ISSN 0386－5878
土研資料 第1752号

土木研究所資料

簡易舗装実態調査結果の解析（データ編）

第1分冊

（北海道地方
東北地方
関東地方）

昭和57年1月

建設省土木研究所
舗装研究室

まえがき

本報告書は道路局地方道課の指導のもとに，各都道府県市の協力を得て実施している簡易舗装の実態調査について，昭和４８年度から昭和５４年度までの７年間の調査結果を取りまとめたものである。

昭和５７年１月

舗装研究室
室長　飯島尚
研究員　今井博
末吉秀幸*
岩崎尚義

---

* 現九州地方建設局宮崎工事事務所宮崎維持出張所

目　次

1. 概　説 …… 1

2. 調査の概要 …… 1
  2.1 調査箇所 …… 1
  2.2 調査の方法 …… 1

3. 調査結果の整理 …… 1
  3.1 入力方法 …… 1
  3.2 調査結果 …… 1

あとがき …… 13

付録－1　調査実施要領 …… 15
付録－2　一覧表出力プログラム …… 29
付録－3　一覧表出力結果 …… 37

〔北海道地方〕

北海道 …… 41

〔東北地方〕

青森県 …… 63
岩手県 …… 83
秋田県 …… 103
宮城県 …… 123
福島県 …… 141
山形県 …… 154

〔関東地方〕

東京都 …… 175
神奈川県 …… 181
千葉県 …… 203
埼玉県 …… 223
茨城県 …… 242
栃木県 …… 259
群馬県 …… 279
山梨県 …… 298
長野県 …… 316

ISSN 0386−5878
土研資料 第1752号

土木研究所資料

簡易舗装実態調査結果の解析（データ編）

第3分冊

（中国地方
四国地方
九州地方）

昭和57年1月

建設省土木研究所
舗装研究室

まえがき

本報告書は道路局地方道課の指導のもとに，各都道府県市の協力を得て実施している簡易舗装の実態調査について，昭和４８年度から昭和５４年度までの７年間の調査結果を取りまとめたものである。

昭和５７年１月

舗装研究室
室長　飯島　尚
研究員　今井　博
末吉秀幸*
岩崎尚義

＊現九州地方建設局宮崎工事事務所宮崎維持出張所

目次

1. 概説 …… 1

2. 調査の概要 …… 1
- 2.1 調査箇所 …… 1
- 2.2 調査の方法 …… 1

3. 調査結果の整理 …… 1
- 3.1 入力方法 …… 1
- 3.2 調査結果 …… 1

あとがき …… 13

付録－1　調査実施要領 …… 15
付録－2　一覧表出力プログラム …… 29
付録－3　一覧表出力結果 …… 37

〔中国地方〕

- 岡山県 …… 41
- 広島県 …… 61
- 山口県 …… 81
- 鳥取県 …… 101

〔四国地方〕

- 香川県 …… 123
- 愛媛県 …… 139
- 高知県 …… 158
- 徳島県 …… 178

〔九州地方〕

- 福岡県 …… 201
- 佐賀県 …… 223
- 長崎県 …… 243
- 熊本県 …… 264
- 宮崎県 …… 284
- 鹿児島県 …… 304
- 福岡市 …… 321
- 北九州市 …… 322

1. 概　説

簡易舗装は，未改良道路における経済的な舗装として広く利用されており，特に昭和39年に国庫補助事業として採択されてからは，全舗装延長に占める割合は大きく増えている。

土木研究所舗装研究室では，道路局地方道課の指導のもとに1都1道2府39県6指定都市の協力を得て，昭和42年度から昭和47年度に施工された箇所について昭和48年度より追跡調査を行っている。

本報告書は，それらの箇所の昭和48年度から昭和54年度までの7年間の調査結果を取りまとめたものである。

なお，報告書は3分冊より成っている。

2. 調査の概要

2.1 調査箇所

調査は849箇所について行われ，それらを実施機関別および舗設年度別に示すと表－1のとおりである。

2.2 調査の方法

調査は，調査箇所の施工データ，道路環境等について行うとともに，昭和48年度より年1回ひびわれ率，ベンケルマンたわみ量，変形・わだち掘れ評価等の路面性状，全交通量および大型車交通量，視察評価等を実施した。調査表を表－2に示す。

さらに昭和54年度に，調査表を表－3に示すような調査表に改訂し，追加調査を実施した。

調査実施要領を付録－1に示す。

3. 調査結果の整理

3.1 入力方法

調査結果は，表－3に記入した結果をそのまま紙カードにパンチし，電子計算機に入力した。

3.2 調査結果

電子計算機に入力されている結果をそのまま一覧表に出力するとともに，累積大型車交通量も計算して出力した。一覧表出力プログラムを付録－2に示す。

なお整理の都合上，一覧表は北海道地方，東北地方，関東地方については第1分冊に，北陸地方，中部地方，近畿地方については第2分冊に，中国地方，四国地方，九州地方については第3分冊にまとめた。

調査箇所の概要は表－4～表－14および図－1～図－11に示すとおりである。

表－1　調査箇所一覧表

	県名	舗設年度						
		42	43	44	45	46	47	計
北海道地方	北海道	—	5	4	5	6	—	20箇所
東北地方	青森	—	5	5	5	5	—	20
	岩手	—	5	5	5	4	1	20
	秋田	—	5	5	5	5	—	20
	宮城	2	2	7	5	2	—	18
	福島	1	3	4	3	2	—	13
	山形	—	5	4	5	5	—	19
	計	3	25	30	28	23	1	110箇所
関東地方	東京	—	2	2	1	1	—	6
	神奈川	3	3	9	4	3	—	22
	千葉	—	6	5	7	2	—	20
	埼玉	—	5	6	4	4	—	19
	茨城	—	5	3	4	5	—	17
	栃木	—	5	4	5	6	—	20
	群馬	—	5	4	5	5	—	19
	山梨	—	4	4	5	5	—	18
	長野	—	5	5	5	5	—	20
	計	3	40	42	40	36	—	161箇所
北陸地方	新潟	—	4	5	5	5	—	19
	富山	—	4	5	1	5	—	15
	石川	1	3	6	5	5	—	20
	計	1	11	16	11	15	—	54箇所
中部地方	愛知	1	3	5	5	6	—	20
	静岡	—	1	—	—	—	—	1
	岐阜	—	5	5	6	4	—	20
	三重	—	5	5	6	4	—	20
	名古屋市	—	3	2	1	1	—	7
	計	1	17	17	18	15	—	68箇所

表－1 調査箇所一覧表（つづき）

	県名	舗設年度						
		42	43	44	45	46	47	計
近畿地方	大阪	—	2	1	5	1	—	9
	兵庫	—	5	5	6	4	—	20
	京都	—	5	5	5	5	—	20
	奈良	—	4	4	4	5	—	17
	和歌山	—	5	5	5	5	—	20
	福井	—	5	5	5	5	—	20
	大阪市	—	6	5	6	4	—	21
	京都市	—	5	4	5	4	—	18
	神戸市	1	3	2	—	—	—	6
	計	1	40	36	41	33	—	151箇所
中国地方	岡山	—	6	7	2	5	—	20
	広島	—	—	6	4	5	5	20
	山口	—	5	5	5	5	—	20
	鳥取	—	5	5	4	6	—	20
	計	—	16	23	15	21	5	80箇所
四国地方	香川	—	3	4	4	5	—	16
	愛媛	—	5	5	4	5	—	19
	高知	—	4	3	8	5	—	20
	徳島	—	5	5	5	5	—	20
	計	—	17	17	21	20	—	75箇所
九州地方	福岡	—	5	6	8	3	—	22
	佐賀	—	5	5	5	5	—	20
	長崎	—	5	5	6	5	—	21
	熊本	—	5	5	5	5	—	20
	宮崎	1	4	4	6	5	—	20
	鹿児島	1	3	3	5	5	—	17
	福岡市	—	—	—	—	1	—	1
	北九州市	—	4	1	2	2	—	9
	計	2	31	29	37	31	—	130箇所
総計		11	202	214	216	200	6	849箇所

表－2　調　査　票　（表）

18-7-813

NKD

3施工年度
昭和　年

表層舗設終了月
＿＿＿＿月

4 道路種別
①国道②主要地方道③一般地方道

5 施工延長(　　　m)
①500以下 ②500～1000
③1000～2000 ④2000以上

6幅員,車線数(　　m)(　　)車線
①3.5～4.4②4.5～5.4③5.5以上

7 日交通量(2方向,12時間)

昭和43年	昭和46年
全交通量 (　　　)台 ①250台以下 ②251～500 ③501～750 ④751～1000 ⑤1001～1500 ⑥1501～2000 ⑦2001～2500 ⑧2501以上	全交通量 (　　　)台 ①250台以下 ②251～500 ③501～750 ④751～100000 ⑤1001～1500 ⑥1501～2000 ⑦2001～2500 ⑧2501以上
大型車交通量 (　　　)台 ①100以下 ②101～300 ③301～600 ④601以上	大型車交通量 (　　　)台 ①100以下 ②101～300 ③301～600 ④601以上

43全　43大　46全　46大

8 地方コード

北海道								
青森	東北	秋田	宮城	山形	福島	岩手		
千葉	神奈川	関東	埼玉	群馬	栃木	茨城	都下	山梨
新潟	富山	石川	北陸					長野
愛知	静岡	三重	岐阜	中部				
大阪	京都	兵庫	奈良	滋賀	近畿	和歌山	福井	
山口	広島	島根	鳥取	岡山		中国		
高知	香川	愛媛	徳島				四国	
福岡	長崎	大分	佐賀	宮崎	熊本	鹿児島	沖縄	九州

9 設計の方法

A.設計法
①実測CBR法
②他の地点から推定したCBR値を用いた
③ベルケルマンたわみによる
④凍結深さによる

B.CBR試験法
1.乱した 2.乱さない

C.凍結深さ(　)cm
①30cm未満
②30～60cm
③60.1以上

D.設計CBR
(　)%
①1.6～2.0 ②2.1～3.0
③3.1～5.0 ④5.1～7.0
⑤7.1～10.0 ⑥10.1～20.1
⑦20.1～60.1 ⑧60.1以上

E.総厚(在来砂利層含)
(　　　)cm
①10以下 ②11～20
③21～30 ④31～40
⑤41～50 ⑥51～60
⑦61～70 ⑧71以上

10 断面図(排水条件がわかるように)

簡易舗装調査表〔1〕

1.調査機関名,所在地,記入者名

記入者名　TEL(　　)－　－

2.工事箇所所在地

路線番号　　　工区番号
(　　　)線　(　　　)工区

11 道路環境

A.勾配
縦断
①1以下 ②1.1～2
③2.1～3.5 ④3.6～5.0
⑤5.1～6.5 ⑥6.6以上
横断
①2以下 ②2.1～3.0
③3.1～4.0 ④4.1～5.0
⑤5.1以上 ⑥

B.路側条件
①土羽構造 ②素掘側溝
③コンクリート側溝
④擁壁または石積
⑤排水施設一切なし

C.日照条件
①日あたりよく路面は乾燥している
②中位である
③日かげてじめじめしている

D.道路環境
①人家連担地
②人家、畑地の混交地
③畑地の中
④水田または湿地
⑤林または竹ヤブ
⑥その他

12 所在見取図

13 表層

A.シールコート ①ある ②なし

B.厚さ(　　　)cm
①3.0以下 ②3.1～4.0
③4.1～5.0 ④5.1以上

C.瀝青材料
①ストレートアスファルト
②カットバック ③カチオン系
④アニオン系 ⑤タール
⑥その他(　　　　)

D.浸透工法の場合瀝青材使用量
100m²当り(　　　ℓ)

E.工法
①浸透式
②常温混合式
③加熱混合式
④その他(　　　　)

14 上層路盤

A.厚さ (　　　cm)
①5.0以下
②5.1～10.0
③10.1以上

B.工法
①粒調砕石
②切込砕石(クラッシャラン)
③切込砂利
④セメント安定処理
⑤常温混合アスファルト安定処理
⑥加熱混合アスファルト安定処理
⑦石灰安定処理
⑧スラグ
⑨マカダム

C.修正CBR(　　　)

D.PI(　　　)

15 下層路盤

A.補足した層厚(　　　cm)
①0～5 ②5.1～10
③10.1～15 ④15.1～20
⑤20.1～25 ⑥25.1以上

B.補足材料のPI

C.材料
①切込砂利
②クラッシャラン
③その他(　　　)

16 在来砂利層

A.厚さ(　　　cm)
①0～10 ②10.1～20
③20.1～30 ④30.1～40
⑤40.1～50 ⑥50.1以上

B.200番ふるい通過量
(　　　)%
①0～10 ②10.1～20%
③20.1以上 ④不明

C.砂利層材料
①砂利 ②クラッシャラン
③山砂利
④その他(　　　)

D.PI (　　　)
①2以下 ②2.1～4.0
③4.1～9 ④9.1以上

15-A			16-B			16-C		15-C		16-C		16-D	
1	3	5	1	3	5	1	3	1	3	1	3	1	3
2	4	6	2	4	6	2	4	2		2	4	2	4

表－2　調査票（裏）

	年　　度	年	年	年	年	年
17 補修の記録	補修年次に○印					
	パッチング					
	シールコート					
	アーマーコート					
	その他（　　　）					
18 路面の状況	調査月日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日
	1.ベンケルマンたわみ量	範囲　mm～　mm	mm～　mm	mm～　mm	mm～　mm	mm～　mm
	輪荷重（　）t 復元たわみ	平均　mm	mm	mm	mm	mm
	2.ひびわれ率	%	%	%	%	%
	3.はがれ，ポットホール率	%	%	%	%	%
	4.シールコート率（累計）	%	%	%	%	%
	5.パッチング率（累計）	%	%	%	%	%
	6.流動率	%	%	%	%	%
	7.変形　わだち掘れ	A　B　C	A　B　C	A　B　C	A　B　C	A　B　C
	8.総合評価	A　B　C　D　E	A　B　C　D　E	A　B　C　D　E	A　B　C　D　E	A　B　C　D　E
19 交通量	調査月日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日
	全交通量	台	台	台	台	台
	大型交通量	台	台	台	台	台
20 路線外況図	（※ひびわれ多発地点など）					
21 破壊の原因						
22 備考						

簡易舗装調査表〔2〕

表－3　新調査表

簡易舗装調査入力表

県　一般国道
市　主要地方道
　　一般県道　　　　号線　　　　市郡　　　町村

カードナンバー	共通ナンバー	舗設年月		道路種別	施工延長（m）	車線数	調査区間		道路環境					設計法	CBR試験法	凍結深さ	設計CBR		総厚		S 40		S 43		S 46		S 49		S 52	
		年	月				区間長（m）	幅員（0.1m）	縦断勾配	横断勾配	路側条件	日照条件	道路環境				区分	CBR値（0.1%）	区分	厚さ（0.1cm）	全交通量（台）	大型車交通量（台）	全交通量（台）	大型車交通量（台）	全交通量（台）	大型車交通量（台）	全交通量（台）	大型車交通量（台）	全交通量（台）	大型車交通量（台）

カードナンバー	共通ナンバー	表層					上層路盤					下層路盤				在来砂利層					調査機関名	調査区間の名称
		シールコート	厚さ 区分	厚さ（0.1cm）	材料	工法	厚さ 区分	厚さ（0.1cm）	工法	修正CBR（%）	PI	厚さ 区分	厚さ（0.1cm）	材料	PI	厚さ 区分	厚さ（0.1cm）	細粒分	材料	PI		

カードナンバー	共通ナンバー	調査年月		ベンケルマンたわみ量（0.01mm）					ひび・われ率（0.1%）	はがれ・ポットホール率（0.1%）	流動率（0.1%）	変形・わだち	総合評価	全交通量（台）	大型車交通量（台）	累積大型車交通量（千台）	補修の記録												
		年	月	測定点数	最大値	最小値	平均値	路面温度（℃）									補修月	工法	厚さ（0.1cm）	面積率（0.1%）	ひびわれ減少率（0.1%）	はがれ等の減少率（0.1%）	補修月	工法	厚さ（0.1cm）	面積率（0.1%）	ひびわれ減少率（0.1%）	はがれ等の減少率（0.1%）	
1	5		10		15		20		25	30	35			40	45		50		55		60		65		70		75		80
1	5		10		15		20		25	30	35			40	45		50		55		60		65		70		75		80



図－1　舗設年度

表－4

舗設年度	箇所数	割合(%)
昭和 42	11	1.3
〃 43	202	23.8
〃 44	214	25.2
〃 45	216	25.4
〃 46	200	23.6
〃 47	6	0.7
計	849	100



図－2　道路種別の分布

表－5

道路種別	箇所数	割合(%)
国道	141	16.6
主要地方道	276	32.5
一般地方道	393	46.3
その他	39	4.6
計	849	100



図－3　施工延長の分布

表－6

施工延長(m)	箇所数	割合(%)
0～	391	46.0
1,000～	284	33.5
2,000～	106	12.5
3,000～	35	4.1
4,000～	18	2.1
5,000～	15	1.8
計	849	100



図－4　車道幅員の分布

表－7

車道幅員別(m)	箇所数	割合(%)
3.5～	77	9.1
4.5～	306	36.0
5.5～6	463	54.5
不明	3	0.4
計	849	100



図－5　設計ＣＢＲ（％）の分布

表－8

設計CBR(%)	箇所数	割合(%)
1.6 ～	41	4.8
2.0 ～	120	14.1
3.0 ～	195	23.0
5.0 ～	121	14.3
7.0 ～	94	11.1
10.0 ～	118	13.9
20.0 ～	87	10.3
60.0 ～	4	0.5
不　明	69	8.1
計	849	100



図－6　総厚の分布

表－9

総　厚	箇所数	割合(%)
10cm未満	22	2.6
10cm以上20cm未満	127	15.0
20cm以上30cm未満	257	30.3
30cm以上40cm未満	202	23.8
40cm以上50cm未満	151	17.8
50cm以上60cm未満	65	7.7
60cm以上70cm未満	12	1.4
70cm以上	13	1.5
計	849	100



図－7　表層厚の分布

表－10

表層厚(cm)	箇所数	割合(%)
0　～	6	0.7
3　～	120	14.1
4　～	608	71.6
5　～	115	13.5
計	849	100



図－8　上層路盤の厚さの分布

表－11

上層路盤の厚さ(cm)	箇所数	割合(%)
0 ～	24	2.8
5 ～	516	60.8
10 ～	309	36.4
計	849	100



図－9　表層工種の分布

表－12

表層工種	箇所数	割合(%)
浸透式	60	7.1
常温混合式	8	0.9
加熱混合式	776	91.4
その他	5	0.6
計	849	100



図－10　表層材料の分布

表－13

表層材料	箇所数	割合(%)
ストレートアスファルト	786	92.6
カットバックアスファルト	9	1.1
カチオン系アスファルト	42	5.0
その他	12	1.4
計	849	100.1



図－11　上層路盤の工法の分布

表－14

上層路盤の工法	箇所数	割合(%)
粒調砕石	516	60.8
切込砕石	144	17.0
加熱混合アスファルト安定処理	76	9.0
スラグ	28	3.3
マカダム	28	3.3
その他	57	6.7
計	849	100.1

あとがき

本調査は，簡易舗装に関する総合的な検討のために行っている重要な調査である。今回，全国８４９箇所において昭和４８年度から昭和５４年度までの７年間に実施された調査結果を取りまとめた。これらの結果は現在解析中であり，近く報告書として取りまとめる予定である。

なお，調査箇所のほとんどが供用予定期間の５年を経過してオーバーレイを実施したことから，昭和５５年度からは主としてオーバーレイ後の供用性の検討のために，２７８箇所を厳選して調査を継続している。

最後に本調査の実施に際して，多大の御指導，御協力をいただいている本省道路局地方道課ならびに各都道府県市の関係者各位に深甚の謝意を表する次第である。

付録－1

調査実施要領

1.　簡易舗装調査表記入要領（従来の調査表）

1.　調査の目的

簡易舗装工の実施に当って問題となる厚さの設計，材料ならびに工法の選定，維持修繕工法などに関する資料を集積して当面の解決をはかり，更に将来簡易舗装要綱の検討に際しての参考資料とする。

カードには一応各府県を区別するためのパンチがなされるが，データの解析においては府県別は問題としておらず，解析の結果を各府県の実績評価やランク付けに利用しようとするものではない。記入済みカードは一旦，建設省地方道課に送付するが，取りまとめ後は土木研究所舗装研究室においてカードの保管とデータ解析を行なう。

2.　調査区間の選定

施工年次，施工断面，施工業者などが同一の区間で延長300m以上をえらび調査区間とする。ただし路側条件等工区全体で同一と考えられないものについては代表的なものを記入する。

3.　記入要項

記入すべきデータは実際に測定したできるだけ正確なものとし，当て推量によってきめた値は必ずその旨を明記しなければならない。例えば路床の設計CBRを他の同一土質と思われる地点の実測値と同じにとった場合，路床土が何等かの試験（粒度，塑性，自然含水比など）によってほぼ同一であるとする確証がない限り，その値は推測値として取扱う。

各欄とも該当事項の頭の文字を丸でかこみ，孔のパンチは行なわない。数字などを記入するように空白（多くは括弧で表示）を設けてあるところは，実際の数字または必要事項を必ずそのまま記入する。

測定データがない場合またはよくわからない場合は必ず不明またはデータなしと記入する。

以下各欄について表示番号順に記入要領を示す。ただし表示番号は必ずしもカード内の配列順ではない。

1. 調査機関名および所在地および担当者名

　実際に調査を担当した機関名，所在地，担当者名を記入する。なおTELは市外局番も記入。

2. 工事箇所および所在地

　国道は路線番号，地方道は○○○○線と記入。

3. 施工年度および舗設年月

4. 道路種別

5. 施工延長…………同一設計による工事区間延長

6.　巾員，車線数

平均巾員（$=\frac{\text{施工面積}}{\text{施工延長}}$）又は代表区間の巾員，車線は２車線分の巾員のあるものは２車線と表示する。

7.　設計の方法

A．設計法　実測によるＣＢＲ法または推定によるＣＢＲ法，あるいはベンケルマンたわみ，凍結深によって決るか併用の場合は二者に○印をつける。

B．総　厚　在来砂利層を含む，しゃ断層，置換層は含まない。

8.　断　面　図　（調査区間について代表断面）

（例）



9.　道路環境

A勾配：該当区間のうち，代表的区間の勾配　B路側条件，C日照条件　D道路隣接条件：代表的状況を記入（工区全体についてではなく先に選んだ調査区間についてのみである）

10.　表層：Aシールコート，破損等による補修シールコートは含めない。

B厚さ，摩耗層を含む。

11.　上層路盤：C　修正ＣＢＲ，D　ＰＩは粒状材料について記入する。

12.　下層路盤：在来砂利層に補足した材料について記入する。C材料　二種混合はその他（砕石＋砂）

13.　在来砂利層

簡易舗装調査表〔２〕（裏面）

14.　補修の記録：舗装完成後，調査実施前に補修した内容に○印を記入する。

15.　(1)　ベンケルたわみ量：４ｔ荷重に換算した修正たわみを記入する。記入する項目は，平均値，最大，最小値。

できるだけ道路の中央線に近いところに２ｔ以上の輪荷重（複輪でなければならない）をおき，ベンケルマンビームを用いて舗装表面の復元沈下量を測定する。調査区間全延長にわたり約１０ｍ間隔に測定し，全体の平均値，範囲個数（点数），測定輪荷重，修正沈下量を次のように記入する。

平均値（輪荷重），修正沈下量（範囲，個数）

なお，修正沈下量とは次式を用いて4t輪荷重に対する沈下量に換算したものをいう。

$$修正沈下量(\text{mm}) = \frac{4}{測定時の輪荷重(\text{t})} \times 測定平均沈下量(\text{mm})$$

測定は次の順序に従う。

ⅰ）測定車を停止させ，ベンケルマンビームの先端を片後輪の2つのタイヤの中央に置く。

ⅱ）ブザーを動かした後，ダイヤルゲージのよみをとる。

ⅲ）車をゆっくり約3.5m以上，ダイヤルゲージが静止するまで前進させる。

ⅳ）再びブザーを動かした後，ダイヤルゲージのよみをとる。

ⅴ）最初のよみと，あとのよみの差を求め，2倍して沈下量とする。

輪荷重の測定は4輪をできるだけ同じ高さにおいた状態で行なわなければならない。測定時の時刻および天候なども余白に記録する。

(2)　ヒビワレ率

調査区間全延長にわたり，ヒビワレ部分の面積をはかり集計する。ヒビワレ面積はヒビワレ部分をかこむ線を矩形面積の合計を求める。

1本の長いヒビワレの場合，矩形の巾は0.3mとする。

ヒビワレはその原因または形態により次の3種類に大別する。

A：網目状，亀甲状，ヘアクラックなどもっともふつうに発生するヒビワレ。

S：路盤のタックコート不足，路盤の施工不良，または急勾配部分，制動停止部分などで発生することのある表層と路盤面とのスベリによるヒビワレ。

L：瀝青材料のまきむら，施工継目の施工不良などにより，道路の横断方向に一本の線となってはいるヒビワレ。

これらの各々について次式によりヒビワレ率を計算し，その合計をも求める。

$$ヒビワレ率(\%) = \frac{ヒビワレ面積}{調査区間の施工面積} \times 100$$

(3)　ハガレ・ポットホール率

浸透式工法で目ツブシ骨材がはがれて主骨材が現われたり，混合式工法で路盤が露出し，あるいは，路盤材料までも飛散した状態にある部分の面積。

(4)　シールコート率

調査日までに行なわれた全面あるいは部分的シールコートの累計，同一個所について何回も行なったときは毎回の施工面積を累計する。パッチング施工直後その部分だけにパッチング合材を落着かせるために行なうシールコートは含まない。

(5)　パッチング率

調査日までに行なわれたパッチング面積の累計，同一個所に重複する場合も含む。パッ

チングに用いられた材料の種類（ストアス加熱混合物，アス乳剤浸透式，あるいは常温タールプレミックス合材など）を記入する。

(6)　流動率

舗装表面に波状の起伏を生じた部分の面積，起伏の原因により次の２つに大別する。

S：表層の瀝青材料の過剰，急勾配，制動個所などによって表層部分にのみ生じる流動，起伏。

B：路床の高含水量，路盤材料の不良あるいは施工不良など，表層より下方に原因があって表面にいくぶん大きな起伏となって現われる流動現象，このような場合，多くはヒビワレ，ハガレ，ポットホールなどと重複する。

(2)の式に準じて同様に流動率を計算する。

(7)　変形　わだち掘れ

A　ほとんど問題にならない。　B　いくぶん認められる。　C　著しい。

(8)　総合評価

A　全く欠陥がない　B　いくぶん欠陥はあるが良好　C　欠陥は多いが修繕は要しない　D　パッチングシールコートの修繕が必要　E　オーバーレイ等大規模な修繕を要す

16.　交通量

調査期間にもっとも近い期日に行なわれた調査の結果とする。原則として調査区間において測定したものとするが，調査区間を含む路線上のある地点で測定した結果と大差ないと思われるときは，その値を記入する。新たに調査する場合は火曜の午前７時～午前７時の２４時間とする。大型車とは普通貨物自動車（頭番号１）と乗合自動車（頭番号２）とをいうが，頭番号が該当していてもジープなどは判断して除外すること。

17.　路線外況図

（例）



18.　破壊の原因

ポットホール，ヒビワレ，わだち掘れなどが著しい場合は，それが何に原因すると思われるか，簡潔に記入する。

19.　備考

この調査個所について特記することがあれば記入する。

簡易舗装調査入力表記入要領

(1) 従来の調査表に記入してあるデータを利用して記入すること。

(2) 疑義のあるデータ（例えば，補修をしていないにもかかわらず，ひびわれ率が前年測定時よりも著しく減少している場合のデータ等）については確認のうえ，訂正したデータを記入すること。十分な確認ができない場合は未測定データとして取扱うものとする。

(3) 追加の調査項目については調べて極力記入すること。

(4) 記入結果はそのまま電算処理されるのでHB程度の鉛筆を用いてわかりやすい字で記入すること。

1. カードナンバー，共通ナンバー

未記入でよい。

2. 舗設年月

追跡調査開始前で表層舗設終了年月を記入する。

例えば，S.45年10月であれば $\boxed{4}\boxed{5}\boxed{1}\boxed{0}$
S.46年 3月であれば $\boxed{4}\boxed{6}\boxed{0}\boxed{3}$ と記入する。

3. 道路種別

調査区間が，国道であれば，1
主要地方道 〃 2
一般県道 〃 3
幹線市町村道 〃 4
一般市町村道 〃 5 と記入する。

4. 施工延長

施工延長をm単位で記入する。詳細な延長が不明の場合は推定値を記入する。

5. 車線数

車線数を記入する。センターラインがない場合でも2車線分の幅員があれば2車線とみなす。

6. 調査区間

(1) 区間長

調査対象としている区間長をm単位で記入する。

(2) 幅員

調査対象区間の代表的あるいは平均的な幅員を0.1m単位で記入する。

路肩は含めるが歩道幅は含めない。

例えば，8.25mであれば $\boxed{}\boxed{8}\boxed{3}$ と記入する。

7. 道路環境

(1) 縦断勾配

既調査表の表面１１の該当する区分の番号を記入する。

例えば，縦断勾配 1.3 ％であれば② 1.1 ～ 2 に該当するから $\boxed{2}$ と記入する。不明の場合合は空欄とする。

(2) 横断勾配，路側条件，日照条件，道路環境

(1)に準じて記入する。

8. 設計法

既調査表の表面９・Ａの該当する区分の番号を記入する。例えば，実測ＣＢＲ法によって舗装厚を決定した場合は $\boxed{1}$ ，凍結深さによって行った場合は $\boxed{4}$ と記入する。不明の場合は空欄とする。

9. ＣＢＲ試験法

8. 設計法で $\boxed{1}$ と記入した場合において，乱した試料よりＣＢＲ供試体を作成した場合は $\boxed{1}$ と記入する。乱さない試料の場合は $\boxed{2}$ と記入する。

10. 凍結深さ

該当する区分の番号を記入する。

11. 設計ＣＢＲ

(1) 区分

該当する区分の番号を記入する。例えば，ＣＢＲ値が６％程度と判断された場合は $\boxed{4}$ と記入する。

(2) ＣＢＲ値

ＣＢＲ値が既知の場合，0.1 ％単位で記入する。

例えば，　6.5 ％であれば $\boxed{}\boxed{6}\boxed{5}$

10.0 ％であれば $\boxed{1}\boxed{0}\boxed{0}$ と記入する。

12. 総厚

(1) 区分
(2) 厚さ
} １１. 設計ＣＢＲに準じて記入する。

13. 全交通量，大型車交通量

全国道路交通情勢調査の結果等を利用して記入する。単位は，台／日・２方向とする。

14. 表層

(1) シールコート

表層上にシールコートを実施していれば $\boxed{1}$ ，実施していなければ $\boxed{2}$ と記入する。

(2) 厚さ

11. 設計ＣＢＲの記入方法に準じて 0.1 cm単位で記入する。

(3) 材　料

表層に使用した瀝青材料について既調査表の表面13・Cの該当する区分の番号を記入する。例えば，アニオン系のアスファルト乳剤を使用した場合は $\boxed{4}$ と記入する。

(4) 工　法

(3)に準じて記入する。

15. 上 層 路 盤

(1) 修正ＣＢＲ

修正ＣＢＲ値が46％であれば

	4	6

と記入する。

(2) ＰＩ

塑性指数ＰＩを記入する。

例えば，ＰＩが4.7であれば

	5

ＮＰであれば

	0

不明の場合は

－	1

と記入する。

16. 下 層 路 盤

上層路盤の記入方法に準じて記入する。

17. 在 来 砂 利 層

(1) 細 粒 分

200番ふるい通過量の該当する区分の番号を記入する。

(2) そ の 他

上層路盤に準じて記入する。

18. 調 査 機 関 名

調査担当機関名をカタカナにて12文字以内で記入する。ガ・ザ等の濁音，パ・ピ・シャ・キャ等の半濁音は2ます使って記入する。

秋田土木事務所の場合

ア	キ	タ		ト	゛	ホ	゛	ク		

南多摩建設事務所の場合

ミ	ナ	ミ	タ	マ		ケ	ン	セ	ツ	

と記入する。

19. 調査区間の名称

調査区間の名称を大字程度までカタカナにて30文字以内で記入する。県名は除く。

秋田県秋田市山王4丁目1の2　の場合

ア	キ	タ		シ		サ	ン	ノ	ウ		4	チ	ョ	ウ	メ		1	ノ	2										

福岡県宗像郡宗像町大字大井　の場合

ム	ナ	カ	タ		ク	゛	ン		ム	ナ	カ	タ		チ	ョ	ウ		オ	オ	イ									

経年データの記入

20. 調査年月

各年度に1回調査しているので，4月から翌年3月までを同一年度として取扱う。したがって，翌年1月は13月，……，翌年3月は15月として取扱う。

例えば，49年度の測定を

S. 49年10月に実施した場合は　| 4 | 9 | 1 | 0 |
. 50年　1月に　　〃　　| 4 | 9 | 1 | 3 |
S. 50年　3月に　　〃　　| 4 | 9 | 1 | 5 |　と記入する。

21. ベンケルマンたわみ量

ベンケルマンたわみ量は，4 t 輪荷重に対するたわみ量に換算したものを記入する。たわみ量が異状に小さい場合が見うけられるので，十分確認のうえ記入すること。

例えば，調査区間内で20点測定し，4 t 輪荷重に換算した，たわみ量の最大値が1.34㎜，最小値が0.96㎜，平均値が1.22㎜，測定時の平均的な路面温度が25℃の場合

ベンケルマンたわみ量(0.01㎜)												
測定点数		最大値			最小値			平均値			路面温度(℃)	
				15					20			
1	0	1	3	4	0	9	6	1	2	2	2	5

路面温度が未測定の場合は　| 9 | 9 |　と記入する。

22. ひびわれ率

ひびわれ率を0.1％単位で記入する。

3.0％の場合　|　|　| 3 | 0 |
0％の場合　|　|　|　| 0 |　と記入する。
未測定の場合は　|　|　| － | 1 |　と記入する。

23. はがれ，ポットホール率

ひびわれ率の記入方法に準じる。

24. 流動率

ひびわれ率の記入方法に準じる。

25. 変形，わだち

A，B，Cの別を記入する。

26. 総合評価

A，B，C，D，Eの別を記入する。

27. 全交通量

調査年度に，調査区間またはその近くで測定した値を記入する。単位は，台／日・２方向とする。S．49年度およびS．52年度の値は13.で記入した値と一致させること。また他の年度の値もS．40，S．43，……S．52の値と比べて妥当と判断される値を記入すること。

28. 大型車交通量

27. 全交通量に準じる。

29. 累積大型車交通量

未記入でよい。

30. 補修の記録

既調査表のシールコート率（累計），パッチング率（累計）のデータを利用して記入する。

その年度に補修を実施していない場合は未記入でよい。

３回以上補修を実施している場合は同工程のものを合計して，２回にまとめて記入する。小規模な維持工事で実施面積が小さく，路面性状への影響の少ないものについては記入しなくてよい。

(1) 補修月

補修の完了した月を記入する。20. 調査年月と同様に翌年１月は13月，……３月は15月と記入する。

(2) 工法

打替	の場合は	1
オーバーレイ	〃	2
カーペットコート	〃	3
アーマーコート	〃	4
シールコート	〃	5
パッチング	〃	6
スラリーシール	〃	7　と記入する。

(3) 厚さ

打替，オーバーレイ，カーペットコートを実施した場合は，アスファルト混合物の厚さを0.1㎝単位で記入する。

(4) 面積率

次式で算出される値を0.1％単位で記入する。

$$\text{面積率} = \frac{\text{維持修繕実施面積}}{\text{調査対象面積}} \times 100$$

面積率100％（全面オーバーレイの場合等）の場合は $\boxed{9}\boxed{9}\boxed{9}$ と記入する。

(5)　ひびわれ減少率

維持修繕の実施によるひびわれ減少率を0.1％単位で記入する。

例えば，ひびわれ率15.6％の箇所が維持修繕工事の実施によってひびわれ率5.0％になった場合，ひびわれ減少率は10.6％であるから | 1 | 0 | 6 | と記入する。この値はひびわれのスケッチ図および維持修繕工事図面等より推定して記入する。推定が困難な場合は空欄で良い。

(6)　はがれ等の減少率

(5) ひびわれ減少率に準じて記入する。

(記入例)　簡易舗装調査入力表

秋田 県 ~~市~~　~~一般国道~~ ~~主要地方道~~ 一般県道 古井内～天久保停車場線 ~~号~~

秋田 市 ~~郡~~ 山王 ~~町~~ ~~村~~ 4丁目1の2

カードナンバー	共通ナンバー	舗設年月		道路種別	施工延長（m）	車線数	調査区間		道路環境					設計法	CBR試験法	凍結深さ	設計CBR		総厚		S 40		S 43		S 46		S 49		S 52	
		年	月				区間長（m）	幅員（0.1m）	縦断勾配	横断勾配	路側条件	日照条件	道路環境				区分	CBR値（0.1%）	区分	厚さ（0.1cm）	全交通量（台）	大型車交通量（台）	全交通量（台）	大型車交通量（台）	全交通量（台）	大型車交通量（台）	全交通量（台）	大型車交通量（台）	全交通量（台）	大型車交通量（台）
		46	08	3	9680	2	300	55	1	1	2	1	4	1	1	2	1	19	5	45	375	43	505	67	229	131	999	139	1074	95

カードナンバー	共通ナンバー	表層					上層路盤					下層路盤				在来砂利層					調査機関名	調査区間の名称
		シールコート	厚さ 区分	厚さ（0.1cm）	材料	工法	厚さ 区分	厚さ（0.1cm）	工法	修正CBR（%）	PI	厚さ 区分	厚さ（0.1cm）	材料	PI	厚さ 区分	厚さ（0.1cm）	細粒分	材料	PI		
		2	4	55	1	3	2	100	1	65	3	4	200	2	7	2	110	3	2	12	アキタ ドボク	アキタ シ サンノウ 4 チョウメ 1ノ2

カードナンバー	共通ナンバー	調査年月		ベンケルマンたわみ量（0.01mm）					ひびわれ率（0.1%）	はがれポットホール率（0.1%）	流動率（0.1%）	変形・わだち	総合評価	全交通量（台）	大型車交通量（台）	累積大型車交通量（千台）	補修の記録											
		年	月	測定点数	最大値	最小値	平均値	路面温度（℃）									補修月	工法	厚さ（0.1cm）	面積率（0.1%）	ひびわれ減少率（0.1%）	はがれ等の減少率（0.1%）	補修月	工法	厚さ（0.1cm）	面積率（0.1%）	ひびわれ減少率（0.1%）	はがれ等の減少率（0.1%）
1	5		10		15		20		25	30	35			40	45		50		55		60		65		70		75	80
		47	13	30	90	37	61	99	0	0	0	A	B															
		48																										
		49	10	30	222	100	165	17	188	0	0	A	C	999	139													
		50	11	30	204	112	149	18	740	0	0	A	C															
		51	11	30	166	102	145	4	650	0	0	A	C				62		30	90	90	0						
		52	11	30	197	108	139	20	700	0	0	A	C	1074	95													
		53	10	30	184	122	151	11	700	0	0	A	C															
		54	09	30	178	103	144		854	0	0	A	C	1150	112													
1	5		10		15		20		25	30	35			40	45		50		55		60		65		70		75	80

付録－2

一覧表出力プログラム

```
         OFORTRAN (V08-10)                                                  82-01-21    10:42:46          PAGE     1

*EFFECTIVE OPTIONS: NAME(  MAIN),OPTIMIZE(2),SIZE(MAX),LINECOUNT(60),AUTODBL(NONE),FLAG(0),LEVEL(0)
     ,SOURCE,EBCDIK,OBJECT,NOMAP,NOXREF,NODECK,NOLIST,NOGOSTMT,NOALC,NOJISF,ERSTMT,NOMEMBER,NOGENERIC,FIXED
     ,NOIAP,NOTERM,NODEBUG,NOTEST

      CARD        ISN             SOURCE STATEMENT

        1                         C    -----  ｶﾝｲﾎｿｰ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ  -----
        2         00001                 DIMENSION  M(70),Q(70),N(15,30),P(15,30)
        3         00002                 REAL *16  KEN(9,9),TOKETU(4),CBR(9),THICK(9),KOHO1(5),ZAI2(10),
        4                              &          DORO3(6),DORO4(7),B(4) , DD(15,2) , EE(15,2)
        5         00003                 REAL * 8  ROUTE(6),DESIN(5),ATSU1(5),ATSU2(4),ATSU3(7),ATSU4(7),
        6                              &          KOHO2(8),ZAI1(7),ZAI3(4),ZAI4(5),DORO1(7),DORO2(6),
        7                              &          C(15,2),RBC
        8         00004                 REAL * 4  A(9,15),KIKAN(3),CIHEI(8),RD(15),SOGO(15) ,MON1(15,2)
        9         00005                 INTEGER  CNO
       10         00006                 INTEGER  MAJ(55) ,REPAIR( 9,55) ,KAK1(70) , KAK2(70)
       11         00007                 DO 9006  J= 40,55
       12         00008                 DO 9005  I=  1,9
       13         00009                 REPAIR ( I,J ) = 0
       14         00010            9005 CONTINUE
       15         00011                 MMJ( J ) = J
       16         00012            9006 CONTINUE
       17         00013                 DATA ((KEN(I,J),J=1,9),I=1,9)        /'ﾎｯｶｲﾄﾞｳ    ','            ',
       18                              &'ｺｳﾍﾞ  ｼ    ','          ','          ','          ','          ',
       19                              &'           ','          ','ｱｵﾓﾘ  ｹﾝ  ','ｲﾜﾃ  ｹﾝ   ','ｱｷﾀ  ｹﾝ   ',
       20                              &'ﾐﾔｷﾞ  ｹﾝ  ','ﾌｸｼﾏ  ｹﾝ  ','ﾔﾏｶﾞﾀ  ｹﾝ ','          ','          ',
       21                              &'           ','ﾆｲｶﾞﾀ  ｹﾝ ','ﾄﾔﾏ  ｹﾝ   ','ｲｼｶﾜ  ｹﾝ  ','          ',
       22                              &'           ','          ','          ','          ','          ',
       23                              &'ﾄｳｷｮｳ  ﾄ  ','ｶﾅｶﾞﾜ  ｹﾝ ','ﾁﾊﾞ   ｹﾝ  ','ｻｲﾀﾏ  ｹﾝ  ','ｲﾊﾞﾗｷ  ｹﾝ',
       24                              &'ﾄﾁｷﾞ  ｹﾝ  ','ｸﾞﾝﾏ  ｹﾝ  ','ﾔﾏﾅｼ  ｹﾝ  ','ﾅｶﾞﾉ  ｹﾝ  ','ｱｲﾁ  ｹﾝ   ',
       25                              &'ｼｽﾞｵｶ  ｹﾝ ','ｷﾞﾌ  ｹﾝ   ','ﾐｴ  ｹﾝ    ','ﾅｺﾞﾔ  ｼ   ','          ',
       26                              &'           ','          ','          ','ｵｵｻｶ  ﾌ   ','ﾋｮｳｺﾞ  ｹﾝ ',
       27                              &'ｷｮｳﾄ  ﾌ   ','ｼｶﾞ  ｹﾝ   ','ﾅﾗ  ｹﾝ    ','ﾜｶﾔﾏ  ｹﾝ  ','ﾌｸｲ  ｹﾝ   ',
       28                              &'ｵｵｻｶ  ｼ   ','ｷｮｳﾄ  ｼ   ','ｵｶﾔﾏ  ｹﾝ  ','ﾋﾛｼﾏ  ｹﾝ  ','ﾔﾏｸﾞﾁ  ｹﾝ ',
       29                              &'ﾄｯﾄﾘ  ｹﾝ  ','ｼﾏﾈ  ｹﾝ   ','          ','          ','          ',
       30                              &'           ','ｶｶﾞﾜ  ｹﾝ  ','ｴﾋﾒ  ｹﾝ   ','ｺｳﾁ  ｹﾝ   ','ﾄｸｼﾏ  ｹﾝ  ',
       31                              &'           ','          ','          ','          ','          ',
       32                              &'ﾌｸｵｶ  ｹﾝ  ','ｵｵｲﾀ  ｹﾝ  ','ｻｶﾞ  ｹﾝ   ','ﾅｶﾞｻｷ  ｹﾝ ','ｸﾏﾓﾄ  ｹﾝ  ',
       33                              &'ﾐﾔｻﾞｷ  ｹﾝ ','ｶｺﾞｼﾏ  ｹﾝ ','ﾌｸｵｶ  ｼ   ','ｷﾀｷｭｳｼｭｳ ｼ'/
       34         00014                 DATA   DORO1  /'1% ｲｶ   ','1.1-2.0%','2.1-3.5%','3.6-5.0%',
       35                              &              '5.1-6.5%','6.6% -  ','ﾌﾒｲ     '/
       36         00015                 DATA   DORO2  /'2 % ｲｶ  ','2.1-3.0%','3.1-4.0%','4.1-5.0%',
       37                              &              '5.1% -  ','ﾌﾒｲ     '/
       38         00016                 DATA   DORO3  /'ﾄﾞﾊﾞ ｺｳｿﾞｳ    ','ｽﾎﾞﾘ ｿｯｺｳ     ','ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ  ',
       39                              &              'ﾖｳﾍｷ OR ｲｼﾂﾞﾐ','ﾊｲｽｲ ｼｾﾂ ﾅｼ  ','ﾌﾒｲ            '/
       40         00017                 DATA   DORO4  /'ｼﾞﾝｶ ﾚﾝｿﾞｸ ﾁ ','ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ','ﾊﾀｹ            ',
       41                              &              'ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼｯﾁ','ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ ','ｿﾉﾀ            ',
       42                              &              'ﾌﾒｲ           '/
       43         00018                 DATA   ROUTE  /'ｺｸﾄﾞｳ   ','ﾁﾎｳﾄﾞｳ  ','ｹﾝﾄﾞｳ   ','ｼﾁｮｳｿﾝ 1',
       44                              &              'ｼﾁｮｳｿﾝ 2','ﾌﾒｲ     '/
       45         00019                 DATA   DESIN  /'ｿｸﾃｲ CBR','ｽｲﾃｲ CBR','ﾍﾞﾝｶﾞﾙﾏﾝ ','ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ',
       46                              &              'ﾌﾒｲ     '/
       47         00020                 DATA   TOKETU /'30 CM ﾐﾏﾝ ','31 - 60 CM','60CM ｲｼﾞｮｳ',
       48                              &              'ﾌﾒｲ       '/
       49         00021                 DATA   CBR    /'1.6 - 2.0 ','2.1 - 3.0 ','3.1 - 5.0 ',
       50                              &              '5.1 - 7.0 ','7.1 - 10.0','10.1-20.0 ',
       51                              &              '20.1-60.0 ','60.1 ｲｼﾞｮｳ','ﾌﾒｲ       '/
       52         00022                 DATA   THICK  /'10 CM ｲｶ  ','11 - 20 CM','21 - 30 CM',

         OFORTRAN (V08-10)          MAIN                  SOURCE LISTING              82-01-21    10:42:46          PAGE     2

      CARD        ISN             SOURCE STATEMENT

       53                              &              '31 - 40 CM','41 - 50 CM','51 - 60 CM',
       54                              &              '61 - 70 CM','71CM ｲｼﾞｮｳ','ﾌﾒｲ       '/
       55         00023                 DATA   ATSU1  /'3.0CM ｲｶ','3.1-4.0 ','4.1-5.0 ',
       56                              &              '5.1ｲｼﾞｮｳ','ﾌﾒｲ     '/
       57         00024                 DATA   ATSU2  /'5.0CM ｲｶ','5 - 10CM','10 ｲｼﾞｮｳ','ﾌﾒｲ     '/
       58         00025                 DATA   ATSU3  /'5.0CM ｲｶ','5 - 10CM','11-15 CM','16-20 CM',
       59                              &              '21-25 CM','26 ｲｼﾞｮｳ','ﾌﾒｲ     '/
       60         00026                 DATA   ATSU4  /'10 CM ｲｶ','11-20 CM','21-30 CM','31-40 CM',
       61                              &              '41-50 CM','51 ｲｼﾞｮｳ','ﾌﾒｲ     '/
       62         00027                 DATA   KOHO1  /'ｼﾝﾄｳ  ｼｷ    ','ｼﾞｮｳｵﾝｺﾝｺﾞｳ','ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ ',
       63                              &              '   ｿ ﾉ ﾀ    ','ﾌﾒｲ         '/
       64         00028                 DATA   KOHO2  /'ｳ ﾁ ｶ ｴ ','ｵｰﾊﾞｰﾚｲ ','ｶｰﾍﾟｯﾄ  ','ｱｰﾏｰｺｰﾄ ',
       65                              &              'ｼｰﾙｺｰﾄ  ','ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ ','ｽﾗﾘｰｼｰﾙ ','        '/
       66         00029                 DATA   ZAI1   /'ｽﾄﾚｰﾄ AS','ｶｯﾄﾊﾞｯｸ ','ｶﾁｵﾝ  ｹｲ','ｱﾆｵﾝ  ｹｲ',
       67                              &              'ﾀｰﾙ     ',' ｿﾉﾀ    ','        '/
       68         00030                 DATA   ZAI2   /'ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ   ','ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)','ｷﾘｺﾐ ｼﾞｬﾘ      ',
       69                              &              'ｾﾒﾝﾄ ｱﾝﾃｲ ｼｮﾘ ','ｼﾞｮｳｵﾝ AS ｱﾝﾃｲ','ｶﾈﾂ AS ｱﾝﾃｲ    ',
       70                              &              'ｾｯｶｲ ｱﾝﾃｲ ｼｮﾘ ','ｽ ﾗ ｸﾞ         ','ﾏｶﾀﾞﾑ          ',
       71                              &              '               '/
       72         00031                 DATA   ZAI3   /'ｷﾘｺﾐｼﾞｬﾘ','ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ','ｿﾉﾀ      ','        '/
       73         00032                 DATA   ZAI4   /'ｼﾞｬﾘ     ','ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ','ﾄﾏｼﾞｬﾘ  ','ｿﾉﾀ      ',
       74                              &              '        '/
       75         00033                 ENCODE  (24,10,A(1,1))
       76         00034                 ENCODE  (24,11,A(1,2))
       77         00035                 ENCODE  (24,12,A(1,3))
       78         00036                 ENCODE  (24,13,A(1,4))
       79         00037                 ENCODE  (24,14,A(1,5))
       80         00038              10 FORMAT  ('ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----          ')
       81         00039              11 FORMAT  ('ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --          ')
       82         00040              12 FORMAT  ('ｼｬｾﾝ ｽｳ -------      ｼｬｾﾝ')
       83         00041              13 FORMAT  ('ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -          ')
       84         00042              14 FORMAT  ('ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --          ')
       85         00043                 ENCODE  (33,20,A(1,6))
       86         00044                 ENCODE  (33,21,A(1,7))
       87         00045                 ENCODE  (33,22,A(1,8))
       88         00046                 ENCODE  (33,23,A(1,9))
       89         00047                 ENCODE  (33,24,A(1,10))
       90         00048              20 FORMAT  ('ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------             ')
       91         00049              21 FORMAT  ('ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------             ')
       92         00050              22 FORMAT  ('ﾛｯｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------             ')
       93         00051              23 FORMAT  ('ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------             ')
       94         00052              24 FORMAT  ('ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------             ')
       95         00053                 ENCODE  (32,30,A(1,11))
       96         00054                 ENCODE  (32,31,A(1,12))
       97         00055                 ENCODE  (32,32,A(1,13))
       98         00056                 ENCODE  (32,33,A(1,14))
       99         00057                 ENCODE  (32,34,A(1,15))
      100         00058              30 FORMAT  ('ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------                 ')
      101         00059              31 FORMAT  ('CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ----                 ')
      102         00060              32 FORMAT  ('ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --                 ')
      103         00061              33 FORMAT  ('ｾｯｹｲ CBR(%) ---                 ')
      104         00062              34 FORMAT  ('ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --                 ')
      105         00063                 ENCODE  (16,40,B(1))
      106         00064                 ENCODE  (16,41,B(2))
      107         00065                 ENCODE  (16,42,B(3))
      108         00066                 ENCODE  (16,43,B(4))
```

```
SOURCE STATEMENT

   40 FORMAT  ('(           )         ')
   41 FORMAT  ('(           )         ')
   42 FORMAT  ('(           )         ')
   43 FORMAT  ('(           )         ')
      MT=10
 5000 CONTINUE
C*****************************************************************************
      CNO=0
      NO=0
      I1=0
      I2=0
      IIX=0
      SUN='     '
      CORT='     '
      RBC='         '
      DO 55   I=1,15
      DO 54   J=1,2
      ENCODE  (8,50,C(I,J))
   50 FORMAT  ('        ')
      ENCODE ( 16,51,DD(I,J) )
      ENCODE ( 16,51,EE(I,J) )
   51 FORMAT  ( '                ' )
      ENCODE (  4,52,MON1(I,J) )
   52 FORMAT ( '    ' )
   54 CONTINUE
   55 CONTINUE
      DO 61  I=1,70
      M(I)=0
      Q(I) = 0.0
      KAK1(I) = '    '
      KAK2(I) = '    '
      IF  (I.GT.15)  GO TO 61
      UD 60  J=1,30
      N(I,J)=0
      P(I,J)=0
   60 CONTINUE
   61 CONTINUE
 1000 CONTINUE
C*****************************************************************************
      READ    (MT,70,END=9000 ) M1,M2
   70 FORMAT (I2,I4)
      BACK  SPACE  MT
      IF  (M1.GE.3) GO  TO  73
      CNU=CNO+1
      IF  (CNO.EQ.2)  GO  TO 75
      READ (MT,71) (M(J),J=1,31)
   71 FORMAT (I2,I4,2I2,I1,I5,I1,I4,I3,8I1,2(I1,I3),10I4)
      READ (MT,72) ((M(J),J=32,52),(KIKAN(J),J=1,3),(CIMEI(J),J=1,8))
   72 FORMAT (I2,I4,2I1,I3,2I1,2(I1,I3),I2,I1,I3,I1,I2,I1,I3,2I1,I2,
     &        3A4,7A4,A2)
      GO TO 1000
   73 CONTINUE
      NO=M1-2
      READ (MT,74) ((N(NO,J),J=1,12),RD(NO),SOGO(NO),(N(NO,J),J=13,27),
     &N(NO,28))
   74 FORMAT (I2,I4,3I2,3I3,I2,3I4,A1,A1,3I4,2(I2,I1,4I3),I1)
```

```
SOURCE STATEMENT

      IF  (N(NO,2).EQ.0)  GO TO 75
      IIX=IIX+1
      GO  TO  1000
   75 CONTINUE
C     ----------------------------------------------------------------
      IF ( M(2) .GE. 4800 .AND. M(2).LT.4899  ) GO TO 2000
      GO  TO  3000
C     ----------------------------------------------------------------
 2000 CONTINUE
      Q(3)=M(3)+M(4)/100.
      Q(9)=M(9)*0.1
      Q(19)=M(19)*0.1
      Q(21)=M(21)*0.1
      Q(36)=M(36)*0.1
      Q(40)=M(40)*0.1
      Q(42)=M(42)*0.1
      Q(45)=M(45)*0.1
      Q(49)=M(49)*0.1
      DO  78  I=1,IIX
      IF ( N(I,19) .GT. 990 )  N(I,19) = 1000
      IF ( N(I,20) .GT. 990 )  N(I,20) = 1000
      IF ( N(I,21) .GT. 990 )  N(I,21) = 1000
      IF ( N(I,25) .GT. 990 )  N(I,25) = 1000
      IF ( N(I,26) .GT. 990 )  N(I,26) = 1000
      IF ( N(I,27) .GT. 990 )  N(I,27) = 1000
      P(I,3)=N(I,3)+N(I,4)/100.
      DO  79 L=6,8
      P(I,L)=N(I,L)*0.01
   79 CONTINUE
      DO  76  J=10,12
      P(I,J)=N(I,J)*0.1
   76 CONTINUE
      DO  77  K=18,21
      P(I,K)=N(I,K)*0.1
      P(I,K+6)=N(I,K+6)*0.1
   77 CONTINUE
   78 CONTINUE
      IF  ( M(5).NE.0 )  GO  TO  80
      M(5)=6
   80 ENCODE  (24,81,A(1,1)) ROUTE(M(5))
   81 FORMAT  (T16,A8)
      IF  ( M(6).NE.0 )  GO TO  83
      ENCODE  (24,82,A(1,2))
   82 FORMAT  (T16,'ﾌﾒｲ',5X)
      GO  TO  85
   83 ENCODE  (24,84,A(1,2)) M(6)
   84 FORMAT  (T16,I6,2X)
   85 IF  ( M(7).NE.0 )  GO TO  86
      ENCODE  (24,82,A(1,3))
      GO TO  88
   86 ENCODE  (24,87,A(1,3)) M(7)
   87 FORMAT  (T16,I2,2X,'ﾊﾞﾝｾﾝ')
   88 IF  ( M(8).NE.0 )  GO TO  89
      ENCODE  (24,82,A(1,4))
      GO  TO  91
   89 ENCODE  (24,90,A(1,4)) M(8)
```

```
CARD   ISN        SOURCE STATEMENT

                  90 FORMAT  (T16,I5,3X)
                  91 IF  ( M(9).NE.0 )  GO TO  92
                     ENCODE  (24,82,A(1,5))
                     GO TO  94
                  92 ENCODE  (24,93,A(1,5)) Q(9)
                  93 FORMAT  (T16,F5.1,3X)
                  94 IF  ( M(10).NE.0 ) GO TO 95
                     M(10)=7
                  95 ENCODE  (33,96,A(1,6)) DORO1(M(10))
                  96 FORMAT  (T21,A8,4X)
                     IF  ( M(11).NE.0 ) GO TO 97
                     M(11)=6
                  97 ENCODE  (33,96,A(1,7)) DORO2(M(11))
                     IF  ( M(12).NE.0 ) GO TO  98
                     M(12)=6
                  98 ENCODE  (33,99,A(1,8)) DORO3(M(12))
                  99 FORMAT  (T21,A12,A1)
                     IF  ( M(13).EQ.0 ) GO TO 100
                     IF  ( M(13).EQ.1 ) GO TO 101
                     IF  ( M(13).EQ.2 ) GO TO 102
                     IF  ( M(13).EQ.3 ) GO TO 103
                     SUN='    '
                     GO TO 104
                 100 SUN='ﾌﾒｲ '
                     GO  TO 104
                 101 SUN='ﾘﾖｳ '
                     GO  TO 104
                 102 SUN='ﾌﾂｳ '
                     GO  TO 104
                 103 SUN='ﾜﾙｲ '
                 104 CONTINUE
                     ENCODE  (33,105,A(1,9)) SUN
                 105 FORMAT  (T21,A4,8X)
                     IF  ( M(14).NE.0 ) GO TO  106
                     M(14)=7
                 106 ENCODE  (33,107,A(1,10)) DORO4(M(14))
                 107 FORMAT  (T21,A12)
                     IF  ( M(15).NE.0 ) GO TO 108
                     M(15)=5
                 108 ENCODE  (32,109,A(1,11)) DESIN(M(15))
                 109 FORMAT  (T16,1X,A8,8X)
                     IF  ( M(16).EQ.0 ) GO TO 110
                     IF  ( M(16).EQ.1 ) GO TO 111
                     IF  ( M(16).EQ.2 ) GO TO 112
                 110 RBC='ﾌﾒｲ     '
                     GO  TO 113
                 111 RBC='ﾐﾀﾞｻﾅｲ  '
                     GO  TO  113
                 112 RBC='ﾐﾀﾞｼﾀ   '
                 113 CONTINUE
                     ENCODE  (32,109,A(1,12)) RBC
                     IF  ( M(17).NE.0 ) GO TO 114
                     M(17)=4
                 114 ENCODE  (32,115,A(1,13)) TOKETU(M(17))
                 115 FORMAT  (T16,A10,7X)
                     IF  ( M(18).NE.0 ) GO TO  116
```

```
CARD   ISN        SOURCE STATEMENT

                     M(18)=9
                 116 ENCODE  (32,117,A(1,14)) CBR(M(18)),Q(19)
                 117 FORMAT  (T16,'(',A10,')',F5.1)
                     IF  ( M(20).NE.0 ) GO TO 118
                     M(20)=9
                 118 ENCODE  (32,117,A(1,15)) THICK(M(20)),Q(21)
                     IF  ( M(34).EQ.0 ) GO TO  119
                     IF  ( M(34).EQ.1 ) GO TO  120
                     CORT='ﾅｼ  '
                     GO TO  121
                 119 CORT='ﾌﾒｲ '
                     GO TO  121
                 120 CORT='ｱﾘ  '
                 121 CONTINUE
                     IF  ( M(35).NE.0 ) GO TO 122
                     M(35)=5
                 122 ENCODE (16,123,B(1))  ATSU1(M(35)),Q(36)
                 123 FURMAT  (T2,A8,') ',F5.1)
                     IF ( M(39).NE.0 )  GO TO 124
                     M(39)=4
                 124 ENCODE  (16,123,B(2)) ATSU2(M(39)),Q(40)
                     IF ( M(44).NE.0 )  GO TO  125
                     M(44)=7
                 125 ENCODE  (16,123,B(3)) ATSU3(M(44)),Q(45)
                     IF  ( M(48).NE.0 )  GO TO 126
                     M(48)=7
                 126 ENCODE  (16,123,B(4)) ATSU4(M(48)),Q(49)
                     LSY=M(2)/100.
                     IF (LSY.EQ.60) GO TO 127
                     GO TO 400
                 127 M(2)=M(2)-4700.
                 400 CONTINUE
                     I1=INT(M(2)/1000.)
                     I2=INT(M(2)/100.-I1*10.)
                     ISY=M(2)/100.
                     IF (ISY.EQ.13) GO TO 129
                     GO TO 500
                 129 M(2)=M(2)+4700.
                 500 CONTINUE
                     DO  145  I=1,IIX
                     IF ( N(I,17).NE.0 ) GO  TO  130
                     N(I,17)=8
                 130 ENCODE  (8,131,C(I,1)) KOHO2(N(I,17))
                 131 FORMAT  (A8)
                     IF ( N(I,23).NE.0 ) GO TO 132
                     N(I,23)=8
                 132 ENCODE (8,131,C(I,2))  KOHO2(N(I,23))
                     IF ( N(I,18).EQ.0 .AND. N(I,19).EQ.0 ) GO TO 134
                     ENCODE ( 16,133, DD(I,1) )  P(I,18) , P(I,19)
                 133 FORMAT ( 2F6.1 )
                 134 IF ( N(I,20).EQ.0 .AND. N(I,20).EQ.0 ) GO TO 135
                     ENCODE ( 16,133, EE(I,1) )  P(I,20) , P(I,21)
                 135 IF ( N(I,24).EQ.0 .AND. N(I,25).EQ.0 ) GO TO 136
                     ENCODE ( 16,133, DD(I,2) )  P(I,24) , P(I,25)
                 136 IF ( N(I,26).EQ.0 .AND. N(I,27).EQ.0 ) GO TO 137
                     ENCODE ( 16,133, EE(I,2) )  P(I,26) , P(I,27)
```

```
      OFORTRAN (V08-10)         MAIN              SOURCE LISTING           82-01-21   10:42:46         PAGE    7

CARD     ISN          SOURCE STATEMENT

         00285          137 IF ( N(I,16).EQ.0 ) GO TO 139
         00286              ENCODE (  4 , 138 , MON1(I,1) )  N(I,16)
         00287          138 FORMAT ( I2,2X )
         00288          139 IF ( N(I,22).EQ.0 ) GO TO 145
         00289              ENCODE (  4 , 138 , MON1(I,2) )  N(I,23)
         00290          145 CONTINUE
         00291         4000 CONTINUE
         00292              DO 160  I = 1, IIX
         00293              DO 150  J = 17,23,6
         00294              IF ( J.EQ.23 .AND. N(I,23).EQ.0 ) GO TO 150
         00295              NNJ = N( I,J)
         00296              NNK = N( I,3)
         00297              REPAIR ( NNJ, NNK ) = REPAIR (NNJ,NNK) +1
         00298          150 CONTINUE
         00299          160 CONTINUE
         00300              CALL  OHMEN ( M , N , KAK1 , KAK2 , IIX )
                      C
                      C*********************************************************************************
                      C
         00301              WRITE (6,200) KEN(I1,I2),M(2)
         00302          200 FORMAT (1H1,/////,30X,A10,70X,'NO.= ',I4,//)
         00303              WRITE (6,201) (KIKAN(J),J=1,3),(CIMEI(J),J=1,8)
         00304          201 FORMAT (1H ,30X,3A4,40X,7A4,A2,///)
         00305              WRITE (6,202) Q(3)
         00306          202 FORMAT (1H ,5X,'ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ',/,11X,'ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S ',F5.2,//)
         00307              DO  204  I=1,5
         00308              WRITE (6,203) (A(J,I),J=1,6),(A(J,I+5),J=1,9),(A(J,I+10),J=1,8)
         00309          203 FORMAT (1H ,10X,6A4,T45,8A4,A1,T95,8A4,/)
         00310          204 CONTINUE
         00311              WRITE  (6,205)
         00312          205 FORMAT (1H ,/////,5X,'ﾎｿｳ ｺｳｾｲ',///)
         00313              WRITE  (6,206)
         00314          206 FORMAT (1H ,28X,'ｼｰﾙｺｰﾄ',9X,'ｱﾂｻ (CM)',14X,'ｻﾞｲﾘｮｳ',12X,'ｺ ｳ ﾎ ｳ',
                           &              ,9X,'ｼｭｳｾｲCBR',9X,'PI',//)
         00315              WRITE (6,207) CORT,B(1),ZAI1(M(37)),KOHO1(M(38))
         00316          207 FORMAT (1H ,10X,'ﾋｮｳ ｿｳ',12X,A4,T40,A16,9X,A8,9X,A11,/)
         00317              WRITE (6,208) B(2),ZAI2(M(41)),M(42),M(43)
         00318          208 FORMAT (1H ,10X,'ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ',T40,A16,6X,A14,26X,I4,12X,I2,/)
         00319              WRITE  (6,209) B(3),ZAI3(M(46)),M(47)
         00320          209 FORMAT (1H ,10X,'ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ',T40,A16,9X,A8,T118,I2,/)
         00321              WRITE  (6,210) B(4),ZAI4(M(51)),M(52)
         00322          210 FORMAT (1H ,10X,'ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ',T40,A16,9X,A8,T118,I2,////)
         00323              WRITE  (6,211)
         00324          211 FORMAT (1H ,//,5X,'ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ',///)
         00325              WRITE  (6,212)
         00326          212 FORMAT (1H ,10X,'ｿｸﾃｲﾈﾝ',T43,'S 40ﾈﾝ',T53,'S 43ﾈﾝ',T63,'S 46ﾈﾝ',
                           &       T73,'S 49ﾈﾝ',T83,'S 52ﾈﾝ',//)
         00327              WRITE (6,213) (M(J),J=22,30,2)
         00328          213 FORMAT (1H ,10X,'ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)',T38,5I10,/)
         00329              WRITE (6,214) (M(J),J=23,31,2)
         00330          214 FORMAT (1H ,10X,'ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)',T38,5I10,/)
         00331              WRITE  (6,200) KEN(I1,I2),M(2)
         00332              WRITE  (6,201) (KIKAN(J),J=1,3),(CIMEI(J),J=1,8)
         00333              WRITE  (6,300)
         00334          300 FORMAT (1H ,' ﾁｮｳｻ',4X,'--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ',
                          &3X,'ﾊｶﾞﾚ',4X,'ﾘｭｳﾄﾞｳ  ｸ   ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------',

      OFORTRAN (V08-10)         MAIN              SOURCE LISTING           82-01-21   10:42:46         PAGE    8

CARD     ISN          SOURCE STATEMENT

                          &'ﾎｼｭｳ / ｷﾛｸ -------------------',/,50X,'ﾎﾟｯﾄ',12X,'ﾀﾞ  ｳ',45X,
                          &'ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ',/,'  ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ',
                          &'  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ',5X,'ﾘ    ﾂ  ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ',
                          &'ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ',/,10X,'ｽ  ｳ    (MM)    (MM)  ',
                          &'(MM)',2X,'(°C)',3X,'(%)',5X,'(%)',5X,'(%)',8X,'ｳ',3X,'(ﾀﾞｲ)  ',
                          &'(ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)',5X,'---------- (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)',//)
                      C     -------------------------------------------------------------------------
         00335              DO  303 I=1,IIX
         00336              WRITE (6,301) P(I,3),N (I,5),(P(I,J),J=6,8),N (I,9),
                          &(P(I,J),J=10,12),RD(I),SOGO(I),N(I,13),KAK1(I),N(I,14),KAK2(I),
                          *  N(I,15),MON1(I,1),C(I,1),DD(I,1),EE(I,1)
         00337          301 FORMAT (1H ,T2,'S',F5.2,3X,I4,2X,3(F4.2,3X),I2,3X,3(F5.1,3X),A1,
                          *          3X,A1,3X,I4,2X,A1,I4,A1,2X,I4,3X,A2,3X,A8,2A12 )
         00338              WRITE (6,302) MON1(I,2),C(I,2),DD(I,2),EE(I,2)
         00339          302 FORMAT ( 1H ,T96,A2,3X,A8,2A12 ,// )
         00340          303 CONTINUE
                      C*********************************************************************************
         00341         3000 CONTINUE
         00342              GO TO 5000
         00343         9000 CONTINUE
         00344              STOP
         00345              END
         OFORTRAN (V08-10)                                                82-01-21   10143111           PAGE    10

*EFFECTIVE OPTIONS: NAME(  MAIN),OPTIMIZE(2),SIZE(MAX),LINECOUNT(60),AUTODBL(NONE),FLAG(0),LEVEL(0)
    ,SOURCE,EBCDIK,OBJECT,NOMAP,NOXREF,NODECK,NOLIST,NOGOSTMT,NOALC,NOJISF,ERSTMT,NOMEMBER,NOGENERIC,FIXED
    ,NOIAP,NOTERM,NODEBUG,NOTEST

      CARD      ISN           SOURCE STATEMENT

       411     00001                SUBROUTINE OHMEN ( M , N , KAK1 , KAK2 , IIX )
       412     00002                DIMENSION  M(70) , N(15,30) , KAK1(70) , KAK2(70) , L(60)
       413     00003                INTEGER    S(60),T(60),W(60),LG(60),U(60),SW(60)
       414     00004              1 CONTINUE
       415     00005                NC9 = 1
       416     00006                DO 2 I=1,60
       417     00007                S(I)=0
       418     00008                T(I)=0
       419     00009                W(I)=0
       420     00010                U(I) = 0
       421     00011                LG(I) = 0
       422     00012                SW(I) = 0
       423     00013              2 L(I)=0
       424     00014                MMF=M(3)
       425                    C     ---------------------------------------------
       426     00015                IF (M(23).LT.1)  GO TO 50
       427     00016                L(40)=M(23)
       428     00017             50 IF (M(25).LT.1)  GO TO 60
       429     00018                L(43)=M(25)
       430     00019             60 IF (M(27).LT.1)  GO TO 70
       431     00020                L(46)=M(27)
       432     00021             70 IF (M(29).LT.1)  GO TO 80
       433     00022                L(49)=M(29)
       434     00023             80 IF (M(31).LT.1)  GO TO 90
       435     00024                L(52)=M(31)
       436     00025             90 CONTINUE
       437                    C     ---------------------------------------------
       438     00026                DO 100 I1 = 1,IIX
       439     00027                IF (N(I1,14).LT.1) GO TO 95
       440     00028                L(N(I1,3))=N(I1,14)
       441     00029             95 CONTINUE
       442     00030                LG( N(I1,3) ) = N(I1,4)
       443     00031                IF ( N(I1,15) .LT. 0.5 ) GO TO 100
       444     00032                NC9 = NC9 +1
       445     00033                U( N(I1,3) ) = N(I1,15)*1000
       446     00034                SW(NC9) = N(I1,3)
       447     00035            100 CONTINUE
       448                    C     --------------------------------------------------------------------
       449     00036                DO 101  JJ5 = 1 , IIX
       450     00037                NEN = N(JJ5,3)
       451     00038                IF ( L(NEN) .GT. 0.5 ) GO TO 101
       452     00039                KAK1 (JJ5 ) = '(    '
       453     00040                KAK2 (JJ5 ) = ')    '
       454     00041            101 CONTINUE
       455     00042                SW(NC9+1) = N(IIX,3)+1
       456     00043                DO 105 J= 35,60
       457     00044                IF (L(J).GT.1) GO TO 110
       458     00045            105 CONTINUE
       459     00046            110 LL1=J
       460     00047                DO 120 J=5,60
       461     00048                JJ=61-J
       462     00049                IF (L(JJ).GT.1) GO TO 130

         OFORTRAN (V08-10)       OHMEN               SOURCE LISTING       82-01-21   10143111           PAGE    11

      CARD      ISN           SOURCE STATEMENT

       463     00050            120 CONTINUE
       464     00051            130 LL2=JJ
       465     00052                IF (LL1.EQ.LL2.OR.LL1.GT.LL2) GO TO 710
       466     00053                LL6=LL1
       467     00054                LL7=LL2
       468     00055            500 LL3=LL6+1
       469     00056                DO 510 I=LL3,LL7
       470     00057                IF (L(I).GT.1) GO TO 520
       471     00058            510 CONTINUE
       472     00059            520 LL4=I
       473     00060                LL5=LL4-1
       474     00061                IF (LL5.EQ.LL6) GO TO 540
       475     00062                DO 530 J=LL3,LL5
       476     00063                CC=1.0*(L(LL4)-L(LL6))/(LL4-LL6)
       477     00064            530 L(J)=L(LL6)+CC*(J-LL6)
       478     00065            540 LL6=LL4
       479     00066                IF (LL6.NE.LL7) GO TO 500
       480     00067                LLL1=LL1-1
       481     00068                LLL2=LL2+1
       482     00069                IF (M(3).GE.LL1) GO TO 610
       483     00070                DO 600 K = MMF,LLL1
       484     00071                AA=1.0*(L(LL2)-L(LL1))/(LL2-LL1)
       485     00072            600 L(K)=L(LL1)+AA*(K-LL1)
       486     00073            610 CONTINUE
       487     00074                LASTY=N(IIX,3)
       488     00075                IF (LASTY.LE.LL2) GO TO 710
       489     00076                DO 700 K = LLL2,LASTY
       490     00077                BB=1.0*(L(LL2)-L(LL1))/(LL2-LL1)
       491     00078            700 L(K)=L(LL1)+BB*(K-LL1)
       492     00079            710 CONTINUE
       493     00080                IF (LL1.EQ.LL2.OR.LL1.GT.LL2) GO TO 730
       494     00081                GO TO 750
       495     00082            730 CONTINUE
       496     00083                GO TO 1300
       497     00084            750 CONTINUE
       498                    C     ----------------------------------------------
       499                    C     ----------------------------------------------
       500     00085                S(MMF)=L(MMF)*365*(12-M(4))/12
       501     00086                T(MMF)=S(MMF)
       502     00087                SW(1) = MMF
       503     00088                K=M(3)+1
       504     00089                DO 900 I = K,LASTY
       505     00090                S(I)=L(I)*365
       506     00091                IF ( U(I) .LT. 0.5 ) GO TO 900
       507     00092                S(I) = S(I) - L(I)*365*LG(I)/12
       508     00093            900 CONTINUE
       509     00094                DO 910  II = K, LASTY
       510     00095                IF ( U(II) .LT. 0.5 ) GO TO 910
       511     00096                T(II) = S(II)
       512     00097            910 CONTINUE
       513     00098                DO 1050 ISW = 1,NC9
       514     00099                ISW1 = SW(ISW) + 1
       515     00100                ISW2 = SW(ISW+1) - 1
       516     00101                IF ( ISW1 .GT. ISW2 ) GO TO 1050
       517     00102                DO 1000 I = ISW1,ISW2
       518     00103                IISS = SW(ISW)
```

```
     OFORTRAN (V08-10)       OHMEN                SOURCE LISTING           82-01-21   10:43:11          PAGE   12
 CARD       ISN         SOURCE STATEMENT

  519      00104               ISUM = U(IISS)
  520      00105               DO 950 J = IISS,I
  521      00106               ISUM=ISUM+S(J)
  522      00107           950 CONTINUE
  523      00108               T(I)=ISUM
  524      00109          1000 CONTINUE
  525                     C    -------------------------------------------
  526      00110          1050 CONTINUE
  527      00111               DO 1100 I=1,IIX
  528      00112               IF ( N(I,15) .GT. 0.5 ) GO TO 1100
  529      00113               N(N(I,3))=T(N(I,3))-L(N(I,3))*365*(12-N(I,4))/12
  530      00114          1100 CONTINUE
  531                     C    -------------------------------------------
  532      00115               DO 1200 I = 1,LASTY
  533      00116               IF ( N(I,15) .GT. 0.5 ) GO TO 1150
  534      00117               N(I,15)=N(N(I,3))/1000
  535      00118          1150 IF ( N(I,14) .GT. 0.5 ) GO TO 1200
  536      00119               NEN = N(I,3)
  537      00120               N(I,14) = L(NEN)
  538      00121          1200 CONTINUE
  539                     C    -------------------------------------------
  540      00122          1300 CONTINUE
  541      00123               RETURN
  542      00124               END

*PROGRAM SIZE      5248(001480) BYTES, SOURCE STATEMENTS =    124, PROGRAM NAME =  OHMEN, NOT USED CORE =  274K BYTES

*NO ERROR IN THIS COMPILATION

*PROGRAM UNITS =   2,    2 DIAGNOSTICS GENERATED, HIGHEST SEVERITY CODE IS  0
```

付録－3

一覧表出力結果

北海道地方

ﾎﾂｶｲﾄﾞｳ NO.* 1101

ｸｼﾛ ﾄﾞﾎﾞｸ ﾅｶｼﾍﾞﾂ ﾁﾖｳ ｼｶﾞｼ 5ﾉｷﾀ3

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.10

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 1200
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 7.5

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾀｹ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --60CM ｲｼﾞﾖｳ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0) 3.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(71CM ｲｼﾞﾖｳ) 80.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.0CM ｲｶ)	3.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	5.0	ｶﾈﾂ AS ｱﾝﾃｲ		0	0
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(51 ｲｼﾞﾖｳ)	65.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	800	1950	2228	2902
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	105	534	316	530

ﾎﾂｶｲﾄﾞｳ NO.* 1101

ｸｼﾛ ﾄﾞﾎﾞｸ ﾅｶｼﾍﾞﾂ ﾁﾖｳ ｼｶﾞｼ 5ﾉｷﾀ3

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			-----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	31	1.24	0.70	0.94	99	0.2	-0.1	0.0	a	B	2174	266	413						
S49.10	31	0.90	0.42	0.52	99	0.5	-0.1	0.0	a	B	2130	251	538						
S50.10	31	0.90	0.38	0.46	99	0.6	0.1	0.0	a	B	2217	284	639						
S51.10	31	0.90	0.40	0.45	99	1.8	0.6	0.0	a	C	2184	298	747						
S52.11	31	0.94	0.50	0.55	11	7.8	4.6	0.0	a	D	2902	530	943						
S53.09	31	0.88	0.24	0.42	17	1.5	0.0	0.0	A	A	0	(577)	64	5	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	3.0	100.0	6.3	4.6
S54.11	31	0.74	0.18	0.36	6	4.3	0.0	0.0	A	A	0	(624)	325						

```
                   ﾎｯｶｲﾄﾞｳ                                                  NO.= 1102

                    ｸｼﾛ ﾄﾞﾎﾞｸ                              ﾅｶｼﾍﾞﾂ ﾁﾖｳ ﾋｶﾞｼ 5ﾉｷﾀ3


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.10

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ            ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%         ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ
     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  2100             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
     ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿﾂｺｳ        ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --60CM ｲｼﾞﾖｳ
     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300              ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ              ｾﾂｹｲ CBR(%) <--(2.1 - 3.0 )  3.0
     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  7.5              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾀｹ               ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(71CM ｲｼﾞﾖｳ) 80.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                      ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ         ｺ ｳ ﾎ ｳ      ｼﾕｳｾｲCBR      PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ            ﾅｼ       (3.0CM ｲｶ)  3.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS      ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                (5.0CM ｲｶ)  5.0   ｶﾈﾂ AS ｱﾝﾃｲ                     0           0
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)  7.0     ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                  -1
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ              (51 ｲｼﾞﾖｳ)  65.0    ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                  -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                        S 40ﾈﾝ  S 43ﾈﾝ  S 46ﾈﾝ  S 49ﾈﾝ  S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                0      801     1940    2127    2918
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)             0      105      421     309     471
```

```
                   ﾎｯｶｲﾄﾞｳ                                                  NO.= 1102

                    ｸｼﾛ ﾄﾞﾎﾞｸ                              ﾅｶｼﾍﾞﾂ ﾁﾖｳ ﾋｶﾞｼ 5ﾉｷﾀ3

ﾁﾖｳｻ     ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                  ﾎﾟﾂﾄ             ﾀﾞ ｳ                                                         ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ  ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ   ｱﾂｻ   ﾘ ﾂ   ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
       ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)     (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------    (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S48.06   31  1.04   0.71   0.85   99    1.6     0.1     0.1    3  8  2350   294   465

S49.10   31  0.82   0.22   0.45   99    1.8     0.1     0.4    3  8  2229   288   606

S50.10   31  0.72   0.20   0.43   99    2.0     0.1     0.4    3  8  2368   312   719

S51.10   31  0.80   0.36   0.45   99    2.7     0.1     0.8    3  0  2184   298   828

S52.11   31  0.88   0.48   0.59   10    7.3     0.3     0.8    3  0  2580   320   953

S53.09   31  0.88   0.32   0.45   25   17.5     0.2     0.8    3  0     0 ( 343) 1057

S54.11   31  0.72   0.12   0.39    5   22.1     0.8     0.8    3  0     0 ( 367) 1211
```

```
                    ﾎﾂｶｲﾄﾞｳ                                                                  NO.= 1103

                     ｵﾋﾞﾋﾛ ﾄﾞｹﾞﾝ                                        ﾏｸﾍﾞﾂﾁﾖｳ ﾅｶｻﾄ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
   ﾎｿｳ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.10

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ          ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ           ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ

     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  3200          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ

     ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝ        ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｽﾍﾞﾘ ﾂﾂｺｳ         ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --60CM ｲｼﾞﾖｳ

     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300           ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ             ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  3.0

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 65.0           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ     ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(71CM ｲｼﾞﾖｳ) 80.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ         ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR       PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ               ﾅｼ       (3.0CM ｲｶ)   3.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5.0CM ｲｶ)   5.0   ｶﾈﾂ AS ｱﾝﾃｲ                       45            -1
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (5 - 10CM)   7.0     ｷﾘｺﾐｼﾞﾔﾘ                                      -1
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                 (51 ｲｼﾞﾖｳ)  65.0     ｼﾞﾔﾘ                                          -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                                  S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ﾋﾟﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                          0       462      780     1076     1079
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                       0       244      274      364      304



                    ﾎﾂｶｲﾄﾞｳ                                                                  NO.= 1103

                     ｵﾋﾞﾋﾛ ﾄﾞｹﾞﾝ                                        ﾏｸﾍﾞﾂﾁﾖｳ ﾅｶｻﾄ

ﾁﾖｳｻ    ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾉ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------------
                                                 ﾎﾟﾂﾄ           ﾀﾞ ｳ                                                    ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ    ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ﾋﾟﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ    ﾂｷ ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)    (%)     (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06    15  1.50  1.00  1.30   99   -0.1   -0.1   -0.1   A  A      0  ( 334)  475

S49.09    15  1.13  0.20  0.52   99   -0.1   -0.1   -0.1   A  A   1076    364   636

S50.10    15  1.76  0.98  1.43   99   15.2   -0.1   -0.1   B  B   1537    425   798

S51.10    15  1.15  0.51  1.11   99   16.0   -0.1   -0.1   B  D   1767    516   981

S52.11    15  1.30  0.64  0.86    7   24.5   -0.1   -0.1   C  E   1079    304  1114

S53.09    15  0.84  0.42  0.53   18   -0.1   -0.1   -0.1   A  B   1176    411     1   9  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ    3.0 100.0  24.5   0.0

S54.11    15  0.98  0.04  0.36   77   -0.1   -0.1   -0.1   A  A   1079    304   140
```

ﾎﾂｶｲﾄﾞｳ NO.= 1104

ｱﾊﾞｼﾘ ﾄﾞﾎﾞｸ ｱﾊﾞｼﾘｸﾞﾝ ﾂﾍﾞﾂﾁﾖｳ ｱｻﾞ ﾀﾂﾐ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.09

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 1050
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ｽﾎﾞﾘ ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ ---------ﾊﾀｹ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --60CM ｲｼﾞﾖｳ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 5.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(61 - 70 CM) 7.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.0CM ｲｶ)	3.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	5.0	ｶﾈﾂ AS ｱﾝﾃｲ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(26 ｲｼﾞﾖｳ)	5.0	ｷﾘｺﾐｼﾞﾔﾘ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(51 ｲｼﾞﾖｳ)	57.0	ｼﾞﾔﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	592	536	1440	1632
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	137	152	478	542

ﾎﾂｶｲﾄﾞｳ NO.= 1104

ｱﾊﾞｼﾘ ﾄﾞﾎﾞｸ ｱﾊﾞｼﾘｸﾞﾝ ﾂﾍﾞﾂﾁﾖｳ ｱｻﾞ ﾀﾂﾐ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)	ﾀﾞﾁ	ｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	10	1.22	1.01	1.12	99	-0.1	-0.1	-0.1	A	A	0	(369)	176						
S49.11	10	1.86	1.42	1.63	99	-0.1	-0.1	-0.1	A	A	1440	478	403						
S50.10	10	2.21	1.65	1.93	99	-0.1	-0.1	-0.1	B	B	0	(499)	569						
S51.10	10	2.55	1.68	2.18	99	-0.1	-0.1	-0.1	B	B	0	(520)	758						
S52.11	10	3.91	1.95	2.69	4	-0.1	-0.1	-0.1	B	B	1632	542	971						
S53.09	10	4.72	2.31	3.32	6	-0.1	-0.1	-0.1	B	B	0	(587)	1148						

ﾎﾂｶｲﾄﾞｳ NO.= 1105

ｱﾊﾞｼﾘ ﾄﾞﾎﾞｸ ｱﾊﾞｼﾘｼ ｱｻﾞ ｲﾅﾄﾐ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.07

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 2800
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --60CM ｲｼﾞﾖｳ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 5.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(61 - 70 CM) 6.5

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.0CM ｲｶ) 3.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ) 5.0	ｶﾈﾂ AS ｱﾝﾃｲ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(11-15 CM) 12.0	ｷﾘｺﾐｼﾞﾔﾘ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(41-50 CM) 45.0	ｼﾞﾔﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	419	927	1056	1397
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	81	187	217	288

ﾎﾂｶｲﾄﾞｳ NO.= 1105

ｱﾊﾞｼﾘ ﾄﾞﾎﾞｸ ｱﾊﾞｼﾘｼ ｱｻﾞ ｲﾅﾄﾐ

ﾁﾖｳｻ	---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ----										---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ﾘﾂ (%)	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾕｳﾄﾞｳ ﾘﾂ (%)	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	10	0.92	0.61	0.84	99	-0.1	-0.1	-0.1	A	A	0	(207)	287						
S49.11	10	2.45	1.81	2.23	99	-0.1	-0.1	-0.1	A	B	1056	217	398						
S50.10	10	2.63	1.95	2.38	99	-0.1	-0.1	-0.1	B	B	0	(240)	477						
S51.10	10	2.91	1.98	2.45	99	-0.1	-0.1	-0.1	B	B	0	(264)	572						
S52.11	10	3.44	1.79	2.65	4	-0.1	-0.1	-0.1	B	B	1397	288	685						
S53.09	10	4.15	2.33	2.93	6	-0.1	-0.1	-0.1	B	B	0	(311)	778						

ﾎｯｶｲﾄﾞｳ　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 1106

ﾙﾓｲ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　ﾙﾓｲ ｸﾞﾝ ｵﾋﾞﾗ ﾁﾖｳ ｱｻﾞ ｽﾐﾖｼ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.10

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｼﾁﾖｳｿﾝ 2
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 4150
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) ~ 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.0

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｽﾍﾞﾘ ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --60CM ｲｼﾞﾖｳ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0) 3.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(61 - 70 CM) 70.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺｳﾎｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.0CM ｲｶ)	3.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	5.0	ｶﾈﾂ AS ｱﾝﾃｲ		0	0
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.0	ｷﾘｺﾐｼﾞﾔﾘ			0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(51 ｲｼﾞﾖｳ)	55.0	ｼﾞﾔﾘ			0

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	457	612	620	775
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	230	120	147	181

ﾎｯｶｲﾄﾞｳ　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 1106

ﾙﾓｲ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　ﾙﾓｲ ｸﾞﾝ ｵﾋﾞﾗ ﾁﾖｳ ｱｻﾞ ｽﾐﾖｼ

ﾁﾖｳｻ	---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞ	ｿｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			-----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)	ﾁ	ｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾄｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)
S48.07	30	0.19	0.15	0.16	99	7.0	0.0	0.0	A	B	0	(130)	83						
S49.10	30	0.16	0.13	0.15	99	7.0	0.0	0.0	A	B	620	147	149						
S50.10	30	0.15	0.13	0.14	99	7.0	0.0	0.0	A	B	0	(158)	206						
S51.10	30	0.12	0.11	0.12	7	7.0	0.0	0.0	A	B	0	(169)	267						
S52.11	30	0.11	0.10	0.11	5	7.0	0.0	0.0	A	B	775	181	339						
S53.10	30	0.11	0.09	0.10	4	7.0	0.0	0.0	A	B	0	(175)	397						
S54.10	30	0.13	0.09	0.11	5	7.0	0.0	0.0	A	B	0	(170)	459						

ﾎﾂｶｲﾄﾞｳ NO.= 1107

ﾙﾓｲ ﾄﾞﾎﾞｸ ﾙﾓｲ ｸﾞﾝ ｵﾋﾞﾗ ﾁﾖｳ ｱｻﾞ ﾄﾐｻﾄ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ｶｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.10

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 3340
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.0

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｽﾍﾞﾘ ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CH) --60CH ｲｼﾞﾖｳ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0) 3.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CH) --(61 - 70 CH) 70.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CH)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.0CH ｲｶ)	3.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CH ｲｶ)	5.0	ｶﾈﾂ AS ｱﾝﾃｲ		0	0
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(26 ｲｼﾞﾖｳ)	27.0	ｷﾘｺﾐｼﾞﾔﾘ			0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(31-40 CH)	35.0	ｼﾞﾔﾘ			0

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	457	612	620	775
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	230	120	147	181

ﾎﾂｶｲﾄﾞｳ NO.= 1107

ﾙﾓｲ ﾄﾞﾎﾞｸ ﾙﾓｲ ｸﾞﾝ ｵﾋﾞﾗ ﾁﾖｳ ｱｻﾞ ﾄﾐｻﾄ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾞﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----------ﾎｼﾕｳ / ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CH)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)
S48.07	30	0.21	0.16	0.18	99	7.0	0.0	0.0	A	B	0	(158)	129						
S49.10	30	0.22	0.13	0.16	99	7.0	0.0	0.0	A	B	620	147	195						
S50.10	30	0.20	0.12	0.16	99	7.0	0.0	0.0	A	B	0	(158)	252						
S51.10	30	0.17	0.12	0.14	7	7.0	0.0	0.0	A	B	0	(169)	313						
S52.11	30	0.15	0.12	0.13	5	7.0	0.0	0.0	A	B	775	181	384						
S53.10	30	0.14	0.11	0.12	4	7.0	0.0	0.0	A	B	0	(175)	443						
S54.11	30	0.15	0.10	0.13	5	7.0	0.0	0.0	A	B	0	(170)	510						

ﾎｿｳｶｲﾄﾞｳ NO.= 1108

ｶﾐｶﾜｸﾞﾝ ﾋｶﾞｼｶｸﾞﾗﾁﾖｳ 12ｺﾞｳ ｷﾀ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.10

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 593
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 593
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ ﾚﾝﾀﾞﾝ ﾁ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --60CM ｲｼﾞﾖｳ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0) 3.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(71CM ｲｼﾞﾖｳ) 9.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.0CM ｲｶ) 3.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ) 5.0	ｶﾈﾂ AS ｱﾝﾃｲ		0	0
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 7.0	ｿﾉﾀ			0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(51 ｲｼﾞﾖｳ) 75.0	ｼﾞﾔﾘ			0

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	870	1072	2104	3505
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	259	265	428	945

ﾎｿｳｶｲﾄﾞｳ NO.= 1108

ｶﾐｶﾜｸﾞﾝ ﾋｶﾞｼｶｸﾞﾗﾁﾖｳ 12ｺﾞｳ ｷﾀ

ﾁﾖｳｻ	---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ----					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾀﾞ ﾁ	ｳ ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	12	1.12	0.66	0.94	99	0.0	0.0	0.0	A	A	1661	507	537						
S49.09	12	0.82	0.44	0.58	99	0.0	0.0	0.0	A	A	2104	428	746						
S50.11	12	0.49	0.28	0.36	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(600)	906						
S51.10	12	0.54	0.20	0.37	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(772)	1239						
S52.11	12	0.37	0.34	0.35	11	0.0	0.0	0.0	A	A	3505	945	1602						
S53.09	12	0.59	0.15	0.35	15	3.4	0.0	0.0	B	C	3612	1112	1936						
S54.11	12	0.61	0.13	0.36	12	3.5	0.0	0.0			0	(1197)	2437						

ﾎﾂｶｲﾄﾞｳ NO.* 1109

ﾎﾂｶｲﾄﾞｳ ｶﾐｶﾜｸﾞﾝﾌｳﾚﾝﾁﾖｳｼｶﾞｲ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.09

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 1260
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 1260
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｽﾍﾞﾘ ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --60CM ｲｼﾞﾖｳ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0) 6.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(71CM ｲｼﾞﾖｳ) 8.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.0CM ｲｶ)	3.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	5.0	ｶﾈﾂ AS ｱﾝﾃｲ		35	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(26 ｲｼﾞﾖｳ)	27.0	ｷﾘｺﾐｼﾞﾔﾘ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(41-50 CM)	4.5	ｼﾞﾔﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	436	834	0	728
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	164	224	0	239

ﾎﾂｶｲﾄﾞｳ NO.* 1109

ﾎﾂｶｲﾄﾞｳ ｶﾐｶﾜｸﾞﾝﾌｳﾚﾝﾁﾖｳｼｶﾞｲ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ ﾎｰﾙ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾉﾌﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			------------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	(%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	3	1.30	0.20	0.48	20	6.2	-0.1	-0.1	A	B	0	(229)	297						
S49.10	4	1.44	0.36	0.64	13	7.3	-0.1	-0.1	A	B	0	(231)	409						
S50.11	4	0.60	0.18	0.40	10	13.2	-0.1	-0.1	A	B	0	(234)	501						
S51.11	4	0.66	0.15	0.51	11	19.5	-0.1	-0.1	A	B	0	(236)	587						
S52.11	4	0.67	0.15	0.52	10	21.4	-0.1	-0.1	A	B	728	239	674						
S53.08	4	0.82	0.34	0.62	12	26.3	-0.1	-0.1	A	B	0	(247)	742						
S54.11	4	0.96	0.42	0.69	8	30.3	-0.1	-0.1	A	B	0	(255)	857						

```
                  ﾎﾂｶｲﾄﾞｳ                                                          NO.= 1110

                   ｵﾋﾞﾋﾛ ﾄﾞｹﾞﾝ                              ｵﾋﾞﾋﾛｼ ﾀｲｼﾖｳﾁﾖｳ


  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
      ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.08

      ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ          ｼﾞﾕｳｸﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ              ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ

      ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1000          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ            CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ

      ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝﾝ       ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ｽﾎﾞﾘ ｿﾂｺｳ           ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --60CM ｲｼﾞﾖｳ

      ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300           ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ﾘﾖｳ               ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  3.0

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 65.0           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ         ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(71CM ｲｼﾞﾖｳ) 80.0


  ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                          ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR         PI

      ﾋﾖｳ ｿｳ              ﾅｼ         (3.0CM ｲｶ)   3.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

      ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5.0CM ｲｶ)   5.0    ｶﾈﾂ AS ｱﾝﾃｲ                         45            -1

      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                       (5 - 10CM)   7.0      ｷﾘｺﾐｼﾞﾔﾘ                                      -1

      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                  (51 ｲｼﾞﾖｳ)  65.0      ｼﾞﾔﾘ                                          -1


  ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                                S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                       0         0         0       449       790
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                    0         0         0       182       521
```

```
                  ﾎﾂｶｲﾄﾞｳ                                                          NO.= 1110

                   ｵﾋﾞﾋﾛ ﾄﾞｹﾞﾝ                              ｵﾋﾞﾋﾛｼ ﾀｲｼﾖｳﾁﾖｳ

 ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ   ｳ   ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------- -----------ﾎｼﾕｳ / ｷﾛｸ ----------------
                                                     ﾎﾞﾂﾄ             ﾀﾞ  ｳ                                                ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ   ﾘ   ﾂ    ﾎｰﾙ      ﾘ   ﾂ   ﾁ   ｺﾞ   ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)      (%)      (%)          ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S48.07     15  1.50   1.00   1.32   99    -0.1     -0.1     -0.1   A   A    250    122    119

S49.09     15  0.80   0.20   0.50   99    -0.1     -0.1     -0.1   A   A    449    182    188

S50.10     15  1.14   0.53   0.71   99    -0.1     -0.1     -0.1   A   A    383    169    256

S51.10     15  0.56   0.08   0.38   99    -0.1     -0.1     -0.1   A   A    504    237    338

S52.11     15  0.69   0.11   0.30   99    -0.1     -0.1     -0.1   A   A    790    521    527

S53.09     15  0.45   0.17   0.26   17    -0.1     -0.1     -0.1   A   A    611    156    585

S54.11     15  0.54   0.12   0.29   99    -0.1     -0.1     -0.1   A   A    729    243    601
```

```
                    ﾎｯｶｲﾄﾞｳ                                                          NO.= 1111

                    ﾜｯｶﾅｲ ﾄﾞﾎﾞｸ                                 ﾜｯｶﾅｲ ｼ ﾄﾖﾊﾏ

  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
       ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.10

       ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ            ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%          ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ
       ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1220           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ            CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
       ｼｬｾﾝ ｽｳ -------.2  ｼｬｾﾝ         ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ        ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --60CM ｲｼﾞｮｳ
       ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300            ﾆﾁｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ              ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  3.0
       ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.5            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ ﾚﾝﾀﾝ ﾌ        ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(61 - 70 CM) 70.0


 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                      ｼｰﾙｺｰﾄ         ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘｮｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼﾕｳｾｲCBR          PI

     ﾋｮｳ ｿｳ           ﾅｼ        (3.0CM ｲｶ)   3.0        ｽﾄﾚｰﾄ AS         ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ               (5.0CM ｲｶ)   5.0      ｶﾈﾂ AS ｱﾝﾃｲ                             0             -1
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)   7.0        ｷﾘｺﾐｼﾞｬﾘ                                            0
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ             (51 ｲｼﾞｮｳ)  55.0        ｼﾞｬﾘ                                                2


 ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                           S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

     ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                   0         0       472       604       984
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                0         0       299       110        99
```

```
                    ﾎｯｶｲﾄﾞｳ                                                          NO.= 1111

                    ﾜｯｶﾅｲ ﾄﾞﾎﾞｸ                                 ﾜｯｶﾅｲ ｼ ﾄﾖﾊﾏ

ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ｸ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                  ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                  ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｹｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ  ﾎｰﾙ     ﾘ   ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ﾋﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)     (%)      (%)        ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ---------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S48.07     3 7.00   3.00   5.00   99   20.0     0.0     10.0    3  B     0  ( 173)   510

S49.10     3 4.00   2.00   2.50   99   20.0     0.0     10.0    3  B   604    110    570

S50.11     3 2.00   4.00   2.70   99    5.0     0.0      0.0    A  B     0  ( 106)   612        ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ    0.0  90.0  15.0   0.0

S51.11     3 8.00   3.00   3.50   99   50.0     0.0     10.0    3  D     0  ( 102)   650        ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ    0.0  50.0

S52.11     3 1.50   0.90   1.20   99   25.0     0.0     10.0    3  B   984     99    696

S53.09     3 1.80   0.80   1.30   99   25.0     0.0     10.0    3  B     0  (  65)   707

S54.11     3 0.20   0.10   0.15   99    0.0     0.0      0.0    A  A     0  (  32)   723   10   ｵｰﾊﾞｰﾚｲ    11.0  10.0  25.0   0.0
```

```
                 ﾎｯｶｲﾄﾞｳ                                                                  NO.= 1112

                   ﾑﾛﾗﾝﾄﾞﾎﾞｸ                                          ﾕｳﾌﾂｸﾞﾝﾊﾔｷﾀﾁｮｳ ｱｻﾞﾄﾐｵｶ


  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
       ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.09

       ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ             ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%               ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ

       ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1720             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ                ｾｯｹｲ CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ

       ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ           ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｽﾍﾞﾘ ｿｯｺｳ                ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --60CM ｲｼﾞｮｳ

       ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300              ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ                     ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  3.0

       ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.0              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ             ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(51 - 60 CM) 60.0



 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ


                        ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)             ｻﾞｲﾘｮｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR       PI

       ﾋｮｳ ｿｳ           ﾅｼ        (3.0CM ｲｶ)   3.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS         ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

       ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                (5.0CM ｲｶ)   5.0    ｶﾈﾂ AS ｱﾝﾃｲ                          0             0

       ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CH)   7.0      ｷﾘｺﾐｼﾞｬﾘ                                           -1

       ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ              (41-50 CH)  45.0      ｼﾞｬﾘ                                               -1



 ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

       ｿｸﾃｲﾈﾝ                         S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

       ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                  0       240       272      1207      1237
       ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)               0        40        56       193       243
```

```
                 ﾎｯｶｲﾄﾞｳ                                                                  NO.= 1112

                   ﾑﾛﾗﾝﾄﾞﾎﾞｸ                                          ﾕｳﾌﾂｸﾞﾝﾊﾔｷﾀﾁｮｳ ｱｻﾞﾄﾐｵｶ

 ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ      ﾘｭｳﾄﾞｳ  ｸ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                   ﾎﾟｯﾄ               ﾀﾞ ｳ                                                            ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ      ﾘ    ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ﾋﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)     (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ---------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

 S48.06    10  0.86   0.46  0.74   99    -0.1     0.0      0.0    A  A      0  ( 147)   68

 S49.11    10  0.68   0.10  0.30   99     2.7     0.0      0.0    B  B   1207    193    160

 S50.11    10  0.34   0.06  0.16   99     3.0     0.0      0.0    B  B   1210    200    232

 S51.10    10  0.42   0.28  0.33   99     3.4     0.0      0.0    B  B   1220    220    305

 S52.11    10  0.42   0.04  0.21   11     4.0     0.0      0.0    B  B   1237    243    400

 S53.08    10  1.32   0.62  1.05   35     4.5     0.0      0.0    B  B   1259    262    471

 S54.11    10  0.56   0.22  0.36    6     4.8     0.0      0.0    B  C   1300    270    594
```

```
                    ﾎｯｶｲﾄﾞｳ                                                              NO.= 1113

                    ﾑﾛﾗﾝ ﾄﾞﾎﾞｸ                                 ﾕｳﾌﾂｸﾞﾝ ｱﾂﾏ ﾁﾖｳ ｱｻﾞﾋﾞﾘ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｷﾖｳ
   ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.10

   ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ           ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%           ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ
   ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1808          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ            CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
   ｼﾔｾﾝ ｽｳ -------- 2  ｼﾔｾﾝﾝ      ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｷﾖｳ -------ｽﾎﾞﾘ ｿｯｺｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --60CM ｲｼﾞﾖｳ
   ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300           ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｷﾖｳ -------ﾘﾖｳ              ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  3.0
   ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ      ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 50.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                      ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘﾖｳ        ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾖｳｾｲCBR       PI

   ﾋﾖｳ ｿｳ             ﾅｼ         (3.0CM ｲｶ)   3.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS     ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
   ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5.0CM ｲｶ)   5.0   ｶﾈﾂ AS ｱﾝﾃｲ                      0              0
   ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (5 - 10CM)   7.0     ｷﾘｺﾐｼﾞﾔﾘ                                      -1
   ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                 (31-40 CM)  35.0     ｼﾞﾔﾘ                                          -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｷﾖｳ

   ｿｸﾃｲﾈﾝ                          S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

   ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                  0      490      840      636      514
   ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)               0       65      113      134      129
```

```
                    ﾎｯｶｲﾄﾞｳ                                                              NO.= 1113

                    ﾑﾛﾗﾝ ﾄﾞﾎﾞｸ                                 ﾕｳﾌﾂｸﾞﾝ ｱﾂﾏ ﾁﾖｳ ｱｻﾞﾋﾞﾘ

ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ     ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ﾘ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                   ﾎﾟｯﾄ             ﾀﾞ  ｳ                                                       ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ﾋﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ     ﾂｷ ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)  (%)       (%)     (%)           ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ)  (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)  (%)    (%)    ｲ(%)

S48.06   10 0.91   0.48   0.76   99    -0.1      0.0      0.0    A   A      0  ( 127)   114

S49.11   10 0.48   0.04   0.24   99     4.6      0.0      0.0    B   B    636    134     182

S50.11   10 0.38   0.14   0.26   99     5.1      0.0      0.0    B   B    600    130     229

S51.10   10 0.50   0.12   0.34   99    11.0      0.0      0.0    B   B    550    130     273

S52.11   10 0.52   0.36   0.46    8    15.0      0.0      0.0    B   B    514    129     324

S53.08   10 1.45   0.92   1.27   35    18.0      0.0      0.0    B   B    957    134     360

S54.11   10 0.64   0.26   0.43    6    21.0      0.0      0.0    C   D    960    140     423
```

ﾎﾂｶｲﾄﾞｳ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.* 1114

ﾊｺﾀﾞﾃ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　ｾﾀﾅ ｸﾞﾝ ｲﾏｶﾞﾈ ﾁﾖｳ ｽｽﾞｶﾈ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.09

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 1130
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 7.3

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 ¥ ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ｽﾍﾞﾘ ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------- ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ
CBR ｼｹﾝ ﾑｳ ---- ﾌﾒｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --60CM ｲｼﾞﾖｳ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0) 3.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(51 - 60 CM) 60.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.0CM ｲｶ)	3.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	5.0	ｶﾈﾂ AS ｱﾝﾃｲ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(11-15 CM)	12.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(31-40 CM)	40.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			8

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	846	736	849	1242
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	272	232	294	339

ﾎﾂｶｲﾄﾞｳ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 1114

ﾊｺﾀﾞﾃ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　ｾﾀﾅ ｸﾞﾝ ｲﾏｶﾞﾈ ﾁﾖｳ ｽｽﾞｶﾈ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾞﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			-----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	4	0.37	0.01	0.31	99	15.0	-0.1	-0.1	3	B	736	232	234						
S49.10	4	2.64	0.59	1.62	99	20.0	-0.1	-0.1	3	B	849	294	365						
S50.11	4	1.78	1.12	1.32	99	40.0	-0.1	-0.1	3	B	0	(309)	487						
S51.10	4	1.91	0.89	2.04	17	45.0	-0.1	-0.1	C	D	0	(324)	595						
S52.10	4	1.18	1.06	1.11	20	45.0	-0.1	-0.1	C	D	1242	339	717						
S53.09	4	0.63	0.36	0.59	37	43.0	-0.1	-0.1	C	D	0	(346)	833						
S54.11	4	0.46	0.11	0.29	10	0.0	-0.1	-0.1	A	A	0	(353)	1	11	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	3.0	100.0	48.0	0.0

ﾎﾂｶｲﾄﾞｳ NO.= 1115

ﾊｺﾀﾞﾃ ﾄﾞﾎﾞｸ ｾﾀﾅ ｸﾞﾝ ｷﾀﾋﾔﾏ ﾁﾖｳ ｶﾌﾞﾄﾉ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.08

ﾄﾞｳﾛ ｼｽﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 2122
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.3

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｽﾍﾞﾘ ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ ---------ﾊﾀｹ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --60CM ｲｼﾞﾖｳ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0) 3.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(51 - 60 CM) 60.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.0CM ｲｶ)	3.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	5.0	ｶﾈﾂ AS ｱﾝﾃｲ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(11-15 CM)	12.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(31-40 CM)	40.0	ｼﾞﾔﾘ			10

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	227	305	464	472
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	25	76	132	84

ﾎﾂｶｲﾄﾞｳ NO.= 1115

ﾊｺﾀﾞﾃ ﾄﾞﾎﾞｸ ｾﾀﾅ ｸﾞﾝ ｷﾀﾋﾔﾏ ﾁﾖｳ ｶﾌﾞﾄﾉ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾞﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ｳﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			------------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------			ﾒﾝｾｷ	ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ｼｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾘ ﾂ (%)	ｹﾞﾝｽｲ (%)	ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	4	0.68	0.37	0.55	99	5.0	-0.1	-0.1	A	A	0	(113)	109						
S49.10	4	3.22	0.62	1.92	99	5.0	-0.1	-0.1	A	A	464	132	170						
S50.11	4	0.12	0.05	0.34	99	10.0	-0.1	-0.1	B	B	0	(116)	216						
S51.10	4	0.29	0.10	0.38	17	10.0	-0.1	-0.1	B	B	0	(100)	250						
S52.10	4	0.37	0.13	0.27	17	12.0	-0.1	-0.1	B	B	472	84	282						
S53.09	4	0.46	0.11	0.30	38	14.0	-0.1	-0.1	B	B	0	(90)	312						
S54.11	4	0.69	0.20	0.45	9	36.0	-0.1	-0.1	B	D	0	(97)	352						

```
                          ﾎﾂｶｲﾄﾞｳ                                                            NO.= 1116

                           ｵﾀﾙ ﾄﾞﾎﾞｸ                                   ﾖｲﾁ ｸﾞﾝ ｱｶｲ ｶﾞﾜ ﾑﾗ

   ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
        ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.10

        ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ            ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%               ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------- ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ
        ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  3659          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------2 % ｲｶ               CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
        ｼﾔｾﾝ ｽｳ -------- 2  ｼﾔｾﾝﾝ      ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ｽﾎﾞﾘ ｿﾂｺｳ                ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --60CM ｲｼﾞﾖｳ
        ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300           ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ﾘﾖｳ                    ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  3.0
        ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  7.8           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ ---------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ          ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(61 - 70 CM) 70.0


  ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                     ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼﾕｳｾｲCBR        PI
        ﾋﾖｳ ｿｳ        ﾅｼ        (3.0CM ｲｶ)   3.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
        ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ             (5.0CM ｲｶ)   5.0   ｶﾈﾂ AS ｱﾝﾃｲ                          0             -1
        ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                (5 - 10CM)   7.0     ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                        -1
        ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ           (51 ｲｼﾞﾖｳ)  55.0     ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                        -1


  ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

        ｿｸﾃｲﾈﾝ                          S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ
        ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                   0     1072      923      977     1018
        ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                0      401      256      250      250
```

```
                          ﾎﾂｶｲﾄﾞｳ                                                            NO.= 1116

                           ｵﾀﾙ ﾄﾞﾎﾞｸ                                   ﾖｲﾁ ｸﾞﾝ ｱｶｲ ｶﾞﾜ ﾑﾗ

ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾖｳﾄﾞｳ  ﾉ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                 ﾎﾞﾂﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                   ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ   ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ ﾂ   ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ ｳ   (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)    (%)     (%)        ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------   (CM)  (%)    (%)   ｲ(%)

S48.07   15  0.90  0.60  0.80   99    0.0    -0.1     0.0   A  A      0  ( 252)  161

S49.11   15  1.10  0.60  0.80   99    0.0    -0.1     0.0   A  A    977    250   283

S50.10   15  1.20  0.60  1.00   99    0.2    -0.1     0.0   A  B      0  ( 250)  367

S51.11   15  1.30  0.70  1.00   99    0.2    -0.1     0.0   A  B      0  ( 250)  466

S52.11   15  1.40  0.70  1.10    2    0.2    -0.1     0.0   B  C   1018    250   557

S53.09   15  0.80  0.20  0.60   20    0.2    -0.1     0.0   B  C      0  ( 233)  629

S54.11   10  0.80  0.46  0.63    5    0.5    -0.1     0.0   B  C      0  ( 216)  722
```

```
                     ﾎﾂｶｲﾄﾞｳ                                                              NO.= 1117

                      ｵﾀﾙ ﾄﾞﾎﾞｸ                                       ｲｿﾔ ｸﾞﾝ ﾗﾝｺｼ ﾁﾖｳ ﾗﾝｺｼ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.10

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞｺｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%             ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ

     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   960              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ              CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ

     ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝ            ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿﾂｺｳ             ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --60CM ｲｼﾞﾖｳ

     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300               ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ                 ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  3.0

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.5               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ      .   ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(51 - 60 CM) 60.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                      ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ         ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR        PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ           ﾅｼ       (3.0CM ｲｶ)    3.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS      ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ               (5.0CM ｲｶ)    5.0   ｶﾈﾂ AS ｱﾝﾃｲ                        0             -1

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)    7.0     ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                       -1

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ             (41-50 CM)   45.0     ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                       -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                      0      174      302      322      354
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                   0       54       61       60       72
```

```
                     ﾎﾂｶｲﾄﾞｳ                                                              NO.= 1117

                      ｵﾀﾙ ﾄﾞﾎﾞｸ                                       ｲｿﾔ ｸﾞﾝ ﾗﾝｺｼ ﾁﾖｳ ﾗﾝｺｼ

 ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------------
                                                     ﾎﾞﾂﾄ             ﾀﾞ ｳ                                                   ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ      ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
          ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)      (%)       (%)          ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06      12  0.98   0.08   0.39   99     0.0    -0.1      0.0   A  A    302     61     59

S49.11      12  1.03   0.09   0.46   99     0.0    -0.1      0.0   A  A    322     60     90

S50.10      12  1.04   0.10   0.48   99     1.2    -0.1      0.0   B  B      0  (  64)   111

S51.10      12  1.04   0.24   0.69   99     2.2    -0.1      0.0   B  B      0  (  68)   136

S52.11      12  0.76   0.28   0.54   11     5.6    -0.1      0.0   B  C    354     72    164

S53.09      12  0.92   0.22   0.57   25     5.7    -0.1      0.0   B  C      0  (  74)   186

S54.11      12  0.86   0.32   0.62    5     6.5    -0.1      0.0   B  C      0  (  76)   219
```

ﾎﾂｶｲﾄﾞｳ　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 1118

ﾎﾂｶｲﾄﾞｻﾂﾎﾟﾛ　　　　　　　　　　　　　　ｽﾅｶﾞﾜｼ ﾄｷﾄﾏ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.11

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   902
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝｼﾞ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 7.5

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------5.1-6.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --60CM ｲｼﾞﾖｳ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0) 3.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(61 - 70 CM) 70.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.0CM ｲｶ)	3.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	5.0	ｶﾈﾂ AS ｱﾝﾃｲ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(26 ｲｼﾞﾖｳ)	27.0	ｷﾘｺﾐｼﾞﾔﾘ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(11-20 CM)	15.0	ｼﾞﾔﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	436	1698	2480
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	284	303	1358

ﾎﾂｶｲﾄﾞｳ　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 1118

ﾎﾂｶｲﾄﾞｻﾂﾎﾟﾛ　　　　　　　　　　　　　　ｽﾅｶﾞﾜｼ ﾄｷﾄﾏ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾌﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)			ﾋﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.07	30	0.64	0.44	0.54	99	-0.1	-0.1	-0.1	A	B	1386	280	171						
S49.11	30	1.02	0.46	0.81	99	-0.1	-0.1	-0.1	A	B	1698	303	315						
S50.11	30	1.28	1.03	1.23	99	-0.1	-0.1	-0.1	A	B	1698	303	425						
S51.11	30	2.66	1.08	1.86	99	-0.1	-0.1	-0.1	B	C	2089	830	712						
S52.10	30	2.80	1.10	1.95	12	1.2	-0.1	2.1	C	E	2480	1358	1150						
S53.09	30	3.13	1.00	1.99	17	1.7	-0.1	2.6	C	E	2728	1493	1642						
S54.11	30	3.26	1.00	2.02	9	1.8	0.0	2.8	C	E	2663	1427	2255						

```
                 ﾎﾂｶｲﾄﾞｳ                                                                      NO.= 1119

                  ﾎﾂｶｲﾄﾞｳｻﾂﾎﾟﾛ                                        ﾅｶﾞｽﾏﾁｮｳｼﾞﾂｸ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
   ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.07

      ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ           ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                     ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ

      ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   960          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ                    CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ

      ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｽﾍﾞﾘ ｿｯｺｳ                ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --60CM ｲｼﾞｮｳ

      ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300           ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ                        ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  3.0

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼｯﾁ              ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(61 - 70 CM) 70.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                     ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼｭｳｾｲCBR        PI

      ﾋｮｳ ｿｳ         ﾅｼ       (3.0CM ｲｶ)    3.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

      ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ              (5.0CM ｲｶ)    5.0     ｶﾈﾂ AS ｱﾝﾃｲ                          0              -1

      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (16-20 CM)  17.0       ｷﾘｺﾐｼﾞｬﾘ                                        -1

      ｻﾞｲﾗｲ|ｼﾞｬﾘ ｿｳ              (41-50 CM)  45.0       ｼﾞｬﾘ                                            -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                               S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                        0      471      480     1430     1560
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                      0       43       51      236      248
```

```
                 ﾎﾂｶｲﾄﾞｳ                                                                      NO.= 1119

                  ﾎﾂｶｲﾄﾞｳｻﾂﾎﾟﾛ                                        ﾅｶﾞｽﾏﾁｮｳｼﾞﾂｸ

ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ    ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ   ﾜ   ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                ﾎﾟｯﾄ              ﾀﾞ  ｳ                                                 ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ    ﾂ   ﾎｰﾙ      ﾘ    ﾂ  ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ      ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)      (%)      (%)          ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ)  (ｾﾝﾀﾞｲ)       ---------   (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S48.07    30  0.86   0.77   0.83   99    -0.1     -0.1     -0.1   A   A   1302    238    110

S49.09    30  0.72   0.46   0.36   99    -0.1     -0.1     -0.1   A   A   1430    236    211

S50.11    30  0.92   0.66   0.76   99    -0.1     -0.1     -0.1   A   A      0  ( 240)   313

S51.10    30  0.96   0.78   0.84   99    -0.1     -0.1     -0.1   A   A      0  ( 244)   395

S52.10    30  0.99   0.82   0.87   99    -0.1     -0.1     -0.1   A   A   1560    248    485
```

```
                          ﾎﾂｶｲﾄﾞｳ                                                                   NO.= 1120

                           ﾎﾂｶｲﾄﾞ ｻﾂﾎﾟﾛ                                        ｱｼﾍﾞﾂｼ ﾌｸｽﾞﾐﾁﾖｳ


   ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
       ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.06

       ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%              ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR

       ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  2000              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ               CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ

       ｼﾔｾﾝ ｽｳ -------- 2  ｼﾔｾﾝﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿﾂｺｳ              ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --60CM ｲｼﾞﾖｳ

       ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300               ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ﾘﾖｳ                 ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  3.0

       ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  7.5               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ         ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(51 - 60 CM) 60.0


  ﾎｿｳ ｺｳｾｲ


                        ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR        PI

       ﾋﾖｳ ｿｳ           ﾅｼ         (3.0CM ｲｶ)   3.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
       ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5.0CM ｲｶ)   5.0    ｶﾈﾂ AS ｱﾝﾃｲ                         0            -1
       ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (26 ｲｼﾞﾖｳ)  27.0      ｷﾘｺﾐｼﾞﾔﾘ                                        -1
       ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ               (21-30 CM)  25.0      ｼﾞﾔﾘ                                            -1


  ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

       ｿｸﾃｲﾈﾝ                           S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

       ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                  0       745      1015     1176     1219
       ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)               0       141       182      201      584
```

```
                          ﾎﾂｶｲﾄﾞｳ                                                                   NO.= 1120

                           ﾎﾂｶｲﾄﾞ ｻﾂﾎﾟﾛ                                        ｱｼﾍﾞﾂｼ ﾌｸｽﾞﾐﾁﾖｳ

 ﾁﾖｳｻ     <--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾌ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼﾕｳ / ｷﾛｸ ---------------
                                                   ﾎﾟﾂﾄ             ﾀﾞ ｳ                                                    ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
          ｽ  ｳ  (MM)  (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)      (%)          ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)        ----------  (CM)  (%)   (%)    ｲ(%)

S48.07     30  1.04   0.58   0.78   99    5.0     0.0    15.0       D    994    168    309

S49.11     30  1.91   0.76   1.43   99    5.0    -0.1    15.0       D   1176    201    402

S50.11     30  2.42   1.58   2.00   99    5.0    -0.1    15.0   J   D   1189    329    518

S51.11     30  3.42   2.04   2.73   99    6.0    -0.1    15.0   J   D   1204    457    681

S52.10     30  3.90   1.69   2.74   12    6.4    -0.1    15.0   C   E   1219    584    872

S53.09     30  3.80   1.70   2.74   16   11.6    -0.1    18.3   C   E   1340    642   1094

S54.11     30  3.91   1.71   2.77    6   12.8     0.0    19.2   C   E   1271    582   1337
```

東北地方

```
                    ｱｵﾓﾘ  ｹﾝ                                                            NO.= 2101

                    ﾄﾜﾀﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                 ｶﾐｷﾀ ｸﾞﾝ ﾄﾜﾀﾞｺ ﾏﾁ ｱｵﾌﾞﾅ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.09

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ                ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%               ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  4090               ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ                CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ

     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝｼ           ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ               ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --60CM ｲｼﾞｮｳ

     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  400                ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ                   ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  3.5

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5                ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ ﾚﾝﾀﾝ ﾁ          ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 40.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)         ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼｮｳｾｲCBR        PI

     ﾋｮｳ ｿｳ             ﾅｼ       (4.1-5.0 )   5.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶｱﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5 - 10CM)  10.0    ｷﾘｹｲ(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)                     60            4
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                    0
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ               (11-20 CM)  25.0      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                       8


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                                S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

     ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                        0         0      1081      1347      1401
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                     0         0       222       232       247
```

```
                    ｱｵﾓﾘ  ｹﾝ                                                            NO.= 2101

                    ﾄﾜﾀﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                 ｶﾐｷﾀ ｸﾞﾝ ﾄﾜﾀﾞｺ ﾏﾁ ｱｵﾌﾞﾅ

ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ｸ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                    ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                        ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｹｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ   ｺﾞ  ﾋﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ｹｲﾋｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)   (MM)  (MM)  (°C)  (%)    (%)     (%)         ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.07     20  1.63   0.61   1.20   99    0.0    0.0     0.1   3   B      0  ( 228)   387

S49.11     20  1.82   1.36   1.59   99    0.0    0.0     0.2   3   B   1347    232    500

S50.11     -1  -.01   -.01   -.01   99   13.9    0.0     0.0   3   E      0  ( 237)   566

S51.11     20  1.25   0.40   0.70    6   15.3    0.0     0.0   3   E      0  ( 242)   674

S52.11     20  1.10   0.42   0.66    7   15.3    0.0     0.0   3   E   1401    247    764

S53.09     20  1.97   1.01   1.40   14   13.9    0.0     0.0   A   C      0  ( 251)   840

S54.11     20  0.90   0.51   0.66    7   14.5    0.0     0.0   A   C      0  ( 255)   949
```

ｱｵﾓﾘ ｹﾝ

NO.= 2102

ｱｵﾓﾘ ﾄﾞﾎﾞｸ

ﾋｶﾞｼﾂｶﾞﾙ ｸﾞﾝ ﾐｳﾏﾔ ﾑﾗ ﾏｽｶﾜ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.10

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ

ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 2526

ｼｬｾﾝ ｽｳ --------- 2 ｼｬｾﾝ

ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300

ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 8.5

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ

ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------4.1-5.0%

ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ --------ﾖｳﾍｷ OR ｲｼﾂﾞ

ﾆﾁｼﾞｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ

ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ ---------ﾊﾀｹ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ

CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM

ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 4.0

ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 40.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ)	0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(21-30 CM)	26.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			6

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	1284	2370	1446
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	244	457	213

ｱｵﾓﾘ ｹﾝ

NO.= 2102

ｱｵﾓﾘ ﾄﾞﾎﾞｸ

ﾋｶﾞｼﾂｶﾞﾙ ｸﾞﾝ ﾐｳﾏﾔ ﾑﾗ ﾏｽｶﾜ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ). ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ ﾎｰﾙ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ---------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	(%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳﾂｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.07	0	0.34	0.26	0.32	99	0.5	0.0	0.0	A	B	0	(386)	485						
S49.10	0	0.50	0.20	0.35	99	20.0	5.0	0.0	B	B	2370	457	683						
S50.11	0	0.59	0.23	0.41	99	20.0	5.0	0.0	B	B	0	(375)	836		ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ				
S51.11	0	0.70	0.30	0.50	99	25.0	5.0	0.0	B	B	0	(294)	946						
S52.11	0	0.73	0.44	0.59	99	22.2	0.2	0.0	B	B	1446	213	1026		ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ				
S53.08	0	0.78	0.08	0.44	33	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(207)	13	10	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	0.0	100.0	22.2	0.2
S54.11	0	1.08	0.40	0.70	18	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(202)	105						

ｱｵﾓﾘ ｹﾝ　　　　NO.= 2103

ｱｵﾓﾘ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　ﾋｶﾞｼﾂｶﾞﾙ ｸﾞﾝ ｲﾏﾍﾞﾂ ﾏﾁ ﾔﾏｻﾞｷ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.12

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 5343
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 7.3

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------4.1-5.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾖｳﾍｷ OR ｲｼﾂﾞ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 4.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 40.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0) 5.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(10 ｲｼﾞﾖｳ) 15.0	ｷﾘｻｲ(ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ)		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ) 0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(11-20 CM) 20.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			7

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	2010	827	642
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	384	238	205

ｱｵﾓﾘ ｹﾝ　　　　NO.= 2103

ｱｵﾓﾘ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　ﾋｶﾞｼﾂｶﾞﾙ ｸﾞﾝ ｲﾏﾍﾞﾂ ﾏﾁ ﾔﾏｻﾞｷ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄﾎｰﾙ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ｳﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			-----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻﾞﾝﾘﾕｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	(%)	ﾘ ﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ---------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.07	0	2.00	0.34	1.13	99	20.0	5.0	0.5	B	D	0	(286)	474		ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ				
S49.10	0	2.00	0.30	1.55	99	15.0	10.0	1.0	B	D	827	238	589		ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ				
S50.11	0	2.20	0.40	1.30	99	20.0	15.0	1.0	B	D	0	(227)	680		ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ				
S51.11	0	2.20	0.40	1.30	99	20.0	5.0	1.0	B	C	0	(216)	759		ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ				
S52.11	0	1.74	0.76	1.18	99	42.0	0.2	0.0	B	D	642	205	834		ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ				
S53.08	0	1.48	0.42	0.86	32	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(175)	12		ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	0.0	100.0	42.0	0.2
S54.11	4	1.22	0.48	0.89	20	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(145)	81						

```
                         ｱｵﾓﾘ  ｹﾝ                                                                 NO.= 2104

                          ｱｵﾓﾘ ﾄﾞﾎﾞｸ                                  ﾋｶﾞｼﾂｶﾞﾙ ｸﾞﾝ ﾀｲﾗﾀﾞﾃ ﾑﾗ ｳﾀﾞ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
    ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.10

    ﾄﾞｳﾛ ｼｮﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ              ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------6.6% -              ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ

    ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1678              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------4.1-5.0%           CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

    ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝ            ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ --------ﾖｳﾍｷ OR ｲｼﾂﾞ       ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM

    ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300               ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ --------ﾌﾂｳ               ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  3.5

    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.3               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ ---------ﾊﾀｹ               ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(51 - 60 CM) 55.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼｽｳｾｲCBR        PI

    ﾋｮｳ ｿｳ              ﾅｼ         (4.1-5.0 )    5.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
    ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5 - 10CM)  10.0     ｷﾘｻｲ(ｸﾗﾂｼｬｰﾗﾝ)                     0             -1
    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                       (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                      0
    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ                  (31-40 CM)  40.0       ｸﾗﾂｼｬｰﾗﾝ                                      6


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                             S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                      0          0      2010      1092       996
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                   0          0       384       203       188
```

```
                         ｱｵﾓﾘ  ｹﾝ                                                                NO.= 2104

                          ｱｵﾓﾘ ﾄﾞﾎﾞｸ                                 ﾋｶﾞｼﾂｶﾞﾙ ｸﾞﾝ ﾀｲﾗﾀﾞﾃ ﾑﾗ ｳﾀﾞ

 ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ   ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾌ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                   ﾎﾟﾂﾄ           ﾀﾞ  ｳ                                                            ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ    ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)   (°C)  (%)    (%)    (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)  (%)   (%)    ｲ(%)

S48.07     0  1.50   0.30   0.90   99    5.0    0.0     0.0   3   B      0  ( 263)  197

S49.10     0  1.20   0.30   0.75   99   10.0    0.5     0.0   3   B   1092    203    298

S50.11     0  1.50   0.50   1.00   99   60.0    1.5     0.0   3   B      0  ( 198)  377         ﾊﾞﾂﾁﾝｸﾞ

S51.11     0  1.50   0.40   0.95   99   10.0    1.0     0.0   3   B      0  ( 193)  448         ﾊﾞﾂﾁﾝｸﾞ

S52.11     0  1.08   0.48   0.71   99   18.7    0.2     0.0   3   C    996    188    516

S53.08     0  1.06   0.30   0.65   31   21.4    0.6    -0.1   3   B      0  ( 155)  560

S54.11     0  0.60   0.42   0.50   17    0.0    0.0     0.0   A   A      0  ( 122)    6   10   ｳ ﾁ ｶ ｴ      7.0  80.0  21.4   0.6
```

ｱｵﾓﾘ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 2105

ｱｵﾓﾘ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　ﾋｶﾞｼﾂｶﾞﾙ ｸﾞﾝ ｶﾆﾀ ﾏﾁ ｲｼﾊﾏ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.11

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 1453
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 7.5

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------6.6% -
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------4.1-5.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｿﾉﾀ

ｾﾂｹｲ ﾛｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 3.5
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 36.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(4.1-5.0) 50.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 10.0	ｷﾘｻｲ(ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ)		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ) 0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(21-30 CM) 21.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			7

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	1221	1092	938
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	323	203	193

ｱｵﾓﾘ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 2105

ｱｵﾓﾘ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　ﾋｶﾞｼﾂｶﾞﾙ ｸﾞﾝ ｶﾆﾀ ﾏﾁ ｲｼﾊﾏ

ﾁﾖｳｻ ﾈﾝｹﾞﾂ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ ﾎｰﾙ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ｸﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	(%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.07	0	2.00	0.70	1.42	99	30.0	1.0	0.5	B	D	0	(243)	164		ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ ｼｰﾙｺｰﾄ				
S49.10	0	2.00	0.90	1.45	99	35.0	1.0	10.0	C	E	1092	203	263						
S50.11	0	2.40	1.10	1.75	99	40.0	2.0	10.0	C	E	0	(199)	342		ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ				
S51.11	0	2.60	1.00	1.80	99	20.0	1.0	10.0	B	C	0	(196)	414		ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ				
S52.11	0	1.50	0.58	1.06	99	30.4	0.0	0.0	B	C	938	193	484		ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ				
S53.08	0	1.74	0.64	1.35	32	48.1	0.0	-0.1	B	C	0	(171)	532						
S54.11	0	1.96	0.80	1.33	13	57.9	0.0	-0.1	B	C	0	(149)	602						

```
            ｱｵﾓﾘ  ｹﾝ                                                                    NO.= 2106

             ﾄﾜﾀﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                   ｶﾐｷﾀ ｸﾞﾝ ﾛｯｶｼｮ ﾑﾗ ｼﾝﾅﾄ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.10

    ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ          ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%          ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR
    ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   920          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%           CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ
    ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ        ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
    ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  400           ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ                ｾｯｹｲ CBR(%) ---(ﾌﾒｲ       )  3.0
    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾀｹ                ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 48.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                      ｼｰﾙｺｰﾄ     ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼｭｳｾｲCBR       PI

    ﾋｮｳ ｿｳ            ﾅｼ        (4.1-5.0 )   5.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
    ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5 - 10CM)  10.0    ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)                     68          3
    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5 - 10CM)  10.0      ｿﾉﾀ                                           0
    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ               (21-30 CH)  23.0     ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                       5


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                            S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                    0        0      579     1292     1600
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                 0        0       89      165      246
```

```
            ｱｵﾓﾘ  ｹﾝ                                                                    NO.= 2106

             ﾄﾜﾀﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                   ｶﾐｷﾀ ｸﾞﾝ ﾛｯｶｼｮ ﾑﾗ ｼﾝﾅﾄ

 ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ   ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------------
                                                 ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                        ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ  ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ     ﾂｷ ﾎｼｭｳ.ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)   (%)     (%)        ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      -----------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S47.12   20  -.01  -.01  0.62   99   65.0  10.0    0.0   A   E      0  ( 114)    77

S48.07   20  1.80  0.20  0.56   99   10.2   0.0    0.0   A   A      0  ( 139)   107    5  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ     0.0  83.2  54.8  10.0

S49.11   20  2.46  1.24  1.95   99    0.0   0.0    0.0   A   A   1292    165     60    6  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ     0.0  16.8  10.2   0.0

S50.11   20  2.23  0.23  0.86   99   11.8   0.0    0.0   A   E      0  ( 192)   130

S51.11   20  1.72  0.25  0.85   10   35.3   0.0    0.0   A   E      0  ( 219)   209

S52.11   20  2.00  0.47  1.27    8   64.2   0.0    0.0   A   E   1600    246    298

S53.09   20  4.37  0.41  2.26   17   38.2   0.0    0.0   C   E      0  ( 272)   380

S54.11   20  2.40  0.17  0.87   15   41.4   0.0    0.0   C   E      0  ( 298)   504
```

ｱｵﾓﾘ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 2107

ﾄﾜﾀﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　ｶﾐｷﾀ ｸﾞﾝ ﾛﾂｶｼﾖ ﾑﾗ ﾄﾏﾘ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.09

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   880
ｼﾔｾﾝ ｽｳ -------- 2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 400
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------5.1-6.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ｽﾎﾞﾘ ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ ---------ｼﾞﾝｶ ﾚﾝﾀﾝ ﾁ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 3.2
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 46.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.0CM ｲｶ)	5.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ｷﾘｻｲ(ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ)		65	38
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	3.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(31-40 CM)	30.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			5

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	676	1464	1077
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	243	160	286

ｱｵﾓﾘ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 2107

ﾄﾜﾀﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　ｶﾐｷﾀ ｸﾞﾝ ﾛﾂｶｼﾖ ﾑﾗ ﾄﾏﾘ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜ	ﾘ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)	ﾀﾞﾁ	ｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S47.12	20	-.01	-.01	0.34	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(215)	100						
S48.07	20	1.17	0.29	0.74	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(187)	140						
S49.11	20	1.32	0.56	1.01	99	0.0	0.0	0.0	A	A	1464	160	222						
S50.11	20	1.06	0.43	0.69	99	3.7	0.0	0.0	A	B	0	(202)	294						
S51.11	20	1.24	0.42	0.72	10	5.3	0.0	0.0	A	B	0	(244)	392						
S52.11	20	0.73	0.44	0.55	7	9.2	0.0	0.0	A	C	1077	286	485						
S53.09	20	0.96	0.35	0.63	15	3.0	0.1	0.0	A	C	0	(293)	574						
S54.11	20	0.46	0.11	0.37	17	3.6	0.0	0.0	A	C	0	(300)	701						

```
                         ｱｵﾓﾘ  ｹﾝ                                                          NO.= 2108

                         ｱｼﾞｶﾞｻﾜﾄﾞﾎﾞｸ                                     ﾆｼﾂｶﾞﾙ ｸﾞﾝ ｼﾔﾘｷ ﾑﾗ ﾄﾖﾄﾐ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.06

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ           ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%               ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ

     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  2160           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%               CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾖｳﾍｷ OR ｲｼﾂﾞ            ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM

     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 2160            ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ                    ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0 )  6.0

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.5            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ         ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 45.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                       ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼﾕｳｾｲCBR       PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ            ﾅｼ        (4.1-5.0 )   5.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS         ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)  10.0    ｷﾘｻｲ(ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ)                       0            -1
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (ﾌﾒｲ      )  0.0                                                      0
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ                (21-30 CH)  30.0      ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                         -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                               S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                        0      983     1758     1671     2197
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                     0      209      334      322      350




                         ｱｵﾓﾘ  ｹﾝ                                                          NO.= 2108

                         ｱｼﾞｶﾞｻﾜﾄﾞﾎﾞｸ                                     ﾆｼﾂｶﾞﾙ ｸﾞﾝ ｼﾔﾘｷ ﾑﾗ ﾄﾖﾄﾐ

 ﾁﾖｳｻ.    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                    ﾎﾞﾂﾄ               ﾀﾞ ｸ                                                ﾒﾝｾｷ   ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ     ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ   ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
          ｽ   ｳ  (MM)    (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ)  (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)   (%)    (%)    ｲ(%)

S48.07      0  0.29   0.0    0.14   99    0.5    0.0      0.0   A  B      0  ( 292)   351

S49.11      0  0.20   0.0    0.14   99    0.5    0.0      0.0   A  B   1694    271    486

S50.11      0  0.80   0.59   0.67   99   10.0    5.0      0.0   A  B   1671    322    602

S51.11      0  1.95   1.70   1.81   99   10.0    5.0      0.0   B  D      0  ( 336)   724        ｼｰﾙｺｰﾄ       0.0   2.0
                                                                                                ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ      0.0   2.0

S52.11      0  1.75   1.50   1.62   99   10.0    5.0      0.0   B  D   2197    350    852        ｼｰﾙｺｰﾄ       0.0   3.0
                                                                                                ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ      0.0   3.0

S53.10      0  0.50   0.12   0.31    9    5.0    0.0      0.0   B  D      0  ( 365)   973        ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ      0.0   2.0    5.0    0.0

S54.11      0  0.42   0.24   0.33   12   10.0    5.0      0.0   B  D      0  ( 381)  1123
```

ｱｵﾓﾘ ｹﾝ

NO.= 2109

ｱｵﾓﾘ ﾄﾞﾎﾞｸ

ﾋｶﾞｼﾂｶﾞﾙ ｸﾞﾝ ﾋﾗﾅｲ ﾏﾁ ｱｻﾄﾞｺﾛ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.07

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 620
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.1

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------4.1-5.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ ﾚﾝﾀﾝ ﾁ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0) 3.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 45.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(4.1-5.0)	5.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ｷﾘｻｲ(ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ)		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ)	0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(21-30 CM)	30.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			8

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	1346	1734	1998
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	288	359	317

ｱｵﾓﾘ ｹﾝ

NO.= 2109

ｱｵﾓﾘ ﾄﾞﾎﾞｸ

ﾋｶﾞｼﾂｶﾞﾙ ｸﾞﾝ ﾋﾗﾅｲ ﾏﾁ ｱｻﾄﾞｺﾛ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾞﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜ ﾀﾞ	ｿ ｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽ ｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾁ	ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽ ｲ(%)
S48.07	0	1.00	0.30	0.63	99	40.0	2.0	0.5	B	D	0	(335)	435		ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ				
S49.10	0	1.10	0.50	0.80	99	45.0	10.0	0.5	B	D	1734	359	595						
S50.11	0	1.30	0.40	0.85	99	30.0	15.0	1.0	B	D	0	(345)	732		ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ				
S51.11	0	1.30	0.30	0.80	99	30.0	10.0	1.0	B	D	0	(331)	854		ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ				
S52.11	0	2.00	1.54	1.76	99	18.8	0.3	0.0	B	E	1998	317	970		ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	0.0	100.0	18.8	0.3
S53.08	0	4.06	0.52	1.48	43	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(321)	1058						
S54.10	0	2.00	1.12	1.52	12	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(326)	1196						

```
                    ｱｵﾓﾘ  ｹﾝ                                                                   NO.= 2110

                     ｱｵﾓﾘ ﾄﾞﾎﾞｸ                                         ﾋｶﾞｼﾂｶﾞﾙ ｸﾞﾝ ﾋﾗﾅｲ ﾏﾁ ﾏｷﾞ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
      ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.11

      ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                 ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ

      ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1000             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------4.1-5.0%               CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

      ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ           ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ            ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM

      ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300              ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                   ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  3.0

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.7              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ ﾚﾝﾀﾝ ﾁ            ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 45.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ


                     ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ      ｼｭｳﾋﾟｲCBR       PI

      ﾋｮｳ ｿｳ          ﾅｼ        (4.1-5.0 )   5.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS        ﾌﾒｲ

      ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ               (5 - 10CM)  10.0     ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)                      0            -1

      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                     0

      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ             (21-30 CM)  30.0       ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                      8


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ


      ｿｸﾃｲﾈﾝ                            S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                     0        0     1346     1734     1998
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                  0        0      288      359      317
```

```
                    ｱｵﾓﾘ  ｹﾝ                                                                  NO.= 2110

                      ｱｵﾓﾘ ﾄﾞﾎﾞｸ                                      ﾋｶﾞｼﾂｶﾞﾙ ｸﾞﾝ ﾋﾗﾅｲ ﾏﾁ ﾏｷﾞ

 ﾁｮｳｻ    ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ  ｸ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                    ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ  ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ  ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾅ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)   (MM)  (MM)  (°C)   (%)   (%)     (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ---------- (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.07     0  1.60   0.30   0.85   99   10.0    0.5    0.0   3  C       0  ( 335)   503

S49.10     0  1.80   0.30   1.05   99   15.0    0.8    0.0   3  C    1734    359    663

S50.11     0  1.90   0.40   1.15   99   30.0    1.2    0.0   3  D       0  ( 345)   800

S51.11     0  1.90   0.30   1.20   99   35.0    0.5    0.0   3  D       0  ( 331)   921        ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ

S52.11     0  1.36   0.76   1.07   99   51.2    0.5    0.0   3  D    1998    317   1037        ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ

S53.08     0  0.80   0.60   0.72   40    0.0    0.0    0.0   A  A       0  ( 321)    19        ｵｰﾊﾞｰﾚｲ    0.0 100.0  51.2   0.5

S54.10     0  2.52   1.16   1.67   19    0.0    0.0    0.0   A  A       0  ( 326)   157
```

ｱｵﾓﾘ ｹﾝ

NO.= 2111

ｱｼﾞｶﾞｻﾜﾄﾞﾎﾞｸ

ﾆｼﾂｶﾞﾙ ｸﾞﾝ ｷﾂﾞｸﾘ ﾏﾁ ﾀﾃｵｶ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.12

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 1417
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 1417
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.0

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -------1.1-2.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿｯｺｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼｯﾁ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 4.5
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 44.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(4.1-5.0) 5.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ) 5.0	ｶﾈﾂ AS ｱﾝﾃｲ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ) 0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(21-30 CM) 25.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	276	0	1387	1815
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	121	0	120	295

ｱｵﾓﾘ ｹﾝ

NO.= 2111

ｱｼﾞｶﾞｻﾜﾄﾞﾎﾞｸ

ﾆｼﾂｶﾞﾙ ｸﾞﾝ ｷﾂﾞｸﾘ ﾏﾁ ﾀﾃｵｶ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			-----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳﾂｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.07	0	0.02	0.01	0.02	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(268)	144						
S49.11	0	0.02	0.01	0.02	99	0.0	0.0	0.0	A	A	1290	298	284						
S50.11	0	1.03	0.59	0.76	99	10.0	5.0	0.0	A	B	0	(297)	393		ｼｰﾙｺｰﾄ ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	0.0 0.0	10.0 5.0		
S51.11	0	1.65	0.25	0.96	5	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(296)	501						
S52.11	0	1.50	0.75	1.09	7	0.0	0.0	0.0	A	A	1815	295	608						
S53.11	0	0.95	0.15	1.25	11	0.0	0.0	0.0	A	E	0	(314)	723						
S54.11	0	0.62	0.37	0.50	14	15.0	0.0	0.0	B	C	0	(333)	843						

ｱｵﾓﾘ ｹﾝ NO.= 2112

ｱｼﾞｶﾞｻﾜﾄﾞﾎﾞｸ ﾆｼﾂｶﾞﾙ ｸﾞﾝ ｶｼﾜ ﾑﾗ ｶﾐｺｶﾞﾜ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.08

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾌﾒｲ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 1185
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 1185
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -------1.1-2.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾊｲｽｲ ｼｾﾂ ﾅｼ
ﾆﾜｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 4.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 45.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(4.1-5.0) 5.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 10.0	ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ) 0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(21-30 CH) 30.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	575	672	1106	1634
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	63	93	224	233

ｱｵﾓﾘ ｹﾝ NO.= 2112

ｱｼﾞｶﾞｻﾜﾄﾞﾎﾞｸ ﾆｼﾂｶﾞﾙ ｸﾞﾝ ｶｼﾜ ﾑﾗ ｶﾐｺｶﾞﾜ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄﾎｰﾙ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			------------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	(%)	ﾘ ﾂ (%)			ﾋﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.07	0	0.15	0.03	0.09	99	5.2	0.0	0.0	A	B	0	(180)	161						
S49.11	0	0.19	0.07	0.13	99	8.3	0.0	0.0	B	C	1106	224	263						
S50.11	0	1.27	0.82	1.07	99	15.0	5.0	0.0	B	C	0	(227)	346		ｼｰﾙｺｰﾄ ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	0.0 0.0	5.0 5.0		
S51.11	0	4.90	0.52	2.13	99	17.0	7.0	0.0	B	D	0	(230)	430		ｼｰﾙｺｰﾄ ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	0.0 0.0	7.0 7.0		
S52.11	0	4.75	1.05	2.51	99	15.0	5.0	0.0	B	D	1634	233	514		ｼｰﾙｺｰﾄ ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	0.0 0.0	5.0 10.0		
S53.10	0	0.95	0.15	0.55	11	0.5	0.0	0.0	B	C	0	(251)	598		ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	0.0	15.0		
S54.11	0	0.70	0.43	0.57	13	10.0	0.0	0.0	B	C	0	(270)	704						

ｱｵﾓﾘ ｹﾝ NO.= 2113

ｱｼﾞｶﾞｻﾜﾄﾞﾎﾞｸ ﾆｼﾂｶﾞﾙ ｸﾞﾝ ｶｼﾜ ﾑﾗ ｹｷﾞｻｶ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.08

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 1109
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 1109
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿｯｺｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 5.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 45.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(4.1-5.0) 5.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 10.0	ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ) 0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(21-30 CM) 30.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	575	672	1106	1634
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	63	93	224	233

ｱｵﾓﾘ ｹﾝ NO.= 2113

ｱｼﾞｶﾞｻﾜﾄﾞﾎﾞｸ ﾆｼﾂｶﾞﾙ ｸﾞﾝ ｶｼﾜ ﾑﾗ ｹｷﾞｻｶ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜ	ﾘ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			------------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾀﾞ ﾁ	ｳ ｺﾞ ｳ	ﾋﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.07	0	-.01	-.01	-.01	99	8.1	0.0	0.0	A	B	0	(180)	132						
S49.11	0	-.01	-.01	-.01	99	9.0	0.0	0.0	A	B	1106	224	234						
S50.11	0	1.82	1.22	1.76	99	20.0	0.0	0.0	A	C	0	(227)	317		ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	0.0	5.0		
S51.11	0	-.01	2.55	5.83	99	25.0	0.0	0.0	A	C	0	(230)	400						
S52.11	0	4.65	3.05	3.98	99	30.0	0.0	0.0	J	D	1634	233	485						
S53.10	0	0.23	0.15	0.19	10	31.0	0.0	0.0	3	E	0	(251)	569						
S54.11	0	0.57	0.27	0.42	13	10.0	0.0	0.0	3	D	0	(270)	674	8	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	5.0	35.0		

```
                         ｱｵﾓﾘ  ｹﾝ                                                          NO.= 2114

                         ﾊﾁﾉﾍ ﾄﾞﾎﾞｸ                                 ﾊﾁﾉﾍ ｼ ﾊｼﾑｶｲ

  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
      ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.07

      ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ                ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -------1.1-2.0%               ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ

      ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   600              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------3.1-4.0%               CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ

      ｼｬｾﾝ ｽｳ -------- 2  ｼｬｾﾝﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ             ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM

      ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  600              ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                    ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  3.0

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.4              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ ﾚﾝﾀﾝ ﾁ              ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 48.0


 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)              ｻﾞｲﾘｮｳ            ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼｭｳｾｲCBR          PI

      ﾋｮｳ ｿｳ             ﾅｼ        (4.1-5.0 )   5.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

      ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5.0CM ｲｶ)   5.0     ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)                          0             -1

      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                             0

      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                 (31-40 CM)  38.0        ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                              -1


 ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                                     S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                             0       375      665      588     2459
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                          0        63       99       79      197
```

```
                        ｱｵﾓﾘ  ｹﾝ                                                         NO.= 2114

                        ﾊﾁﾉﾍ ﾄﾞﾎﾞｸ                             ﾊﾁﾉﾍ ｼ ﾊｼﾑｶｲ

ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                  ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ  ｳ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ    ﾎｰﾙ   ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ      ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
         ｽ ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)     (%)    (%)           ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ)  (ｾﾝﾀﾞｲ)        ---------   (CM) ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
                                                                                                               (%)    (%)   ｲ(%)

S44.12     0  -.01  -.01  0.66   99   75.0     0.0   10.0    B  E      0  (  75)    11

S49.10    25  -.01  -.01  0.76   99   59.0     0.0   23.0    C  E    588     79    167

S50.11    25  0.72  0.41  0.49   99   64.0     0.0   26.0    C  E      0  ( 118)   212

S51.11    25  0.84  0.52  0.61    7   82.0     0.0   53.0    C  E      0  ( 157)   268

S52.12    25  0.86  0.58  0.68    7   85.0     0.0   59.0    C  E   2459    197    345    5  ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ      0.0   1.0

S53.10    25  0.76  0.54  0.61   18    0.0     0.0    3.0    A  A      0  ( 211)    12    8  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ      6.0 100.0  85.0   0.0

S54.11    20  0.90  0.58  0.74   99    0.0     0.0    3.0    A  A      0  ( 226)   100
```

ｱｵﾓﾘ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 2115

ﾋﾛｻｷ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾐﾅﾐﾂｶﾞﾙ ｸﾞﾝ ｵﾉｴ ﾏﾁ ﾔﾜﾀｻﾞｷ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.09

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 1093
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿｯｺｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ -------ｼﾞｭｶ AND ﾊﾀｹ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 4.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 45.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(4.1-5.0)	5.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)		0	0
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ)	0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(21-30 CM)	30.0	ｼﾞｬﾘ			0

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	1032	1907	2257	2855
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	181	158	151	245

ｱｵﾓﾘ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 2115

ﾋﾛｻｷ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾐﾅﾐﾂｶﾞﾙ ｸﾞﾝ ｵﾉｴ ﾏﾁ ﾔﾜﾀｻﾞｷ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---				ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞ	ｿｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			-----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)	ﾁ	ｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.07	0	1.81	0.89	1.24	99	-0.1	-0.1	-0.1	A	B	0	(153)	286						
S49.11	0	1.83	0.91	1.37	99	-0.1	-0.1	-0.1	A	B	2257	151	360						
S50.12	0	1.26	0.88	1.00	99	10.7	-0.1	-0.1	A	B	0	(182)	431						
S51.11	0	1.54	1.09	1.33	99	2.1	-0.1	-0.1	A	B	0	(213)	502						
S52.11	0	1.58	0.97	1.29	99	5.6	-0.1	-0.1	A	B	2855	245	591						
S53.10	0	1.65	1.06	1.34	22	6.3	0.3	0.1	D	D	0	(252)	675						
S54.11	0	1.11	0.33	0.68	12	-0.1	-0.1	-0.1	A	A	0	(259)	777	8	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	3.0	100.0	6.3	0.3

ｱｵﾓﾘ ｹﾝ NO.= 2116

ﾋﾛｻｷ ﾄﾞﾎﾞｸ ﾋﾛｻｷ ｼ ｵｵｶﾜ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.10

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 3316
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 7.5

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0) 3.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 46.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(4.1-5.0)	5.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)		0	0
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ｷﾘｺﾐｼﾞｬﾘ			0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(31-40 CM)	31.0	ｼﾞｬﾘ			0

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	1552	1905	2211	3375
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	512	201	264	409

ｱｵﾓﾘ ｹﾝ NO.= 2116

ﾋﾛｻｷ ﾄﾞﾎﾞｸ ﾋﾛｻｷ ｼ ｵｵｶﾜ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ ﾎｰﾙ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜ ﾀﾞ ﾁ	ｿ ｳ ｺﾞ ｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	(%)	ﾘ ﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.07	0	2.18	1.44	1.64	99	2.7	-0.1	-0.1	B	C	0	(201)	128						
S49.07	0	1.74	0.44	1.09	99	-0.1	-0.1	-0.1	B	C	1905	201	201						
S50.12	0	1.46	0.72	1.22	99	4.2	-0.1	-0.1	B	C	2211	264	328						
S51.11	0	2.00	1.29	1.62	99	10.9	-0.1	-0.1	B	C	0	(336)	441						
S52.11	0	2.56	1.08	1.67	99	17.1	-0.1	-0.1	B	C	3375	409	588						
S53.10	0	2.78	1.10	1.81	21	36.1	0.6	-0.1	C	E	0	(397)	721						
S54.11	0	1.15	0.21	0.67	10	34.0	-0.1	0.4	C	E	0	(386)	874						

ｱｵﾓﾘ ｹﾝ　　　　NO.= 2117

ﾋﾛｻｷ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　ﾐﾅﾐﾂｶﾞﾙ ｸﾞﾝ ｲﾅｶﾀﾞﾃ ﾑﾗ ﾏｴﾀﾞﾔｼｷ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.09

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 680
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.5

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｽﾍﾞﾘ ｿｯｺｳ
ｺﾞｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ ﾚﾝﾀﾝ ﾁ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 4.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 45.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺｳﾎｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(4.1-5.0) 5.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 10.0	ｷﾘｺﾐ ｼﾞｬﾘ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ) 0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(21-30 CM) 30.0	ｼﾞｬﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	879	1932	1765	2283
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	385	325	241	368

ｱｵﾓﾘ ｹﾝ　　　　NO.= 2117

ﾋﾛｻｷ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　ﾐﾅﾐﾂｶﾞﾙ ｸﾞﾝ ｲﾅｶﾀﾞﾃ ﾑﾗ ﾏｴﾀﾞﾔｼｷ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎﾞｯﾄ ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾀﾞ ﾁ	ｳ ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.07	0	3.27	1.55	2.52	99	70.0	-0.1	-0.1	B	E	0	(269)	578						
S49.11	0	3.04	1.52	2.28	99	-0.1	-0.1	-0.1	B	E	1765	241	700						
S50.12	0	2.63	1.18	1.59	99	70.0	-0.1	-0.1	B	E	0	(283)	810						
S51.11	0	2.93	1.43	2.04	99	21.5	-0.1	-0.1	B	E	0	(325)	919	9	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ			48.5	0.0
S52.11	0	3.02	1.51	1.92	99	44.1	-0.1	-0.1	B	E	2283	368	1052						
S53.10	0	2.96	1.20	1.96	19	37.2	2.1	-0.1	C	E	0	(366)	1175						
S54.00	-1	-.01	-.01	-.01	99	-0.1	-0.1	-0.1	A	A	0	(364)	1197						

ｱｵﾓﾘ ｹﾝ NO.= 2118

ﾋﾛｻｷ ﾄﾞﾎﾞｸ ﾋﾛｻｷ ｼ ﾅｶｻﾞｷ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.12

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 3690
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 7.5

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼｯﾁ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0) 3.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 46.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(4.1-5.0) 5.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ) 5.0	ｶﾈﾂ AS ｱﾝﾃｲ		0	0
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ) 0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(31-40 CM) 36.0	ｼﾞﾄﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	1552	1905	2211	3375
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	522	201	264	409

ｱｵﾓﾘ ｹﾝ NO.= 2118

ﾋﾛｻｷ ﾄﾞﾎﾞｸ ﾋﾛｻｷ ｼ ﾅｶｻﾞｷ

ﾁｮｳｻ	---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ----					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ｳ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳﾉ ｷﾛｸ------------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾀﾞﾁ	ｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.07	0	1.70	0.78	1.32	99	-0.1	-0.1	-0.1	A	A	0	(243)	206						
S49.11	0	1.50	0.60	1.05	99	-0.1	-0.1	-0.1	A	A	2211	264	331						
S50.12	0	1.24	0.71	0.96	99	6.1	-0.1	-0.1	A	A	0	(312)	453						
S51.11	0	1.13	0.78	0.90	99	6.2	-0.1	-0.1	A	A	0	(360)	573						
S52.11	0	1.34	0.71	1.04	99	6.6	-0.1	-0.1	A	A	3375	409	721		ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ				
S53.10	0	1.46	0.74	1.13	22	18.4	1.5	-0.1	C	E	0	(396)	854						
S54.11	-1	-.01	-.01	-.01	99	-0.1	-0.1	-0.1	A	A	0	(383)	1006						

```
                    ｱｵﾓﾘ  ｹﾝ                                                                              NO.* 2119

                     ﾄﾜﾀﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                            ｶﾐｷﾀ ｸﾞﾝ ﾛｸﾉﾍ ﾏﾁ ｲｽﾄﾞｾ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.08

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ               ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   940             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ              CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ

     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ           ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿｯｺｳ              ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM

     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  400              ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ                   ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  3.0

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ           ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 48.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘｮｳ             ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

     ﾋｮｳ ｿｳ             ｱﾘ           (4.1-5.0 )   5.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS          ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5 - 10CM)  10.0    ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)                         65             4

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                        (5.0CM ｲｶ)   3.0      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                             0

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ                   (21-30 CH)  30.0      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                             6



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                               S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                       0         0      1329      2018      2671
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                    0         0       214       299       414
```

```
                    ｱｵﾓﾘ  ｹﾝ                                                                              NO.* 2119

                     ﾄﾜﾀﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                            ｶﾐｷﾀ ｸﾞﾝ ﾛｸﾉﾍ ﾏﾁ ｲｽﾄﾞｾ

ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ   ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                   ﾎﾟｯﾄ              ﾀﾞ ｳ                                                      ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ  ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ    ﾎｰﾙ      ﾘ    ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
       ｽ  ｳ  (MM)   (MM)  (MM)  (°C)   (%)    (%)       (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S48.07   20  0.67   0.37  0.49   99    0.2    0.0       0.0    A  C      0  ( 270)   307

S49.11   20  0.92   0.54  0.76   99    1.0    0.0       0.0    A  C   2018    299    448

S50.11   20  0.66   0.43  0.52   99   10.5    0.0       0.0    A  E      0  ( 337)   570

S51.11   20  0.49   0.35  0.40    8   13.8    0.0       0.0    A  E      0  ( 375)   706

S52.11   20  0.48   0.35  0.40    9   12.4    0.0       0.0    A  E   2671    414    856

S53.09   20  0.80   0.53  0.70   17    6.2    0.0       0.0    3  D      0  ( 447)   991

S54.11   20  0.43   0.26  0.33   12    5.4    0.0       0.0    3  D      0  ( 480)  1192
```

ｱｵﾓﾘ ｹﾝ NO.= 2120

ﾄﾜﾀﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ ｶﾐｷﾀ ｸﾞﾝ ﾛｸﾉﾍ ﾏﾁ ｵｵﾏｶﾞﾘ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｷｮｳ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.06

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 1417
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 500
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------4.1-5.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｷｮｳ --------ｽﾎﾞﾘ ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｷｮｳ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ ---------ﾊﾀｹ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 3.4
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 48.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(4.1-5.0) 5.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 10.0	ｷﾘｻｲ(ｸﾗﾂｼｬｰﾗﾝ)		65	4
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ) 0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(31-40 CM) 33.0	ｸﾗﾂｼｬｰﾗﾝ			5

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｷｮｳ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	1329	2018	2671
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	214	299	414

ｱｵﾓﾘ ｹﾝ NO.= 2120

ﾄﾜﾀﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ ｶﾐｷﾀ ｸﾞﾝ ﾛｸﾉﾍ ﾏﾁ ｵｵﾏｶﾞﾘ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜ ﾀﾞ	ｿ ｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			-----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽ ｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾁ	ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S47.12	20	-.01	-.01	0.45	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(242)	199						
S48.07	20	0.79	0.30	0.52	99	9.3	0.0	0.0	A	C	0	(270)	256						
S49.11	20	1.04	0.60	0.84	99	13.0	0.0	0.0	A	C	2018	299	397						
S50.11	20	0.66	0.41	0.56	99	7.2	0.0	0.0	A	E	0	(337)	519						
S51.11	20	0.66	0.44	0.55	8	9.8	0.0	0.0	A	E	0	(375)	655						
S52.11	20	0.53	0.37	0.43	7	19.5	0.0	0.0	A	E	2671	414	805						
S53.09	20	0.77	0.34	0.59	17	20.7	0.6	0.0	B	D	0	(447)	940						
S54.11	20	0.82	0.23	0.34	14	20.9	0.0	0.0	B	D	0	(480)	1141						

ｲﾜﾃ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.* 2201

ﾐﾔｺ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　ｼﾓﾍｲｸﾞﾝ ｶﾜｲﾑﾗ ﾎﾛｲﾜ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｷｮｳ
ｹｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.08

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 1273
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｷｮｳ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｷｮｳ -------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ ---------ｿﾉﾀ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0) 11.5
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(51 - 60 CM) 52.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳﾃｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(4.1-5.0)	5.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.0	ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)		-1	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	0.0				-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(21-30 CM)	40.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｷｮｳ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	945	1306	1564	0
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	261	308	398	0

ｲﾜﾃ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.* 2201

ﾐﾔｺ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　ｼﾓﾍｲｸﾞﾝ ｶﾜｲﾑﾗ ﾎﾛｲﾜ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎﾟｯﾄ ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾀﾞ ﾁ	ｳ ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.08	31	0.45	0.03	0.24	29	0.0	0.0	0.0	A	A	1478	368	465	10	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	3.0	0.5		
S49.08	31	0.72	0.11	0.37	35	62.5	0.0	0.0	B	E	1564	398	607						
S50.10	31	0.69	0.24	0.41	16	62.5	0.0	0.0	B	E	1650	428	785						

ｲﾜﾃ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 2202

ﾐﾔｺ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　ｼﾓﾍｲｸﾞﾝ ｶﾜｲﾑﾗ ｶﾜｳﾁ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.11

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 1079
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0) 10.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 37.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾖｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(4.1-5.0) 5.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 7.0	ｾﾘｻｲ(ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ)		-1	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(11-15 CM) 15.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ) 10.0	ｼﾞﾔﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	945	1306	1564	2229
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	267	308	398	697

ｲﾜﾃ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 2202

ﾐﾔｺ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　ｼﾓﾍｲｸﾞﾝ ｶﾜｲﾑﾗ ｶﾜｳﾁ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽ ｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎﾟﾂﾄ ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾀﾞ ﾁ	ｳ ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ---------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.08	31	1.18	0.11	0.56	29	4.8	0.0	0.0	B	B	1478	368	542	10	ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	3.0	1.6		
S49.08	31	1.25	0.24	0.69	33	11.2	0.0	0.0	B	D	1564	398	684						
S50.10	31	1.17	0.24	0.61	16	14.7	0.0	0.0	B	D	1786	498	884						
S51.10	31	1.02	0.22	0.64	15	14.9	0.0	0.0	B	D	2007	597	1096	9	ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	3.0	2.3		
S52.11	31	1.44	0.37	0.84	12	13.2	0.0	0.0	B	D	2229	697	1365	9	ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	3.0	9.0	1.7	0.0
S53.08	31	1.25	0.21	0.58	26	15.2	0.0	0.0	B	D	2450	796	1580	7	ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	3.0	2.8		

```
                    ｲﾜﾃ  ｹﾝ                                                          NO.= 2203

                    ﾐﾔｺ ﾄﾞﾎﾞｸ                                     ｼﾓﾍｲｸﾞﾝ ｶﾜｲﾑﾗ ﾌﾂｸ-ﾎﾛｲﾜ


 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.10

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ              ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%        ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  3063             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%        CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ       ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300              ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ             ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0 )  6.0
     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ    ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                    ｼﾞｰﾎｺﾞｰﾄﾞ      ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ      ｼｭｳｾｲCBR        PI

     ﾋｮｳ ｿｳ          ﾅｼ          (4.1-5.0 )   5.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5 - 10CM)  10.0   ｷﾘｻｲ(ｸﾗﾂｼｬｰﾗﾝ)                    -1            -1
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5.0CM ｲｶ)   0.0     ｷﾘｺﾐｼﾞｬﾘ                                       -1
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ               (10 CM ｲｶ)  10.0     ｸﾗﾂｼｬｰﾗﾝ                                       -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                                  S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                          0       945     1306     1375        0
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                       0       261      308      312        0
```

```
                    ｲﾜﾃ  ｹﾝ                                                          NO.= 2203

                    ﾐﾔｺ ﾄﾞﾎﾞｸ                                     ｼﾓﾍｲｸﾞﾝ ｶﾜｲﾑﾗ ﾌﾂｸ-ﾎﾛｲﾜ

ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ   ﾜ   ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                ﾎﾟﾂﾄ             ﾀﾞ  ｳ                                                   ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ   ﾁ   ｺﾞ  ﾋﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)     (%)     (%)           ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.08    31  1.23  0.13  0.56   29     1.7     0.0     0.0   A   B  1352   311   524    10  ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ      3.0  1.9

S49.08    31  1.40  0.13  0.55   33     4.8     0.0     0.0   A   B  1375   312   637

S50.10    31  1.63  0.27  0.71   16     4.8     0.0     0.0   A   B  1398   314   771
```

ｲﾜﾃ ｹﾝ NO.= 2204

ｵｵﾌﾅﾄ ﾄﾞﾎﾞｸ ｹｾﾝｸﾞﾝ ｽﾐﾀﾁﾖｳ ｳﾈﾊﾀ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.08

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 2621
ｼﾔｾﾝ ｽｳ -------- 1 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.0

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------5.1-6.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｿﾉﾀ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(ﾌﾒｲ) 1.5
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(51 - 60 CM) 57.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(4.1-5.0)	5.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.0	ｷﾘｻｲ(ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ)		78	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	0.0				-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(41-50 CM)	45.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	634	1316	1840	0
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	252	341	524	0

ｲﾜﾃ ｹﾝ NO.= 2204

ｵｵﾌﾅﾄ ﾄﾞﾎﾞｸ ｹｾﾝｸﾞﾝ ｽﾐﾀﾁﾖｳ ｳﾈﾊﾀ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾞﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ｸ ﾀﾞ ﾁ	ｿ ｳ ｺﾞ ｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			---------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽ ｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.08	31	0.59	0.10	0.31	31	42.5	0.0	0.0	3	E	1665	463	531	10	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	3.0	40.0		
S49.08	31	0.58	0.16	0.36	30	23.5	0.0	0.0	3	D	1840	524	715						
S50.10	31	0.70	0.24	0.46	12	42.4	0.0	0.0	3	E	2015	585	957						
S51.10	31	0.70	0.22	0.49	8	23.2	0.0	0.0	3	E	2189	646	1189	9 6	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	3.0 3.0	19.4 0.4	19.2	0.0

```
                         ｲﾜﾃ  ｹﾝ                                                                    NO.= 2205

                           ｸｼﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                          ｸｼﾞｼ ﾈﾓﾘ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.08

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ            ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ               ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ

     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  2908          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%            CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝﾝ        ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾖｳﾍｷ OR ｲｼﾂﾞ         ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM

     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300           ｴﾝｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ                 ｾｯｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0 )  5.2

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｿﾉﾀ                 ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 45.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ


                        ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼｭｳｾｲCBR          PI

     ﾋｮｳ ｿｳ             ﾅｼ        (4.1-5.0 )   5.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)  10.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                         89               4

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5.0CM ｲｶ)   0.0                                                          -1

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                (21-30 CM)  30.0       ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                          -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ


     ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                        0     1104     2041     1979     2466
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                     0      270      334      331      454
```

```
                         ｲﾜﾃ  ｹﾝ                                                                    NO.= 2205

                           ｸｼﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                          ｸｼﾞｼ ﾈﾓﾘ

ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ    ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ   ﾜ   ﾘ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ / ｷﾛｸ -----------------
                                                  ﾎﾟｯﾄ              ﾀﾞ   ｳ                                                          ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ    ｷｰﾙ     ﾘ    ﾂ  ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾈｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳｼｭ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)   (MM)  (MM)  (°C)  (%)     (%)      (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.08   31  0.67   0.05   0.39   26    0.0     0.0      0.0    A   B  1958    330    361

S49.08   31  0.64   0.22   0.42   22    0.0     0.0      0.0    A   B  1979    331    482

S50.10   31  0.72   0.13   0.44   18    0.5     0.0      0.0    A   B  2141    372    635

S51.10   31  0.77   0.24   0.46   21    0.6     0.0      0.0    A   B  2303    413    783

S52.11   31  0.66   0.34   0.48   11    2.4     0.0      0.0    A   B  2466    454    960

S53.08   31  0.67   0.26   0.46   25    2.4     0.0      0.0    A   B  2627    495   1095
```

ｲﾜﾃ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 2206

ﾆﾉﾍ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　　　　ﾆﾉﾍｸﾞﾝ ｱｼﾞﾛﾁﾖｳ ﾀﾔﾏ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.09

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 988
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -------1.1-2.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ ---------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 4.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 50.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(4.1-5.0) 5.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 7.0	ｷﾘｻｲ(ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ)		63	0
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ) 3.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(31-40 CM) 35.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			0

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	1163	2383	2613	0
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	352	588	767	0

ｲﾜﾃ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 2206

ﾆﾉﾍ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　　　　ﾆﾉﾍｸﾞﾝ ｱｼﾞﾛﾁﾖｳ ﾀﾔﾏ

ﾁﾖｳｻ	---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ----					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ----			---- ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)	ﾀﾞﾁ	ｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.07	31	0.91	0.16	0.50	24	20.7	0.1	0.0	B	D	0	(707)	826		ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	3.0	0.0		
S49.08	31	0.99	0.32	0.63	21	21.4	0.1	0.0	B	D	2613	767	1120		ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	3.0	0.0		
S50.10	31	1.17	0.43	0.83	20	42.4	0.0	0.0	C	E	2680	827	1465	11	ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	3.0	10.6		
S51.10	31	1.42	0.50	0.69	19	55.7	0.1	0.0	C	E	2756	887	1785	7	ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	3.0	1.3		

```
                    ｲﾜﾃ  ｹﾝ                                                                          NO.= 2207

                    ﾓﾘｵｶ ﾄﾞﾎﾞｸ                                            ｲﾜﾃ ｸﾞﾝ ﾏﾂｵﾑﾗ ﾘｭｳｶﾞﾓﾘ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
    ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.08

    ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ          ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%              ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ

    ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  2686         ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%.             CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

    ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝﾝ      ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿｯｺｳ                ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --60CM ｲｼﾞｮｳ

    ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300          ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾜﾙｲ                   ｾｯｹｲ CBR(%) ---(ﾌﾒｲ        )  0.2

    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.5          ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ           ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(51 - 60 CM)  6.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘｮｳ            ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼｭｳｾｲCBR         PI

    ﾋｮｳ ｿｳ              ﾅｼ          (4.1-5.0 )   5.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

    ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5 - 10CM)  10.0     ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)                      -1              -1

    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                        (16-20 CM)  20.0       ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                             -1

    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                  (21-30 CM)  25.0       ｼﾞｬﾘ                                                 -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                                S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                        0      1227     2333     2675     3240
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                     0       356      491      555      798
```

```
                    ｲﾜﾃ  ｹﾝ                                                                          NO.= 2207

                    ﾓﾘｵｶ ﾄﾞﾎﾞｸ                                            ｲﾜﾃ ｸﾞﾝ ﾏﾂｵﾑﾗ ﾘｭｳｶﾞﾓﾘ

ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ｳ  ﾘ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ---------------
                                                     ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                    ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ   ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ   ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ      ﾂｷ ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ｱﾂｻ  ﾘ ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
         ｽ ｳ  (MM)   (MM)  (MM)  (°C)   (%)     (%)     (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ---------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.07     31  1.12   0.05   0.57   24     2.5     0.2     0.0    A  B  2561   534   534

S49.08     31  1.07   0.18   0.70   21     3.5     1.9     0.0    B  B  2675   555   750     9  ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ       3.0   0.4

S50.10     31  1.12   0.42   0.71   21     0.0     0.0     0.0    A  A  2862   636    19     9  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ       3.0 100.0  3.5   1.9

S51.10     31  1.22   0.45   0.74   21     0.0     0.0     0.0    A  A  3048   717   275

S52.11     31  1.10   0.46   0.76   11     2.0     0.0     0.0    A  A  3241   798   586

S53.08     31  1.39   0.32   0.83   25     4.0     0.0     1.2    B  B  3427   879   824
```

```
                    ｲﾜﾃ  ｹﾝ                                                          NO.= 2208

                    ﾆﾉﾍ ﾄﾞﾎﾞｸ                                   ｸﾉﾍ ｸﾞﾝ ｶﾙﾏｲﾁﾖｳ ｵﾀﾞ


 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.10

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ            ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -------3.6-5.0%              ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------- ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ

     ﾋｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1720           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------2.1-3.0%              CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ           ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ           ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --60CM ｲｼﾞﾖｳ

     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300             ﾆﾌﾞｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                  ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  5.0

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.5            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ ---------ﾊﾀｹ                   ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(51 - 60 CM) 60.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ         ｱﾂｻ (CM)             ｻﾞｲﾘﾖｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼﾕｳｾｲCBR        PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ              ﾅｼ          (5.1ｲｼﾞﾖｳ)   5.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5 - 10CM)  10.0    ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                         83            -1

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                        (11-15 CM)  15.0       ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                         -1

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                   (21-30 CM)  30.0       ｼﾞﾔﾘ                                              -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                                S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                          0      308      828      922     1106
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                       0      115      194      202      254




                    ｲﾜﾃ  ｹﾝ                                                          NO.= 2208

                    ﾆﾉﾍ ﾄﾞﾎﾞｸ                                   ｸﾉﾍ ｸﾞﾝ ｶﾙﾏｲﾁﾖｳ ｵﾀﾞ

 ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ﾘ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                  ﾎﾟﾂﾄ            ﾀﾞ  ｸ                                                          ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ  ﾎｰﾙ    ﾘ  ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)    (%)     (%)        ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)   (%)    ｲ(%)

 S40.08    31  1.28   0.27   0.55   26    0.0    0.0     0.0   A  A    891    199    131

 S49.08    31  0.99   0.24   0.57   26    0.0    0.0     0.0   A  A    922    202    205

 S50.10    31  1.26   0.30   0.62   22    0.2    0.0     0.0   A  A    983    219    296

 S51.10    31  1.17   0.46   0.67   20    1.8    0.0     0.0   A  A   1045    237    381

 S52.11    31  1.49   0.42   0.69   12    1.8    0.0     0.0   A  A   1106    254    481

 S53.06    31  0.99   0.42   0.60   22    5.6    0.0     0.0   B  B   1167    271    554    7  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ    3.0  26.8
```

ｲﾜﾃ ｹﾝ NO.* 2209

ｲﾜｲｽﾞﾐﾄﾞﾎﾞｸ ｼﾓﾍｲ ｸﾞﾝ ｲﾜｲｽﾞﾐﾁｮｳ ｱｻﾅｲ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 47.15

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 860
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.5

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆﾌﾞｼﾖｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾜﾙｲ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0) 6.5
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 50.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(4.1-5.0)	5.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		85	2
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(26 ｲｼﾞｮｳ)	35.0	ｷﾘｺﾐｼﾞｬﾘ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	8.0	ｿﾉﾀ			4

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	310	423	436	426
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	90	103	121	122

ｲﾜﾃ ｹﾝ NO.* 2209

ｲﾜｲｽﾞﾐﾄﾞﾎﾞｸ ｼﾓﾍｲ ｸﾞﾝ ｲﾜｲｽﾞﾐﾁｮｳ ｱｻﾅｲ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜ ﾀﾞ	ｿ ｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			------------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽ ｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾁ	ｺﾞ ｳ	ﾋﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.08	31	0.48	0.03	0.23	26	0.2	0.0	0.0	A	A	432	115	18						
S49.08	31	0.51	0.06	0.24	26	1.0	0.0	0.0	A	A	436	121	61						
S50.10	31	0.56	0.14	0.32	14	1.3	0.0	0.0	A	A	432	121	112						
S51.10	31	0.62	0.24	0.40	18	4.4	0.0	0.0	A	B	429	122	157						
S52.11	31	0.89	0.24	0.41	12	5.8	0.0	0.0	B	B	426	122	205						
S53.09	31	0.75	0.22	0.39	22	0.0	0.0	0.0	A	A	423	123	243	7	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	3.0	49.4	5.8	0.0

```
                 ｲﾜﾃ  ｹﾝ                                                              NO.= 2210

               ﾊﾅﾏｷ ﾄﾞﾎﾞｸ                                  ﾋｴｽｷｸﾞﾝ ｵｵﾊｻﾏﾁﾖｳ ﾐｽﾞｶｶﾞﾐ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.08

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ -----ﾁﾎｳﾄﾞｳ            ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%               ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ
     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  927              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ                CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾞｲ
     ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝ           ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊﾞ ｺｳｿﾞｳ            ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300              ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                  ｾｯｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0) 9.8
     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ -------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ           ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(51 - 60 CM) 52.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                      ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼﾕｳｾｲCBR      PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ           ﾅｼ       (4.1-5.0 )   5.0    ｽﾄﾚｰﾄ AS         ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ               (5 - 10CM)   7.0   ｷﾘｻｲ(ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ)                     -1          -1
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5.0CM ｲｶ)   0.0                                                   -1
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ             (31-40 CM)  40.0     ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                     -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                          S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                  0       699     3147     2062     2919
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)               0       202      459      371      616
```

```
                 ｲﾜﾃ  ｹﾝ                                                              NO.= 2210

               ﾊﾅﾏｷ ﾄﾞﾎﾞｸ                                  ﾋｴｽｷｸﾞﾝ ｵｵﾊｻﾏﾁﾖｳ ﾐｽﾞｶｶﾞﾐ

ﾁﾖｳｻ ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ----  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ﾘ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------  ----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                     ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                          ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ  ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ   ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ   ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ   ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
       ｽ   ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)      (%)     (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ) -    ----------  (CM)  (%)   (%)    ｲ(%)

S48.08    31 1.04  0.03  0.36   30   2.4      0.0     0.0   A   B  2424    400    686   10   ｵｰﾊﾞｰﾚｲ     3.0 100.0

S49.09    31 0.90  0.24  0.49   32   0.0      0.0     0.0   A   A  2062    371    124

S50.10    31 0.75  0.29  0.43   13   0.0      0.0     0.0   A   A  2348    453    295

S51.10    31 1.02  0.26  0.53   23   0.0      0.0     0.0   A   A  2633    534    485

S52.11    31 0.70  0.29  0.49    6   0.0      0.0     0.0   A   A  2919    616    724

S53.09    31 0.80  0.24  0.49   20   0.3      0.0     0.0   B   B  3204    697    933    8   ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ     3.0   1.1
```

ｲﾜﾃ ｹﾝ NO.= 2211

ｸｼﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ ｸﾉﾍｸﾞﾝ ｵｵﾉﾑﾗ ﾌﾀﾂﾄ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.10

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 2075
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.5

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0) 1.8
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(51 - 60 CM) 57.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(4.1-5.0)	5.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.0	ｷﾘｻｲ(ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ)		-1	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	0.0				-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(21-30 CM)	25.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	515	820	703	1564
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	102	110	111	262

ｲﾜﾃ ｹﾝ NO.* 2211

ｸｼﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ ｸﾉﾍｸﾞﾝ ｵｵﾉﾑﾗ ﾌﾀﾂﾄ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ｸﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽ ｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.08	31	0.94	0.13	0.55	26	0.0	0.0	0.0	A	A	664	110	190						
S49.08	31	1.06	0.22	0.60	22	0.0	0.0	0.0	A	A	703	111	230						
S50.10	31	0.88	0.32	0.58	19	0.2	0.0	0.0	A	A	990	161	293						
S51.10	31	0.99	0.30	0.60	21	0.5	0.0	0.0	A	B	1277	212	367						
S52.11	31	0.64	0.16	0.63	11	0.7	0.0	0.0	A	B	1564	262	467						
S53.08	31	0.60	0.30	0.57	22	0.9	0.0	0.0	A	B	1851	312	551						

イワテ ケン　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 2212

クジ ドボク　　　　　　　　　　　クノヘ グン オオノムラ フタツド

ドウロ ジョウケン
ホセツ ネンゲツ ----- S 45.08

ドウロ シュベツ ----チホウドウ
セコウ エンチョウ(M) -- 4015
シャセン スウ ------- 2 シャセン
チョウサ エンチョウ(M) -- 300
ドウロ フクイン(M) -- 6.5

ジュウダン コウバイ ------1.1-2.0%
オウダン コウバイ --------2.1-3.0%
ロソク ジョウケン -------ドバ コウゾウ
ニツショウ ジョウケン -------リョウ
ドウロ カンキョウ --------ハタチ

セツケイ ホウ ------- トウケツ フカサ
CBR シケン ホウ ---- ミダサナイ
トウケツ フカサ(CM) --60CM イジョウ
セツケイ CBR(%) ---(5.1 - 7.0) 6.8
ホソウ ソウアツ(CM) --(51 - 60 CM) 57.0

ホソウ コウセイ

	シールコート	アツサ (CM)		ザイリョウ	コ ウ ホ ウ	シュウセイCBR	PI
ヒョウ ソウ	ナシ	(4.1-5.0)	5.0	ストレート AS	カネツ コンゴウ		
ジョウソウ ロバン		(5.0CM イカ)	5.0	カネツ AS アンテイ		-1	-1
カソウ ロバン		(5.0CM イカ)	0.0				-1
ザイライ ジドリ ソウ		(41-50 CM)	47.0	クラッシャーラン			21

コウツウ ジョウケン

ソクテイネン	S 40ネン	S 43ネン	S 46ネン	S 49ネン	S 52ネン
ゼンコウツウ リョウ (ダイ)	0	496	772	703	1564
オオガタ コウツウ リョウ (ダイ)	0	160	202	111	262

イワテ ケン　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 2512

クジ ドボク　　　　　　　　　　　クノヘ グン オオノムラ フタツド

チョウサ	---- ベンケルマン タワミ リョウ (4 トン) ----					ヒビワレ	ハカイレ	リュウドウ	ク	ソ	---- コウツウ リョウ ----			---- ホシュウ ノ キロク ----					
ネンゲツ	ソクテイ スウ	サイダイ (MM)	サイショウ (MM)	ヘイキン (MM)	オンド (°C)	リツ (%)	ポットホール (%)	リツ (%)	ダチ	ウゴウ	ゼンコウ (ダイ)	オオガタ (ダイ)	ルイセキ (センダイ)	ツキ	ホシュウ コウホウ	アツサ (CM)	メンセキ リツ (%)	ヒビワレ ゲンスイ (%)	ハカイレ ゲンスイ (%)
S48.08	31	0.48	0.06	0.30	26	4.1	0.0	0.0	A	B	0	(141)	193	10	パッチング	3.0	2.6		
S49.08	31	0.64	0.16	0.47	22	16.4	0.0	0.0	B	D	703	111	237						
S50.10	31	0.69	0.32	0.52	22	29.0	0.0	0.0	C	E	990	161	299						
S51.10	31	0.66	0.26	0.56	21	33.6	0.0	0.0	C	E	1277	211	373						
S52.11	31	0.72	0.29	0.60	11	33.6	0.0	0.0	C	E	1564	262	474						
S53.08	31	0.64	0.22	0.44	21	23.7	0.0	0.0	C	D	1851	312	558	7	パッチング	3.0	21.1	9.9	0.0

```
                        ｲﾜﾃ  ｹﾝ                                                                       NO.= 2213

                         ｾﾝﾏﾔ ﾄﾞﾎﾞｸ                                       ﾋｶﾞｼｲﾜｲ ｸﾞﾝ ﾀﾞｲﾄｳﾁﾖｳ ｺｶﾞﾈﾔﾏ

 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
      ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.09

      ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ              ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                  ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------- ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ
      ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   686              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%               CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
      ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝﾝ            ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｽﾍﾞﾘ ｿﾂｺｳ               ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
      ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300              ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                   ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0 ) 10.6
      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  7.0              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｿﾉﾀ                    ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 45.0


 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR         PI

      ﾋﾖｳ ｿｳ             ﾅｼ       (4.1-5.0 )    5.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
      ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)  10.0    ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                        91              0
      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (11-15 CM)  30.0      ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                          0
      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                (10 CM ｲｶ)   0.0                                                        -1


 ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                             S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                       0      678     1189     2090     2186
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                    0      136      300      412      297
```

```
                        ｲﾜﾃ  ｹﾝ                                                                      NO.= 2213

                        ｾﾝﾏﾔ ﾄﾞﾎﾞｸ                                       ﾋｶﾞｼｲﾜｲ ｸﾞﾝ ﾀﾞｲﾄｳﾁﾖｳ ｺｶﾞﾈﾔﾏ

ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                   ﾎﾟﾂﾄ             ﾀﾞ ｳ                                                  ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ﾋﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S48.08     31  0.53   0.02   0.27   31     0.0     0.0      0.0   A  A  1790   375   241

S49.08     31  0.67   0.03   0.33   30     0.0     0.0      0.0   A. A  2090   412   387

S50.10     31  0.83   0.16   0.38   22     1.2     0.0      0.0   A  A  2122   374   551

S51.10     31  0.78   0.29   0.46   11     1.8     0.0      0.0   A  B  2154   335   676

S52.11     31  0.69   0.29   0.49    7     1.8     0.0      0.0   A  B  2186   297   795

S53.09     31  0.72   0.26   0.38   21     1.8     0.0      0.0   A  C  2154   259   875    7  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ    3.0   2.0
```

ｲﾜﾃ ｹﾝ　　　　NO.= 2214

ﾄｵﾉ ﾄﾞﾎﾞｸ

ｶﾐﾍｲｸﾞﾝ ﾐﾔﾓﾘﾑﾗ ｲﾓﾉ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.10

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 1903
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺﾞｳｿﾞｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｿﾉﾀ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --60CM ｲｼﾞﾖｳ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 4.5
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(51 - 60 CM) 57.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(4.1-5.0) 5.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 7.0	ｷﾘｻｲ(ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ)		-1	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ) 5.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(21-30 CM) 40.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	469	1434	2101	2711
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	108	313	412	635

ｲﾜﾃ ｹﾝ　　　　NO.= 2214

ﾄｵﾉ ﾄﾞﾎﾞｸ

ｶﾐﾍｲｸﾞﾝ ﾐﾔﾓﾘﾑﾗ ｲﾓﾉ

ﾁﾖｳｻ	---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ----					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ ﾎｰﾙ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ----			---- ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	(%)	ﾘ ﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.08	31	1.17	0.13	0.61	30	1.7	0.0	0.0	A	B	1879	379	492	10	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	3.0	15.1		
S49.08	31	1.09	0.15	0.61	34	4.1	0.0	0.0	A	C	2101	412	638						
S50.10	31	0.94	0.08	0.39	13	0.0	0.0	0.0	A	A	2304	486	15	9	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	3.0	67.0	4.1	0.0
S51.10	31	0.99	0.32	0.58	20	2.1	0.0	0.0	A	B	2508	561	215						
S52.11	31	1.12	0.26	0.60	9	3.0	0.0	0.0	A	B	2711	635	461						
S53.09	31	0.94	0.27	0.61	21	0.0	0.0	0.0	A	B	2914	706	674	8	ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	3.0	3.0	3.0	0.0

```
                    ｲﾜﾃ  ｹﾝ                                                         NO.= 2215

                    ﾄｵﾉ ﾄﾞﾎﾞｸ                                     ﾄｵﾉｼ ﾄｳﾏｴ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.03

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ         ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%         ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1520        ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%         CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝﾝ     ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ           ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM

     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300         ﾆｼﾞｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ            ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(ﾌﾒｲ       )  0.6

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5         ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ ﾚﾝﾀﾝ ﾁ       ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(51 - 60 CM) 57.0
```

```
ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                      ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ            ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼｭｳｾｲCBR       PI

     ﾋｮｳ ｿｳ           ﾅｼ          (4.1-5.0 )   5.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)   7.0   ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)                      -1            -1
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (26 ｲｼﾞｮｳ)  30.0     ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                       -1
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                (11-20 CM)  15.0     ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                       -1
```

```
ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                        S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                 0      784      777     1381      901
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)              0      145       85      104       99
```

```
                    ｲﾜﾃ  ｹﾝ                                                         NO.= 2215

                    ﾄｵﾉ ﾄﾞﾎﾞｸ                                     ﾄｵﾉｼ ﾄｳﾏｴ

ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｼｸﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ   ﾘｭｳﾄﾞｳ  ｳ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ---------------
                                                       ﾎﾞｯﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                         ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ   ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ﾋﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ   ｿｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)   (°C)   (%)     (%)     (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ)  (ｾﾝﾀﾞｲ)      ---------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S48.08     31  0.40   0.02   0.18   33    0.0     0.0     0.0    A   A  1180     98    116

S49.08     31  0.56   0.10   0.25   34    0.0     0.0     0.0    A   A  1381    104    154

S50.10     31  0.66   0.11   0.42   17    0.0     0.0     0.0    A   A  1221    102    197

S51.10     31  0.80   0.30   0.47   17    0.0     0.0     0.0    A   A  1061    101    234

S52.11     31  0.66   0.27   0.46   10    0.0     0.0     0.0    A   A   901     99    273

S53.09     31  0.69   0.34   0.50   25    0.0     0.0     0.0    A   A   741     98    303
```

```
                    ｲﾜﾃ  ｹﾝ                                                          NO.= 2216

                       ｶﾏｲｼ ﾄﾞﾎﾞｸ                                 ｶﾏｲｼｼ ｱｵﾉｷ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
    ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ------ S 44.12

    ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ          ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ            ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ

    ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   908         ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------2.1-3.0%         CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

    ｼｬｾﾝ ｽｳ -------- 2  ｼｬｾﾝﾝ      ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ --------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ         ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ

    ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300          ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ --------ﾘｮｳ             ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0 ) 16.5

    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.5          ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ ---------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ    ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 20.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                      ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)             ｻﾞｲﾘｮｳ              ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

    ﾋｮｳ ｿｳ            ﾅｼ         (4.1-5.0 )   5.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS          ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
    ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)   7.0    ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)                        -1             -1
    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5.0CM ｲｶ)   0.0                                                         -1
    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ                (10 CM ｲｶ)   8.0        ｼﾞﾄﾘ                                             6


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                       0       761      1161      2672      2258
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                    0       210       181       368       335
```

```
                    ｲﾜﾃ  ｹﾝ                                                        NO.= 2216

                       ｶﾏｲｼ ﾄﾞﾎﾞｸ                                 ｶﾏｲｼｼ ｱｵﾉｷ

ﾁｮｳｻ      ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ----------------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                      ﾎﾟｯﾄ             ﾀﾞ ｳ                                                    ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ   ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ   ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)  (%)    (%)   ｲ(%)

S48.08    31  0.88   0.24   0.56   33     0.0     0.0     0.0   A  A  2169    306    298

S49.08    31  2.32   0.19   0.67   33     0.0     0.0     0.0   A  A  2672    368    425

S50.10    31  1.06   0.30   0.71   17     0.0     0.0     0.0   A  A  2534    357    578

S51.10    31  1.18   0.30   0.73   24     0.4     0.0     0.0   A  A  2396    346    705

S52.11    31  0.98   0.35   0.66   14     0.4     0.0     0.0   A  A  2258    335    838

S53.09    31  0.66   0.10   0.52   24     0.4     0.0     0.0   A  A  2120    324    937
```

```
              ｲﾜﾃ ｹﾝ                                                             NO.= 2217

              ｲﾁﾉｾｷ ﾄﾞﾎﾞｸ                               ﾆｼｲﾜｲ ｸﾞﾝ ﾋﾗｲｽﾞﾐﾁﾖｳ ｶﾂﾗｲｼ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.10

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ          ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ            ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1612          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝ       ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM

     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M). -  300          ﾆｸｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ               ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0 )  3.6

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.5           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ       ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 45.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                       ｼｰﾙｺｰﾄ     ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼﾕｳｾｲCBR        PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ            ﾅｼ        (4.1-5.0 )   5.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5 - 10CM)  10.0   ｷﾘｻｲ(ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ)                      85             -1
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5.0CM ｲｶ)   0.0                                                     -1
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ               (21-30 CM)  30.0      ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                       -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                           S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                   0       904     1542     1393     1186
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                0       173      198      226      172




              ｲﾜﾃ  ｹﾝ                                                            NO.= 2217

              ｲﾁﾉｾｷ ﾄﾞﾎﾞｸ                               ﾆｼｲﾜｲ ｸﾞﾝ ﾋﾗｲｽﾞﾐﾁﾖｳ ｶﾂﾗｲｼ

ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) --- ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ   ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                 ﾎﾟﾂﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM) (°C)   (%)    (%)     (%)           ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.08     31  0.77  0.18  0.49  32     0.0    0.0     0.0   A   A   1343   217    212   10  ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ     3.0  1.9

S49.09     31  0.88  0.19  0.51  28     3.4    0.0     0.0   A   B   1393   226    300   10  ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ     3.0  0.1

S50.10     31  1.01  0.22  0.54  23     9.9    0.0     0.0   A   B   1323   208    384

S51.10     31  1.02  0.40  0.58  15    13.9    0.0     0.0   A   C.  1253   190    454    8  ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ     3.0  1.2

S52.11     31  0.86  0.34  0.57   4    20.0    0.1     0.0   B   D.  1182   172    523

S53.09     31  0.88  0.30  0.58  19    20.0    7.4     0.0   B   D   1112   154    571
```

```
                         ｲﾜﾃ  ｹﾝ                                                                  NO.= 2218

                          ｷﾀｶﾐ ﾄﾞﾎﾞｸ                                      ｷﾀｶﾐｼ ｳｴﾉﾁﾖｳ


  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
       ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.10

       ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%                  ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

       ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   472             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%                 CBR ｼｹﾝ･ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

       ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝ            ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ                 ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM

       ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300              ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                    ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(ﾌﾒｲ       )  0.4

       ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.5              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｿﾉﾀ                     ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(51 - 60 CM) 57.0



 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ


                            ｼｰﾙｺｰﾄ         ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘﾖｳ              ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼﾕｳｾｲCBR        PI

       ﾋﾖｳ ｿｳ               ﾅｼ         (4.1-5.0 )   5.0        ｽﾄﾚｰﾄ AS            ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

       ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5 - 10CM)   7.0     ｷﾘｻｲ(ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ)                           91              4

       ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                        (26 ｲｼﾞﾖｳ)  30.0        ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                             -1

       ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                   (11-20 CM)  15.0        ｼﾞﾔﾘ                                                 -1



 ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ


       ｿｸﾃｲﾈﾝ                                 S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

       ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                          0       196       996      1798      2261
       ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                       0        21        79       165       217
```

```
                         ｲﾜﾃ  ｹﾝ                                                                  NO.= 2218

                          ｷﾀｶﾐ ﾄﾞﾎﾞｸ                                      ｷﾀｶﾐｼ ｳｴﾉﾁﾖｳ

 ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ      ﾘﾕｳﾄﾞｳ   ｸ   ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------------
                                                   ﾎﾟﾂﾄ               ﾀﾞ  ｸ                                                 ﾒﾝｾｷ   ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ   ｵﾝﾄﾞ   ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ      ﾘ     ﾂ   ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ   ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
          ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)   (°C)   (%)     (%)       (%)           ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)        ----------  (CM)   (%)    (%)    ｲ(%)

S48.08      31  1.63   0.27   0.69   32     -0.1    -0.1     -0.1     A   A   1531    150    110

S49.09      31  1.28   0.21   0.58   27      0.7     0.0      0.0     A   A   1798    185    179

S50.10      31  1.95   0.35   0.86   19      4.1     0.0      0.0     A   A   1952    196    255

S51.10      31  1.95   0.26   0.88   15      4.9     0.0      0.0     A   B   2107    206    330     9  ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ       3.0   0.1

S52.11      31  1.65   0.40   0.84    4      8.1     0.0      0.0     B   D   2261    217    415    10  ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ       3.0   0.7
                                                                                                    2  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ      3.0  15.9

S53.09      31  1.79   0.34   0.76   26      6.2     0.1      0.0     B   D   2415    228    484
```

ｲﾜﾃ ｹﾝ NO.= 2219

ﾓﾘｵｶ ﾄﾞﾎﾞｸ ｼﾜ ｸﾞﾝ ﾔﾊﾊﾞﾁｮｳ ﾐﾐﾄﾘ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.12

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --1506
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.5

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿｯｺｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼｯﾁ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(ﾌﾒｲ) 1.5
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(51 - 60 CM) 5.7

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(4.1-5.0)	5.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		94	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(16-20 CM)	20.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(21-30 CM)	25.0				-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	527	1439	2896	3430
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	114	152	373	426

ｲﾜﾃ ｹﾝ NO.= 2219

ﾓﾘｵｶ ﾄﾞﾎﾞｸ ｼﾜ ｸﾞﾝ ﾔﾊﾊﾞﾁｮｳ ﾐﾐﾄﾘ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			-----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎﾟｯﾄ ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾀﾞﾁ	ｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.08	31	0.61	0.06	0.24	35	0.0	0.0	0.0	A	A	2411	299	154						
S49.09	31	0.91	0.14	0.33	32	1.3	0.0	0.0	A	A	2896	373	293	7	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	3.0	0.2		
S50.10	31	0.99	0.14	0.49	17	7.0	0.0	0.0	A	C	3074	391	446	8	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	3.0	0.4		
S51.10	31	0.69	0.37	0.54	9	15.8	0.0	0.0	B	D	3252	408	594	8	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	3.0	0.2		
S52.11	31	1.36	0.38	0.55	10	18.4	0.0	0.0	B	D	3430	426	761	10	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	3.0	32.9		
S53.09	31	0.75	0.26	0.49	26	17.2	5.1	0.0	B	D	3608	444	896	10	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	3.0	33.1	1.2	0.0

ｲﾜﾃ ｹﾝ NO.= 2220

ﾄｵﾉ ﾄﾞﾎﾞｸ ﾄｵﾉ ｼ ｽｶﾏｴ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.08

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 790
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 7.0

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --60CM ｲｼﾞｮｳ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0) 2.3
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(61 - 70 CM) 62.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(4.1-5.0)	5.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		105	6
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(26 ｲｼﾞｮｳ)	50.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	0.0				-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	784	777	1381	901
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	145	85	104	99

ｲﾜﾃ ｹﾝ NO.= 2220

ﾄｵﾉ ﾄﾞﾎﾞｸ ﾄｵﾉ ｼ ｽｶﾏｴ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾞｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜ ﾀﾞ	ｿ ｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ --------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽ ｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾁ	ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.08	31	0.30	0.02	0.16	33	0.0	0.0	0.0	A	A	1180	98	67						
S49.08	31	0.45	0.10	0.22	34	0.0	0.0	0.0	A	A	1381	104	104						
S50.10	31	0.45	0.18	0.31	17	0.0	0.0	0.0	A	A	1221	102	148						
S51.10	31	0.56	0.22	0.36	17	0.0	0.0	0.0	A	A	1061	101	185						
S52.11	31	0.58	0.20	0.40	12	0.2	0.0	0.0	A	A	901	99	224						
S53.09	31	0.59	0.25	0.41	24	0.2	0.0	0.0	A	A	741	97	254						

ｱｷﾀ ｹﾝ NO.= 2301

ｱｷﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ ﾐﾅﾐｱｷﾀ ｸﾞﾝ ｺﾞｼﾞｮｳﾉﾒ ﾏﾁ ｶﾜﾂﾞﾂﾐ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.09

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 3562
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆﾁｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾜﾙｲ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾀｹ OR ｻﾝﾘﾝ

ｾｯｹｲ ｷｿ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ｷｿ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0) 2.1
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 40.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(5.1ｲｼﾞｮｳ) 5.5	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 10.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		65	3
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(11-15 CM) 15.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			7
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(11-20 CM) 11.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			11

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	890	1385	2361	2487
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	216	226	326	419

ｱｷﾀ ｹﾝ NO.= 2301

ｱｷﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ ﾐﾅﾐｱｷﾀ ｸﾞﾝ ｺﾞｼﾞｮｳﾉﾒ ﾏﾁ ｶﾜﾂﾞﾂﾐ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾀﾞﾁ	ｳｺﾞｳ	ﾋﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.13	30	0.86	0.18	0.42	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(292)	230						
S49.10	30	0.80	0.18	0.41	27	0.0	0.0	0.0	A	A	2361	326	320						
S50.11	30	1.01	0.21	0.46	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(357)	460						
S51.11	30	1.20	0.32	0.53	18	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(388)	600						
S52.11	30	1.12	0.23	0.51	22	0.0	0.0	0.0	A	A	2487	419	752						
S53.10	30	1.18	0.36	0.55	12	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(441)	899						
S54.11	30	1.25	0.39	0.56	17	2.3	0.4	0.0	A	B	0	(464)	1081						

```
                     ｱｷﾀ  ｹﾝ                                                                   NO.= 2302

                      ｱｷﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ                                          ﾐﾅﾐｱｷﾀ ｸﾞﾝ ｲｶﾜ ﾏﾁ ｱﾗﾏ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.09

    ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ            ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ              ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

    ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1702           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ            CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

    ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ         ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｽﾍﾞﾘ ｿﾂｺｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CH) --ﾌﾒｲ

    ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300            ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ              ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0 )  1.6

    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ      ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CH) --(41 - 50 CH) 49.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                     ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼｭｳｾｲCBR        PI

    ﾋｮｳ ｿｳ           ﾅｼ        (5.1ｲｼﾞｮｳ)   5.5     ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

    ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                (5 - 10CM)  10.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                        48            4

    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (16-20 CM)  20.0     ｸﾗﾂｼｬｰﾗﾝ                                        8

    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ              (11-20 CM)  20.0     ｸﾗﾂｼｬｰﾗﾝ                                       10


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                            S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                    0       340      1512      1773      2526
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                 0        47       133       167       247
```

```
                    ｱｷﾀ  ｹﾝ                                                                   NO.= 2302

                     ｱｷﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ                                          ﾐﾅﾐｱｷﾀ ｸﾞﾝ ｲｶﾜ ﾏﾁ ｱﾗﾏ

ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ   ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ﾘ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                      ﾎﾟﾂﾄ          ﾀﾞ ｳ                                                    ﾒﾝｾｷ ﾋﾋﾞﾜﾚ ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ ﾘ   ﾂ  ﾎｰﾙ   ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ｶｲｾｷ    ｼｷ ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ｱﾂｻ ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM) (°C)  (%)    (%)    (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)     ----------  (CM)  (%)  (%)  ｲ(%)

S47.13    -1  -.01   -.01  -.01   99   38.5    2.1    0.0   A  D      0  ( 144)   150

S48.00    30  1.20   0.56  0.90   99   -0.1   -0.1   -0.1             0  ( 155)   145

S49.10    30  2.16   1.00  1.70   26   35.0    2.2    0.0   B  D   1773    167    253        ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ    0.0  10.0

S50.11    30  2.12   1.10  1.66   18   35.0   63.2    0.0   B  D      0  ( 193)   328

S51.11    30  2.46   0.90  1.51   18    1.7    0.0    0.0   A  A      0  ( 220)    13        ｵｰﾊﾞｰﾚｲ    0.0  90.0  33.3  63.2

S52.11    30  2.06   1.08  1.58   24    1.7    0.0    0.0   A  A   2526    247    102

S53.10    30  1.76   0.84  1.33   11    1.7    0.0    0.0   A  A      0  ( 269)   191

S54.11    30  2.00   0.98  1.45   15    6.0    0.0    0.0   A  B      0  ( 291)   305
```

ｱｷﾀ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 2303

ｱｷﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　　ﾐﾅﾐｱｷﾀ ｸﾞﾝ ｺﾞｼﾞｮｳﾉﾒ ﾏﾁ ｶﾐﾋﾉｸﾁ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｷｮｳ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.08

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ	ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ	ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 1557	ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ	CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝ	ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿｯｺｳ	ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300	ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ	ｾｯｹｲ CBR(%) ---(ﾌﾒｲ) 1.0
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5	ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ ---------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼｯﾁ	ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(51 - 60 CM) 59.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(5.1ｲｼﾞｮｳ)	5.5	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		48	4
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(16-20 CM)	20.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			7
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(21-30 CM)	25.0	ｼﾞｬﾘ			12

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｷｮｳ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	340	1512	2361	3170
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	47	133	326	259

ｱｷﾀ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 2303

ｱｷﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　　ﾐﾅﾐｱｷﾀ ｸﾞﾝ ｺﾞｼﾞｮｳﾉﾒ ﾏﾁ ｶﾐﾋﾉｸﾁ

ﾁｮｳｻ	---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ----					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾀﾞ ﾁ	ｳ ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ---------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)
S47.13	31	0.90	0.33	0.68	99	0.0	0.0	0.0	8	B	0	(197)	139						
S48.00	30	0.76	0.22	0.56	99	-0.1	-0.1	-0.1			0	(261)	133						
S49.10	30	1.34	0.40	0.99	26	0.0	0.6	0.0	8	B	2361	326	327						
S50.11	30	1.28	0.52	0.90	20	0.1	4.3	0.0	8	B	0	(303)	448						
S51.11	30	1.20	0.66	0.94	18	0.1	4.5	0.0	3	B	0	(281)	551						
S52.11	30	1.30	0.78	1.00	22	0.1	4.5	0.0	8	B	3170	259	647						
S53.10	30	1.16	0.58	0.89	13	0.3	5.0	0.0	3	B	0	(282)	740		ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	0.0	3.3		
S54.11	30	1.28	0.64	0.93	17	3.6	12.1	0.0	3	B	0	(306)	860		ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	0.0	17.0		

```
                    ｱｷﾀ  ｹﾝ                                                             NO.= 2304

                    ｶﾂﾞﾉ ﾄﾞﾎﾞｸ                                ｶﾂﾞﾉ ｸﾞﾝ ｺｻｶﾞ ﾏﾁ ﾀｷﾉｻﾜ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.09

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ          ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%          ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   840          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ           CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ         ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿｯｺｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM

     ﾁｮｳﾘ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300           ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾜﾙｲ                ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  2.1

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ ---------ﾊﾔｼﾞ OR ﾁｸﾘﾝ       ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 44.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                    ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

     ﾋｮｳ ｿｳ          ﾅｼ           (5.1ｲｼﾞｮｳ)   5.5     ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)  10.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                      120            3

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (26 ｲｼﾞｮｳ)  30.0      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                      6

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                  (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                    0


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                          S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                    0      541      689     1088      714
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                 0      121      144      120       56
```

```
                    ｱｷﾀ  ｹﾝ                                                             NO.= 2304

                    ｶﾂﾞﾉ ﾄﾞﾎﾞｸ                                ｶﾂﾞﾉ ｸﾞﾝ ｺｻｶ ﾏﾁ ﾀｷﾉｻﾜ

ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                  ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                  ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)    (%)     (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S47.00    -1  -.01    -.01   -.01   99     5.2   -0.1    -0.1    8  C      0  ( 136)   113

S48.00    30  1.54    0.10   0.70   99    -0.1   -0.1    -0.1                0  ( 128)   163

S49.09    30  1.22    0.72   0.95   19     5.5    0.0     0.0    3  C   1088    120     243

S50.09    30  2.11    0.30   0.64   20     5.5    0.0     0.0    3  C      0  (  98)   280

S51.10    30  1.12    0.54   0.85   14     5.5    0.0     0.0    3  C      0  (  77)   313

S52.10    30  1.02    0.66   0.84   14     7.6    0.0     0.0    3  C    714     56     334

S53.10    30  1.26    0.36   0.68   21     7.6    0.0     0.0    3  C      0  (  48)   352

S54.11    30  1.16    0.50   0.83   15     9.8    0.2     0.0    3  C      0  (  41)   369
```

ｱｷﾀ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 2305

ｶﾂﾞﾉ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　ｶﾂﾞﾉ ｸﾞﾝ ｺｻｶ ﾏﾁ ﾀｷﾉｻﾜ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
　ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.10

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 4190
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 3.9
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 44.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(5.1ｲｼﾞｮｳ)	5.5	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		120	3
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(26 ｲｼﾞｮｳ)	30.0	ｸﾗﾂｼｬｰﾗﾝ			6
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(ﾌﾒｲ)	0.0				0

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	541	689	1088	714
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	121	144	120	56

ｱｷﾀ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 2305

ｶﾂﾞﾉ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　ｶﾂﾞﾉ ｸﾞﾝ ｺｻｶ ﾏﾁ ﾀｷﾉｻﾜ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ ﾎｰﾙ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	(%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S47.13	-1	-.01	-.01	-.01	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(136)	62						
S46.00	30	1.06	0.38	0.71	29	-0.1	-0.1	-0.1			0	(128)	58						
S49.09	30	1.44	0.64	1.08	20	0.0	0.0	0.0	A	A	1088	120	137						
S50.09	30	1.23	0.21	0.64	20	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(98)	175						
S51.10	30	1.56	0.50	0.92	10	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(77)	208						
S52.10	30	1.34	0.38	0.93	14	0.0	0.0	0.0	A	A	714	56	229						
S53.10	30	1.50	0.54	0.81	21	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(48)	247						
S54.11	30	1.12	0.56	0.77	15	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(41)	264						

```
                    ｱｷﾀ  ｹﾝ                                                        NO.= 2306

                    ｷﾀｱｷﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ                                      ｷﾀｱｷﾀ ｸﾞﾝ ﾋﾅｲ ﾏﾁ ﾄﾞﾂｺ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.11

    ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ       ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%          ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
    ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1137        ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ            CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
    ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝﾝ      ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ           ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
    ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300         ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ                ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  3.0
    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.5         ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ        ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 40.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                      ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼﾕｳｾｲCBR      PI

    ﾋﾖｳ ｿｳ             ﾅｼ        (5.1ｲｼﾞﾖｳ)    5.5     ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
    ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)   10.0    ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                     116           -1
    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (11-15 CM)   15.0     ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                    -1
    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                (11-20 CM)   11.0     ｼﾞﾔﾘ                                        -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                       0      597     1478     1101     2328
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                    0      186      287      268      474



                    ｱｷﾀ  ｹﾝ                                                        NO.= 2306

                    ｷﾀｱｷﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ                                      ｷﾀｱｷﾀ ｸﾞﾝ ﾋﾅｲ ﾏﾁ ﾄﾞﾂｺ

 ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                    ﾎﾟﾂﾄ             ﾀﾞ  ｳ                                                      ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ    ﾎｰﾙ      ﾘ  ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)     (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ---------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S47.14    30  1.09  0.0   0.68  99    0.0     0.0      0.0   A  A      0  ( 280)  401

S48.00    30  1.18  0.06  0.67  99   -0.1    -0.1     -0.1             0  ( 274)  384

S49.09    30  1.02  0.45  0.71  18    0.0     0.0      0.0   A  A   1181    268   558

S50.09    30  1.72  0.46  0.95  30    7.6     0.0      0.0   A  B      0  ( 336)  674

S51.10    30  1.64  0.50  0.90  19    8.0     0.1      0.0   A  C      0  ( 405)  828            ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ    0.0   0.1

S52.10    30  1.58  0.52  0.95  22   15.8     0.1      0.0   B  C   2328    474   997

S53.09    30  1.50  0.02  0.86  30   29.7     0.1      0.0   B  C      0  ( 506) 1164            ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ    0.0   2.7

S54.11    30  0.92  0.48  0.67  18    0.0     0.0      0.0   A  A      0  ( 538)   33            ｵｰﾊﾞｰﾚｲ    0.0 100.0  29.7   0.1
```

```
          ｱｷﾀ  ｹﾝ                                                            NO.= 2307

           ｱｷﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ                                     ｱｷﾀ ｼ ｿｴｶﾞﾜ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
    ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.05

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ          ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ              ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1922          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ            CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ----ﾐﾀﾞｼｻﾞｲ

     ｼｬｾﾝ ｽｳ -------2  ｼｬｾﾝ         ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｽﾍﾞﾘ ｿﾂｺｳ           ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM

     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300           ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ               ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  3.5

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ      ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 35.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                    ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ            ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼｭｳｾｲCBR       PI

     ﾋｮｳ ｿｳ         ﾅｼ       (4.1-5.0 )   5.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS          ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ              (5 - 10CM)  10.0   ｷﾘｻｲ(ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ)                       50            4

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (16-20 CM)  20.0     ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                         8

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ            (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                      0



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                        S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                 0       499      757      774     1542
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)              0       143      192      194      262
```

```
          ｱｷﾀ  ｹﾝ                                                            NO.= 2307

           ｱｷﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ                                     ｱｷﾀ ｼ ｿｴｶﾞﾜ


ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                    ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                        ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)    (%)     (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ---------   (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S47.13    -1  -.01   -.01   -.01   99   47.5    0.0     0.0   A   E      0  ( 192)  .298

S48.00    30  2.74   0.0    0.44   99   -0.1   -0.1    -0.1              0  ( 193)  .292

S49.10    30  1.20   0.42   0.76   20   55.5    0.0     0.0   d   E    774    194   .421        ﾊﾞﾂﾁﾝｸﾞ       0.0  55.5

S50.11    30  1.20   0.48   0.77   20   80.1    0.0     0.0   d   E      0  ( 216)  .506        ｵｰﾊﾞｰﾚｲ       0.0  15.2

S51.11    30  1.18   0.42   0.67    6   90.0    0.0     0.0   d   E      0  ( 239)  .592

S52.11    30  1.58   0.36   0.70   20   95.0    0.0     0.0   d   E   1542    262   .687

S53.10    30  0.92   0.30   0.51   11   97.0    0.0     0.0   d   E      0  ( 275)  .779

S54.11    30  1.02   0.30   0.55   16   97.0    0.0     0.0   d   E      0  ( 288)  .892        ﾊﾞﾂﾁﾝｸﾞ       0.0   1.2
                                                                                             ｵｰﾊﾞｰﾚｲ       0.0   3.3
```

```
                    ｱｷﾀ  ｹﾝ                                                            NO.= 2308

                    ｱｷﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ                                        ｶﾜﾍﾞ ｸﾞﾝ ﾕｳﾜ ﾏﾁ ﾄﾞｳﾄ


 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
      ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.07

      ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ          ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%            ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1675          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ             CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

      ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ        ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ           ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM

      ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300           ﾆﾜｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ                 ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  2.2

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.6           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞｼｶ ﾚﾝﾀﾝ ﾁ          ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 41.0



 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ


                     ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼｭｳｾｲCBR        PI

      ﾋｮｳ ｿｳ          ﾅｼ         (5.1ｲｼﾞｮｳ)   5.5     ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

      ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                (5 - 10CM)  10.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                        50              4

      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)  10.0      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                         7

      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ              (11-20 CM)  17.0      ｼﾞｬﾘ                                             7



 ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ


      ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                      0        796       864       925      1140
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                   0        157       138       190       216




                    ｱｷﾀ  ｹﾝ                                                            NO.= 2308

                    ｱｷﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ                                        ｶﾜﾍﾞ ｸﾞﾝ ﾕｳﾜ ﾏﾁ ﾄﾞｳﾄ


ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---   ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ  ｳ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                  ﾎﾟｯﾄ              ﾀﾞ ｳ                                                     ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ   ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ      ﾘ   ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)      (%)        ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ---------   (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S47.13   -1  -.01   -.01   -.01   99    2.0     0.0      0.0   A  B      0  ( 155)   133

S48.00   30  1.12   0.14   0.37   99   -0.1    -0.1     -0.1             0  ( 172)   128

S49.10   30  2.36   0.62   1.08   19    9.8     0.0      0.0   3  B    925    190    249        ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ     0.0   0.1

S50.11   30  2.10   0.62   1.07   22   15.8     0.4      0.0   3  B      0  ( 198)   327        ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ     0.0   0.6

S51.11   30  2.00   0.56   1.01   14   21.4     1.0      0.0   3  B      0  ( 207)   402

S52.11   30  1.90   0.58   1.04   12   14.5     0.0      0.0   3  C   1148    216    481        ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ     0.0  23.4   6.9   1.0

S53.10   30  2.00   0.60   0.93   16   16.7     0.0      0.0   3  C      0  ( 222)   555

S54.11   30  1.60   0.56   1.01   13   18.2     0.3      0.0   3  C      0  ( 229)   645
```

ｱｷﾀ ｹﾝ NO.= 2309

ｱｷﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ ｵｶﾞ ｼ ｷﾀｳﾗ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.08

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 699
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾀｹ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31.- 60 CM
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0) 2.1
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 -.40 CM) 40.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(5.1ｲｼﾞｮｳ)	5.5	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		48	4
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ)	0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(21-30 CM)	26.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			6

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	537	507	624	571
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	213	121	100	110

ｱｷﾀ ｹﾝ NO.= 2309

ｱｷﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ ｵｶﾞ ｼ ｷﾀｳﾗ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾌ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------				------------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------------				
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾀﾞ ﾁ	ｳ ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S47.13	30	0.59	0.26	0.44	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(114)	107						
S48.00	30	0.84	0.30	0.48	99	-0.1	-0.1	-0.1			0	(107)	104						
S49.10	30	0.98	0.56	0.76	18	0.0	0.0	0.0	A	A	624	100	173						
S50.11	30	0.64	0.44	0.68	14	0.4	0.0	0.0	A	A	0	(103)	214						
S51.11	30	0.90	0.54	0.72	6	0.5	0.0	0.0	A	A	0	(106)	252						
S52.11	30	1.30	0.52	0.77	10	0.5	0.0	0.0	A	A	571	110	292						
S53.10	30	1.96	0.30	0.62	30	3.2	0.0	0.0	A	A	0	(98)	325						
S54.11	30	1.04	0.60	0.82	18	5.5	1.8	0.0	A	B	0	(87)	361		ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	0.0	11.8		

ｱｷﾀ ｹﾝ　　　　NO.= 2309

ｱｷﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　ｵｶﾞ ｼ ｷﾀｳﾗ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.08

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 699
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 ｵ ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆﾜﾝﾖｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾀﾁ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0) 2.1
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 40.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(5.1ｲｼﾞｮｳ)	5.5	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		48	4
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ)	0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(21-30 CM)	26.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			6

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	537	507	624	571
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	213	121	100	110

ｱｷﾀ ｹﾝ　　　　NO.= 2309

ｱｷﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　ｵｶﾞ ｼ ｷﾀｳﾗ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾞｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾌ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)	ﾀﾞﾁ	ｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)
S47.13	30	0.59	0.26	0.44	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(114)	107						
S48.00	30	0.84	0.30	0.48	99	-0.1	-0.1	-0.1			0	(107)	104						
S49.10	30	0.98	0.56	0.76	18	0.0	0.0	0.0	A	A	624	100	173						
S50.11	30	0.84	0.44	0.68	14	0.4	0.0	0.0	A	A	0	(103)	214						
S51.11	30	0.90	0.54	0.72	6	0.5	0.0	0.0	A	A	0	(106)	252						
S52.11	33	1.30	0.52	0.77	10	0.5	0.0	0.0	A	A	571	110	292						
S53.10	33	1.96	0.30	0.62	30	3.2	0.0	0.0	A	A	0	(98)	325						
S54.11	30	1.04	0.60	0.82	18	5.5	1.8	0.0	A	B	0	(87)	361		ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	0.0	11.8		

ｱｷﾀ ｹﾝ

NO.= 2310

ｱｷﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ

ｱｷﾀ ｼ ﾀｲﾍｲ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.06

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 1674
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿｯｺｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ﾚﾂﾁ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0) 2.1
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 40.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺｳﾎｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(5.1ｲｼﾞｮｳ) 5.5	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 10.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		68	3
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(16-20 CM) 20.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			7
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ) 6.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			12

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	83	256	1345	2168
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	12	57	116	157

ｱｷﾀ ｹﾝ

NO.= 2310

ｱｷﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ

ｱｷﾀ ｼ ﾀｲﾍｲ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			------------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎﾟｯﾄ ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)	ﾀﾞﾁ	ｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S47.13	30	0.45	0.0	0.18	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(76)	40						
S48.00	30	0.44	0.18	0.28	99	-0.1	-0.1	-0.1			0	(96)	38						
S49.10	30	0.80	0.44	0.62	18	2.4	0.0	0.0	A	A	1345	116	108						
S50.11	30	0.76	0.38	0.57	20	5.2	0.0	0.0	A	A	0	(129)	158						
S51.11	30	0.82	0.38	0.53	10	5.2	0.0	0.0	A	A	0	(143)	210						
S52.11	30	0.78	0.40	0.56	12	5.2	0.0	0.0	A	A	2188	157	267						
S53.10	30	0.96	0.32	0.54	16	5.5	0.0	0.0	A	A	0	(173)	324						
S54.11	30	0.92	0.40	0.56	15	6.7	0.0	0.0	A	A	0	(189)	398						

ｱｷﾀ ｹﾝ NO.= 2311

ｱｷﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ ｱｷﾀ ｼ ｿｴｶﾞﾜ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.10

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 712
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿｯｺｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ -------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼｯﾁ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0) 1.8
ｷｿｸ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 49.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(5.1ｲｼﾞｮｳ)	5.5	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		50	4
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ)	0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(31-40 CM)	35.0	ｼﾞｬﾘ			5

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	499	757	774	1542
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	143	192	149	262

ｱｷﾀ ｹﾝ NO.= 2311

ｱｷﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ ｱｷﾀ ｼ ｿｴｶﾞﾜ

ﾁｮｳｻ	---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ----					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ｸ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)	ﾀﾞﾁ	ｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S47.13	-1	-.01	-.01	-.01	99	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(177)	150						
S48.00	30	0.40	0.18	0.29	99	-0.1	-0.1	-0.1			0	(163)	145						
S49.10	30	0.80	0.44	0.62	17	0.0	0.0	0.0	A	B	774	149	250						
S50.11	30	0.94	0.34	0.62	18	0.2	0.1	0.0	A	B	0	(186)	321						
S51.11	30	0.76	0.40	0.56	14	0.2	0.1	0.0	A	B	0	(224)	402						
S52.11	30	1.14	0.44	0.69	20	0.2	0.1	0.0	A	B	1542	262	496						
S53.10	30	0.72	0.38	0.50	14	0.2	0.3	0.0	A	B	0	(275)	588		ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	0.0	3.3		
S54.11	30	0.90	0.36	0.56	16	5.0	0.4	0.0	A	B	0	(288)	701						

```
                    ｱｷﾀ  ｹﾝ                                                              NO.= 2312

                     ｱｷﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ                                     ﾐﾅﾐｱｷﾀ ｸﾞﾝ ｲｶﾜ ﾏﾁ ｻｶﾓﾄ


 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
      ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.10

      ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%            ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
      ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  2174              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ             CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
      ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝﾜ           ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿｯｺｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --60CM ｲｼﾞｮｳ
      ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300               ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ                ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0 )  1.8
      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ        ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 46.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ              ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼｭｳｾｲCBR         PI

      ﾋｮｳ ｿｳ              ﾅｼ         (5.1ｲｼﾞｮｳ)   5.5      ｽﾄﾚｰﾄ AS         ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
      ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)  10.0    ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)                        48            4
      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (11-15 CM)  15.0      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                           7
      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                 (11-20 CM)  17.0      ｼﾞｬﾘ                                               11


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                                S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                         0       580       410      1279       968
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                      0       132        69       121        72
```

```
                    ｱｷﾀ  ｹﾝ                                                              NO.= 2312

                     ｱｷﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ                                     ﾐﾅﾐｱｷﾀ ｸﾞﾝ ｲｶﾜ ﾏﾁ ｻｶﾓﾄ

 ﾁｮｳｻ     ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------  -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                     ﾎﾟｯﾄ             ﾀﾞ ｳ                                                      ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ  ﾎｰﾙ     ﾘ     ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
          ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)    (%)      (%)           ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ---------    (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S47.13    -1  -.01   -.01   -.01    99    2.6    3.4       0.0   B  B      0  (  86)    98

S48.00    30  1.28   0.54   0.75    99   -0.1   -0.1      -0.1             0  ( 103)    96

S49.10    30  1.54   0.96   1.24    27   10.5    5.5       0.0   B  B   1279    121     170

S50.11    30  2.36   0.60   1.17    18   11.0   15.9       0.0   B  B      0  ( 104)   212

S51.11    30  1.26   0.46   1.00    18   11.0   15.9       0.0   B  B      0  (  88)   245

S52.11    30  1.70   0.80   1.26    22   48.0    0.0       0.0   B  C    968     72     272       ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ     0.0  15.9

S53.10    30  1.36   0.78   1.10    11   52.5    0.0       0.0   B  C      0  (  65)   294

S54.11    30  2.04   0.52   1.10    18    0.0    0.0       0.0   A  A      0  (  58)     4       ｵｰﾊﾞｰﾚｲ     0.0 100.0  52.5   0.0
```

```
                    ｱｷﾀ  ｹﾝ                                                                  NO.= 2313

                     ｱｷﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ                                  ﾐﾅﾐｱｷﾀ ｸﾞﾝ ｲｶﾜ ﾏﾁ ｻｶﾓﾄ


 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
      ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.08

      ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ           ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%              ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
      ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  841           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ               CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
      ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ        ﾛｿｸ  ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｽｷﾎﾞﾘ ｿｸｺｳ            ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
      ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300           ｺﾞｳｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ                 ｾｯｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0 )  1.6
      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞｭｳｶ ﾚﾝﾀﾝ ﾁ         ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 49.0


 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                   ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ            ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼｭｳｾｲCBR         PI

      ﾋｮｳ ｿｳ       ﾅｼ        (5.1ｲｼﾞｮｳ)   5.5     ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
      ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ            (5 - 10CM)  10.0    ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)                       48              4
      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ               (26 ｲｼﾞｮｳ)  35.0      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                            7
      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾞﾘ ｿｳ         (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                         0


 ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                           S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

      ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                     0       580       410      1279       968
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                  0       132        69       121        72
```

```
                    ｱｷﾀ  ｹﾝ                                                                  NO.= 2313

                     ｱｷﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ                                  ﾐﾅﾐｱｷﾀ ｸﾞﾝ ｲｶﾜ ﾏﾁ ｻｶﾓﾄ

ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) --- ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ  ｸ   ｿ   ----- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                  ﾎﾞｯﾄ             ﾀﾞ  ｳ                                                   ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ  ﾁ   ｺﾞ  ﾋﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ ｳ  (MM)  (MM)  (MM) (°C)   (%)     (%)       (%)         ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------   (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S47.13   -1  -.01  -.01  -.01  99    8.0     0.8      0.0   B   C       0  (  86)   148

S48.00   30  1.14  0.16  0.74  99   -0.1    -0.1     -0.1               0  ( 103)   146

S49.10   30  2.08  0.68  1.34  31   19.3     0.8      0.0   B   C    1279    121    220

S50.11   30  2.90  0.78  1.47  99   19.5     4.8      0.0   B   C       0  ( 104)   262         ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ      0.0   8.1

S51.11   30  2.44  0.48  1.27  20   19.5     4.8      0.0   B   C       0  (  88)   295

S52.11   30  2.24  0.78  1.22  17   19.5     4.8      0.0   B   C     968     72    321

S53.10   30  2.08  0.50  1.22  11   25.4     4.8      0.0   B   C       0  (  65)   343

S54.11   30  2.04  0.52  1.10  18    0.0     0.0      0.0   A   A       0  (  58)     4         ｵｰﾊﾞｰﾚｲ      0.0 100.0  25.4   4.8
```

ｱｷﾀ ｹﾝ NO.= 2314

ｱｷﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ ﾐﾅﾐｱｷﾀ ｸﾞﾝ ｲｶﾜ ﾏﾁ ｳﾜﾉ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.08

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 1792
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ ---------ｽﾎﾞﾘ ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ ----------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------- ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0) 1.9
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(51 - 60 CM) 54.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(5.1ｲｼﾞﾖｳ)	5.5	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ｷﾘｻｲ(ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ)		48	4
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(26 ｲｼﾞﾖｳ)	35.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			7
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	5.0	ｼﾞﾔﾘ			13

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	580	410	1279	968
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	132	69	121	72

ｱｷﾀ ｹﾝ NO.= 2314

ｱｷﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ ﾐﾅﾐｱｷﾀ ｸﾞﾝ ｲｶﾜ ﾏﾁ ｳﾜﾉ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			---------------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (ﾒ)	ﾀﾞﾁ	ｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S47.13	31	1.19	0.16	0.77	99	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(86)	70						
S48.00	30	0.84	0.16	0.64	99	-0.1	-0.1	-0.1			0	(103)	67						
S49.10	30	1.42	0.92	1.07	27	0.2	0.0	0.0	A	B	1279	121	141						
S50.11	30	1.18	0.76	0.93	26	16.0	0.2	0.0	A	B	0	(104)	184		ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	0.0	21.7		
S51.11	30	1.44	0.76	1.21	17	16.0	6.5	0.0	A	C	0	(88)	216		ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	0.0	5.3		
S52.11	30	1.50	0.54	1.06	22	25.0	6.5	0.0	A	C	968	72	243						
S53.10	30	1.08	0.56	0.86	11	27.5	6.5	0.0	A	C	0	(65)	265						
S54.11	30	1.52	0.80	1.11	17	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(58)	4		ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	0.0	78.3	27.5	6.5

ｱｷﾀ ｹﾝ　　　　NO.= 2315

ｱｷﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　ｵｶﾞ ｼ ﾌﾅｶﾞﾜﾐﾅﾄ ｵﾅｶﾞﾜ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ｹﾝｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.08

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ	ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ	ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --. 1530	ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ	CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝ	ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｷｮｳ -------ｽﾎﾞﾘ ｿｯｺｳ	ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300	ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｷｮｳ -------ﾘｮｳ	ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0) 2.1
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5	ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ ﾚﾝﾀﾝ ｽ	ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 44.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(5.1ｲｼﾞｮｳ)	5.5	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)		48	4
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(26 ｲｼﾞｮｳ)	30.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			9
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(ﾌﾒｲ)	0.0				0

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	774	809	827	969
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	163	180	139	160

ｱｷﾀ ｹﾝ　　　　NO.= 2315

ｱｷﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　ｵｶﾞ ｼ ﾌﾅｶﾞﾜﾐﾅﾄ ｵﾅｶﾞﾜ

ﾁｮｳｻ	---ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ｳﾀﾞﾁ	ｿｸｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ←-----			----------ﾎｼｭｳ / ｷﾛｸ ----------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)
S47.14	30	0.59	0.0	0.10	99	1.6	0.0	0.0	A	B	0	(166)	220						
S48.00	30	0.80	0.02	0.45	99	-0.1	-0.1	-0.1			0	(152)	210						
S49.10	30	1.24	0.70	0.98	14	1.2	0.0	0.0	A	B	827	139	308		ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	0.0	16.7	0.4	0.0
S50.11	30	1.44	0.50	0.92	18	1.9	0.3	0.0	A	B	0	(146)	365						
S51.11	30	2.56	0.70	1.04	6	3.3	0.0	0.0	A	B	0	(153)	420		ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	0.0	0.3		
S52.11	30	1.24	0.02	0.54	10	4.0	0.0	0.0	A	B	969	160	479						
S53.10	30	1.34	0.14	0.55	30	4.6	0.0	0.0	A	B	0	(159)	532						
S54.11	30	1.38	0.12	0.91	16	22.7	0.5	0.0	A	C	0	(159)	595		ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	0.0	22.8		

```
                         ｱｷﾀ  ｹﾝ                                                                          NO.= 2316

                          ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾞﾎﾞｸ                                               ﾔﾏﾓﾄ ｸﾞﾝ ﾌﾀﾂｲ ﾏﾁ ﾄﾐﾈ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.08

    ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ          ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ              ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
    ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1290         ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ             CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
    ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝﾝ       ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿﾂｺｳ              ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
    ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300          ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ                  ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0)  9.0
    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.0          ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾀｹ                  ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 20.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘﾖｳ            ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼﾕｳｾｲCBR        PI

    ﾋﾖｳ ｿｳ               ﾅｼ          (5.1ｲｼﾞﾖｳ)   5.5     ｽﾄﾚｰﾄ AS          ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
    ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (5 - 10CM)  10.0    ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                          114            0
    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                         (ﾌﾒｲ      )  0.0                                                        0
    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                    (10 CM ｲｶ)   6.0      ｼﾞﾔﾘ                                              0


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                            S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                    0        0      114      149      217
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                 0        0        8        6       38
```

```
                        ｱｷﾀ  ｹﾝ                                                                          NO.= 2316

                         ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾞﾎﾞｸ                                               ﾔﾏﾓﾄ ｸﾞﾝ ﾌﾀﾂｲ ﾏﾁ ﾄﾐﾈ

ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ   ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ   ｿﾞ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ-----------------
                                                 ﾎﾟﾂﾄ           ﾀﾞ  ｳ                                                  ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ  ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ   ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ｼｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)   (%)     (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ)  (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S47.14    30  0.80   0.38   0.52   99    0.0    0.0    0.0   A   A      0  (   7)    3

S48.00    30  1.26   0.10   0.90   99   -0.1   -0.1   -0.1              0  (   6)    3

S49.09    30  1.02   0.66   0.87   21    0.0    0.0    0.0   A   A    149      6      7

S50.10    30  1.22   0.68   0.79   25    0.0    0.0    0.0   A   A      0  (  16)   12

S51.11    30  0.94   0.58   0.69   13    0.6    0.0    0.0   A   A      0  (  27)   22

S52.11    30  1.16   0.62   0.79   26    1.8    0.0    0.0   A   A    217     38     36

S53.10    30  1.20   0.10   0.88   22    2.0    0.0    0.0   A   A      0  (  43)   50

S54.11    30  1.40   0.74   1.01   19    8.4    0.0    0.0   A   B      0  (  48)   69
```

```
                         ｱｷﾀ  ｹﾝ                                                                      NO.* 2317

                        ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾞﾎﾞｸ                                        ﾉｼﾛ ｼ ｽﾀﾞ


 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.08

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ          ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%          ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  717           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ            CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ        ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊﾝ ｺｳｿﾞｳ           ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300           ｷﾝｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾜﾙｲ              ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  5.0
     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ       ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 44.0


 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)             ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼｭｳｾｲCBR        PI

     ﾋｮｳ ｿｳ              ﾅｼ       (5.1ｲｼﾞｮｳ)   5.5       ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)  10.0     ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                          114            0
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (16-20 CM)  20.0        ｷﾘｺﾐｼﾞｬﾘ                                         0
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                (10 CM ｲｶ)  10.0        ｼﾞｬﾘ                                             0


 ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                               S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                       0       409      568      694      873
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                    0        78      135       97       94
```

```
                         ｱｷﾀ  ｹﾝ                                                                      NO.* 2317

                        ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾞﾎﾞｸ                                        ﾉｼﾛ ｼ ｽﾀﾞ

 ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---   ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                 ﾎﾟﾂﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                    ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ  ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ    ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ    ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ ｳ  (MM)  (MM)   (MM)  (°C)   (%)    (%)     (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ)  (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)  (%)   (%)    ｲ(%)

 S47.14   30  0.97  0.27  0.44   99   0.0    0.0     0.0    A  A      0  ( 122)   155
 S48.00   30  0.84  0.04  0.46   99   0.0    0.0     0.0    A  A      0  ( 109)   147
 S49.09   30  0.98  0.44  0.64   23   0.0    0.0     0.0    A  A    694     97    214
 S50.10   30  1.02  0.38  0.55   20   0.0    0.0     0.0    A  A      0  (  96)   252
 S51.11   30  0.62  0.30  0.47   10   5.5    0.0     0.0    A  B      0  (  95)   289
 S52.11   30  1.14  0.34  0.53   21   5.2    0.0     0.0    A  B    873     94    324         ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ      0.0   0.6   0.3    0.0
 S53.10   30  0.94  0.42  0.59   24   5.0    0.2     0.0    A  B      0  (  95)   356
 S54.11   30  1.16  0.40  0.64   17   7.5    0.3     0.0    A  B      0  (  97)   394
```

```
                    ｱｷﾀ  ｹﾝ                                                                      NO.= 2318

                    ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾞﾎﾞｸ                                          ﾔﾏﾓﾄ ｸﾞﾝ ﾌｼﾞｻﾄ ﾏﾁ ﾌｼﾞｺﾄ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ -----  S 43.09

    ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ          ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ              ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
    ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   830         ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
    ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝ       ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ         ﾄﾞｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
    ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300          ﾆｯｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ                ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0 )  2.0
    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5          ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾀｹ                ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 44.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR      PI

    ﾋﾖｳ ｿｳ               ﾅｼ         (5.1ｲｼﾞﾖｳ)   5.5     ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
    ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5 - 10CM)  10.0    ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                      114          0
    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                        (16-20 CM)  20.0     ｷﾘｺﾐｼﾞﾔﾘ                                     0
    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                   (10 CM ｲｶ)  10.0     ｼﾞﾔﾘ                                         0


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                             S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

    ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                     0     1122     1497     2379     1158
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                  0      298      206      301      260



                    ｱｷﾀ  ｹﾝ                                                                   NO.= 2318

                    ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾞﾎﾞｸ                                         ﾔﾏﾓﾄ ｸﾞﾝ ﾌｼﾞｻﾄ ﾏﾁ ﾌｼﾞｺﾄ

ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ   ﾜ  ﾂ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ---------------
                                                 ﾎﾟｯﾄ              ﾀﾞ  ｳ                                                   ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻﾞｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ   ﾁ  ｺﾞ ﾋﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ    ﾂｷ ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ｱﾂｻ   ﾘ ﾂ   ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ ｳ  (MM)   (MM)  (MM)  (°C)  (%)    (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)     ---------- (CM)  (%)    (%)   ｲ(%)

S47.14    30  1.16   0.04   0.66   99    0.0    0.0      0.0     A   A      0  ( 237)  386

S48.00    30  0.92   0.02   0.65   99   -0.1   -0.1     -0.1                0  ( 269)  372

S49.09    30  1.14   0.36   0.68   21    0.4    0.0      0.0     A   B   2379    301   553        ｵｰﾊﾞｰﾚｲ     0.0  42.5

S50.10    30  1.12   0.40   0.70   25    1.3    0.0      0.0     A   B      0  ( 287)  667

S51.11    30  0.80   0.42   0.61   20    5.3    0.0      0.0     A   B      0  ( 273)  776

S52.11    30  0.76   0.26   0.56   28    6.3    0.0      0.0     A   B   1158    260   871

S53.10    30  1.98   0.34   0.72   22    6.7    0.0      0.0     A   B      0  ( 255)  957

S54.11    30  0.62   0.38   0.67   17   53.0    0.0      0.0     A   C      0  ( 251) 1056
```

```
                   ｱｷﾀ  ｹﾝ                                                               NO.= 2319

                    ｱｷﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ                                      ｶﾜﾍﾞ ｸﾞﾝ ｶﾜﾍﾞ ﾏﾁ ｿｳﾊﾞ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.09

    ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ        ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ              ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

    ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1350       ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ            CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

    ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ     ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ        ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM

    ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300        ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ              ｾｯｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0 )  2.0

    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5        ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ      ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 45.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                    ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR       PI

    ﾋｮｳ ｿｳ           ﾅｼ        (4.1-5.0 )   5.0    ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

    ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                (5 - 10CM)  10.0   ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)                   50             4

    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (26 ｲｼﾞｮｳ)  30.0    ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                       7

    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ              (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                   0



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                       S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)              0       842     1378     1697     1644
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)           0       151      246      272      285
```

```
                   ｱｷﾀ  ｹﾝ                                                               NO.= 2319

                    ｱｷﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ                                      ｶﾜﾍﾞ ｸﾞﾝ ｶﾜﾍﾞ ﾏﾁ ｿｳﾊﾞ

ﾁｮｳｻ   --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ / ｷﾛｸ ----------------
                                                  ﾎﾟｯﾄ           ﾀﾞ ｳ                                                   ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ  ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ   ﾂ   ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ   ﾂｷ ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ   ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
       ｽ ｳ   (MM)  (MM)   (MM)  (°C)  (%)    (%)     (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)     ---------  (CM)  (%)    (%)   ｲ(%)

S48.13   30  0.40  0.20   0.29   99    7.9    0.0     0.0   A  B      0  ( 263)  444

S49.10   30  1.46  0.46   0.78   16   15.8    0.0     0.0   B  B   1697    272   519      ｵｰﾊﾞｰﾚｲ     0.0   1.8
                                                                                        ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ     0.0   1.4

S50.11   30  1.26  0.42   0.75   20   32.4    0.0     0.0   B  B      0  ( 276)  628      ｵｰﾊﾞｰﾚｲ     0.0   4.4
                                                                                        ｼｰﾙｺｰﾄ      0.0  17.5

S51.11   30  1.42  0.42   0.73   12   52.6    0.0     0.0   B  B      0  ( 280)  730

S52.11   30  1.36  0.42   0.79   12    2.4    0.0     0.0   A  B   1644    285   834      ｼｰﾙｺｰﾄ      0.0  69.5  50.2   0.0

S53.10   30  1.06  0.26   0.60   15   11.3    0.0     0.0   B  B      0  ( 299)  934

S54.11   30  1.54  0.38   0.62   15   12.2    0.0     0.0   B  B      0  ( 314) 1057
```

```
                         ｱｷﾀ  ｹﾝ                                                              NO.* 2320

                          ｱｷﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ                                       ﾐﾅﾐｱｷﾀ ｸﾞﾝ ｼｮｳﾜ ﾏﾁ ﾓﾄｷ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.08

    ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -------1% ｲｶ              ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

    ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   968              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ              CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

    ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ            ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿﾂｺｳ            ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM

    ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300               ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ                 ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0 )  1.9

    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ -------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ         ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 45.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                      ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)             ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR       PI

    ﾋｮｳ ｿｳ            ﾅｼ        (5.1ｲｼﾞｮｳ)   5.5        ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

    ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5 - 10CM)  10.0     ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                        65           3

    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (16-20 CM)  20.0        ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                     7

    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ               (11-20 CM)  11.0        ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                    12


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                               S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                        0      405      858      999     1074
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                     0       57      112      139       95
```

```
                         ｱｷﾀ  ｹﾝ                                                              NO.* 2320

                          ｱｷﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ                                       ﾐﾅﾐｱｷﾀ ｸﾞﾝ ｼｮｳﾜ ﾏﾁ ﾓﾄｷ

ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                         ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ   ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ      ﾂｷ ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)   (MM)  (MM)  (°C)   (%)    (%)     (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ---------- (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S47.13    30 0.90  0.37  0.61  99     0.0     0.0     0.0  A  B     0 ( 121)   61

S48.00    30 0.80  0.30  0.52  99    -0.1    -0.1    -0.1           0 ( 130)   57

S49.10    30 2.22  1.00  1.65  17    18.8     0.0     0.0  A  C   999   139   147

S50.11    30 2.04  1.12  1.49  18    74.0     0.0     0.0  A  C     0 ( 124)  197          ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ    0.0   2.1

S51.11    30 1.66  1.02  1.45   4    65.0     0.0     0.0  A  C     0 ( 109)  237          ｵｰﾊﾞｰﾚｲ    0.0   9.0    9.0    0.0

S52.11    30 1.97  1.08  1.39  20    70.0     0.0     0.0  A  C  1074    95   272

S53.10    30 1.84  1.22  1.51  11    70.0     0.0     0.0  A  C     0 (  99)  305
```

```
                    ﾐﾔｷﾞ  ｹﾝ                                                                   NO.= 2401

                     ｵｵｶﾜﾗ ﾄﾞﾎﾞｸ                                          ｶﾂﾀ ｸﾞﾝ ｼﾁｶﾞｼｭｸ ﾁｮｳ ｵﾂｹﾝ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.11

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ            ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%            ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  2091            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%            CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
     ｼｬｾﾝ ｽｳ -------.2  ｼｬｾﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -0------ｽﾎﾞﾘ ｿｯｺｳ            ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300             ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ                 ｾｯｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0 )  6.3
     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.0             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ ---------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ        ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ         ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼｭｳｾｲCBR        PI

     ﾋｮｳ ｿｳ               ﾅｼ           (3.1-4.0 )   4.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                       (5 - 10CM)   6.0   ｶﾈﾂ AS ｱﾝﾃｲ                          0             0
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                          (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                      0
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ                     (11-20 CM)  15.0     ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                       2



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                                    S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                           0      596      811     1286     1603
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                        0      236      305      364      496
```

```
                    ﾐﾔｷﾞ  ｹﾝ                                                                   NO.= 2401

                     ｵｵｶﾜﾗ ﾄﾞﾎﾞｸ                                          ｶﾂﾀ ｸﾞﾝ ｼﾁｶﾞｼｭｸ ﾁｮｳ ｵﾂｹﾝ

ﾁｮｳｻ    ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ   ｸ  ﾘ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ!------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                     ﾎﾞﾂﾄ              ﾀﾞ ｳ                                                      ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ  ﾎｰﾙ     ﾘ     ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ﾋﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ   ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)      (%)        ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)        ---------  (CM)   (%)    (%)    ｲ(%)

S48.06    10  0.62   0.04   0.30   99    15.0    0.0      0.0   A  C      0  ( 344)   403

S49.10    10  1.08   0.44   0.50   99    15.0    0.0      0.0   A  C   1286    364    576

S50.11    10  1.08   0.44   0.50   99    15.0    0.0      0.0   A  G      0  ( 408)   735

S51.11    10  0.35   0.10   0.20   99    15.0    0.0      0.0   A  C      0  ( 452)   898

S52.11    10  0.51   0.02   0.14   10    15.0    0.0      0.0   A  C   1603    496   1078

S53.11    10  1.10   0.18   0.62   99    15.0    0.0      0.0   A  C      0  ( 524)  1269

S54.11    10  0.76   0.32   0.50   19    15.0    0.0      0.0   A  C      0  ( 553)  1470
```

ﾐﾔｷﾞ ｹﾝ NO.= 2402

ﾊｻﾞﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ ﾄﾒｸﾞﾝ ﾄﾒﾁｮｳ ﾋﾈｳｼ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.03

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 4233
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.0

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊﾞ ｺｳｿﾞｳ
ﾆﾌﾞｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｿﾉﾀ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0) 25.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(10 CM ｲｶ) 10.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺｳﾎｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	5.0	ｶﾈﾂ AS ｱﾝﾃｲ		0	0
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	1.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(ﾌﾒｲ)	0.0				0

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	917	1540	2621	3126	3689
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	281	490	722	900	997

ﾐﾔｷﾞ ｹﾝ NO.= 2402

ﾊｻﾞﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ ﾄﾒｸﾞﾝ ﾄﾒﾁｮｳ ﾋﾈｳｼ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄﾎｰﾙ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			-----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	(%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	10	2.67	0.92	1.51	99	8.3	0.2	0.1	B	D	0	(840)	878						
S49.10	10	3.30	0.95	1.62	15	12.7	0.1	0.1	B	D	3126	900	1305						
S50.11	10	2.84	0.76	1.50	99	24.0	0.3	0.3	B	D	0	(932)	1671						
S51.11	10	2.30	0.80	1.51	99	24.0	0.3	1.3	B	D	0	(964)	2022						
S52.11	10	1.86	0.66	1.16	17	11.3	0.0	0.7	B	D	3689	997	2385	8	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	0.0	0.3	12.7	0.3
S53.10	10	2.18	0.40	1.03	13	39.4	0.0	0.5	C	E	0	(1056)	2737						
S54.11	-1	-.01	-.01	-.01	99	-0.1	-0.1	-0.1			0	(1116)	161	6	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	5.0	100.0	39.4	0.0

```
                         ﾐﾔｷﾞ  ｹﾝ                                                                NO.= 2403

                          ﾌﾙｶﾜ ﾄﾞﾎﾞｸ                                ｶﾐｸﾞﾝ ｵﾉﾀﾞ ﾁﾖｳ ｶﾄﾞｻﾜ


 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
      ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.11

      ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ            ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                 ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
      ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  580             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%               CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
      ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝｺﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿﾂｺｳ              ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
      ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300              ﾆﾌﾞｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                   ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0 )  1.8
      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.0              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ             ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 45.0



 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                       ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼﾕｳｾｲCBR          PI

      ﾋﾖｳ ｿｳ            ﾅｼ         (3.1-4.0 )  4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS         ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

      ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5.0CM ｲｶ)   5.0   ｶﾈﾂ AS ｱﾝﾃｲ                          0               0
      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (ﾌﾒｲ     )   0.0                                                         0
      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                 (31-40 CM)  36.0      ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                        0



 ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                                 S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                        402      334      760      734      859
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                     172       94      191      151      191
```

```
                         ﾐﾔｷﾞ  ｹﾝ                                                               NO.= 2403

                          ﾌﾙｶﾜ ﾄﾞﾎﾞｸ                               ｶﾐｸﾞﾝ ｵﾉﾀﾞ ﾁﾖｳ ｶﾄﾞｻﾜ

ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ   ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                      ﾎﾟﾂﾄ             ﾀﾞ  ｳ                                                           ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ    ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ   ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S48.06    31  0.99   0.52   0.69   99     0.0     0.0      0.0    A   A       0  ( 164)   100

S49.11    31  1.02   0.50   0.71   99     0.1     0.0      0.0    A   A     734    151    180

S50.11    31  0.92   0.50   0.61   99     0.1     0.0      0.0    A   A       0  ( 164)   240

S51.11    31  0.46   0.22   0.40   99     0.1     0.0      0.0    A   A       0  ( 177)   304

S52.11    31  0.40   0.16   0.26   12     0.1     0.0      0.0    A   A     859    191    373

S53.11    31  0.70   0.22   0.47   18     2.0     0.0      0.0    A   A       0  ( 192)   443

S54.11    31  0.38   0.03   0.28   19     2.0     0.0      0.0    A   A       0  ( 194)   514
```

```
                    ﾐﾔｷﾞ  ｹﾝ                                                                    NO.= 2404

                     ｲｼﾉﾏｷ ﾄﾞﾎﾞｸ                                      ﾓﾉｳ ｸﾞﾝ ﾓﾉｳ ﾁｮｳ ｶﾝｻﾞｷ


   ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
        ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.03

        ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ            ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                 ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

        ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1218             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%               CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

        ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ           ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ               ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ

        ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300              ﾆｿﾞｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ --------ﾘｮｳ                  ｾｯｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0 ) 10.5

        ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.0              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ﾚﾂﾁ             ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(10 CM ｲｶ  ) 10.0


   ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                      ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘｮｳ         ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

        ﾋｮｳ ｿｳ         ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0        ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

        ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ              (5 - 10CM)   6.0      ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                      0             -1

        ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (ﾌﾒｲ      )  0.0                                                      0

        ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ            (ﾌﾒｲ      )  0.0        ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                   -1


   ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

        ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

        ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                      0       476      458      737      926
        ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                   0        60       65      102      114
```

```
                    ﾐﾔｷﾞ  ｹﾝ                                                                    NO.= 2404

                    ｲｼﾉﾏｷ ﾄﾞﾎﾞｸ                                       ﾓﾉｳ ｸﾞﾝ ﾓﾉｳ ﾁｮｳ ｶﾝｻﾞｷ

 ﾁｮｳｻ     ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ｸ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                    ﾎﾞｯﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                        ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ   ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ   ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ﾀﾞﾝｽｲ  ﾀﾞｺｽ
         ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)       (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ---------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

 S48.06     10  1.28   0.22   0.79   99     0.4     0.0      0.0   8  C       0  (  89)    85

 S49.11     10  1.82   0.40   0.95   99     0.0     0.0      0.0   d  C     737   102    135

 S50.11     10  1.44   0.84   0.95   99    12.0     0.2      0.0   d  C       0  ( 106)   174

 S51.11     10  1.04   0.40   0.70   99    17.0     0.2      0.0   d  C       0  ( 110)   214

 S52.11     10  3.00   1.00   1.67   12    21.0     0.2      0.0   8  D     926   114    255

 S53.10     10  2.86   0.67   1.52   15    31.0     0.3      0.0   5  D       0  ( 120)   295

 S54.11     10  1.33   0.15   0.65   12    43.0     0.5      0.0   d  E       0  ( 126)   345
```

```
           ﾐﾔｷﾞ  ｹﾝ                                                            NO.= 2405

            ｲｼﾉﾏｷ ﾄﾞﾎﾞｸ                                          ﾓﾉｳ ｸﾞﾝ ﾓﾉｳ ﾁﾖｳ ﾀﾃﾞｼﾀ

 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
   ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.01

   ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ          ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%             ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
   ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   715          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%             CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
   ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝ        ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿﾂｺｳ             ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
   ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300           ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                  ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  3.7
   ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.0           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ          ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                    ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)         ｻﾞｲﾘﾖｳ        ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR      PI

   ﾋﾖｳ ｿｳ            ﾅｼ       (3.1-4.0 )   4.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS      ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
   ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                (5 - 10CM)   6.0   ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                      0           -1
   ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)  10.0     ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                    -1
   ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ              (10 CM ｲｶ)  10.0     ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                    -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

   ｿｸﾃｲﾈﾝ                          S 40ﾈﾝ  S 43ﾈﾝ  S 46ﾈﾝ  S 49ﾈﾝ  S 52ﾈﾝ

   ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                  0      476     458     737     926
   ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)               0       60      65     102     114
```

```
           ﾐﾔｷﾞ  ｹﾝ                                                            NO.= 2405

            ｲｼﾉﾏｷ ﾄﾞﾎﾞｸ                                          ﾓﾉｳ ｸﾞﾝ ﾓﾉｳ ﾁﾖｳ ﾀﾃﾞｼﾀ

ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                ﾎﾞﾂﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                    ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ ﾘ  ﾂ  ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ ｳ  (MM)  (MM)  (MM) (°C)  (%)    (%)     (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ---------- (CM)  (%)   (%)    ｲ(%)

S48.06    10  2.10  0.79  1.33  99  11.2   0.0     1.0    d  D     0  (  89)  133

S49.11    10  2.26  0.80  1.48  99  27.7   0.3     3.0    C  D   737   102    183

S50.11    10  2.30  0.80  1.48  99  43.0   3.0     3.0    C  D     0  ( 106)  222

S51.11    10  2.80  0.48  1.62  99  48.0   3.0     5.0    C  E     0  ( 110)  262

S52.11    10  4.00  0.20  1.80  12  54.0   3.0     5.0    C  E   926   114    303

S53.10    10  4.76  0.76  3.01  15  56.0   3.0     5.0    C  E     0  ( 120)  343

S54.11    10  2.31  0.15  0.75  13  64.0   4.0     6.0    C  E     0  ( 126)  393
```

```
                         ﾐﾔｷﾞ  ｹﾝ                                                                NO.= 2406

                          ｵｵｶﾜﾗ ﾄﾞﾎﾞｸ                                   ｶｸﾀﾞｼ ｴｼﾞﾘ

  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
      ﾎｾﾂ ﾈﾝｼﾞﾂ ----- S 45.12

      ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ            ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                    ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
      ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  600             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%                 CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
      ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝﾛ          ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿｯｺｳ                ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
      ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  600              ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                     ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  4.7
      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.0             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ﾚﾂﾁ              ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0


 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼｽｳｾｲCBR          PI

      ﾋｮｳ ｿｳ            ﾅｼ       (3.1-4.0 )   4.0        ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
      ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5 - 10CM)   6.0      ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                           0               -1
      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (16-20 CM)  20.0       ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                              -1
      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ               (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                              0


 ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                      0        960       972      3238      3865
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                   0        150       173       514       485
```

```
                         ﾐﾔｷﾞ  ｹﾝ                                                                NO.= 2406

                          ｵｵｶﾜﾗ ﾄﾞﾎﾞｸ                                   ｶｸﾀﾞｼ ｴｼﾞﾘ

  ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                   ﾎﾟｯﾄ             ﾀﾞ  ｳ                                                  ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
  ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ  ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
          ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)    (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

  S48.06      0  1.86   0.10   0.73   99   12.0    0.0      0.0     B  C     0  ( 400)   240

  S49.10      0  1.20   0.68   0.78   99   20.0    0.0      0.0     B  C  3238    514    469

  S50.11      0  1.00   0.66   0.79   99   20.0    0.0      0.0     B  C     0  ( 504)   669

  S51.11      0  0.51   0.25   0.38   99   20.0    0.0      0.0     B  C     0  ( 494)   850

  S52.11      0  1.73   0.21   0.77   16   20.0    0.0      0.0     B  C  3865    485   1027

  S53.11      0  4.00   1.28   2.27   22   20.0    0.0      0.0     B  C     0  ( 522)  1217

  S54.11      0  1.64   0.78   1.18   18   35.3    0.0      0.0     B  D     0  ( 559)  1420
```

```
                    ﾐﾔｷﾞ  ｹﾝ                                                              NO.= 2407

                     ｲｼﾉﾏｷ ﾄﾞﾎﾞｸ                                  ｵｼｶ ｸﾞﾝ ｵﾅｶﾞﾜ ﾁｮｳ ｻｷﾔﾏ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.11

      ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ             ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------5.1-6.5%              ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
      ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  2410              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------3.1-4.0%            CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ----ﾐﾀﾞｻﾅｲ
      ｼｬｾﾝ ｽｳ-------- 2  ｼｬｾﾝｼﾞ          ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿｯｺｳ            ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
      ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300               ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ                 ｾｯｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0 ) 50.3
      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ ---------ｿﾉﾀ                 ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(10 CM ｲｶ  ) 10.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘｮｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

      ﾋｮｳ ｿｳ            ﾅｼ          (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS         ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
      ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)   6.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                          0            -1
      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                         0
      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                 (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                        -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                      409      392      568      816      964
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                   106       84       89      197      133
```

```
                    ﾐﾔｷﾞ  ｹﾝ                                                              NO.= 2407

                     ｲｼﾉﾏｷ ﾄﾞﾎﾞｸ                                  ｵｼｶ ｸﾞﾝ ｵﾅｶﾞﾜ ﾁｮｳ ｻｷﾔﾏ

ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ   ﾘｭｳﾄﾞｳ  ｸ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                  ﾎﾟｯﾄ           ﾌﾞ ｳ                                                    ﾒﾝｾｷ ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ  ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
       ｽ  ｳ  (MM)   (MM)  (MM)  (°C)   (%)     (%)     (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)  (%)   (%)  ｲ(%)

S48.06   10  0.95  0.20  0.62   99    1.4    0.0     0.0    8  C     0 ( 161)  172

S49.11   10  1.64  0.54  0.92   99    8.3    0.0     0.0    8  C   816   197   268

S50.11   10  1.68  0.68  0.92   99   12.0    0.0     0.0    8  C     0 ( 175)  332

S51.11   10  2.40  0.56  1.42   99   18.7    0.0     0.0    8  C     0 ( 154)  389

S52.11   10  3.80  0.50  2.36   12   15.6    0.0     0.0    d  D   964   133   438   8  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ     3.0  11.8  3.1   0.0

S53.10   10  2.66  0.38  1.59   15   16.8    0.6     0.0    d  C     0 ( 135)  483

S54.11   10  0.77  0.15  0.40   12   23.0    0.8     0.0    d  C     0 ( 137)  537
```

```
                    ﾐﾔｷﾞ  ｹﾝ                                                                     NO.= 2408

                     ｵｵｶﾞﾜﾗ ﾄﾞﾎﾞｸ                                              ｼﾊﾞﾀ ｸﾞﾝ ｶﾜｻｷ ﾁﾖｳ ｷﾀﾑｶｲ


 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
      ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.11

      ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ          ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%                ｾﾂｹｲ  ﾎｳ.------ ｿｸﾃｲ CBR
      ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   655           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%                CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
      ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝ         ﾛｿﾞｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿｸｺｳ                ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
      ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300            ﾆﾜｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ                     ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(ﾌﾒｲ       )  1.5
      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ﾚﾂﾁ             ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(51 - 60 CM) 55.0


 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼ-ﾙｺ-ﾄ        ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘﾖｳ        ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼﾖｳｾｲCBR       PI

      ﾋﾖｳ ｿｳ             ﾅｼ         (ﾌﾒｲ      )   4.0       ｽﾄﾚ-ﾄ AS      ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
      ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)    6.0   ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                         0           -1
      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                   0
      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                  (41-50 CM)   45.0       ｸﾗｯｼﾔ-ﾗﾝ                                   13


 ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                       0      654      878     1145     1596
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                     0      116      154      266      334
```

```
                    ﾐﾔｷﾞ  ｹﾝ                                                                     NO.= 2408

                     ｵｵｶﾞﾜﾗ ﾄﾞﾎﾞｸ                                              ｼﾊﾞﾀ ｸﾞﾝ ｶﾜｻｷ ﾁﾖｳ ｷﾀﾑｶｲ

 ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ   ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ｳ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                     ﾎﾟﾂﾄ            ﾀﾞ ｳ                                              ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ﾎ-ﾙ    ﾘ   ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ   ｼｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (ﾟC)  (%)    (%)    (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)     ---------  (CM)  (%)   (%)  ｲ(%)

 S48.06      0  2.14   0.49   1.11   99   85.0    0.0    0.0   C  E      0  ( 228)   222

 S49.09      0  2.28   0.26   1.29   99   90.0    5.0    0.1   C  E   1145    266    337

 S50.11      0  2.14   0.67   1.28   99   90.0    5.0    0.1   C  E      0  ( 288)   457

 S51.11      0  0.98   0.54   0.72   99   90.0    5.0    0.5   C  E      0  ( 311)   570

 S52.11      0  1.20   0.58   0.92   13   95.0    5.0    0.5   C  E   1596    334    691

 S53.11      0  2.80   1.40   2.25   20   95.0    5.0    0.5   C  E      0  ( 358)   821

 S54.11     -1  -.01   -.01   -.01   99   -0.1   -0.1   -0.1             0  ( 382)   960    7   ｳ ﾁ ｶ ｴ   10.0 100.0  95.0   5.0
```

ﾐﾔｷﾞ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 2409

ｹｾﾝﾇﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　　ﾓﾄﾖｼ ｸﾞﾝ ｶﾗｸﾜ ﾁﾖｳ ｼﾕｸ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.10

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 410
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼﾔｾﾝﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.8

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------6.6% -
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾜﾙｲ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0) 6.1
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼ-ﾙｺ-ﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚ-ﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ)	0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(11-20 CM)	20.0	ｸﾗﾂｼﾔ-ﾗﾝ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	452	1330	1522	996	1531
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	37	179	151	94	112

ﾐﾔｷﾞ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 2409

ｹｾﾝﾇﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　　ﾓﾄﾖｼ ｸﾞﾝ ｶﾗｸﾜ ﾁﾖｳ ｼﾕｸ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎ-ﾙ (%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	10	1.77	0.38	1.06	99	0.2	0.0	0.0	A	B	0	(113)	254						
S49.10	10	1.92	0.62	1.12	16	0.4	0.0	0.0	A	B	996	94	304						
S50.11	10	1.94	0.54	1.02	99	1.3	0.0	0.0	A	B	0	(100)	343						
S51.11	10	1.71	0.44	0.80	99	8.6	0.0	0.0	A	C	0	(106)	381						
S52.11	10	1.96	0.50	1.15	15	35.3	0.0	0.0	B	D	1531	112	422						
S53.10	10	1.58	0.26	0.85	20	40.4	0.0	0.0	B	E	0	(118)	461						
S54.11	10	1.90	0.44	1.08	21	41.9	0.1	0.0	C	E	0	(124)	510						

ﾐﾔｷﾞ ｹﾝ　　　　NO.= 2410

ｹｾﾝﾇﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　ﾓﾄﾖｼｸﾞﾝ ｼｽﾞｶﾞﾜ ﾁﾖｳ ｲﾜｻｸ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｿｳ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.02

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 2228
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) = 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.0

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊﾞ ｺｳｿﾞｳ
ﾆｯｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾜﾙｲ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0) 13.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 20.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾖｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.0CM ｲｶ)	3.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	5.0	ｶﾈﾂ AS ｱﾝﾃｲ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(11-15 CM)	12.0	ｿﾉﾀ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(ﾌﾒｲ)	0.0	ｸﾗｯｼﾔｰﾗﾝ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ .

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	240	556	576	671	1049
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	65	178	122	116	168

ﾐﾔｷﾞ ｹﾝ　　　　NO.= 2410

ｹｾﾝﾇﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　ﾓﾄﾖｼｸﾞﾝ ｼｽﾞｶﾞﾜ ﾁﾖｳ ｲﾜｻｸ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄﾎｰﾙ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ﾘｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	(%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	10	1.79	0.16	0.94	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(118)	102						
S49.10	10	1.80	0.20	0.97	99	0.0	0.0	0.0	A	A	671	116	159						
S50.11	10	1.60	0.42	0.96	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(133)	210						
S51.11	10	0.81	0.32	0.43	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(150)	265						
S52.11	10	1.04	0.30	0.67	17	0.0	0.0	0.0	A	A	1049	168	325						
S53.10	10	1.38	0.36	0.62	27	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(176)	384						
S54.11	10	1.04	0.36	0.67	15	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(185)	457						

ﾐﾔｷﾞ ｹﾝ NO.= 2411

ｾﾝﾀﾞｲ ﾄﾞﾎﾞｸ ｲﾜﾇﾏ ｼ ｵｼﾜｹ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ｹﾝｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.03

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 440
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2. ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.0

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(ﾌﾒｲ) 1.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(51 - 60 CM) 55.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	5.0	ｶﾈﾂ AS ｱﾝﾃｲ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(26 ｲｼﾞｮｳ)	40.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	6.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	617	1107	2312	1751	4911
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	106	170	438	301	622

ﾐﾔｷﾞ ｹﾝ NO.= 2411

ｾﾝﾀﾞｲ ﾄﾞﾎﾞｸ ｲﾜﾇﾏ ｼ ｵｼﾜｹ

ﾁｮｳｻ ﾈﾝｹﾞﾂ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ ﾘﾂ (%)	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄﾎｰﾙ (%)	ﾘｭｳﾄﾞｳ ﾘﾂ (%)	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)						ﾋﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ｼｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	0	0.53	0.09	0.27	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(346)	326						
S49.10	0	0.90	0.20	0.46	99	0.0	0.0	0.0	A	A	1751	301	480						
S50.11	0	0.70	0.30	0.40	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(408)	635						
S51.10	0	0.66	0.33	0.40	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(515)	804						
S52.10	0	0.80	0.40	0.54	17	5.0	0.0	0.0	A	B	4911	622	1025						
S53.11	0	1.50	0.60	0.80	17	5.0	0.0	0.0	A	B	0	(665)	1285						
S54.11	-1	-.01	-.01	-.01	99	-0.1	-0.1	-0.1			0	(708)	1542	6	ｳﾁｶｴ	10.0	100.0	5.0	0.0

```
                         ﾐﾔｷﾞ  ｹﾝ                                                          NO.= 2412

                          ｵｵｶﾜﾗ ﾄﾞﾎﾞｸ                                  ｼﾊﾞﾀ ｸﾞﾝ ｵｵｶﾜﾗ ﾁﾖｳ ｶﾐｵｵﾄ


  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
       ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.03

       ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ             ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%            ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

       ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   580            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%           CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

       ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｽﾍﾞﾘ ｿｸｺｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ

       ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300             ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ               ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  4.0

       ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.0             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ       ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0



 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR          PI

       ﾋﾖｳ ｿｳ            ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

       ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5 - 10CM)   6.0    ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                          0              -1

       ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5 - 10CM)  10.0       ｿﾉﾀ                                               -1

       ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ               (10 CM ｲｶ)  10.0     ｸﾗｯｼﾔｰﾗﾝ                                           -1



 ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

       ｿｸﾃｲﾈﾝ                                S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

       ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                        0         43       290       499      1189
       ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                     0         15        66        82       138
```

```
                         ﾐﾔｷﾞ  ｹﾝ                                                          NO.= 2412

                          ｵｵｶﾜﾗ ﾄﾞﾎﾞｸ                                  ｼﾊﾞﾀ ｸﾞﾝ ｵｵｶﾜﾗ ﾁﾖｳ ｶﾐｵｵﾄ

 ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ   ﾌ  ﾘ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                    ﾎﾟﾂﾄ             ﾀﾞ ｸ                                                      ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ   ﾁ  ｺﾞ ﾋﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)     (%)     (%)          ｳ (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ---------- (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

 S48.06    10  1.71  0.07  0.65   99    0.0     0.0     0.0    A   A     0  (  76)   97

 S49.10    10  1.60  0.34  0.66   99    1.6     0.0     0.0    A   B   499     82   136

 S50.11    10  1.26  0.34  0.64   99    2.0     0.0     0.0    A   A     0  ( 100)  174

 S51.11    10  0.83  0.41  0.56   99    3.0     0.0     0.0    A   B     0  ( 119)  217

 S52.11    10  0.99  0.50  0.66   15    5.0     0.0     0.0    A   B  1189    138   267

 S53.11    10  2.28  1.06  1.72   22    5.0     0.0     0.0    A   B     0  ( 151)  322

 S54.11    10  1.42  0.70  1.15   20   29.3     0.0     0.0    A   D     0  ( 165)  361
```

```
                  ﾐﾔｷﾞ  ｹﾝ                                                              NO.= 2413

                   ｾﾝﾀﾞｲ ﾄﾞﾎﾞｸ                                   ﾅﾄﾘ ｼ ｳｴﾏﾂ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
    ｶｲｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.11

      ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ          ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ            ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
      ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  600          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%         CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
      ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ       ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿｯｺｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
      ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  360          ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾜﾙｲ               ｾｯｹｲ CBR(%) ---(ﾌﾒｲ       )  0.3
      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.0          ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞｯｶ ﾚﾝﾀﾝ ﾁ       ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(51 - 60 CM) 55.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ      ｼｭｳｾｲCBR       PI

      ﾋｮｳ ｿｳ            ﾅｼ       (3.1-4.0 )    4.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
      ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                (5.0CM ｲｶ)    5.0   ｶﾈﾂ AS ｱﾝﾃｲ                     0             -1
      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (26 ｲｼﾞｮｳ)   46.0     ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                    -1
      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ              (ﾌﾒｲ      )   0.0     ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                    -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                            S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                   0       502      675     1291     1666
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                0        26      105      256      344
```

```
                  ﾐﾔｷﾞ  ｹﾝ                                                              NO.= 2413

                   ｾﾝﾀﾞｲ ﾄﾞﾎﾞｸ                                   ﾅﾄﾘ ｼ ｳｴﾏﾂ

 ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                   ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ  ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)     (%)          ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ---------   (CM)   (%)   (%)    ｲ(%)

S48.06      0  1.33   0.36   0.76   99    0.0     0.0     0.0   A   A       0  ( 205)    97

S49.10      0  1.78   0.60   0.86   99    0.4     0.0     0.0   A   B    1291    256     212

S50.11      0  1.65   0.50   0.80   99    1.0     0.0     0.0   A   B       0  ( 285)   323

S51.10      0  1.66   0.49   0.80   99    1.0     0.0     0.0   A   B       0  ( 314)   427

S52.10      0  2.00   0.60   1.07   17    1.0     0.0     0.0   A   B    1666    344     551

S53.11      0  2.00   0.80   1.10   18    1.0     0.0     0.0   A   B       0  ( 379)   699

S54.11     -1  -.01   -.01   -.01   99   -0.1    -0.1    -0.1                  0  ( 414)   849    5  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ       5.0 100.0   1.0    0.0
```

```
                  ﾐﾔｷﾞ  ｹﾝ                                                    NO.= 2414

                  ｾﾝﾀﾞｲ ﾄﾞﾎﾞｸ                                  ｲﾜﾇﾏ ｼ ｼﾓﾉｺﾞｳ ｵｼﾜｹ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.12

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ             ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%                ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1002            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%               CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿﾂｺｳ               ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300             ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                   ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(ﾌﾒｲ      )  1.0
     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.0             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ            ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(51 - 60 CM) 55.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                 ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)              ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

     ﾋｮｳ ｿｳ        ﾅｼ         (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ              (5 - 10CM)   6.0      ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                       0             -1
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (26 ｲｼﾞｮｳ)  40.0       ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                       -1
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾅﾘ ｿｳ            (10 CM ｲｶ)   6.0       ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                       -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                          S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                 617     1107     2312     1751        0
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)              106      170      438      301        0




                  ﾐﾔｷﾞ  ｹﾝ                                                    NO.= 2414

                  ｾﾝﾀﾞｲ ﾄﾞﾎﾞｸ                                  ｲﾜﾇﾏ ｼ ｼﾓﾉｺﾞｳ ｵｼﾜｹ

ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ｳ ﾘ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
 .                                                ﾎﾟﾂﾄ           ﾀﾞ ｳ                                                  ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ  ﾁ ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ   ﾂｷ ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ ｳ   (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)    (%)     (%)      ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)     ----------  (CM)  (%)   (%)    ｲ(%)

S48.06     0  2.13  0.18  0.66   99    5.0    0.0     0.3   3  D      0 ( 346)  366

S49.10     0  2.10  0.20  0.94   17   27.0    0.0     0.5   3  D   1751   301   520

S50.11     0  1.70  0.50  1.00   99   28.0    0.0     0.5   3  D      0 ( 322)  646

S51.10    -1  -.01  -.01  -.01   99   -0.1   -0.1    -0.1               0 ( 344)  761    8  ｳﾁｶｴ        4.0 100.0  28.0    0.0
```

ﾐﾔｷﾞ ｹﾝ NO.= 2415

ｾﾝﾀﾞｲﾋｶﾞｼﾄﾞﾎ ｾﾝﾀﾞｲ ｼ ｶﾐﾀｺﾞ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.01

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 820
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝｼﾞ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.5

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿｯｺｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0) 7.3
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺｳﾎｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ)	0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｷﾘ ｿｳ		(11-20 CM)	15.0	ｿﾉﾀ			5

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	287	507	909	2056	2220
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	45	93	101	165	175

ﾐﾔｷﾞ ｹﾝ NO.= 2415

ｾﾝﾀﾞｲﾋｶﾞｼﾄﾞﾎ ｾﾝﾀﾞｲ ｼ ｶﾐﾀｺﾞ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ			---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)	ﾌﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)
S48.06	0	3.05	1.19	1.97	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(143)	140						
S49.10	0	3.03	1.20	1.98	99	0.2	0.0	0.0	A	A	2056	165	216						
S50.11	0	3.80	1.08	2.02	99	4.5	0.5	0.1	B	B	0	(168)	282						
S51.11	0	1.26	0.77	1.07	99	4.5	0.5	0.1	B	B	0	(171)	345						
S52.11	0	0.56	0.08	0.34	12	4.5	0.5	0.1	B	C	2220	175	408						
S53.10	0	1.10	0.30	0.52	15	5.0	0.0	0.1	B	C	0	(165)	470	7	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	5.0	39.5	1.5	0.5
S54.11	0	1.80	0.02	1.07	8	5.0	0.0	0.1	B	C	0	(196)	547						

```
                         ﾐﾔｷﾞ  ｹﾝ                                                                NO.= 2416

                          ｲｼﾉﾏｷ ﾄﾞﾎﾞｸ                                       ﾓﾉｳ ｸﾞﾝ ｶﾎｸ ﾁﾖｳ ｺﾞﾐ


 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.03

     ﾄﾞｳﾛ ｼｽﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1%ｲｶ                  ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   900             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%              CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝ           ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｸ             ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ

     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300              ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ                  ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0 )  5.3

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.0              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｿﾉﾀ                  ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                       ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR        PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ            ﾅｼ         (3.1-4.0 )    4.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)    6.0   ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                          0           -1

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (11-15 CM)   15.0      ｿﾉﾀ                                            -1

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                     -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                     510      716     1327     2767     2472
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                   58      134      252      302      280
```

```
                        ﾐﾔｷﾞ  ｹﾝ                                                                 NO.= 2416

                          ｲｼﾉﾏｷ ﾄﾞﾎﾞｸ                                       ﾓﾉｳ ｸﾞﾝ ｶﾎｸ ﾁﾖｳ ｺﾞﾐ

 ﾁﾖｳｻ      --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ   ｿ  ----- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                   ﾎﾟﾂﾄ             ﾀﾞ  ｳ                                                        ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ     ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ    ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ   ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
           ｽ  ｳ  (MM)   (MM)  (MM)  (°C)  (%)     (%)     (%)          ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06     10  3.31  0.93  1.59   99    1.5     0.0     0.0   B   C      0  ( 285)  299

S49.11     10  1.94  1.16  1.19   99    0.0     0.0     0.0   A   A   2767    302   452

S50.11     10  1.64  1.02  1.16   99    0.0     0.0     0.0   A   A      0  ( 294)  560

S51.11     10  1.84  0.40  1.03   99    0.0     0.0     0.0   A   A      0  ( 287)  665

S52.11     10  2.00  0.35  1.22   12    0.0     0.0     0.0   A   A   2472    280   767

S53.10     10  2.76  1.14  1.95   15    0.0     0.0     0.0   A   A      0  ( 298)  866

S54.11     10  2.38  0.38  0.90   13   31.0     0.0     0.0   B   C      0  ( 317)  991
```

ﾐﾔｷﾞ ｹﾝ NO.= 2417

ｹｾﾝﾇﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ ｹｾﾝﾇﾏ ｼ ﾋｶﾞｼﾅｶｻｲ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.11

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 541
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.0

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ ---------ﾊﾀｹ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0) 19.7
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 15.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺｳ ﾎｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	5.0	ｶﾈﾂ AS ｱﾝﾃｲ		0	0
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ｸﾗｯｼﾔｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(ﾌﾒｲ)	0.0				0

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	510	916	749	930	952
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	139	295	164	100	107

ﾐﾔｷﾞ ｹﾝ NO.= 2417

ｹｾﾝﾇﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ ｹｾﾝﾇﾏ ｼ ﾋｶﾞｼﾅｶｻｲ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜ ﾀﾞ	ｿ ｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------			ﾒﾝｾｷ	ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)	ﾁ	ｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ｼﾞｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾘﾂ (%)	ｹﾞﾝｽｲ (%)	ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	10	0.86	0.46	0.57	99	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(121)	216						
S49.10	10	1.16	0.70	0.84	99	0.0	0.0	0.0	A	B	930	100	269						
S50.11	10	1.00	0.62	0.70	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(102)	309						
S51.11	10	0.76	0.24	0.42	99	0.6	0.0	0.0	A	B	0	(104)	347						
S52.11	10	0.86	0.44	0.63	16	2.5	0.0	0.0	A	B	952	107	386						
S53.11	10	1.02	0.32	0.66	22	12.8	0.0	0.0	3	C	0	(104)	424						
S54.11	10	1.46	0.42	0.92	21	19.8	0.0	0.0	3	C	0	(101)	461						

```
                    ﾐﾔｷﾞ  ｹﾝ                                                              NO.= 2418

                     ｹｾﾝｽﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                        ｹｾﾝｽﾏ ｼ ｺｺﾞｼｵ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.02

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ            ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                  ｾﾂｹｲ  ﾎｳ -------ｼｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   646           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ                 CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼｬｾﾝ ｽｳ -------- 1  ｼｬｾﾝﾝ       ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ             ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ

     ﾁｮｳｷ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  399            ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ                    ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0 )  5.6

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.9            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｿﾉﾀ                    ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼｭｳｾｲCBR       PI

     ﾋｮｳ ｿｳ              ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS         ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)   6.0     ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                           0            -1

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (11-15 CM)  15.0       ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                          -1

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                 (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                           0


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                                   S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                         141      227      276      405      495
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                       26       32       23       42       57




                    ﾐﾔｷﾞ  ｹﾝ                                                              NO.= 2418

                     ｹｾﾝｽﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                        ｹｾﾝｽﾏ ｼ ｺﾞｺﾞｼｵ

 ﾁｮｳｻ    ---- ﾍﾞﾝｸﾙﾏﾝ ｸﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ----  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ   ﾜﾀﾞ ｿﾞ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------------------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                     ﾎﾞｯﾄ             ﾀﾞ  ｳ                                                   ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ   ﾘ   ﾂ    ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ   ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)   (°C)   (%)     (%)     (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S48.06     10  0.99   0.19   0.55   99     0.3     0.0     0.0   A   B      0 (  35)   23

S49.10     10  1.14   0.52   0.58   10     0.6     0.0     0.0   A   B    405    42     43

S50.11     10  1.00   0.50   0.55   99     1.0     0.0     0.0   A   B      0 (  47)   61

S51.11     10  0.81   0.38   0.53   99     0.2     0.0     0.0   A   B      0 (  52)   60    7  ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ                    0.8   0.0

S52.11     10  0.90   0.36   0.59   17     0.3     0.0     0.0   A   B    495    57    100

S53.10     10  0.80   0.30   0.66   23     0.9     0.0     2.6   B   B      0 (  59)  120

S54.11     10  1.54   0.50   0.84   20     1.4     0.0     2.6   B   B      0 (  62)  144
```

ﾌｸｼﾏ ｹﾝ NO.= 2501

ｼﾗｶﾜ ｹﾝｾﾝ ｼﾗｶﾜ ｼ ｺﾏﾙﾔﾏ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.08

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 3109
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 1240
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -------5.1-6.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾒｲ
ﾆﾜｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ --------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ ---------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0) 1.9
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 45.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		103	4
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	0.0				-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(31-40 CM)	35.0	ｼﾞｬﾘ			8

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	385	673	1357	1688
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	72	71	139	197

ﾌｸｼﾏ ｹﾝ NO.= 2501

ｼﾗｶﾜ ｹﾝｾﾝ ｼﾗｶﾜ ｼ ｺﾏﾙﾔﾏ

ﾁｮｳｻ ﾈﾝｹﾞﾂ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (ｷﾞ ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄﾎｰﾙ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	(%)	ﾘﾂ (%)			ﾋﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.13	10	1.10	0.80	0.92	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(116)	88						
S49.11	10	1.30	0.90	1.08	99	0.0	0.0	0.0	A	A	1357	139	131						
S50.12	10	1.90	0.73	1.16	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(158)	193						
S51.10	10	1.99	0.73	1.24	99	10.5	0.0	0.0	A	A	0	(177)	247						
S52.11	10	1.90	0.92	1.27	15	9.8	0.0	0.0	B	D	1688	197	323	8	ｳﾁｶ 1	4.0	1.4	0.7	0.0
S53.09	10	2.14	0.79	1.29	19	12.8	0.0	0.0	B	D	0	(210)	387						
S54.10	10	1.64	0.75	1.21	22	20.3	0.0	0.0	B	D	0	(224)	474						

```
            ﾌｸｼﾏ  ｹﾝ                                                              NO.: 2502

            ｼﾗｶﾜ ｹﾝｾﾂ                                   ﾆｼｼﾗｶﾜ ｸﾞﾝ ﾔﾌﾞｷ ﾏﾁ ｽﾉﾘ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.09

    ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ             ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                  ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
    ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1100             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%              CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
    ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝﾝ          ﾛﾂｸ  ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｸｺｳ             ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
    ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 1100              ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                   ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0 ) 2.0
    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ         ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM)  4.5


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼﾕｳｾｲCBR       PI

    ﾋﾖｳ ｿｳ              ﾅｼ          (3.1-4.0 )   4.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
    ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5 - 10CM)   6.0   ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                         98            0
    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                        (21-25 CM)   2.5     ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                        -1
    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                   (10 CH ｲｶ)   1.0     ｼﾞﾔﾘ                                             4


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                      0       548      548     1150     1686
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                   0       116      104      134      172
```

```
            ﾌｸｼﾏ  ｹﾝ                                                              NO.: 2502

            ｼﾗｶﾜ ｹﾝｾﾂ                                   ﾆｼｼﾗｶﾜ ｸﾞﾝ ﾔﾌﾞｷ ﾏﾁ ｽﾉﾘ

ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ   ﾘﾕｳﾄﾞｳ ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                      ﾎﾞﾂﾄ          ﾀﾞ ｳ                                                   ﾒﾝｾｷ ﾋﾋﾞﾜﾚ ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ  ﾎｰﾙ   ﾘ   ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)  (MM)   (MM)  (°C)   (%)    (%)    (%)        ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ---------  (CM)  (%)   (%)  ｲ(%)

S48.13    10  1.07  0.80  0.90   99    0.0    0.0    0.0   A  A     0  ( 124)  138
S49.11    10  1.40  1.00  1.25   99    0.0    0.0    0.0   A  A  1150    134   179
S50.12    10  1.56  0.52  0.96   99    0.0    0.0    0.0   A  A     0  ( 146)  236
S51.10    10  2.00  0.57  1.12   99    2.1    0.0    0.0   A  A     0  ( 159)  285
S52.11    10  1.41  0.71  1.00   15    1.1    0.0    0.0   B  B  1686    172   352   6   ｵｰﾊﾞｰﾚｲ    4.0  16.4  1.0  0.0
S53.09    10  2.05  0.63  1.01   19    2.7    0.0    0.0   B  B     0  ( 178)  406
S54.10    10  2.84  0.61  1.21   22    4.2    0.0    0.0   B  B     0  ( 184)  478
```

NO.= 2503

ﾌｸｼﾏ ｹﾝ

ｼﾗｶﾜ ｹﾝｾﾂ

ﾋｶﾞｼｼﾗｶﾜ ｸﾞﾝ ﾔﾏﾂﾘ ﾏﾁ ｶﾐｾｷｶﾜｳﾁ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.10

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ

ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 1359

ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝﾝ

ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 540

ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.5

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%

ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%

ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ

ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ

ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ

ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0) 2.8

ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 45.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0) 4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 6.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		91	0
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(16-20 CM) 20.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ) 5.0	ｼﾞｬﾘ			6

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	388	388	757	745
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	94	96	107	126

NO.= 2503

ﾌｸｼﾏ ｹﾝ

ｼﾗｶﾜ ｹﾝｾﾂ

ﾋｶﾞｼｼﾗｶﾜ ｸﾞﾝ ﾔﾏﾂﾘ ﾏﾁ ｶﾐｾｷｶﾜｳﾁ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜ	ｿ	----- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			-----------ﾎｼｭｳ / ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (゜C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)	ﾀﾞﾁ	ｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.13	10	1.23	0.86	1.01	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(103)	117						
S49.11	10	1.50	0.90	1.41	99	0.0	0.0	0.0	A	B	757	107	150						
S50.12	10	1.01	0.52	0.76	99	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(113)	194						
S51.10	10	1.33	0.58	0.95	99	0.6	0.0	0.0	A	B	0	(119)	231						
S52.11	10	0.97	0.57	0.82	15	5.2	0.0	0.0	A	B	745	126	280						
S53.09	10	1.19	0.51	0.85	19	5.5	0.0	0.0	A	B	0	(129)	319						
S54.10	10	1.20	0.38	0.75	22	7.6	0.0	0.0	A	B	0	(133)	371						

```
                          ﾌｸｼﾏ  ｹﾝ                                                                    NO.= 2504

                          ｼﾗｶﾜ ｹﾝｾﾂ                                   ﾆｼｼﾗｶﾜ ｸﾞﾝ ﾀｲｼﾝ ﾑﾗ ﾏｽﾐ


  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
       ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.09

       ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ            ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%                ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
       ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  2282            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%               CBR ﾚｷｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ
       ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ                ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
       ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 2282             ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ                   ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0 )  1.7
       ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.0             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ ---------ｽｲﾃﾞﾝ OR ﾚﾂﾁ          ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 45.0


 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                           ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ              ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

      ﾋｮｳ ｿｳ               ﾅｼ       (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS          ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
      ｼﾞｮｳｿｳ ｵﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)   6.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                            112            4
      ｶｿｳ ｵﾊﾞﾝ                      (16-20 CM)  20.0      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                              -1
      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                 (11-20 CM)  15.0      ｼﾞｬﾘ                                                   6


 ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                                   S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                           0      420      829     1221     1538
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                        0       95       93      140      167
```

```
                         ﾌｸｼﾏ  ｹﾝ                                                                  NO.= 2504

                         ｼﾗｶﾜ ｹﾝｾﾂ                                    ﾆｼｼﾗｶﾜ ｸﾞﾝ ﾀｲｼﾝ ﾑﾗ ﾏｽﾐ

ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                  ﾎﾟﾂﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                 ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ  ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ      ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
       ｽ  ｳ   (MM)  (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)     (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)        ----------  (CM)  (%)   (%)    ｲ(%)

S48.13   10  1.04  0.77  0.90   99    0.0     0.0     0.0   A  B     0  ( 124)  130

S49.11   10  1.70  0.80  1.51   99   10.0     0.0     0.0   A  B  1221    140   173

S50.12   10  2.31  0.65  1.13   99   12.0     0.0     0.0   A  B     0  ( 149)  232

S51.10   10  1.67  0.51  1.19   99    6.2     0.0     0.0   A  B     0  ( 158)  280

S52.11   10  1.78  0.76  1.25   15    8.8     0.0     0.0   A  B  1538    167   346   6  ｳ ﾁ ｶ ｴ      4.0   5.1

S53.09   10  1.57  0.46  1.12   19    6.2     0.0     0.0   B  C     0  ( 175)  399   8  ｳ ﾁ ｶ ｴ      4.0  29.9   2.6    0.0

S54.10   10  1.47  0.59  0.89   22   10.4     0.0     0.0   B  C     0  ( 183)  470
```

```
                        ﾌｸｼﾏ  ｹﾝ                                                                      NO.= 2505

                         ﾀｼﾞﾏ ｹﾝｾﾂ                                         ﾐﾅﾐｱｲﾂﾞｸﾞﾝ ｼﾓｺﾞｳ ﾏﾁ ｵｵｱｻﾞ ﾀｶｼﾏ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.07

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ             ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%            ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------- ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  606              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ              CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝ           ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ           ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM

     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  606              ﾆｸｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ                ｾｯｹｲ CBR(%) ---(ﾌﾒｲ       )  2.7

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.2              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ       ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(ﾌﾒｲ       )  0.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ     ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR       PI

     ﾋｮｳ ｿｳ             ﾅｼ       (4.1-5.0 )   5.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                (5 - 10CM)   6.0   ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                       70            -1
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (21-25 CM)  21.0     ｷﾘｺﾐｼﾞｬﾘ                                      -1
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ              (ﾌﾒｲ     )   0.0                                                    0



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                            S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                     0        0      424      397      424
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                  0        0       96       60        7
```

```
                        ﾌｸｼﾏ  ｹﾝ                                                                      NO.= 2505

                         ﾀｼﾞﾏ ｹﾝｾﾂ                                         ﾐﾅﾐｱｲﾂﾞｸﾞﾝ ｼﾓｺﾞｳ ﾏﾁ ｵｵｱｻﾞ ﾀｶｼﾏ


ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------- ------------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                      ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                   ﾒﾝｾｷ   ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ   ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)    (%)     (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S47.13    -1  -.01   -.01   -.01    99    0.0    0.0     0.0         A      0  (  84)    57

S49.11    -1  -.01   -.01   -.01    99    5.0    0.0     0.0    A    B    397     60     76

S50.10    10  1.57   0.01   0.76    99    6.0    0.0     0.0    A    B      0  (  42)    91

S51.10    10  0.76   0.34   0.56    99    7.0    0.0     0.0    A    B      0  (  24)   102

S52.11    10  1.17   0.52   0.86     8    1.8    0.0     0.0    A    B    424      7    105

S53.09    10  2.14   0.72   0.68    10    2.0    0.0     0.0    3    B      0  (  -7)   110

S54.11    10  1.37   0.58   0.99    12    1.7    0.0     0.0    3    B      0  ( -22)   116
```

ﾌｸｼﾏ ｹﾝ　　　　NO.= 2506

ｼﾗｶﾜ ｹﾝｾﾂ　　　　ﾋｶﾞｼｼﾗｶﾜ ｸﾞﾝ ﾔﾏﾂﾘ ﾏﾁ ｵﾀﾞｶﾞﾜ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.09

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 700
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 700
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.5

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ ﾚﾝﾀﾝ ﾁ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 4.4
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		91	2
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(16-20 CM)	20.0	ｷﾘｺﾐｼﾞｬﾘ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	0.0				0

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	388	388	757	745
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	94	96	107	126

ﾌｸｼﾏ ｹﾝ　　　　NO.= 2506

ｼﾗｶﾜ ｹﾝｾﾂ　　　　ﾋｶﾞｼｼﾗｶﾜ ｸﾞﾝ ﾔﾏﾂﾘ ﾏﾁ ｵﾀﾞｶﾞﾜ

ﾁｮｳｻ ﾈﾝｹﾞﾂ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ ﾎｰﾙ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	----- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	(%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.13	10	0.70	0.58	0.62	99	2.0	0.0	0.0	A	B	0	(103)	155						
S49.11	10	1.10	0.70	0.83	99	10.0	0.0	0.0	A	B	757	107	187						
S50.12	10	1.21	0.35	0.94	99	13.0	0.0	0.0	A	B	0	(113)	232						
S51.10	10	1.16	0.73	0.92	99	5.0	0.0	0.0	A	A	0	(119)	268						
S52.11	10	2.25	0.72	1.02	15	20.5	0.0	0.0	B	D	745	126	317						
S53.09	10	0.97	0.53	0.72	19	17.3	0.0	0.0	B	D	0	(129)	357						
S54.10	10	1.03	0.36	0.58	22	25.3	0.0	0.0	B	D	0	(133)	409	6	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	4.0	9.2		

ﾌｸｼﾏ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 2507

ｼﾗｶﾜ ｹﾝｾﾂ　　　　　　　　　　　　ﾆｼｼﾗｶﾜ ｸﾞﾝ ﾀｲｼﾝ ﾑﾗ ﾄﾂﾞﾗ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.09

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 700
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 380
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ ﾚﾝﾀﾝ ﾁ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0) 1.6
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 45.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		110	4
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(16-20 CM)	20.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(11-20 CM)	15.0	ｼﾞｬﾘ			6

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	420	829	1221	1538
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	95	93	140	167

ﾌｸｼﾏ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 2507

ｼﾗｶﾜ ｹﾝｾﾂ　　　　　　　　　　　　ﾆｼｼﾗｶﾜ ｸﾞﾝ ﾀｲｼﾝ ﾑﾗ ﾄﾂﾞﾗ

ﾁｮｳｻ ﾈﾝｹﾞﾂ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ ﾘ ﾂ (%)	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ ﾎｰﾙ (%)	ﾘｭｳﾄﾞｳ ﾘ ﾂ (%)	ｸ ﾀﾞ ﾁ	ｿ ｳ ｺﾞ ｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			------------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------					
	ｿｸﾃｲ ｽ ｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)						ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.13	10	2.08	0.80	1.57	99	15.0	0.0	0.0	A	C	0	(124)	164						
S49.11	10	2.20	0.90	1.88	99	35.0	0.0	0.0	A	C	1221	140	207						
S50.12	10	2.34	0.90	1.23	99	40.0	0.0	0.0	A	C	0	(149)	266						
S51.10	10	1.65	0.92	1.18	99	1.5	0.1	0.0	A	C	0	(158)	314						
S52.11	10	2.13	0.82	1.28	15	1.6	0.0	0.0	A	B	1538	167	300	7	ｳ ﾁ ｶ ｴ	4.0	25.0		
S53.09	10	2.64	0.54	1.41	19	4.8	0.0	0.0	B	C	0	(175)	433	5	ｳ ﾁ ｶ ｴ	4.0	3.9		
S54.10	10	2.47	0.72	1.51	22	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(183)	504	6	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	4.0	39.5	4.8	0.0

```
                    ﾌｸｼﾏ  ｹﾝ                                                                NO.= 2508

                    ﾀｼﾞﾏ ｹﾝｾﾂ                                        ﾐﾅﾐｱｲﾂﾞｸﾞﾝ ｼﾓｺﾞｳ ﾏﾁ ﾀｶｼﾏ ﾀｼﾛ


  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
       ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.10

       ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ -----ﾁﾎｳﾄﾞｳ          ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ               ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ｿｸﾃｲ CBR

       ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   484          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ              CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ----- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

       ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝ        ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ             ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ

       ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  484           ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ --------ﾘｮｳ               ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  2.7

       ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.0           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ ﾚﾝﾀﾝ ﾁ         ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 35.0


  ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

       ﾋｮｳ ｿｳ             ｱﾘ         (4.1-5.0 )   5.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

       ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)   6.0    ﾏｶﾀﾞﾑ                              70             -1

       ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (16-20 CM)  20.0      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                        -1

       ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                 (10 CM ｲｶ)   5.0      ｼﾞｬﾘ                                            -1


  ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

       ｿｸﾃｲﾈﾝ                          S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

       ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                  0        0      424      397      424
       ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)               0        0       96       60        7
```

```
                    ﾌｸｼﾏ  ｹﾝ                                                                NO.= 2508

                    ﾀｼﾞﾏ ｹﾝｾﾂ                                        ﾐﾅﾐｱｲﾂﾞｸﾞﾝ ｼﾓｺﾞｳ ﾏﾁ ﾀｶｼﾏ ﾀｼﾛ

ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ   ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ---------------
                                                 ﾎﾟﾂﾄ           ﾀﾞ ｳ                                                   ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ   ﾘ    ﾂ   ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘﾂ   ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)    (%)    (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S47.13   -1  -.01  -.01  -.01   99    0.0    0.0    0.0         A     0  (  84)    69

S49.11   -1  -.01  -.01  -.01   99    1.0    0.0    0.0     A   B   397     60     88

S50.10   10  1.64  0.31  0.84   99    1.0    0.0    0.0     A   B     0  (  42)   103

S51.10   10  1.40  0.46  1.03   15    1.0    0.0    0.0     A   B     0  (  24)   114

S52.11   10  1.36  0.71  1.03    8    1.4    0.0    1.9     A   B   424      7    117

S53.09   10  2.14  0.72  0.68   10    2.0    0.0    0.0     a   B     0  (  -7)   122

S54.11   10  1.39  0.58  0.99   12    1.7    0.0    0.4     a   B     0  ( -22)   128
```

```
                         ﾌｸｼﾏ  ｹﾝ                                                                  NO.= 2509

                          ｼﾗｶﾜ ｹﾝｾﾂ                                    ﾆｼｼﾗｶﾜ ｸﾞﾝ ﾀｲｼﾝ ﾑﾗ ﾏｽﾐ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.12

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ            ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%             ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   360            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%             CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ

     ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM

     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  360            ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                 ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0 )  1.6

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ ﾚﾝﾀﾝ ﾁ           ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 45.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                    ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼﾕｳｾｲCBR        PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ          ﾅｼ        (3.1-4.0 )  4.0        ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                (5 - 10CM)   6.0     ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                         105            4
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)  25.0       ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                      -1
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ              (10 CM ｲｶ)  10.0                                                      9



ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                         S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                 0       420      829     1221     1538
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)              0        95       93      140      167
```

```
                         ﾌｸｼﾏ  ｹﾝ                                                                  NO.= 2509

                          ｼﾗｶﾜ ｹﾝｾﾂ                                     ﾆｼｼﾗｶﾜ ｸﾞﾝ ﾀｲｼﾝ ﾑﾗ ﾏｽﾐ

ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ     ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                 ﾎﾟﾂﾄ             ﾀﾞ ｳ                                                   ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ   ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ    ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)    (%)      (%)       (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)    (%)    (%)    ｲ(%)

S48.13    10  1.30  0.70  1.21   99     5.0      0.0       0.0   A  B      0  ( 124)   190

S49.11    10  1.50  0.80  1.34   99    10.0      0.0       0.0   A  B   1221    140    233

S50.12    10  1.37  0.67  0.95   99    12.0      0.0       0.0   A  B      0  ( 149)   292

S51.10    10  1.67  0.77  1.26   99    18.8      0.0       0.0   A  B      0  ( 158)   340

S52.11    10  1.49  0.79  1.05   15     0.8      0.0       0.0   3  B   1538    167    405    8   ｳ ﾁ ｶ ｴ     4.0   25.0   18.0   0.0

S53.09    10  1.19  0.71  0.92   19     6.9      0.0       0.0   3  C      0  ( 175)   458    6   ｳ ﾁ ｶ ｴ     4.0    8.3

S54.10    10  1.45  0.32  0.78   18    11.5      0.0       0.0   3  C      0  ( 183)   530
```

ﾌｸｼﾏ ｹﾝ　　　　NO.= 2510

ｼﾗｶﾜ ｹﾝｾﾂ　　　　ﾆｼｼﾗｶﾜ ｸﾞﾝ ﾅｶｼﾞﾏ ﾑﾗ ﾅﾒﾂﾞ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.08

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 981
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 599
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｽﾍﾞﾘ ｿﾂｺｳ
ﾆｸｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0) 1.3
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(51 - 60 CM) 55.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺｳﾎｳ	ｼｭｳﾃｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		108	4
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(26 ｲｼﾞｮｳ)	30.0	ｷﾘｺﾐｼﾞｬﾘ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(11-20 CM)	15.0	ｼﾞｬﾘ			9

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	532	1021	1409	1648
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	131	163	160	206

ﾌｸｼﾏ ｹﾝ　　　　NO.= 2510

ｼﾗｶﾜ ｹﾝｾﾂ　　　　ﾆｼｼﾗｶﾜ ｸﾞﾝ ﾅｶｼﾞﾏ ﾑﾗ ﾅﾒﾂﾞ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾞﾂﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ----			---ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ---					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)
S48.13	10	1.10	0.80	0.95	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(161)	142						
S49.11	10	1.40	1.00	1.15	99	3.0	0.0	0.0	A	A	1409	160	191						
S50.12	10	2.00	1.00	1.33	99	6.0	0.0	0.0	A	A	0	(175)	260						
S51.10	10	2.44	0.93	1.52	99	0.9	0.0	0.0	A	A	0	(190)	317						
S52.11	10	2.13	0.99	1.50	15	0.9	0.0	0.0	A	B	1648	206	398	6	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	4.0	33.4		
S53.09	10	1.65	0.96	1.20	17	1.1	0.0	0.0	A	B	0	(214)	463						
S54.10	10	1.50	0.88	1.27	22	1.6	0.0	0.0	A	B	0	(222)	550						

```
                         ﾌｸｼﾏ  ｹﾝ                                                                NO.= 2511

                          ﾀｼﾞﾏｹﾝｾﾂ                                      ﾐﾅﾐｱｲﾂﾞｸﾞﾝ ｼﾓｺﾞｳﾏﾁ ｵｵｱｻﾞ ｲｸﾀ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.10

    ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ           ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%            ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
    ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   610          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ             CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
    ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝﾝ       ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ            ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
    ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  610           ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(ﾌﾒｲ       )  3.1
    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.2           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ       ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 31.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                       ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼｭｳｾｲCBR       PI

    ﾋｮｳ ｿｳ             ﾅｼ        (4.1-5.0 )   5.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
    ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)   6.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                      70          -1
    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5.0CM ｲｶ)   0.0                                                   0
    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                (11-20 CM)   2.0      ｼﾞｬﾘ                                        -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                          S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                  0        0        0      290      369
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)               0        0        0        2       16




                       ﾌｸｼﾏ  ｹﾝ                                                                NO.= 2511

                        ﾀｼﾞﾏｹﾝｾﾂ                                     ﾐﾅﾐｱｲﾂﾞｸﾞﾝ ｼﾓｺﾞｳﾏﾁ ｵｵｱｻﾞ ｲｸﾀ

ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ｸ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                  ﾎﾞｯﾄ              ﾀﾞ ｳ                                                ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ  ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻﾞｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ    ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ   ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
       ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)  (%)     (%)     (%)        ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)     ---------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S47.13   10  -.01   -.01   -.01   99   0.0    0.0     0.0        A     0  (  -7)    2

S49.11   10  -.01   -.01   -.01   99   2.0    0.0     0.0    A   B   290      2     3

S50.10   10  1.44   0.29   0.96   99   2.0    0.0     0.0    A   B     0  (   6)    5

S51.10   10  2.60   0.54   1.22   15   2.0    0.0     0.0    A   B     0  (  11)    9

S52.11   10  1.39   0.59   1.09    8   4.6    0.0     0.0    A   B   369     16    15

S53.09   10  2.26   1.20   0.64   10   6.3    0.0     0.0    A   A     0  (  20)   21

S54.11   10  1.80   0.90   1.20   12   7.0    0.0     0.0    A   B     0  (  25)   28
```

```
                           ﾌｸｼﾏ  ｹﾝ                                                                       NO.* 2512

                            ｲﾜｷ ｹﾝｾﾂ                                         ｲﾜｷ ｼ ｵｵﾋｻ ﾏﾁ ｵｵﾋｻ ｷﾀﾀﾞ


 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
      ｶｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.03

      ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ                ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%              ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR
      ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   640                ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%              CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
      ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ             ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ             ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
      ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  380                 ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ                   ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  3.0
      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5                 ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ ﾚﾝﾀﾝ ﾁ           ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM)  3.5


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ         ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR         PI

      ﾋｮｳ ｿｳ            ﾌﾒｲ        (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
      ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)   6.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                          83            -1
      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (21-25 CM)  25.0      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                          -1
      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                (10 CM ｲｶ)   0.0                                                          0


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                           S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                  0       339      647        0       992
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)               0        82      106        0       133
```

```
                           ﾌｸｼﾏ  ｹﾝ                                                                       NO.= 2512

                            ｲﾜｷ ｹﾝｾﾂ                                        ｲﾜｷ ｼ ｵｵﾋｻ ﾏﾁ ｵｵﾋｻ ｷﾀﾀﾞ

 ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ   ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                        ﾎﾟｯﾄ              ﾀﾞ ｳ                                                    ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ    ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ﾋﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
          ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)      (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

 S47.14     64  0.56   0.51   0.54   99    0.0      0.0      0.0    A  B      0  ( 110)   145

 S49.11     64  0.56   0.52   0.54   99    0.0      0.0      0.0    A  B      0  ( 119)   221

 S50.12     64  1.32   0.50   0.76   99    2.0      0.0      3.0    B  B      0  ( 124)   269

 S51.10     64  0.69   0.46   0.59   99    1.9      0.0      0.0    A  B      0  ( 120)   308

 S52.11     64  1.32   0.58   0.91   19    7.8      0.0      2.2    B  C    992    133     361

 S53.09     64  1.13   0.40   0.81   20   13.6      0.0      3.1    B  C      0  ( 138)   402

 S54.11     64  1.85   0.40   0.82   25   14.4      0.0      3.1    B  C      0  ( 144)   463
```

ﾌｸｼﾏ ｹﾝ NO.= 2513

ｲﾜｷ ｹﾝｾﾂ ｲﾜｷ ｼ ｵｵﾋｻ ﾏﾁ ｵｵﾋｻ ｷﾀﾀﾞ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.03

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 380
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 380
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------5.1-6.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｸ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ --------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞｭｶ AND ﾊﾀｹ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0) 3.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 35.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾌﾒｲ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(21-25 CM)	25.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	0.0				0

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	339	647	0	992
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	42	106	0	133

ﾌｸｼﾏ ｹﾝ NO.= 2513

ｲﾜｷ ｹﾝｾﾂ ｲﾜｷ ｼ ｵｵﾋｻ ﾏﾁ ｵｵﾋｻ ｷﾀﾀﾞ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ｸ ﾀﾞ	ｿ ｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾁ	ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ｿﾁ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S47.14	38	0.54	0.51	0.52	99	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(110)	150						
S49.11	38	0.56	0.54	0.56	99	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(119)	225						
S50.12	38	1.15	0.46	0.86	99	9.0	1.0	5.0	B	B	0	(124)	274						
S51.10	38	1.46	0.43	0.97	99	22.2	0.0	1.0	B	D	0	(128)	313						
S52.11	38	1.46	0.62	1.07	19	45.7	0.0	5.4	B	D	992	133	365						
S53.09	38	1.38	0.47	0.95	20	47.2	0.0	6.6	B	D	0	(143)	409						
S54.11	38	1.41	0.38	0.84	25	56.3	0.0	6.6	B	D	0	(153)	473						

```
                        ﾔﾏｶﾞﾀ  ｹﾝ                                                   NO.= 2601

                         ｻｶﾞｴ ｹﾝｾﾂ                                ｶﾎｸﾏﾁ ﾆｼｻﾞﾄ


 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.12

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ            ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%          ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------- ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   621            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%           CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300             ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ              ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  2.3

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.5             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ ﾚﾝﾀﾝ ﾁ        ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 50.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ         ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR         PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ              ﾅｼ         (4.1-5.0 )    5.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5 - 10CM)    6.0     ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                        86           -1

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                       (26 ｲｼﾞﾖｳ)  30.0       ｷﾘｺﾐｼﾞﾔﾘ                                     -1

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                  (10 CM ｲｶ)  10.0       ｼﾞﾔﾘ                                         -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                           S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                    0     1393     2030     2351     2447
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                 0      272      213      260      248
```

```
                        ﾔﾏｶﾞﾀ  ｹﾝ                                                  NO.= 2601

                         ｻｶﾞｴ ｹﾝｾﾂ                                ｶﾎｸﾏﾁ ﾆｼｻﾞﾄ

ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ   ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------------
                                                  ﾎﾞﾂﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                           ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ﾋﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)      (%)     (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ---------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06    10  2.50  0.10   0.41   99    0.0     0.0     0.0    A   A   2335    225    283

S49.09    10  2.40  0.10   0.40   99    0.0     0.0     0.0    A   A   2351    260    395

S50.11    10  2.50  0.10   0.42   99    0.0     0.0     0.0    A   B   2374    253    504

S51.11    10  2.60  0.10   0.50   99    0.0     0.0     0.0    A   B   2397    250    595

S52.11    10  2.50  0.10   0.41   99    0.0     0.0     0.0    A   B   2447    248    685

S53.09    10  1.00  0.10   0.45   42    0.0     0.1     0.0    A   B   2471    250    761

S54.11    10  0.20  0.10   0.15   25    0.0     0.0     0.0    A   A   2495    253      2   10  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ      3.0 100.0 100.0 100.0
```

```
                                ﾔﾏｶﾞﾀ  ｹﾝ                                                                          NO.= 2602

                                 ｻｶﾞｴ ｹﾝｾﾂ                                          ﾆｼﾑﾗﾔﾏ ｸﾞﾝ ｱｻﾋ ﾁｮｳ ﾅｶｻﾞﾜ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.09

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ                ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------5.1-6.5%                    ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   949                ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%                    CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝ              ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ                ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300                 ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ                         ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  2.7

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.9                 ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾀﾁ                          ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 22.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ


                          ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘｮｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼｮｳｾｲCBR          PI

     ﾋｮｳ ｿｳ               ﾅｼ        (4.1-5.0 )   5.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞｮｳｿｳ ｵﾊﾞﾝ                    (5.0CM ｲｶ)   5.0     ﾏｶﾀﾞﾑ                                 -1              -1

     ｶｿｳ ｵﾊﾞﾝ                       (11-15 CM)  12.0       ｷﾘｺﾐｼﾞｬﾘ                                              -1

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                  (10 CM ｲｶ)   0.0                                                             -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ


     ｿｸﾃｲﾈﾝ                                   S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                            0      881     1957     3341     3399
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                         0      123      303      279      506




                                ﾔﾏｶﾞﾀ  ｹﾝ                                                                          NO.= 2602

                                 ｻｶﾞｴ ｹﾝｾﾂ                                          ﾆｼﾑﾗﾔﾏ ｸﾞﾝ ｱｻﾋ ﾁｮｳ ﾅｶｻﾞﾜ

ﾁｮｳｻ      --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ    ﾊｶﾞﾚ      ﾘｭｳﾄﾞｳ   ｳ   ﾘ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                              ﾎﾟｯﾄ                ﾀﾞ   ｳ                                                      ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ      ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ   ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ      ﾘ    ﾂ    ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ   ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
           ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)    (%)      (%)        (%)            ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)        ---------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06      10  2.90   0.10   0.89   99     2.9     0.0       0.0    A   C   2172    277    433

S49.09      10  2.30   0.10   0.80   99     3.8     0.0       0.0    A   C   3341    279    560

S50.11      10  2.20   0.10   0.75   99     4.2     0.0       0.0    A   B   3352    296    685

S51.11      10  2.70   0.10   0.85   99     5.1     0.0       0.0    A   B   3364    313    798

S52.11      10  2.60   0.10   0.82   99     5.5     0.0       0.0    A   B   3399    506    977

S53.09      10  1.20   0.10   0.50   40     0.0     0.0       0.0    A   A   3411    510      1    9   ｵｰﾊﾞｰﾚｲ     3.0 100.0 100.0 100.0

S54.11      10  1.50   0.10   0.55   21     1.0     0.0       0.0    A   B   3423    515    219
```

ﾔﾏｶﾞﾀ ｹﾝ NO.= 2603

ｼﾖｳﾅｲ ｼﾁﾖｳ ﾔﾊﾀ ﾁﾖｳ ｼﾞｵｳｾﾞﾝｼﾞ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.08

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 1285
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.8

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｸ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ ---------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 3.5
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾖｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		-1	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(11-20 CM)	20.0	ｼﾞﾔﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	352	579	888	1093	1440
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	127	140	156	126

ﾔﾏｶﾞﾀ ｹﾝ NO.= 2603

ｼﾖｳﾅｲ ｼﾁﾖｳ ﾔﾊﾀ ﾁﾖｳ ｼﾞｵｳｾﾞﾝｼﾞ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)	ﾀﾞﾁ	ｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)
S48.07	30	1.06	0.24	0.62	99	0.0	0.0	0.0	A	A	888	140	148						
S49.10	30	1.10	0.34	0.69	99	0.0	0.0	0.0	3	B	1093	156	217						
S50.11	30	1.24	0.30	0.85	99	0.0	0.0	15.0	3	C	1093	156	278						
S51.11	30	1.66	0.30	0.93	99	0.0	0.0	18.0	3	C	1093	156	335						
S52.11	30	1.66	0.32	1.02	99	0.0	0.0	25.0	3	C	1440	126	382						
S53.10	30	1.80	0.22	1.33	99	20.0	0.0	25.0	3	D	1440	126	424						

```
                    ﾔﾏｶﾞﾀ  ｹﾝ                                                                      NO.* 2604

                     ﾑﾗﾔﾏ ｹﾝｾﾝ                                    ﾑﾗﾔﾏ ｼ ｵｵｱｻﾞ ｶﾅﾔ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
    ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.08

    ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ            ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%            ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR

    ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   343             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ

    ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

    ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  343             ﾆﾌﾞｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ              ｾｯｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0 )  2.0

    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.0             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ       ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 45.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                    ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

    ﾋｮｳ ｿｳ          ﾅｼ        (3.1-4.0 )  4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
    ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ               (5 - 10CM)  6.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                          -1             -1
    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5.0CM ｲｶ)  0.0                                                        0
    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ             (31-40 CM)  35.0      ｼﾞﾄﾘ                                            -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                         S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                262      395      715     2138     2084
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)               0       84       49      368      310
```

```
                    ﾔﾏｶﾞﾀ  ｹﾝ                                                                       NO.* 2604

                     ﾑﾗﾔﾏ ｹﾝｾﾝ                                     ﾑﾗﾔﾏ ｼ ｵｵｱｻﾞ ｶﾅﾔ

ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾘ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                   ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                   ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ   ﾘ  ﾂ    ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ   ﾂ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)     (%)     (%)          ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)  (%)    (%)   ｲ(%)

S48.06    10  0.92  0.04  0.43   99    0.0     0.0     0.0    A  A    780    105     72

S49.11    10  1.34  0.60  1.11   99    0.0     0.0     0.0    A  B   2138    368    214

S50.11    10  0.53  0.29  0.47   99    0.0     0.0     0.0    A  B   2352    472    383

S51.11    10  0.73  0.34  0.54    4    0.2     0.4     0.0    A  B   1813    261    485

S52.11    10  0.87  0.26  0.57    8    0.2     0.0     0.5    A  C   2084    310    597    10  ｼｰﾙｺｰﾄ       0.0  80.0 100.0 100.0
                                                                                          6  ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ

S53.09    10  1.16  0.55  0.84   18    0.0     0.1     0.0    A  B   2084    310    691    10  ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ

S54.11    11  1.44  0.76  1.11    9    0.0     0.0     0.0    A  B   2084    310    823
```

ﾔﾏｶﾞﾀ ｹﾝ　　　　　　　　NO.= 2605

ﾔﾏｶﾞﾀ ｹﾝｾﾝ　　　　　　　　ﾃﾝﾄﾞｳｼ ﾔﾉﾒ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.07

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 1475
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0) 1.8
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 46.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺｳﾎｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(4.1-5.0)	5.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		-1	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(21-25 CM)	25.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	10.0	ｼﾞｬﾘ			1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	645	1778	3775	4387	7038
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	774	967	868	1095

ﾔﾏｶﾞﾀ ｹﾝ　　　　　　　　NO.= 2605

ﾔﾏｶﾞﾀ ｹﾝｾﾝ　　　　　　　　ﾃﾝﾄﾞｳｼ ﾔﾉﾒ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ ﾎｰﾙ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ｸﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ----			---- ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	(%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳﾂｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	10	1.70	0.86	1.26	99	5.9	0.0	0.1	C	D	3775	967	1635						
S49.11	10	1.84	1.36	1.57	99	6.3	0.0	0.1	C	D	4387	866	2102						
S50.11	10	1.60	1.02	1.41	99	6.4	0.0	0.1	C	D	4387	868	2418						
S51.11	10	1.87	1.25	1.58	99	6.7	0.0	0.1	C	D	4387	868	2735						
S52.11	10	1.92	0.80	1.61	99	7.3	0.0	0.1	C	D	7038	1095	3128						
S53.07	10	2.08	1.08	1.70	99	7.5	0.1	0.1	C	D	7038	1095	3394						
S54.11	10	2.20	1.12	1.94	10	14.3	0.1	0.1	C	D	7038	1095	3927						

ﾔﾏｶﾞﾀ ｹﾝ NO.= 2606

ﾖﾈｻﾞﾜ ｹﾝｾﾂ ﾖﾈｻﾞﾜ ｼ ﾅｶﾞﾁ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.11

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 1000
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.2

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾖｳﾍｷ OR ｲｼﾂﾞ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ ﾚﾝﾀﾝ ﾁ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 3.5
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 46.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(4.1-5.0)	5.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		80	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(31-40 CM)	40.0	ｼﾞﾄﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	869	1687	4217	6009	6623
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	355	383	705	582

ﾔﾏｶﾞﾀ ｹﾝ NO.= 2606

ﾖﾈｻﾞﾜ ｹﾝｾﾂ ﾖﾈｻﾞﾜ ｼ ﾅｶﾞﾁ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄﾎｰﾙ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ﾘｸｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			-----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	(%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	30	3.40	1.20	2.43	99	16.6	40.0	0.0	A	B	0	(425)	644						
S49.10	30	-.01	-.01	2.51	99	24.3	-0.1	0.0	A	C	4320	446	857						
S50.11	30	2.80	1.60	1.23	99	31.9	45.0	0.0	A	C	4876	501	1052	4	ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ				
S51.11	30	2.60	1.20	1.21	14	33.2	50.0	0.0	A	C	4752	483	1229	10	ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ				
S52.11	30	2.50	1.20	1.18	99	40.0	65.0	20.0	B	C	6623	582	1438	4	ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ				
S53.10	30	-.01	-.01	1.05	99	42.5	68.0	25.0	B	D	0	(561)	1627	15	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	1.5	100.0		
S54.10	30	2.84	1.06	1.22	16	5.7	0.0	0.0	A	C	6811	541	115						

ﾔﾏｶﾞﾀ ｹﾝ NO.= 2607

ｼｮｳﾅｲ ﾄﾞｳｹｲ ﾋｶﾞｼﾀｶﾞﾜ ｸﾞﾝ ﾊｸﾞﾛﾏﾁ ﾄｳｹﾞ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.11

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ -----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 1585
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 50.0

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ ---------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ

ｾｯｹｲ ｷｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ｷｳ ---- ﾐﾀﾞｻｸｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0) 2.4
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	3.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(11-20 CM)	20.0	ｼﾞｬﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	1039	1646	1985	2249
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	245	317	335	295

ﾔﾏｶﾞﾀ ｹﾝ NO.= 2607

ｼｮｳﾅｲ ﾄﾞｳｹｲ ﾋｶﾞｼﾀｶﾞﾜ ｸﾞﾝ ﾊｸﾞﾛﾏﾁ ﾄｳｹﾞ

ﾁｮｳｻ	---ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ)---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜ ﾀﾞ ﾁ	ｿ ｳ ｺﾞ ｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ----			----ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ----					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽ ｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	30	3.00	0.20	1.00	99	7.3	6.8	0.0	3	D	0	(329)	408						
S49.10	30	1.60	0.20	0.80	99	30.0	6.5	6.5	3	E	1985	335	570						
S50.11	30	2.60	0.40	1.08	99	30.0	7.2	7.0	3	E	0	(321)	698						
S51.11	30	3.00	0.40	1.70	99	35.0	7.7	7.5	3	E	0	(308)	811						
S52.11	30	1.90	1.00	1.20	99	45.0	9.6	-0.1	3	E	2249	295	919						
S53.10	30	1.10	0.02	0.56	99	7.6	-0.1	-0.1			0	(300)	1019						
S54.11	30	1.03	0.10	0.29	99	30.3	-0.1	-0.1	3	C	0	(306)	1140						

```
                                     ﾔﾏｶﾞﾀ  ｹﾝ                                                                    NO.= 2608

                                      ｼﾝｼﾞﾖｳ ｹﾝｾﾌﾞ                                          ｼﾝｼﾞﾖｳ ｼ ﾄﾋﾞﾀ


 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
      ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ------ S 43.09

      ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ               ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                    ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   540               ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%                 CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

      ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝﾝ            ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾖｳﾍｷ OR ｲｼﾂﾞ              ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

      ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300                ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ                     ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  1.9

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.0                ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ ﾚﾝﾀﾞﾝ ﾁ              ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(51 - 60 CM) 52.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ          ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼﾕｳｾｲCBR          PI

      ﾋﾖｳ ｿｳ              ﾅｼ          (ﾌﾒｲ      )   5.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS      ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

      ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5 - 10CM)   6.0    ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                          0            0

      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                        (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                     0

      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                   (41-50 CM)  41.0      ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                      0


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                          S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                   0       584       573       786       681
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                0       104        43        37       221
```

```
                                     ﾔﾏｶﾞﾀ  ｹﾝ                                                                    NO.= 2608

                                      ｼﾝｼﾞﾖｳ ｹﾝｾﾌﾞ                                          ｼﾝｼﾞﾖｳ ｼ ﾄﾋﾞﾀ

 ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) --- ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ    ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                  ﾎﾟﾂﾄ             ﾀﾞ ｳ                                                        ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ﾋﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
          ｽ  ｳ   (MM)  (MM)  (MM) (°C)   (%)     (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)        ----------  (CM)  (%)    (%)   ｲ(%)

S48.06      0  1.30   0.40  0.86  99    -0.1     0.7    -0.1    A  A      0  (  39)  100

S49.11      0  1.30   0.40  0.71  99    -0.1     0.7    -0.1    A  A    786     37   120

S50.11      0  1.10   0.30  0.72  99    -0.1     0.8    -0.1    B  E      0  (  98)  153

S51.10      0  1.60   0.20  0.66  99    -0.1     0.0    -0.1    A  B      0  ( 159)  205

S52.10      0  1.50   0.10  0.88  99    -0.1    19.5    -0.1    A  B    681    221   282

S53.09     27  0.75   0.11  0.54  99    -0.1    35.1    -0.1    B  C      0  ( 234)  359

S54.11     27  1.14   0.42  0.85  99    -0.1    50.4    -0.1    B  C      0  ( 247)  463
```

ﾔﾏｶﾞﾀ ｹﾝ NO.= 2609

ｻｶﾞｴ ｹﾝｾﾝ ｻｶﾞｴ ｼ ﾅﾅｷﾞｻﾜ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ｹｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.10

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 1575
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.5

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ ---------ﾊﾀｹ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼｻﾞｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0) 2.1
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 41.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺｳﾎｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(4.1-5.0)	5.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		87	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(21-25 CM)	25.0	ｷﾘｺﾐｼﾞｬﾘ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	5.0	ｼﾞｬﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	356	624	593	690
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	124	205	74	98

ﾔﾏｶﾞﾀ ｹﾝ NO.= 2609

ｻｶﾞｴ ｹﾝｾﾝ ｻｶﾞｴ ｼ ﾅﾅｷﾞｻﾜ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ｸ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ -------			---------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ---------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎﾟｯﾄﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)	ﾀﾞﾁ	ｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	10	2.40	0.06	0.46	99	0.0	0.0	0.0	A	A	613	76	77						
S49.09	10	2.10	0.05	0.44	99	0.0	0.0	0.0	A	B	593	74	111						
S50.11	10	2.20	0.10	0.44	99	0.1	0.0	0.0	A	B	615	77	144						
S51.11	10	2.30	0.10	0.48	99	0.1	0.0	0.0	A	B	639	86	175						
S52.11	10	2.30	0.10	0.45	99	0.1	0.0	0.0	A	B	690	98	210						
S53.09	10	1.00	0.10	0.45	40	0.1	0.0	0.0	A	B	714	102	241						
S54.11	10	1.00	0.10	0.45	23	0.1	0.0	0.0	A	B	741	106	286						

```
                       ﾔﾏｶﾞﾀ  ｹﾝ                                                                  NO.= 2610

                       ｻｶﾞｴ ｹﾝｾﾂ                                      ﾆｼﾑﾗﾔﾏ ｸﾞﾝ ｵｵｴﾁﾖｳ ﾂｷｽﾉ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
    ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.09

    ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ            ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%          ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
    ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1388           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
    ｼﾔｾﾝ ｽｳ -------- 2 ｼﾔｾﾝﾝ         ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
    ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300            ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾜﾙｲ               ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0 )  1.8
    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.5            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ ---------ﾊﾀｹ              ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 46.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                     ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼﾖｳﾀｲCBR        PI

    ﾋﾖｳ ｿｳ           ﾅｼ         (4.1-5.0 )   5.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
    ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5 - 10CM)   6.0     ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                          97           -1
    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (26 ｲｼﾞﾖｳ)  30.0       ｷﾘｺﾐｼﾞﾔﾘ                                        -1
    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ               (10 CM ｲｶ)  10.0       ｼﾞﾔﾘ                                            -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                       S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                0      743     1038     1252     1662
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)             0      181      160      113      190
```

```
                       ﾔﾏｶﾞﾀ  ｹﾝ                                                                  NO.= 2610

                       ｻｶﾞｴ ｹﾝｾﾂ                                      ﾆｼﾑﾗﾔﾏ ｸﾞﾝ ｵｵｴﾁﾖｳ ﾂｷｽﾉ

ﾁﾖｳｻ   ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---- ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ﾘ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------- ----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                    ﾎﾟｯﾄ             ﾀﾞ ｳ                                                     ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ  ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ   ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
       ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)      (%)           ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)        ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S48.06   10  2.10   0.10   0.51   79    0.2     0.0      0.0   A  B  1162   140     94

S49.09   10  2.00   0.10   0.50   99    0.3     0.0      0.0   A  B  1252   113    151

S50.11   10  1.80   0.10   0.50   99    0.4     0.0      0.0   A  B  1307   137    207

S51.11   10  1.90   0.10   0.52   99    0.4     0.0      0.0   A  B  1365   146    260

S52.11   10  2.00   0.10   0.50   99    0.4     0.0      0.0   A  B  1662   190    328

S53.09   10  0.80   0.10   0.46   43    0.5     0.0      0.0   A  B  1762   201    389

S54.11   10  1.90   0.10   0.45   20    1.0     0.0      0.0   A  C  1867   213    478
```

ﾔﾏｶﾞﾀ ｹﾝ NO.= 2611

ﾔﾏｶﾞﾀ ｹﾝｾﾂ ﾃﾝﾄﾞｳｼ ﾅﾘｭｳ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.09

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 1112
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.5

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ --------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ ---------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼｯﾁ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0) 2.1
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 46.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺｳ ﾎｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(4.1-5.0) 5.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 6.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		-1	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ) 0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(31-40 CM) 35.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	666	1217	1772	1867	2337
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	71	187	472	160

ﾔﾏｶﾞﾀ ｹﾝ NO.= 2611

ﾔﾏｶﾞﾀ ｹﾝｾﾂ ﾃﾝﾄﾞｳｼ ﾅﾘｭｳ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			------------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	10	1.06	0.46	0.70	99	3.9	0.7	2.1	A	B	0	(377)	188						
S49.11	10	1.44	0.84	1.19	99	4.3	0.7	0.0	B	B	1867	472	415						
S50.11	10	1.02	0.33	0.76	99	4.5	0.7	0.0	B	B	0	(368)	553						
S51.11	10	1.53	0.96	1.08	99	4.9	0.8	0.0	B	B	0	(264)	652						
S52.11	10	1.55	0.43	1.22	99	5.1	0.9	0.0	B	B	2337	160	714						
S53.07	10	1.62	0.68	1.31	99	5.5	0.9	0.0	B	C	0	(169)	754						
S54.11	10	1.74	0.71	1.42	10	5.6	2.1	0.0	B	C	0	(179)	340						

ﾔﾏｶﾞﾀ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.* 2612

ﾖﾈｻﾞﾜ ｹﾝｾﾂ　　　　　　　　　　　　　　　　ﾖﾈｻﾞﾜ ｼ ｻｻﾊﾗ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.10

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 910
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.1

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CH) --31 - 60 CH
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0) 2.3
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CH) --(41 - 50 CH) 41.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CH)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(4.1-5.0)	5.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CH)	6.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		80	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(21-25 CH)	23.0	ｸﾗﾂｼｬｰﾗﾝ			39
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(10 CH ｲｶ)	10.0	ｼﾞｬﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	546	1024	1225	1315	1470
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	264	206	174	168

ﾔﾏｶﾞﾀ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.* 2612

ﾖﾈｻﾞﾜ ｹﾝｾﾂ　　　　　　　　　　　　　　　　ﾖﾈｻﾞﾜ ｼ ｻｻﾊﾗ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ｸ ﾀﾞ ﾁ	ｿ ｳ ｺﾞ ｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			-----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ｼﾞｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ---------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	30	2.90	0.30	1.32	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(184)	117						
S49.10	30	3.20	0.50	1.46	99	0.0	0.0	0.0	A	A	1315	174	203						
S50.11	30	3.00	0.40	1.18	99	0.0	0.0	0.0	A	A	1481	281	308						
S51.11	30	2.90	0.50	1.17	14	0.0	0.0	0.0	A	A	1364	253	401						
S52.11	30	2.60	1.10	1.10	99	20.0	0.0	5.0	B	B	1470	168	465						
S53.10	30	2.60	1.00	1.35	99	33.0	0.0	5.0	B	B	0	(185)	526						
S54.10	30	2.99	1.21	1.47	15	36.0	0.0	5.0	B	B	1282	202	599						

ﾔﾏｶﾞﾀ ｹﾝ NO.= 2613

ｼｮｳﾅｲ ﾄﾞｳｹｲ ﾂﾙｵｶ ｼ ｼﾓｶﾜ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.15

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 1467
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.6

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ﾌﾒｲ
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 3.2
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺｳ ﾎｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(4.1-5.0)	5.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		-1	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	8.0	ｷﾘｺﾐｼﾞｬﾘ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(11-20 CM)	17.5	ｼﾞｬﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	1275	1894	3136	3980
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	147	425	600	623

ﾔﾏｶﾞﾀ ｹﾝ NO.= 2613

ｼｮｳﾅｲ ﾄﾞｳｹｲ ﾂﾙｵｶ ｼ ｼﾓｶﾜ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞ	ｿｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)	ﾁ	ｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S47.06	30	0.30	0.0	0.10	22	1.0	0.1	0.0	B	D	0	(483)	342	8	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ				
S48.10	30	1.20	0.20	0.70	99	10.0	20.0	10.0	B	D	0	(541)	595	9	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ				
S49.00	-1	-.01	-.01	-.01	99	-0.1	-0.1	-0.1			3136	600	628						
S50.11	30	0.30	0.0	0.20	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(607)	74	7	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	3.0	100.0	100.0	100.0
S51.11	30	2.10	0.20	0.10	99	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(615)	298						
S52.11	30	0.40	0.27	0.30	99	0.0	0.0	0.0	A	B	3980	623	525						
S53.10	30	0.24	0.05	0.14	18	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(675)	749						
S54.11	30	0.90	0.05	0.47	99	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(728)	1034						

```
                         ﾔﾏｶﾞﾀ  ｹﾝ                                                         NO.= 2614

                          ｼｮｳﾅｲ ﾄﾞｳｹｲ                                  ﾂﾙｵｶ ｼ ﾀｷｶﾜﾗ


 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
      ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.10

      ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾀﾝﾄﾞｳ              ﾁﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%          ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   389             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ

      ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝﾝ           ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

      ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  389              ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ               ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  4.0

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.0              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ﾚﾂﾁ      ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0



 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ


                        ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

      ﾋｮｳ ｿｳ              ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

      ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)   6.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                          -1            -1

      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (16-20 CM)  20.0      ｷﾘｺﾐｼﾞｬﾘ                                          -1

      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                 (10 CM ｲｶ)  10.0      ｼﾞｬﾘ                                              -1



 ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ


      ｿｸﾃｲﾈﾝ                            S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                    0      514      806     1013      820
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                 0       66       62      137       62
```

```
                         ﾔﾏｶﾞﾀ  ｹﾝ                                                         NO.= 2614

                          ｼｮｳﾅｲ ﾄﾞｳｹｲ                                  ﾂﾙｵｶ ｼ ﾀｷｶﾜﾗ

ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ  ｸ   ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                  ﾎﾟｯﾄ              ﾀﾞ  ｳ                                                           ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ  ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)     (%)      (%)           ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)         ----------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06    30  1.50  0.0    0.85   99    0.0     0.0      0.0    A   A      0  ( 112)    78

S49.10    28  1.30  0.20   0.80   99    0.0     0.0      0.0    A   B   1013    137    140

S50.11    28  1.40  0.20   0.60   99    0.0     0.0      0.0    A   B      0  ( 112)   186

S51.11    30  5.50  0.80   2.60   99    0.0     0.0      0.0    A   B      0  (  87)   219

S52.11    30  1.75  0.20   0.80   99    5.0     5.0      0.0    a   B    820     62    242

S53.10    30  0.60  0.05   0.32   99    1.5     0.0      0.0    a   B      0  (  61)   262

S54.11    30  1.28  0.12   0.68   99    6.0     0.0      0.0    a   B      0  (  61)   287
```

ﾔﾏｶﾞﾀ ｹﾝ　　　　NO.= 2615

ｼﾖｳﾅｲ ﾄﾞｳｹｲ　　　　ﾂﾙｵｶ ｼ ﾜﾝｾﾞ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.11

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 285
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 285
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.2

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ ﾚﾝﾀﾝ ﾁ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 3.2
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(16-20 CM)	17.0	ｸﾗｯｼﾔｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(21-30 CM)	22.5	ｼﾞﾔﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	88	125	136	275	553
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	10	15	37	58

ﾔﾏｶﾞﾀ ｹﾝ　　　　NO.= 2615

ｼﾖｳﾅｲ ﾄﾞｳｹｲ　　　　ﾂﾙｵｶ ｼ ﾜﾝｾﾞ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜ	ﾂ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			-----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ			-----------------		
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)	ﾀﾞﾁ	ｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	28	0.40	0.0	0.10	22	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(29)	23						
S49.10	28	0.40	0.10	0.20	99	0.0	0.0	0.0	A	A	275	37	40						
S50.11	28	0.90	0.03	0.30	99	0.0	0.0	0.0	A	C	0	(44)	57						
S51.11	28	1.20	0.10	0.60	99	0.0	0.0	0.0	A	C	0	(51)	75						
S52.11	28	0.34	0.20	0.30	99	0.0	0.0	0.0	A	C	553	58	96						
S53.10	28	0.31	0.03	0.17	99	0.0	0.0	0.0	A	C	0	(63)	117						
S54.11	28	0.67	0.06	0.30	99	0.9	0.0	0.0	A	B	0	(68)	144						

```
                     ﾔﾏｶﾞﾀ  ｹﾝ                                                      NO.= 2616

                      ｼﾖｳﾅｲ ｼﾁﾖｳ                                   ﾔﾊﾀ ﾁﾖｳ ﾏｽﾀﾞ


 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.10

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ            ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%        ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   500           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ

     ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝﾝ        ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ         ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM

     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300            ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ             ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0 )  2.0

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.0            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ      ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 40.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                          ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺﾞｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR        PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ               ﾅｼ         (3.1-4.0 )   4.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5 - 10CM)   6.0    ﾏｶﾀﾞﾑ                              -1             -1
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                        (5.0CM ｲｶ)   3.5     ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                       -1
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                   (21-30 CM)  26.5     ｼﾞﾔﾘ               &                            -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                                S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                       315      426      998     1411     1453
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                      0       61      159      259      200
```

```
                     ﾔﾏｶﾞﾀ  ｹﾝ                                                      NO.= 2616

                      ｼﾖｳﾅｲ ｼﾁﾖｳ                                   ﾔﾊﾀ ﾁﾖｳ ﾏｽﾀﾞ

ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ    ﾊｶﾞﾚ     ﾘﾕｳﾄﾞｳ   ｸ   ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                ﾎﾟﾂﾄ              ﾀﾞ  ｳ                                                    ﾒﾝｾｷ   ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ    ﾂ    ﾎｰﾙ     ﾘ     ﾂ   ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ   ﾙｲｾｷ     ｼﾞｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ   ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)   (°C)    (%)       (%)       (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ)  (ｾﾝﾀﾞｲ)         ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S48.07    30  1.02   0.44   0.70   99     0.0      0.0      0.0   A   A     0  ( 225)   259

S49.10    30  0.98   0.46   0.72   99     0.0      0.0      0.0   A   A  1411    259    372

S50.11    30  0.82   0.22   0.67   99     0.0      0.0      0.0   A   A     0  ( 239)   468

S51.11    30  0.88   0.20   0.69   99     0.0      0.0      0.0   A   A     0  ( 219)   546

S52.11    30  0.84   0.28   0.68   99     0.0      0.0      0.0   A   A  1453    200    622

S53.10    30  0.92   0.10   0.62   99     0.0      0.0      0.0   A   A     0  ( 215)     7     9  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ    5.0 100.0
```

ﾔﾏｶﾞﾀ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　NO.= 2617

ｼﾖｳﾅｲ ｼﾁﾖｳ　　　　　　　　　　　　ｻｶﾀ ｼ ﾊﾏﾅｶ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.12

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 1390
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.5

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------5.1-6.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾀｹ OR ﾁｸﾘﾝ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(7.1 ~ 10.0) 8.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		-1	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	5.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	10.0	ｼﾞﾔﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	274	397	539,	601
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	43	24	36	58

ﾔﾏｶﾞﾀ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　NO.= 2617

ｼﾖｳﾅｲ ｼﾁﾖｳ　　　　　　　　　　　　ｻｶﾀ ｼ ﾊﾏﾅｶ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾞﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜ ﾀﾞ	ｿ ｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ---------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽ ｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾁ	ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｸ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.07	31	1.00	0.48	0.66	99	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(32)	17	5	ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	0.0	4.6		
S49.10	30	0.84	0.40	0.67	99	0.0	0.0	0.0	A	B	539	36	32						
S50.11	30	0.86	0.32	0.76	99	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(43)	49						
S51.11	30	0.92	0.30	0.78	99	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(50)	67						
S52.11	30	1.30	0.28	0.92	99	0.0	0.0	4.0	B	B	601	58	88						
S53.10	30	1.60	0.36	0.87	99	3.0	0.0	6.0	B	C	0	(59)	108						
S54.11	30	1.98	0.58	1.08	99	9.0	0.0	10.0	B	C	0	(61)	132						

```
                        ﾔﾏｶﾞﾀ  ｹﾝ                                                                   NO.= 2618

                        ｼﾖｳﾅｲ ｼﾁﾖｳ                                          ﾏﾂﾔﾏ ﾁﾖｳ ｼﾓｼﾝﾃﾞﾝ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
    ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.15

    ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%              ｾﾂｹｲ  ｷｿ ------ ｽｲﾃｲ CBR

    ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1213            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%              CBR ｼｹﾝ ｷｿ ---- ﾌﾒｲ

    ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ            ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ

    ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300             ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ ------ﾌﾂｳ                   ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0 )  1.4

    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.5             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ           ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(51 - 60 CM) 55.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ


                        ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘﾖｳ         ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR       PI

    ﾋﾖｳ ｿｳ              ﾅｼ          (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

    ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5 - 10CM)   6.0     ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                       -1            -1

    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                        (5.0CM ｲｶ)   0.0                                                     0

    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                   (41-50 CM)  45.0       ｸﾗｯｼﾔｰﾗﾝ                                      -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ


    ｿｸﾃｲﾈﾝ                                  S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

    ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                          0        213       383       479       817
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                       0         53        78       101       220
```

```
                        ﾔﾏｶﾞﾀ  ｹﾝ                                                                   NO.= 2618

                        ｼﾖｳﾅｲ ｼﾁﾖｳ                                          ﾏﾂﾔﾏ ﾁﾖｳ ｼﾓｼﾝﾃﾞﾝ


ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                 ﾎﾞﾂﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                    ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ﾋﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)     (%)     (%)       ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)  (%)   (%)    ｲ(%)

S48.06     30  1.08  0.26  0.65   99    0.8     0.0     0.0   A  B   383     78     64   5   ｼｰﾙｺｰﾄ      0.0  70.0
                                                                                         6   ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ     0.0   0.5

S49.10     30  1.20  0.16  0.73   99    2.2     0.0     0.0   A  D   479    101    109   5   ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ     0.0   0.4

S50.11     30  1.16  0.50  0.75   99    2.6     0.0     0.0   A  D     0  ( 140)   162

S51.11     30  1.12  0.62  0.83   99    2.6     0.0     0.0   A  D     0  ( 180)   227

S52.11     30  1.44  0.70  0.88   99    4.0     0.0     2.0   B  D   817    220    306

S53.10     30  2.40  0.82  1.21   99   10.0     0.0     4.0   B  D     0  ( 238)   385

S54.11     30  2.87  0.86  1.40   99   25.0     0.0     7.0   C  D     0  ( 257)   485
```

```
                    ﾔﾏｶﾞﾀ  ｹﾝ                                                          NO.= 2619

                    ｻｶﾞｴ ｹﾝｾﾝ                                 ｻｶﾞｴ ｼ ｶﾅﾄ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.09

    ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ           ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ              ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

    ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   944           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%            CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

    ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝﾝ        ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｽﾍﾞﾘ ｿﾂｺｳ            ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

    ﾁﾖｳﾘ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300            ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ                ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  2.4

    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.5            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ        ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(51 - 60 CM) 51.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)             ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR       PI

    ﾋﾖｳ ｿｳ               ﾅｼ          (4.1-5.0 )   5.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
    ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (5 - 10CH)   6.0     ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                      -1           -1
    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                         (26 ｲｼﾞﾖｳ)  30.0       ｷﾘｺﾐｼﾞﾔﾘ                                      -1
    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                    (10 CH ｲｶ)  10.0       ｼﾞﾔﾘ                                          -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                                   S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                            0     1474      950     1172     1189
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                         0      270       68       16       78




                    ﾔﾏｶﾞﾀ  ｹﾝ                                                          NO.= 2619

                    ｻｶﾞｴ ｹﾝｾﾝ                                 ｻｶﾞｴ ｼ ｶﾅﾄ

 ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ｸ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                  ﾎﾟﾂﾄ             ﾀﾞ ｳ                                                          ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ   ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
          ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)      (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

 S48.06    10  3.50   0.05   0.60   99    0.0     0.0      0.0   A   A  1169    42     64

 S49.09    10  2.50   0.10   0.55   99    0.6     0.0      0.0   A   B  1172    16     76

 S50.11    10  2.80   0.10   0.50   99    1.0     0.0      0.0   A   B  1176    26     87

 S51.11    10  2.70   0.10   0.62   99    1.1     0.0      0.0   A   B  1182    42    101

 S52.11    10  2.60   0.10   0.57   99    1.1     0.0      0.0   A   B  1189    78    129

 S53.09    10  1.50   0.10   0.55   38    1.5     0.0      0.0   A   B  1194    82    154

 S54.11    10  1.50   0.10   0.55   24    1.7     0.0      0.0   A   B  1201    86    190
```

関東地方

ﾄｳｷﾖｳ ﾄ

NO.= 4101

ﾐﾅﾐﾀﾏ ｸﾞﾝｾﾂ

ﾏﾁﾀﾞｼ ｵﾉｼﾞﾁﾖｳ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｸﾞﾂ ----- S 47.03

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 1176
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.3

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾀｹ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 4.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0) 4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(10 ｲｼﾞﾖｳ) 20.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ) 3.0	ｿﾉﾀ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ) 3.0				-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	0	3437	5656
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	0	533	1428

ﾄｳｷﾖｳ ﾄ

NO.= 4101

ﾐﾅﾐﾀﾏ ｸﾞﾝｾﾂ

ﾏﾁﾀﾞｼ ｵﾉｼﾞﾁﾖｳ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---				ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			-----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾀﾞ ﾁ	ｳ ｺﾞ ｳ	ﾋﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	0	1.65	0.72	1.06	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(234)	25						
S49.10	0	1.22	0.74	0.97	99	0.1	0.0	0.0	A	A	3437	533	230						
S50.10	0	1.40	0.66	0.95	99	0.3	0.0	0.0	A	B	0	(831)	515						
S51.11	0	1.26	0.72	0.96	23	1.1	0.0	0.0	A	B	0	(1129)	943						
S52.11	0	1.10	0.55	0.82	25	3.0	0.0	0.0	A	B	5656	1428	1455						
S53.09	0	0.92	0.43	0.64	26	3.5	0.0	0.0	A	B	0	(1726)	1971						
S54.11	0	1.03	0.35	0.63	25	3.7	0.0	0.0	A	C	0	(2024)	2806						

```
                    ﾄｳｷﾖｳ  ﾄ                                                                   NO.= 4102

                    ﾆｼﾀﾏ ｹﾝｾﾂ                                      ﾆｼﾀﾏ ｸﾞﾝ ｲﾂｶｲﾁ ﾏﾁ ｶﾐﾖｳｻﾜ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.02

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ            ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%               ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR
     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   571           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ                 CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
     ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝﾝ        ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ               ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300            ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ                     ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(ﾌﾒｲ       )  4.0
     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 66.0            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ             ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 22.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ            ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR        PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ              ｱﾘ         (4.1-5.0 )   5.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5 - 10CM)   7.0   ｼﾞﾖｳｵﾝ AS ｱﾝﾃｲ                      0             -1
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                       (5.0CM ｲｶ)   0.0                                                    -1
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                  (10 CM ｲｶ)  10.0     ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                   -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                                S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                       0         0         0       724       962
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                    0         0         0       167       113
```

```
                    ﾄｳｷﾖｳ  ﾄ                                                                   NO.= 4102

                    ﾆｼﾀﾏ ｹﾝｾﾂ                                      ﾆｼﾀﾏ ｸﾞﾝ ｲﾂｶｲﾁ ﾏﾁ ｶﾐﾖｳｻﾜ

 ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                 ﾎﾟﾂﾄ             ﾀﾞ ｳ                                                    ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ  ｼﾞｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
          ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)     (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)     ---------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06      0  1.27  0.43  0.80   99    0.4     0.0      0.0    A  B     0  ( 185)  175

S49.09      0  1.29  0.42  0.80   99    0.7     0.0      0.0    A  B   724    167   254

S50.10      0  1.23  0.33  0.62   99    0.8     0.0      0.0    A  B   793    168   320

S51.11      0  0.92  0.31  0.63   22    0.8     0.0      0.0    A  B   793    166   387

S52.11      0  1.08  0.23  0.66   20    1.1     0.0      0.0    A  B   962    113   430

S53.09      0  1.00  0.12  0.39   33    1.5     0.0      0.0    B  B     0  (  95)  459

S54.11      0  0.47  0.09  0.24   25    1.6     0.0      0.0    B  B     0  (  77)  494
```

ﾐﾅﾐﾀﾏ ｹﾝｾﾂ　　　ﾊﾁｵｵｼﾞｼ ｼﾓｵﾝｶﾀ~ ｶﾐｵﾝｶﾞﾀ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.12

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 945
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.2

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 0.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 27.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｶﾁｵﾝ ｹｲ	ｼﾝﾄｳ ｼｷ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	5.0	ﾏｶﾀﾞﾑ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	3.0	ｿﾉﾀ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(11-20 CM)	15.0				-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	0	985	1145
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	0	114	78

ﾄｳｷｮｳ ﾄ NO.= 4103

ﾐﾅﾐﾀﾏ ｹﾝｾﾂ　　　ﾊﾁｵｵｼﾞｼ ｼﾓｵﾝｶﾀ~ ｶﾐｵﾝｶﾞﾀ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			------------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ	------------------				
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)	ﾀﾞﾁ	ｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	0	0.86	0.20	0.61	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(126)	7	4	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	5.0	100.0		
S49.10	0	0.93	0.32	0.51	99	0.0	0.0	0.0	A	A	985	114	64						
S50.10	0	0.44	0.17	0.32	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(102)	102						
S51.11	0	0.51	0.19	0.36	10	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(90)	138						
S52.11	0	0.37	0.16	0.26	24	0.3	0.0	0.0	A	B	1145	78	167						
S53.09	0	0.30	0.07	0.23	20	0.4	0.0	0.0	A	B	0	(66)	186						
S54.11	0	0.26	0.05	0.16	27	0.5	0.0	0.0	B	B	0	(54)	212						

```
                    ﾄｳｷｮｳ  ﾄ                                                              NO.= 4104

                     ﾐﾅﾐﾀﾏ ｹﾝｾﾝ                                        ﾀﾏｼ ﾄｳｷﾀ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.10

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%            ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1385             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%           CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ
     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝ           ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ        ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300              ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  3.9
     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 40.0              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ﾋﾗﾁ                ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼｭｳｾｲCBR        PI

     ﾋｮｳ ｿｳ             ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0     ｶｯﾄﾊﾞｯｸ       ｼﾞｮｳｵﾝｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)   6.0   ﾏｶﾀﾞﾑ                                 0            -1
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5 - 10CM)  10.0      ｿﾉﾀ                                              -1
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                (10 CM ｲｶ)  10.0      ｼﾞｬﾘ                                             -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                      0        0        0     3050     4742
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                   0        0        0      297      410
```

```
                    ﾄｳｷｮｳ  ﾄ                                                             NO.= 4104

                     ﾐﾅﾐﾀﾏ ｹﾝｾﾝ                                       ﾀﾏｼ ﾄｳｷﾀ

 ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ   ｸ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                   ﾎﾟｯﾄ               ﾀﾞ ｳ                                                    ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ    ﾎｰﾙ     ﾘ   ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾜｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
          ｽ  ｳ   (MM)  (MM)  (MM) (°C)   (%)     (%)      (%)        ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)     ----------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06       0  2.85  0.93  1.81   99     2.6     0.0      0.0    B  B      0  ( 259)   254

S49.10       0  3.83  0.81  1.76   99    22.5     0.0      0.0    C  E   3050    297    392        ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ     0.0  14.8

S50.10       0  3.16  0.86  1.60   99    22.9     0.3      0.0    C  E      0  ( 334)   512        ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ     0.0   2.3

S51.11       0  3.25  0.87  1.87   21    18.9     0.0      0.0    C  E      0  ( 372)   657

S52.11       0  2.55  0.74  1.46   29    17.8     0.0      0.0    C  E   4742    410    805        ｼｰﾙｺｰﾄ      0.0   1.3
```

```
                    ﾄｳｷﾖｳ ﾄ                                                          NO.= 4105

                    ﾐﾅﾐﾀﾏ ｹﾝｾﾂ                                    ﾀﾏｼ ｵﾁｱｲ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.02

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ            ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%           ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1310           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%           CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ

     ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝ         ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾊｲｽｲ ｼｾﾂ ﾅｼ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300            ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  0.0

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 35.0            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ       ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                    ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼﾕｳｾｲCBR        PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ          ﾅｼ         (3.1-4.0 )   4.0     ｶﾂﾄﾊﾞﾂｸ         ｼﾝﾄｳ  ｼｷ
     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ               (5 - 10CM)   6.0    ﾏｶﾀﾞﾑ                            0             -1
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)  10.0      ｿﾉﾀ                                          -1
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ             (10 CM ｲｶ)  10.0      ｼﾞﾔﾘ                                         -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                            S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                   0        0        0     3050     4742
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                0        0        0      297      410
```

```
                    ﾄｳｷﾖｳ ﾄ                                                          NO.= 4105

                    ﾐﾅﾐﾀﾏ ｹﾝｾﾂ                                    ﾀﾏｼ ｵﾁｱｲ

ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ｳ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                     ﾎﾞﾂﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                 ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ     ﾎｰﾙ     ﾘ   ﾂ   ﾁ  ｺﾞ ﾋﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)      (%)     (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)     ---------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06     0 2.34  0.86  1.46   99   0.8     0.0     0.0   d  C     0 ( 259)  281   15  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ     5.0  26.7
                                                                                          ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ     0.0   2.8

S49.10     0 2.31  0.79  1.30   99  11.7     0.0     0.0   C  E  3050   297   418
                                                                                          ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ     0.0  10.0

S50.10     0 2.10  0.72  1.16   99  14.1     1.8     0.0   C  E     0 ( 334)  538
                                                                                          ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ     0.0   2.6

S51.11     0 2.33  0.83  1.31   21  20.5     0.0     0.0   C  E     0 ( 372)  683   15  ｳ ﾁ ｶ ｴ     0.0 100.0
```

ﾄｳｷﾖｳ ﾄ

NO.= 4106

ﾐﾅﾐﾀﾏ ｹﾝｾﾂ

ﾊﾁｵｳｼﾞｼ ﾎﾘﾉｳﾁ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.02

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 500
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼﾔｾﾝﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 3.0

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾊｲｽｲ ｼｾﾂ ﾅｼ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾀﾁ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------- ｽｲﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 0.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺｳﾎｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0) 4.0	ｶﾂﾄﾊﾞﾂｸ	ｼﾝﾄｳ ｼｷ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 6.0	ﾏｶﾀﾞﾑ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 10.0	ｿﾉﾀ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ) 10.0	ｼﾞﾔﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	0	1093	2181
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	0	140	183

ﾄｳｷﾖｳ ﾄ

NO.= 4106

ﾐﾅﾐﾀﾏ ｹﾝｾﾂ

ﾊﾁｵｳｼﾞｼ ﾎﾘﾉｳﾁ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ----			---- ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)	ﾀﾞﾁ	ｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	0	3.26	1.83	2.69	99	8.2	0.0	0.0	C	E	0	(125)	149	15	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	8.0 0.0	100.0 19.4		
S49.10	0	3.50	0.75	1.71	99	0.0	0.0	0.0	A	A	1093	140	30						
S50.10	0	1.70	0.59	1.02	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(154)	85	13	ｳ ﾁ ｶ ｴ	10.0	0.0		
S51.11	0	1.98	0.66	1.15	29	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(168)	150						

```
                        ｶﾅｶﾞﾜ  ｹﾝ                                                        NO.= 4201

                         ｵﾀﾞﾜﾗ ﾄﾞﾎﾞｸ                              ｱｼｶﾞﾗｼﾓｸﾞﾝ ﾊｺﾈﾏﾁ ｾﾝｺﾞｸﾊﾞﾗ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.05

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ             ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%          ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1383            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ
     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300             ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ               ｾｯｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0 )  5.5
     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.5             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｿﾉﾀ               ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                       ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼｭｳｾｲCBR        PI

     ﾋｮｳ ｿｳ            ｱﾘ         (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)  10.0     ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                          0             -1
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                        -1
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                 (11-20 CM)  11.0        ｼﾞｬﾘ                                              0


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                               S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                       0       255      292      230      276
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                    0        67       52       16        7



                        ｶﾅｶﾞﾜ  ｹﾝ                                                        NO.= 4201

                         ｵﾀﾞﾜﾗ ﾄﾞﾎﾞｸ                              ｱｼｶﾞﾗｼﾓｸﾞﾝ ﾊｺﾈﾏﾁ ｾﾝｺﾞｸﾊﾞﾗ

ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ﾂ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                       ﾎﾟｯﾄ              ﾀﾞ  ｳ                                                   ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ   ﾘ  ﾂ    ﾎｰﾙ     ﾘ     ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)   (MM)  (MM)  (°C)   (%)     (%)     (%)          ｳ (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S46.03    -1  -.01   -.01  -.01   99     0.0     0.0     0.0   A  A     0    52     20      ｼｰﾙｺｰﾄ

S47.02     0  1.00   0.50  0.60   99     5.0     0.0     0.0   A  A     0 (  40)   37      ｼｰﾙｺｰﾄ

S49.10     0  0.90   0.20  0.40   99     5.0     0.0     0.0   A  A   230    16     64

S50.11     0  1.10   0.30  0.60   99    10.0     0.0     0.0   A  A     0 (  13)   69

S51.10     0  1.20   0.40  0.80   99    15.0     0.0     0.0   A  A     0 (  10)   73

S52.11     0  1.20   0.60  0.80   16    15.0     0.0     0.0   A  A   276     7     75

S53.10     0  1.87   0.90  1.00   12    15.0     0.0     0.0   A  A     0 (   7)   78

S54.10     0  1.90   1.00  1.00   17    20.0     0.0     0.0   A  B     0     7     80
```

ｶﾅｶﾞﾜ ｹﾝ　　　　　　　　　　NO.= 4202

ﾂｸｲ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　ﾂｸｲｸﾞﾝ ﾌｼﾞﾉ ﾁﾖｳ ﾏｷﾉ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.09

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 896
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.0

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------5.1-6.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------3.1-4.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0) 5.6
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 24.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺｳ ﾎｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ｱﾘ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ｷﾘｻｲ(ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ)		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	0.0				-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	10.0	ｼﾞﾔﾘ			9

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	318	250	264	282
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	166	87	38	61

ｶﾅｶﾞﾜ ｹﾝ　　　　　　　　　　NO.= 4202

ﾂｸｲ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　ﾂｸｲｸﾞﾝ ﾌｼﾞﾉ ﾁﾖｳ ﾏｷﾉ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜ ﾀﾞ ﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			------------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S44.13	-1	-.01	-.01	-.01	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(139)	70						
S45.14	-1	-.01	-.01	-.01	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(113)	114						
S46.15	-1	-.01	-.01	-.01	99	0.0	0.0	0.0	A	A	250	87	146						
S47.14	10	2.70	0.40	1.20	99	10.0	0.0	0.0	B	A	0	(70)	168						
S49.10	10	1.00	0.03	0.50	99	10.0	0.0	0.0	B	A	264	38	195						
S50.10	10	1.10	0.10	0.70	99	15.0	5.0	0.0	B	A	0	(45)	211						
S51.10	10	1.40	0.20	0.80	99	20.0	10.0	5.0	B	B	0	(53)	230						
S52.11	10	1.40	0.20	0.80	20	25.0	10.0	10.0	B	B	282	61	254						
S53.10	10	5.40	0.96	2.86	30	70.0	20.0	15.0	C	C	0	(49)	270						
S54.10	10	5.60	0.98	2.90	18	75.0	20.0	15.0	C	C	0	(37)	285						

ｶﾅｶﾞﾜ ｹﾝ NO.= 4203

ｱﾂｷﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ ｱﾂｷﾞ ｼ ｵﾉ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.10

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 585
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 585
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.3

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 4.2
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺｳﾎｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ｱﾘ	(3.0CM ｲｶ)	3.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.0	ｼﾞｮｳｵﾝ AS ｱﾝﾃｲ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(16-20 CM)	20.0	ｷﾘｺﾐｼﾞｬﾘ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	10.0	ｼﾞｬﾘ			0

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	2068	1944	0
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	295	267	0

ｶﾅｶﾞﾜ ｹﾝ NO.= 4203

ｱﾂｷﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ ｱﾂｷﾞ ｼ ｵﾉ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｽｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			------------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S45.11	0	0.90	0.30	0.70	99	0.0	0.0	10.0	B	B	0	(304)	120						
S46.15	-1	-.01	-.01	-.01	99	10.0	3.0	15.0	B	D	2068	295	264						
S47.14	0	1.60	0.30	0.80	99	40.0	3.0	25.0	C	E	2006	281	357						
S49.10	0	0.80	0.20	0.60	99	40.0	5.0	30.0	C	E	1944	267	521						
S50.11	-1	-.01	-.01	-.01	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(257)	623	10	ｳﾁｶｴ	10.0	100.0	40.0	5.0

ｶﾅｶﾞﾜ ｹﾝ　　　　NO.= 4204

ﾂｸｲ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　ﾂｸｲｸﾞﾝ ﾌｼﾞﾉﾁﾖｳ ｵｵｸﾜ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.09

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 2296
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.4

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾀｹ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------- ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM).--ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%)---(3.1 - 5.0) 4.1
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺｳﾎｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ｱﾘ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	5.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ｷﾘｺﾐｼﾞﾔﾘ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(11-20 CM)	11.0	ｼﾞﾔﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	318	250	264	290
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	166	87	38	60

ｶﾅｶﾞﾜ ｹﾝ　　　　NO.= 4204

ﾂｸｲ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　ﾂｸｲｸﾞﾝ ﾌｼﾞﾉﾁﾖｳ ｵｵｸﾜ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ -------			----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)	ﾀﾞﾁ	ｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S45.14	-1	-.01	-.01	-.01	99	0.0	1.0	0.0	A	A	0	(113)	60		ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	5.0	1.0		
S46.15	-1	-.01	-.01	-.01	99	5.0	1.0	0.0	A	A	250	87	93						
S47.14	10	3.40	0.02	1.20	99	10.0	5.0	0.0	A	B	0	(70)	115						
S48.00	-1	-.01	-.01	-.01	99	-0.1	-0.1	-0.1			0	(54)	111						
S49.10	10	1.20	0.06	0.60	99	10.0	5.0	0.0	B	B	264	38	142		ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	5.0	1.0		
S50.10	10	1.49	0.10	0.80	99	20.0	8.0	0.0	B	B	0	(45)	158						
S51.10	10	1.40	0.20	0.80	99	20.0	10.0	0.0	B	C	0	(52)	177						
S52.11	10	1.60	0.20	0.80	16	30.0	15.0	0.0	B	C	290	60	200						
S53.10	10	1.84	0.44	1.19	18	35.0	15.0	10.0	B	C	0	(48)	216						
S54.11	10	1.92	0.55	1.30	18	36.0	15.0	10.0	B	C	0	(36)	231						

```
                          ｶﾅｶﾞﾜ  ｹﾝ                                                              NO.= 4205

                           ﾋﾗﾂｶ ﾄﾞﾎﾞｸ                                   ｲｾﾊﾗ ｼ ﾆｼﾄﾐｵｶ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.10

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ              ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%              ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------- ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   549              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%              CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ

     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝﾝ            ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ --------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ           ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300               ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ --------ﾘｮｳ                 ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  2.6

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.8               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ ---------ﾊﾀｹ                  ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 40.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                      ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘｮｳ            ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

     ﾋｮｳ ｿｳ           ｱﾘ       (3.0CM ｲｶ)   3.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS          ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ               (5 - 10CM)   7.0    ｼﾞｮｳｵﾝ AS ｱﾝﾃｲ                        0            -1
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)  10.0      ｷﾘｺﾐｼﾞｬﾘ                                          -1
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ             (11-20 CM)  20.0      ｼﾞｬﾘ                                              -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                      0      2412     4854     5591        0
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                   0       864     1622     1186        0
```

```
                          ｶﾅｶﾞﾜ  ｹﾝ                                                              NO.= 4205

                           ﾋﾗﾂｶ ﾄﾞﾎﾞｸ                                   ｲｾﾊﾗ ｼ ﾆｼﾄﾐｵｶ

ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ   ｸ   ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                  ﾎﾟｯﾄ              ｺﾞ  ｳ                                                  ﾒﾝｾｷ   ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ      ﾘ    ﾂ   ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ      ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)   (°C)  (%)     (%)      (%)             ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)        ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S46.15   -1  -.01   -.01   -.01   99   -0.1   -0.1     -0.1    C   A   4854   1662    843

S47.14   10  0.90   0.10   0.40   99   -0.1   -0.1     -0.1        B      0  (1503)  1331

S49.10   -1  -.01   -.01   -.01   99    0.0    0.0      0.0    A   A   5591   1186   2091

S50.10   -1  -.01   -.01   -.01   99    0.0    0.0      0.0    A   A      0  (1239)  2540
```

```
                         ｶﾅｶﾞﾜ  ｹﾝ                                                              NO.= 4206

                          ｱﾂｷﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                    ｱﾂｷﾞ ｼ ｵﾉ


    ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
        ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.09

        ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ            ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -------1.1-2.0%              ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------- ｿｸﾃｲ.CBR

        ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   760            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------3.1-4.0%              CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ

        ｼｬｾﾝ ｽｳ -------- 2  ｼｬｾﾝ         ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ --------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ                ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

        ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300             ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ                   ｾｯｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0 ) 11.0

        ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  7.0             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ ---------ﾊﾀｹ                   ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 20.0



   ﾎｿｳ ｺｳｾｲ


                   ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺｳ ﾎｳ         ｼｭｳｾｲCBR          PI

        ﾋｮｳ ｿｳ           ｱﾘ         (3.0CM ｲｶ)   3.0        ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

        ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5 - 10CM)   7.0      ｷﾀｷｭｳｼｽｸ ｼ                          0           -1

        ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (ﾌﾒｲ      )  0.0                                                     -1

        ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ               (10 CM ｲｶ)  10.0         ｼﾞｬﾘ                                         0



   ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

        ｿｸﾃｲﾈﾝ                                S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

        ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                        0        0     4854     5591     3256
        ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                     0        0     1662     1186      263
```

```
                         ｶﾅｶﾞﾜ  ｹﾝ                                                              NO.= 4206

                          ｱﾂｷﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                    ｱﾂｷﾞ ｼ ｵﾉ

 ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------------
                                                ﾎﾟｯﾄ           ﾀﾞ  ｳ                                              ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)    (%)     (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------   (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S46.15    -1  -.01   -.01   -.01  99    0.0    0.0    -0.1   0  D  4854  1662   925

S47.14     0  2.11   0.50   1.40  99   20.0    0.0     3.0   8  D  5222  1424  1380

S49.10     0  1.10   0.40   0.90  99   20.0    0.0     5.0   3  C  5591  1186  2130

S50.10     0  1.60   0.40   0.90  99   25.0    0.0     5.0   8  C  4492   881  2471

S51.10     0  1.70   0.40   1.00  99   30.0    5.0    10.0   3  D  3387   574  2699

S52.11     0  1.70   0.40   1.00  10   30.0    5.0    10.0   4  D  3256   263  2822

S53.10     0  2.33   0.81   1.73  19   35.0   10.0    10.0   3  D     0   263  2910

S54.11     0  2.30   0.80   1.70  21   35.0   10.0    10.0   8  D     0   263  3014
```

```
                    ｶﾅｶﾞﾜ  ｹﾝ                                                         NO.= 4207

                     ﾂｸｲ ﾄﾞﾎﾞｸ                                     ﾂｸｲｸﾞﾝ ﾂｸｲﾁｮｳ ｱｵﾈ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.03

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ              ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------5.1-6.5%            ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  3551              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%           CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ

     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｽﾍﾞﾘ ｿｸｺｳ            ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300               ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ --------ﾘｮｳ              ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  3.1

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ      ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                       ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR         PI

     ﾋｮｳ ｿｳ             ｱﾘ      (3.1-4.0 )   4.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ               (5.0CM ｲｶ)   5.0   ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                      0              -1

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)  10.0     ｷﾘｺﾐｼﾞｬﾘ                                       -1

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ             (11-20 CM)  11.0     ｼﾞｬﾘ                                           -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                             S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                    0       318      250        0       282

     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                 0       166       87        0        61
```

```
                    ｶﾅｶﾞﾜ  ｹﾝ                                                         NO.= 4207

                     ﾂｸｲ ﾄﾞﾎﾞｸ                                     ﾂｸｲｸﾞﾝ ﾂｸｲﾁｮｳ ｱｵﾈ

ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4.ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ---------------
                                                ﾎﾞｯﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                       ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ   ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ    ﾂｷ ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ｱﾂｻ   ﾘ ﾂ   ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)     (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ---------   (CM)  (%)   (%)    ｲ(%)

S46.15    -1  -.01  -.01  -.01   99   10.0     3.0      3.0    A  A   250     87    70

S47.14    10  2.00  0.02  0.90   99   10.0     3.0     -0.1    A  B     0  ( 70)    92

S48.00    -1  -.01  -.01  -.01   99   -0.1    -0.1     -0.1            0  ( 54)    86

S49.10    10  1.30  0.20  0.60   99   10.0     3.0      5.0    B  B   264     38   119

S50.10    10  1.50  0.40  1.00   99   10.0     3.0      5.0    B  A     0  ( 45)   135

S51.10    10  1.50  0.40  1.00   99   10.0     5.0      5.0    B  B     0  ( 53)   154

S52.11    10  1.60  0.40  1.00   17   15.0    10.0      5.0    B  B   282     61   177

S53.10    10  1.14  0.26  0.57   20   15.0    15.0      5.0    B  B     0  ( 49)   194

S54.11    10  1.30  0.30  0.65   20   15.0    15.0      5.0    B  B     0  ( 37)   210
```

```
                         ｶﾅｶﾞﾜ ｹﾝ                                                          NO.= 4208

                          ﾂｸｲ ﾄﾞﾎﾞｸ                                        ﾂｸｲｸﾞﾝ ﾂｸｲﾁﾖｳ ｶｼﾞﾉ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
   ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.12

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ              ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%               ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  3449              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%               CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ

     ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ             ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300              ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ                    ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  4.1

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.0              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ -------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ            ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ          ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺｳﾎｳ          ｼﾕｸｾｲCBR        PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ              ｱﾘ         (3.0CM ｲｶ)   3.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5 - 10CM)   7.0    ｼﾞﾖｳｵﾝ AS ｱﾝﾃｲ                     0             -1
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                       (5.0CM ｲｶ)   5.0      ｷﾘｺﾐｼﾞﾔﾘ                                       -1
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                  (10 CM ｲｶ)  10.0      ｼﾞﾔﾘ                                           -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                                  S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                           0     1309     1373     1341     1866
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                        0      465      248      108      284



                         ｶﾅｶﾞﾜ ｹﾝ                                                          NO.= 4208

                          ﾂｸｲ ﾄﾞﾎﾞｸ                                        ﾂｸｲｸﾞﾝ ﾂｸｲﾁﾖｳ ｶｼﾞﾉ

 ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ﾘ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                   ﾎﾟﾂﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                     ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ  ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ｼﾞｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
          ｽ  ｳ  (MM)   (MM)  (MM)  (°C)  (%)     (%)      (%)          ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ)  (ｾﾝﾀﾞｲ)        ----------   (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S46.15     -1  -.01   -.01  -.01   99   -0.1    -0.1     -0.1   A   A   1373    248    113          ｼｰﾙｺｰﾄ      0.5 100.0

S47.14     10  2.10   0.05  0.90   99    3.0     0.0      0.0   B   B      0  ( 201)   176

S49.10     10  1.20   0.40  0.80   99    5.0     0.0      0.0   B   B   1341    108    252

S50.10     10  1.30   0.40  0.80   99    5.0     0.0      0.0   B   B      0  ( 166)   310

S51.10     10  1.40   0.40  0.90   99    5.0     0.0      0.0   B   B      0  ( 225)   368

S52.11     10  1.60   0.40  0.90   15    5.0     0.0      0.0   B   B   1866    284    497

S53.10     10  1.80   0.60  1.05   30    5.0     0.0      0.0   B   B      0  ( 263)   585

S54.10     10  1.90   0.60  1.10   20   10.0     0.0      0.0   B   B      0  ( 243)   675
```

```
                              ｶﾅｶﾞﾜ  ｹﾝ                                                                     NO.= 4209

                               ｱﾂｷﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                         ｱﾂｷﾞ ｼ ｱｲﾅ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.01

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ           ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                   ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1030           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%                CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ
     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ              ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
     ﾁｮｳﾘ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300            ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ                     ｾｯｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0 )  6.4
     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.7            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ              ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 24.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                    ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼｭｳｾｲCBR         PI

     ﾋｮｳ ｿｳ          ｱﾘ        (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                (5 - 10CM)   6.0    ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)                       0           -1
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5.0CM ｲｶ)   0.0                                                    -1
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ              (11-20 CM)  15.0       ｼﾞｬﾘ                                          0


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                      0        0      2068     1944       0
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                   0        0       295      267       0
```

```
                              ｶﾅｶﾞﾜ  ｹﾝ                                                                     NO.= 4209

                             ｱﾂｷﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                         ｱﾂｷﾞ ｼ ｱｲﾅ

ﾁｮｳｻ    ---ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾌﾞ  ﾘ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                ﾎﾞｯﾄ             ﾀﾞ  ｳ                                                       ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ  ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ｼｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)    (%)     (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)        ----------   (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S44.13   -1  -.01  -.01  -.01   99    0.0    0.0    0.0   A   A      0  ( 313)   231

S45.14   -1  -.01  -.01  -.01   99    0.0    0.0    0.0   A   A      0  ( 304)   351

S46.15   -1  -.01  -.01  -.01   99   30.0    0.0    0.0   B   C   2068    295    467

S47.14    0  3.40  0.10  1.00   99   80.0   30.0   10.0   C   D   2006    281    560

S49.10    0  0.90  0.40  0.70   99   80.0   30.0   10.0   C   D   1944    267    724

S50.11   -1  -.01  -.01  -.01   99    0.0    0.0    0.0   A   A      0  ( 257)   826  10   ｳﾁｶｴ   10.0 100.0
```

```
                          ｶﾅｶﾞﾜ  ｹﾝ                                                                    NO.= 4210

                           ﾖｺｽｶ ﾄﾞﾎﾞｸ                                         ﾐｳﾗｼ ﾏﾂﾜ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.02

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ                 ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%               ｾｯｹｲ  ﾎｳ------- ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1093                ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------3.1-4.0%              CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ

     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ              ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ                ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300                 ﾆｼﾞｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ --------ﾘｮｳ                       ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  2.4

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.3                 ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ ---------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ                ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 39.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                            ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)             ｻﾞｲﾘｮｳ            ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼｭｳｾｲCBR        PI

     ﾋｮｳ ｿｳ                 ｱﾘ         (3.1-4.0 )    4.0        ｽﾄﾚｰﾄ AS         ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                       (5.0CM ｲｶ)    5.0     ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)                         0             -1

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                          (5 - 10CM)   10.0        ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                           -1

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                     (11-20 CM)   20.0        ｼﾞｬﾘ                                                0


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                                  S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                          0       1732      1880      2231      3059
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                       0        133       264       234       238
```

```
                          ｶﾅｶﾞﾜ  ｹﾝ                                                                    NO.= 4210

                           ﾖｺｽｶ ﾄﾞﾎﾞｸ ..                                      ﾐｳﾗｼ ﾏﾂﾜ

ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                    ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                   ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ    ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)     (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S44.01    -1  -.01   -.01   -.01   99   10.0     1.0     0.0   A  A       0  ( 176)    45

S45.02    -1  -.01   -.01   -.01   99   10.0     1.0     5.0   A  A       0  ( 220)   118

S46.03    -1  -.01   -.01   -.01   99   10.0     2.0     5.0   A  B       0    264    209

S47.02    10  3.70   0.40   0.90   99   10.0    10.0     5.0   A  B       0  ( 254)   296

S49.11    10  2.70   0.90   2.30   99   12.0    14.0     5.0   A  B       0    234    541

S50.10    10  3.00   1.20   2.20   99   20.0    16.0     0.0   B  B       0  ( 235)   620

S51.11    10  3.00   1.20   2.40   99   25.0    20.0     0.0   B  B       0  ( 236)   713

S52.11    10  3.00   1.40   2.40   99   25.0    20.0     0.0   B  B       0    236    800

S53.10    10  2.80   0.20   1.60   21   12.0    14.0     5.0   B  B       0  ( 249)   883

S54.11    10  3.00   0.20   1.60   18   12.0    14.0     5.0   B  B       0  ( 261)   985
```

```
                              ｶﾅｶﾞﾜ  ｹﾝ                                                          NO.= 4211

                                ﾋﾗﾂｶ ﾄﾞﾎﾞｸ                                   ｲｾﾊﾗ ｼ ｼﾓﾔ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
      ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.11

      ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾌﾒｲ                  ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -------1% ｲｶ                ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  2020               ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%              CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ

      ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝﾝ            ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ            ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

      ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300                ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                   ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  4.4

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 39.0                ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ          ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(ﾌﾒｲ        ) 30.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼｭｳｾｲCBR       PI

      ﾋｮｳ ｿｳ            ｱﾘ          (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
      ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (10 ｲｼﾞｮｳ)  15.0    ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)                      0            -1
      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5.0CM ｲｶ)   0.0                                                     -1
      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ                (11-20 CM)  11.0        ｼﾞﾄﾘ                                          5



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                          S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                   0      468     2426     3569     2783
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                0       74      211      322      321
```

```
                              ｶﾅｶﾞﾜ  ｹﾝ                                                          NO.= 4211

                                ﾋﾗﾂｶ ﾄﾞﾎﾞｸ                                   ｲｾﾊﾗ ｼ ｼﾓﾔ

ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ / ｷﾛｸ ------------------
                                                ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                 ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ    ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)     (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S44.13    -1  -.01   -.01   -.01   99   10.0     0.0     0.0   A  B   468     74     31

S45.14    -1  -.01   -.01   -.01   99   25.0     2.0    15.0   B  C     0  ( 142)    89

S46.15    -1  -.01   -.01   -.01   99   50.0    10.0    30.0   C  E  2426    211    177

S47.14    10  1.80   0.30   0.70   99    0.0     0.0     0.0   C  E     0  ( 248)   263       ｵｰﾊﾞｰﾚｲ    8.0 100.0  50.0  10.0

S49.11    10  0.40   0.20   0.50   99    0.0     0.0     0.0   A  A  3569    322    176

S50.10    10  0.90   0.30   0.50   99    0.0     0.0     0.0   A  A     0  ( 321)   283

S51.10    10  0.90   0.30   0.50   99   10.0     0.0     0.0   A  B     0  ( 321)   400

S52.11    10  1.20   0.40   0.60   21   15.0     0.0     0.0   A  B  2783    321    527

S53.10    10  1.30   0.30   1.00   27   18.0     0.0     0.0   A  B     0  ( 348)   643

S54.10    10  1.40   0.30   1.10   20   18.0     0.0     0.0   A  B     0  ( 375)   778
```

```
                    ｶﾅｶﾞﾜ  ｹﾝ                                                  NO.= 4212

                     ｱﾂｷﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                  ｱﾂｷﾞ ｼ ｽﾙﾐｽﾞ


 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
      ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.03

      ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ               ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%              ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1745              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%             CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ

      ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝﾝ            ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

      ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 1745               ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ                  ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  5.0

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ         ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0



 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘﾖｳ         ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼﾕｳｾｲCBR        PI

      ﾋﾖｳ ｿｳ            ｱﾘ          (3.1-4.0 )   4.0    ｽﾄﾚｰﾄ AS      ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

      ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)  10.0  ｷﾀｷﾕｳｼﾕｳ ｼ                       0            -1

      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (11-15 CM)  11.0     ｿﾉﾀ                                          -1

      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                 (10 CM ｲｶ)   5.0    ｼﾞﾔﾘ                                          0



 ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                        S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                0        0     4854     5591     6373
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)             0        0     1662     1186      925
```

```
                    ｶﾅｶﾞﾜ  ｹﾝ                                                  NO.= 4212

                     ｱﾂｷﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                  ｱﾂｷﾞ ｼ ｽﾙﾐｽﾞ

 ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                     ﾎﾞﾂﾄ           ﾀﾞ  ｳ                                                    ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ   ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ   ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ   ｺﾞ  ﾋﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ   ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)    (MM)   (MM)   (°C)  (%)     (%)     (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ)  (ｾﾝﾀﾞｲ)      ---------  (CM)  (%)   (%)    ｲ(%)

 S44.13    -1  -.01    -.01   -.01    99   0.0     0.0     0.0  A   B      0  (1907)  1309

 S45.14    -1  -.01    -.01   -.01    99   0.0     0.0     0.0  A   B      0  (1784)  2011

 S46.15    -1  -.01    -.01   -.01    99   7.0     0.0     3.0  B   C   4854   1662   2661

 S47.14     0  1.60    0.10   0.60    99  10.0     1.0     3.0  B   D   5222   1424   3115   14  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ     5.0 100.0  10.0   1.0

 S49.10    -1  -.01    -.01   -.01    99   0.0     0.0     0.0  A   A   5591   1186    758

 S50.10    -1  -.01    -.01   -.01    99  20.0     0.0    10.0  B   B   5851   1099   1164

 S51.10     0  0.60    0.30   0.50    99  30.0     0.0    10.0  B   B   6111   1012   1539

 S52.11     0  1.40    0.50   0.80    19  35.0     0.0    15.0  B   B   6373    925   1910

 S53.10     0  1.20    0.47   0.72    21  40.0     0.0    15.0  B   B      0  ( 802)  2182

 S54.11     0  1.30    0.50   0.70    22  40.0     0.0    15.0  B   B      0  ( 679)  2458
```

ｶﾅｶﾞﾜ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 4213

ﾂｸｲ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　ﾂｸｲｸﾞﾝ ﾂｸｲﾁｮｳ ﾈｺﾞﾔ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.10

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 2244
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.0

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------5.1-6.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0) 5.4
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 35.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ｱﾘ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	5.0	ｷﾘｻｲ(ｸﾗﾂｼｬｰﾗﾝ)		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(16-20 CM)	20.0	ｿﾉﾀ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(11-20 CM)	15.0	ｼﾞｬﾘ			9

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	1900	3291	0	2647
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	214	221	0	242

ｶﾅｶﾞﾜ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 4213

ﾂｸｲ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　ﾂｸｲｸﾞﾝ ﾂｸｲﾁｮｳ ﾈｺﾞﾔ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾞﾂﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾀﾞ ﾁ	ｳ ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S44.00	-1	-.01	-.01	-.01	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(216)	13						
S45.00	-1	-.01	-.01	-.01	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(218)	91						
S46.00	-1	-.01	-.01	-.01	99	10.0	0.0	0.0	A	B	3291	221	171						
S47.00	-1	-.01	-.01	-.01	99	20.0	0.0	0.0	B	B	0	(224)	252						
S48.00	-1	-.01	-.01	-.01	99	20.0	0.0	0.0	B	B	0	(228)	333						
S50.10	10	1.50	0.50	0.90	99	40.0	20.0	0.0	B	C	0	(235)	572						
S51.10	10	2.50	0.50	1.50	99	50.0	30.0	10.0	C	D	0	(238)	659						
S52.10	-1	-.01	-.01	-.01	99	-0.1	-0.1	-0.1			2647	242	747						

```
                          ｶﾅｶﾞﾜ  ｹﾝ                                                                      NO.= 4214

                           ﾋﾗﾂｶ ﾄﾞﾎﾞｸ                                                ｲｾﾊﾗ ｼ ｶﾐｶｽﾔ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.09

    ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ            ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%              ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

    ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1340           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%              CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ

    ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ        ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ             ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

    ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300            ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ                   ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  3.1

    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.3            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ           ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                       ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘｮｳ            ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR          PI

    ﾋｮｳ ｿｳ             ｱﾘ           (3.1-4.0 )   3.0        ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

    ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5 - 10CM)   7.0     ｼﾞｮｳｵﾝ AS ｱﾝﾃｲ                       0               -1

    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                        (5 - 10CM)  10.0        ｷﾘｺﾐｼﾞｬﾘ                                           -1

    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                   (10 CM ｲｶ)  10.0        ｼﾞｬﾘ                                               -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

    ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                       0     2412     4854     5342     6373
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                    0      864     1622     1065      925
```

```
                          ｶﾅｶﾞﾜ  ｹﾝ                                                                      NO.= 4214

                           ﾋﾗﾂｶ ﾄﾞﾎﾞｸ                                                ｲｾﾊﾗ ｼ ｶﾐｶｽﾔ

ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ  ｳ  ﾘ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                   ﾎﾞｯﾄ              ﾀﾞ ｳ                                                    ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ      ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ﾋﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (ﾟC)  (%)      (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ---------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S45.14    -1  -.01   -.01   -.01    99   15.0     0.0      5.0   A  C      0  (1369)   684

S46.15    -1  -.01   -.01   -.01    99   30.0     0.0     10.0   B  D   4854   1622   1341

S47.14    10  2.00   0.30   0.80    99   40.0    10.0     15.0   C  C      0  (1436)  1805

S49.10    10  0.90   0.06   0.70    99   40.0    10.0     20.0   C  E   5342   1065   2497

S50.10    10  1.10   0.10   0.70    99   30.0    10.0     15.0   J  B      0  (1018)  2872

S51.10    10  1.20   0.10   0.70    99   30.0    10.0     15.0   J  C      0  ( 971)  3229

S52.11    10  1.50   0.20   0.80    18   30.0    10.0     20.0   J  C   6373    925   3598

S53.10    10  2.00   0.70   1.40    29   30.0    10.0     20.0   J  C      0  ( 931)  3909

S54.10    10  2.20   0.80   1.50    21   30.0    10.0     20.0   D  C      0  ( 938)  4251
```

```
                         ｶﾅｶﾞﾜ  ｹﾝ                                                                      NO.= 4215

                          ｱﾂｷﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                          ｴﾋﾞﾅｼ ｽｷﾞｸﾎﾞ


  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
      ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.11

      ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ               ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%                 ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1965              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%                 CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ

      ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ            ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ              ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

      ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300               ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ                     ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  4.5

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.2               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ            ﾀｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0


  ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ            ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR        PI

      ﾋｮｳ ｿｳ            ｱﾘ        (3.0CM ｲｶ)   3.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS          ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
      ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5 - 10CM)   7.0     ｼﾞｮｳｵﾝ AS ｱﾝﾃｲ                         0            -1
      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5.0CM ｲｶ)   5.0       ｷﾘｺﾐｼﾞｬﾘ                                            -1
      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ               (10 CM ｲｶ)  10.0       ｼﾞｬﾘ                                                 0


  ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                          S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                  0     1887     2891     3222     2961
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)               0       57      303      367      258
```

```
                         ｶﾅｶﾞﾜ  ｹﾝ                                                                     NO.= 4215

                          ｱﾂｷﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                          ｴﾋﾞﾅｼ ｽｷﾞｸﾎﾞ

ﾁｮｳｻ    ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ----  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                       ﾎﾞﾂﾄ             ﾀﾞ  ｳ                                                   ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ   ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)    (%)     (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)  (%)    (%)   ｲ(%)

S45.14    -1  -.01   -.01   -.01   99    0.0    0.0     0.0   A   B      0  ( 221)    98

S46.15    -1  -.01   -.01   -.01   99   80.0   30.0    30.0   B   D   2891    303    223

S47.14     0  3.40   0.10   1.00   99   90.0   35.0    40.0   C   E   3056    335    338

S49.10     0  0.60   0.50   0.70   99   90.0   30.0    40.0   C   E   3222    367    557

S50.10     0  1.20   0.50   0.90   99   30.0   20.0    20.0   B   C   3115    351    686

S51.10     0  1.30   0.50   0.90   99   30.0   20.0    25.0   B   C   3038    345    812

S52.11     0  1.53   0.50   0.90   19   30.0   25.0    25.0   B   C   2961    256    920

S53.10     0  0.73   0.50   0.66   20   30.0   25.0    25.0   B   C      0  ( 280)  1013

S54.11     0  0.80   0.50   0.70   21   35.0   25.0    25.0   B   C      0  ( 302)  1131
```

```
                         ｶﾅｶﾞﾜ  ｹﾝ                                                         NO.= 4216

                          ﾏﾂﾀﾞﾄﾞﾎﾞｸ                                      ﾅｶｲ ﾏﾁ ｲﾉｸﾁ


  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
       ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.02

       ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ          ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%              ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

       ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  2020         ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%             CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ

       ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ       ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ            ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ

       ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 2020          ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ                  ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  3.2

       ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.4          ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾀｹ                  ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM)  3.0


 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼｭｳｾｲCBR        PI

      ﾋｮｳ ｿｳ             ｱﾘ       (3.0CM ｲｶ)    3.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
      ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5 - 10CM)    7.0   ｼﾞｮｳｵﾝ AS ｱﾝﾃｲ                    -1            -1
      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (16-20 CM)  20.0     ｷﾘｺﾐｼﾞｬﾘ                                        -1
      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ               (10 CM ｲｶ)    5.0     ｼﾞｬﾘ                                            -1


 ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                             S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                     0     1372     1968     2484     2449
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                  0      570      961     1014      584
```

```
                        ｶﾅｶﾞﾜ  ｹﾝ                                                        NO.= 4216

                         ﾏﾂﾀﾞﾄﾞﾎﾞｸ                                      ﾅｶｲ ﾏﾁ ｲﾉｸﾁ

 ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹｲﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ   ｸ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ---------------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ---------------
                                                      ﾎﾞｯﾄ               ﾀﾞ ｳ                                                  ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ   ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾍﾘ    ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
          ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)    (%)     (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)    (%)    ｲ(%)

 S46.15     -1  -.01   -.01   -.01   99   10.0    0.0    30.0   B  D  1968    961    690

 S47.14      0  0.90   0.03   0.40   99  100.0    3.0    40.0   C  E     0  ( 978)  1019  15  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ     5.0 100.0 100.0  70.0

 S49.10     -1  -.01   -.01   -.01   99    0.0    0.0     0.0   A  A  2484   1014    581

 S50.11     -1  -.01   -.01   -.01   99    0.0    0.0     0.0   A  A     0  ( 870)   933

 S51.10     -1  -.01   -.01   -.01   99   40.0    0.0     5.0   B  E     0  ( 727)  1161

 S52.11     -1  -.01   -.01   -.01   99   20.0    0.0     1.0   B  C  2449    584   1420

 S53.10     10  2.16   0.40   1.00   99   30.0    5.0     6.0   C  E     0  ( 585)  1616

 S54.11      0  2.00   0.40   1.00   19   30.0    5.0     6.0   C  E     0  ( 587)  1846
```

ｶﾅｶﾞﾜ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 4217

ﾂｸｲ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　　ﾂｸｲｸﾞﾝ ﾂｸｲﾁﾖｳ ﾄﾔ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.10

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 1729
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.8

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾀﾁ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0) 6.2
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 28.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ｱﾘ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	5.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	0.0				-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(11-20 CM)	20.0	ｼﾞﾔﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	563	1319	1341	2107
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	77	164	108	148

ｶﾅｶﾞﾜ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 4217

ﾂｸｲ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　　ﾂｸｲｸﾞﾝ ﾂｸｲﾁﾖｳ ﾄﾔ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜ ﾀﾞ	ｿ ｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ -------			-----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ	------------------				
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽ ｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ . ﾂ (%)	ﾁ	ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S45.14	-1	-.01	-.01	-.01	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(135)	63		ｼｰﾙｺｰﾄ	0.5	100.0		
S46.15	-1	-.01	-.01	-.01	99	5.0	0.0	0.0	A	B	1319	164	130		ｼｰﾙｺｰﾄ	0.5	3.0		
S47.14	10	4.60	0.06	1.40	99	30.0	0.5	0.0	B	B	0	(145)	177						
S49.10	10	1.20	0.40	0.70	99	30.0	1.0	0.0	B	B	1341	108	247						
S50.10	10	1.60	0.50	0.90	99	30.0	5.0	0.0	B	B	0	(121)	290		ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	5.0	6.0		
S51.10	10	1.60	0.50	0.70	99	0.0	0.0	0.0	B	B	0	(134)	338						
S52.11	10	2.00	0.50	0.90	18	10.0	5.0	0.0	B	B	2107	148	396						
S53.10	10	2.68	1.02	2.03	26	20.0	10.0	5.0	B	C	0	(155)	448						
S54.11	10	2.95	1.10	2.25	20	20.0	10.0	5.0	B	C	0	(163)	512						

```
              ｶﾅｶﾞﾜ ｹﾝ                                                                 NO.= 4218

                   ﾖｺｽｶ ﾄﾞﾎﾞｸ                                      ﾐｳﾗｼ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
    ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.03

    ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ             ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%          ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
    ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  3318             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ
    ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝ           ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾖｳﾍｷ OR ｲｼﾂﾞ       ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
    ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300              ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ              ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  3.6
    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ      ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘﾖｳ        ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR        PI

    ﾋﾖｳ ｿｳ              ｱﾘ        (3.0CM ｲｶ)   3.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS     ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
    ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)   7.0    ｶﾈﾂ AS ｱﾝﾃｲ                       0            -1
    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (5.0CM ｲｶ)   1.5      ｷﾘｺﾐｼﾞﾔﾘ                                     -1
    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                 (10 CM ｲｶ)  10.0                                                    0


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                      0     1732     1880     2231     3059
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                   0      133      264      234      238
```

```
              ｶﾅｶﾞﾜ ｹﾝ                                                                 NO.= 4218

                   ﾖｺｽｶ ﾄﾞﾎﾞｸ                                      ﾐｳﾗｼ

ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ     ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ----- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------------
                                                  ﾎﾟﾂﾄ             ﾀﾞ ｳ                                                  ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ    ﾎｰﾙ     ﾘ   ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)     (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S46.03   -1  -.01  -.01  -.01   99    5.0     0.0      0.0   A  B    0    264     84

S47.02   10  7.00  0.40  1.20   99    5.0     1.0      0.0   A  C    0  ( 254)   172

S49.11   10  1.60  0.70  1.30   99    5.0     2.0      0.0   A  B    0    234    416

S50.10   10  1.90  0.90  1.40   99    5.0     2.0      0.0   A  B    0  ( 235)   495

S51.11   10  1.90  0.90  1.40   99   10.0    10.0      0.0   A  C    0  ( 236)   588

S52.11   10  2.10  0.90  1.50   22   10.0    10.0      0.0   B  C    0    238    675

S53.10   10  3.30  0.60  1.60   23   10.0    10.0      0.0   B  C    0  ( 249)   758

S54.11   10  3.50  0.70  1.60   18   10.0    10.0      0.0   B  C    0  ( 261)   860
```

ｶﾅｶﾞﾜ ｹﾝ　　　　NO.= 4219

ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　ﾐﾅﾐｱｼｶﾞﾗ ｼ ﾔｸﾞﾗｻﾜ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.11

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 3540
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 3540
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.2

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------6.6% -
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿｸｺｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾀｹ OR ﾁｸﾘﾝ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 3.5
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 29.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ｱﾘ	(3.0CM ｲｶ)	4.0	ｿﾉﾀ	ｼﾝﾄｳ ｼｷ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(10 ｲｼﾞｮｳ)	15.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		91	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	5.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	5.0	ｼﾞｬﾘ			21

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	312	234	320
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	65	25	19

ｶﾅｶﾞﾜ ｹﾝ　　　　NO.= 4219

ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　ﾐﾅﾐｱｼｶﾞﾗ ｼ ﾔｸﾞﾗｻﾜ

ﾁｮｳｻ	---ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ)---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｸｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (KM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S47.14	0	1.50	0.02	0.60	99	0.0	3.0	20.0	ﾑ	A	177	43	20						
S49.10	0	1.00	0.50	0.70	99	0.0	5.0	20.0	ﾑ	B	233	23	36						
S50.11	0	1.20	0.60	0.80	99	10.0	5.0	20.0	ﾑ	B	0	(21)	45						
S51.10	-1	-.01	-.01	-.01	99	10.0	5.0	20.0	ﾑ	B	0	(20)	51						
S52.11	0	1.60	0.60	1.20	99	10.0	5.0	20.0	ﾑ	B	320	19	59						
S53.10	10	0.98	0.59	0.76	18	10.0	5.0	20.0	ﾑ	B	0	(11)	63						
S54.11	0	1.10	0.60	0.80	19	10.0	5.0	20.0	ﾑ	B	0	(3)	65						

```
                    ｶﾅｶﾞﾜ ｹﾝ                                                           NO.= 4220

                     ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                      ﾔﾏｷﾀ ﾏﾁ ﾐﾅｾｶﾞﾜ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 47.02

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%            ｾｯｹｲ ﾎｳ------- ｿｸﾃｲ CBR
     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 3060              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%            CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ
     ｼｬｾﾝ ｽｳ -------- 1  ｼｬｾﾝｿﾞ        ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺｳﾍｷ OR ｲｼﾂﾞ        ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 3060              ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ                ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 ) 3.6
     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.6              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾀｹ OR ﾁｸﾘﾝ        ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼｭｳｾｲCBR       PI

     ﾋｮｳ ｿｳ             ｱﾘ        (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5.0CM ｲｶ)   5.0     ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                       0            -1
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (ﾌﾒｲ      )  0.0                                                     -1
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                (21-30 CM)  21.0       ｼﾞｬﾘ                                           0


ｺｳｿｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                         S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳｿｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                 0        0        0        0        0
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳｿｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)              0        0        0        0        0



                    ｶﾅｶﾞﾜ ｹﾝ                                                           NO.= 4220

                     ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                      ﾔﾏｷﾀ ﾏﾁ ﾐﾅｾｶﾞﾜ

ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ   ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳｿｳ ﾘｮｳ------------------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                  ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ    ﾎｰﾙ   ﾘ   ﾂ    ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ  ﾂｷ ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
        ｽ ｳ   (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)    (%)      (%)       ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)   ---------- (CM)  (%)  (%)   ｲ(%)

S47.14      0  1.40   0.30   0.60   99    0.0     0.0     0.0   A   A     0  (   0)     0

S49.10      0  0.70   0.01   0.30   99   10.0     0.0     0.0   A   A     0  (   0)     0

S50.11      0  1.10   0.40   0.70   99   15.0     0.0     0.0   A   A     0  (   0)     0

S51.10     -1  -.01   -.01   -.01   99   15.0     0.0     5.0   A   A     0  (   0)     0

S52.11      0  1.20   0.60   0.90   16   15.0     0.0     5.0   A   B     0  (   0)     0

S53.10     10  0.96   0.31   0.66   25   15.0     0.0     5.0   B   B     0  (   0)     0

S54.11      0  1.00   0.40   0.70   19   15.0     0.0     5.0   B   B     0  (   0)     0
```

```
                         ｶﾅｶﾞﾜ  ｹﾝ                                                                NO.= 4221

                          ﾂｸｲ ﾄﾞﾎﾞｸ                                  ﾂｸｲｸﾞﾝ ﾌｼﾞﾉﾁｮｳ ｻﾉｶﾞﾜ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｷｮｳ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.01

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -------6.0% -              ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  2400              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%             CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ
     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ           ﾛｶﾀ   ｼﾞｮｳﾀｲ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ            ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300               ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾞｮｳｷｮｳ -------ﾌﾂｳ                ｾｯｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0)  9.0
     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  9.0               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ ---------ﾊﾀｹ OR ｻﾝﾘﾝ          ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 20.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                       ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘｮｳ            ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼｭｳｾｲCBR        PI

     ﾋｮｳ ｿｳ            ｱﾘ        (3.0CM ｲｶ)  1.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS         ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5.0CM ｲｶ)  5.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                        106             -1
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5.0CM ｲｶ)  0.0                                                       -1
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ               (11-20 CM)  11.0      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                        18


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｷｮｳ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                                  S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                         0         0         0       977      1145
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                      0         0         0       100        78
```

```
                         ｶﾅｶﾞﾜ  ｹﾝ                                                                NO.= 4221

                          ﾂｸｲ ﾄﾞﾎﾞｸ                                  ﾂｸｲｸﾞﾝ ﾌｼﾞﾉﾁｮｳ ｻﾉｶﾞﾜ

 ﾁｮｳｻ   --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ / ｺｳｶ ----------------
                                                 ﾎﾟｯﾄ                ﾀﾞ ｳ                                                 ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ  ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ   ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ   ﾂﾈ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽｳ   (MM)  (MM)  (MM) (°C)  (%)   (%)     (%)        ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)    ---------  (CM)   (%)   (%)    ｲ(%)

S47.14   10  2.60  0.01  0.80   99   0.0   0.0     0.0   A  A      0  ( 114)   89        ｼｰﾙｺｰﾄ     0.5  70.0

S49.10   10  1.10  0.30  0.60   99   0.0   0.0     0.0   A  A    977    100   151

S50.10   10  1.10  0.30  0.60   99   0.0   0.0     0.0   A  A      0  (  92)  105

S51.10   10  1.10  0.30  0.60   99   0.0   0.0     0.0   D  B      0  (  85)  217

S52.11   10  1.20  0.40  0.79   17   0.0   0.0     0.0   D  B   1145     78   248

S53.10   10  1.40  0.54  0.85   16   5.0   0.0     0.0   D  B      0  (  70)  272

S54.10   10  1.40  0.60  0.85   17   5.0   0.0     0.0   D  D      0  (  63)  295
```

ｶﾅｶﾞﾜ ｹﾝ NO.= 4222

ﾂｸｲ ﾄﾞﾎﾞｸ ﾂｸｲｸﾞﾝ ﾌｼﾞﾉﾁﾖｳ ｵｵｸﾎﾞ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.12

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 2653
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -------3.1-4.0%
ｿｸｺｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｸｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾜﾙｲ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ -------ｶﾞｹｼﾞ OR ﾁｸﾘﾝ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ----- ﾐﾀﾞｼｻﾞｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CH) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 4.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺｳﾎｳ	ｼﾞﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ｱﾘ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ (ｺﾝｺﾞｳ)		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	5.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		82	
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(21-30 CM)	20.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	122	186	230	290
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	17	10	23	60

ｶﾅｶﾞﾜ ｹﾝ NO.= 4222

ﾂｸｲ ﾄﾞﾎﾞｸ ﾂｸｲｸﾞﾝ ﾌｼﾞﾉﾁﾖｳ ｵｵｸﾎﾞ

ﾁﾖｳｻ	ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ)					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ			ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ				ﾎｼﾕｳ		ﾒﾝｾｷ	ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｶｲｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	(%)	(%)	(%)			ｾﾞﾝｺｳﾂｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ﾋﾞﾝﾀﾞｲ)		ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾘﾂ (%)	ｹﾞﾝｽｲ (%)	ｹﾞﾝｽｲ (%)
S47.14	10	2.00	0.06	0.70	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	14	5		ｼｰﾙｺｰﾄ	0.3	100.0		
S49.10	10	1.50	0.20	0.80	99	0.0	0.0	0.0	A	A	230	23	18						
S50.10	10	1.90	0.30	0.90	99	5.0	0.0	0.0	3	A	0	35	30						
S51.10	10	2.00	0.40	1.20	99	5.0	0.0	5.0	3	B	0	47	47						
S52.11	10	2.00	0.40	1.40	17	5.0	0.0	5.0	3	B	290	60	70						
S53.10	10	2.20	0.50	1.36	27	5.0	5.0	5.0	3	B	0	64	91						
S54.10	10	2.50	0.50	1.40	18	5.0	5.0	5.0	3	B	0	69	116						

```
                    ﾁﾊﾞ  ｹﾝ                                                                   NO.= 4301

                    ｲﾁﾊﾗ ﾄﾞﾎﾞｸ                                         ｲﾁﾊﾗ ｼ ｲﾏﾄﾐ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ -----S 46.02

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ---ﾁﾎｳﾄﾞｳ              ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ               ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR
     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1083             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ              CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ           ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 1083              ﾆﾌﾞｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ              ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  3.0
     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾝﾁ      ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 35.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ         ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

     ﾋｮｳ ｿｳ              ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0      ｶﾁｵﾝ  ｹｲ      ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (10 ｲｼﾞｮｳ)  12.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                        0              0
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (5 - 10CM)   6.0      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                         0
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                 (11-20 CM)  13.0      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                         0


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                                 S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                          0      501     1879     3053     3858
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                       0        0      594      453      497
```

```
                    ﾁﾊﾞ  ｹﾝ                                                                   NO.= 4301

                    ｲﾁﾊﾗ ﾄﾞﾎﾞｸ                                         ｲﾁﾊﾗ ｼ ｲﾏﾄﾐ

ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ   ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                ﾎﾟｯﾄ           ﾀﾞ  ｳ                                                  ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ    ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)    (%)     (%)        ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.02    -1  -.01  -.01  -.01   99   50.0    0.0     5.0  B  C     0  ( 500)   410

S49.11     0  7.60  5.00  6.30   99   80.0   -0.1    30.0  C  E  3053    453    714

S50.11     1  1.00  5.00  9.30   99    0.1    0.0    45.0  C  E     0  ( 467)   884

S51.11     0  1.20  0.80  1.00   18   -0.1   -0.1    -0.1  A  A     0  ( 482)  1059

S52.11     0  1.40  0.50  1.00   16    1.0    0.0     0.0  A  B  3858    497   1240

S53.10     0  1.60  0.60  0.90   31   -0.1   -0.1    -0.1  A  A     0  ( 480)  1401

S54.11     0  0.80  0.10  0.40   27    0.8    0.0     0.0  A  B     0  ( 464)  1586   1   ｳ ﾁ ｶ I       5.0  39.3  17.4   0.0
                                                                                      6   ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ      3.0   6.0   6.0   0.0
```

```
                        ﾁﾊﾞ  ｹﾝ                                                              NO.= 4302

                         ｲﾝﾊﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                  ﾁﾊﾞｹﾝ ｲﾝﾊﾞｸﾞﾝ ｲﾝﾊﾞﾑﾗ ﾔﾏﾀﾞ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.11

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ            ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%          ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   208            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------ﾌﾒｲ               CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ

     ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝﾝ          ﾛｿｸ  ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ           ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  208             ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ               ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  2.7

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ        ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 35.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                      ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR      .  PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ           ﾅｼ        (3.1-4.0 )  40.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                (5 - 10CM)  10.0     ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                       0             3

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (16-20 CM)  16.0       ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                     -1

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ              (10 CM ｲｶ)   5.0       ｼﾞﾔﾘ                                          6



ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                      0       1247     2434     2930     3615

     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                   0        129      260      304      380
```

```
                        ﾁﾊﾞ  ｹﾝ                                                              NO.= 4302

                         ｲﾝﾊﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                  ﾁﾊﾞｹﾝ ｲﾝﾊﾞｸﾞﾝ ｲﾝﾊﾞﾑﾗ ﾔﾏﾀﾞ

ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ   ﾜ   ﾂ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                  ﾎﾟｯﾄ              ﾀﾞ  ｳ                                                         ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ     ﾂ   ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)    (%)      (%)           ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S48.15    30  2.70   0.60   1.59   99    10.3   -0.1     -0.1    A   B       0  ( 289)   410

S49.10    30  1.00   0.30   0.64   99    23.9   -0.1     -0.1    A   B    2930    304     476

S50.10    30  1.20   0.20   0.60   99    36.6   -0.1     -0.1    B   B    3580    410     620

S51.11    30  0.80   0.20   0.40   99    38.8   -0.1     -0.1    B   B    3580    410     782

S52.11    30  1.60   0.30   0.92   99    40.2   -0.1     -0.1    B   B    3615    380     921

S53.09    30  1.14   0.20   0.68   99    41.0   -0.1     -0.1    B   B       0  ( 407)  1044

S54.11    30  1.10   0.35   0.71   99    45.0   -0.1     -0.1    B   B       0  ( 435)  1227
```

ﾁﾊﾞ ｹﾝ NO.= 4303

ﾖｳｶｲﾁﾊﾞﾄﾞﾎﾞｸ ﾖｳｶｲﾁﾊﾞｼｵｵﾃﾞﾗ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.10

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 175
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝｼﾞ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 175
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.5

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿｯｺｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾀｹ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --60CM ｲｼﾞｮｳ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 3.1
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 32.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺｳﾎｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｶﾁｵﾝ ｹｲ	ｼﾝﾄｳ ｼｷ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		82	3
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(11-15 CM)	12.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	10.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	515	1139	1477	2098
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	31	110	164	232

ﾁﾊﾞ ｹﾝ NO.= 4303

ﾖｳｶｲﾁﾊﾞﾄﾞﾎﾞｸ ﾖｳｶｲﾁﾊﾞｼｵｵﾃﾞﾗ

ﾁｮｳｻ	---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ----					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄﾎｰﾙ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ｸﾌﾞﾁ	ﾘｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			---------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	(%)	ﾘﾂ (%)			ﾋﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S47.14	-1	-.01	-.01	-.01	99	90.0	12.0	12.0	δ	E	1252	128	147						
S48.00	-1	-.01	-.01	-.01	99	0.0	0.0	0.0			1365	146	139	12	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	10.0	100.0	90.0	12.0
S49.09	17	0.70	0.40	0.51	29	0.0	0.0	0.0	A	θ	1477	164	45						
S50.10	17	0.60	0.40	0.53	99	0.0	0.0	0.0	A	θ	1684	187	116						
S51.11	21	1.10	0.32	0.62	16	5.0	0.0	0.0	A	B	1891	210	198						
S52.00	-1	-.01	-.01	-.01	99	-0.1	-0.1	-0.1			2098	232	204						
S54.11	19	0.68	0.20	0.38	99	23.0	0.0	0.0	A	θ	2512	278	475						

```
                      ﾁﾊﾞ  ｹﾝ                                                                  NO.= 4304

                          ﾖｳｶｲﾁﾊﾞﾄﾞﾎﾞｸ                                  ｶﾄﾘｸﾞﾝ ﾋｶﾀﾏﾁ.ｾｷﾄﾞ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.12

    ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ           ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                 ｾｯｹｲ  ｷｮｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
    ｾﾝｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   297          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------2.1-3.0%             CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ
    ｼｬｾﾝ ｽｳ --------.2  ｼｬｾﾝ         ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ --------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ           ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) -->60CM ｲｼﾞｮｳ
    ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  297            ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ --------ﾘｮｳ                  ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  3.5
    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.5            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ ---------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ          ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺｳ ﾎｳ          ｼｭｳｾｲCBR        PI

    ﾋｮｳ ｿｳ              ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ
    ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)   6.0      ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                      82            3
    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (11-15 CM)  15.0      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                     -1
    ｻﾞｲﾗｲ.ｼﾞﾄﾘ ｿｳ                 (10 CM ｲｶ)   5.0      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                     -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                       0      515     1139     1477     2098
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                    0       31      110      164      232
```

```
                    ﾁﾊﾞ  ｹﾝ                                                                NO.= 4304

                        ﾖｳｶｲﾁﾊﾞﾄﾞﾎﾞｸ                                 ｶﾄﾘｸﾞﾝ ﾋｶﾀﾏﾁ ｾｷﾄﾞ

ﾁｮｳｻ    ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4.ﾄﾝ) ---- ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ｳ  ｿ ----- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------- -------------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------------
                                                     ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                       ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｹｲｼﾞｮｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ    ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)    (%)      (%)          ｳ (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)    (%)    ｲ(%)

S47.15    30  3.70   0.36   1.41   99   92.0   11.0     8.0     D  E  1252    128    128

S48.00    -1  -.01   -.01   -.01   99   -0.1   -0.1    -0.1           1365    146    117   11  ｳ ﾁ ｶ I    60.0  100.0   92.0  11.0

S49.09    30  1.10   0.30   0.46   99    0.0    0.0     0.0     A  D  1477    164     49

S50.10    30  0.40   0.17   0.26   99    0.0    0.0     0.0     A  B  1684    187    120

S54.11    30  0.49   0.0    0.05   99    0.0    0.0     0.0     A  D  2512    233    455
```

```
            ﾁﾊﾞ  ｹﾝ                                                                    NO.* 4305

                 ﾖｳｶｲﾁﾊﾞﾄﾞﾎﾞｸ                                    ｻﾝﾑｸﾞﾝ ﾖｺｼﾊﾞﾏﾁ ﾄｶﾀ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
   ｹｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.10

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ          ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                 ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   715           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%              CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ
     ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝ        ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊﾞ ｺｳｿﾞｳ              ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --60CM ｲｼﾞﾖｳ
     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300           ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ                  ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0 ) 16.5
     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.0           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ         ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 15.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                       ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘﾖｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼﾖｳｾｲCBR       PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ            ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0      ｶﾁｵﾝ  ｹｲ         ｼﾝﾄｳ  ｼｷ
     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5 - 10CM)   7.0    ｼﾞﾖｳｵﾝ AS ｱﾝﾃｲ                      0           -1
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5.0CM ｲｶ)   0.0                                                       0
     ｼﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ               (10 CM ｲｶ)   4.0      ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                        -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                               S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                        0     1810     2328     2827     2980
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                     0      155      362      500      494
```

```
            ﾁﾊﾞ  ｹﾝ                                                                    NO.* 4305

                 ﾖｳｶｲﾁﾊﾞﾄﾞﾎﾞｸ                                    ｻﾝﾑｸﾞﾝ ﾖｺｼﾊﾞﾏﾁ ﾄｶﾀ

ﾁﾖｳｻ     ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ   ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ----- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                     ﾎﾟﾂﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                      ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ   ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)  (%)     (%)     (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ)  (ｾﾝﾀﾞｲ)        ----------  (CM)   (%)    (%)    ｲ(%)

S47.14    31  1.70   0.66   0.93   99   100.0    1.0    10.0    C  E  2494    408     504

S49.09    31  1.60   0.55   0.84   99   100.0    1.0    10.0    C  E  2827    500     781

S50.10    26  1.45   0.45   0.82   99   100.0    1.0    10.0    C  E  2878  ( 498)    978

S51.11    31  1.40   0.72   0.10   99   100.0   20.0    10.0    C  E  2930  ( 496)   1175   15   ｵｰﾊﾞｰﾚｲ       8.0 100.0  100.0   20.0

S54.11    30  0.49   0.10   0.27   99     0.0    0.0     0.0    A  B  3082  ( 569)    520
```

ﾁﾊﾞ ｹﾝ NO.= 4306

ｵｵﾀｷ ﾄﾞﾎﾞｸ ｲｽﾐｸﾞﾝ ｵｵﾀｷﾏﾁ ﾒﾄﾞﾛ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.03

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ	ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%	ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 1254	ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%	CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ｼｬｾﾝ ｽｳ -------- 2 ｼｬｾﾝ	ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｽﾍﾞﾘ ｿｯｺｳ	ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300	ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ	ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 4.0
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.0	ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ	ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｮｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ｽ ﾗ ｸﾞ		152	0
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	8.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	8.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	1875	4121	0	4179
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	461	0	1796

ﾁﾊﾞ ｹﾝ NO.= 4306

ｵｵﾀｷ ﾄﾞﾎﾞｸ ｲｽﾐｸﾞﾝ ｵｵﾀｷﾏﾁ ﾒﾄﾞﾛ

ﾁｮｳｻ	---- ﾍﾞﾝｸﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ----					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ ﾎｰﾙ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	(%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾀﾞﾁ	ｳｺﾞｳ	ﾋﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S46.14	-1	-.01	-.01	-.01	99	20.0	0.0	0.0			4121	461	154						
S47.00	-1	-.01	-.01	-.01	99	-0.1	-0.1	-0.1			0	(683)	126	9	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	3.0	7.0	20.0	0.0
S48.00	-1	-.01	-.01	-.01	99	-0.1	-0.1	-0.1			0	(906)	375						
S49.10	15	1.10	0.10	0.55	20	2.4	0.0	0.0		0	0	(1128)	1049						
S50.11	15	0.80	0.10	0.45	21	0.0	0.0	0.0	8	0	0	(1351)	1569	10	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	4.0	0.0		
S51.11	15	1.00	0.10	0.50	22	3.1	0.0	0.3	8	0	0	(1573)	2137						
S52.10	15	1.10	0.10	0.51	21	3.2	0.0	0.5	3	0	4179	1796	2731						
S53.09	15	1.00	0.10	0.50	25	3.5	0.0	0.5	3	0	0	(2018)	3393						
S54.11	15	1.20	0.10	0.65	20	40.0	5.0	1.0	3	0	0	(2241)	4327						

```
                       ﾁﾊﾞ  ｹﾝ                                                                  NO.= 4307

                       ｶﾄﾘ ﾄﾞﾎﾞｸ                                          ｶﾄﾘ ｸﾞﾝ ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾁ ｸｽﾓﾂｶ


  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ｶｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.10

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%              ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  382              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%              CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼｸ
     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ﾘｯｺｳ              ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  382              ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                   ｾｯｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0 )  1.8
     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.5              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ ---------ﾊﾀｹ OR ﾁｸﾘﾝ           ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 45.0


 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                      ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼｭｳｾｲCBR       PI

     ﾋｮｳ ｿｳ           ﾅｼ         (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5 - 10CM)   6.0     ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                         0             -1
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (26 ｲｼﾞｮｳ)  30.0        ｿﾉﾀ                                             -1
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ               (10 CM ｲｶ)   5.0      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                         -1


 ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                           S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                    0     1156     1929     1845     1878
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                 0      169      237      269      295
```

```
                       ﾁﾊﾞ  ｹﾝ                                                                  NO.= 4307

                       ｶﾄﾘ ﾄﾞﾎﾞｸ                                          ｶﾄﾘ ｸﾞﾝ ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾁ ｸｽﾓﾂｶ

ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------- -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                         ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｹｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ     ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ｼﾞｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)      (%)          ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S47.15    -1  -.01   -.01   -.01   99   10.0    0.0     0.0   A  0       0 ( 247)   212

S48.00    -1  -.01   -.01   -.01   99   -0.1   -0.1    -0.1              0 ( 258)   189

S49.11    10  0.70   0.30   0.50   12   50.0    5.0     2.0   D  E  1845   269     373          ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ      4.0    3.0

S50.11    10  1.80   1.30   1.60   99   60.0    5.0     4.0   D  E     0 ( 277)   474          ｵｰﾊﾞｰﾚｲ      3.0    7.3
                                                                                               ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ      4.0    5.0    0.0    5.0

S51.11    10  2.60   1.50   2.00   99   70.0    2.0     1.0   C  E     0 ( 286)   578          ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ      4.0    2.0

S52.11    10  3.50   1.80   2.60   11   90.0    2.0     3.0   C  E  1878   295     686          ｳ ﾁ ｶ ｴ     10.0  100.0   90.0   2.0

S53.09    20  1.60   0.20   0.66   21    1.0    0.0     0.0   A  B     0 ( 309)    92

S54.11    20  1.89   0.72   1.36   18   35.0    0.0     0.0   A  0     0 ( 323)   228
```

```
                             ﾁﾊﾞ  ｹﾝ                                                                     NO.= 4308

                             ｶﾄﾘ ﾄﾞﾎﾞｸ                                                 ｶﾄﾘ ｸﾞﾝ ﾄｳｼﾖｳ ﾏﾁ ﾅﾂｶﾀ


  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
        ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.09

        ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%                ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

        ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   941              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ                 CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ

        ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝﾝ           ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿﾂｺｳ              ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

        ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  941               ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ                    ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 ) 3.0

        ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ           ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 35.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ


                           ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)             ｻﾞｲﾘﾖｳ            ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼﾕｳｾｲCBR          PI

        ﾋﾖｳ ｿｳ             ﾅｼ          (3.1-4.0 )   4.0         ｽﾄﾚｰﾄ AS          ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

        ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5 - 10CM)  10.0      ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                            0              -1

        ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                       (5 - 10CM)  10.0         ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                           -1

        ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                  (11-20 CM)  11.0         ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                           -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ


        ｿｸﾃｲﾈﾝ                                      S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

        ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                               0      693     1331     1474     1577
        ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                            0       70      106      134      141
```

```
                             ﾁﾊﾞ  ｹﾝ                                                                     NO.= 4308

                             ｶﾄﾘ ﾄﾞﾎﾞｸ                                                ｶﾄﾘ ｸﾞﾝ ﾄｳｼﾖｳ ﾏﾁ ﾅﾂｶﾀ


 ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ    ﾊｶﾞﾚ     ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                  ﾎﾟﾂﾄ              ﾀﾞ  ｳ                                                       ﾒﾝｾｷ   ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ   ﾘ  ﾂ    ﾎｰﾙ      ﾘ  ﾂ    ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------   (CM)   (%)    (%)    ｲ(%)

S47.15     -1  -.01    -.01   -.01    99   50.0     0.0     0.0    d  E      0  ( 115)    99          ｳ ﾁ ｶ ｴ    20.0   6.4

S48.00     -1  -.01    -.01   -.01    99   -0.1    -0.1    -0.1              0  ( 124)    89

S49.11     10  0.70    0.20   0.40    14   46.0     3.0     2.0    d  D   1474    134     179          ｵｰﾊﾞｰﾚｲ     3.0  26.6

S50.11     10  0.60    0.20   0.40    99   35.0     3.0     3.0    d  D      0  ( 136)   228          ｵｰﾊﾞｰﾚｲ     3.0  31.9

S51.11     10  0.60    0.20   0.40    99    0.0     0.0     0.0    B  B      0  ( 138)   279          ｱｰﾏｰｺｰﾄ     0.0  43.6

S52.11     10  1.00    0.30   0.60    13   25.0     1.0     0.0    d  C   1577    141     330          ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ     2.0   1.0

S53.09     20  2.40    0.40   0.50    21   26.0     0.0     3.0    d  C      0  ( 148)   375

S54.11     20  4.18    0.50   1.57    18   55.0     0.1     4.0    d  E      0  ( 156)   441
```

ﾁﾊﾞ ｹﾝ　　　　NO.= 4309

ｶﾄﾘ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　ｶﾄﾘ ｸﾞﾝ ﾄｳｼﾖｳ ﾏﾁ ｺﾐﾅﾐ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.10

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 240
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 240
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｿﾉﾀ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0) 10.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 20.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｼﾝﾄｳ ｼｷ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	0.0				-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	10.0	ｸﾗｯｼﾔｰﾗﾝ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	429	949	1231	1748
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	26	92	137	193

ﾁﾊﾞ ｹﾝ　　　　NO.= 4309

ｶﾄﾘ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　ｶﾄﾘ ｸﾞﾝ ﾄｳｼﾖｳ ﾏﾁ ｺﾐﾅﾐ

ﾁﾖｳｻ ﾈﾝｹﾞﾂ	---ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) --- ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ﾘﾂ (%)	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾕｳﾄﾞｳ ﾘﾂ (%)	ｸﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	----ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ---- ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S47.15	-1	-.01	-.01	-.01	99	90.0	0.0	0.0	B	E	0	(107)	127						
S48.06	10	2.60	0.70	1.40	99	95.0	15.0	10.0	B	E	0	(122)	139		ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	5.0	100.0	95.0	15.0
S49.10	-1	-.01	-.01	-.01	99	0.0	0.0	0.0			1231	137	64						
S50.11	10	0.40	0.10	0.30	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(155)	124						
S51.11	10	0.50	0.10	0.40	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(174)	187						
S52.11	10	0.80	0.30	0.50	13	5.0	0.0	0.0	A	B	0	193	256						
S53.09	20	0.80	0.30	0.50	21	19.0	0.0	0.0	A	C	0	(211)	320						
S54.11	20	0.91	0.26	0.50	16	30.0	0.0	1.0	A	D	0	(230)	416						

```
                ﾁﾊﾞ  ｹﾝ                                                                      NO.= 4310

                 ｲﾁﾊﾗ ﾄﾞﾎﾞｸ                                    ｲﾁﾊﾗ ｼ ｶﾝｻﾞｷ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.12

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ            ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------5.1-6.5%               ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   763           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ                CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ

     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ         ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ              ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  360            ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                   ｾｯｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0)  5.8

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ           ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                          ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR          PI

     ﾋｮｳ ｿｳ               ﾅｼ          (3.1-4.0 )    4.0      ｶﾁｵﾝ  ｹｲ       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (5 - 10CM)   10.0   ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                        0               0

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                         (5.0CM ｲｶ)    5.0     ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                         0

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                    (10 CM ｲｶ)    6.0     ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                         0


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                                 S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                        52       627     1196     1736     2326
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                      0         0        0      230      291
```

```
                ﾁﾊﾞ  ｹﾝ                                                                      NO.= 4310

                 ｲﾁﾊﾗ ﾄﾞﾎﾞｸ                                    ｲﾁﾊﾗ ｼ ｶﾝｻﾞｷ

 ﾁｮｳｻ     ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ   ﾜ   ｿ    ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                       ﾎﾞｯﾄ              ﾀﾞ  ｳ                                                        ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ  ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
          ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)  (%)     (%)      (%)          ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S48.02     -1  -.01   -.01   -.01   99   10.0     0.0      5.0   B   B      0  ( 174)     77

S49.11      1  1.00   7.00   0.90   99   15.0    -0.1     -0.1   B   B   1736    230     206          ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ

S50.11      1  3.00   7.00   1.00   99   19.0     0.0      0.0   B   B      0  ( 250)    297          ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ

S51.11      0  4.60   2.80   3.70   16    1.0    -0.1     -0.1   A   B      0  ( 270)    395

S52.11      0  1.80   0.40   1.20   13   20.0     0.0      0.0   A   B   2326    291     501

S53.10      0  2.20   0.60   0.80   35   30.0    -0.1     -0.1   B   C      0  ( 399)    631

S54.11      0  0.50   0.10   0.30   30    6.6     0.0      0.0   B   D   2326    507     825
```

```
                    ﾁﾊﾞ  ｹﾝ                                                          NO.= 4311

                  ｲﾁﾊﾗ ﾄﾞﾎﾞｸ                                           ｲﾁﾊﾗ ｼ ｵｸﾉ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.12

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ           ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------5.1-6.5%              ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1200          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%             CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ
     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ        ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿｿｺｳ             ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  561           ﾆｼﾞｭｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌｿｸ                  ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0)  8.0
     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ         ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(ﾌﾒｲ       ) 25.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                    ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)        ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺｳﾎﾞｳ          ｼｭｳｾｲCBR       PI

     ﾋｮｳ ｿｳ          ﾅｼ        (3.0CM ｲｶ)   3.0     ｶﾁｵﾝ  ｹｲ       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ               (10 ｲｼﾞｮｳ)  15.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                       0            0
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)   7.0     ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                       0
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ             (ﾌﾒｲ      )  0.0                                                    0


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                         S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                0        0      1099     1098     1125
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)             0      223       223      269      196
```

```
                    ﾁﾊﾞ  ｹﾝ                                                          NO.= 4311

                  ｲﾁﾊﾗ ﾄﾞﾎﾞｸ                                           ｲﾁﾊﾗ ｼ ｵｸﾉ

ﾁｮｳｻ   -----ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ)-----  ﾋﾋﾞﾜﾚ    ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿﾞ -----ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ -----------------ﾎｼｭｳ ｷﾛｸ ----------------
                                                 ﾎﾞｯﾄ              ﾀﾞ  ｳ                                                 ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ  ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ  ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ   ﾁ   ｺﾞ  ﾋﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ   ｻｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)    (%)     (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ)  (ｾﾝﾀﾞｲ)      ---------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S48.02    -1  -.01   -.01   -.01   99   30.0    0.0    20.0   8   C      0  ( 253)   102

S49.11     1  6.40   1.40   9.00   99   60.0   -0.1    45.0   C   E   1098    269    269

S50.11     1  7.00   1.00   9.00   99   85.0   -0.1    55.0   C   E      0  ( 244)   359      ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ

S51.00     1  1.60   1.60   7.10   16   70.0    0.0    10.0   C   E      0  ( 220)   366      ｵｰﾊﾞｰﾚｲ    5.0   0.0

S52.11     0  2.70   0.60   1.00   16   60.0    0.0    20.0   C   E   1125    196    512

S53.10     2  2.00   1.60   1.30   20   -0.1   -0.1    -0.1   C   E      0  ( 193)   577
```

```
                  ﾁﾊﾞ  ｹﾝ                                                      NO.= 4312

                   ｲﾝﾊﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                              ﾁﾊﾞｹﾝ ｲﾝﾊﾞｸﾞﾝ ｲﾝﾊﾞﾑﾗ ﾖｼﾀｶ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
    ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.09

    ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ         ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%       ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

    ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   611        ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------ﾌﾒｲ          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ

    ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ      ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ      ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

    ﾁｮｳﾘ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  611        ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ           ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0)  8.0

    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.0         ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ   ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                      ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼｭｳｾｲCBR       PI

    ﾋｮｳ ｿｳ            ﾅｼ         (3.1-4.0 )    4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS      ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
    ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)  10.0   ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                         0            3
    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5 - 10CM)   6.0      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                      0
    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                (10 CM ｲｶ)   5.0      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                      3


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                         S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                  0      361     1204     1625     2491
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)               0       64      216      184      264
```

```
                  ﾁﾊﾞ  ｹﾝ                                                      NO.= 4312

                  ｲﾝﾊﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                              ﾁﾊﾞｹﾝ ｲﾝﾊﾞｸﾞﾝ ｲﾝﾊﾞﾑﾗ ﾖｼﾀｶ

 ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                 ﾎﾟﾂﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                   ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ   ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)     (%)     (%)        ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S48.15     30  1.80  0.32  0.88   99   10.9    -0.1    -0.1   A  A      0  ( 194)   163

S49.10     30  0.60  0.20  0.39   99   10.9    -0.1    -0.1   A  A   1625    184    221

S50.10     30  0.60  0.10  0.37   99   12.3    -0.1    -0.1   A  B   1946    243    306

S51.11     30  0.60  0.10  0.34   99   13.2    -0.1    -0.1   B  B   1946    243    402

S52.11     30  0.67  0.21  0.45   99   14.3    -0.1    -0.1   B  B   2491    264    498

S53.09     30  0.43  0.21  0.31   99   15.0    -0.1    -0.1   B  B      0  ( 286)   584

S54.11     30  0.45  0.30  0.33   99   25.0    -0.1    -0.1   B  B      0  ( 308)   713
```

チバ ケン NO.= 4313

チバドボク チバシ シモイズミチヨウ

ドウロ ジョウケン
ホセツ ネンゲツ ----- S 43.10

ドウロ シユベツ ----ケンドウ
セコウ エンチヨウ(M) -- 776
シヤセン スウ -------- 1 シヤセン
チヨウサ エンチヨウ(M) - 200
ドウロ フクイン(M) -- 5.0

ジユウダン コウバイ -------1% イカ
オウダン コウバイ --------2.1-3.0%
ロソク ジョウケン --------ドバ コウゾウ
ニツシヨウ ジョウケン --------リヨウ
ドウロ カンキヨウ --------スイデン OR シツチ

セツケイ ホウ --------スイテイ CBR
CBR シケン ホウ ---- フメイ
トウケツ フカサ(CM) --30 CM ミマン
セツケイ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 3.5
ホソウ ソウアツ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0

ホソウ コウセイ

	シ-ルコ-ト	アツサ (CM)	ザイリヨウ	コウホウ	シユウセイCBR	PI
ヒヨウ ソウ	アリ	(3.1-4.0) 4.0	ストレート AS	カネツ コンゴウ		
ジヨウソウ ロバン		(5 - 10CM) 10.0	スラグ		70	4
カソウ ロバン		(11-15 CM) 12.0	ソノタ			5
ザイライ ジドリ ソウ		(10 CM イカ) 4.0	ヤマジヤリ			5

コウツウ ジヨウケン

ソクテイネン	S 40ネン	S 43ネン	S 46ネン	S 49ネン	S 52ネン
ゼンコウツウ リヨウ (ダイ)	0	567	1486	3398	4502
オオガタ コウツウ リヨウ (ダイ)	0	69	219	396	473

チバ ケン NO.= 4313

チバドボク チバシ シモイズミチヨウ

チヨウサ	---ベンケルマン	タワミ リヨウ (4 トン)	---			ヒビワレ	ハガレ ポツトホール	リユウドウ	ソジチ	ソウゴウ	---- コウツウ リヨウ	----	----	---ホシユウ ノ キロク	----	----	----	----	----
ネンゲツ	ソクテイ スウ	サイダイ (MM)	サイシヨウ (MM)	ヘイキン (MM)	オンド (°C)	リツ (%)	(%)	(%)			ゼンコウツウ (ダイ)	オオガタ (ダイ)	ルイセキ (センダイ)	ツキ	ホシユウ コウホウ	アツサ (CM)	メンセキ リツ (%)	ヒビワレ ゲンスイ (%)	ハガレ ゲンスイ(%)
S47.15	10	4.20	3.90	4.05	99	35.0	0.0	10.0	C	E	0	(278)	316						
S48.00	-1	-.01	-.01	-.01	99	-0.1	-0.1	-0.1			0	(337)	290						
S49.10	10	4.40	4.00	4.20	99	35.0	0.0	10.0	C	E	3398	396	534						
S50.11	10	6.40	5.80	6.10	99	35.0	0.0	12.0	C	E	0	(421)	699						
S51.11	10	6.90	5.80	6.35	99	35.0	0.0	15.0	C	E	0	(447)	861						
S52.11	10	7.00	5.50	6.25	15	45.0	3.0	15.0	C	E	4502	473	1033	11	パツチング	0.0	3.0		
S53.09	10	2.50	0.80	1.65	30	45.0	3.0	15.0	A	A	4456	586	1208	14	ウチカエ	10.0	100.0	45.0	3.0
S54.11	10	2.40	0.70	1.55	20	0.0	0.0	0.0	A	A	4456	586	160						

```
                    ﾁﾊﾞ   ｹﾝ                                                                       NO.= 4314

                     ｲﾝﾊﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                            ﾁﾊﾞｹﾝ ｲﾝﾊﾞｸﾞﾝ ｼｽｲﾏﾁ ﾅｶｶﾞﾜ


  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｷｮｳ
      ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ -----  S 44.09

      ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ            ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%             ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   540            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------ﾌﾒｲ                  CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ

      ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝｿﾝ        ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ            ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

      ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  540             ﾆﾌﾞｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ               ｾｯｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0 )  6.0

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.0             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ        ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0



 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ


                        ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼｭｳｾｲCBR          PI

      ﾋｮｳ ｿｳ            ﾅｼ          (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

      ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)   6.0   ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                        0              3

      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (5 - 10CM)  10.0     ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                         0

      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                 (10 CM ｲｶ)   5.0     ｼﾞｬﾘ                                             6



 ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｷｮｳ


      ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                     0       236      1301      2192      3093
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                  0        72       160       241       249
```

```
                    ﾁﾊﾞ   ｹﾝ                                                                       NO.= 4314

                     ｲﾝﾊﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                            ﾁﾊﾞｹﾝ ｲﾝﾊﾞｸﾞﾝ ｼｽｲﾏﾁ ﾅｶｶﾞﾜ

 ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                 ﾎﾞｯﾄ             ﾀﾞ  ｳ                                                   ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻﾞﾝﾘｭｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)    (%)     (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)     ---------  (CM)  (%)   (%)    ｲ(%)

 S48.15    30  1.80   0.40   1.07   99    43.3   -0.1    -0.1    B  C     0  ( 214)   280

 S49.10    30  0.90   0.30   0.51   99    61.0   -0.1    -0.1    B  C  2192    241    334

 S50.10    30  0.90   0.10   0.48   99    64.1   -0.1    -0.1    B  B     0  ( 243)   423

 S51.11    30  0.70   0.20   0.37   99    64.9   -0.1    -0.1    B  C     0  ( 246)   520

 S52.11    30  0.40   0.28   0.34   99    70.0   -0.1    -0.1    B  B  3093    249    611

 S53.09    30  0.43   0.20   0.33   99    72.0   -0.1    -0.1    B  B     0  ( 268)   692   15  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ      5.0 100.0  72.0   0.0

 S54.11    30  0.41   0.20   0.31   99     0.0   -0.1    -0.1    A  A     0  ( 288)   111
```

```
              ﾁﾊﾞ  ｹﾝ                                                                    NO.= 4315

                ﾁﾖｳｾｲ ﾄﾞﾎﾞｸ                                       ﾓﾊﾞﾗｼ ﾎﾝﾉｳ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.07

      ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ           ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -------1% ｲｶ             ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   845          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ             CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

      ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝｼﾞ      ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

      ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  845           ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ                 ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  2.6

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.4           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ       ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 35.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                          ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼﾕｳｾｲCBR       PI

      ﾋﾖｳ ｿｳ               ﾅｼ          (3.1-4.0 )   4.0    ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

      ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (5 - 10CM)   1.0   ｷﾘｺﾐ ｼﾞﾔﾘ                         0           0

      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                         (16-20 CM)   1.6    ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                      0

      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                    (10 CM ｲｶ)   5.0    ｼﾞﾔﾘ                                          0



ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                           S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                    0      1314     2496     3122     1992
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                 0       191      254      276      186
```

```
              ﾁﾊﾞ  ｹﾝ                                                                    NO.= 4315

                ﾁﾖｳｻ ﾄﾞﾎﾞｸ                                        ﾓﾊﾞﾗｼ ﾎﾝﾉｳ

 ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ   ﾜ   ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ---------------
                                                ﾎﾞﾂﾄ              ﾀﾞ  ｳ                                                 ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ    ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ  ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ   (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)     (%)     (%)          ｳ   (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)     ----------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S48.03      0  0.70   0.90   0.80   99    8.0    0.0     0.0    A   B   3150    247    241

S49.11      0  0.70   1.30   0.80   99    8.0    0.0     0.0    A   B   3122    276    401

S50.00      0  0.30   0.50   0.40   99    8.0    0.0     0.0    A   B      0  ( 246)   410

S51.00      0  0.50   0.70   0.60   99   20.0    0.0     0.0    B   B      0  ( 216)   500

S52.00      0  0.50   0.60   0.55   99    0.0    0.0     0.0    A   A   1992    186    578   10   ｵｰﾊﾞｰﾚｲ    10.0 100.0

S53.10      0  0.20   0.30   0.25   99    0.0    0.0     0.0    A   A      0  ( 185)    72

S54.11      0  0.60   0.60   0.60   99    0.0    0.0     0.0    A   A      0  ( 184)   144
```

```
                        ﾁﾊﾞ  ｹﾝ                                                                   NO.* 4316

                         ﾁﾖｳｾｲ ﾄﾞﾎﾞｸ                                         ﾑﾂｻﾜﾑﾗ ﾐﾖｳﾗｸｼﾞ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
   ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.02

   ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ             ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%              ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
   ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   635             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------ﾌﾒｲ                   CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
   ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ              ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
   ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  635             ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ                   ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  4.0
   ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ          ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                     ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR        PI

   ﾋﾖｳ ｿｳ              ﾅｼ         (3.1-4.0 )   4.0        ｶﾁｵﾝ  ｹｲ        ｼﾝﾄｳ  ｼｷ
   ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5 - 10CM)  10.0     ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                          0              0
   ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                       (5.0CM ｲｶ)   0.0                                                         0
   ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                  (11-20 CM)  16.0       ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                          0


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

   ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

   ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                     0       368      901     1379     1638
   ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                  0        55      241      276      191
```

```
                        ﾁﾊﾞ  ｹﾝ                                                                  NO.* 4316

                         ﾁﾖｳｾｲ ﾄﾞﾎﾞｸ                                        ﾑﾂｻﾜﾑﾗ ﾐﾖｳﾗｸｼﾞ

 ﾁﾖｳｻ   --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼﾕｳ / ｷﾛｸ ----------------
                                                 ﾎﾟﾂﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                    ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ  ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ    ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)   (MM)  (MM)  (°C)   (%)     (%)     (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ---------- (CM)  (%)    (%)   ｲ(%)

S46.10     0  1.90   0.20  1.05   99    1.0     0.1     0.0    B  B   901    241     58

S49.10     0  1.00   1.30  1.20   99    8.0     1.0     0.0    C  E  1379    276    345

S50.10     0  1.10   1.40  1.25   99    8.0     1.0     0.0    C  E     0  ( 247)   437

S51.11     0  0.50   0.90  0.70   99    0.0     0.0     0.0    A  A     0  ( 219)     5   10  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ    5.0 100.0

S52.11     0  0.80   1.10  0.95   20    0.0     0.0     0.0    A  A  1638    191     71

S53.10     0  0.70   1.00  0.85   25    0.0     0.0     0.0    J  B     0  ( 206)   139

S54.11     0  1.10   0.90  1.00   10    0.0     0.0     0.0    J  B     0  ( 221)   225
```

```
            ﾁﾊﾞ  ｹﾝ                                                                           NO.= 4317

                    ﾖｳｶｲﾁﾊﾞﾄﾞｷﾞｸ                                          ﾖｳｶｲﾁﾊﾞｼﾀｶﾉ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.11

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ         ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ          ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
     ｾﾝｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1592       ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%        CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ
     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ      ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾅﾄﾞﾅ ｺｳｿﾞｳ       ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --60CM ｲｼﾞｮｳ
     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300          ﾆﾂﾘｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ              ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0)  8.5
     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.5         ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ    ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 20.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR       PI

     ﾋｮｳ ｿｳ              ﾅｼ      (3.1-4.0 )   4.0     ｶﾁｵﾝ ｹｲ         ｼﾝﾄｳ ｼｷ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5 - 10CM)   6.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                        82           3
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5.0CM ｲｶ)   0.0                                                     0
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ               (10 CM ｲｶ)  10.0     ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                      -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                            S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                   0       469      1409     2057     2602
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                0        25       158      157      280


            ﾁﾊﾞ  ｹﾝ                                                                           NO.= 4317

                    ﾖｳｶｲﾁﾊﾞﾄﾞｷﾞｸ                                          ﾖｳｶｲﾁﾊﾞｼﾀｶﾉ

ﾁｮｳｻ     ---- ﾍﾞﾝｹﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ----  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                ﾎﾟｯﾄ              ﾀﾞ ｳ                                                   ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ﾋﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)      (%)        ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S47.15    32  -.01   -.01   -.01   99   85.0    4.0     5.0    B  E      0  ( 157)   172

S49.09    32  2.60   1.13   1.86   29   85.0    6.0     5.0    B  E   2057    157    258   15   ｵｰﾊﾞｰﾚｲ     5.0 100.0  85.0   6.0

S51.11    31  1.30   0.44   0.80   99    0.0    0.0     0.0    A  B   2419    239     48

S52.11    -1  -.01   -.01   -.01   99    0.0    0.0     0.0    A  B   2602    280    148

S54.11    31  0.74   0.05   0.32   99    0.1    0.0     0.0    A  B   2964    362    395
```

ﾁﾊﾞ ｹﾝ

NO.: 4318

ﾖｳｶｲﾁﾊﾞﾄﾞﾎﾞｸ

ｶﾄﾘｸﾞﾝ ﾋｶﾀﾏﾁ ｻﾝｹﾞﾝﾄ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.08

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 460
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.5

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ --------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆﾌﾞｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼｯﾁ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --60CM ｲｼﾞｮｳ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 4.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｶﾁｵﾝ ｹｲ	ｼﾝﾄｳ ｼｷ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ﾀｲｾｷ		82	3
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(11-20 CM)	15.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	570	421	941	1184	1339
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	115	137	150	252

ﾁﾊﾞ ｹﾝ

NO.: 4318

ﾖｳｶｲﾁﾊﾞﾄﾞﾎﾞｸ

ｶﾄﾘｸﾞﾝ ﾋｶﾀﾏﾁ ｻﾝｹﾞﾝﾄ

ﾁｮｳｻ ﾈﾝｹﾞﾂ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) --- ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ﾘﾂ (A)	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ ﾎｰﾙ (%)	ﾘｭｳﾄﾞｳ ﾘﾂ (%)	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ---- ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	---- ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ---- ｼｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S47.14	-1	-.01	-.01	-.01	99	90.0	7.0	6.0	B	E	1022	141	215						
S49.09	29	1.68	0.97	1.32	99	90.0	6.0	6.0	B	E	1184	150	301	7 2	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	0.0 10.0	1.0 100.0	 90.0	 7.0
S50.10	29	1.20	0.43	0.63	99	0.0	0.0	0.0	A	A	1236	184	39						
S51.11	24	2.00	0.36	0.83	99	0.0	0.0	0.0	A	A	1288	218	123						
S52.11	-1	-.01	-.01	-.01	99	0.0	0.0	0.0	A	B	1339	252	214						
S54.11	31	1.57	0.0	0.31	99	0.0	0.0	0.0	A	B	1443	320	433						

```
              ﾁﾊﾞ  ｹﾝ                                                                  NO.= 4319

                        ﾖｳｶｲﾁﾊﾞﾄﾞﾎﾞｸ                                      ﾖｳｶｲﾁﾊﾞｼ ﾅｶｽｷ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
   ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.09

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ           ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                 ｾｯｹｲ ﾎｳ------ ｿｸﾃｲ CBR
     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- . 277         ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%              CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ
     ｼﾔｾﾝ ｽｳ -------- 1  ｼﾔｾﾝ      ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊﾞ ｺｳｿﾞｳ            ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --60CM ｲｼﾞｮｳ
     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  277          ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ                  ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  3.5
     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.0          ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ         ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                   ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

     ﾋｮｳ ｿｳ         ﾅｼ         (3.1-4.0 )   4.0      ｶﾁｵﾝ ｹｲ        ｼﾝﾄｳ  ｼｷ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ               (5 - 10CM)   6.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                        82             3
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (11-15 CM)  15.0     ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                         -1
     ｻｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ              (10 CM ｲｶ)   5.0     ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                         -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                          S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                   0      403      960     2961     2902
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                0       37       86      395      338
```

```
              ﾁﾊﾞ  ｹﾝ                                                                  NO.= 4319

                        ﾖｳｶｲﾁﾊﾞﾄﾞﾎﾞｸ                                      ﾖｳｶｲﾁﾊﾞｼ ﾅｶｽｷﾞ

ﾁｮｳｻ     ----ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ----  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ   ﾘｭｳﾄﾞｳ  ｸﾞ  ﾜ  ----- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                    ﾎﾟｯﾄ           ﾀﾞ  ﾀﾞ                                               ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻﾞｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ  ﾎｰﾙ   ﾘ   ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽｳ    ﾁ     (MM)    (MM)    (MM)  (°C)  (%)   (%)    (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ)  (ｾﾝﾀﾞｲ)        ----------  (CM)   (%)   (%)    ｲ(%)

S47.14     -1  -.01   -.01   -.01   99   95.0   12.0    5.0   D   E   1627    189    141

S49.09     27  3.21   0.98   2.21   99   95.0   18.0    7.0   D   E   2961    395    345

S50.00     -1  -.01   -.01   -.01   99   -0.1   -0.1   -0.1           2941    376    381   14  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ     5.0 100.0  95.0  18.0

S51.11     31  2.44   0.72   1.48   99    6.0    0.0    0.0   A   B   2921    357     98

S52.11     -1  -.01   -.01   -.01   99    8.0    0.0    0.0   A   B   2902    338    221

S53.09     27  1.90   0.06   0.11   99   10.0    0.0    0.0   A   B      0  ( 371)   333

S54.11     29  1.27   0.10   0.77   99   14.0    0.0    0.0   A   C      0  ( 404)   502
```

```
                    ﾁﾊﾞ   ｹﾝ                                                               NO.= 4320

                     ﾁﾖｳｼ ﾄﾞﾎﾞｸ                                        ｶｲｼﾞﾖｳｸﾞﾝ ｲｲｵｶﾏﾁ ﾊﾅﾜ


 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
      ﾀｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.12

      ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------5.1-6.5%              ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   284                ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%              CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ

      ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝ              ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ              ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

      ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  180                 ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ                  ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0 )  5.1

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.1                 ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾀﾁ                   ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0


 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                       ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR        PI

      ﾋﾖｳ ｿｳ            ﾅｼ       (3.1-4.0 )   4.0        ｶﾁｵﾝ  ｹｲ       ｼﾝﾄｳ  ｼｷ

      ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                (5 - 10CM)   6.0     ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                          -1            -1

      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (11-15 CM)  12.0       ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                         -1

      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ              (10 CM ｲｶ)   3.0       ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                         -1


 ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                          S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                  0       301      584     1074     1046
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)               0        27       41       68       80
```

```
                    ﾁﾊﾞ   ｹﾝ                                                               NO.= 4320

                     ﾁﾖｳｼ ﾄﾞﾎﾞｸ                                        ｶｲｼﾞﾖｳｸﾞﾝ ｲｲｵｶﾏﾁ ﾊﾅﾜ

 ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘﾕｳﾄﾞｳ   ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                               ﾎﾞﾂﾄ               ﾀﾞ ｳ                                                ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ   ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ     ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ   ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)     (%)           ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------   (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

 S47.14     6  2.40   0.70   1.50   99    0.1     0.5     0.3    B  B      0 (  50)    60

 S49.10     6  3.00   0.90   1.50   99    0.1     0.5     0.3    B  B   1074    68     99

 S50.11     6  3.20   0.50   1.80   99    0.2     0.5     0.4    B  B   1084    70    127

 S51.11     6  3.00   0.60   1.60   14    0.2     0.5     0.4    B  B   1084    70    152

 S52.11     6  1.10   0.60   0.90   20    0.2     0.5     0.4    B  B   1046    80    181

 S53.10     6  0.90   0.50   0.70   99    0.2     0.5     0.4    B  B      0 (  85)   210

 S54.11     4  1.20   0.26   0.73   99    0.3     0.5     0.5    C  C      0 (  91)   245
```

ｻｲﾀﾏ ｹﾝ NO.= 4401

ﾊﾝﾉｳ ﾄﾞﾎﾞｸ ﾊﾝﾉｳ ｼ ｻｶｲｼ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.09

ﾄﾞｳﾛ ｼｮﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 5255
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.5

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｽﾍﾞﾘ ｿｯｺｳ
ﾆﾁｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾜﾙｲ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｿﾉﾀ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0) 5.5
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 27.5

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺｳﾎｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ｱﾘ	(4.1-5.0)	2.5	ｶﾁｵﾝ ｸｲ	ｼﾝﾄｳ ｼｷ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(11-15 CM)	8.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	10.0	ｼﾞｬﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	615	1718	1738	1762	2026
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	94	520	225	123	210

ｻｲﾀﾏ ｹﾝ NO.= 4401

ﾊﾝﾉｳ ﾄﾞﾎﾞｸ ﾊﾝﾉｳ ｼ ｻｶｲｼ

ﾁｮｳｻ	ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ)					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ			ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)
S47.00	-1	-.01	-.01	-.01	99	-0.1	-0.1	-0.1			2112	230	401						
S48.00	-1	-.01	-.01	-.01	99	-0.1	-0.1	-0.1			2202	196	485						
S49.11	3	1.00	0.40	0.70	99	12.0	0.0	0.0	A	D	1762	123	597						
S50.11	3	1.40	1.20	1.30	99	44.0	0.0	0.0	B	E	1986	188	664						
S51.11	3	1.66	1.30	1.48	99	50.0	0.0	0.0	B	E	2044	172	727						
S52.11	3	1.48	0.60	1.04	18	63.0	0.0	0.0	C	E	2026	210	803		ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	0.0	1.8	1.8	0.0
S53.10	3	1.08	0.24	0.59	24	66.0	0.0	0.0	C	E	2622	308	903						
S54.10	10	1.14	0.39	0.58	21	69.2	0.7	0.0	C	E	2204	375	1036						

```
                         ｻｲﾀﾏ  ｹﾝ                                                            NO.= 4402

                          ﾊﾝﾉｳ ﾄﾞﾎﾞｸ                                 ｲﾙﾏ ｸﾞﾝ ﾅｸﾞﾘ ﾑﾗ ｶﾐﾅｸﾞﾘ

 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 47.01

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ              ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%              ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR
     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  4323             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------ﾌﾒｲ                  CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
     ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝｽﾞ          ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｽﾍﾞﾘ ｿﾂｺｳ              ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300              ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾜﾙｲ                  ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  4.0
     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｿﾉﾀ                   ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ         ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR       PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ              ﾅｼ         (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS      ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5.0CM ｲｶ)   5.0    ｶﾈﾂ AS ｱﾝﾃｲ                      0             -1
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                       (ﾌﾒｲ     )   0.0                                                   0
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                  (21-30 CM)  21.0      ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                    -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                     815     1818     1751     1775     2041
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                   94      514      227      124      212
```

```
                         ｻｲﾀﾏ  ｹﾝ                                                            NO.= 4402

                          ﾊﾝﾉｳ ﾄﾞﾎﾞｸ                                 ｲﾙﾏ ｸﾞﾝ ﾅｸﾞﾘ ﾑﾗ ｶﾐﾅｸﾞﾘ

 ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                ﾎﾞﾂﾄ            ﾀﾞ ｳ                                               ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
         ｽ ｳ   (MM)   (MM)  (MM)  (°C)   (%)    (%)     (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)     ----------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

 S49.11    3  1.80   0.40  1.20   99    2.6    0.0     0.0   A  B  1775   124   163

 S50.11    3  2.12   1.90  2.00   99    4.0    0.0     0.0   A  B     0 ( 153)  218

 S51.11    3  2.00   1.84  1.92   99    5.5    0.0     0.0   A  B     0 ( 182)  283

 S52.11    3  0.50   0.40  0.45   18    6.0    0.0     0.0   A  B  2041   212   360

 S53.10    3  0.57   0.41  0.51   16    8.5    0.0     0.0   A  B     0 ( 221)  434

 S54.10   10  0.76   0.28  0.52   19   18.4    0.0     0.0   C  D     0 ( 231)  517     8  ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ      3.0  14.6
```

```
                    ｻｲﾀﾏ  ｹﾝ                                                        NO.= 4403

                      ﾊﾝﾉｳ ﾄﾞﾎﾞｸ                                      ﾊﾝﾉｳ ｼ ｼﾞｮｳﾏﾙ


  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
       ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.02

       ﾄﾞｳﾛ,ｼｭﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ            ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------5.1-6.5%              ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR
       ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  4330           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ               CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
       ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ ---------ｽﾎﾞﾘ ｿｯｺｳ            ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
       ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300            ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾜﾙｲ                  ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  4.0
       ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.3            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｿﾉﾀ                  ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 29.5



  ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                          ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

       ﾋｮｳ ｿｳ              ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
       ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5.0CM ｲｶ)   5.0    ｶﾈﾂ AS ｱﾝﾃｲ                         0             -1
       ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5.0CM ｲｶ)   0.0                                                      0
       ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                 (21-30 CM)  20.5      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                      -1



  ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

       ｿｸﾃｲﾈﾝ                               S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

       ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                     615      1818      1751      1775      2041
       ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                   94       514       227       124       212
```

```
                    ｻｲﾀﾏ  ｹﾝ                                                       NO.= 4403

                      ﾊﾝﾉｳ ﾄﾞﾎﾞｸ                                     ﾊﾝﾉｳ ｼ ｼﾞｮｳﾏﾙ

 ﾁｮｳｻ      ----ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ----  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ  ｸ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ---------------
                                                      ﾎﾞｯﾄ             ﾂﾞ ｳ                                                       ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ   ｹﾞﾝｽｲ   ｹﾞﾝｽ
          ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)  (%)       (%)     (%)           ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)     ----------   (CM)   (%)    (%)    ｲ(%)

S49.11       3  1.20   0.80   1.00   99    2.1      0.0     0.0     A  B  1775    124    238

S50.11       3  1.68   1.16   1.42   99    5.4      0.0     0.0     A  B     0  ( 153)   293

S51.11       3  1.80   1.20   1.50   99    8.0      0.0     0.0     A  B     0  ( 182)   358

S52.11       3  0.70   0.44   0.57   18    8.5      0.0     0.0     A  B  2041    212    435

S53.10       3  0.84   0.22   0.49   21    5.4      0.0     0.0     A  B     0  ( 221)   506        ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ      0.0   6.0    6.0    0.0

S54.10      10  1.42   0.37   0.69   22    6.5      0.0     0.0     3  C     0  ( 231)   592
```

ｻｲﾀﾏ ｹﾝ NO.= 4404

ﾋｶﾞｼﾏﾂﾔﾏ ﾄﾞﾎ ﾋｷ ｸﾞﾝ ﾅﾒｶﾜ ﾑﾗ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 47.01

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 1079
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.0

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ --------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ ---------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0) 1.6
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 45.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.0CM ｲｶ)	3.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(26 ｲｼﾞｮｳ)	26.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	5.0	ｼﾞｬﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	3252	2823	4992
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	643	431	717

ｻｲﾀﾏ ｹﾝ NO.= 4404

ﾋｶﾞｼﾏﾂﾔﾏ ﾄﾞﾎ ﾋｷ ｸﾞﾝ ﾅﾒｶﾜ ﾑﾗ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾞｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ｸ ﾀﾞ	ｿ ｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ	------------				
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾁ	ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ---------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S46.15	3	0.13	0.04	0.07	99	0.0	0.0	-0.1	A	A	3252	643	56		ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	0.0	40.0		
S47.00	-1	-.01	-.01	-.01	99	-0.1	-0.1	-0.1			0	(572)	0						
S48.00	-1	-.01	-.01	-.01	99	-0.1	-0.1	-0.1			0	(501)	191						
S49.11	3	0.96	0.44	0.96	99	3.0	0.0	0.0	A	B	2823	431	518		ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	0.0	1.0		
S50.11	3	1.52	0.70	1.13	99	17.3	0.0	0.0	d	C	0	(526)	707						
S51.11	3	0.72	0.36	0.54	16	18.5	0.0	1.0	d	D	0	(621)	931						
S52.11	3	0.65	0.40	0.53	18	30.0	0.0	10.0	3	D	4992	717	1170		ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	0.0	40.0	30.0	0.0
S53.10	3	0.60	0.48	0.54	37	0.0	0.0	5.0	A	A	0	(729)	1433						
S54.11	10	1.28	0.28	0.58	99	19.0	0.0	5.0	d	d	0	(741)	1725						

```
            ｻｲﾀﾏ ｹﾝ                                                        NO.= 4405

             ﾁﾁﾌﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                  ﾁﾁﾌﾞ ｼ ｻｸﾞﾐﾈ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ﾎｾﾝ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 47.03

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ           ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------5.1-6.5%          ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  4251           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ            CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ

     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝ         ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿｸｺｳ              ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CH) --ﾌﾒｲ

     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  100            ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                 ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  4.0

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.3            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾀｹ OR ﾁｸﾘﾝ           ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CH) --(21 - 30 CH) 30.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                       ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CH)           ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｮｳｾｲCBR        PI

     ﾋｮｳ ｿｳ            ﾅｼ         (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CH)   6.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                       108            0

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (11-15 CH)  15.0      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                        6

     ｻｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                 (10 CH ｲｶ)   5.0      ｼﾞｬﾘ                                           -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                             S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                  0        0     4055      5369     5980
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)               0        0      343       567      427
```

```
            ｻｲﾀﾏ ｹﾝ                                                        NO.= 4405

             ﾁﾁﾌﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                  ﾁﾁﾌﾞ ｼ ｻｸﾞﾐﾈ

ﾁｮｳｻ  ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4-ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ｸ  ｿ  ----- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ --------------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ---------------------
                                                 ﾎﾞｯﾄ            ﾀﾞ ｳ                                           ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ  ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ  ｷ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｸﾞﾝｽｲ  ｸﾞﾝｽ
        ｽ   ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)    (%)     (%)      ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)     ---------    (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S47.15     3  1.38   0.21   0.62   99    0.0    0.0    0.0   A  A   4055    343    125

S48.00    -1  -.01   -.01   -.01   99   -0.1   -0.1   -0.1            0  ( 455)     93

S49.10     3  0.80   0.70   0.76   99    0.8    0.0    0.0   A  A   5369    567    432

S50.10     3  1.04   0.85   0.92   99    1.4    0.0    0.0   A  A      0  ( 520)    625

S51.11     3  0.82   0.54   0.69   10    3.4    0.0    0.0   A  A      0  ( 473)    814

S52.11     3  0.93   0.59   0.75   11    4.0    0.0    0.0   A  A   5980    427    972

S53.10     3  1.29   0.69   1.06   18   27.6    0.0    0.0   B  E      0  ( 441)   1119

S54.11    10  0.34   0.13   0.22   23   27.6    0.0    0.0   B  E      0  ( 455)   1290
```

ｻｲﾀﾏ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 4406

ｽｷﾞﾄ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　ｷﾀｶﾂｼｶ ｸﾞﾝ ｼｮｳﾜ ﾏﾁ ｶﾐﾔﾅｷﾞ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.12

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 1123
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.9

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊﾞ ｺｳｿﾞｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾝﾁ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0) 2.8
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 40.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ｱﾘ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		88	0
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(16-20 CM)	20.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			2
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	5.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	4997	1849	4256
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	1073	553	1232

ｻｲﾀﾏ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 4406

ｽｷﾞﾄ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　ｷﾀｶﾂｼｶ ｸﾞﾝ ｼｮｳﾜ ﾏﾁ ｶﾐﾔﾅｷﾞ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ	ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ	(4 ﾄﾝ)	---		ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ	------	------	------	------ﾎｼｭｳ /	ｷﾛｸ ------	------	------	------
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎﾟｯﾄ ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)	ﾀﾞﾁ	ｳｺﾞｳ	ﾋﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S46.14	3	2.60	1.70	1.60	99	15.0	5.0	0.0	B	C	4997	1073	1209		ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	4.0	100.0		
S47.00	-1	-.01	-.01	-.01	99	-0.1	-0.1	-0.1			0	(899)	513						
S48.00	-1	-.01	-.01	-.01	99	-0.1	-0.1	-0.1			0	(726)	841						
S49.11	3	2.00	1.50	1.70	99	29.6	5.0	0.0	B	E	1849	553	1291						
S50.11	3	0.43	0.27	0.38	99	17.8	0.0	0.0	A	E	0	(781)	1569		ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	0.0	31.8	26.8	5.0
S51.11	3	2.00	0.52	1.10	17	26.9	0.0	0.0	A	E	0	(1009)	1930		ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	0.0	37.1	17.8	0.0
S52.11	3	1.72	0.56	1.06	17	43.3	0.0	0.0	B	E	4256	1238	2375		ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	0.0	40.9	26.9	0.0
S53.10	3	1.90	0.80	1.40	20	10.0	0.0	0.0	B	E	0	(1265)	2797	6	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	8.0	10.7	10.7	0.0
S54.11	10	0.92	0.18	0.42	17	4.0	0.0	0.0	A	D	0	(1293)	197	6	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	10.0	95.3	10.0	0.0

```
                    ｻｲﾀﾏ  ｹﾝ                                                                        NO.= 4407

                     ﾊﾝﾉｳ ﾄﾞﾎﾞｸ                                                   ﾊﾝﾉｳ ｼ ｱｶﾀﾞｸﾞﾐ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
    ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.12

    ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ           ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%                 ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------- ｽｲﾃｲ CBR

    ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  2731          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------ﾌﾒｲ                     CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ

    ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ        ｵｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ --------ｽﾍﾞﾘ ｿﾂｺｳ              ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

    ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300           ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ                      ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  3.5

    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.0           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｿﾉﾀ                      ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 30.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ


                    ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘｮｳ            ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼｭｳｾｲCBR         PI

    ﾋｮｳ ｿｳ          ﾅｼ           (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS         ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

    ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)   6.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                           99              0

    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (11-15 CM)  15.0      ｷﾘｺﾐｼﾞｬﾘ                                           -1

    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                (10 CM ｲｶ)   5.0      ｼﾞｬﾘ                                               -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ


    ｿｸﾃｲﾈﾝ                            S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                   1378     2196     3748     4273     5239
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                 237      523      563      461      480
```

```
                    ｻｲﾀﾏ  ｹﾝ                                                                        NO.= 4407

                     ﾊﾝﾉｳ ﾄﾞﾎﾞｸ                                                   ﾊﾝﾉｳ ｼ ｱｶﾀﾞｸﾞﾐ


 ﾁｮｳｻ      ----ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ｳ  ﾘ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                     ﾎﾟｯﾄ             ﾀﾞ  ｳ                                                 ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ     ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
          ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)      (%)     (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S46.15      3  4.00   1.70   3.20   99    53.0    10.0     0.0   A   0   3748    563    652        ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ    0.0   8.5

S47.00     -1  -.01   -.01   -.01   99    -0.1    -0.1    -0.1           4327    639    601

S48.00     -1  -.01   -.01   -.01   99    -0.1    -0.1    -0.1           4729    809    834

S49.11      3  3.50   1.70   2.80   99    62.0    13.0     0.0   A   D   4273    461   1284

S50.11      3  3.50   2.94   3.20   99    64.0    13.0     0.0   3   E   4718    687   1528

S51.11      3  3.60   3.12   3.36   99    80.0    13.0     0.0   3   E   4760    425   1691

S52.11      3  1.50   0.50   1.00   10    88.0     6.3     0.0   3   E   5239    480   1864        ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ    0.0   6.7

S53.10      3  1.28   0.48   0.99   21    86.4     0.0     0.0   3   E   5526    560   2049        ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ    0.0  30.2  13.9   6.3

S54.10     10  1.26   0.52   0.90   24    93.8     0.0     0.0   3   E   5423    544   2249
```

```
                    ｻｲﾀﾏ  ｹﾝ                                                          NO.= 4408

                    ﾊﾝﾉｳ ﾄﾞﾎﾞｸ                                            ﾊﾝﾉｳ ｼ ﾊﾀ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
   ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.10

   ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ          ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------5.1-6.5%          ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ｽｲﾃｲ CBR

   ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   906           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ

   ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿﾂｺｳ         ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

   ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300            ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾜﾙｲ               ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  2.5

   ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.4            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｿﾉﾀ               ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 31.5



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                      ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR      PI

   ﾋｮｳ ｿｳ             ﾅｼ          (3.1-4.0 )  4.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

   ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5.0CM ｲｶ)   5.0   ｶﾈﾂ AS ｱﾝﾃｲ                       0           -1

   ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                       (ﾌﾒｲ     )   0.0                                                 0

   ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                  (21-30 CM)  22.5      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                   -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

   ｿｸﾃｲﾈﾝ                               S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

   ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                     769      2027     1951     2416     2624
   ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                   60       217      217      465      310
```

```
                    ｻｲﾀﾏ  ｹﾝ                                                          NO.= 4408

                    ﾊﾝﾉｳ ﾄﾞﾎﾞｸ                                            ﾊﾝﾉｳ ｼ ﾊﾀ

 ﾁｮｳｻ     ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ   ｸ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                  ﾎﾞｯﾄ              ﾀﾞ  ｳ                                                    ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ    ﾎｰﾙ     ﾘ     ﾂ   ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ   ﾂ   ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)       (%)           ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ---------   (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S47.00     -1  -.01   -.01   -.01   99    -0.1    -0.1     -0.1              2056    252     13

S48.00     -1  -.01   -.01   -.01   99    -0.1    -0.1     -0.1              2364    299    105

S49.11      3  1.60   0.90   1.20   99     3.0     0.0      0.0    A    B    2416    465    369

S50.11      3  1.56   1.20   1.38   99     4.0     0.0      0.0    A    B       0  ( 459)   537

S51.11      3  1.40   1.22   1.31   99     4.5     0.0      0.0    A    B    2414    454    703

S52.11      3  0.86   0.60   0.73   16     5.0     0.0      0.0    A    B    2624    310    821

S53.10      3  0.84   0.35   0.64   21     7.6     0.0      0.0    A    B       0  ( 330)   930          ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ      0.0  11.9

S54.10     10  0.96   0.44   0.66   24    14.7     0.0      0.0    3    D       0  ( 351)  1057
```

ｻｲﾀﾏ ｹﾝ NO.= 4409

ｵｵﾐﾔ ﾄﾞﾎﾞｸ ｷﾀｱﾀﾞﾁ ｸﾞﾝ ｲﾅ ﾏﾁ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.11

ﾄﾞｳﾛ ｼｽﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 1382
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.1

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｿﾂｺｳ
ﾆﾕｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ ---------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0) 3.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 40.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼ-ﾙｺ-ﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0) 4.0	ｶﾁｵﾝ ｹｲ	ｼﾝﾄｳ ｼｷ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 6.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ) 0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(21-30 CM) 30.0	ｼﾞﾄﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	1029	3922	5260	7260
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	149	828	687	1006

ｻｲﾀﾏ ｹﾝ NO.= 4409

ｵｵﾐﾔ ﾄﾞﾎﾞｸ ｷﾀｱﾀﾞﾁ ｸﾞﾝ ｲﾅ ﾏﾁ

ﾁﾖｳｻ ﾈﾝｹﾞﾂ	---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾃﾝ) ----				ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ﾘﾂ (%)	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ ﾎ-ﾙ (%)	ﾘﾕｳﾄﾞｳ ﾘﾂ (%)	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			------------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------					
	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)							ｾﾞﾝｺｳﾂ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S46.15	3	2.66	1.00	1.54	99	2.0	-0.1	0.0	A	B	3922	828	608						
S47.00	-1	-.01	-.01	-.01	99	-0.1	-0.1	-0.1			0	(781)	532						
S48.00	-1	-.01	-.01	-.01	99	-0.1	-0.1	-0.1			0	(734)	818						
S49.11	3	2.68	2.00	2.34	99	84.0	0.1	0.0	B	E	5260	687	1315		ｼ-ﾙｺ-ﾄ ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	0.0 0.0	2.5 7.3	2.5 0.0	0.0 7.3
S50.11	3	1.66	0.94	1.39	99	91.0	0.2	0.0	B	E	0	(793)	1602		ｼ-ﾙｺ-ﾄ ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	0.0 0.0	1.9 2.1	1.9 0.0	0.0 2.1
S51.10	3	2.06	1.09	1.75	12	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(899)	27		ｵ-ﾊﾞ-ﾚｲ	0.0	100.0	100.0	0.2
S52.11	3	1.60	0.98	1.29	17	0.0	0.0	0.0	A	A	7260	1006	418						
S53.10	3	2.00	1.36	1.70	20	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(1101)	783						

```
                  ｻｲﾀﾏ  ｹﾝ                                                              NO.= 4410

                   ｵｵﾐﾔ ﾄﾞﾎﾞｸ                                  ｷﾀｱﾀﾞﾁｸﾞﾝ ｲﾅ ﾏﾁ ｼﾓｺﾞｳ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ｶｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.01

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%             ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1118             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%            CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ

     ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ            ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300              ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ                ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  3.0

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.4              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ          ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 35.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)         ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR      PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ              ﾅｼ      (3.1-4.0 )   4.0    ｶﾈｵﾝ  ｹｲ      ｼﾝﾄｳ  ｼｷ
     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5 - 10CM)   6.0    ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                        0           -1
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (16-20 CM)  20.0    ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                      -1
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ               (10 CM ｲｶ)   5.0    ｼﾞﾔﾘ                                          -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                      0      1029     3922     5260     7280
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                   0       149      828      687     1006




                  ｻｲﾀﾏ  ｹﾝ                                                              NO.= 4410

                   ｵｵﾐﾔ ﾄﾞﾎﾞｸ                                  ｷﾀｱﾀﾞﾁｸﾞﾝ ｲﾅ ﾏﾁ ｼﾓｺﾞｳ


 ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ｸ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ / ｷﾛｸ ----------------
                                                ﾎﾟﾂﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                       ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ｷｰﾑ     ﾘ   ﾂ   ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
 )       ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)     (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S46.15     3  2.44   0.44   1.30   99     3.0     0.0     0.0   A  B  3922    828    722

S47.00    -1  -.01   -.01   -.01   99    -0.1    -0.1    -0.1            0  ( 781)   647

S48.00    -1  -.01   -.01   -.01   99    -0.1    -0.1    -0.1            0  ( 734)   932

S49.11     3  2.00   0.32   1.16   99     0.0     0.0     0.0   A  A  5260    687     21        ｵｰﾊﾞｰﾚｲ   0.0 100.0 100.0   0.0

S50.11     3  1.50   0.86   1.15   99    16.0     0.0     0.0   A  B     0  ( 793)   307

S51.10     3  1.76   0.91   1.58   12     0.0     0.0     0.0   A  A     0  ( 899)    27        ｵｰﾊﾞｰﾚｲ   0.0 100.0 100.0   0.0

S52.11     3  1.96   1.02   1.50   17     0.0     0.0     0.0   A  A  7280   1006    418

S53.10     3  2.86   2.08   2.45   20     0.0     0.0     0.0   A  A     0  (1101)   783

S54.11    10  1.40   0.36   0.92   17     0.0     0.0     0.0   A  A     0  (1196)  1250
```

```
               ｻｲﾀﾏ  ｹﾝ                                                          NO.= 4411

                    ｶﾜｺﾞｴ ﾄﾞﾎﾞｸ                                  ｶﾜｺﾞｴ ｼ ﾅﾗﾄﾏ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.03

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ            ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ              ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR
     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   688            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ             CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝ           ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿｯｺｳ           ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CH) --ﾌﾒｲ
     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300             ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ               ｾｯｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0 ) 2.0
     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.1             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ        ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CH) --(41 - 50 CH) 45.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                      ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CH)          ｻﾞｲﾘｮｳ         ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR       PI

     ﾋｮｳ ｿｳ           ﾅｼ       (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ               (5 - 10CH)   6.0      ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                    0            -1
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (21-25 CH)  25.0      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                    -1
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ             (10 CH ｲｶ)  10.0      ｼﾞﾄﾘ                                        -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                        S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                0       659      815     3266     5741
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)             0        95       56      292      431
```

```
               ｻｲﾀﾏ  ｹﾝ                                                          NO.= 4411

                    ｶﾜｺﾞｴ ﾄﾞﾎﾞｸ                                  ｶﾜｺﾞｴ ｼ ﾅﾗﾄﾞﾏ

ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ----- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------------
                                                    ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                     ﾒﾝｾｷ   ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ  ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ  ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
       ｽ  ｳ  (MM)  (MM)   (MM)  (°C)  (%)     (%)     (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)  (%)    (%)   ｲ(%)

S46.15    3  0.64  0.32   0.46   99    5.0     0.0     0.0    B   C    815     56      44       ﾊﾞｯﾁﾝｸﾞ      0.0   2.0    2.0   0.0

S47.00   -1  -.01  -.01   -.01   99   -0.1    -0.1    -0.1               0   ( 134)    39

S48.00   -1  -.01  -.01   -.01   99   -0.1    -0.1    -0.1               0   ( 213)    86

S49.11    3  2.00  1.64   1.87   99   11.0     0.0     0.0    B   C   3266    292     263       ﾊﾞｯﾁﾝｸﾞ      0.0   9.0
                                                                                          2   ｵｰﾊﾞｰﾚｲ      5.0 100.0

S50.11    3  0.72  0.53   0.63   99    0.0     0.0     0.0    A   B      0   ( 338)    94

S51.11    3  1.09  0.48   0.73   19    0.0     0.0     0.0    A   B      0   ( 384)   232

S52.11    3  0.92  0.42   0.59   20    0.1     0.0     0.0    B   B   5741    431     388   15   ﾊﾞｯﾁﾝｸﾞ      0.0   5.0    5.0   0.0

S53.10    3  1.33  0.69   0.91   17    3.0     0.0     0.0    B   B      0   ( 468)   544    6   ﾊﾞｯﾁﾝｸﾞ      0.0  58.4

S54.11   10  1.71  0.64   0.97   23    4.7     0.0     0.0    B   B      0   ( 505)   741
```

```
               ｻｲﾀﾏ  ｹﾝ                                                    NO.= 4412

               ｶﾜｺﾞｴ ﾄﾞﾎﾞｸ                                 ｶﾜｺﾞｴ ｼ ｱﾏﾇﾏｼﾝﾃﾞﾝ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
   ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.03

   ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ          ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ              ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR
   ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1038         ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%           CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
   ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝ       ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ        ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
   ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300          ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ               ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  2.8
   ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.7          ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ       ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 38.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                       ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ         ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼｭｳｾｲCBR       PI

   ﾋｮｳ ｿｳ              ﾅｼ       (3.1-4.0 )   4.0    ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
   ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)   6.0   ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                      0            -1
   ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (11-15 CH)  12.0    ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                    -1
   ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                (11-20 CH)  16.0    ｼﾞｬﾘ                                        -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

   ｿｸﾃｲﾈﾝ                          S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

   ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                    0      1024     3417     6732     7897
   ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                 0        84      500      875      536
```

```
               ｻｲﾀﾏ  ｹﾝ                                                   NO.= 4412

               ｶﾜｺﾞｴ ﾄﾞﾎﾞｸ                                ｶﾜｺﾞｴ ｼ ｱﾏﾇﾏｼﾝﾃﾞﾝ

 ﾁｮｳｻ    ---ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ   ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ﾘ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------------------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                  ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                 ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ  ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ﾋﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)    (%)     (%)        ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)    ---------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

 S46.15    3  1.30  0.48  0.72   99    2.0    0.0     0.0   B  B  3417   500    182

 S47.00   -1  -.01  -.01  -.01   99   -0.1   -0.1    -0.1              0 ( 625)   136

 S48.00   -1  -.01  -.01  -.01   99   -0.1   -0.1    -0.1              0 ( 750)   365

 S49.11    3  3.20  1.80  2.30   99   34.0    0.0     0.0   B  D  6732   875    931

 S50.11    3  2.16  1.25  1.61   99   36.0    0.0     0.0   B  E     0 ( 762)  1213

 S51.11    3  2.08  1.36  1.76   19   42.0    0.0     0.0   B  E     0 ( 649)  1453

 S52.11    3  2.00  1.80  1.87   20   44.9    0.0     0.0   B  E  7897   536   1652

 S53.10    3  2.40  1.48  1.96   18   60.0    0.0     0.0   C  E     0 ( 586)  1847

 S54.11   10  3.07  0.85  1.72   25   84.5    0.0     0.0   C  E     0 ( 636)  2095
```

```
                    ｻｲﾀﾏ  ｹﾝ                                                          NO.= 4413

                    ﾋｶﾞｼﾏﾂﾔﾏ ﾄﾞﾎﾞ                                  ﾋｶﾞｼﾏﾂﾔﾏ ｼ ｲﾜﾄﾞﾉ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ｷｾﾂ ﾈﾝﾄﾞﾂ ----- S 44.11

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ          ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -------3.6-5.0%        ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR
     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 603          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------2 % ｲｶ          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝ        ﾛｿｸ  ｼﾞｮｳｹﾝ --------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300           ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ              ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  2.1
     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.0           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ ---------ｽｲﾃﾞﾝ.OR.ｼﾂﾁ       ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CH)  3.5


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                  ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)         ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR      PI

     ﾋｮｳ ｿｳ        ﾅｼ        (3.1-4.0 )  4.0      ｶﾁｵﾝ ｹｲ        ｼﾝﾄｳ ｼｷ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ             (5 - 10CH)  10.0   ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                        0          -1
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (21-25 CH)  21.0     ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                     -1
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ            (ﾌﾒｲ     )   0.0                                                   0


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                          S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                   0         0      2896      3940      4685
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                0         0       445       578       980
```

```
                    ｻｲﾀﾏ  ｹﾝ                                                          NO.= 4413

                    ﾋｶﾞｼﾏﾂﾔﾏ ﾄﾞﾎﾞ                                  ﾋｶﾞｼﾏﾂﾔﾏ ｼ ｲﾜﾄﾞﾉ

 ﾁｮｳｻ     ---ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4.ﾄﾝ)----  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ----- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ------------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                    ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
          ｽｳ   (MM)   (MM)  (MM)  (°C)  (%)    (%)     (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------   (CM)  (%)    (%)    ｲ(%)

S46.15     3  0.27   0.10   0.18   99    0.0    0.0     0.0   A  B  2896    445    340

S47.00    -1  -.01   -.01   -.01   99   -0.1   -0.1    -0.1            0  ( 489)   300

S48.00    -1  -.01   -.01   -.01   99   -0.1   -0.1    -0.1            0  ( 533)   478

S49.11     3  0.94   0.70   0.94   99    0.0    0.0     0.0   A  A  3940    578    866       ｱｰﾏｰｺｰﾄ      0.0 100.0

S50.11     3  0.90   0.30   0.55   99    0.0    0.0     0.0   A  B     0  ( 712)  1122

S51.11     3  0.82   0.64   0.71   16    0.0    0.0     0.0   A  B     0  ( 846)  1427

S52.11     3  0.30   0.04   0.17   16    3.0    1.0     0.0   A  B  4685    980   1780

S53.10     3  1.02   0.46   0.79   35    3.0    1.0     0.0   A  B     0  (1069)  2135

S54.11    10  0.84   0.46   0.71   99   22.0    1.0     0.0   A  C     0  (1158)  2588
```

```
                    ｻｲﾀﾏ ｹﾝ                                                              NO.= 4414

                    ﾁﾁﾌﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                   ﾁﾁﾌﾞ ｸﾞﾝ ﾐﾅﾉ ﾏﾁ ｾﾝﾊﾞ

 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
      ｷｾﾝ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.01

      ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ           ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%         ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  2495           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ

      ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼﾔｾﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿｸｺｳ       ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

      ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  100            ﾆﾜｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ             ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  4.0

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.3            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾀｹ             ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0


 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                     ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘﾖｳ         ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR       PI

      ﾋﾖｳ ｿｳ         ﾅｼ          (3.1-4.0 )   4.0    ｽﾄﾚｰﾄ AS      ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

      ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                (5 - 10CM)   6.0   ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                      0             -1

      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (11-15 CM)  15.0    ｸﾗｯｼﾔｰﾗﾝ                                       -1

      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ              (10 CM ｲｶ)   5.0     ｼﾞﾔﾘ                                          -1


 ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                                   S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                            0     1170        0     1131     1430

      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                         0      120        0      122      131



                    ｻｲﾀﾏ ｹﾝ                                                              NO.= 4414

                    ﾁﾁﾌﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                   ﾁﾁﾌﾞ ｸﾞﾝ ﾐﾅﾉ ﾏﾁ ｾﾝﾊﾞ

 ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) --- ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                  ﾎﾟｯﾄ             ﾀﾞ ｳ                                                ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ  ﾂｷ ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM) (°C) (%)      (%)      (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)    ---------- (CM)  (%)  (%)  ｲ(%)

 S47.15     3  0.98  0.38  0.64  99    0.0     0.0     0.0   A  A      0 ( 121)   95

 S48.00    -1  -.01  -.01  -.01  99   -0.1    -0.1    -0.1             0 ( 121)   84

 S49.10     3  1.20  0.60  1.00  99    1.0     0.0     0.0   A  A   1131   122    165

 S50.10     3  1.46  0.85  1.09  99    1.7     0.0     0.0   A  A      0 ( 125)  211

 S51.11     3  1.24  0.90  1.07  13    1.8     0.0     0.0   A  A      0 ( 128)  261

 S52.11     3  1.26  0.94  1.12  13    1.8     0.0     0.0   A  A   1430   131    309

 S53.10     3  1.49  1.17  1.35  26   31.6     0.0     0.0   A  E      0 ( 132)  353

 S54.11    10  0.65  0.17  0.42  24   32.0     0.0     0.0   A  E      0 ( 133)  405
```

```
                   ｻｲﾀﾏ  ｹﾝ                                                             NO.= 4415

                        ﾈﾝｼﾞｮｳ ﾄﾞﾎﾞｸ                                    ｺﾀﾞﾏ ｸﾞﾝ ﾐｻﾄ ﾑﾗ ｾｷ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.09

    ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ          ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ               ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR
    ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1143          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------2.1-3.0%          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
    ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝ        ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ ---------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
    ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  300          ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ --------ﾘｮｳ                ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  3.1
    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.0           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ ---------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ       ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼｭｳｾｲCBR        PI

    ﾋｮｳ ｿｳ               ﾅｼ            (3.1-4.0 )   4.0   ｶﾁｵﾝ : ｹｲ         ｼﾝﾄｳ  ｼｷ
    ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                         (5 - 10CM)    6.0   ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                           95              3
    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                            (11-15 CM)   15.0   ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                             -1
    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                        (10 CM ｲｶ)    5.0   ｼﾞｬﾘ                                                 -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                          S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                  0       606      937     2106     3044
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)               0        72       99      249      503
```

```
                   ｻｲﾀﾏ  ｹﾝ                                                             NO.= 4415

                        ﾈﾝｼﾞｮｳ ﾄﾞﾎﾞｸ                                    ｺﾀﾞﾏ ｸﾞﾝ ﾐｻﾄ ﾑﾗ ｾｷ

ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ   ﾘｭｳﾄﾞｳ ﾜ  ｿ ----- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------------------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                 ﾎﾞｯﾄ          ﾀﾞ ｳ                                                    ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘﾂ     ﾎｰﾙ     ﾘﾂ    ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ ﾂ   ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (A)   (%)     (%)       ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ---------  (CM)   (%)   (%)    ｲ(%)

S46.15     3  4.07   1.21   2.20   99   49.2    0.0   100.0   B  C    937     99     85

S47.00    -1  -.01   -.01   -.01   99   -0.1   -0.1    -0.1             0  ( 149)    76

S48.00    -1  -.01   -.01   -.01   99   -0.1   -0.1    -0.1             0  ( 199)   130

S49.10     3  1.45   1.10   1.29   15   55.6    0.6   100.0   B  D   2106    249    279      ｼｰﾙｺｰﾄ     0.0 100.0  55.6   0.0

S50.10     3  1.86   1.54   1.65   19   65.2    3.0    40.4   B  D      0  ( 333)   395      ｼｰﾙｺｰﾄ     0.0 100.0  65.2   0.0

S51.11     3  1.76   1.28   1.53   99   84.2    5.4    42.1   C  E      0  ( 418)   555      ｼｰﾙｺｰﾄ     0.0   5.0   5.0   0.0
                                                                                            ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ    0.0   3.0   0.0   3.0

S52.11     3  1.54   1.06   1.25   13  100.0    7.6    52.3   C  E   3044    503    736
                                                                                            ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ    0.0   7.0   0.0   7.0

S53.10     3  1.37   1.14   1.23   21    0.0    0.0     0.0   A  A      0  ( 550)   134   2  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ    5.0 100.0 100.0   0.6

S54.11    10  0.41   0.27   0.34   23    0.0    0.0     0.0   A  A      0  ( 598)   367
```

```
                         ｻｲﾀﾏ  ｹﾝ                                                                 NO.= 4416

                           ｸﾏｶﾞﾔ ﾄﾞﾎﾞｸ                                           ｵｵｻﾄ ｸﾞﾝ ﾖﾘｲ ﾏﾁ ｱｶﾊﾏ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.03

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ             ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                  ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   974            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%               CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ

     ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｿﾂｺｳ              ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300             ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ                    ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 ) 2.3

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.0             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ            ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 41.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ         ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼﾕｳｾｲCBR        PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ             ﾅｼ         (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)   6.0     ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                        0            -1

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (21-25 CM)  21.0      ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                        -1

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                 (10 CM ｲｶ)  10.0       ｼﾞﾔﾘ                                           -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                                S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                         0      1222      1276      1191      2387
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                      0       121       406       131       596
```

```
                         ｻｲﾀﾏ  ｹﾝ                                                                 NO.* 4416

                           ｸﾏｶﾞﾔ ﾄﾞﾎﾞｸ                                           ｵｵｻﾄ ｸﾞﾝ ﾖﾘｲ ﾏﾁ ｱｶﾊﾏ

 ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                  ﾎﾟﾂﾄ            ﾀﾞ ｳ                                          ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲﾘﾖｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ     ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)  (%)    (%)     (%)         ｳ (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)  (%)   (%)  ｲ(%)

S46.15      3  1.90   0.60   1.80   99   15.7    0.0     0.9  B  B  1276   406   148         ｼｰﾙｺｰﾄ      0.0   0.6
                                                                                                        60.0   0.0  90.0   0.0

S47.00     -1  -.01   -.01   -.01   99   -0.1   -0.1    -0.1             0  ( 314)  111

S48.00     -1  -.01   -.01   -.01   99   -0.1   -0.1    -0.1             0  ( 222)  225

S49.10      3  2.00   1.10   1.60   99   27.5    0.0     2.1  C  E  1191   131   346        ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ      0.0   1.0

S50.10      3  0.70   0.60   0.64   99   50.2    0.0     2.9  C  E     0  ( 286)  441        ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ      0.0   1.2   1.2   0.0

S51.11      3  1.20   0.90   1.07   17   57.5    0.0     3.2  C  E     0  ( 441)  606

S52.11      3  1.30   0.90   1.17   18   62.8    0.0     3.7  C  E  2387   596   819    15  ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ      0.0   0.8   0.8   0.0

S53.10      3  1.40   1.00   1.20   21   65.4    0.0     4.0  B  E     0  ( 648) 1034

S54.11     10  0.26   0.00   0.22   20    0.0    0.0     0.0  A  A     0  ( 701)   64     8  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ      5.0 100.0
                                                                                      6  ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ      5.0  61.9
```

ｻｲﾀﾏ ｹﾝ NO.* 4417

ｸﾏｶﾞﾔ ﾄﾞﾎﾞｸ ｵｵｻﾄ ｸﾞﾝ ﾒﾇﾏ ﾏﾁ ｸｽﾞﾜﾀﾞ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.03

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 468
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 280
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.7

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0) 2.6
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 35.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺｳﾎｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｶﾁｵｼﾞ ｹｲ	ｼﾝﾄｳ ｼｷ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(16-20 CM)	20.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	5.0	ｼﾞｬﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	1384	2220	3378	4511
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	270	252	375	1100

ｻｲﾀﾏ ｹﾝ NO.* 4417

ｸﾏｶﾞﾔ ﾄﾞﾎﾞｸ ｵｵｻﾄ ｸﾞﾝ ﾒﾇﾏ ﾏﾁ ｸｽﾞﾜﾀﾞ

ﾁｮｳｻ	---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ----					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ			---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ----				---- ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----				
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)	ｳﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S46.15	3	3.70	0.60	1.30	99	82.3	0.2	6.3	C	E	2220	252	281		ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	0.0	0.8		
S47.00	-1	-.01	-.01	-.01	99	-0.1	-0.1	-0.1			0	(293)	258		ｼｰﾙｺｰﾄ	0.0	82.3		
S48.00	-1	-.01	-.01	-.01	99	-0.1	-0.1	-0.1			0	(334)	365		ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	0.0	3.1		
S49.10	3	4.00	3.40	3.60	99	82.3	0.2	6.3	C	E	3378	375	601	11	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	5.0	100.0	82.3	0.2
S50.10	3	0.80	0.60	0.70	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(616)	210						
S51.11	3	1.20	0.80	1.03	17	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(858)	534						
S52.11	3	1.10	0.60	0.93	18	0.0	0.0	0.0	A	A	4511	1100	926						
S53.10	3	1.10	0.90	1.00	24	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(1192)	1324						
S54.11	10	0.35	0.09	0.24	29	1.3	0.0	0.0	A	B	0	(1284)	1826						

```
                         ｻｲﾀﾏ  ｹﾝ                                                         NO.= 4418

                          ｷﾞｮｳﾀﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                  ｷﾞｮｳﾀﾞ ｼ ｻｷﾀﾏ

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
          ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.01

          ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ           ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ            ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR
          ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   807           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
          ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝ         ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿｯｺｳ         ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
          ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300            ﾆﾁｼﾞｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ              ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 ). 3.0
          ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.5            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ      ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 35.0


   ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)         ｻﾞｲﾘｮｳ        ｺ ｳ ﾎ ｳ      ｼｭｳｾｲCBR      PI

        ﾋｮｳ ｿｳ           ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0    ｽﾄﾚｰﾄ AS      ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
        ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ               (5.0CM ｲｶ)  10.0   ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                    0           -1
        ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (16-20 CM)  16.0    ｷﾘｺﾐｼﾞｬﾘ                                    -1
        ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ             (10 CM ｲｶ)   5.0    ｼﾞｬﾘ                                        -1


   ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

        ｿｸﾃｲﾈﾝ                          S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

        ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                 0      1695     2522     3408     4332
        ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)              0       178      218      217      434
```

```
                       ｻｲﾀﾏ  ｹﾝ                                                        NO.= 4418

                        ｷﾞｮｳﾀﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                  ｷﾞｮｳﾀﾞ ｼ ｻｷﾀﾏ

 ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｽﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------.-----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                     ﾎﾞｯﾄ          ﾀﾞ ｳ                                                 ﾒﾝｾｷ   ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ  ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ  . ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ   ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)     (%)          ｳ (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------   (CM)   (%)    (%)    ｲ(%)

 S46.15    3  3.21   0.63   1.94   99    22.0    0.0     0.0            2522    218    167

 S47.00   -1  -.01   -.01   -.01   99    -0.1   -0.1    -0.1               0  ( 217)   147

 S48.00   -1  -.01   -.01   -.01   99    -0.1   -0.1    -0.1               0  ( 217)   227

 S49.10    3  1.40   0.10   0.71   99    26.0    0.0     0.0            3408    217    372

 S50.11    3  1.86   1.10   1.54   99    69.4    0.0     1.0               0  ( 289)   482       ｼｰﾙｺｰﾄ        0.0   2.8    2.8    0.0

 S51.11    3  2.10   1.06   1.41   16    65.9    0.0     1.0               0  ( 361)   611       ｼｰﾙｺｰﾄ        0.0  57.2   57.2    0.0

 S52.11    3  2.22   0.98   1.69   14    67.4    0.0     1.0            4332    434    767

 S53.10    3  2.39   1.20   1.68   28    71.7    0.0     1.0               0  ( 462)   921

 S54.11   10  1.38   0.27   0.55   28    76.3    0.0     1.0               0  ( 490)  1113
```

```
                         ｻｲﾀﾏ  ｹﾝ                                                              NO.= 4619

                          ｽｷﾞﾄ ﾄﾞﾎﾞｸ                                   ﾐﾅﾐｻｲﾀﾏ ｸﾞﾝ ｼﾗｵｶ ﾏﾁ ｵｶｲｽﾞﾐ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.12

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ                  ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                   ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR

     ﾋｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   960                 ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%                 CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ

     ｼｬｾﾝ ｽｳ -------- 1  ｼｬｾﾝ               ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ                 ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300                  ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                     ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  2.6

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.0                  ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ ---------ﾊﾀｹ                    ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 35.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                     ｼｰﾙｺｰﾄ         ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘｮｳ             ｺ ｳﾞ ﾎ ｳ          ｼｭｳｾｲCBR         PI

     ﾋｮｳ ｿｳ          ﾅｼ          (4.1-5.0 )   4.0        ｽﾄﾚｰﾄ AS         ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)   6.0     ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                            93             1

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (16-20 CM)  20.0        ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                          2

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾅﾘ ｿｳ                (10 CM ｲｶ)   5.0        ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                          2



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                               S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                       0        0        0        0        0
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                    0        0        0        0        0
```

```
                         ｻｲﾀﾏ  ｹﾝ                                                               NO.= 4419

                          ｽｷﾞﾄ ﾄﾞﾎﾞｸ                                   ﾐﾅﾐｻｲﾀﾏ ｸﾞﾝ ｼﾗｵｶ ﾏﾁ ｵｶｲｽﾞﾐ

 ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                  ﾎﾟｯﾄ             ﾀﾞ ｳ                                                      ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ    ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ﾋﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S46.14      3  6.90   2.20   3.30   99    40.0    10.0      5.0   A  E     0  (    0)    0

S47.00     -1  -.01   -.01   -.01   99    -0.1    -0.1     -0.1            0  (    0)    0

S48.00     -1  -.01   -.01   -.01   99    -0.1    -0.1     -0.1            0  (    0)    0

S49.11      3  1.90   1.60   1.70   99    48.0    10.0      5.0   A  E     0  (    0)    0

S50.11      3  0.83   0.29   0.52   99    55.0    10.0      5.0   B  E     0  (    0)    0

S51.11      3  4.96   3.00   3.20   17    62.0    10.0      5.0   B  E     0  (    0)    0

S52.11      3  2.96   1.64   2.18   17     0.0     0.0      0.0   A  A     0  (    0)    0       ｵｰﾊﾞｰﾚｲ     5.0 100.0  62.0  10.0

S53.10      3  2.40   1.80   2.10   20     0.0     0.0      0.0   A  A     0  (    0)    0

S54.11     10  0.92   0.17   0.62   17    10.5     0.0      0.0   B  D     0  (    0)    0
```

```
                ｲﾊﾞﾗｷﾞ  ｹﾝ                                                              NO.= 4501

                  ﾋﾀﾁｵｵﾀ ﾄﾞﾎﾞ                                        ｸｼﾞ ｸﾞﾝ ｻﾄﾐ ﾑﾗ ﾌｸﾋﾗ


     ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
         ﾎｾﾞﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.03

         ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ            ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%            ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

         ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   670           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%            CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐｽﾞﾂｹﾅｲ

         ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝﾝ        ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ         ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

         ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  400            ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  3.0

         ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.0            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ      ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 35.0



    ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ         ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

         ﾋｮｳ ｿｳ          ﾅｼ         (3.0CM ｲｶ)   3.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS      ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

         ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                (5 - 10CM)   7.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                        0            -1

         ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (16-20 CM)  20.0      ｿﾉﾀ                                          -1

         ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ              (10 CM ｲｶ)   5.0      ｼﾞｬﾘ                                         -1



    ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

         ｿｸﾃｲﾈﾝ                           S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

         ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                  541      920     1512     1958     2457
         ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)               137      257      265      268      320
```

```
                ｲﾊﾞﾗｷﾞ  ｹﾝ                                                              NO.= 4501

                  ﾋﾀﾁｵｵﾀ ﾄﾞﾎﾞ                                        ｸｼﾞ ｸﾞﾝ ｻﾄﾐ ﾑﾗ ﾌｸﾋﾗ

  ﾁｮｳｻ    ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｽｳﾄﾞｳ  ｸ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                  ﾎﾞｯﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                    ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
  ﾈﾝｹﾞﾂ  ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ｹｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)     (%)     (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝｸﾞｲ)     ---------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

  S40.05    10 0.80  0.32  0.53  99    3.0    0.0     0.0   A  C     0  ( 267)  306

  S49.10    10 2.04  0.32  0.59  99    4.0    0.0     0.0   A  C  1958    268   444

  S50.11    10 2.14  0.36  0.62  99    4.0    0.0     0.0   A  C     0  ( 285)  556

  S51.11    10 1.45  1.06  1.23  21    5.0    0.0     0.0   A  C     0  ( 302)  665        ｶｰﾍﾟｯﾄ       2.5 100.0

  S52.11    10 1.16  0.46  0.91  24   28.8    0.0     0.0   A  C  2457    320   782

  S53.09    10 1.33  0.44  1.06  35   28.8    0.0     0.0   A  C     0  ( 335)  883

  S54.10    10 1.30  0.57  1.07  32   30.8    0.0     0.0   A  D     0  ( 350) 1020
```

```
                    ｲﾊﾞﾗｷﾞ  ｹﾝ                                                            NO.= 4502

                     ﾋﾀﾁｵｵﾀ ﾄﾞﾎﾞ                                         ｸｼﾞ ｸﾞﾝ ｻﾄﾐ ﾑﾗ ﾌｸﾋﾗ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.12

    ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ              ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%             ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
    ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1070              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%             CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
    ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝ            ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
    ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  500               ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  3.0
    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.5               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼｯﾁ        ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 35.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                      ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘｮｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼｭｳｾｲCBR        PI

    ﾋｮｳ ｿｳ             ﾅｼ        (3.0CM ｲｶ)   3.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
    ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)   7.0     ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                          0               -1
    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (16-20 CM)  20.0       ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                           -1
    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                (10 CM ｲｶ)   5.0     ｼﾞｬﾘ                                                 -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                             S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

    ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                    541      920     1512     1958     2457
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                 137      257      265      268      320
```

```
                    ｲﾊﾞﾗｷﾞ  ｹﾝ                                                            NO.= 4502

                     ﾋﾀﾁｵｵﾀ ﾄﾞﾎﾞ                                         ｸｼﾞ ｸﾞﾝ ｻﾄﾐ ﾑﾗ ﾌｸﾋﾗ

 ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) --- ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ｸ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                  ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                          ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ  ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ    ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ﾋﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾜｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)      (%)        ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S48.05    10  1.44   0.32   0.59   99    4.0     0.0      0.0    A  C     0  ( 267)   234

S49.10    10  2.04   0.32   0.65   99    5.0     0.0      0.0    A  C  1958    268    372

S50.11    10  2.10   0.40   0.68   99    5.0     0.0      0.0    A  C     0  ( 285)   484       ｶｰﾍﾟｯﾄ      2.5 100.0

S51.11    10  2.12   0.94   1.34   21    5.0     0.0      0.0    A  C     0  ( 302)   594

S52.11    10  1.48   0.50   0.82   24   10.7     0.0      0.0    A  C  2457    320    710

S53.09    10  0.98   0.62   0.80   34   10.7     0.0      0.0    A  C     0  ( 335)   811

S54.10    10  1.03   0.52   0.74   35   10.7     0.0      0.0    A  C     0  ( 350)   948
```

```
                    ｲﾊﾞﾗｷﾞ  ｹﾝ                                                                  NO.= 4503

                     ﾐﾄ ﾄﾞﾎﾞｸ                                              ﾋｶﾞｼｲﾊﾞﾗｷﾞ ｸﾞﾝ ｲﾊﾞﾗｷ ﾏﾁ ｶﾐﾔﾄﾞ


  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
      ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.11

      ﾄﾞｳﾛ ｼｽﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ          ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                  ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1021           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%               CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ

      ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝ         ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｽﾍﾞﾘ ｿｯｺｳ               ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

      ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  500            ﾆｭｳﾖｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                    ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  3.0

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.5            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ          ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 35.0


 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                  ｼﾞｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

      ﾋｮｳ ｿｳ        ｱﾘ         (3.0CM ｲｶ)   3.0     ｶﾁｵﾝ  ｹｲ       ｼﾝﾄｳ  ｼｷ
      ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ              (5 - 10CM)   7.0   ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                        0            -1
      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (16-20 CH)  20.0     ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                       -1
      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ            (10 CH ｲｶ)   5.0     ｼﾞｬﾘ                                           -1


 ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                        S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)              390     2111     4186     2921     2476
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)            65      217      422      363      306
```

```
                    ｲﾊﾞﾗｷﾞ  ｹﾝ                                                                  NO.= 4503

                     ﾐﾄ ﾄﾞﾎﾞｸ                                              ﾋｶﾞｼｲﾊﾞﾗｷﾞ ｸﾞﾝ ｲﾊﾞﾗｷ ﾏﾁ ｶﾐﾔﾄﾞ

 ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ----- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                 ﾎﾞｯﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                  ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ﾋﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)    (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ---------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

 S47.13    10  1.70   1.14   1.38   99   22.0    3.0      2.0    3  D      0  ( 402)  552

 S49.10    10  1.62   1.08   1.40   99   25.0    3.0      2.0    3  D   2921    363   790        ﾊﾞｯﾁﾝｸﾞ    0.0   1.0

 S50.11    10  1.95   1.20   1.46   99   28.0    4.0      2.0    3  D      0  ( 344)  927        ﾊﾞｯﾁﾝｸﾞ    0.0   2.0

 S51.11    10  1.56   1.09   1.33   19   40.0    4.0      2.0    3  D      0  ( 325) 1046        ｵｰﾊﾞｰﾚｲ    5.0  19.3

 S52.11    10  1.70   0.86   1.34   20   54.9    4.0      2.0    3  E   2476    306  1158

 S53.08    10  1.44   0.76   1.16   44   54.9    4.0      2.0    3  E      0  ( 326) 1247

 S54.10    10  1.59   0.83   1.06   20   55.0    4.0      2.0    3  E      0  ( 346) 1392
```

```
                     ｲﾊﾞﾗｷﾞ   ｹﾝ                                                       NO.= 4504

                     ｼﾓﾀﾞﾃ ﾄﾞﾎﾞｸ                              ﾏｶﾍﾞ ｸﾞﾝ ｾｷｼﾞｮｰ ﾏﾁ ﾌﾆｭｰ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
   ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.11

   ﾄﾞｳﾛ ｼｮﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ           ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%         ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
   ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  405            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-5.0%          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
   ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝｼﾞ        ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｸ             ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
   ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  405            ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(ﾌﾒｲ      ) 1.0
   ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ        ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(51 - 60 CM) 55.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼｭｳｾｲCBR       PI

   ﾋｮｳ ｿｳ               ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS      ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ
   ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5 - 10CM)   6.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                       80            4
   ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                       (26 ｲｼﾞｮｳ)  45.0       ｿﾉﾀ                                          -1
   ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                  (10 CM ｲｶ)   5.0      ｼﾞｬﾘ                                           6


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

   ｿｸﾃｲﾈﾝ                            S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

   ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                  817     1891     4040     6240     8893
   ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)               127      191      521     1445     1790




                     ｲﾊﾞﾗｷﾞ   ｹﾝ                                                       NO.= 4504

                     ｼﾓﾀﾞﾃ ﾄﾞﾎﾞｸ                              ﾏｶﾍﾞ ｸﾞﾝ ｾｷｼﾞｮｰ ﾏﾁ ﾌﾆｭｰ

 ﾁｮｳｻ    ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---- ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ｸ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ / ｷﾛｸ ----------------
                                                      ﾎﾟｯﾄ             ﾀﾞ  ｳ                                                    ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ  ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ   ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)    (%)     (%)         ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

 S48.06     10  3.40   1.20   1.90   99   50.5    0.0      6.1   C  E      0  (1137)   965       ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ      0.0   6.5

 S49.10     10  3.20   1.30   2.20   99   50.5    0.0      6.6   C  E   6240   1445    1612

 S50.11     10  3.40   1.50   2.30   99   83.2    0.0      6.6   C  E      0  (1560)  2222

 S51.10     10  1.38   1.18   1.90   21   83.2    0.0      9.7   C  E      0  (1675)  2779

 S52.10     10  2.31   1.48   2.02   25   94.5    0.0     11.3   C  E   8893   1790    3426

 S53.09     10  3.60   1.78   2.84   24   94.5    0.0     11.3   C  E      0  (1928)  4062   12  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ      5.0  35.8

 S54.10     10  1.76   1.12   1.35   24   26.8    0.0     11.3   C  E      0  (2067)  4867
```

```
                         ｲﾊﾞﾗｷﾞ  ｹﾝ                                                         NO.= 4505

                          ﾎｺﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ                                ｶｼﾏ ｸﾞﾝ ﾎｺﾀ ﾏﾁ ｵｵﾜﾀﾞ


 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.08

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ              ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                   ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  570               ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ                 CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊﾞｺｳｿﾞｳ                 ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300               ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ                    ｾｯｹｲ CBR(%) ---(ﾌﾒｲ       )  1.2
     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.2               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ            ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(51 - 60 CM) 55.0


 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                     ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

     ﾋｮｳ ｿｳ          ﾅｼ        (3.0CM ｲｶ)   3.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ               (5 - 10CM)   7.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                        144            -1
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (26 ｲｼﾞｮｳ)  45.0       ｿﾉﾀ                                           -1
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ             (10 CM ｲｶ)   5.0      ﾔﾏｼﾞｬﾘ                                        -1


 ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                         S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                557     1025     1418     1945     1222
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)              60      142      167      168      120



                         ｲﾊﾞﾗｷﾞ  ｹﾝ                                                         NO.= 4505

                          ﾎｺﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ                                ｶｼﾏ ｸﾞﾝ ﾎｺﾀ ﾏﾁ ｵｵﾜﾀﾞ

  ﾁｮｳｻ     ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---- ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ   ﾘｭｳﾄﾞｳ  ｸ  ｿ ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                    ﾎﾟｯﾄ           ﾀﾞ  ｳ                                                    ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
  ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ  ﾁ   ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
          ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)     (%)     (%)        ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

 S48.06     10  0.64   0.03   0.18   99    0.0     0.0     0.0   A  A      0  ( 167)  111

 S49.11     10  0.58   0.08   0.24   99    4.3     0.0     0.0   A  B   1945    168   198

 S50.10     10  0.62   0.10   0.28   99    4.5     0.0     0.0   A  B      0  ( 152)  249

 S51.11     10  0.66   0.07   0.31   24   11.5     0.0     0.0   A  B      0  ( 136)  304

 S52.11     10  1.74   0.07   0.70   25   16.1     0.0     0.0   A  B   1222    120   348

 S53.09     10  2.48   0.22   1.07   34   17.6     0.0     0.0   A  B      0  ( 125)  386

 S54.11     10  2.42   0.29   1.05   19   42.2     0.0     0.0   A  D      0  ( 130)  441
```

ｲﾊﾞﾗｷﾞ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 4506

ﾐﾄ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　ﾆｼｲﾊﾞﾗｷ ｸﾞﾝ ﾄﾓﾍﾞ ﾏﾁ ｽﾐﾖｼ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 47.01

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --　720
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1　ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -　400
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --　5.0

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ　ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ　ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾀｹ

ｾｯｹｲ　ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0)　2.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 33.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.0CM ｲｶ)	6.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ　ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(11-15 CM)	15.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	5.0	ｼﾞｬﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	390	510	843	575	1037
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	65	62	66	45	80

ｲﾊﾞﾗｷﾞ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 4506

ﾐﾄ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　ﾆｼｲﾊﾞﾗｷ ｸﾞﾝ ﾄﾓﾍﾞ ﾏﾁ ｽﾐﾖｼ

ﾁｮｳｻ	---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ----					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------				---------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ---------				
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽ ｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎﾞﾂﾄ ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾀﾞ ﾁ	ｳ ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.05	10	1.90	0.70	1.30	99	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(52)	27						
S49.10	10	1.46	1.04	1.26	99	0.0	0.0	0.0	B	B	575	45	52	6		0.0	10.0		
S50.11	10	1.59	1.12	1.32	99	0.0	0.0	0.0	B	B	0	(56)	73						
S51.11	10	1.50	1.00	1.18	18	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(68)	98						
S52.11	10	1.36	0.92	1.14	21	0.0	0.0	0.0	A	B	1037	80	127						
S53.08	10	1.32	0.62	0.97	45	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(81)	149						
S54.10	10	1.84	0.89	1.42	23	1.6	0.0	0.0	A	B	0	(82)	164						

```
                       ｲﾊﾞﾗｷﾞ  ｹﾝ                                                        NO.= 4507

                        ﾂﾁｳﾗ ﾄﾞﾎﾞｸ                                    ﾂｸﾊﾞ ｸﾞﾝ ｵｵﾎ ﾏﾁ ﾌｶﾓﾘ


  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
      ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.09

      ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ          ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ           ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
      ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   720           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%         CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
      ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝ         ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊﾞｺｳｿﾞｳ         ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
      ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  720            ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ             ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0 )  1.2
      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.0            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾀｹ             ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(51 - 60 CM) 55.0


 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ         ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR       PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ              ﾅｼ         (3.0CM ｲｶ)   3.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5 - 10CM)   7.0   ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                         0          -1
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                       (26 ｲｼﾞﾖｳ)  40.0      ｿﾉﾀ                                          -1
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                  (10 CM ｲｶ)   5.0      ｼﾞﾔﾘ                                         -1


 ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                     722     1780     3389     4198     2670
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                  151      271      391      323      181
```

```
                       ｲﾊﾞﾗｷﾞ  ｹﾝ                                                        NO.= 4507

                        ﾂﾁｳﾗ ﾄﾞﾎﾞｸ                                   ﾂｸﾊﾞ ｸﾞﾝ ｵｵﾎ ﾏﾁ ﾌｶﾓﾘ

  ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ   ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                   ﾎﾟﾂﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                 ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
   ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ  ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ   ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
           ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)  (%)    (%)     (%)       ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

 S48.06     10  0.96   0.60   0.78   99    5.0    0.0     0.0   A  B      0  ( 345)   372         ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ     0.0   2.0

 S49.11     10  1.20   1.06   1.14   99   17.0    0.0     0.5   3  D   4198    323    543

 S50.11     10  2.82   1.48   1.89   99   45.5    0.0     0.5   3  D      0  ( 275)   644

 S51.11     10  1.98   1.46   1.71   15   53.0    0.0     0.5   3  E      0  ( 228)   729

 S52.10     10  1.38   0.94   1.16   22   53.0    0.0     0.5   3  E   2670    181    791

 S53.10     10  1.57   0.75   1.21   23   54.8    0.0     0.5   3  E      0  ( 183)   858

 S54.10     10  1.57   0.95   1.27   23   61.6    0.0     0.5   3  E      0  ( 186)   925
```

ｲﾊﾞﾗｷﾞ ｹﾝ NO.= 4508

ﾀｶﾊｷﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ ﾀｶﾊｷﾞ ｼ ｱﾗｶﾜ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.01

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ.
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 555
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.5

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ･ｺｳｿﾞｳ
ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------- ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 5.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺｳ ﾎｳ	ｼｭｳﾃｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.0CM ｲｶ)	3.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ.		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		98	4
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			5
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	10.0	ｼﾞｬﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	514	1926	3198	3399	3944
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	178	357	495	306	299

ｲﾊﾞﾗｷﾞ ｹﾝ NO.= 4508

ﾀｶﾊｷﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ ﾀｶﾊｷﾞ ｼ ｱﾗｶﾜ

ﾁｮｳｻ	---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ,ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄﾎｰﾙ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	(%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ｼﾞｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)
S48.06	10	0.70	0.50	0.65	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(369)	555						
S49.10	10	1.60	0.90	1.10	99	5.0	0.0	0.0	A	B	3399	306	716						
S50.10	10	1.70	1.00	1.50	99	10.0	0.0	0.0	A	B	0	(303)	827						
S51.11	10	1.19	0.79	1.04	25	11.0	0.0	0.0	A	B	0	(301)	946						
S52.11	10	1.34	0.49	0.94	21	11.0	0.0	2.5	A	B	3944	299	1055						
S53.10	10	1.43	0.51	0.96	18	11.0	0.0	2.5	A	B	0	(309)	1158		ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	0.0	8.3		
S54.11	10	1.03	0.29	0.77	20	15.1	0.0	2.5	A	C	0	(319)	1284						

```
                    ｲﾊﾞﾗｷﾞ  ｹﾝ                                                                    NO.= 4509

                    ﾀｶﾊｷﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                       ﾀｶﾊｷﾞ ｼ ｱﾗｶﾜ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.09

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ            ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                   ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   510            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%                CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ               ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300             ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ                    ｾｯｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0 )  6.0

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.5             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ            ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                      ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘｮｳ        ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼｭｳｾｲCBR        PI

     ﾋｮｳ ｿｳ            ｱﾘ         (3.0CM ｲｶ)   3.0     ｶﾁｵﾝ  ｹｲ      ｼﾝﾄｳ  ｼｷ

     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)   7.0   ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                      102            4

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5.0CM ｲｶ)   0.0                                                    0

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                (11-20 CM)  20.0     ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                      -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                             S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                    514     1926     3198     3399     3944
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                 178      357      495      306      299
```

```
                    ｲﾊﾞﾗｷﾞ  ｹﾝ                                                                    NO.= 4509

                    ﾀｶﾊｷﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                       ﾀｶﾊｷﾞ ｼ ｱﾗｶﾜ

 ﾁｮｳｻ   ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---- ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ   ﾘｭｳﾄﾞｳ  ｸ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                   ﾎﾞﾂﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                  ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ  ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)  (MM)   (MM)  (ﾟC)   (%)     (%)     (%)        ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)     ---------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06    10  0.80   0.70   0.76   99   15.0     2.0     0.0   A  0       0  ( 369)   749       ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ     0.0  10.0

S49.10    10  1.80   1.20   1.28   99   35.0     5.0     0.0   A  E    3399    306     909       ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ     0.0  20.0

S50.10    10  1.90   1.50   1.70   99   90.0    10.0     0.0   A  E       0  ( 303)  1020

S51.11    10  1.75   1.11   1.30   25   95.0    10.0     2.0   B  E       0  ( 301)  1139

S52.11    10  1.02   0.68   0.82   21    0.0     0.0     0.0   A  A    3944    299      45    6  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ     4.0 100.0  95.0   0.0

S53.10    10  1.00   0.67   0.79   17    0.0     0.0     0.1   A  A       0  ( 309)   148

S54.11    10  1.11   0.16   0.63   20    0.0     0.0     0.1   A  A       0  ( 319)   273
```

ｲﾊﾞﾗｷﾞ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 4510

ﾀｶﾊｷﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　ﾀｶﾊｷﾞ ｼ ﾄﾘﾂﾞﾈ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 47.03

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 1970
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.0

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------6.6%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆｼﾞｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾀｹ OR ﾁｸﾘﾝ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------- ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0) 6.7
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼﾞｰﾑｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾌﾒｲ	(3.0CM ｲｶ) 3.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 7.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		104	4
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 10.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			6
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ) 5.0	ｼﾞｬﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	103	402	376	571	721
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	22	76	67	105	106

ｲﾊﾞﾗｷﾞ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 4510

ﾀｶﾊｷﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　ﾀｶﾊｷﾞ ｼ ﾄﾘﾂﾞﾈ

ﾁｮｳｻ	----- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ----					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ﾗｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾀﾞ ﾁ	ｸ ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	10	0.50	0.40	0.43	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(92)	38						
S49.10	10	0.90	0.40	0.56	99	0.0	0.0	0.0	A	A	571	105	87						
S50.10	10	1.30	0.70	0.72	99	2.0	0.0	0.9	A	B	0	(105)	125						
S51.11	10	0.62	0.28	0.50	15	2.6	0.0	0.0	A	B	0	(105)	166						
S52.11	10	0.55	0.34	0.46	17	5.3	0.0	0.0	A	B	721	106	205						
S53.10	10	0.60	0.37	0.51	99	6.4	0.0	0.0	A	B	0	(113)	243						
S54.11	10	0.84	0.22	0.52	18	8.7	0.0	0.0	A	B	0	(120)	290						

```
                  ｲﾊﾞﾗｷﾞ  ｹﾝ                                                                    NO.= 4511

                  ｻｶｲ ﾄﾞﾎﾞｸ                                          ｲﾜｲ ｼ ｶﾐｲﾜｲ


   ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
      ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.10

      ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ            ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ              ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   749           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%           CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻｸｲ

      ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ         ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿｯｺｳ           ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ

      ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  749            ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                ｾｯｹｲ CBR(%) ---(ﾌﾒｲ       )  1.0

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ       ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(51 - 60 CM) 55.0


   ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                           ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

      ﾋｮｳ ｿｳ               ﾅｼ          (3.0CM ｲｶ)   3.0    ｽﾄﾚｰﾄ AS      ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
      ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (5 - 10CM)   7.0   ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                      90            3
      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                         (26 ｲｼﾞｮｳ)  40.0      ｿﾉﾀ                                        -1
      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                    (10 CM ｲｶ)   5.0      ｼﾞｬﾘ                                       -1


   ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                             S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                   466      750     1553     1910     2375
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                 71       95      311      302      362



                  ｲﾊﾞﾗｷﾞ  ｹﾝ                                                                    NO.= 4511

                  ｻｶｲ ﾄﾞﾎﾞｸ                                          ｲﾜｲ ｼ ｶﾐｲﾜｲ

 ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ｸ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                  ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ    ｼﾞｷ ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
         ｽ ｳ   (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)    (%)     (%)        ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)  (%)    (%)  ｲ(%)

S48.06    10  3.70   2.00   2.87   99    0.0    0.0    0.0    A  A      0 ( 305)  296

S49.11    10  3.50   2.00   2.75   99    0.0    0.0    0.0    A  A   1910   302   452

S50.12    10  2.10   0.30   0.69   99    0.0    0.0    0.0    A  B      0 ( 322)  579

S51.10    10  1.57   0.29   0.99   16    0.0    0.0    0.0    A  B      0 ( 342)  693

S52.11    10  1.74   0.74   0.99   17    0.8    0.0    0.0    A  B   2375   362   825

S53.05    10  1.71   0.77   1.11   32    0.8    0.0    0.0    A  B      0 ( 386)  930

S54.10    10  1.88   1.15   1.42   21    5.1    0.0    0.0    A  B      0 ( 410) 1102
```

ｲﾊﾞﾗｷﾞ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 4512

ｲﾀｺ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　ｶｼﾏ ｸﾞﾝ ｶｼﾏ ﾏﾁ ｵﾘﾂ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.11

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 1544
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.0

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾀｹ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------- ｽｲﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0) 3.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 37.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.0CM ｲｶ)	2.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(10 ｲｼﾞﾖｳ)	15.0	ｾﾒﾝﾄ ｱﾝﾃｲ ｼﾖﾘ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(16-20 CM)	17.0	ｿﾉﾀ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	3.0	ｼﾞﾔﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	885	1694	6964	5303	5289
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	133	384	723	699	1107

ｲﾊﾞﾗｷﾞ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 4512

ｲﾀｺ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　ｶｼﾏ ｸﾞﾝ ｶｼﾏ ﾏﾁ ｵﾘﾂ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ｸ ﾀﾞ	ﾘ ｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------				-----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------------				
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)	ﾁ	ｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	10	0.70	0.10	0.41	99	1.2	0.0	17.3	3	0	0	(707)	891						
S49.09	10	-.01	-.01	-.01	99	3.5	0.0	20.2	3	0	5303	699	1212						
S50.12	10	0.81	0.14	0.53	99	3.5	0.0	25.0	3	D	0	(835)	1580						
S51.10	10	0.73	0.32	0.52	16	3.0	0.0	27.5	3	D	0	(971)	1875						
S52.11	10	2.80	2.31	2.58	23	7.3	0.0	27.5	C	D	5289	1107	2305						
S53.09	10	0.47	0.07	0.23	99	7.3	0.0	27.5	C	D	0	(1180)	2664						
S54.11	10	0.76	0.47	0.62	19	16.7	0.0	27.5	C	D	0	(1269)	3197						

```
                 ｲﾊﾞﾗｷﾞ   ｹﾝ                                                           NO.= 4513

                  ｼﾓﾀﾞﾃ ﾄﾞﾎﾞｸ                                ﾏｶﾍﾞ ｸﾞﾝ ｱｹﾉ ﾏﾁ ﾋｶﾞｼｲｼﾀﾞ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.09

    ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%          ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

    ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   504              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

    ｼｬｾﾝ ｽｳ -------- 2  ｼｬｾﾝﾝ            ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ --------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ         ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

    ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  320               ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ              ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  3.0

    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.9               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼｯﾁ      ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼｭｳｾｲCBR          PI

    ﾋｮｳ ｿｳ              ﾅｼ        (3.0CM ｲｶ)  3.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS      ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

    ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)   7.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                         80              4

    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (5.0CM ｲｶ)   5.0      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                         -1

    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                 (11-20 CM)  15.0      ｼﾞｬﾘ                                              6



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                                       S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                             587      576     1311     1276     2105
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                           98       55      261      107      261



                 ｲﾊﾞﾗｷﾞ   ｹﾝ                                                           NO.= 4513

                  ｼﾓﾀﾞﾃ ﾄﾞﾎﾞｸ                                ﾏｶﾍﾞ ｸﾞﾝ ｱｹﾉ ﾏﾁ ﾋｶﾞｼｲｼﾀﾞ

 ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (5 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                      ﾎﾟｯﾄ               ﾀﾞ ｳ                                                        ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ   ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)  (%)    (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S48.06     10  0.90   0.60   0.70   99    0.0    0.0     0.0     A  A      0  ( 158)   128

S49.10     10  0.70   0.60   0.63   99    0.0    0.0     0.0     A  A   1276    107    190

S50.11     10  0.90   0.70   0.73   99    0.0    0.0     0.0     A  A      0  ( 158)   249         ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ    0.0   1.2

S51.10     10  1.33   0.66   1.14   25    0.0    0.0     0.0     A  A      0  ( 209)   318         ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ    0.0   3.5

S52.10     10  0.93   0.57   0.81   28    0.6    0.0     0.0     A  A   2105    261    410

S53.09     10  1.20   0.71   0.99   22    1.7    0.0     0.0     A  A      0  ( 274)   501

S54.10     10  1.01   0.58   0.80   30    5.5    0.0     0.0     A  B      0  ( 288)   613
```

ｲﾊﾞﾗｷﾞ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 4514

ﾘｭｰｶﾞｻｷ ﾄﾞﾎ　　　　　　　　　　　　ｲﾅｼｷ ｸﾞﾝ ｶﾜﾁ ﾑﾗ ﾅｶﾞｻｵ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.11

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 1130
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.0

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ -------ｼﾞﾝｶ ﾚﾝﾀﾝ ﾁ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0) 2.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 45.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.0CM ｲｶ)	3.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾞﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		0.	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(21-25 CM)	25.0	ｿﾉﾀ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	10.0	ｼﾞｬﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	620	1413	1861	2111	2486
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	113	275	215	218	317

ｲﾊﾞﾗｷﾞ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 4514

ﾘｭｰｶﾞｻｷ ﾄﾞﾎ　　　　　　　　　　　　ｲﾅｼｷ ｸﾞﾝ ｶﾜﾁ ﾑﾗ ﾅｶﾞｻｵ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾞｯﾄﾎｰﾙ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ｸﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	----- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ -----			------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ------			ﾒﾝｾｷ	ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	(%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳﾂｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾘﾂ (%)	ｹﾞﾝｽｲ (%)	ｹﾞﾝｽｲ (%)
S48.06	10	2.60	-.01	-.01	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(217)	124						
S49.10	10	2.62	-.01	-.01	99	0.0	0.0	0.0	A	A	2111	218	230						
S50.10	10	2.60	-.01	-.01	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(251)	320						
S51.10	10	2.38	1.58	1.80	29	4.4	0.0	0.0	A	B	0	(284)	422						
S52.11	10	2.30	1.20	1.97	15	4.4	0.0	0.0	A	B	2486	317	545						
S53.09	10	2.18	1.45	1.78	18	4.4	0.0	0.0	A	B	0	(334)	646						
S54.10	10	2.95	1.89	2.27	23	5.0	0.0	0.0	A	B	0	(351)	783						

ｲﾊﾞﾗｷﾞ ｹﾝ

NO.= 4515

ﾂﾁｳﾗ ﾄﾞﾎﾞｸ

ﾂｸﾊﾞ ｸﾞﾝ ﾄｳﾗ ﾑﾗ ﾆｼﾅﾗﾄﾞ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾀｾﾝ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.09

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 930
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｸ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 3.5
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.0CM ｲｶ)	3.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(11-15 CM)	15.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	5.0	ｼﾞｬﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	326	806	2055	2533	1948
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	41	75	260	280	776

ｲﾊﾞﾗｷﾞ ｹﾝ

NO.= 4515

ﾂﾁｳﾗ ﾄﾞﾎﾞｸ

ﾂｸﾊﾞ ｸﾞﾝ ﾄｳﾗ ﾑﾗ ﾆｼﾅﾗﾄﾞ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ｸ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			------------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎﾟｯﾄ ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾀﾞ ﾁ	ｳ ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	10	1.12	0.56	0.80	99	31.0	0.0	0.0	A	D	0	(273)	259						
S49.11	10	2.66	1.08	1.86	99	35.0	0.0	5.0	δ	E	2533	280	403						
S50.11	10	3.80	1.14	1.81	99	40.0	0.0	5.0	δ	E	0	(445)	560						
S51.11	10	1.90	1.06	1.41	15	44.0	0.0	5.0	δ	E	0	(610)	778						
S52.10	10	1.35	0.67	1.01	24	23.3	0.0	0.0	A	E	1948	776	1033						
S53.10	10	1.60	0.73	1.16	23	23.3	0.0	0.0	A	E	0	(837)	1334						

```
              ｲﾊﾞﾗｷﾞ  ｹﾝ                                                                 NO.= 4516

               ﾐﾄ ﾄﾞﾎﾞｸ                                       ﾐﾄ ｼ ﾅｶｵｵﾉ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.08

    ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ             ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -------1% ｲｶ              ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------- ｽｲﾃｲ CBR
    ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   437             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------3.1-4.0%          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
    ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝ           ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ --------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CH) --ﾌﾒｲ
    ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  400              ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ --------ﾌﾂｳ               ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0 ) 1.7
    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ ---------ﾊﾀｹ               ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CH) --(41 - 50 CH) 45.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                    ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ         ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR       PI

    ﾋｮｳ ｿｳ            ｱﾘ        (3.0CM ｲｶ)   3.0     ｶﾁｵﾝ  ｹｲ       ｼﾝﾄｳ ｼｷ
    ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5 - 10CM)   7.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                        0             -1
    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (26 ｲｼﾞｮｳ)  30.0     ｿﾉﾀ                                             -1
    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ               (10 CM ｲｶ)   5.0     ｼﾞﾄﾘ                                            -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                         S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)               1137     2129     8361     2749     4062
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)             225      294      561      176      241
```

```
                    ｲﾊﾞﾗｷﾞ  ｹﾝ                                                            NO.= 4516

                     ﾐﾄ ﾄﾞﾎﾞｸ                                          ﾐﾄ ｼ ﾅｶｵｵﾉ

ﾁｮｳｻ     ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4.ﾄﾝ) ----  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ   ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                    ﾎﾞｯﾄ             ﾀﾞ  ｳ                                                ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ    ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ  ﾁ   ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)     (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CH)  (%)   (%)    ｲ(%)

S47.13     10  1.72  1.34  1.56   99   2.6     3.0      3.0    B   C     0  ( 432)   723

S49.10     10  1.78  1.30  1.57   99   2.9     3.0      3.0    B   C  2749    176    874       ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ      0.0   6.0

S50.11     10  1.91  1.42  1.59   99   3.4     9.0      6.0    B   C     0  ( 197)   951       ｵｰﾊﾞｰﾚｲ      5.0  27.0

S51.11     10  1.37  0.74  1.12   18  26.5     5.0      0.0    B   D     0  ( 219)  1030

S52.11     10  1.24  0.72  0.98   22  26.5     5.0      0.0    B   D  4062    241   1117

S53.08     10  1.23  0.11  0.94   38  26.5     5.0      0.0    A   D     0  ( 242)  1104

S54.10     10  2.06  0.75  1.50   21  27.0     5.0      0.0    A   D     0  ( 243)  1287
```

ﾐﾄ ﾄﾞﾎﾞｸ ﾆｼｲﾊﾞﾗｷ ｸﾞﾝ ﾄﾓﾍﾞ ﾏﾁ ｵﾊﾞﾗ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.02

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 900
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.0

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆﾜｼﾞｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾀｹ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0) 2.7
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 35.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ｱﾘ	(3.0CM ｲｶ)	3.0	ｶﾁｵﾝ ｹｲ	ｼﾝﾄｳ ｼｷ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(16-20 CM)	20.0	ｿﾉﾀ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	5.0	ｼﾞｬﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	444	648	882	2662	799
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	36	93	108	198	87

ﾐﾄ ﾄﾞﾎﾞｸ ﾆｼｲﾊﾞﾗｷ ｸﾞﾝ ﾄﾓﾍﾞ ﾏﾁ ｵﾊﾞﾗ

ﾁｮｳｻ ﾈﾝｹﾞﾂ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾞｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ｸﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ----------------					
	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S47.13	10	1.66	0.88	1.19	99	70.0	12.0	10.0	8	0	0	(138)	161						
S49.10	10	2.68	0.96	1.72	99	80.0	14.0	11.0	3	0	2662	198	278		ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	0.0	2.0		
S50.11	10	2.88	1.16	1.98	99	85.0	18.0	13.0	3	0	0	(161)	344		ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	0.0	2.0		
S51.11	10	1.76	1.43	1.58	18	68.0	20.0	13.0	3	E	0	(124)	391	10	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	5.0	17.0		
S52.11	10	1.32	0.54	0.84	20	85.0	10.0	13.0	3	E	799	87	423						
S53.08	10	1.07	0.24	0.70	40	85.0	10.0	13.0	3	E	0	(91)	446						
S54.10	10	1.59	0.83	1.01	22	85.0	10.0	13.0	3	E	0	(95)	488						

ﾄﾁｷﾞ ｹﾝ NO.= 4601

ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂｶ ｶﾐﾂｶﾞ ｸﾞﾝ ｱﾜﾉ ﾏﾁ ｵﾘﾓﾄ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.10

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 1600
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.0

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------5.1-6.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ --------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ ----------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(ﾌﾒｲ) 1.1
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(51 - 60 CM) 57.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.0CM ｲｶ)	3.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		93	0
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(11-15 CM)	12.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(31-40 CM)	35.0	ｼﾞｬﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	397	647	1242	422	992
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	86	139	171	56	134

ﾄﾁｷﾞ ｹﾝ NO.= 4601

ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂｶ ｶﾐﾂｶﾞ ｸﾞﾝ ｱﾜﾉ ﾏﾁ ｵﾘﾓﾄ

ﾁｮｳｻ	---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ	ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ)	----			ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄﾎｰﾙ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ｸﾀﾞﾁ	ﾘｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ	ﾘｮｳ ------		------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ	------				
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	(%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	11	1.08	0.84	0.94	99	1.8	0.0	0.0	8	8	264	39	117						
S49.10	11	0.88	0.20	0.43	22	1.8	0.0	0.0	8	8	422	56	141						
S50.11	11	0.86	0.08	0.34	17	1.8	0.0	0.0	8	8	880	125	186						
S51.09	11	0.86	0.26	0.56	22	1.8	0.0	0.0	8	8	583	73	210						
S52.11	11	1.07	0.42	0.68	19	1.8	0.0	0.0	8	8	992	134	262						
S53.10	11	1.48	1.26	1.36	20	1.9	0.0	0.0	8	8	768	46	280						
S54.12	11	1.49	1.28	1.38	15	2.0	0.0	0.0	8	8	723	2	283						

```
                         ﾄﾁｷﾞ  ｹﾝ                                                                        NO.= 4602

                         ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂｶ                                                ｲﾏｲﾁ ｼ ｲﾀﾊﾞｼ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.11

    ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ              ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%                   ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
    ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 1280                ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%                    CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
    ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝ             ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ              ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
    ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300                ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾜﾙｲ                       ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  2.5
    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.1                ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ                ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 50.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR       PI

    ﾋｮｳ ｿｳ              ﾅｼ           (3.1-4.0 )   4.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
    ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (5 - 10CM)  10.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                      100            0
    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                         (26 ｲｼﾞｮｳ)  26.0     ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                       0
    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                    (10 CM ｲｶ)  10.0     ｼﾞｬﾘ                                          -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                     978      1000      5113      5732      5394
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                   150       123       756       693       668
```

```
                        ﾄﾁｷﾞ  ｹﾝ                                                                        NO.= 4602

                        ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂｶ                                                ｲﾏｲﾁ ｼ ｲﾀﾊﾞｼ

 ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---   ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ   ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ---------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                     ﾎﾟｯﾄ              ﾀﾞ ｳ                                                     ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ  ' ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)  (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06    11  1.70   0.94   1.35   99    15.9     0.0      0.0     A   C   4413    517    811

S49.10    11  2.51   1.32   1.68   19    16.0     0.0      0.0     A   C   5732    693   1116

S50.11    11  1.23   0.42   0.90   17    25.1     0.0      0.0     B   D   5947   1001   1493

S51.09    11  1.49   1.02   1.25   23    26.2     0.0      0.0     B   D   6541    814   1747

S52.11    11  1.52   0.96   1.24   12    41.1     0.0      0.0     B   D   5394    668   2044

S53.10    11  1.84   1.36   1.64   18    43.2     0.0      0.0     B   D   5685    567   2237

S54.12    11  1.98   1.42   1.71   10    49.2     0.0      0.0     B   D   4290    531   2465
```

ﾄﾁｷﾞ ｹﾝ NO.= 4603

ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂｶ ﾊｶﾞｸﾞﾝ ｲﾁｶｲ ﾏﾁ ｱｶﾊﾞﾈ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ------ S 44.02

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 1075
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M)-- 6.5

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾀｹ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0) 3.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 50.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺｳﾎｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.0CM ｲｶ)	3.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(16-20 CM)	20.0	ｷﾘｺﾐｼﾞｬﾘ			0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(11-20 CM)	20.0	ｼﾞｬﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	279	492	798	1830	2371
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	34	83	128	115	335

ﾄﾁｷﾞ ｹﾝ NO.= 4603

ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂｶ ﾊｶﾞｸﾞﾝ ｲﾁｶｲ ﾏﾁ ｱｶﾊﾞﾈ

ﾁｮｳｻ	---ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ	ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ	(4 ﾄﾝ)	---		ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ ﾎｰﾙ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ	------	------	----------	ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ	------	------	------	------
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	(%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	11	0.80	0.32	0.56	99	0.5	0.0	0.0	A	A	2163	285	244						
S49.10	11	0.90	0.23	0.64	16	2.3	0.0	0.0	A	C	1830	115	331						
S50.11	11	1.25	0.59	0.86	18	2.7	0.0	0.0	A	C	1863	134	383						
S51.09	11	1.56	0.74	1.01	22	2.9	0.0	0.0	A	C	1835	263	459						
S52.11	11	1.44	0.74	0.99	15	3.6	0.0	0.0	A	C	2371	335	595						
S53.10	11	0.94	0.28	0.72	20	4.1	0.0	0.0	A	C	2495	391	725						
S54.12	11	0.94	0.45	0.65	12	5.5	0.0	0.0	A	C	3003	190	818						

```
                    ﾄﾁｷﾞ  ｹﾝ                                                                    NO.= 4604

                     ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂｶ                                            ﾊｶﾞｸﾞﾝ ﾏｼｺ ﾏﾁ ｺｲｽﾞﾐ

 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.08

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ          ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                   ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1740           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%                 CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ

     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝﾝ.      ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ               ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ

     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300            ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ                     ｾｯｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0 )  1.8

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.5            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞｭｶ ﾚﾝﾀﾝ ﾁ              ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 50.0


 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ         ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ      ｼｭｳｾｲCBR        PI

     ﾋｮｳ ｿｳ              ﾅｼ          (3.0CM ｲｶ)    3.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (5 - 10CM)    7.0   ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                       85            0

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                         (5 - 10CM)   10.0      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                      0

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                     (21-30 CM)   30.0      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                      0


 ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                          S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                    0       591     1127     1604     1957
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                 0        46      131      178      243
```

```
                    ﾄﾁｷﾞ  ｹﾝ                                                                    NO.= 4604

                     ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂｶ                                            ﾊｶﾞｸﾞﾝ ﾏｼｺ ﾏﾁ ｺｲｽﾞﾐ

 ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                  ﾎﾞｯﾄ              ﾀﾞ ｳ                                                     ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ  ﾘｸﾁｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ﾋﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ ｳ  (MM)   (MM)  (MM) (°C)   (%)    (%)     (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

 S48.06   11  0.88   0.08  0.48   99    9.5    0.0     0.0    A  A   880   135   167

 S49.10   11  1.56   0.17  0.65   18   12.8    0.0     0.0    A  D  1604   178   246

 S50.11   11  1.39   0.42  0.91   18   18.5    0.0     0.0    A  D  1010   225   332

 S51.09   11  1.60   0.41  1.05   22   19.7    0.0     0.0    A  D  1111   232   402

 S52.11   11  1.67   0.42  1.09   12   20.4    0.0     0.0    A  D  1957   243   504

 S53.10   11  1.24   0.52  0.81   21   20.7    0.0     0.0    B  D  1777   410   637

 S54.12   11  1.37   0.46  0.80   10   30.0    0.0     0.0    B  D  2391   476   835
```

```
                ﾄﾁｷﾞ  ｹﾝ                                                          NO.* 4605

                  ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂｶ                                     ﾄﾁｷﾞ ｼ ｵｵﾐﾔ ﾏﾁ 1162


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.10

      ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ          ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ              ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
      ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  2811          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
      ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝﾝ        ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ        ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CH) --ﾌﾒｲ
      ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300           ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ               ｾｯｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0 )  2.0
      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.8           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ       ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CH) --(41 - 50 CH) 45.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ            ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR         PI

      ﾋｮｳ ｿｳ             ﾅｼ        (3.0CM ｲｶ)   3.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
      ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)   7.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                      147              0
      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (16-20 CM)  20.0      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                         0
      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                (11-20 CM)  15.0        ｼﾞｬﾘ                                          -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                             S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                    0       677     1280     3393     4869
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                 0       135      361      609      495
```

```
                ﾄﾁｷﾞ  ｹﾝ                                                          NO.* 4605

                  ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂｶ                                     ﾄﾁｷﾞ ｼ ｵｵﾐﾔ ﾏﾁ 1162

 ﾁｮｳｻ   ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ----  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ   ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ----------------------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ --------------------
                                                  ﾎﾟｯﾄ             ﾀﾞ  ｳ                                                     ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ  ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ    ﾎｰﾙ      ﾘ   ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)       (%)           ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06    11  0.82   0.38   0.54   99    2.8     0.0       0.0    d  C   3420    632    617

S49.10    11  0.98   0.60   0.76   99   19.8     0.0       0.0    3  C   3393    609    917

S50.11    11  0.94   0.42   0.69   13   28.9     0.0       0.0    C  D   3605    692   1186   15   ｳﾁ ｶ 1      5.0   8.7

S51.09    11  0.98   0.48   0.71   25   21.1     0.0       0.0    C  D   3435    466   1334

S52.11    11  1.00   0.52   0.72   15   22.3     0.0       0.0    C  D   4869    495   1542

S53.10    11  0.64   0.34   0.50   21   22.3     0.0       0.0    C  D   4339    640   1752

S54.12    11  0.74   0.46   0.58   20   23.0     0.0       0.0    C  D   5937   1012   2160
```

```
                         ﾄﾁｷﾞ  ｹﾝ                                                                  NO.= 4606

                          ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂｶ                                      ｼｵﾔ ｸﾞﾝ ｷﾂﾚｶﾞﾜ ﾏﾁ ｶｴﾅﾀﾞ 708/1

  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.03

     ﾄﾞｳﾛ ｼｽﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ              ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ              ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1533              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%            CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝﾝ           ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ           ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁﾖｳﾘ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300               ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ                ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  3.3

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.0               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ       ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 40.0


 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘﾖｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼﾕｳｾｲCBR         PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ             ﾅｼ         (3.0CM ｲｶ)   3.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)   7.0     ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                         122            0
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (21-25 CM)  22.0       ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                         0
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                 (10 CH ｲｶ)   8.0       ｼﾞﾔﾘ                                            -1


 ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                                  S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                         113      256      351      705      825
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                       21       24       34      102       51
```

```
                         ﾄﾁｷﾞ  ｹﾝ                                                                  NO.= 4606

                          ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂｶ.                                     ｼｵﾔ ｸﾞﾝ ｷﾂﾚｶﾞﾜ ﾏﾁ ｶｴﾅﾀﾞ 708/1

 ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｸﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ   ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ｸ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                ﾎﾟﾂﾄ           ﾀﾞ  ｳ                                                   ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ   ﾘ . ﾂ  ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)  (MM)   (MM)  (°C)   (%)    (%)     (%)        ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

 S48.06   11  1.04   0.66   0.81   99     0.3    0.0    0.0   8  B   492    51    33

 S49.10   11  2.31   0.43   1.60   18     4.2    0.0    0.0   8  B   705   102    74

 S50.11   11  1.68   0.24   0.86   11     8.4    0.0    0.0   8  D   814   310   184

 S51.09   11  2.07   1.12   1.51   24    10.2    0.0    0.0   8  D  1248   290   273

 S52.11   11  1.99   1.12   1.51   22    23.5    0.0    0.0   8  D   825    51   316

 S53.10   11  1.41   0.79   0.99   23    45.9    0.0    0.0   8  E   542    26   326

 S54.12   11  1.27   0.97   1.12   15    56.3    0.0    0.0   8  E  1034   149   381
```

```
              ﾄﾁｷﾞ  ｹﾝ                                                              NO.= 4607

               ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂｶ                                         ﾄｲﾀ ｼ ﾅﾘﾀ 623


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
   ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 47.02

   ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ          ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ               ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

   ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1468           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%            CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐｽﾞｹﾅｲ

   ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ         ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊﾞｺｳｿﾞｳ               ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

   ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300           ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ                  ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  2.1

   ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.6           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ         ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 45.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                       ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ        ｺﾞ ｳ ﾎ ｳ       ｼｭｳｾｲCBR      PI

   ﾋｮｳ ｿｳ              ﾅｼ        (3.0CM ｲｶ)   3.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS     ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

   ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)   7.0   ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                   122            0

   ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (21-25 CM)  25.0     ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                    0

   ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                 (10 CM ｲｶ)  10.0     ｼﾞｬﾘ                                       -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

   ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

   ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                    113      348      427      837      827
   ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                  21       40       51       52       76
```

```
              ﾄﾁｷﾞ  ｹﾝ                                                              NO.= 4607

               ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂｶ                                         ﾄｲﾀ ｼ ﾅﾘﾀ 623

ﾁｮｳｻ     ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ   ﾜ   ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                  ﾎﾟｯﾄ              ﾀﾞ  ｳ                                                            ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲﾁ ｻｲｼｮｳﾁ ﾍｲｷﾝﾁ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ  ﾎｰﾙ     ﾘ   ﾂ   ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ ｳ   (MM)   (MM)   (MM)   (°C)  (%)    (%)      (%)          ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ---------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06     11  1.04   0.68   0.85   99    8.3    0.0      0.0    B   B    703     84     35

S49.10     11  2.15   0.93   1.36   17    8.3    0.0      0.0    A   B    837     52     66

S50.11     11  1.66   0.32   0.96   11    9.4    0.0      0.0    A   C    807    310    173

S51.09     11  1.68   0.99   1.30   24    9.4    0.0      0.0    A   C   1248    290    262

S52.11     11  1.69   1.10   1.50   20   16.4    0.0      0.0    A   C    827     76    314

S53.10     11  1.10   0.48   0.68   25   17.2    0.0      0.0    A   C   1107     92    344

S54.12     11  1.20   0.80   1.00   15   19.7    0.0      0.0    A   C   1048    126    396
```

```
                         ﾄﾁｷﾞ  ｹﾝ                                                                  NO.= 4608

                          ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂｶ                                        ﾅｽ ｸﾞﾝ ｸﾛﾊﾞﾈ ﾏﾁ ｽｶｶﾞﾜ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.11

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ              ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%              ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  6284              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%              CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝ             ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ              ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300               ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                   ｾｯｹｲ CBR(%) ---(ﾌﾒｲ       ) 1.4
     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.0               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ          ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 40.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘｮｳ         ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR         PI

     ﾋｮｳ ｿｳ             ﾅｼ           (3.0CM ｲｶ)   3.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5 - 10CM)   7.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                      122             0
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                        (11-15 CM)  15.0      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                        0
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                   (11-20 CM)  15.0      ｼﾞｬﾘ                                           -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                             S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                   299       264       400       503       511
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                 83        29        59       138        85
```

```
                         ﾄﾁｷﾞ  ｹﾝ                                                                  NO.= 4608

                          ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂｶ                                        ﾅｽ ｸﾞﾝ ｸﾛﾊﾞﾈ ﾏﾁ ｽｶｶﾞﾜ

ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ    ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ   ｸ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                       ﾎﾞｯﾄ              ﾀﾞ  ｳ                                                                ﾒﾝｾｷ   ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ   ﾘ   ﾂ    ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ  ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)      (%)      (%)          ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ)  (ｾﾝﾀﾞｲ)       ---------   (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S48.07     11  1.64   0.50   0.81   99     0.7      0.0      0.0   A   B   465     68     39

S49.10     11  3.38   0.39   1.26   99     6.6      0.0      0.0   A   B   503    138     91

S50.11     11  3.06   0.44   1.32   21     6.6      0.0      0.0   A   B   859     94    131

S51.09     11  2.18   0.92   1.37   24     7.2      0.0      0.0   A   B   867    101    161

S52.11     11  1.89   0.91   1.34   17    10.7      0.0      0.0   A   B   511     85    199

S53.10     11  1.08   0.24   0.56   23    11.0      0.0      0.0   A   B   543     90    229

S54.12     11  1.68   0.56   1.10   15    15.7      0.0      0.0   A   B   540     87    266
```

```
                    ﾄﾁｷﾞ  ｹﾝ                                                  NO.= 4609

                     ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂｶ                                   ﾅｽ ｸﾞﾝ ｶﾗｽﾔﾏ ﾏﾁ ﾖｺﾏｸﾗ


 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
      ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.11

      ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ           ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------6.6% -              ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1215           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ            CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｳﾅｲ

      ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝ         ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ       ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ

      ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300            ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ                ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  4.1

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.8            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ         ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ


                      ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)             ｻﾞｲﾘｮｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼｭｳｾｲCBR          PI

      ﾋｮｳ ｿｳ          ﾅｼ        (3.0CM ｲｶ)   3.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

      ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ              (5 - 10CM)   7.0     ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                          0              -1

      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (11-15 CM)  15.0       ｷﾘｺﾐｼﾞｬﾘ                                           0

      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ            (10 CM ｲｶ)   5.0       ｼﾞｬﾘ                                              -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ


      ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                     0       302      422      747      890
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                  0        46       60      132      115
```

```
                    ﾄﾁｷﾞ  ｹﾝ                                                  NO.= 4609

                     ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂｶ                                   ﾅｽ ｸﾞﾝ ｶﾗｽﾔﾏ ﾏﾁ ﾖｺﾏｸﾗ

ﾁｮｳｻ    ---ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾌﾞ ﾘ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                 ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ   ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ   ﾂｷ ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ｱﾂｻ  ﾘ ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)   (MM)  (MM)  (°C)  (%)    (%)     (%)        ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)     ---------- (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06    11 1.23   0.26  0.76   99    0.0    0.0     0.0    A  B   590   116     76

S49.10    11 0.75   0.15  0.46   23    0.6    0.0     0.0    A  B   747   132    138

S50.11    11 0.85   0.08  0.47   17    2.7    0.0     0.0    A  B   911   129    189

S51.09    11 0.98   0.33  0.58   23    3.2    0.0     0.0    A  B   996   150    234

S52.11    11 0.93   0.42  0.68   21    5.9    0.0     0.0    A  B   890   115    286

S53.10    11 1.06   0.40  0.74   21    7.0    0.0     0.0    A  B   848    99    320

S54.12    11 0.99   0.27  0.63   13   11.4    0.0     0.0    A  B   959    81    355
```

ﾄﾁｷﾞ ｹﾝ

NO.= 4610

ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂｶ

ﾅｽ ｸﾞﾝ ｶﾗｽﾔﾏ ﾏﾁ ｵｵｷﾞｽ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝﾄﾞ ----- S 46.07

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 2893
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.0

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------6.6% -
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0) 14.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 20.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.0CM ｲｶ)	3.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	5.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	5.0	ｼﾞｬﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	302	422	747	890
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	46	60	132	115

ﾄﾁｷﾞ ｹﾝ

NO.= 4610

ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂｶ

ﾅｽ ｸﾞﾝ ｶﾗｽﾔﾏ ﾏﾁ ｵｵｷﾞｽ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ	ﾘｭｳﾄﾞｳ			---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ---------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎﾟｯﾄﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳｸ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	11	1.23	0.51	0.97	99	0.0	0.0	0.0	A	B	590	116	62						
S49.10	11	0.94	0.23	0.46	23	1.3	0.0	0.0	A	B	747	132	123						
S50.11	11	1.11	0.30	0.59	17	1.7	0.0	0.0	A	B	911	129	174						
S51.09	11	0.87	0.39	0.67	23	3.8	0.0	0.0	A	B	996	150	219						
S52.11	11	1.05	0.49	0.79	20	8.3	0.0	0.0	A	B	890	115	272						
S53.10	11	1.22	0.58	0.98	21	8.7	0.0	0.0	A	B	848	99	305						
S54.12	11	1.02	0.53	0.83	13	9.0	0.0	0.0	A	B	959	81	341						

```
                         ﾄﾁｷﾞ  ｹﾝ                                                                   NO.= 4611

                          ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂｶ                                          ｳﾂﾉﾐﾔ ｼ ｲｼﾅﾀﾞ ﾏﾁ 168/1


 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
      ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.01

      ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%              ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   378             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%             CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼｻｲ

      ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ              ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CH) --ﾌﾒｲ

      ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300              ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ                   ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  2.7

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.8              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ            ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CH) --(41 - 50 CH) 45.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CH)           ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ      ｼｭｳｾｲCBR         PI

      ﾋｮｳ ｿｳ             ﾅｼ       (3.0CM ｲｶ)   3.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS      ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

      ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5 - 10CM)   7.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                          100             0

      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (26 ｲｼﾞｮｳ)  30.0      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                             0

      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ               (10 CM ｲｶ)   5.0      ｼﾞﾄﾘ                                                -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                                  S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                         513      706     1673     2744     2390
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                       81      146      379      394      301




                      ﾄﾁｷﾞ  ｹﾝ                                                                       NO.= 4611

                        ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂｶ                                          ｳﾂﾉﾐﾔ ｼ ｲｼﾅﾀﾞ ﾏﾁ 168/1

 ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ   ﾘｭｳﾄﾞｳ   ｸ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------------
                                                     ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                 ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ   ﾁ  ｺﾞ ﾋﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)    (%)     (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CH)   (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06    11  3.12   0.96   1.85   99    63.4    0.0     0.0    8  D  2116    239    479

S49.10    11  2.43   0.30   1.43   28    76.6    0.0     0.0    3  D  2744    394    642

S50.11    11  2.78   0.54   1.78   17    79.2    0.0     0.0    8  D  2293    419    806

S51.09    11  2.81   1.70   1.97   22    80.1    0.0     0.0    8  D  2832    394    927

S52.11    11  2.92   1.76   2.19   19    85.0    0.0     0.0    8  D  2389    301   1064    12  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ     5.0  40.0  34.0   0.0

S53.10    11  2.20   0.67   1.58   21    53.1    0.0     0.0    8  D  2061    157   1121

S54.12    11  2.26   0.68   1.62   17    67.5    0.0     0.0    8  E  2276    255   1223
```

ﾄﾁｷﾞ ｹﾝ　　　　　　　　　　NO.= 4612

ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂｶ　　　　　　　　　　ｳﾂﾉﾐﾔｼ ﾀｶﾗｷﾞ 2ﾁｮｳﾒ 1138

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.11

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 1588
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.8

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ･ｺｳｿﾞｸ
ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ ---------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 4.8
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.0CM ｲｶ)	3.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		89	0
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	10.0	ｼﾞｬﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	307	414	1237	3591	6373
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	36	41	196	124	333

ﾄﾁｷﾞ ｹﾝ　　　　　　　　　　NO.= 4612

ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂｶ　　　　　　　　　　ｳﾂﾉﾐﾔｼ ﾀｶﾗｷﾞ 2ﾁｮｳﾒ 1138

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾞﾂﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			------------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	11	2.08	0.56	1.27	99	27.0	0.0	0.0	8	D	2419	114	236						
S49.10	11	1.72	0.71	1.26	28	43.4	0.0	0.0	8	D	3591	124	294						
S50.11	11	2.00	0.82	1.44	16	44.2	0.0	0.0	8	D	4825	115	340						
S51.09	11	2.10	1.05	1.61	23	47.7	0.0	0.0	8	D	5041	182	394						
S52.11	11	2.52	1.48	1.90	20	52.0	0.0	0.0	8	D	6373	333	522						
S53.10	11	2.34	1.40	1.77	19	52.0	0.0	0.0	3	E	5564	149	577						
S54.12	11	2.54	1.50	1.90	18	77.0	0.0	0.0	8	E	6553	432	744						

ﾄﾁｷﾞ ｹﾝ　　　　NO.* 4613

ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂｶ　　　　ｶﾜﾁ ｸﾞﾝ ｶﾜﾁ ﾏﾁ ｼﾗｻﾜ 759

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.10

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 700
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.8

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼｯﾁ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0) 2.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 40.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺﾞ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾞｮｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.0CM ｲｶ)	3.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		85	0
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(21-25 CM)	25.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	5.0	ｼﾞｬﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	304	1820	1820	2582
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	71	304	314	667

ﾄﾁｷﾞ ｹﾝ　　　　NO.* 4613

ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂｶ　　　　ｶﾜﾁ ｸﾞﾝ ｶﾜﾁ ﾏﾁ ｼﾗｻﾜ 759

ﾁｮｳｻ	---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞ	ｿｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾁ	ｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ｼﾞｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	11	3.52	0.56	1.85	99	0.1	0.0	0.0	A	A	2701	480	355						
S49.10	11	1.40	0.62	1.00	30	92.6	0.0	0.0	B	D	1820	304	535	12	ｼｰﾙｺｰﾄ	5.0	66.7		
S50.11	11	1.58	0.92	1.23	16	33.0	0.0	0.0	B	D	2152	237	633						
S51.09	11	1.46	1.08	1.28	23	39.2	0.0	0.0	B	D	3033	471	769						
S52.11	11	1.60	1.20	1.38	20	48.0	0.0	0.0	B	D	2582	667	1035						
S53.10	11	1.59	1.07	1.32	21	55.5	0.0	0.0	B	E	2207	345	1160						
S54.12	11	1.78	1.22	1.48	14	59.4	0.0	0.0	B	E	3485	415	1333						

```
               ﾄﾁｷﾞ  ｹﾝ                                                              NO.= 4614

                ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂｶ                                         ｶﾜﾁ ｸﾞﾝ ｶﾜﾁ ﾏﾁ ｼﾗｻﾜ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.10

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ          ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%          ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1080         ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝ      ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ             ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300          ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ              ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(ﾌﾒｲ      )  0.5

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.8          ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼｯﾁ       ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 50.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                      ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼｭｳｾｲCBR        PI

     ﾋｮｳ ｿｳ            ﾅｼ        (3.0CM ｲｶ)   3.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5 - 10CM)   7.0   ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                        85             0

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (26 ｲｼﾞｮｳ)  30.0     ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                      0

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ               (10 CM ｲｶ)  10.0     ｼﾞｬﾘ                                         -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                       0       55      214     1057      613
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                    0        5       31      142       63




               ﾄﾁｷﾞ  ｹﾝ                                                              NO.= 4614

                ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂｶ                                         ｶﾜﾁ ｸﾞﾝ ｶﾜﾁ ﾏﾁ ｼﾗｻﾜ

ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) --- ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                   ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                ﾒﾝｾｷ ﾋﾋﾞﾜﾚ ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ   ﾘ   ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ  ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)    (%)    (%)        ｳ (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ---------  (CM)  (%)   (%)  ｲ(%)

S48.06   11 1.76  0.40  1.02  99    0.0    0.0    0.0   A  A   661   156    64

S49.10   11 1.54  0.44  0.94  28    0.0    0.0    0.0   A  A  1057   142   135

S50.11   11 1.98  0.86  1.32  17    0.0    0.0    0.0   A  A  1260    95   176

S51.09   11 1.79  1.09  1.41  24    2.8    0.0    0.0   A  A  1328   131   215

S52.11   11 1.82  0.98  1.43  21    1.7    0.0    0.0   A  A   613    63   248  15  ｳ ﾁ ｶ ｴ   5.0  20.0

S53.10   11 1.84  0.34  1.25  19    8.8    0.0    0.0   A  A  1515   171   302  15  ｳ ﾁ ｶ ｴ   5.0   1.7

S54.12   11 1.96  0.32  1.39  14   55.6    0.0    0.0   3  D  1974   203   386
```

```
                    ﾄﾁｷﾞ  ｹﾝ                                                              NO.= 4615

                    ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂｶ                                         ｶﾐﾂｶﾞ ｸﾞﾝ ｱﾜﾉ ﾏﾁ ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
   ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.08

      ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ          ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%           ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
      ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1600          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.%ｲｶ             CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
      ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 .ｼｬｾﾝ        ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ         ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CH) --ﾌﾒｲ
      ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300           ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ              ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0 ) 49.0
      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.3           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ      ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CH) --(71CH ｲｼﾞｮｳ) 10.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                      ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CH)            ｻﾞｲﾘｮｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR       PI

      ﾋｮｳ ｿｳ           ﾅｼ         (3.0CH ｲｶ)   3.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS         ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
      ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5 - 10CH)   7.0     ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                       101            0
      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5.0CH ｲｶ)   0.0                                                      0
      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ               (51 ｲｼﾞｮｳ)   90.0      ｼﾞﾄﾘ                                          -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                                  S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                          0      411      592      710     1133
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                       0      108      191      127      181
```

```
                    ﾄﾁｷﾞ  ｹﾝ                                                              NO.= 4615

                    ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂｶ                                         ｶﾐﾂｶﾞ ｸﾞﾝ ｱﾜﾉ ﾏﾁ ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ

 ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ   ｸ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                   ﾎﾞｯﾄ              ﾀﾞ ｳ                                                          ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ    ﾎｰﾙ      ﾘ   ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
          ｽ  ｳ   (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)      (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)         ---------   (CH)   (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06     11  1.00  0.84  0.91   99    0.4      0.0      0.0     3  B   532   133   106

S49.10     11  0.71  0.63  0.69   22    0.4      0.0      0.0     3  B   710   127   169

S50.11     11  0.83  0.21  0.53   18    0.4      0.0      0.0     3  B   989    12   181

S51.09     11  0.93  0.42  0.66   22    0.4      0.0      0.0     3  B   865   123   215

S52.11     11  0.98  0.45  0.71   23    0.5      0.0      0.0     3  B  1133   181   287

S53.10     11  1.83  1.50  1.70   21    0.6      0.0      0.0     3  B   937   188   349

S54.12     11  2.04  1.43  1.74   17    4.0      0.0      0.0     3  B  1186   104   399
```

```
                          ﾄﾁｷﾞ  ｹﾝ                                                              NO.= 4616

                          ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂｶ                                    ｼｵﾔ ｸﾞﾝ ｼｵﾔ ﾏﾁ ｵｵﾐﾔ 537/2


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.11

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ          ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ               ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1486         ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%             CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝﾝ       ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ             ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300           ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ                  ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  3.0

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ          ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 41.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘｮｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼｭｳｾｲCBR        PI

     ﾋｮｳ ｿｳ              ﾅｼ         (3.0CM ｲｶ)   3.0        ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5 - 10CM)   7.0     ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                        85             0
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                       (16-20 CM)  16.0       ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                        0
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                  (11-20 CM)  15.0       ｼﾞｬﾘ                                           -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                            S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                   523       947      1356      1376      1838
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                171       177       253       203       204
```

```
                         ﾄﾁｷﾞ  ｹﾝ                                                               NO.= 4616

                         ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂｶ                                    ｼｵﾔ ｸﾞﾝ ｼｵﾔ ﾏﾁ ｵｵﾐﾔ 537/2

ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ   ｿﾞ ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ -------------------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------------
                                                ﾎﾟｯﾄ             ﾀﾞ  ｳ                                                ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ    ﾎｰﾙ     ﾘ   ﾂ    ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ    ｼﾞｷ ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)    (%)     (%)          ｳ   (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------   (CM)  (%)   (%)    ｲ(%)

S48.06    11  1.06   0.88  0.99   99   38.8    0.1     0.0    8   D  1368   282   403

S49.10    11  1.89   0.39  1.19   17   64.1    0.0     0.0    8   D  1376   203   516

S50.11    11  1.04   0.34  0.64   16   71.2    0.0     0.0    8   D  1680   206   597

S51.09    11  1.45   0.84  1.05   24   80.5    0.0     0.0    8   E  1541   184   654

S52.11    11  1.44   0.80  1.07   21   85.8    0.0     0.0    8   E  1838   204   739

S53.10    11  0.95   0.26  0.52   25   86.0    0.0     0.0    8   E  1906   261   824

S54.12    11  1.22   0.45  0.91   15   87.7    0.0     0.0    8   E  2136   261   936
```

```
                ﾄﾁｷﾞ  ｹﾝ                                                                NO.= 4617

                   ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂｶ                                        ｵｵﾀﾜﾗ ｼ ﾜｶｸｻ 1243/4

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.12

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ           ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -----1.1-2.0%            ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------- ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1340           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -------2.1-3.0%            CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼｬｾﾝ ｽｳ -------- 2  ｼｬｾﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊﾞｺｳｿﾞｳ             ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300             ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ --------ﾘｮｳ                ｾｯｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0 )  5.3

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.5             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ ---------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼｯﾁ       ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 40.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                    ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼｭｳｾｲCBR        PI

     ﾋｮｳ ｿｳ              ﾅｼ        (3.0CM ｲｶ)   3.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)   7.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                          113            0
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (21-25 CM)  25.0      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                            0
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                  (10 CM ｲｶ)   5.0      ｼﾞｬﾘ                                               -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                               S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                      314      653     1208      3236     2335
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                    53      108      133       331      264
```

```
                ﾄﾁｷﾞ  ｹﾝ                                                                NO.= 4617

                   ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂｶ                                        ｵｵﾀﾜﾗ ｼ ﾜｶｸｻ 1243/4

ﾁｮｳｻ    ----ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---   ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ｸ  ﾘ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------------
                                                  ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ ｳ                                              ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｹｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ   ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)   (°C)   (%)    (%)     (%)        ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ)  (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S48.07    11  0.94   0.44   0.61   99     0.4    0.0     0.0    A  B  2790    227    207

S49.10    11  2.23   0.18   1.08   20     1.2    0.0     0.0    A  0  3236    331    343

S50.11    11  1.40   0.22   0.94   19     2.0    0.0     0.0    A  D  3365    240    443

S51.09    11  1.38   0.60   1.01   25     4.5    0.0     0.0    B  D  3350    231    514

S52.11    11  1.34   0.64   1.01   16    12.1    0.0     0.0    B  0  2335    264    623

S53.10    11  0.79   0.24   0.44   24    12.5    0.0     0.0    B  D  3674    212    695

S54.12    11  1.41   0.61   0.90   22    13.0    0.0     0.0    B  D  4087    327    828
```

```
                    ﾄﾁｷﾞ  ｹﾝ                                                              NO.* 4618

                    ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂｶ                                       ﾅｽ ｸﾞﾝ ﾅｽ ﾏﾁ ﾋﾄﾂﾓﾐ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
   ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.10

   ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ           ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%          ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
   ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1012          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%         CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
   ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝ        ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ        ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
   ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300           ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ              ｾｯｹｲ CBR(%) ---(ﾌﾒｲ        )  1.5
   ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.0           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ      ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 45.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                       ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

   ﾋｮｳ ｿｳ              ﾅｼ       (3.0CM ｲｶ)   3.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS      ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
   ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)   7.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                       122            0
   ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (26 ｲｼﾞｮｳ)  30.0       ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                     0
   ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                (10 CM ｲｶ)   5.0       ｼﾞｬﾘ                                        -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

   ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

   ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                        0       265       640      1068       776
   ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                     0       151       196       254       156




                    ﾄﾁｷﾞ  ｹﾝ                                                              NO.* 4618

                    ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂｶ                                       ﾅｽ ｸﾞﾝ ﾅｽ ﾏﾁ ﾋﾄﾂﾓﾐ

 ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ   ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                   ﾎﾟｯﾄ           ﾀﾞ ｳ                                                ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ  ﾂ   ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)   (MM)  (MM)  (°C)   (%)   (%)    (%)        ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.07    11  1.44   0.33  0.66   99   17.0    0.0    0.0   A  D  1337   353   322

S49.10    11  1.78   0.36  0.96   18  100.0    0.0    0.0   C  E  1068   254   453

S50.11    11  2.10   0.74  1.10   21  100.0    0.0    0.0   C  E  1185   431   613

S51.09    11  2.15   0.86  1.15   25  100.0    0.0    0.0   C  E  1303   473   756

S52.11    11  2.01   0.85  1.12   16  100.0    0.0    0.0   C  E   776   156   851

S53.10    11  1.15   0.32  0.53   25  100.0    0.0    0.0   C  E  1289   354   963
```

ﾄﾁｷﾞ ｹﾝ NO.* 4619

ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂｶ ｱｿ ｸﾞﾝ ﾀﾇﾏ ﾏﾁ ﾊｾﾊﾞ 226

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.09

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 727
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.3

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊﾞ ｺｳｿﾞｳ
ﾆｭｳｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ --------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｿﾉﾀ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CH) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0) 7.2
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CH) --(11 - 20 CH) 20.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CH)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.0CM ｲｶ)	3.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		100	0
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(10 CH ｲｶ)	10.0	ｼﾞｬﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	345	526	1102	917
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	74	119	382	212

ﾄﾁｷﾞ ｹﾝ NO.* 4619

ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂｶ ｱｿ ｸﾞﾝ ﾀﾇﾏ ﾏﾁ ﾊｾﾊﾞ 226

ﾁｮｳｻ	----ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ	ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ	(4 ﾄﾝ)	----		ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄﾎｰﾙ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜ	ﾘ	---- ｺｳﾂｳ	ﾘｮｳ ----	----	----	----	----ﾎｼｭｳ ﾉ	ｷﾛｸ ----		
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾘﾂ (%)	ﾘﾂ (%)	ﾀﾞﾁ	ｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CH)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)
S48.06	11	2.20	0.14	0.69	99	0.0	0.0	0.0	A	A	554	197	146						
S49.10	11	1.26	0.26	0.72	32	2.3	0.0	0.0	A	A	1102	382	298						
S50.11	11	1.40	0.14	0.67	15	2.3	0.0	0.0	A	B	928	219	395						
S51.09	11	1.30	0.52	0.83	19	4.7	0.0	0.0	A	B	928	219	461						
S52.11	11	1.12	0.72	0.90	17	11.4	0.0	0.0	A	B	917	212	552						
S53.10	11	1.02	0.30	0.57	28	26.7	0.0	0.0	A	C	1215	276	643						
S54.12	11	1.04	0.24	0.68	15	42.7	0.0	0.0	A	C	1436	380	798						

ﾄﾁｷﾞ ｹﾝ NO.* 4620

ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂｶ ｱｿ ｸﾞﾝ ﾀﾇﾏ ﾏﾁ ｼﾗｲﾜﾀｶｶﾞｲ 49

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.11

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 983
ｼｬｾﾝ ｽｳ -------- 1 ｼｬｾﾝﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.6

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -------1.1-2.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ --------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆｭｳｼﾞｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ --------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ ---------ｿﾉﾀ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------- ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0) 27.5
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.0CM ｲｶ)	3.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		100	0
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	5.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(11-20 CM)	15.0	ｼﾞｬﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	345	526	1102	917
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	74	119	382	212

ﾄﾁｷﾞ ｹﾝ NO.* 4620

ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂｶ ｱｿ ｸﾞﾝ ﾀﾇﾏ ﾏﾁ ｼﾗｲﾜﾀｶｶﾞｲ 49

ﾁｮｳｻ ﾈﾝｹﾞﾂ	--- ﾍﾟﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ ﾎｰﾙ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	(%)	ﾘ ﾂ (%)			ﾋﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	11	1.20	0.16	0.56	99	0.0	0.0	0.0	A	A	554	197	97						
S49.10	11	1.10	0.56	0.73	26	0.5	0.0	0.0	A	A	1102	382	249						
S50.11	11	1.04	0.44	0.70	14	0.6	0.0	0.0	A	A	928	219	345						
S51.09	11	1.04	0.66	0.86	18	1.8	0.0	0.0	A	A	928	219	412						
S52.11	11	1.30	0.53	0.88	15	1.9	0.0	0.0	A	A	917	212	503						
S53.10	11	0.90	0.50	0.70	32	6.8	0.0	0.0	B	C	1215	276	593						
S54.12	11	0.68	0.46	0.58	17	10.3	0.0	0.0	B	C	1436	380	749						

ｸﾞﾝﾏ ｹﾝ NO.= 4701

ｷﾘﾕｳ ﾄﾞﾎﾞｸ ｾﾀ ｸﾞﾝ ｸﾛﾎﾈ ﾑﾗ ｼﾓﾀｻﾞﾜ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.03

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- .410
ｼﾔｾﾝ ｽｳ -------ﾌﾒｲ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- .300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.0

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------6.6%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆﾁｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾀｹ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------- ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 5.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺｳﾎｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.0	ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼﾔｰﾗﾝ)		110	3
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(11-15 CM)	12.0	ｸﾗｯｼﾔｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	7.0	ｸﾗｯｼﾔｰﾗﾝ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	161	476	638	815	1073
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	68	96	113	133	118

ｸﾞﾝﾏ ｹﾝ NO.= 4701

ｷﾘﾕｳ ﾄﾞﾎﾞｸ ｾﾀ ｸﾞﾝ ｸﾛﾎﾈ ﾑﾗ ｼﾓﾀｻﾞﾜ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞ	ｿｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)	ﾁ	ｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S40.06	10	4.26	0.32	0.88	99	0.4	-0.1	-0.1	A	A	0	(126)	174						
S49.10	10	3.54	0.50	1.17	99	2.6	-0.1	-0.1	A	B	815	133	237						
S50.12	10	1.58	0.14	0.37	99	2.8	-0.1	-0.1	A	B	0	(128)	292						
S51.11	10	1.33	0.30	0.73	99	3.0	-0.1	-0.1	B	B	0	(123)	333						
S52.11	10	1.64	0.84	1.21	99	3.0	-0.1	-0.1	A	A	1073	118	377						
S53.10	10	0.91	0.26	0.47	22	3.7	-0.1	-0.1	B	B	0	(122)	417						
S54.11	30	1.23	0.36	0.66	19	4.2	-0.1	-0.1	B	B	0	(126)	467						

```
                    ｸﾞﾝﾏ  ｹﾝ                                                                 NO.= 4702

                     ｷﾘｭｳ ﾄﾞﾎﾞｸ                                          ｾﾀ ｸﾞﾝ ｸﾛﾎﾈ ﾑﾗ ｼﾓﾀｻﾞﾜ


 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｷｮｳ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.08

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ          ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------6.6% -               ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  320           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%            CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝｼﾞ      ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｸｺｳ           ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300           ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ                 ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  2.1

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.7           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ       ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 40.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼｭｳｾｲCBR        PI

     ﾋｮｳ ｿｳ               ﾅｼ          (3.1-4.0 )   4.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (5 - 10CM)   7.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                        81               3
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                         (5.0CM ｲｶ)   0.0     ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                         -1
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                    (21~30 CM)  30.0     ｼﾞｬﾘ                                             -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                             S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                   161      476      638      815     1073
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                 68       96      113      133      118
```

```
                    ｸﾞﾝﾏ  ｹﾝ                                                                 NO.= 4702

                     ｷﾘｭｳ ﾄﾞﾎﾞｸ                                          ｾﾀ ｸﾞﾝ ｸﾛﾎﾈ ﾑﾗ ｼﾓﾀｻﾞﾜ


 ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ    ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ   ﾘ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                      ﾎﾞｯﾄ              ﾀﾞ  ｳ                                                   ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ    ﾎｰﾙ      ﾘ   ﾂ   ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ     ｼｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)        ----------  (CM)   (%)    (%)    ｲ(%)

S48.06     10  1.80   0.56   1.06   99   -0.1    -0.1    -0.1    A   A      0  ( 126)   120

S49.10     10  1.46   0.46   0.92   99   -0.1    -0.1    -0.1    A   A    815    133    184

S50.12     10  0.62   0.19   0.40   99   -0.1    -0.1    -0.1    A   A      0  ( 128)   238

S51.11     10  1.07   0.38   0.70   99   -0.1    -0.1    -0.1    B   B      0  ( 123)   280

S52.11     10  0.92   0.38   0.59   99    7.5    -0.1    -0.1    A   A   1073    118    323

S53.09     10  0.93   0.50   0.72   22    1.3    -0.1    -0.1    B   D      0  ( 122)   360

S54.11     30  1.11   0.51   0.81   19    2.0    -0.1    -0.1    B   D      0  ( 126)   413
```

```
                    ｸﾞﾝﾏ  ｹﾝ                                                                  NO.= 4703

                      ｷﾘｭｳ ﾄﾞﾎﾞｸ                                            ｾﾀ ｸﾞﾝ ｸﾛﾎﾈ ﾑﾗ ｼﾓﾀｻﾞﾜ


 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
      ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.11

      ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ              ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%                   ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
      ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   371               ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ                     CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
      ｼｬｾﾝ ｽｳ -------ﾌﾒｲ     ｼ            ﾛｿｸ  ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ                ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
      ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300                ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                      ｾｯｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0 )  1.9
      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.7                ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ               ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 45.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                    ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼｭｳｾｲCBR         PI

     ｾｷｿｳ ｿｳ         ﾌﾒｲ        (3.0CM ｲｶ)   3.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                (5 - 10CM)   7.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                       84               4
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (16-20 CM)  20.0                                                    -1
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ              (10 CM ｲｶ)   0.0                                                    -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                             S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                   161      476      638      815     1073
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                 68       96      113      133      118
```

```
                    ｸﾞﾝﾏ  ｹﾝ                                                                  NO.= 4703

                      ｷﾘｭｳ ﾄﾞﾎﾞｸ                                            ｾﾀ ｸﾞﾝ ｸﾛﾎﾈ ﾑﾗ ｼﾓﾀｻﾞﾜ

ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) --- ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ｸ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                  ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ  ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ   ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ｼﾞｷ ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
       ｽ  ｳ   (MM)  (MM)   (MM)  (°C)   (%)    (%)      (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06    10  2.16   0.46   0.98   99   -0.1   -0.1     -0.1   A  A      0  ( 126)    69

S49.10    10  2.54   0.26   0.87   99    0.8   -0.1     -0.1   A  B    815    133    133

S50.12    10  0.88   0.20   0.38   99    3.6   -0.1     -0.1   B  C      0  ( 128)   188

S51.11    10  1.24   0.32   0.69   99    4.0   -0.1     -0.1   B  C      0  ( 123)   229

S52.11    10  1.06   0.40   0.70   99   -0.1   -0.1     -0.1   A  B   1073    118    272

S53.09    10  1.55   0.45   0.78   22    5.3   -0.1     -0.1   B  D      0  ( 122)   309

S54.11    30  1.60   0.46   0.80   19    6.6   -0.1     -0.1   B  D      0  ( 126)   362
```

ｸﾞﾝﾏ ｹﾝ NO.= 4704

ｱﾝﾅｶ ﾄﾞﾎﾞｸ ｳｽｲ ｸﾞﾝ ﾏﾂｲﾀﾞ ﾏﾁ ﾂﾁｼｵ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.12

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 640
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.0

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾝﾁ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0) 2.2
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 40.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾌﾒｲ	(3.0CM ｲｶ)	3.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.0	ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(21-25 CM)	25.0	ｷﾘｺﾐｼﾞｬﾘ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	5.0				-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	408	783	1228	1450	1724
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	90	115	129	139	130

ｸﾞﾝﾏ ｹﾝ NO.= 4704

ｱﾝﾅｶ ﾄﾞﾎﾞｸ ｳｽｲ ｸﾞﾝ ﾏﾂｲﾀﾞ ﾏﾁ ﾂﾁｼｵ

ﾁｮｳｻ ﾈﾝｹﾞﾂ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ ﾎｰﾙ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			-----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -------					
	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	(%)	ﾘ ﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	10	0.75	0.04	0.78	19	10.0	-0.1	-0.1	&	B	0	(135)	72						
S49.10	10	0.62	0.0	0.34	19	20.0	-0.1	-0.1	A	B	1450	139	139						
S50.12	10	0.45	0.05	0.16	19	20.0	-0.1	-0.1	A	B	0	(136)	197						
S51.11	10	0.48	0.05	0.19	19	20.0	-0.1	-0.1	A	B	0	(133)	242						
S52.11	10	1.18	0.50	0.80	14	20.0	-0.1	-0.1	A	B	1724	130	289						
S53.10	10	1.68	0.54	1.02	19	20.0	-0.1	-0.1	A	B	0	(133)	334						
S54.11	31	0.23	0.0	0.03	20	1.7	-0.1	-0.1	A	B	0	(136)	387						

ｸﾞﾝﾏ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 4705

ｱﾝﾅｶ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　　　　ｳｽｲ ｸﾞﾝ ﾏﾂｲﾀﾞ ﾏﾁ ｱﾗｲ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
　ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.11

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 279
ｼﾔｾﾝ ｽｳ -------- 1 ｼﾔｾﾝｼﾞ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.0

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -------6.6%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ｽﾎﾞﾘ.ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ ---------ﾊﾀｹ OR ﾁｸﾘﾝ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------- ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 5.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 34.8

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺｳ ﾎｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾌﾒｲ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｼﾝﾄｳ ｼｷ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		80	4
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(16-20 CM)	18.8	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	5.0	ｼﾞﾔﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	408	783	1228	1450	1724
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	90	115	129	139	130

ｸﾞﾝﾏ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 4705

ｱﾝﾅｶ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　　　　ｳｽｲ ｸﾞﾝ ﾏﾂｲﾀﾞ ﾏﾁ ｱﾗｲ

ﾁﾖｳｻ	---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ)				----	ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾞﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			------------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ			----------------		
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)	ﾀﾞﾁ	ｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S46.10	-1	-.01	-.01	-.01	99	-0.1	-0.1	-0.1			0	129	131						
S48.06	10	1.20	0.44	0.52	19	30.0	-0.1	-0.1	A	B	0	(135)	212						
S49.10	10	0.80	0.0	0.43	19	40.0	-0.1	-0.1	A	B	1450	139	279						
S50.12	10	0.55	0.05	0.15	19	20.0	-0.1	-0.1	A	B	0	(136)	337						
S51.11	10	0.24	0.08	0.14	19	27.0	-0.1	-0.1	B	B	0	(133)	381						
S52.11	10	1.90	0.44	1.17	14	27.0	-0.1	-0.1	B	C	1724	130	429						
S53.10	10	1.59	0.42	1.10	19	30.0	-0.1	10.0	B	D	0	(133)	473						
S54.11	31	0.48	0.0	0.10	20	11.4	7.7	-0.1	B	D	0	(136)	527						

ｸﾞﾝﾏ ｹﾝ　　　　NO.= 4706

ﾄﾐｵｶ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　ｶﾝﾗ ｸﾞﾝ ﾐｮｳｷﾞ ﾏﾁ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.12

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 550
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.9

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ --------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ ---------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 4.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(ﾌﾒｲ) 26.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺｳﾎｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾌﾒｲ	(3.0CM ｲｶ)	3.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(11-15 CM)	13.0				-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	3.0				-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	305	408	915	965	1054
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	48	133	100	185	216

ｸﾞﾝﾏ ｹﾝ　　　　NO.= 4706

ﾄﾐｵｶ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　ｶﾝﾗ ｸﾞﾝ ﾐｮｳｷﾞ ﾏﾁ

ﾁｮｳｻ	---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ	ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ	(4 ﾄﾝ)	---		ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ			---- ｺｳﾂｳ	ﾘｮｳ	------	------	------ﾎｼｭｳ	ﾉ ｷﾛｸ	------	------	------
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)	ﾜﾀﾞﾁ	ﾘｭｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｸ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾈﾝ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)
S48.06	31	2.18	0.44	1.31	99	0.0	0.0	0.0	A	A'	0	(156)	5	5	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	4.0	100.0		
S49.11	31	1.88	0.88	1.28	99	0.0	0.0	0.0	A	A'	0	185	95						
S50.12	31	1.58	0.68	1.08	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(195)	172						
S51.10	31	1.98	0.52	1.13	99	0.5	0.0	0.0	A	A	0	(205)	234						
S52.11	31	1.96	0.30	1.14	99	0.5	0.0	0.0	A	A	1054	216	319						
S53.10	31	1.70	0.40	0.99	20	1.0	0.0	0.0	A	A	0	(230)	395						
S54.11	31	1.84	0.76	1.29	15	3.0	0.5	0.0	A	B	0	(244)	491						

ｸﾞﾝﾏ ｹﾝ NO.= 4707

ｼﾌﾞｶﾜ ﾄﾞﾎﾞｸ ｾﾀ ｸﾞﾝ ｱｶｷﾞ ﾑﾗ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.08

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 1400
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.0

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------6.6% -
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿｯｺｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾀｹ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0) 2.8
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 35.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾌﾒｲ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		80	4
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(16-20 CM)	16.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	8.0	ｼﾞｬﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	185	174	230
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	21	15	20

ｸﾞﾝﾏ ｹﾝ NO.= 4707

ｼﾌﾞｶﾜ ﾄﾞﾎﾞｸ ｾﾀ ｸﾞﾝ ｱｶｷﾞ ﾑﾗ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜ ﾀﾞ	ｿ ｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾁ	ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	12	2.04	1.50	1.77	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(17)	20						
S49.11	12	2.10	1.70	1.90	99	0.0	0.0	0.0	A	B	174	15	28						
S50.12	12	1.84	1.20	1.55	99	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(16)	34						
S51.11	12	1.66	0.86	1.36	99	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(18)	40						
S52.11	12	2.14	0.65	1.22	19	0.0	0.0	0.0	A	B	230	20	47						
S53.10	12	0.89	0.47	0.70	20	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(19)	54						
S54.11	30	3.40	1.30	2.27	24	5.0	0.0	0.0	A	B	0	(19)	61						

ｸﾞﾝﾏ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 4708

ﾀｶｻｷ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　ｸﾞﾝﾏ ｸﾞﾝ ｸﾗﾌﾞﾁ ﾑﾗ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.03

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 471
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.0

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------5.1-6.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0) 10.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 32.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ｱﾘ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｼﾝﾄｳ ｼｷ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		80	4
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(21-25 CM)	22.0	ｷﾘｺﾐｼﾞｬﾘ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(11-20 CM)	20.0	ｼﾞｬﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	346	480	929	977	926
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	92	112	217	185	107

ｸﾞﾝﾏ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 4708

ﾀｶｻｷ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　ｸﾞﾝﾏ ｸﾞﾝ ｸﾗﾌﾞﾁ ﾑﾗ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ｸ ﾀﾞ	ｿ ｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			-----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽ ｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾁ	ｺﾞ ｳ	ﾋﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	12	0.50	0.20	1.60	99	40.0	5.0	40.0	C	E	1161	218	248						
S49.11	12	2.20	0.50	1.08	99	45.0	6.0	40.0	C	E	977	185	349						
S50.12	12	3.30	0.10	0.50	99	7.7	0.0	0.0	A	B	0	(159)	413		ｼｰﾙｺｰﾄ	0.0	92.3		
S51.11	12	2.10	0.20	0.54	99	7.7	0.0	0.0	A	D	0	(133)	457						
S52.11	12	1.73	0.33	1.09	99	4.2	0.0	0.0	A	C	926	107	497						
S53.10	12	1.50	0.17	0.67	15	4.2	0.0	0.0	A	C	0	(108)	533						
S54.11	30	1.44	0.20	0.63	20	4.2	0.0	0.0	A	C	0	(109)	576						

```
                 ｸﾞﾝﾏ  ｹﾝ                                                                    NO.= 4709

                  ﾀﾃﾊﾞﾔｼ ﾄﾞﾎﾞｸ                                        ｵｵﾗ ｸﾞﾝ ｲﾀｸﾗ ﾏﾁ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｷｮｳ
    ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.11

    ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ             ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ.               ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
    ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  649             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%            CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻｲ
    ｼﾔｾﾝ ｽｳ -------2  ｼﾔｾﾝ           ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ            ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CH) --30 CH ﾐﾏﾝ
    ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300             ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ                ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  2.5
    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.2             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ﾚﾂﾁ        ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CH) --(31 - 40 CH) 38.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                     ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CH)            ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

    ﾋｮｳ ｿｳ           ｱﾘ        (3.1-4.0 )    4.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｼﾝﾄｳ  ｼｷ
    ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                (5 - 10CH)    7.0     ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                         80           4
    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (26 ｲｼﾞｮｳ)   27.0       ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                      -1
    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ              (ﾌﾒｲ       )  0.0                                                    -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                         S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                533     1200     1944     2788     2801
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)             120      239      300      556      380
```

```
                 ｸﾞﾝﾏ  ｹﾝ                                                                    NO.= 4709

                  ﾀﾃﾊﾞﾔｼ ﾄﾞﾎﾞｸ                                        ｵｵﾗ ｸﾞﾝ ｲﾀｸﾗ ﾏﾁ

ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                ﾎﾞﾂﾄ             ﾀﾞ  ｳ                                                     ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ  ﾎｰﾙ     ﾘ   ﾂ   ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)  (%)    (%)       (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)   (%)    ｲ(%)

S48.06   10  2.90   0.60   1.90   99    8.8   -0.1      -0.1    B  C     0  ( 470)   539

S49.10   10  2.30   0.50   1.20   99   10.2   -0.1      -0.1    B  C  2788    556    794

S50.12   10  1.30   0.70   1.00   99   20.7   -0.1      -0.1    B  C     0  ( 497)  1009

S51.11   10  1.50   1.00   1.20   99   26.0   -0.1      -0.1    B  C     0  ( 438)  1156

S52.11   10  1.20   0.80   1.00   99    4.5   -0.1      -0.1    A  B  2801    380   1296     5  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ    5.0   0.0

S53.10   10  1.40   1.00   1.20   26    9.2   -0.1      -0.1    B  B     0  ( 401)  1430

S54.11   30  1.92   0.45   1.08   14   15.0   -0.1      -0.1    B  B     0  ( 423)  1596
```

```
                    ｸﾞﾝﾏ  ｹﾝ                                                              NO.= 4710

                     ﾀﾁﾊﾞﾔｼ ﾄﾞﾎﾞｸ                                    ｵｵﾗ ｸﾞﾝ ｲﾀｸﾗ ﾏﾁ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.09

    ﾄﾞｳﾛ ｼｮﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ            ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%           ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
    ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1020            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ
    ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ           ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
    ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300             ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ                ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  4.0
    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ        ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                      ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｽｳｾｲCBR        PI

    ﾋｮｳ ｿｳ             ｱﾘ        (3.1-4.0 )   4.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｼﾝﾄｳ  ｼｷ
    ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)   7.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                         80             4
    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (16-20 CM)  16.0      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                      -1
    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                (10 CM ｲｶ)   3.0                                                    -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                            S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                   642     1330     2759     2134     2448
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                 83      269      655      348      180
```

```
                        ｸﾞﾝﾏ  ｹﾝ                                                      NO.= 4710

                         ﾀﾁﾊﾞﾔｼ ﾄﾞﾎﾞｸ                                 ｵｵﾗ ｸﾞﾝ ｲﾀｸﾗ ﾏﾁ

 ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ｸ   ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                 ﾎﾟｯﾄ            ﾌﾞ  ｳ                                                  ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ     ﾂ  ﾝ   ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)    (%)      (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)     ---------- (CM)  (%)   (%)  ｲ(%)

S48.06     10  3.60  0.90  2.10   99   32.5    0.1      1.8    3   D      0  ( 450)  750

S49.10     10  2.70  1.00  1.70   99   38.2    0.1      1.8    3   D   2134    348   930

S50.12     10  2.10  0.50  2.10   99   44.5    0.1      1.8    3   D      0  ( 292) 1066

S51.11     10  4.20  1.80  2.80   99   56.0    0.1      1.8    3   D      0  ( 236) 1145

S52.11     10  5.00  1.60  3.30   99   57.6    0.1      1.8    3   D   2448    180  1212

S53.10     10  4.20  1.70  3.00   26   61.7    0.1      1.8    3   0      0  ( 188) 1275

S54.11     30  2.50  0.80  1.53   15   46.9    0.1      1.6    3   0      0  ( 196) 1352
```

```
               ｸﾞﾝﾏ ｹﾝ                                                                    NO.= 4711

                 ｷﾘｭｳ ﾄﾞﾎﾞｸ                                        ｷﾘｭｳ ｼ ｶﾜｳﾁ ﾁｮｳ 5 ﾁｮｳﾒ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
   ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.11

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ          ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------5.1-6.5%           ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  800          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%           CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝｼﾞ     ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿｯｺｳ           ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300          ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ               ｾｯｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0 )  5.1

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.9          ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ       ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 27.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                     ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺﾞｳ ﾎｳ         ｼｭｳｾｲCBR        PI

     ﾋｮｳ ｿｳ           ｱﾘ        (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｼﾝﾄｳ  ｼｷ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                (5 - 10CM)   7.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                        103            -1
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (11-15 CM)  11.0     ｷﾘｺﾐｼﾞｬﾘ                                        -1
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ              (10 CM ｲｶ)   5.0      ｼﾞｬﾘ                                            -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                             S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                   533      704      790     2174     2592
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                 42       76       54       89      119
```

```
               ｸﾞﾝﾏ ｹﾝ                                                                    NO.= 4711

                 ｷﾘｭｳ ﾄﾞﾎﾞｸ                                        ｷﾘｭｳ ｼ ｶﾜｳﾁ ﾁｮｳ 5 ﾁｮｳﾒ

ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ   ﾘｭｳﾄﾞｳ   ﾜ  ｿ ----- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                 ﾎﾞﾂﾄ              ﾀﾞ ｳ                                                  ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻﾞﾝﾘｭｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ   ｼｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
        ｽ   ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)  (%)    (%)    (%)        ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ---------- (CM)   (%)   (%)  ｲ(%)

S49.06   10  1.58   0.68   0.97   99   -0.1   -0.1   -0.1  A   A      0  (  77)   59

S49.10   10  3.80   0.76   1.33   99    0.8   -0.1    1.5  A   B   2174     89   100

S50.12   10  1.69   0.23   0.66   99    3.7    7.0    2.0  A   B      0  (  99)  142

S51.11   10  1.10   0.42   0.70   99    3.7    7.2    2.0  A   B      0  ( 109)  178

S52.11   10  1.46   0.46   0.78   99    3.7    7.2    2.0  A   B   2592    119   221

S53.09   10  1.12   0.61   0.84   23    3.7    7.2    2.0  B   B      0  ( 125)  259

S54.11   30  1.30   0.65   0.86   20    3.8    7.2    2.0  B   B      0  ( 131)  314
```

```
                       ｸﾞﾝﾏ  ｹﾝ                                                          NO.= 4712

                        ｷﾘﾕｳ ﾄﾞﾎﾞｸ                                     ｷﾘﾕｳ ｼ ｳﾒﾀﾞ ﾁﾖｳ 4 ﾁﾖｳﾒ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
      ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.08

      ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ               ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%          ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   535               ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

      ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝ            ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿﾂｺｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

      ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -   -1               ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ               ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  4.0

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.5               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｿﾉﾀ                ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ


                      ｼｰﾙｺｰﾄ     ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘﾖｳ        ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｺｳｾｲCBR        PI

      ﾋﾖｳ ｿｳ          ｱﾘ        (3.1-4.0 )   4.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS      ｼﾝﾄｳ  ｼｷ

      ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ               (5 - 10CM)   7.0    ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                       0            -1

      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (11-15 CM)  14.0      ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                     -1

      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ             (10 CM ｲｶ)   5.0                                                    -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                          S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                  400      514      749      670      908
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                50       76       79       92      253
```

```
                       ｸﾞﾝﾏ  ｹﾝ                                                          NO.= 4712

                        ｷﾘﾕｳ ﾄﾞﾎﾞｸ                                     ｷﾘﾕｳ ｼ ｳﾒﾀﾞ ﾁﾖｳ 4 ﾁﾖｳﾒ

ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ｸ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼﾕｳ / ｷﾛｸ ----------------
                                                      ﾎﾞﾂﾄ             ﾀﾞ ｳ                                                     ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ    ﾙｰﾑ     ﾘ   ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)     (%)      (%)       ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06     10 2.00  0.16  0.98  99     0.2    -0.1     -0.1   A  C     0  (  87)   140

S49.10     10 1.16  0.10  0.65  99     2.6    -0.1      1.2   A  C   670     92    184

S50.12     10 0.67  0.14  0.34  99     2.0    -0.1      2.0   A  D     0  ( 145)   243

S51.11     10 0.74  0.26  0.49  99    21.0    -0.1      2.0   B  D     0  ( 199)   309

S52.11     10 1.48  0.48  0.97  99    21.0    -0.1      2.0   A  C   908    253    400

S53.09     10 1.57  0.38  0.92  23    21.0    -0.1      2.0   B  D     0  ( 269)   481
```

NO.= 4713

ｸﾞﾝﾏ ｹﾝ

ｵｵﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ

ｵｵﾀ ｼ ﾅｶﾉｺﾞｳ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.03

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 1230
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿｯｺｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ ---------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼｯﾁ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0) 2.3
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 40.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ｱﾘ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｼﾝﾄｳ ｼｷ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.0	ｼﾞｮｳｵﾝ AS ｱﾝﾃｲ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(21-25 CM)	24.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	5.0	ｼﾞｬﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	1339	2178	5244	6376	7682
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	187	230	762	1120	1391

NO.= 4713

ｸﾞﾝﾏ ｹﾝ

ｵｵﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ

ｵｵﾀ ｼ ﾅｶﾉｺﾞｳ

ﾁｮｳｻ ﾈﾝｹﾞﾂ	---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ ﾘﾂ (%)	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄﾎｰﾙ (%)	ﾘｭｳﾄﾞｳ ﾘﾂ (%)	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			-----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------					
	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)						ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ｿｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳｷｮｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	11	2.30	1.10	1.74	99	20.0	-0.1	-0.1	B	D	0	(1000)	942						
S49.10	11	6.80	0.50	4.00	99	20.0	-0.1	-0.1	B	D	6376	1120	1465						
S50.12	11	1.92	1.25	1.47	99	27.0	-0.1	-0.1	B	D	0	(1210)	1975						
S51.11	11	2.37	1.18	1.00	99	21.0	0.7	-0.1	B	D	0	(1300)	2409						
S52.11	11	2.00	0.99	1.54	99	24.9	5.6	0.8	B	D	7682	1391	2914						
S53.09	11	2.24	0.80	1.49	21	26.7	10.4	0.0	B	E	0	(1491)	3365						
S54.11	31	3.10	0.74	1.75	23	31.4	15.5	4.4	C	E	0	(1591)	4033						

```
                    ｸﾞﾝﾏ  ｹﾝ                                                          NO.= 4714

                     ﾄﾐｵｶ ﾄﾞﾎﾞｸ                                         ｶﾝﾗ ｸﾞﾝ ﾅﾝﾓｸ ﾑﾗ ﾑｼﾄ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
   ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.09

   ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                  ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

   ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   702              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%                CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

   ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ            ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ               ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ

   ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300               ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                    ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  5.8

   ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞｯｶ AND ﾊﾀｹ              ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 20.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼｭｳｾｲCBR        PI

   ﾋｮｳ ｿｳ               ﾌﾒｲ        (3.0CM ｲｶ)   3.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

   ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5 - 10CM)   7.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                          0           -1

   ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                        (5.0CM ｲｶ)   5.0     ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                        -1

   ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ                   (10 CM ｲｶ)   5.0                                                     -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

   ｿｸﾃｲﾈﾝ                                S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

   ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                       738       970      1429      2350      1907

   ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                     96       144       161       257       192
```

```
                    ｸﾞﾝﾏ  ｹﾝ                                                         NO.= 4714

                     ﾄﾐｵｶ ﾄﾞﾎﾞｸ                                         ｶﾝﾗ ｸﾞﾝ ﾅﾝﾓｸ ﾑﾗ ﾑｼﾄ

ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ  ｸ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                  ﾎﾟｯﾄ              ﾀﾞ ｳ                                                    ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ   ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)      (%)      (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ---------   (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S48.06    31  1.42   0.24  0.67   99    0.2      0.0      0.0   A  B     0  ( 225)   126

S49.11    31  1.26   0.38  0.67   99    0.2      0.0      0.0   A  B  2350    257    253

S50.12    31  0.90   0.28  0.50   99    0.3      0.0      0.0   A  B     0  ( 235)   346

S51.10    31  1.16   0.10  0.51   99    1.5      0.0      0.0   A  B     0  ( 213)   411

S52.11    31  1.16   0.30  0.62   99    1.5      0.0      0.0   A  B  1907    192    488

S53.10    31  1.38   0.36  0.70   20    1.5      0.0      0.0   A  B     0  ( 200)   555

S54.11    31  1.16   0.40  0.69   15    1.5      0.0      0.0   A  B     0  ( 208)   637
```

```
                    ｸﾞﾝﾏ  ｹﾝ                                                                  NO.= 4715

                      ﾄﾐｵｶ ﾄﾞﾎﾞｸ                                      ｶﾝﾗ ｸﾞﾝ ﾅﾝﾓｸ ﾑﾗ ﾁﾊﾗ


   ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
       ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ------ S 45.10

       ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%                ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
       ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  665               ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%               CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
       ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝ            ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ              ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
       ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300               ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                    ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  2.4
       ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.7               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾀｹ                    ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 40.0


  ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                       ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺｳ ﾎｳ          ｼｭｳｾｲCBR      PI

       ﾋｮｳ ｿｳ          ｱﾘ          (3.1-4.0 )  4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｼﾝﾄｳ ｼｷ
       ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5.0CM ｲｶ)  7.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                      80              4
       ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (21-25 CM)  24.0                                                      -1
       ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ               (10 CM ｲｶ)   5.0        ｼﾞﾔﾘ                                         -1


  ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

       ｿｸﾃｲﾈﾝ                                 S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

       ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                        738      970     1429     2350     1907
       ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                      96      144      161      257      192
```

```
                    ｸﾞﾝﾏ  ｹﾝ                                                                  NO.= 4715

                      ﾄﾐｵｶ ﾄﾞﾎﾞｸ                                      ｶﾝﾗ ｸﾞﾝ ﾅﾝﾓｸ ﾑﾗ ﾁﾊﾗ

 ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4.ﾄﾝ) ---   ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ   ﾜ   ｿ    ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                       ﾎﾟｯﾄ              ﾀﾞ  ｳ                                                            ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ   ﾘ  ﾂ    ﾎｰﾙ      ﾘ   ﾂ   ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
          ｽ  ｳ  (MM)  (MM)   (MM)   (°C)   (%)      (%)      (%)          ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

 S48.06     31  1.04   0.30   0.66   99   -0.1     -0.1     -0.1    A   B       0  ( 225)   179

 S49.11     31  1.02   0.12   0.70   99    0.0     -0.1     -0.1    A   B    2350    257    306

 S50.12     31  1.00   0.08   0.56   99    0.1     -0.1     -0.1    A   B       0  ( 235)   400

 S51.10     31  0.80   0.0    0.46   99   30.0      0.5     -0.1    A   D       0  ( 213)   465

 S52.11     31  1.09   0.36   0.66   99   30.0      0.5     -0.1    A   D    1907    192    542

 S53.10     31  1.16   0.28   0.71   99    5.0     -0.1     -0.1    B   D       0  ( 200)   609

 S54.11     31  1.24   0.40   0.69   15    5.0      0.0      0.0    B   D       0  ( 208)   690
```

```
                         ｸﾞﾝﾏ  ｹﾝ                                                      NO.= 4716

                          ﾌｼﾞｵｶ ﾄﾞﾎﾞｸ                             ﾌｼﾞｵｶ ｼ  ｶﾅｲ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.08

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾌﾒｲ               ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%         ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   771            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ         CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ       ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ

     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300             ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ              ｾｯｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0 )  1.8

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.0             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾀｹ              ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 41.7


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR       PI

     ﾋｮｳ ｿｳ              ｱﾘ        (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｼﾝﾄｳ  ｼｷ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)   7.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                        96           3
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (26 ｲｼﾞｮｳ)  30.7      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                     -1
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ                 (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                   0


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                     631      977     1372     1705     1580
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                  110      107      166      157      120
```

```
                         ｸﾞﾝﾏ  ｹﾝ                                                     NO.= 4716

                          ﾌｼﾞｵｶ ﾄﾞﾎﾞｸ                             ﾌｼﾞｵｶ ｼ  ｶﾅｲ

ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ｸ   ﾘ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                ﾎﾞｯﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                   ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ    ﾁ   ｺﾞ   ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)     (%)          ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)    (%)    ｲ(%)

S48.06   10  1.63   0.38   0.82   99    0.5     0.1     6.3    A   B       0  ( 160)   217

S49.10   10  1.23   0.50   0.89   99    0.6     0.1     6.3    A   B    1705    157    294

S50.12   10  0.91   0.23   0.60   99    0.7     0.2     6.3    A   B       0  ( 144)   356

S51.10   10  0.78   0.37   0.60   99    0.7     0.2     6.3    A   C       0  ( 132)   397

S52.11   10  0.86   0.43   0.63   99    1.0     0.2     6.3    B   C    1580    120    445

S53.09   10  1.30   0.60   1.02   36    1.1     0.2     6.3    B   C       0  ( 120)   481

S54.11   15  1.64   0.22   1.02   15    1.2     0.2     6.3    B   C       0  ( 121)   533
```

ｸﾞﾝﾏ ｹﾝ NO.= 4717

ﾌｼﾞｵｶ ﾄﾞﾎﾞｸ ﾀﾉ ｸﾞﾝ ﾖｼｲ ﾏﾁ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.12

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 1114
ｼｬｾﾝ ｽｳ -------1 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.2

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ ------ｽﾎﾞﾘ ｿｯｺｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾀｹ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0) 38.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 18.8

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺｳ ﾎｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ｱﾘ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｼﾝﾄｳ ｼｷ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		87	4
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.8	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(ﾌﾒｲ)	0.0				0

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	439	1175	1565	1737	1707
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	35	53	145	82	226

ｸﾞﾝﾏ ｹﾝ NO.= 4717

ﾌｼﾞｵｶ ﾄﾞﾎﾞｸ ﾀﾉ ｸﾞﾝ ﾖｼｲ ﾏﾁ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ ﾎｰﾙ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ----			---- ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	(%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	10	3.50	0.53	1.44	99	0.2	0.1	0.2	A	B	0	(103)	116						
S49.10	10	3.30	0.96	2.09	99	0.2	0.1	0.2	A	B	1737	82	160						
S50.12	10	4.62	1.18	1.90	99	0.2	0.1	0.2	A	B	0	(130)	213						
S51.10	10	1.95	0.34	1.07	99	12.0	0.1	10.0	A	D	0	(178)	267						
S52.11	10	4.10	0.75	1.66	99	0.0	0.0	0.0	A	B	1707	226	353		ｵｰﾊﾞｰﾚｲ				
S53.09	10	2.20	0.60	1.36	36	0.0	0.0	-0.1	A	B	0	(241)	426						
S54.11	15	2.12	0.94	1.49	20	0.0	0.0	-0.1	A	B	0	(257)	534						

ｸﾞﾝﾏ ｹﾝ   NO.= 4718

ｼﾌﾞｶﾜ ﾄﾞﾎﾞｸ   ｷﾀｸﾞﾝﾏ ｸﾞﾝ ﾖｼｵｶ ﾑﾗ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.05

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 780
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.6

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------5.1-6.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾀｹ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 4.8
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ｱﾘ	(3.1-4.0) 4.0	ｶﾈｵﾝ ｹｲ	ｼﾞｮｳｵﾝｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 7.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		80	4
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(11-15 CM) 15.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ) 4.0	ｼﾞｬﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	862	1195	2689	3507	3194
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	460	321	434	403	356

ｸﾞﾝﾏ ｹﾝ   NO.= 4718

ｼﾌﾞｶﾜ ﾄﾞﾎﾞｸ   ｷﾀｸﾞﾝﾏ ｸﾞﾝ ﾖｼｵｶ ﾑﾗ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｸﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			-----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎﾟｯﾄ ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾀﾞ ﾁ	ｳ ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽ ｲ(%)
S48.06	10	1.12	0.40	0.76	99	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(413)	731						
S49.11	10	1.15	0.50	0.83	99	0.0	0.0	0.0	A	B	3507	403	941						
S50.12	10	0.80	0.50	0.62	99	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(387)	1095						
S51.11	10	0.96	0.58	0.68	99	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(371)	1219						
S52.11	10	0.50	0.27	0.36	19	3.0	0.0	0.0	A	B	3194	356	1349						
S53.10	10	0.37	0.17	0.26	20	3.0	0.0	0.0	A	B	0	(347)	1466						
S54.11	30	1.26	0.20	0.77	24	3.0	0.0	0.0	A	B	0	(338)	1600						

ｸﾞﾝﾏ ｹﾝ　　　　　　　　　　NO.= 4719

ﾀｶｻｷ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　ｸﾞﾝﾏ ｸﾞﾝ ﾊﾙﾅ ﾏﾁ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.12

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 420
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 7.7

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------5.1-6.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ﾚｯﾁ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｯﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0) 3.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 45.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(ﾌﾒｲ)	3.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		89	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(16-20 CM)	20.0	ｷﾘｺﾐｼﾞｬﾘ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	1.5	ｼﾞｬﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	1426	1423	1158	1158	1517
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	299	212	110	110	198

ｸﾞﾝﾏ ｹﾝ　　　　　　　　　　NO.= 4719

ﾀｶｻｷ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　ｸﾞﾝﾏ ｸﾞﾝ ﾊﾙﾅ ﾏﾁ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4.ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)	ﾀﾞﾁ	ｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)
S48.06	30	1.70	0.70	1.20	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(110)	60						
S49.11	30	1.90	0.20	1.17	99	0.1	0.0	0.0	A	A	1158	110	117						
S50.12	30	1.16	0.10	0.70	99	0.1	0.0	0.0	A	A	0	(139)	171						
S51.11	30	0.60	0.30	0.48	99	0.3	0.0	0.0	A	A	0	(168)	227						
S52.11	30	0.80	0.40	0.56	99	1.0	0.0	0.0	A	B	1157	198	298						
S53.10	12	1.14	0.26	0.46	16	3.0	0.0	0.0	A	B	0	(189)	362						
S54.11	30	1.52	0.28	0.50	20	3.6	0.0	0.0	A	B	0	(181)	434						

```
                        ﾔﾏﾅｼ  ｹﾝ                                                        NO.= 4801

                        ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾝ                                    ﾋｶﾞｼﾔﾂｼﾛ ｸﾞﾝ ﾐｻｶ' ﾁｮｳ ﾄｳｹﾞ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.10

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ            ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------6.6% -            ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ

     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1401           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ           CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ

     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ         ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊﾞ ｺｳｿﾞｳ         ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --60CM ｲｼﾞｮｳ

     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300            ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ             ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  3.5

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｿﾉﾀ              ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(51 - 60 CM) 53.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                    ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ         ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼｭｳｾｲCBR        PI

     ﾋｮｳ ｿｳ          ﾅｼ        (3.0CM ｲｶ)   3.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ               (5 - 10CM)  10.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                      0             0

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (21-25 CM)  25.0      ｷﾘｺﾐｼﾞｬﾘ                                     0

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ             (11-20 CM)  15.0      ｼﾞｬﾘ                                         0



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                     168      176      180      229      300
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                   72       73       84       25       26
```

```
                        ﾔﾏﾅｼ  ｹﾝ                                                       NO.= 4801

                        ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾝ                                   ﾋｶﾞｼﾔﾂｼﾛ ｸﾞﾝ ﾐｻｶ ﾁｮｳ ﾄｳｹﾞ

ﾁｮｳｻ   --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ   ﾘｭｳﾄﾞｳ   ｸ  ﾘ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------'----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                ﾎﾟｯﾄ            ﾂﾞ ｳ                                                     ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ  ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ   ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)    (%)    (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06     26  1.82   0.30   0.84   99    0.0    0.0    0.0    A  A     0 (  44)    36

S49.10     26  0.59   0.19   0.34   17    0.0    0.0    0.0    A  A   229     25     52

S50.11     26  1.70   0.83   0.86   99    2.5    0.0    0.0    A  B     0 (  25)    62

S51.09     31  1.94   0.26   0.00   18    3.0    0.0    0.0    A  B     0 (  25)    69

S52.11     31  1.58   0.60   0.47   10    4.7    0.0    0.0    A  B   300     26     80

S53.10     30  1.26   0.42   0.64   15    3.4    0.0    0.0    A  B     0 (  22)    88
```

ﾔﾏﾅｼ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 4802

ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂ　　　　　　　　　　　　ﾋｶﾞｼﾔﾂｼﾛ ｸﾞﾝ ﾐｻｶ ﾁﾖｳ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.11

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ｺ---ｺｸﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 1200
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------5.1-6.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ ---------ﾊﾀｹ OR ﾁｸﾘﾝ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 4.8
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 50.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺｳ ﾎｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(ﾌﾒｲ) 3.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 10.0	ｷﾘｻｲ(ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ)		0	0
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(16-20 CM) 20.0	ｷﾘｺﾐｼﾞﾔﾘ			0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(11-20 CM) 17.0	ｼﾞﾔﾘ			0

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	168	176	180	229	300
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	72	73	84	25	26

ﾔﾏﾅｼ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 4802

ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂ　　　　　　　　　　　　ﾋｶﾞｼﾔﾂｼﾛ ｸﾞﾝ ﾐｻｶ ﾁﾖｳ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------				-----------ﾎｼﾕｳ / ｷﾛｸ------------------				
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)	ﾀﾞﾁ	ｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	26	1.45	0.44	0.89	99	0.2	0.0	0.0	A	A	0	(44)	64						
S49.10	26	0.57	0.13	0.30	17	0.2	0.0	0.0	A	A	229	25	80						
S50.11	26	1.70	0.50	0.81	99	0.8	0.0	0.0	A	B	0	(25)	90						
S51.09	31	1.66	0.56	0.30	16	1.4	0.0	0.0	A	B	0	(25)	97						
S52.11	31	1.38	0.34	0.53	19	1.7	0.0	0.0	A	B	300	26	108						
S53.10	30	1.16	0.26	0.59	16	1.8	0.0	0.3	A	B	0	(22)	116						

```
                         ﾔﾏﾅｼ  ｹﾝ                                                             NO.= 4803

                         ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂ                                       ﾆｼﾔﾂｼﾛ ｸﾞﾝ ｼﾓﾍﾞ ﾁﾖｳ ｲﾂｼｷ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ------ S 47.03

    ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ          ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------6.0% -            ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------- ｽｲﾃｲ CBR

    ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1059          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ

    ｼﾔｾﾝ ｽｳ -------- 1  ｼﾔｾﾝ       ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ﾄﾞﾊﾞ ｺｳｿﾞｳ      ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ

    ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300           ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ﾜﾙｲ              ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0 )  5.5

    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.2           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾀｹ OR ﾁｸﾘﾝ      ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                     ｼｰﾙｺｰﾄ     ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR      PI

    ﾋﾖｳ ｿｳ           ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0    ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
    ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                (5 - 10CM)  10.0    ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                     0           0
    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (ﾌﾒｲ     )   0.0                                                0
    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ              (11-20 CM)  11.0     ｼﾞﾔﾘ                                        0


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                            S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                  289       347       405       504       671
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                45        51        57        50       151



                         ﾔﾏﾅｼ  ｹﾝ                                                             NO.= 4803

                         ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂ                                       ﾆｼﾔﾂｼﾛ ｸﾞﾝ ｼﾓﾍﾞ ﾁﾖｳ ｲﾂｼｷ

 ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｸﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ｸ  ﾘ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                      ﾎﾟﾂﾄ             ﾀﾞ ｳ                                                  ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ    ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
          ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)      (%)      (%)       ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

 S48.06    26  1.41   0.14   0.79   99    0.0      0.0      0.0   A  A     0 (  52)   24

 S49.10    26  1.14   0.42   0.86   19    0.0      0.0      0.0   A  A   504    50     48

 S50.11    26  1.62   0.74   0.83   99    0.0      0.0      0.0   A  B     0 (  83)   79

 S51.09    31  2.02   0.48   0.77   18    0.0      0.0      0.0   A  B     0 ( 117)  114

 S52.11    31  2.68   0.54   0.65    9    0.0      0.0      0.8   C  D   671   151    175

 S53.10    30  1.36   0.34   0.55   16    0.0      0.0      1.1   A  A     0 ( 159)  228
```

ﾔﾏﾅｼ ｹﾝ NO.= 4804

ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂ ﾆｼﾔﾂｼﾛ ｸﾞﾝ ｼﾓﾍﾞ ﾁｮｳ ﾃﾞｸﾞﾁ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｷｮｳ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.03

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 1297
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.0

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｷｮｳ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｷｮｳ -------ﾜﾙｲ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ ---------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(5.1.- 7.0) 6.9
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 28.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.0CM ｲｶ)	3.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)		0	0
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(11-15 CM)	15.0	ｷﾘｺﾐｼﾞｬﾘ			0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(ﾌﾒｲ)	0.0				0

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｷｮｳ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	289	347	405	504	671
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	45	51	57	50	151

ﾔﾏﾅｼ ｹﾝ NO.= 4804

ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂ ﾆｼﾔﾂｼﾛ ｸﾞﾝ ｼﾓﾍﾞ ﾁｮｳ ﾃﾞｸﾞﾁ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	26	1.54	0.47	0.74	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(52)	65						
S49.10	26	1.26	0.44	0.77	19	0.0	0.0	0.0	A	A	504	50	89						
S50.11	26	2.78	0.50	1.03	99	18.1	0.0	8.5	C	D	0	(83)	120						
S51.09	31	2.82	0.48	0.96	18	18.2	0.0	8.5	C	D	0	(117)	155						
S52.11	31	2.30	0.24	0.61	9	27.4	0.0	0.0	A	C	671	151	216						
S53.10	30	1.46	0.24	0.68	18	6.8	0.0	0.0	A	B	0	(159)	269	9	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	5.0	75.0	20.6	0.0

```
                    ﾄﾏﾅｼ  ｸﾝ                                                              NO.a 4805

                    ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾝ                                          ﾆﾗｻｷ ｼ ﾏﾙﾉ ﾁﾖｳ ｼﾓﾂﾌﾞﾗｲ


 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
      ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.09

      ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾌﾒｲ              ｼﾞｽｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%           ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ｽｲﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1620           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ

      ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝｿﾞ       ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾖｳﾍｷ OR ｲｼﾂﾞ       ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ

      ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300            ﾆﾘﾝﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ               ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0 )  5.6

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.5            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾀｹ               ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 23.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘﾖｳ            ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR        PI

      ﾋﾖｳ ｿｳ             ﾅｼ         (3.0CM ｲｶ)   3.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS         ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

      ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)  10.0   ｷﾘｻｲ(ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ)                         0             0

      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (5.0CM ｲｶ)  10.0      ｷﾘｺﾐｼﾞﾔﾘ                                           0

      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                 (ﾌﾒｲ     )   0.0                                                          0


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                               S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                     1139      1084      1028       703       676
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                   189       147       105       185       158
```

```
                    ﾄﾏﾅｼ  ｸﾝ                                                              NO.* 4805

                    ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾝ                                          ﾆﾗｻｷ ｼ ﾏﾙﾉ ﾁﾖｳ ｼﾓﾂﾌﾞﾗｲ

ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ｸ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ---------------
                                                      ﾎﾞﾂﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                          ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ   ﾂ  ｷ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ   ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ ｳ  (MM)  (MM)  (MM) (°C)   (%)     (%)     (%)        ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ---------  (CM)  (%)   (%)    ｲ(%)

S48.06    26  1.29  0.52  0.71   99   0.0     0.0     0.0   A  A      0  ( 158)   220

S49.10    26  1.30  0.36  0.64   19   0.0     0.0     0.0   A  A    703    185    305

S50.11    26  1.22  0.36  0.57   99   0.0     0.0     0.0   A  A      0  ( 176)   375

S51.09    31  1.42  0.54  1.03   17   0.0     0.0     0.0   A  A      0  ( 167)   426

S52.11    31  1.30  0.44  0.61    9   1.1     0.0     0.0   A  A    676    158    494

S53.10    30  1.16  0.32  0.66   17   3.5     0.0     0.2   A  B      0  ( 155)   546
```

```
                ﾔﾏﾅｼ  ｹﾝ                                                          NO.= 4806

                 ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂ                                     ｷﾀﾂﾙ ｸﾞﾝ ﾀﾊﾞﾔﾏ ﾑﾗ ｻﾝｼﾖｳﾊﾞｼ ｻｷ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.11

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ          ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------5.1-6.5%         ｾﾂｹｲ  ﾎｳ-------ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ
     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  2975         ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%         CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
     ｼﾔｾﾝ ｽｳ -------- 1  ｼﾔｾﾝ       ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｿｸｺｳ      ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300           ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ             ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  3.5
     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.0           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ ---------ﾊﾔｼ OR ｼﾝﾘﾝ      ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 40.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                      ｼ-ﾙｺ-ﾄ      ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼﾕｳｾｲCBR        PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ            ﾅｼ         (3.0CM ｲｶ)  3.0      ｽﾄﾚ-ﾄ AS        ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)  10.0   ｷﾘｻｲ(ｸﾗﾂｼﾔ-ﾗﾝ)                     0             0
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (26 ｲｼﾞﾖｳ)  27.0                                                   0
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                (ﾌﾒｲ     )   0.0                                                   0


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                          S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                155      170      180      566      653
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)              75       80       84       81      218
```

```
                ﾔﾏﾅｼ  ｹﾝ                                                          NO.= 4806

                 ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂ                                     ｷﾀﾂﾙ ｸﾞﾝ ﾀﾊﾞﾔﾏ ﾑﾗ ｻﾝｼﾖｳﾊﾞｼ ｻｷ

ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ｸ  ｿ  ----- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                ﾎﾟﾂﾄ            ﾀﾞ ｸ                                                     ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ﾎ-ﾙ   ﾘ   ﾂ   ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)    (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ---------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S48.06    26  1.10  0.34  0.80   99    2.5    0.0      0.0    A  8      0 (  82)   78

S49.10    26  1.56  0.74  0.82   18    4.0    0.0      0.0    A  8    566    81   118

S50.11    26  1.80  0.62  0.85   99    4.8    0.0      0.0    A  8      0 ( 126)  165

S51.09    31  1.20  0.30  0.53   14   10.1    0.0      0.0    A  8      0 ( 172)  216

S52.11    31  1.30  0.10  0.56   19   14.0    0.0      0.0    A  8    653   218   304

S53.10    30  1.30  0.54  0.76   17    9.7    0.0      0.0    A  8      0 ( 229)  380    9   ｵ-ﾊﾞ-ﾚｲ     4.0  30.0   4.3    0.0
```

```
                         ﾔﾏﾅｼ  ｹﾝ                                                                    NO.= 4807

                         ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂ                                    ｷﾀｺﾏ ｸﾞﾝ ﾀﾊﾞﾔﾏ ﾑﾗ ｵﾔｶﾞﾜﾊﾞｼ ﾏｴ


   ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
      ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.03

      ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ          ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%              ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR
      ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   655           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%              CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
      ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝﾝ        ﾛｿﾞｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾖｳﾍｷ OR ｲｼﾂﾞ            ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
      ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300            ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                  ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  2.5
      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  3.5            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾔｼ OR ﾀｸﾘﾝ           ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 35.0


   ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                          ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘﾖｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR       PI

      ﾋﾖｳ ｿｳ              ﾅｼ        (3.0CM ｲｶ)   3.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS         ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
      ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)   7.0    ｷﾘｻｲ(ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ)                     0           0
      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (11-15 CM)  15.0      ｷﾘｺﾐｼﾞﾔﾘ                                     0
      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                 (10 CM ｲｶ)  10.0      ｼﾞﾔﾘ                                         0


   ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                                 S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                       155      170      150      714      653
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                     75       80       40       87      218




                         ﾔﾏﾅｼ  ｹﾝ                                                                    NO.= 4807

                         ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂ                                    ｷﾀｺﾏ ｸﾞﾝ ﾀﾊﾞﾔﾏ ﾑﾗ ｵﾔｶﾞﾜﾊﾞｼ ﾏｴ

ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ   ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ｸ  ｿ  ----- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                 ﾎﾟﾂﾄ           ﾀﾞ ｳ                                               ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ    ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM) (°C)   (%)    (%)    (%)        ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06   26  1.00  0.20  0.57  99   24.0   0.0    0.0   0  C     0 (  71)   85

S49.10   26  0.85  0.20  0.39  19   65.0   0.0    0.0   0  D   714    87    124

S50.11   26  1.18  0.32  0.46  99   24.3   0.0    0.0   3  D     0 ( 130)  173   10  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ     3.0  60.0  40.7  0.0

S51.09   31  1.04  0.18  0.48  16   24.3   0.0    0.0   3  D     0 ( 174)  224
```

```
            ﾔﾏﾅｼ  ｹﾝ                                                              NO.= 4808

            ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂ                                          ｷﾀﾂﾙ ｸﾞﾝ ﾀﾊﾞﾔﾏ ﾑﾗ ﾖｹｲﾊﾞｼ ﾏｴ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ｹｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.02

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ          ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%           ｾｯｹｲ  ﾎｳ -------ｽｲﾃｲ CBR
     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  3817            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾖｳﾍｷ OR ｲｼﾂﾞ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300             ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ               ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 ) 2.5
     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.0             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ ---------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ       ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 40.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                       ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ            ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

     ﾋｮｳ ｿｳ            ﾅｼ          (3.0CM ｲｶ)  3.0    ｽﾄﾚｰﾄ AS          ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)  10.0   ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)                     0              0
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (26 ｲｼﾞｮｳ)  27.0    ｷﾘｺﾐｼﾞｬﾘ                                         0
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                 (ﾌﾒｲ      )  0.0                                                       0


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                         S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                155      170      150      714      653
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)              75       80       40       87      218
```

```
            ﾔﾏﾅｼ  ｹﾝ                                                              NO.= 4808

            ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂ                                          ｷﾀﾂﾙ ｸﾞﾝ ﾀﾊﾞﾔﾏ ﾑﾗ ﾖｹｲﾊﾞｼ ﾏｴ

ﾁｮｳｻ   ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---- ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                  ﾎﾞｳｼ           ﾀﾞ ｳ                                             ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ  ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ｷｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
       ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)  (%)    (%)     (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ)  (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06   26  0.52   0.20   0.33   99    0.0    0.0     0.0   A  A      0  (  71)   63

S49.10   26  0.64   0.24   0.29   18    0.0    0.0     0.0   A  A    714     87   103

S50.11   26  0.66   0.20   0.31   99    0.5    0.0     0.0   A  A      0  ( 130)  151

S51.09   31  0.74   0.28   0.33   13    0.8    0.0     0.0   A  A      0  ( 174)  203

S52.11   31  0.64   0.08   0.30   10    0.5    0.0     0.0   A  A    653    218   292

S53.10   30  0.64   0.20   0.30   17    1.9    0.0     6.5   B  A      0  ( 229)  368
```

```
                    ﾔﾏﾅｼ  ｹﾝ                                                                          NO.= 4809

                     ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂ                                                ｷﾀﾂﾙ ｸﾞﾝ ｳｴﾉﾊﾗ ﾁｮｳ ｷｮｳﾄﾞｳﾊﾞｼ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｷｮｳ
     ｹﾝｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.02

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ            ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------5.1-6.5%           ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   309             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%           CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ

     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ           ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｷｮｳ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ           ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ

     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300              ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｷｮｳ -------ﾌﾂｳ               ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  2.3

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾀｹ OR ﾁｸﾘﾝ         ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 40.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ


                         ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

     ﾋｮｳ ｿｳ              ﾅｼ          (3.0CM ｲｶ)   3.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS         ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5 - 10CM)  10.0   ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)                      0             0

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                        (26 ｲｼﾞｮｳ)  27.0     ｷﾘｺﾐｼﾞｬﾘ                                        0

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                   (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                    0



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｷｮｳ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                                 S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                         530     1123     1687     1983     1649
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                       75      133      191      144      246
```

```
                    ﾔﾏﾅｼ  ｹﾝ                                                                          NO.= 4809

                     ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂ                                                ｷﾀﾂﾙ ｸﾞﾝ ｳｴﾉﾊﾗ ﾁｮｳ ｷｮｳﾄﾞｳﾊﾞｼ

 ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ---------------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ-------------------
                                                    ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                  ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ  ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
          ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)    (%)    (%)        ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06     26  1.22   0.06   0.62   99     2.5    0.0     0.0   A  D      0  ( 159)   150

S49.10     26  1.02   0.06   0.54   20     4.5    0.0     0.0   A  B   1983    144     223

S50.11     26  1.00   0.56   0.60   99     4.6    0.0     0.0   A  D      0  ( 178)   292

S51.09     31  1.22   0.48   0.59   10     4.6    0.0     0.0   A  D      0  ( 212)   355

S52.11     31  1.00   0.34   0.47   10     8.2    0.0     0.0   A  B   1649    246     457

S53.10     30  1.52   0.20   0.44   13     3.9    0.0     6.2   A  D      0  ( 260)   543    9   ｵｰﾊﾞｰﾚｲ     3.0  50.0   4.3   0.0
```

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｷﾖｳ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.11

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 571
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｷﾖｳ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｷﾖｳ -------ﾜﾙｲ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾀｹ OR ｻﾝﾘﾝ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0) 2.2
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 40.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0) 4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 10.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		0	0
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(26 ｲｼﾞﾖｳ) 26.0	ｸﾗｯｼﾔｰﾗﾝ			0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾞﾘ ｿｳ		(ﾌﾒｲ) 0.0				0

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｷﾖｳ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	538	1123	1687	1983	1649
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	75	133	191	144	246

ﾁﾖｳｻ	---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ----					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄﾎｰﾙ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ｸ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	(%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾌﾞﾝ	ｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳﾂｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)
S48.06	26	1.53	0.04	0.58	99	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(159)	98						
S49.10	26	1.36	0.26	0.53	19	1.4	0.0	0.0	A	B	1983	144	171						
S50.11	26	1.34	0.34	0.50	99	4.0	0.0	0.0	A	B	0	(178)	239						
S51.09	31	1.20	0.38	0.54	18	4.5	0.0	0.0	A	B	0	(212)	303						
S52.11	31	1.14	0.26	0.39	16	10.7	0.0	0.0	A	B	1649	246	404						
S53.10	30	1.09	0.26	0.43	14	6.7	0.0	0.0	A	B	0	(260)	491	9	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	5.0	35.0	4.0	0.0

ﾔﾏﾅｼ ｹﾝ　　　　NO.= 4811

ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾝ　　　　ｷﾀｺﾏ ｸﾞﾝ ｵｵｲｽﾞﾐ ﾑﾗ ﾆｼｲﾃﾞ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.11

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 1512
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.5

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------6.6% -
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾀｹ

ｾｯｹｲ ｷｮｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ
CBR ｼｹﾝ ｷｮｳ ---- ﾌﾒｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0) 7.2
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 50.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.0CM ｲｶ)	3.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.0	ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)		0	0
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(26 ｲｼﾞｮｳ)	40.0	ｷﾘｺﾐｼﾞｬﾘ			0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(ﾌﾒｲ　　)	0.0				0

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	287	308	489	504	758
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	9	10	44	48	60

ﾔﾏﾅｼ ｹﾝ　　　　NO.= 4811

ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾝ　　　　ｷﾀｺﾏ ｸﾞﾝ ｵｵｲｽﾞﾐ ﾑﾗ ﾆｼｲﾃﾞ

ﾁｮｳｻ ﾈﾝｹﾞﾂ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ ﾎｰﾙ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------					
	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	(%)	ﾘ ﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾜｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	26	1.17	0.44	0.82	99	10.7	0.0	0.0	A	B	0	(46)	53						
S49.10	26	1.10	0.44	0.59	17	19.2	0.0	0.0	A	B	504	48	76						
S50.11	26	1.52	0.50	0.58	99	8.6	0.0	0.0	A	B	0	(52)	96	10	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	3.0	55.0	10.6	0.0
S51.09	31	1.50	0.56	0.65	17	11.3	0.0	0.0	A	B	0	(56)	113						
S52.11	31	0.83	0.52	0.46	10	34.0	0.0	0.0	A	C	753	60	138						
S53.10	30	0.64	0.44	0.46	17	37.4	0.0	0.0	A	D	0	(64)	159						

```
              ﾔﾏﾅｼ  ｹﾝ                                                                      NO.= 4812

               ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂ                                              ｷﾀｺﾏ ｸﾞﾝ ｽﾀﾞﾏ ﾁｮｳ'ｼﾓﾂｶﾞﾈ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
   ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.10

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ         ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%         ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ｽｲﾃｲ CBR

     ｾﾝｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1277        ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -------2.1-3.0%          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ

     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝﾝ      ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ         ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM

     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -. 300          ﾆｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ --------ﾘｮｳ              ｾｯｹｲ CUR(%) ---(2.1 - 3.0 ) 3.0

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.5          ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼｯﾁ       ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 35.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                      ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ           ｺｳﾎｳ           ｼｮｳｾｲCBR        PI

     ﾋｮｳ ｿｳ              ﾅｼ          (3.0CM ｲｶ)   3.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5 - 10CM)  10.0   ｷﾘｳｲ(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)                       0              0

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                        (21-25 CM)  22.0     ｷﾘｺﾐｼﾞｬﾘ                                          0

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ                   (ﾌﾒｲ     )   0.0                                                       0


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                                S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                       154      228      362      445      325
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                     37       39       40       52       25
```

```
              ﾔﾏﾅｼ  ｹﾝ                                                                      NO.= 4812

               ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂ                                              ｷﾀｺﾏ ｸﾞﾝ ｽﾀﾞﾏ ﾁｮｳ ｼﾓﾂｶﾞﾈ

ﾁｮｳｻ    ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---- ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ  ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ------------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                     ﾎﾞｯﾄ             ﾀﾞ  ｳ                                                    ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ    ﾁ  ｺﾞ  ﾋﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)  (%)       (%)       (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)    (%)    ｲ(%)

S48.06    26  1.67   0.73   1.04   19    2.4      0.0       0.0    3   6       0 (  48)   41

S49.10    26  1.84   0.62   0.76   16    2.4      0.0       0.0    3   3     445    52    66

S50.11    26  2.18   0.26   0.83   19    4.9      0.0       0.0    3   8       0 (  43)   83

S51.09    31  2.44   0.40   0.96   16    5.0      0.0       0.0    3   8       0 (  34)   94

S52.11    31  1.96   0.08   0.55    9   10.5      0.0       0.0    3   5     325    25   106

S53.06    30  1.82   0.60   0.62   15   10.6      0.0       0.0    3   3       0 (  24)  106
```

```
                         ﾔﾏﾅｼ  ｹﾝ                                                                     NO.= 4813

                          ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾝ                                          ｷﾀｺﾏ ｸﾞﾝ ｽﾀﾞﾏ ﾁﾖｳ ｼｵｶﾜ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｷﾖｳ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.11

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ            ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%              ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1591            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%              CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ

     ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾖｳﾍｷ OR ｲｼﾂﾞ            ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM

     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300             ｴﾝｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ ------ﾌﾂｳ                  ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0 )  5.3

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.0              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｿﾉﾀ                  ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 35.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ


                       ｼｰﾙｺｰﾄ         ｱﾂｻ (CM)             ｻﾞｲﾘﾖｳ            ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼﾕｳｾｲCBR         PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ            ﾅｼ          (3.1-4.0 )   4.0        ｽﾄﾚｰﾄ AS         ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5 - 10CM)  10.0       ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                          0               0

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                       (21-25 CM)  21.0        ｷﾘｺﾐｼﾞﾔﾘ                                            0

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                   (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                           0



ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                                    S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                            320      468      615      860      944

     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                          75       94      113      107      119




                         ﾔﾏﾅｼ  ｹﾝ                                                                     NO.= 4813

                          ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾝ                                          ｷﾀｺﾏ ｸﾞﾝ ｽﾀﾞﾏ ﾁﾖｳ ｼｵｶﾜ


 ﾁﾖｳｻ    ---ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ    ﾊｶﾞﾚ     ﾘﾕｳﾄﾞｳ   ﾜ   ｿ  ----- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                          ﾎﾟﾂﾄ              ﾀﾞ  ｳ                                                     ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ   ﾘ   ﾂ     ﾎｰﾙ      ﾘ    ﾂ   ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ   ﾂｷ   ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ   ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)       (%)           ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)        ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S46.06     26  0.61   0.07   0.32   99     0.0     0.0      0.0    A   B      0  ( 109)    63

S49.10     26  0.68   0.32   0.37   16     0.0     0.0      0.0    A   B    860    107     116

S50.11     26  0.90   0.06   0.32   22     1.6     0.0      0.0    A   B      0  ( 111)   159

S51.09     31  1.00   0.24   0.36   15     2.1     0.0      0.0    A   B      0  ( 115)   194

S52.11     31  0.66   0.20   0.28    9     2.3     0.0      0.0    A   B    944    119     245

S53.10     30  0.70   0.14   0.32   17     0.3     0.0      0.0    B   A      0  ( 122)   285
```

```
                    ﾔﾏﾅｼ  ｹﾝ                                                                     NO.= 4814

               ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂ                                          ｷﾀｺﾏ ｸﾞﾝ ｽﾀﾞﾏ ﾁﾖｳ ﾄﾏｲ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.10

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ               ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%          ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 1160              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ

     ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝﾝ         ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｿｯｺｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM

     ﾁﾖｳｸ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300               ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ               ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  4.5

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.0              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ       ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 33.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                     ｼｰﾙｺｰﾄ         ｱﾂｻ (CM)             ｻﾞｲﾘﾖｳ            ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼｭｳｾｲCBR          PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ             ﾅｼ          (3.0CM ｲｶ)   3.0      ｽﾄﾚ-ﾄ AS          ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5 - 10CM)   10.0    ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼﾔ-ﾗﾝ)                           0                 0
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                       (5 - 10CM)   10.0      ｸﾗｯｼﾔ-ﾗﾝ                                                0
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                  (10 CM ｲｶ)   10.0      ｼﾞﾔﾘ                                                    0


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                                    S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                          320       460       615       860       944
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                        75        94       113       107       119
```

```
                    ﾔﾏﾅｼ  ｹﾝ                                                                     NO.= 4814

               ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂ                                          ｷﾀｺﾏ ｸﾞﾝ ｽﾀﾞﾏ ﾁﾖｳ ﾄﾏｲ

ﾁﾖｳｻ   --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ   ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ----- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ｹﾝｺｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                   ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                     ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)    (%)     (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06    26  1.16  0.35  0.67   99   7.7    0.0     0.0   A  B      0  ( 109)  182

S49.10    26  1.40  0.52  0.56   18   7.7    0.0     0.0   A  B    860    107   234

S50.11    26  1.54  0.36  0.58   99  16.5    0.0     0.0   3  B      0  ( 111)  278

S51.09    31  1.60  0.44  0.63   17  17.6    0.0     0.0   3  A      0  ( 115)  313

S52.11    31  1.58  0.42  0.58    9  58.2    0.0     0.0   3  B    944    119   363

S53.10    30  1.60  0.20  0.60   17  53.0    0.0     0.0   3  C      0  ( 122)  404
```

```
                         ﾔﾏﾅｼ  ｹﾝ                                                                    NO.= 4815

                          ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂ                                    ｷﾀｺﾏ ｸﾞﾝ ﾅｶﾞｻｶ ﾁﾖｳ ｽｶﾞｽﾏ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.11

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%          ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1400              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ

     ｼﾔｾﾝ ｽｳ -------- 1  ｼﾔｾﾝﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM

     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300               ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ              ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0)  7.2

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.5               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ ---------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ        ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 45.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                       ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘﾖｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼﾕｳｾｲCBR        PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ            ﾅｼ          (3.0CM ｲｶ)   3.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS         ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5 - 10CM)  10.0    ｷﾘﾂｲ(ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ)                          0              0
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                       (26 ｲｼﾞﾖｳ)  32.0      ｷﾘｺﾐｼﾞﾔﾘ                                            0
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                  (ﾌﾒｲ      )  0.0                                                          0



ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                             S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                   726      838     1479     1367     1656
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                102      158      204      175      179
```

```
                         ﾔﾏﾅｼ  ｹﾝ                                                                   NO.= 4815

                          ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂ                                   ｷﾀｺﾏ ｸﾞﾝ ﾅｶﾞｻｶ ﾁﾖｳ ｽｶﾞｽﾏ

  ﾁﾖｳｻ    ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---   ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｽｳﾄﾞｳ   ﾜ   ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                   ﾎﾟﾂﾄ             ﾀﾞ  ｳ                                                   ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
  ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ    ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
          ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)  (%)      (%)    (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

 S48.06     26  1.58   0.56   1.05   99     8.0    0.0     0.0   A   B      0  ( 184)   315

 S49.10     26  1.98   0.72   0.87   17     8.2    0.0     0.0   A   B   1367    175    402

 S50.11     26  2.40   0.88   1.02   99     9.1    0.0     0.0   B   B      0  ( 176)   471

 S51.09     31  2.40   0.60   0.98   16     1.2    0.0     0.0   B   B      0  ( 177)   525    8   ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ     5.0  85.0   7.9   0.0

 S52.11     31  1.72   0.24   0.56    [illegible]   17.5    0.0     0.0   B   B   1656    179    601

 S53.10     30  1.52   0.40   0.70   16    10.3    0.2     0.3   B   B      0  ( 105)   663
```

ﾔﾏﾅｼ ｹﾝ NO.= 4816

ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂ ｷﾀｺﾏ ｸﾞﾝ ﾅｶﾞｻｶ ﾁﾖｳ ｼﾗｲｻﾜ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.10

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 1170
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.5

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0) 7.2
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 45.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.0CM ｲｶ) 3.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 7.0	ｷﾘｻｲ(ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ)		0	0
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(26 ｲｼﾞﾖｳ) 35.0	ｷﾘｺﾐｼﾞﾔﾘ			0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(ﾌﾒｲ) 0.0				0

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	726	838	1479	1367	1656
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	102	158	204	175	179

ﾔﾏﾅｼ ｹﾝ NO.= 4816

ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾝ ｷﾀｺﾏ ｸﾞﾝ ﾅｶﾞｻｶ ﾁﾖｳ ｼﾗｲｻﾜ

ﾁﾖｳｻ	---ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4.ﾄﾝ)---										---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			---ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ---					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ﾘﾂ (%)	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾕｳﾄﾞｳ ﾘﾂ (%)	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)
S48.06	26	1.20	0.26	0.67	99	2.2	0.0	0.0	A	B	0	(184)	257						
S49.10	26	1.36	0.56	0.64	17	2.2	0.0	0.0	A	B	1367	175	344						
S50.11	26	2.04	0.72	0.81	99	7.1	0.0	0.0	A	B	0	(176)	414						
S51.09	31	2.72	0.18	1.19	16	6.3	0.0	0.0	B	B	0	(177)	468						
S52.11	31	1.80	0.53	0.72	9	13.9	0.0	0.0	B	B	1656	179	544						
S53.10	33	1.62	0.60	0.81	16	20.3	0.0	0.0	B	C	0	(185)	605						

```
                    ﾔﾏﾅｼ  ｹﾝ                                                                NO.= 4817

                     ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂ                                  ﾐﾅﾐｺﾏ ｸﾞﾝ ﾐﾉﾌﾞ ﾁﾖｳ ﾜﾀﾞﾄｳｹﾞ

 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
      ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 47.02

      ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ          ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------6.6% -          ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1500          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%         CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ

      ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝﾝ        ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ        ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ

      ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300           ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ               ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  2.5

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.5           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾀｹ OR ﾁｸﾘﾝ         ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 40.0


 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼﾕｳｾｲCBR        PI

      ﾋﾖｳ ｿｳ             ﾅｼ        (3.0CM ｲｶ)   3.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
      ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)   7.0    ｼﾞﾖｳｵﾝ AS ｱﾝﾃｲ                     0            0
      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (16-20 CM)  20.0      ｷﾘｺﾐｼﾞﾔﾘ                                      0
      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                (10 CM ｲｶ)  10.0      ｼﾞﾔﾘ                                          0


 ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                        S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)               685      750      731     1937     2094
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)             163      182      201      219      270
```

```
                    ﾔﾏﾅｼ  ｹﾝ                                                                NO.= 4817

                     ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂ                                  ﾐﾅﾐｺﾏ ｸﾞﾝ ﾐﾉﾌﾞ ﾁﾖｳ ﾜﾀﾞﾄｳｹﾞ

 ﾁﾖｳｻ      --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ   ﾘ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -------------------
                                                   ﾎﾟﾂﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                          ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ    ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
          ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)   (%)     (%)           ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

 S48.06    26  1.10  0.18  0.65   99    0.0   0.0     2.1    8   B      0  ( 213)   101

 S49.10    26  1.54  0.06  0.72   19    0.0   0.0     2.1    3   B   1937    219    207

 S50.11    26  1.34  0.54  0.67   99    2.9   0.2     2.2    3   B      0  ( 236)   299

 S51.09    31  1.38  0.60  0.70   19    5.0   0.2     2.2    8   B      0  ( 253)   376

 S52.11    31  1.24  0.44  0.50   10    0.8   0.2    43.7    A   B   2094    270    489   10  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ      4.0  85.0   4.2   0.0

 S53.10    30  1.24  0.38  0.49   18    1.7   0.0    30.5    3   B      0  ( 278)   582
```

ﾔﾏﾅｼ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 4818

ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂ　　　　　　　　　　　　　　　ﾐﾅﾐｺﾏ ｸﾞﾝ ﾐﾉﾌﾞﾁﾖｳ ｳﾀﾞ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.02

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 470
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------5.1-6.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾖｳﾍｷ OR ｲｼﾂﾞ
ﾆｸｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾜﾙｲ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0) 2.3
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 40.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.0CM ｲｶ) 3.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 7.0	ｼﾞﾖｳｵﾝ AS ｱﾝﾃｲ		0	0
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(26 ｲｼﾞﾖｳ) 30.0	ｷﾘｺﾐｼﾞﾔﾘ			0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(ﾌﾒｲ) 0.0				0

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	685	750	731	1937	2094
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	163	182	201	219	270

ﾔﾏﾅｼ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 4818

ﾄﾞｳﾛｹﾝｾﾂ　　　　　　　　　　　　　　　ﾐﾅﾐｺﾏ ｸﾞﾝ ﾐﾉﾌﾞﾁﾖｳ ｳﾀﾞ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ｸ ﾀﾞ	ｿ ｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｹｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾁ	ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	26	1.37	0.54	0.83	99	2.1	0.0	13.6	B	C	0	(213)	175						
S49.10	26	1.04	0.26	0.51	19	2.7	0.0	13.6	B	C	1937	219	281						
S50.11	26	2.10	0.72	0.81	99	11.3	0.0	4.0	B	C	0	(236)	373						
S51.09	31	1.50	0.68	0.87	19	9.2	0.0	3.0	C	D	0	(253)	449	8	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	4.0	20.0	2.1	0.0
S52.11	31	1.08	0.40	0.48	10	16.3	0.0	0.0	A	B	2094	270	563						
S53.10	30	1.44	0.40	0.64	10	3.9	0.0	0.0	B	C	0	(278)	655						

ﾅｶﾞﾉ ｹﾝ　　　　　NO.= 4901

ｻｸｹﾝｾﾂ　　　　　ｻｸ ｼ ﾄﾓﾉ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.09

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 2215
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.5

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾀｹ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 3.4
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 32.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾌﾒｲ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		85	3
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			5
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(11-20 CM)	12.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			5

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	1087	1082	2016	2906	2335
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	129	126	225	226	337

ﾅｶﾞﾉ ｹﾝ　　　　　NO.= 4901

ｻｸｹﾝｾﾂ　　　　　ｻｸ ｼ ﾄﾓﾉ

ﾁｮｳｻ	---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎﾟｯﾄ ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾀﾞ ﾁ	ｳ ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	5	1.40	0.80	1.20	99	17.0	-0.1	-0.1	C	C	0	(225)	289						
S49.11	5	4.50	1.20	2.10	99	20.0	0.1	5.0	C	D	2906	226	406		ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ				
S50.10	5	3.20	1.20	2.30	99	25.0	0.2	-0.1	C	D	0	(263)	493		ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ				
S51.10	5	1.00	0.80	0.90	12	0.0	-0.1	-0.1	A	A	0	(300)	9		ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	4.0	100.0		
S52.11	5	3.60	3.00	3.30	13	1.0	0.0	0.0	A	A	2335	337	140						
S53.16	5	0.50	0.24	0.27	18	2.0	0.0	0.0	A	B	0	(354)	322						
S54.11	5	0.84	0.54	0.41	10	3.5	0.0	0.0	A	B	0	(371)	403						

ﾅｶﾞﾉ ｹﾝ　　　　　NO.= 4902

ｵｵﾏﾁｹﾝｾﾂ　　　　　ｷﾀｱｽﾞﾐ ｸﾞﾝ ｵﾀﾘ ﾑﾗ ﾀｶﾊｼ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.10

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 9480
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 200
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.0

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ ---------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0) 1.2
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(51 - 60 CM) 55.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺｳﾎｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾌﾒｲ	(4.1-5.0)	5.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		80	3
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ)	0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(31-40 CM)	40.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			6

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	544	1039	2017	2178	2769
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	152	204	200	324	464

ﾅｶﾞﾉ ｹﾝ　　　　　NO.= 4902

ｵｵﾏﾁｹﾝｾﾂ　　　　　ｷﾀｱｽﾞﾐ ｸﾞﾝ ｵﾀﾘ ﾑﾗ ﾀｶﾊｼ

ﾁｮｳｻ	---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ----					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ, ﾎﾟｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ｳﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ---------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.07	8	0.90	0.41	0.75	99	5.0	-0.1	-0.1	A	B	0	(282)	233						
S49.11	8	1.10	0.45	0.81	99	5.5	-0.1	-0.1	A	B	2178	324	384						
S50.10	8	1.30	0.47	0.91	99	7.0	-0.1	-0.1	A	B	0	(370)	506						
S51.10	8	1.40	0.48	0.96	14	7.8	-0.1	-0.1	A	B	0	(417)	656		ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ				
S52.10	8	1.73	0.80	1.15	17	10.2	0.5	-0.1	B	C	2769	464	822						
S53.13	8	0.67	0.53	0.61	9	-0.1	-0.1	-0.1	A	B	0	(490)	104		ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	3.0	100.0		
S54.11	8	0.85	0.62	0.73	12	-0.1	-0.1	-0.1	A	B	0	(516)	261						

```
                    ﾅｶﾞﾉ  ｹﾝ                                                            NO.= 4903

                    ｻｸｹﾝｾﾝ                                    ｻｸ ｼ ﾏﾁ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.09

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ        ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%            ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ

     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1105        ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%             CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ

     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝ      ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ             ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM

     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300         ﾆｼﾞｭｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                  ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  3.2

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.5         ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ          ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 32.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                    ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ        ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼｭｳｾｲCBR        PI

     ﾋｮｳ ｿｳ          ﾌﾒｲ       (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS     ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ              (5 - 10CM)  10.0     ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                  85             3

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5 - 10CM)   8.0       ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                    4

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ            (11-20 CM)  10.0       ｼﾞｬﾘ                                        6



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                             S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                   1627     2725     3235     3704     3681
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                 148      253      184      265      171
```

```
                    ﾅｶﾞﾉ  ｹﾝ                                                            NO.= 4903

                    ｻｸｹﾝｾﾝ                                    ｻｸ ｼ ﾏﾁ

ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ｳ  ﾘ  ----- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                ﾎﾞｯﾄ           ﾀﾞ ｳ                                                     ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ﾋﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)   (MM)  (MM)  (°C)  (%)     (%)      (%)      ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ---------  (CM)  (%)    (%)   ｲ(%)

S48.06     6  0.40   0.20   0.40   99    0.6    -0.1    -0.1   C  C      0  ( 238)  206

S49.11     6  2.60   0.90   2.02   99   25.0     0.2     3.0   C  C   3704    265   338      ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ

S50.10     6  3.00   1.40   2.64   99   30.0     0.5     7.0   C  D      0  ( 233)  417

S51.10     6  3.60   1.60   2.60   11   34.0     0.5     7.0   C  D      0  ( 202)  493

S52.11     6  5.90   1.70   3.80   13   50.0     0.5    16.5   C  E   3681    171   562

S53.00    -1  -.01   -.01   -.01   99   -0.1    -0.1    -0.1             0  ( 172)  567

S54.00    -1  -.01   -.01   -.01   99   -0.1    -0.1    -0.1             0  ( 174)  630
```

ﾅｶﾞﾉ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 4904

ｲﾅｹﾝｾﾂ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｶﾐｲﾅ ｸﾞﾝ ﾊｾ ﾑﾗ ｲﾁﾉｾ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.08

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 1594
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 500
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.5

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿｸｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------- ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0) 15.1
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 40.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾌﾒｲ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	5.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		95	3
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ)	0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(31-40 CM)	31.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			4

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	360	619	832	873	678
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	112	175	165	183	93

ﾅｶﾞﾉ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 4904

ｲﾅｹﾝｾﾂ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｶﾐｲﾅ ｸﾞﾝ ﾊｾ ﾑﾗ ｲﾁﾉｾ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ｸ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ----			----ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ----					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎﾟﾂﾄ ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)	ﾀﾞ ﾁ	ｳ ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.07	10	1.52	0.40	1.04	99	5.0	-0.1	-0.1	d	E	0	(177)	242						
S49.11	10	2.01	0.66	1.81	99	6.0	-0.1	-0.1	d	E	873	183	330						
S50.10	10	2.51	0.78	1.92	99	7.3	-0.1	-0.1	d	E	0	(153)	382		ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	4.0	100.0		
S51.09	10	0.30	0.10	0.30	33	-0.1	-0.1	-0.1	A	A	0	(123)	38						
S52.11	10	0.30	0.10	0.29	17	0.0	0.0	0.0	d	B	678	93	80						
S53.13	10	0.25	0.08	0.17	3	-0.1	-0.1	-0.1	d	B	0	(91)	119						
S54.00	10	0.17	0.08	0.13	18	-0.1	-0.1	-0.1	d	B	0	(89)	116		ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	4.0	100.0		

```
                         ﾅｶﾞﾉ  ｹﾝ                                                                        NO.= 4905

                         ﾅｶﾉｹﾝｾﾂ                                                  ﾅｶﾉ ｼ ﾀｶﾞﾐ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.08

    ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ---ｺｸﾄﾞｳ               ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                 ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

    ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1328             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%               CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

    ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝ           ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ               ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM

    ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 200               ﾆﾁｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                     ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0 ) 12.0

    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.6              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ             ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 29.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                          ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

    ﾋｮｳ ｿｳ                ﾌﾒｲ        (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

    ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (5 - 10CM)  10.0      ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                       80             3

    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                         (ﾌﾒｲ     )   0.0                                                        0

    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                    (11-20 CM)  15.0       ｼﾞｬﾘ                                          5


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                                   S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

    ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                            0      2916      3830      3288      2992
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                         0       424       609       379       367
```

```
                         ﾅｶﾞﾉ  ｹﾝ                                                                        NO.= 4905

                         ﾅｶﾉｹﾝｾﾂ                                                  ﾅｶﾉ ｼ ﾀｶﾞﾐ

 ﾁｮｳｻ     ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｽｳﾄﾞｳ   ﾜ   ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                   ﾎﾟﾂﾄ             ﾀﾞ  ｳ                                                      ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ   ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ   ﾁ   ｺﾞ  ﾋﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
          ｽ  ｳ  (MM)    (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)      (%)            ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)        ----------  (CM)   (%)   (%)    ｲ(%)

S48.07      6  0.30    0.20   0.24   99    0.7    -0.1     4.0    A   B       0  ( 455)   772

S49.11      6  0.66    0.41   0.38   99    1.0    -0.1     7.0    B   B    3288    379    968

S50.10      6  0.70    0.40   0.45   99   18.0    -0.1    -0.1    C   C       0  ( 375)  1093          ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ

S51.10      6  0.60    0.33   0.48   16   65.0    -0.1    10.0    C   E       0  ( 371)  1229          ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ

S52.11      6  0.68    0.34   0.46    9    0.0    -0.1    -0.1    A   A    2992    367     11          ｵｰﾊﾞｰﾚｲ       3.0 100.0

S53.15      6  0.49    0.21   0.41   11   14.3    -0.1    -0.1    A   B       0  ( 360)   186

S54.11      6  0.60    0.18   0.39   10   14.5    -0.1    -0.1    A   B       0  ( 354)   272
```

```
                ﾅｶﾞﾉ  ｹﾝ                                                          NO.= 4906

                ｷｿｹﾝｾﾂ                                          ｷｿｸﾞﾝ ｷｿﾌｸｼﾏ ﾏﾁ ｼﾏ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.10

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ             ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%              ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ
     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   480             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -------2.1-3.0%               CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ              ﾄｳｹﾂﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300              ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                      ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  3.9
     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.2              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾀｹ OR ﾁｸﾘﾝ              ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 42.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                      ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺｳﾎｳ           ｼｭｳｾｲCBR        PI

     ﾋｮｳ ｿｳ           ﾌﾒｲ        (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5 - 10CM)  10.0     ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                       82             3
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                     0
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ               (21-30 CM)  28.0        ｼﾞｬﾘ                                          3



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                           S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                  220      505      860     1117     1458
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                82      127      147      183      242
```

```
                ﾅｶﾞﾉ  ｹﾝ                                                          NO.= 4906

                ｷｿｹﾝｾﾂ                                          ｷｿｸﾞﾝ ｷｿﾌｸｼﾏ ﾏﾁ ｼﾏ


ﾁｮｳｻ     ----ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ)----  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ----- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ----------------
                                                  ﾎﾟｯﾄ           ﾀﾞ  ｳ                                                         ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ   ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ   ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ)  (ｾﾝﾀﾞｲ)     ----------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06     11  0.60   0.20   0.40   99   11.9    0.6     -0.1   A  A      0  ( 171)   250

S49.10     11  0.76   0.24   0.48   99   17.0   -0.1     -0.1   B  D   1117    183    337

S50.11     11  1.12   0.30   0.58   99   20.0   -0.1     -0.1   B  D      0  ( 202)   415        ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ

S51.11     11  1.26   0.34   0.64   22   28.3    0.9     -0.1   B  D      0  ( 222)   496

S52.11     11  1.10   0.30   0.65   12   36.0    1.0     -0.1   B  D   1458    242    584

S53.13     11  1.20   0.30   0.65    7   42.0    1.0     -0.1   B  D      0  ( 255)   692

S54.11     11  1.59   0.36   0.77   11   43.6    4.0      0.0   B  E      0  ( 268)   774
```

```
                 ﾅｶﾞﾉ  ｹﾝ                                                                   NO.= 4907

                  ｽﾜｹﾝｾﾂ                                        ｽﾜ ｼ ﾖｺｶﾜ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.09

    ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ          ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------6.6% -                    ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

    ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   403            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -------2.1-3.0%                  CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

    ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝｼﾞ       ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｿｯｺｳ               ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --60CM ｲｼﾞｮｳ

    ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  200             ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                        ｾｯｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0 )  1.2

    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.5             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾀｹ OR ﾁｸﾘﾝ                ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(51 - 60 CM) 55.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼ-ﾙｺ-ﾄ        ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼｭｳｾｲCBR       PI

    ﾋｮｳ ｿｳ              ﾌﾒｲ          (3.1-4.0 )   4.0    ｽﾄﾚ-ﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

    ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5 - 10CM)  10.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                      80              3

    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                         (11-15 CM)  11.0     ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ                                         7

    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                    (21-30 CM)  30.0     ｼﾞｬﾘ                                             2


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｷｮｳ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                             S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                   176      226     1198     2208     3037
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                 33       39       92      201      234
```

```
                 ﾅｶﾞﾉ  ｹﾝ                                                                   NO.= 4907

                  ｽﾜｹﾝｾﾂ                                        ｽﾜ ｼ ﾖｺｶﾜ

 ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ ----- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ---------------
                                                ﾎﾞｯﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                        ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎ-ﾙ     ﾘ    ﾂ   ﾁ   ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)       (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ---------   (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06      30  0.81   0.56   0.64   99   -0.1    -0.1     -0.1    8   B       0 ( 164)  116

S49.11      30  0.50   0.17   0.54   99   -0.1    -0.1     -0.1    8   B   2208   201    214

S50.10      30  0.53   0.03   0.26   99    0.5    -0.1     -0.1    8   B       0 ( 212)  284

S51.09      30  0.59   0.11   0.39   19    1.2    -0.1     -0.1    8   B       0 ( 223)  358

S52.11      30  0.80   0.18   0.45   16    2.6    -0.1      0.4    8   B   3037   234    457

S53.13      30  0.65   0.13   0.39    3    3.3    -0.1     -0.1    3   B       0 ( 250)  563

S54.00      30  0.68   0.04   0.26   20    3.4    -0.1     -0.1    8   B       0 ( 267)  555
```

```
                        ﾅｶﾞﾉ  ｹﾝ                                                                     NO.= 4908

                         ｲｲﾀﾞ ｹﾝｾﾂ                                    ｼﾓｲﾅ ｸﾞﾝ ｵｵｼｶ ﾑﾗ ｵﾁｱｲ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.09

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ          ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                  ｾｯｹｲ  ｷｮｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ

     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  3114          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%              CBR ｼｹﾝ ｷｮｳ ---- ﾌﾒｲ

     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝ        ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ            ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM

     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300           ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                   ｾｯｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0 ) 15.1

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.0           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ -------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ             ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 32.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                     ｼﾞｬｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)             ｻﾞｲﾘｮｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼｭｳｾｲCBR         PI

     ﾋｮｳ ｿｳ          ﾌﾒｲ        (3.1-4.0 )    4.0        ｽﾄﾚｰﾄ AS         ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                (5 - 10CM)   10.0      ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                            75              3

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (ﾌﾒｲ      )    0.0                                                             0

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ              (11-20 CM)   18.0         ｼﾞｬﾘ                                                 7



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                                 S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                       628      769      747      848     1209
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                    218      194      181      153      170
```

```
                        ﾅｶﾞﾉ  ｹﾝ                                                                     NO.= 4908

                         ｲｲﾀﾞ ｹﾝｾﾂ                                    ｼﾓｲﾅ ｸﾞﾝ ｵｵｼｶ ﾑﾗ ｵﾁｱｲ

 ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ   ｸ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------- ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                    ﾎﾟｯﾄ              ﾀﾞ ｳ                                                ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ    ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｸ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)      (%)     (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S48.07     16  2.01   1.84  1.96   99     3.7    -0.1     -0.1    B  D      0  ( 162)   179

S49.11     16  2.26   2.11  2.16   99     5.0    -0.1     -0.1    B  B    848    153    255

S50.10     16  2.29   2.14  2.22   99     6.3    -0.1     -0.1    B  B      0  ( 158)   308

S51.10     16  3.30   2.16  2.73   21     8.0    -0.1     -0.1    B  B      0  ( 164)   367

S52.10     16  3.50   2.20  2.85   21    11.0    -0.1     -0.1    B  B   1209    170    429

S53.15     16  3.60   2.50  2.90    3    16.1     1.0      3.0    B  B      0  ( 166)   515

S54.11     16  3.70   2.55  3.13    4    18.3     1.8     -0.1    C  D      0  ( 162)   554
```

```
                    ﾅｶﾞﾉ  ｹﾝ                                                                    NO.= 4909

                    ｲｲﾀﾞｹﾝｾﾂ                                                 ｼﾓｲﾅ ｸﾞﾝ ﾃﾝﾘﾕｳ ﾑﾗ ｻｶﾍﾞ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.09

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ               ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%                  ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ
     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --    645             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%                  CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
     ｼﾔｾﾝ ｽｳ -------- 1  ｼﾔｾﾝ            ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ                 ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300                 ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                       ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0 ) 20.1
     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.3                ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ                ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 34.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)              ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR        PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ              ﾌﾒｲ       (3.1-4.0 )   4.0        ｽﾄﾚｰﾄ AS         ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)  10.0      ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                          0              0
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                          0
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                 (11-20 CM)  20.0          ｼﾞﾔﾘ                                             9


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                                   S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                           0        177       140       588       597
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                        0         52        42       163       132



                    ﾅｶﾞﾉ  ｹﾝ                                                                    NO.= 4909

                    ｲｲﾀﾞｹﾝｾﾂ                                                 ｼﾓｲﾅ ｸﾞﾝ ﾃﾝﾘﾕｳ ﾑﾗ ｻｶﾍﾞ

ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ     ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ---------------
                                                   ﾎﾟﾂﾄ             ﾀﾞ ｳ                                                     ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ ﾘ  ﾂ    ﾎｰﾙ     ﾘ   ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)    (%)      (%)        ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)        ---------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S48.07     16  2.23   1.64   1.82   99   -0.1    -0.1     -0.1   A  A     0  ( 122)    59

S49.11     16  2.16   1.72   1.96   99   -0.1    -0.1     -0.1   A  A   588    163    132

S50.11     16  1.90   0.60   1.11   99    1.1    -0.1     -0.1   A  A     0  ( 152)   188

S51.10     16  2.20   0.70   2.03   18    4.0    -0.1     -0.1   A  A     0  ( 142)   236

S52.10     16  2.50   0.90   1.70   20   10.0    -0.1     -0.1   A  C   597    132    285

S53.14     16  2.20   0.80   1.46   12   18.0    -0.1     -0.1   A  A     0  ( 140)   352

S54.11     16  2.30   1.20   1.75    5   18.0    -0.1     -0.1   A  A     0  ( 149)   394
```

```
              ﾅｶﾞﾉ  ｹﾝ                                                                 NO.= 4910

                   ｲｲﾀﾞｹﾝｾﾂ                                     ｼﾓｲﾅ ｸﾞﾝ ﾃﾝﾘｭｳ ﾑﾗ ｶﾐﾊﾗ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.10

    ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ            ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------6.6%             ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ
    ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1542            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -------2.1-3.0%          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
    ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
    ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  200             ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ              ｾｯｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0 )  5.1
    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.1             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ -------ﾊﾀｹ OR ﾁｸﾘﾝ        ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 60 CM) 39.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺﾞｳﾎｳ          ｼｭｳｾｲCBR       PI

    ﾋｮｳ ｿｳ               ﾌﾒｲ         (3.1-4.0 )   4.0    ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ
    ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (5 - 10CM)  10.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                     95            3
    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                         (ﾌﾒｲ      )  0.0                                                  0
    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                    (21-30 CM)  25.0    ｼﾞｬﾘ                                          7


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                                S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                      200      412      624      468      720
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                    48      122      255      140      189



              ﾅｶﾞﾉ  ｹﾝ                                                                 NO.= 4910

                   ｲｲﾀﾞｹﾝｾﾂ                                     ｼﾓｲﾅ ｸﾞﾝ ﾃﾝﾘｭｳ ﾑﾗ ｶﾐﾊﾗ


ﾁｮｳｻ   ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4.ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ｸ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------------------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ---------------
                                                   ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                    ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘﾂ     ﾎｰﾙ    ﾘﾂ      ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ     ﾂｷ ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ｱﾂｻ  ﾘﾂ   ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｼｽ
        ｽｳ   (MM)  (MM)   (MM) (°C)  (%)    (%)     (%)        ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)     ---------  (CM)  (%)   (%)    ｲ(%)

S48.07    13  4.82  1.81  2.87  99   25.0   -0.1    -0.1    C  E     0  (178)  132

S49.11    13  4.20  1.96  2.60  99   29.0   -0.1    -0.1    C  E   468   140   206

S50.11    13  1.80  0.10  0.69  99   30.6   -0.1    -0.1    C  E     0  (156)  262

S51.10    13  1.95  0.12  0.75  10   40.1   -0.1    -0.1    C  E     0  (172)  319

S52.10    13  2.20  0.20  1.20  20   49.0   -0.1    -0.1    C  E   720   189   387

S53.14    13  6.00  1.82  3.50   8   72.5   -0.1    -0.1    C  E     0  (200)  484

S54.11    13  6.00  1.86  3.50   5   76.6   -0.1    -0.1    C  E     0  (212)  543
```

ﾅｶﾞﾉ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 4911

ｵｵﾏﾁｹﾝｾﾂ　　　　　　　　　　　　　　　　　ｵｵﾏﾁ ｼ ｲﾔﾘ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
　ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.10

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   941
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.4

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------6.6% -
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾜﾙｲ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ ---------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ -----ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0) 2.1
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 40.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾌﾒｲ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		80	2
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(16-20 CM)	16.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			6
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	10.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			6

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	697	954	1603	1815	2041
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	188	171	235	294	321

ﾅｶﾞﾉ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 4911

ｵｵﾏﾁｹﾝｾﾂ　　　　　　　　　　　　　　　　　ｵｵﾏﾁ ｼ ｲﾔﾘ

	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---										---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ -------				------ﾎｼｭｳ / ｷﾛｸ ------				
ﾁｮｳｻ ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ﾘ ﾂ (%)	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ ﾎｰﾙ (%)	ﾘｭｳﾄﾞｳ ﾘ ﾂ (%)	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.07	10	2.00	1.41	1.80	99	30.0	15.0	-0.1	A	D	0	(274)	326		ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ				
S49.11	10	2.30	1.60	1.90	99	35.0	18.0	-0.1	B	D	1815	294	466		ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ				
S50.10	10	2.50	1.70	2.00	99	37.0	21.0	-0.1	B	D	0	(303)	567		ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ				
S51.10	10	2.60	1.90	2.00	15	38.0	21.0	-0.1	B	D	0	(312)	680		ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ				
S52.10	10	2.60	1.87	2.11	18	39.5	22.2	-0.1	D	E	2041	321	797		ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ				
S53.13	10	1.30	1.00	1.23	6	-0.1	-0.1	-0.1	B	C	0	(332)	40		ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	3.0	100.0		
S54.11	10	1.90	1.10	1.50	11	-0.1	-0.1	-0.1	B	C	0	(343)	144						

ﾅｶﾞﾉ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 4912

ｳｽﾀﾞｹﾝｾﾝ　　　　　　　　　　　　　　ﾐﾅﾐｻｸ ｸﾞﾝ ｷﾀｱｲｷ ﾑﾗ ｷﾖｳﾉｲﾜ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.11

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 348
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 200
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.2

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0) 9.2
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 40.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		125	6
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ)	0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(21-30 CM)	26.0				3

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	408	615	824	1188
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	49	84	99	175

ﾅｶﾞﾉ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 4912

ｳｽﾀﾞｹﾝｾﾝ　　　　　　　　　　　　　　ﾐﾅﾐｻｸ ｸﾞﾝ ｷﾀｱｲｷ ﾑﾗ ｷﾖｳﾉｲﾜ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ｳﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	12	1.60	0.80	1.40	99	8.3	-0.1	-0.1	3	C	0	(94)	129						
S49.11	12	2.06	1.60	1.80	99	13.6	-0.1	-0.1	3	C	824	99	180						
S50.10	12	2.20	1.50	1.90	99	3.5	-0.1	-0.1	3	C	0	(124)	220		ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ				
S51.11	12	4.50	1.80	3.50	24	3.5	-0.1	-0.1	3	C	0	(149)	278						
S52.11	12	5.00	2.00	3.50	25	9.0	-0.1	-0.1	3	C	1188	175	341						
S53.15	12	4.80	2.20	3.50	6	15.0	-0.1	-0.1	3	C	0	(189)	433						
S54.10	12	5.10	1.70	3.40	20	15.5	-0.1	-0.1	3	C	0	(203)	477						

```
                         ﾅｶﾞﾉ  ｹﾝ                                                                  NO.= 4913

                          ｳｽﾀﾞｹﾝｾﾝ                                       ﾐﾅﾐｻｸ ｸﾞﾝ ｳｽﾀﾞ ﾏﾁ ﾅｶｵﾀｷﾞﾘ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
    ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.06

    ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ

    ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   859              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ               CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ

    ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝﾝ           ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ           ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM

    ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  200               ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                  ｾｯｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0)  8.8

    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ         ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 28.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                          ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼｭｳｾｲCBR        PI

    ﾋｮｳ ｿｳ                ﾅｼ          (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
    ｼﾞｮｳｿｳ ｺﾊﾞﾝ                       (5 - 10CM)  10.0      ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                          98             3
    ｶｿｳ ｺﾊﾞﾝ                          (ﾌﾒｲ     )   0.0                                                          0
    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                     (11-20 CM)  14.0       ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                         7


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                                       S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

    ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                              0         0         0         0       2601
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                           0         0         0         0        130
```

```
                         ﾅｶﾞﾉ  ｹﾝ                                                                  NO.= 4913

                          ｳｽﾀﾞｹﾝｾﾝ                                      ﾐﾅﾐｻｸ ｸﾞﾝ ｳｽﾀﾞ ﾏﾁ ﾅｶｵﾀｷﾞﾘ

 ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ｳ   ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------------------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                    ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                   ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ   ﾂ   ﾁ   ｺﾞ  ﾋﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
          ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)   (%)     (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)  (%)   (%)    ｲ(%)

S48.06     11  2.50  1.80  2.30   99   12.5    6.7    -0.1    B   C     0  (    0)    0          ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ

S49.11     11  2.66  1.96  2.46   99   13.2    7.0    -0.1    B   C     0  (    0)    0          ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ

S50.10     11  2.40  1.70  2.20   99    3.0    0.0    -0.1    A   B     0  (    0)    0          ｵｰﾊﾞｰﾚｲ      3.0 100.0

S51.11     11  4.80  2.90  3.80   26    3.6   -0.1    -0.1    A   B     0  (    0)    0

S52.11     11  4.80  3.00  3.90   24    3.8   -0.1    -0.1    A   B  2601    130      0

S53.15     11  3.80  2.10  3.00    9    2.8   -0.1    -0.1    A   B  2601  (    0)    0

S54.10     11  3.50  1.80  2.65   18    2.9   -0.1    -0.1    A   B  2601  (    0)    0
```

```
                 ﾅｶﾞﾉ  ｹﾝ                                                          NO.= 4914

                 ｳｽﾀﾞｹﾝｾﾂ                                   ﾐﾅﾐｻｸ ｸﾞﾝ ｳｽﾀﾞ ﾏﾁ ｼﾝﾏﾁ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.10

    ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ         ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ             ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ
    ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  537         ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
    ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼﾔｾﾝ       ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾖｳﾍｷ OR ｲｼﾂﾞ、    ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
    ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  500         ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0) 10.0
    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.0         ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ -------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ        ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 29.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                       ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)         ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺｳ ﾎｳ           ｼﾕｳｾｲCBR       PI

    ﾋﾖｳ ｿｳ             ﾌﾒｲ       (3.1-4.0 )  4.0    ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ
    ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)  10.0   ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                      124            6
    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (ﾌﾒｲ      )  0.0                                                   0
    ｻｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                 (11-20 CM)  15.0     ｼﾞﾔﾘ                                          3


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                    408      1048     1882     1834     1798
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                  24       122      264      201       99



                 ﾅｶﾞﾉ  ｹﾝ                                                          NO.= 4914

                 ｳｽﾀﾞｹﾝｾﾂ                                   ﾐﾅﾐｻｸ ｸﾞﾝ ｳｽﾀﾞ ﾏﾁ ｼﾝﾏﾁ

 ﾁﾖｳｻ   --- ---ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ)---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ   ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾌ  ｿ ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ---------------
                                                      ﾎﾞﾂﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                 ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ  ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ   ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
         ｽ    ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (゜C)  (%)       (%)      (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S48.06    16  4.00   1.80   3.70   99    9.5  -0.1    -0.1   A  B     0  ( 222)   373
S49.11    16  3.60   1.90   2.95   99   11.0  -0.1    -0.1   A  B  1834    201    481
S50.10    16  3.70   1.80   3.00   99    2.0  -0.1    -0.1   A  B     0  ( 167)    20        ｵｰﾊﾞｰﾚｲ    3.0 100.0
S51.11    16  3.40   1.70   2.50   24    2.0  -0.1    -0.1   A  B     0  ( 133)    74
S52.11    16  3.60   1.90   2.70   25    2.5  -0.1    -0.1   A  B  1798     99    111
S53.15    16  3.80   2.10   3.00    9    2.8  -0.1    -0.1   A  B     0  ( 105)   162
S54.10    16  3.50   1.80   2.65   21    2.9  -0.1    -0.1   A  B     0  ( 111)   186
```

```
                         ﾅｶﾞﾉ  ｹﾝ                                                                    NO.= 4915

                          ｻｸｹﾝｾﾂ                                            ｺﾓﾛ ｼ ﾐﾐﾄﾘ


   ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
      ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.09

      ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%            ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ
      ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  2015             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%           CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
      ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝ           ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊﾞ ｺｳｿﾞｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
      ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300              ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                ｾｯｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0 )  5.5
      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.0              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ         ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 32.0


  ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                       ｼｰﾙｺｰﾄ          ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼｭｳｾｲCBR          PI

      ﾋｮｳ ｿｳ            ﾌﾒｲ           (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS         ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
      ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5 - 10CM)  10.0      ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                         85              3
      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                        (5 - 10CM)  10.0       ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                            5
      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                   (10 CM ｲｶ)   8.0       ｼﾞｬﾘ                                                5


  ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                               S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                     846      1231      2625      2989      3277
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                  129       120       231       273       306




                         ﾅｶﾞﾉ  ｹﾝ                                                                  NO.= 4915

                          ｻｸｹﾝｾﾂ                                            ｺﾓﾛ ｼ ﾐﾐﾄﾘ

 ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------- -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                        ﾎﾟｯﾄ               ﾀﾞ ｳ                                                          ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ  ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)    (%)       (%)        ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)    (%)    ｲ(%)

S48.06     5  1.00   0.60   0.80   99    0.0   -0.1     -0.1   C  C      0  ( 259)   306

S49.11     5  4.20   0.90   2.54   99    5.6    1.0     10.0   C  D   2989    273    444

S50.10     5  1.50   0.60   1.60   99    0.0    0.0      0.0   A  A      0  ( 284)     9        ｵｰﾊﾞｰﾚｲ     4.0 100.0

S51.10     5  2.80   0.80   1.80   12    1.0   -0.1     -0.1   B  B      0  ( 295)   116

S52.11     5  4.40   1.00   2.70   13    5.0    0.0      0.0   B  B   3277    306    236

S53.16     5  0.70   0.51   0.21   17    7.0    0.0      0.0   B  C      0  ( 320)   401

S54.11     5  0.70   0.54   0.43    9    7.5    0.0      0.0   B  C      0  ( 335)   474
```

ﾅｶﾞﾉ ｹﾝ　　　　NO.= 4916

ｻｸｹﾝｾﾂ　　　　ｺﾓﾛ ｼ ﾏﾂｲ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.09

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 3320
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.0

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------6.6% -
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾀｹ OR ｼﾝﾘﾝ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 4.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 32.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾌﾒｲ	(3.1-4.0) 4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 10.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		85	3
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ) 0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(11-20 CM) 18.0	ｼﾞｬﾘ			7

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	405	1504	1465	2310
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	48	109	99	158

ﾅｶﾞﾉ ｹﾝ　　　　NO.= 4916

ｻｸｹﾝｾﾂ　　　　ｺﾓﾛ ｼ ﾏﾂｲ

ﾁｮｳｻ.	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾞｯﾄ ﾎｰﾙ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ｳﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			-----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ.----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	(%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)
S48.06	4	1.80	1.00	1.60	99	1.0	-0.1	-0.1	d	C	0	(.102)	66						
S49.11	4	6.40	0.80	3.10	99	1.6	-0.1	-0.1	d	C	1465	99	118						
S50.10	4	8.20	1.00	4.20	39	1.8	-0.1	-0.1	d	B	0	(118)	157						
S51.10	4	7.80	1.20	3.80	10	2.0	-0.1	-0.1	d	B	0	(138)	206						
S52.11	4	7.40	1.40	4.40	13	4.0	-0.1	-0.1	d	B	2310	158	267						
S53.16	4	7.60	1.30	5.00	18	6.0	-0.1	-0.1	d	C	0	(170)	355						
S54.11	4	0.60	0.30	0.29	8	5.0	-0.1	-0.1	d	C	0	(182)	395						

```
                    ﾅｶﾞﾉ  ｹﾝ                                                              NO.= 4917

                   ｳｴﾀﾞｹﾝｾﾂ                                   ﾁｲｻｶﾞﾀ ｸﾞﾝ ﾀｹｼ ﾑﾗ ｽｸﾞﾘ


  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
      ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.10

      ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ                ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------5.1-6.5%              ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ

      ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1391                ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%              CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ

      ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝ              ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ         ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --60CM ｲｼﾞｮｳ

      ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  200                 ﾆｭｳｼﾞｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  2.3

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.0                 ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ ---------ﾊﾀｹ                  ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(51 - 60 CM) 52.0



 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ


                       ｼｰﾙｺｰﾄ          ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘｮｳ            ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼｭｳｾｲCBR          PI

      ﾋｮｳ ｿｳ           ﾌﾒｲ        (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS         ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

      ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5 - 10CM)   6.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                              95               4

      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (ﾌﾒｲ      )  0.0                                                                  0

      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ               (10 CM ｲｶ)  10.0      ｼﾞｬﾘ                                                      5



 ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ


      ｿｸﾃｲﾈﾝ                                 S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                         0       486      602      714      698
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                      0       134      122       99      130
```

```
                    ﾅｶﾞﾉ  ｹﾝ                                                              NO.= 4917

                   ｳｴﾀﾞｹﾝｾﾂ                                   ﾁｲｻｶﾞﾀ ｸﾞﾝ ﾀｹｼ ﾑﾗ ｽｸﾞﾘ

 ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                    ﾎﾟｯﾄ              ﾀﾞ ｳ                                                  ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ      ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ ｳ   (MM)    (MM)    (MM)  (°C)   (%)    (%)     (%)           ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ)  (ｾﾝﾀﾞｲ)      ---------  (CM)  (%)    (%)   ｲ(%)

S48.06     21  0.98    0.39   0.60   99     2.0   -0.1    -0.1   A   B     0  ( 106)   113

S49.10     21  1.00    0.35   0.74   99     2.0   -0.1    -0.1   A   B   714    99     162

S50.10     21  1.41    0.11   0.69   99     3.5   -0.1    -0.1   A   B     0  ( 109)   201

S51.10     21  1.33    0.19   0.63   14     3.8   -0.1    -0.1   A   B     0  ( 119)   244

S52.11     21  1.02    0.26   0.48   10     4.0   -0.1    -0.1   A   B   698   130     295

S53.16     21  1.01    0.28   0.55   12     5.0   -0.1    -0.1   A   B     0  ( 129)   362

S54.11     21  0.62    0.41   0.47   14     5.0   -0.1    -0.1   A   B     0  ( 129)   389
```

```
            ﾅｶﾞﾉ  ｹﾝ                                                                          NO.= 4918

            ｲｲﾀﾞｹﾝｾﾂ                                                  ｼﾓｲﾅ ｸﾞﾝ ｵｵｼｶ ﾑﾗ ﾏﾂﾖｳ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.07

    ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ            ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ              ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
    ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  4465            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ              CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
    ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝ         ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ            ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
    ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) =  300            ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ                  ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  3.1
    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.0            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｿﾉﾀ                  ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(51 - 60 CM) 54.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺｳﾎｳ          ｼﾕｳｾｲCBR        PI

    ﾋﾖｳ ｿｳ              ﾌﾒｲ      (3.1-4.0 )   4.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
    ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)  10.0    ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                      110           4.
    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                      0
    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ               (31-40 CM)  40.0     ﾄﾏｼﾞﾔﾘ                                            12


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                            S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                    0       310     1112      2019     2400
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                 0        14      488      1098      800
```

```
            ﾅｶﾞﾉ  ｹﾝ                                                                          NO.= 4918

            ｲｲﾀﾞｹﾝｾﾂ                                                  ｼﾓｲﾅ ｸﾞﾝ ｵｵｼｶ ﾑﾗ ﾏﾂﾖｳ

ﾁﾖｳｻ    ----ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ｸ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------------------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                   ﾎﾟﾂﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                       ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ  ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ    ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽｳ    (MM)    (MM)   (MM)  (°C)  (%)     (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ)  (ｾﾝﾀﾞｲ)       ---------   (CM)  (%)   (%)    ｲ(%)

S48.07      8  2.54   0.40   0.94   99   -0.1    -0.1     5.0   B  B       0  ( 894)   516

S49.11      8  2.80   0.66   1.91   99   -0.1    -0.1     8.0   B  B    2019   1098   1020

S50.10      8  2.92   0.84   2.03   99   -0.1     2.0    11.0   B  D       0  ( 998)  1357

S51.10      8  3.20   1.11   2.16   20   10.0     2.0    15.0   B  D       0  ( 899)  1691

S52.10      8  3.50   1.20   2.35   20   15.0     2.0    -0.1   B  D    2400    800   1989

S53.15      8  3.50   1.30   2.40    7   19.0     2.0    17.0   C  C       0  ( 887)  2442

S54.11      8  3.60   1.50   2.55    5   19.8     2.1    18.0   C  C       0  ( 974)  2687
```

```
                        ﾅｶﾞﾉ  ｹﾝ                                                                   NO.= 4919

                        ｷｿｹﾝｾﾂ                                          ｷｿ ｸﾞﾝ ﾐﾀｹ ﾑﾗ ｷﾌﾞﾊﾗ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.10

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ           ｼﾞｽｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%          ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ
     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --    230         ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ           CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝﾝ       ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --60CM ｲｼﾞｮｳ
     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  200           ｺﾞｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ             ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  4.3
     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.9           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ﾚﾂﾁ          ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(51 - 60 CM) 60.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ         ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

     ﾋｮｳ ｿｳ             ﾌﾒｲ        (4.1-5.0 )   5.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶｻﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)  10.0     ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                     81            3
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (26 ｲｼﾞｮｳ)  45.0      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                      6
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                 (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                   0


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                             S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                     0       457       915      1494      1798
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                  0       127       295       434       397
```

```
                        ﾅｶﾞﾉ  ｹﾝ                                                                  NO.= 4919

                        ｷｿｹﾝｾﾂ                                          ｷｿ ｸﾞﾝ ﾐﾀｹ ﾑﾗ ｷﾌﾞﾊﾗ

 ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ  ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ﾘ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                      ﾎﾞｯﾄ          ﾀﾞ ｳ                                                      ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ   ﾘ   ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)   (MM)  (MM)   (°C)  (%)       (%)     (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)     ----------  (CM)  (%)    (%)   ｲ(%)

S48.07     16  0.38   0.21   0.32   99    1.5    0.2    -0.1    A  B      0  ( 387)   476

S49.10     16  0.92   0.28   0.46   99    1.8   -0.1    -0.1    B  C   1494    434    667

S50.11     16  1.26   0.32   0.62   99   12.0   -0.1    -0.1    B  C      0  ( 421)   834

S51.11     16  1.24   0.31   0.60    3   18.0   -0.1    -0.1    C  E      0  ( 409)   984       ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ

S52.11     16  0.94   0.36   0.61   17   33.0   -0.1    10.0    C  E   1798    397   1129

S53.13     16  1.00   0.34   0.64    8   41.0   -0.1    10.0    C  E      0  ( 427)  1310

S54.11     16  1.08   0.30   0.54   15   42.5    0.0    10.0    C  E      0  ( 457)  1450
```

ﾅｶﾞﾉ ｹﾝ

NO.* 4920

ﾄﾖｼﾅｹﾝｾﾝ

ﾐﾅﾐｱｽﾞﾐ ｸﾞﾝ ｱﾂﾞｻｶﾞﾜ ﾑﾗ ｹﾐ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.11

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 1200
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 200
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.5

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --31 - 60 CM
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0) 7.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 32.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺｳﾎｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾌﾒｲ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		85	3
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ)	0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(11-20 CM)	18.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			4

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	1118	1346	2182	1616	3138
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	321	170	301	159	326

ﾅｶﾞﾉ ｹﾝ

NO.* 4920

ﾄﾖｼﾅｹﾝｾﾝ

ﾐﾅﾐｱｽﾞﾐ ｸﾞﾝ ｱﾂﾞｻｶﾞﾜ ﾑﾗ ｹﾐ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			-----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎﾞﾂﾄ ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)	ﾀﾞﾁ	ｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)
S48.06	12	0.51	0.20	0.34	99	1.2	-0.1	-0.1	B	B	0	(206)	416						
S49.11	12	1.20	0.65	0.76	99	2.0	-0.1	-0.1	C	D	1616	159	507						
S50.10	12	0.85	0.39	0.64	99	2.6	-0.1	-0.1	C	D	0	(214)	577						
S51.10	12	0.91	0.42	0.68	24	3.0	-0.1	-0.1	C	D	0	(270)	672						
S52.11	12	0.92	0.43	0.68	23	3.4	-0.1	-0.1	C	D	3138	326	797						
S53.13	12	0.54	0.26	0.62	4	4.9	-0.1	-0.1	C	D	0	(326)	936						
S54.11	12	1.04	0.36	1.01	15	5.7	-0.1	-0.1	C	D	0	(326)	1035						

簡易舗装実態調査結果の解析(データ編)第1分冊

ISSN 0386-5878
土木研究所資料第1752号
マイクロフィルム第　号
昭和57年1月　(1982)

キーワード　簡易舗装，軽交通用舗装，ローコスト舗装，供用性

要旨　49都道府県市において行なっている簡易舗装の実態調査について，7年間の調査結果を取りまとめたものである。

郵便はがき

305-□□

四十円切手をはって下さい

茨城県筑波郡豊里町大字旭一番地
建設省土木研究所
舗装研究室 御中

No.

No.

配布先氏名

配布先住所

土木研究所資料第1752号　　部
（第１分冊）

上記のとおり受領しました。

所　属（住所）

氏　名　　　　　　　　　　印

1. 概　説

簡易舗装は，未改良道路における経済的な舗装として広く利用されており，特に昭和39年に国庫補助事業として採択されてからは，全舗装延長に占める割合は大きく増えている。

土木研究所舗装研究室では，道路局地方道課の指導のもとに1都1道2府39県6指定都市の協力を得て，昭和42年度から昭和47年度に施工された箇所について昭和48年度より追跡調査を行っている。

本報告書は，それらの箇所の昭和48年度から昭和54年度までの7年間の調査結果を取りまとめたものである。

なお，報告書は3分冊より成っている。

2. 調査の概要

2.1 調査箇所

調査は849箇所について行われ，それらを実施機関別および舗設年度別に示すと表－1のとおりである。

2.2 調査の方法

調査は，調査箇所の施工データ，道路環境等について行うとともに，昭和48年度より年1回ひびわれ率，ベンケルマンたわみ量，変形・わだち掘れ評価等の路面性状，全交通量および大型車交通量，視察評価等を実施した。調査表を表－2に示す。

さらに昭和54年度に，調査表を表－3に示すような調査表に改訂し，追加調査を実施した。

調査実施要領を付録－1に示す。

3. 調査結果の整理

3.1 入力方法

調査結果は，表－3に記入した結果をそのまま紙カードにパンチし，電子計算機に入力した。

3.2 調査結果

電子計算機に入力されている結果をそのまま一覧表に出力するとともに，累積大型車交通量も計算して出力した。一覧表出力プログラムを付録－2に示す。

なお整理の都合上，一覧表は北海道地方，東北地方，関東地方については第1分冊に，北陸地方，中部地方，近畿地方については第2分冊に，中国地方，四国地方，九州地方については第3分冊にまとめた。

調査箇所の概要は表－4～表－14および図－1～図－11に示すとおりである。

表－1 調査箇所一覧表

	県名	舗設年度						
		42	43	44	45	46	47	計
北海道地方	北海道	—	5	4	5	6	—	20箇所
東北地方	青森	—	5	5	5	5	—	20
	岩手	—	5	5	5	4	1	20
	秋田	—	5	5	5	5	—	20
	宮城	2	2	7	5	2	—	18
	福島	1	3	4	3	2	—	13
	山形	—	5	4	5	5	—	19
	計	3	25	30	28	23	1	110箇所
関東地方	東京	—	2	2	1	1	—	6
	神奈川	3	3	9	4	3	—	22
	千葉	—	6	5	7	2	—	20
	埼玉	—	5	6	4	4	—	19
	茨城	—	5	3	4	5	—	17
	栃木	—	5	4	5	6	—	20
	群馬	—	5	4	5	5	—	19
	山梨	—	4	4	5	5	—	18
	長野	—	5	5	5	5	—	20
	計	3	40	42	40	36	—	161箇所
北陸地方	新潟	—	4	5	5	5	—	19
	富山	—	4	5	1	5	—	15
	石川	1	3	6	5	5	—	20
	計	1	11	16	11	15	—	54箇所
中部地方	愛知	1	3	5	5	6	—	20
	静岡	—	1	—	—	—	—	1
	岐阜	—	5	5	6	4	—	20
	三重	—	5	5	6	4	—	20
	名古屋市	—	3	2	1	1	—	7
	計	1	17	17	18	15	—	68箇所

表－1　調査箇所一覧表（つづき）

	県名	舗設年度						
		42	43	44	45	46	47	計
近畿地方	大阪	—	2	1	5	1	—	9
	兵庫	—	5	5	6	4	—	20
	京都	—	5	5	5	5	—	20
	奈良	—	4	4	4	5	—	17
	和歌山	—	5	5	5	5	—	20
	福井	—	5	5	5	5	—	20
	大阪市	—	6	5	6	4	—	21
	京都市	—	5	4	5	4	—	18
	神戸市	1	3	2	—	—	—	6
	計	1	40	36	41	33	—	151箇所
中国地方	岡山	—	6	7	2	5	—	20
	広島	—	—	6	4	5	5	20
	山口	—	5	5	5	5	—	20
	鳥取	—	5	5	4	6	—	20
	計	—	16	23	15	21	5	80箇所
四国地方	香川	—	3	4	4	5	—	16
	愛媛	—	5	5	4	5	—	19
	高知	—	4	3	8	5	—	20
	徳島	—	5	5	5	5	—	20
	計	—	17	17	21	20	—	75箇所
九州地方	福岡	—	5	6	8	3	—	22
	佐賀	—	5	5	5	5	—	20
	長崎	—	5	5	6	5	—	21
	熊本	—	5	5	5	5	—	20
	宮崎	1	4	4	6	5	—	20
	鹿児島	1	3	3	5	5	—	17
	福岡市	—	—	—	—	1	—	1
	北九州市	—	4	1	2	2	—	9
	計	2	31	29	37	31	—	130箇所
総計		11	202	214	216	200	6	849箇所

表－2　調査票（表）

18-7-813

NKD

簡易舗装調査表〔1〕

1.調査機関名，所在地，記入者名

記入者名　TEL(　　　)－　　－

2.工事箇所所在地

路線番号　　　　　工区番号
(　　　　　)線　(　　　　　)工区

3施工年度　昭和　　年

表層舗設終了月　＿＿＿＿＿月

4 道路種別
①国道②主要地方道③一般地方道

5 施工延長(　　　　　m)
①500以下 ②500～1000
③1000～2000 ④2000以上

6幅員，車線数(　　　m)(　　　)車線
①3.5～4.4②4.5～5.4③5.5以上

7 日交通量(2方向，12時間)

昭和43年	昭和46年
全交通量 (　　　　)台	全交通量 (　　　　)台
①250台以下	①250台以下
②251～500	②251～500
③501～750	③501～750
④751～1000	④751～100000
⑤1001～1500	⑤1001～1500
⑥1501～2000	⑥1501～2000
⑦2001～2500	⑦2001～2500
⑧2501以上	⑧2501以上
大型車交通量 (　　　　)台	大型車交通量 (　　　　)台
①100以下	①100以下
②101～300	②101～300
③301～600	③301～600
④601以上	④601以上

43全　43大　46全　46大

8 地方コード

北海道								
青森	東北	秋田	宮城	山形	福島	岩手		
千葉	神奈川	関東	埼玉	群馬	栃木	茨城	都下	山梨
新潟	富山	石川	北陸					長野
愛知	静岡	三重	岐阜	中部				
大阪	京都	兵庫	奈良	滋賀	近畿	和歌山	福井	
山口	広島	島根	鳥取	岡山		中国		
高知	香川	愛媛	徳島				四国	
福岡	長崎	大分	佐賀	宮崎	熊本	鹿児島	沖縄	九州

9 設計の方法

A.設計法
①実測CBR法
②他の地点から推定したCBR値を用いた
③ベルケルマンたわみによる
④凍結深さによる

B.CBR試験法
1.乱した 2.乱さない

C.凍結深さ(　)cm
①30cm未満
②30～60cm
③60.1以上

D.設計CBR
(　　)%
①1.6～2.0　②2.1～3.0
③3.1～5.0　④5.1～7.0
⑤7.1～10.0　⑥10.1～20.1
⑦20.1～60.1　⑧60.1以上

E.総厚(在来砂利層含)
(　　　　)cm
①10以下　②11～20
③21～30　④31～40
⑤41～50　⑥51～60
⑦61～70　⑧71以上

10 断面図(排水条件がわかるように)

11 道路環境

A.勾配
縦断
①1以下　②1.1～2
③2.1～3.5　④3.6～5.0
⑤5.1～6.5　⑥6.6以上
横断
①2以下　②2.1～3.0
③3.1～4.0　④4.1～5.0
⑤5.1以上　⑥

B.路側条件
①土羽構造 ②素堀側溝
③コンクリート側溝
④擁壁または石積
⑤排水施設一切なし

C.日照条件
①日あたりよく路面は乾燥している
②中位である
③日かげでじめじめしている

D.道路環境
①人家連担地
②人家，畑地の混交地
③畑地の中
④水田または湿地
⑤林または竹ヤブ
⑥その他

12 所在見取図

13 表層

A.シールコート　①ある　②なし

B.厚さ(　　　　)cm
①3.0以下　②3.1～4.0
③4.1～5.0　④5.1以上

C.瀝青材料
①ストレートアスファルト
②カットバック ③カチオン系
④アニオン系 ⑤タール
⑥その他(　　　　　　)

D.浸透工法の場合瀝青材使用量
100m²当り(　　　　ℓ)

E.工法
①浸透式
②常温混合式
③加熱混合式
④その他(　　　　　　)

14 上層路盤

A.厚さ (　　　　cm)
①5.0以下
②5.1～10.0
③10.1以上

B.工法
①粒調砕石
②切込砕石(クラッシャラン)
③切込砂利
④セメント安定処理
⑤常温混合アスファルト安定処理
⑥加熱混合アスファルト安定処理
⑦石灰安定処理
⑧スラグ
⑨マカダム

C.修正CBR(　　　　　)

D.PI(　　　　　)

15 下層路盤

A.補足した層厚(　　　　cm)
①0～5　②5.1～10
③10.1～15　④15.1～20
⑤20.1～25　⑥25.1以上

B.補足材料のPI

C.材料
①切込砂利
②クラッシャラン
③その他(　　　　　)

16 在来砂利層

A.厚さ(　　　　　cm)
①0～10　②10.1～20
③20.1～30　④30.1～40
⑤40.1～50　⑥50.1以上

B.200番ふるい通過量
(　　　　)%
①0～10　②10.1～20%
③20.1以上　④不明

C.砂利層材料
①砂利 ②クラッシャラン
③山砂利
④その他(　　　　)

D.PI (　　　　)
①2以下　②2.1～4.0
③4.1～9　④9.1以上

15-A	16-B	16-C	15-C	16-C	16-D
1 3 5	1 3 5	1 3	1 3	1 3	1 3
2 4 6	2 4 6	2 4	2	2 4	2 4

表－2　調査票（裏）

	年　度	年	年	年	年	年
17 補修の記録	補修年次に○印					
	パッチング					
	シールコート					
	アーマーコート					
	その他（　　　）					
18 路面の状況	調査月日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日
	1.ベンケルマンたわみ量	範囲　mm～　mm	mm～　mm	mm～　mm	mm～　mm	mm～　mm
	輪荷重（　）t 復元たわみ	平均　mm	mm	mm	mm	mm
	2.ひびわれ率	%	%	%	%	%
	3.はがれ，ポットホール率	%	%	%	%	%
	4.シールコート率（累計）	%	%	%	%	%
	5.パッチング率（累計）	%	%	%	%	%
	6.流動率	%	%	%	%	%
	7.変形　わだち掘れ	A　B　C	A　B　C	A　B　C	A　B　C	A　B　C
	8.総合評価	A　B　C　D E	A　B　C　D E	A　B　C　D E	A　B　C　D E	A　B　C　D E
19 交通量	調査月日	月　日	月　日	月　日	月　日	月　日
	全交通量	台	台	台	台	台
	大型交通量	台	台	台	台	台
20 路線外況図	（※ひびわれ多発地点など）					
21 破壊の原因						
22 備考						

簡易舗装調査表〔2〕

表－3　新調査表

簡易舗装調査入力表

県　市　　一般国道　主要地方道　一般県道　　号　線

市　郡　　町　村

カードナンバー	共通ナンバー	舗設年月		道路種別	施工延長 (m)	車線数	調査区間		道路環境					設計法	CBR試験法	凍結深さ	設計CBR		総厚		S 40		S 43		S 46		S 49		S 52	
		年	月				区間長 (m)	幅員 (0.1m)	縦断勾配	横断勾配	路側条件	日照条件	道路環境				区分	CBR値 (0.1%)	区分	厚さ (0.1cm)	全交通量 (台)	大型車交通量 (台)	全交通量 (台)	大型車交通量 (台)	全交通量 (台)	大型車交通量 (台)	全交通量 (台)	大型車交通量 (台)	全交通量 (台)	大型車交通量 (台)

カードナンバー	共通ナンバー	表層					上層路盤					下層路盤				在来砂利層					調査機関名	調査区間の名称
		シールコート	厚さ		材料	工法	厚さ		工法	修正CBR (%)	PI	厚さ		材料	PI	厚さ		細粒分	材料	PI		
			区分	(0.1cm)			区分	(0.1cm)				区分	(0.1cm)			区分	(0.1cm)					

カードナンバー	共通ナンバー	調査年月		ベンケルマンたわみ量 (0.01mm)					ひび・われ率 (0.1%)	はがれポットホール率 (0.1%)	流動率 (0.1%)	変形・わだち	総合評価	全交通量 (台)	大型車交通量 (台)	累積大型車交通量 (千台)	補修の記録												
		年	月	測定点数	最大値	最小値	平均値	路面温度 (℃)									補修月	工法	厚さ (0.1cm)	面積率 (0.1%)	ひびわれ減少率 (0.1%)	はがれ等の減少率 (0.1%)	補修月	工法	厚さ (0.1cm)	面積率 (0.1%)	ひびわれ減少率 (0.1%)	はがれ等の減少率 (0.1%)	
1	5		10		15		20		25	30	35			40	45		50		55		60		65		70		75		80
1	5		10		15		20		25	30	35			40	45		50		55		60		65		70		75		80



図−1　舗　設　年　度

表−4

舗設年度	箇所数	割合(%)
昭和 42	11	1.3
〃 43	202	23.8
〃 44	214	25.2
〃 45	216	25.4
〃 46	200	23.6
〃 47	6	0.7
計	849	100



図−2　道路種別の分布

表−5

道路種別	箇所数	割合(%)
国道	141	16.6
主要地方道	276	32.5
一般地方道	393	46.3
その他	39	4.6
計	849	100



図－3　施工延長の分布

表－6

施工延長(m)	箇所数	割合(%)
0～	391	46.0
1,000～	284	33.5
2,000～	106	12.5
3,000～	35	4.1
4,000～	18	2.1
5,000～	15	1.8
計	849	100



図－4　車道幅員の分布

表－7

車道幅員別(m)	箇所数	割合(%)
3.5～	77	9.1
4.5～	306	36.0
5.5～6	463	54.5
不明	3	0.4
計	849	100



図－5　設計ＣＢＲ（％）の分布

表－8

設計CBR (%)	箇所数	割合(%)
1.6 ～	41	4.8
2.0 ～	120	14.1
3.0 ～	195	23.0
5.0 ～	121	14.3
7.0 ～	94	11.1
10.0 ～	118	13.9
20.0 ～	87	10.3
60.0 ～	4	0.5
不　明	69	8.1
計	849	100



図－6　総 厚 の 分 布

表－9

総　厚	箇所数	割合(%)
10cm未満	22	2.6
10cm以上20cm未満	127	15.0
20cm以上30cm未満	257	30.3
30cm以上40cm未満	202	23.8
40cm以上50cm未満	151	17.8
50cm以上60cm未満	65	7.7
60cm以上70cm未満	12	1.4
70cm以上	13	1.5
計	849	100



図－7　表層厚の分布

表－10

表層厚(cm)	箇所数	割合(%)
0　～	6	0.7
3　～	120	14.1
4　～	608	71.6
5　～	115	13.5
計	849	100



図－8　上層路盤の厚さの分布

表－11

上層路盤の厚さ(cm)	箇所数	割合(%)
0 ～	24	2.8
5 ～	516	60.8
10 ～	309	36.4
計	849	100



図－9　表層工種の分布

表－12

表層工種	箇所数	割合(%)
浸　透　式	60	7.1
常温混合式	8	0.9
加熱混合式	776	91.4
そ　の　他	5	0.6
計	849	100



図－10　表層材料の分布

表－13

表層材料	箇所数	割合(%)
ストレート アスファルト	786	92.6
カットバック アスファルト	9	1.1
カチオン系 アスファルト	42	5.0
そ　の　他	12	1.4
計	849	100.1



図－11　上層路盤の工法の分布

表－14

上層路盤の工法	箇所数	割合(%)
粒調砕石	516	60.8
切込砕石	144	17.0
加熱混合アスファルト安定処理	76	9.0
スラグ	28	3.3
マカダム	28	3.3
その他	57	6.7
計	849	100.1

あとがき

本調査は，簡易舗装に関する総合的な検討のために行っている重要な調査である。今回，全国849箇所において昭和48年度から昭和54年度までの7年間に実施された調査結果を取りまとめた。これらの結果は現在解析中であり，近く報告書として取りまとめる予定である。

なお，調査箇所のほとんどが供用予定期間の5年を経過してオーバーレイを実施したことから，昭和55年度からは主としてオーバーレイ後の供用性の検討のために，278箇所を厳選して調査を継続している。

最後に本調査の実施に際して，多大の御指導，御協力をいただいている本省道路局地方道課ならびに各都道府県市の関係者各位に深甚の謝意を表する次第である。

付録－1

調査実施要領

1. 簡易舗装調査表記入要領（従来の調査表）

1. 調査の目的

簡易舗装工の実施に当って問題となる厚さの設計，材料ならびに工法の選定，維持修繕工法などに関する資料を集積して当面の解決をはかり，更に将来簡易舗装要綱の検討に際しての参考資料とする。

カードには一応各府県を区別するためのパンチがなされるが，データの解析においては府県別は問題としておらず，解析の結果を各府県の実績評価やランク付けに利用しようとするものではない。記入済みカードは一旦，建設省地方道課に送付するが，取りまとめ後は土木研究所舗装研究室においてカードの保管とデータ解析を行なう。

2. 調査区間の選定

施工年次，施工断面，施工業者などが同一の区間で延長３００ｍ以上をえらび調査区間とする。ただし路側条件等工区全体で同一と考えられないものについては代表的なものを記入する。

3. 記入要項

記入すべきデータは実際に測定したできるだけ正確なものとし，当て推量によってきめた値は必ずその旨を明記しなければならない。例えば路床の設計ＣＢＲを他の同一土質と思われる地点の実測値と同じにとった場合，路床土が何等かの試験（粒度，塑性，自然含水比など）によってほぼ同一であるとする確証がない限り，その値は推測値として取扱う。

各欄とも該当事項の頭の文字を丸でかこみ，孔のパンチは行なわない。数字などを記入するように空白（多くは括弧で表示）を設けてあるところは，実際の数字または必要事項を必ずそのまま記入する。

測定データがない場合またはよくわからない場合は必ず不明またはデータなしと記入する。

以下各欄について表示番号順に記入要領を示す。ただし表示番号は必ずしもカード内の配列順ではない。

1. 調査機関名および所在地および担当者名

実際に調査を担当した機関名，所在地，担当者名を記入する。なおＴＥＬは市外局番も記入。

2. 工事箇所および所在地

国道は路線番号，地方道は○○○○線と記入。

3. 施工年度および舗設年月

4. 道路種別

5. 施工延長…………同一設計による工事区間延長

6.　巾員，車線数

平均巾員（$=\frac{\text{施工面積}}{\text{施工延長}}$）又は代表区間の巾員，車線は２車線分の巾員のあるものは２車線と表示する。

7.　設計の方法

A．設計法　実測によるＣＢＲ法または推定によるＣＢＲ法，あるいはベンケルマンたわみ，凍結深によって決るか併用の場合は二者に○印をつける。

B．総　厚　在来砂利層を含む，しゃ断層，置換層は含まない。

8.　断　面　図　（調査区間について代表断面）

（例）



9.　道路環境

A勾配：該当区間のうち，代表的区間の勾配　B路側条件，C日照条件　D道路隣接条件：代表的状況を記入（工区全体についてではなく先に選んだ調査区間についてのみである）

10.　表層：Aシールコート，破損等による補修シールコートは含めない。

B厚さ，摩耗層を含む。

11.　上層路盤：C　修正ＣＢＲ，Ｄ　ＰＩは粒状材料について記入する。

12.　下層路盤：在来砂利層に補足した材料について記入する。C材料　二種混合はその他（砕石＋砂）

13.　在来砂利層

簡易舗装調査表〔２〕（裏面）

14.　補修の記録：舗装完成後，調査実施前に補修した内容に○印を記入する。

15.　(1)　ベンケルたわみ量：　４ｔ荷重に換算した修正たわみを記入する。記入する項目は，平均値，最大，最小値。

できるだけ道路の中央線に近いところに２ｔ以上の輪荷重（複輪でなければならない）をおき，ベンケルマンビームを用いて舗装表面の復元沈下量を測定する。調査区間全延長にわたり約１０ｍ間隔に測定し，全体の平均値，範囲個数（点数），測定輪荷重，修正沈下量を次のように記入する。

平均値（輪荷重），修正沈下量（範囲，個数）

なお，修正沈下量とは次式を用いて4t輪荷重に対する沈下量に換算したものをいう。

$$修正沈下量（\mathrm{mm}）=\frac{4}{測定時の輪荷重(t)}\times 測定平均沈下量（\mathrm{mm}）$$

測定は次の順序に従う。

ⅰ）測定車を停止させ，ベンケルマンビームの先端を片後輪の2つのタイヤの中央に置く。

ⅱ）ブザーを動かした後，ダイヤルゲージのよみをとる。

ⅲ）車をゆっくり約3.5m以上，ダイヤルゲージが静止するまで前進させる。

ⅳ）再びブザーを動かした後，ダイヤルゲージのよみをとる。

ⅴ）最初のよみと，あとのよみの差を求め，2倍して沈下量とする。

輪荷重の測定は4輪をできるだけ同じ高さにおいた状態で行なわなければならない。測定時の時刻および天候なども余白に記録する。

(2)　ヒビワレ率

調査区間全延長にわたり，ヒビワレ部分の面積をはかり集計する。ヒビワレ面積はヒビワレ部分をかこむ線を矩形面積の合計を求める。

1本の長いヒビワレの場合，矩形の巾は0.3mとする。

ヒビワレはその原因または形態により次の3種類に大別する。

A：網目状，亀甲状，ヘアクラックなどもっともふつうに発生するヒビワレ。

S：路盤のタックコート不足，路盤の施工不良，または急勾配部分，制動停止部分などで発生することのある表層と路盤面とのスベリによるヒビワレ。

L：瀝青材料のまきむら，施工継目の施工不良などにより，道路の横断方向に一本の線となってはいるヒビワレ。

これらの各々について次式によりヒビワレ率を計算し，その合計をも求める。

$$ヒビワレ率（\%）=\frac{ヒビワレ面積}{調査区間の施工面積}\times 100$$

(3)　ハガレ・ポットホール率

浸透式工法で目ツブシ骨材がはがれて主骨材が現われたり，混合式工法で路盤が露出し，あるいは，路盤材料までも飛散した状態にある部分の面積。

(4)　シールコート率

調査日までに行なわれた全面あるいは部分的シールコートの累計，同一個所について何回も行なったときは毎回の施工面積を累計する。パッチング施工直後その部分だけにパッチング合材を落着かせるために行なうシールコートは含まない。

(5)　パッチング率

調査日までに行なわれたパッチング面積の累計，同一個所に重複する場合も含む。パッ

チングに用いられた材料の種類(ストアス加熱混合物，アス乳剤浸透式，あるいは常温タールプレミックス合材など)を記入する。

(6) 流　動　率

舗装表面に波状の起伏を生じた部分の面積，起伏の原因により次の2つに大別する。

S：表層の瀝青材料の過剰，急勾配，制動個所などによって表層部分にのみ生じる流動，起伏。

B：路床の高含水量，路盤材料の不良あるいは施工不良など，表層より下方に原因があって表面にいくぶん大きな起伏となって現われる流動現象，このような場合，多くはヒビワレ，ハガレ，ポットホールなどと重複する。

(2)の式に準じて同様に流動率を計算する。

(7) 変形　わだち掘れ

A　ほとんど問題にならない。　B　いくぶん認められる。　C　著しい。

(8) 総 合 評 価

A　全く欠陥がない　B　いくぶん欠陥はあるが良好　C　欠陥は多いが修繕は要しない　D　パッチングシールコートの修繕が必要　E　オーバーレイ等大規模な修繕を要す

16. 交　通　量

調査期間にもっとも近い期日に行なわれた調査の結果とする。原則として調査区間において測定したものとするが，調査区間を含む路線上のある地点で測定した結果と大差ないと思われるときは，その値を記入する。新たに調査する場合は火曜の午前7時～午前7時の24時間とする。大型車とは普通貨物自動車(頭番号1)と乗合自動車(頭番号2)とをいうが，頭番号が該当していてもジープなどは判断して除外すること。

17. 路線外況図

(例)



18. 破壊の原因

ポットホール，ヒビワレ，わだち掘れなどが著しい場合は，それが何に原因すると思われるか，簡潔に記入する。

19. 備　　考

この調査個所について特記することがあれば記入する。

簡易舗装調査入力表記入要領

(1) 従来の調査表に記入してあるデータを利用して記入すること。

(2) 疑義のあるデータ（例えば，補修をしていないにもかかわらず，ひびわれ率が前年測定時よりも著しく減少している場合のデータ等）については確認のうえ，訂正したデータを記入すること。十分な確認ができない場合は未測定データとして取扱うものとする。

(3) 追加の調査項目については調べて極力記入すること。

(4) 記入結果はそのまま電算処理されるのでHB程度の鉛筆を用いてわかりやすい字で記入すること。

1. カードナンバー，共通ナンバー

未記入でよい。

2. 舗設年月

追跡調査開始前で表層舗設終了年月を記入する。

例えば，S.45年10月であれば

4	5	1	0

S.46年 3月であれば

4	6	0	3

と記入する。

3. 道路種別

調査区間が，国道であれば，1
主要地方道 〃 2
一般県道 〃 3
幹線市町村道 〃 4
一般市町村道 〃 5 と記入する。

4. 施工延長

施工延長をm単位で記入する。詳細な延長が不明の場合は推定値を記入する。

5. 車線数

車線数を記入する。センターラインがない場合でも2車線分の幅員があれば2車線とみなす。

6. 調査区間

(1) 区間長

調査対象としている区間長をm単位で記入する。

(2) 幅員

調査対象区間の代表的あるいは平均的な幅員を0.1m単位で記入する。

路肩は含めるが歩道幅は含めない。

例えば，8.25mであれば

	8	3

と記入する。

7. 道路環境

(1) 縦断勾配

既調査表の表面１１の該当する区分の番号を記入する。

例えば，縦断勾配 1.3％であれば② 1.1～2に該当するから $\boxed{2}$ と記入する。不明の場合合は空欄とする。

(2) 横断勾配，路側条件，日照条件，道路環境

(1)に準じて記入する。

8. 設計法

既調査表の表面９・Ａの該当する区分の番号を記入する。例えば，実測ＣＢＲ法によって舗装厚を決定した場合は $\boxed{1}$ ，凍結深さによって行った場合は $\boxed{4}$ と記入する。不明の場合は空欄とする。

9. ＣＢＲ試験法

8. 設計法で $\boxed{1}$ と記入した場合において，乱した試料よりＣＢＲ供試体を作成した場合は $\boxed{1}$ と記入する。乱さない試料の場合は $\boxed{2}$ と記入する。

10. 凍結深さ

該当する区分の番号を記入する。

11. 設計ＣＢＲ

(1) 区分

該当する区分の番号を記入する。例えば，ＣＢＲ値が６％程度と判断された場合は $\boxed{4}$ と記入する。

(2) ＣＢＲ値

ＣＢＲ値が既知の場合，0.1％単位で記入する。

例えば，　6.5％であれば $\boxed{}\boxed{6}\boxed{5}$

10.0％であれば $\boxed{1}\boxed{0}\boxed{0}$ と記入する。

12. 総厚

(1) 区分
(2) 厚さ
｝ １１. 設計ＣＢＲに準じて記入する。

13. 全交通量，大型車交通量

全国道路交通情勢調査の結果等を利用して記入する。単位は，台／日・２方向とする。

14. 表層

(1) シールコート

表層上にシールコートを実施していれば $\boxed{1}$ ，実施していなければ $\boxed{2}$ と記入する。

(2) 厚さ

11. 設計ＣＢＲの記入方法に準じて 0.1㎝単位で記入する。

(3) 材料

表層に使用した瀝青材料について既調査表の表面13・Cの該当する区分の番号を記入する。例えば，アニオン系のアスファルト乳剤を使用した場合は $\boxed{4}$ と記入する。

(4) 工法

(3)に準じて記入する。

15. 上層路盤

(1) 修正CBR

修正CBR値が46％であれば

	4	6

と記入する。

(2) PI

塑性指数PIを記入する。

例えば，PIが4.7であれば

	5

NPであれば

	0

不明の場合は

−	1

と記入する。

16. 下層路盤

上層路盤の記入方法に準じて記入する。

17. 在来砂利層

(1) 細粒分

200番ふるい通過量の該当する区分の番号を記入する。

(2) その他

上層路盤に準じて記入する。

18. 調査機関名

調査担当機関名をカタカナにて12文字以内で記入する。ガ・ザ等の濁音，パ・ピ・シャ・キャ等の半濁音は2ます使って記入する。

秋田土木事務所の場合

ア	キ	タ		ト	゛	ホ	゛	ク		

南多摩建設事務所の場合

ミ	ナ	ミ	タ	マ		ケ	ン	セ	ツ	

と記入する。

19. 調査区間の名称

調査区間の名称を大字程度までカタカナにて30文字以内で記入する。県名は除く。

秋田県秋田市山王4丁目1の2　の場合

ア	キ	タ		シ		サ	ン	ノ	ウ		4	チ	ョ	ウ	メ		1	ノ	2										

福岡県宗像郡宗像町大字大井　の場合

ム	ナ	カ	タ		ク	゛	ン		ム	ナ	カ	タ		チ	ョ	ウ		オ	オ	イ									

経年データの記入

20. 調査年月

各年度に1回調査しているので，4月から翌年3月までを同一年度として取扱う。したがって，翌年1月は13月，……，翌年3月は15月として取扱う。

例えば，49年度の測定を

S. 49年10月に実施した場合は ［4｜9｜1｜0］
S. 50年 1月に 〃 ［4｜9｜1｜3］
S. 50年 3月に 〃 ［4｜9｜1｜5］ と記入する。

21. ベンケルマンたわみ量

ベンケルマンたわみ量は，4t輪荷重に対するたわみ量に換算したものを記入する。たわみ量が異状に小さい場合が見うけられるので，十分確認のうえ記入すること。

例えば，調査区間内で20点測定し，4t輪荷重に換算した，たわみ量の最大値が1.34mm，最小値が0.96mm，平均値が1.22mm，測定時の平均的な路面温度が25℃の場合

ベンケルマンたわみ量(0.01mm)												
測定点数		最大値			最小値			平均値			路面温度(℃)	
				15					20			
1	0	1	3	4	0	9	6	1	2	2	2	5

路面温度が未測定の場合は ［9｜9］ と記入する。

22. ひびわれ率

ひびわれ率を0.1%単位で記入する。

3.0%の場合 ［ ｜ ｜3｜0］
0%の場合 ［ ｜ ｜ ｜0］ と記入する。
未測定の場合は ［ ｜ ｜−｜1］ と記入する。

23. はがれ，ポットホール率

ひびわれ率の記入方法に準じる。

24. 流動率

ひびわれ率の記入方法に準じる。

25. 変形，わだち

A，B，Cの別を記入する。

26. 総合評価

A，B，C，D，Eの別を記入する。

27. 全交通量

調査年度に，調査区間またはその近くで測定した値を記入する。単位は，台／日・2方向とする。S. 49年度およびS. 52年度の値は13.で記入した値と一致させること。また他の年度の値もS. 40，S. 43，……S. 52の値と比べて妥当と判断される値を記入すること。

28. 大型車交通量

27. 全交通量に準じる。

29. 累積大型車交通量

未記入でよい。

30. 補修の記録

既調査表のシールコート率（累計），パッチング率（累計）のデータを利用して記入する。

その年度に補修を実施していない場合は未記入でよい。

3回以上補修を実施している場合は同工程のものを合計して，2回にまとめて記入する。小規模な維持工事で実施面積が小さく，路面性状への影響の少ないものについては記入しなくてよい。

(1) 補修月

補修の完了した月を記入する。20. 調査年月と同様に翌年1月は13月，……3月は15月と記入する。

(2) 工法

打替	の場合は	1	
オーバーレイ	〃	2	
カーペットコート	〃	3	
アーマーコート	〃	4	
シールコート	〃	5	
パッチング	〃	6	
スラリーシール	〃	7	と記入する。

(3) 厚さ

打替，オーバーレイ，カーペットコートを実施した場合は，アスファルト混合物の厚さを0.1 cm単位で記入する。

(4) 面積率

次式で算出される値を0.1 %単位で記入する。

$$\text{面積率} = \frac{\text{維持修繕実施面積}}{\text{調査対象面積}} \times 100$$

面積率100%（全面オーバーレイの場合等）の場合は $\boxed{9}\boxed{9}\boxed{9}$ と記入する。

(5) ひびわれ減少率

維持修繕の実施によるひびわれ減少率を0.1％単位で記入する。

例えば，ひびわれ率15.6％の箇所が維持修繕工事の実施によってひびわれ率5.0％になった場合，ひびわれ減少率は10.6％であるから $\boxed{1}\boxed{0}\boxed{6}$ と記入する。この値はひびわれのスケッチ図および維持修繕工事図面等より推定して記入する。推定が困難な場合は空欄で良い。

(6) はがれ等の減少率

(5) ひびわれ減少率に準じて記入する。

（記入例）

簡易舗装調査入力表

秋田 県 ~~市~~ ~~一般国道~~ ~~主要地方道~~ 一般県道 古井内～天久保停車場線 ~~号~~

秋田 市 ~~郡~~ 山王 ~~町~~ ~~村~~ 4丁目1の2

カードナンバー	共通ナンバー	鋪設年月 年	鋪設年月 月	道路種別	施工延長 (m)	車線数	調査区間 区間長 (m)	調査区間 幅員 (0.1m)	道路環境 縦断勾配	横断勾配	路側条件	日照条件	道路環境	設計法	CBR試験法	凍結深さ	設計CBR 区分	設計CBR CBR値 (0.1%)	総厚 区分	総厚 厚さ (0.1cm)	S 40 全交通量 (台)	S 40 大型車交通量 (台)	S 43 全交通量 (台)	S 43 大型車交通量 (台)	S 46 全交通量 (台)	S 46 大型車交通量 (台)	S 49 全交通量 (台)	S 49 大型車交通量 (台)	S 52 全交通量 (台)	S 52 大型車交通量 (台)
		46	08	3	9680	2	300	55	1	1	2	1	4	1	1	2	1	19	5	45	375	43	505	67	889	131	999	139	1074	95

カードナンバー	共通ナンバー	表層 シールコート	表層 厚さ 区分	表層 厚さ (0.1cm)	表層 材料	表層 工法	上層路盤 厚さ 区分	上層路盤 厚さ (0.1cm)	上層路盤 工法	上層路盤 修正CBR (%)	上層路盤 PI	下層路盤 厚さ 区分	下層路盤 厚さ (0.1cm)	下層路盤 材料	下層路盤 PI	在来砂利層 厚さ 区分	在来砂利層 厚さ (0.1cm)	在来砂利層 細粒分	在来砂利層 材料	在来砂利層 PI	調査機関名	調査区間の名称
		2	4	55	1	3	2	100	1	65	3	4	200	2	7	2	110	3	2	12	アキタ ドボク	アキタ シ サンノウ 4 チョウメ 1ノ2

カードナンバー	共通ナンバー	調査年月 年	調査年月 月	ベンケルマンたわみ量 (0.01mm) 測定点数	最大値	最小値	平均値	路面温度 (℃)	ひびわれ率 (0.1%)	はがれポットホール率 (0.1%)	流動率 (0.1%)	変形・わだち	総合評価	全交通量 (台)	大型車交通量 (台)	累積大型車交通量 (千台)	補修の記録 補修月	工法	厚さ (0.1cm)	面積率 (0.1%)	ひびわれ減少率 (0.1%)	はがれ等の減少率 (0.1%)	補修月	工法	厚さ (0.1cm)	面積率 (0.1%)	ひびわれ減少率 (0.1%)	はがれ等の減少率 (0.1%)	
1	5		10		15		20		25	30	35			40	45		50		55		60		65		70		75		80
		47	13	30	90	37	61	99	0	0	0	A	B																
		48																											
		49	10	30	222	100	165	17	188	0	0	A	C	999	139														
		50	11	30	204	112	149	18	740	0	0	A	C																
		51	11	30	166	102	145	4	650	0	0	A	C				62		30	90	90	0							
		52	11	30	197	108	139	20	700	0	0	A	C	1074	95														
		53	10	30	184	122	151	11	700	0	0	A	C																
		54	09	30	178	103	144		854	0	0	A	C	1150	112														
1	5		10		15		20		25	30	35			40	45		50		55		60		65		70		75		80

付録－2

一覧表出力プログラム

```
         OFORTRAN (V08-10)                                                         82-01-21   10142146           PAGE     1

*EFFECTIVE OPTIONS: NAME(  MAIN),OPTIMIZE(2),SIZE(MAX),LINECOUNT(60),AUTODBL(NONE),FLAG(0),LEVEL(0)
    ,SOURCE,EBCDIK,OBJECT,NOMAP,NOXREF,NODECK,NOLIST,NOGOSTMT,NOALC,NOJISF,ERSTMT,NOMEMBER,NOGENERIC,FIXED
    ,NOIAP,NOTERM,NODEBUG,NOTEST

     CARD       ISN          SOURCE STATEMENT

       1                     C    -----  ｶﾝｲﾎｿ- ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ  -----
       2       00001               DIMENSION  M(70),Q(70),N(15,30),P(15,30)
       3       00002               REAL *16  KEN(9,9),TOKETU(4),CBR(9),THICK(9),KOHO1(5),ZAI2(10),
       4                          &          DORO3(6),DORO4(7),B(4) , DD(15,2) , EE(15,2)
       5       00003               REAL * 8  ROUTE(6),DESIN(5),ATSU1(5),ATSU2(4),ATSU3(7),ATSU4(7),
       6                          &          KOHO2(8),ZAI1(7),ZAI3(4),ZAI4(5),DORO1(7),DORO2(6),
       7                          &          C(15,2),RBC
       8       00004               REAL * 4  A(9,15),KIKAN(3),CIHEI(8),RD(15),SOGO(15) ,MON1(15,2)
       9       00005               INTEGER  CNO
      10       00006               INTEGER  MAJ(55) ,REPAIR( 9,55) ,KAK1(70) , KAK2(70)
      11       00007               DO 9006  J= 40,55
      12       00008               DO 9005  I=  1,9
      13       00009               REPAIR ( I,J ) = 0
      14       00010          9005 CONTINUE
      15       00011               MAJ( J ) = J
      16       00012          9006 CONTINUE
      17       00013               DATA ((KEN(I,J),J=1,9),I=1,9)         /'ﾎｯｶｲﾄﾞｳ   ','         ',
      18                          &'ｺｳﾍﾞ  ｼ   ','         ','         ','         ','         ',
      19                          &'          ','         ','ｱｵﾓﾘ  ｹﾝ ','ｲﾜﾃ  ｹﾝ  ','ｱｷﾀ  ｹﾝ  ',
      20                          &'ﾐﾔｷﾞ  ｹﾝ  ','ﾌｸｼﾏ  ｹﾝ ','ﾔﾏｶﾞﾀ  ｹﾝ ','         ','         ',
      21                          &'          ','ﾆｲｶﾞﾀ  ｹﾝ ','ﾄﾔﾏ  ｹﾝ  ','ｲｼｶﾜ  ｹﾝ ','         ',
      22                          &'          ','         ','         ','         ','         ',
      23                          &'ﾄｳｷｮｳ  ﾄ  ','ｶﾅｶﾞﾜ  ｹﾝ ','ﾁﾊﾞ  ｹﾝ  ','ｻｲﾀﾏ  ｹﾝ ','ｲﾊﾞﾗｷﾞ  ｹﾝ',
      24                          &'ﾄﾁｷﾞ  ｹﾝ  ','ｸﾞﾝﾏ  ｹﾝ ','ﾔﾏﾅｼ  ｹﾝ ','ﾅｶﾞﾉ  ｹﾝ ','ｱｲﾁ  ｹﾝ  ',
      25                          &'ｼｽﾞｵｶ  ｹﾝ ','ｷﾞﾌ  ｹﾝ  ','ﾐｴ  ｹﾝ   ','ﾅｺﾞﾔ  ｼ  ','         ',
      26                          &'          ','         ','         ','ｵｵｻｶ  ﾌ  ','ﾋｮｳｺﾞ  ｹﾝ ',
      27                          &'ｷｮｳﾄ  ﾌ   ','ｼｶﾞ  ｹﾝ  ','ﾅﾗ  ｹﾝ   ','ﾜｶﾔﾏ  ｹﾝ ','ﾌｸｲ  ｹﾝ  ',
      28                          &'ｵｵｻｶ  ｼ   ','ｷｮｳﾄ  ｼ  ','ｵｶﾔﾏ  ｹﾝ ','ﾋﾛｼﾏ  ｹﾝ ','ﾔﾏｸﾞﾁ  ｹﾝ ',
      29                          &'ﾄｯﾄﾘ  ｹﾝ  ','ｼﾏﾈ  ｹﾝ  ','         ','         ','         ',
      30                          &'          ','ｶｶﾞﾜ  ｹﾝ ','ｴﾋﾒ  ｹﾝ  ','ｺｳﾁ  ｹﾝ  ','ﾄｸｼﾏ  ｹﾝ ',
      31                          &'          ','         ','         ','         ','         ',
      32                          &'ﾌｸｵｶ  ｹﾝ  ','ｵｵｲﾀ  ｹﾝ ','ｻｶﾞ  ｹﾝ  ','ﾅｶﾞｻｷ  ｹﾝ ','ｸﾏﾓﾄ  ｹﾝ ',
      33                          &'ﾐﾔｻﾞｷ  ｹﾝ ','ｶｺﾞｼﾏ  ｹﾝ ','ﾌｸｵｶ  ｼ  ','ｷﾀｷｭｳｼｭｳ ｼ'/
      34       00014               DATA   DORO1  /'1% ｲｶ   ','1.1-2.0%','2.1-3.5%','3.6-5.0%',
      35                          &               '5.1-6.5%','6.6% -  ','ﾌﾒｲ      '/
      36       00015               DATA   DORO2  /'2 % ｲｶ  ','2.1-3.0%','3.1-4.0%','4.1-5.0%',
      37                          &               '5.1% -  ','ﾌﾒｲ      '/
      38       00016               DATA   DORO3  /'ﾄﾞﾊﾞ ｺｳｿﾞｳ     ','ｽﾎﾞﾘ ｿｯｺｳ      ','ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ  ',
      39                          &               'ﾖｳﾍｷ OR ｲｼﾂﾞﾐ','ﾊｲｽｲ ｼｾﾂ ﾅｼ  ','ﾌﾒｲ                '/
      40       00017               DATA   DORO4  /'ｼﾞﾝｶ ﾚﾝﾀﾞﾝ ﾁ ','ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀﾁ','ﾊﾀﾁ            ',
      41                          &               'ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼｯﾁ','ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ ','ｿﾉﾀ             ',
      42                          &               'ﾌﾒｲ         '/
      43       00018               DATA   ROUTE  /'ｺｸﾄﾞｳ    ','ﾁﾎｳﾄﾞｳ  ','ｹﾝﾄﾞｳ    ','ｼﾁｮｳｿﾝ 1',
      44                          &               'ｼﾁｮｳｿﾝ 2','ﾌﾒｲ      '/
      45       00019               DATA   DESIN  /'ｿｸﾃｲ CBR','ｽｲﾃｲ CBR','ﾍﾞﾝｹﾞﾏﾝ ','ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ',
      46                          &               'ﾌﾒｲ      '/
      47       00020               DATA   TOKETU /'30 CM ﾐﾏﾝ ','31 - 60 CM','60CM ｲｼﾞｮｳ',
      48                          &               'ﾌﾒｲ        '/
      49       00021               DATA   CBR    /'1.6 - 2.0 ','2.1 - 3.0 ','3.1 - 5.0 ',
      50                          &               '5.1 - 7.0 ','7.1 - 10.0','10.1-20.0 ',
      51                          &               '20.1-60.0 ','60.1 ｲｼﾞｮｳ','ﾌﾒｲ        '/
      52       00022               DATA   THICK  /'10 CM ｲｶ  ','11 - 20 CM','21 - 30 CM',

           OFORTRAN (V08-10)         MAIN               SOURCE LISTING            82-01-21   10142146           PAGE     2

     CARD       ISN          SOURCE STATEMENT

      53                          &               '31 - 40 CM','41 - 50 CM','51 - 60 CM',
      54                          &               '61 - 70 CM','71CM ｲｼﾞｮｳ','ﾌﾒｲ        '/
      55       00023               DATA   ATSU1  /'3.0CM ｲｶ','3.1-4.0 ','4.1-5.0 ',
      56                          &               '5.1ｲｼﾞｮｳ','ﾌﾒｲ      '/
      57       00024               DATA   ATSU2  /'5.0CM ｲｶ','5 - 10CM','10 ｲｼﾞｮｳ','ﾌﾒｲ      '/
      58       00025               DATA   ATSU3  /'5.0CM ｲｶ','5 - 10CM','11-15 CM','16-20 CM',
      59                          &               '21-25 CM','26 ｲｼﾞｮｳ','ﾌﾒｲ      '/
      60       00026               DATA   ATSU4  /'10 CM ｲｶ','11-20 CM','21-30 CM','31-40 CM',
      61                          &               '41-50 CM','51 ｲｼﾞｮｳ','ﾌﾒｲ      '/
      62       00027               DATA   KOHO1  /'ｼﾝﾄｳ  ｼｷ   ','ｼﾞｮｳｵﾝｺﾝｺﾞｳ','ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ ',
      63                          &               '   ｿ ﾉ ﾀ    ','ﾌﾒｲ         '/
      64       00028               DATA   KOHO2  /'ｳ ﾁ ｶ ｴ ','ｵｰﾊﾞｰﾚｲ ','ｶｰﾍﾟｯﾄ  ','ｱｰﾏｰｺｰﾄ ',
      65                          &               'ｼｰﾙｺｰﾄ  ','ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ ','ｽﾗﾘｰｼｰﾙ ','        '/
      66       00029               DATA   ZAI1   /'ｽﾄﾚｰﾄ AS','ｶｯﾄﾊﾞｯｸ ','ｶﾁｵﾝ  ｹｲ','ｱﾆｵﾝ  ｹｲ',
      67                          &               'ﾀｰﾙ     ',' ｿﾉﾀ    ','        '/
      68       00030               DATA   ZAI2   /'ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ    ','ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)','ｷﾘｺﾐ ｼﾞｬﾘ       ',
      69                          &               'ｾﾒﾝﾄ ｱﾝﾃｲ ｼｮﾘ ','ｼﾞｮｳｵﾝ AS ｱﾝﾃｲ','ｶﾈﾂ AS ｱﾝﾃｲ    ',
      70                          &               'ｾｯｶｲ ｱﾝﾃｲ ｼｮﾘ ','ｽ ﾗ ｸﾞ           ','ﾏｶﾀﾞﾑ           ',
      71                          &               '                '/
      72       00031               DATA   ZAI3   /'ｷﾘｺﾐｼﾞｬﾘ','ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ','ｿﾉﾀ      ','         '/
      73       00032               DATA   ZAI4   /'ｼﾞｬﾘ     ','ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ','ﾔﾏｼﾞｬﾘ  ','ｿﾉﾀ      ',
      74                          &               '         '/
      75       00033               ENCODE  (24,10,A(1,1))
      76       00034               ENCODE  (24,11,A(1,2))
      77       00035               ENCODE  (24,12,A(1,3))
      78       00036               ENCODE  (24,13,A(1,4))
      79       00037               ENCODE  (24,14,A(1,5))
      80       00038            10 FORMAT  ('ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----          ')
      81       00039            11 FORMAT  ('ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --          ')
      82       00040            12 FORMAT  ('ｼｬｾﾝ ｽｳ -------      ｼｬｾﾝ')
      83       00041            13 FORMAT  ('ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -          ')
      84       00042            14 FORMAT  ('ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --          ')
      85       00043               ENCODE  (33,20,A(1,6))
      86       00044               ENCODE  (33,21,A(1,7))
      87       00045               ENCODE  (33,22,A(1,8))
      88       00046               ENCODE  (33,23,A(1,9))
      89       00047               ENCODE  (33,24,A(1,10))
      90       00048            20 FORMAT  ('ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------               ')
      91       00049            21 FORMAT  ('ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------               ')
      92       00050            22 FORMAT  ('ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------               ')
      93       00051            23 FORMAT  ('ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------               ')
      94       00052            24 FORMAT  ('ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------               ')
      95       00053               ENCODE  (32,30,A(1,11))
      96       00054               ENCODE  (32,31,A(1,12))
      97       00055               ENCODE  (32,32,A(1,13))
      98       00056               ENCODE  (32,33,A(1,14))
      99       00057               ENCODE  (32,34,A(1,15))
     100       00058            30 FORMAT  ('ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------                 ')
     101       00059            31 FORMAT  ('CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ----                 ')
     102       00060            32 FORMAT  ('ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --                 ')
     103       00061            33 FORMAT  ('ｾｯｹｲ CBR(%) ---                 ')
     104       00062            34 FORMAT  ('ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --                 ')
     105       00063               ENCODE  (16,40,B(1))
     106       00064               ENCODE  (16,41,B(2))
     107       00065               ENCODE  (16,42,B(3))
     108       00066               ENCODE  (16,43,B(4))
```

```
 OFORTRAN (V08-10)       MAIN                SOURCE LISTING            82-01-21   10:42:46        PAGE    3
CARD        ISN          SOURCE STATEMENT

 109       00067            40 FORMAT  ('(         )       ')
 110       00068            41 FORMAT  ('(         )       ')
 111       00069            42 FORMAT  ('(         )       ')
 112       00070            43 FORMAT  ('(         )       ')
 113       00071               MT=10
 114       00072          5000 CONTINUE
 115                     C*********************************************************************************
 116       00073               CNO=0
 117       00074               NO=0
 118       00075               I1=0
 119       00076               I2=0
 120       00077               IIX=0
 121       00078               SUN='    '
 122       00079               CORT='    '
 123       00080               ABC='     '
 124       00081               DO 55   I=1,15
 125       00082               DO 54   J=1,2
 126       00083               ENCODE  (8,50,C(I,J))
 127       00084            50 FORMAT  ('        ')
 128       00085               ENCODE ( 16,51,OD(I,J) )
 129       00086               ENCODE ( 16,51,EE(I,J) )
 130       00087            51 FORMAT  ( '                ' )
 131       00088               ENCODE (  4,52,MON1(I,J) )
 132       00089            52 FORMAT ( '    ' )
 133       00090            54 CONTINUE
 134       00091            55 CONTINUE
 135       00092               DO 61  I=1,70
 136       00093               M(I)=0
 137       00094               Q(I) = 0.0
 130       00095               KAK1(I) = '    '
 139       00096               KAK2(I) = '    '
 140       00097               IF  (I.GT.15)  GO TO 61
 141       00098               DO 60  J=1,30
 142       00099               N(I,J)=0
 143       00100               P(I,J)=0
 144       00101            60 CONTINUE
 145       00102            61 CONTINUE
 146       00103          1000 CONTINUE
 147                     C*********************************************************************************
 148       00104               READ     (MT,70,END=9000 ) M1,M2
 149       00105            70 FORMAT (I2,I4)
 150       00106               BACK  SPACE  MT
 151       00107               IF  (M1.GE.3) GO  TO  73
 152       00108               CNO=CNO+1
 153       00109               IF  (CNO.EQ.2)  GO  TO 75
 154       00110               READ (MT,71) (M(J),J=1,31)
 155       00111            71 FORMAT (I2,I4,2I2,I1,I5,I1,I4,I3,8I1,2(I1,I3),10I4)
 156       00112               READ (MT,72) ((M(J),J=32,52),(KIKAN(J),J=1,3),(CIMEI(J),J=1,8))
 157       00113            72 FORMAT (I2,I4,2I1,I3,2I1,2(I1,I3),I2,I1,I3,I1,I2,I1,I3,2I1,I2,
 158                         &          3A4,7A4,A2)
 159       00114               GO TO 1000
 160       00115            73 CONTINUE
 161       00116               NO=M1-2
 162       00117               READ (MT,74) ((N(NO,J),J=1,12),RD(NO),SOGO(NO),(N(NO,J),J=13,27),
 163                         &N(NO,28))
 164       00118            74 FORMAT (I2,I4,3I2,3I3,I2,3I4,A1,A1,3I4,2(I2,I1,4I3),I1)
```

```
 OFORTRAN (V08-10)       MAIN                SOURCE LISTING            82-01-21   10:42:46        PAGE    4
CARD        ISN          SOURCE STATEMENT

 165       00119               IF  (N(NO,2).EQ.0)  GO TO 75
 166       00120               IIX=IIX+1
 167       00121               GO  TO  1000
 168       00122            75 CONTINUE
 169                     C     ---------------------------------------------------------------
 170       00123               IF ( M(2) .GE. 4800 .AND. M(2).LT.4899  ) GO TO 2000
 171       00124               GO  TO  3000
 172                     C     ---------------------------------------------------------------
 173       00125          2000 CONTINUE
 174       00126               Q(3)=M(3)+M(4)/100.
 175       00127               Q(9)=M(9)*0.1
 176       00128               Q(19)=M(19)*0.1
 177       00129               Q(21)=M(21)*0.1
 178       00130               Q(36)=M(36)*0.1
 179       00131               Q(40)=M(40)*0.1
 180       00132               Q(42)=M(42)*0.1
 181       00133               Q(45)=M(45)*0.1
 182       00134               Q(49)=M(49)*0.1
 183       00135               DO  78  I=1,IIX
 184       00136               IF ( N(I,19) .GT. 990 )  N(I,19) = 1000
 185       00137               IF ( N(I,20) .GT. 990 )  N(I,20) = 1000
 186       00138               IF ( N(I,21) .GT. 990 )  N(I,21) = 1000
 187       00139               IF ( N(I,25) .GT. 990 )  N(I,25) = 1000
 188       00140               IF ( N(I,26) .GT. 990 )  N(I,26) = 1000
 189       00141               IF ( N(I,27) .GT. 990 )  N(I,27) = 1000
 190       00142               P(I,3)=N(I,3)+N(I,4)/100.
 191       00143               DO  79 L=6,8
 192       00144               P(I,L)=N(I,L)*0.01
 193       00145            79 CONTINUE
 194       00146               DO  76  J=10,12
 195       00147               P(I,J)=N(I,J)*0.1
 196       00148            76 CONTINUE
 197       00149               DO  77  K=18,21
 198       00150               P(I,K)=N(I,K)*0.1
 199       00151               P(I,K+6)=N(I,K+6)*0.1
 200       00152            77 CONTINUE
 201       00153            78 CONTINUE
 202       00154               IF  ( M(5).NE.0 )  GO  TO  80
 203       00155               M(5)=6
 204       00156            80 ENCODE  (24,81,A(1,1)) ROUTE(M(5))
 205       00157            81 FORMAT  (T16,A8)
 206       00158               IF  ( M(6).NE.0 )  GO TO  83
 207       00159               ENCODE  (24,82,A(1,2))
 208       00160            82 FORMAT  (T16,'ﾌﾒｲ',5X)
 209       00161               GO  TO  85
 210       00162            83 ENCODE  (24,84,A(1,2)) M(6)
 211       00163            84 FORMAT  (T16,I6,2X)
 212       00164            85 IF  ( M(7).NE.0 )  GO TO  86
 213       00165               ENCODE  (24,82,A(1,3))
 214       00166               GO TO  88
 215       00167            86 ENCODE  (24,87,A(1,3)) M(7)
 216       00168            87 FORMAT  (T16,I2,2X,'ｼｬｾﾝ')
 217       00169            88 IF  ( M(8).NE.0 )  GO TO  89
 218       00170               ENCODE  (24,82,A(1,4))
 219       00171               GO  TO  91
 220       00172            89 ENCODE  (24,90,A(1,4)) M(8)
```

```
OFORTRAN (V08-10)       MAIN             SOURCE LISTING            82-01-21   10:42:46        PAGE    5

CARD      ISN         SOURCE STATEMENT

 221     00173           90 FORMAT  (T16,I5,3X)
 222     00174           91 IF  ( M(9).NE.0 )  GO TO  92
 223     00175              ENCODE  (24,82,A(1,5))
 224     00176              GO TO  94
 225     00177           92 ENCODE  (24,93,A(1,5)) Q(9)
 226     00178           93 FORMAT  (T16,F5.1,3X)
 227     00179           94 IF  ( M(10).NE.0 ) GO TO 95
 228     00180              M(10)=7
 229     00181           95 ENCODE  (33,96,A(1,6)) DORO1(M(10))
 230     00182           96 FORMAT  (T21,A8,4X)
 231     00183              IF  ( M(11).NE.0 ) GO TO 97
 232     00184              M(11)=6
 233     00185           97 ENCODE  (33,96,A(1,7)) DORO2(M(11))
 234     00186              IF  ( M(12).NE.0 ) GO TO  98
 235     00187              M(12)=6
 236     00188           98 ENCODE  (33,99,A(1,8)) DORO3(M(12))
 237     00189           99 FORMAT  (T21,A12,A1)
 238     00190              IF  ( M(13).EQ.0 ) GO TO 100
 239     00191              IF  ( M(13).EQ.1 ) GO TO 101
 240     00192              IF  ( M(13).EQ.2 ) GO TO 102
 241     00193              IF  ( M(13).EQ.3 ) GO TO 103
 242     00194              SUN='    '
 243     00195              GO TO 104
 244     00196          100 SUN='ﾌﾒｲ '
 245     00197              GO  TO 104
 246     00198          101 SUN='ﾘｮｳ '
 247     00199              GO  TO 104
 248     00200          102 SUN='ﾌﾂｳ '
 249     00201              GO  TO 104
 250     00202          103 SUN='ﾜﾙｲ '
 251     00203          104 CONTINUE
 252     00204              ENCODE  (33,105,A(1,9)) SUN
 253     00205          105 FORMAT  (T21,A4,8X)
 254     00206              IF  ( M(14).NE.0 ) GO TO  106
 255     00207              M(14)=7
 256     00208          106 ENCODE  (33,107,A(1,10)) DORO4(M(14))
 257     00209          107 FORMAT  (T21,A12)
 258     00210              IF  ( M(15).NE.0 ) GO TO 108
 259     00211              M(15)=5
 260     00212          108 ENCODE  (32,109,A(1,11)) DESIN(M(15))
 261     00213          109 FORMAT  (T16,1X,A8,8X)
 262     00214              IF  ( M(16).EQ.0 ) GO TO 110
 263     00215              IF  ( M(16).EQ.1 ) GO TO 111
 264     00216              IF  ( M(16).EQ.2 ) GO TO 112
 265     00217          110 RBC='ﾌﾒｲ     '
 266     00218              GO  TU 113
 267     00219          111 RBC='ﾐﾀﾞｻﾅｲ  '
 268     00220              GO  TO  113
 269     00221          112 RBC='ﾐﾀﾞｼﾀ   '
 270     00222          113 CONTINUE
 271     00223              ENCODE  (32,109,A(1,12)) RBC
 272     00224              IF  ( M(17).NE.0 ) GO TO 114
 273     00225              M(17)=4
 274     00226          114 ENCODE  (32,115,A(1,13)) TOKETU(M(17))
 275     00227          115 FORMAT  (T16,A10,7X)
 276     00228              IF  ( M(18).NE.0 ) GO TO  116


OFORTRAN (V08-10)       MAIN             SOURCE LISTING            82-01-21   10:42:46        PAGE    6

CARD      ISN         SOURCE STATEMENT

 277     00229              M(18)=9
 278     00230          116 ENCODE  (32,117,A(1,14)) CBR(M(18)),Q(19)
 279     00231          117 FORMAT  (T16,'(',A10,')',F5.1)
 280     00232              IF  ( M(20).NE.0 ) GO TO 118
 281     00233              M(20)=9
 282     00234          118 ENCODE  (32,117,A(1,15)) THICK(M(20)),Q(21)
 283     00235              IF  (-M(34).EQ.0 ) GO TO  119
 284     00236              IF  ( M(34).EQ.1 ) GO TO  120
 285     00237              CORT='ﾅｼ  '
 286     00238              GO TO  121
 287     00239          119 CORT='ﾌﾒｲ '
 288     00240              GO TO  121
 289     00241          120 CORT='ｱﾘ  '
 290     00242          121 CONTINUE
 291     00243              IF  ( M(35).NE.0 ) GO TO 122
 292     00244              M(35)=5
 293     00245          122 ENCODE (16,123,B(1))  ATSU1(M(35)),Q(36)
 294     00246          123 FORMAT  (T2,A8,') ',F5.1)
 295     00247              IF ( M(39).NE.0 )  GO TO 124
 296     00248              M(39)=4
 297     00249          124 ENCODE  (16,123,B(2)) ATSU2(M(39)),Q(40)
 298     00250              IF ( M(44).NE.0 )  GO TO  125
 299     00251              M(44)=7
 300     00252          125 ENCODE  (16,123,B(3)) ATSU3(M(44)),Q(45)
 301     00253              IF  ( M(48).NE.0 )  GO TO 126
 302     00254              M(48)=7
 303     00255          126 ENCODE  (16,123,B(4)) ATSU4(M(48)),Q(49)
 304     00256              LSY=M(2)/100.
 305     00257              IF (LSY.EQ.60) GO TO 127
 306     00258              GO TO 400
 307     00259          127 M(2)=M(2)-4700.
 308     00260          400 CONTINUE
 309     00261              I1=INT(M(2)/1000.)
 310     00262              I2=INT(M(2)/100.-I1*10.)
 311     00263              ISY=M(2)/100.
 312     00264              IF (ISY.EQ.13) GO TO 129
 313     00265              GO TO 500
 314     00266          129 M(2)=M(2)+4700.
 315     00267          500 CONTINUE
 316     00268              DO  145  I=1,IIX
 317     00269              IF ( N(I,17).NE.0 ) GO   TO  130
 318     00270              N(I,17)=8
 319     00271          130 ENCODE  (8,131,C(I,1)) KOHO2(N(I,17))
 320     00272          131 FORMAT  (A8)
 321     00273              IF ( N(I,23).NE.0 ) GO TO 132
 322     00274              N(I,23)=8
 323     00275          132 ENCODE (8,131,C(I,2))  KOHO2(N(I,23))
 324     00276              IF ( N(I,18).EQ.0 .AND. N(I,19).EQ.0 ) GO TO 134
 325     00277              ENCODE ( 16,133, DD(I,1) )  P(I,18) , P(I,19)
 326     00278          133 FORMAT ( 2F6.1 )
 327     00279          134 IF ( N(I,20).EQ.0 .AND. N(I,20).EQ.0 ) GO TO 135
 328     00280              ENCODE ( 16,133, EE(I,1) )  P(I,20) , P(I,21)
 329     00281          135 IF ( N(I,24).EQ.0 .AND. N(I,25).EQ.0 ) GO TO 136
 330     00282              ENCODE ( 16,133, DD(I,2) )  P(I,24) , P(I,25)
 331     00283          136 IF ( N(I,26).EQ.0 .AND. N(I,27).EQ.0 ) GO TO 137
 332     00284              ENCODE ( 16,133, EE(I,2) )  P(I,26) , P(I,27)
```

```
     OFORTRAN (V08-10)        MAIN              SOURCE LISTING            82-01-21   10:42:46          PAGE    7

CARD      ISN        SOURCE STATEMENT

 333     00285         137 IF ( N(I,16).EQ.0 ) GO TO 139
 334     00286             ENCODE (  4 , 138 , MON1(I,1) )  N(I,16)
 335     00287         138 FORMAT ( I2,2X )
 336     00288         139 IF ( N(I,22).EQ.0 ) GO TO 145
 337     00289             ENCODE (  4 , 138 , MON1(I,2) )  N(I,23)
 338     00290         145 CONTINUE
 339     00291        4000 CONTINUE
 340     00292             DO 160  I = 1, IIX
 341     00293             DO 150  J = 17,23,6
 342     00294             IF ( J.EQ.23 .AND. N(I,23).EQ.0 ) GO TO 150
 343     00295             NNJ = N( I,J)
 344     00296             NNK = N( I,3)
 345     00297             REPAIR ( NNJ, NNK ) = REPAIR (NNJ,NNK) +1
 346     00298         150 CONTINUE
 347     00299         160 CONTINUE
 348     00300             CALL  OHMEN ( M , N , KAK1 , KAK2 , IIX )
 349                  C
 350                  C**********************************************************************************
 351                  C
 352     00301             WRITE (6,200) KEN(I1,I2),M(2)
 353     00302         200 FORMAT (1H1,/////,30X,A10,70X,'NO.= ',I4,//)
 354     00303             WRITE (6,201) (KIKAN(J),J=1,3),(CIMEI(J),J=1,8)
 355     00304         201 FORMAT (1H ,30X,3A4,40X,7A4,A2,///)
 356     00305             WRITE (6,202) Q(3)
 357     00306         202 FORMAT (1H ,5X,'ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ',/,11X,'ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S ',F5.2,//)
 358     00307             DO  204  I=1,5
 359     00308             WRITE (6,203) (A(J,I),J=1,6),(A(J,I+5),J=1,9),(A(J,I+10),J=1,8)
 360     00309         203 FORMAT (1H ,10X,6A4,T45,8A4,A1,T95,8A4,/)
 361     00310         204 CONTINUE
 362     00311             WRITE  (6,205)
 363     00312         205 FORMAT (1H ,/////,5X,'ﾎｿｳ ｺｳｾｲ',///)
 364     00313             WRITE  (6,206)
 365     00314         206 FORMAT (1H ,28X,'ｼｰﾙｺｰﾄ',9X,'ｱﾂｻ (CM)',14X,'ｻﾞｲﾘﾖｳ',12X,'ｺ ｳ ﾎ ｳ',
 366                      &              ,9X,'ｼﾕｳｾｲCBR',9X,'PI',//)
 367     00315             WRITE (6,207) CORT,B(1),ZAI1(M(37)),KOHU1(M(38))
 368     00316         207 FORMAT (1H ,10X,'ﾋﾖｳ ｿｳ',12X,A4,T40,A16,9X,A8,9X,A11,/)
 369     00317             WRITE (6,208) B(2),ZAI2(M(41)),M(42),M(43)
 370     00318         208 FORMAT (1H ,10X,'ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ',T40,A16,6X,A14,26X,I4,12X,I2,/)
 371     00319             WRITE  (6,209) B(3),ZAI3(M(46)),M(47)
 372     00320         209 FORMAT (1H ,10X,'ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ',T40,A16,9X,A8,T118,I2,/)
 373     00321             WRITE  (6,210) B(4),ZAI4(M(51)),M(52)
 374     00322         210 FORMAT (1H ,10X,'ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ',T40,A16,9X,A8,T118,I2,////)
 375     00323             WRITE  (6,211)
 376     00324         211 FORMAT (1H ,//,5X,'ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ',///)
 377     00325             WRITE  (6,212)
 378     00326         212 FORMAT (1H ,10X,'ｿｸﾃｲﾈﾝ',T43,'S 40ﾈﾝ',T53,'S 43ﾈﾝ',T63,'S 46ﾈﾝ',
 379                      &        T73,'S 49ﾈﾝ',T83,'S 52ﾈﾝ',//)
 380     00327             WRITE (6,213) (M(J),J=22,30,2)
 381     00328         213 FORMAT (1H ,10X,'ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)',T38,5I10,/)
 382     00329             WRITE (6,214) (M(J),J=23,31,2)
 383     00330         214 FORMAT (1H ,10X,'ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)',T38,5I10,/)
 384     00331             WRITE  (6,200) KEN(I1,I2),M(2)
 385     00332             WRITE  (6,201) (KIKAN(J),J=1,3),(CIMEI(J),J=1,8)
 386     00333             WRITE  (6,300)
 387     00334         300 FORMAT (1H ,' ﾁﾖｳｻ',4X,'--- ﾍﾞﾝｸﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ',
 388                      &3X,'ﾊｶﾞﾚ',4X,'ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ｳ   ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------',
```

```
     OFORTRAN (V08-10)        MAIN              SOURCE LISTING            82-01-21   10:42:46          PAGE    8

CARD      ISN        SOURCE STATEMENT

 389                      &'ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------',/,50X,'ﾎﾟﾂﾄ',12X,'ﾀﾞ   ｳ',45X,
 390                      &'ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ ﾊｶﾞﾚ',/,'  ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲｸﾞｲ  ｻｲｼﾞﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ',
 391                      &'  ﾘ    ﾂ    ﾎｰﾙ',5X,'ﾘ    ｳ  ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ',
 392                      &'ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ    ﾘ   ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ',/,10X,'ｽ  ｳ    (MM)    (MM)  ',
 393                      &'(MM)',2X,'(°C)',3X,'(%)',5X,'(%)',5X,'(%)',8X,'ｳ',3X,'(ﾀﾞｲ)  ',
 394                      &'(ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)',5X,'---------  (CM)    (%)    (%)    ｲ(%)',//)
 395                  C    ------------------------------------------------------------------
 396     00335             DO  303 I=1,IIX
 397     00336             WRITE (6,301) P(I,3),N (I,5),(P(I,J),J=6,8),N (I,9),
 398                      &(P(I,J),J=10,12),RO(I),SOGO(I),N(I,13),KAK1(I),N(I,14),KAK2(I),
 399                      *  N(I,15),MON1(I,1),C(I,1),OD(I,1),EE(I,1)
 400     00337         301 FORMAT (1H ,T2,'S',F5.2,3X,I4,2X,3(F4.2,3X),I2,3X,3(F5.1,3X),A1,
 401                      *        3X,A1,3X,I4,2X,A1,I4,A1,2X,I4,3X,A2,3X,A8,2A12 )
 402     00338             WRITE (6,302) MON1(I,2),C(I,2),OD(I,2),EE(I,2)
 403     00339         302 FORMAT ( 1H ,T96,A2,3X,A8,2A12 ,// )
 404     00340         303 CONTINUE
 405                  C*********************************************************************************
 406     00341        3000 CONTINUE
 407     00342             GO TO 5000
 408     00343        9000 CONTINUE
 409     00344             STOP
 410     00345             END
```

```
*EFFECTIVE OPTIONS: NAME(  MAIN),OPTIMIZE(2),SIZE(MAX),LINECOUNT(60),AUTODBL(NONE),FLAG(0),LEVEL(0)
    ,SOURCE,EBCDIK,OBJECT,NOMAP,NOXREF,NODECK,NOLIST,NOGOSTMT,NOALC,NOJISF,ERSTMT,NOMEMBER,NOGENERIC,FIXED
    ,NOIAP,NOTERM,NODEBUG,NOTEST

  CARD      ISN          SOURCE STATEMENT

   411     00001               SUBROUTINE OHMEN ( M , N , KAK1 , KAK2 , IIX )
   412     00002               DIMENSION  M(70) , N(15,30) , KAK1(70) , KAK2(70) , L(60)
   413     00003               INTEGER    S(60),T(60),W(60),LG(60),U(60),SW(60)
   414     00004             1 CONTINUE
   415     00005               NC9 = 1
   416     00006               DO 2 I=1,60
   417     00007               S(I)=0
   418     00008               T(I)=0
   419     00009               W(I)=0
   420     00010               U(I) = 0
   421     00011               LG(I) = 0
   422     00012               SW(I) = 0
   423     00013             2 L(I)=0
   424     00014               MMF=M(3)
   425                   C     ---------------------------------------------
   426     00015               IF (M(23).LT.1)  GO TO 50
   427     00016               L(40)=M(23)
   428     00017            50 IF (M(25).LT.1)  GO TO 60
   429     00018               L(43)=M(25)
   430     00019            60 IF (M(27).LT.1)  GO TO 70
   431     00020               L(46)=M(27)
   432     00021            70 IF (M(29).LT.1)  GO TO 80
   433     00022               L(49)=M(29)
   434     00023            80 IF (M(31).LT.1)  GO TO 90
   435     00024               L(52)=M(31)
   436     00025            90 CONTINUE
   437                   C     ---------------------------------------------
   438     00026               DO 100 I1 = 1,IIX
   439     00027               IF (N(I1,14).LT.1) GO TO 95
   440     00028               L(N(I1,3))=N(I1,14)
   441     00029            95 CONTINUE
   442     00030               LG( N(I1,3) ) = N(I1,4)
   443     00031               IF ( N(I1,15) .LT. 0.5 ) GO TO 100
   444     00032               NC9 = NC9 +1
   445     00033               U( N(I1,3) ) = N(I1,15)*1000
   446     00034               SW(NC9) = N(I1,3)
   447     00035           100 CONTINUE
   448                   C     -----------------------------------------------------------------
   449     00036               DO 101  JJ5 = 1 , IIX
   450     00037               NEN = N(JJ5,3)
   451     00038               IF ( L(NEN) .GT. 0.5 ) GO TO 101
   452     00039               KAK1 (JJ5 ) = '(    '
   453     00040               KAK2 (JJ5 ) = ')    '
   454     00041           101 CONTINUE
   455     00042               SW(NC9+1) = N(IIX,3)+1
   456     00043               DO 105 J= 35,60
   457     00044               IF (L(J).GT.1) GO TO 110
   458     00045           105 CONTINUE
   459     00046           110 LL1=J
   460     00047               DO 120 J=5,60
   461     00048               JJ=61-J
   462     00049               IF (L(JJ).GT.1) GO TO 130


        OFORTRAN (V08-10)      OHMEN            SOURCE LISTING            82-01-21   10:43:11          PAGE   11

  CARD      ISN          SOURCE STATEMENT

   463     00050           120 CONTINUE
   464     00051           130 LL2=JJ
   465     00052               IF (LL1.EQ.LL2.OR.LL1.GT.LL2) GO TO 710
   466     00053               LL6=LL1
   467     00054               LL7=LL2
   468     00055           500 LL3=LL6+1
   469     00056               DO 510 I=LL3,LL7
   470     00057               IF (L(I).GT.1) GO TO 520
   471     00058           510 CONTINUE
   472     00059           520 LL4=I
   473     00060               LL5=LL4-1
   474     00061               IF (LL5.EQ.LL6) GO TO 540
   475     00062               DO 530 J=LL3,LL5
   476     00063               CC=1.0*(L(LL4)-L(LL6))/(LL4-LL6)
   477     00064           530 L(J)=L(LL6)+CC*(J-LL6)
   478     00065           540 LL6=LL4
   479     00066               IF (LL6.NE.LL7) GO TO 500
   480     00067               LLL1=LL1-1
   481     00068               LLL2=LL2+1
   482     00069               IF (M(3).GE.LL1) GO TO 610
   483     00070               DO 600 K = MMF,LLL1
   484     00071               AA=1.0*(L(LL2)-L(LL1))/(LL2-LL1)
   485     00072           600 L(K)=L(LL1)+AA*(K-LL1)
   486     00073           610 CONTINUE
   487     00074               LASTY=N(IIX,3)
   488     00075               IF (LASTY.LE.LL2) GO TO 710
   489     00076               DO 700 K = LLL2,LASTY
   490     00077               BB=1.0*(L(LL2)-L(LL1))/(LL2-LL1)
   491     00078           700 L(K)=L(LL1)+BB*(K-LL1)
   492     00079           710 CONTINUE
   493     00080               IF (LL1.EQ.LL2.OR.LL1.GT.LL2) GO TO 730
   494     00081               GO TO 750
   495     00082           730 CONTINUE
   496     00083               GO TO 1300
   497     00084           750 CONTINUE
   498                   C     ---------------------------------------------
   499                   C     ---------------------------------------------
   500     00085               S(MMF)=L(MMF)*365*(12-M(4))/12
   501     00086               T(MMF)=S(MMF)
   502     00087               SW(1) = MMF
   503     00088               K=M(3)+1
   504     00089               DO 900 I = K,LASTY
   505     00090               S(I)=L(I)*365
   506     00091               IF ( U(I) .LT. 0.5 ) GO TO 900
   507     00092               S(I) = S(I) - L(I)*365*LG(I)/12
   508     00093           900 CONTINUE
   509     00094               DO 910  II = K, LASTY
   510     00095               IF ( U(II) .LT. 0.5 ) GO TO 910
   511     00096               T(II) = S(II)
   512     00097           910 CONTINUE
   513     00098               DO 1050 ISW = 1,NC9
   514     00099               ISW1 = SW(ISW) + 1
   515     00100               ISW2 = SW(ISW+1) - 1
   516     00101               IF ( ISW1 .GT. ISW2 ) GO TO 1050
   517     00102               DO 1000 I = ISW1,ISW2
   518     00103               IISS = SW(ISW)
```

```
     OFORTRAN (V08-10)     OHMEN              SOURCE LISTING            82-01-21   10:43:11           PAGE   12
  CARD      ISN        SOURCE STATEMENT

   519     00104            ISUM = U(IISS)
   520     00105            DO 950 J = IISS,I
   521     00106            ISUM=ISUM+S(J)
   522     00107        950 CONTINUE
   523     00108            T(I)=ISUM
   524     00109       1000 CONTINUE
   525                C     -----------------------------------------
   526     00110       1050 CONTINUE
   527     00111            DO 1100 I=1,IIX
   528     00112            IF ( N(I,15) .GT. 0.5 ) GO TO 1100
   529     00113            N(N(I,3))=T(N(I,3))-L(N(I,3))*365*(12-N(I,4))/12
   530     00114       1100 CONTINUE
   531                C     -----------------------------------------
   532     00115            DO 1200 I = 1,LASTY
   533     00116            IF ( N(I,15) .GT. 0.5 ) GO TO 1150
   534     00117            N(I,15)=N(N(I,3))/1000
   535     00118       1150 IF ( N(I,14) .GT. 0.5 ) GO TO 1200
   536     00119            NEN = N(I,3)
   537     00120            N(I,14) = L(NEN)
   538     00121       1200 CONTINUE
   539                C     -----------------------------------------
   540     00122       1300 CONTINUE
   541     00123            RETURN
   542     00124            END
*PROGRAM SIZE     5240(001480) BYTES, SOURCE STATEMENTS =   124, PROGRAM NAME =  OHMEN, NOT USED CORE =  274K BYTES

*NO ERROR IN THIS COMPILATION

*PROGRAM UNITS =   2,    2 DIAGNOSTICS GENERATED, HIGHEST SEVERITY CODE IS  0
```

付録－3

一覧表出力結果

中国地方

ｵｶﾔﾏ ｹﾝ

NO.= 7101

ﾂﾔﾏ ﾁﾎｳｼﾝｺｳ

ﾄﾏﾀ ｸﾞﾝ ｵｸﾂ ﾁﾖｳ ｸﾛｷ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｷﾖｳ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.03

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 2436
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｷﾖｳ -------ﾖｳﾍｷ OR ｲｼﾂﾞ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｷﾖｳ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0) 10.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 28.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺｳﾎｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0) 4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 9.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		94	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ) 5.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ) 10.0	ｼﾞﾄﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｷﾖｳ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	524	1236	1910	1935	2490
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	166	336	466	456	351

ｵｶﾔﾏ ｹﾝ

NO.= 7101

ﾂﾔﾏ ﾁﾎｳｼﾝｺｳ

ﾄﾏﾀ ｸﾞﾝ ｵｸﾂ ﾁﾖｳ ｸﾛｷ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)	ﾀﾞﾁ	ｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	31	1.82	0.38	1.02	99	0.0	0.0	21.1	8	C	1910	450	534	7	ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	0.0	12.0		
S49.09	31	1.72	0.30	1.04	33	0.0	0.0	25.0	8	C	1935	456	741						
S50.11	31	1.32	0.56	0.96	16	0.0	0.0	70.9	C	D	2120	421	924						
S51.10	31	1.33	0.32	0.94	27	0.8	0.1	78.0	C	D	2305	386	1054						
S52.11	31	1.46	0.36	0.93	18	8.4	0.1	85.5	C	D	2490	351	1195	9	ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	0.0	9.7		
S53.10	31	1.46	0.37	0.98	31	1.0	-0.1	91.0	C	D	2675	353	1313	7	ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	0.0	9.6	7.4	0.0
S54.11	31	1.40	0.36	0.94	16	3.9	-0.1	94.4	C	D	2860	355	1453						

```
                         ｵｶﾔﾏ  ｹﾝ                                                                NO.* 7102

                           ﾂﾔﾏ ﾁﾎｳｼﾝｺｳ                                            ﾄﾏﾀ ｸﾞﾝ ｵｸﾂ ﾁﾖｳ ｸﾀ


   ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
      ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.03

      ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾟﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ              ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                  ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1689              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%                CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ｽﾀﾞｻﾞｲ

      ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝ            ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾖｳﾍｷ OR ｲｼﾂﾞ              ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

      ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300               ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾜﾙｲ                   ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0) 10.0

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.7               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ          ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 43.0



   ﾎｿｳ ｺｳｾｲ


                            ｼｰﾙｺｰﾄ          ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR         PI

      ﾋﾖｳ ｿｳ                ﾅｼ        (3.1-4.0 )    4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

      ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5 - 10CM)    6.0     ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                          94           -1

      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                        (16-20 CM)  18.0        ｸﾗｯｼﾔｰﾗﾝ                                         -1

      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                   (11-20 CM)  15.0        ｼﾞﾔﾘ                                             -1



   ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                                S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                       524     1236     1910     1935     2490
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                    166      336      466      456      351
```

```
                         ｵｶﾔﾏ  ｹﾝ                                                                NO.* 7102

                           ﾂﾔﾏ ﾁﾎｳｼﾝｺｳ                                            ﾄﾏﾀ ｸﾞﾝ ｵｸﾂ ﾁﾖｳ ｸﾀ

 ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ    ﾊｶﾞﾚ      ﾘﾕｳﾄﾞｳ   ﾜ   ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                  ﾎﾞﾂﾄ              ﾀﾞ  ｳ                                                         ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ    ﾎｰﾙ      ﾘ    ﾂ   ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
          ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)       (%)            ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ---------    (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S48.06      31  1.36   0.42   0.79   99     9.7    -0.1      -0.1     B   C   1910    450    677     7   ﾊﾞｯﾁﾝｸﾞ      0.0   1.6

S49.09      31  1.60   0.50   0.80   27    11.4    -0.1      -0.1     B   C   1935    456    884     8   ﾊﾞｯﾁﾝｸﾞ      0.0   0.9

S50.11      31  1.98   0.28   0.96   16    12.0    -0.1      -0.1     B   C   2120    421   1066

S51.10      31  1.96   0.64   0.93   31     8.7    -0.1      -0.1     A   B   2305    386     12     9   ｵｰﾊﾞｰﾚｲ      4.0  70.0   47.0   0.0

S52.11      31  1.60   0.18   0.80   18    15.1    -0.1      -0.1     A   B   2490    351    152

S53.10      31  1.20   0.54   0.82   20     8.2    -0.1      -0.1     A   B   2675    353    270     7   ｵｰﾊﾞｰﾚｲ      4.0   3.3   69.0   0.0

S54.11      31  1.38   0.50   0.83   17     8.3    -0.1      -0.1     A   B   2860    355    411
```

```
                    ｵｶﾔﾏ  ｹﾝ                                                    NO.= 7103

                    ﾂﾔﾏ ﾁﾎｳｼﾝｺｳ                            ﾄﾏﾀ ｸﾞﾝ ｶﾓ ﾁﾖｳ ﾓﾉﾐ


 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
   ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 47.02

   ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ          ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------5.1-6.5%            ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

   ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  2547           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%            CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

   ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝﾝ        ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾖｳﾍｷ OR ｲｼﾂﾞ      ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

   ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300            ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾜﾙｲ                ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0) 10.0

   ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.0            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ       ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 33.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                          ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR       PI

   ﾋﾖｳ ｿｳ                 ﾅｼ         (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
   ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                       (5 - 10CM)   6.0    ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                       94            -1
   ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                          (5.0CM ｲｶ)   3.0      ｸﾗｯｼﾔｰﾗﾝ                                      -1
   ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                     (11-20 CM)  20.0       ｼﾞﾔﾘ                                         -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

   ｿｸﾃｲﾈﾝ                             S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

   ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                    202       82      180      177      152
   ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                  66       23       21       17       18
```

```
                    ｵｶﾔﾏ  ｹﾝ                                                    NO.= 7103

                    ﾂﾔﾏ ﾁﾎｳｼﾝｺｳ                            ﾄﾏﾀ ｸﾞﾝ ｶﾓ ﾁﾖｳ ﾓﾉﾐ

ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ   ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                ﾎﾟﾂﾄ           ﾀﾞ ｳ                                                      ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ   ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM) (°C)   (%)    (%)     (%)       ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S48.06    31 0.72  0.0   0.49  99     0.0    0.0     0.0   A  A     0  ( 18)     9

S49.09    31 0.74  0.0   0.45  27     0.1    0.0     0.0   A  A   177    17     17

S50.11    31 1.04  0.0   0.63  16     0.2    0.0     0.0   A  A   160    17     24

S51.10    31 0.92  0.0   0.55  32     0.5    0.0     0.0   A  A   160    18     30

S52.11    31 0.96  0.28  0.66  22     0.6    0.0     0.0   A  A   152    18     37

S53.10    31 0.88  0.34  0.66  15     0.7    0.0     0.0   A  A   160    19     43

S54.11    19 0.98  0.36  0.68  16     0.7    0.0     0.0   A  A   160    20     51
```

ｵｶﾔﾏ ｹﾝ NO.= 7104

ﾏﾆﾜ ﾁﾎｳｼﾝｺｳ ﾏﾆﾜ ｸﾞﾝ ｶﾂﾔﾏﾁｮｳ ﾂｷﾀﾎﾝ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.12

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 1440
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0) 13.9
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		106	2
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	3.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(11-20 CM)	15.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			4

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	456	1401	1803	2416	3070
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	66	611	428	348	589

ｵｶﾔﾏ ｹﾝ NO.= 7104

ﾏﾆﾜ ﾁﾎｳｼﾝｺｳ ﾏﾆﾜ ｸﾞﾝ ｶﾂﾔﾏﾁｮｳ ﾂｷﾀﾎﾝ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾞｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜ ﾀﾞ	ｿ ｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ	----------------				
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽ ｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾁ	ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	31	1.86	0.54	1.01	99	0.4	-0.1	-0.1	A	B	2212	408	227						
S49.09	31	1.66	0.28	0.97	32	0.5	-0.1	-0.1	A	B	2416	348	396						
S50.11	31	2.36	0.42	1.29	28	2.1	-0.1	-0.1	A	B	2634	428	571						
S51.10	31	2.32	0.58	1.36	27	13.5	-0.1	-0.1	A	B	2852	508	739						
S52.11	31	2.24	0.70	1.30	22	25.7	-0.1	-0.1	B	C	3070	589	967						
S53.10	31	2.28	0.80	1.35	28	41.0	-0.1	-0.1	B	D	3288	669	1188	7	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	0.0	2.0		
S54.11	31	2.32	0.66	1.34	18	67.3	-0.1	3.6	C	D	3506	749	1479						

ｵｶﾔﾏ ｹﾝ   NO.= 7105

ｼﾖｳｴｲ ﾁﾎｳｾﾝ   ｶﾂﾀｸﾞﾝ ｶﾂﾀ ﾁﾖｳ ﾏｶﾞﾀ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 47.02

ﾄﾞｳﾛ ｼｽﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ

ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 1970

ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ

ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300

ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%

ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%

ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ

ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ

ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ

ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0) 2.2

ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 15.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		85	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	3.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	1.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			.5

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	199	354	681	963	794
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	29	51	53	68	112

ｵｶﾔﾏ ｹﾝ   NO.= 7105

ｼﾖｳｴｲ ﾁﾎｳｾﾝ   ｶﾂﾀｸﾞﾝ ｶﾂﾀ ﾁﾖｳ ﾏｶﾞﾀ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ	ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ)	---			ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄﾎｰﾙ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ	------	------	------------ﾎｼﾕｳ	ﾉ ｷﾛｸ	------	ﾒﾝｾｷ	ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽ ｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	(%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾀﾞﾁ	ｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾘ ﾂ (%)	ｹﾞﾝｽｲ (%)	ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	31	0.88	0.04	0.38	99	0.0	0.0	0.0	A	A	869	64	30						
S49.09	31	0.66	0.16	0.32	33	0.0	0.0	0.0	A	A	963	68	60						
S50.11	31	0.82	0.22	0.49	14	0.0	0.0	0.0	A	A	907	81	93						
S51.10	31	1.14	0.10	0.43	29	0.0	0.0	0.0	A	A	851	96	125						
S52.11	31	1.14	0.32	0.54	20	0.0	0.0	0.0	A	A	794	112	168						
S53.10	31	1.46	0.36	0.59	22	0.0	0.0	0.0	A	A	830	127	210						
S54.11	31	1.52	0.32	0.61	20	5.0	0.0	0.0	A	A	880	142	266						

```
                    ｵｶﾔﾏ  ｹﾝ                                                     NO.= 7106

                     ｵｶﾔﾏ ﾁﾎｳｼﾝｺ                               ﾐﾂ ｸﾞﾝ ﾐﾂ ﾁﾖｳ ｳｶｲ


   ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
        ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.01

        ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ         ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%             ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

        ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1067          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ              CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

        ｼﾔｾﾝ ｽｳ -------- 2  ｼﾔｾﾝ       ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ｽﾍﾞﾘ ｿﾂｺｳ            ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

        ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300           ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                 ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  4.0

        ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ ---------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ          ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 22.0



   ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼｭｳｾｲCBR        PI

        ﾋﾖｳ ｿｳ           ﾅｼ         (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

        ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)   6.0     ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                       85            -1

        ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5.0CM ｲｶ)   2.0      ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                      -1

        ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                (10 CM ｲｶ)  10.0      ｼﾞﾔﾘ                                          -1



   ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

        ｿｸﾃｲﾈﾝ                       S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

        ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)              421      649     1071     1482     1677
        ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)            79       88      116      205      289
```

```
                    ｵｶﾔﾏ  ｹﾝ                                                     NO.= 7106

                     ｵｶﾔﾏ ﾁﾎｳｼﾝｺ                               ﾐﾂ ｸﾞﾝ ﾐﾂ ﾁﾖｳ ｳｶｲ

ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                   ﾎﾟﾂﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                   ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ    ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ﾋﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)     (%)     (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ---------   (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06   31  1.18  0.18  0.81   99   0.0     0.0     0.0     A  A  1345   175   123

S49.09   31  1.06  0.12  0.73   99   1.0     0.0     0.0     A  A  1482   205   211

S50.11   31  1.24  0.16  0.83   99   8.5     0.0     0.0     B  B  1547   233   308    8   ｵｰﾊﾞｰﾚｲ    4.0   5.9

S51.10   31  1.52  0.16  1.04   99  21.7     0.0     0.0     B  C  1612   261   394

S52.11   31  1.32  0.20  0.80   99  35.9     0.0     0.0     B  D  1677   289   507

S53.10   31  1.52  0.12  0.86   99  68.5     0.0     0.0     B  D  1742   317   612    6   ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ    0.0   0.5

S54.11   31  1.66  0.18  0.74   99  52.8     0.0     0.0     C  D  1807   345   747    7   ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ    0.0   0.1
                                                                                    1   ｳ ﾁ ｶ ｴ    5.0  33.3  15.7   0.0
```

```
                 ｵｶﾔﾏ  ｹﾝ                                                         NO.= 7107

                  ﾀｶﾊｼ ﾁﾎｳｼﾝｺ                                ｶﾜｶﾐ ｸﾞﾝ ﾅﾘﾜ ﾁﾖｳ ﾅｶﾉ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
      ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.01

      ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ           ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%           ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
      ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   929            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐｸﾞｻﾅｲ
      ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ           ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
      ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300             ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ               ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0 ) 10.4
      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.6             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾀｹ               ﾎｿｳ ｿｸｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 15.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                     ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘﾖｳ         ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR       PI

      ﾋﾖｳ ｿｳ          ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS      ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
      ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ               (5 - 10CM)   6.0    ﾘｭｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                       86           -1
      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)   7.0      ｸﾗｯｼﾔｰﾗﾝ                                     -1
      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ             (10 CM ｲｶ)   5.0       ｼﾞﾄﾘ                                        -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                           S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                  165      456      758      675      941
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                35      133      263       87      195
```

```
                 ｵｶﾔﾏ  ｹﾝ                                                         NO.= 7107

                  ﾀｶﾊｼ ﾁﾎｳｼﾝｺ                                ｶﾜｶﾐ ｸﾞﾝ ﾅﾘﾜ ﾁﾖｳ ﾅｶﾉ

ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                  ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                   ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ  ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ   ﾂｷ ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM) (°C)  (%)   (%)     (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)     ----------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06    31  0.80  0.30  0.58   99   0.0   0.0     0.0   A  A    700   100   172

S49.09    31  1.22  0.36  0.57   40   0.0   0.0     0.0   A  A    675    87   214

S50.11    31  1.32  0.42  0.65   20   0.0   0.0     0.0   A  A    764   123   263

S51.10    31  0.88  0.42  0.62   27   0.2   0.0     0.0   A  A    853   159   315

S52.11    31  1.50  0.32  0.59   14   0.7   0.0     0.0   A  A    941   195   390

S53.10    31  1.02  0.36  0.65   24   0.7   0.0     0.0   A  A   1030   231   466

S54.11    31  1.56  0.32  0.74   16   0.1   0.0     0.0   A  A   1119   267   570    9  ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ     0.0   1.5   0.6   0.0
```

ｵｶﾔﾏ ｹﾝ　　　　NO.= 7108

ﾏﾆﾜ ﾁﾎｳｼﾝｺｳ　　　　ﾏﾆﾜ ｸﾞﾝ ｶﾂﾔﾏ ﾁﾖｳ ﾂｷﾀﾞﾎﾝ ｲﾜﾂﾎﾞ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.03

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 3600
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.0

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆｯｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0) 48.2
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		84	3
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	3.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾅﾘ ｿｳ		(11-20 CM)	15.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			0

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	456	1401	1803	2416	3070
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	66	611	428	348	589

ｵｶﾔﾏ ｹﾝ　　　　NO.= 7108

ﾏﾆﾜ ﾁﾎｳｼﾝｺｳ　　　　ﾏﾆﾜ ｸﾞﾝ ｶﾂﾔﾏ ﾁﾖｳ ﾂｷﾀﾞﾎﾝ ｲﾜﾂﾎﾞ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜ	ﾘ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾀﾞﾁ	ｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ｶｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	31	1.40	0.46	1.04	99	-0.1	-0.1	-0.1	A	A	2212	408	517						
S49.09	31	1.28	0.36	0.84	34	-0.1	-0.1	-0.1	A	A	2416	348	686						
S50.11	31	1.54	0.38	1.10	27	-0.1	-0.1	-0.1	A	A	2634	428	861						
S51.10	31	1.34	0.24	0.90	30	0.7	-0.1	-0.1	A	A	2852	508	1029						
S52.11	31	1.40	0.44	0.97	18	0.7	-0.1	-0.1	A	A	3070	589	1257						
S53.10	31	1.60	0.42	1.05	29	4.2	-0.1	-0.1	A	B	3288	669	1478						
S54.11	31	1.66	0.48	1.03	19	27.5	-0.1	-0.1	B	C	3506	749	1770						

NO.= 7109

ｵｶﾔﾏ ｹﾝ

ﾂﾔﾏ ﾁﾖｳｼﾝｺｳ　　　　ﾂﾔﾏ ｼ ﾉﾑﾗ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｷﾖｳ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.11

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 596
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.0

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -------1.1-2.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｷﾖｳ --------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｷﾖｳ --------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ ----------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ -------- ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0) 10.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 15.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0) 4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 6.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳｻｲｾｷ		94	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ) 1.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ) 10.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｷﾖｳ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	496	1026	1864	2213	3001
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	101	197	117	239	278

NO.= 7109

ｵｶﾔﾏ ｹﾝ

ﾂﾔﾏ ﾁﾖｳｼﾝｺｳ　　　　ﾂﾔﾏ ｼ ﾉﾑﾗ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ ﾎｰﾙ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	(%)	ﾘ ﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	31	2.62	1.12	1.65	99	0.7	0.0	0.0	B	C	2096	200	194	5	ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	0.0	7.1		
S49.09	31	2.12	0.30	1.13	31	0.1	0.0	0.0	B	C	2213	239	296	4	ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	0.0	18.3	0.6	0.0
S50.11	31	1.10	0.46	0.77	15	0.0	0.0	0.0	A	A	2475	252	23	8	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	4.0	100.0	0.1	0.0
S51.10	31	1.56	0.58	1.09	30	0.0	0.0	0.0	A	A	2737	265	111						
S52.11	31	1.42	0.62	1.05	24	0.0	0.0	0.0	A	A	3001	278	220						
S53.10	31	1.44	0.60	1.02	19	0.3	0.0	0.0	A	A	3263	291	317						
S54.11	31	1.56	0.79	1.04	18	1.1	0.0	0.0	A	A	3525	304	436						

ｵｶﾔﾏ ｹﾝ

NO.= 7110

ｵｶﾔﾏ ﾁﾎｳｼﾝｺ

ｵｸ ｸﾞﾝ ｳｼﾏﾄﾞﾁﾖｳ ｵﾂﾞ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.03

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 795
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 8.0

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0) 12.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 15.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		85	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	0.0				-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	5.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	426	746	1264	1408	2040
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	98	139	172	168	240

ｵｶﾔﾏ ｹﾝ

NO.= 7110

ｵｶﾔﾏ ﾁﾎｳｼﾝｺ

ｵｸ ｸﾞﾝ ｳｼﾏﾄﾞﾁﾖｳ ｵﾂﾞ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ ﾎｰﾙ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜ ﾀﾞ ﾁ	ｿ ｳ ｺﾞ ｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			-----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽ ｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	(%)	ﾘ ﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	31	1.98	1.00	1.45	99	32.5	0.0	0.0	B	C	1360	170	256						
S49.09	31	2.32	0.84	1.30	37	12.8	0.0	0.0	B	C	1408	168	333	7	ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	0.0	13.3	19.7	0.0
S50.11	31	2.36	0.58	1.53	23	37.6	0.0	0.0	B	D	1610	192	412						
S51.10	31	2.69	0.58	1.77	29	41.4	0.0	0.0	C	D	1828	216	484						
S52.11	31	2.24	0.72	1.36	20	3.6	0.0	0.0	C	D	2040	240	577	9	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	4.0	45.0	37.8	0.0
S53.10	31	2.26	0.90	1.46	26	5.5	0.0	0.0	C	D	2248	264	665						
S54.11	31	2.56	0.84	1.47	25	33.6	0.0	0.4	C	D	2458	292	778						

```
                         ｵｶﾔﾏ  ｹﾝ                                                              NO.= 7111

                           ｸﾗｼｷ ﾁﾎｳｼﾝｺ                                        ｿｳｼﾞﾔ ｼ ﾐﾔﾊﾗ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.01

    ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ            ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -------2.1-3.5%          ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
    ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   589            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%           CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
    ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
    ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300             ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ               ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0 ) 32.0
    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.7             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ       ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 40.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                     ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR      PI

    ﾋﾖｳ ｿｳ           ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
    ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                (5 - 10CM)   6.0     ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                        85           -1
    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5.0CM ｲｶ)   3.0      ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                       -1
    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ              (10 CM ｲｶ)  10.0      ｼﾞﾄﾘ                                           -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                           S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                  404      761     1209     3787     2032
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                49       47       66      489      247
```

```
                          ｵｶﾔﾏ  ｹﾝ                                                              NO.= 7111

                            ｸﾗｼｷ ﾁﾎｳｼﾝｺ                                        ｿｳｼﾞﾔ ｼ ﾐﾔﾊﾗ

ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                     ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ   ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ﾀﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)   (MM)  (MM)  (°C)  (%)    (%)     (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)     ---------->  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06    31  0.80   0.20  0.41   99    2.4   -0.1    0.6    3  B  3300   400   221

S49.09    31  0.64   0.08  0.35   41    5.4   -0.1    0.6    3  B  3787   489   428

S50.11    31  0.56   0.22  0.34   19    6.1   -0.1    0.6    3  C  3201   409   609

S51.10    31  0.70   0.26  0.45   24    7.9   -0.1    5.3    3  C  2615   329   722   7  ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ    0.0   0.6

S52.11    31  0.54   0.14  0.26   20    0.0   -0.1    0.0    A  A  2032   247    15   9  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ    4.0 100.0   7.9   0.0

S53.10    31  0.46   0.16  0.31   21    0.4   -0.1    0.0    A  A     0 (.263)   102

S54.11    31  0.56   0.14  0.31   24    2.2   -0.1    0.0    A  A     0 (.280)   212
```

ｵｶﾔﾏ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 7112

ｲｶﾞｻ ﾁﾎｳｼﾝｺ　　　　　　　　　　　　ｶｻｵｶ ｼ ｵﾋﾞﾗｲ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾝ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.12

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 590
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.0

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0) 9.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 20.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ｽ ﾗ ｸﾞ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	5.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	5.0	ｼﾞｬﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	804	1581	2927	3551	6628
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	136	275	492	377	702

ｵｶﾔﾏ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 7112

ｲｶﾞｻ ﾁﾎｳｼﾝｺ　　　　　　　　　　　　ｶｻｵｶ ｼ ｵﾋﾞﾗｲ

ﾁｮｳｻ ﾈﾝｹﾞﾂ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) --- ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ﾘﾂ (%)	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ ﾎｰﾙ (%)	ﾘｭｳﾄﾞｳ ﾘﾂ (%)	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ---------- ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)
S48.06	31	0.62	0.02	0.22	99	0.0	0.0	0.0	A	A	3343	339	672						
S49.09	31	0.50	0.02	0.16	27	0.1	0.0	0.0	A	A	3551	377	837						
S50.11	31	0.62	0.04	0.20	9	0.6	0.0	0.0	A	A	4577	485	1034						
S51.10	31	0.62	0.10	0.39	22	1.4	0.0	2.3	A	A	5603	593	1229	7	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	0.0	0.2		
S52.11	31	0.54	0.02	0.13	11	5.6	0.0	2.6	A	A	6629	702	1500						
S53.10	31	0.64	0.10	0.29	22	4.0	0.0	2.6	A	A	7655	810	1760	9	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	0.0	1.2	1.0	0.0
S54.11	31	0.66	0.06	0.26	27	4.0	0.0	4.0	A	A	8681	916	2124						

```
                           ｵｶﾔﾏ  ｹﾝ                                                          NO.= 7113

                            ﾏﾆﾜ ﾁﾎｳｼﾝｺｳ                                ﾏﾆﾜ ｸﾞﾝ ｶﾂﾔﾏ ﾁﾖｳ ﾂｷﾀ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.12

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ          ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ              ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   640          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ            CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝ        ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ           ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ

     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300           ﾆﾁｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ               ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0 ) 10.6

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾀｹ                ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 45.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                    ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR        PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ          ﾌﾒｲ       (ﾌﾒｲ     )    0.0                      ﾌﾒｲ
     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ               (ﾌﾒｲ     )    0.0    ｷﾀｷﾕｳｼﾖｳ ｼ                         0            0
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (ﾌﾒｲ     )    0.0                                                   0
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ             (ﾌﾒｲ     )    0.0                                                   0


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                               S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                       456     1401     1803     2416     3070
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                     66      611      428      348      589
```

```
                           ｵｶﾔﾏ  ｹﾝ                                                          NO.= 7113

                            ﾏﾆﾜ ﾁﾎｳｼﾝｺｳ                                ﾏﾆﾜ ｸﾞﾝ ｶﾂﾔﾏ ﾁﾖｳ ﾂｷﾀ

ﾁﾖｳｻ    ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                      ﾎﾟﾂﾄ             ﾀﾞ  ｳ                                                      ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ   ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ   ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ ｳ   (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)    (%)     (%)          ｳ (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06   31  1.76  0.70  1.10   99    6.1    0.0     0.0    3  B  2212   408    762     5  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ       4.0  66.7

S49.09   31  1.40  0.30  0.76   33    7.2    0.0     0.0    3  B  2416   348    932     7  ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ       0.0   1.4

S50.11   31  2.10  0.32  0.97   23    7.5    0.0     0.0    3  B  2634   428   1107

S51.10   31  1.34  0.42  0.85   27   19.7    0.0     0.0    3  B  2852   508   1274

S52.11   31  1.53  0.16  0.71   18   19.7    0.0     0.0    3  B  3070   589   1502

S53.10   31  1.40  0.28  0.73   28   20.0    0.0     0.0    3  C  3288   669   1724

S54.11   31  1.56  0.32  0.81   25   22.7    0.0     0.0    3  C  3506   749   2015
```

ｵｶﾔﾏ ｹﾝ

NO.= 7114

ｵｶﾔﾏ ﾁﾎｳｼﾝｺ

ｵｶﾔﾏ ｼ ｻｲﾀﾞｲｼﾞ ｼﾝﾁ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.10

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 1680
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.5

ｼﾞﾖｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ ---------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0) 12.5
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 28.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0) 4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 6.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		85	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 10.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ) 8.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	192	132	304	3646
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	25	4	11	465

ｵｶﾔﾏ ｹﾝ

NO.= 7114

ｵｶﾔﾏ ﾁﾎｳｼﾝｺ

ｵｶﾔﾏ ｼ ｻｲﾀﾞｲｼﾞ ｼﾝﾁ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜ ﾀﾞ	ｿ ｸ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			-----------ﾎｼﾕｳ / ｷﾛｸ -----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽ ｳ	ｹｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾁ	ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	31	2.00	0.68	1.31	99	0.0	0.0	0.0	A	A	247	10	4						
S49.09	31	2.26	0.40	1.36	37	0.0	0.0	0.0	A	A	304	11	9						
S50.11	31	2.10	0.66	1.43	25	0.6	0.0	0.0	A	A	500	100	43						
S51.10	31	2.28	0.70	1.56	19	1.1	0.0	0.0	A	A	1000	250	123	9	ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	0.0	0.1		
S52.11	31	2.02	0.40	1.33	17	2.2	0.0	0.0	A	A	3646	465	293						
S53.10	31	2.20	0.46	1.34	27	3.0	0.0	0.0	A	A	3800	480	453						
S54.11	31	2.46	0.62	1.45	17	5.7	0.0	0.0	B	C	4000	500	650	8	ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	0.0	10.4		

```
                    ｵｶﾔﾏ  ｹﾝ                                                              NO.= 7115

                      ｵｶﾔﾏ ﾁﾎｳｼﾝｺｳ                                ｵｶﾔﾏ ｼ ｺｸﾞｼ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.09

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%          ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   974              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ           CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
     ｼｬｾﾝ ｽｳ -------- 2  ｼｬｾﾝ           ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ         ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300               ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ              ｾｯｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0 ) 12.0
     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾀｹ              ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 16.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ        ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼｭｳｾｲCBR       PI

     ﾋｮｳ ｿｳ              ﾅｼ         (3.1-4.0 )   4.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS    ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5 - 10CM)   6.0   ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                      85           -1
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                       (5.0CM ｲｶ)   1.0     ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                   -1
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                  (10 CM ｲｶ)   5.0     ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                   -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                          S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                380      749     1063     1157     1319
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)              71      173      160      179      156
```

```
                    ｵｶﾔﾏ  ｹﾝ                                                              NO.= 7115

                      ｵｶﾔﾏ ﾁﾎｳｼﾝｺｳ                                ｵｶﾔﾏ ｼ ｺｸﾞｼ

 ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4.ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾘ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ---------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ---------------
                                                  ﾎﾟｯﾄ             ﾀﾞ  ｳ                                                    ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ   ﾘ  ﾂ  ﾎｰﾙ     ﾘ   ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
          ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)   (%)      (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)  (%)    (%)   ｲ(%)

S48.06     31  0.98   0.30   0.66   99    0.0     0.0      0.0   A  A  1126    160    102

S49.09     31  1.00   0.38   0.61   31    0.1     0.0      0.0   A  A  1157    179    180

S50.11     31  1.06   0.46   0.74   16    0.1     0.0      0.0   A  A  1211    160    250

S51.10     31  1.24   0.48   0.81   27    0.1     0.0      0.0   A  A  1265    160    303    7  ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ      0.0   0.7

S52.11     31  1.18   0.34   0.68   20    0.1     0.0      0.0   A  A  1319    156    365    9  ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ      0.0   4.8

S53.10     31  1.46   0.42   0.75   23    0.7     0.0      0.0   A  A  1373    160    419

S54.11     31  1.56   0.56   0.95   27    2.0     0.0      0.0   A  A  1427    160    482
```

ｵｶﾔﾏ ｹﾝ

NO.= 7116

ﾀｶﾊｼ ﾁﾎｳｼﾝｺ

ﾀｶﾊｼ ｼ ﾅｶｲ ﾁﾖｳ ﾆｼｶﾞﾀ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.03

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 3710
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼﾔｾﾝﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.5

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾀﾁ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0) 14.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 15.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼ-ﾙｺ-ﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚ-ﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		88	3
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	3.0	ｸﾗﾂｼﾔ-ﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	5.0	ﾔﾏｼﾞﾔﾘ			2

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	283	508	847	1240
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	31	49	13	144

ｵｶﾔﾏ ｹﾝ

NO.= 7116

ﾀｶﾊｼ ﾁﾎｳｼﾝｺ

ﾀｶﾊｼ ｼ ﾅｶｲ ﾁﾖｳ ﾆｼｶﾞﾀ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ			---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎﾟﾂﾄﾎ-ﾙ (%)	ﾘﾂ (%)	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	ﾋﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	31	1.06	0.32	0.58	99	0.0	0.0	0.0	d	C	734	35	51	4	ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	0.0	4.3		
S49.09	31	1.06	0.18	0.42	41	0.0	0.0	0.0	d	C	847	13	61	9	ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	0.0	4.4		
S50.11	31	1.22	0.26	0.51	18	0.0	0.0	0.0	d	C	978	56	81	8	ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	0.0	7.3		
S51.10	31	1.44	0.08	0.59	26	0.0	0.0	0.0	d	C	1109	100	113	7	ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	0.0	1.5		
S52.11	31	1.14	0.14	0.40	15	0.1	0.0	0.0	d	C	1240	144	167	10	ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	0.0	4.7		
S53.10	31	1.08	0.24	0.46	18	0.1	0.0	0.0	d	C	1371	188	229						
S54.11	31	1.24	0.16	0.51	15	0.1	0.0	0.0	d	C	1502	232	318						

ｵｶﾔﾏ ｹﾝ

NO.= 7117

ｲｶﾞｻ ﾁﾎｳｼﾝｺ

ｵﾀﾞｸﾞﾝ ﾋﾞｾｲ ﾁﾖｳ ﾐﾔﾏ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.03

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 1940
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.5

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.% ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ.

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 3.3
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 20.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ｽﾗｸﾞ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	3.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(11-20 CM)	20.0	ｼﾞﾔﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	184	273	997	876	1000
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	46	89	115	28	151

ｵｶﾔﾏ ｹﾝ

NO.= 7117

ｲｶﾞｻ ﾁﾎｳｼﾝｺ

ｵﾀﾞｸﾞﾝ ﾋﾞｾｲ ﾁﾖｳ ﾐﾔﾏ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾞﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾘﾀﾞﾂ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ					----------------
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	31	1.08	0.26	0.67	99	0.0	0.0	0.0	A	A	836	57	112						
S49.09	31	1.04	0.18	0.52	30	0.0	0.0	0.0	A	A	876	28	130						
S50.11	31	1.02	0.36	0.64	21	0.0	0.0	0.0	A	A	917	69	156						
S51.10	31	1.44	0.36	0.38	26	1.7	0.0	0.0	A	A	958	110	192	9	ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	0.0	6.8		
S52.11	31	1.26	0.20	0.61	13	2.3	0.0	0.0	A	A	1000	151	249	7	ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	0.0	3.9		
S53.10	31	1.16	0.32	0.73	26	2.3	0.0	0.0	A	A	1041	192	312						
S54.11	31	1.44	0.52	0.82	23	7.4	0.0	0.0	A	B	1082	233	401						

```
                    ｵｶﾔﾏ ｹﾝ                                                          NO.= 7118

                     ｵｶﾔﾏ ﾁﾎｳｼﾝｺ                                  ｵｶﾔﾏ ｼ ﾋﾁﾞｶｲ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
   ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.10

   ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ         ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%         ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

   ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1436        ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

   ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ       ﾘﾂｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ           ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

   ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300         ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ              ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0)  7.6

   ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.6         ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ     ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                     ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

   ﾋｮｳ ｿｳ            ﾅｼ       (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

   ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                (5 - 10CM)   6.0     ﾘｽｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                        88            -1

   ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5.0CM ｲｶ)   1.0      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                        -1

   ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ              (21-30 CM)  25.0       ｼﾞｬﾘ                                           -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

   ｿｸﾃｲﾈﾝ                         S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

   ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                   0      567      881     1264     1202
   ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                0       28       55      112       55
```

```
                    ｵｶﾔﾏ ｹﾝ                                                          NO.= 7118

                    ｵｶﾔﾏ ﾁﾎｳｼﾝｺ                                   ｵｶﾔﾏ ｼ ﾋﾁﾞｶｲ

ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ      ﾘｭｳﾄﾞｳ   ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ---------------
                                                ﾎﾟﾂﾄ               ﾀﾞ  ｳ                                                    ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ  ﾎｰﾙ      ﾘ    ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ     ﾂｷ ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (m)     (%)       (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ---------- (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06    31  1.26   0.44   0.75   99    0.6     0.0       0.0   A   B  1136     93     83

S49.09    31  1.16   0.48   0.78   47    0.9     0.0       0.0   A   B  1264    112    130

S50.11    31  1.34   0.58   0.82   23    2.1     0.0       0.0   A   B  1244     93    172

S51.10    31  1.38   0.52   0.53   21    3.8     0.0       0.0   A   B  1223     74    197

S52.11    31  1.40   0.48   0.81   19    5.2     0.0       0.0   A   B  1202     55    220

S53.10    31  1.38   0.54   0.83   24    6.8     0.0       0.0   B   C     0 (  58)   239

S54.11    31  1.64   0.58   0.91   23   10.4     0.0       0.0   B   C     0 (  61)   263
```

```
              ｵｶﾔﾏ ｹﾝ                                                          NO.= 7119

                 ｵｶﾔﾏ ﾁﾎｳｼﾝｺｳ                                    ｵｶﾔﾏ ｼ ｱｸﾗ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.04

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ          ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ              ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1045         ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%             CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
     ｼｬｾﾝ ｽｳ --------2 ｼｬｾﾝ        ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ --------ﾓﾘﾄﾞﾉ ｺｳｿﾞｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 300          ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ                   ｾｯｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0 ) 28.2
     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  7.8          ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ            ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 31.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                       ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ         ｺｳﾎｳ        ｼｭｳｾｲCBR      PI

     ﾋｮｳ ｿｳ              ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS     ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)   6.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                     85           -1
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (5.0CM ｲｶ)   1.0      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                   -1
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                 (11-20 CM)  20.0      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                   -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                            S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                   301      385      881     1157     1319
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                  38       59       84      179      156
```

```
              ｵｶﾔﾏ ｹﾝ                                                          NO.= 7119

                 ｵｶﾔﾏ ﾁﾎｳｼﾝｺｳ                                    ｵｶﾔﾏ ｼ ｱｸﾗ

 ﾁｮｳｻ    ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (5 ﾄﾝ) ----  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ -------  ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------------
                                                        ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                       ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ  ﾎｰﾙ      ﾘ   ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)     (%)       (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)        ----------   (CM)  (%)    (%)   ｲ(%)

S48.06     31  1.82   0.40   0.89   99    0.3    0.0     0.0   3  B   1065    140    140     4   ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ      0.0   0.6

S49.09     31  1.04   0.46   0.69   30    0.3    0.0     1.3   3  B   1157    179    215     7   ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ      0.0   1.8

S50.11     31  1.44   0.48   0.82   14    0.3    0.0     2.7   3  C   1211    165    286

S51.10     31  1.42   0.44   0.84   29    1.4    0.0     4.3   3  C   1265    160    340     9   ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ      0.0   1.0

S52.11     31  1.10   0.42   0.70   21    4.3    0.0     4.3   3  C   1319    156    402

S53.10     31  0.96   0.38   0.63   10    4.9    0.0    12.4   3  C   1373    160    455

S54.11     31  1.24   0.32   0.70   24    5.3    0.0    27.1   3  C   1427    160    519     9   ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ      0.0  14.7
```

ｵｶﾔﾏ ｹﾝ

ｵｶﾔﾏ ﾁﾎｳｼﾝｺ

ｵｶﾔﾏ ｼ ｲﾁﾉﾐﾔ

NO.= 7120

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.11

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 760
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ ---------ｿﾉﾀ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0) 8.2
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 20.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		85	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	4.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(ﾌﾒｲ)	0.0				-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	334	791	1472	2016	2739
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	41	52	101	141	326

ｵｶﾔﾏ ｹﾝ

ｵｶﾔﾏ ﾁﾎｳｼﾝｺ

ｵｶﾔﾏ ｼ ｲﾁﾉﾐﾔ

NO.= 7120

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ ﾎｰﾙ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾌ ﾀﾞ ﾁ	ｿ ｳ ｺﾞ ｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽ ｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	(%)	ﾘ ﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S40.06	31	1.50	0.80	0.99	99	2.1	0.0	0.0	3	B	0	(127)	158						
S49.09	31	1.00	0.52	0.75	40	0.2	0.0	0.0	3	B	0	141	220	7	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	0.0	4.8	1.9	0.0
S50.11	31	1.00	0.36	0.78	15	4.1	0.0	0.0	C	C	0	(202)	300	9	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	0.0	2.2		
S51.10	31	1.64	0.82	1.06	28	24.8	0.0	0.0	C	C	0	(264)	387	6	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	0.0	3.0		
S52.11	31	1.12	0.80	0.94	16	8.9	0.0	0.0	C	C	0	326	512	7	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	0.0	10.5	15.9	0.0
S53.10	31	1.46	0.80	1.00	30	12.6	0.0	0.0	C	C	0	(349)	628						
S54.11	31	1.06	0.64	0.84	21	0.2	0.0	0.0	A	A	0	373	57	6	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	4.0	100.0	12.4	0.0

ﾋﾛｼﾏ ｹﾝ NO.= 7201

ﾊﾂｶｲﾁ ﾄﾞﾎﾞｸ ｻｲｷ ｸﾞﾝ ﾖｼﾜ ﾑﾗ ﾎｿｲﾊﾞﾗ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.12

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 1666
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｿｸｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0) 20.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 20.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ)	0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	10.0	ﾄﾏｼﾞﾔﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	853	559	752	662
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	128	172	175	135

ﾋﾛｼﾏ ｹﾝ NO.= 7201

ﾊﾂｶｲﾁ ﾄﾞﾎﾞｸ ｻｲｷ ｸﾞﾝ ﾖｼﾜ ﾑﾗ ﾎｿｲﾊﾞﾗ

ﾁﾖｳｻ ﾈﾝｹﾞﾂ	---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ----					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾞﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			------------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)			ﾋﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	20	2.00	0.59	0.78	99	0.9	0.0	0.0	3	D	0	(174)	214						
S49.09	20	2.18	0.90	1.10	25	0.9	0.0	0.0	3	D	752	175	294						
S50.10	20	1.81	1.00	1.20	18	0.9	0.0	0.0	3	D	0	(161)	359						
S51.09	20	1.38	0.43	0.65	32	3.5	0.0	0.0	3	D	0	(148)	409						
S52.10	20	0.98	0.57	0.73	28	8.4	0.0	0.0	3	D	662	135	464						
S53.09	20	0.84	0.37	0.54	46	6.7	0.0	0.0	3	D	0	(135)	509		ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	0.0	4.5	1.7	0.0
S54.11	30	0.65	0.37	0.52	15	14.6	0.0	0.0	3	D	0	(136)	567						

ﾋﾛｼﾏ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 7202

ｵｵｶﾞｷ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｻｲｷｸﾞﾝ ﾉｳﾐ ﾁﾖｳ ﾀｶﾀ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.08

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 330
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 7.4

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾖｳﾍｷ OR ｲﾚｿﾞ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ -------ﾊﾀｹ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0) 24.1
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 40.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		82	4
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ)	0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(21-30 CM)	30.0	ｿﾉﾀ			0

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	1235	1700	2002	2712
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	138	145	197	126

ﾋﾛｼﾏ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 7202

ｵｵｶﾞｷ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｻｲｷｸﾞﾝ ﾉｳﾐ ﾁﾖｳ ﾀｶﾀ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ｸ ﾀﾞ	ｿ ｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽ ｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾁ	ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	20	1.52	0.76	1.13	99	0.0	0.0	0.0	B	C	0	(179)	213						
S49.09	20	1.66	0.87	1.25	30	0.1	0.0	0.0	B	C	2002	197	300						
S50.10	20	1.62	1.00	1.29	22	0.1	0.0	0.0	B	C	0	(173)	370						
S51.09	20	1.59	0.82	1.11	35	0.1	0.0	0.0	B	C	0	(149)	422						
S52.10	20	1.59	0.76	1.06	28	0.5	0.0	0.0	B	C	2712	126	474	12	ｼｰﾙｺｰﾄ	0.0	9.6		
S53.09	20	1.74	0.67	1.01	46	0.9	0.0	0.0	B	C	0	(124)	515	10	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	4.0	0.3	0.3	0.0
S54.11	30	1.36	0.55	0.96	19	0.6	0.0	0.0	B	C	0	(123)	568						

ﾋﾛｼﾏ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　NO.= 7203

ｵｵｶﾞｷ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　ｻｲｷ ｸﾞﾝ ﾉｳﾐ ﾁﾖｳ ﾄｳｻﾞｷ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.10

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 1375
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.8

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾖｳﾍｷ OR ｲｼﾂﾞ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾀｹ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0) 16.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 15.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ｱﾘ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		82	2
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ)	0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	5.0	ｿﾉﾀ			0

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	1235	1700	2002	2712
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	138	145	197	126

ﾋﾛｼﾏ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　NO.= 7203

ｵｵｶﾞｷ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　ｻｲｷ ｸﾞﾝ ﾉｳﾐ ﾁﾖｳ ﾄｳｻﾞｷ

ﾁﾖｳｻ	---ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ)---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ ﾎｰﾙ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ｸ ﾌﾞ ﾝ	ﾘ ｳ ｺﾞ ｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			-----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ---------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽ ｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	(%)	ﾘ ﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ---------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽ ｲ(%)
S48.06	20	1.25	0.69	1.00	99	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(179)	100	5		0.0	11.8		
S49.09	20	1.61	0.81	1.06	30	0.0	0.0	0.0	A	B	2002	197	187						
S50.10	20	1.40	1.00	1.16	22	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(173)	257						
S51.09	20	1.36	0.58	0.74	25	0.1	0.0	0.0	A	B	0	(149)	309						
S52.10	20	1.09	0.60	0.86	21	0.8	0.0	0.0	A	B	2712	126	361						
S53.09	20	1.34	0.46	0.61	48	0.9	0.0	0.0	A	B	0	(124)	402	7	ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	0.0	8.4		
S54.11	30	1.32	0.28	0.60	11	0.9	0.0	0.0	A	B	0	(123)	455	7	ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	0.0	9.6		

```
                    ﾋﾛｼﾏ  ｹﾝ                                                                   NO.= 7204

                     ｵｵｶﾞｷ ﾄﾞﾎﾞｸ                                    ｻｲｷ ｸﾞﾝ ｵｷﾐ ﾁﾖｳ ﾏｷﾊﾗ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
   ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 47.09

   ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ              ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ               ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

   ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   805               ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%            CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

   ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝﾝ             ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾖｳﾍｷ OR ｲﾚｼﾞ        ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

   ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300                ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0 ) 32.7

   ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  8.0                ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ          ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                      ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘﾖｳ         ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR        PI

   ﾋﾖｳ ｿｳ             ｱﾘ        (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

   ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)   6.0     ｶﾈﾂ AS ｱﾝﾃｲ                       0             -1

   ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (ﾌﾒｲ      )  0.0                                                     0

   ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                (11-20 CM)  20.0        ｿﾉﾀ                                           0


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

   ｿｸﾃｲﾈﾝ                             S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

   ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                     0      1235     1700     2002     2712
   ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                  0       138      145      197      126
```

```
                    ﾋﾛｼﾏ  ｹﾝ                                                                   NO.= 7204

                     ｵｵｶﾞｷ ﾄﾞﾎﾞｸ                                    ｻｲｷ ｸﾞﾝ ｵｷﾐ ﾁﾖｳ ﾏｷﾊﾗ

ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                  ﾎﾞﾂﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                          ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)    (%)     (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06   20  1.05   0.51  0.77   99   0.0    0.0     0.0    A  B      0  ( 179)    47        ｼｰﾙｺｰﾄ     0.0   4.2

S49.09   20  1.36   0.54  0.88   30   0.0    0.0     0.0    A  B   2002    197    134

S50.10   20  1.50   0.79  1.04   22   0.0    0.0     0.0    A  B      0  ( 173)   204

S51.09   20  1.11   0.51  0.69   35   0.0    0.0     0.0    A  B      0  ( 149)   255

S52.10   20  0.88   0.63  0.73   23   0.0    0.0     0.0    A  B   2712    126    307

S53.09   20  0.80   0.38  0.61   49   0.0    0.0     0.0    A  B      0  ( 124)   349   7   ｼｰﾙｺｰﾄ     0.0   3.0

S54.11   30  0.66   0.18  0.43   15   0.0    0.0     0.0    A  B      0  ( 123)   401
```

```
                    ﾋﾛｼﾏ  ｹﾝ                                                               NO.= 7205

                    ﾊﾂｶｲﾁ ﾄﾞﾎﾞｸ                                      ｻｲｷ ｸﾞﾝ ｻｲｷ ﾁﾖｳ ｲﾁﾉ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.03

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ            ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%         ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1111            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝﾝ         ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾖｳﾍｷ OR ｲｼﾂﾞ       ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300             ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾜﾙｲ              ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0 ) 16.0

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.4             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾀｹ OR ﾁｸﾘﾝ      ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 20.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                       ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼﾕｳｾｲCBR        PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ            ﾅｼ            (3.1-4.0 )   4.0    ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5 - 10CM)   6.0    ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                      0             -1

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                        (ﾌﾒｲ      )  0.0                                                     0

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                   (10 CM ｲｶ)  10.0     ﾔﾏｼﾞﾔﾘ                                        -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                     0       212      645      649      625
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                  0        46      125       95       94




                    ﾋﾛｼﾏ  ｹﾝ                                                               NO.= 7205

                    ﾊﾂｶｲﾁ ﾄﾞﾎﾞｸ                                      ｻｲｷ ｸﾞﾝ ｻｲｷ ﾁﾖｳ ｲﾁﾉ

ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ｳ  ﾘ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                ﾎﾞﾂﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                 ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ   ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ    ﾂｷ ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
         ｽ ｳ   (MM)  (MM)   (MM) (°C)   (%)     (%)     (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ---------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06    20  2.05  0.64  1.25   99     0.0     0.0     0.0  A  B     0  ( 105)    95

S49.09    20  2.22  0.72  1.42   25     0.0     0.0     0.0  A  B   649     95    140

S50.10    20  2.30  1.24  1.60   20     0.0     0.0     0.0  A  B     0  (  94)   177

S51.09    20  1.54  0.52  0.90   30     0.1     0.0     0.0  A  B     0  (  94)   209

S52.10    20  1.31  0.81  0.97   23     2.6     0.0     0.0  A  B   625     94    246

S53.09    20  1.09  0.44  0.75   43     6.8     0.0     0.0  A  B     0  (  99)   279       ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ     0.0   1.7

S54.11    30  0.98  0.23  0.69   12     6.8     0.0     0.0  A  C     0  ( 104)   323
```

```
                         ﾋﾛｼﾏ ｹﾝ                                                                    NO.= 7206

                          ﾊﾂｶｲﾁ ﾄﾞﾎﾞｸ                                          ｻｲｷ ｸﾞﾝ ｵｵﾉ ﾁﾖｳ ﾜﾀﾉｾ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
   ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.12

   ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ               ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%           ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

   ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1366               ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%           CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐｸﾞｻｲ

   ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝﾝ            ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ         ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

   ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300                ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0 ) 22.7

   ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.2                ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾀｹ OR ﾁｸﾘﾝ        ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 20.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                      ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘﾖｳ        ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼﾕｳｾｲCBR        PI

   ﾋﾖｳ ｿｳ             ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

   ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)   6.0    ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                       0             -1

   ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (ﾌﾒｲ     )   0.0                                                     0

   ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                (10 CM ｲｶ)  10.0       ｼﾞﾔﾘ                                         -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

   ｿｸﾃｲﾈﾝ                             S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

   ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                     0      354      549      890     1123
   ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                  0       73      117      176      205
```

```
                         ﾋﾛｼﾏ ｹﾝ                                                                   NO.= 7206

                          ﾊﾂｶｲﾁ ﾄﾞﾎﾞｸ                                         ｻｲｷ ｸﾞﾝ ｵｵﾉ ﾁﾖｳ ﾜﾀﾉｾ

ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                ﾎﾟﾂﾄ             ﾀﾞ ｳ                                                   ﾒﾝｾｷ ﾋﾋﾞﾜﾚ ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ   ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ      ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
        ｽ ｳ  (MM)   (MM)  (MM)  (°C)    (%)     (%)      (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ---------  (CM)  (%)   (%)  ｲ(%)

S48.06    20  2.50   0.72  1.49   99     0.0     0.0      0.0    A  B      0  ( 156)    78

S49.09    20  2.71   0.89  1.64   31     0.0     0.0      0.0    A  B    890    176    154

S50.10    20  1.79   0.72  1.54   18     0.0     0.0      0.0    A  B      0  ( 185)   227

S51.09    20  1.31   0.68  0.86   21     3.6     0.0      0.0    A  B      0  ( 195)   291

S52.10    20  1.15   0.79  0.93   19     3.6     0.0      0.0    A  B   1123    205    371       ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ     0.0   1.0

S53.09    20  0.94   0.45  0.71   43     9.2     0.0      0.0    A  C      0  ( 219)   444

S54.11    30  0.97   0.37  0.64    8     5.7     0.0      0.0    A  B      0  ( 234)   542   7   ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ     0.0   3.5   3.5   0.0
```

```
                    ﾋﾛｼﾏ  ｹﾝ                                                              NO.= 7207

                    ﾋﾛｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                     ﾋﾛｼﾏ ｼ ｾﾉｶﾞﾜ ﾁｮｳ ｴﾉﾄﾏ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 47.12

     ﾄﾞｳﾛ ｼｽﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ          ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%          ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  2443          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝﾝ        ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿﾂｺｳ            ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300           ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾜﾙｲ               ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0 ) 38.2

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.9           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾀｹ OR ﾁｸﾘﾝ       ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 11.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                      ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼｭｳｾｲCBR         PI

     ﾋｮｳ ｿｳ           ﾅｼ           (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)   7.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                        134            3

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                       0

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                 (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                       0


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                           S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                    0      384      708      755      771
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                 0       46      208      211      113
```

```
                    ﾋﾛｼﾏ  ｹﾝ                                                              NO.= 7207

                    ﾋﾛｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                     ﾋﾛｼﾏ ｼ ｾﾉｶﾞﾜ ﾁｮｳ ｴﾉﾄﾏ

ﾁｮｳｻ    ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ----  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                    ﾎﾟﾂﾄ           ﾀﾞ  ｳ                                                      ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ﾋﾟﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾜｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)    (%)    (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06    20  1.84  0.51  0.88   99    0.1    0.0    0.0   A  B      0  ( 210)    38       ｼｰﾙｺｰﾄ     0.0  1.7

S49.09    20  1.91  0.87  1.18   32    0.1    0.0    0.0   A  B    755    211    134

S50.10    20  1.55  0.81  1.13   21    0.1    0.0    0.0   A  B      0  ( 178)   207

S51.09    20  1.24  0.51  1.01   35    0.1    0.0    0.0   A  B      0  ( 145)   258

S52.10    20  1.18  0.53  0.90   30    0.4    0.0    0.0   A  B    771    113    305

S53.09    20  1.10  0.52  0.82   34    1.3    0.0    0.0   A  B      0  ( 120)   345       ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ    0.0  1.2

S54.11    30  1.21  0.56  0.80   15    1.3    0.0    0.0   A  B      0  ( 127)   399
```

```
                    ﾋﾛｼﾏ  ｹﾝ                                                              NO.= 7208

                     ｸﾚ ﾄﾞﾎﾞｸ                                     ｱｷ ｸﾞﾝ ｸﾗﾊｼ ﾁﾖｳ ﾎﾝｳﾗ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.10

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ            ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------5.1-6.5%            ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   492             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%            CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ         ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300              ﾆﾘｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ                  ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0 ) 19.7

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.0              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾀｹ                  ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 15.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼﾕｳｾｲCBR        PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ             ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)   6.0     ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                          0             -1

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                         0

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ                (10 CM ｲｶ)   5.0       ﾔﾏｼﾞﾄﾘ                                            -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                                  S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                           0      751     1975     1677     1708
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                        0      111      234      277      185
```

```
                    ﾋﾛｼﾏ  ｹﾝ                                                              NO.= 7208

                     ｸﾚ ﾄﾞﾎﾞｸ                                     ｱｷ ｸﾞﾝ ｸﾗﾊｼ ﾁﾖｳ ﾎﾝｳﾗ

ﾁﾖｳｻ      --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                     ﾎﾟﾂﾄ             ﾀﾞ ｳ                                                   ﾒﾝｾｷ ﾋﾋﾞﾜﾚ ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ     ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻﾞｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ   ﾘ  ﾂ    ﾎｰﾙ      ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ﾋﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
          ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)      (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ---------   (CM)  (%)   (%)  ｲ(%)

S48.06      20  1.60  0.61  1.18   99    0.2      0.0      0.0    8  C      0  ( 262)   303

S49.09      20  1.53  0.87  1.25   29    0.2      0.0      0.0    8  C   1677    277     427

S50.10      20  1.38  0.84  1.22   22    0.2      0.0      0.0    3  C      0  ( 246)   527

S51.09      20  1.81  0.63  0.95   35    0.3      0.0      0.0    3  C      0  ( 215)   601

S52.10      20  1.41  0.63  0.98   34    1.7      0.1      0.0    8  C   1708    185     676

S53.09      20  1.61  0.44  0.88   50    2.9      0.1      0.0    3  D      0  ( 193)   740

S54.11      30  1.47  0.46  0.83   21    5.0      0.0      0.0    3  D      0  ( 201)   825    6  ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ      0.0   0.1
```

ﾋﾛｼﾏ ｹﾝ

NO.= 7209

ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏ

ｶﾓｸﾞﾝ ｺｳﾁ ﾁﾖｳ ﾄﾉ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.03

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ

ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 2198

ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝﾝ

ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300

ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%

ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%

ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｿｸｺｳ

ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ

ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0) 7.0

ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼ-ﾙｺ-ﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚ-ﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		86	4
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ)	0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(11-20 CM)	15.0	ｸﾗﾂｼﾄ-ﾗﾝ			4

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	417	575	1092	1580
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	79	77	224	342

ﾋﾛｼﾏ ｹﾝ

NO.= 7209

ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏ

ｶﾓｸﾞﾝ ｺｳﾁ ﾁﾖｳ ﾄﾉ

ﾁﾖｳｻ	---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ----					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜ ﾀﾞ ﾁ	ｿ ｳ ｺﾞ ｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			------------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎ-ﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	20	1.44	0.75	1.21	99	2.6	0.0	0.0	A	U	0	(175)	127		ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	0.0	3.1		
S49.09	20	1.55	0.81	1.40	39	3.2	0.0	0.0	A	D	1092	224	220						
S50.10	20	1.76	1.21	1.50	18	3.2	0.0	0.0	A	D	0	(263)	320						
S51.09	20	1.37	0.66	0.81	36	8.3	0.0	0.0	A	D	0	(302)	419						
S52.10	20	0.96	0.61	0.76	35	28.2	0.0	0.0	A	D	1580	342	551						
S53.09	20	0.96	0.27	0.63	30	40.4	0.0	0.0	B	D	0	(371)	673						
S54.11	30	0.96	0.21	0.63	16	48.5	0.0	0.0	B	D	0	(400)	641	11	ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	0.0	26.7		

```
                         ﾋﾛｼﾏ  ｹﾝ                                                          NO.= 7210

                          ﾋｶﾞｼﾋﾛｼｲ                                ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏ ｼ ｼﾜ ﾁﾖｳ ｵｸﾄ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 47.12

    ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ              ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%              ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

    ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 1276              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ              CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐｽﾞｻﾅｲ

    ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝﾝ           ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ            ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

    ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300               ﾆﾁｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾜﾙｲ                 ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0)  7.3

    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.0               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ          ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 21.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ         ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR          PI

    ﾋﾖｳ ｿｳ               ﾅｼ         (3.1-4.0 )   4.0        ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
    ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5 - 10CM)   7.0     ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                        86               3
    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                        (ﾌﾒｲ      )  0.0                                                         0
    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                   (10 CM ｲｶ)  10.0        ｿﾉﾀ                                             -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                                S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                        0       384       382       395       551
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                     0        49        46        64        52




                         ﾋﾛｼﾏ  ｹﾝ                                                          NO.= 7210

                          ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏ                                ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏ ｼ ｼﾜ ﾁﾖｳ ｵｸﾄ

ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---   ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘﾕｳﾄﾞｳ   ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------------
                                                         ﾎﾞﾂﾄ              ﾀﾞ ｳ                                                      ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ   ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ   ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)      (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)          ----------  (CM)  (%)   (%)    ｲ(%)

S48.06    20  3.07  0.67  1.66   99    0.0      0.0      0.0    A  B      0  (  58)    10

S49.09    20  3.50  1.02  1.86   27    0.0      0.0      0.0    A  B    395     64     38

S50.10    20  3.04  0.92  1.74   21    0.1      0.0      0.0    A  B      0  (  60)    62

S51.09    20  2.15  0.83  1.26   32    0.1      0.0      0.0    A  B      0  (  56)    81

S52.11    20  1.54  0.86  1.19   28    1.2      0.0      0.0    A  B    551     52    104

S53.09    20  1.30  0.50  1.08   47    1.2      0.0      0.0    A  C      0  (  52)   120           ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ    0.0  14.9

S54.11    30  1.29  0.74  0.90   15    1.2      0.0      0.0    A  C      0  (  52)   142
```

ﾋﾛｼﾏ ｹﾝ　　　　NO.= 7211

ﾐﾊﾗ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　ﾐﾂｷﾞｸﾞﾝ ｸｲ ﾁﾖｳ ｼﾓﾂ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ------ S 45.12

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 391
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾖｳﾍｷ OR ｲｼﾂﾞ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ﾌﾒｲ
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0) 2.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 34.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ﾘｽｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ｸﾗｯｼﾔｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	10.0				-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	954	1560	2134	2445
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	151	198	284	302

ﾋﾛｼﾏ ｹﾝ　　　　NO.= 7211

ﾐﾊﾗ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　ﾐﾂｷﾞｸﾞﾝ ｸｲ ﾁﾖｳ ｼﾓﾂ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｽｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞ	ｿｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾁ	ｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	20	2.43	0.56	1.30	99	3.6	0.0	0.0	3	D	0	(255)	201	15	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	4.0	0.0	3.6	0.0
S49.09	20	1.09	0.37	0.62	33	0.0	0.0	0.0	A	A	2134	284	325						
S50.10	20	1.05	0.36	0.67	20	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(290)	439						
S51.09	20	1.00	0.49	0.72	29	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(296)	538						
S52.10	20	1.00	0.58	0.81	28	0.1	0.0	0.0	A	A	2445	302	657						
S53.09	20	0.90	0.41	0.66	39	0.2	0.0	0.0	A	A	0	(318)	762						
S54.11	30	0.86	0.18	0.53	9	0.2	0.0	0.0	A	B	0	(335)	903						

ﾋﾛｼﾏ ｹﾝ NO.= 7212

ﾋﾛｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ ﾋﾛｼﾏ ｼ ｱﾄ ﾁﾖｳ ｶﾜｽｼﾞ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.12

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 1780
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼﾔｾﾝﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.4

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CH) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 3.9
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CH) 30.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼ-ﾙｺ-ﾄ	ｱﾂｻ (CH)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚ-ﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CH)	6.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ)	0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(11-20 CH)	20.0	ｸﾗﾂｼﾔ-ﾗﾝ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	518	1151	967	1332
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	76	202	189	158

ﾋﾛｼﾏ ｹﾝ NO.= 7212

ﾋﾛｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ ﾋﾛｼﾏ ｼ ｱﾄ ﾁﾖｳ ｶﾜｽｼﾞ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---				ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾞﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜ	ﾘ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			-----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽ ｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎ-ﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾀﾞﾁ	ｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CH)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	20	1.73	0.32	0.96	99	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(193)	180		ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	0.0	7.3		
S49.09	20	1.75	0.51	1.18	24	0.1	0.0	0.0	A	B	967	189	267						
S50.10	20	1.42	0.38	1.13	24	0.1	0.0	0.0	A	B	0	(178)	339						
S51.09	20	1.52	0.44	0.79	31	0.1	0.0	0.0	A	B	0	(168)	396						
S52.10	20	1.60	0.62	0.92	21	0.3	0.0	0.0	A	C	1332	158	459						
S53.09	20	1.30	0.28	0.68	35	4.9	0.0	0.0	A	C	0	(167)	514		ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	0.0	13.0	3.4	0.0
S54.11	30	1.10	0.17	0.65	8	11.7	0.0	0.0	A	C	0	(176)	588						

```
                    ﾋﾛｼﾏ ｹﾝ                                                              NO.= 7213

                     ﾌｸﾔﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                    ﾇﾏｸﾏ ｸﾞﾝ ﾇﾏｸﾏ ﾁﾖｳ ｼﾝｶﾜ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 47.11

    ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%          ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

    ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1424            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%         CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

    ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CH) --ﾌﾒｲ

    ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300             ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ               ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0 ) 10.2

    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.0             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾀｹ               ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CH) --(11 - 20 CH) 15.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)             ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼﾖｳｾｲCBR        PI

    ﾋﾖｳ ｿｳ              ﾅｼ          (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS      ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

    ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5 - 10CM)   6.0    ｶﾈﾂ AS ｱﾝﾃｲ                         0             -1

    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                        (ﾌﾒｲ      )  0.0                                                     0

    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                   (10 CH ｲｶ)   5.0       ｸﾗｯｼﾔｰﾗﾝ                                    -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                               S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                        0     1944     3666     3515     2650
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                     0      338      525      297      352
```

```
                    ﾋﾛｼﾏ ｹﾝ                                                              NO.= 7213

                     ﾌｸﾔﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                    ﾇﾏｸﾏ ｸﾞﾝ ﾇﾏｸﾏ ﾁﾖｳ ｼﾝｶﾜ


ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ   ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾘ  ﾘ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                      ﾎﾞｯﾄ           ﾀﾞ ｳ                                                    ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ   ﾘ   ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)     (%)    (%)        ｳ (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)  (%)   (%)    ｲ(%)

S48.06   20  2.77  1.31  1.84   99   0.0     0.0    0.0   A  B     0 ( 373)   61

S49.09   20  2.95  1.45  1.98   35   0.0     0.0    0.0   A  B  3515   297    231

S50.10   20  2.21  1.40  1.72   23   0.0     0.0    0.0   A  B     0 ( 315)  354

S51.09   20  1.81  0.73  1.14   30   0.0     0.0    0.0   A  B     0 ( 333)  464

S52.10   20  1.60  0.76  1.14   33   0.5     0.0    0.0   A  B  2650   352    601

S53.09   20  2.11  0.79  1.16   43   0.4     0.2    0.0   A  B     0 ( 353)  719

S54.11   30  1.05  0.38  0.65   11   1.3     0.2    0.0   A  B     0 ( 355)  870
```

ﾋﾛｼﾏ ｹﾝ NO.= 7214

ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏ ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏ ｼ ｻｲｼﾞﾖｳ ﾁﾖｳ ﾋｸﾞ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾌｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.09

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 858
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾜﾙｲ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0) 8.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 24.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳﾃｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0) 4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 10.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		84	4
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ) 0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ) 10.0	ｿﾉﾀ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	328	913	1297	1111
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	89	229	418	144

ﾋﾛｼﾏ ｹﾝ NO.= 7214

ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏ ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏ ｼ ｻｲｼﾞﾖｳ ﾁﾖｳ ﾋｸﾞ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ ﾎｰﾙ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜ ﾀﾞ ﾁ	ｿ ｳ ｺﾞ ｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			-----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽ ｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	(%)	ﾘ ﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	20	2.13	0.81	1.44	99	0.8	0.0	0.0	B	B	0	(355)	333	15	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	4.0	100.0		
S49.09	20	1.04	0.37	0.72	38	0.0	0.0	0.0	A	A	1297	418	76						
S50.10	20	1.09	0.40	0.78	23	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(326)	215						
S51.09	20	1.66	0.44	0.86	32	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(235)	297						
S52.11	20	1.27	0.73	0.95	30	0.0	0.0	0.0	A	A	1111	144	367						
S53.09	20	1.01	0.38	0.76	49	0.4	0.0	0.0	A	A	0	(150)	412		ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	0.0	0.1		
S54.11	30	0.76	0.24	0.53	5	3.0	0.0	0.0	A	B	0	(156)	478						

```
                        ﾋﾛｼﾏ  ｹﾝ                                                                    NO.= 7215

                         ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏ                                          ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏ ｼ ｼｸ ﾁﾖｳ ﾍﾞﾂ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ------ S 46.11

    ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ          ｼﾞｽｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%              ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

    ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   980         ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ               CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

    ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝﾝ      ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ             ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

    ﾁﾖｳｸ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300          ﾆﾁｼﾞﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                 ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0 ) 12.6

    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.0          ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ         ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 20.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ


                      ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳﾋｲCBR        PI

    ﾋﾖｳ ｿｳ            ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

    ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5 - 10CM)   6.0     ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                          85             3

    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (ﾌﾒｲ      )  0.0                                                        0

    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ               (10 CM ｲｶ)  10.0         ｿﾉﾀ                                           -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ


    ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                      0       990      1755      2183      2587
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                   0        59       504       435       441
```

```
                        ﾋﾛｼﾏ  ｹﾝ                                                                  NO.= 7215

                       ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏ                                          ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏ ｼ ｼｸ ﾁﾖｳ ﾍﾞﾂ

ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ   ﾘﾕｳﾄﾞｳ   ﾜ  ﾘ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                ﾎﾞﾂﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                              ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ   ﾘ      ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾀｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)    (%)     (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06     20  1.92   0.43  1.02   99    0.0    0.0     0.0   3  C      0  ( 458)  274       ｼｰﾙｺｰﾄ      0.0  16.7
                                                                                          ﾊﾞﾂﾁﾝｸﾞ     0.0   0.7

S49.09     20  1.97   0.67  1.17   29    0.0    0.0     0.0   3  C   2183    435   477

S50.10     20  1.55   0.86  1.24   18    0.0    0.0     0.0   3  C      0  ( 437)  649

S51.09     20  1.26   0.58  0.82   32    0.0    0.0     0.0   3  C      0  ( 439)  796

S52.11     20  1.26   0.57  0.90   28    0.0    0.0     0.0   3  C   2587    441   984

S53.09     20  1.25   0.23  0.61   42    3.4    0.0     0.0   3  C      0  ( 483) 1129       ｼｰﾙｺｰﾄ      0.0  30.6

S54.11     30  0.94   0.08  0.59   13    3.4    0.0     0.0   3  C      0  ( 525) 1349
```

ﾋﾛｼﾏ ｹﾝ

NO.= 7216

ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏ

ｶﾓ ｸﾞﾝ ｺｳﾁ ﾁﾖｳ ｵﾀﾞ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 47.11

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 806
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ ---------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0) 9.5
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 21.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		85	4
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ)	0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	10.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			5

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	54	92	124	118
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	3	4	2	12

ﾋﾛｼﾏ ｹﾝ

NO.= 7216

ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏ

ｶﾓ ｸﾞﾝ ｺｳﾁ ﾁﾖｳ ｵﾀﾞ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾂｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ｸﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			-----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	20	1.76	0.75	1.11	99	1.6	0.0	0.0	A	B	0	(2)	0						
S49.09	20	1.99	0.87	1.25	29	1.6	0.0	0.0	A	B	124	2	1						
S50.10	20	2.01	1.04	1.29	18	1.6	0.0	0.0	A	B	0	(5)	3						
S51.09	20	2.47	0.82	1.01	36	1.7	0.0	0.0	A	B	0	(8)	5						
S52.11	20	1.76	0.91	1.08	35	1.7	0.0	0.0	A	B	118	12	10						
S53.09	20	1.22	0.68	0.84	43	0.5	0.0	0.0	A	B	0	(13)	14		ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	0.0	2.4	1.2	0.0
S54.11	30	1.04	0.57	0.77	19	4.5	0.0	0.0	A	B	0	(14)	20						

```
                    ﾋﾛｼﾏ  ｹﾝ                                                          NO.= 7217

                    ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏ                                    ｶﾓ ｸﾞﾝ ｺｳﾁ ﾁﾖｳ ﾆﾕｳﾉ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ｹﾝｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.10

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ            ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%          ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   516            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ        ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300            ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ              ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0 ) 35.0

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ      ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                    ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)             ｻﾞｲﾘﾖｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR        PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ          ﾅｼ         (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5 - 10CM)   6.0     ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                        86             4

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                       0

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ               (11-20 CM)  15.0        ｸﾗｯｼﾔｰﾗﾝ                                     4.



ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                      0      231     1006      828      421
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                   0       16      300       55       32
```

```
                    ﾋﾛｼﾏ  ｹﾝ                                                          NO.= 7217

                    ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏ                                    ｶﾓ ｸﾞﾝ ｺｳﾁ ﾁﾖｳ ﾆﾕｳﾉ

ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---   ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ      ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                     ﾎﾟｯﾄ              ﾀﾞ ｳ                                                 ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ      ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
        ｽ ｳ   (MM)   (MM)  (MM)  (°C)  (%)      (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)    ---------- (CM)  (%)    (%)   ｲ(%)

S48.06    20  1.54   0.64  1.02   99    0.0      0.0      0.0     8  C       0  ( 136)   122        ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ     0.0   1.3

S49.09    20  1.67   0.75  1.17   39    0.0      0.0      0.0     8  C     828     55    162

S50.10    20  1.69   0.68  1.23   34    0.0      0.0      0.0     8  C       0  (  47)   181

S51.09    20  1.67   0.62  0.93   31    0.1      0.0      0.0     8  C       0  (  39)   195

S52.11    20  1.20   0.61  0.85   33    2.2      0.0      0.0     8  C     421     32    209

S53.09    20  1.13   0.50  0.76   43    2.1      0.0      0.0     8  C       0  (  33)   219        ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ     0.0   0.1    0.1   0.0

S54.11    30  1.22   0.42  0.71   18    2.1      0.0      0.0     8  C       0  (  35)   234
```

```
                    ﾋﾛｼﾏ  ｹﾝ                                                                NO.= 7218

                    ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏ                                       ﾋｶﾞｼ ﾋﾛｼﾏ ｼ ﾀｶﾔ ﾁﾖｳ ｶｷﾞﾀﾞﾆ


  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
      ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.10

      ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ            ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------5.1-6.5%              ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  2059           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%              CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

      ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝ         ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ             ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

      ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300            ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                  ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0 )  6.8

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾀﾁ OR ﾁｸﾘﾝ           ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0



  ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼﾕｳｾｲCBR       PI

      ﾋﾖｳ ｿｳ            ﾅｼ       (3.1-4.0 )   4.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

      ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                (5 - 10CM)   6.0   ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                       85          3

      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (ﾌﾒｲ      )  0.0                                                  0

      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ              (11-20 CM)  15.0     ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                    5



  ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                                 S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                          0     1312     2773     4095     4265
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                       0      156      476      546      300
```

```
                    ﾋﾛｼﾏ  ｹﾝ                                                                NO.= 7218

                    ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏ                                       ﾋｶﾞｼ ﾋﾛｼﾏ ｼ ﾀｶﾔ ﾁﾖｳ ｶｷﾞﾀﾞﾆ

  ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ---------------
                                                  ﾎﾞﾂﾄ             ﾀﾞ  ｳ                                               ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
  ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ   ﾂ  ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
          ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)      (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ---------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

  S48.06    20  2.53   1.39   1.80   99     4.9     0.0     0.0   3   D      0  ( 522)   601

  S49.09    20  2.37   1.18   1.71   41     4.9     0.0     0.0   3   D   4095    546    846        ﾊﾞﾂﾁﾝｸﾞ     0.0  12.8

  S50.10    20  2.58   1.26   1.59   32     4.9     0.0     0.0   3   D      0  ( 464)  1037

  S51.09    20  1.67   0.62   0.93   28    15.6     0.0     0.0   3   D      0  ( 382)  1170

  S52.11    20  1.77   0.81   1.18   31    36.5     0.0     0.0   3   D   4265    300   1305

  S53.09    20  2.00   0.79   1.26   39    42.0     0.0     0.0   3   D      0  ( 316)  1401        ｼｰﾙｺｰﾄ      0.0   7.6
                                                                                                  ﾊﾞﾂﾁﾝｸﾞ     0.0   0.9

  S54.11    30  2.24   0.43   1.09   13    42.0     0.0     0.0   3   D      0  ( 332)  1541
```

```
                        ﾋﾛｼﾏ  ｹﾝ                                                              NO.= 7219

                         ﾐﾊﾗ ﾄﾞﾎﾞｸ                                    ﾐﾊﾗ ｼ ｽﾏﾀﾆｼ ﾏﾁ ﾏﾂｴ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.12

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ          ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ             ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 1040          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%         CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ        ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300          ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ               ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0 ) 12.1

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5          ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ ---------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ      ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 15.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                       ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘｮｳ         ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

     ﾋｮｳ ｿｳ            ﾅｼ       (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                (5 - 10CM)   6.0     ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                         0           -1
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (ﾌﾒｲ     )   0.0                                                     0
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ              (10 CM ｲｶ)   5.0       ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                     -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                      0      140      303      292      341
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                   0       38       39       37       35
```

```
                        ﾋﾛｼﾏ  ｹﾝ                                                              NO.= 7219

                         ﾐﾊﾗ ﾄﾞﾎﾞｸ                                    ﾐﾊﾗ ｼ ｽﾏﾀﾆｼﾞ ﾏﾁ ﾏﾂｴ

ﾁｮｳｻ   ----ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---- ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                 ﾎﾟﾂﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                 ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ  ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ     ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ    ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
       ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)     (%)     (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------   (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06  20  2.77  0.96  1.97   99    0.0     0.0     0.0     3  B      0  (  37)    20

S49.09  20  2.84  1.20  2.18   37    0.0     0.0     0.0     3  C    292     37     37        ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ     0.0   1.1

S50.10  20  2.52  1.58  2.10   23    0.0     0.0     0.0     3  C      0  (  36)    51

S51.09  20  1.78  0.91  1.42   31    0.0     0.0     0.0     3  C      0  (  35)    63

S52.10  20  1.77  1.00  1.42   30    0.0     0.0     0.0     3  C    341     35     77

S53.09  20  2.63  0.58  1.40   43    0.1     0.0     0.0     3  C      0  (  34)    88

S54.11  30  1.94  0.11  1.22   22    0.2     0.0     0.0     3  C      0  (  34)   103
```

```
                         ﾋﾛｼﾏ  ｹﾝ                                                             NO.= 7220

                          ﾐﾊﾗ ﾄﾞﾎﾞｸ                                    ﾐﾊﾗ ｼ ｺｲｽﾞﾐ ﾁﾖｳ ｺｲｽﾞﾐ


   ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
        ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.08

        ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%          ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
        ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   865              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%         CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
        ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝﾝ            ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
        ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300              ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ              ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0 ) 21.1
        ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.6              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｿﾉﾀ              ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 20.0


  ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ         ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘﾖｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ           ｼﾖｳﾋｲCBR         PI

        ﾋﾖｳ ｿｳ           ﾅｼ         (3.1-4.0 )   4.0        ｽﾄﾚｰﾄ AS      ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
        ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5 - 10CM)   6.0     ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                              0            -1
        ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                              0
        ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ              (10 CM ｲｶ)  10.0        ｸﾗｯｼﾔｰﾗﾝ                                             -1


  ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

        ｿｸﾃｲﾈﾝ                         S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

        ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                 0      1186     2116     3550     3913
        ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)              0       112      437      837      481



                         ﾋﾛｼﾏ  ｹﾝ                                                             NO.= 7220

                          ﾐﾊﾗ ﾄﾞﾎﾞｸ                                    ﾐﾊﾗ ｼ ｺｲｽﾞﾐ ﾁﾖｳ ｺｲｽﾞﾐ

 ﾁﾖｳｻ    ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ﾘ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                  ﾎﾞﾂﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                  ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ   ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ﾋﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM) (°C)  (%)    (%)     (%)        ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)     ---------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

 S48.06    20  1.65   1.34  1.51  99    7.8    0.0     0.0   B  C      0  ( 703)  535

 S49.09    20  1.78   1.48  1.61  40    7.9    0.0     0.0   B  C   3550    837   893

 S50.10    20  2.00   1.56  1.73  33    7.9    0.0     0.0   B  C      0  ( 718) 1187

 S51.09    20  1.52   1.04  1.20  24    9.8    0.0     0.0   B  C      0  ( 599) 1395

 S52.10    20  1.56   1.02  1.21  28   10.3    0.0     0.0   B  C   3913    481  1596         ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ      0.0   2.8

 S53.09    20  1.78   0.80  1.14  44   36.8    0.0     0.0   B  D      0  ( 522) 1768         ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ      0.0   1.8

 S54.11    30  1.79   0.77  1.12  22   36.9    0.0     0.0   B  D      0  ( 563) 2004
```

```
                         ﾔﾏｸﾞﾁ  ｹﾝ                                                                          NO.= 7301

                         ﾐﾈ ﾄﾞﾎﾞｸ                                                    ﾐﾈｸﾞﾝ ﾐﾄｳﾁﾖｳ  ｶｹﾞﾋﾗ


  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
      ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.11

      ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ                   ｼﾞﾖｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -------2.1-3.5%             ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1354                  ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ                CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

      ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝ                ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ              ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

      ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  200                   ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ                   ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0)  7.3

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.6                   ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ        ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 26.0


 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                      ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ         ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR        PI

      ﾋﾖｳ ｿｳ           ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
      ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                (5 - 10CM)   7.0    ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                         0            -1
      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)  10.0      ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                        -1
      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ              (10 CM ｲｶ)   5.0      ﾔﾏｼﾞﾔﾘ                                          -1


 ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                      0      364      772      793     1270
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                   0       81       33       31      128




                         ﾔﾏｸﾞﾁ  ｹﾝ                                                                          NO.= 7301

                         ﾐﾈ ﾄﾞﾎﾞｸ                                                    ﾐﾈｸﾞﾝ ﾐﾄｳﾁﾖｳ  ｶｹﾞﾋﾗ

ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---   ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾌ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                   ﾎﾟﾂﾄ             ﾀﾞ  ｳ                                                    ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ      ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)      (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S48.06     20  1.30   0.80   1.03   99   15.0     -0.1      -0.1    A   A     0  (  31)   73

S49.09     20  1.00   0.70   0.85   99   19.0     -0.1       9.0    A   A   793     31     87

S50.11     20  1.30   0.70   0.95   99   30.7     -0.1      12.0    A   A     0  (  63)  111

S51.10     20  1.30   0.70   0.99   99   32.5     -0.1      14.0    A   A     0  (  95)  142

S52.11     20  1.40   0.50   0.83   14   35.6     -0.1      -0.1    A   A  1270    128    190

S53.11     20  2.59   0.30   1.05   21   21.5     -0.1      -0.1    C   U     0  ( 132)  236    8   ｳ ﾁ ｶ ｴ      5.0   1.1  14.1   0.0

S54.11     20  1.44   0.28   0.86   15    0.0      0.0       0.0    A   A     0    137     13    8   ｵｰﾊﾞｰﾚｲ      5.0 100.0  21.5   0.0
```

ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 7302

ｵｵｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　　ｵｵｼﾏｸﾞﾝ ｸｶﾁｮｳ ﾍﾞﾝﾃﾝ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.11

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 1618
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.5

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾖｳﾍｷ OR ｲｼﾂﾞ
ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ -------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0) 17.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 15.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0) 4.0	ﾀｰﾙ	ｼﾝﾄｳ ｼｷ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 7.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		80	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ) 0.0				-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ) 5.0	ﾔﾏｼﾞｬﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	1388	1759	1724	2604
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	278	346	174	364

ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 7302

ｵｵｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　　ｵｵｼﾏｸﾞﾝ ｸｶﾁｮｳ ﾍﾞﾝﾃﾝ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ ﾎｰﾙ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜ ﾀﾞ ﾁ	ｿ ｳ ｺﾞ ｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽ ｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	(%)	ﾘ ﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	30	1.40	0.40	0.90	99	1.0	-0.1	-0.1	ﾑ	C	0	(231)	509						
S49.09	30	1.20	0.40	0.80	99	1.0	-0.1	-0.1	ﾑ	C	1724	174	599						
S50.11	30	1.30	0.40	0.86	99	1.0	-0.1	-0.1	ﾑ	C	0	(237)	694						
S51.10	30	2.00	0.40	0.96	99	1.7	-0.1	-0.1	ﾑ	C	0	(300)	792						
S52.11	30	1.30	0.40	0.91	14	3.1	-0.1	-0.1	ﾑ	C	2604	364	932						
S53.11	30	1.20	0.40	0.80	29	3.1	-0.1	-0.1	ﾑ	C	0	(373)	1058						
S54.11	30	1.21	0.35	0.71	13	5.4	0.0	0.0	ﾑ	C	0	(383)	1208	12	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	5.0	0.0		

```
                    ﾄﾏｸﾞﾁ  ｸﾝ                                                          NO.= 7303

                    ｵｵｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                  ｵｵｼﾏｸﾞﾝ ｵｵｼﾏﾁﾖｳ ｶﾎﾞｳ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.10

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ          ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                    ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   736          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ                  CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝﾝ        ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ              ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300           ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ                     ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0 ) 20.0

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.1           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾔｼ OR ﾀｸﾘﾝ             ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 15.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)             ｻﾞｲﾘﾖｳ        ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR       PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ              ﾅｼ          (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS      ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5 - 10CM)   7.0     ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                        80            -1

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                        (5.0CM ｲｶ)   0.0                                                      -1

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                   (10 CM ｲｶ)  10.0          ｼﾞﾔﾘ                                    -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                               S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                      0        633       906       940      1015

     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                   0        154       185       134       113



                    ﾄﾏｸﾞﾁ  ｸﾝ                                                          NO.= 7303

                    ｵｵｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                  ｵｵｼﾏｸﾞﾝ ｵｵｼﾏﾁﾖｳ ｶﾎﾞｳ

ﾁﾖｳｻ    ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ﾘ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                   ﾎﾞﾂﾄ             ﾀﾞ  ｳ                                                   ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ  ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ   (MM)   (MM)  (MM)  (°C)   (%)     (%)     (%)          ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ---------   (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06    30  1.70   0.70   1.16   99    2.0    -0.1     -0.1    B   C      0  ( 151)   229

S49.09    30  2.00   0.60   1.17   99    3.8    -0.1     -0.1    B   C    940    134    294

S50.11    30  1.80   0.40   1.06   99    4.0    -0.1     -0.1    B   C      0  ( 127)   348

S51.10    30  1.40   0.60   0.93   99    7.8    -0.1     -0.1    C   D      0  ( 120)   389

S52.11    30  1.80   0.70   1.19   14    8.0    -0.1     -0.1    C   D   1015    113    434

S53.11    30  1.40   0.40   0.90   35    8.8    -0.1     -0.1    C   D      0  ( 108)   473

S54.11    30  1.58   0.43   0.91   18    9.7     0.0      3.0    C   D      0  ( 103)   511
```

ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝ　　　　NO.= 7304

ﾄｸﾔﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　ﾄｸﾔﾏｼ ｵﾊﾞﾀ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.11

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 260
ｼﾔｾﾝ ｽｳ -------- 1 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 260
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.0

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -------5.1-6.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ ---------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0) 39.4
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 11.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	0.0				-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	3.0	ﾔﾏｼﾞﾔﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	639	714	948	1515
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	72	85	107	160

ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝ　　　　NO.= 7304

ﾄｸﾔﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　ﾄｸﾔﾏｼ ｵﾊﾞﾀ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ/ﾎﾟﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)
S48.06	26	1.20	0.40	0.69	99	-0.1	-0.1	-0.1	A	A	0	(99)	114						
S49.10	26	1.00	0.20	0.49	99	1.0	-0.1	-0.1	A	A	948	107	164						
S50.11	26	1.00	0.20	0.54	99	1.3	-0.1	-0.1	A	A	0	(124)	212						
S51.10	26	0.90	0.20	0.47	99	2.4	-0.1	-0.1	A	A	0	(142)	259						
S52.11	26	0.90	0.20	0.56	24	4.8	-0.1	-0.1	A	d	1515	160	321						
S53.10	26	1.60	0.20	0.81	22	4.8	-0.1	-0.1	A	B	0	(169)	378						
S54.11	26	1.34	0.24	0.74	28	9.7	0.0	0.0	A	B	0	(179)	448						

```
                         ﾔﾏｸﾞﾁ  ｹﾝ                                                          NO.= 7305

                           ﾄｸﾔﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                      ｼﾝﾅﾝﾖｳｼ  ｵｵﾀﾆ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.03

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ              ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------5.1-6.5%            ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1956              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ            CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝ            ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ           ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300               ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ               ｾｯｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0 )  5.2

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.3               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ       ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                      ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

     ﾋｮｳ ｿｳ           ﾅｼ       (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS      ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                (5 - 10CM)   7.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                        0              3
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5.0CM ｲｶ)   5.0      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                          -1
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ              (11-20 CM)  20.0      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                          -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                       S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                0       607       641       955      1515
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)             0        94       102       115       160




                         ﾔﾏｸﾞﾁ  ｹﾝ                                                          NO.= 7305

                           ﾄｸﾔﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                      ｼﾝﾅﾝﾖｳｼ  ｵｵﾀﾆ

ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                       ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ   ﾂ   ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)    (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)  (%)    (%)   ｲ(%)

S48.06    30  1.80  0.50  1.02   99   -0.1   -0.1     -0.1    A   A      0  ( 110)    86

S49.00    -1  -.01  -.01  -.01   99   -0.1   -0.1     -0.1               0    115    106

S50.11    30  1.40  0.40  0.69   99    0.5   -0.1     -0.1    A   B      0  ( 130)   192

S51.10    30  1.70  0.50  1.00   99    2.4   -0.1     -0.1    B   B      0  ( 145)   240

S52.11    30  1.60  0.40  0.90   22    2.7   -0.1     -0.1    B   B   1515    160    302

S53.10    30  1.60  0.30  0.75   20    2.9   -0.1     -0.1    B   B      0  ( 167)   358

S54.11    30  1.98  0.60  1.05   31    4.5    0.0      0.0    B   B      0  ( 174)   426
```

```
              ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝ                                                                    NO.= 7306

               ﾎｳﾌ ﾄﾞﾎﾞｸ                                            ｻﾊﾞｸﾞﾝ ﾄｸﾁﾞﾁｮｳ  ｵｵﾊﾗ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
    ﾎｿｳ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.12

    ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ           ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------5.1-6.5%          ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

    ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 1255           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------3.1-4.0%        CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

    ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ         ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ --------ﾖｳﾍｷ OR ｲｼﾂﾞ      ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

    ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300           ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ --------ﾌﾂｳ              ｾｯｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0 ) 36.3

    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.0           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ ---------ﾊﾀｹ OR ｻﾝﾘﾝ      ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 11.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)             ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

    ﾋｮｳ ｿｳ              ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
    ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)   7.0     ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                        0             -1
    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (5.0CM ｲｶ)   4.3       ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                       -1
    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                 (10 CM ｲｶ)  10.0       ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                       -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                          S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                  0      209      382      370      520
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)               0       49      109       74      132
```

```
              ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝ                                                                    NO.= 7306

               ﾎｳﾌ ﾄﾞﾎﾞｸ                                            ｻﾊﾞｸﾞﾝ ﾄｸﾁﾞﾁｮｳ  ｵｵﾊﾗ

ﾁｮｳｻ   --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                  ﾎﾞｯﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                          ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ  ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
       ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)    (%)    (%)        ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ---------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06   30  1.60  0.30  0.65   99  -0.1   -0.1    -0.1   A  A      0 (  85)   90

S49.09   30  1.20  0.40  0.65   99  -0.1   -0.1    -0.1   A  A    370    74   126

S50.11   30  1.10  0.40  0.63   99  -0.1   -0.1    -0.1   A  A      0 (  93)  164

S51.10   30  1.10  0.30  0.60   99   2.0   -0.1    -0.1   A  A      0 ( 112)  201

S52.11   30  0.90  0.30  0.64   18   2.0   -0.1    -0.1   A  B    520   132   252

S53.10   30  0.80  0.20  0.46   30   2.0   -0.1    -0.1   A  B      0 ( 141)  299

S54.11   30  1.13  0.29  0.60   30   2.4    0.0     0.0   A  B      0 ( 150)  357
```

ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 7307

ｵｵｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　　ｵｵｼﾏｸﾞﾝ ﾄｳﾜﾁﾖｳ ｽﾞｼ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.07

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 674
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 7.5

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾀﾁ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0) 6.7
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 25.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼ-ﾙｺ-ﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚ-ﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	6.0				-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(11-20 CM)	20.0	ｸﾗｯｼﾔ-ﾗﾝ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	812	827	723	961
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	101	122	80	129

ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 7307

ｵｵｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　　ｵｵｼﾏｸﾞﾝ ﾄｳﾜﾁﾖｳ ｽﾞｼ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜ ﾀﾞ	ｿ ｸ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			------------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------			ﾒﾝｾｷ	ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽ ｳ	ｹｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎ-ﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾁ	ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾘ ﾂ (%)	ｹﾞﾝｽｲ (%)	ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	30	1.40	0.40	0.82	99	-0.1	-0.1	-0.1	A	A	0	(94)	75						
S49.09	30	1.30	0.30	0.72	99	-0.1	-0.1	-0.1	A	A	723	80	114						
S50.11	30	1.20	0.30	0.63	99	-0.1	-0.1	-0.1	A	A	0	(96)	153						
S51.10	30	1.20	0.40	0.73	99	-0.1	-0.1	-0.1	A	A	0	(112)	190						
S52.11	30	1.20	0.50	0.80	13	-0.1	-0.1	-0.1	A	A	961	129	243						
S53.10	30	1.20	0.50	0.73	34	-0.1	-0.1	-0.1	A	A	0	(132)	284						
S54.11	30	1.20	0.35	0.63	15	0.6	0.0	0.0	A	A	0	(135)	337						

```
                    ﾔﾏｸﾞﾁ  ｹﾝ                                                          NO.= 7308

                     ﾎｳﾌ ﾄﾞﾎﾞｸ                                       ｻﾊﾞｸﾞﾝ ﾄｸﾁﾞﾁｮｳ  ｵｵﾊﾗ


 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
      ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 47.02

      ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ           ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%            ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
      ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1173            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%           CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
      ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
      ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300             ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ               ｾｯｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0 ) 43.0
      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.0             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ        ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 11.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ        ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼｭｳｾｲCBR       PI

      ﾋｮｳ ｿｳ            ﾅｼ          (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
      ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)   7.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                      0          -1
      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (5.0CM ｲｶ)   4.0      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                 -1
      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ                 (10 CM ｲｶ)  10.0      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                 -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                       S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                0       209       382       370       520
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)             0        49       109        74       132
```

```
                    ﾔﾏｸﾞﾁ  ｹﾝ                                                          NO.= 7308

                     ﾎｳﾌ ﾄﾞﾎﾞｸ                                       ｻﾊﾞｸﾞﾝ ﾄｸﾁﾞﾁｮｳ  ｵｵﾊﾗ

ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                     ﾒﾝｾｷ ﾋﾋﾞﾜﾚ ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ ﾘ   ﾂ  ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ   ﾂｷ ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM) (°C)  (%)    (%)     (%)        ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)     ---------  (CM)  (%)   (%)  ｲ(%)

S48.06    30  1.00  0.30  0.64  99   -0.1   -0.1    -0.1   A  A      0  (  85)   45

S49.09    30  1.30  0.40  0.66  99   -0.1   -0.1    -0.1   A  A    370     74    80

S50.11    30  0.70  0.40  0.54  99   -0.1   -0.1    -0.1   A  A      0  (  93)  118

S51.10    30  1.20  0.30  0.60  99   -0.1   -0.1    -0.1   A  A      0  ( 112)  155

S52.11    30  0.90  0.20  0.61  18    0.1   -0.1    -0.1   A  A    520    132   206

S53.10    30  1.20  0.30  0.49  29    0.1   -0.1    -0.1   A  A      0  ( 141)  253

S54.11    30  1.25  0.36  0.62  21    0.3    0.0     0.0   A  A      0  ( 150)  312
```

ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝ

NO.* 7309

ｱﾄｳ ﾄﾞﾎﾞｸ

ｱﾌﾞｸﾞﾝ ｱﾄｳﾁﾖｳ ｵｲﾜｹ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.10

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 1086
ｼﾔｾﾝ ｽｳ -------- 1 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -------1.1-2.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ ---------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0) 7.4
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		80	4
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	0.0				-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(11-20 CM)	20.0	ｿﾉﾀ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	219	291	370	481
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	58	61	74	83

ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝ

NO.= 7309

ｱﾄｳ ﾄﾞﾎﾞｸ

ｱﾌﾞｸﾞﾝ ｱﾄｳﾁﾖｳ ｵｲﾜｹ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘﾖｳﾄﾞｳ	ﾜ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾀﾞﾁ	ｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	30	0.90	0.30	0.68	99	-0.1	-0.1	-0.1	A	A	0	(69)	40						
S49.09	30	1.10	0.50	0.75	99	-0.1	-0.1	-0.1	A	A	370	74	72						
S50.11	30	0.80	0.40	0.62	99	-0.1	-0.1	-0.1	A	B	0	(77)	105						
S51.10	30	0.90	0.60	0.72	99	-0.1	-0.1	-0.1	A	B	0	(80)	132						
S52.11	30	1.10	0.40	0.65	18	0.6	-0.1	-0.1	A	B	481	83	164						
S53.10	30	0.60	0.20	0.38	28	0.6	-0.1	-0.1	A	B	0	(85)	193						
S54.11	30	1.00	0.32	0.61	18	0.7	0.0	0.0	A	B	0	(88)	227	8	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	5.0	0.9	5.3	0.0

ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 7310

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　ﾔﾏｸﾞﾁｼ ｵｵｳﾁ ｹｸﾘ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.02

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 2454
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 200
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.5

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆﾁｼﾞｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾀｹ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 4.6
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(11-20 CM)	20.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	359	726	933	1244
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	38	75	91	133

ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 7310

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　ﾔﾏｸﾞﾁｼ ｵｵｳﾁ ｹｸﾘ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ｸ ﾌﾞ	ｿ ｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			-----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾝ	ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	20	3.60	0.70	1.80	99	9.0	-0.1	10.0	C	D	0	(85)	109						
S49.10	20	2.40	0.80	1.40	99	14.6	-0.1	16.8	C	E	933	91	153						
S50.11	20	2.30	0.60	1.27	99	24.3	-0.1	28.0	C	E	0	(105)	193	15	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	3.0	50.0	16.8	0.0
S51.10	20	1.70	0.70	1.41	99	7.5	-0.1	8.0	C	C	0	(119)	233						
S52.11	20	1.50	0.60	1.02	16	9.8	-0.1	10.0	C	C	1244	133	284						
S53.10	20	1.50	0.70	1.08	21	12.2	-0.1	10.0	C	C	0	(143)	332						
S54.11	20	1.94	0.36	1.11	22	13.1	0.0	10.0	C	C	0	(154)	392						

ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　NO.= 7311

ｲﾜｸﾆ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　ｸｶﾞｸﾞﾝ ﾐｶﾜﾁﾖｳ ~ ﾎﾝｺﾞｳｿﾝ ｸﾎﾞ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.11

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 2932
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.5

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ ------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0) 14.8
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 15.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	0.0				-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(31-40 CM)	35.0	ﾔﾏｼﾞﾔﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	679	819	902	1002
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	229	161	107	143

ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　NO.= 7311

ｲﾜｸﾆ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　ｸｶﾞｸﾞﾝ ﾐｶﾜﾁﾖｳ ~ ﾎﾝｺﾞｳｿﾝ ｸﾎﾞ

ﾁﾖｳｻ	---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ｸ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			-----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ---------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾀﾞﾁ	ｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	30	1.50	0.40	0.80	99	-0.1	-0.1	-0.1	A	B	0	(125)	282						
S49.09	30	1.70	0.30	0.80	99	-0.1	-0.1	-0.1	A	B	902	107	334						
S50.11	30	1.40	0.30	0.85	99	-0.1	-0.1	-0.1	A	B	0	(119)	384						
S51.10	30	1.40	0.40	0.87	99	0.3	-0.1	-0.1	A	B	0	(131)	427						
S52.11	30	1.30	0.30	0.80	12	0.3	-0.1	-0.1	A	B	1002	143	483						
S53.10	30	1.20	0.30	0.70	22	0.3	-0.1	-0.1	A	B	0	(133)	528						
S54.11	30	0.96	0.26	0.66	13	0.9	0.0	0.0	A	B	0	(123)	577						

```
                          ﾔﾏｸﾞﾁ  ｹﾝ                                                              NO.= 7312

                           ﾄｸﾔﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                         ｸﾀﾞﾏﾂｼ ﾔﾁ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.09

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%              ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   600             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%             CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｿﾂｺｳ             ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300              ｴﾌﾞｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                  ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  3.5

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.5              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ ---------ｿﾉﾀ                  ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                          ｼ-ﾙｺ-ﾄ       ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ         ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼﾕｳｾｲCBR      PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ               ﾅｼ       (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚ-ﾄ AS      ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)   7.0     ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                        0           -1

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (5 - 10CM)   6.0      ｸﾗﾂｼﾔ-ﾗﾝ                                      -1

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                 (11-20 CM)  14.0      ｼﾞﾔﾘ                                          -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ  S 43ﾈﾝ  S 46ﾈﾝ  S 49ﾈﾝ  S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                       0     254     497     793    1935

     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                    0      93     155      47     510
```

```
                          ﾔﾏｸﾞﾁ  ｹﾝ                                                             NO.= 7312

                           ﾄｸﾔﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                         ｸﾀﾞﾏﾂｼ ﾔﾁ

 ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ   ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                   ﾎﾟﾂﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                  ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎ-ﾙ   ﾘ   ﾂ  ﾁ   ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ    ﾂｷ ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)     (%)     (%)        ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------   (CM)  (%)  (%)   ｲ(%)

S48.06    30  0.70  0.30  0.45   99   -0.1    -0.1    -0.1   A   A      0 (  83)  213

S49.10    30  0.70  0.20  0.41   99   -0.1    -0.1    -0.1   A   A    793    47   243

S50.11    30  0.50  0.10  0.31   99   -0.1    -0.1    -0.1   A   A      0 ( 201)  313

S51.10    30  0.70  0.20  0.41   99   -0.1    -0.1    -0.1   A   A      0 ( 355)  427

S52.11    30  0.60  0.10  0.43   14   -0.1    -0.1    -0.1   A   A   1935   510   619

S53.10    30  0.60  0.10  0.22   14    0.4    -0.1    -0.1   A   A      0 ( 556)  804

S54.11    30  0.76  0.24  0.42   12    1.7     0.0     0.0   A   A      0 ( 602) 1039
```

```
                                                                                      NO.= 7313
                 ﾔﾏｸﾞﾁ  ｹﾝ

                  ﾔﾅｲ ﾄﾞﾎﾞｸ                                         ﾔﾅｲｼ  ｻｶｶﾞｸ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
      ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.11

      ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｸﾝﾄﾞｳ              ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%            ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1197             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ             CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

      ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝﾝ           ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ             ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

      ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300              ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0 ) 16.8

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.6              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ         ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 16.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                    ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼｭｳｾｲCBR        PI

      ﾋｮｳ ｿｳ          ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
      ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ               (5 - 10CM)   7.0     ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                         0           -1
      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5.0CM ｲｶ)   5.0                                                   -1
      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ             (10 CM ｲｶ)   0.0                                                   -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                        S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                  0      610      693      778      973
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)               0       69       85       47       60
```

```
                                                                                       NO.= 7313
                 ﾔﾏｸﾞﾁ  ｹﾝ

                  ﾔﾅｲ ﾄﾞﾎﾞｸ                                         ﾔﾅｲｼ  ｻｶｶﾞｸ

ﾁｮｳｻ   --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ   ﾜ  ﾘ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                    ﾎﾞｯﾄ              ﾀﾞ ｳ                                                          ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ  ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ   ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
       ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM) (°C)   (%)     (%)      (%)          ｳ (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)        ----------  (CM)   (%)    (%)  ｲ(%)

S48.06   30  1.70   0.60   1.15   99   -0.1    -0.1     -0.1   A  A     0  (  59)   99

S49.09   30  1.50   0.40   0.88   99   -0.1    -0.1     -0.1   A  A   778     47    122

S50.11   30  1.30   0.50   0.90   99   -0.1    -0.1     -0.1   A  A     0  (  51)  144

S51.10   30  1.60   0.07   1.02   99   -0.1    -0.1     -0.1   A  A     0  (  55)  162

S52.11   30  1.30   0.06   0.87   13   -0.1    -0.1     -0.1   A  A   973     60    185

S53.10   30  1.60   0.50   0.91   24   -0.1    -0.1     -0.1   A  A     0  (  59)  205

S54.11   30  1.16   0.28   0.68   15    0.0     0.0      0.0   A  A     0  (  58)  228
```

```
                 ﾔﾏｸﾞﾁ  ｹﾝ                                                                  NO.= 7314

                 ｼﾓﾉｾｷ ﾄﾞﾎﾞｸ                                     ﾄﾖｳﾗｸﾞﾝ ﾄﾖｳﾗﾁﾖｳ  ｼﾓﾑﾗ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
    ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.03

    ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ          ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ               ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
    ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   818          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ              CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
    ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝ        ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ             ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
    ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300           ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ                 ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  2.8
    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  7.0           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ ---------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ       ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 36.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                     ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼﾕｳｾｲCBR        PI

    ﾋﾖｳ ｿｳ           ﾅｼ          (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS     ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
    ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)   7.0   ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                        0             -1
    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (21-25 CM)  25.0      ｷﾘｺﾐｼﾞﾔﾘ                                      -1
    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                (10 CM ｲｶ)   0.0                                                    -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                          S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

    ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                    0      440      772      793      818
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                 0       53       33       31       68
```

```
                 ﾔﾏｸﾞﾁ  ｹﾝ                                                                  NO.= 7314

                 ｼﾓﾉｾｷ ﾄﾞﾎﾞｸ                                     ﾄﾖｳﾗｸﾞﾝ ﾄﾖｳﾗﾁﾖｳ  ｼﾓﾑﾗ

ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾟﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                     ﾎﾟﾂﾄ           ﾀﾞ ｳ                                                          ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)    (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)  (%)    (%)    ｲ(%)

S48.06     30  1.30   0.80   1.03   99   -0.1    -0.1    -0.1   A   A      0 (  31)   40

S49.09     30  1.00   0.70   0.85   99   -0.1    -0.1    -0.1   A   A    793    31    54

S50.11     30  1.30   0.70   0.95   99   -0.1    -0.1    -0.1   A   A      0 (  43)   71

S51.10     30  1.30   0.70   0.99   99   -0.1    -0.1    -0.1   A   A      0 (  55)   89

S52.11     30  1.40   0.50   0.83   14   -0.1    -0.1    -0.1   A   A    818    68   115

S53.09     30  1.30   0.70   0.93   20   -0.1    -0.1    -0.1   A   A      0 (  69)  136

S54.11     30  1.20   0.42   0.70   21    0.2     0.0     0.0   A   A      0 (  71)  166
```

```
                         ﾔﾏｸﾞﾁ  ｹﾝ                                                                      NO.= 7315

                         ﾊｷﾞﾄﾞﾎﾞｸ                                     ｱﾌﾞｸﾞﾝ ﾀﾏｶﾞﾜﾁｮｳ ｶﾐﾀﾏ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.09

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ---ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  2738            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ              CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ             ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300             ﾆｼﾞｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                 ｾｯｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0 ) 52.0

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ          ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(10 CM ｲｶ  ) 10.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ           ｼｭｳｾｲCBR        PI

     ﾋｮｳ ｿｳ              ﾅｼ      (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS      ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5 - 10CM)   7.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                            0             -1

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5.0CM ｲｶ)   0.0                                                        -1

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ               (21-30 CM)  23.0        ｼﾞｬﾘ                                            -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                                      S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                               0      1133      1364       850      2008
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                            0       192       153       147       157
```

```
                         ﾔﾏｸﾞﾁ  ｹﾝ                                                                      NO.= 7315

                         ﾊｷﾞﾄﾞﾎﾞｸ                                     ｱﾌﾞｸﾞﾝ ﾀﾏｶﾞﾜﾁｮｳ ｶﾐﾀﾏ

ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                              ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                      ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ   ﾘ  ﾂ    ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ     ﾂｷ ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)  (MM)   (MM) (°C)   (%)     (%)      (%)        ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)     ---------- (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06    30  1.20  0.30  0.60  99     1.0    -0.1     -0.1   A  B      0  ( 149)   215

S49.09    30  1.10  0.20  0.56  99     3.0    -0.1     -0.1   A  B    850    147    282

S50.11    30  1.00  0.20  0.50  99     3.0    -0.1     -0.1   A  B      0  ( 150)   346

S51.10    30  1.20  0.20  0.62  99     7.4    -0.1     -0.1   A  B      0  ( 153)   397

S52.11    30  0.90  0.10  0.40  16     7.4    -0.1     -0.1   A  B   2008    157    459

S53.10    30  0.80  0.20  0.36  33     7.4    -0.1     -0.1   A  B      0  ( 153)   510

S54.11    30  0.88  0.18  0.46  28     7.8     0.0      0.0   A  B      0  ( 149)   569
```

```
                      ﾔﾏｸﾞﾁ  ｹﾝ                                                                     NO.: 7316

                       ｲﾜｸﾆ ﾄﾞﾎﾞｸ                                         ｲﾜｸﾆｼ  ｱｼﾞﾅ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.02

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ            ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------6.6% -                 ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1460            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ                CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾃｲ

     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ              ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300             ｴﾝｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                   ｾｯｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0 ) 12.8

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  7.0             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ             ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 15.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                      ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ         ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼｭｳｾｲCBR       PI

     ﾋｮｳ ｿｳ           ﾅｼ         (3.1-4.0 )   4.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5 - 10CM)   7.0   ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                       0            -1
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5.0CM ｲｶ)   0.0                                                   -1
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ               (11-20 CM)  17.0     ﾔﾏｼﾞｬﾘ                                        -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                             S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                     0       303      808      535     1357
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                  0        21       23       45      231




                      ﾔﾏｸﾞﾁ  ｹﾝ                                                                     NO.: 7316

                       ｲﾜｸﾆ ﾄﾞﾎﾞｸ                                         ｲﾜｸﾆｼ  ｱｼﾞﾅ

 ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ   ﾜ  ﾜ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ / ｷﾛｸ ----------------
                                                ﾎﾞﾂﾄ              ﾀﾞ  ｳ                                                     ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ   ﾜｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)     (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ---------   (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06     30  1.30  0.20  0.58  99   -0.1   -0.1     -0.1   A  A     0 (  37)   24

S49.09     30  1.10  0.20  0.46  99    0.2   -0.1     -0.1   A  B   535    45    43

S50.11     30  1.00  0.20  0.56  99    2.2   -0.1     -0.1   A  B     0 ( 107)   63

S51.10     30  1.60  0.30  0.68  99    4.2   -0.1     -0.1   B  B     0 ( 169)  138

S52.11     30  1.00  0.30  0.53  14    9.2   -0.1     -0.1   C  D  1357   231   225

S53.10     30  0.90  0.10  0.50  24   10.2   -0.1     -0.1   C  D     0 ( 254)  310

S54.11     30  0.74  0.17  0.39  13   10.7    0.0      0.0   C  D     0 ( 277)  416
```

ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝ NO.= 7317

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾞﾎﾞｸ ﾔﾏｸﾞﾁｼ ﾆﾎ ﾅｶｺﾞｳ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｷﾖｳ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.07

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 626
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 200
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 7.0

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊﾞ ｺｳｿﾞｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ ANU ﾊﾀｹ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0) 27.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(10 CM ｲｶ) 10.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	0.0				-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(11-20 CM)	17.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｷﾖｳ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	49	96	396	431
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	8	24	37	47

ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝ NO.= 7317

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾞﾎﾞｸ ﾔﾏｸﾞﾁｼ ﾆﾎ ﾅｶｺﾞｳ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾞﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜ ﾀﾞ	ｿ ｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			-----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)	ﾁ	ｺﾞｳ	ﾋﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)
S48.06	20	0.90	0.20	0.56	99	-0.1	-0.1	-0.1	A	B	0	(32)	27						
S49.10	20	0.70	0.30	0.49	99	1.7	-0.1	-0.1	B	B	396	37	44						
S50.11	20	0.70	0.30	0.41	99	2.0	-0.1	-0.1	B	B	0	(40)	60						
S51.10	20	0.70	0.30	0.45	99	2.0	-0.1	-0.1	B	B	0	(43)	74						
S52.11	20	0.70	0.20	0.43	18	2.0	-0.1	-0.1	B	B	431	47	92	12	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	5.0	100.0	2.0	0.0
S53.10	20	0.60	0.30	0.42	21	0.0	-0.1	-0.1	A	A	0	51	16						
S54.11	20	0.69	0.34	0.53	25	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(55)	37						

```
                         ﾔﾏｸﾞﾁ  ｹﾝ                                                           NO.= 7318

                          ﾐﾈ ﾄﾞﾎﾞｸ                                      ﾐﾈｼ ｵﾌｸﾏﾁ ﾀｼﾛ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
      ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.03

      ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ            ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%         ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1440            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ           CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

      ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝ          ﾛｿｸ  ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ         ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

      ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  200             ﾆﾁｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ              ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0 ) 11.6

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.4             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ﾚﾂﾁ     ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 15.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                     ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼｭｳｾｲCBR        PI

      ﾋｮｳ ｿｳ         ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
      ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ              (5 - 10CM)   7.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                         0            -1
      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5.0CM ｲｶ)   0.0                                                     -1
      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ            (10 CM ｲｶ)   4.0      ﾔﾏｼﾞｬﾘ                                         -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                          S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                  0       168      184      194      239
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)               0        26       24       20       34




                         ﾔﾏｸﾞﾁ  ｹﾝ                                                          NO.= 7318

                          ﾐﾈ ﾄﾞﾎﾞｸ                                     ﾐﾈｼ ｵﾌｸﾏﾁ ﾀｼﾛ

 ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                  ﾎﾟｯﾄ             ﾀﾞ  ｳ                                                     ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ  ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ  ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)  (%)    (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S48.06    20  3.80   0.60   1.45   99   -0.1   -0.1     -0.1   A  A     0  (  21)    18

S49.09    20  2.80   0.80   1.41   99   -0.1   -0.1     -0.1   A  A   194     20     27

S50.11    20  2.40   0.20   1.08   99    1.7   -0.1     -0.1   B  B     0  (  24)    37

S51.10    20  2.50   0.50   1.08   99    1.8   -0.1     -0.1   B  B     0  (  29)    47

S52.11    20  1.60   0.40   1.22   17    3.2   -0.1     -0.1   B  B   239     34     60

S53.10    20  2.70   0.10   0.76   17    3.5   -0.1     -0.1   B  B     0  (  34)    71

S54.11    20  1.88   0.48   0.72   15    9.3    0.0      0.0   B  B     0  (  35)    85
```

```
                    ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝ                                                                 NO.= 7319

                      ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾞﾎﾞｸ                                          ﾔﾏｸﾞﾁｼ  ﾆｼｺｳｼﾞ


  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
       ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.11

       ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ                ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%              ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

       ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1306               ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ                CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

       ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ              ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ           ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

       ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  200                ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                  ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  2.8

       ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.5                ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ        ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 35.0



 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                           ｼｰﾙｺｰﾄ          ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼｭｳｾｲCBR        PI

       ﾋｮｳ ｿｳ              ﾅｼ          (3.1-4.0 )   4.0        ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

       ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5 - 10CM)   7.0      ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                           0            -1

       ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                        (21-25 CM)  25.0       ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                         -1

       ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ                   (10 CM ｲｶ)   5.0       ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                         -1



 ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

       ｿｸﾃｲﾈﾝ                            S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

       ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                    0        259       496      1154       898
       ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                 0         15        58        80        72
```

```
                    ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝ                                                                 NO.= 7319

                      ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾞﾎﾞｸ                                          ﾔﾏｸﾞﾁｼ  ﾆｼｺｳｼﾞ

ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ      ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------------
                                                 ﾎﾟｯﾄ              ﾀﾞ  ｳ                                                      ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ   ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)     (%)           ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)   (%)    ｲ(%)

S48.06    20  1.20   0.50   0.75   99   -0.1    -0.1    -0.1    A   A      0  (  72)    38

S49.10    20  1.30   0.50   0.86   99   -0.1    -0.1    -0.1    A   A   1154     80     76

S50.11    20  1.10   0.50   0.77   99   -0.1    -0.1    -0.1    A   A      0  (  77)   106

S51.10    20  1.20   0.50   0.84   99   -0.1    -0.1    -0.1    A   A      0  (  74)   131

S52.11    20  1.10   0.40   0.72   18   -0.1    -0.1    -0.1    A   A    898     72    160

S53.10    20  1.00   0.30   0.55   21   -0.1    -0.1    -0.1    A   A      0  (  78)   186

S54.11    20  1.01   0.40   0.65   20    0.0     0.0     0.0    A   A      0  (  84)   215
```

```
                         ﾔﾏｸﾞﾁ  ｹﾝ                                                        NO.= 7320

                          ﾄﾖﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ                                   ﾄﾖｳﾗｸﾞﾝ ｷｸｶﾞﾜﾁｮｳ  ｸﾉ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ﾎｿｳ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 47.03

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ          ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------5.1-6.5%           ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  2282         ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ            CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ       ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300          ﾆﾌﾞｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ               ｾｯｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0 ) 31.6

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.0          ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼｯﾁ        ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(10 CM ｲｶ  ) 10.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                     ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

     ﾋｮｳ ｿｳ          ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ               (5 - 10CM)   7.0   ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                        0             -1

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5.0CM ｲｶ)   0.0                                                    -1

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ             (10 CM ｲｶ)   5.0      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                      -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                         S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                  0     1164      748      734      217
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)               0      168       63       78       15
```

```
                        ﾔﾏｸﾞﾁ  ｹﾝ                                                         NO.= 7320

                        ﾄﾖﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ                                     ﾄﾖｳﾗｸﾞﾝ ｷｸｶﾞﾜﾁｮｳ  ｸﾉ

ﾁｮｳｻ     ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ----  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ   ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                         ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                                  ﾒﾝｾｷ   ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ    ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ  ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ      ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ   ｹﾞﾝｽｲ   ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)  (%)       (%)      (%)          ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ)  (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------   (CM)   (%)    (%)    ｲ(%)

S48.06     30  1.40   0.60   1.04   99   -0.1    -0.1    -0.1    A   A      0  (  73)    31

S49.09     30  1.30   0.50   0.85   99   -0.1    -0.1    -0.1    A   A    734     78     66

S50.11     30  1.20   0.40   0.73   99    0.2    -0.1    -0.1    A   A      0  (  57)    92

S51.10     30  1.40   0.40   0.87   99    0.2    -0.1    -0.1    A   A      0  (  36)   105

S52.11     30  1.00   0.50   0.73   16    0.2    -0.1    -0.1    A   A    217     15    112

S53.09     30  1.00   0.30   0.66   20    0.2    -0.1    -0.1    A   A      0  (  -2)   112

S54.11     30  1.36   0.36   0.71   21    0.2     0.0     0.0    A   A      0  ( -19)   106
```

```
                    ﾄｯﾄﾘ  ｹﾝ                                                      NO.= 7401

                     ﾖﾅｺﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                 ｻｲﾊｸ ｸﾞﾝ ﾅｶﾔﾏ ﾁﾖｳ ﾊﾀｲ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.10

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ          ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%          ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   320          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝ         ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾖｳﾍｷ OR ｲｼﾂﾞ     ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CH) --ﾌﾒｲ

     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  320           ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾜﾙｲ              ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0) 11.3

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ ﾚﾝﾀﾝ ﾁ      ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CH) --(11 - 20 CH) 15.5



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                      ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CH)          ｻﾞｲﾘﾖｳ            ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR      PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ           ﾅｼ          (4.1-5.0 )   4.5   ｽﾄﾚｰﾄ AS         ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (10 ｲｼﾞﾖｳ)  11.0  ｷﾘｻｲ(ｸﾗﾂｼｬｰﾗﾝ)                    45            4
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                  0
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                  0



ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                          S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                 418      750     1102      601     1074
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)               73      125      103       30       66
```

```
                    ﾄｯﾄﾘ  ｹﾝ                                                      NO.= 7401

                     ﾖﾅｺﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                 ｻｲﾊｸ ｸﾞﾝ ﾅｶﾔﾏ ﾁﾖｳ ﾊﾀｲ

ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ------------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------------
                                                     ﾎﾞﾂﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                         ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM) (°C)   (%)     (%)     (%)           ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S48.06    30  1.32  0.08  0.61   99    0.0     0.0     0.0   A  A    768    54   166

S49.10    30  1.14  0.12  0.47   99    0.0     0.0     0.0   A  A    601    30   185

S50.11    30  1.23  0.17  0.57   99    0.0     0.0     0.0   A  A    759    42   201

S51.00    -1  -.01  -.01  -.01   99   -0.1    -0.1    -0.1            916    54   202

S52.10    30  1.28  0.07  0.39   26    2.5     0.0     0.0   A  B   1074    66   242

S53.11    30  0.94  0.08  0.42   23    2.5     0.0     0.0   A  B   1232    78   272

S54.11    25  0.77  0.04  0.45   18    3.8     0.0     0.0   B  B   1389    95   304
```

```
                         ﾄｯﾄﾘ  ｹﾝ                                                              NO.= 7402

                         ｺｳｹﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                ﾔｽﾞ ｸﾞﾝ ﾁｽﾞ ﾁｮｳ ｻｶﾜﾗ


   ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
      ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.09

      ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ              ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%               ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   649              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%              CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

      ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝﾝ            ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ              ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

      ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  649              ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                   ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0 ) 13.1

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.3              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｿﾉﾀ                   ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 20.5


  ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘｮｳ              ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼｭｳｾｲCBR          PI

      ﾋｮｳ ｿｳ              ﾅｼ       (4.1-5.0 )   4.5       ｽﾄﾚｰﾄ AS           ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

      ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)   6.0     ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)                           -1             -1

      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (ﾌﾒｲ      )  0.0                                                                0

      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                (10 CM ｲｶ)  10.0        ｼﾞｬﾘ                                                  -1


  ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                          S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                 120       234       421       442       492

      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)               40        41        79        95        64
```

```
                       ﾄｯﾄﾘ  ｹﾝ                                                              NO.= 7402

                        ｺｳｹﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                ﾔｽﾞ ｸﾞﾝ ﾁｽﾞ ﾁｮｳ ｻｶﾜﾗ

 ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ   ｸ   ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                  ﾎﾟｯﾄ              ﾀﾞ  ｳ                                                      ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ  ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ  ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ   ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)  (%)    (%)     (%)          ｳ   (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S48.06    31  0.52   0.18   0.49   99    0.0    0.0     0.0     A   B    435    90    123

S49.10    31  0.35   0.16   0.29   99    0.0    0.0     0.0     A   B    442    95    168

S50.11    20  1.85   0.25   0.66   99    0.0    0.0     0.0     A   B    459    65    202

S51.10    11  1.08   0.22   0.54   99    0.0    0.0     0.0     A   B    475    73    227

S52.10    11  1.10   0.21   0.70   99    0.0    0.0     0.0     A   B    492    64    251

S53.09    11  0.98   0.42   0.74   33    0.0    0.0     0.0     A   B    509    73    275

S54.11    15  0.65   0.50   0.66   16    0.0    0.0     0.0     A   B    525    85    310
```

```
                        ﾄｯﾄﾘ  ｹﾝ                                                                     NO.= 7403

                         ﾈｳ ﾄﾞﾎﾞｸ                                    ﾋﾉ ｸﾞﾝ ﾆﾁﾅﾝ ﾁﾖｳ ｶﾐｲﾜﾐ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.10

    ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ           ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%          ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
    ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   476           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%         CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
    ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ         ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ        ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
    ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300            ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾜﾙｲ              ｾｯｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0 ) 13.2
    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.1            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ ---------ｼﾞﾝｶ ﾚﾝﾀﾝ ﾁ       ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 19.5


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘｮｳ            ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼｭｳｾｲCBR        PI

    ﾋｮｳ ｿｳ              ﾅｼ         (4.1-5.0 )   4.5      ｽﾄﾚｰﾄ AS          ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
    ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5 - 10CM)  10.0    ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)                    -1            -1
    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                       (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                     0
    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｷﾘ ｿｳ                  (10 CM ｲｶ)   5.0       ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                      -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                                 S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                          0      499      772     1504     1384
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                       0       89      172      324      204
```

```
                        ﾄｯﾄﾘ  ｹﾝ                                                                     NO.= 7403

                         ﾈｳ ﾄﾞﾎﾞｸ                                    ﾋﾉ ｸﾞﾝ ﾆﾁﾅﾝ ﾁﾖｳ ｶﾐｲﾜﾐ

ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                    ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                     ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ   ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ    ﾂｷ ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)   (MM)  (MM)  (°C)  (%)    (%)     (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------- (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06    30  1.59  0.53  0.87   99    0.4    0.0     0.0    J  B  1260   273   253

S49.10    30  1.52  0.29  0.84   24    0.5    0.0     0.0    J  C  1504   324   401

S50.11    30  0.67  0.09  0.46   14    4.9    0.0     0.0    J  C  1464   284   516

S51.10    30  1.31  0.39  0.73   18    4.9    0.5     0.0    C  E  1424   244   599

S52.10    30  1.36  0.54  0.80   23    4.9    0.5     0.0    C  E  1384   204   676

S53.09    30  1.09  0.41  0.64   21    0.0    0.0     0.0    A  A  1424   244     1    9  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ    3.0 100.0  4.9   0.0

S54.11    30  0.78  0.38  0.56    5    0.0    0.0     0.0    A  A  1464   284   118
```

```
                    ﾄﾂﾄﾘ  ｹﾝ                                                            NO.= 7404

                     ﾄﾂﾄﾘ ﾄﾞﾎﾞｸ                                   ﾄﾂﾄﾘ ｼ ｶﾅｻﾞｸ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.08

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ          ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%            ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   331          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%           CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝ         ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  331           ｺﾝｼﾞﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ                ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  2.4

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.5           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾀｹ               ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 44.5



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                       ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ            ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼﾕｳｾｲCBR        PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ            ﾅｼ        (4.1-5.0 )   4.5      ｽﾄﾚｰﾄ AS         ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5 - 10CM)  10.0    ｷﾘｻｲ(ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ)                    -1            -1

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (ﾌﾒｲ      )  0.0                                                        0

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ               (21-30 CM)  30.0       ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                      -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                                   S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                           0      1180     1720     2206     3022

     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                        0       155      204      175      244
```

```
                   ﾄﾂﾄﾘ  ｹﾝ                                                             NO.= 7404

                    ﾄﾂﾄﾘ ﾄﾞﾎﾞｸ                                  ﾄﾂﾄﾘ ｼ ｶﾅｻﾞｸ

 ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ   ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ / ｷﾛｸ ---------------
                                                ﾎﾟﾂﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                    ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ   ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
          ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)  (%)    (%)     (%)            ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ)  (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)   (%)    ｲ(%)

 S48.06     31  1.26   0.74   1.04   99    0.0    0.0     0.0    A   B   2044    185    268

 S49.10     31  0.32   0.16   0.19   99    0.0    0.0     0.0    A   B   2206    175    355

 S50.10     31  0.78   0.36   0.57   99    0.0    0.0     0.0    A   B   2478    198    425

 S51.10     31  1.01   0.51   0.81   22    0.0    0.0     0.0    A   B   2750    221    505

 S52.10     31  0.57   0.29   0.41   28    0.0    0.0     0.0    A   B   3022    244    592

 S53.10     31  0.57   0.29   0.45   28    0.0    0.0     0.0    A   B   3294    267    688

 S54.11     31  0.77   0.24   0.52   23    2.0    0.0     0.0    B   C   3566    290    802
```

```
                    ﾄｯﾄﾘ  ｹﾝ                                                                      NO.= 7405

                    ｺｳｹﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                            ﾔｽﾞ ｸﾞﾝ ﾜｶｻ ﾁﾖｳ ﾌﾁﾐ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.09

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ          ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%          ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  2317          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝ         ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ         ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 2317           ﾆｯｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾜﾙｲ                ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  3.6

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.5           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ         ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CH) --(31 - 40 CH) 33.5



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                      ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CH)            ｻﾞｲﾘﾖｳ            ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ            ﾅｼ        (4.1-5.0 )   4.5       ｽﾄﾚｰﾄ AS         ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5 - 10CH)  10.0     ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼﾔｰﾗﾝ)                     -1              -1

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                        0

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ               (11-20 CH)  19.0        ｼﾞｬﾘ                                          -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                                  S 40ﾈﾝ  S 43ﾈﾝ  S 46ﾈﾝ  S 49ﾈﾝ  S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                           0     209     410     430    1122
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                        0      50      97      52      77
```

```
                    ﾄｯﾄﾘ  ｹﾝ                                                                      NO.= 7405

                    ｺｳｹﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                            ﾔｽﾞ ｸﾞﾝ ﾜｶｻ ﾁﾖｳ ﾌﾁﾐ

ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ      ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ｸ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ------------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                 ﾎﾟｯﾄ              ﾀﾞ ｳ                                                    ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ  ﾎｰﾙ      ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ   ﾂｷ ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ｱﾂｻ  ﾘ ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ ｳ  (MM)  (MM)  (MM) (°C)  (%)    (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)   ----------  (CH)  (%)   (%)    ｲ(%)

S48.06    31 0.68  0.15  0.48  99   0.0    0.0      0.0    A  B   423    67    84

S49.10    29 0.38  0.18  0.24  99   0.0    0.0      0.0    A  B   430    52   112

S50.11    21 1.06  0.36  0.42  99   0.0    0.0      0.0    A  B   661    60   136

S51.10    15 0.78  0.44  0.58  99   0.0    0.0      0.0    A  B   891    69   159

S52.10    15 0.78  0.32  0.58  99   0.0    0.0      0.0    A  B  1122    77   186

S53.09    15 0.68  0.30  0.58  25   0.0    0.0      0.0    A  B  1353    85   214

S54.11    15 0.68  0.52  0.59  13   0.0    0.0      0.0    A  B  1583    94   253
```

```
                    ﾄﾂﾄﾘ  ｹﾝ                                                        NO.= 7406

                    ｸﾗﾖｼ ﾄﾞﾎﾞｸ                                  ﾄｳﾊｸ ｸﾞﾝ ﾐｻｻ ﾁﾖｳ ﾐﾄｸ ｺﾞｳﾀﾞﾆ

 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 47.02

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ             ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%             ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   900               ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%             CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ

     ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝ             ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｸｺｳ            ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300                ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                 ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0 )  6.0

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5                ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ ﾚﾝﾀﾝ ﾁ          ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ             ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR        PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ             ﾅｼ        (3.1-4.0 )   3.5      ｽﾄﾚｰﾄ AS          ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)  10.0    ｷﾘｻｲ(ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ)                          107             4

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                            0

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                (11-20 CM)  11.5       ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                            -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                          S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                  0        266       397       564       547
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)               0         65        66        88        48
```

```
                    ﾄﾂﾄﾘ  ｹﾝ                                                        NO.= 7406

                    ｸﾗﾖｼ ﾄﾞﾎﾞｸ                                  ﾄｳﾊｸ ｸﾞﾝ ﾐｻｻ ﾁﾖｳ ﾐﾄｸ ｺﾞｳﾀﾞﾆ

 ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) --- ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾘ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ---------------
                                                   ﾎﾟﾂﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                      ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ  ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)     (%)      (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------   (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S48.06    29  1.13  0.24  0.50   99    0.0     0.0     0.0   A  B   508     81     36

S49.10    30  0.68  0.17  0.37   99    0.0     0.0     0.0   A  B   564     88     78

S50.12    29  0.72  0.32  0.46   99    0.0     0.0     0.0   A  B   558     75    111

S51.10    31  0.91  0.29  0.39   11    0.0     0.0     0.0   A  B   553     61    129

S52.12    31  0.50  0.19  0.43   99    0.0     0.0     0.0   A  B   547     48    151

S53.10    30  1.05  0.49  0.44   16    0.0     0.0     0.0   A  B   553     61    169

S54.11    30  0.87  0.31  0.33   15    0.0     0.0     0.0   A  B   558     75    198
```

ﾄｯﾄﾘ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 7407

ｺｳｹﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　ﾔｽﾞ ｸﾞﾝ ｻｼﾞ ｿﾝ ｶｾｷﾞ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.10

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 2212
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 2212
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 7.0

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｿﾉﾀ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0) 2.6
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 39.5

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(4.1-5.0)	4.5	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)		92	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ)	0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(21-30 CM)	25.0	ｼﾞﾄﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	464	1138	830	1357
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	86	260	166	187

ﾄｯﾄﾘ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 7407

ｺｳｹﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　ﾔｽﾞ ｸﾞﾝ ｻｼﾞ ｿﾝ ｶｾｷﾞ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾞｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ｸ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			-------------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾀﾞ ﾁ	ｳ ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	31	0.35	0.13	0.21	99	0.0	0.0	0.0	A	B	933	197	134						
S49.10	30	0.60	0.38	0.23	99	0.0	0.0	0.0	A	B	830	166	221						
S50.11	21	0.73	0.44	0.61	99	0.0	0.0	0.0	A	B	1006	173	289						
S51.10	15	0.98	0.13	0.62	99	0.0	0.0	0.0	A	B	1181	180	349						
S52.10	15	0.83	0.31	0.71	99	0.0	0.0	0.0	A	B	1357	187	417						
S53.09	15	0.80	0.29	0.44	31	0.0	0.0	0.0	A	B	1533	194	481						
S54.11	15	0.76	0.44	0.62	18	0.0	0.0	0.0	A	B	1703	201	566						

ﾄｯﾄﾘ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 7408

ﾈｳ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　ﾋﾉ ｸﾞﾝ ﾆﾁﾅﾝ ﾁｮｳ ｶｻｷﾞ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.12

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 1630
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.9

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｿｯｺｳ
ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0) 33.4
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 27.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺｳﾎｳ	ｼｺｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(4.1-5.0)	4.5	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.5	ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)		111	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ)	0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ,ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(11-20 CM)	15.0	ｼﾞｬﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ﾋﾞﾝｺｳｿｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	332	621	859	1078
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	36	138	175	157

ﾄｯﾄﾘ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 7408

ﾈｳ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　ﾋﾉ ｸﾞﾝ ﾆﾁﾅﾝ ﾁｮｳ ｶｻｷﾞ

ﾁｮｳｻ	---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ----					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ----			----ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ----					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)	ﾀﾞﾁ	ｳｺﾞｳ	ﾋﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)
S48.06	30	1.55	0.32	0.91	99	0.4	0.0	0.0	3	C	780	163	84						
S49.10	30	2.01	0.72	1.31	27	1.9	0.0	0.0	8	D	859	175	167						
S50.11	30	1.50	0.45	0.84	13	2.9	0.0	0.0	8	D	932	169	234						
S51.10	30	1.57	0.62	0.93	18	6.2	0.3	0.0	3	E	1005	163	269						
S52.10	30	1.45	0.65	1.00	23	21.0	0.3	0.0	3	E	1078	157	347						
S53.09	30	1.37	0.41	0.84	22	3.0	0.0	0.0	3	E	1151	168	402	5	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ				
S54.11	30	0.96	0.42	0.72	5	0.0	0.0	0.0	A	A	1224	178	5	10	ｵ-ﾊﾞ-ﾚｲ	3.0	100.0	3.0	0.0

ﾄﾂﾄﾘ ｹﾝ NO.= 7409

ｸﾗﾖｼ ﾄﾞﾎﾞｸ ｸﾗﾖｼ ｼ ﾋｶﾞｼｶﾞﾓ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.10

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾀﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 455
ｼﾔｾﾝ ｽｳ -------- 1 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.8

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ﾖｳﾍｷ OR ｲｼﾂﾞ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ ---------ｼﾞﾝｶ ﾚﾝﾀﾞﾝ ﾁ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0) 7.9
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(4.1-5.0)	4.5	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ｷﾘｻｲ(ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ)		-1	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ)	0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(11-20 CM)	10.5	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	278	481	888	1849
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	46	76	117	179

ﾄﾂﾄﾘ ｹﾝ NO.= 7409

ｸﾗﾖｼ ﾄﾞﾎﾞｸ ｸﾗﾖｼ ｼ ﾋｶﾞｼｶﾞﾓ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾞﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ｸﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			------------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	30	1.10	0.40	0.59	99	0.0	0.0	0.0	A	B	752	103	83						
S49.10	31	0.98	0.24	0.59	99	0.8	0.0	0.0	A	B	888	117	137						
S50.12	31	1.65	0.32	0.71	99	0.8	0.0	0.0	A	B	1200	138	194						
S51.10	30	1.49	0.34	0.71	11	0.8	0.0	0.0	A	B	1529	158	242						
S52.12	30	0.79	0.30	0.78	99	0.9	0.0	0.0	A	B	1849	179	317						
S53.10	31	2.38	0.97	0.81	16	7.8	0.0	0.0	A	D	2169	200	378						
S54.11	30	2.28	0.44	0.66	15	8.4	0.0	0.0	A	D	2490	220	464						

```
                              ﾄﾂﾄﾘ  ｹﾝ                                                             NO.= 7410

                              ｸﾗﾖｼ ﾄﾞﾎﾞｸ                                  ﾄｳﾊｸ ｸﾞﾝ ﾄｳﾊｸ ﾁﾖｳ ﾔﾏﾀﾞ  ﾂｷﾉｼﾀ

  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
      ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.11

      ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%            ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1115             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%           CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ

      ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

      ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300              ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ               ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0 )  5.2

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.8              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ      ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 24.5


 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘﾖｳ            ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR        PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ             ﾅｼ         (4.1-5.0 )   4.5     ｽﾄﾚｰﾄ AS          ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)  10.0   ｷﾘｻｲ(ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ)                        -1            -1

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                       0

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ                 (10 CM ｲｶ)  10.0      ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                        -1


 ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                      94      288      484      323      397
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                   13       32       12        9       13
```

```
                            ﾄﾂﾄﾘ  ｹﾝ                                                             NO.= 7410

                            ｸﾗﾖｼ ﾄﾞﾎﾞｸ                                  ﾄｳﾊｸ ｸﾞﾝ ﾄｳﾊｸ ﾁﾖｳ ﾔﾏﾀﾞ  ﾂｷﾉｼﾀ

ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ   ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                ﾎﾟﾂﾄ           ﾀﾞ  ｳ                                                    ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ     ﾂｷ ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)     (%)     (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06     28  0.94  0.27  0.46   99    0.0     0.0     0.0    A  B   269    10     26

S49.10     26  0.73  0.16  0.50   99    0.0     0.0     0.0    A  B   323     9     31

S50.12     28  0.88  0.29  0.56   99    0.3     0.0     0.0    A  B   348    10     35

S51.10     30  0.77  0.26  0.57   12    0.3     0.0     0.0    A  B   372    12     39

S52.12     30  1.12  0.41  0.82   99    0.3     0.0     0.0    A  B   397    13     44

S53.10     29  1.69  0.51  0.59   16    0.5     0.0     0.0    A  B   422    14     49

S54.11     30  2.07  0.46  0.54   15    5.2     0.0     0.0    A  B   446    16     55
```

```
                              ﾄｯﾄﾘ  ｹﾝ                                                                       NO.= 7411

                               ｸﾗﾖｼ ﾄﾞﾎﾞｸ                                            ﾄｳﾊｸ ｸﾞﾝ ｾｷｶﾞﾈ ﾁﾖｳ ｵｵﾄﾘｲ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.09

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ                ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%                ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   320                ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%               CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ

     ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝﾝ             ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ              ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300                 ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                   ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0 )  6.0

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.4                 ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ            ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                      ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘﾖｳ            ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ            ﾅｼ          (4.1-5.0 )   4.5       ｽﾄﾚｰﾄ AS          ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)  10.0     ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)                          -1              -1

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                              0

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                  (11-20 CM)  10.5        ｼﾞｬﾘ                                                   -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                                  S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                           458      1116      1708      2591      2680
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                         68       163       274       237       252




                              ﾄｯﾄﾘ  ｹﾝ                                                                       NO.= 7411

                               ｸﾗﾖｼ ﾄﾞﾎﾞｸ                                            ﾄｳﾊｸ ｸﾞﾝ ｾｷｶﾞﾈ ﾁﾖｳ ｵｵﾄﾘｲ

ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ      ﾘｭｳﾄﾞｳ   ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ / ｷﾛｸ ----------------
                                                      ﾎﾟｯﾄ                ﾀﾞ  ｳ                                                       ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ   ﾘ   ﾂ    ﾎｰﾙ      ﾘ    ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)   (°C)   (%)      (%)        (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ)  (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S48.06    31  0.67   0.27   0.48   99     0.0      0.0        0.0     A   B   2297    249    415

S49.10    29  0.47   0.16   0.31   99     2.8      0.0        0.0     A   C   2591    237    532

S50.12    31  0.70   0.29   0.50   99     3.3      0.0        0.0     B   C   2621    242    635

S51.10    28  0.62   0.26   0.56   12     3.3      0.0        0.0     B   C   2650    247    710

S52.12    28  0.49   0.22   0.43   99     3.3      0.0        0.0     B   C   2680    252    817

S53.10    31  1.08   0.56   0.50   16     6.0      0.0        0.0     B   C   2710    257    895

S54.11    30  1.23   0.54   0.56   15     6.0      0.0        0.0     B   C   2739    262    998
```

```
                    ﾄｯﾄﾘ  ｹﾝ                                                                   NO.= 7412

                     ｸﾗﾖｼ ﾄﾞﾎﾞｸ                                     ﾄｳﾊｸ ｸﾞﾝ ｾｷｶﾞﾈ ﾁｮｳ ﾏﾂｶﾜﾗ


  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
      ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.10

      ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ               ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%             ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1060                ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%             CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼｸ

      ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ             ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ             ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

      ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300                 ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ ------ﾌﾂｳ                    ｾｯｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0)  7.5

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.9                 ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ         ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 24.5



 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳﾃｲCBR        PI

      ﾋｮｳ ｿｳ             ﾅｼ          (4.1-5.0 )   4.5      ｽﾄﾚｰﾄ AS         ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

      ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5 - 10CM)  10.0    ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)                        -1            -1

      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                       (ﾌﾒｲ     )   0.0                                                          0

      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ                  (10 CM ｲｶ)  10.0      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                          -1



 ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                                  S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                          0      1116      1708      2591      2680
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                       0       163       274       237       252
```

```
                   ﾄｯﾄﾘ  ｹﾝ                                                                  NO.= 7412

                    ｸﾗﾖｼ ﾄﾞﾎﾞｸ                                   ﾄｳﾊｸ ｸﾞﾝ ｾｷｶﾞﾈ ﾁｮｳ ﾏﾂｶﾜﾗ

ﾁｮｳｻ    ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ   ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                 ﾎﾟｯﾄ             ﾀﾞ  ｳ                                                     ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ   ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ   ﾂ  ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ     ﾂｷ   ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ    ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)      (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S48.06    31  0.75   0.13   0.42   99    0.0      0.0      0.0    A   B   2297    249    339

S49.10    31  0.73   0.16   0.43   99    6.7      0.0      0.0    A   D   2591    237    456

S50.12    31  0.70   0.27   0.50   99    7.2      0.0      0.0    B   D   2621    242    559

S51.10    31  0.70   0.22   0.57   12    9.0      0.0      0.0    B   D   2650    247    634

S52.12    31  0.83   0.36   0.67   99    9.0      0.0      0.0    B   D   2680    252    741

S53.10    31  1.72   0.67   0.81   16   13.5      0.0      0.0    B   D   2710    257    819

S54.11    30  2.25   0.69   0.96   15   15.7      0.0      0.0    B   D   2739    262    923
```

```
            ﾄｯﾄﾘ  ｹﾝ                                                          NO.= 7413

             ﾖﾅｺﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                        ﾖﾅｺﾞ ｼ ﾄｳﾀ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.12

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ            ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -------1% ｲｶ                 ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  310            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%              CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝﾝ        ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ --------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ             ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 310             ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ                   ｾｯｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0 ) 17.3
     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.0            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼｯﾁ           ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 15.5



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼｭｳｾｲCBR       PI

     ﾋｮｳ ｿｳ             ﾅｼ          (4.1-5.0 )   4.5      ｽﾄﾚｰﾄ AS         ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (10 ｲｼﾞｮｳ)  11.0    ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)                      45            4
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                       (ﾌﾒｲ      )  0.0                                                    0
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                  (ﾌﾒｲ      )  0.0                                                    0



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                       0       572       920      1434      1912
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                    0        24        23       169       447
```

```
            ﾄｯﾄﾘ  ｹﾝ                                                          NO.= 7413

             ﾖﾅｺﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                        ﾖﾅｺﾞ ｼ ﾄｳﾀ

ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ｳ  ｿ  ----- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ---------------
                                                ﾎﾟｯﾄ           ﾀﾞ ｳ                                                      ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ  ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
       ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)    (%)     (%)        ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ---------  (CM)  (%)   (%)    ｲ(%)

S48.06   33  1.44  0.30  0.75  99   0.0    0.0    0.0   A  B  1263   120    73

S49.10   33  1.07  0.23  0.75  99   0.0    0.0    0.0   A  B  1434   169   146

S50.11   33  1.17  0.20  0.84  99   0.0    0.0    0.0   A  B  1593   262   244

S51.00   -1  -.01  -.01  -.01  99  -0.1   -0.1   -0.1         1753   354   252

S52.10   33  0.55  0.02  0.45  24   0.0    0.0    0.0   3  C  1912   447   517

S53.11   33  0.62  0.30  0.47  21   0.0    0.0    0.0   3  C  2071   540   725

S54.11   25  0.25  0.02  0.13  18   0.0    0.0    0.0   A  A  2231   632    58   8  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ     3.0 100.0
```

```
                    ﾄｯﾄﾘ  ｹﾝ                                                                      NO.= 7414

                     ﾖﾅｺﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                              ﾖﾅｺﾞ ｼ ﾋｶﾞｼﾄﾜﾀ


  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
       ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.09

       ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ           ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                 ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

       ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   470            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%               CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

       ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ           ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊﾞ ｺｳｿﾞｳ              ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

       ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  470             ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ                    ｾｯｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0 ) 16.0

       ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.0              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｿﾉﾀ                     ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 26.0



  ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                           ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘｮｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

       ﾋｮｳ ｿｳ               ﾅｼ      (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS         ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

       ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (10 ｲｼﾞｮｳ)  11.0     ｼﾞｮｳｵﾝ AS ｱﾝﾃｲ                        -1             -1

       ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                             0

       ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                (11-20 CM)  11.0         ｿﾉﾀ                                                 -1



  ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

       ｿｸﾃｲﾈﾝ                                   S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

       ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                            0      572      920     1434     1912
       ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                         0       24       23      169      447
```

```
                    ﾄｯﾄﾘ  ｹﾝ                                                                      NO.= 7414

                   ﾖﾅｺﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                                ﾖﾅｺﾞ ｼ ﾋｶﾞｼﾄﾜﾀ

ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ    ﾜ  ｿ  ----- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                   ﾎﾟｯﾄ               ﾀﾞ ｳ                                                  ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ     ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)    (%)     (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)     ----------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06     42  0.48   0.08   0.24   99    0.0    0.0     0.0   A  A  1263    120     58

S49.10     42  0.39   0.11   0.27   99    0.0    0.0     0.0   A  A  1434    169    131

S50.11     42  0.50   0.15   0.34   99    0.0    0.0     0.0   A  A  1593    262    229

S51.00     -1  -.01   -.01   -.01   99   -0.1   -0.1    -0.1         1753    354    237

S52.10     42  0.30   0.04   0.12   23    0.0    0.0     0.0   A  A  1912    447    502

S53.11     42  0.32   0.04   0.11   19    0.0    0.0     0.0   A  A  2071    540    710

S54.11     25  0.66   0.05   0.26   20    0.0    0.0     0.0   A  B  2231    632    938
```

```
                    ﾄﾂﾄﾘ  ｹﾝ                                                                    NO.= 7415

                     ｸﾗﾖｼ ﾄﾞﾎﾞｸ                                        ﾄｳﾊｸ ｸﾞﾝ ﾄｳﾊｸ ﾁﾖｳ ﾅｶｵ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.08

    ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                    ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

    ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   695               ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%               CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ

    ｼﾔｾﾝ ｽｳ -------1  ｼﾔｾﾝ              ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｸｺｳ                ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

    ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300               ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                     ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0)  9.8

    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.8               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ﾚﾂﾁ             ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                      ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘﾖｳ            ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼﾕｳｾｲCBR        PI

    ﾋﾖｳ ｿｳ            ﾅｼ        (4.1-5.0 )   4.5      ｽﾄﾚｰﾄ AS          ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
    ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5.0CM ｲｶ)   5.0    ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼﾔｰﾗﾝ)                         -1            -1
    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (ﾌﾒｲ      )  0.0                                                        0
    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ               (11-20 CM)  15.5       ｸﾗｯｼﾔｰﾗﾝ                                          -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                      S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                0      380      192      737     2759
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)             0       39        5       85      271
```

```
                     ﾄﾂﾄﾘ  ｹﾝ                                                                   NO.= 7415

                      ｸﾗﾖｼ ﾄﾞﾎﾞｸ                                        ﾄｳﾊｸ ｸﾞﾝ ﾄｳﾊｸ ﾁﾖｳ ﾅｶｵ

 ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ   ﾜ   ﾘ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ------------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                  ﾎﾟﾂﾄ             ﾀﾞ  ｳ                                                       ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ   ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)    (%)      (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------   (CM)   (%)   (%)    ｲ(%)

S48.06     31 1.48   0.27   0.59   99    1.0    0.0      0.0   A   B    555     58     32

S49.10     28 0.65   0.24   0.53   99    1.0    0.0      0.0   A   B    737     85     69

S50.12     31 1.28   0.48   0.75   99    3.0    0.0      0.0   B   C   1411    147    128

S51.10     31 0.98   0.34   0.60   14    7.0    0.0      0.0   C   D   2085    209    191

S52.12     31 1.19   0.41   0.82   99    7.0    0.0      0.0   C   D   2759    271    303

S53.10     31 1.66   0.69   0.79   16   19.0    0.0      0.0   C   E   3096    302    395

S54.11     30 2.38   0.44   0.70   15   21.4    0.0      0.0   C   E   3433    333    524
```

ﾄﾂﾄﾘ ｹﾝ　　　　NO.= 7416

ﾖﾅｺﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　ｻｲﾊｸ ｸﾞﾝ ﾅｶﾔﾏ ﾁﾖｳ ﾂｶﾂﾞﾐ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.08

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 380
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 380
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 7.0

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -------2.1-3.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0) 40.9
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 11.5

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼ-ﾙｺ-ﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(4.1-5.0)	4.5	ｽﾄﾚ-ﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.0	ｷﾘｻｲ(ｸﾗﾂｼﾔ-ﾗﾝ)		45	4
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ)	0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｷﾘ ｿｳ		(ﾌﾒｲ)	0.0				0

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	1162	1413	1228	1552
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	115	138	95	148

ﾄﾂﾄﾘ ｹﾝ　　　　NO.= 7416

ﾖﾅｺﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　ｻｲﾊｸ ｸﾞﾝ ﾅｶﾔﾏ ﾁﾖｳ ﾂｶﾂﾞﾐ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾞﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞ	ｿｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			-----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------			ﾒﾝｾｷ	ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎ-ﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾁ	ｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ｼﾞｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾘ ﾂ (%)	ｹﾞﾝｽｲ (%)	ｹﾞﾝｽｲ (%)
S48.06	39	1.60	0.24	0.72	99	0.0	0.0	0.0	A	A	1290	109	177						
S49.10	39	1.67	0.37	0.86	99	0.0	0.0	0.0	A	A	1228	95	226						
S50.11	39	1.80	0.44	0.91	99	0.0	0.0	0.0	A	A	1336	113	269						
S51.00	-1	-.01	-.01	-.01	99	-0.1	-0.1	-0.1			1444	130	273						
S52.10	39	0.78	0.06	0.36	39	0.0	0.0	0.0	A	B	1552	148	365						
S53.11	39	0.76	0.04	0.37	23	0.0	0.0	0.0	A	B	1660	166	430						
S54.11	25	0.65	0.08	0.42	17	0.0	0.0	0.0	A	B	1768	103	496						

ﾄｯﾄﾘ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 7417

ﾄｯﾄﾘ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　ｹﾀｶ ｸﾞﾝ ｱｵﾔ ﾁﾖｳ ﾖｼﾀﾞ ｱｵﾔ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.07

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 1086
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼﾔｾﾝﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 1086
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.6

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆﾁｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｿﾉﾀ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0) 1.6
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 46.5

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(4.1-5.0)	4.5	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼﾔｰﾗﾝ)		-1	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(11-15 CM)	15.0	ｸﾗｯｼﾔｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(11-20 CM)	17.0	ｼﾞﾔﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	520	848	1089	1342
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	74	87	121	89

ﾄｯﾄﾘ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 7417

ﾄｯﾄﾘ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　ｹﾀｶ ｸﾞﾝ ｱｵﾔ ﾁﾖｳ ﾖｼﾀﾞ ｱｵﾔ

ﾁﾖｳｻ ﾈﾝｹﾞﾂ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ ﾘﾂ (%)	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾕｳﾄﾞｳ ﾘﾂ (%)	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			---------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ---------					
	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)						ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)
S48.06	31	1.83	0.93	1.30	99	0.0	0.0	0.0	A	B	1009	110	100						
S49.10	31	0.38	0.16	0.30	99	0.0	0.0	0.0	A	B	1089	121	156						
S50.10	31	0.95	0.57	0.83	99	0.0	0.0	0.0	A	B	1173	110	197						
S51.10	31	1.30	0.67	0.95	21	1.9	0.0	0.0	A	C	1258	100	234						
S52.10	31	1.06	0.54	0.64	33	1.9	0.0	0.0	B	C	1342	89	268						
S53.10	31	0.94	0.42	0.59	28	2.3	0.0	0.0	B	C	1426	100	303						
S54.11	31	0.86	0.39	0.64	23	2.3	0.0	0.0	B	C	1511	110	346						

```
                    ﾄﾂﾄﾘ  ｹﾝ                                                         NO.= 7418

                     ｸﾗﾖｼ ﾄﾞﾎﾞｸ                                         ｸﾗﾖｼ ｼ ｵﾀﾞ  ﾀｳﾁ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
    ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 47.01

    ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ            ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%               ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

    ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   960            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%              CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ

    ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｷﾖｳ -------ﾄﾞﾊﾞ ｺｳｿﾞｳ              ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

    ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300             ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｷﾖｳ -------ﾌﾂｳ                  ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0 )  6.6

    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.7             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｿﾉﾀ                   ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ


                         ｼｰﾙｺｰﾄ          ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘﾖｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼﾕｳｾｲCBR       PI

    ﾋﾖｳ ｿｳ               ﾅｼ          (4.1-5.0 )   4.5        ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

    ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (5 - 10CM)  10.0     ｷﾘｻｲ(ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ)                      107            4

    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                         (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                        0

    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                    (11-20 CM)  10.5        ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                     -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ


    ｿｸﾃｲﾈﾝ                                  S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                          0      1099     1973     2147     2904
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                       0       136      210      240      344
```

```
                    ﾄﾂﾄﾘ  ｹﾝ                                                         NO.= 7418

                     ｸﾗﾖｼ ﾄﾞﾎﾞｸ                                         ｸﾗﾖｼ ｼ ｵﾀﾞ  ﾀｳﾁ

ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ｸ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                  ﾎﾟｯﾄ             ﾀﾞ ｳ                                                         ﾒﾝｾｷ ﾋﾋﾞﾜﾚ ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ    ﾎｰﾙ     ﾘ   ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ   ﾂｷ ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ｱﾂｻ  ﾘ ﾂ ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
        ｽ ｳ   (MM)  (MM)  (MM) (°C)   (%)     (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ---------  (CM)  (%)  (%)   ｲ(%)

S48.06    31 0.67  0.38  0.50   99    0.6     0.0      0.0    A  B  2089   230   115

S49.10    31 0.49  0.16  0.39   99    0.6     0.0      0.0    A  B  2147   240   230

S50.12    31 1.09  0.51  0.70   99    0.9     0.0      0.0    B  D  2399   275   345

S51.10    31 1.18  0.30  0.57   11    5.0     0.0      0.0    C  E  2652   309   439

S52.12    31 0.74  0.19  0.62   99    5.0     0.0      0.0    C  E  2904   344   583

S53.10    31 1.46  0.64  0.63   16    5.8     0.0      0.0    C  E  3156   379   699   15 ｵｰﾊﾞｰﾚｲ    3.0 100.0  5.8  0.0

S54.11    30 1.15  0.36  0.46   15   -0.1     0.0      0.0    A  A  3409   413   100
```

ﾄﾂﾄﾘ ｹﾝ

ﾈｳ ﾄﾞﾎﾞｸ

NO.= 7419

ﾋﾉ ｸﾞﾝ ﾐｿﾞｸﾁ ﾁﾖｳ ｼﾗﾐ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ------ S 46.10

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ

ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 595

ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼﾔｾﾝ

ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300

ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.9

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------5.1-6.5%

ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%

ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｿｯｺｳ

ｴﾝｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ

ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0) 34.3

ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 14.5

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼ-ﾙｺ-ﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(4.1-5.0) 4.5	ｽﾄﾚ-ﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ) 0.0	ｷﾀｷﾕｳｼﾕｳ ｼ		0	0
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ) 0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ) 10.0	ｸﾗｯｼﾔ-ﾗﾝ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	259	220	130	453
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	72	51	16	56

ﾄﾂﾄﾘ ｹﾝ

ﾈｳ ﾄﾞﾎﾞｸ

NO.= 7419

ﾋﾉ ｸﾞﾝ ﾐｿﾞｸﾁ ﾁﾖｳ ｼﾗﾐ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾞﾂﾄ ﾎ-ﾙ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	(%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ,ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	30	1.84	0.36	1.00	99	1.4	0.0	0.0	3	B	160	28	22						
S49.10	30	2.01	0.14	1.07	26	0.5	0.0	0.0	3	B	130	16	32	6	ﾊﾞﾂﾁﾝｸﾞ				
S50.11	30	1.72	0.27	0.71	11	0.7	0.0	0.0	3	B	238	29	43						
S51.10	30	2.28	0.21	0.89	23	1.4	0.0	0.0	3	D	345	43	57						
S52.10	30	1.75	0.19	0.79	25	1.6	0.0	0.0	3	D	453	56	76						
S53.09	30	1.50	0.29	0.69	24	1.6	0.0	1.3	3	D	561	69	99						
S54.11	30	1.46	0.20	0.63	5	2.0	0.2	1.5	3	D	668	83	155						

ﾄﾂﾄﾘ ｹﾝ　　　　　　　　NO.= 7420

ﾈｳ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　ﾋﾉ ｸﾞﾝ ｺｳﾌ ﾁﾖｳ ﾖｼﾊﾗ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.10

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 590
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼﾔｾﾝﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.9

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------6.6% -
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ ﾚﾝﾀﾝ ﾁ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0) 43.9
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 12.5

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(4.1-5.0)	5.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.5	ｻﾘｻｲ(ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ)		-1	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ)	0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(ﾌﾒｲ)	0.0				0

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	245	371	437	467
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	35	70	40	75

ﾄﾂﾄﾘ ｹﾝ　　　　　　　　NO.= 7420

ﾈｳ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　ﾋﾉ ｸﾞﾝ ｺｳﾌ ﾁﾖｳ ﾖｼﾊﾗ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ Aﾞﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)	ﾀﾞﾁ	ｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	30	1.54	0.53	0.90	99	0.0	0.0	0.0	A	A	415	50	35						
S49.10	30	1.29	0.37	0.87	25	0.0	0.0	0.0	A	A	437	40	56						
S50.11	30	0.98	0.31	0.61	12	0.0	0.0	0.0	A	A	447	52	76						
S51.10	30	0.91	0.34	0.63	26	0.0	0.0	0.0	A	A	457	63	97						
S52.10	30	1.22	0.45	0.75	27	0.1	0.0	0.0	A	A	467	75	123						
S53.09	30	0.95	0.32	0.66	22	0.1	0.0	0.0	A	A	477	87	152						
S54.11	30	0.93	0.35	0.59	5	0.1	0.0	0.0	A	A	487	98	192						

四国地方

ｶｶﾞﾜ ｹﾝ NO.= 8101

ﾄﾉｼﾖｳ ﾄﾞﾎﾞｸ ｼﾖｳｽﾞ ｸﾞﾝ ｳﾁﾉﾐ ﾁﾖｳ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.12

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 3219
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼﾔｾﾝﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.5

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾜﾙｲ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾀｹ OR ﾁｸﾘﾝ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0) 29.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 32.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	8.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		88	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ)	0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(11-20 CM)	20.0	ﾔﾏｼﾞﾔﾘ			4

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	216	202	350
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	55	62	96

ｶｶﾞﾜ ｹﾝ NO.= 8101

ﾄﾉｼﾖｳ ﾄﾞﾎﾞｸ ｼﾖｳｽﾞ ｸﾞﾝ ｳﾁﾉﾐ ﾁﾖｳ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜ ﾀﾞ	ｿ ｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ----			---ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ---					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽ ｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾁ	ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	30	0.51	0.26	0.36	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(59)	31						
S49.10	30	0.92	0.32	0.76	99	0.0	0.0	0.0	A	A	202	62	61						
S50.10	30	1.34	0.26	0.93	99	0.3	0.0	0.0	A	B	0	(73)	87	8	ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	0.0	3.7	3.7	0.0
S51.10	30	1.18	0.35	0.90	27	0.3	0.0	0.0	A	B	0	(84)	117						
S52.11	30	1.36	0.52	0.98	28	4.5	0.0	0.0	B	C	350	96	154						
S53.10	30	1.45	0.60	1.02	26	4.5	0.0	0.0	B	C	0	(102)	130						
S54.11	30	1.66	0.40	0.95	17	4.5	0.0	0.0	B	C	0	(109)	231						

```
                        ｶｶﾞﾜ ｹﾝ                                                                   NO.= 8102

                          ｾﾞﾝﾂｳｼﾞ ﾄﾞﾎﾞ                                  ﾅｶﾀﾄﾞ ｸﾞﾝ ｺﾄﾅﾐ ﾁﾖｳ

 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
      ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.12

      ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ                ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -------1.1-2.0%            ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
      ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  3000                ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%            CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
      ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝﾝ               ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ            ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
      ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300                 ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                 ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0 ) 16.6
      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.7                 ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ          ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 22.0


 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                          ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼﾕｳｾｲCBR        PI

      ﾋﾖｳ ｿｳ              ﾅｼ         (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
      ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5 - 10CM)   8.0    ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                          94          -1
      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                       (ﾌﾒｲ      )  0.0                                                    0
      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                  (10 CM ｲｶ)  10.0       ｼﾞﾔﾘ                                        -1


 ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                               S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                       0        0      192      270      376
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                    0        0       23       32       32
```

```
                        ｶｶﾞﾜ ｹﾝ                                                                  NO.= 8102

                          ｾﾞﾝﾂｳｼﾞ ﾄﾞﾎﾞ                                  ﾅｶﾀﾄﾞ ｸﾞﾝ ｺﾄﾅﾐ ﾁﾖｳ

 ﾁﾖｳｻ    ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ   ｿ    ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------------
                                                        ﾎﾟﾂﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                    ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ ･ ﾂ  ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)    (%)     (%)          ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ)  (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

 S48.06     30  0.45   0.29   0.38   99    0.0    0.0     0.0    A   A      0  (  29)    23

 S49.10     30  0.24   0.05   0.13   99    0.0    0.0     0.0    A   A    270     32     38

 S50.10     30  0.66   0.43   0.53   99    0.0    0.0     0.0    A   A      0  (  32)    49

 S51.10     30  0.76   0.44   0.60   15    0.0    0.0     0.0    A   A      0  (  32)    61

 S52.11     30  0.76   0.28   0.62   20    0.0    0.0     0.0    A   A    376     32     74

 S53.10     30  1.36   0.04   0.85   30    0.0    0.0     0.0    A   A      0  (  33)    85

 S54.11     30  1.40   0.50   0.97   14    0.0    0.0     0.0    A   A      0  (  35)    96
```

```
                                                                              NO.* 8103
                        ｶｶﾞﾜ  ｹﾝ

                         ﾅｶﾞｵ ﾄﾞﾎﾞｸ                                     ｵｵｶﾜ ｸﾞﾝ ﾋｹﾀ ﾁﾖｳ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.03

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ          ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%              ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------- ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  3530          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%             CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼﾔｾﾝ ｽｳ -------- 1  ｼﾔｾﾝﾝ      ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300           ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                  ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0 ) 12.7

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.0           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ ---------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ         ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 22.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                      ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ            ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼﾕｳｾｲCBR         PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ            ﾅｼ         (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)   8.0    ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                        86              -1

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                         0

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                (11-20 CM)  12.0         ｼﾞﾔﾘ                                           -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                                 S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                          0        0      226      268      349
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                       0        0       24       17       96
```

```
                                                                                NO.* 8103
                         ｶｶﾞﾜ  ｹﾝ

                          ﾅｶﾞｵ ﾄﾞﾎﾞｸ                                     ｵｵｶﾜ ｸﾞﾝ ﾋｹﾀ ﾁﾖｳ


ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                   ﾎﾟﾂﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                        ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ   ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ)  (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S48.06    30  0.83   0.34   0.54   99    0.0     0.0      0.0     A   B      0  (  19)    17

S49.00    -1  -.01   -.01   -.01   99   -0.1    -0.1     -0.1                0     17     21

S50.10    30  1.20   0.48   0.82   99    0.0     0.0      0.0     A   B      0  (  43)    40

S51.10    30  1.06   0.52   0.92   21    0.0     0.0      0.0     A   B      0  (  69)    64

S52.11    30  1.66   0.54   1.01   22    0.0     0.0      0.0     A   B    349     96    100

S53.10    30  1.72   0.57   1.13   25    1.0     0.0      0.0     A   B      0  ( 108)   136

S54.11    30  1.58   0.50   0.96   16    2.0     0.0      0.0     A   B      0  ( 120)   182
```

```
                         ｶｶﾞﾜ  ｹﾝ                                                                  NO.= 8104

                          ﾅｶﾞｵ ﾄﾞﾎﾞｸ                                            ｵｵｶﾜ ｸﾞﾝ ﾋｹﾀ ﾁﾖｳ


  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
       ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.10

       ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ              ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%              ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

       ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1138              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ                CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

       ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝﾝ           ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ             ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

       ﾁﾖｳﾘ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300               ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                  ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0 ) 22.6

       ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.5               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ           ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 20.0



  ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                          ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)             ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼﾕｳｾｲCBR         PI

       ﾋﾖｳ ｿｳ             ﾅｼ         (3.1-4.0 )   4.0        ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

       ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)   8.0    ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                            100             4

       ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (ﾌﾒｲ      )  0.0                                                             0

       ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                 (10 CM ｲｶ)   8.0        ｼﾞﾔﾘ                                               -1



  ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

       ｿｸﾃｲﾈﾝ                                 S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

       ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                         0        0      226      288      349
       ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                      0        0       24       17       96
```

```
                         ｶｶﾞﾜ  ｹﾝ                                                                  NO.= 8104

                          ﾅｶﾞｵ ﾄﾞﾎﾞｸ                                            ｵｵｶﾜ ｸﾞﾝ ﾋｹﾀ ﾁﾖｳ

ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｽｳﾄﾞｳ   ﾜ   ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ----------------
                                                      ﾎﾟｯﾄ              ﾀﾞ  ｳ                                                     ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ    ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ     ﾂ   ﾁ   ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)       (%)     (%)            ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ)  (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)   (%)    (%)    ｲ(%)

S48.06     30  0.92  0.35  0.56   99     0.9      0.0      0.0   A   B       0  (  19)     23    5  ﾊﾞｯﾁﾝｸﾞ     0.0   1.2    1.2    0.0

S49.10     30  2.83  0.44  1.47   99     0.9      0.0      0.0   A   B     288     17      32

S50.10     30  2.19  1.38  1.62   99     2.0      0.0      0.0   B   C       0  (  43)     46

S51.10     30  2.41  1.08  1.28   25     2.0      0.0      0.0   B   C       0  (  69)     69

S52.11     30  1.80  0.50  1.36   23     3.3      0.0      0.0   B   C     349     96     106    8  ﾊﾞｯﾁﾝｸﾞ     0.0  10.4   10.4    0.0

S53.10     30  2.09  0.70  1.51   25     5.0      0.0      0.0   B   C       0  ( 108)    141

S54.11     30  2.04  0.50  1.17   19     5.0      0.0      0.0   B   C       0  ( 120)    198
```

```
                    ｶｶﾞﾜ  ｹﾝ                                                         NO.= 8105

                      ﾀｶﾏﾂ ﾄﾞﾎﾞｸ                                ﾀｶﾏﾂ ｼ ﾆｼｳｴﾀﾞ ﾁﾖｳ


 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
      ｶｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 47.03

      ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ           ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------5.1-6.5%              ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   759           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%            CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

      ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝ         ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ            ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

      ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300            ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                  ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0)  8.9

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.0            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ          ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 22.0



 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                      ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘﾖｳ        ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼﾕｳｾｲCBR      PI

      ﾋﾖｳ ｿｳ          ﾅｼ         (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

      ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                (5 - 10CM)   8.0    ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                      92          -1

      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5.0CM ｲｶ)   3.0      ｿﾉﾀ                                         -1

      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ              (10 CM ｲｶ)  10.0      ｼﾞﾔﾘ                                        -1



 ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                          S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                    0        0      958     1308     1934

      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                 0        0       92      128      141
```

```
                    ｶｶﾞﾜ  ｹﾝ                                                         NO.= 8105

                      ﾀｶﾏﾂ ﾄﾞﾎﾞｸ                                ﾀｶﾏﾂ ｼ ﾆｼｳｴﾀﾞ ﾁﾖｳ

ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘﾕｳﾄﾞｳ   ｸ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------------
                                                  ﾎﾟｯﾄ              ﾀﾞ ｳ                                                   ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ   ﾁ  ｺﾞ ﾋﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM) (°C)   (%)     (%)      (%)        ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)     ----------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06     30  0.52  0.26  0.42  99    0.0     0.0     0.0   A  B     0  ( 116)   49

S49.10     30  1.83  0.28  0.95  99    0.0     0.0     0.0   A  B  1308    128   109

S50.10     30  2.00  0.54  1.10  99    0.0     0.0     0.0   A  B     0  ( 132)  157

S51.10     30  2.38  0.59  1.28  25    0.0     0.0     0.0   A  B     0  ( 136)  207

S52.11     30  2.36  0.80  1.56  25    1.7     0.0     0.0   A  B  1934    141   262

S53.10     30  2.58  0.92  1.72  28    2.6     0.0     0.0   A  B     0  ( 149)  312   7  ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ     0.0   4.4   4.4   0.0

S54.11     30  2.40  0.74  1.14  13    4.2     0.0     0.0   B  B     0  ( 157)  373
```

```
                         ｶｶﾞﾜ  ｹﾝ                                                                 NO.= 8106

                           ﾄﾉｼｮｳ ﾄﾞﾎﾞｸ                                        ｼｮｳｽﾞ ｸﾞﾝ ｲｹﾀﾞ ﾁｮｳ


  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
       ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.08

       ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ                ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%              ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

       ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   308               ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ                CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

       ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝ             ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ               ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

       ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300                ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                  ｾｯｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0 ) 26.0

       ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.0                ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼｯﾁ          ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 34.0


 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

       ﾋｮｳ ｿｳ            ﾅｼ         (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

       ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)  10.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                        97            -1

       ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5.0CM ｲｶ)   5.0      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                       -1

       ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                (11-20 CM)  20.0      ﾔﾏｼﾞｬﾘ                                          4


 ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

       ｿｸﾃｲﾈﾝ                            S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

       ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                    0         0       790       456       405
       ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                 0         0       229        68        52



                         ｶｶﾞﾜ  ｹﾝ                                                                NO.= 8106

                           ﾄﾉｼｮｳ ﾄﾞﾎﾞｸ                                       ｼｮｳｽﾞ ｸﾞﾝ ｲｹﾀﾞ ﾁｮｳ

 ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ   ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                     ﾎﾟｯﾄ              ﾀﾞ  ｳ                                                      ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ   ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
          ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)   (°C)   (%)     (%)      (%)           ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

 S48.06     30  0.89   0.37   0.54   99     0.0     0.0      0.0    A   B      0  ( 121)  298

 S49.10     30  0.94   0.44   0.74   99     0.0     0.0      0.0    A   B    456     68   341

 S50.10     30  0.53   0.26   0.42   99     0.0     0.0      0.0    A   B      0  (  62)  364

 S51.10     30  0.69   0.41   0.52   30     0.0     0.0      0.0    A   B      0  (  57)  385

 S52.11     30  0.78   0.44   0.62   28     0.0     0.0      0.0    A   B    405     52   406

 S53.10     30  0.84   0.50   0.63   26     0.0     0.0      0.0    A   B      0  (  22)  414

 S54.11     30  1.22   0.40   0.77   19     3.0     0.0      0.0    B   D      0  (   7)  413   12  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ
```

```
                    ｶｶﾞﾜ  ｹﾝ                                                                  NO.= 8107

                     ｶﾝｵﾝｼﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                        ﾐﾄﾖ ｸﾞﾝ ﾀｶｾ ﾁﾖｳ  .


  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
       ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 47.03

        ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%              ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

        ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1560             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ              CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

        ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝｼﾞ         ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ .          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

        ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300              ﾆｯｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                 ｾｯｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0 ) 28.0

        ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.4              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ           ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 22.0


 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                       ｼｰﾙｺｰﾄ         ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼﾕｳｾｲCBR          PI

        ﾋﾖｳ ｿｳ          ﾅｼ         (3.1-4.0 )   4.0         ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

        ｼﾞﾖｳｿｳ ｺﾊﾞﾝ                (5 - 10CM)   8.0       ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                         11            -1

        ｶｿｳ ｺﾊﾞﾝ                   (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                          0

        ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ              (10 CM ｲｶ)  10.0           ｼﾞﾔﾘ                                        -1


 ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

        ｿｸﾃｲﾈﾝ                               S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

        ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                      0        0      508      501      776
        ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                   0        0       16       25       64
```

```
                    ｶｶﾞﾜ  ｹﾝ                                                                  NO.= 8107

                     ｶﾝｵﾝｼﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                         ﾐﾄﾖ ｸﾞﾝ ｸｶｾ ﾁﾖｳ


 ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ    ﾊｶﾞﾚ      ﾘｽｳﾄﾞｳ  ｸ   ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                      ﾎﾞｯﾄ               ﾀﾞ  ｳ                                                     ﾒﾝｾｷ   ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ    ﾎｰﾙ      ﾘ    ﾂ   ﾁ   ｺﾞ  ﾋﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ   ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ    ﾘ  ﾂ   ｹﾞﾝｽｲ   ｹﾞﾝｽ
          ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)      (%)       (%)              ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)         ----------  (CM)    (%)    (%)    ｲ(%)

 S48.06     30  0.62   0.33   0.48   99     0.9     0.0       0.0    8   B     0  (  22)     9

 S49.10     30  1.00   0.65   0.81   99     0.9     0.0       0.0    8   B   501     25     20

 S50.10     30  1.87   0.70   1.33   99     0.9     0.0       0.0    8   C     0  (  38)    33    5   ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ     0.0    3.8    3.8    0.0

 S51.10     30  1.20   0.74   0.95   19     0.9     0.0       0.0    8   C     0  (  51)    51

 S52.11     30  2.40   0.32   1.18   29     5.0     0.0       0.0    8   C   776     64     76    6   ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ     0.0    2.0    2.0    0.0

 S53.10     30  2.26   0.40   1.26   30     6.0     0.0       0.0    8   C     0  (  72)   100

 S54.11     30  2.20   0.70   1.26   15     7.0     0.0       0.0    8   C     0  (  80)   131
```

```
                         ｶｶﾞﾜ ｹﾝ                                                              NO.= 8108

                         ｶﾝｵﾝｼﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                      ﾐﾄﾖ ｸﾞﾝ ｵｵﾉﾊﾗ ﾁﾖｳ


 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 47.01

    ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ           ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------5.1-6.5%          ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

    ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  2575          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

    ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝ        ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｿﾂｺｳ         ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

    ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300           ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ               ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(60.1 ｲｼﾞﾖｳ) 80.0

    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.2           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ       ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 19.0


 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                      ｼ-ﾙｺ-ﾄ      ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼﾕｳｾｲCBR        PI

    ﾋﾖｳ ｿｳ             ﾅｼ       (3.1-4.0 )   4.0        ｽﾄﾚ-ﾄ AS         ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

    ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5 - 10CM)   8.0      ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                         900            -1

    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (ﾌﾒｲ      )  0.0                                                           0

    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ               (11-20 CM)  15.0          ｼﾞﾔﾘ                                            -1


 ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                                 S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                         0        0      579      152      215
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                      0        0       21       13       21
```

```
                         ｶｶﾞﾜ ｹﾝ                                                              NO.= 8108

                         ｶﾝｵﾝｼﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                      ﾐﾄﾖ ｸﾞﾝ ｵｵﾉﾊﾗ ﾁﾖｳ

 ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾌﾞ ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                   ﾎﾟﾂﾄ       `  ﾀﾞ ｳ                                                    ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ    ﾎ-ﾙ   ﾘ     ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ ｳ  (MM)   (MM)  (MM)  (°C)  (%)     (%)     (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)        ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

 S48.06    30  0.60   0.31  0.46   99    0.0    0.0     0.0     8  B     0 (  15)     8

 S49.10    30  0.58   0.08  0.29   99    0.0    0.0     0.0     8  B   152    13     15

 S50.10    30  0.96   0.26  0.55   99    0.0    0.0     0.0     3  B     0 (  15)    20

 S51.10    30  0.84   0.22  0.47   23    0.0    0.0     0.0     3  8     0 (  18)    27

 S52.11    30  1.00   0.20  0.64   25    0.0    0.0     0.0     8  B   215    21     35

 S53.10    30  1.10   0.24  0.67   30    0.0    0.0     0.0     3  8     0 (  21)    42

 S54.11    30  1.42   0.44  0.76   16    0.0    0.0     0.0     3  B     0 (  21)    50
```

```
                         ｶｶﾞﾜ  ｹﾝ                                                              NO.= 8109

                          ｶﾝｵﾝｼﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                 ﾐﾄﾖ ｸﾞﾝ ﾀｸﾏ ﾁﾖｳ


  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.09

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ            ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%              ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1500            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%              CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｷﾖｳ -------ﾖｳﾍｷ OR ｲｼﾂﾞ            ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300             ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｷﾖｳ -------ﾌﾂｳ                  ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0 ) 43.0

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.1             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾀｹ                   ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 22.0



  ﾎｿｳ ｺｳｾｲ


                         ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼﾕｳｾｲCBR         PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ              ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)   8.0    ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                         95              -1

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (ﾌﾒｲ      )  0.0                                                        0

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                 (10 CM ｲｶ)  10.0        ｼﾞﾔﾘ                                         -1



  ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ


     ｿｸﾃｲﾈﾝ                               S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                        0        0      961     1379     1737
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                     0        0       89       77      156
```

```
                         ｶｶﾞﾜ  ｹﾝ                                                              NO.= 8109

                          ｶﾝｵﾝｼﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                ﾐﾄﾖ ｸﾞﾝ ﾀｸﾏ ﾁﾖｳ

ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ｸ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                  ﾎﾟﾂﾄ             ﾀﾞ ｳ                                                     ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)    (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)        ---------   (CM)  (%)    (%)    ｲ(%)

S48.06     30  0.73   0.45   0.60   99     0.0     0.0    0.0                0  (  81)   135

S49.10     30  1.16   0.34   0.67   99     0.0     0.0    0.0    A   A   1379     77    173

S50.10     30  1.41   0.61   0.90   99     0.5     0.0    0.0    A   B      0  ( 103)   209

S51.10     30  0.92   0.44   0.74   18     0.5     0.0    0.0    A   B      0  ( 129)   255

S52.11     30  1.20   0.54   0.90   26     0.5     0.0    0.0    B   C   1737    156    315   6  ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ      0.0   2.0   2.0    0.0

S53.10     30  1.32   0.61   0.82   30     1.0     0.0    0.0    B   C      0  ( 167)   370

S54.11     30  1.42   0.44   1.06   16     1.0     0.0    0.0    B   C      0  ( 178)   440
```

```
                         ｶｶﾞﾜ  ｹﾝ                                                                    NO.= 8110

                          ｾﾞﾝﾂｳｼﾞ ﾄﾞﾎﾞ                                          ﾅｶﾀﾄﾞ ｸﾞﾝ ﾁｭｳﾅﾝ ﾁｮｳ


 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｷｮｳ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.03

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%              ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   575              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%              CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝﾝ           ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｷｮｳ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ              ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300               ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｷｮｳ -------ﾘｮｳ                  ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0 ) 24.6

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.5               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼｯﾁ          ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 22.0



 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR       PI

     ﾋｮｳ ｿｳ              ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)   8.0     ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                         89           -1

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                       0

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                 (10 CM ｲｶ)  10.0       ｼﾞｬﾘ                                           -1



 ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｷｮｳ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                                   S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                            0        0      209      233      376

     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                         0        0       12       12       32
```

```
                         ｶｶﾞﾜ  ｹﾝ                                                                    NO.= 8110

                          ｾﾞﾝﾂｳｼﾞ ﾄﾞﾎﾞ                                          ﾅｶﾀﾄﾞ ｸﾞﾝ ﾁｭｳﾅﾝ ﾁｮｳ

 ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                  ﾎﾞﾂﾄ           ﾀﾞ  ｳ                                                     ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)    (%)    (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

 S48.06    30  0.50  0.41  0.46   99   0.0    0.0    0.0   A   A      0 (  12)    9

 S49.10    30  0.60  0.03  0.20   99   0.0    0.0    0.0   A   A    233    12    15

 S50.10    30  0.94  0.50  0.66   99   0.0    0.0    0.0   A   A      0 (  18)   21

 S51.10    30  1.14  0.60  0.82   20   0.0    0.0    0.0   A   A      0 (  25)   30

 S52.11    30  1.22  0.58  0.84   99   0.0    0.0    0.0   A   A    376    32    42

 S53.10    30  1.36  0.64  0.85   28   0.0    0.0    0.0   A   A      0 (  35)   54

 S54.11    30  1.40  0.50  0.87   11   0.0    0.0    0.0   A   A      0 (  38)   69
```

```
                                   ｶｶﾞﾜ ｹﾝ                                                                      NO.= 8111

                                    ｻｶｲﾃﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                        ｱﾔｳﾀ ｸﾞﾝ ｱﾔｶﾞﾐ ﾁﾖｳ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ------ S 44.11

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾌﾒｲ              ｼﾞｽｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -------1% ｲｶ               ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------- ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1759            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------2.1-3.0%             CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾅｲ

     ｼﾔｾﾝ ｽｳ -------- 1  ｼﾔｾﾝﾝ         ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ             ﾄｳﾀﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300             ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ﾘﾖｳ                  ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0 ) 42.1

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.2             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ ---------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾞﾂﾁ       ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 12.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                     ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼﾕｳｾｲCBR        PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ          ﾅｼ         (3.1-4.0 )   4.0        ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                (5 - 10CM)   8.0     ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                          89            -1
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (ﾌﾒｲ     )   0.0                                                       0
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ              (ﾌﾒｲ     )   0.0                                                       0



ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                                  S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                         0        0       741     1345     1591
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                      0        0       127      104      208
```

```
                                   ｶｶﾞﾜ ｹﾝ                                                                      NO.= 8111

                                    ｻｶｲﾃﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                        ｱﾔｳﾀ ｸﾞﾝ ｱﾔｶﾞﾐ ﾁﾖｳ

ﾁﾖｳｻ      --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                    ﾎﾟﾂﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                        ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ     ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ   ﾂ   ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
          ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)  (%)      (%)      (%)          ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)        ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S48.06      30  1.05   0.38   0.62   99    0.0      0.0      0.0    8   C      0  ( 111)   154     7   ﾊﾞﾂﾁﾝｸﾞ     0.0   7.3    7.3   0.0

S49.10      30  1.24   0.52   0.86   99    0.0      0.0      0.0    8   C   1345    104    206

S50.10      30  1.34   0.42   0.66   99    0.0      0.0      0.0    8   C      0  ( 138)   254

S51.10      30  1.42   0.57   0.76   32    7.3      0.0      0.0    8   C      0  ( 173)   315

S52.11      30  2.00   0.70   1.14   28    7.3      0.0      0.0    8   C   1591    208    395

S53.10      30  1.95   0.81   1.25   28    7.3      0.0      0.0    8   C      0  ( 221)   469

S54.11      30  1.50   0.40   0.85   11    7.3      0.0      0.0    8   C      0  ( 235)   561
```

```
                         ｶｶﾞﾜ  ｹﾝ                                                                   NO.= 8112

                           ｻｶｲﾃﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                      ｻｶｲﾃﾞ ｼ ﾌﾁﾕｳ ﾁﾖｳ


     ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
          ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 47.03

          ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------6.6% -                   ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

          ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1865              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------5.1% -                  CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

          ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝﾝ           ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｿﾂｺｳ              ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

          ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300               ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                    ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0 ) 17.9

          ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｿﾉﾀ                    ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 15.0



    ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                             ｼ-ﾙｺ-ﾄ          ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘﾖｳ            ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼﾕｳｾｲCBR        PI

          ﾋﾖｳ ｿｳ             ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0         ｽﾄﾚ-ﾄ AS         ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

          ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)   8.0       ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                             91           -1

          ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (ﾌﾒｲ      )  0.0                                                             0

          ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                (10 CM ｲｶ)   3.0          ｼﾞｬﾘ                                          -1



    ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

          ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

          ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                      0        0       372      426      439
          ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                   0        0        35       36       57
```

```
                         ｶｶﾞﾜ  ｹﾝ                                                                  NO.= 8112

                           ｻｶｲﾃﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                      ｻｶｲﾃﾞ ｼ ﾌﾁﾕｳ ﾁﾖｳ

  ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ   ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------.-----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                    ﾎﾞﾂﾄ             ﾀﾞ  ｳ                                                      ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
  ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎ-ﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ   ｺﾞ  ﾋﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
           ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)     (%)         ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

  S48.06     30  0.79   0.41   0.58   99    0.0     0.0     0.0   A   A      0  (  35)   15

  S49.10     30  1.34   0.34   0.94   99    0.0     0.0     0.0   A   A    426     36     33

  S50.10     30  1.47   0.22   0.94   99    0.0     0.0     0.0   A   A      0  (  43)   48

  S51.10     30  1.76   0.36   0.98   29    0.2     0.0     0.0   A   A      0  (  50)   66

  S52.11     30  1.42   0.58   1.02   26    0.2     0.0     0.0   A   A    439     57     88

  S53.10     30  1.47   0.59   1.09   28    0.5     0.0     0.0   A   A      0  (  60)  106

  S54.11     30  1.24   0.38   0.86   14    0.5     0.0     0.0   A   A      0  (  64)  133
```

```
                          ｶｶﾞﾜ  ｹﾝ                                                                   NO.* 8113

                           ﾅｶﾞｵ ﾄﾞﾎﾞｸ                                       ｵｵｶﾜ ｸﾞﾝ ｼﾄﾞ ﾁｮｳ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 65.03

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ             ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                    ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  2123            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%                 CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝ         ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾊｲｽｲ ｼｾﾂ ﾅｼ                ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300            ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ                      ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0 ) 45.7
     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.5            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｿﾉﾀ                      ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 32.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

     ﾋｮｳ ｿｳ             ﾅｼ          (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5 - 10CM)   8.0     ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                          88            -1
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                       (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                         0
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                  (11-20 CM)  20.0        ｼﾞｬﾘ                                            -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                      0         0       634       939      1300
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                   0         0        32        21        62
```

```
                          ｶｶﾞﾜ  ｹﾝ                                                                   NO.* 8113

                           ﾅｶﾞｵ ﾄﾞﾎﾞｸ                                       ｵｵｶﾜ ｸﾞﾝ ｼﾄﾞ ﾁｮｳ

ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ   ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                      ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                      ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ  ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)      (%)      (%)          ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ)  (ｾﾝﾀﾞｲ)        ---------    (CM)   (%)    (%)    ｲ(%)

S48.06     30  0.53   0.35   0.44   99     0.0      0.0      0.0    A   A       0 (  24)    33

S49.10     30  1.03   0.70   0.86   99     0.0      0.0      0.0    A   A     939    21      44

S50.10     30  1.12   0.61   0.95   99     0.9      0.0      0.0    A   B       0 (  34)    56

S51.10     30  1.36   0.33   0.99   25     0.7      0.0      0.0    A   B       0 (  48)    72

S52.11     30  1.24   0.78   1.09   24     1.2      0.0      0.0    A   B    1300    62      96

S53.10     30  1.39   0.79   1.13   25     1.5      0.0      0.0    A   B       0 (  67)   116

S54.11     30  1.36   0.53   0.99   18     1.5      0.0      0.0    A   B       0 (  72)   146
```

ｶｶﾞﾜ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 8114

ﾅｶﾞｵ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　ｵｵｶﾜ ｸﾞﾝ ﾂﾀﾞ ﾁﾖｳ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.08

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 1023
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0) 8.6
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 24.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼ-ﾙｺ-ﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚ-ﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ　　)	0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	10.0	ｼﾞﾄﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	364	632	1000
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	32	29	151

ｶｶﾞﾜ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 8114

ﾅｶﾞｵ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　ｵｵｶﾜ ｸﾞﾝ ﾂﾀﾞ ﾁﾖｳ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾞﾂﾄ ﾎ-ﾙ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ -------				-----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------				
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽ ｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	(%)	ﾘ ﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	30	0.51	0.26	0.39	99	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(30)	31						
S49.10	30	0.79	0.37	0.60	99	0.0	0.0	0.0	A	B	632	29	46						
S50.10	30	0.78	0.40	0.63	99	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(69)	69						
S51.10	30	0.83	0.57	0.67	25	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(110)	106						
S52.11	30	0.86	0.14	0.68	24	0.0	0.0	0.0	A	B	1000	151	163						
S53.10	30	0.99	0.29	0.70	25	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(170)	220						
S54.11	30	1.98	0.36	0.92	21	0.5	0.0	0.0	A	B	0	(190)	294						

```
                                                                                                   NO.= 8115
                    ｶｶﾞﾜ  ｹﾝ

                     ﾅｶﾞｵ ﾄﾞﾎﾞｸ                                          ｵｵｶﾜ ｸﾞﾝ ｼﾄﾞﾁﾖｳ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.09

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ           ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ              ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1000          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ            CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝﾝ       ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾊｲｽｲ ｼｾﾂ ﾅｼ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300           ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ               ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0 ) 30.3

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.0           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｿﾉﾀ               ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 22.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                    ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘﾖｳ        ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼﾕｳｾｲCBR       PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ         ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS      ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ              (5 - 10CM)   8.0    ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                     90           -1
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (ﾌﾒｲ      )  0.0                                                  0
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ            (10 CM ｲｶ)  10.0        ｼﾞﾄﾘ                                     -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                          S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                  0        0      634      939     1300
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)               0        0       32       21       62
```

```
                                                                                                   NO.= 8115
                    ｶｶﾞﾜ  ｹﾝ

                     ﾅｶﾞｵ ﾄﾞﾎﾞｸ                                          ｵｵｶﾜ ｸﾞﾝ ｼﾄﾞﾁﾖｳ

ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ｸ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼﾕｳ / ｷﾛｸ-----------------
                                                   ﾎﾟﾂﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                      ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ﾋﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ   (MM)   (MM)  (MM)  (°C)   (%)     (%)     (%)         ｳ (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------   (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06    30  0.45   0.24   0.35   99    0.0     0.0     0.0    A  B     0  (  24)   45

S49.10    30  0.87   0.37   0.63   99    0.0     0.0     0.0    A  B   939     21    56

S50.10    30  1.25   0.37   0.69   99    0.0     0.0     0.0    A  B     0  (  34)   68

S51.10    30  1.28   0.45   0.74   26    0.0     0.0     0.0    A  B     0  (  48)   84

S52.11    30  1.14   0.64   0.92   24    0.0     0.0     0.0    A  B  1300     62   100    5  ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ      0.0   3.3   3.3   0.0

S53.10    30  1.19   0.75   1.03   25    0.0     0.0     0.0    A  B     0  (  67)  130

S54.11    30  1.16   0.42   0.79   21    0.0     0.0     0.0    A  B     0  (  72)  158
```

ｶｶﾞﾜ ｹﾝ　　　　NO.= 8116

ﾀｶﾏﾂ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　ｷﾀﾞ ｸﾞﾝ ﾐｷ ﾁﾖｳ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.09

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ	ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%	ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 1284	ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%	CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝﾝ	ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ	ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300	ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ	ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0) 16.0
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5	ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ	ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 18.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	8.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		95	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	3.0	ｷﾘｺﾐｼﾞﾔﾘ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	6.0	ｼﾞﾔﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	2484	2670	3164
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	169	161	464

ｶｶﾞﾜ ｹﾝ　　　　NO.= 8116

ﾀｶﾏﾂ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　ｷﾀﾞ ｸﾞﾝ ﾐｷ ﾁﾖｳ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎﾟﾂﾄ ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾀﾞ ﾁ	ｳ ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	30	0.57	0.28	0.49	99	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(163)	162						
S49.10	30	0.82	0.63	0.73	99	0.0	0.0	0.0	A	B	2670	161	241	7	ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	0.0	0.2	0.2	0.0
S50.10	30	1.47	0.49	0.78	99	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(262)	331						
S51.10	30	1.52	0.65	0.90	31	0.2	0.0	0.0	A	B	0	(363)	457						
S52.11	30	2.52	0.66	1.26	27	0.4	0.0	0.0	A	B	3164	464	634	9	ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	0.0	0.6	0.6	0.0
S53.10	30	2.70	0.68	1.30	28	0.5	0.0	0.0	A	B	0	(513)	804						
S54.11	30	1.74	0.62	1.02	18	0.5	0.0	0.0	A	B	0	(562)	1024						

ｴﾋﾒ ｹﾝ　　　　NO.= 8201

ｻｲｼﾞｮｳ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　ｻｲｼﾞｮｳ ｼ ﾅｶﾉｲｹ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.03

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 2981
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.6

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺｳﾍｲ OR ｲｼﾂﾞ
ﾆﾁｼﾞｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ ﾚﾝﾀﾞﾝ ﾁ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0) 12.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 15.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	4.0	ｼﾞｬﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	295	201	385	203	218
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	95	93	136	43	60

ｴﾋﾒ ｹﾝ　　　　NO.= 8201

ｻｲｼﾞｮｳ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　ｻｲｼﾞｮｳ ｼ ﾅｶﾉｲｹ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄﾎｰﾙ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜ ﾀﾞ ﾁ	ｿ ｳ ｺﾞ ｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			---ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ---					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽ ｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	(%)	ﾘ ﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	31	1.30	0.40	0.80	99	3.0	0.0	0.0	8	0	0	(74)	174						
S49.07	31	1.60	0.50	0.70	99	4.0	0.0	2.5	3	0	203	43	197						
S50.07	31	1.40	0.30	0.70	99	0.4	0.0	0.0	3	0	0	(48)	214		ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	4.0	7.6	3.6	0.0
S51.08	31	1.40	0.20	0.80	99	1.4	0.0	4.2	3	0	0	(54)	234						
S52.10	31	1.90	0.40	1.10	30	3.4	0.0	5.2	8	0	218	60	259						
S53.06	31	1.50	0.20	0.90	32	10.2	0.0	1.5	8	0	0	(57)	273		ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	4.0	4.5		
S54.06	31	1.30	0.40	0.80	36	19.0	0.0	1.8	3	0	0	(54)	293						

ｴﾋﾒ ｹﾝ　　　　　　　　　　NO.= 8202

ｳﾜｼﾞﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　ｷﾀｳﾜ ｸﾞﾝ ﾋﾖｼ ﾑﾗ ﾋｳｶﾞﾀﾞﾆ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.12

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 1045
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼﾔｾﾝﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.8

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0) 12.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 16.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺｳﾎｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0) 4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 7.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		84	0
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ) 0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ) 5.0	ﾔﾏｼﾞﾔﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	271	171	130	226	390
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	85	34	28	33	85

ｴﾋﾒ ｹﾝ　　　　　　　　　　NO.= 8202

ｳﾜｼﾞﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　ｷﾀｳﾜ ｸﾞﾝ ﾋﾖｼ ﾑﾗ ﾋｳｶﾞﾀﾞﾆ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾞｯﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	31	1.60	0.50	0.90	99	0.2	0.0	0.0	A	B	0	(31)	16						
S49.07	31	1.90	0.50	1.00	99	0.7	0.0	0.0	A	B	226	33	28						
S50.07	31	2.40	0.50	1.00	99	0.8	0.0	0.0	A	B	0	(50)	44						
S51.07	31	2.20	0.40	1.00	99	1.0	0.0	0.0	A	B	0	(67)	66						
S52.08	31	2.40	0.30	0.80	40	8.2	0.0	0.0	B	B	390	85	97						
S53.07	31	1.70	0.50	1.00	52	7.2	0.0	8.6	B	B	0	(85)	125		ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	4.0 4.0	0.8 3.0	 1.0	 0.0
S54.07	31	1.80	0.50	0.90	53	12.2	0.0	5.0	B	C	0	(85)	156		ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	4.0	5.0		

```
                         ｴﾋﾒ  ｹﾝ                                                                           NO.* 8203

                         ｲﾏﾊﾞﾘ ﾄﾞﾎﾞｸ                                          ｵﾁ ｸﾞﾝ ﾖｼｳﾐ ﾁｮｳ

  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
       ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.12

       ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ           ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                 ｾﾂｹｲ  ｷｿ ------ ｿｸﾃｲ CBR

       ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   732          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------2.1-3.0%             CBR ｼｹﾝ ｷｿ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

       ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝﾝ       ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ             ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

       ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300           ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ --------ﾘｮｳ                   ｾｯｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0 ) 14.0

       ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.0           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ ---------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ           ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 15.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)             ｻﾞｲﾘｮｳ            ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼｭｳｾｲCBR         PI

      ﾋｮｳ ｿｳ             ﾅｼ       (3.1-4.0 )   4.0        ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
      ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5 - 10CM)   7.0     ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                          82              0
      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5.0CM ｲｶ)   3.0        ｷﾘｺﾐｼﾞｬﾘ                                         -1
      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ               (10 CM ｲｶ)  10.0         ｼﾞｬﾘ                                            -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                               S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                     440      1137      2179      1811      1740
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                   73       120       476       183       155
```

```
                         ｴﾋﾒ  ｹﾝ                                                                           NO.* 8203

                         ｲﾏﾊﾞﾘ ﾄﾞﾎﾞｸ                                          ｵﾁ ｸﾞﾝ ﾖｼｳﾐ ﾁｮｳ

ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ / ｷﾛｸ ----------------
                                                   ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                          ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)      (%)        ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S48.07   31  2.30   0.50   1.20   99    6.0     0.0     0.0    B  D      0  ( 280)   371        ｵｰﾊﾞｰﾚｲ    3.0   3.0

S49.07   31  2.30   0.50   1.20   99    6.0     0.0     0.0    B  D   1811    183    452        ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ    4.0   1.5

S50.07   31  2.40   0.40   1.10   99   10.4     0.0     0.0    B  D      0  ( 173)   517

S51.07   31  1.80   0.60   1.20   99   20.8     0.0     0.1    B  D      0  ( 164)   578        ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ    4.0   4.0

S52.09   31  2.40   0.60   1.40   38   24.9     0.0     0.2    B  D   1740    155    646

S53.07   31  2.30   0.80   1.30   46   27.9     0.0     0.2    C  D      0  ( 161)   694
```

ｴﾋﾒ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 8204

ｳﾜｼﾞﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　ｷﾀｳﾜ ｸﾞﾝ ﾋﾛﾐ ﾁｮｳ ｵｵｱｻﾞ ｼﾝﾃﾞﾝ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.01

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 2000
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.6

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------5.1~6.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾀｹ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0) 8.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 29.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺｳﾎｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(5.1ｲｼﾞｮｳ)	7.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		87	2
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(11-20 CM)	15.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	1092	1634	2225
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	133	173	267

ｴﾋﾒ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 8204

ｳﾜｼﾞﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　ｷﾀｳﾜ ｸﾞﾝ ﾋﾛﾐ ﾁｮｳ ｵｵｱｻﾞ ｼﾝﾃﾞﾝ

ﾁｮｳｻ	---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ----					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ ﾎｰﾙ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ｸﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ----			---- ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	(%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ｼｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	31	1.60	0.30	1.10	99	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(159)	167						
S49.07	31	1.80	0.50	1.30	99	0.4	0.0	0.0	3	B	1634	173	233						
S50.07	31	2.00	0.50	1.50	99	0.7	0.0	0.0	3	B	0	(204)	303						
S51.07	31	1.60	0.40	1.30	99	1.6	0.0	0.0	3	B	0	(235)	384						
S52.08	31	1.50	0.70	1.10	41	3.0	0.0	1.3	3	B	2225	267	465						
S53.07	31	1.50	0.40	1.20	30	4.3	0.0	1.6	3	B	0	(289)	579		ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	4.0	2.7		
S54.07	31	1.60	0.70	1.20	47	1.3	0.0	1.6	3	B	0	(311)	689		ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	4.0	18.6	3.0	0.0

ｴﾋﾒ ｹﾝ NO.= 8205

ｵｵｽﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ ｷﾀ ｸﾞﾝ ﾅｶﾞﾊﾏ ﾁﾖｳ ｵｷｳﾗ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ｷｾﾝ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.03

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 1080
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｿﾂｺｳ
ﾆﾘﾝｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ ---------ｿﾉﾀ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0) 8.1
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		96	3
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(11-20 CM)	11.0	ｼﾞﾔﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	339	405	627	753	1005
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	65	70	113	58	85

ｴﾋﾒ ｹﾝ NO.= 8205

ｵｵｽﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ ｷﾀ ｸﾞﾝ ﾅｶﾞﾊﾏ ﾁﾖｳ ｵｷｳﾗ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ ﾎｰﾙ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ｸ ﾀﾞ ﾁ	ｿ ｳ ｺﾞ ｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽ ｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (ﾒ)	(%)	ﾘ ﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ---------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	31	1.20	0.30	0.70	99	0.3	0.0	0.0	3	B	0	(76)	79						
S49.07	31	1.30	0.50	0.70	99	1.0	0.0	0.0	3	B	753	58	105						
S50.07	31	1.40	0.50	0.70	99	1.1	0.0	0.0	3	B	0	(67)	128						
S51.07	31	1.40	0.50	0.70	99	1.6	0.0	0.0	3	B	0	(76)	154						
S52.09	31	1.20	0.20	0.50	40	2.1	0.0	0.0	3	B	1005	85	189		ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	4.0	7.0		
S53.07	31	1.40	0.40	0.80	39	2.4	0.0	0.0	3	B	0	(86)	215						
S54.06	31	1.10	0.40	0.60	32	3.0	0.0	0.0	3	B	0	(88)	244		ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	4.0	0.1		

ｴﾋﾒ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 8206

ｳﾜ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　ﾋｶﾞｼｳﾜ ｸﾞﾝ ｱｹﾊﾏ ﾁｮｳ ｵｵｱｻﾞﾐﾔﾉｳﾗ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.11

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 774
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.8

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------3.1-4.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ --------ﾖｳﾍｷ OR ｲｼﾂﾞ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ --------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ ---------ｼﾞﾝｶ ﾚﾝﾀﾝ ﾁ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0) 20.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 15.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		154	2
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	4.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	173	245	244	352
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	33	58	70	93

ｴﾋﾒ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 8206

ｳﾜ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　ﾋｶﾞｼｳﾜ ｸﾞﾝ ｱｹﾊﾏ ﾁｮｳ ｵｵｱｻﾞﾐﾔﾉｳﾗ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾞｯﾄ ﾎｰﾙ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			------------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	(%)	ﾘ ﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	31	0.90	0.30	0.60	99	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(66)	74		ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	0.0	0.4		
S49.07	31	1.00	0.30	0.60	99	0.1	0.0	0.0	A	B	244	70	101						
S50.07	31	1.30	0.20	0.60	99	0.1	0.0	0.0	A	B	0	(77)	128						
S51.08	31	1.20	0.20	0.70	99	0.3	0.0	0.0	A	B	0	(85)	161		ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	4.0	2.5		
S52.08	31	0.90	0.20	0.60	49	0.7	0.0	0.0	A	B	352	93	194						
S53.06	31	1.10	0.30	0.70	36	0.8	0.0	0.0	A	B	0	(99)	223						
S54.06	31	0.80	0.30	0.60	28	0.9	0.0	0.0	A	B	0	(106)	261		ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	0.0	3.2		

```
                    ｴﾋﾒ  ｹﾝ                                                         NO.= 8207

                     ｳﾜ ﾄﾞﾎﾞｸ                                   ﾋｶﾞｼｳﾜ ｸﾞﾝ ﾉﾑﾗ ﾁﾖｳ ｱｹﾏｶﾜﾆｼ


 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
       ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ------ S 46.09

       ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ                ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -------1.1-2.0%              ｾﾂｹｲ  ｷﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

       ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  2527                ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------3.1-4.0%             CBR ｼｹﾝ ｷｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

       ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝﾝ             ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｿｸｺｳ              ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

       ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300                 ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ﾘﾖｳ                   ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0)  7.3

       ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.1                 ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ ---------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ           ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 26.0



 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                              ｼ-ﾙｺ-ﾄ        ｱﾂｻ (CM)             ｻﾞｲﾘﾖｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳﾃｲCBR          PI

       ﾋﾖｳ ｿｳ                 ﾅｼ         (3.1-4.0 )   4.0        ｽﾄﾚ-ﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

       ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                       (5 - 10CM)   7.0     ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                          0              2

       ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                          (5.0CM ｲｶ)   0.0                                                           0

       ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                     (11-20 CM)  15.0         ｸﾗﾂｼﾔ-ﾗﾝ                                        -1



 ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

       ｿｸﾃｲﾈﾝ                                      S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

       ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                            648     1007     1707     2527     3421
       ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                         132      254      216      359      464




                    ｴﾋﾒ  ｹﾝ                                                         NO.= 8207

                     ｳﾜ ﾄﾞﾎﾞｸ                                   ﾋｶﾞｼｳﾜ ｸﾞﾝ ﾉﾑﾗ ﾁﾖｳ ｱｹﾏｶﾜﾆｼ

ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ｸ   ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                      ﾎﾟﾂﾄ             ﾀﾞ  ｳ                                                     ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ   ﾂ   ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ｿｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)      (%)      (%)            ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ)  (ｾﾝﾀﾞｲ)      ---------    (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06    31  1.60  0.30  0.80   99   0.0      0.0      0.0   3   C       0  ( 311)   172        ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ      0.0   1.9

S49.07    31  1.40  0.30  0.70   99   0.9      0.0      1.3   3   D    2527    359    305

S50.07    31  1.40  0.30  0.70   99   2.2      0.0      1.5   3   D       0  ( 394)   444        ｵ-ﾊﾞ-ﾚｲ      4.0   2.7

S51.08    31  1.40  0.40  0.90   99   2.2      0.0      1.7   3   D       0  ( 429)   608        ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ      5.0   6.9

S52.08    31  1.29  0.30  0.70   39   6.5      0.0      1.9   3   D    3421    464    773

S53.06    31  1.30  0.40  0.70   49   6.8      0.0      2.0   3   D       0  ( 491)   919

S54.06    31  1.00  0.30  0.70   27   7.3      0.0      2.2   3   D       0  ( 519)  1103
```

```
                    ｴﾋﾒ  ｹﾝ                                                         NO.= 8208

                     ﾔﾜﾀﾊﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                  ﾆｼｳﾜ ｸﾞﾝ ﾐｶﾒ ﾁﾖｳ ｱｼﾞﾛ


 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
      ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.03

      ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ            ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                    ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1817            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%                  CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

      ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾖｳﾍｷ OR ｲｼﾂﾞ              ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

      ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300             ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ                      ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0 ) 17.8

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.7             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ              ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 21.0


 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼﾕｳｾｲCBR        PI

      ﾋﾖｳ ｿｳ              ﾅｼ       (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

      ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)   7.0    ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                         82            4

      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5.0CM ｲｶ)   0.0                                                     0

      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ                (10 CM ｲｶ)  10.0        ｼﾞﾄﾘ                                       -1


 ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                         S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                465      979     1106     1053     1393
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)             130      155       99      128      116




                    ｴﾋﾒ  ｹﾝ                                                         NO.= 8208

                     ﾔﾜﾀﾊﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                  ﾆｼｳﾜ ｸﾞﾝ ﾐｶﾒ ﾁﾖｳ ｱｼﾞﾛ

 ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---   ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ   ﾜ   ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                   ﾎﾞﾂﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                    ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ    ﾎｰﾙ     ﾘ   ﾂ   ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ      ﾜｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ   (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)     (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

 S48.06    31  1.40  0.40  0.70   99    0.3     0.0      0.0    A   B      0  ( 118)   129

 S49.07    31  1.40  0.50  0.70   99    0.4     0.0      0.0    A   B   1053    128    177

 S50.07    31  1.40  0.50  0.80   99    0.5     0.0      0.0    A   B      0  ( 124)   223

 S51.08    31  1.30  0.40  0.70   99    0.5     0.0      0.0    A   B      0  ( 120)   271

 S52.10    31  0.90  0.40  0.60   36    0.6     0.0      0.0    A   B   1393    116    321          ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ       4.0   2.0

 S53.07    31  0.80  0.40  0.60   41    0.7     0.0      0.0    A   B      0  ( 114)   353

 S54.06    31  0.90  0.40  0.60   40    0.7     0.0      0.0    A   B      0  ( 113)   391
```

```
                         ｴﾋﾒ  ｹﾝ                                                                  NO.= 8209

                          ﾄｳﾀﾊﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                      ﾄｳﾀﾊﾏ ｼ ｱﾅｲ


  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
      ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.03

      ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ            ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%               ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1371            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%              CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

      ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾖｳﾍｷ OR ｲｼﾂﾞ            ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

      ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300             ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ                  ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0 ) 15.0

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.8             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ ﾚﾝﾀﾝ ﾁ            ｷｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 20.0



 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ         ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR         PI

      ﾋｮｳ ｿｳ             ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS      ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

      ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)  10.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                       0            -1

      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5.0CM ｲｶ)   0.0                                                    0

      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                (10 CM ｲｶ)   4.0       ｼﾞｬﾘ                                         -1



 ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                          S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                 465      979     1106     1053     1393
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)              130      155       99      128      116
```

```
                         ｴﾋﾒ  ｹﾝ                                                                  NO.= 8209

                          ﾄｳﾀﾊﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                      ﾄｳﾀﾊﾏ ｼ ｱﾅｲ

ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ   ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
  .                                              ﾎﾟﾂﾄ             ﾀﾞ  ｳ                                                  ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ  ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)     (%)       (%)          ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S48.06    31  1.40  0.60  1.00   99    0.5     0.0      0.0  B   D       0  ( 118)   177       ｵｰﾊﾞｰﾚｲ     4.0  40.5

S49.07    31  1.90  0.70  1.20   99    1.0     0.0      0.0  B   D    1053    128    225

S50.07    31  1.90  0.70  1.20   99    2.3     0.0      0.0  B   D       0  ( 124)   271

S51.08    31  1.90  0.60  1.10   99    1.8     0.0      0.0  B   D       0  ( 120)   319       ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ     4.0  41.7   0.5    0.0

S52.10    31  1.50  0.40  0.80   36    2.0     0.0      0.0  B   D    1393    116    369

S53.07    31  1.30  0.40  0.80   39    2.5     0.0      0.0  B   D       0  ( 114)   400

S54.06    31  1.10  0.30  0.70   24    4.1     0.0      0.0  B   D       0  ( 113)   438
```

```
                        ｴﾋﾒ  ｹﾝ                                                                 NO.= 8210

                       ｻｲｼﾞﾖｳ ﾄﾞﾎﾞｸ                                  ｻｲｼﾞﾖｳ ｼ ｺｳｸﾞﾁ


     ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
        ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.02

        ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ             ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%               ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

        ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  2793             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%               CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

        ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾖｳﾍｷ OR ｲｼﾂﾞ              ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

        ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300              ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                   ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0) 10.0

        ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.5              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ          ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 21.0


    ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                          ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼﾕｳｾｲCBR      PI

         ﾋﾖｳ ｿｳ           ﾅｼ         (3.1-4.0 )   4.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
         ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5 - 10CM)   7.0   ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                         0          -1
         ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5.0CM ｲｶ)   0.0                                                   0
         ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ               (10 CM ｲｶ)  10.0       ｼﾞﾔﾘ                                       -1


    ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

         ｿｸﾃｲﾈﾝ                        S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

         ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)               208      433      386      737      871
         ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)             88      132       85       81      119
```

```
                       ｴﾋﾒ  ｹﾝ                                                                  NO.= 8210

                      ｻｲｼﾞﾖｳ ﾄﾞﾎﾞｸ                                   ｻｲｼﾞﾖｳ ｼ ｺｳｸﾞﾁ

ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---   ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼﾕｳ / ｷﾛｸ -------------------
                                                      ﾎﾟﾂﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                 ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ   ﾘ  ﾂ  ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ   ﾂｷ ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)    (%)     (%)       ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)    ---------- (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06    31  0.90  0.20  0.40   99     1.4    0.0     0.0   B  D      0 (  82)    71

S49.07    31  0.60  0.30  0.40   99     0.6    0.0     0.0   B  D    737    81    103        ﾊﾞﾂﾁﾝｸﾞ     4.0    3.4   0.8   0.0
                                                                                            ｵｰﾊﾞｰﾚｲ     4.0    0.0

S50.07    31  0.90  0.20  0.40   99     1.6    0.0     0.0   B  D      0 (  93)   135        ﾊﾞﾂﾁﾝｸﾞ     4.0    6.9
                                                                                            ｵｰﾊﾞｰﾚｲ     4.0    2.0

S51.08    31  0.90  0.20  0.50   99     1.7    0.0     0.0   B  D      0 ( 106)   175

S52.10    31  0.80  0.30  0.60   23     1.8    0.0     0.0   B  D    871   119    224

S53.06    31  0.70  0.20  0.50   34     0.7    0.0     0.0   B  C      0 ( 121)   253        ｵｰﾊﾞｰﾚｲ     4.0    1.9   1.1   0.0

S54.06    31  0.80  0.20  0.40   36     3.2    0.0     0.0   B  D      0 ( 124)   290
```

```
                  ｴﾋﾒ  ｹﾝ                                                          NO.= 8211

                   ｻｲｼﾞｮｳ ﾄﾞﾎﾞｸ                                     ｻｲｼﾞｮｳ ｼ ﾆｼﾉｶﾜ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 47.03

    ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ          ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%            ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

    ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  2090           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%           CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

    ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝ        ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ ------ﾖｳﾍｷ OR ｲｼﾂﾞ       ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

    ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300            ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾜﾙｲ                ｾｯｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0 ) 24.0

    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.3            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ        ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 16.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                     ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)             ｻﾞｲﾘｮｳ         ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

    ﾋｮｳ ｿｳ           ﾅｼ         (3.1-4.0 )   4.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS      ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

    ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5 - 10CM)   7.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                        0              -1

    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5.0CM ｲｶ)   0.0                                                        0

    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ               (10 CM ｲｶ)   5.0      ﾔﾏｼﾞｬﾘ                                           -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                        S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)               208      433      386      737      871
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)             88      132       85       81      119
```

```
                  ｴﾋﾒ  ｹﾝ                                                          NO.= 8211

                   ｻｲｼﾞｮｳ ﾄﾞﾎﾞｸ                                     ｻｲｼﾞｮｳ ｼ ﾆｼﾉｶﾜ

ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---   ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾘ ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                   ﾎﾞﾂﾄ          ﾀﾞ ｳ                                                  ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ  ﾎｰﾙ     ﾘ   ﾂ  ﾁ ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)     (%)       (%)        ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06    31  0.90  0.30  0.60   99    0.6     0.0       0.0    8  D     0 (  82)   57        ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ     0.0  1.9

S49.07    31  1.20  0.30  0.60   99    1.1     0.0       2.3    8  D   737    81     69

S50.07    31  1.00  0.40  0.50   99    1.2     0.0       2.5    8  D     0 (  93)  102        ｵｰﾊﾞｰﾚｲ     4.0  3.1

S51.08    31  2.00  0.40  0.70   99    3.5     0.0       0.0    3  D     0 ( 106)  141

S52.10    31  1.20  0.40  0.80   33   11.4     0.0       0.0    8  D   871   119    191

S53.06    31  0.90  0.30  0.60   35    7.8     0.0       0.0    8  C     0 ( 121)  220        ｵｰﾊﾞｰﾚｲ     4.0 50.0   3.6   0.0
```

ｴﾋﾒ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 8212

ﾐｼﾖｳ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾐﾅﾐｳﾜ ｸﾞﾝ ﾆｼｳﾐ ﾁﾖｳ ｺｸﾞﾁ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.12

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 1452
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.8

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｸ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ ---------ｿﾉﾀ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0) 9.9
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 21.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		94	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	10.0	ﾔﾏｼﾞﾄﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	361	390	1015	1062	808
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	90	65	178	127	109

ｴﾋﾒ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 8212

ﾐｼﾖｳ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾐﾅﾐｳﾜ ｸﾞﾝ ﾆｼｳﾐ ﾁﾖｳ ｺｸﾞﾁ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾞﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	31	1.20	0.30	0.80	99	2.7	0.0	1.2	3	0	0	(144)	238						
S49.07	31	1.30	0.40	0.70	99	2.7	0.0	0.0	3	0	1062	127	291		ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	4.0	44.3		
S50.07	31	1.40	0.10	0.60	99	3.2	0.0	0.0	3	0	0	(121)	336						
S51.07	31	1.40	0.30	0.90	99	4.3	0.0	0.0	3	0	0	(115)	379						
S52.09	31	1.10	0.30	0.70	43	4.8	0.0	0.2	3	0	808	109	426						
S53.07	31	1.20	0.30	0.60	54	5.6	0.0	0.0	3	0	0	(110)	460		ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	4.0	31.3		
S54.07	31	0.90	0.30	0.60	28	6.6	0.0	0.0	3	0	0	(112)	500						

```
                 ｴﾋﾒ  ｹﾝ                                                                   NO.= 8213

                  ｳﾜ ﾄﾞﾎﾞｸ                                          ﾋｶﾞｼｳﾜ ｸﾞﾝ ｳﾜ ﾁﾖｳ ｵｵｱｻﾞ ｲﾜｷ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.10

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%           ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾﾝｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 1772              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%            CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼﾔｾﾝ ｽｳ -------- 1  ｼﾔｾﾝﾝ           ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾖｳﾍｷ OR ｲｼﾂﾞ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300                ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ                ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  2.3

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.6                ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ﾚﾂﾁ        ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 29.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                      ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘﾖｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR        PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ            ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (10 ｲｼﾞﾖｳ)  15.0    ｾﾂｶｲ ｱﾝﾃｲ ｼﾖﾘ                          0             -1

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5.0CM ｲｶ)   0.0                                                          0

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ               (10 CM ｲｶ)  10.0      ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                        -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                           S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                  0       157      184      371      370
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)               0         5        1       10       16
```

```
                 ｴﾋﾒ  ｹﾝ                                                                   NO.= 8213

                  ｳﾜ ﾄﾞﾎﾞｸ                                          ﾋｶﾞｼｳﾜ ｸﾞﾝ ｳﾜ ﾁﾖｳ ｵｵｱｻﾞ ｲﾜｷ

ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ｸ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼ ｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                  ﾎﾟﾂﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                          ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ    ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ   ｺﾞ  ﾋﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)  (%)    (%)     (%)            ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06    31  1.20   0.60   0.80   99   1.0    0.0     0.0   A   B     0  (   9)     4

S49.07    31  1.30   0.70   0.90   99   2.2    0.0     0.6   B   C   371     10       6

S50.07    31  1.50   0.70   0.90   99   3.0    0.0     1.4   B   C     0  (  12)    12

S51.07    31  1.30   0.70   0.90   99   3.2    0.0     1.5   B   C     0  (  15)    17

S52.08    31  1.00   0.60   0.80   39   3.5    0.0     0.0   B   C   370     18      24        ｵｰﾊﾞｰﾚｲ   0.0   3.1

S53.06    31  1.50   0.60   1.00   46   3.6    0.0     0.0   B   C     0  (  19)    30

S54.06    31  1.10   0.50   0.80   29   5.2    0.0     0.0   B   C     0  (  20)    37
```

ｴﾋﾒ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 8214

ｲﾖ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　　　　ｲﾖ ｼ ﾌﾀﾐ ﾁﾖｳ ﾐｼﾏ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 47.03

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 2047
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.7

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾖｳﾍｷ OR ｲｼﾂﾞ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0) 30.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 16.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	7.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		136	2
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	5.0	ｼﾞﾔﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	107	93	314	732	224
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	17	16	24	144	35

ｴﾋﾒ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 8214

ｲﾖ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　　　　ｲﾖ ｼ ﾌﾀﾐ ﾁﾖｳ ﾐｼﾏ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾞﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			------------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾀﾞ ﾁ	ｳ ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	31	1.20	0.50	0.80	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(104)	36						
S49.07	31	1.10	0.50	0.70	99	0.0	0.0	0.0	A	A	732	144	86						
S50.07	31	1.10	0.40	0.60	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(107)	130						
S51.07	31	1.10	0.40	0.80	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(71)	162						
S52.09	31	0.70	0.40	0.60	30	0.0	0.0	0.0	A	A	224	35	182						
S53.07	31	1.20	0.40	0.90	40	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(36)	193						
S54.06	31	1.40	0.70	1.00	40	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(38)	205						

```
                         ｴﾋﾒ  ｹﾝ                                                                     NO.= 8215

                          ｳﾜ ﾄﾞﾎﾞｸ                                    ﾋｶﾞｼｳﾜ ｸﾞﾝ ｱｹﾊﾏ ﾁﾖｳ ｵｵｱｻﾞﾀｳﾗｽﾞ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.01

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ          ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -------3.6-5.0%          ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1240         ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------3.1-4.0%         CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝ        ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ﾖｳﾍｷ OR ｲｼﾂﾞ    ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300          ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ﾘﾖｳ              ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0 )  7.0

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.2          ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾀｹ               ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 28.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                    ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘﾖｳ            ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼﾕｳｾｲCBR        PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ          ﾅｼ         (3.1-4.0 )   4.0        ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶｷﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                (5 - 10CM)  10.0      ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                         98             2

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5.0CM ｲｶ)   4.0        ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                          -1

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ              (10 CM ｲｶ)  10.0        ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                          -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                       0       361       267       856       717
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                    0        93        59        85        99
```

```
                         ｴﾋﾒ  ｹﾝ                                                                     NO.= 8215

                          ｳﾜ ﾄﾞﾎﾞｸ                                    ﾋｶﾞｼｳﾜ ｸﾞﾝ ｱｹﾊﾏ ﾁﾖｳ ｵｵｱｻﾞﾀｳﾗｽﾞ

ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ｸ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                 ﾎﾟﾂﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                      ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ    ﾎｰﾙ     ﾘ   ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)   (MM)  (MM)  (°C)  (%)    (%)      (%)           ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)        ----------   (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06    31  2.30   0.70  1.50   99    2.1    0.0      0.0     3  D      0  (  76)    58        ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ       4.0   3.1
                                                                                                 ｵｰﾊﾞｰﾚｲ       4.0  14.1

S49.07    31  2.30   0.70  1.30   99    6.5    0.0      0.0     3  D    856     85     90

S50.07    31  2.30   0.30  1.30   99    8.7    0.0      0.0     3  D      0  (  89)   121        ｵｰﾊﾞｰﾚｲ       3.0   1.5

S51.08    31  2.60   0.80  1.60   99    1.0    0.0      0.4     3  C      0     94      6    6   ｵｰﾊﾞｰﾚｲ       3.0 100.0   7.7   0.0

S52.06    31  2.00   0.60  1.20   47    1.5    0.0      0.7     3  C    717     99     41

S53.06    31  2.00   0.70  1.30   43    3.2    0.0      1.2     3  C      0  (  99)    71        ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ       4.0   4.2

S54.06    31  1.80   0.60  1.10   28    3.3    0.0      0.0     3  C      0  ( 100)   107        ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ       4.0   7.2
```

```
                    ｴﾋﾒ  ｹﾝ                                                         NO.= 8216

                     ｵｵｽﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                   ｵｵｽﾞ ｼ ｽｹﾞﾀ ﾁﾖｳ ｳｽﾞ


   ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
      ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.10

      ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ          ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ              ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1684          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ             CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀｲ

      ｼｬｾﾝ ｽｳ -------- 1  ｼｬｾﾝﾝ      ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｿｯｺｳ         ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CH) --ﾌﾒｲ

      ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300           ﾆｯｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ                ｾｯｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0 ) 7.0

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.2           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ       ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CH) --(21 - 30 CH) 25.0



  ﾎｿｳ ｺｳｾｲ


                        ｼ-ﾙｺ-ﾄ       ｱﾂｻ (CH)          ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR        PI

      ﾋﾖｳ ｿｳ             ｱﾘ         (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚ-ﾄ AS      ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

      ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CH)   7.0    ｶﾈﾂ AS ｱﾝﾃｲ                         0             0

      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (5.0CH ｲｶ)   0.0                                                         0

      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                 (11-20 CH)  11.0       ｼﾞｬﾘ                                             -1



  ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                          S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                323      550     1442     1020      985
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)             134       96      360      248      224
```

```
                   ｴﾋﾒ  ｹﾝ                                                          NO.= 8216

                     ｵｵｽﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                   ｵｵｽﾞ ｼ ｽｹﾞﾀ ﾁﾖｳ ｳｽﾞ

ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ｸ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                ﾎﾟｯﾄ             ﾀﾞ  ｳ                                                   ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎ-ﾙ      ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)  (%)    (%)       (%)           ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ---------  (CH)   (%)   (%)    ｲ(%)

S48.06    31  1.70   0.60   1.10   99    0.1     0.0      0.0   3  B     0  ( 285)   473

S49.07    31  2.30   0.60   1.10   99    0.1     0.0      0.0   3  B  1020    248    578

S50.07    31  2.40   0.70   1.00   99    0.3     0.0      0.0   3  B     0  ( 240)   666         ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ     4.0   2.9

S51.07    31  2.20   0.70   1.00   99    0.3     0.0      0.0   3  B     0  ( 232)   752

S52.09    31  1.30   0.40   0.80   41    0.3     0.0      0.4   3  B   985    224    849         ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ     4.0   3.1

S53.07    31  1.90   0.30   0.60   45    0.6     0.0      0.7   3  B     0  ( 231)   918

S54.06    31  1.70   0.30   0.90   41    0.9     0.0      0.7   3  B     0  ( 239)   997
```

```
                          ｴﾋﾒ  ｹﾝ                                                                       NO.= 8217

                           ﾐｼｮｳ ﾄﾞﾎﾞｸ                                      ﾐﾅﾐｳﾜ ｸﾞﾝ ﾐｼｮｳ ﾁｮｳ ｸﾂｻｷ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ｹｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ------ S 44.12

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -------1% ｲｶ             ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------- ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1160             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------2 % ｲｶ            CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼｬｾﾝ ｽｳ -------- 1  ｼｬｾﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ --------ﾖｳﾍｷ OR ｲｼﾂﾞ     ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300              ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ --------ﾌﾂｳ              ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0 ) 26.9

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.4              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ ---------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ      ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 21.0
```

```
ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ      ｼｭｳｾｲCBR      PI

     ﾋｮｳ ｿｳ             ﾅｼ       (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5 - 10CM)   7.0     ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                      0           -1
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5.0CM ｲｶ)   0.0                                                   0
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ               (10 CM ｲｶ)  10.0        ｼﾞｬﾘ                                      -1
```

```
ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                           S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                   0       315      514      684      943
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                0        38       70       61       92
```

```
                         ｴﾋﾒ  ｹﾝ                                                                      NO.= 8217

                          ﾐｼｮｳ ﾄﾞﾎﾞｸ                                     ﾐﾅﾐｳﾜ ｸﾞﾝ ﾐｼｮｳ ﾁｮｳ ｸﾂｻｷ

ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ   ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                   ﾎﾟｯﾄ              ﾀﾞ ｳ                                                     ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ   ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ      ﾘ    ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)   (°C)   (%)     (%)       (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)    (%)    ｲ(%)

S48.06     31  1.40   0.50   0.80    99    0.0     0.0       0.0    A  A      0  (  64)   83

S49.07     31  1.70   0.50   1.00    99    0.5     0.0       0.0    A  B    684     61   107

S50.07     31  1.50   0.20   0.80    99    2.9     0.0       0.0    B  D      0  (  71)  132

S51.07     31  1.20   0.30   0.90    99    3.3     0.0       0.0    B  D      0  (  81)  160         ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ     4.0   0.2

S52.09     31  1.60   0.40   1.10    40    2.9     0.0       0.0    B  D    943     92   197         ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ     4.0  44.0    0.4    0.0

S53.07     31  1.20   0.40   0.90    51    3.6     0.0       0.0    B  D      0  (  98)  227

S54.07     31  1.40   0.40   0.90    36    6.5     0.0       0.0    B  D      0  ( 104)  264         ｵｰﾊﾞｰﾚｲ     0.0  35.8
```

```
                          ｴﾋﾒ  ｹﾝ                                                                  NO.= 8218

                        ﾏﾂﾄﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                      ﾏﾂﾄﾏ ｼ ｳﾁﾐﾄ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
    ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.11

    ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ            ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ               ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
    ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1048           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ              CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
    ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝ         ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ --------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
    ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300            ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ                 ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  3.0
    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.5            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ         ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 35.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ            ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

    ﾋｮｳ ｿｳ              ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS         ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
    ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)  10.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                          0            -1
    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (5.0CM ｲｶ)   0.0                                                        0
    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                 (11-20 CM)  20.0                                                       -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                    412      1136     2715     3636     4679
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                 104       181      321      304      503
```

```
                        ｴﾋﾒ  ｹﾝ                                                                   NO.= 8218

                          ﾏﾂﾄﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                     ﾏﾂﾄﾏ ｼ ｳﾁﾐﾄ

 ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ   ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                    ﾎﾞﾂﾄ           ﾀﾞ ｳ                                                     ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻﾞｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ   ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ     ﾜｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
         ｽ ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)     (%)        ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ﾋﾝﾀﾞｲ)        ----------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06    31  2.60   1.00   1.70   99   21.2    0.0    10.5   C  E      0  ( 309)   476          ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ     0.0  10.0

S49.07    31  1.80   0.90   1.40   99    0.0    0.0     2.6   B  B   3636    304      18     5   ｵｰﾊﾞｰﾚｲ     0.0 100.0  21.2   0.0

S50.07    31  1.80   0.40   1.20   99    0.0    0.0     3.0   B  B      0  ( 370)   143

S51.07    31  1.80   0.40   1.30   99    0.3    0.0     3.9   B  B      0  ( 436)   292

S52.09    31  1.80   1.00   1.30   23    0.0    0.0     0.0   A  A   4679    503     496          ｵｰﾊﾞｰﾚｲ     4.0  46.4   0.3   0.0

S53.07    31  1.90   0.70   1.30   44    0.0    0.0     0.0   A  A      0  ( 536)   656

S54.06    31  2.10   0.90   1.40   32    0.0    0.0     0.0   A  A      0  ( 569)   841
```

```
                    ｴﾋﾒ  ｹﾝ                                                         NO.= 8219

                     ﾏﾂﾔﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                   ﾏﾂﾔﾏ ｼ ﾀｲｻﾝｼﾞ


  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
      ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.09

      ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ             ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%          ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------- ｿｸﾃｲ CBH

      ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1156            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%         CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

      ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｽﾍﾞﾘ ｿﾂｺｳ         ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

      ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300             ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ             ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0 )  6.8

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.8             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ     ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0



  ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼﾕｳｾｲCBR         PI

      ﾋﾖｳ ｿｳ              ﾅｼ          (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

      ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (5 - 10CM)  10.0     ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                            0             -1

      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                         (5.0CM ｲｶ)   0.0                                                           0

      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ                    (11-20 CM)  11.0         ｼﾞﾄﾘ                                              -1



  ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                                   S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                           412      1136      2715      3636      4679

      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                        104       181       321       304       503
```

```
                    ｴﾋﾒ  ｹﾝ                                                         NO.= 8219

                     ﾏﾂﾔﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                   ﾏﾂﾔﾏ ｼ ﾀｲｻﾝｼﾞ

ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------------
                                                 ﾎﾞﾂﾄ             ﾀﾞ  ｳ                                                ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ   ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)     (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06    31 1.90  0.40  1.30   99    13.8     0.0      0.8    B  D      0  ( 309)   409

S49.07    31 1.90  0.40  1.20   99    14.3     0.0      1.0    B  E   3636    304    530         ｵｰﾊﾞｰﾚｲ     4.0  25.7

S50.07    31 1.70  0.30  1.00   99    15.2     0.0      1.2    B  E      0  ( 370)   655

S51.07    31 2.10  0.40  1.20   99    21.4     0.0      1.5    B  E      0  ( 436)   804

S52.09    31 1.80  0.30  1.10   25    25.4     0.0      3.8    B  E   4679    503   1008

S53.07    31 2.10  0.40  1.40   48    33.2     0.0      5.1    C  E      0  ( 536)  1106

S54.06    28 1.90  0.40  1.30   29    39.6     0.0      6.6    C  E      0  ( 569)  1353
```

```
                         ｺｳﾁ  ｹﾝ                                                              NO.* 8301

                          ﾓﾄﾔﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                 ﾄｻｸﾞﾝﾎﾝ ｶﾞﾜ ﾑﾗ ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ｶｽﾞﾊﾗ


 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
      ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.03

      ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ            ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%          ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  2093           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

      ｼｬｾﾝ ｽｳ -------- 2  ｼｬｾﾝ        ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ         ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

      ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  400            ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ              ｾｯｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0 ) 15.0

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.0            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ      ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 20.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                          ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘｮｳ         ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

      ﾋｮｳ ｿｳ              ﾅｼ          (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

      ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (10 ｲｼﾞｮｳ)  11.0      ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                      0            -1

      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                        (ﾌﾒｲ     )   3.0       ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                      -1

      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                   (10 CM ｲｶ)  10.0      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                      -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                            S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                    0        39       207       257       367
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                 0         9       135        44       142
```

```
                         ｺｳﾁ  ｹﾝ                                                              NO.* 8301

                          ﾓﾄﾔﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                 ﾄｻｸﾞﾝﾎﾝ ｶﾞﾜ ﾑﾗ ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ｶｽﾞﾊﾗ

 ﾁｮｳｻ    ---ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ   ﾌ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                  ﾎﾞｯﾄ             ﾀﾞ ｳ                                                       ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ  ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ ﾘ   ﾂ  ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)  (MM)   (MM)  (°C)  (%)    (%)     (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06     31  1.60   0.60   1.20   99    0.0    0.0     0.0    8  C      0 (  74)   88

S49.10     31  1.90   1.00   1.30   99    1.1    0.0     0.0    3  D    257    44   115

S50.11     31  1.70   0.40   1.10   99    1.4    0.0     0.0    8  D      0 (  76)  143

S51.11     31  1.50   0.50   1.00   99    2.6    0.0     0.0    8  D      0 ( 109)  182

S52.11     41  1.20   0.20   0.60   28    3.9    0.0     0.0    3  0    367   142   233

S53.10     41  2.03   0.27   0.79   24    4.5    0.0     0.0    3  D      0 ( 156)  254

S54.11     41  2.20   0.22   0.80   21    6.3    0.0     0.0    8  D      0 ( 171)  351
```

```
                    ｺｳﾁ  ｹﾝ                                                                 NO.= 8302

                     ﾄｻｼﾐｽﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                       ﾄｻｼﾐｽﾞ ｼ ｼﾀﾞﾉｳﾗ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.03

      ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ             ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%              ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   390             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------3.1-4.0%             CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

      ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ            ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CH) --ﾌﾒｲ

      ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  100              ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ                   ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0)  8.1

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  7.5              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ ---------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ           ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CH) --(11 - 20 CH) 20.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR        PI

      ﾋﾖｳ ｿｳ            ﾅｼ         (3.1-4.0 )    4.0        ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

      ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (10 ｲｼﾞﾖｳ)  11.0     ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                          280            40

      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                          0

      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ                (10 CM ｲｶ)    5.0         ｼﾞﾄﾘ                                             -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                               S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                         0      171      312      381      362
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                      0       36       30       48       33
```

```
                    ｺｳﾁ  ｹﾝ                                                                 NO.= 8302

                     ﾄｻｼﾐｽﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                       ﾄｻｼﾐｽﾞ ｼ ｼﾀﾞﾉｳﾗ


ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ   ﾘ    ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                  ﾎﾞﾂﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                    ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ   ﾘ   ﾂ  ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ  ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)    (%)     (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06     31  1.00   0.40   0.60   99    0.0    0.0     0.0   3   B      0  (  42)    29

S49.10     31  1.60   0.40   0.70   99    0.0    0.0     0.0   3   B    381     48     51

S50.11     31  1.50   0.30   0.70   99    0.0    0.0     0.0   3   B      0  (  43)    68

S51.11     31  1.20   0.30   0.70   99    0.0    0.0     0.0   3   B      0  (  38)    82

S52.11     11  0.64   0.28   0.48   10    0.0    0.0     0.0   3   B    362     33     94

S53.10     11  0.64   0.35   0.47   22    0.0    0.0     0.0   3   B      0  (  32)   105

S54.11     11  0.78   0.28   0.60   20    0.0    0.0     0.0   3   B      0  (  32)   116
```

```
                         ｺｳﾁ  ｹﾝ                                                                    NO.= 8303

                          ﾄｻｼﾐｽﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                  ﾄｻｼﾐｽﾞ ｼ ﾄｳﾅﾛ

   ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
      ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.03

      ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ            ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%          ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   543            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

      ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

      ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  100              ﾆｸｼﾞｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ              ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  2.6

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.5              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾀｹ OR ﾁｸﾘﾝ       ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 35.0


  ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

      ﾋｮｳ ｿｳ            ﾅｼ          (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
      ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (10 ｲｼﾞｮｳ)  16.0    ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)                        0           -1
      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                        0
      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ                (11-20 CM)  15.0                                                       -1


  ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                           S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                    0        0     1271     1608     2005
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                 0        0      166      170      199
```

```
                        ｺｳﾁ  ｹﾝ                                                                   NO.= 8303

                         ﾄｻｼﾐｽﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                  ﾄｻｼﾐｽﾞ ｼ ﾄｳﾅﾛ

 ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ----------------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                     ﾎﾟｯﾄ              ﾀﾞ ｳ                                                       ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ      ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)      (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ---------  (CM)  (%)   (%)    ｲ(%)

S48.06     31  1.20   0.50   0.80   99    0.0      0.0      0.0    B  B      0  ( 168)   253

S49.10     31  1.80   0.50   1.00   99    0.6      0.0      0.0    8  B   1608    170    335

S50.11     31  2.00   0.20   1.00   99    0.7      0.0      0.0    3  C      0  ( 179)   405

S51.11     31  1.30   0.40   0.90   99    1.5      0.0      0.0    3  C      0  ( 189)   474

S52.11     11  0.90   0.67   0.90    8    0.5      0.0      0.0    3  C   2005    199    546

S53.10     11  0.64   0.35   0.47   32    0.5      0.0      0.0    3  C      0  ( 204)   614

S54.11     11  1.00   0.64   0.79   20    0.6      0.0      0.0    3  C      0  ( 210)   697
```

```
                        ｺｳﾁ  ｹﾝ                                                                      NO.= 8304

                         ｸﾎﾞｶﾜ ﾄﾞﾎﾞｸ                                               ﾀｶｵｶ ｸﾞﾝ ｸﾎﾞｶﾜ ﾁﾖｳ ｼﾝﾃﾞﾝ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
      ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.01

      ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ              ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%              ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   590              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%              CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

      ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝ            ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ ------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ           ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

      ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  100               ﾆｯｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                   ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  0.0

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.5               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾔｼ OR ｻﾝﾘﾝ           ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)              ｻﾞｲﾘﾖｳ            ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼﾕｳｾｲCBR        PI

      ﾋﾖｳ ｿｳ              ｱﾘ        (3.0CM ｲｶ)    3.0        ｽﾄﾚｰﾄ AS         ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
      ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (10 ｲｼﾞﾖｳ)  16.0      ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                         83            5
      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (5.0CM ｲｶ)    3.0        ｷﾘｺﾐｼﾞﾔﾘ                                          -1
      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                  (10 CM ｲｶ)   10.0        ｼﾞﾔﾘ                                              -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                                   S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                            0       462       757       941      1155
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                         0        95       139       137       128
```

```
                        ｺｳﾁ  ｹﾝ                                                                      NO.= 8304

                         ｸﾎﾞｶﾜ ﾄﾞﾎﾞｸ                                               ﾀｶｵｶ ｸﾞﾝ ｸﾎﾞｶﾜ ﾁﾖｳ ｼﾝﾃﾞﾝ

ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ﾘ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                     ﾎﾟﾂﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                              ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ   ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ ﾂ   ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ ｳ  (MM)  (MM)   (MM)  (°C)  (%)      (%)      (%)             ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ---------   (CM)  (%)   (%)    ｲ(%)
        
S48.06    31  1.80  0.40  1.00   99    5.7      0.0      0.0    3   B      0  ( 137)   167

S49.10    31  3.30  0.60  1.30   99    7.9      0.0      0.0    3   C    941    137    234

S50.11    31  2.10  0.40  1.30   99   19.3      0.0      0.0    3   D      0  ( 134)   287

S51.11    31  2.30  0.40  1.20   99   36.1      0.0      0.0    3   E      0  ( 131)   335

S52.11    11  1.70  0.50  1.04   22   40.0      0.0      0.0    3   E   1155    128    382

S53.10    11  1.17  0.35  0.76   34   29.0      0.0      0.0    3   E      0  ( 131)   425

S54.11    11  1.34  0.52  0.94   16   32.2      0.0      0.0    3   E      0  ( 135)   479
```

```
                     ｺｳﾁ  ｹﾝ                                                                        NO.= 8305

                    ﾓﾄﾔﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                               ﾄｻｸﾞﾝ ﾄｻﾁﾖｳ ｻﾒｳﾗ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 47.03

     ﾄﾞｳﾛ ｼｽﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ                ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%               ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  2440               ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%              CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝｼ             ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｿﾂｺｳ              ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  450                ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                   ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0 )  6.4

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.0                ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ ---------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ            ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ            ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼﾕｳｾｲCBR        PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ             ﾅｼ        (3.1-4.0 )  4.0      ｽﾄﾚ-ﾄ AS         ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (10 ｲｼﾞﾖｳ)  11.0    ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                          87             2

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5.0CM ｲｶ)   3.0     ｸﾗﾂｼﾔ-ﾗﾝ                                          -1

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                        0



ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                                  S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                          0      387     1017      559      812
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                       0      102      456      107      177
```

```
                     ｺｳﾁ  ｹﾝ                                                                       NO.= 8305

                    ﾓﾄﾔﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                               ﾄｻｸﾞﾝ ﾄｻﾁﾖｳ ｻﾒｳﾗ

 ﾁﾖｳｻ     ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4.ﾄﾝ) ----  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾌ   ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ------------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                 ﾎﾟﾂﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                  ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ   ﾂ   ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
          ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)   (%)     (%)          ｳ   (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ---------   (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06     31  1.10  0.50  0.80   99    0.0    0.0    0.0    A   D       0  ( 223)  133

S49.10     31  1.30  0.60  0.90   99    0.8    0.0    0.0    A   D     559   107    206

S50.11     31  1.80  0.60  1.00   99    0.8    0.0    0.0    B   C       0  ( 130)  256

S51.11     31  1.40  0.50  0.80   99    3.6    0.0    0.0    B   D       0  ( 153)  311

S52.11     46  0.96  0.26  0.50    6    4.1    0.0    0.0    B   D     812   177    375

S53.09     46  0.86  0.27  0.51   18    4.7    0.0    0.0    B   D       0  ( 185)  431

S54.11     46  0.96  0.40  0.56   17    5.8    0.0    0.0    B   D       0  ( 193)  513
```

```
                   ｺｳﾁ  ｹﾝ                                                                    NO.= 8306

                    ﾓﾄﾔﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                        ﾄｻ ｸﾞﾝ ﾄｻ ﾁﾖｳ ﾀﾁｸﾘ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.02

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ          ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------6.6% -               ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   926          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%            CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾅｲ

     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝﾝ        ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) -->ﾌﾒｲ

     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  200           ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ                  ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0 )  6.2

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.0           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ          ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                       ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)         ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR       PI

     ﾋｮｳ ｿｳ            ﾅｼ         (3.1-4.0 )   4.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)   6.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                       82             1
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (11-15 CM)  13.0      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                      -1
     ｼﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ                (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                    0


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                         S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                0       343      601      323      499
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)             0        66      240       23       71
```

```
                   ｺｳﾁ  ｹﾝ                                                                    NO.= 8306

                    ﾓﾄﾔﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                        ﾄｻ ｸﾞﾝ ﾄｻ ﾁﾖｳ ﾀﾁｸﾘ

ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ﾘ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                ﾎﾞｯﾄ             ﾀﾞ  ｳ                                                   ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ  ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ  ﾁ   ｺﾞ ﾋﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)        ---------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S48.06    31  5.70   0.70   2.10   99   12.4     0.0      2.0   B   D      0  (  98)   156

S49.10    31  7.10   1.10   3.20   99   18.9     0.0      0.0   B   E    323     23    181

S50.11    31  6.30   1.10   2.50   99   23.6     0.0      0.0   C   E      0  (  39)   195

S51.11    31  4.30   0.50   1.40   99   37.6     0.0      0.0   C   E      0  (  55)   215

S52.11    31  4.40   0.30   1.05   12   41.5     0.0      0.0   C   E    499     71    240

S53.09    -1  -.01   -.01   -.01   99   -0.1    -0.1     -0.1             0  (  71)   262    9  ｳﾁｶｴ        0.0 100.0

S54.11    21  0.52   0.12   0.36   21    0.0     0.0      0.0   A   A      0  (  72)   292
```

```
                    ｺｳﾁ  ｹﾝ                                                              NO.= 8307

                     ﾅﾝｺﾞｸ ﾄﾞﾎﾞｸ                                   ﾅﾝｺﾞｸ ｼ

 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｷｮｳ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.11

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ           ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                  ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1128          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%                 CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝ         ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ                ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  200            ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ                      ｾｯｹｲ CBR(%) ---(ﾌﾒｲ       )  1.4
     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.0            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼｯﾁ              ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(51 - 60 CM) 55.0


 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR       PI

     ﾋｮｳ ｿｳ             ﾅｼ       (3.1-4.0 )   4.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (10 ｲｼﾞｮｳ)  11.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                        0          -1
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                  0
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ               (31-40 CM)   40.0                                                  0


 ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                      0       373     1664      863     1173
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                   0        10       61       24       98
```

```
                    ｺｳﾁ  ｹﾝ                                                              NO.= 8307

                     ﾅﾝｺﾞｸ ﾄﾞﾎﾞｸ                                  ﾅﾝｺﾞｸ ｼ

ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ   ﾘｭｳﾄﾞｳ   ｸ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                ﾎﾟｯﾄ             ﾀﾞ ｳ                                                   ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ   ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ   ﾁ ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)    (%)     (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06    31  1.80  0.50  1.00   99    0.0    0.0     0.0     A  B       0 (  36)   72

S49.10    31  3.90  0.60  1.20   99    0.0    0.0     0.0     B  B     863    24     86

S50.11    31  1.70  0.50  1.00   99    0.2    0.0     0.0     B  B       0 (  48)  103

S51.11    31  1.60  0.40  0.90   99    0.0    0.0     0.0     A  B       0 (  73)  129

S52.11    21  1.40  0.40  0.80   12    0.0    0.0     0.0     A  B    1173    98    164

S53.09    21  1.39  0.37  0.84   37    0.0    0.0     0.0     A  B       0 ( 107)  197

S54.11    21  1.20  0.54  0.90   20    0.0    0.0     0.0     A  B       0 ( 117)  246
```

```
                     ｺｳﾁ ｹﾝ                                                                                NO.= 8308

                      ｱｷ ﾄﾞﾎﾞｸ                                              ｱｷｸﾞﾝ ｷﾀｶﾞﾜ ﾑﾗ ｻｷﾔﾏ ﾌﾀﾏﾀ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｷｮｳ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.02

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ            ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%          ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  4549             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｷｮｳ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) =  900              ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｷｮｳ -------ﾌﾂｳ               ｾｯｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0)  0.0

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.3              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ         ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 20.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                       ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ            ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼｭｳｾｲCBR        PI

     ﾋｮｳ ｿｳ            ﾅｼ         (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS         ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (10 ｲｼﾞｮｳ)  11.0    ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)                        0             -1

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5.0CM ｲｶ)   3.0       ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                           -1

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ                (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                          0


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｷｮｳ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                               S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                        0       271      325      314      314
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                     0        49       86       84       84
```

```
                     ｺｳﾁ ｹﾝ                                                                                NO.= 8308

                      ｱｷ ﾄﾞﾎﾞｸ                                              ｱｷｸﾞﾝ ｷﾀｶﾞﾜ ﾑﾗ ｻｷﾔﾏ ﾌﾀﾏﾀ

ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                    ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                      ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ   ｺﾞ  ﾋﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)  (%)     (%)     (%)          ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ)  (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------   (CM)  (%)    (%)   ｲ(%)

S48.06     31  1.10   0.50   0.70   99    0.5     0.0     0.0   A   B      0  (  84)    72

S49.10     31  1.10   0.50   0.70   99    0.7     0.0     0.0   A   C      0     84    113

S50.11     31  1.70   0.50   0.80   99    1.3     0.0     0.0   A   C      0  (  84)   146

S51.11     31  1.20   0.30   0.70   99    2.4     0.0     0.0   A   D      0  (  84)   177

S52.11     91  0.99   0.30   0.55   12    5.0     0.0     0.0   A   D    314     84    207

S53.09     91  1.20   0.21   0.62   30    7.2     9.0     0.0   A   D      0  (  87)   234

S54.11     91  1.14   0.16   0.65   20    7.2     6.2     0.0   B   D      0  (  91)   272
```

```
                    ｺｳﾁ  ｹﾝ                                                        NO.= 8309

                    ｸﾎﾞｶﾜ ﾄﾞﾎﾞｸ                                     ﾀｶｵｶ ｸﾞﾝ ｸﾎﾞｶﾜ ﾁﾖｳ ｶﾐｱｷﾏﾙ


  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
      ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 47.02

      ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ              ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%              ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   509              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%             CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

      ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝﾝ           ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ             ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

      ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  100               ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                  ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  5.0

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.7               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ          ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0



  ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                          ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼﾕｳｾｲCBR          PI

      ﾋﾖｳ ｿｳ              ﾅｼ         (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

      ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5.0CM ｲｶ)   6.0     ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                         81              2

      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                       (5.0CM ｲｶ)   3.0      ｷﾘｺﾐｼﾞﾔﾘ                                           -1

      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                  (10 CM ｲｶ)   5.0      ｼﾞﾔﾘ                                               -1



  ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                               S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                       0       195      211      148      291
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                    0        11       19       14       34




                    ｺｳﾁ  ｹﾝ                                                        NO.= 8309

                    ｸﾎﾞｶﾜ ﾄﾞﾎﾞｸ                                     ﾀｶｵｶ ｸﾞﾝ ｸﾎﾞｶﾜ ﾁﾖｳ ｶﾐｱｷﾏﾙ

ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ｸ  ｿ  ----- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                   ﾎﾟﾂﾄ      -    ﾀﾞ ｳ                                                  ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ   ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)  (%)    (%)     (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06    31  1.30   0.60   1.00   99    2.5    0.0     0.0   3  C      0  (  15)     7

S49.10    31  1.90   0.80   1.30   99   13.0    0.0     0.0   3  C    148    14      14

S50.11    31  1.80   0.70   1.20   99   18.3    0.0     0.0   3  D      0  (  20)    22

S51.11    31  1.50   0.60   1.10   99   28.9    0.0     0.0   3  D      0  (  27)    32

S52.11    11  1.17   0.52   0.81   15   36.8    0.0     0.0   3  D    291    34      44

S53.10    11  0.91   0.61   0.77   32   36.8    0.0     0.0   3  E      0  (  36)    56

S54.11    11  0.88   0.45   0.72   18   47.4    0.0     0.0   3  E      0  (  39)    71
```

```
                    ｺｳﾁ  ｹﾝ                                                              NO.* 8310

                     ﾅﾝｺﾞｸ ﾄﾞﾎﾞｸ                                      ｶﾐｸﾞﾝ ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁﾖｳ ｶｼﾉﾀﾆ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
   ｶｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.11

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ            ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%           ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   500           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ        ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  100           ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾜﾙｲ                ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0 )  8.0

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.3            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ        ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                       ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘﾖｳ            ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼﾕｳｾｲCBR        PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ             ﾅｼ          (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS         ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (10 ｲｼﾞﾖｳ)  11.0    ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                          85            2
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                       (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                       0
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                  (10 CM ｲｶ)  10.0                                                       0



ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                                  S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                          0      156      256      229       75
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                       0       20       37       32       10
```

```
                    ｺｳﾁ  ｹﾝ                                                              NO.* 8310

                     ﾅﾝｺﾞｸ ﾄﾞﾎﾞｸ                                      ｶﾐｸﾞﾝ ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁﾖｳ ｶｼﾉﾀﾆ

ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                 ﾎﾟﾂﾄ           ﾀﾞ ｳ                                                      ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ   ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ   ｱﾂｻ   ﾘ ﾂ   ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)    (%)     (%)        ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------   (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S48.06    31  1.00   0.40   0.60   99    0.0    0.0     0.0   A  A      0  (  33)    19

S49.10    31  1.10   0.30   0.70   99    0.2    0.0     0.0   A  A    229     32     35

S50.11    31  1.10   0.30   0.60   99    0.2    0.0     0.0   A  B      0  (  24)    45

S51.11    31  1.00   0.30   0.60   99    0.3    0.0     0.0   A  B      0  (  17)    52

S52.11    11  0.50   0.30   0.40    6    0.2    0.0     0.0   A  B     75     10     55

S53.09    11  0.82   0.37   0.53   27    0.2    0.0     0.0   A  B      0  (   8)    58

S54.11    11  0.72   0.32   0.47   14    0.7    0.0     0.0   A  B      0  (   7)    61
```

```
                    ｺｳﾁ  ｹﾝ                                                        NO.= 8311

                     ﾅﾝｺﾞｸ ﾄﾞﾎﾞｸ                                    ﾅﾝｺﾞｸ ｼ ﾀｹﾅｶ


 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
      ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.03

      ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ          ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ             ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   456        ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

      ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝ      ﾛﾂｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾖｳﾍｷ.OR ｲｼﾂﾞ         ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

      ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300          ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ               ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0)  8.1

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.8          ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ        ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 20.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                       ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺｳ ﾎｳ         ｼﾕｳｾｲCBR        PI

      ﾋﾖｳ ｿｳ           ﾅｼ         (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
      ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (10 ｲｼﾞﾖｳ)  11.0    ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                     82            4.
      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                  0
      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                (10 CM ｲｶ)    5.0                                                 -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                                 S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                          0      117      617      853        0
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                       0       48      239      191        0
```

```
                    ｺｳﾁ  ｹﾝ                                                        NO.= 8311

                    ﾅﾝｺﾞｸ ﾄﾞﾎﾞｸ                                   ﾅﾝｺﾞｸ ｼ ﾀｹﾅｶ

ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾟﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ  ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                   ﾎﾞﾂﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ   ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)    (%)    (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06     31  3.00  0.50  1.30   99   13.1    0.0    0.0  A   D       0  ( 207)   300

S49.10     31  2.80  0.60  1.50   99   14.8    0.0    0.0  A   D     853    191    396

S50.11     31  4.00  0.20  1.60   99   18.8    0.0    0.0  B   E       0  ( 214)   479

S51.11     31  2.50  0.40  1.30   99   34.3    0.0    0.0  B   E       0  ( 238)   565
```

```
                                  ｺｳﾁ  ｹﾝ                                                                                  NO.= 8312

                                   ﾅﾝｺﾞｸ ﾄﾞﾎﾞｸ                                          ｶﾐｸﾞﾝ ﾄｻﾔﾏﾀﾞ ﾁﾖｳ


 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
       ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.03

       ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                    ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

       ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   491             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%                 CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

       ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝ            ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ               ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

       ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  100              ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ                      ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0 )  5.1

       ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.3              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ ﾚﾝﾀﾝ ﾁ              ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0



 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR        PI

       ﾋﾖｳ ｿｳ            ﾅｼ          (3.1-4.0 )   4.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
       ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (10 ｲｼﾞﾖｳ)  13.0   ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                          82            4
       ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (5 - 10CM)   8.0     ｸﾗｯｼﾔｰﾗﾝ                                           4
       ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ                 (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                       0



 ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

       ｿｸﾃｲﾈﾝ                                  S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

       ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                          0      496      706      908     1039
       ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                       0       66       80       84       62




                                  ｺｳﾁ  ｹﾝ                                                                                   NO.= 8312

                                   ﾅﾝｺﾞｸ ﾄﾞﾎﾞｸ                                           ｶﾐｸﾞﾝ ﾄｻﾔﾏﾀﾞ ﾁﾖｳ

 ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ   ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ -------- -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                      ﾎﾞﾂﾄ              ﾀﾞ  ｳ                                                           ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ   ｵﾝﾄﾞ   ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ      ﾘ   ﾂ   ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ ｳ   (MM)   (MM)   (MM)   (°C)   (%)    (%)       (%)            ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------   (CM)   (%)    (%)    ｲ(%)

 S48.06    31  1.20    0.40   0.60   99     0.0     0.0      0.0   A   A      0  (  82)  120

 S49.10    31  1.60    0.60   1.00   99     2.1     0.0      0.0   B   B    908     84   160

 S50.11    31  1.80    0.40   1.00   99     4.1     0.0      0.0   B   C      0  (  76)  191

 S51.11    31  1.40    0.40   0.80   99     4.1     0.0      0.0   B   C      0  (  69)  216

 S52.11    11  0.97    0.26   0.52    8     4.0     0.0      0.0   B   C   1039     62   239

 S53.09    11  1.15    0.48   0.76   39     4.9     0.0      0.0   B   C      0  (  61)  256

 S54.11    11  0.64    0.20   0.58   19     0.0     0.0      0.0   A   A      0  (  61)    1          ｵｰﾊﾞｰﾚｲ      0.0 100.0
```

ｺｳﾁ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 8313

ﾑﾛﾄ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　　　　ﾑﾛﾄ ｼ ﾐﾂ ﾘﾖｳｹ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.03

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 1718
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.8

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------6.6% -
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｿｯｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0) 0.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 33.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼ-ﾙｺ-ﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚ-ﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	5.0	ｶﾈﾂ AS ｱﾝﾃｲ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(11-15 CM)	11.0	ｸﾗﾂｼﾔ-ﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	10.0	ｸﾗﾂｼﾔ-ﾗﾝ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	582	1872	2258	4842
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	36	124	192	361

ｺｳﾁ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 8313

ﾑﾛﾄ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　　　　ﾑﾛﾄ ｼ ﾐﾂ ﾘﾖｳｹ

ﾁﾖｳｻ	---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎﾟﾂﾄ ﾎ-ﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾀﾞ ﾁ	ｳ ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)
S48.06	31	6.80	0.90	2.00	99	6.1	0.0	1.5	B	D	0	(169)	118						
S49.10	31	3.80	0.60	1.80	99	12.3	0.0	1.5	B	E	2258	192	207						
S50.11	31	3.40	0.50	1.70	99	12.8	0.0	0.0	B	E	0	(248)	301						
S51.11	31	3.00	0.70	1.60	99	13.2	0.0	0.0	B	E	0	(304)	411						
S52.11	31	2.80	0.50	1.10	19	24.0	0.0	0.0	A	E	4842	361	541						
S53.09	31	2.85	0.35	1.10	28	29.5	0.0	0.0	C	E	0	(397)	660						
S54.11	31	1.50	0.36	0.84	20	3.6	0.0	0.0	A	B	0	(433)	1		ｵ-ﾊﾞ-ﾚｲ	0.0	100.0		

ｺｳﾁ ｹﾝ　　　　NO.= 8314

ﾅﾝｺﾞｸ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　ｶﾐｸﾞﾝ ﾉｲﾁ ﾁﾖｳ ｼﾝｸﾞｳ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.08

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾞﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 288
ｼﾔｾﾝ ｽｳ -------- 1 ｼﾔｾﾝｼﾞ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 100
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.8

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ﾖｳﾍｷ OR ｲｼﾂﾞ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ ---------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(ﾌﾒｲ) 2.1
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 40.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.0CM ｲｶ)	3.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(10 ｲｼﾞﾖｳ)	12.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		82	3
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(11-15 CM)	15.0	ｷﾘｺﾐｼﾞﾔﾘ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(ﾌﾒｲ)	0.0				0

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	242	597	0	716
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	11	50	0	20

ｺｳﾁ ｹﾝ　　　　NO.= 8314

ﾅﾝｺﾞｸ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　ｶﾐｸﾞﾝ ﾉｲﾁ ﾁﾖｳ ｼﾝｸﾞｳ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾞﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜ	ﾘ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			-----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾀﾞﾁ	ｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)
S48.06	31	1.90	0.70	1.10	99	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(40)	29						
S49.10	31	1.90	0.60	1.30	99	0.0	0.0	0.0	B	B	0	(35)	47						
S50.11	31	2.50	0.60	1.20	99	0.3	0.0	0.0	B	C	0	(30)	59						
S51.11	31	1.80	0.40	1.10	99	0.3	0.0	0.0	B	C	0	(25)	69						
S52.11	11	1.50	0.49	0.96	18	0.5	0.0	0.0	B	C	716	20	76						
S53.09	11	1.59	0.62	1.08	43	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(21)	1	9	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	0.0	100.0		
S54.11	11	1.12	0.44	0.70	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(22)	10						

```
                    ｺｳﾁ  ｹﾝ                                                                     NO.= 8315

                    ﾅﾝｺﾞｸ ﾄﾞﾎﾞｸ                                   ｶﾐｸﾞﾝ ﾉｲﾁ ﾁﾖｳ ｼﾝｸﾞｳ


   ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
       ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.03

       ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                 ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

       ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  350               ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%             CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

       ｼﾔｾﾝ ｽｳ -------ﾌﾒｲ     ｼ           ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾒｲ                 ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

       ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  100               ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ                  ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  2.1

       ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.3               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ          ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 40.0


  ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼﾕｳｾｲCBR       PI

       ﾋﾖｳ ｿｳ           ﾅｼ         (3.0CM ｲｶ)   3.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

       ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (10 ｲｼﾞﾖｳ)  12.0    ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                          0            -1

       ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (11-15 CM)  15.0      ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                         -1

       ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ               (ﾌﾒｲ     )   0.0                                                        0


  ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

       ｿｸﾃｲﾈﾝ                                 S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

       ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                          0      242      597        0      716
       ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                       0       11       50        0       20




                   ｺｳﾁ  ｹﾝ                                                                     NO.= 8315

                   ﾅﾝｺﾞｸ ﾄﾞﾎﾞｸ                                   ｶﾐｸﾞﾝ ﾉｲﾁ ﾁﾖｳ ｼﾝｸﾞｳ

 ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ   ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ｳ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                  ﾎﾟｯﾄ            ｸﾞ ｳ                                                   ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
          ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)   (%)     (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ)  (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

 S48.06    31  1.30  0.50  0.90   99     0.0    0.0     0.0   A   A      0  (  40)    37

 S49.10    31  3.00  0.90  1.40   99     0.5    0.0     0.0   J   C      0  (  35)    55

 S50.11    31  1.70  0.50  1.10   99     0.6    0.0     0.0   J   B      0  (  30)    67

 S51.11    31  2.20  0.60  1.20   99     0.9    0.0     0.0   J   B      0  (  25)    76

 S52.11    11  1.70  0.40  0.90   10     1.0    0.0     0.0   J   C    716     20     84

 S53.09    11  1.92  0.18  0.95   44     0.0    0.0     0.0   A   A      0  (  21)     1   9  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ      0.0 100.0

 S54.11    11  1.20  0.26  0.73   21     0.0    0.0     0.0   A   A      0  (  22)    10
```

ｺｳﾁ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 8316

ｲﾉﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　ｱｶﾞﾜ ｸﾞﾝ ﾊﾙﾉ ﾁﾖｳ ﾆｼﾌﾞﾝ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.11

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 980
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 200
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.5

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾀｹ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0) 1.6
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 45.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｶﾁｵﾝ ｹｲ	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(10 ｲｼﾞﾖｳ)	16.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ)	0.0				0
ｹﾞｲﾀｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(21-30 CM)	25.0				-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	1876	3474	1274	5539
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	282	494	72	1017

ｺｳﾁ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 8316

ｲﾉﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　ｱｶﾞﾜ ｸﾞﾝ ﾊﾙﾉ ﾁﾖｳ ﾆｼﾌﾞﾝ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ｿ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ -------			-----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｹｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ｼﾞ ﾁ	ｳ ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽ ｲ(%)
S48.06	31	2.20	0.70	1.30	99	4.8	0.0	0.0	A	D	0	(212)	512						
S49.10	31	2.30	0.90	1.60	99	5.9	0.0	0.0	B	D	1274	72	573						
S50.11	31	2.50	0.70	1.50	99	13.7	0.0	0.0	B	E	0	(387)	707						
S51.11	31	1.90	0.60	1.10	99	18.0	0.0	0.0	B	E	0	(702)	954						
S52.11	21	1.70	0.50	1.00	21	14.7	0.0	0.0	A	E	5539	1017	1315						
S53.10	21	1.91	0.51	1.02	22	15.5	0.0	0.0	B	E	0	(1098)	1626						
S54.11	21	1.84	0.60	1.12	24	16.9	0.0	0.0	B	E	0	(1180)	2142						

```
                        ｺｳﾁ  ｹﾝ                                                     NO.= 8317

                         ｲﾉ ﾄﾞﾎﾞｸ                            ｱｶﾞﾜ ｸﾞﾝ ﾊﾙﾉ ﾁﾖｳ ﾅｶﾞﾀﾆ


  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
      ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.11

      ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ           ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                  ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   980           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%             CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀｲ '

      ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝ        ｵｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ           ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

      ﾁﾖｳﾘ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  200           ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ                  ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0 )  5.1

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  7.0           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ          ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 35.0


  ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                          ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ         ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼﾕｳｾｲCBR        PI

      ﾋﾖｳ ｿｳ              ﾅｼ      (3.1-4.0 )   4.0      ｶﾁｵﾝ  ｹｲ       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

      ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (10 ｲｼﾞﾖｳ)  16.0    ｶﾈﾂ AS ｱﾝﾃｲ                          81            2

      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                          0

      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ               (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                          0


  ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                            S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                      0       239       820       654      1128
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                   0        20       306       174       221
```

```
                        ｺｳﾁ  ｹﾝ                                                    NO.= 8317

                         ｲﾉ ﾄﾞﾎﾞｸ                           ｱｶﾞﾜ ｸﾞﾝ ﾊﾙﾉ ﾁﾖｳ ﾅｶﾞﾀﾆ

 ﾁﾖｳｻ     ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ   ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ   ｿ    ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ---------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                      ﾎﾞｯﾄ           ﾀﾞ  ｳ                                                        ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ    ﾍｰﾙ   ﾘ    ﾂ   ﾁ   ｺﾞ   ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
          ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)    (%)    (%)         ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)     ----------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06     31  1.30   0.50   0.90   99    0.0    0.0    0.0   A   A       0  ( 218)   253

S49.10     31  1.40   0.60   1.00   99    0.0    0.0    0.0   B   B     654    174    346

S50.11     31  2.00   0.70   1.10   99    0.2    0.0    0.0   B   B       0  ( 189)   420

S51.11     31  1.00   0.40   0.70   99    0.3    0.0    0.0   B   C       0  ( 205)   494

S52.11     21  1.17   0.21   0.49   99    0.6    0.0    0.0   B   C    1128    221    574

S53.10     21  0.99   0.32   0.61   99    1.4    0.0    0.0   B   C       0  ( 243)   655

S54.11     21  1.10   0.40   0.68   99    2.6    0.0    0.0   B   C       0  ( 265)   758
```

ｺｳﾁ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 8318

ｽｻｷ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　　　ﾀｶｵｶ ｸﾞﾝ ﾅｶﾄｻ ﾁﾖｳ ｳﾏｸﾗ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.02

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 643
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼﾔｾﾝｼﾞ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 100
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.0

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------6.6% -
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------4.1-5.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｸ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ ---------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐｸﾞｳﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0) 0.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) ｲ-(11 - 20 CM) 20.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(10 ｲｼﾞﾖｳ)	11.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ.ｻｲｾｷ		93	3
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	3.0	ｿﾉﾀ			0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	5.0	ｼﾞﾔﾘ			36

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	93	141	253	236
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	21	22	33	23

ｺｳﾁ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 8318

ｽｻｷ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　　　ﾀｶｵｶ ｸﾞﾝ ﾅｶﾄｻ ﾁﾖｳ ｳﾏｸﾗ

ﾁﾖｳｻ	---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4.ﾄﾝ) ----					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ｸ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			------------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (M)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾀﾞ ﾁ	ｳ ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S46.06	31	1.20	0.40	0.80	99	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(29)	21						
S49.10	31	1.70	0.50	1.00	99	0.0	0.0	0.0	A	B	253	33	36						
S50.11	31	1.90	0.60	1.20	99	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(29)	46						
S51.11	31	1.60	0.50	1.00	99	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(26)	57						
S52.11	11	1.50	0.31	0.70	24	0.0	0.0	0.0	A	C	236	23	66						
S53.10	11	1.29	0.35	0.72	25	0.0	0.0	0.0	A	C	0	(23)	73						
S54.11	11	1.32	0.44	0.72	10	0.0	0.0	0.0	A	C	0	(23)	93						

```
                         ｺｳﾁ  ｹﾝ                                                              NO.= 8319

                          ｽｻｷ ﾄﾞﾎﾞｸ                                        ﾀｶｵｶ ｸﾞﾝ ﾕｽﾊﾗ ﾁｮｳ ﾅｶﾞﾉ


   ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
       ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 47.01

       ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ                ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%                ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
       ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1096               ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%               CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
       ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝﾝ              ﾛｿｸ  ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ              ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
       ﾁｮｳﾘ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  200                ﾆｼﾞｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                    ｾｯｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0 ) 13.3
       ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.7                ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ            ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 15.0


  ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ         ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ            ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼｭｳｾｲCBR        PI

     ﾋｮｳ ｿｳ              ﾅｼ          (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS          ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (10 ｲｼﾞｮｳ)  11.0     ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                            94          0
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                        (5.0CM ｲｶ)   3.0       ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                          -1
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                   (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                          0


  ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                      0       168      183      495      349
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                   0        21       34       45       31



                        ｺｳﾁ  ｹﾝ                                                               NO.= 8319

                         ｽｻｷ ﾄﾞﾎﾞｸ                                        ﾀｶｵｶ ｸﾞﾝ ﾕｽﾊﾗ ﾁｮｳ ﾅｶﾞﾉ


 ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ｸ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                 ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                         ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ｶｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)    (%)     (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)        ----------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06     31  1.70   0.80   1.20   99    0.0    0.0     0.0    A  A      0 (  41)    19

S49.10     31  3.30   0.90   2.00   99    0.0    0.0     0.0    A  A    495    45     41

S50.11     31  1.70   0.70   1.10   99    0.8    0.0     0.0    A  C      0 (  40)    57

S51.11     31  1.20   0.60   0.90   99    3.7    0.0     0.0    A  C      0 (  35)    70

S52.11     21  1.03   0.60   0.47   17    1.8    0.0     0.0    B  D    349    31     81

S53.10     21  1.57   0.59   0.87   38    4.5    0.0     0.0    B  D      0 (  32)    92

S54.11     21  1.12   0.50   0.77   16    6.4    0.0     0.0    B  D      0 (  33)   105
```

```
                    ｺｳﾁ ｹﾝ                                                        NO.= 8320

                     ｽｸﾓ ﾄﾞﾎﾞｸ                                    ﾊﾀｸﾞﾝ ｵｵﾂｷ ﾁﾖｳ ﾎｺﾂﾁ


  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
       ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.01

       ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ            ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%          ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
       ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  668            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
       ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝ         ﾛｿｸ  ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ        ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
       ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  100            ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ               ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 ) 3.3
       ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.5            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾄﾞﾝ OR ﾁｸﾘﾝ      ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0


  ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                       ｼｰﾙｺｰﾄ     ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ        ｺ ｳ ﾎ ｳ      ｼﾕｳｾｲCBR      PI

       ﾋﾖｳ ｿｳ          ﾅｼ        (3.0CM ｲｶ)   3.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS     ｼﾝﾄｳ ｼｷ
       ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                (10 ｲｼﾞﾖｳ)  12.0   ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                   165        -1
       ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (ﾌﾒｲ     )   0.0                                             0
       ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ              (11-20 CM)  15.0       ｼﾞﾄﾘ                                  -1


  ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

       ｿｸﾃｲﾈﾝ                             S 40ﾈﾝ  S 43ﾈﾝ  S 46ﾈﾝ  S 49ﾈﾝ  S 52ﾈﾝ

       ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                    0      221     449     573     669
       ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                 0       43     118      48      50
```

```
                    ｺｳﾁ ｹﾝ                                                        NO.= 8320

                     ｽｸﾓ ﾄﾞﾎﾞｸ                                    ﾊﾀｸﾞﾝ ｵｵﾂｷ ﾁﾖｳ ﾎｺﾂﾁ

 ﾁﾖｳｻ    ---ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ)---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------------------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------------
                                                  ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                 ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ  ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ﾋﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
        ｽ ｳ   (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)    (%)     (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)     ----------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

 S46.06   31  0.80  0.40  0.60   99   0.3    0.0     0.0     B  B      0 (  71)  121

 S49.10   31  1.10  0.40  0.70   99   0.4    0.0     0.0     B  B    573    48   149

 S50.11   31  1.30  0.50  0.80   99   0.4    0.0     0.0     B  C      0 (  46)  167

 S51.11   31  1.00  0.30  0.70   99   1.4    0.0     0.0     B  C      0 (  49)  185

 S52.11   11  0.87  0.38  0.62   15   2.7    0.0     0.0     B  C    669    50   204

 S53.10   11  0.35  0.37  0.49   33   4.3    0.0     0.0     C  C      0 (  50)  220

 S54.11   11  1.04  0.44  0.60   20   4.9    0.0     0.0     C  C      0 (  51)  240
```

```
                    ﾄｸｼﾏ  ｹﾝ                                                   NO.= 8401

                     ﾄｸｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                               ｶｲﾌ ｸﾞﾝ ｶｲﾅﾝ ﾁﾖｳ ｱｲｶﾜ

  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
      ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.12

      ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ          ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%          ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------- ｿｸﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   516          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

      ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝﾝ        ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｿﾂｺｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

      ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300          ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ          ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0 ) 45.0

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  7.2          ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｿﾉﾀ           ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(10 CM ｲｶ  ) 10.0


 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼ-ﾙｺ-ﾄ          ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘﾖｳ            ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼﾖｳｾｲCBR          PI

      ﾋﾖｳ ｿｳ               ﾅｼ         (3.1-4.0 )    4.0        ｽﾄﾚ-ﾄ AS         ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

      ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5 - 10CM)    6.0     ｶﾈﾂ AS ｱﾝﾃｲ                            0              0

      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                        (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                               0

      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                   (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                               0


 ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                                  S 40ﾈﾝ     S 43ﾈﾝ     S 46ﾈﾝ     S 49ﾈﾝ     S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                          0        703        617        780        817

      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                       0        322        131        175        152
```

```
                    ﾄｸｼﾏ  ｹﾝ                                                  NO.= 8401

                    ﾄｸｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                              ｶｲﾌ ｸﾞﾝ ｶｲﾅﾝ ﾁﾖｳ ｱｲｶﾜ

 ﾁﾖｳｻ      --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ    ﾊｶﾞﾚ      ﾘｽｳﾄﾞｳ   ｸ   ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------------
                                                      ﾎﾟﾂﾄ               ｸﾞ  ｳ                                                         ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ     ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻﾞﾝﾘﾕｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎ-ﾙ     ﾘ   ﾂ  ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ      ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
           ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)      (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)          ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

 S48.06      31  1.19   0.40   0.66   99     0.4      0.0      0.0   A   A      0  ( 160)   129

 S49.10      31  0.90   0.16   0.49   20     1.0      0.0      0.2   A   B    780    175    212

 S50.11      31  0.96   0.10   0.53   19     1.2      0.0      0.2   A   B      0  ( 167)   278

 S51.11      31  0.81   0.27   0.54   21     1.2      0.0      0.2   A   B      0  ( 159)   337

 S52.09      31  0.17   0.03   0.09   21     1.2      0.0      0.3   A   B    817    152    383

 S53.09      31  0.27   0.05   0.11   27     1.5      0.0      0.3   A   B      0  ( 133)   433

 S54.11      31  0.70   0.09   0.35   14     2.5      0.0      0.3   A   B      0  ( 114)   484
```

```
                    ﾄｸｼﾏ  ｹﾝ                                                                    NO.= 8402

                     ﾄｸｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                       ﾅｶ ｸﾞﾝ ﾜｼﾞｷ ﾁｮｳ ﾅｶﾔﾏ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.03

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ             ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%          ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾﾝｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1950           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------ﾌﾒｲ              CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼｬｾﾝ ｽｳ -------- 2  ｼｬｾﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾖｳﾍｷ OR ｲｼﾂﾞ      ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300             ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ              ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0 ) 20.0

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.0             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｿﾉﾀ              ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 16.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                       ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)         ｻﾞｲﾘｮｳ         ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼｭｳｾｲCBR        PI

     ﾋｮｳ ｿｳ            ﾅｼ       (3.1-4.0 )  4.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS      ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                (5 - 10CM)   9.0   ｼﾞｮｳｵﾝ AS ｱﾝﾃｲ                     0              0

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (ﾌﾒｲ      )  0.0                                                     0

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ              (10 CM ｲｶ)   3.0     ｼﾞｬﾘ                                            -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                             S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                    0      878     1233     3146     4372
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                 0      262      278      492      488
```

```
                    ﾄｸｼﾏ  ｹﾝ                                                                    NO.= 8402

                     ﾄｸｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                       ﾅｶ ｸﾞﾝ ﾜｼﾞｷ ﾁｮｳ ﾅｶﾔﾏ

ﾁｮｳｻ    ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ----  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                ﾎﾟｯﾄ             ﾀﾞ ｳ                                                       ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻﾞﾝﾘｭｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼｭｳ･ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
        ｽ ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)      (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ---------   (CM)   (%)   (%)    ｲ(%)

S48.06    31 2.65   0.28   0.89   99    0.3     0.0      0.0   A   A     0  ( 420)   379

S49.10    31 1.39   0.37   0.86   22    0.4     0.0      0.0   A   A  3146    492    606

S50.11    31 1.24   0.23   0.80   19    0.5     0.0      0.0   A   A     0  ( 490)   800

S51.11    31 1.32   0.27   0.84   21    0.5     0.0      0.2   A   A     0  ( 489)   978

S52.09    31 0.67   0.03   0.18   22    0.1     0.0      0.2   A   A  4372    488   1127

S53.09    31 0.24   0.04   0.13   29    0.0     0.0      0.2   A   A     0  ( 513)  1312

S54.11    31 1.56   0.14   0.54   14    0.6     0.0      0.0   A   A     0  ( 530)  1538
```

```
                    ﾄｸｼﾏ  ｹﾝ                                                                   NO.= 8403

                     ﾄｸｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                        ｲﾀﾉ ｸﾞﾝ ﾄﾞﾅﾘ ﾁﾖｳ ﾐﾔｶ


  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
       ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.03

       ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ              ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%
                                                                                ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
       ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1580             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------ﾌﾒｲ
                                                                                CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
       ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ ------ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｿｸｺｳ
                                                                                ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
       ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300              ｴﾝｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ
                                                                                ｾｯｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0 ) 26.0
       ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.6              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｿﾉﾀ
                                                                                ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 27.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                          ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘﾖｳ         ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR        PI

      ﾋﾖｳ ｿｳ              ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚ-ﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
      ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5.0CM ｲｶ)   3.0    ｶﾈﾂ AS ｱﾝﾃｲ
                                                                                         0             0
      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (ﾌﾒｲ      )  0.0
                                                                                                       0
      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ                 (11-20 CM)  20.0        ｼﾞﾄﾘ
                                                                                                      -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                                   S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

      ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                           0       350       354       368       523
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                        0        29        29        26        94
```

```
                    ﾄｸｼﾏ  ｹﾝ                                                                  NO.= 8403

                     ﾄｸｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                        ｲﾀﾉ ｸﾞﾝ ﾄﾞﾅﾘ ﾁﾖｳ ﾐﾔｶ

 ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ   ｳ   ﾘ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                 ﾎﾞﾂﾄ              ﾀﾞ  ｳ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ   ﾁ   ｺﾞ  ﾋﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ   ﾜｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
         ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)     (%)     (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ---------  (CM)  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
                                                                                                          (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06     31  0.83   0.13   0.42   99     0.0     0.0      0.0   A   A      0  (  27)    23

S49.10     31  1.13   0.18   0.60   21     0.1     0.0      0.0   A   A    368     26     35

S50.11     31  0.90   0.26   0.52   17     0.1     0.0      0.0   A   A      0  (  48)    53

S51.11     31  0.95   0.29   0.60   18     0.6     0.0      0.0   A   A      0  (  71)    76

S52.09     31  0.14   0.03   0.06   21     0.2     0.0      0.0   A   B      0     94    106

S53.09     31  0.63   0.04   0.20   28     1.6     0.0      0.0   A   B    523     94    140      ｳ ﾁ ｶ ｴ

S54.11     31  0.70   0.11   0.38   14     0.0     0.0      0.0   A   A      0  ( 100)   183
```

```
                    ﾄｸｼﾏ  ｹﾝ                                                                NO.= 8404

                     ﾄｸｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                        ｲﾀﾉ ｸﾞﾝ ｲﾀﾉ ﾁﾖｳ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.03

      ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ          ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%              ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1160          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------ﾌﾒｲ                  CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ----ﾐﾀﾞｻﾅｲ

      ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝ        ﾛﾂｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｿﾂｺｳ           ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

      ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300           ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                 ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  2.5

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.9           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｿﾉﾀ                  ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 44.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼ-ﾙｺ-ﾄ       ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR       PI

      ﾋﾖｳ ｿｳ            ﾅｼ         (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚ-ﾄ AS      ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
      ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)  10.0    ｽ ﾗ ｸﾞ                                80            -1
      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (26 ｲｼﾞﾖｳ)  30.0     ｸﾗﾂｼﾔ-ﾗﾝ                                           -1
      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ                (ﾌﾒｲ      )  0.0                                                          3


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                        S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                 0      373      653      615     1148
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)              0       34       54       24      145
```

```
                    ﾄｸｼﾏ  ｹﾝ                                                                NO.= 8404

                     ﾄｸｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                        ｲﾀﾉ ｸﾞﾝ ｲﾀﾉ ﾁﾖｳ

ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ    ﾊｶﾞﾚ      ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------------
                                                     ﾎﾟﾂﾄ              ﾀﾞ  ｳ                                                        ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ    ﾎ-ﾙ      ﾘ   ﾂ   ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)        (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)        ----------  (CM)   (%)   (%)    ｲ(%)

S48.06     31  1.19   0.08   0.40   99     0.0     0.0        0.0   A  A      0  ( 178)    89

S49.10     31  1.21   0.14   0.67   22     0.0     0.0        0.0   A  A    615    241    195

S50.11     31  1.11   0.31   0.69   19     5.1     0.0        0.0   B  B      0  ( 209)   279

S51.11     31  1.35   0.39   0.91   19     8.4     0.0        0.0   B  B      0  ( 177)   345

S52.09     31  0.26   0.02   0.13   21     9.0     0.0        0.0   B  B   1148    145    390

S53.09     31  0.94   0.02   0.19   29    10.9     0.0        0.0   B  C      0  ( 157)   446

S54.11     31  1.24   0.08   0.45   14    20.0     0.0        0.0   B  C      0  ( 169)   517
```

ﾄｸｼﾏ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 8405

ﾄｸｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　　ﾅﾙﾄ ｼ ｵｵｱｻ ﾁﾖｳ ｲｹﾉﾀﾆ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 47.03

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 2987
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.7

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0) 2.5
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 40.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0) 4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 10.0	ｽ ﾗ ｸﾞ		80	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(26 ｲｼﾞﾖｳ) 26.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(ﾌﾒｲ) 0.0				0

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	1502	1821	1842	2513
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	205	88	36	160

ﾄｸｼﾏ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 8405

ﾄｸｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　　ﾅﾙﾄ ｼ ｵｵｱｻ ﾁﾖｳ ｲｹﾉﾀﾆ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾌﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	31	4.95	0.55	1.94	99	2.1	0.0	0.0	3	8	0	(53)	26						
S49.10	31	3.36	0.76	1.86	21	11.3	0.0	0.0	3	0	1842	36	49						
S50.11	31	3.17	0.44	1.72	18	11.8	0.0	0.0	3	0	0	(77)	77						
S51.11	31	4.32	0.54	1.73	19	12.1	0.0	0.1	3	0	0	(118)	119						
S52.09	31	2.18	0.05	0.82	20	14.6	0.0	0.1	3	0	2513	160	166						
S53.09	31	2.72	0.07	0.71	28	15.4	0.0	0.1	3	0	0	(155)	223						
S54.11	31	2.16	0.40	1.11	15	6.3	0.0	0.0	3	0	0	(150)	5	10	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	0.0	100.0		

ﾄｸｼﾏ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 8406

ﾄｸｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　　ﾐｮｳｻﾞｲ ｸﾞﾝ ｶﾐﾔﾏ ﾁｮｳ ﾎﾝﾐｮｳ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ｶｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.02

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 4457
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.7

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------ﾌﾒｲ
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｿﾉﾀ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0) 15.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 29.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0) 4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(10 ｲｼﾞｮｳ) 15.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		80	3
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ) 0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ) 10.0	ｼﾞｬﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	386	730	886	1093
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	53	69	63	179

ﾄｸｼﾏ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 8406

ﾄｸｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　　ﾐｮｳｻﾞｲ ｸﾞﾝ ｶﾐﾔﾏ ﾁｮｳ ﾎﾝﾐｮｳ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜ ﾀﾞ	ｿ ｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			-----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾁ	ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	31	1.28	0.09	0.57	99	19.4	0.0	0.0	C	D	0	(65)	80						
S49.10	31	1.74	0.18	0.71	20	36.4	0.0	0.0	C	E	886	63	111						
S50.11	31	1.15	0.44	0.71	17	42.5	0.0	0.0	C	E	0	(101)	149						
S51.11	31	3.39	0.25	0.79	18	42.0	0.0	0.0	C	E	0	(140)	199						
S52.09	31	1.35	0.06	0.53	21	44.7	0.0	0.0	C	E	1093	179	252						
S53.09	31	0.24	0.04	0.09	28	46.1	0.0	0.0	C	E	0	(193)	321						
S54.11	31	0.76	0.12	0.39	14	0.0	0.0	0.0	A	A	0	207	19	8	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	3.0	100.0	46.1	0.0

```
                         ﾄｸｼﾏ  ｹﾝ                                                              NO.= 8407

                          ﾄｸｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                       ﾐﾖｳｻﾞｲｸﾞﾝ ｶﾐﾔﾏ ﾁﾖｳ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.12

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ              ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%               ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  4911              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------ﾌﾒｲ                  CBR ｼｹﾝ ｽｳ ---- ﾐﾀｻﾅｲ

     ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝﾝ            ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｿﾂｺｳ             ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300               ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                   ｾｯｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0)  9.0

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.7               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｿﾉﾀ                   ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 19.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                          ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR       PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ               ﾅｼ          (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚ-ﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (5 - 10CM)  10.0    ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                          80           3
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                         (ﾌﾒｲ     )   0.0                                                      0
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                    (10 CM ｲｶ)   5.0        ｼﾞﾔﾘ                                        3


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                               S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                       0       386      730      700      447
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                    0        53       69       93       60
```

```
                         ﾄｸｼﾏ  ｹﾝ                                                              NO.= 8407

                          ﾄｸｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                       ﾐﾖｳｻﾞｲｸﾞﾝ ｶﾐﾔﾏ ﾁﾖｳ

 ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                ﾎﾞﾂﾄ             ﾀﾞ ｸ                                                      ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ      ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)       (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

 S48.06    31  2.67   0.09   0.75   99     0.4     0.0       0.0    A  A      0  (  85)    68

 S49.10    31  2.05   0.02   0.61   20     0.8     0.0       0.0    A  A    700     93    112

 S50.11    31  2.61   0.17   0.73   14     3.3     0.0       0.0    A  A      0  (  82)   145

 S51.11    31  3.66   0.31   1.30   16     7.4     0.0       0.0    B  B      0  (  71)   171

 S52.09    31  2.09   0.02   0.38   20     5.1     0.0       0.0    B  B    447     60    190

 S53.09    31  0.62   0.04   0.16   29     8.3     0.0       0.0    B  B      0  (  60)   212

 S54.11    31  1.02   0.11   0.32   12    38.9     0.0       0.0    B  D      0  (  61)   238
```

ﾄｸｼﾏ ｹﾝ NO.= 8408

ﾄｸｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ ﾐﾖｳｻﾞｲ ｸﾞﾝ ｶﾐﾔﾏ ﾁﾖｳ ｶﾐﾌﾞﾝ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.11

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 2266
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.6

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｿﾂｺｳ
ﾆﾌﾞｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0) 20.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 14.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0) 4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 10.0	ｷﾘｻｲ(ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ)		80	3
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ) 0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(ﾌﾒｲ) 0.0				0

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	657	896	700	477
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	109	85	93	60

ﾄｸｼﾏ ｹﾝ NO.= 8408

ﾄｸｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ ﾐﾖｳｻﾞｲ ｸﾞﾝ ｶﾐﾔﾏ ﾁﾖｳ ｶﾐﾌﾞﾝ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾞﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			-----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	31	1.92	0.23	0.87	99	0.9	0.0	0.0	A	A	0	(90)	153						
S49.10	31	1.56	0.10	0.63	20	1.6	0.0	0.0	A	B	700	93	198						
S50.11	31	1.50	0.50	0.83	15	2.2	0.0	0.0	A	B	0	(82)	231						
S51.11	31	1.47	0.43	0.87	16	5.2	0.0	0.0	A	B	0	(71)	257						
S52.09	31	0.90	0.05	0.20	20	12.7	0.0	0.0	A	C	477	60	275						
S53.09	31	1.52	0.05	0.43	29	21.4	0.0	0.0	A	C	0	(54)	296						
S54.12	31	1.47	0.11	0.63	12	25.4	0.0	0.0	A	C	0	(49)	319						

ﾄｸｼﾏ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　NO.= 8409

ﾄｸｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　ｵｴ ｸﾞﾝ ｺﾔﾀﾞｲﾗ ｿﾝ ｶﾜｲ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.12

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   702
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.0

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------ﾌﾒｲ
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｿﾉﾀ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0) 10.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 20.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		80	3
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ)	0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	6.0				0

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	166	103	282	498
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	52	15	61	102

ﾄｸｼﾏ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　NO.= 8409

ﾄｸｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　ｵｴ ｸﾞﾝ ｺﾔﾀﾞｲﾗ ｿﾝ ｶﾜｲ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ ﾎｰﾙ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			-----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	(%)	ﾘ ﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳﾂｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	31	2.50	0.23	0.88	99	1.7	0.0	0.0	3	B	0	(45)	34						
S49.10	31	1.66	0.21	0.95	20	2.5	0.0	0.0	3	B	282	61	61						
S50.11	31	1.72	0.42	0.89	14	2.6	0.0	0.0	3	B	0	(74)	89						
S51.11	31	1.66	0.48	0.96	15	5.5	0.0	0.0	3	B	0	(88)	121						
S52.09	31	1.32	0.26	0.84	20	4.6	0.0	0.0	3	B	498	102	152						
S53.09	31	0.56	0.05	0.16	27	16.3	0.0	0.0	3	C	0	(107)	190						
S54.12	31	1.30	0.14	0.74	12	24.0	0.0	0.0	3	C	0	(113)	241						

ﾄｸｼﾏ ｹﾝ NO.= 0410

ﾄｸｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ ﾒｴ ｸﾞﾝ ｺﾄﾀﾞｲﾗ ｿﾝ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.09

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 660
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.4

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾀｹ OR ﾁｸﾘﾝ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0) 10.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 21.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.0	ｷﾘｸｲ(ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ)		80	3
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ)	0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	10.0	ｼﾞﾔﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	207	240	282	498
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	64	68	61	102

ﾄｸｼﾏ ｹﾝ NO.= 0410

ﾄｸｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ ﾒｴ ｸﾞﾝ ｺﾄﾀﾞｲﾗ ｿﾝ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜ ﾀﾞ	ｿ ｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			-----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾁ	ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	31	1.26	0.34	0.84	99	2.2	0.0	2.2	3	A	0	(63)	113						
S49.10	31	1.44	0.49	0.87	20	3.2	0.0	2.2	3	B	282	61	143						
S50.11	31	1.31	0.38	0.79	15	3.5	0.0	2.2	3	B	0	(74)	172						
S51.11	31	1.49	0.39	0.85	16	6.9	0.0	2.2	3	B	0	(88)	203						
S52.09	31	0.95	0.06	0.25	20	20.1	0.0	2.4	3	C	498	102	234						
S53.09	31	0.32	0.05	0.17	26	31.2	0.0	2.4	3	C	0	(106)	272						
S54.12	31	1.73	0.12	0.77	12	87.3	0.0	0.0	3	D	0	(110)	322						

```
                         ﾄｸｼﾏ  ｹﾝ                                                                NO.= 8411

                          ﾄｸｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                    ｱﾅﾝ ﾚ ｸｽﾈ ﾁﾖｳ ﾓﾁｲ


 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
      ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 47.03

      ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ              ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%                 ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1400               ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------2.1-3.0%               CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

      ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝﾝ           ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ                ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

      ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300                ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                      ｾｯｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0 ) 45.0

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.0                ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｿﾉﾀ                       ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 14.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                          ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR       PI

      ﾋﾖｳ ｿｳ              ﾅｼ          (3.1-4.0 )   4.0        ｽﾄﾚｰﾄ AS         ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
      ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5 - 10CM)   10.0     ﾘｭｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                              80            3
      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                        (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                             0
      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ                   (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                             0



ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                                  S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                          0      189      283      364      399
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                       0       59       48       21       33
```

```
                        ﾄｸｼﾏ  ｹﾝ                                                               NO.= 8411

                         ﾄｸｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                 ｱﾅﾝ ｼ ｸｽﾈ ﾁﾖｳ ﾓﾁｲ

ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ   ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                      ﾎﾟｯﾄ             ﾀﾞ  ｳ                                                          ﾒﾝｾｷ   ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ   ｵﾝﾄﾞ   ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ   ﾁ   ｺﾞ  ﾋﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ   (MM)   (MM)    (MM)   (°C)   (%)     (%)     (%)          ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ)  (ｾﾝﾀﾞｲ)      ---------   (CM)   (%)   (%)    ｲ(%)

S48.06    31  1.15   0.17    0.52    99     0.7    0.0     0.0     A   B      0  (  30)    16

S49.10    31  0.80   0.06    0.45    20     1.0    0.0     0.0     A   B    364     21      28

S50.11    31  1.39   0.10    0.59    18    10.6    0.0     0.0     3   B      0  (  25)    37

S51.11    31  1.12   0.08    0.61    21     8.3    0.0     0.1     d   B      0  (  29)    48

S52.09    31  0.21   0.03    0.09    21     9.3    0.0     0.1     d   B    399     33      58

S53.09    31  0.20   0.04    0.09    28    10.5    0.0     0.1     3   C      0  (  30)    69

S54.11    31  0.63   0.06    0.31    14    16.1    0.0     0.0     3   C      0  (  27)    81
```

ﾄｸｼﾏ ｹﾝ

ﾄｸｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ

NO.= 8412

ｲﾀﾉ ｸﾞﾝ ｱｲｽﾞﾐ ﾁﾖｳ ﾎｳｾｲ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 47.01

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 1633
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.3

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾖｳﾍｷ OR ｲｼﾂﾞ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾂﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0) 2.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 49.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺｳﾎｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0) 4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(10 ｲｼﾞﾖｳ) 15.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		80	3
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ) 0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(21-30 CM) 30.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			3

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	625	1387	1607	5438
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	32	66	44	517

ﾄｸｼﾏ ｹﾝ

ﾄｸｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ

NO.= 8412

ｲﾀﾉ ｸﾞﾝ ｱｲｽﾞﾐ ﾁﾖｳ ﾎｳｾｲ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ ﾎｰﾙ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	(%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	31	1.09	0.15	0.64	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(51)	28						
S49.10	31	1.35	0.74	0.96	23	0.0	0.0	0.0	A	A	1607	44	51						
S50.11	31	1.01	0.68	0.84	18	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(201)	121						
S51.11	31	1.06	0.27	0.59	19	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(359)	247						
S52.09	31	0.32	0.05	0.13	99	0.0	0.0	0.0	A	A	5438	517	400						
S53.09	31	0.45	0.07	0.16	28	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(570)	603						
S54.11	31	0.65	0.20	0.48	14	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(624)	864						

```
                         ﾄｸｼﾏ  ｹﾝ                                                                   NO.= 8413

                          ﾄｸｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                          ﾄｸｼﾏ ｼ ｵｳｼﾞﾝ ﾁﾖｳ ﾖｼﾅﾘ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.02

      ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ           ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                          ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1480          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------ﾌﾒｲ                            CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

      ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝ        ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ                   ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

      ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300           ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                            ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0 )  2.0

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.5           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ                   ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 44.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                          ｼｰﾙｺｰﾄ          ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘﾖｳ            ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼﾕｳｾｲCBR          PI

      ﾋﾖｳ ｿｳ             ﾅｼ          (3.1-4.0 )    4.0        ｽﾄﾚｰﾄ AS          ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

      ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5 - 10CM)  10.0      ｽ ﾗ ｸﾞ                                     80              -1

      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                       (26 ｲｼﾞﾖｳ)  30.0                                                                 0

      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                  (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                                 0



ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                                    S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                           0        587       934      1060       1241
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                        0         45        54        76        100
```

```
                         ﾄｸｼﾏ  ｹﾝ                                                                   NO.= 8413

                          ﾄｸｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                          ﾄｸｼﾏ ｼ ｵｳｼﾞﾝ ﾁﾖｳ ﾖｼﾅﾘ

ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---   ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ---------------
                                                      ﾎﾟﾂﾄ             ﾀﾞ  ｳ                                                     ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ   ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ   (MM)   (MM)  (MM)  (°C)   (%)     (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ---------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06      31  8.90   0.0    1.84   99    3.6     0.0      0.0   A   B     0  (  68)   69

S49.10      31  6.77   0.33   1.93   22    4.4     0.0      0.0   B   C  1060     76   105

S50.11      31  5.60   0.40   1.76   20    5.9     0.0      0.0   B   C     0  (  84)  138

S51.11      31  5.21   0.46   2.14   20   11.0     0.0      0.0   B   C     0  (  92)  171

S52.09      31  4.43   0.03   1.06   22    0.2     0.0      0.0   A   A  1241    100   201

S53.09      31  1.30   0.05   0.32   29    0.8     0.0      0.0   A   A     0  ( 106)  239

S54.11      31  2.67   0.12   0.86   14    2.4     0.0      0.0   A   A     0  ( 112)  286
```

```
                    ﾄｸｼﾏ  ｹﾝ                                                                     NO.= 8414

                    ﾄｸｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                          ﾅﾙﾄ ｼ ｵｵｱｻ ﾁﾖｳ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
    ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.02

    ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ            ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ              ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

    ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   660            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾅｲ

    ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾒｲ                ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

    ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300             ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ               ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0 )  1.6

    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.9             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ      ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(4) - 50 CM) 49.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                     ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ         ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼﾕｳｾｲCBR         PI

    ﾋﾖｳ ｿｳ            ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS      ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

    ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (10 ｲｼﾞﾖｳ)  15.0     ｽ ﾗ ｸﾞ                            80             -1

    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (26 ｲｼﾞﾖｳ)  30.0       ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                        -1

    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                        0



ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                          S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                   0       849      1150      1343      3152
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                0       128       172       115        93
```

```
                    ﾄｸｼﾏ  ｹﾝ                                                                     NO.= 8414

                    ﾄｸｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                          ﾅﾙﾄ ｼ ｵｵｱｻ ﾁﾖｳ

ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｽｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                    ﾎﾞﾂﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                        ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ   ﾘ  ﾂ    ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM) (°C)   (%)     (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06    31 4.72  0.79  1.73   99   21.2    0.0     10.6   C  D      0  ( 134)   132

S49.10    31 3.18  0.66  1.87   22   13.7    0.0      0.0   B  B   1343    115    192

S50.11    31 3.41  0.96  1.50   18   23.4    0.0      0.0   B  C      0  ( 107)   234

S51.11    31 3.27  0.46  1.07   19   23.5    0.0      1.5   B  C      0  ( 100)   271

S52.09    31 2.07  0.11  1.06   21   22.8    0.0      1.5   B  C   3152     93    300

S53.09    31 1.23  0.07  0.29   28    1.8    0.0      0.0   A  A      0  (  89)   332

S54.11    31 1.93  0.26  0.79   14    5.5    0.0      0.0   A  B      0  (  85)   369
```

```
                         ﾄｸｼﾏ  ｹﾝ                                                                          NO.= 8415

                          ﾄｸｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                          ﾅﾙﾄ ｼ ｻﾄｳﾗ ﾁﾖｳ


  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
       ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 47.02

       ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                   ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

       ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1763              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%                CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

       ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝﾝ            ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ                ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

       ﾁﾖｳﾘ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300               ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ                      ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  5.0

       ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.3               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ              ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0


  ﾎｿｳ ｺｳｾｲ


                          ｼｰﾙｺｰﾄ          ｱﾂｻ (CM)             ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼﾕｳｾｲCBR         PI

       ﾋﾖｳ ｿｳ             ﾅｼ          (3.1-4.0 )    4.0          ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

       ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5 - 10CM)  10.0      ｽ ﾗ ｸﾞ                                 80             -1

       ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                       (16-20 CM)  16.0          ｸﾗｯｼﾔｰﾗﾝ                                          -1

       ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                  (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                             0


  ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

       ｿｸﾃｲﾈﾝ                                   S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

       ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                             0       729      1602      2002      1407
       ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                          0       100        76        68        98
```

```
                         ﾄｸｼﾏ  ｹﾝ                                                                        NO.= 8415

                          ﾄｸｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                        ﾅﾙﾄ ｼ ｻﾄｳﾗ ﾁﾖｳ

ﾁﾖｳｻ     ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ     ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ   ｿ    ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                   ﾎﾟﾂﾄ              ﾀﾞ  ｳ                                                          ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ     ﾂ   ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)      (%)      (%)           ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06    31  1.15  0.09  0.46   99    0.0      0.0      0.0     A   A      0  (  70)    34

S49.10    31  2.11  0.47  0.88   20    0.0      0.0      0.0     A   A   2002     68     68

S50.11    31  1.18  0.38  0.81   19    0.0      0.0      0.0     A   A      0  (  78)    98

S51.11    31  1.37  0.25  0.92   20    0.0      0.0      0.9     A   A      0  (  88)   130

S52.09    31  1.19  0.13  0.59   21    0.0      0.0      1.0     A   A   1407     98    159

S53.09    31  0.83  0.04  0.17   29    0.0      0.0      1.0     A   A      0  (  97)   195

S54.11    31  0.80  0.31  0.61   16    0.0      0.0      0.0     A   A      0  (  97)   236
```

```
                    ﾄｸｼﾏ  ｹﾝ                                                                     NO.= 8416

                     ﾄｸｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                            ｵｴ ｸﾞﾝ ｶﾓｼﾞﾏ ﾁﾖｳ ｷﾗｲ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.12

    ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ          ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                   ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

    ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   770          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%                 CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

    ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝﾝ        ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾖｳﾍｷ OR ｲｼﾂﾞ             ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

    ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300            ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾒｲ                     ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  3.0

    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.5            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ﾌﾒｲ                    ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 39.0
```

```
ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)         ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ      ｼﾕｳｾｲCBR       PI

    ﾋﾖｳ ｿｳ               ﾅｼ       (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS      ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

    ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5.0CM ｲｶ)   5.0    ｼﾞﾖｳｵﾝ AS ｱﾝﾃｲ                  0            0

    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                       (ﾌﾒｲ     )   0.0                                                 0

    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ                  (21-30 CM)  30.0       ｼﾞﾄﾘ                                     -1
```

```
ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                            S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                      0       671       983      1215      1255
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                   0        44       101       161        59
```

```
                    ﾄｸｼﾏ  ｹﾝ                                                                     NO.= 8416

                     ﾄｸｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                            ｵｴ ｸﾞﾝ ｶﾓｼﾞﾏ ﾁﾖｳ ｷﾗｲ

ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                 ﾎﾞﾂﾄ             ﾀﾞ ｳ                                                     ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ   ﾘ   ﾂ    ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂﾞ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)      (%)      (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ---------  (CM)  (%)  (%)   ｲ(%)

S48.06    31  1.66   0.24   1.05   99     3.3      0.0      0.0    A  B      0  ( 141)   159

S49.10    31  1.93   0.18   1.24   22     0.1      0.0      0.0    A  A   1215    161    234

S50.11    31  2.04   0.85   1.41   18     0.5      0.0      0.0    A  B      0  ( 127)   286

S51.11    31  1.[illegible]  0.33   1.21   19     0.1      0.0      0.0    A  A      0  (  93)   321

S52.09    31  1.57   0.05   0.40   21     0.2      0.0      0.0    A  A   1255     59    340

S53.09    31  1.83   0.05   0.65   29     0.3      0.0      0.0    A  A      0  (  60)   362

S54.11    31  2.58   0.23   0.99   14     0.0      0.0      0.0    A  A      0  (  62)   388
```

```
                         ﾄｸｼﾏ  ｹﾝ                                                                     NO.= 8417

                          ﾄｸｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                            ｶｲﾌ ｸﾞﾝ ﾕｷ ﾁﾖｳ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ------ S 43.12

    ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ               ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%             ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
    ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1741              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%             CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
    ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝ           ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
    ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300               ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ                 ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0 ) 50.0
    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.8               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｿﾉﾀ                 ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(10 CM ｲｶ  ) 10.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                          ｼｰﾙｺｰﾄ         ｱﾂｻ (CM)         ｻﾞｲﾘﾖｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼﾕｳｾｲCBR        PI

    ﾋﾖｳ ｿｳ                ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
    ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5 - 10CM)   6.0    ｷﾘｻｲ(ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ)                          80            3
    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                        (ﾌﾒｲ     )   0.0                                                           0
    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                   (ﾌﾒｲ     )   0.0                                                           0


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                                  S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                          0       302       558       294       366
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                       0        21        23        29        72
```

```
                         ﾄｸｼﾏ  ｹﾝ                                                                     NO.= 8417

                          ﾄｸｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                            ｶｲﾌ ｸﾞﾝ ﾕｷ ﾁﾖｳ

ﾁﾖｳｻ      --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---   ﾋﾋﾞﾜﾚ    ﾊｶﾞﾚ     ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ   ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ / ｷﾛｸ -----------------
                                                        ﾎﾟｯﾄ              ﾀﾞ  ｳ                                                     ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ    ﾎｰﾙ      ﾘ    ﾂ  ﾁ   ｺﾞ  ﾋﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)      (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S48.06     31  1.09   0.28   0.60   99    0.2      0.0      0.0   A   B      0  (  27)    38

S49.10     31  0.94   0.21   0.52   20    0.2      0.0      0.0   A   B    294     29     51

S50.11     31  0.74   0.05   0.41   19    0.2      0.0      0.0   A   B      0  (  43)    68

S51.11     31  1.78   0.19   0.53   20    1.2      0.0      0.0   A   B      0  (  57)    88

S52.09     31  0.21   0.03   0.07   21    1.3      0.0      0.0   A   B    366     72    109

S53.09     31  0.27   0.04   0.09   28    1.4      0.0      0.0   A   B      0  (  77)   137

S54.11     31  0.83   0.06   0.28   14    1.6      0.0      0.0   A   B      0  (  83)   172
```

```
                    ﾄｸｼﾏ  ｹﾝ                                                                    NO.= 8418

                     ﾄｸｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                          ﾐﾏ ｸﾞﾝ ｲﾁｳ ｿﾝ


  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
       ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.10

       ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%              ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

       ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1000             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%             CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

       ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｿﾂｺｳ            ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

       ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300              ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                   ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0 ) 13.0

       ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  3.6              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｿﾉﾀ                  ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 21.0



 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼ-ﾙｺ-ﾄ          ｱﾂｻ (CM)              ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼﾕｳｾｲCBR          PI

       ﾋﾖｳ ｿｳ            ﾅｼ          (3.1-4.0 )   4.0        ｽﾄﾚ-ﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

       ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)   7.0      ｷﾘｻｲ(ｸﾗﾂｼﾔ-ﾗﾝ)                          60              3

       ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (ﾌﾒｲ      )  0.0                                                              0

       ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                 (10 CM ｲｶ)  10.0         ｼﾞﾔﾘ                                                -1



 ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

       ｿｸﾃｲﾈﾝ                                  S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

       ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                          0      318      351      340      873
       ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                       0       73       74       78      133
```

```
                    ﾄｸｼﾏ  ｹﾝ                                                                    NO.= 8418

                     ﾄｸｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                          ﾐﾏ ｸﾞﾝ ｲﾁｳ ｿﾝ

ﾁﾖｳｻ     ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘｽｳﾄﾞｳ  ｸ   ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                  ﾎﾞﾂﾄ              ﾀﾞ  ｳ                                                         ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ    ﾂ   ﾎ-ﾙ      ﾘ     ﾂ  ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)       (%)           ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06     31  1.32   0.15   0.54   99    14.6    0.0      0.0    A   C      0  (  76)   125

S49.10     31  1.37   0.04   0.60   18    11.2    0.0      0.0    B   D    340     78    163

S50.11     31  1.06   0.26   0.63   12    20.5    0.0      0.0    B   D      0  (  96)   200

S51.11     31  1.43   0.10   0.42   15    18.0    0.0      0.0    B   D      0  ( 114)   241

S52.09     31  0.34   0.06   0.13   20    19.2    0.0      0.0    B   D    873    133    201

S53.09     31  0.83   0.04   0.24   26    26.2    0.0      0.0    B   D      0  ( 139)   331

S54.12     31  0.85   0.15   0.45   12    86.3    0.0      0.0    B   E      0  ( 146)   397
```

```
                    ﾄｸｼﾏ  ｹﾝ                                                           NO.= 8419

                     ﾄｸｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                        ｶｲﾌ ｸﾞﾝ ｺｷ ﾁﾖｳ


  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
       ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.11

       ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ             ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%              ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
       ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  2218            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%              CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
       ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝﾌ          ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｿｸｺｳ            ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
       ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300              ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ                   ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0 ) 45.0
       ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.0              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｿﾉﾀ                   ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(10 CM ｲｶ  ) 10.0


  ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                       ｼ-ﾙｺ-ﾄ        ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼﾕｳｾｲCBR         PI

       ﾋﾖｳ ｿｳ           ﾅｼ         (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚ-ﾄ AS         ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

       ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5 - 10CM)   6.0     ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                           80              3

       ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (ﾌﾒｲ     )   0.0                                                            0

       ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ               (ﾌﾒｲ     )   0.0                                                            0


  ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

       ｿｸﾃｲﾈﾝ                            S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

       ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                     0       169      358      294      366
       ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                  0        19       30       29       72
```

```
                    ﾄｸｼﾏ  ｹﾝ                                                           NO.= 8419

                     ﾄｸｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                        ｶｲﾌ ｸﾞﾝ ｺｷ ﾁﾖｳ

ﾁﾖｳｻ     ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ----  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘﾕｳﾄﾞｳ   ｳ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                        ﾎﾞﾂﾄ               ﾀﾞ  ｳ                                                           ﾒﾝｾｷ ﾋﾋﾞﾜﾚ ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ      ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
         ｽ ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)    (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ---------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06     31  1.09   0.24   0.52   99    0.0    0.0     0.0   A  A     0  (  29)   36

S49.10     31  1.35   0.27   0.57   20    0.1    0.0     0.0   A  A   294     29    51

S50.11     31  1.13   0.30   0.53   19    0.1    0.0     0.0   A  A     0  (  43)   67

S51.11     31  1.37   0.24   0.57   20    0.5    0.0     0.1   A  A     0  (  57)   87

S52.09     31  0.32   0.03   0.07   21    0.5    0.0     0.1   A  A   366     72   109

S53.09     31  0.20   0.04   0.08   28    0.7    0.0     0.1   A  A     0  (  77)  136

S54.11     31  0.70   0.05   0.33   14    1.0    0.0     0.1   A  A     0  (  83)  171
```

ﾄｸｼﾏ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　NO.* 8420

ﾄｸｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　ﾐﾏ ｸﾞﾝ ｲﾁｳ ｿﾝ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾｸ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.11

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 3586
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.5

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------ﾌﾒｲ
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｿﾉﾀ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｯﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0) 8.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0) 4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 10.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		80	3
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ) 5.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ) 6.0	ｼﾞﾄﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	318	351	340	873
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	73	57	78	133

ﾄｸｼﾏ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　NO.* 8420

ﾄｸｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　ﾐﾏ ｸﾞﾝ ｲﾁｳ ｿﾝ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾞｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	31	1.99	0.09	0.94	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(71)	38						
S49.10	31	1.66	0.33	0.90	18	2.8	0.0	0.0	A	B	340	78	74						
S50.11	31	1.36	0.40	0.73	13	7.5	0.0	0.0	A	B	0	(96)	111						
S51.11	31	2.07	0.08	0.68	16	7.8	0.0	0.0	A	B	0	(114)	152						
S52.09	31	1.36	0.05	0.32	20	21.0	0.0	0.0	B	D	872	133	192						
S53.09	31	1.65	0.07	0.35	27	22.4	0.0	0.0	B	D	0	(139)	242						
S54.12	31	1.04	0.14	0.59	12	23.4	0.0	0.0	B	D	0	(146)	308						

九　州　地　方

```
          ﾌｸｵｶ  ｹﾝ                                                              NO.= 9101

                    ﾅｶﾄﾞﾎﾞｸ                                        ﾁｸｼ ｸﾞﾝ ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾁ ﾍﾞﾂ ｼｮ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.11

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁｮｳﾄﾞｳ        ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -----1% ｲｶ               ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) ----535          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -------2.1-3.0%            CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
     ｼｬｾﾝ ｽｳ --------1  ｼｬｾﾝ       ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿﾂｺｳ           ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) --300           ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ               ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0) 8.0
     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --- 5.0          ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ      ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 27.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ      ｼｭｳｾｲCBR      PI

     ﾋｮｳ ｿｳ              ﾅｼ        (3.1-4.0 )  4.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS         ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)  10.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                    80            4
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (5.0CM ｲｶ)   3.0     ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                    -1
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                 (10 CM ｲｶ)  10.0     ｼﾞｬﾘ                                        -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                          S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                1002     1584     2352     1032     2971
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)               65      162      285      109      246
```

```
          ﾌｸｵｶ  ｹﾝ                                                              NO.= 9101

                    ﾅｶﾄﾞﾎﾞｸ                                        ﾁｸｼ ｸﾞﾝ ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾁ ﾍﾞﾂ ｼｮ

ﾁｮｳｻ   ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4ﾄﾝ) ---- ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ   ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾌ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ----------------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                 ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                  ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ  ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ   ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ  ﾂ    ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
       ｽ  ｳ (MM)   (MM)    (MM)  (°C)   (%)   (%)     (%)       ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ)  (ｾﾝﾀﾞｲ)       ---------   (CM)  (%)   (%)    ｲ(%)

S47.15    30  1.78   0.56   1.11   99    0.0    0.0   -0.1   A  A       0  ( 226)   214

S48.00    -1  -.01   -.01   -.01   99   -0.1   -0.1   -0.1              0  ( 167)   193

S49.10    30  1.31   0.39   0.81   99    0.0    0.0   -0.1   A  A    1032    109     288

S50.11    30  1.26   0.34   0.76   99    0.0    0.0   -0.1   A  A       0  ( 154)   346

S51.11    30  1.44   0.50   0.95   99    0.0    0.0   -0.1   A  A       0  ( 200)   417

S52.11    30  1.26   0.30   0.79   99    0.0    0.0   -0.1   A  A    2971    246     506

S53.11    30  1.40   0.48   0.94   18    0.0    0.0   -0.1   A  A       0  ( 261)   601

S54.11    30  1.66   0.50   1.05   25    0.0    0.0   -0.1   A  A       0  ( 276)   701
```

```
                                 ﾌｸｵｶ  ｹﾝ                                                                NO.= 9102

                                  ｷﾀｷﾕｳｼﾕｳﾄﾞｳﾛ                                ｵﾝｶﾞ ｸﾞﾝ ｵｶｶﾞ ｷ ﾏﾁ ﾅﾐﾂ


  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
       ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.11

       ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾌﾒｲ                ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%          ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

       ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  2182             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%         CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

       ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝｺ          ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｿｯｺｳ        ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --

       ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -: 300              ﾆﾌﾞﾚｺｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ              ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(ﾌﾒｲ        )  9.2

       ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.0              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｿﾉﾀ               ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0



  ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                          ｼ-ﾙｺ-ﾄ          ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼﾕｳｾｲCBR          PI

       ﾋﾖｳ ｿｳ             ﾅｼ          (3.1-4.0 )   4.0          ｽﾄﾚ-ﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

       ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5 - 10CM)   7.0       ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                       115              0

       ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                       (5 - 10CM)   6.0        ｸﾗｯｼﾔ-ﾗﾝ                                          -1

       ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                  (11-20 CM)  13.0         ﾔﾏｼﾞﾔﾘ                                           -1



  ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

       ｿｸﾃｲﾈﾝ                                    S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

       ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                            0       702     1550     1887     1165
       ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                         0        99      219       66       61
```

```
                                 ﾌｸｵｶ  ｹﾝ                                                                NO.= 9102

                                  ｷﾀｷﾕｳｼﾕｳﾄﾞｳﾛ                                ｵﾝｶﾞ ｸﾞﾝ ｵｶｶﾞ ｷ ﾏﾁ ﾅﾐﾂ

 ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ｸ   ｿ    ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                   ﾎﾟﾂﾄ              ﾀﾞ  ｳ                                                   ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎ-ﾙ      ﾘ     ﾂ  ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)      (%)      (%)           ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)    (%)    ｲ(%)

S47.14    30  2.67   0.62   1.05   99     2.3      0.0       0.0    A   B  1550    219    178

S48.00    -1  -.01   -.01   -.01   99    -0.1     -0.1      -0.1               0  ( 142)   165

S49.11    30  1.20   0.23   0.97   19     2.7      0.0       0.0    A   D  1887     66    239

S50.11    30  1.40   0.19   0.88   99     3.8      0.0       0.0    A   D     0  (  64)   262    5  ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ      2.0   0.1    0.1    0.0

S51.11    30  1.74   0.10   1.00   99     0.2      0.0       0.0    A   D     0  (  62)   285    9  ｼ-ﾙｺ-ﾄ       0.1   2.7    3.6    0.0

S52.11    30  1.38   0.08   0.45   99     0.3      0.3       0.0    A   D  1165     61    307    4  ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ      2.0   7.0    3.0    0.3

S53.11    30  1.04   0.01   0.61   11     1.0      0.0       0.0    A   D     0  (  56)   328    5  ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ      2.0   9.5    4.1    0.0

S54.11    30  1.48   0.04   1.06   99     2.3      0.0       0.0    A   D     0  (  52)   347    5  ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ      2.0  11.5    4.9    0.0
```

ﾌｸｵｶ ｹﾝ

NO.= 9103

ｸﾙﾒ ﾄﾞﾎﾞｸ

ｵｺﾞｳﾘ ｼ ｵｵｱｻﾞ ﾏﾂｻﾞｷ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｷﾖｳ
ｶｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.10

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ-----ﾁﾎｳﾄﾞｳ

ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 398

ｼﾔｾﾝ ｽｳ -------- 1 ｼﾔｾﾝﾝ

ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300

ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.2

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%

ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%

ﾛﾂｸ ｼﾞﾖｳｷﾖｳ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ

ﾆﾌﾞｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｷﾖｳ -------ﾘﾖｳ

ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CH) --ﾌﾒｲ

ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0) 5.8

ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CH) --(21 - 30 CH) 29.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CH)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CH)	10.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		85	4
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CH)	10.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			7
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(10 CH ｲｶ)	5.0	ﾔﾏｼﾞﾔﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	171	338	465	3481	2560
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	3	114	54	198	159

ﾌｸｵｶ ｹﾝ

NO.= 9103

ｸﾙﾒ ﾄﾞﾎﾞｸ

ｵｺﾞｳﾘ ｼ ｵｵｱｻﾞ ﾏﾂｻﾞｷ

ﾁﾖｳｻ ﾈﾝｹﾞﾂ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) --- ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ﾘ ﾂ (%)	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄﾎｰﾙ (%)	ﾘﾕｳﾄﾞｳ ﾘ ﾂ (%)	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ﾋﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	-----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------- ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CH)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S47.15	30	2.02	0.92	1.24	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(102)	70						
S48.00	-1	-.01	-.01	-.01	99	-0.1	-0.1	-0.1			0	(150)	61						
S49.10	30	1.78	0.0	0.98	99	0.3	0.0	0.0	A	A	3481	198	176						
S50.11	30	2.09	0.91	1.64	99	0.8	0.0	0.0	B	B	0	(185)	250						
S51.11	30	2.70	0.93	1.69	99	0.8	0.0	0.0	B	B	0	(172)	313						
S52.11	30	2.50	0.51	1.53	99	4.0	0.0	0.0	B	B	2560	159	371						
S53.11	30	3.16	0.22	1.10	99	8.4	0.0	0.0	B	B	0	(172)	434						
S54.11	30	2.32	0.28	1.05	99	9.0	0.0	0.0	B	B	0	(185)	501						

```
                      ﾌｸｵｶ  ｹﾝ                                                                    NO.= 9104

                       ｸﾙﾒ ﾄﾞﾎﾞｸ                                          ｵｺﾞｳﾘ ｼ ｵｵｱｻﾞ ﾀﾃｲｼ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.10

    ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ            ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                 ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

    ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   460           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%              CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐｽﾞｻﾂｲ

    ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ             ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

    ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300            ﾆｼﾞｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                  ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  2.8

    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ          ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                          ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR         PI

    ﾋｮｳ ｿｳ                ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0        ｽﾄﾚｰﾄ AS      ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
    ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5 - 10CM)  10.0      ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                       88             4
    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                        (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                        0
    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾅﾘ ｿｳ                   (11-20 CM)  16.0        ﾔﾏｼﾞﾅﾘ                                       -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                                S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                       171       338       465      3481      2560
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                      3       114        54       198       159
```

```
                     ﾌｸｵｶ  ｹﾝ                                                                     NO.= 9104

                      ｸﾙﾒ ﾄﾞﾎﾞｸ                                          ｵｺﾞｳﾘ ｼ ｵｵｱｻﾞ ﾀﾃｲｼ

 ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ   ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ---------------
                                                       ﾎﾞｯﾄ              ﾀﾞ  ｳ                                                      ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾞｮｳ  ﾍｲｷﾝ   ｵﾝﾄﾞ   ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ   (MM)    (MM)   (MM)   (°C)    (%)     (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)         ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

 S47.13     30  1.66    0.76   1.24    99     2.0     0.0      0.0   8   8      0  ( 102)   128

 S48.00     -1  -.01    -.01   -.01    99    -0.1    -0.1     -0.1              0  ( 150)   125

 S49.10     30  2.08    0.56   1.28    99     5.8     0.0      0.0   D   8   3481    198    240

 S50.11     30  3.20    0.56   1.64    99     6.8     0.0      0.0   B   8      0  ( 185)   314

 S51.11     30  3.20    0.97   1.94    99     7.0     0.0      0.0   B   8      0  ( 172)   377

 S52.11     30  3.62    0.91   1.76    99    10.7     0.0      0.0   B   D   2560    159    435

 S53.11     30  4.10    0.16   1.18    99     8.9     0.0      0.0   B   D      0  ( 172)   498   10  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ       3.0  18.0   2.0    0.0

 S54.11     30  2.68    0.26   0.94    99    10.8     0.0      0.0   D   D      0  ( 185)   565
```

ﾌｸｵｶ ｹﾝ　　　　　　NO.= 9105

ｸﾙﾒ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　ｵｺﾞｳﾘ ｼ ｵｵｱｻﾞ ﾀﾁｲｼ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.01

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 720
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.9

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀﾁ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0) 1.7
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 45.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		88	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	8.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(21-30 CM)	23.0	ﾄﾏｼﾞﾄﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	171	338	465	3481	2560
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	3	114	54	198	159

ﾌｸｵｶ ｹﾝ　　　　　　NO.= 9105

ｸﾙﾒ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　ｵｺﾞｳﾘ ｼ ｵｵｱｻﾞ ﾀﾁｲｼ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄﾎｰﾙ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ｸﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			------------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	(%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S47.15	30	1.72	0.68	1.25	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(102)	91						
S48.00	-1	-.01	-.01	-.01	99	-0.1	-0.1	-0.1			0	(150)	81						
S49.10	30	1.58	0.44	0.97	99	4.3	0.0	0.0	B	B	3481	198	196						
S50.11	30	2.14	0.52	1.34	99	5.4	0.0	0.0	B	B	0	(185)	270						
S51.11	30	3.37	0.61	1.43	99	5.9	0.0	0.0	B	B	0	(172)	333						
S52.11	30	2.40	0.65	1.48	99	5.2	0.0	0.0	B	B	2560	159	392	6	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	3.0	3.0	1.0	0.0
S53.11	30	3.00	0.48	1.04	12	5.2	0.0	0.0	B	B	0	(172)	454						
S54.11	30	1.96	0.54	1.13	99	5.7	0.0	0.0	B	B	0	(185)	521						

```
                        ﾌｸｵｶ ｹﾝ                                                        NO.* 9106

                         ﾑﾅｶﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ                                   ﾑﾅｶﾀ ｸﾞﾝ ﾑﾅｶﾀ ﾏﾁ ｵｵｲ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
    ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.11

    ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ                ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%          ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

    ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   820               ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%         CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

    ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ              ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ        ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

    ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300                ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ              ｾｯｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0 )  6.0

    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  7.2                ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾀｹ OR ﾁｸﾘﾝ      ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                          ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼｭｳｾｲCBR       PI

    ﾋｮｳ ｿｳ                ﾅｼ          (3.1-4.0 )    4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

    ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                        (5 - 10CM)  10.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                       80            4

    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                           (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                    0

    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                       (11-20 CM)  11.0        ｼﾞｬﾘ                                       6



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                            S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                      0       235      768     1122     1623
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                   0        28       56       54      240
```

```
                        ﾌｸｵｶ ｹﾝ                                                        NO.* 9106

                         ﾑﾅｶﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ                                   ﾑﾅｶﾀ ｸﾞﾝ ﾑﾅｶﾀ ﾏﾁ ｵｵｲ

ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                       ﾎﾟｯﾄ           ﾀﾞ ｳ                                                             ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
         ｽｳ    (MM)   (MM)   (MM)  (°C)  (%)     (%)     (%)      ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S47.14     30  0.32   0.08   0.19   99    0.0     0.0     0.0   A  A      0  (  55)    45

S48.00     -1  -.01   -.01   -.01   99   -0.1    -0.1    -0.1               0  (  54)    41

S49.10     30  0.82   0.28   0.48   20    1.0     0.0     0.5   A  B   1122     54      78

S50.11     30  0.64   0.23   0.39   22    1.3     0.0     0.5   A  B      0  ( 116)   120

S51.11     30  0.70   0.35   0.49   22    1.8     0.0     0.0   A  C      0  ( 178)   183    5  ｼｰﾙｺｰﾄ       0.1   0.9   1.0   0.5

S52.11     30  0.62   0.01   0.19   14    2.8     0.0     0.0   B  C   1623    240     268    6  ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ      2.0   0.4   0.4   0.0

S53.11     30  0.90   0.14   0.40   23    4.3     0.0     0.0   B  D      0  ( 263)   364    5  ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ      2.0   0.5   0.4   0.0

S54.11     30  1.20   0.36   0.58   24    6.2     0.0     0.0   B  D      0  ( 287)   468
```

```
                    ﾌｸｵｶ  ｹﾝ                                                                          NO.= 9107

                     ﾑﾅｶﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ                                              ﾑﾅｶﾀ ｸﾞﾝ ﾑﾅｶﾀ ﾏﾁ ｲｹｳﾗ


   ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
        ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.11

        ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%              ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
        ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   365               ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%              CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
        ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝｿﾝ          ﾛｿｳ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｳｺｳ            ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
        ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300               ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ                  ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0 )  2.0
        ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.0               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾂｶ ﾚﾝﾀﾝ ﾁ          ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 40.0


   ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                          ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼﾕｳｾｲCBR        PI

        ﾋﾖｳ ｿｳ            ﾅｼ         (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
        ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (10 ｲｼﾞﾖｳ)  15.0     ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                          60              4
        ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5 - 10CM)   9.0       ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                             6
        ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                (11-20 CM)  17.0       ｼﾞﾔﾘ                                                  6


   ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

        ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

        ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                    683     1018     1773     2071     2495
        ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                  95      176      202      268      285




                    ﾌｸｵｶ  ｹﾝ                                                                          NO.= 9107

                     ﾑﾅｶﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ                                              ﾑﾅｶﾀ ｸﾞﾝ ﾑﾅｶﾀ ﾏﾁ ｲｹｳﾗ

 ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ    ﾊｶﾞﾚ      ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ｸ  ﾘ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                        ﾎﾟﾂﾄ             ﾀﾞ  ｳ                                                      ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ    ﾎｰﾙ      ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ﾋﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
          ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)       (%)       (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ---------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S47.14      30  0.36   0.20   0.29   99    0.0      0.0      0.0   A   A      0  ( 224)   312

S48.00      -1  -.01   -.01   -.01   99   -0.1     -0.1     -0.1                0  ( 246)   298

S49.10      30  0.78   0.48   0.65   19    1.1      0.0      0.2   8   B   2071    268    469

S50.11      30  0.71   0.31   0.47   21    1.1      0.0      0.2   8   B      0  ( 273)   577

S51.11      30  1.30   0.36   0.59   14    2.7      0.0      0.0   8   C      0  ( 279)   679    5  ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ       2.0   2.2   1.0   0.0

S52.11      30  0.76   0.22   0.44   14    2.9      0.0      0.0   8   C   2495    285    782

S53.11      30  0.70   0.21   0.41   24    4.2      0.0      0.0   8   C      0  ( 300)   891

S54.11      30  1.29   0.48   0.72   25    6.7      0.0      0.0   8   C      0  ( 316)  1006
```

ﾌｸｵｶ ｹﾝ NO.= 9108

ﾑﾅｶﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ ﾑﾅｶﾀ ｸﾞﾝ ｹﾞﾝｶｲ ﾏﾁ ﾀｸﾏ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.02

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 1780
ｼｬｾﾝ ｽｳ -------- 2 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.0

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ --------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼｯﾁ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 3.8
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0) 4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 10.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		80	4
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ) 5.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			7
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(11-20 CM) 11.0	ｼﾞｬﾘ			6

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	683	1018	1773	2071	2495
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	95	176	202	268	265

ﾌｸｵｶ ｹﾝ NO.= 9108

ﾑﾅｶﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ ﾑﾅｶﾀ ｸﾞﾝ ｹﾞﾝｶｲ ﾏﾁ ﾀｸﾏ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜ ﾀﾞ ﾁ	ｿ ｳ ｺﾞ ｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)
S47.14	30	0.68	0.20	0.34	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(224)	156						
S48.00	-1	-.01	-.01	-.01	99	-0.1	-0.1	-0.1			0	(246)	143						
S49.10	30	1.35	0.49	0.68	20	2.9	0.5	0.5	B	C	2071	268	314	5	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	2.0	1.3	1.0	0.5
S50.11	30	1.04	0.33	0.54	21	2.6	0.0	0.5	B	C	0	(273)	422	10	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	2.0	0.8	0.3	0.0
S51.11	30	0.82	0.40	0.61	14	1.6	0.0	0.0	B	C	0	(279)	523	10	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	2.0	0.3	1.0	0.0
S52.11	30	1.60	0.08	0.39	99	8.4	0.0	0.0	B	C	2495	285	627	5	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	2.0	1.8	2.0	0.0
S53.11	30	1.39	0.07	0.49	23	9.5	0.0	0.0	B	C	0	(300)	736	6	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	2.0	0.8	0.5	0.0
S54.11	30	1.57	0.44	0.68	25	11.2	0.0	0.0	B	C	0	(316)	851	4	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	2.0	2.9	2.5	0.0

ﾌｸｵｶ ｹﾝ NO.= 9109

ｱﾏｷﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ ｱｻｸﾗ ｸﾞﾝ ｱｻｸﾗ ﾏﾁ ﾋﾗﾏﾂ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.01

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 890
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.5

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊﾞ ｺｳｿﾞｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ﾚﾂﾁ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ｴﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0) 1.9
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 45.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		85	31
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(26 ｲｼﾞﾖｳ)	26.0	ｸﾗｯｼﾔｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	5.0	ｼﾞﾔﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	546	1162	1470	1492
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	69	61	36	200

ﾌｸｵｶ ｹﾝ NO.= 9109

ｱﾏｷﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ ｱｻｸﾗ ｸﾞﾝ ｱｻｸﾗ ﾏﾁ ﾋﾗﾏﾂ

ﾁﾖｳｻ	---- ﾍﾟﾝｸﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ----					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ ﾎｰﾙ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ﾘｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ----			----ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ----					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	(%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S47.13	30	1.50	0.40	1.07	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(52)	40						
S48.00	-1	-.01	-.01	-.01	99	-0.1	-0.1	-0.1			0	(44)	39						
S49.10	30	2.26	0.80	1.46	99	4.8	0.0	0.0	B	C	1470	36	66						
S50.11	30	1.74	0.90	1.11	99	1.0	0.0	0.0	A	A	0	(90)	98	6	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	2.0	4.0	4.0	0.0
S51.11	30	1.70	0.80	1.06	99	1.3	0.0	0.0	A	A	0	(145)	149						
S52.11	30	2.45	1.40	1.40	99	1.6	0.0	0.0	B	C	1492	200	221						
S53.11	30	2.07	0.57	1.50	12	1.8	0.0	0.0	B	C	0	(214)	298						
S54.00	30	1.63	0.61	1.01	99	2.0	0.0	0.0	B	C	0	(229)	305						

```
                    ﾌｸｵｶ  ｹﾝ                                                          NO.= 9110

                      ｱﾏｷﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                   ｱﾏｷﾞ ｼ ｵﾀ

      ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
          ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.01

          ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ          ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%          ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
          ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   740          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
          ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝｼﾞ     ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾖｳﾍｷ OR ｲｼﾂﾞﾐ         ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
          ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - .300          ﾆﾁｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ               ｾｯｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0 )  1.7
          ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.0          ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ       ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 35.0


     ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                          ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺｳﾎｳ         ｼｭｳｾｲCBR        PI

          ﾋｮｳ ｿｳ           ﾅｼ         (3.1-4.0 )   4.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS         ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
          ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5 - 10CM)  10.0   ｷﾀｷｭｳｼｭｳ.ｼ                         85            3
          ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (21-25 CM)  21.0    ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                          0
          ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ               (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                     0


     ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

          ｿｸﾃｲﾈﾝ                               S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

          ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                        0       546      1162      1470      1492
          ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                     0        69        61        36       200



                    ﾌｸｵｶ  ｹﾝ                                                          NO.= 9110

                      ｱﾏｷﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                   ｱﾏｷﾞ ｼ ｵﾀ

  ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ      ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                    ﾎﾟｯﾄ              ﾀﾞ ｳ                                                ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
  ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ      ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
          ｽ  ｳ  (MM)   (MM)  (MM)  (°C)  (%)   (%)       (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ)  (ｾﾝﾀﾞｲ)       ---------  (CM)  (%)    (%)   ｲ(%)

 S47.13     30  1.20   0.40   0.77   99    0.0    0.0     0.0    A   A      0  (  52)    63

 S48.00     -1  -.01   -.01   -.01   99   -0.1   -0.1    -0.1                0  (  44)    62

 S49.10     30  1.66   0.75   1.27   99    0.6    0.0     0.0    A   B   1470     36      89

 S50.11     30  2.33   0.64   1.21   99    0.6    0.0     0.0    A   B      0  (  90)   121

 S51.11     30  2.32   0.80   1.30   99    0.6    0.0     0.0    A   B      0  ( 145)   172

 S52.11     30  3.05   0.79   1.54   99    1.0    0.0     0.0    B   C   1492    200     244

 S53.11     30  1.60   0.36   1.44   12    2.0    0.0     0.0    B   C      0  ( 214)   321

 S54.00     30  1.21   0.37   0.86   99    2.0    0.0     0.0    B   C      0  ( 229)   328
```

```
                    ﾌｸｵｶ  ｹﾝ                                                          NO.= 9111

                    ｱﾏｷﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                    ｱｻｸﾗ ｸﾞﾝ ﾐﾜ ﾏﾁ ﾉﾏﾁ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.12

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                 ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   800              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%                CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
     ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝ           ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿｸｺｳ                 ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300               ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ                      ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0 )  1.7
     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾀｹ                      ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 33.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                          ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘﾖｳ         ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼﾕｳｾｲCBR        PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ               ｱﾘ         (ﾌﾒｲ      )  3.0    ｶﾁｵﾝ  ｹｲ       ｼﾝﾄｳ  ｼｷ
     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5 - 10CM)  10.0   ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                     88             3
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                        (5 - 10CM)  10.0    ｸﾗｯｼﾔｰﾗﾝ                                      7
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ                   (11-20 CM)  10.0    ｼﾞﾄﾘ                                         -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                                    S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                             0     1491     2220     2544     2793
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                          0      439      506      351     1429
```

```
                    ﾌｸｵｶ  ｹﾝ                                                          NO.= 9111

                    ｱﾏｷﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                    ｱｻｸﾗ ｸﾞﾝ ﾐﾜ ﾏﾁ ﾉﾏﾁ

ﾁﾖｳｻ    ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---- ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ   ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ｸ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ------------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ ｳ                                              ﾒﾝｾｷ ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ    ﾂ  ﾎｰﾙ   ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ   ﾂｷ ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｼｽ
        ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)    (%)     (%)         ｳ (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)  (%)   (%)  ｲ(%)

S47.14    30  2.00  0.70  1.23   99    1.2    0.0    12.0  B  0     0  ( 454)   722

S48.00    -1  -.01  -.01  -.01   99   -0.1   -0.1    -0.1           0  ( 402)   694

S49.10    30  1.71  0.72  1.25   99   67.5    0.0     0.0  B  0  2544    351    948   12  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ    4.0  80.0  67.5   0.0

S50.11    30  1.74  0.82  1.13   99    2.0    0.0     0.0  A  B     0    710    238

S51.11    30  1.86  1.00  1.27   99    2.4    0.0    15.0  A  B     0  (1069)   617

S52.11    30  2.30  0.50  1.22   99    2.6    0.0    20.0  A  B  2793   1429   1127    6  ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ    2.0   3.0   3.0   0.0

S53.11    30  1.88  0.20  1.68   12    0.0    0.0    22.0  A  B     0  (1539)  1686

S54.11    30  1.95  0.70  1.29   99    0.0    0.0    22.0  A  B     0  (1649)  2284
```

フクオカ ケン NO.= 9112

アマギ ドボク アサクラ グン ミワ マチ ノマチ

ドウロ ジョウケン
ホセツ ネンゲツ ----- S 44.10

ドウロ シュベツ ----ケンドウ
セコウ エンチョウ(M) -- 420
シャセン スウ ------- 2 シャセン
チョウサ エンチョウ(M) - 300
ドウロ フクイン(M) -- 5.8

ジュウダン コウバイ ------1% イカ
オウダン コウバイ --------3.1-4.0%
ロソク ジョウケン -------ドハ コウゾウ
ニッショウ ジョウケン -------リョウ
ドウロ カンキョウ --------スイデン OR シッチ

セッケイ ホウ ------- ソクテイ CBR
CBR シケン ホウ ---- ミダサナイ
トウケツ フカサ(CM) --フメイ
セッケイ CBR(%) ---(1.6 - 2.0) 1.6
ホソウ ソウアツ(CM) --(21 - 30 CM) 55.0

ホソウ コウセイ

	シールコート	アツサ (CM)	ザイリョウ	コウホウ	シュウセイCBR	PI
ヒョウ ソウ	ナシ	(3.1-4.0) 4.0	ストレート AS	カネツ コンゴウ		
ジョウソウ ロバン		(5 - 10CM) 10.0	リュウチョウ サイセキ		88	3
カソウ ロバン		(5 - 10CM) 41.0	クラッシャーラン			0
ザイライ ジャリ ソウ		(フメイ) 0.0				0

コウツウ ジョウケン

ソクテイネン	S 40ネン	S 43ネン	S 46ネン	S 49ネン	S 52ネン
ゼンコウツウ リョウ (ダイ)	0	1491	2220	2544	2793
オオガタ コウツウ リョウ (ダイ)	0	439	506	351	1429

フクオカ ケン NO.= 9112

アマギ ドボク アサクラ グン ミワ マチ ノマチ

チョウサ ネンゲツ	---- ベンケルマン タワミ リョウ (4 トン) ---- ソクテイ スウ	サイダイ (MM)	サイショウ (MM)	ヘイキン (MM)	オンド (°C)	ヒビワレ リツ (%)	ハガレ ポットホール (%)	リュウドウ リツ (%)	ワダチ	ソウコウ	---- コウツウ リョウ ---- ゼンコウ (ダイ)	オオガタ (ダイ)	ルイセキ (センダイ)	---- ホシュウ ノ キロク ---- ツキ	ホシュウ コウホウ	アツサ (CM)	メンセキ リツ (%)	ヒビワレ ゲンスイ (%)	ハガレ ゲンスイ(%)
S47.13	30	1.20	0.40	0.88	99	29.9	0.0	0.0	C	E	0	(454)	568						
S48.00	-1	-.01	-.01	-.01	99	-0.1	-0.1	-0.1			0	(402)	554						
S49.10	30	1.87	0.96	1.33	99	29.9	0.0	9.0	C	E	2544	351	806	4	パッチング	2.0	6.9	6.9	0.0
S50.11	30	2.16	0.56	1.02	99	18.0	0.0	9.0	8	D	0	(710)	1067	10	パッチング	2.0	14.1	12.0	0.0
S51.11	30	2.40	1.00	1.16	99	20.0	0.0	10.0	8	E	0	(1069)	1446						
S52.11	30	2.06	0.40	1.23	99	30.0	0.0	12.0	3	E	2793	1429	1957						
S53.11	30	1.79	0.31	1.46	11	32.0	0.0	15.0	8	E	0	(1539)	2515						
S54.11	30	2.32	0.60	1.00	99	42.0	0.0	18.0	3	E	0	(1649)	3113						

```
                 ﾌｸｵｶ  ｹﾝ                                                   NO.= 9113

                 ﾏｴﾊﾞﾙ ﾄﾞﾎﾞｸ                               ｲﾄｼﾏ ｸﾞﾝ ﾏｴﾊﾞﾙ ﾏﾁ ｵｵｱｻﾞ ﾅｶﾏﾁ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
    ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.10

    ﾄﾞｳﾛ ｼｽﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ          ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ             ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
    ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  569          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
    ｼｬｾﾝ ｽｳ -------1  ｼｬｾﾝ        ﾛｿｸ  ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿｯｺｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
    ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300          ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ              ｾｯｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0 )  1.7
    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.3          ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ     ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 45.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                       ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ      ｼｭｳｾｲCBR      PI

    ﾋｮｳ ｿｳ             ﾅｼ          (3.1-4.0 )   4.0    ｶﾁｵﾝ  ｹｲ        ｼﾝﾄｳ  ｼｷ
    ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5 - 10CM)  10.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                    80           4
    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                       (5 - 10CM)   6.0     ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                   7
    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                  (11-20 CM)   6.0    ｼﾞｬﾘ                                       -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                     405     1275     1765     1692     2068
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                   43      110      117      252      268
```

```
                 ﾌｸｵｶ  ｹﾝ                                                   NO.= 9113

                 ﾏｴﾊﾞﾙ ﾄﾞﾎﾞｸ                               ｲﾄｼﾏ ｸﾞﾝ ﾏｴﾊﾞﾙ ﾏﾁ ｵｵｱｻﾞ ﾅｶﾏﾁ

ﾁｮｳｻ   --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ ﾜ ﾘ ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ / ｷﾛｸ ----------------
                                                ﾎﾟｯﾄ          ﾀﾞ ｳ                                                 ﾒﾝｾｷ ﾋﾋﾞﾜﾚ ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ  ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ ﾘ  ﾂ  ﾎｰﾙ    ﾘ  ﾂ  ﾁ ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ   ﾂｷ ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
       ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM) (°C)  (%)    (%)     (%)      ｳ (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)    ---------  (CM)  (%)   (%)  ｲ(%)

S47.14   30 0.30  0.18  0.23  99   34.6    0.0    0.0  B  C     0 ( 162)  200

S48.00   -1 -.01  -.01  -.01  99   -0.1   -0.1   -0.1           0 ( 207)  191

S49.10   30 2.76  0.64  1.74  99   47.0    0.0    0.0  B  C  1692   252   343

S50.11   30 2.62  0.98  1.68  99   57.0    0.0    0.0  B  C     0 ( 257)  444   4  ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ      2.0  15.0  15.0  0.0

S51.11   30 3.04  1.36  2.23  99   66.0    0.0    0.0  B  C     0 ( 262)  540

S52.11   30 2.06  0.37  0.96  99   10.0    0.0    0.0  B  B  2068   268    41   6  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ      4.0  75.0  56.0  0.0

S53.11   30 1.60  0.58  1.17   6    0.0    0.0    0.0  A  A     0 ( 286)  139   7  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ      4.0  25.0  10.0  0.0

S54.11   30 2.68  1.10  1.84  23    0.0    0.0    0.0  A  B     0 ( 305)  249
```

ﾌｸｵｶ ｹﾝ　　　　　　　　　　NO.= 9114

ﾔﾅｶﾞﾜ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　ｵｵｶﾜ ｼ ｵｵｱｻﾞ ｼﾓｷｻｷ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.03

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 1341
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.2

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0) 1.9
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 45.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		85	4
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	9.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(21-30 CM)	22.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	342	327	900	1198	2566
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	20	24	54	141	315

ﾌｸｵｶ ｹﾝ　　　　　　　　　　NO.= 9114

ﾔﾅｶﾞﾜ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　ｵｵｶﾜ ｼ ｵｵｱｻﾞ ｼﾓｷｻｷ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜ	ﾘ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			--------------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)	ﾀﾞﾁ	ｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ｿﾁ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S47.14	30	3.68	2.12	2.82	99	0.5	0.0	0.0	ð	8	0	(83)	67						
S48.00	-1	-.01	-.01	-.01	99	-0.1	-0.1	-0.1			0	(112)	62						
S49.10	30	3.60	1.14	1.89	28	0.6	0.0	0.0	ð	0	1198	141	145	9	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	2.0	6.1	6.1	0.0
S50.11	30	1.94	0.91	1.41	24	10.3	0.0	0.0	ð	D	0	(199)	220	6	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	2.0	7.5	7.5	0.0
S51.11	30	3.96	0.94	2.04	19	11.7	0.0	0.0	ð	D	0	(257)	313						
S52.11	30	3.72	1.00	2.18	99	23.3	0.0	0.0	ð	D	2566	315	426	5	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	2.0	18.7	18.7	0.0
S53.11	30	3.72	0.86	2.04	20	23.5	0.0	0.0	ð	D	0	(339)	549	10	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	2.0	2.7	2.7	0.0
S54.11	30	2.72	0.22	1.60	22	23.5	0.0	0.0	ð	D	0	(364)	681						

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.01

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 560
ｼｬｾﾝ ｽｳ -------- 1 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.6

ｼﾞｮｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊﾞ ｺｳｿﾞｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0) 2.7
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 35.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		85	4
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(11-20 CM)	15.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	405	1104	1315	1963
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	25	300	96	196

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ	ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ	(4 ﾄﾝ)	---		ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾞｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ	ﾘｮｳ	----	----------ﾎｼｭｳ	ﾉ ｷﾛｸ	----------			
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾀﾞﾁ	ｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ---------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)
S47.14	30	3.04	1.34	2.25	99	0.6	0.0	0.0	8	8	0	(232)	277						
S48.00	-1	-.01	-.01	-.01	99	-0.1	-0.1	-0.1			0	(164)	263						
S49.10	30	3.06	1.16	2.45	27	9.7	0.0	0.0	8	0	1315	96	352	9	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	2.0	0.5	0.5	0.0
S50.11	30	2.10	1.17	1.57	22	20.9	0.0	0.0	8	0	0	(129)	401						
S51.11	30	4.48	1.42	2.35	19	12.6	0.0	0.0	8	0	0	(162)	459	10	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	2.0	8.3	8.3	0.0
S52.11	30	3.92	0.66	2.38	99	13.3	0.0	0.0	8	0	1963	196	530						
S53.12	30	6.22	1.68	3.10	20	13.5	0.0	0.0	8	0	0	(215)	614						
S54.11	30	4.96	0.48	2.49	22	13.8	0.0	0.0	8	0	0	(234)	693						

ﾌｸｵｶ ｹﾝ

NO.= 9116

ﾔﾅｶﾞﾜ ﾄﾞﾎﾞｸ

ﾔﾏﾄ ｸﾞﾝ ﾔﾏﾄ ﾏﾁ ﾛｸｺﾞｳ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.11

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   930
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.2

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CH) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0) 1.7
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CH) --(41 - 50 CH) 45.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CH)	ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0) 4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CH) 10.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		85	4
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(26 ｲｼﾞﾖｳ) 31.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾞﾘ ｿｳ		(ﾌﾒｲ) 0.0				0

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	405	1104	1315	1963
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	25	300	96	196

ﾌｸｵｶ ｹﾝ

NO.= 9116

ﾔﾅｶﾞﾜ ﾄﾞﾎﾞｸ

ﾔﾏﾄ ｸﾞﾝ ﾔﾏﾄ ﾏﾁ ﾛｸｺﾞｳ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)	ﾀﾞﾁ	ｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S47.14	30	2.42	1.20	1.63	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(232)	107						
S48.00	-1	-.01	-.01	-.01	99	-0.1	-0.1	-0.1			0	(164)	93						
S49.10	30	2.15	1.17	1.56	27	2.3	0.0	0.0	A	B	1315	96	182						
S50.11	30	1.75	0.92	1.16	22	10.0	0.0	0.0	A	C	0	(129)	231						
S51.11	30	2.60	0.50	1.41	19	2.7	0.0	0.0	B	D	0	(162)	289						
S52.11	30	2.58	0.32	1.46	99	3.1	0.0	0.0	B	D	1963	196	360	10	ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	2.0	21.5	21.5	0.0
S53.11	30	2.74	0.30	1.61	20	3.3	0.0	0.0	B	D	0	(215)	438	10	ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	2.0	18.6	20.0	0.0
S54.11	30	2.80	0.35	1.54	22	3.5	0.0	0.0	B	D	0	(234)	523	10	ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	2.0	20.0	21.1	0.0

ﾌｸｵｶ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 9117

ﾌｸｵｶ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　　　　ｶｽﾔ ｸﾞﾝ ｺｶﾞ ﾏﾁ ﾀﾆﾔﾏ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.12

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 320
ｼｬｾﾝ ｽｳ -------- 1 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.0

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ --------ｽﾎﾞﾘ ｿｯｺｳ
ﾆｼﾞﾚｺｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾜﾙｲ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ ---------ﾊﾀｹ OR ｻﾝﾘﾝ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0) 19.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 45.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0) 4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 10.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		99	35
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ) 0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(31-40 CM) 33.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	422	673	804	1411	1387
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	87	85	270	354	235

ﾌｸｵｶ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 9117

ﾌｸｵｶ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　　　　ｶｽﾔ ｸﾞﾝ ｺｶﾞ ﾏﾁ ﾀﾆﾔﾏ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ｸﾀﾞ	ｿｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)	ﾁ	ｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S47.14	30	6.11	1.58	3.19	99	10.0	0.0	0.0	8	B	0	(298)	126						
S48.00	-1	-.01	-.01	-.01	99	-0.1	-0.1	-0.1			0	(326)	108						
S49.10	30	5.87	0.54	2.10	99	26.6	0.0	0.0	8	D	1411	354	335						
S50.11	30	3.68	0.77	2.14	99	28.7	0.0	0.0	8	E	0	(314)	462						
S51.11	30	6.04	0.42	2.16	13	44.0	0.0	0.0	8	E	0	(274)	563	6	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	2.0	20.0	20.0	0.0
S52.11	30	4.64	0.43	1.96	17	51.7	0.0	0.0	8	E	1387	235	650						
S53.11	30	1.20	0.15	0.52	12	6.7	0.0	0.0	8	E	0	(247)	740	9 6	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	4.0 2.5	10.0 22.8	22.2 22.8	0.0 0.0
S54.11	30	1.41	0.22	0.75	99	8.1	0.0	0.7	8	E	0	(259)	834						

ﾌｸｵｶ ｹﾝ NO.= 9118

ﾌｸｵｶ ﾄﾞﾎﾞｸ ｶｽﾔ ｸﾞﾝ ｼﾝｸﾞｳ ﾏﾁ ﾋﾗﾔﾏ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ｶｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.03

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 600
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾖｳﾍｷ OR ｲｼﾂﾞ
ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾀｹ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 3.6
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		87	4
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ)	0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(11-20 CM)	19.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	528	1561	1561	1872	1635
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	33	72	165	259	180

ﾌｸｵｶ ｹﾝ NO.= 9118

ﾌｸｵｶ ﾄﾞﾎﾞｸ ｶｽﾔ ｸﾞﾝ ｼﾝｸﾞｳ ﾏﾁ ﾋﾗﾔﾏ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾞｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾌﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			------------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S47.14	30	3.02	1.22	1.99	99	20.0	0.0	1.0	B	D	0	(196)	220						
S48.00	-1	-.01	-.01	-.01	99	-0.1	-0.1	-0.1			0	(227)	208						
S49.10	30	4.48	0.75	1.40	99	23.3	0.0	1.0	B	D	1872	259	370	9	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	2.0	1.3	1.3	0.0
S50.11	30	1.79	0.51	0.96	99	25.0	0.0	1.0	B	D	0	(232)	463						
S51.11	30	2.14	0.72	1.36	12	16.7	0.0	1.0	B	D	0	(206)	539	10	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	2.0	4.3	8.3	0.0
S52.11	30	1.94	0.19	1.10	99	16.7	0.0	1.3	B	D	1635	180	606						
S53.11	30	1.06	0.30	0.55	12	0.0	0.0	0.0	A	A	0	192	6	10	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	4.0	100.0	18.7	0.0
S54.11	30	1.37	0.29	0.65	99	0.1	0.0	0.0	A	A	0	(204)	80						

ﾌｸｵｶ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 9119

ﾌｸｵｶ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　ｶｽﾔ ｸﾞﾝ ｺｶﾞ ﾏﾁ ﾘｮｳｾﾝｼﾞ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.12

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 800
ｼｬｾﾝ ｽｳ -------- 1 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.2

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ﾚﾂﾁ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0) 2.6
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 35.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺｳﾎｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		99	3
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ)	0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(21-30 CM)	21.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			0

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	422	673	804	1411	1387
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	87	85	270	354	235

ﾌｸｵｶ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 9119

ﾌｸｵｶ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　ｶｽﾔ ｸﾞﾝ ｺｶﾞ ﾏﾁ ﾘｮｳｾﾝｼﾞ

ﾁｮｳｻ ﾈﾝｹﾞﾂ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ｸ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			------------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾀﾞﾁ	ｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S47.14	30	1.93	0.26	1.26	99	0.1	0.0	0.0	A	B	0	(298)	126						
S48.00	-1	-.01	-.01	-.01	99	-0.1	-0.1	-0.1			0	(326)	106						
S49.10	30	1.64	0.25	0.84	99	6.3	0.0	0.0	A	B	1411	354	335						
S50.11	30	1.28	0.54	0.91	99	7.2	0.0	0.0	A	B	0	(314)	462						
S51.11	30	1.94	0.54	1.27	99	12.7	0.0	0.0	A	D	0	(274)	563	6	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	2.0	3.1	3.1	0.0
S52.11	30	1.53	0.07	0.77	17	14.5	0.0	0.0	A	D	1387	235	650						
S53.11	30	3.55	0.34	1.15	12	1.1	0.0	0.0	B	E	0	(247)	740						
S54.11	30	3.46	0.58	1.77	99	76.6	0.0	0.0	B	E	0	(259)	834						

```
                    ﾌｸｵｶ  ｹﾝ                                                         NO.= 9120

                     ﾌｸｵｶ ﾄﾞﾎﾞｸ                              ｶｽﾔ ｸﾞﾝ ｼﾝｸﾞｳ ﾏﾁ ｺﾀｹ


   ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
        ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.01

        ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%          ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

        ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   770             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

        ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝ           ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ        ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

        ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300              ﾆﾌﾞｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ              ｾｯｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0 ) 21.0

        ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.2              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾀｹ               ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 40.0



  ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR       PI

        ﾋｮｳ ｿｳ            ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

        ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5 - 10CM)  10.0      ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                        110           5

        ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                    0

        ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ               (21-30 CM)  26.0        ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                 0



  ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

        ｿｸﾃｲﾈﾝ                           S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

        ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                  528     1561     1561     1872     1635
        ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                33       72      165      259      180
```

```
                    ﾌｸｵｶ  ｹﾝ                                                         NO.= 9120

                     ﾌｸｵｶ ﾄﾞﾎﾞｸ                              ｶｽﾔ ｸﾞﾝ ｼﾝｸﾞｳ ﾏﾁ ｺﾀｹ

 ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                   ﾎﾟｯﾄ              ﾀﾞ ｳ                                                    ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ    ﾎｰﾙ     ﾘ   ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)      (%)      (%)        ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)


S47.14    30  3.07  1.08  2.03   99    0.0     1.0     0.0  B  B      0  ( 196)   138

S48.00    -1  -.01  -.01  -.01   99   -0.1    -0.1    -0.1            0  ( 227)   126

S49.10    30  2.54  0.83  1.47   99    4.0     1.0     0.0  B  B   1872    259    288    8  ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ     2.5   2.0

S50.11    30  1.60  0.83  1.25   99    4.8     1.0     0.0  B  B      0  ( 232)   381

S51.11    30  2.26  0.74  1.40   99    1.7     1.0     0.0  A  B      0  ( 206)   457    5  ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ     2.5   5.1
                                                                                          2  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ    4.0   0.0

S52.11    30  2.16  0.15  1.09   17    1.7     1.3     0.0  B  D   1635    180    524

S53.11    30  1.40  0.45  0.81   12    1.2     0.0     0.0  B  B      0  ( 192)   593   10  ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ     2.0   3.2   3.2   1.3

S54.11    30  1.80  0.58  1.09   23    1.5     0.0     0.0  B  B      0  ( 204)   668
```

```
                                                                                              NO.= 9121
                          ﾌｸｵｶ  ｹﾝ
                                                                  ﾔﾒ ｸﾞﾝ ｸﾛｷ ﾏﾁ ﾀｼﾛ
                           ﾔﾒ ﾄﾞﾎﾞｸ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.01

    ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ            ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%           ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
    ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   828          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ            CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
    ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝﾝ        ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ         ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
    ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300           ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ              ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  3.5
    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.5           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｿﾉﾀ              ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                    ｼ-ﾙｺ-ﾄ       ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ           ｺ ｳ ｷ ｳ         ｼﾕｳｾｲCBR       PI

    ﾋﾖｳ ｿｳ           ﾅｼ         (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚ-ﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
    ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)  10.0    ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                          85          3
    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                    0
    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                (11-20 CM)  16.0       ｼﾞﾔﾘ                                          -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                               S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                        0         0       669      1029      1164
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                     0         0        33        91       123
```

```
                                                                                               NO.= 9121
                          ﾌｸｵｶ  ｹﾝ
                                                                    ﾔﾒ ｸﾞﾝ ｸﾛｷ ﾏﾁ ﾀｼﾛ
                           ﾔﾒ ﾄﾞﾎﾞｸ

ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ｸ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ------------ﾎｼﾕｳ / ｷﾛｸ -----------------
                                                   ﾎﾞﾂﾄ              ﾀﾞ ｳ                                                   ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎ-ﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
        ｽ ｳ   (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)     (%)      (%)        ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)        ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S53.11    30  1.84  0.34  0.82   10   10.1     0.0      0.0    A  D   970    103    254

S54.11    30  2.48  0.70  1.34   14   11.8     0.0      0.0    B  D     0  ( 113)   295
```

```
                    ﾌｸｵｶ  ｹﾝ                                                              NO.= 9122

                     ﾔﾒ ﾄﾞﾎﾞｸ                                          ﾔﾒ ｸﾞﾝ ｸﾛｷ ﾏﾁ ﾀｼﾛ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.11

    ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%              ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

    ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   640              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ               CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

    ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝﾝ            ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ            ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

    ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300               ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾜﾙｲ                   ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  3.5

    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.5               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀﾁ          ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                          ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘﾖｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼﾕｳｾｲCBR        PI

    ﾋﾖｳ ｿｳ                ﾅｼ          (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ

    ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                       (5 - 10CM)  10.0     ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                          88             3

    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                          (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                          0

    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                     (11-20 CM)  16.0        ｼﾞﾔﾘ                                            -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                                 S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                         0         0       669      1029      1164
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                      0         0        33        91       123
```

```
                    ﾌｸｵｶ  ｹﾝ                                                              NO.= 9122

                     ﾔﾒ ﾄﾞﾎﾞｸ                                          ﾔﾒ ｸﾞﾝ ｸﾛｷ ﾏﾁ ﾀｼﾛ

ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ   ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ   ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ---------------
                                                ﾎﾟﾂﾄ           ﾀﾞ  ｳ                                                      ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ   ﾁ   ｺﾞ  ﾋﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)   (MM)  (MM)  (°C)   (%)      (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S53.11    30  1.56   0.24  0.90   10    6.4      0.0      0.0    A   D    970    103    247

S54.11    30  1.98   0.46  1.27   14    8.3      0.0      0.0    J   D      0  ( 113)   288
```

```
                    ｻｶﾞ  ｹﾝ                                                                  NO.= 9301

                     ｶﾗﾂ ﾄﾞﾎﾞｸ                                          ｶﾗﾂ ｼ ﾊﾄｶﾞﾜ ｵｵｶﾞ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.03

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ              ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -------1.1-2.0%            ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------- ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   919             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------3.1-4.0%            CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼｬｾﾝ ｽｳ -------- 2  ｼｬｾﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ --------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300              ﾆﾌﾞｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ --------ﾌﾂｳ               ｾｯｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0 ) 42.5

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.2              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ ---------ﾊﾀﾁ                 ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 19.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                      ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ        ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼｭｳｾｲCBR      PI

     ﾋｮｳ ｿｳ           ｱﾘ          (3.1-4.0 )   4.0     ｶﾁｵﾝ  ｹｲ       ｼﾝﾄｳ  ｼｷ

     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)  10.0   ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                       0            -1

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (ﾌﾒｲ     )   0.0                                                  0

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ                (10 CM ｲｶ)   5.0      ｼﾞﾄﾘ                                       -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                          S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                   0      696     1162     2147     2375
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                0       86      110      411      171
```

```
                    ｻｶﾞ  ｹﾝ                                                                  NO.= 9301

                     ｶﾗﾂ ﾄﾞﾎﾞｸ                                          ｶﾗﾂ ｼ ﾊﾄｶﾞﾜ ｵｵｶﾞ

ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ｸ   ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ / ｷﾛｸ ----------------
                                                  ﾎﾞｯﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                 ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ   ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ ｳ  (MM)  (MM)  (MM) (°C)   (%)    (%)     (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ---------   (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06    30  1.22  0.51  0.88  99    0.0    0.0    0.0  A   A      0  ( 310)   236

S49.10    30  2.08  0.60  1.23  99    0.0    0.0    0.0  A   A   2147    411    417

S50.11    30  2.34  0.63  1.42  99    0.0    0.0    0.0  A   A      0  ( 331)   553

S51.10    30  1.41  0.42  0.88  99    5.0    0.0    0.0  J   C      0  ( 251)   640

S52.10    30  1.65  0.40  1.07  26    5.0    0.0    0.0  J   C   2375    171    707

S53.07    30  1.70  0.80  1.18  36    7.0    0.0    0.0  J   C      0  ( 180)   756

S54.10    30  1.56  0.52  0.92  30   15.0    0.0    0.0  J   C      0  ( 189)   840
```

ｻｶﾞ ｹﾝ

ｶﾗﾂ ﾄﾞﾎﾞｸ

NO.= 9302

ﾋｶﾞｼﾏﾂｳﾗ ｸﾞﾝ ﾁﾝｾﾞｲ ﾁﾖｳ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.12

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 660
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 7.6

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾘﾂｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ ---------ﾊﾀｹ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0) 2.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 45.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0) 4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(10 ｲｼﾞﾖｳ) 10.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ) 0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(21-30 CM) 26.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	195	426	820	987
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	9	44	141	84

ｻｶﾞ ｹﾝ

ｶﾗﾂ ﾄﾞﾎﾞｸ

NO.= 9302

ﾋｶﾞｼﾏﾂｳﾗ ｸﾞﾝ ﾁﾝｾﾞｲ ﾁﾖｳ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ			---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			------------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎﾟﾂﾄ ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	ﾋﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	30	1.47	0.59	0.86	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(108)	63						
S49.10	30	1.34	0.34	0.77	99	0.0	0.0	0.0	A	A	820	141	126						
S50.11	30	1.62	0.42	0.83	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(122)	175						
S51.10	30	1.04	0.37	0.67	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(103)	210						
S52.10	30	1.25	0.32	0.73	25	0.0	0.0	0.0	A	A	987	84	242						
S53.07	30	1.34	0.40	0.79	42	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(92)	267						
S54.10	30	1.30	0.26	0.56	30	0.4	0.0	0.0	A	B	0	(100)	311						

```
                  ｻｶﾞ  ｹﾝ                                                                        NO.= 9303

                  ｶﾗﾂ ﾄﾞﾎﾞｸ                                     ｶﾗﾂ ｼ ﾄｳﾉｶﾜ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
   ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 47.01

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ              ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%               ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   760              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%                CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ            ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ              ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300               ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ                     ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  2.7
     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.8               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ            ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 34.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                       ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ(CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼｭｳｾｲCBR        PI

     ﾋｮｳ ｿｳ            ﾅｼ        (4.1-5.0 )   4.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (10 ｲｼﾞｮｳ)  15.0   ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                       94             6
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                      0
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ               (11-20 CM)   1.5     ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                         6



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                           S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                   0       200      176      637      758
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                0        32       40       71      156
```

```
                  ｻｶﾞ  ｹﾝ                                                                        NO.= 9303

                  ｶﾗﾂ ﾄﾞﾎﾞｸ                                     ｶﾗﾂ ｼ ﾄｳﾉｶﾜ

ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ   ｳ  ﾘ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                ﾎﾟｯﾄ              ﾀﾞ ｳ                                                   ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ    ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ﾋﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)     (%)     (%)           ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ---------   (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06    30 0.83  0.42  0.53   99    0.0     0.0     0.0   A  A      0 (  60)     27

S49.10    30 1.10  0.40  0.66   99    0.0     0.0     0.0   A  A    637    71      60

S50.11    30 1.34  0.46  0.71   99    0.0     0.0     0.0   A  A      0 ( 99)      97

S51.10    30 0.94  0.08  0.35   99    0.0     0.0     0.0   A  A      0 ( 127)    139

S52.10    30 1.14  0.21  0.58   25    0.0     0.0     0.0   A  A    758   156     194

S53.07    30 1.50  0.24  0.61   40    0.0     0.0     0.0   A  A      0 ( 169)    239

S54.10    30 1.18  0.36  0.46   30    0.0     0.9     0.0   A  B      0 ( 183)    321
```

```
                         ｻｶﾞ  ｹﾝ                                                                      NO.= 9304

                         ｻｶﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                         ｻｶﾞ ｸﾞﾝ ﾔﾏﾄ ﾁﾖｳ ﾏﾂｾ

 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.03

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ          ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------5.1-6.5%          ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1534         ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%         CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
     ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝﾝ      ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ      ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300          ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ               ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0)  8.3
     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.2          ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｿﾉﾀ               ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 24.0


 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                           ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ(CM)            ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼﾕｳｾｲCBR        PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ                ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5 - 10CM)  10.0    ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                         96            -1
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                        (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                      0
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ                   (10 CM ｲｶ)  10.0      ｸﾗｯｼﾔｰﾗﾝ                                        -1


 ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                                S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                          0       895      2462      2285       985
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                       0        90       203       222        85
```

```
                         ｻｶﾞ  ｹﾝ                                                                      NO.= 9304

                         ｻｶﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                         ｻｶﾞ ｸﾞﾝ ﾔﾏﾄ ﾁﾖｳ ﾏﾂｾ

 ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘﾕｳﾄﾞｳ   ﾜ  ｿ    ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                        ﾎﾞｯﾄ              ﾀﾞ  ｳ                                                          ﾒﾝｾｷ   ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ   ﾘ   ﾂ    ﾎｰﾙ     ﾘ     ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ｼｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ   ｹﾞﾝｽｲ   ｹﾞﾝｽ
          ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)      (%)      (%)           ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)        ----------  (CM)  (%)    (%)    ｲ(%)

 S48.07    30  1.48   0.40   0.99   99    0.0      0.0      0.0    A   A       0  ( 215)   241

 S49.10    30  0.87   0.37   0.57   99    2.0      0.0      0.0    A   A    2285    222    341

 S50.11    30  0.80   0.24   0.57   99    3.0      0.0      0.0    A   A       0  ( 176)   413

 S51.10    30  1.09   0.32   0.64   99    5.0      1.0      1.0    B   C       0  ( 130)   458

 S52.11    30  1.12   0.26   0.64   16    7.0      2.0      1.0    B   C     985     85    495

 S53.07    30  1.58   0.10   0.68   38   10.0      3.0      5.0    B   C       0  (  84)   515

 S54.10    30  1.24   0.32   0.58   35   12.0      5.0      5.0    B   C       0  (  83)   553
```

ｻｶﾞ ｹﾝ NO.= 9305

ｻｶﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ ｻｶﾞ ｸﾞﾝ ﾌｼﾞ ﾁﾖｳ ﾌﾙﾕ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.03

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 839
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼﾔｾﾝﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.6

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾜﾙｲ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｿﾉﾀ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0) 5.4
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼ-ﾙｺ-ﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚ-ﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		80	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(11-15 CM)	11.0	ｸﾗﾂｼﾔ-ﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	5.0	ﾔﾏｼﾞﾔﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	549	621	2080	1969
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	112	90	281	181

ｻｶﾞ ｹﾝ NO.= 9305

ｻｶﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ ｻｶﾞ ｸﾞﾝ ﾌｼﾞ ﾁﾖｳ ﾌﾙﾕ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			-----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ --------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎ-ﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾀﾞﾁ	ｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.07	30	1.08	0.52	1.05	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(217)	126						
S49.10	30	0.63	0.27	0.47	99	0.0	0.0	0.0	A	A	2080	281	245						
S50.11	30	0.52	0.12	0.31	99	2.0	0.0	0.0	A	A	0	(247)	344						
S51.10	30	0.78	0.26	0.42	99	2.0	0.0	0.0	A	A	0	(214)	417						
S52.11	30	0.78	0.21	0.50	16	4.0	0.0	1.0	B	B	1969	181	491						
S53.07	30	0.86	0.44	0.53	35	8.0	0.0	1.0	B	B	0	(188)	536						
S54.10	30	0.96	0.28	0.44	20	12.0	0.0	3.0	B	B	0	(196)	624						

```
                         ｻｶﾞ  ｹﾝ                                                             NO.= 9306

                          ｻｶﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                   ｻｶﾞ ｸﾞﾝ ﾌｼﾞ ﾁﾖｳ ｶﾐｸﾏﾉｶﾜ


  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
       ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 47.03

       ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ            ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%          ｾﾂｹｲ  ｷｿ ------ ｽｲﾃｲ CBR

       ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1143            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ           CBR ｼｹﾝ ｷｿ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

       ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝ         ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ       ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ

       ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300             ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾜﾙｲ              ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0)  9.6

       ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.0             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｿﾉﾀ              ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 26.0


 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                     ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR        PI

       ﾋﾖｳ ｿｳ         ﾅｼ      (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

       ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ            (5 - 10CM)  10.0     ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                         109            0

       ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ               (5.0CM ｲｶ)   0.0                                                         0

       ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ          (11-20 CM)  12.0        ﾄﾏｼﾞｬﾘ                                          -1


 ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

       ｿｸﾃｲﾈﾝ                                S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

       ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                       0       802      1051      2080      1969
       ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                    0       145       158       281       181
```

```
                       ｻｶﾞ  ｹﾝ                                                             NO.= 9306

                        ｻｶﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                  ｻｶﾞ ｸﾞﾝ ﾌｼﾞ ﾁﾖｳ ｶﾐｸﾏﾉｶﾜ

 ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ   ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                     ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                          ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ   ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
          ｽ  ｳ   (MM)   (MM)  (MM)  (°C)   (%)     (%)     (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

 S48.07     30  0.92   0.38  0.58   99    0.0     0.0     0.0    A   A       0  ( 240)   105

 S49.10     30  0.95   0.26  0.51   99    0.0     0.0     0.0    A   A    2080    281    227

 S50.11     30  0.80   0.22  0.40   99    0.0     0.0     0.0    A   A       0  ( 247)   327

 S51.10     30  1.04   0.21  0.49   99    0.0     0.0     0.0    A   A       0  ( 214)   399

 S52.11     30  0.80   0.22  0.43   17    2.0     0.0     1.0    B   B    1969    181    473

 S53.07     30  1.54   0.06  0.53   30    5.0     1.0     2.0    B   C       0  ( 185)   518

 S54.10     30  1.56   0.08  0.39   10    5.0     3.0     5.0    B   C       0  ( 189)   603
```

ｻｶﾞ ｹﾝ

ｶｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ

NO.= 9307

ﾌｼﾞﾂ ｸﾞﾝ ｳﾚｼﾉ ﾁﾖｳ ｳﾁﾉﾔﾏ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.03

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 979
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.0

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------6.6% -
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -------3.1-4.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0) 8.2
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 24.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼ-ﾙｺ-ﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚ-ﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	0.0				-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	10.0	ｼﾞﾔﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	659	1675	1905	2056
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	72	183	123	103

ｻｶﾞ ｹﾝ

ｶｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ

NO.= 9307

ﾌｼﾞﾂ ｸﾞﾝ ｳﾚｼﾉ ﾁﾖｳ ｳﾁﾉﾔﾏ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			------------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎ-ﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)			ﾋﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	30	0.94	0.48	0.62	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(143)	235						
S49.10	30	0.99	0.30	0.57	99	0.0	0.0	0.0	A	A	1905	123	299						
S50.11	30	0.99	0.40	0.63	99	0.0	0.0	0.0	B	B	0	(116)	345						
S51.10	30	1.00	0.16	0.41	99	0.0	0.0	0.0	B	B	0	(109)	382						
S52.10	30	0.93	0.35	0.61	26	1.0	0.0	0.0	B	B	2056	103	419						
S53.07	30	1.40	0.42	0.62	51	8.8	0.0	1.3	B	B	0	(106)	448						
S54.10	30	1.26	0.42	0.66	34	9.2	0.0	1.5	B	B	0	(109)	498						

```
                         ｻｶﾞ  ｹﾝ                                                              NO.= 9308

                          ｲﾏﾘ ﾄﾞﾎﾞｸ                                  ｲﾏﾘ ｼ ｵｵｶﾜ ﾏﾁ ﾀﾂｶﾜ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.01

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ          ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%              ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   730          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%             CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝ        ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾖｳﾍｷ OR ｲﾚｸﾞ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300          ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                  ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  4.5

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5          ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾀｹ                  ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 33.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

     ﾋｮｳ ｿｳ               ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)  10.0     ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                        0              -1

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (5 - 10CM)   9.0      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                       -1

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                 (31-40 CM)   1.0      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                       -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                      0        939       686       787      1127
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                   0        308        98       119       102
```

```
                         ｻｶﾞ  ｹﾝ                                                              NO.= 9308

                          ｲﾏﾘ ﾄﾞﾎﾞｸ                                  ｲﾏﾘ ｼ ｵｵｶﾜ ﾏﾁ ﾀﾂｶﾜ

ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ  ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
       ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)    (%)     (%)        ｳ (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06    30  1.70  0.96  1.06   99    1.0    0.0     0.0   A  B      0  ( 112)  150

S49.10    30  1.63  0.48  0.87   99    1.0    0.0     0.0   A  A    787    119   207

S50.11    30  0.70  0.18  0.40   99    1.0    0.0     0.0   A         0  ( 113)  252

S51.10    30  0.81  0.22  0.47   99    1.0    0.0     0.0   A  A      0  ( 107)  288

S52.10    30  0.93  0.32  0.79   24    1.0    0.0     0.0   A  B   1127    102   325

S53.07    30  1.18  0.38  0.68   45    1.0    0.0     0.0   A  B      0  (  79)  348

S54.10    30  0.92  0.32  0.46   24    1.0    0.0     0.0   A  B      0  (  56)  378
```

```
                         ｻｶﾞ  ｹﾝ                                                                              NO.= 9309

                         ｶﾗﾂ ﾄﾞﾎﾞｸ                                      ﾋｶﾞｼﾏﾂｳﾗ ｸﾞﾝ ｵｵﾁ ﾁｮｳ ﾑｷﾞﾉ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ﾎｾﾞﾝ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.03

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ            ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------6.6% -                ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   565            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%             CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ            ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300             ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                  ｾｯｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0 ) 14.5

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.3             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾀｹ OR ﾁｸﾘﾝ           ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 23.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                      ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)             ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

     ﾋｮｳ ｿｳ             ﾅｼ         (5.1ｲｼﾞｮｳ)   6.0        ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)  10.0      ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                          57           -1
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (5.0CM ｲｶ)   4.0        ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                         -1
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ                 (10 CM ｲｶ)   5.0        ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                         -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                          S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                   0      228      370      439      854
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                0       16       44      119      178
```

```
                         ｻｶﾞ  ｹﾝ                                                                              NO.= 9309

                         ｶﾗﾂ ﾄﾞﾎﾞｸ                                      ﾋｶﾞｼﾏﾂｳﾗ ｸﾞﾝ ｵｵﾁ ﾁｮｳ ﾑｷﾞﾉ

ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                      ﾎﾟｯﾄ             ﾀﾞ  ｳ                                                       ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ﾋﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)   (MM)  (MM)  (°C)   (%)     (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S48.06     31  1.28   0.51   0.83   99    0.0     0.0      0.0   A   A      0  (  94)     54

S49.10     31  1.31   0.40   0.95   99    0.0     0.0      0.0   A   A    439    119    .107

S50.11     31  0.84   0.22   0.53   99    0.0     0.0      0.0   A   A      0  ( 138)    161

S51.10     31  1.14   0.43   0.73   99    0.0     0.0      0.0   A   A      0  ( 158)    213

S52.10     31  1.10   0.48   0.82   26    0.0     0.0      0.0   A   A    854    178     277

S53.07     31  1.84   0.60   1.00   38    0.8     0.0      0.0   A   A      0  ( 196)    329

S54.10     31  1.16   0.44   0.61   18    0.8     0.0      0.0   A   A      0  ( 214)    424
```

```
                          ｻｶﾞ  ｹﾝ                                                                    NO.= 9310

                           ｶﾗﾂ ﾄﾞﾎﾞｸ                                    ﾋｶﾞｼﾏﾂｳﾗｸﾞﾝ ｵｵﾁ ﾁﾖｳ ｺﾞﾛｳﾀﾞﾆ


     ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
          ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.10

          ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ              ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%                 ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
          ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   505               ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%                CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞﾘﾅｲ
          ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝ             ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｿﾂｺｳ             ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
          ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300               ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                     ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0 ) 11.4
          ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.3               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ ---------ﾊﾀｹ OR ｻﾝﾘﾝ            ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 22.0


   ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                             ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR        PI

          ﾋﾖｳ ｿｳ             ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
          ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)   8.0    ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                          89             3
          ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5.0CM ｲｶ)   0.0                                                        0
          ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                (10 CM ｲｶ)  10.0        ｼﾞﾔﾘ                                           -1


   ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

          ｿｸﾃｲﾈﾝ                                     S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

          ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                              0      228      370      349      854
          ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                           0       16       44      119      178
```

```
                          ｻｶﾞ  ｹﾝ                                                                    NO.= 9310

                           ｶﾗﾂ ﾄﾞﾎﾞｸ                                    ﾋｶﾞｼﾏﾂｳﾗｸﾞﾝ ｵｵﾁ ﾁﾖｳ ｺﾞﾛｳﾀﾞﾆ

ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                   ﾎﾟﾂﾄ             ﾀﾞ  ｳ                                                     ﾒﾝｾｷ ﾋﾋﾞﾜﾚ ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ   ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ   ﾂ    ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
        ｽ ｳ   (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)      (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ---------  (CM)  (%)  (%)   ｲ(%)

S48.06    31  0.82  0.31  0.55   99    0.0      0.0      0.0     A  A     0 (  94)   45

S49.10    31  0.80  0.30  0.54   99    0.0      0.0      0.0     A  A   349   119    98

S50.11    31  0.86  0.16  0.51   99    0.0      0.0      0.0     A  A     0 ( 138)  151

S51.10    31  0.70  0.08  0.38   99    0.0      0.0      0.0     A  A     0 ( 158)  204

S52.10    31  0.99  0.38  0.61   25    0.0      0.0      0.0     A  A   854   178   267

S53.07    31  1.10  0.28  0.61   40    0.0      0.0      0.0     A  A     0 ( 196)  320

S54.10    31  1.16  0.28  0.44   32    1.0      0.0      0.0     B  B     0 ( 214)  415
```

ｻｶﾞ ｹﾝ

ｶﾗﾂ ﾄﾞﾎﾞｸ

NO.= 9311

ｶﾗﾂ ｼ ｶﾐｺｳﾀﾞ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.12

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 530
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.2

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------5.1-6.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾀｹ OR ﾁｸﾘﾝ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0) 19.5
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺｳﾎｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(5.1ｲｼﾞｮｳ) 6.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 10.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		84	4
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ) 4.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ) 10.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			10

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	1297	2849	4755	3795
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	93	245	684	145

ｻｶﾞ ｹﾝ

ｶﾗﾂ ﾄﾞﾎﾞｸ

NO.= 9311

ｶﾗﾂ ｼ ｶﾐｺｳﾀﾞ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ ﾎｰﾙ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｸｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	(%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｸ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	30	1.25	0.50	0.94	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(537)	330						
S49.09	30	2.28	0.60	1.04	99	0.0	0.0	0.0	A	A	4755	684	615						
S50.11	30	2.46	0.68	1.28	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(504)	846						
S51.10	30	1.94	0.46	0.76	99	1.5	0.0	0.0	A	A	0	(324)	960						
S52.10	30	2.13	0.54	0.96	25	2.0	0.0	0.0	A	A	3795	145	1024						
S53.07	30	2.42	0.60	0.99	43	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(150)	1064						
S54.10	30	2.32	0.40	0.72	30	2.0	0.0	0.0	A	A	0	(156)	1135						

```
                          ｻｶﾞ  ｹﾝ                                                                NO.= 9312

                          ｻｶﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ  ｻ                                   ｶﾞ ｼ ﾀｶｷｾ ﾏﾁ ﾌﾀﾏﾀ


     ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
          ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.10

          ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ                ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｽｲﾃｲ CBR

          ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  244                 ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ               CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｯｻﾅｲ

          ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝﾝ             ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ           ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ

          ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  244                 ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ                 ｾｯｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0 )  6.1

          ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.0                 ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ ---------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ        ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 24.0



    ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼｽｳｾｲCBR        PI

          ﾋｮｳ ｿｳ          ﾅｼ        (3.1-4.0 )    4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
          ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ              (5 - 10CM)  10.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                          0             -1
          ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                       0
          ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ            (10 CM ｲｶ)  10.0        ｿﾉﾀ                                            -1


    ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

          ｿｸﾃｲﾈﾝ                           S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

          ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                   0      1377     3454     4648     6996
          ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                0       201      260      673      440
```

```
                        ｻｶﾞ  ｹﾝ                                                                  NO.= 9312

                        ｻｶﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ  ｻ                                         ｶﾞ ｼ ﾀｶｷｾ ﾏﾁ ﾌﾀﾏﾀ

 ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---   ﾋﾋﾞﾜﾚ    ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                    ﾎﾟｯﾄ             ﾀﾞ ｳ                                                  ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ  ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ   ﾂ   ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ   ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)    (%)     (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)   (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)        ----------   (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

 S48.07   24  2.28   0.98   1.82   99    0.0    0.0     0.0   A  A      0  ( 535)   533

 S49.10   24  1.31   0.62   0.92   99    2.0    0.0     0.0   B  B   4648    673    819

 S50.11   24  1.04   0.58   0.74   99    3.0    0.0     0.0   B  B      0  ( 595)  1059

 S51.10   24  1.44   0.85   1.10   99    4.0    0.0     0.0   B  B      0  ( 517)  1235

 S52.11   24  1.10   0.56   0.96   23    7.0    0.0     0.0   B  B   6996    440   1413

 S53.07   24  2.30   1.58   1.47   33   12.0    0.0     0.0   B  B      0  ( 466)  1526

 S54.10   24  1.78   0.86   1.00   32   15.0    0.0     0.0   B  B      0  ( 493)  1747
```

```
                                  ｻｶﾞ  ｹﾝ                                                                   NO.= 9313

                                  ｶﾝｻﾞｷ ﾄﾞﾎﾞｸ                                      ｶﾝｻﾞｷ ｸﾞﾝ ｾﾌﾘ ｿﾝ ﾋﾛﾀｷ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 47.02

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ             ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------6.6% -                 ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  2012              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%               CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀｲ

     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝ            ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ           ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ

     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300               ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾜﾙｲ                   ｾｯｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0 ) 12.6

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.0               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾀｹ OR ﾁｸﾘﾝ           ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 17.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)              ｻﾞｲﾘｮｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR       PI

     ﾋｮｳ ｿｳ              ﾅｼ          (3.1-4.0 )   4.0        ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5 - 10CM)   8.0      ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                          0           -1
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                        (5.0CM ｲｶ)   0.0                                                       -1
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                   (10 CM ｲｶ)   5.0          ｿﾉﾀ                                          -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                                 S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                         0        770      1130      1433      1819
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                      0        112       178       210       234



                                  ｻｶﾞ  ｹﾝ                                                                   NO.= 9313

                                  ｶﾝｻﾞｷ ﾄﾞﾎﾞｸ                                      ｶﾝｻﾞｷ ｸﾞﾝ ｾﾌﾘ ｿﾝ ﾋﾛﾀｷ

ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ    ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ   ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                        ﾎﾟｯﾄ              ﾀﾞ ｳ                                                         ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ    ﾎｰﾙ      ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ. ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)      (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)    (%)    ｲ(%)

S48.07     30  1.16   0.44   0.79   99    0.0      0.0      0.0   A  A   1130    126     73

S49.10     30  0.66   0.08   0.32   99    0.0      0.0      0.0   A  A   1433    210    156

S50.11     30  0.98   0.20   0.43   99    0.0      0.0      0.0   A  A      0  ( 218)   241

S51.10     30  1.17   0.16   0.64   99    5.0      2.0      0.0   B  C      0  ( 226)   317

S52.11     30  0.99   0.37   0.70   17   15.0      0.0      0.0   A  D   1819    234    409

S53.07     30  1.46   0.52   0.86   47   35.0      0.0      0.0   A  D      0  ( 247)   468

S54.10      0  -.01   -.01   -.01   99   -0.1     -0.1     -0.1             0  ( 261)   585
```

```
                         ｻｶﾞ   ｸﾝ                                                             NO.= 9314

                          ｶﾝｻﾞｷ ﾄﾞﾎﾞｸ                             ｶﾝｻﾞｷ ｸﾞﾝ ﾋｶﾞｼｾﾌﾘ ｿﾝ ﾐﾂ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
   ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.02

   ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ             ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%
                                                                       ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
   ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   669              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%
                                                                       CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
   ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝﾝ           ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
                                                                       ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
   ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300               ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ
                                                                       ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0 ) 10.3
   ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.0               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ ﾚﾝﾀﾝ ﾁ
                                                                       ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 22.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR        PI

   ﾋﾖｳ ｿｳ               ﾅｼ         (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
   ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5 - 10CM)  10.0     ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                        0             -1
   ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                        (5.0CM ｲｶ)   0.0                                                        -1
   ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ                   (10 CM ｲｶ)   8.0         ｿﾉﾀ                                            -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

   ｿｸﾃｲﾈﾝ                                       S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

   ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                              0       859     1153     4549     7418
   ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                           0       103      113      392      914




                        ｻｶﾞ   ｸﾝ                                                              NO.= 9314

                         ｶﾝｻﾞｷ ﾄﾞﾎﾞｸ                             ｶﾝｻﾞｷ ｸﾞﾝ ﾋｶﾞｼｾﾌﾘ ｿﾝ ﾐﾂ

 ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ﾘ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                    ﾎﾟﾂﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                          ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ     ﾜｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)   (MM)  (MM)  (°C)   (%)     (%)     (%)           ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)    (%)   (%)    ｲ(%)

S48.07     30  2.60   0.13  1.95   99    0.0     0.0     0.0   A   A       0  ( 299)   213

S49.10     30  1.62   0.26  1.05   99    0.0     0.0     0.0   A   A    4549    392    377

S50.11     30  1.40   0.44  0.85   99    0.0     0.0     0.0   A   A       0  ( 566)   591

S51.10     30  2.32   1.26  1.71   99    0.0     0.0     0.0   A   A       0  ( 740)   833

S52.11     30  2.35   0.90  1.56   18    2.0     0.0     0.0   A   A    7418    914   1184

S53.07     30  4.64   1.10  2.27   48    3.0     0.0     0.0   A   A       0  (1004)  1425

S54.10     30  2.20   0.90  1.18   24    5.0     0.0     0.0   A   A       0  (1094)  1911
```

ｻｶﾞ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 9315

ｶﾝｻﾞｷ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　ｶﾝｻﾞｷ ｸﾞﾝ ﾐﾂｾﾞ ｿﾝ ｽｽﾞﾘﾊ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.11

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 560
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝﾝ
ﾁｮｳﾘ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.0

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------ﾌﾒｲ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------ﾌﾒｲ
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾒｲ
ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾒｲ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ﾌﾒｲ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｯｻｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0) 16.4
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 24.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	0.0				-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	10.0	ｿﾉﾀ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	144	187	212	243
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	18	22	9	15

ｻｶﾞ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 9315

ｶﾝｻﾞｷ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　ｶﾝｻﾞｷ ｸﾞﾝ ﾐﾂｾﾞ ｿﾝ ｽｽﾞﾘﾊ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			------------ﾎｼｭｳ / ｷﾛｸ			------------------		
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.07	30	2.10	0.70	1.37	99	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(13)	17						
S49.10	30	1.96	0.08	0.53	99	0.0	0.0	0.0	A	B	212	9	22						
S50.11	30	1.32	0.38	0.77	99	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(11)	26						
S51.10	30	1.94	0.59	1.15	99	5.0	0.0	0.0	A	B	0	(13)	30						
S52.11	30	1.92	0.70	1.30	17	10.0	0.0	0.0	A	B	243	15	36						
S53.07	30	3.72	1.02	1.55	36	28.0	0.5	0.0	A	C	0	(14)	40						
S54.10	30	2.12	0.92	1.18	31	30.0	1.0	0.0	A	C	0	(14)	46						

```
                          ｻｶﾞ  ｹﾝ                                                          NO.= 9316

                          ｶｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                   ﾌｼﾞﾂ ｸﾞﾝ ｳﾚｼﾉ ﾁﾖｳ ｲﾌﾞｶﾞﾜﾁ

 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.01

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ----ｹﾝﾄﾞｳ             ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%            ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   935            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%            CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
     ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝ         ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300              ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                 ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0 ) 15.2
     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 57.5             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ        ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 22.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                       ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ      ｼﾕｳｾｲCBR       PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ            ﾅｼ         (3.1-4.0 )   4.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)   1.0    ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                      0           -1
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5.0CM ｲｶ)   0.0     ｷﾘｺﾐｼﾞﾔﾘ                                    -1
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                (10 CM ｲｶ)   8.0     ｼﾞﾔﾘ                                        -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                            S 40ﾈﾝ  S 43ﾈﾝ  S 46ﾈﾝ  S 49ﾈﾝ  S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                    0      650     1544    1815    2675
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                 0       58      167      90     367
```

```
                          ｻｶﾞ  ｹﾝ                                                          NO.= 9316

                          ｶｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                                   ﾌｼﾞﾂ ｸﾞﾝ ｳﾚｼﾉ ﾁﾖｳ ｲﾌﾞｶﾞﾜﾁ

 ﾁﾖｳｻ    ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ   ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ   ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ.-----------------
                                                 ﾎﾟﾂﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｹｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ  ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)   (%)     (%)        ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

 S48.06    30  2.70  0.42  1.02   99   3.3   0.0     0.0   8  C     0  ( 115)   176

 S49.10    30  2.50  0.27  1.10   99   4.0   0.0     0.0   8  C  1815     90    225

 S50.11    30  3.13  0.24  1.18   99   4.5   0.0     0.0   8  C     0  ( 182)   291

 S51.10    30  2.06  0.26  0.79   99   4.5   0.0     0.0   8  C     0  ( 274)   380

 S52.10    30  2.32  0.22  0.98   25   4.9   0.0     0.0   8  C  2675    367    508

 S53.07    30  3.40  0.46  1.21   54  14.0   1.0     0.0   8  E     0  ( 401)   616

 S54.10    30  3.82  0.36  1.29   36  16.0   1.0     0.1   8  E     0  ( 435)   809
```

```
                        ｻｶﾞ  ｹﾝ                                                                  NO.= 9317

                         ﾀｹｵ ﾄﾞﾎﾞｸ                                        ﾀｹｵ ｼ ｱｻﾋ ﾁｮｳ ｱﾏｸﾞ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.11

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ               ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   190               ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%             CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ            ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ              ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ

     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300               ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ                  ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0 ) 38.4

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.6               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ         ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 24.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR       PI

     ﾋｮｳ ｿｳ             ﾅｼ         (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)  10.0     ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                          86             6

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (5.0CM ｲｶ)   0.0                                                        0

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                 (10 CM ｲｶ)  10.0        ｼﾞｬﾘ                                          -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                             S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                       0      814     1356     1308     1068
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                    0      108      107       62       76
```

```
                        ｻｶﾞ  ｹﾝ                                                                  NO.= 9317

                         ﾀｹｵ ﾄﾞﾎﾞｸ                                        ﾀｹｵ ｼ ｱｻﾋ ﾁｮｳ ｱﾏｸﾞ

ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ    ﾊｶﾞﾚ      ﾘｭｳﾄﾞｳ   ﾜ   ｿ    ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                   ﾎﾞﾂﾄ              ﾀﾞ  ｳ                                                          ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ    ﾂ    ﾎｰﾙ      ﾘ    ﾂ   ﾁ   ｺﾞ   ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ      ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)       (%)       (%)            ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)        ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S48.06     30  1.64   1.10   1.38   99     2.8       0.0       0.0     B   D       0  (  77)   168

S49.10     30  1.84   0.67   1.12   99     3.0       0.0       0.0     B   D    1308     62    200

S50.11     30  1.65   0.53   1.13   99     3.0       0.0       0.0     B   D       0  (  66)   226

S51.09     30  1.01   0.34   0.66   99     6.0       0.0       0.0     B   D       0  (  71)   248

S52.10     30  1.49   0.58   1.02   27     6.5       0.0       0.0     B   D    1068     76    277

S53.07     30  2.30   0.96   1.32   56     6.0       0.0       0.0     B   E       0  (  72)   297

S54.10     30  2.04   0.86   1.13   41     6.0       0.0       0.0     B   E       0  (  68)   329
```

ｻｶﾞ ｹﾝ

ｶﾗﾂ ﾄﾞﾎﾞｸ

NO.= 9318

ﾋｶﾞｼﾏﾂｳﾗ ｸﾞﾝ ｷﾕﾗｷﾞﾁﾖｳ ﾋﾛｾ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 47.01

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 1540
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.2

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞﾘｻｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0) 22.8
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 17.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	8.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		89	3
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	5.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	455	658	607	634
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	108	174	125	70

ｻｶﾞ ｹﾝ

ｶﾗﾂ ﾄﾞﾎﾞｸ

NO.= 9318

ﾋｶﾞｼﾏﾂｳﾗ ｸﾞﾝ ｷﾕﾗｷﾞﾁﾖｳ ﾋﾛｾ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜ ﾀﾞ	ｿ ｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			-----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽ ｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾁ	ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	31	0.72	0.40	0.51	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(141)	78						
S49.10	31	1.60	0.46	0.78	99	0.0	0.0	0.0	A	A	607	125	142						
S50.11	31	0.90	0.34	0.62	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(106)	185						
S51.10	31	1.74	0.17	0.62	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(88)	215						
S52.10	31	1.84	0.38	0.81	24	0.0	0.0	0.0	A	A	634	70	241						
S53.07	31	1.94	0.40	0.83	36	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(65)	259						
S54.10	31	1.58	0.30	0.64	28	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(61)	288						

NO.= 9319

ｻｶﾞ ｹﾝ

ｵｷﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ

ﾀｸ ｼ ﾋｶﾞｼﾀｸ ﾏﾁ ﾉｳｿ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.11

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 1020
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.3

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ --------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ ﾚﾝﾀﾝ ﾁ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
ｾｯｹｲ CBR(%) --->(7.1 - 10.0) 8.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 40.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		90	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ)	0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(21-30 CM)	26.0	ｼﾞｬﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	1117	1695	1661	2607
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	227	520	354	331

NO.= 9319

ｻｶﾞ ｹﾝ

ｵｷﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ

ﾀｸ ｼ ﾋｶﾞｼﾀｸ ﾏﾁ ﾉｳｿ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			-----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ---------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾀﾞ ﾁ	ｳ ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	30	0.68	0.15	0.91	99	0.0	0.0	0.0	A	A	1695	409	597	7	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	3.0	100.0		
S49.10	30	1.68	0.78	1.05	99	2.0	0.0	0.0	A	A	1661	354	170						
S50.11	30	1.92	0.34	0.71	99	2.0	1.0	2.0	A	A	0	(346)	307						
S51.11	30	1.30	0.21	0.60	99	3.0	2.0	4.0	a	B	0	(338)	430						
S52.10	30	1.42	0.54	0.85	26	7.0	4.0	8.0	B	C	2607	331	541						
S53.07	30	2.60	0.30	0.91	46	9.0	5.0	10.0	a	B	0	(342)	634						
S54.10	30	1.70	0.70	0.84	35	10.0	6.0	11.0	a	B	0	(354)	794						

```
                  ｻｶﾞ  ｹﾝ                                                        NO.= 9320

                   ｵｷﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                              ﾀｸ ｼ ﾋｶﾞｼﾀｸ ﾏﾁ ﾉｳｿ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
   ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.11

   ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ         ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ         ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
   ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --    390       ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%       CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
   ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝﾝ       ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ     ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
   ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300         ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ          ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(ﾌﾒｲ       )  5.3
   ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.2         ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ     ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 34.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                  ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ      ｼﾕｳｾｲCBR       PI

   ﾋﾖｳ ｿｳ          ﾅｼ       (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
   ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ              (5 - 10CM)  10.0     ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                      93          -1
   ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5.0CM ｲｶ)   0.0                                                  -1
   ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ            (11-20 CM)  20.0        ｼﾞﾔﾘ                                      -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

   ｿｸﾃｲﾈﾝ                         S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

   ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                  0     1117     1695     1661     2607
   ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)               0      227      520      354      331
```

```
                 ｻｶﾞ  ｹﾝ                                                        NO.= 9320

                   ｵｷﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                              ﾀｸ ｼ ﾋｶﾞｼﾀｸ ﾏﾁ ﾉｳｿ

ﾁﾖｳｻ    ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ   ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                   ﾎﾞﾂﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ﾋﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ   ﾂｷ ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)    (%)    (%)       ｳ (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)     ----------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06    30  0.92  0.28  1.40   99   0.0    0.0    0.0   A  A     0 ( 409)  712    7  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ     3.0 100.0

S49.10    30  0.96  0.42  0.69   99   2.0    0.0    0.0   A  A  1661   354   170

S50.11    30  1.17  0.32  0.66   99   3.0    4.0   15.0   B  C     0 ( 346)  307

S51.11    30  1.18  0.19  0.56   99  12.0    3.0   15.0   B  C     0 ( 338)  430

S52.10    30  1.07  0.43  0.50   27  10.0    6.0   17.0   B  B  2607   331   541

S53.07    30  3.80  0.80  1.32   44  10.0    8.0   19.0   B  B     0 ( 342)  634

S54.10    30  1.14  0.20  0.63   35  11.0    9.0   20.0   B  B     0 ( 354)  794
```

ﾅｶﾞｻｷ ｹﾝ NO.= 9401

ｵｵｾﾄ ﾄﾞﾎﾞｸ ﾆｼｿﾉｷﾞｸﾞﾝ ｵｵｾﾄﾁｮｳ ｶｼﾉｳﾗ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.12

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 255
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 255
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.4

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｿｯｺｳ
ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ ﾚﾝﾀﾝ ﾁ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ｽｸﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 4.8
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼ-ﾙｺ-ﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0) 4.0	ｽﾄﾚ-ﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 6.0	ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ)		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(16-20 CM) 20.0	ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ) 0.0	ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	397	1385	2134	2844	4244
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	126	243	277	356	400

ﾅｶﾞｻｷ ｹﾝ NO.= 9401

ｵｵｾﾄ ﾄﾞﾎﾞｸ ﾆｼｿﾉｷﾞｸﾞﾝ ｵｵｾﾄﾁｮｳ ｶｼﾉｳﾗ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜ ﾀﾞ	ｿ ｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽ ｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎ-ﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾁ	ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ---------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	16	2.10	0.44	0.99	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(329)	461						
S49.09	16	1.42	0.38	0.96	99	0.0	0.0	0.0	A	A	2844	356	618						
S50.11	16	0.78	0.22	0.45	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(370)	774						
S51.10	16	0.70	0.17	0.40	23	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(385)	903						
S52.11	16	0.90	0.26	0.45	25	0.0	0.0	0.0	A	A	4224	400	1060						
S53.10	16	0.74	0.28	0.43	26	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(422)	1201						
S54.11	14	1.25	0.53	0.82	31	1.9	0.0	0.0	A	A	0	(445)	1375						

ﾅｶﾞｻｷ ｹﾝ　　　　NO.= 9402

ｵｵｾﾄ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　ﾆｼｿﾉｷﾞ ｸﾞﾝ ｵｵｾﾄﾁﾖｳ ｶｼﾉｳﾗ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.02

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 425
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.6

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ ﾚﾝﾀﾝ ﾁ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0) 2.7
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 35.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼ-ﾙｺ-ﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0) 4.0	ｽﾄﾚ-ﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 6.0	ｷﾘｻｲ(ｸﾗﾂｼﾔ-ﾗﾝ)		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(21-25 CM) 25.0	ｸﾗﾂｼﾔ-ﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(ﾌﾒｲ) 0.0	ｸﾗﾂｼﾔ-ﾗﾝ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	397	1385	2134	2844	4224
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	126	243	277	356	400

ﾅｶﾞｻｷ ｹﾝ　　　　NO.= 9402

ｵｵｾﾄ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　ﾆｼｿﾉｷﾞ ｸﾞﾝ ｵｵｾﾄﾁﾖｳ ｶｼﾉｳﾗ

ﾁﾖｳｻ	---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾞﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｹｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎ-ﾙ (%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	15	1.92	0.46	1.01	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(329)	352						
S49.09	15	1.74	0.28	0.92	99	-0.1	-0.1	-0.1	A	A	2844	356	509						
S50.11	15	0.83	0.20	0.44	99	-0.1	-0.1	-0.1	A	B	0	(370)	666						
S51.10	15	0.70	0.18	0.39	23	-0.1	-0.1	-0.1	A	B	0	(385)	794						
S52.11	15	0.87	0.27	0.46	25	-0.1	-0.1	-0.1	A	B	4224	400	951						
S53.10	15	0.78	0.30	0.47	25	-0.1	-0.1	-0.1	A	B	0	(422)	1092						
S54.11	16	0.96	0.51	0.68	29	6.3	0.0	0.0	A	C	0	(445)	1266						

```
                          ﾅｶﾞｻｷ  ｹﾝ                                                                 NO.= 9403

                          ﾅｶﾞｻｷ ﾄﾞﾎﾞｸ                                        ﾅｶﾞｻｷ ｼ ﾋｶﾞｼﾅｶﾞｻｷ ﾏﾁ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
    ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.03

    ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ              ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------5.1-6.5%              ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

    ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   694              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------ﾌﾒｲ                  CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

    ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝﾝ           ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ --------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ           ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

    ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300               ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ                 ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  3.5

    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.0               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾀｹ OR ﾁｸﾘﾝ          ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ             ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR       PI

    ﾋｮｳ ｿｳ              ﾅｼ          (3.1-4.0 )   4.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS          ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

    ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5 - 10CM)   6.0    ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)                     0             -1

    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                        (11-15 CM)  15.0     ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                       -1

    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                   (10 CM ｲｶ)   5.0     ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                       -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                     632     1527     3481     3220     5753
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                  116      162      383      284      515
```

```
                          ﾅｶﾞｻｷ  ｹﾝ                                                                 NO.= 9403

                          ﾅｶﾞｻｷ ﾄﾞﾎﾞｸ                                        ﾅｶﾞｻｷ ｼ ﾋｶﾞｼﾅｶﾞｻｷ ﾏﾁ

ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ｸ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                 ﾎﾞｯﾄ            ﾀﾞ ｳ                                               ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)    (%)     (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06     0  0.59   0.14   0.42   99    0.6    0.0     0.0   A  C      0  ( 317)   502

S49.10     0  0.66   0.21   0.38   99    0.8    0.0     0.0   A  B   3220    284    646

S50.10     0  0.43   0.10   0.20   99    1.1    0.0     0.0   A  B      0  ( 361)   773        ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ      0.0   0.4

S51.11     0  0.46   0.07   0.20   15    1.4    0.0     0.0   A  B      0  ( 438)   942

S52.11     0  0.42   0.08   0.19   16    1.8    0.0     0.0   A  B   5753    515   1127

S53.10     0  0.84   0.27   0.54   27    5.3    0.0     0.0   A  A      0  ( 548)  1310

S54.11    16  1.00   0.31   0.51   27    8.2    0.0     0.0   A  C      0  ( 581)  1538
```

ﾅｶﾞｻｷ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　NO.= 9404

ｲｻﾊﾔ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　ｷﾀﾀｶｷ ｸﾞﾝ ｲｲﾓﾘ ﾁﾖｳ ｶﾘﾊﾞ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.09

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 3754
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 200
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.5

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------5.1-6.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾜﾙｲ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 4.2
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚ-ﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	6.0	ｷﾘｻｲ(ｸﾗﾂｼﾔ-ﾗﾝ)		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(16-20 CM)	20.0	ｸﾗﾂｼﾔ-ﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾟﾄﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	0.0				0

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	493	1362	2575	0
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	79	210	234	0

ﾅｶﾞｻｷ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　NO.= 9404

ｲｻﾊﾔ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　ｷﾀﾀｶｷ ｸﾞﾝ ｲｲﾓﾘ ﾁﾖｳ ｶﾘﾊﾞ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4-ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎﾟﾂﾄﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)	ﾀﾞﾁ	ｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	0	2.82	0.45	0.62	99	3.0	0.0	0.0	A	D	0	(226)	269						
S49.11	0	2.66	0.42	0.80	99	1.0	0.0	1.0	B	D	2575	234	388						
S50.11	0	1.16	0.55	0.87	99	2.0	0.0	1.5	B	D	0	(259)	482						
S51.11	0	0.87	0.27	0.45	27	5.0	0.0	1.5	B	D	0	(285)	585						
S52.11	0	1.41	0.43	0.74	18	20.0	1.5	1.5	B	D	0	(311)	698						
S53.10	16	2.42	0.93	1.32	29	30.0	2.5	2.0	B	D	0	(337)	810						
S54.11	16	1.64	0.80	1.22	26	45.0	4.0	5.0	B	D	0	(363)	952						

ﾅｶﾞｻｷ ｹﾝ　　　　NO.= 9405

ﾂｼﾏ ｼﾁｮｳ　　　　ｶﾐｱｶﾞﾀ ｸﾞﾝ ｶﾐｱｶﾞﾀ ﾁｮｳ ﾆﾀ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｷｮｳ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 47.02

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 1780
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.1

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｷｮｳ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｷｮｳ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｿﾉﾀ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0) 6.3
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	5.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｷｮｳ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	202	462	560	850	1093
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	29	49	82	65	196

ﾅｶﾞｻｷ ｹﾝ　　　　NO.= 9405

ﾂｼﾏ ｼﾁｮｳ　　　　ｶﾐｱｶﾞﾀ ｸﾞﾝ ｶﾐｱｶﾞﾀ ﾁｮｳ ﾆﾀ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄﾎｰﾙ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	(%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾑｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	30	0.48	0.04	0.09	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(70)	35						
S49.10	30	0.14	0.02	0.05	99	0.0	0.0	0.0	A	A	850	65	68						
S50.11	30	0.95	0.41	0.67	99	0.0	0.0	0.0	B	B	0	(108)	108						
S51.10	30	0.86	0.28	0.52	99	0.0	0.0	0.0	B	B	0	(152)	158						
S52.10	30	0.92	0.32	0.25	24	3.0	0.0	0.0	B	C	1093	196	226						
S53.09	30	0.83	0.30	0.52	26	5.6	0.0	0.0	B	C	0	(209)	296	6	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	4.0	3.0		
S54.11	30	0.92	0.44	0.69	22	5.6	0.0	0.0	B	C	0	(223)	389						

```
                         ﾅｶﾞｻｷ  ｹﾝ                                                                NO.= 9406

                          ﾅｶﾞｻｷ ﾄﾞﾎﾞｸ                                    ﾆｼｿﾉｷﾞｸﾞﾝ ﾉﾓｻﾞｷ ﾁﾖｳ

  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
      ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.02

      ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ               ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%              ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1845               ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%             CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

      ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝ             ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ              ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

      ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300                ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ                  ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(7.1 < 10.0)  7.9

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.0                ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ          ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0


 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼﾕｳｾｲCBR        PI

      ﾋﾖｳ ｿｳ            ﾅｼ       (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
      ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                (5 - 10CM)   6.0    ｷﾘｻｲ(ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ)                        0              -1
      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (11-15 CM)  15.0      ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                          -1
      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ              (10 CM ｲｶ)   5.0                                                          -1


 ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                                  S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                        405      838     1541     2150     2504
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                      74      155      190      249      311
```

```
                         ﾅｶﾞｻｷ  ｹﾝ                                                                NO.= 9406

                          ﾅｶﾞｻｷ ﾄﾞﾎﾞｸ                                    ﾆｼｿﾉｷﾞｸﾞﾝ ﾉﾓｻﾞｷ ﾁﾖｳ

ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                   ﾎﾞﾂﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                   ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)    (%)    (%)        ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S46.00    -1  -.01  -.01  -.01   99   -0.1   -0.1   -0.1            1541    190    115          ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ     0.0  0.3

S48.06     0  1.67  0.42  0.99   99    2.1    0.0    0.0    A  C       0  ( 229)   302

S49.10     0  1.33  0.37  0.81   99    2.7    0.0    0.0    A  C    2150    249    420

S50.10     0  0.80  0.22  0.49   99    3.3    0.0    0.0    A  C       0  ( 269)   517

S51.11     0  0.82  0.24  0.50   14    4.9    0.0    0.0    A  C       0  ( 290)   630

S52.11     0  0.72  0.19  0.42   14    5.2    0.0    0.0    A  C    2504    311    743

S53.10     0  1.55  0.46  0.85   24    3.8    0.0    0.0    A  A       0  ( 330)   853

S54.11    16  1.69  0.47  1.00   28   14.0    0.0    0.0    A  A       0  ( 350)   990
```

ﾅｶﾞｻｷ ｹﾝ

NO.= 9407

ﾅｶﾞｻｷ ﾄﾞﾎﾞｸ

ﾆｼｿﾉｷﾞ ｸﾞﾝ ﾀﾗﾐ ﾁｮｳ ｵｵｸｻ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.03

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ

ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 480

ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝﾝ

ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300

ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.0

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ

ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%

ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ

ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ

ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

ｾｯｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0) 8.9

ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	5.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	452	456	868	1299	1912
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	58	65	88	146	148

ﾅｶﾞｻｷ ｹﾝ

NO.= 9407

ﾅｶﾞｻｷ ﾄﾞﾎﾞｸ

ﾆｼｿﾉｷﾞ ｸﾞﾝ ﾀﾗﾐ ﾁｮｳ ｵｵｸｻ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ ﾎｰﾙ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ｸﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	(%)	ﾘ ﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S45.00	-1	-.01	-.01	-.01	99	-0.1	-0.1	-0.1			0	(80)	19		ｵｰﾊﾞｰﾚｲ ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ				
S48.06	0	1.31	0.58	0.86	99	1.7	0.0	0.0	A	D	0	(126)	143						
S49.10	0	1.38	0.38	0.72	99	4.5	0.0	0.0	B	A	1299	146	210						
S50.10	0	0.78	0.21	0.40	99	3.2	0.0	0.0	B	C	0	(146)	263		ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ				
S51.11	0	0.85	0.21	0.38	15	4.8	0.0	0.0	B	C	0	(147)	321						
S52.11	0	0.72	0.21	0.35	16	6.2	0.0	0.0	B	C	1912	148	375						
S53.10	0	1.18	0.40	0.72	27	-0.1	0.0	0.0	A	A	0	(155)	427						
S54.11	16	1.29	0.56	0.88	29	8.8	0.0	0.0	A	C	0	(163)	491						

```
                    ﾅｶﾞｻｷ  ｹﾝ                                                                         NO.= 9408

                     ﾅｶﾞｻｷ ﾄﾞﾎﾞｸ                                         ﾆｼｿﾉｷﾞ ｸﾞﾝ ﾉﾓｻﾞｷ ﾁﾖｳ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.08

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ                 ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------6.6% -              ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1856                  ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%            CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼﾔｾﾝｼﾞ                ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｿﾂｺｳ           ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁﾖｳﾘ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300                   ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ                ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  5.0

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.8                   ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ ---------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ            ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼ-ﾙｺ-ﾄ          ｱﾂｻ (CM)             ｻﾞｲﾘﾖｳ            ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼﾕｳｾｲCBR          PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ             ﾅｼ           (3.1-4.0 )   4.0        ｽﾄﾚ-ﾄ AS         ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5 - 10CM)   6.0     ｷﾘｻｲ(ｸﾗﾂｼﾔ-ﾗﾝ)                         0             -1

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                        (11-15 CM)  15.0       ｸﾗﾂｼﾔ-ﾗﾝ                                           -1

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                   (10 CM ｲｶ)   5.0       ｸﾗﾂｼﾔ-ﾗﾝ                                           -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                      405      838     1541     2150     2504
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                    74      155      190      249      311
```

```
                    ﾅｶﾞｻｷ  ｹﾝ                                                                        NO.= 9408

                     ﾅｶﾞｻｷ ﾄﾞﾎﾞｸ                                        ﾆｼｿﾉｷﾞ ｸﾞﾝ ﾉﾓｻﾞｷ ﾁﾖｳ

 ﾁﾖｳｻ    ---ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ・  ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                 ﾎﾟﾂﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                    ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ  ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ﾎ-ﾙ    ﾘ   ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)   (MM)  (MM)  (°C)  (%)    (%)     (%)        ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)   (%)    ｲ(%)

S46.00    -1  -.01   -.01  -.01   99   -0.1   -0.1    -0.1            1541    190     85    5                0.0   0.7
                                                                                              ﾊﾞﾂﾁﾝｸﾞ       0.0   1.2

S48.06     0  1.20   0.32  0.80   99    4.0    0.0     0.0  B   D        0  ( 229)   272

S49.10     0  1.06   0.38  0.78   99    5.7    0.0     0.0  B   D     2150    249    390

S50.10     0  0.62   0.17  0.43   99    5.3    0.0     0.0  B   D        0  ( 269)   487

S51.11     0  0.57   0.17  0.43   14    6.8    0.0     0.0  B   D        0  ( 290)   600

S52.11     0  0.50   0.14  0.37   14    8.2    0.0     0.0  B   D     2504    311    713

S53.10     0  1.24   0.48  0.87   27    5.3    0.0     0.0  A   A        0  ( 330)   823

S54.11    16  1.22   0.43  0.90   25    8.9    0.0     0.0  A   A        0  ( 350)   960
```

ﾅｶﾞｻｷ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 9409

ｵｵｾﾄ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　　　ﾆｼｿﾉｷﾞｸﾞﾝ ｵｵｾﾄﾁﾖｳ ｼﾀﾔﾏ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.01

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 2780
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.5

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ ---------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0) 2.5
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 35.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ｷﾘｻｲ(ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ)		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(16-20 CM)	20.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	5.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	336	751	1047	1709	2285
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	74	171	145	281	224

ﾅｶﾞｻｷ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 9409

ｵｵｾﾄ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　　　ﾆｼｿﾉｷﾞｸﾞﾝ ｵｵｾﾄﾁﾖｳ ｼﾀﾔﾏ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜ ﾀﾞ	ｿ ｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽ ｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾁ	ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽ ｲ(%)
S48.06	15	2.28	0.62	1.28	99	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(235)	160						
S49.09	15	2.04	0.52	1.16	99	0.0	0.0	0.0	A	B	1709	281	280						
S50.11	15	1.18	0.24	0.57	99	2.0	0.0	0.0	∂	B	0	(262)	393						
S51.10	15	1.74	0.20	0.51	25	0.4	0.0	0.0	∂	B	0	(243)	475			3.0	3.1	3.1	0.0
S52.11	15	1.87	0.27	0.52	23	0.9	0.0	0.0	∂	D	2285	224	565						
S53.10	15	1.27	0.30	0.65	29	4.5	0.0	0.0	∂	D	0	(236)	644						
S54.11	16	1.56	0.61	0.88	31	6.4	0.0	0.0	∂	D	0	(249)	741						

```
                         ﾅｶﾞｻｷ  ｹﾝ                                                                    NO.= 9410

                          ｲｷ ｼﾁｮｳ                                          ｲｷｸﾞﾝ ｱｼﾍﾞ ﾁｮｳ ｵｵｲｼ


  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
      ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.03

      ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ            ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%                ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  2165            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%                CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

      ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝｼﾞ        ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ                ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

      ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300             ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ                     ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  3.0

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.8             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ            ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 35.0


 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                          ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)         ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｮｳｾｲCBR       PI

      ﾋｮｳ ｿｳ              ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
      ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)   6.0   ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)                       0            0
      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (21-25 CM)  25.0     ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                        0
      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                 (10 CM ｲｶ)   0.0     ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                        0


 ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                             S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                    915     1054     1846     2092     2543
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                  52       90      150      167      310
```

```
                         ﾅｶﾞｻｷ  ｹﾝ                                                                  NO.= 9410

                          ｲｷ ｼﾁｮｳ                                         ｲｷｸﾞﾝ ｱｼﾍﾞ ﾁｮｳ ｵｵｲｼ

ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---   ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ﾘ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -------------------
                                                  ﾎﾟｯﾄ             ﾀﾞ  ｳ                                                 ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ   ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ   ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)    (%)     (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ)  (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S54.11     30  0.86   0.34   0.83   16    38.0    -0.1     -0.1    A  B      0  ( 353)   743      9  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ     3.0  38.0
```

```
                        ﾅｶﾞｻｷ  ｹﾝ                                                           NO.= 9411

                        ｼﾏﾊﾞﾗｼﾝｺｳｷﾖｸ                                 ﾐﾅﾐﾀｶｷ ｸﾞﾝ ｷﾀｱﾘﾏ ﾁﾖｳ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 47.01

    ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ          ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%          ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

    ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  2324          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

    ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝﾝ        ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｽﾎﾞﾘ ｿﾂｺｳ           ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

    ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300           ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ              ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  2.8

    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.2           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ ---------ﾊﾀｹ OR ﾁｸﾘﾝ       ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 35.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                       ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘﾖｳ            ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼﾕｳｾｲCBR      PI

    ﾋﾖｳ ｿｳ             ﾅｼ          (3.1-4.0 )    4.0   ｽﾄﾚｰﾄ AS          ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

    ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5 - 10CM)    6.0   ｷﾘｻｲ(ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ)                     0             0

    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                       (16-20 CM)   20.0   ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                         0

    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                  (10 CM ｲｶ)    5.0   ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                         0



ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                                S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                      613      1102      1502      2742      3179
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                    74       136       166       209       188
```

```
                        ﾅｶﾞｻｷ  ｹﾝ                                                           NO.= 9411

                        ｼﾏﾊﾞﾗｼﾝｺｳｷﾖｸ                                 ﾐﾅﾐﾀｶｷ ｸﾞﾝ ｷﾀｱﾘﾏ ﾁﾖｳ

ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ    ﾊｶﾞﾚ     ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ﾘ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                ﾎﾟﾂﾄ             ﾀﾞ  ｳ                                                   ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ    ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ    ﾂｷ ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)      (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)     ---------- (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S48.06     30  1.45  0.49  0.97   99    0.0      0.0      0.0    A  A      0  ( 194)    95

S49.10     30  1.24  0.46  0.85   99    0.0      0.0      0.0    A  A   2742    209    194

S50.10     30  0.55  0.21  0.38   99    0.0      0.0      0.0    A  A      0  ( 202)   268

S51.10     30  1.92  0.72  1.27   32    0.0      0.0      0.0    A  A      0  ( 195)   340

S52.11     30  0.72  0.49  0.60   24    6.1      0.0      0.0    A  A   3179    188    415

S53.10     30  0.57  0.11  0.35   34    6.1      0.0      0.0    A  B      0  ( 197)   480

S54.10     30  0.62  0.23  0.42   27    6.1      0.0      0.0    A  B      0  ( 207)   555
```

```
                         ﾅｶﾞｻｷ  ｹﾝ                                                         NO.= 9412

                          ｲｷ ｼﾁｮｳ                                     ｲｷｸﾞﾝ ｱｼﾍﾞﾁｮｳ ﾊｺｻｷ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.12

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾌﾒｲ                ｼﾞｮｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -------1% ｲｶ                   ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------- ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1088             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------2.1-3.0%                CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼｬｾﾝ ｽｳ -------- 1  ｼｬｾﾝ           ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ --------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ            ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300              ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ --------ﾘｮｳ                    ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  4.0

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.8              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ ---------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼｯﾁ            ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                       ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘｮｳ            ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼｮｳｾｲCBR        PI

     ﾋｮｳ ｿｳ            ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0        ｽﾄﾚｰﾄ AS          ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5 - 10CM)   6.0    ｷﾘｸｲ(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)                             0             0

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (16-20 CM)  20.0        ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                                  0

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ               (10 CM ｲｶ)   0.0                                                                  0



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                            S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                   545      807     1492     2148     2062
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                 63       76      127      182      167




                         ﾅｶﾞｻｷ  ｹﾝ                                                         NO.= 9412

                          ｲｷ ｼﾁｮｳ                                     ｲｷｸﾞﾝ ｱｼﾍﾞﾁｮｳ ﾊｺｻｷ


ﾁｮｳｻ    ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ / ｷﾛｸ ----------------
                                                      ﾎﾟｯﾄ             ﾀﾞ ｳ                                                     ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ   ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ﾋﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ    ﾂｷ ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)  (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)      (%)          ｳ (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)   (%)  ｲ(%)

S48.06    30  1.80   0.50   1.00   99    0.0     0.0      0.0   A  A     0  ( 163)   82

S49.10    30  0.61   0.27   0.52   99    0.0     0.0      0.0   A  A  2148    182    167

S50.11    30  2.05   0.18   1.07   99    0.0     0.0      0.0   A  A     0  ( 177)  238

S51.10    30  2.08   0.47   1.23   19    0.0     0.0      0.0   A  B     0  ( 172)  295

S52.11    30  1.97   0.52   0.92   15    0.0     0.0      0.0   A  B  2062    167    362

S53.10    30  1.62   0.44   1.08   20    0.0     0.0      0.0   A  B     0  ( 175)  420

S54.11    30  1.31   0.48   1.10   16    0.0     0.0      0.0   A  B     0  ( 184)  492
```

```
                           ﾅｶﾞｻｷ  ｹﾝ                                                          NO.= 9413

                            ﾅｶﾞｻｷ ﾄﾞﾎﾞｸ                                  ﾅｶﾞｻｷ ｼ ｺｴﾊﾞﾙ


 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.10

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ           ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------6.6% ~          ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   329           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%        CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ       ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ      ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300           ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ             ｾｯｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0 )  5.3
     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.0           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ ﾚﾝﾀﾝ ﾁ      ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0


 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ            ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

     ﾋｮｳ ｿｳ              ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0     ｽﾄﾚｰﾄ AS          ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)   6.0   ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)                        0            -1
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (11-15 CM)  15.0      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                        -1
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                 (10 CM ｲｶ)   5.0      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                        -1


 ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                                 S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                       1008     2597     4147     2293     3570
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                     333      622     1183      356      331
```

```
                           ﾅｶﾞｻｷ  ｹﾝ                                                          NO.= 9413

                            ﾅｶﾞｻｷ ﾄﾞﾎﾞｸ                                  ﾅｶﾞｻｷ ｼ ｺｴﾊﾞﾙ

 ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ｸ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                    ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                      ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)   (MM)  (MM)  (°C)   (%)    (%)     (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ---------- (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

 S46.00    -1  -.01   -.01  -.01   99    -0.1   -0.1    -0.1             4147  1183   696       ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ    0.0  0.4

 S48.06     0  0.94   0.29  0.54   99     1.1    0.0     0.0   A  C        0  ( 631) 1574

 S49.10     0  0.90   0.29  0.50   99     2.9    0.0     0.6   A  A     2293   356  1798

 S50.10     0  0.47   0.16  0.31   99     0.9    0.0     0.5   A  A        0  ( 347) 1925

 S51.11     0  0.57   0.16  -.01   12     1.0    0.0     0.5   A  A        0  ( 339) 2059

 S52.11     0  0.50   0.16  0.41   17     1.2    0.0     0.6   A  A     3570   331  2180

 S53.10     0  0.95   0.33  0.57   25     0.8    0.0     0.6   A  A        0  ( 330) 2291

 S54.11    16  0.98   0.31  0.63   28     3.6    0.0     0.0   A  A        0  ( 330) 2421
```

ﾅｶﾞｻｷ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.* 9414

ﾅｶﾞｻｷ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　ﾅｶﾞｻｷ ｼ ｺｴﾊﾞﾙ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.08

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 1040
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝｿﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.5

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------6.6% -
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆﾌﾞｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ ﾚﾝﾀﾝ ﾁ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0) 7.9
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	5.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	1008	2597	4147	2293	3570
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	333	622	1183	356	331

ﾅｶﾞｻｷ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.* 9414

ﾅｶﾞｻｷ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　ﾅｶﾞｻｷ ｼ ｺｴﾊﾞﾙ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ｼﾞｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	0	0.80	0.32	0.47	99	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(631)	1339						
S49.10	0	0.66	0.27	0.44	99	0.0	0.0	0.0	A	A	2293	356	1563						
S50.10	0	0.35	0.18	0.24	99	0.6	0.0	0.0	A	B	0	(347)	1690						
S51.11	0	0.34	0.18	0.24	14	0.8	0.0	0.0	A	B	0	(339)	1825						
S52.11	0	0.46	0.21	0.24	18	1.2	0.0	0.0	A	B	3570	331	1946						
S53.10	0	0.57	0.36	0.46	28	2.1	0.0	0.0	A	A	0	(330)	2056						
S54.11	16	0.64	0.34	0.49	30	4.3	0.0	0.0	A	A	0	(330)	2187						

ﾅｶﾞｻｷ ｹﾝ NO.= 9415

ﾀﾞﾝﾎｸ ｼﾝｺｳｷｮｸ ｻｾﾎﾞ ｼ ﾏﾂｾ ﾏﾁ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.11

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 594
ｼｬｾﾝ ｽｳ -------ﾌﾒｲ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 394
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.0

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------6.6% -
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 4.7
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)		0	0
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(11-15 CM)	15.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	5.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			0

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	535	1626	1671	2357	2810
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	99	265	174	286	347

ﾅｶﾞｻｷ ｹﾝ NO.= 9415

ﾀﾞﾝﾎｸ ｼﾝｺｳｷｮｸ ｻｾﾎﾞ ｼ ﾏﾂｾ ﾏﾁ

ﾁｮｳｻ	---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ----					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾞｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜ ﾀﾞ	ｿ ｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ----				---ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ---				
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽ ｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾁ	ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)
S48.06	20	1.60	0.40	0.52	99	0.4	0.0	0.0	A	A	0	(248)	267						
S49.10	20	1.60	0.48	0.86	99	1.1	0.0	0.0	A	B	2357	286	399		ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	4.0	4.3	4.3	0.0
S50.00	-1	-.01	-.01	-.01	99	-0.1	-0.1	-0.1			0	(306)	417						
S51.09	20	1.12	0.40	0.71	41	1.3	0.0	0.0	A	O	0	(326)	617						
S52.11	20	1.35	0.45	0.66	20	1.5	0.0	0.0	A	D	2810	347	763						
S53.10	20	1.45	0.40	0.70	99	1.6	0.0	0.0	B	D	0	(367)	885		ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	4.0	1.7	1.7	0.0
S54.11	38	1.55	0.30	0.72	29	1.5	0.0	0.0	B	D	0	(388)	1038						

ﾅｶﾞｻｷ ｹﾝ NO.= 9416

ﾅｶﾞｻｷ ﾄﾞﾎﾞｸ ﾅｶﾞｻｷ ｼ ﾅｶｳﾗ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.12

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 2280
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.9

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------5.1-6.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾒｲ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾀｹ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0) 5.5
ﾛｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ｷ ｳ	ｼｽｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｶﾂﾄﾊﾞﾂｸ	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ｷﾘｻｲ(ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ)		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(11-15 CM)	15.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	5.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	1008	2597	4147	2293	3570
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	333	622	1183	356	331

ﾅｶﾞｻｷ ｹﾝ NO.= 9416

ﾅｶﾞｻｷ ﾄﾞﾎﾞｸ ﾅｶﾞｻｷ ｼ ﾅｶｳﾗ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			-----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎﾟﾂﾄ ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)	ﾀﾞﾁ	ｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S46.00	-1	-.01	-.01	-.01	99	-0.1	-0.1	-0.1			4147	1183	0		ｼｰﾙｺｰﾄ ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	0.0	12.1		
S48.06	0	1.47	0.34	0.71	99	0.1	0.0	0.0	A	B	0	(631)	878						
S49.10	0	1.23	0.35	0.74	99	0.0	0.0	0.0	A	A	2293	356	1101						
S50.10	0	0.63	0.24	0.41	99	0.2	0.0	0.0	A	A	0	(347)	1228						
S51.11	0	0.66	0.22	0.41	16	0.2	0.0	0.0	A	A	0	(339)	1363						
S52.11	0	0.66	0.24	0.42	18	0.2	0.0	0.0	A	A	3570	331	1484						
S53.10	0	1.09	0.40	0.71	28	3.3	0.0	0.0	A	A	0	(330)	1594						
S54.11	13	1.27	0.53	0.85	31	3.4	0.0	0.0	A	A	0	(330)	1725						

```
                        ﾅｶﾞｻｷ  ｹﾝ                                                                   NO.= 9417

                          ｹﾝﾎｸ ｼﾝｺｳｷｮｸ                                          ｻｾﾎﾞ ｼ ﾁｹﾝｼﾞ ﾏﾁ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ------ S 46.03

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------6.6% -            ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1780             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
     ｼｬｾﾝ ｽｳ -------- 1  ｼｬｾﾝｺ          ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  400              ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ               ｾｯｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0 )  6.8
     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.0              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ ---------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ       ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)             ｻﾞｲﾘｮｳ            ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼｭｳｾｲCBR        PI

     ﾋｮｳ ｿｳ             ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS         ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)   6.0     ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)                      0           0
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5 - 10CM)  10.0                                                     0
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                (10 CM ｲｶ)   5.0       ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                    0


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                                  S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                         535     1626     1671     2357     2810
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                        99      265      174      286      347
```

```
                        ﾅｶﾞｻｷ  ｹﾝ                                                                   NO.= 9417

                          ｹﾝﾎｸ ｼﾝｺｳｷｮｸ                                          ｻｾﾎﾞ ｼ ﾁｹﾝｼﾞ ﾏﾁ

ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｽｳﾄﾞｳ   ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ / ｷﾛｸ ---------------
                                                ﾎﾞｯﾄ              ﾀﾞ ｳ                                                 ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ   ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)  (MM)   (MM)  (°C)  (%)    (%)     (%)          ｳ (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)     ---------- (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06    20  1.00  0.20   0.56   99    0.3    0.0     0.0    A  A      0  ( 248)  169

S49.10    20  1.44  0.16   0.71   99    0.7    0.0     0.0    A  A   2357    286   302

S50.00    -1  -.01  -.01   -.01   99   -0.1   -0.1    -0.1              0  ( 306)  319

S51.09    20  1.28  0.24   0.58   42    1.5    0.0     0.0    A  B      0  ( 326)  520

S52.11    20  0.80  0.35   0.55   20    1.5    0.0     0.0    A  B   2810    347   666

S53.10    20  1.10  0.45   0.65   99    1.6    0.0     0.0    A  B      0  ( 367)  788

S54.11    40  1.25  0.25   0.62   31    1.6    0.0     0.0    A  B      0  ( 380)  940
```

```
                        ﾅｶﾞｻｷ  ｹﾝ                                                                          NO.= 9418

                         ｲｻﾊﾔ ﾄﾞﾎﾞｸ                                              ｷﾀﾀｶｷ ｸﾞﾝ ﾓﾘﾔﾏ ﾁﾖｳ ｼﾓｲﾑﾀ

 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.11

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%                 ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   940             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%                 CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ                ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ

     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300              ﾆｿｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ                      ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  2.5

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.5              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ              ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 35.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘﾖｳ            ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼﾕｳｾｲCBR        PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ              ﾅｼ       (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS          ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)   6.0    ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼﾔｰﾗﾝ)                         0              0

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (11-15 CM)  15.0      ｸﾗｯｼﾔｰﾗﾝ                                            0

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                (10 CM ｲｶ)  10.0      ｸﾗｯｼﾔｰﾗﾝ                                            0


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                                S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                      318      520      928     1635     1703
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                    75      196      219      375      398
```

```
                     ﾅｶﾞｻｷ  ｹﾝ                                                                              NO.= 9418

                      ｲｻﾊﾔ ﾄﾞﾎﾞｸ                                                  ｷﾀﾀｶｷ ｸﾞﾝ ﾓﾘﾔﾏ ﾁﾖｳ ｼﾓｲﾑﾀ

ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                ﾎﾟﾂﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                  ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ  ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
       ｽ  ｳ  (MM)  (MM)   (MM)  (°C)   (%)    (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------   (CM)   (%)    (%)    ｲ(%)

S48.06    0 0.89  0.37   0.59   99    0.0    0.0      0.0   A  A     0 ( 323)  244

S49.11    0 1.22  0.50   0.87   99    0.0    0.0      0.0   A  A  1635   375   428

S50.11    0 1.03  0.67   0.86   99    0.0    0.0      0.0   A  A     0 ( 382)  567

S51.11    0 0.80  0.39   0.26   27    0.0    0.0      0.0   A  A     0 ( 390)  709

S52.11    0 0.70  0.22   0.58   18    0.0    0.0      0.0   A  A  1703   398   854

S53.10   16 0.75  0.40   0.59   28    0.0    0.0      0.0   A  A     0 ( 424)  996

S54.11   16 0.68  0.51   0.59   25    0.0    0.0      0.0   A  A     0 ( 451) 1172
```

ﾅｶﾞｻｷ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 9419

ﾂｼﾏ ｼﾁｮｳ　　　　　　　　　　　　　　　　　ｶﾐｱｶﾞﾀ ｸﾞﾝ ｶﾐﾂｼﾏ ﾁｮｳ ﾋﾀｶﾂ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.02

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ	ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%	ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 699	ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%	CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝ	ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ	ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300	ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ	ｾｯｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0) 5.3
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.1	ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｿﾉﾀ	ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0) 4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 6.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 10.0	ｷﾘｺﾐｼﾞｬﾘ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ) 5.0	ｼﾞｬﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	283	269	364	515	622
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	24	22	19	17	60

ﾅｶﾞｻｷ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 9419

ﾂｼﾏ ｼﾁｮｳ　　　　　　　　　　　　　　　　　ｶﾐｱｶﾞﾀ ｸﾞﾝ ｶﾐﾂｼﾏ ﾁｮｳ ﾋﾀｶﾂ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾞﾂﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ｸ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			-----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽ ｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾀﾞ ﾁ	ｳ ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ---------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	30	0.35	0.03	0.14	99	1.0	0.0	0.0	A	8	0	(17)	15		ｼｰﾙｺｰﾄ	0.0	5.0		
S49.10	30	0.26	0.09	0.16	99	0.0	0.0	0.0	A	8	515	17	23						
S50.11	30	0.95	0.21	0.58	99	0.0	0.0	0.0	B	8	0	(31)	35		ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	4.0	2.7	1.0	0.0
S51.10	30	1.34	0.25	0.53	99	5.3	0.0	0.0	B	C	0	(45)	49						
S52.10	30	1.10	0.27	0.66	26	5.5	0.0	0.0	B	C	622	60	70						
S53.09	30	0.94	0.37	0.81	24	14.3	0.0	0.0	C	C	0	(63)	91						
S54.10	30	1.12	0.21	0.60	26	12.0	0.0	0.0	C	C	0	(66)	117	8	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	4.0	2.3	2.3	0.0

```
                         ﾅｶﾞｻｷ  ｹﾝ                                                          NO.= 9420

                          ﾅｶﾞｻｷ ﾄﾞﾎﾞｸ .                                  ﾅｶﾞｻｷ ｼ ｶﾐｳﾗ


      ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
          ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.10

          ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------5.1-6.5%              ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
          ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   420              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------4.1-5.0%              CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
          ｼｬｾﾝ ｽｳ -------- 2  ｼｬｾﾝ           ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾒｲ                  ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
          ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300              ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                 ｾｯｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0)  7.4
          ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.0              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾀｹ OR ｻﾝﾘﾝ         ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0


   ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                          ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)             ｻﾞｲﾘｮｳ             ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼｭｳｾｲCBR        PI

          ﾋｮｳ ｿｳ            ﾅｼ         (3.1-4.0 )   4.0        ｽﾄﾚｰﾄ AS          ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
          ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)   6.0     ｷﾘｻｲ(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)                          0            -1
          ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (11-15 CM)  15.0        ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                            -1
          ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                (10 CM ｲｶ)   5.0        ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                            -1


   ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

          ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

          ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                    1008     2597     4147     2293     3570
          ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                  333      622     1183      356      331
```

```
                         ﾅｶﾞｻｷ  ｹﾝ                                                          NO.= 9420

                          ﾅｶﾞｻｷ ﾄﾞﾎﾞｸ                                    ﾅｶﾞｻｷ ｼ ｶﾐｳﾗ

 ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ    ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                  ﾎﾞｯﾄ               ﾀﾞ ｳ                                                  ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ    ﾎｰﾙ     ﾘ   ﾂ    ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)     (%)      (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ---------   (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

 S48.06     0  0.85  0.16  0.50   99    0.0     0.0      0.0    A  8      0  ( 631)   518

 S49.10     0  0.94  0.19  0.50   99    0.6     0.0      0.0    A  A   2293    356    741

 S50.10     0  0.49  0.17  0.29   99    1.7     0.0      0.0    A  A      0  ( 347)   868

 S51.11     0  0.48  0.13  0.30   15    1.9     0.0      0.0    A  A      0  ( 339)  1003

 S52.11     0  0.50  0.13  0.29   17    2.1     0.0      0.0    A  A   3570    331   1124

 S53.10     0  1.06  0.36  0.61   29   -0.1     0.0      0.0    A  A      0  ( 330)  1234

 S54.11    16  1.19  0.31  0.66   30    7.5     0.0      0.0    A  A      0  ( 330)  1365
```

ﾅｶﾞｻｷ ｹﾝ　　　　NO.= 9421

ﾂｼﾏ ｼﾁｮｳ　　　　ｶﾐｱｶﾞﾀ ｸﾞﾝ ｶﾐﾂｼﾏ ﾁｮｳ ﾄﾖ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 47.03

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 1311
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.4

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆﾌﾞｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0) 5.3
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		0	0
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(11-15 CM)	15.0	ｷﾘｺﾐｼﾞｬﾘ			0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(ﾌﾒｲ)	0.0				0

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	283	269	364	515	622
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	24	22	19	17	60

ﾅｶﾞｻｷ ｹﾝ　　　　NO.= 9421

ﾂｼﾏ ｼﾁｮｳ　　　　ｶﾐｱｶﾞﾀ ｸﾞﾝ ｶﾐﾂｼﾏ ﾁｮｳ ﾄﾖ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ ﾎｰﾙ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ｸﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			------------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	(%)	ﾘ ﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	30	0.58	0.10	0.41	99	0.0	0.0	0.0	B	B	0	(17)	8						
S49.10	30	0.60	0.26	0.36	99	0.0	0.0	0.0	B	B	515	17	16						
S50.11	30	1.62	0.31	0.66	99	0.8	0.0	0.0	B	B	0	(31)	27						
S51.10	30	1.08	0.36	0.66	99	2.8	0.0	0.0	B	B	0	(45)	42						
S52.10	30	1.63	0.40	0.81	26	4.0	0.0	0.0	B	B	622	60	63						
S53.09	30	1.23	0.33	0.57	23	19.5	0.0	0.0	B	C	0	(63)	84						
S54.10	30	1.75	0.46	0.92	26	20.0	0.0	0.0	B	C	0	(66)	110						

ｸﾏﾓﾄ ｹﾝ

NO.= 9501

ﾋﾄﾖｼ ﾄﾞﾎﾞｸ

ｸﾏ ｸﾞﾝ ﾕﾉﾏｴ ﾏﾁ ｲﾉｶｸﾗ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾞﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.03

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 1500
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.0

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------5.1-6.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ｴﾝｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｿﾉﾀ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CH) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0) 6.9
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CH) --(21 - 30 CH) 25.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CH)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺｳﾎｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ｱﾘ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CH)	10.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		-1	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CH ｲｶ)	5.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(10 CH ｲｶ)	6.0	ｼﾞｬﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	498	535	590	624
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	153	94	109	109

ｸﾏﾓﾄ ｹﾝ

NO.= 9501

ﾋﾄﾖｼ ﾄﾞﾎﾞｸ

ｸﾏ ｸﾞﾝ ﾕﾉﾏｴ ﾏﾁ ｲﾉｶｸﾗ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ ﾎｰﾙ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｹｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	(%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CH)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.07	15	1.54	0.52	1.08	99	5.8	0.0	0.0	B	D	573	176	198						
S49.10	15	1.50	0.30	0.79	99	8.0	0.0	0.0	C	E	590	109	258						
S50.11	15	2.25	0.15	0.75	99	6.0	0.0	0.0	B	D	0	(109)	301						
S51.10	15	1.60	0.48	0.80	19	7.1	0.2	0.0	B	D	0	(109)	338						
S52.11	15	2.60	0.25	1.36	20	15.3	0.0	6.6	B	E	624	109	381						
S53.10	15	1.70	0.10	0.64	22	0.5	0.0	0.0	A	A	0	104	6	8	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	3.0	100.0	14.8	6.6
S54.11	15	0.60	0.20	0.34	19	1.0	0.0	0.0	A	A	624	109	48						

```
                         ｸﾏﾓﾄ  ｹﾝ                                                                   NO.= 9502

                          ﾋﾄﾖｼ ﾄﾞﾎﾞｸ                                        ｸﾏ ｸﾞﾝ ｺﾉﾏｴ ﾏﾁ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
      ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.03

      ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ            ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%          ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
      ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  6432           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%           CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
      ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝﾝ        ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｿｯｺｳ       ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
      ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300            ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ              ｾｯｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0 ) 28.6
      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.7            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｿﾉﾀ               ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 14.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                          ｼ-ﾙｺ-ﾄ      ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ         ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

      ﾋｮｳ ｿｳ              ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0     ｽﾄﾚ-ﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
      ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5 - 10CM)  10.0     ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                      -1            -1
      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                       (5.0CM ｲｶ)   0.0                                                    0
      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                  (10 CM ｲｶ)   2.0       ｼﾞｬﾘ                                         -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                                S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                          0      498      535      590      625
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                       0      153       94      109      109
```

```
                         ｸﾏﾓﾄ  ｹﾝ                                                                   NO.= 9502

                          ﾋﾄﾖｼ ﾄﾞﾎﾞｸ                                        ｸﾏ ｸﾞﾝ ｺﾉﾏｴ ﾏﾁ

                                                                                                               ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ
ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------------
                                                    ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                    ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ﾎ-ﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
      , ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)  (%)    (%)     (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S48.07    15  2.16   0.52   1.35   99    7.4    4.1     0.0     C  E      0  ( 104)   123

S49.10    15  1.95   0.20   1.07   99    9.0    0.0     0.0     C  E    590    109    172

S50.11    15  1.90   0.20   0.77   99    9.0    0.0     0.0     C  E      0  ( 109)   215

S51.10    15  1.32   0.40   0.79   19    9.0    0.0     0.0     C  E      0  ( 109)   252

S52.11    15  1.20   0.50   0.90   21   61.2    4.6     0.0     C  E    625    109    295

S53.10    15  1.28   0.39   0.73   20   65.8    0.0     0.0     C  E      0  ( 104)   330

S54.11    15  1.10   0.10   0.50   18   65.0    0.0     0.0     C  E      0  (  99)   369
```

ｸﾏﾓﾄ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　NO.= 9503

ﾋﾄﾖｼ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　ﾋﾄﾖｼ ｼ ｱｶｲｹ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.01

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 2684
ｼﾔｾﾝ ｽｳ -------- 1 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.9

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------- ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0) 35.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 14.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		-1	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	0.0				-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	10.0	ｼﾞﾔﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	655	625	1050	1768	3081
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	209	167	235	347	739

ｸﾏﾓﾄ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　NO.= 9503

ﾋﾄﾖｼ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　ﾋﾄﾖｼ ｼ ｱｶｲｹ

ﾁﾖｳｻ	---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ----					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ------------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.07	15	5.80	0.90	2.38	99	15.3	0.0	0.0	C	E	1680	328	398						
S49.10	15	4.20	0.30	1.60	99	7.0	0.0	0.0	C	E	1768	347	554						
S50.11	15	3.00	0.30	1.22	99	18.6	0.0	0.0	C	E	0	(477)	734						
S51.10	15	1.40	0.56	0.92	23	19.5	0.0	0.0	C	E	0	(608)	934						
S52.11	15	3.70	0.50	1.34	21	34.0	0.0	0.0	C	E	3081	739	1218						
S53.10	15	3.94	0.13	0.87	22	0.0	0.0	0.0	B	C	0	783	95	6	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	3.0	100.0	34.0	0.0
S54.11	15	0.65	0.05	0.29	19	10.0	0.0	0.0	B	C	0	(827)	419						

ｸﾏﾓﾄ ｹﾝ

NO.= 9504

ﾋﾄﾖｼ ﾄﾞﾎﾞｸ

ﾋﾄﾖｼ ｼ ﾀﾉ ﾁﾖｳ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.03

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 3130
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.6

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------6.6% -
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾀｹ OR ﾁｸﾘﾝ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0) 1.9
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 45.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		-1	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	26.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(21-30 CM)	5.0	ﾔﾏｼﾞﾔﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	250	587	761	1032	1979
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	113	163	188	206	305

ｸﾏﾓﾄ ｹﾝ

NO.= 9504

ﾋﾄﾖｼ ﾄﾞﾎﾞｸ

ﾋﾄﾖｼ ｼ ﾀﾉ ﾁﾖｳ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ ﾎｰﾙ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜ ﾀﾞ ﾁ	ｿ ｳ ｺﾞ ｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽ ｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	(%)	ﾘ ﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.07	15	1.00	0.36	0.61	99	0.0	0.0	0.0	A	A	982	298	269						
S49.10	15	1.20	0.20	0.61	99	1.0	0.0	0.0	B	B	1032	206	377						
S50.11	15	1.20	0.30	0.59	99	1.5	0.0	0.0	A	B	0	(239)	470						
S51.10	15	0.76	0.20	0.46	21	1.5	0.0	0.0	A	B	0	(272)	560						
S52.11	15	1.20	0.40	0.76	22	0.0	0.0	0.0	A	B	1979	305	676	9	ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	0.0	46.6	1.5	0.0
S53.10	15	0.49	0.10	0.27	21	3.3	0.0	0.0	A	B	0	(321)	785						
S54.11	15	0.85	0.10	0.38	18	4.0	0.0	0.0	A	B	0	(337)	918						

ｸﾏﾓﾄ ｹﾝ

ｱｼｷﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ

NO.= 9505

ﾐﾅﾏﾀ ｼ ｲﾜｲｸﾞﾁ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.01

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 2460
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.8

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀﾁ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0) 8.5
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 20.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		-1	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ)	0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(21-30 CM)	24.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	733	1261	2175	2860	3586
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	61	184	353	416	561

ｸﾏﾓﾄ ｹﾝ

ｱｼｷﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ

NO.= 9505

ﾐﾅﾏﾀ ｼ ｲﾜｲｸﾞﾁ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ｸ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ----			---ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ---					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎﾞﾂﾄ ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾀﾞ ﾁ	ｳ ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.07	30	-.01	-.01	0.69	99	0.2	0.0	0.0	A	B	0	(395)	338						
S49.10	30	-.01	-.01	0.73	99	0.2	0.0	0.0	A	B	2860	416	525						
S50.12	30	-.01	-.01	0.63	99	0.2	0.0	0.0	A	B	0	(464)	719						
S51.11	30	1.11	0.35	0.65	42	0.4	0.0	0.0	A	B	0	(512)	891						
S52.11	30	0.91	0.36	0.57	39	3.9	0.0	0.0	A	B	3586	561	1094						
S53.10	30	0.63	0.12	0.34	35	4.0	0.0	0.0	A	B	0	(602)	1294						
S54.11	30	0.77	0.12	0.37	26	3.6	0.0	0.0	A	B	0	(644)	1546						

ｸﾏﾓﾄ ｹﾝ NO.= 9506

ｸﾏﾓﾄ ﾄﾞﾎﾞｸ ｷｸﾁ ｸﾞﾝ ｵｵﾂﾞ ﾏﾁ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 47.03

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾌﾒｲ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 2817
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.3

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ --------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾀｹ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 4.9
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0) 4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 10.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		-1	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ) 4.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(11-20 CM) 12.0	ﾔﾏｼﾞｬﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	282	539	633	1569	2342
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	22	56	90	188	266

ｸﾏﾓﾄ ｹﾝ NO.= 9506

ｸﾏﾓﾄ ﾄﾞﾎﾞｸ ｷｸﾁ ｸﾞﾝ ｵｵﾂﾞ ﾏﾁ

ﾁｮｳｻ ﾈﾝｹﾞﾂ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄﾎｰﾙ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			------------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ------					
	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	(%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.11	30	2.98	0.60	1.68	99	20.0	0.0	0.0	B	D	0	(155)	85						
S49.11	30	2.87	0.72	1.50	99	8.0	0.0	0.0	A	B	1569	188	152	8	ｼｰﾙｺｰﾄ	0.0	7.3	12.0	0.0
S50.11	30	2.94	0.71	1.64	99	9.0	0.0	0.0	A	B	0	(214)	230						
S51.10	30	3.59	0.94	1.98	17	9.0	0.0	0.0	A	B	0	(240)	309						
S52.11	30	3.30	0.95	1.87	15	14.9	0.0	0.0	B	D	2342	266	413	15	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	0.0	5.5		
S53.10	30	3.79	0.81	1.99	23	9.0	0.0	0.0	B	D	0	(286)	508	15	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	4.0	100.0	7.4	0.0
S54.10	30	3.05	0.68	1.59	22	1.6	0.0	0.0	A	A	0	307	65						

```
                    ｸﾏﾓﾄ  ｹﾝ                                                                   NO.* 9507

                     ﾅﾍﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                        ｶﾐﾏｼｷ ｸﾞﾝ ﾐﾌﾈ ﾏﾁ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
   ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.03

   ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ            ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%          ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
   ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   500             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｯﾅｲ
   ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝﾝ         ﾛｿﾞｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ       ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
   ﾁｮｳｻﾞ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  500            ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ               ｾｯｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0 ) 12.2
   ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.6             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ ﾚﾝﾀﾝ ﾁ         ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 19.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                     ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼｭｳｾｲCBR        PI

   ﾋｮｳ ｿｳ            ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

   ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5 - 10CM)  10.0      ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                      -1             -1

   ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5.0CM ｲｶ)   0.0                                                      -1

   ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ               (10 CM ｲｶ)   0.0        ｼﾞﾔﾘ                                         -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

   ｿｸﾃｲﾈﾝ                                S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S.46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

   ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                      557      837     2094     1721     2223
   ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                    81       94      206      140      201
```

```
                    ｸﾏﾓﾄ  ｹﾝ                                                                   NO.* 9507

                     ﾅﾍﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                        ｶﾐﾏｼｷ ｸﾞﾝ ﾐﾌﾈ ﾏﾁ

ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------------
                                                ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                     ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ   ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)    (%)     (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)  (%)    (%)   ｲ(%)

S48.07   51  3.60  0.60  1.74   99    5.0    1.0     0.0    A   C      0  ( 162)   222

S49.11   51  3.62  0.63  1.59   99    6.9    1.0     0.0    A   C   1721    140    294

S50.11   51  3.17  0.52  1.36   99    4.8    0.0     1.0    A   D      0  ( 160)   352    8  ｼｰﾙｺｰﾄ      0.0   1.0   2.1   0.0
                                                                                           6  ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ     0.0   2.3   0.0   1.0

S51.11   51  3.03  0.75  1.40   15    6.0    1.0     0.0    B   D      0  ( 180)   417

S52.11   51  3.45  0.65  1.58   21   17.3    0.0     0.0    B   D   2223    201    489

S53.10   51  4.14  0.72  1.69   23   22.3    0.0     0.0    B   D      0  ( 211)   560    9  ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ     0.0   3.0

S54.10   51  3.87  0.71  1.50   22   19.3    0.0     0.0    A   C      0  ( 221)   640    8  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ     4.0  68.0   3.0   0.0
```

```
                         ｸﾏﾓﾄ  ｹﾝ                                                                NO.= 9508

                          ﾀﾏﾅ ﾄﾞﾎﾞｸ                                         ﾀﾏﾅ ｸﾞﾝ ﾐｶﾜ ﾏﾁ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.12

    ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ          ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%           ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

    ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1766           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

    ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ         ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｼﾞｸ           ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ

    ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300            ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ              ｾｯｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0)  9.0

    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ       ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 20.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ         ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

    ﾋｮｳ ｿｳ               ｱﾘ        (3.0CM ｲｶ)   3.0       ｿﾉﾀ           ｼﾝﾄｳ  ｼｷ
    ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5 - 10CM)  10.0   ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                          -1             -1
    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                        (5 - 10CM)   7.0    ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                        -1
    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ                    (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                     0



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                               S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                      551      974     1715     1998     2224
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                    86      151      440      281      307
```

```
                         ｸﾏﾓﾄ  ｹﾝ                                                                NO.= 9508

                          ﾀﾏﾅ ﾄﾞﾎﾞｸ                                         ﾀﾏﾅ ｸﾞﾝ ﾐｶﾜ ﾏﾁ

ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ    ｸ   ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------------
                                                  ﾎﾞｯﾄ               ﾀﾞ  ｳ                                                      ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ    ﾂ   ﾎｰﾙ      ﾘ     ﾂ   ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ   ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ   (MM)   (MM)  (MM)  (°C)    (%)      (%)       (%)           ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ)  (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------   (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S48.07    10  2.20   0.90   1.80   99    12.0      0.0       0.0     B   B       0  ( 334)    588

S49.10    10  1.79   0.08   1.10   99     8.5      0.0       0.0     A   A    1998    281      43    5   ｵｰﾊﾞｰﾚｲ       3.0 100.0   4.5    0.0

S50.11    10  1.44   0.69   1.02   99     5.6      0.0       0.0     B   B       0  ( 289)    156

S51.11    10  1.88   0.77   1.39   38    20.6      0.0       0.0     B   D       0  ( 298)    265

S52.11    10  2.51   1.39   1.77   35    22.8      0.0       0.0     B   D    2224    307     377

S53.10    10  2.02   1.19   1.62   17    51.5      0.0       0.5     B   D       0  ( 325)    485

S54.11    10  2.59   1.42   1.92   22    63.0      0.0       0.5     C   D       0  ( 343)    619
```

```
                    ｸﾏﾓﾄ  ｹﾝ                                                                   NO.* 9509

                     ﾏﾂﾊﾞｾ ﾄﾞﾎﾞｸ                                ｳﾄ ｸﾞﾝ ｼﾗﾇｲ ﾏﾁ ﾏﾂｱｲ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
   ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.03

   ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ           ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                  ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

   ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   260            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%              CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

   ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝ           ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

   ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  260             ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾜﾙｲ                  ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  3.7

   ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.0             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ ﾚﾝﾀﾞﾝ ﾁ           ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                    ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼｮｳｾｲCBR        PI

   ﾋｮｳ ｿｳ           ﾅｼ       (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS         ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
   ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ               (5 - 10CM)  10.0      ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                        -1             -1
   ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5.0CM ｲｶ)   1.0       ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                         -1
   ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ             (11-20 CM)  15.0       ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                         -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

   ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

   ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                     573     1527     1376     1600      924
   ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                   64      130      110      100       42
```

```
                    ｸﾏﾓﾄ  ｹﾝ                                                                  NO.* 9509

                     ﾏﾂﾊﾞｾ ﾄﾞﾎﾞｸ                               ｳﾄ ｸﾞﾝ ｼﾗﾇｲ ﾏﾁ ﾏﾂｱｲ.

ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ   ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ / ｷﾛｸ ----------------
                                                      ﾎﾟｯﾄ          ﾀﾞ ｳ                                                     ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ   ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ   ﾘ   ﾂ    ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)   (%)    (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)  (%)    (%)   ｲ(%)

S48.07   11  0.51  0.15  0.45   99    0.0    0.0    0.0    A  A  1528   156   197

S49.11   11  1.13  0.38  0.81   99    0.0    0.0    0.0    A  A  1600   100   255

S50.09   11  1.46  0.67  0.98   99    0.0    0.0    0.0    A  A     0 (  80)  280    15  ｳ ﾁ ｶ ｴ      4.0  25.0

S51.09   11  0.42  0.26  0.35   34    0.0    0.0    0.0    B  B     0 (  61)  304

S52.11   11  0.46  0.21  0.38   99    0.0    0.0    0.0    B  B   924    42   323

S53.10   11  0.44  0.18  0.30   23    0.0    0.0    0.0    A  A     0 (  40)  337    15  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ     3.0 100.0

S54.11   11  0.50  0.20  0.33   19    0.0    0.0    0.0    A  A     0    38     9
```

ｸﾏﾓﾄ ｹﾝ NO.= 9510

ﾏﾂﾊﾞｾ ﾄﾞﾎﾞｸ ｳﾄ ｸﾞﾝ ﾐｽﾐ ﾏﾁ ｵｵｸﾁ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 47.03

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 3805
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.3

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆﾁｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾀｹ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0) 2.4
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 40.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺﾞｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ｱﾘ	(3.0CM ｲｶ)	3.0	ｶｯﾄﾊﾞｯｸ	ｼﾝﾄｳ ｼｷ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		-1	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(11-20 CM)	17.0	ﾔﾏｼﾞｬﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	621	1527	1376	2276	2963
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	63	130	110	230	175

ｸﾏﾓﾄ ｹﾝ NO.= 9510

ﾏﾂﾊﾞｾ ﾄﾞﾎﾞｸ ｳﾄ ｸﾞﾝ ﾐｽﾐ ﾏﾁ ｵｵｸﾁ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾞｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾌ ﾀﾞ ﾁ	ｿ ｳ ｺﾞ ｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽ ｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.07	11	0.95	0.57	0.79	99	0.0	0.0	0.0	A	A	1528	156	69						
S49.11	11	2.43	0.90	1.48	99	0.9	0.0	0.0	A	B	2276	230	170						
S50.11	11	2.50	0.98	1.71	99	3.0	0.5	0.0	A	B	0	(211)	247	15	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	3.0	100.0	3.0	0.5
S51.09	11	0.84	0.13	0.53	36	0.0	0.0	0.0	A	A'	0	193	35						
S52.11	11	1.07	0.27	0.58	99	0.0	0.0	0.0	A	A	2963	175	111						
S53.10	11	1.10	0.25	0.59	22	0.3	0.0	0.0	A	B	0	(184)	172						
S54.11	11	1.13	0.30	0.60	26	5.0	0.0	0.0	A	C	0	(193)	248						

```
                         ｸﾏﾓﾄ  ｹﾝ                                                                   NO.* 9511

                          ﾀﾏﾅ ﾄﾞﾎﾞｸ                                     ﾀﾏﾅ ｸﾞﾝ ﾃﾝｽｲ ﾏﾁ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.11

    ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾌﾒｲ                ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%          ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
    ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   604             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
    ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝ           ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ         ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
    ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300              ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ               ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0 )  6.0
    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.5              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ﾋﾗﾁ      ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 35.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                      ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘﾖｳ        ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼﾕｳｾｲCBR        PI

    ﾋﾖｳ ｿｳ            ﾅｼ       (3.1-4.0 )  4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS      ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
    ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                (5 - 10CM)  10.0    ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                      -1           -1
    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (11-15 CM)  13.0      ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                     -1
    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ              (10 CM ｲｶ)  10.0      ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                     -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                         S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                  0     2109     3193     3402     2086
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)               0      228      309      208      180
```

```
                         ｸﾏﾓﾄ  ｹﾝ                                                                   NO.* 9511

                          ﾀﾏﾅ ﾄﾞﾎﾞｸ                                    ﾀﾏﾅ ｸﾞﾝ ﾃﾝｽｲ ﾏﾁ

ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾟﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ   ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                      ﾎﾟﾂﾄ           ﾀﾞ  ｳ                                                         ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ  ﾎｰﾙ   ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)   (MM)  (MM)  (°C)  (%)    (%)     (%)        ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------   (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.07    10  2.40   0.60  1.50   99    3.9    0.0     0.0    A  B      0  ( 248)   275     5  ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ      0.0  0.2

S49.10    10  2.45   0.45  0.92   99    0.0    0.0     0.0    A  A   3402    218    379    10  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ      0.0 100.0   3.9   0.0

S50.11    10  2.15   0.67  0.96   99    3.1    0.0     0.0    A  B      0  ( 205)   461

S51.11    10  2.32   0.69  1.12   36    3.7    0.0     0.0    A  B      0  ( 192)   531

S52.11    10  1.28   0.83  1.09   28   11.9    0.0     1.5    B  C   2086    180    598

S53.10    10  2.50   0.61  1.39   23   14.8    0.0     2.0    B  D      0  ( 174)   656

S54.11    10  2.52   0.95  1.58   21   45.3    0.0     2.0    C  D      0  ( 169)   723
```

```
                          ｸﾏﾓﾄ  ｹﾝ                                                               NO.= 9512

                           ﾋﾄﾖｼ ﾄﾞﾎﾞｸ                                          ﾋﾄﾖｼ ｼ ｲﾉｸﾁ


  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
       ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.05

       ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ              ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

       ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  2150              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%            CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

       ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝﾝ           ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾖｳﾍｷ OR ｲｼﾂﾞ         ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ

       ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300               ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                  ｾｯｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0 ) 12.0

       ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ          ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 15.0



  ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                       ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

       ﾋｮｳ ｿｳ          ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

       ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ              (5 - 10CM)  10.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                         -1           -1

       ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5.0CM ｲｶ)   0.0                                                       0

       ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ            (10 CM ｲｶ)  15.0        ｼﾞｬﾘ                                          -1



  ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

       ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

       ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                     493       587     1033     1181     1741
       ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                   59        95      130       91      202
```

```
                          ｸﾏﾓﾄ  ｹﾝ                                                               NO.= 9512

                           ﾋﾄﾖｼ ﾄﾞﾎﾞｸ                                          ﾋﾄﾖｼ ｼ ｲﾉｸﾁ


ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ   ﾜ   ﾘ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                 ﾎﾞｯﾄ               ﾀﾞ  ｳ                                                    ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ   ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ   ﾁ   ｺﾟ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)     .(%)     (%)           ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------   (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S48.07     15  1.24   0.54   0.78   99     0.0     0.0     0.0   A   A      0  ( 104)   144

S49.10     15  1.35   0.20   0.59   99     0.0     0.0     0.0   A   A   1181     91    188

S50.11     15  1.85   0.25   0.53   99     0.1     0.0     0.0   A   A      0  ( 128)   236

S51.10     15  0.72   0.32   0.56   19     0.0     0.0     0.0   A   A      0  ( 165)   290

S52.11     15  1.15   0.25   0.66   20    10.0     0.0     0.0   A   B   1741    202    368

S53.10     15  0.79   0.15   0.44   22     5.5     0.0     0.0   A   B      0  ( 213)   439

S54.11     15  0.50   0.05   0.22   21     5.0     0.0     0.0   A   B      0  ( 225)   527
```

ｸﾏﾓﾄ ｹﾝ NO.= 9513

ﾋﾄﾖｼ ﾄﾞﾎﾞｸ ｸﾏ ｸﾞﾝ ﾐｽﾞｶﾐ ﾑﾗ ﾕﾔﾏ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.12

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 2260
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.9

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾖｳﾍｷ OR ｲｼﾂﾞ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0) 40.3
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 11.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺｳﾎｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0) 4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 7.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		-1	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ) 0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ) 15.0	ｼﾞﾔﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	174	396	550	887	866
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	45	72	88	192	111

ｸﾏﾓﾄ ｹﾝ NO.= 9513

ﾋﾄﾖｼ ﾄﾞﾎﾞｸ ｸﾏ ｸﾞﾝ ﾐｽﾞｶﾐ ﾑﾗ ﾕﾔﾏ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ｸﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)			ﾋﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.07	15	1.40	0.40	0.74	99	2.3	0.0	0.0	B	D	786	126	65						
S49.10	15	1.60	0.30	0.71	99	2.0	0.0	0.0	B	E	887	192	143						
S50.11	15	0.85	0.15	0.54	99	3.0	0.0	0.0	B	E	0	(165)	210						
S51.10	15	1.04	0.04	0.47	16	3.0	0.0	0.0	B	E	0	(138)	257						
S52.11	15	1.10	0.35	0.66	20	19.0	0.0	0.0	B	E	866	111	302						
S53.10	15	0.83	0.15	0.46	19	4.0	0.0	0.0	B	E	0	117	14	6	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	3.0	100.0	15.0	0.0
S54.11	15	0.50	0.05	0.27	15	5.0	0.0	0.0	B	E	0	(122)	61						

ｸﾏﾓﾄ ｹﾝ　　　　NO.* 9514

ﾔﾏｶﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　ﾔﾏｶﾞ ｼ ｵｵｱｻﾞ ｳﾒｻｺ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ｷｾﾝ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.12

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 560
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.2

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾜﾙｲ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾀｹ OR ｻﾝﾘﾝ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0) 5.3
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.0CM ｲｶ)	3.0	ｶｯﾄﾊﾞｯｸ	ｼﾝﾄｳ ｼｷ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		-1	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(11-15 CM)	12.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(11-20 CM)	12.0	ｼﾞｬﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	910	1242	2568	2669	2773
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	60	145	378	286	344

ｸﾏﾓﾄ ｹﾝ　　　　NO.* 9514

ﾔﾏｶﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　ﾔﾏｶﾞ ｼ ｵｵｱｻﾞ ｳﾒｻｺ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.07	0	2.60	0.70	1.30	99	10.0	0.0	0.0	B	D	0	(316)	331						
S49.10	0	3.18	0.85	1.36	99	57.0	2.0	0.0	B	D	2669	286	466						
S50.11	0	1.70	0.75	1.09	99	40.0	2.0	0.1	B	D	0	(305)	586						
S51.10	0	1.80	0.94	1.29	22	46.0	2.5	0.1	B	E	0	(324)	694						
S52.11	0	1.61	0.52	1.07	16	49.2	0.2	1.2	B	E	2773	344	829	9	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	0.0	30.0		
S53.10	0	1.57	0.72	1.11	17	59.1	0.2	1.2	B	E	0	(367)	951	14	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	4.0	100.0	57.7	0.0
S54.10	0	1.25	0.65	0.93	19	1.4	0.0	0.0	A	A	0	391	95						

```
                 ｸﾏﾓﾄ  ｹﾝ                                                                  NO.* 9515

                 ﾎﾝﾄﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                     ｱﾏｸｻ ｸﾞﾝ ｲﾂﾜ ﾏﾁ ﾃﾉ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.01

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾌﾒｲ              ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ              ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1329           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%           CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｳﾅｲ

     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝﾝ         ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300            ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ               ｾｯｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0 ) 13.0

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.4            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ        ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 19.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ


                       ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR      PI

     ﾋｮｳ ｿｳ            ﾅｼ      (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ              (5 - 10CM)  10.0     ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                          -1          -1

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5.0CM ｲｶ)   0.0                                                       -1

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ            (10 CM ｲｶ)   5.0      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                          -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                        S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)               592     1056     1402     2202     2982
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)            164      134      170      213      285




                 ｸﾏﾓﾄ  ｹﾝ                                                                  NO.* 9515

                 ﾎﾝﾄﾞ ﾄﾞﾎﾞｸ                                     ｱﾏｸｻ ｸﾞﾝ ｲﾂﾜ ﾏﾁ ﾃﾉ

ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ｸ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ / ｷﾛｸ ----------------
                                                  ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                 ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ  ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)     (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)  (%)   (%)    ｲ(%)

S48.07     11  2.78   0.20   1.24   99   10.0     2.0      0.0    A  C  1856    225    234   .7  ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ      0.0  10.0

S49.09     11  3.10   0.56   1.80   99   18.0     5.0      0.0    B  0  2202    213    327

S50.11     11  3.40   0.60   1.95   99   23.0     6.0      0.0    B  0     0  ( 237)   425   15  ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ      0.0  25.0   6.0    0.0

S51.11     11  3.80   0.60   2.20   37   25.0     0.0      0.0    B  D     0  ( 261)   520

S52.11     11  3.90   0.60   2.30   38   27.0     0.0      0.0    B  0  2982    285    623

S53.10     11  4.00   0.60   2.30   99   30.0     2.5      0.0    B  0     0  ( 295)   722

S54.11     11  4.06   0.62   2.32   32   30.0     2.5      0.0    B  D     0  ( 305)   842
```

```
                         ｸﾏﾓﾄ  ｹﾝ                                                                  NO.= 9516

                          ﾀﾏﾅ ﾄﾞﾎﾞｸ                                           ﾀﾏﾅ ｸﾞﾝ ﾐｶﾜ ﾏﾁ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.11

    ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ          ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%          ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
    ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1180          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
    ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝ        ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
    ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300           ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ              ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0)  9.0
    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.5           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ     ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

    ﾋｮｳ ｿｳ               ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
    ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5 - 10CM)  10.0     ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                      -1            -1
    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                       (5.0CM ｲｶ)   3.0       ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                      -1
    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                  (11-20 CM)  15.0       ｼﾞｬﾘ                                          -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                                   S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                            0      873     1007     1236     1530
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                         0       58       54      116      102
```

```
                         ｸﾏﾓﾄ  ｹﾝ                                                                  NO.= 9516

                         ﾀﾏﾅ ﾄﾞﾎﾞｸ                                            ﾀﾏﾅ ｸﾞﾝ ﾐｶﾜ ﾏﾁ

ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ｸ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                 ﾎﾞｯﾄ             ﾀﾞ ｳ                                                 ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ  ﾎｰﾙ     ﾘ   ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ   ｼﾞｷ ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)    (%)     (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ)  (ｾﾝﾀﾞｲ)      ---------- (CM)  (%)   (%)    ｲ(%)

S48.07     10  1.80   0.80   1.50    99    10.4    0.0      0.0    d  C  1216     78     42

S49.10     10  1.47   0.86   1.13    99    16.2    0.3      0.0    C  D  1236    116     89

S50.11     10  1.93   0.58   1.27    99    20.0    0.4      0.0    C  D     0  ( 111)   133

S51.11     10  1.90   0.85   1.39    38    25.9    5.0      0.0    C  D     0  ( 106)   172

S52.11     10  1.79   1.12   1.38    23    26.9    0.0      0.0    C  D  1530    102    209

S53.10     10  1.36   0.98   1.15    22    29.2    0.0      0.0    C  D     0  ( 106)   245

S54.11     10  1.80   1.17   1.39    22    33.1    0.0      0.0    C  D     0  ( 111)   288
```

```
                         ｸﾏﾓﾄ  ｹﾝ                                                                        NO.= 9517

                         ｱｼｷﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ                                          ｱｼｷﾀ ｸﾞﾝ ﾂﾅｷﾞ ﾏﾁ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.01

    ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ               ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%          ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
    ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 1319               ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
    ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝ            ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ         ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
    ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300                ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ              ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0)  8.4
    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  3.8               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ     ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 20.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘｮｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR       PI

    ﾋｮｳ ｿｳ               ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0        ｽﾄﾚｰﾄ AS         ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
    ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5 - 10CM)  10.0     ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                          -1             -1
    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                       (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                        0
    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾅﾘ ｿｳ                  (11-20 CM)  15.0        ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                     -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                      0       326       746       881      1326
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                   0        39        52        93       126



                       ｸﾏﾓﾄ  ｹﾝ                                                                       NO.= 9517

                       ｱｼｷﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ                                          ｱｼｷﾀ ｸﾞﾝ ﾂﾅｷﾞ ﾏﾁ

ﾁｮｳｻ     ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ----  ﾋﾋﾞﾜﾚ    ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ   ﾜ   ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ---------------
                                                      ﾎﾟｯﾄ              ﾀﾞ  ｳ                                                       ﾒﾝｾｷ   ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ    ﾎｰﾙ    ﾘ     ﾂ   ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ   ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)      (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ------------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S48.07     30  -.01   -.01   1.01   99     0.0     0.0      0.0    A   A      0  (  79)    57

S49.10     30  -.01   -.01   0.95   99     0.0     0.0      0.0    A   A    881     93     98

S50.12     30  -.01   -.01   0.96   99     0.1     0.0      0.0    A   A      0  ( 104)   141

S51.11     30  1.49   0.37   0.95   48     0.2     0.0      0.0    A   A      0  ( 115)   180

S52.11     30  1.43   0.38   0.93   42     2.9     0.0      0.0    B   B   1326    126    225

S53.10     30  0.91   0.39   0.60   36     4.7     0.0      0.0    B   B      0  ( 135)   270

S54.11     30  0.97   0.05   0.46   26     7.7     0.0      0.0    B   B      0  ( 145)   327
```

```
                     ｸﾏﾓﾄ  ｹﾝ                                                                NO.* 9518

                      ｱｼｷﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ                                          ｱｼｷﾀ ｸﾞﾝ ﾂﾅｷﾞ ﾏﾁ


 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
      ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 47.01

      ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%              ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  2320             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%             CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

      ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝ           ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ            ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ

      ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300              ﾆﾌﾞｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                ｾｯｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0 ) 10.2

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.5              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ          ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 15.0



 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ         ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

      ﾋｮｳ ｿｳ              ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS      ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

      ｼﾞｮｳｿｳ ｵﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)  10.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                       -1            -1

      ｶｿｳ ｵﾊﾞﾝ                      (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                    0

      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                 (11-20 CM)  15.0       ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                      -1



 ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                                  S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                          0      326      746      881     1326
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                       0       39       52       93      126
```

```
                     ｸﾏﾓﾄ  ｹﾝ                                                                NO.* 9518

                      ｱｼｷﾀ ﾄﾞﾎﾞｸ                                          ｱｼｷﾀ ｸﾞﾝ ﾂﾅｷﾞ ﾏﾁ

 ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘｽｳﾄﾞｳ  ﾜ   ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ / ｷﾛｸ ----------------
                                                   ﾎﾞｯﾄ              ﾀﾞ  ｳ                                                   ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ      ﾘ    ﾂ  ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)   (MM)  (MM)  (°C)   (%)    (%)      (%)          ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

 S48.07    30  -.01   -.01   1.08   99    0.0    0.0     0.0   A   A     0  (  79)   38

 S49.10    30  -.01   -.01   1.22   99    0.0    0.0     0.0   A   A   881     93    78

 S50.12    30  -.01   -.01   1.17   99    0.0    0.0     0.0   A   A     0  ( 104)  122

 S51.11    30  1.80   0.72   1.19   49    0.0    0.0     0.0   A   A     0  ( 115)  160

 S52.11    30  1.41   0.72   1.09   41    0.0    0.0     0.0   A   A  1326    126   206

 S53.10    30  1.03   0.49   0.65   35    0.0    0.0     0.0   A   A     0  ( 135)  251

 S54.11    30  1.10   0.17   0.62   26    0.1    0.0     0.0   A   A     0  ( 145)  308
```

ｸﾏﾓﾄ ｹﾝ　　　　NO.= 9519

ｷｸﾁ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　ｷｸﾁ ｸﾞﾝ ｼﾁｼﾞﾖｳ ﾏﾁ ﾐﾅﾐｺｶﾞ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ｶｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.12

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 2028
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 7.0

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0) 2.7
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 40.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺｳﾎｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.0CM ｲｶ) 3.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 10.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		-1	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(21-25 CM) 25.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(10 CH ｲｶ) 2.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	523	1113	1912	2296	3132
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	51	81	209	162	278

ｸﾏﾓﾄ ｹﾝ　　　　NO.= 9519

ｷｸﾁ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　ｷｸﾁ ｸﾞﾝ ｼﾁｼﾞﾖｳ ﾏﾁ ﾐﾅﾐｺｶﾞ

ﾁﾖｳｻ ﾈﾝｹﾞﾂ	---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ----					ﾋﾋﾞﾜﾚ ﾘﾂ (%)	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾕｳﾄﾞｳ ﾘﾂ (%)	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ----			----ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----					
	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)						ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.07	20	1.50	1.37	1.36	34	1.0	0.0	0.0	A	B	0	(177)	289						
S49.10	20	2.74	0.52	1.31	20	1.3	0.0	0.0	A	B	2296	162	366	9	ﾊﾟﾂﾁﾝｸﾞ	0.0	11.0		
S50.11	20	1.69	0.66	1.01	99	10.6	0.0	0.0	A	C	0	(200)	442	12	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	3.0	15.0		
S51.10	20	2.10	0.81	1.22	36	8.3	0.0	0.0	A	D	0	(239)	521	9	ｼｰﾙｺｰﾄ	0.0	20.6	2.3	0.0
S52.11	20	1.54	0.68	1.03	32	10.8	0.0	0.0	C	E	3132	278	629	7	ｼｰﾙｺｰﾄ	0.0	41.4		
S53.09	-1	-.01	-.01	-.01	99	0.0	0.0	0.0			0	297	1	9	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	5.0	100.0	10.8	0.0

```
                           ｸﾏﾓﾄ  ｹﾝ                                                                 NO.= 9520

                            ﾏﾂﾊﾞｾ ﾄﾞﾎﾞｸ                                     ｼﾓﾏｼｷ ｸﾞﾝ ﾄﾐｱｲ ﾏﾁ


 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.03

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ             ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                   ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1252             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%                 CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｿﾂｺｳ                ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300              ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ                      ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0 )  1.5

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.6              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ             ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(51 - 60 CM) 55.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                      ｼ-ﾙｺ-ﾄ        ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR        PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ           ﾅｼ         (3.1-4.0 )   4.0        ｽﾄﾚ-ﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5 - 10CM)  10.0     ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                        -1             -1

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (16-20 CM)  20.0       ｸﾗﾂｼﾔ-ﾗﾝ                                         -1

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｷﾘ ｿｳ               (21-30 CM)  21.0       ｸﾗﾂｼﾔ-ﾗﾝ                                         -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                            S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                    0      1347     2315     6539     7632
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                 0       272      266      529      446



                           ｸﾏﾓﾄ  ｹﾝ                                                                 NO.= 9520

                            ﾏﾂﾊﾞｾ ﾄﾞﾎﾞｸ                                     ｼﾓﾏｼｷ ｸﾞﾝ ﾄﾐｱｲ ﾏﾁ

ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                     ﾎﾞﾂﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                      ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ    ﾎ-ﾙ     ﾘ   ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)     (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)        ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S48.07    11  1.01  0.78  0.89   99    0.0     0.0      0.0    A  A.  3246     338     255

S49.11    11  1.25  0.48  0.93   99    0.1     0.0      0.0    A  A   6539     529     483

S50.11    11  1.60  0.35  0.96   99    0.1     0.0      0.0    A  A      0   ( 501)    667

S51.09    11  0.60  0.31  0.47   31    0.0     0.0      0.0    A  A.     0     473      43    6                  4.0 100.0   0.1   0.0

S52.11    11  0.62  0.38  0.51   99    0.0     0.0      0.0    A  A   7632     446     235

S53.10    11  0.90  0.44  0.65   25    0.1     0.0      0.0    A. B      0   ( 465)    390

S54.11    11  0.73  0.45  0.68   18    8.3     0.0      0.0    B  D      0   ( 484)    580
```

```
                    ﾐﾔｻﾞｷ  ｹﾝ                                                          NO.= 9601

                     ｹﾝ ﾄﾞｳﾛｲｼﾞｶ                                    ﾐﾔｺﾉｼﾞｮｳｼ ｵｵｱｻﾞｵﾋﾞﾗﾉ

 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.03

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ          ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%          ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) .--   720          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%         CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
     ｼｬｾﾝ ｽｳ --------1  ｼｬｾﾝｼﾞ     ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ     ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300           ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ               ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  2.5
     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.6            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ      ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 40.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                       ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ         ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼｭｳｾｲCBR       PI

     ﾋｮｳ ｿｳ            ｱﾘ        (3.0CM ｲｶ)   3.0     ｶﾁｵﾝ  ｹｲ       ｼﾝﾄｳ  ｼｷ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)   7.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                     -1           -1
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (21-25 CM)  25.0     ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                     -1
     ｹﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ                (10 CH ｲｶ)   5.0     ｼﾞﾄﾘ                                         -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                          S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                 0       485      347      386      510
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)              0       173       71       64       71
```

```
                   ﾐﾔｻﾞｷ  ｹﾝ                                                         NO.= 9601

                    ｹﾝ ﾄﾞｳﾛｲｼﾞｶ                                   ﾐﾔｺﾉｼﾞｮｳｼ ｵｵｱｻﾞｵﾋﾞﾗﾉ

 ﾁｮｳｻ   ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4-ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ   ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                    ﾎﾟｯﾄ           ﾀﾞ ｳ                                                   ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ  ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ  ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ   ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)    (%)     (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ---------   (CM)   (%)   (%)    ｲ(%)

S48.06    16  2.20  0.74  1.58   99     1.0    0.0     0.0   B  C    0  (  66)   199

S49.09    16  2.36  0.86  1.58   31    18.4    0.1     0.0   C  D    0     64    228

S50.10    16  1.88  0.64  1.36   24    19.3    0.0     0.0   C  D    0  (  66)   254

S51.11    16  2.00  1.12  1.52   25    27.4    0.0     0.0   B  D    0  (  68)   281

S52.11    16  1.76  0.46  1.34   24    31.0    0.0     0.0   B  D    0     71    307

S53.09    16  2.16  0.52  1.45   34    34.5    0.0     5.3   B  D    0  (  59)   325

S54.11    16  2.13  0.70  1.39   22    43.4    0.1     5.3   B  E    0  (  48)   347
```

ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 9602

ｹﾝ ﾄﾞｳﾛｲｼﾞｶ　　　　　　　　　　　ﾋｶﾞｼｳｽｷｸﾞﾝ ｼｲﾊﾞｿﾝ ｵｵｱｻﾞｱﾏｷﾞ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.03

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 300
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.3

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0) 8.4
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 20.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳﾃｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0) 4.0	ｽﾄﾚｰﾄ.AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 10.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		-1	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ) 0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ) 6.0	ｼﾞｬﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	390	538	700	823
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	127	174	155	163

ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 9602

ｹﾝ ﾄﾞｳﾛｲｼﾞｶ　　　　　　　　　　　ﾋｶﾞｼｳｽｷｸﾞﾝ ｼｲﾊﾞｿﾝ ｵｵｱｻﾞｱﾏｷﾞ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾟﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ｳﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾟﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	16	1.56	0.54	0.80	99	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(161)	197						
S49.09	16	1.94	0.56	0.84	22	0.7	0.0	0.0	A	B	0	155	268						
S50.11	16	1.40	0.50	0.68	16	1.1	0.0	0.0	A	B	0	(157)	335						
S51.10	16	1.02	0.38	0.69	19	1.1	0.0	0.0	A	B	0	(160)	389						
S52.11	16	1.30	0.42	0.63	25	1.1	0.0	0.0	A	B	0	163	453						
S53.09	16	1.66	0.44	0.76	26	2.2	0.0	0.0	A	B	0	(167)	503						
S54.11	16	1.38	0.45	0.72	21	2.6	0.0	0.0	A	B	0	(171)	576						

```
                         ﾐﾔｻﾞｷ  ｹﾝ                                                                         NO.= 9603

                          ｹﾝ ﾄﾞｳﾛｲｼﾞｶ                                        ｺｽｸﾞﾝ ﾆｼﾒﾗｿﾝ ｵｵｱｻﾞﾑﾗｼﾖ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
   ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.03

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ             ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%               ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   206             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%              CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾌﾒｲ

     ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ              ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --        8

     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  220              ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------                      ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0 ) 20.2

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 67.2              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ ---------ｼﾞﾝｶ ﾚﾝﾀﾝ ﾁ             ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(10 CM ｲｶ  ) 50.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR         PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ               ﾅｼ          (3.0CM ｲｶ)   3.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (5 - 10CM)   7.0    ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                        -1             -1

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                         (5.0CM ｲｶ)   0.0                                                       -1

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ                    (10 CM ｲｶ)   5.0        ｼﾞﾄﾘ                                       -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                        S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                0       180      288      176      205
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)             0        61      114       43       44
```

```
                         ﾐﾔｻﾞｷ  ｹﾝ                                                                         NO.= 9603

                          ｹﾝ ﾄﾞｳﾛｲｼﾞｶ                                        ｺｽｸﾞﾝ ﾆｼﾒﾗｿﾝ ｵｵｱｻﾞﾑﾗｼﾖ

 ﾁﾖｳｻ    ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ｸ   ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                      ﾎﾟﾂﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                             ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ ・ ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ   ｺﾞ  ﾋﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)  (%)     (%)     (%)         ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06      12  0.98   0.52   0.63   99    0.0    0.0     0.0   A   A      0  (  66)  142

S49.09      12  0.90   0.52   0.69   39    0.2    0.0     0.0   A   B      0     43   166

S50.10      12  0.94   0.46   0.64   22    0.5    0.0     0.0   A   B      0  (  43)  183

S51.11      12  0.96   0.40   0.63   21    2.6    0.0     0.0   B   B      0  (  43)  200

S52.11      12  0.76   0.42   0.60   21    4.1    0.1     0.0   B   B      0     44   216

S53.09      12  1.12   0.36   0.65   42    4.5    0.1     0.0   B   B      0  (  42)  229

S54.11      12  0.98   0.53   0.72   21    5.5    0.1     0.0   B   B      0  (  40)  246
```

```
                    ﾐﾔｻﾞｷ  ｹﾝ                                                                    NO.= 9604

                    ｹﾝ ﾄﾞｳﾛｲｼﾞｶ                                ｷﾀﾓﾛｶﾀｸﾞﾝ ﾔﾏﾉｸﾁﾁｮｳ ｱｵｲﾀﾞｹ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.13

    ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ            ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

    ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  2129           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%             CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

    ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝ         ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｸｺｳ           ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

    ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300            ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                  ｾｯｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0 )  6.0

    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.0            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾀｹ OR ｻﾝﾘﾝ           ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)              ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR         PI

    ﾋｮｳ ｿｳ               ﾅｼ           (3.0CM ｲｶ)   3.0        ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

    ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                       (5 - 10CM)   7.0     ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                          -1              -1

    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                          (11-15 CM)  15.0       ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                             -1

    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                     (ﾌﾒｲ      )  0.0                                                              0



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                               S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

    ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                       0      392      933     1296     2296
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                     0       88      208      170      318
```

```
                    ﾐﾔｻﾞｷ  ｹﾝ                                                                    NO.= 9604

                    ｹﾝ ﾄﾞｳﾛｲｼﾞｶ                                ｷﾀﾓﾛｶﾀﾞｸﾞﾝ ﾔﾏﾉｸﾁﾁｮｳ ｱｵｲﾀﾞｹ

ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---   ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ  ｸ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                        ﾎﾟｯﾄ              ﾀﾞ ｳ                                                       ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ   ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (A)      (%)       (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)        ---------   (CM)   (%)   (%)  ｲ(%)

S48.06    16  2.10  0.70  1.26   99     5.6      0.0       0.0    B  C     0  ( 182)   175

S49.09    16  1.52  0.58  1.07   43    16.7      0.0       0.0    B  C     0    170    254

S50.10    16  1.42  0.46  1.00   24    17.1      0.0       0.0    B  C     0  ( 219)   337

S51.11    16  1.28  0.36  0.87   19    41.0      0.0       0.0    B  D     0  ( 268)   440

S52.11    16  1.44  0.46  0.92   21    46.2      0.0       0.0    B  D     0    318    554

S53.09    16  1.62  0.44  0.51   30    54.4      0.0       0.0    B  D     0  ( 343)   658

S54.11    16  1.30  0.55  0.94   22     0.0      0.0       0.0    A  A     0    369     34    8   ｵｰﾊﾞｰﾚｲ     4.0 100.0  54.4   0.0
```

```
                         ﾐﾔｻﾞｷ  ｹﾝ                                                                     NO.= 9605

                        ｹﾝ ﾄﾞｳﾛｲｼﾞｶ                                    ﾋｶﾞｼｳｽｷｸﾞﾝ ﾓﾛﾂｶｿﾝ ｵｵｱｻﾞｴｺﾞﾉｻｷ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.03

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ              ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%                 ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   400              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------2.1-3.0%               CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼﾔｾﾝ ｽｳ -------- 1  ｼﾔｾﾝﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ             ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300               ｴﾝｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ﾌﾂｳ                   ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  2.4

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.2               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ ---------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ           ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 40.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                      ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘﾖｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR          PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ            ﾅｼ         (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)   6.0    ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                          -1              -1
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (26 ｲｼﾞﾖｳ)  30.0      ｷﾘｺﾐｼﾞﾔﾘ                                           -1
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                (ﾌﾒｲ      )  0.0                                                           0



ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                                  S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                           0       655       854       783       945
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                        0       234       245       191       334
```

```
                        ﾐﾔｻﾞｷ  ｹﾝ                                                                      NO.= 9605

                         ｹﾝ ﾄﾞｳﾛｲｼﾞｶ                                   ﾋｶﾞｼｳｽｷｸﾞﾝ ﾓﾛﾂｶｿﾝ ｵｵｱｻﾞｴｺﾞﾉｻｷ

ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ   ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ------------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                   ﾎﾞﾂﾄ           ﾀﾞ ｳ                                                   ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM) (°C)  (%)    (%)     (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------   (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S48.06   16  1.20  0.50  0.66   99   2.2    0.0     0.0    A  B      0  ( 209)   188

S49.09   16  0.80  0.46  0.62   35   4.4    0.0     0.0    A  B      0    191    278

S50.11   16  1.29  0.44  0.63   18   5.0    0.0     0.0    A  B      0  ( 238)   375

S51.10   16  1.20  0.42  0.63   31   5.2    0.0     0.0    A  B      0  ( 286)   469

S52.11   16  1.28  0.40  0.62   29   5.5    0.0     0.0    A  B      0    334    598

S53.09   16  0.92  0.44  0.57   25   5.7    0.0     0.0    A  B      0  ( 345)   703

S54.11   16  0.80  0.48  0.62   21   5.9    0.0     0.0    A  B      0  ( 356)   854
```

ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　NO.= 9606

ｹﾝ ﾄﾞｳﾛｲｼﾞｶ　　　　　　　　　　　ﾋｶﾞｼｳｽｷｸﾞﾝ ﾓﾛﾂｶｿﾝ ｵｵｱｻﾞｴｺﾞﾉｻｷ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.03

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 800
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.8

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆｭｳｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｹﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0) 5.4
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		-1	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(11-15 CM)	15.0	ｷﾘｺﾐｼﾞｬﾘ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(ﾌﾒｲ　　)	0.0				0

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	655	854	783	1754
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	234	245	191	374

ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　NO.= 9606

ｹﾝ ﾄﾞｳﾛｲｼﾞｶ　　　　　　　　　　　ﾋｶﾞｼｳｽｷｸﾞﾝ ﾓﾛﾂｶｿﾝ ｵｵｱｻﾞｴｺﾞﾉｻｷ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ｸﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	16	1.40	0.24	0.85	99	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(209)	188						
S49.09	16	1.16	0.36	0.68	35	4.2	0.0	0.0	A	B	0	191	278						
S50.11	16	1.04	0.26	0.62	16	5.2	0.0	0.0	A	B	0	(252)	380						
S51.10	16	1.04	0.18	0.59	31	7.1	0.0	0.0	A	B	0	(313)	483						
S52.11	16	1.18	0.30	0.59	26	2.0	0.0	0.0	A	B	0	374	627						
S53.09	16	2.90	1.24	1.81	31	55.0	0.0	0.0	A	D	0	(389)	745						
S54.11	16	2.58	0.98	1.59	21	58.6	0.0	0.0	A	D	0	(405)	916						

ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝ NO.= 9607

ｹﾝ ﾄﾞｳﾛｲｼﾞｶ ﾉﾍﾞｵｶｼ ｵｵｱｻﾞｽﾐｴ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ｹｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.09

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 378
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.1

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0) 6.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｮｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ｱﾘ	(3.0CM ｲｶ)	3.0	ｶﾁｵﾝ ｹｲ	ｼﾝﾄｳ ｼｷ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	7.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		83	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(11-15 CM)	15.0	ｷﾘｺﾐｼﾞｬﾘ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(ﾌﾒｲ)	0.0				0

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	255	479	601	707
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	63	130	137	140

ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝ NO.= 9607

ｹﾝ ﾄﾞｳﾛｲｼﾞｶ ﾉﾍﾞｵｶｼ ｵｵｱｻﾞｽﾐｴ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾞｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜ ﾀﾞ	ｿ ｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)	ﾁ	ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	16	1.66	0.86	1.12	99	0.1	0.0	0.0	A	B	0	(134)	166						
S49.09	16	1.56	0.64	1.05	40	26.4	0.0	0.0	A	B	0	137	228						
S50.11	16	1.42	0.58	1.03	19	41.0	0.1	0.0	A	D	0	(138)	287						
S51.10	16	1.40	0.70	1.07	22	42.4	0.1	0.0	A	D	0	(139)	334						
S52.11	16	1.42	0.64	1.02	30	44.0	0.2	0.0	A	E	0	140	389						
S53.09	16	1.58	0.62	1.05	44	14.0	0.0	0.0	A	B	0	(148)	434	15	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	4.0	100.0		
S54.11	16	1.23	0.40	0.75	26	0.0	0.0	0.0	A	A	0	157	38						

```
                          ﾐﾔｻﾞｷ  ｹﾝ                                                                   NO.= 9608

                            ｹﾝ ﾄﾞｳﾛｲｼﾞｶ                                      ﾆﾁﾅﾝｼ ｵｵｱｻﾞﾏﾂﾅｶﾞ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
      ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.11

      ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ            ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%                ｾﾂｹｲ  ﾎｳ -------ｿｸﾃｲ CBR
      ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  560             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%               CBR ﾚｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
      ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ --------ﾄﾞﾊ.ｺｳｿﾞｳ              ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
      ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300              ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                    ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0 )  2.0
      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.0              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ             ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(41 - 50 CM) 45.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

      ﾋｮｳ ｿｳ            ｱﾘ          (3.0CM ｲｶ)   3.0     ｶﾁｵﾝ  ｹｲ          ｼﾝﾄｳ  ｼｷ
      ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)   7.0    ｼﾞｮｳｵﾝ AS ｱﾝﾃｲ                       -1            -1
      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (26 ｲｼﾞｮｳ)  35.0     ｷﾘｺﾐｼﾞｬﾘ                                          4
      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                 (10 CM ｲｶ)   0.0     ｼﾞｬﾘ                                             -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                                    S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                             0      689     1652     1737     2851
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                          0      188      384      255      464



                          ﾐﾔｻﾞｷ  ｹﾝ                                                                   NO.= 9608

                            ｹﾝ ﾄﾞｳﾛｲｼﾞｶ                                      ﾆﾁﾅﾝｼ ｵｵｱｻﾞﾏﾂﾅｶﾞ

ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                    ﾎﾟｯﾄ             ﾀﾞ  ｳ                                                    ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ    ﾁ   ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ     ﾂｷ ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)  (%)    (%)     (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)        ----------- (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06    16  4.98   0.76   1.92   99   14.9    0.0     0.0   B  E      0  ( 298)   533

S49.09    16  4.36   0.56   1.90   42    1.5    0.0     0.0   B  C      0    255    657

S50.10    16  2.96   0.60   1.41   25    4.2    0.1     0.0   B  C      0  ( 324)   779

S51.11    16  2.68   0.70   1.31   28    8.6    0.1     0.0   B  C      0  ( 394)   930

S52.11    16  2.06   0.66   1.05   21    9.3    0.1     0.0   B  C      0    464   1097

S53.09    16  3.62   0.44   1.66   34    9.4    0.1     0.0   B  C      0  ( 494)  1247

S54.11    16  2.00   0.28   1.05   22    0.0    0.0     0.0   A  A      0  ( 525)  1468    8  ｵｰﾊﾞｰﾚｲ    4.0  60.0   9.4   0.1
```

```
                         ﾐﾔｻﾞｷ  ｹﾝ                                                   NO.= 9609

                         ｹﾝ ﾄﾞｳﾛｲｼﾞｶ                           ｸｼﾏｼ ｵｵｱｻﾞｵｵﾉｳ

        ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
            ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.12

            ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ            ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------5.1-6.5%        ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
            ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  2800            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------3.1-4.0%       CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
            ｼｬｾﾝ ｽｳ -------- 2  ｼｬｾﾝﾝ        ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ       ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
            ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300             ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ --------ﾘｮｳ           ｾｯｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0 )  6.0
            ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.9             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ ---------ｿﾉﾀ           ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0


      ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)         ｻﾞｲﾘｮｳ         ｺ ｳ ﾎ ｳ      ｼﾕｳｾｲCBR      PI

            ﾋｮｳ ｿｳ      ﾅｼ      (3.1-4.0 )   4.0    ｽﾄﾚｰﾄ AS      ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
            ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ         (5 - 10CM)   6.0  ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                      -1          -1
            ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ            (11-15 CM)  15.0    ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                    6
            ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ       (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                0


      ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

            ｿｸﾃｲﾈﾝ                          S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

            ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                  0       235      503      365      562
            ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)               0        30       56       16       50
```

```
                       ﾐﾔｻﾞｷ  ｹﾝ                                                   NO.= 9609

                       ｹﾝ ﾄﾞｳﾛｲｼﾞｶ                          ｸｼﾏｼ ｵｵｱｻﾞｵｵﾉｳ

ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                 ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ   ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ   ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ    ﾂｷ ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (ﾟC)   (%)    (%)     (%)        ｳ   (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)     ----------   (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06    16  1.00  0.70  0.86   99    0.0    0.0     0.0   A  A     0  (  29)   20

S49.09    16  1.00  0.50  0.75   34    0.0    0.0     0.0   A  A     0     16    30

S50.10    16  1.00  0.34  0.76   24    0.0    0.0     0.0   A  A     0  (  27)   39

S51.11    16  1.00  0.60  0.80   28    0.2    0.0     0.0   A  A     0  (  38)   54

S52.11    16  1.00  0.32  0.70   25    0.3    0.0     0.0   A  A     0     50    72

S53.09    16  0.98  0.28  0.73   99    0.3    0.0     0.0   A  A     0  (  52)   87

S54.11    16  1.03  0.33  0.80   22    0.4    0.0     0.0   A  A     0  (  54)  110
```

```
                                                                                        NO.= 9610
                        ﾐﾔｻﾞｷ   ｹﾝ

                       ' ｹﾝ ﾄﾞｳﾛｲｼﾞｶ                                      ｻｲﾄｼ ｵｵｱｻﾞﾁﾔﾔ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.10

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ            ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%            ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   650           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%            CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ----ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝ         ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ         ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300            ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  3.3

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.8            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ        ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ         ｺ ｳ ﾎ ｳ      ｼｭｳｾｲCBR       PI

     ﾋｮｳ ｿｳ             ﾅｼ          (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS      ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5 - 10CM)   7.0   ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                    88           -1
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                       (16-20 CM)  19.0      ｷﾘｺﾐｼﾞﾔﾘ                                   -1
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                  (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                 0



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳﾀｲ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                                S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                        0      1011     2169     2392     3654
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                     0        96      244      200      595
```

```
                                                                                        NO.= 9610
                        ﾐﾔｻﾞｷ   ｹﾝ

                      ・ ｹﾝ ﾄﾞｳﾛｲｼﾞｶ                                      ｻｲﾄｼ ｵｵｱｻﾞﾁﾔﾔ

ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ｸ  ｿ ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                    ﾎﾟﾂﾄ            ﾌﾞ ｳ                                                       ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾝ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)     (%)    (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)    (%)    ｲ(%)

S48.06   16  2.00   0.92  1.51   99    0.7    0.0    0.0    A  B    0   ( 214)   223

S49.09   16  2.08   0.94  1.60   35    2.7    0.0    0.0    A  B    0     200    317

S50.10   16  2.48   1.02  1.40   22    4.0    0.0    0.0    A  B    0   ( 331)   436

S51.11   16  2.28   0.94  1.53   25   25.6    0.0    0.0    ð  D    0   ( 463)   611

S52.11   16  1.74   0.90  1.30   21   31.3    0.0    0.0    ð  E    0     595    824

S53.09   16  2.20   0.70  1.51   36   42.1    0.0    0.0    B  E    0   ( 650)  1020
```

ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝ　　　　NO.= 9611

ｹﾝ ﾄﾞｳﾛｲｼﾞｶ　　　　ﾆｼ ｳｽｷｸﾞﾝ ﾀｶﾁﾎﾁｮｳ ｵｵｱｻﾞﾐﾀｲ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.11

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾌﾒｲ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 960
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼｬｾﾝﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.5

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 4.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺｳﾎｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.0CM ｲｶ) 3.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 12.0	ｾﾒﾝﾄ ｱﾝﾃｲ ｼｮﾘ		-1	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 10.0	ｿﾉﾀ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ) 5.0	ｼﾞｬﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	481	1079	1442	1754
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	84	186	156	374

ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝ　　　　NO.= 9611

ｹﾝ ﾄﾞｳﾛｲｼﾞｶ　　　　ﾆｼ ｳｽｷｸﾞﾝ ﾀｶﾁﾎﾁｮｳ ｵｵｱｻﾞﾐﾀｲ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			------------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)	ﾀﾞﾁ	ｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ---------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	16	3.20	0.64	1.95	99	30.3	0.0	0.0	A	C	0	(166)	263						
S49.09	16	3.60	0.70	2.00	43	30.9	0.1	0.0	A	C	0	156	336						
S50.11	16	3.00	0.78	1.88	15	31.8	0.1	0.0	A	B	0	(228)	427						
S51.10	16	3.12	0.88	1.78	24	53.6	0.1	0.0	A	C	0	(301)	525						
S52.11	16	3.16	1.06	1.85	25	54.5	0.0	0.0	A	D	0	374	668						
S53.09	16	2.90	1.24	1.81	31	55.0	0.0	0.0	A	D	0	(406)	791						
S54.11	16	2.58	0.98	1.59	21	58.6	0.0	0.0	A	D	0	(438)	975						

```
                ﾐﾔｻﾞｷ  ｹﾝ                                                              NO.= 9612

                 ｹﾝ ﾄﾞｳﾛｲｼﾞｶ                                 ﾉﾍﾞｵｶｼ ｵｵｱｻﾞｼﾓﾐﾜ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
    ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.03

    ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ -----ｹﾝﾄﾞｳ           ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

    ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   755          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%             CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

    ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝﾝ        ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ           ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

    ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300           ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ                  ｾｯｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0 )  5.4

    ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.1           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾀｹ                  ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

    ﾋｮｳ ｿｳ               ﾅｼ          (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

    ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (5 - 10CM)   7.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                       82            -1

    ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                        (5 - 10CM)  10.0       ｷﾘｺﾐｼﾞｬﾘ                                      -1

    ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                   (10 CM ｲｶ)   4.0       ｼﾞｬﾘ                                          -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

    ｿｸﾃｲﾈﾝ                                    S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

    ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                            0       476       696       812      1331
    ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                         0       204       155       109       341
```

```
                ﾐﾔｻﾞｷ  ｹﾝ                                                              NO.= 9612

                 ｹﾝ ﾄﾞｳﾛｲｼﾞｶ                                 ﾉﾍﾞｵｶｼ ｵｵｱｻﾞｼﾓﾐﾜ .

ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---- ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ   ----- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                  ﾎﾞｯﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                     ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ   ﾘ   ﾂ    ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)      (%)       (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06     16  1.96   0.56   1.24   99     3.7    0.0      0.0   A   B      0  ( 124)   176

S49.09     16  2.06   0.48   1.17   34     3.7    0.0      0.0   A   B      0    109    229

S50.11     16  1.78   0.44   1.03   18     5.3    0.0      0.0   A   B      0  ( 186)   301

S51.10     16  2.12   0.36   1.06   24     5.7    0.0      0.0   A   B      0  ( 263)   387

S52.11     16  1.76   0.42   1.14   30    13.5    0.0      0.0   A   B      0    341    517

S53.09     16  2.00   0.42   1.05   36    16.0    0.0      0.0   A   B      0  ( 356)   624

S54.11     16  1.60   0.33   0.95   26    18.2    0.0      0.0   A   B      0  ( 371)   781
```

ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝ

NO.= 9613

ｹﾝ ﾄﾞｳﾛｲｼﾞｶ

ﾋｶﾞｼｳｽｷｸﾞﾝ ｷﾀｶﾞｳﾁﾖｳ ｵｵｱｻﾞﾕｽﾞﾘﾊ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.11

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   834
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.9

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%
ﾛﾂｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0) 6.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		-1	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(11-15 CM)	15.0	ｷﾘｺﾐｼﾞﾔﾘ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(ﾌﾒｲ)	0.0				0

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	266	354	457	591
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	78	104	88	219

ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝ

NO.= 9613

ｹﾝ ﾄﾞｳﾛｲｼﾞｶ

ﾋｶﾞｼｳｽｷｸﾞﾝ ｷﾀｶﾞｳﾁﾖｳ ｵｵｱｻﾞﾕｽﾞﾘﾊ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜ ﾀﾞ ﾁ	ｿ ｳ ｺﾞ ｳ	----- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			------------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	16	0.72	0.44	0.58	99	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(93)	55						
S49.09	16	0.92	0.28	0.65	40	0.0	0.1	0.0	A	B	0	88	96						
S50.11	16	0.92	0.28	0.52	18	0.1	0.1	2.8	A	B	0	(131)	148						
S51.10	16	0.80	0.38	0.56	24	1.5	0.1	2.5	A	B	0	(175)	206						
S52.11	16	0.86	0.26	0.48	33	3.1	0.0	2.2	A	B	0	219	289						
S53.09	16	0.76	0.28	0.54	42	3.1	0.0	2.2	A	B	0	(234)	360						
S54.11	16	0.90	0.33	0.56	22	5.1	0.0	2.2	A	B	0	(250)	465						

```
                                 ﾐﾔｻﾞｷ  ｹﾝ                                                                      NO.= 9614

                                  ｹﾝ ﾄﾞｳﾛｲｼﾞｶ                                           ﾆｼｳｽｷｸﾞﾝ ﾀｶﾁﾎﾁｮｳ ｵｵｱｻﾞｵｼｶﾀ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.03

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ            ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------6.6% -           ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   640            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%         CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝﾝ         ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ         ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300             ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ              ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  2.5

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.5             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ       ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 40.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                            ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼｭｳｾｲCBR        PI

     ﾋｮｳ ｿｳ                 ﾅｼ        (3.0CM ｲｶ)   3.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (5 - 10CM)   7.0      ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                         -1              -1
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                         (16-20 CM)  20.0        ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                          -1
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                    (10 CM ｲｶ)  10.0        ｼﾞｬﾘ                                              -1



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                                    S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                            0       97      124      160      205
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                         0       24       20       18       51
```

```
                                 ﾐﾔｻﾞｷ  ｹﾝ                                                                      NO.= 9614

                                  ｹﾝ ﾄﾞｳﾛｲｼﾞｶ                                           ﾆｼｳｽｷｸﾞﾝ ﾀｶﾁﾎﾁｮｳ ｵｵｱｻﾞｵｼｶﾀ

ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ    ﾊｶﾞﾚ    ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ   ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------------
                                                      ﾎﾟｯﾄ              ﾀﾞ  ｳ                                                         ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼｮｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ    ﾂ    ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ   ｺﾞ  ﾋﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ｹｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ ｳ  (MM)  (MM)   (MM)   (°C)  (%)       (%)     (%)           ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ)  (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)   (%)   (%)    ｲ(%)

S48.06     16  1.40   0.24   0.85   99    0.0     0.0     0.0     A   B       0  (  18)    31

S49.09     16  1.64   0.56   1.03   35    1.3     0.0     0.0     A   B       0     18     39

S50.11     16  1.28   0.30   0.79   15    1.4     0.0     0.0     A   B       0  (  29)    50

S51.10     16  1.36   0.26   1.14   24    3.2     0.0     0.0     A   B       0  (  40)    63

S52.11     16  1.10   0.30   0.70   19    6.3     0.0     0.0     A   B       0     51     83

S53.09     16  1.46   0.46   0.77   26    6.5     0.0     0.0     A   B       0  (  54)    99

S54.11     16  1.13   0.30   0.65   22    7.3     0.0     0.0     A   B       0  (  57)   123
```

ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝ   NO.: 9615

ｹﾝ ﾄﾞｳﾛｲｼﾞｶ   ｺﾕｸﾞﾝ ｼﾝﾄﾐﾁﾖｳ ｵｵｱｻﾞﾆﾕｳﾀ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.11

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 120
ｼﾔｾﾝ ｽｳ -------- 1 ｼﾔｾﾝﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 120
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.2

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0) 1.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(51 - 60 CM) 55.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0) 4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 7.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		-1	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(26 ｲｼﾞﾖｳ) 44.0	ｷﾘｺﾐｼﾞﾔﾘ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(ﾌﾒｲ) 0.0				0

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	278	437	928	1428
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	39	56	62	151

ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝ   NO.: 9615

ｹﾝ ﾄﾞｳﾛｲｼﾞｶ   ｺﾕｸﾞﾝ ｼﾝﾄﾐﾁﾖｳ ｵｵｱｻﾞﾆﾕｳﾀ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾞﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ﾘｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			------------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	13	1.34	0.70	1.00	99	0.0	0.0	0.0	A	8	0	(60)	54						
S49.09	13	1.30	0.64	0.96	39	0.0	0.0	0.0	A	8	0	62	82						
S50.10	13	1.18	0.52	0.87	22	0.0	0.0	0.0	A	8	0	(91)	115						
S51.11	13	1.20	0.60	0.87	27	0.0	0.0	0.0	A	8	0	(121)	161						
S52.11	13	1.08	0.56	0.80	22	0.0	0.0	0.0	A	8	0	151	215						
S53.09	13	1.10	0.62	0.87	33	0.0	0.0	0.0	A	8	0	(163)	264						
S54.11	13	1.30	0.78	0.98	21	0.0	0.0	0.0	A	8	0	(175)	338						

```
                    ﾐﾔｻﾞｷ  ｹﾝ                                                           NO.* 9616

                     ｹﾝ ﾄﾞｳﾛｲｼﾞｶ                                 ｺﾕｸﾞﾝ ｼﾝﾄﾐﾁｮｳ ｵｵｱｻﾞｺﾉﾐﾔ


 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
      ｹｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.12

      ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                  ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   388             ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%              CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

      ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼｬｾﾝﾝ          ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ           ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

      ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  260              ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                  ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  4.0

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.3              ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ           ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ


                  ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ         ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼｭｳｾｲCBR        PI

      ﾋｮｳ ｿｳ       ﾅｼ       (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

      ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ          (5 - 10CM)   6.0    ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                       -1              -1

      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ             (16-20 CM)  20.0      ｷﾘｺﾐｼﾞｬﾘ                                         -1

      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ        (ﾌﾒｲ     )   0.0                                                          0



ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ


      ｿｸﾃｲﾈﾝ                         S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                  0      553      744      779     1286
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)               0       44       39      103      139
```

```
                    ﾐﾔｻﾞｷ  ｹﾝ                                                           NO.* 9616

                     ｹﾝ ﾄﾞｳﾛｲｼﾞｶ                                 ｺﾕｸﾞﾝ ｼﾝﾄﾐﾁｮｳ ｵｵｱｻﾞｺﾉﾐﾔ


ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ  ｸ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                 ﾎﾟｯﾄ             ﾀﾞ ｳ                                                      ﾒﾝｾｷ   ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ    ﾎｰﾙ      ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)  (%)      (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)  (%)    (%)   ｲ(%)

S48.06    14  2.46   1.14   1.64   99    0.0      0.0      0.0    A  B      0  (  81)    36

S49.09    14  2.38   1.08   1.47   39    0.0      0.0      0.0    A  B      0    103     79

S50.10    14  1.98   0.86   1.27   23    0.0      0.0      0.0    A  B      0  ( 115)   124

S51.11    14  2.20   0.90   1.32   24    0.0      0.0      0.0    A  B      0  ( 127)   173

S52.11    14  1.90   0.82   1.28   21    0.0      0.0      0.0    A  B      0    139    223

S53.09    14  2.00   0.83   1.24   99    0.0      0.0      0.0    A  B      0  ( 149)   268

S54.11    14  1.63   0.80   1.14   21    0.0      0.0      0.0    A  B      0  ( 160)   336
```

ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝ NO.= 9617

ｹﾝ ﾄﾞｳﾛｲｼﾞｶ ｻｲﾄｼ ｵｵｱｻﾞｸｼｷ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.11

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 120
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 120
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.6

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾀｹ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0) 3.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 35.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ﾘｭｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		-1	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(16-20 CM)	20.0	ｷﾘｺﾐｼﾞﾔﾘ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	5.0	ｼﾞﾔﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	442	561	737	1286
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	50	67	82	82

ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝ NO.= 9617

ｹﾝ ﾄﾞｳﾛｲｼﾞｶ ｻｲﾄｼ ｵｵｱｻﾞｸｼｷ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜ ﾀﾞ	ｿ ｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽ ｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾁ	ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	13	1.76	0.88	1.22	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(77)	42						
S49.09	13	1.76	1.08	1.36	34	0.0	0.0	0.0	A	A	0	82	78						
S50.10	13	1.98	0.82	1.28	23	0.0	0.0	0.0	A	A	0	82	111						
S51.11	13	1.24	0.50	1.05	25	0.0	0.0	0.0	A	A	0	82	143						
S52.11	13	1.42	0.66	0.95	99	0.0	0.2	0.0	A	A	0	82	173						
S53.09	13	1.82	0.34	1.18	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(85)	199						
S54.11	13	1.45	0.95	1.25	21	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(89)	236						

```
                         ﾐﾔｻﾞｷ  ｹﾝ                                                       NO.= 9618

                          ｹﾝ ﾄﾞｳﾛｲｼﾞｶ                              ﾋｶﾞｼﾓﾛｶﾀｸﾞﾝ ｸﾆﾄﾐﾁｮｳ ｵｵｱｻﾞｻﾝﾐｮｳ


  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.11

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ            ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                 ｾｯｹｲ  ｷｮｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   688            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%              CBR ｼｹﾝ ｷｮｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
     ｼｬｾﾝ ｽｳ -------1  ｼｬｾﾝ           ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ            ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300            ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                   ｾｯｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0 )  5.3
     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.0             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼｯﾁ          ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0


 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                       ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ         ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼｭｳｾｲCBR        PI

     ﾋｮｳ ｿｳ            ﾅｼ       (3.0CM ｲｶ)   3.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS      ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                (5 - 10CM)   7.0     ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                    -1             -1
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)  10.0       ｷﾘｺﾐｼﾞｬﾘ                                    -1
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ              (10 CM ｲｶ)   5.0       ｼﾞｬﾘ                                        -1


 ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                               S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                        0      543      710      901     1267
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                     0       50       94      105      173
```

```
                         ﾐﾔｻﾞｷ  ｹﾝ                                                       NO.= 9618

                          ｹﾝ ﾄﾞｳﾛｲｼﾞｶ                              ﾋｶﾞｼﾓﾛｶﾀｸﾞﾝ ｸﾆﾄﾐﾁｮｳ ｵｵｱｻﾞｻﾝﾐｮｳ

 ﾁｮｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ -----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                     ﾎﾟｯﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                 ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ    ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
          ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)      (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

 S48.06     16  3.42   0.88   1.56   99     0.9     0.0      0.0   A  B      0  ( 101)   118

 S49.09     16  2.20   0.96   1.36   35     2.1     0.0      0.0   A  B      0    105    166

 S50.10     16  2.56   0.74   1.33   23     2.2     0.0      0.0   A  B      0  ( 127)   214

 S51.11     16  2.32   0.86   1.32   25     8.1     0.1      0.0   B  B      0  ( 150)   272

 S52.11     16  2.00   0.90   1.30   20     9.4     0.1      0.0   B  B      0    173    334

 S53.09     16  2.48   0.84   1.31   26    10.5     0.1      0.0   B  B      0  ( 186)   390

 S54.11     16  1.95   0.68   1.22   21    10.5     0.1      0.0   B  B      0  ( 200)   474
```

```
                         ﾐﾔｻﾞｷ  ｹﾝ                                                          NO.= 9619

                          ｹﾝ ﾄﾞｳﾛｲｼﾞｶ                             ﾐﾔｻﾞｷｼ ｵｵｱｻﾞ ﾀｹﾉｳﾁ

    ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
         ｶｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.09

         ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ            ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%          ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

         ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --   464           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%         CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

         ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝﾝ        ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ         ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

         ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300           ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾜﾙｲ              ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  2.3

         ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.2           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ      ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 40.0


    ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                             ｼｰﾙｺｰﾄ      ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ        ｺ ｳ ﾎ ｳ      ｼﾕｳｾｲCBR      PI

         ﾋﾖｳ ｿｳ              ﾅｼ       (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS     ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
         ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                  (5 - 10CM)   6.0    ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                     88            0
         ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                     (16-20 CM)  20.0      ｷﾘｺﾐｼﾞﾔﾘ                                    4
         ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                (10 CM ｲｶ)  10.0      ｼﾞﾔﾘ                                       -1


    ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

         ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

         ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                       0      449      378      474      583
         ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                    0      152       43       64       29



                         ﾐﾔｻﾞｷ  ｹﾝ                                                          NO.= 9619

                         ｹﾝ ﾄﾞｳﾛｲｼﾞｶ                               ﾐﾔｻﾞｷｼ ｵｵｱｻﾞ ﾀｹﾉｳﾁ

 ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                  ﾎﾟﾂﾄ           ﾀﾞ ｳ                                                   ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ  ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ   ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ﾋﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ    ﾂｷ ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ｱﾂｻ ﾘ ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ ｳ   (MM)  (MM)  (MM)  (°C)  (%)    (%)     (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ---------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06    16  2.46  0.72  1.62   99    1.1    0.0     0.0     B   C     0  (  57)   32

S49.09    16  2.40  0.60  1.43   38    2.3    0.0     0.0     B   C     0     64    60

S50.10    16  1.68  0.52  1.26   24    2.7    0.0     0.0     B   C     0  (  52)   82

S51.11    16  1.84  0.66  1.23   20    9.8    0.0     0.0     B   C     0  (  40)   98

S52.11    16  1.70  0.66  1.16   20   10.1    0.0     0.0     B   C     0     29   109

S53.09    16  2.34  0.66  1.42   32   11.1    0.0     0.0     B   C     0  (  15)  114

S54.11    16  1.45  0.69  1.12   22   11.7    0.0     0.0     B   C     0  (   1)  116
```

ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 9620

ｹﾝ ﾄﾞｳﾛｲｼﾞｶ　　　　　　　　　　　　　　　ﾆﾁﾅﾝｼ ｵｵｱｻﾞｶﾋﾞﾀ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.03

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 375
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.2

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 3.5
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0) 4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 6.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		-1	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(16-20 CM) 20.0	ｷﾘｺﾐｼﾞﾔﾘ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(ﾌﾒｲ) 0.0				0

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	225	415	1175	583
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	27	29	221	29

ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.= 9620

ｹﾝ ﾄﾞｳﾛｲｼﾞｶ　　　　　　　　　　　　　　　ﾆﾁﾅﾝｼ ｵｵｱｻﾞｶﾋﾞﾀ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜ ﾀﾞ	ｿ ｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽ ｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾁ	ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	16	2.36	0.84	1.32	99	0.5	0.0	0.0	A	B	0	(157)	70						
S49.09	16	1.48	0.68	1.14	44	0.5	0.0	0.0	A	B	0	221	159						
S50.10	16	1.76	0.82	1.20	24	2.5	0.0	0.0	A	B	0	(157)	227						
S51.11	16	1.73	0.70	1.16	24	5.0	0.0	0.0	B	D	0	(93)	268						
S52.11	16	1.56	0.42	1.03	23	6.4	0.0	0.0	B	D	0	29	280						
S53.09	16	1.90	0.76	1.15	35	7.6	0.0	0.0	B	D	0	(29)	289						
S54.11	16	1.33	0.65	0.98	22	10.8	0.0	0.0	B	D	0	(29)	301						

```
                                         ｶｺﾞｼﾏ  ｹﾝ                                                                      NO.= 9701

                                          ｸﾏｹﾞｼﾁﾖｳ                                          ｸﾏｹﾞ ｸﾞﾝ ﾅｶﾀﾈ ﾁﾖｳ ﾊﾏﾂﾜｷ


                ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
                     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.08

                     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ              ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ                    ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

                     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  2049              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ                  CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

                     ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝ             ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾖｳﾍｷ OR ｲｼﾂﾞ             ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

                     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300               ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ                      ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0)  9.8

                     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.9               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ ﾚﾝﾀﾝ ﾁ               ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 20.0


               ﾎｿｳ ｺｳｾｲ


                                        ｼｰﾙｺｰﾄ          ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘﾖｳ            ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼﾕｳｾｲCBR          PI

                     ﾋﾖｳ ｿｳ             ﾅｼ          (3.1-4.0 )    4.0        ｽﾄﾚｰﾄ AS      ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
                     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5 - 10CM)    6.0     ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                        121             -1
                     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                       (5 - 10CM)   10.0       ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                          -1
                     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ                  (10 CM ｲｶ)    0.0                                                         -1


               ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

                     ｿｸﾃｲﾈﾝ                                   S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

                     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                             0      606     1029     1499     2108
                     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                          0      118      205      307      471
```

```
                                        ｶｺﾞｼﾏ  ｹﾝ                                                                       NO.= 9701

                                         ｸﾏｹﾞｼﾁﾖｳ                                        ｸﾏｹﾞ ｸﾞﾝ ﾅｶﾀﾈ ﾁﾖｳ ﾊﾏﾂﾜｷ

 ﾁﾖｳｻ      --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘﾕｳﾄﾞｳ   ｸ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                         ﾎﾞﾂﾄ               ﾀﾞ ｸ                                                 ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ     ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾈｰﾙ     ﾘ    ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
           ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)     (%)      (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

 S48.07       8  0.81   0.06  0.44   99     0.0     0.0     0.0    A  A      0  ( 273)   170

 S49.09       8  1.26   0.40  0.61   99     0.0     0.0     0.0    A  A   1499    307    295

 S50.11       8  1.48   0.52  1.00   99     0.0     0.0     0.0    A  A   1538    458    477

 S51.11       8  1.60   0.62  1.11   99     0.0     0.0     0.0    A  A   1538    458    644

 S52.11       8  1.60   0.60  1.10   99     0.0     0.0     0.0    A  A   2108    471    815

 S53.09       8  1.60   0.60  1.10   42     0.0     0.0     0.0    A  A      0  ( 510)   969

 S54.11       8  1.60   0.60  1.10   40     0.0     0.0     0.0    A  A      0  ( 549)  1199
```

ｶｺﾞｼﾏ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.* 9702

ｾﾝﾀﾞｲ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　　ｻﾂﾏ ｸﾞﾝ ﾄｳｺﾞｳﾁｮｳ ｵﾉﾌﾞﾁ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾀｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.01

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 1269
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.0

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆﾌﾞｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｿﾉﾀ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(7.1 - 10.0) 10.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 22.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ｱﾘ	(3.1-4.0) 4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(10 ｲｼﾞｮｳ) 15.0	ﾏｶﾀﾞﾑ		-1	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ) 0.0				1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ) 4.0	ｿﾉﾀ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	1269	2300	2917	3689
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	326	409	560	641

ｶｺﾞｼﾏ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO.* 9702

ｾﾝﾀﾞｲ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　　　ｻﾂﾏ ｸﾞﾝ ﾄｳｺﾞｳﾁｮｳ ｵﾉﾌﾞﾁ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ ﾎｰﾙ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜ ﾀﾞ	ｿ ｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			-----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽ ｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	(%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾁ	ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)
S48.06	0	1.20	0.05	0.97	99	8.5	0.0	0.3	B	D	3230	517	669						
S49.09	0	1.40	0.90	1.10	99	8.8	0.0	0.3	B	D	2917	560	917						
S50.11	0	2.12	0.60	1.13	99	18.6	0.0	0.4	B	E	2971	516	1141						
S51.11	0	1.84	0.88	1.40	99	28.6	0.8	8.9	B	E	3110	471	1314						
S52.11	0	2.40	1.00	1.70	99	52.0	7.1	16.3	B	E	3689	641	1543						
S53.09	0	2.30	1.70	2.00	32	60.8	0.0	17.1	C	E	3658	665	1744						
S54.11	20	1.68	0.50	1.11	27	66.2	0.0	13.3	C	E	0	(698)	2039						

ｶｺﾞｼﾏ ｹﾝ

ｵｵｸﾁ ﾄﾞﾎﾞｸ

NO.= 9703

ｲｻ ｸﾞﾝ ﾋｼｶﾘ ﾁｮｳ ﾕﾉｵ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ｹﾝｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.03

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 260
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 260
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 7.1

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ
ﾛｯｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆﾘｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ ﾚﾝﾀﾝ ﾁ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0) 1.5
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(51 - 60 CM) 55.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｮｳﾃｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		-1	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(26 ｲｼﾞｮｳ)	45.0	ｿﾉﾀ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾅﾘ ｿｳ		(ﾌﾒｲ)	0.0				0

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	1220	2778	3685	4381
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	386	722	542	747

ｶｺﾞｼﾏ ｹﾝ

ｵｵｸﾁ ﾄﾞﾎﾞｸ

NO.= 9703

ｲｻ ｸﾞﾝ ﾋｼｶﾘ ﾁｮｳ ﾕﾉｵ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｸﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ｸ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			-----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾀﾞ ﾁ	ｳ ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.07	21	1.42	0.40	0.74	99	1.0	0.0	1.0	A	B	2778	722	847						
S49.10	23	1.15	0.35	0.69	99	6.6	0.0	1.0	A	C	3685	542	1122						
S50.11	25	2.74	0.32	1.61	99	6.6	0.0	1.0	A	C	0	(610)	1359						
S51.09	20	2.27	0.05	1.20	99	6.6	0.0	1.0	A	C	0	(678)	1563						
S52.11	21	2.48	0.10	1.38	21	8.2	0.0	1.6	B	C	4381	747	1875						
S53.10	24	2.62	0.15	1.53	23	15.3	0.0	2.4	B	D	0	(787)	2137						
S54.10	25	3.12	0.25	2.12	18	36.2	0.0	3.1	C	E	0	(827)	2436						

```
                              ｶｺﾞｼﾏ  ｹﾝ                                                                    NO.= 9704

                                ｲｼﾞﾕｳｲﾝﾄﾞﾎﾞｸ                                      ﾋｵｷ ｸﾞﾝ ｺｳﾘﾔﾏ ﾁﾖｳ ﾅｽﾀﾞ


 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
      ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.12

      ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ                ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------5.1-6.5%          ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
      ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1717                ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------ﾌﾒｲ               CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
      ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝﾝ             ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｿｯｺｳ       ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
      ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  217                 ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾜﾙｲ             ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0 )  1.4
      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.0                 ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｿﾉﾀ              ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(51 - 60 CM) 55.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                       ｼ-ﾙｺ-ﾄ        ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼﾕｳｾｲCBR        PI

      ﾋﾖｳ ｿｳ           ﾅｼ         (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚ-ﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

      ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5 - 10CM)   6.0     ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                          114             0

      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (26 ｲｼﾞﾖｳ)  45.0        ｿﾉﾀ                                                 0

      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ               (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                            0


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                            S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                    0       896      821     1098     1098
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                 0       221      127      389      389
```

```
                              ｶｺﾞｼﾏ  ｹﾝ                                                                    NO.= 9704

                                ｲｼﾞﾕｳｲﾝﾄﾞﾎﾞｸ                                      ﾋｵｷ ｸﾞﾝ ｺｳﾘﾔﾏ ﾁﾖｳ ﾅｽﾀﾞ

ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ   ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ｸ   ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                    ﾎﾞﾂﾄ           ﾀﾞ  ｳ                                                      ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎ-ﾙ    ﾘ    ﾂ  ﾁ   ｺﾞ  ﾋﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ ｳ   (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)     (%)     (%)            ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)        ----------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06    10  1.10  0.40  0.78   99    0.0     0.0     0.0   A   A      0  ( 501)   133

S49.10    10  1.37  0.49  0.93   99    0.0     0.0     0.0   A   A   1098    389    306

S50.11    10  1.42  0.46  0.92   99    1.3     0.0     0.0   A   B      0  ( 389)   460

S51.09    10  2.64  1.76  2.16   99   87.6     0.0     0.0   C   E      0  ( 389)   578

S52.11    10  2.50  1.22  1.63   99   87.6     5.0     0.0   C   E   1098    389    744

S53.10    10  2.71  1.68  2.04   99   87.6     5.0     0.0   C   E      0  ( 407)   879

S54.10    10  2.84  1.73  2.19   99   87.6     5.0     0.0   C   E      0  ( 426)  1034
```

```
                          ｶｺﾞｼﾏ  ｹﾝ                                                        NO.= 9705

                           ｲｽﾞﾐ ﾄﾞﾎﾞｸ                                    ｲｽﾞﾐｼ ﾆｼﾉｸﾁ


  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
      ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.11

      ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ               ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%             ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1705              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ             CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

      ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝｼﾞ          ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ            ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ

      ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300               ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                 ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0 )  5.1

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.3               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ          ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 25.0


 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                      ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼﾕｳｾｲCBR        PI

      ﾋﾖｳ ｿｳ          ﾅｼ       (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
      ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ              (5 - 10CM)   6.0     ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                       122             -1
      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5 - 10CM)  10.0      ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                         -1
      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ            (10 CM ｲｶ)   5.0      ｼﾞﾔﾘ                                              50


 ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                     0       240      303      384      449
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                  0        47       79       99       70
```

```
                          ｶｺﾞｼﾏ  ｹﾝ                                                        NO.= 9705

                           ｲｽﾞﾐ ﾄﾞﾎﾞｸ                                    ｲｽﾞﾐｼ ﾆｼﾉｸﾁ

ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ----- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ -----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                       ﾎﾟﾂﾄ            ﾀﾞ  ｳ                                                         ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ   ﾘ   ﾂ    ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)      (%)       (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)    (%)   ｲ(%)

S48.06    10  1.30   0.80   1.05   99    0.0      0.0      0.0   A  B      0  (  92)   103

S49.10    10  1.40   0.80   1.07   99    0.0      0.0      0.0   A  B    384     99    150

S50.11    10  1.40   0.70   1.00   99    0.0      0.0      0.0   A  D      0  (  89)   185

S51.10    10  1.80   0.50   1.06   20    0.2      0.0      0.0   A  D      0  (  79)   212

S52.11    10  1.60   0.40   0.90   99    0.3      0.0      0.0   A  D    449     70    240

S53.10    10  1.50   0.40   1.10   25    0.4      0.0      0.0   A  D    472     68    263

S54.11    10  1.70   0.50   1.20   22    0.5      0.0      0.0   A  D    472     68    290
```

ｶｺﾞｼﾏ ｹﾝ NO.= 9706

ﾐﾔﾉｼﾞﾖｳﾄﾞﾎﾞｸ ｻﾂﾏ ｸﾞﾝ ｲﾘｷ ﾁﾖｳ ｵｳｸﾏｺﾞｴ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.01

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 780
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼﾔｾﾝﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.0

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｿｸｺｳ
ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(ﾌﾒｲ) 1.4
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(51 - 60 CM) 55.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼ-ﾙｺ-ﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ｱﾘ	(3.1-4.0) 4.0	ｽﾄﾚ-ﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 6.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		117	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(11-15 CM) 15.0	ｸﾗﾂｼﾔ-ﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(21-30 CM) 30.0	ｼﾞﾔﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	746	1043	1695	1871
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	149	241	184	269

ｶｺﾞｼﾏ ｹﾝ NO.= 9706

ﾐﾔﾉｼﾞﾖｳﾄﾞﾎﾞｸ ｻﾂﾏ ｸﾞﾝ ｲﾘｷ ﾁﾖｳ ｵｳｸﾏｺﾞｴ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ｸﾀﾞﾁ	ﾘｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎ-ﾙ (%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	10	1.80	0.36	0.96	99	5.0	15.0	10.0	8	D	0	(203)	342						
S49.10	10	1.57	0.46	0.88	27	1.9	0.0	0.2	8	D	1695	184	435						
S50.10	10	1.96	0.65	1.31	99	2.2	0.0	1.5	8	D	0	(212)	511						
S51.10	10	1.54	0.80	1.12	21	1.2	0.0	1.5	8	D	0	(240)	597						
S52.10	10	1.88	0.72	1.18	99	1.3	0.0	1.7	3	0	1871	269	693						
S53.10	10	1.76	0.94	1.96	99	9.6	0.0	1.7	8	D	0	(282)	795						
S54.11	10	1.07	0.66	0.81	20	1.8	0.0	1.7	8	D	0	(295)	911						

```
                         ｶｺﾞｼﾏ  ｹﾝ                                                              NO.= 9707

                          ﾐﾔﾉｼﾞﾖｳﾄﾞﾎﾞｸ                                     ｻﾂﾏ ｸﾞﾝ ﾐﾔﾉｼﾞﾖｳ ﾁﾖｳ ﾎﾀﾃ


  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
      ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.01

      ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ                ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------5.1-6.5%              ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1200               ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ               CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

      ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝ             ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｿﾂｺｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

      ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  360                ﾆﾁｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  2.5

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.6                ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾀｹ OR ﾁｸﾘﾝ          ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 40.0



 ﾎｿｳ ｺｳｾｲ


                        ｼ-ﾙｺ-ﾄ        ｱﾂｻ (CM)           ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼﾕｳｾｲCBR         PI

      ﾋﾖｳ ｿｳ            ﾅｼ        (3.1-4.0 )    4.0      ｽﾄﾚ-ﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

      ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5 - 10CM)    6.0    ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                         128              -1

      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (16-20 CM)  20.0        ｿﾉﾀ                                                -1

      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ               (10 CM ｲｶ)  10.0       ｼﾞﾄﾘ                                               -1



 ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ


      ｿｸﾃｲﾈﾝ                          S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                  0       386      452      602      630
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)               0        77       50       55      140
```

```
                         ｶｺﾞｼﾏ  ｹﾝ                                                              NO.= 9707

                          ﾐﾔﾉｼﾞﾖｳﾄﾞﾎﾞｸ                                     ｻﾂﾏ ｸﾞﾝ ﾐﾔﾉｼﾞﾖｳ ﾁﾖｳ ﾎﾀﾃ

 ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---   ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ   ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                        ﾎﾟﾂﾄ              ﾀﾞ  ｳ                                                    ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎ-ﾙ     ﾘ   ﾂ   ﾁ   ｺﾞ  ﾋﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ ｳ    (MM)   (MM)   (MM)   (°C)   (%)     (%)      (%)           ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ---------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

 S48.06    10  3.24   1.10   1.98   99     0.0     0.0      0.0   A   A       0  (  53)    45

 S49.10    10  1.89   0.75   1.34   31     1.6     0.0      0.0   A   B     602     55     71

 S50.10    10  1.42   1.05   1.22   30     1.6     0.0      0.0   A   B       0  (  83)   100

 S51.10    10  1.40   0.92   1.28   21     1.6     0.0      0.0   A   B       0  ( 111)   138

 S52.10    10  1.48   0.96   1.32   22     1.6     0.0      0.0   A   B     630    140    188

 S53.10    10  1.42   0.94   2.94   21     1.6     0.0      0.0   A   B       0  ( 147)   241

 S54.11    10  0.95   0.71   0.84   20     2.4     0.0      0.0   A   B       0  ( 154)   301
```

ｶｺﾞｼﾏ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　NO.= 9708

ｲｽﾞﾐ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　ｲｽﾞﾐｸﾞﾝ ﾅｶﾞｼﾏﾁｮｳ ｸﾗﾉﾓﾄ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.12

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 330
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝｼﾞ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 7.0

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------6.6% -
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆﾁｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾜﾙｲ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ｼﾞﾝｶ ﾚﾝﾀﾝ ﾁ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --30 CM ﾐﾏﾝ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0) 0.7
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(51 - 60 CM) 55.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(26 ｲｼﾞｮｳ)	45.0	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	5.0	ｼﾞｬﾘ			17

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸｻｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	710	1116	1186
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	169	368	235

ｶｺﾞｼﾏ ｹﾝ　　　　　　　　　　　　　NO.= 9708

ｲｽﾞﾐ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　　　　　　　　　ｲｽﾞﾐｸﾞﾝ ﾅｶﾞｼﾏﾁｮｳ ｸﾗﾉﾓﾄ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾘ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾀﾞ ﾁ	ｳ ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	10	1.10	0.60	0.80	99	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(301)	202						
S49.10	10	0.70	0.40	0.60	99	0.0	0.0	0.0	A	B	1116	368	369						
S50.11	10	0.70	0.30	0.50	99	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(323)	499						
S51.10	10	0.60	0.0	0.40	99	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(279)	594						
S52.11	10	0.90	0.30	0.50	99	0.0	0.0	0.0	A	B	1186	235	690						
S53.10	10	0.60	0.0	0.60	27	0.0	0.0	0.0	A	B	1552	221	764						
S54.11	10	0.90	0.03	0.60	22	0.0	0.0	0.0	A	B	1552	221	851						

```
                         ｶｺﾞｼﾏ  ｹﾝ                                                             NO.= 9709

                          ｵｵﾈｼﾒ ﾄﾞﾎﾞｸ                                  ｷﾓﾂｷ ｸﾞﾝ ｵｵﾈｼﾒ ﾁﾖｳ ﾊﾞﾊﾞ 404


   ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
      ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.12

      ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ           ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%         ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1200            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------2 % ｲｶ          CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

      ｼﾔｾﾝ ｽｳ -------- 1  ｼﾔｾﾝﾝ        ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ｽﾍﾞﾘ ｿﾂｺｳ       ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

      ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300             ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ              ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0 ) 10.1

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.5             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ ---------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ     ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 15.0


   ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                       ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR       PI

      ﾋﾖｳ ｿｳ           ﾅｼ         (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
      ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (5 - 10CM)   6.0     ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                        96            -1
      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5.0CM ｲｶ)   5.0      ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                     -1
      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ               (ﾌﾒｲ      )  0.0                                                     0


   ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                                 S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                          0      264      825     1312      820
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                       0       56      108      126      101
```

```
                         ｶｺﾞｼﾏ  ｹﾝ                                                             NO.= 9709

                          ｵｵﾈｼﾒ ﾄﾞﾎﾞｸ                                  ｷﾓﾂｷ ｸﾞﾝ ｵｵﾈｼﾒ ﾁﾖｳ ﾊﾞﾊﾞ 404

ﾁﾖｳｻ    ---ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ   ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ------------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------
                                                  ﾎﾟﾂﾄ              ﾀﾞ  ｳ                                                   ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ   ﾁ   ｺﾞ  ﾋﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)  (ﾟC)   (%)     (%)      (%)           ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)       ----------  (CM)  (%)   (%)    ｲ(%)

S48.06     30  1.37   0.26   0.78   99    0.0     0.0      0.0   A   B      0  ( 120)   102

S49.09     30  0.96   0.12   0.41   99    0.5     0.0      0.4   A   B   1312    126    159

S50.11     30  1.86   0.57   1.11   99    0.8     0.0      0.4   A   B      0  ( 117)   209

S51.09     30  1.86   0.60   1.11   99    0.8     0.0      0.4   A   B      0  ( 109)   243

S52.11     30  1.23   0.56   0.77   99    1.3     0.0      0.0   A   B    820    101    287

S53.07     30  1.54   0.05   0.69   99    1.4     0.0      0.0   A   B      0  ( 106)   312

S54.11     30  1.65   0.64   0.82   25    1.6     0.0      0.0   A   B      0  ( 111)   366
```

ｶｺﾞｼﾏ ｹﾝ　　NO.* 9710

ｵｵｽﾐ ﾄﾞﾎﾞｸ　　ｿｵ ｸﾞﾝ ｷﾎｸﾁﾖｳ ｲﾁﾅﾘ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.03

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾﾝｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 1801
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) = 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.5

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆｯｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞﾕｶ ﾚﾝﾀﾝ ﾁ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(ﾌﾒｲ) 0.1
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(51 - 60 CM) 55.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	10.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		-1	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(21-25 CM)	25.0	ｿﾉﾀ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(ﾌﾒｲ)	0.0				-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	632	522	397	1046	1112
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	52	66	149	284

ｶｺﾞｼﾏ ｹﾝ　　NO.* 9710

ｵｵｽﾐ ﾄﾞﾎﾞｸ　　ｿｵ ｸﾞﾝ ｷﾎｸﾁﾖｳ ｲﾁﾅﾘ

ﾁﾖｳｻ	---ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ)---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄﾎｰﾙ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	(%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	15	1.71	0.68	1.16	99	0.5	0.0	0.0	A	A	0	(121)	117						
S49.10	15	1.84	0.56	1.04	99	0.5	0.0	0.0	A	A	1046	149	185						
S50.11	15	1.18	0.74	0.81	99	0.5	0.0	0.0	A	A	0	(194)	259						
S51.11	15	1.24	0.60	0.95	99	0.5	0.0	0.0	A	A	0	(239)	344						
S52.11	15	0.68	0.34	0.56	27	2.0	0.0	0.0	A	B	1112	284	447						
S53.07	15	0.96	0.40	0.63	40	1.1	0.0	0.0	A	B	0	(309)	521						
S54.11	15	1.02	0.52	0.82	20	1.1	0.0	0.0	A	B	0	(335)	680						

ｶｺﾞｼﾏ ｹﾝ　　　　NO.= 9711

ｵｵｽﾐ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　ｿｵ ｸﾞﾝ ｵｵｻｷ ﾁﾖｳ ｱﾗｻ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 47.01

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 2231
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.4

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆﾁｼﾞﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｼﾞｭｳｶ AND ﾊﾀｹ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(ﾌﾒｲ) 0.7
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(51 - 60 CM) 55.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ﾘｭｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		93	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(26 ｲｼﾞﾖｳ)	45.0	ｿﾉﾀ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ		(ﾌﾒｲ)	0.0				0

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	583	331	384	544	905
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	35	73	125	204

ｶｺﾞｼﾏ ｹﾝ　　　　NO.= 9711

ｵｵｽﾐ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　ｿｵ ｸﾞﾝ ｵｵｻｷ ﾁﾖｳ ｱﾗｻ

ﾁﾖｳｻ	---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ----					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ｸ ﾀﾞ	ｿ ｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------				----------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------				
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾁ	ｺﾞ ｳ	ﾋﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ ---------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽ ｲ(%)
S48.06	15	1.48	0.83	1.12	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(107)	49						
S49.10	15	1.42	0.54	1.05	99	0.0	0.0	0.0	A	A	544	125	107						
S50.11	15	1.15	0.82	0.98	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(151)	165						
S51.11	15	1.14	0.62	0.92	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(177)	229						
S52.11	15	1.00	0.08	0.40	36	0.0	0.0	0.0	A	A	905	204	302						
S53.07	15	1.25	0.10	0.50	48	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(222)	356						
S54.11	15	1.00	0.40	0.80	21	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(241)	470						

ｶｺﾞｼﾏ ｹﾝ NO.= 9712

ｶﾉﾔ ﾄﾞﾎﾞｸ ｷﾓﾂｷ ｸﾞﾝ ｳﾁﾉｳﾗ ﾁﾖｳ ﾐﾅﾐｶﾀ 2676

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.03

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 2918
ｼﾔｾﾝ ｽｳ -------- 1 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.0

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｿﾉﾀ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 3.1
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0) 4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 6.0	ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ		96	38
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(11-15 CM) 15.0	ｿﾉﾀ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ) 5.0	ｼﾞﾔﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	591	1653	1875	0
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	119	456	265	0

ｶｺﾞｼﾏ ｹﾝ NO.= 9712

ｶﾉﾔ ﾄﾞﾎﾞｸ ｷﾓﾂｷ ｸﾞﾝ ｳﾁﾉｳﾗ ﾁﾖｳ ﾐﾅﾐｶﾀ 2676

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ｸ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎﾟﾂﾄ ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)	ﾀﾞﾁ	ｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S46.10	30	0.84	0.23	0.68	-1	6.0	0.0	0.0	[illegible]	C	1653	456	232						
S49.10	30	0.91	0.23	0.43	-1	25.0	0.0	0.0	[illegible]	D	1875	265	603						
S50.10	30	0.93	0.25	0.43	-1	35.0	0.0	0.0	[illegible]	D	1989	310	714						

```
                     ｶｺﾞｼﾏ  ｹﾝ                                                         NO.= 9713

                   ﾄｸｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                              ｸﾏｹﾞ ｸﾞﾝ ｶﾐﾔｸ ﾁﾖｳ ｺｾﾀﾞ


 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
   ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.03

   ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ          ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2,1-3,5%           ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
   ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  2986          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ             CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
   ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝ        ﾛｿｸ  ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
   ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300           ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  2.3
   ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.8           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾗﾁ                ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 40.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                          ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)            ｻﾞｲﾘﾖｳ        ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR        PI

   ﾋﾖｳ ｿｳ                 ﾅｼ         (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
   ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                       (10 ｲｼﾞﾖｳ)  16.0      ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                        94          39
   ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                          (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                     0
   ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                     (11-20 CM)  20.0       ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ                                    85


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

   ｿｸﾃｲﾈﾝ                                       S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

   ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                               0     1157     2308     3378     2895
   ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                            0      193      518      430      346
```

```
                     ｶｺﾞｼﾏ  ｹﾝ                                                         NO.= 9713

                   ﾄｸｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ                              ｸﾏｹﾞ ｸﾞﾝ ｶﾐﾔｸ ﾁﾖｳ ｺｾﾀﾞ

ﾁﾖｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ   ﾘﾕｳﾄﾞｳ ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------------
                                                  ﾎﾞﾂﾄ          ﾀﾞ ｳ                                                        ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ   ﾘ  ﾂ  ﾎｰﾙ    ﾘ  ﾂ  ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ     ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ  (MM)  (MM)   (MM)  (°C)   (%)    (%)     (%)          ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ)  (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06    30  0.64  0.12   0.31   99    0.0    0.0     0.0   A  A      0  ( 459)    403

S49.11    30  0.67  0.25   0.48   99    0.0    0.0     0.0   A  A   3378    430     631

S50.11    30  0.64  0.30   0.46   99    0.0    0.0     0.0   A  A      0  ( 402)    770

S51.11    30  0.63  0.28   0.45   99    0.0    0.0     0.0   A  A      0  ( 374)    916

S52.11    30  0.62  0.20   0.39   99    0.0    0.0     0.0   A  A   2895    346    1043

S53.10    30  0.40  0.06   0.26   21    0.0    0.0     0.0   A  A      0  ( 386)   1171

S54.11    30  0.45  0.10   0.32   20    0.0    0.0     0.0   A  A   3219    427    1337
```

ｶｺﾞｼﾏ ｹﾝ　　　　NO.= 9714

ｵｵｸﾁ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　ｲｻ ｸﾞﾝ ﾋｼｶﾘ ﾁﾖｳ ｶﾜﾐﾅﾐ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.01

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --- 1813
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --- 280
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.6

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｿﾉﾀ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM)---ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(1.6 - 2.0) 1.5
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(51 - 60 CM) 55.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	5.0	ｶﾈﾂ AS ｱﾝﾃｲ		-1	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(26 ｲｼﾞﾖｳ)	46.0	ｿﾉﾀ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	6.0	ｼﾞﾔﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	1427	1628	1942	1566
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	336	265	381	603

ｶｺﾞｼﾏ ｹﾝ　　　　NO.= 9714

ｵｵｸﾁ ﾄﾞﾎﾞｸ　　　　ｲｻ ｸﾞﾝ ﾋｼｶﾘ ﾁﾖｳ ｶﾜﾐﾅﾐ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾌ.	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			------------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)	ﾀﾞﾁ	ｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｸﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｸﾞﾝｽｲ(%)
S48.07	20	1.26	0.66	1.00	99	0.0	0.0	2.0	A	B	0	(342)	272						
S49.10	21	1.43	0.64	0.87	99	8.4	0.0	2.0	B	B	1942	381	439						
S50.11	25	3.98	0.56	1.84	99	8.4	0.0	2.0	B	B	0	(455)	615						
S51.09	20	2.73	0.38	1.64	99	8.4	0.0	2.0	B	B	0	(529)	774						
S52.11	21	3.08	1.16	1.82	28	52.2	0.0	5.0	B	E	1566	603	1024						
S53.10	25	4.12	1.32	2.32	24	82.1	0.0	6.0	C	E	0	(632)	1234	15	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ.	4.0	100.0		
S54.11	25	2.10	0.60	1.10	19	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(662)	161						

```
                    ｶｺﾞｼﾏ ｹﾝ                                                        NO.= 9715

                    ｸﾘﾉ ﾄﾞﾎﾞｸ                                  ｱｲﾗ ｸﾞﾝ ｸﾘﾉ ﾁﾖｳ ﾂﾂﾞﾗ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
     ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 47.01

     ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ            ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%         ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

     ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  7142            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%         CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ

     ｼﾔｾﾝ ｽｳ -------ﾌﾒｲ      ｼ       ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｿﾂｺｳ        ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

     ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  240             ﾆﾌﾞｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ            ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(5.1 - 7.0 )  5.8

     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  7.0             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ     ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 24.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                    ｼ-ﾙｺ-ﾄ       ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ          ｼﾕｳｾｲCBR        PI

     ﾋﾖｳ ｿｳ          ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0     ｶﾁｵﾝ  ｹｲ        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

     ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                (5 - 10CM)   5.0    ｶﾈﾂ AS ｱﾝﾃｲ                          0            -1

     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)  10.0      ｿﾉﾀ                                             -1

     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ              (10 CM ｲｶ)   5.0      ｼﾞｬﾘ                                            -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                                 S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                         0      1427     1628     1942     2889
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                      0       231      312      381      605
```

```
                    ｶｺﾞｼﾏ ｹﾝ                                                        NO.= 9715

                    ｸﾘﾉ ﾄﾞﾎﾞｸ                                  ｱｲﾗ ｸﾞﾝ ｸﾘﾉ ﾁﾖｳ ﾂﾂﾞﾗ

ﾁﾖｳｻ     --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ   ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ -------------------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ------------------
                                                    ﾎﾟﾂﾄ             ﾀﾞ ｳ                                                 ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ ｻｲｼﾖｳ ﾍｲｷﾝ ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ    ﾘ    ﾂ   ﾁ  ｺﾞ ﾋﾞﾝｺｳ ｵｵｶﾞﾀ ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)  (MM)  (MM)  (°C)   (%)     (%)      (%)           ｳ  (ﾀﾞｲ) (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)  (%)   (%)   ｲ(%)

S48.06    10 1.08  0.63  0.76   99    1.3     0.0      0.0     A  B      0 ( 358)   177

S49.11    10 1.88  0.93  1.30   99    7.7     0.0      0.0     A  C   1942   381    370

S50.11    10 1.15  0.63  0.66   99    8.2     0.0      0.0     B  D      0 ( 455)   534

S51.11    10 1.72  0.04  1.08   99    9.4     0.0      0.0     B  D      0 ( 530)   725

S52.11    10 1.93  0.16  1.21   99    2.8     0.0      0.0     B  D   2089   605    943

S53.09    10 3.06  0.68  1.87   26    3.0     0.0      0.0     B  D      0 ( 646)  1139

S54.11    10 1.64  0.36  1.06   99    3.0     0.0      0.0     B  D      0 ( 608)  1428
```

ｶｺﾞｼﾏ ｹﾝ NO.= 9716

ｶｺﾞｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ ｶｺﾞｼﾏ ｸﾞﾝ ﾖｼﾀﾞﾁｮｳ ﾐﾔﾉｳﾗ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｷｮｳ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.02

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --- 1637
ｼｬｾﾝ ｽｳ -------- 2 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.7

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------3.1-4.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｷｮｳ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｷｮｳ -------ﾘｮｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ --------ﾊﾀｹ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(20.1-60.0) 29.5
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(10 CM ｲｶ) 10.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM)	6.0	ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ		111	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(ﾌﾒｲ)	0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(ﾌﾒｲ)	0.0				0

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｷｮｳ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	1428	2232	2909	3865
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	434	539	730	299

ｶｺﾞｼﾏ ｹﾝ NO.= 9716

ｶｺﾞｼﾏ ﾄﾞﾎﾞｸ ｶｺﾞｼﾏ ｸﾞﾝ ﾖｼﾀﾞﾁｮｳ ﾐﾔﾉｳﾗ

ﾁｮｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ｸ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------			------------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾀﾞﾁ	ｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.07	5	1.80	0.80	1.37	99	5.0	0.0	1.0	B	D	2523	610	1023						
S49.11	5	2.00	0.80	1.38	99	6.0	0.0	1.0	B	D	2909	730	1360						
S50.11	5	1.20	0.60	0.91	99	7.0	0.0	1.0	B	D	3054	766	1638						
S51.10	5	2.66	1.25	1.01	99	8.0	0.0	1.0	B	D	3207	804	1906						
S52.10	5	2.40	1.20	1.04	99	8.0	0.0	1.0	B	D	3865	299	2046						
S53.10	5	2.20	1.60	1.90	99	40.0	0.0	0.0	C	E	3930	49	2079						
S54.10	7	1.95	0.99	1.40	99	50.0	0.0	1.0	C	E	3930	348	2180						

```
                    ｶｺﾞｼﾏ  ｹﾝ                                                          NO.= 9717

                     ﾐﾔﾉｼﾞﾖｳﾄﾞﾎﾞｸ                                     ｻﾂﾏ ｸﾞﾝ ｲﾘｷ ﾁﾖｳ ｿｴﾀﾞ


  ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
       ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 47.03

       ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｺｸﾄﾞｳ          ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%            ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------- ｿｸﾃｲ CBR

       ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) --  1040          ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ             CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

       ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 1  ｼﾔｾﾝｼﾞ      ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾊｲｽｲ ｼｾﾂ ﾅｼ           ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CH) --ﾌﾒｲ

       ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  320           ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ                ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0 )  2.1

       ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  4.8           ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾀｹ                ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CH) --(21 - 30 CH) 40.0



  ﾎｿｳ ｺｳｾｲ


                         ｼｰﾙｺｰﾄ       ｱﾂｻ (CH)          ｻﾞｲﾘﾖｳ           ｺ ｳ ﾎ ｳ         ｼﾕｳｾｲCBR        PI

       ﾋﾖｳ ｿｳ            ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0      ｽﾄﾚｰﾄ AS       ｼﾞﾖｳｵﾝｺﾝｺﾞｳ

       ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                 (10 ｲｼﾞﾖｳ)   6.0    ﾘﾕｳﾁﾖｳ ｻｲｾｷ                        111          -1

       ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (5.0CM ｲｶ)  25.0      ｿﾉﾀ                                             -1

       ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾘ ｿｳ               (10 CM ｲｶ)   5.0      ｼﾞﾄﾘ                                            -1



  ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

       ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

       ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                      0       1057      2056       766      1174
       ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                   0         92       348        51       180
```

```
                    ｶｺﾞｼﾏ  ｹﾝ                                                          NO.= 9717

                     ﾐﾔﾉｼﾞﾖｳﾄﾞﾎﾞｸ                                     ｻﾂﾏ ｸﾞﾝ ｲﾘｷ ﾁﾖｳ ｿｴﾀﾞ

 ﾁﾖｳｻ     ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ    ﾘﾕｳﾄﾞｳ  ﾜ  ｿ  ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                          ﾎﾞｯﾄ            ﾀﾞ ｳ                                                  ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ    ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ  ﾁ  ｺﾞ ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
          ｽ  ｳ  (MM)  (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)      (%)        ｸ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------    (CM)  (%)    (%)   ｲ(%)

 S48.06    10  3.02   0.88   1.88   99     0.0    0.0      0.0    A  A      0  ( 150)    95

 S49.10    10  2.46   1.07   1.40   32     0.1    0.0      0.0    A  B    766     51    138

 S50.10    10  1.12   1.07   1.10   21     0.2    0.0      0.0    A  B      0  (  94)   170

 S51.10    10  1.06   0.82   1.07   99     0.2    0.0      0.0    A  B      0  ( 137)   217

 S52.10    10  1.08   0.92   1.06   99     0.2    0.0      0.0    A  B   1174    180    280

 S53.10    10  1.12   0.96   1.09   99     0.2    0.0      0.0    A  B      0  ( 189)   349

 S54.11    10  1.16   0.76   0.95   20     0.2    0.0      0.0    A  B      0  ( 199)   427
```

```
                         ﾌｸｵｶ  ｼ                                                          NO.= 9801

                          ﾌｸｵｶ ｼ                                   ﾌｸｵｶｼ ﾆｼ ｸ ﾅｶﾞﾐﾈ


ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
     ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.12

     ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ            ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ -------1.1-2.0%             ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
     ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --   470            ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ---------2.1-3.0%            CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
     ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝﾝ        ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ --------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ            ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
     ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300             ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ --------ﾘｮｳ                 ｾｯｹｲ CBR(%) ---(10.1-20.0 ) 13.4
     ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.5             ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ ---------ｼﾞﾝｶ AND ﾊﾀｹ         ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(11 - 20 CM) 20.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                         ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼｭｳｾｲCBR        PI

     ﾋｮｳ ｿｳ              ﾅｼ        (3.1-4.0 )   4.0       ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
     ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (5 - 10CM)  10.0     ﾘｭｳﾁｮｳ ｻｲｾｷ                      105           5
     ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                      (ﾌﾒｲ      )   0.0                                                     0
     ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾄﾞﾘ ｿｳ                 (10 CM ｲｶ)   0.6       ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ                                      -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

     ｿｸﾃｲﾈﾝ                                 S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

     ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                         0      410      847     1622     2576
     ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                      0       62       98      241      276
```

```
                         ﾌｸｵｶ  ｼ                                                          NO.= 9801

                          ﾌｸｵｶ ｼ                                   ﾌｸｵｶｼ ﾆｼ ｸ ﾅｶﾞﾐﾈ


ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ    ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ   ﾜ   ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ------------ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                    ﾎﾞｯﾄ               ﾀﾞ  ｳ                                                        ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ   ﾎｰﾙ     ﾘ    ﾂ  ﾁ   ｺﾞ  ﾋﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ ｹﾞﾝｽ
        ｽ  ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)      (%)      (%)          ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ)  (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)   (%)  ｲ(%)

S50.00    60  2.59   0.56   1.23   99   -0.1    -0.1     -0.1                  0  ( 252)   211

S51.11    60  2.39   0.74   1.28   99   -0.1    -0.1     -0.1                  0  ( 264)   391

S52.11    60  1.74   0.37   0.92   20   -0.1    -0.1     -0.1               2576    276    492

S53.07    60  2.26   0.21   1.04   43   -0.1    -0.1     -0.1     B   B         0  ( 299)   564

S54.11    60  2.00   0.42   0.96   10   -0.1    -0.1     -0.1                  0  ( 323)   717
```

```
                    ｷﾀｷｭｳｼｭｳ ｼ                                                       NO.= 9901

                     ｷﾀｷｭｳｼｭｳ ｼ                              ｷﾀｷｭｳｼｭｳ ｼ ｺｸﾗﾐﾅﾐ ｸ ｵｵﾏ


 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
      ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.11

      ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ          ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%          ｾｯｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) --  1720           ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%         CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

      ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼｬｾﾝ         ﾛｿｸ   ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊﾞ ｺｳｿﾞｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

      ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) -  300            ﾆｯｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ              ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  3.1

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  5.8            ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷｮｳ ---------ｽｲﾃﾞﾝ OR ｼﾂﾁ     ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 30.0


ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                        ｼｰﾙｺｰﾄ        ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘｮｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ       ｼｭｳｾｲCBR         PI

      ﾋｮｳ ｿｳ              ﾅｼ         (3.0CM ｲｶ)    3.0        ｽﾄﾚｰﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ
      ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                    (10 ｲｼﾞｮｳ)   12.0      ｽ ﾗ ｸﾞ                              130           0
      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                       (5.0CM ｲｶ)    0.0                                                         0
      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ                  (11-20 CM)   15.0         ｼﾞｬﾘ                                          -1


ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                                S 40ﾈﾝ    S 43ﾈﾝ    S 46ﾈﾝ    S 49ﾈﾝ    S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                         0         0         0         0      1406
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)                      0         0         0         0        86
```

```
                   ｷﾀｷｭｳｼｭｳ ｼ                                                                NO.= 9901

                    ｷﾀｷｭｳｼｭｳ ｼ                                      ｷﾀｷｭｳｼｭｳ ｼ ｺｸﾗﾐﾅﾐ ｸ ｵｵﾏ

 ﾁｮｳｻ    --- ﾍﾟﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘｭｳﾄﾞｳ   ﾜ   ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ ------ ----------ﾎｼｭｳ / ｷﾛｸ ----------------
                                                   ﾎﾞｯﾄ              ﾀﾞ  ｳ                                                  ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
 ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼｮｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ  ﾘ   ﾂ    ﾎｰﾙ      ﾘ   ﾂ   ﾁ   ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ    ﾂｷ  ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ   ﾘ  ﾂ  ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
         ｽ  ｳ  (MM)   (MM)   (MM)   (°C)   (%)     (%)      (%)           ｳ   (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ----------  (CM)   (%)   (%)   ｲ(%)

 S48.06    30  1.65   0.27   0.98    99    11.9     0.9      2.0    C   E       0  ( 322)   675

 S49.10    30  2.15   0.03   0.48    20     5.8     1.4      1.6    C   E       0  ( 286)   821    3   ｼｰﾙｺｰﾄ      0.0  38.7   6.1   0.0

 S50.12    30  0.90   0.12   0.38    13     8.6     1.3      1.9    C   C    3081    250    929

 S51.11    30  1.19   0.18   0.49    21     8.7     3.3      2.0    C   D    1191     55    948        ｳ ﾁ ｶ ｴ     0.0   4.3

 S53.10    30  1.57   0.16   0.44    23    15.4     0.2      5.1    B   D    1865    105   1013    5   ｵｰﾊﾞｰﾚｲ     5.0  38.7

 S54.11    30  1.33   0.27   0.69    20    16.8     0.2      6.0    B   D    1816    106   1055
```

NO.= 9902

ｷﾀｷﾕｳｼﾕｳ ｼ

ｷﾀｷﾕｳｼﾕｳ ｼ

ｷﾀｷﾕｳｼﾕｳ ｼ ﾔﾊﾀﾋｶﾞｼ ｸ ｶﾜﾁ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.11

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ﾋｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 1675
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 4.5

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------3.6-5.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾖｳﾍｷ OR ｲﾚﾂﾞ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0) 3.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 28.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾖｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ｱﾘ	(3.1-4.0)	4.0	ﾀｰﾙ	ｼﾝﾄｳ ｼｷ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(10 ｲｼﾞﾖｳ)	11.0	ｽ ﾗ ｸﾞ		130	0
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ)	0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(11-20 CM)	13.0	ｼﾞﾔﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	0	0	2283
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	0	0	89

NO.= 9902

ｷﾀｷﾕｳｼﾕｳ ｼ

ｷﾀｷﾕｳｼﾕｳ ｼ

ｷﾀｷﾕｳｼﾕｳ ｼ ﾔﾊﾀﾋｶﾞｼ ｸ ｶﾜﾁ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---				ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ｸ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			-----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ -----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾀﾞﾁ	ｳｺﾞｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ ----------	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	30	1.68	0.33	0.77	99	0.9	1.0	0.0	A	B	0	(150)	290						
S49.10	30	1.72	0.03	0.40	14	1.9	1.2	0.0	A	B	0	(140)	360						
S50.12	30	0.78	0.03	0.29	13	2.1	1.3	0.1	B	B	2200	130	416						
S51.11	30	0.98	0.04	0.33	18	2.7	1.4	0.3	C	E	2126	51	433						
S52.11	30	0.69	0.04	0.27	16	10.1	2.2	0.3	C	E	2283	89	464						
S53.10	30	0.82	0.04	0.36	23	19.4	2.4	0.4	C	E	2185	89	494						
S54.11	30	1.47	0.16	0.65	22	19.7	3.0	0.4	C	E	1460	89	529						

ｷﾀｷﾕｳｼﾕｳ ｼ　　　　　　　　　　　　NO.= 9903

ｷﾀｷﾕｳｼﾕｳ ｼ　　　　　　　　　　　　ｷﾀｷﾕｳｼﾕｳ ｼ ﾜｶﾏﾂ ｸ ｱﾘｹﾞ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 43.12

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ﾁﾎｳﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 2360
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.0

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1.1-2.0%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾀｹ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｼﾀ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CH) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0) 3.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CH) --(11 - 20 CH) 28.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CH)	ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0) 4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(10 ｲｼﾞﾖｳ) 11.0	ｽ ﾗ ｸﾞ		120	0
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CH ｲｶ) 0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(11-20 CH) 13.0	ｼﾞﾔﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	0	0	2482
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	0	0	214

ｷﾀｷﾕｳｼﾕｳ ｼ　　　　　　　　　　　　NO.= 9903

ｷﾀｷﾕｳｼﾕｳ ｼ　　　　　　　　　　　　ｷﾀｷﾕｳｼﾕｳ ｼ ﾜｶﾏﾂ ｸ ｱﾘｹﾞ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾞﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ｳ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾀﾞ ﾁ	ｳ ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CH)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	30	1.32	0.33	0.66	99	0.2	0.0	0.1	A	A	0	(294)	535						
S49.10	30	0.67	0.09	0.28	17	0.3	0.0	0.1	A	A	0	(280)	673						
S50.12	30	0.47	0.04	0.20	14	0.3	0.0	0.1	A	A	2585	266	788						
S51.11	30	0.67	0.14	0.27	19	0.6	0.0	0.1	A	B	2132	128	830						
S52.11	30	0.35	0.04	0.19	14	0.9	0.0	0.1	A	B	2482	214	906						
S53.10	30	0.74	0.04	0.28	26	0.8	0.0	0.0	A	B	3908	318	1009	2	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	5.0	53.5	0.1	0.0
S54.11	30	1.06	0.16	0.45	22	0.9	0.0	0.0	A	B	3131	209	1098						

ｷﾀｷﾕｳｼﾕｳ ｼ　　　NO.= 9904

ｷﾀｷﾕｳｼﾕｳ ｼ　　　ｷﾀｷﾕｳｼﾕｳ ｼ ﾔﾊﾀﾆｼ ｸ ｶﾂｷ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.12

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 1830
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 3.5

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------1% ｲｶ
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2 % ｲｶ
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾄﾞﾊ ｺｳｿﾞｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ --------ﾘﾖｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ ---------ｿﾉﾀ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 3.5
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 28.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)		ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺｳﾎｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0)	4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(10 ｲｼﾞﾖｳ)	11.0	ｽ ﾗ ｸﾞ		130	0
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(11-15 CM)	13.0	ｸﾗﾂｼﾔｰﾗﾝ			9
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ)	0.0				0

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	0	0	3284
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	0	0	58

ｷﾀｷﾕｳｼﾕｳ ｼ　　　NO.= 9904

ｷﾀｷﾕｳｼﾕｳ ｼ　　　ｷﾀｷﾕｳｼﾕｳ ｼ ﾔﾊﾀﾆｼ ｸ ｶﾂｷ

ﾁﾖｳｻ	---ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ)---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ｸ ﾀﾞ	ｿ ｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ----					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾁ	ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)
S48.06	30	0.66	0.22	0.41	99	2.1	0.0	0.2	A	B	0	(324)	190						
S49.10	30	0.90	0.07	0.32	21	3.6	0.0	1.4	A	B	0	(289)	337						
S50.12	30	0.71	0.08	0.33	15	4.0	0.0	1.7	B	B	2449	254	447						
S51.11	30	0.88	0.11	0.36	18	5.0	0.0	1.4	B	C	2460	28	456		ｼｰﾙｺｰﾄ				
S52.11	30	0.73	0.04	0.23	17	6.4	0.0	1.7	B	D	3284	58	477						
S53.10	30	1.02	0.12	0.40	27	7.6	0.0	3.4	B	D	3937	41	491	2	ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	5.0	20.0		
S54.11	30	1.41	0.16	0.58	24	6.8	0.0	3.4	B	D	4078	113	531	4		0.0	32.3	0.8	0.0

```
                         ｷﾀｷﾕｳｼﾕｳ ｼ                                                             NO.= 9905

                          ｷﾀｷﾕｳｼﾕｳ ｼ                                ｷﾀｷﾕｳｼﾕｳ ｼ ｺｸﾗﾐﾅﾐ ｸ ｲﾃﾞｳﾗ


 ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
      ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 46.12

      ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ              ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%            ｾﾂｹｲ  ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR

      ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 2229              ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%            CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ

      ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2  ｼﾔｾﾝ            ﾛｿｸ   ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｿﾂｺｳ          ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ

      ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -  300              ﾆﾌﾞｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾘﾖｳ                ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0 )  3.5

      ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) --  6.5               ﾄﾞｳﾛ  ｶﾝｷﾖｳ ---------ﾊﾔｼ OR ﾁｸﾘﾝ       ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 28.0



ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

                      ｼ-ﾙｺ-ﾄ        ｱﾂｻ (CM)          ｻﾞｲﾘﾖｳ          ｺ ｳ ﾎ ｳ        ｼﾕｳｾｲCBR        PI

      ﾋﾖｳ ｿｳ          ﾅｼ         (3.1-4.0 )   4.0     ｽﾄﾚ-ﾄ AS        ｶﾈﾂ  ｺﾝｺﾞｳ

      ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                (10 ｲｼﾞﾖｳ)  11.0    ｽ ﾗ ｸﾞ                          130            0

      ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ                   (11-15 CM)  13.0      ｸﾗﾂｼﾔ-ﾗﾝ                                       -1

      ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ              (10 CM ｲｶ)   0.0                                                     0



 ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

      ｿｸﾃｲﾈﾝ                              S 40ﾈﾝ   S 43ﾈﾝ   S 46ﾈﾝ   S 49ﾈﾝ   S 52ﾈﾝ

      ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                      0        0        0        0      552
      ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)                   0        0        0        0       32
```

```
                       ｷﾀｷﾕｳｼﾕｳ ｼ                                                                NO.= 9905

                        ｷﾀｷﾕｳｼﾕｳ ｼ                                    ｷﾀｷﾕｳｼﾕｳ ｼ ｺｸﾗﾐﾅﾐ ｸ ｲﾃﾞｳﾗ

ﾁﾖｳｻ     ---- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---  ﾋﾋﾞﾜﾚ   ﾊｶﾞﾚ     ﾘﾕｳﾄﾞｳ   ﾜ  ｿ   ---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------ ----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------
                                                        ﾎﾟﾂﾄ              ﾀﾞ ｳ                                                   ﾒﾝｾｷ  ﾋﾋﾞﾜﾚ  ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ   ｿｸﾃｲ  ｻｲﾀﾞｲ  ｻｲｼﾖｳ  ﾍｲｷﾝ  ｵﾝﾄﾞ   ﾘ  ﾂ    ﾎ-ﾙ      ﾘ   ﾂ   ﾁ  ｺﾞ  ｾﾞﾝｺｳ  ｵｵｶﾞﾀ  ﾙｲｾｷ   ﾂｷ  ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ  ｱﾂｻ  ﾘ ﾂ   ｹﾞﾝｽｲ  ｹﾞﾝｽ
        ｽ ｳ   (MM)   (MM)   (MM)  (°C)   (%)     (%)      (%)         ｳ  (ﾀﾞｲ)  (ﾀﾞｲ) (ｾﾝﾀﾞｲ)      ---------  (CM)  (%)   (%)    ｲ(%)

S48.06    30  0.85   0.25   0.47   99    0.1     0.0      0.1   A  A      0  (  29)   13

S49.10    30  0.76   0.03   0.17   16    0.4     0.0      0.1   A  A      0  (  35)   29

S50.12    30  0.67   0.03   0.16   15    0.4     0.0      0.1   A  A    579     41    46

S51.11    30  0.49   0.07   0.22   20    0.6     0.0      0.1   A  B    697     44    61

S52.11    30  0.62   0.04   0.19   17    1.5     0.9      0.2   A  B    552     32    73

S53.10    30  0.90   0.04   0.25   24    1.6     0.9      0.2   A  B    627     63    93

S54.11    30  1.44   0.12   0.27   20    1.8     0.9      0.2   A  B    627     64   118
```

ｷﾀｷﾕｳｼﾕｳ ｼ　　　　NO.= 9906

ｷﾀｷﾕｳｼﾕｳ ｼ　　　　ｷﾀｷﾕｳｼﾕｳ ｼ ﾔﾊﾀﾆｼ ｸ ｵｸﾊﾀ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ﾎｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.12

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 2461
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.5

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------5.1-6.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｿﾉﾀ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0) 3.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 28.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼ-ﾙｺ-ﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0) 4.0	ｽﾄﾚ-ﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(10 ｲｼﾞﾖｳ) 11.0	ｽ ﾗ ｸﾞ		130	0
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5 - 10CM) 8.0	ｸﾗｯｼﾔ-ﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ) 5.0	ｼﾞﾔﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ﾋﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	0	0	1406
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	0	0	86

ｷﾀｷﾕｳｼﾕｳ ｼ　　　　NO.= 9906

ｷﾀｷﾕｳｼﾕｳ ｼ　　　　ｷﾀｷﾕｳｼﾕｳ ｼ ﾔﾊﾀﾆｼ ｸ ｵｸﾊﾀ

ﾁﾖｳｻ	---ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ---------			ﾒﾝｾｷ	ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)	ﾀﾞﾁ	ｳｺﾞｳ	ﾋﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾘﾂ (%)	ｹﾞﾝｽｲ (%)	ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	30	0.99	0.17	0.31	99	1.7	0.0	0.0	A	A	0	(322)	333						
S49.10	30	0.43	0.03	0.09	16	1.7	0.0	0.0	A	A	0	(286)	479						
S50.12	30	0.31	0.02	0.10	15	1.8	0.0	1.0	A	A	3081	250	23	9	ｵ-ﾊﾞ-ﾚｲ	5.0	100.0	2.6	0.4
S51.11	30	0.63	0.01	0.15	20	1.2	0.0	1.4	A	B	1191	55	41		ｼ-ﾙｺ-ﾄ	0.2	2.7	0.6	0.0
S52.11	30	0.69	0.04	0.14	16	1.8	0.0	1.5	B	C	1406	86	71						
S53.10	30	0.78	0.04	0.15	26	3.4	0.0	9.3	B	D	1865	105	106						
S54.11	30	1.70	0.04	0.30	20	3.8	0.0	10.4	B	D	1816	106	148						

ｷﾀｷﾕｳｼﾕｳ ｼ NO.= 9907

ｷﾀｷﾕｳｼﾕｳ ｼ ｷﾀｷﾕｳｼﾕｳ ｼ ｺｸﾗﾐﾅﾐ ｸ ｲｼﾀﾞｶ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ -----S 45.03

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 2726
ｼﾔｾﾝ ｽｳ --------2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.0

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------6.6% -
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｿﾂｺｳ
ﾆﾂｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ﾊﾀｹ OR ﾁｸﾘﾝ

ｾﾂｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞﾂﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾﾂｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0) 2.9
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(31 - 40 CM) 35.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼ-ﾙｺ-ﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0) 4.0	ｽﾄﾚ-ﾄ AS	ｼﾞﾖｳｵﾝｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(10 ｲｼﾞﾖｳ) 15.0	ｽ ﾗ ｸﾞ		130	0
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(11-15 CM) 11.0	ｸﾗﾂｼﾔ-ﾗﾝ			-1
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(10 CM ｲｶ) 5.0	ｼﾞﾔﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	0	0	1406
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	0	0	86

ｷﾀｷﾕｳｼﾕｳ ｼ NO.= 9907

ｷﾀｷﾕｳｼﾕｳ ｼ ｷﾀｷﾕｳｼﾕｳ ｼ ｺｸﾗﾐﾅﾐ ｸ ｲｼﾀﾞｶ

ﾁﾖｳｻ	---ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ)---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜ	ｿ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			----------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ----------------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘ ﾂ (%)	ﾎ-ﾙ (%)	ﾘ ﾂ (%)	ﾀﾞ ﾁ	ｳ ｺﾞ ｳ	ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘ ﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	30	1.49	0.29	0.68	99	2.1	0.0	0.4	A	B	0	(322)	450						
S49.10	30	0.86	0.03	0.30	16	2.2	0.0	0.9	A	B	0	(286)	596						
S50.12	30	0.82	0.04	0.24	15	2.6	0.0	2.4	A	B	3081	250	705						
S51.11	30	0.95	0.07	0.33	19	1.2	0.0	0.9	B	B	1191	55	723		ｳ ﾁ ｶ ｴ	0.0	3.2	1.4	0.0
S52.11	30	0.92	0.04	0.26	18	1.7	0.0	0.9	B	B	1406	86	754						
S53.10	30	0.71	0.08	0.27	24	2.1	0.0	0.9	B	B	1865	105	788						
S54.11	30	1.06	0.12	0.44	18	2.3	0.0	0.9	B	B	1816	106	830						

ｷﾀｷﾕｳｼﾕｳ ｼ   NO.= 9908

ｷﾀｷﾕｳｼﾕｳ ｼ   ｷﾀｷﾕｳｼﾕｳ ｼ ﾔﾊﾀﾆｼｸ ﾊﾀ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞﾖｳｹﾝ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 44.03

ﾄﾞｳﾛ ｼﾕﾍﾞﾂ ----ｹﾝﾄﾞｳ
ｾｺｳ ｴﾝﾁﾖｳ(M) -- 6171
ｼﾔｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼﾔｾﾝ
ﾁﾖｳｻ ｴﾝﾁﾖｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 5.0

ｼﾞﾕｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------2.1-3.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｿｯｺｳ
ﾆｯｼﾖｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷﾖｳ --------ｿﾉﾀ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(3.1 - 5.0) 3.7
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 28.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼ-ﾙｺ-ﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘﾖｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼﾕｳｾｲCBR	PI
ﾋﾖｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0) 4.0	ｽﾄﾚ-ﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞﾖｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(10 ｲｼﾞﾖｳ) 11.0	ｽ ﾗ ｸﾞ		130	0
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ) 0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞﾔﾘ ｿｳ		(11-20 CM) 13.0	ｿﾉﾀ			0

ｺｳﾂｳ ｼﾞﾖｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	0	0	1406
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	0	0	86

ｷﾀｷﾕｳｼﾕｳ ｼ   NO.= 9908

ｷﾀｷﾕｳｼﾕｳ ｼ   ｷﾀｷﾕｳｼﾕｳ ｼ ﾔﾊﾀﾆｼｸ ﾊﾀ

ﾁﾖｳｻ	--- ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘﾖｳ (4 ﾄﾝ) ---					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟｯﾄﾎ-ﾙ	ﾘﾕｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	---- ｺｳﾂｳ ﾘﾖｳ ------			---------ﾎｼﾕｳ ﾉ ｷﾛｸ ---------					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼﾖｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	(%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ｼﾞｷ	ﾎｼﾕｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	30	0.98	0.37	0.69	99	2.0	0.4	0.1	A	C	0	(322)	617						
S49.10	30	1.08	0.20	0.46	17	2.9	0.4	0.3	A	C	0	(286)	763						
S50.12	30	0.43	0.08	0.23	13	0.3	0.0	0.0	A	A	3081	250	872		ｵ-ﾊﾞ-ﾚｲ	5.0	100.0	2.6	0.4
S51.11	30	0.95	0.07	0.42	22	2.8	0.0	0.2	A	B	1191	55	890						
S52.11	30	0.69	0.04	0.26	16	3.6	0.0	0.2	A	C	1406	86	921						
S53.10	30	0.67	0.04	0.32	23	5.4	0.0	0.2	B	C	1865	105	955						
S54.11	30	1.08	0.28	0.62	22	7.5	0.0	0.2	B	D	1816	106	997						

ｷﾀｷｭｳｼｭｳ ｼ ｷﾀｷｭｳｼｭｳ ｼ ﾔﾊﾀﾆｼ ｸ ﾅﾙﾐｽﾞ

ﾄﾞｳﾛ ｼﾞｮｳｹﾝ
ｷｾﾂ ﾈﾝｹﾞﾂ ----- S 45.11

ﾄﾞｳﾛ ｼｭﾍﾞﾂ ----ｼﾁｮｳｿﾝ 2
ｾｺｳ ｴﾝﾁｮｳ(M) -- 2133
ｼｬｾﾝ ｽｳ ------- 2 ｼｬｾﾝ
ﾁｮｳｻ ｴﾝﾁｮｳ(M) - 300
ﾄﾞｳﾛ ﾌｸｲﾝ(M) -- 6.2

ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ ------5.1-6.5%
ｵｳﾀﾞﾝ ｺｳﾊﾞｲ --------2.1-3.0%
ﾛｿｸ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ｺﾝｸﾘｰﾄ ｿｯｺｳ
ﾆﾂｼｮｳ ｼﾞｮｳｹﾝ -------ﾌﾂｳ
ﾄﾞｳﾛ ｶﾝｷｮｳ ---------ﾊﾀｹ OR ﾁｸﾘﾝ

ｾｯｹｲ ﾎｳ ------ ｿｸﾃｲ CBR
CBR ｼｹﾝ ﾎｳ ---- ﾐﾀﾞｻﾅｲ
ﾄｳｹﾂ ﾌｶｻ(CM) --ﾌﾒｲ
ｾｯｹｲ CBR(%) ---(2.1 - 3.0) 3.0
ﾎｿｳ ｿｳｱﾂ(CM) --(21 - 30 CM) 28.0

ﾎｿｳ ｺｳｾｲ

	ｼｰﾙｺｰﾄ	ｱﾂｻ (CM)	ｻﾞｲﾘｮｳ	ｺ ｳ ﾎ ｳ	ｼｭｳｾｲCBR	PI
ﾋｮｳ ｿｳ	ﾅｼ	(3.1-4.0) 4.0	ｽﾄﾚｰﾄ AS	ｶﾈﾂ ｺﾝｺﾞｳ		
ｼﾞｮｳｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(16-20 CM) 11.0	ｼﾞｮｳｵﾝ AS ｱﾝﾃｲ		0	-1
ｶｿｳ ﾛﾊﾞﾝ		(5.0CM ｲｶ) 0.0				0
ｻﾞｲﾗｲ ｼﾞｬﾘ ｿｳ		(11-20 CM) 13.0	ｼﾞｬﾘ			-1

ｺｳﾂｳ ｼﾞｮｳｹﾝ

ｿｸﾃｲﾈﾝ	S 40ﾈﾝ	S 43ﾈﾝ	S 46ﾈﾝ	S 49ﾈﾝ	S 52ﾈﾝ
ｾﾞﾝｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	0	0	3318
ｵｵｶﾞﾀ ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ (ﾀﾞｲ)	0	0	0	0	87

ｷﾀｷｭｳｼｭｳ ｼ NO.= 9909

ｷﾀｷｭｳｼｭｳ ｼ ｷﾀｷｭｳｼｭｳ ｼ ﾔﾊﾀﾆｼ ｸ ﾅﾙﾐｽﾞ

ﾁｮｳｻ	ﾍﾞﾝｹﾙﾏﾝ ﾀﾜﾐ ﾘｮｳ (4 ﾄﾝ)					ﾋﾋﾞﾜﾚ	ﾊｶﾞﾚ ﾎﾟﾂﾄ	ﾘｭｳﾄﾞｳ	ﾜﾀﾞﾁ	ｿｳｺﾞｳ	ｺｳﾂｳ ﾘｮｳ			ﾎｼｭｳ ﾉ ｷﾛｸ					
ﾈﾝｹﾞﾂ	ｿｸﾃｲ ｽｳ	ｻｲﾀﾞｲ (MM)	ｻｲｼｮｳ (MM)	ﾍｲｷﾝ (MM)	ｵﾝﾄﾞ (°C)	ﾘﾂ (%)	ﾎｰﾙ (%)	ﾘﾂ (%)			ｾﾞﾝｺｳ (ﾀﾞｲ)	ｵｵｶﾞﾀ (ﾀﾞｲ)	ﾙｲｾｷ (ｾﾝﾀﾞｲ)	ﾂｷ	ﾎｼｭｳ ｺｳﾎｳ	ｱﾂｻ (CM)	ﾒﾝｾｷ ﾘﾂ (%)	ﾋﾋﾞﾜﾚ ｹﾞﾝｽｲ (%)	ﾊｶﾞﾚ ｹﾞﾝｽｲ(%)
S48.06	30	1.49	0.31	0.75	99	3.0	0.0	0.0	B	C	0	(240)	265						
S49.10	30	1.08	0.03	0.40	17	3.4	0.0	0.1	B	B	0	(207)	372						
S50.12	30	1.10	0.08	0.29	14	3.5	0.0	0.1	B	C	2285	174	448						
S51.11	30	0.95	0.18	0.37	19	4.0	0.0	0.1	B	C	2186	161	502						
S52.11	30	0.38	0.04	0.18	17	4.5	0.4	0.1	B	C	3318	87	536						
S53.10	30	0.59	0.04	0.26	26	2.1	0.0	0.1	A	B	3864	124	576	3	ｳ ｦ ｶ 1			2.4	0.4
S54.11	30	0.68	0.12	0.36	22	2.2	0.0	0.1	A	B	4622	42	598						

簡易舗装実態調査結果の解析(データ編)第３分冊

ISSN 0386－5878
土木研究所資料第1752号
マイクロフィルム第　　号
昭和57年１月　(1982)

キーワード　簡易舗装，軽交通用舗装，ローコスト舗装，供用性

要旨　49都道府県市において行なっている簡易舗装の実態調査について，７年間の調査結果を取りまとめたものである。

郵便はがき

四十円切手をはって下さい

305-□□

茨城県筑波郡豊里町大字旭一番地
建設省土木研究所
舗装研究室　御中

No.＿＿＿＿＿

No.＿＿＿＿＿

配布先氏名

配布先住所

土木研究所資料第1752号　　部
（第３分冊）

上記のとおり受領しました。

所　属（住所）

氏　名　　　　　　　　　　印