

目 次

	頁
1 まえがき	1
2 地震計および伸縮計	1
3 地震計の設置場所および設置状況	4
4 観測結果	10
5 簡単な解析結果	25
6 あとがき	25
7 付図および附表	29

1. ま え が き

この報告は長野県埴科郡松代町柴の千曲川右岸堤防に設置した地震観測装置を説明し、この地震計によって得られた地震観測記録をとりまとめて報告するものである。伸縮計の測定結果については後日改めて報告する予定である。

2. 地震計および伸縮計

用いられた地震計は水平変位計、水平加速度計、鉛直加速度計の3種類である。

記録は電磁オシログラフが使用され、自動起動装置によって断続的に自記記録された。地震の記録された時刻は起動装置に接続した刻時装置によって別に記録された。

その構成は表-1のようで、各々の仕様は次に記すようである。

計 器	設 置 場 所
変位計（水平動）	天 端 炭 法 尻 基 盤 (DH-1) (DH-2) (DH-3)
加速度計（水平動）	天 端 法 尻 基 盤 (DH-1) (DH-2) (DH-3)
加速度計（上下動）	天 端 法 尻 基 盤 (DH-1) (DH-2) (DH-3)
感 振 器	法 尻
自動起動装置	観測小屋
感度調整器	観測小屋
電磁オシログラフ	観測小屋
刻時装置	観測小屋
伸 縮 計	天 端

※ 注） 設置場所を表わす記号

表 - 1 測 定 計 器

仕 様

変位計

型式	可動線輪型
固有周波数	1.0 c/s
感度	0.27 v/kine
外部制動抵抗	30Ω
コイル抵抗	10Ω
振子質量	2375g
相当質点振子長	735cm

加速度計

型式	可動線輪型
固有周波数	30c/s
感度	15 μ A/gal
外部制動抵抗	60Ω
コイル抵抗	121Ω
振子質量	447g (水平動) 294g (上下動)
相当質点振子長	2.2cm (水平動) 3.2cm (上下動)

自動起動装置

起動最小感度	0.005 cm/sec
起動時間	0~180 sec
使用電源	AC 100V

感度調整器

加速度計用6成分、変位計用3成分

感度切替	4レンジ切替
------	--------

刻時装置

印字装置	自動起動装置と連動
最小印字間隔	1分




図-1 観測場所および震源地

注)・数字: 震源地(数字は記録番号)

伸縮計

型式	差動トランス型
測定範囲	4 レンズ ($\pm 50\text{mm}$ 、 $\pm 25\text{mm}$ 、 $\pm 10\text{mm}$ 、 $\pm 5\text{mm}$)
出力	$\pm 0.1\text{mA}/\pm 50\text{mm}$
精度	$\pm 1\%$ / 各レンズ最大変位
電源	AG 100 A

3. 地震計の設置場所および設置状況

地震計の設置場所は図-1に示すように北陸地建千曲川工事事務所管内の千曲川石岸堤防7.05Km 付近である。

同図には、記録された地震のうち震源地の判明したものは、その記録番号とともに震源地が記入されている。

同地点の堤防断面および土質は図-2のようである。また、図-3に堤防天端、法尻、基盤の各観測場所の相互位置を示す。各観測場所の地震計は写真-1および図-4に示すようにコンクリート製の箱の中に収められた。

コンクリート製の格納箱の中に防湿のために鉄製の箱が納められ、コンクリート箱と鉄箱との間、およびコンクリート箱の底にはパラフィンが充填されている。

地震計から感度調整器までのリード線は地中に埋設された塩化ビニールパイプの中を通過して観測小屋まで導かれている。

各地震計はその設置場所を表わす数字と測定項目を表わす文字との組み合わせによる記号がつけられている。すなわち、設置場所は堤防天端を1 法尻を2 基盤を3 で表わし、水平変位計をDH、水平加速度計をAH、鉛直加速度計をAV で表わして、例えば堤防天端の水平変位計はDH-1のように呼ばれる。

伸縮計は格納箱第1号の下流側に近接して堤防天端に設置された。図-5に示すように堤内地側の端に設置された伸縮計と天端の他端に設置されたアンカーとが塩化ビニールパイプの中を通過してピアノ線で結ばれている。

伸縮計および格納箱第1号、第2号内の地震計、すなわちDH-1、AH-1、AV-1 (以上天端) DH-2、AH-2、AV-2 (以上法尻) の6つの地震計とは昭和41年10月に設置完了し同年10月2日から記録が開始された。





図-2 堤防横断面図



図—3 観測場所




写真-1 格納箱第2号の内部（3台の地盤計と感震器が見える）




写真-2 伸縮計用のアンカー




写真-3 伸縮計

基盤の地震計 DH-3、AH-3、AV-3 の3つの地震計は昭和42年1月13日に追加設置され、同年1月17日から記録を開始された。

なお、同年1月13日には法尻の水平変位計 DH-2 が、1月23日には天端の水平変位計 DH-1 がそれぞれ設置直されて、それまで堤防堤軸方向の水平変位を測定していたものが、堤防横断方向の水平変位を測定し得るようになった。

4. 観測結果

昭和41年10月2日から昭和42年1月13日までを得られた記録は271件である。これらは堤防天端と法尻の測定結果のみで基盤のそれは含まれていない。測定された記録には時刻を追って測定番号が与えられた。271件の測定データのうち同一時刻に記録されたものは、同一の記録番号が与えられ、さらに“その1”、“その2”という記号で区別されている。結局この期間に得られた測定記録は記録番号で表わせば№1から№251までである。

昭和42年1月13日から2月9日までを得られた記録は総数57件である。この期間の記録は同一時刻のものでひとつひとつ記録番号が与えられた。それで結局昭和41年10月2日から昭和42年2月9日までを得られた記録は№1から№307まで328件である。

測定中、停電などの事故により刻等装置の電気時計が遅れたため明らかに間違った時刻を刻時装置が記録しているものは現地にて、気象庁のデータと照合して記録された時刻の修正が行なわれた。

記録された地震の最大変位および最大加速度を記録番号に対して整理したものが図-7～図-15である。これらの図のうちで水平変位の記録には、大きな地震のときに記録紙の幅を越す値を示したものがある。その場合には最大変位の替りに、読みとり可能なもののうちで1番大きなものが記入されている。

これらの図に対応して各地震のマグニチュードを示したのが図-6である。

なお図-6～図-15の中で値の記入されていない記録番号のものは測定データが稀少で整理のときに除外されたものである。

これらの値ならびに周期はとりまとめて巻末の表に掲げられている。生データからの周期の読み取りは次のように行なわれた。原則として各記録の最大値をはさむ一波長の波形が基線を切る長さをもつてその記録の代表値とした。ただし、各記録の最大値が記録用紙の上で記録開始の位置から5cm以内に記録されている場合にはそれ以後の極大値の位置で同じようにして基線を切る長さを求めて周期としたものである。





図-6 マグニチュード～測定記録






図-8 法尻水平変位の最大値
(DH-2)

☆印はスケールオーバー
したもの




図-9 基盤水平変位の最大値
(DH-3)




図-10 天端水平加速度の最大値 (AH-1)




図-11 法尻水平加速度の最大値 (AH-2)




図-12 基盤水平加速度の最大値 (AH-3)




図-13 天端鉛直加速度の最大値 (AV-1)




図-14 法尻鉛直加速度の最大値 (AV-2)




図-15 基礎鉛直加速度の最大値 (AV-3)

記録番号 No	月 日 時 刻	マグニチュード	震度		深さ h(km)	震源距離 km	震央距離 km	DH-1の最大値および周期			DH-2の最大値および周期			AH-1の最大値および周期			AH-2の最大値および周期			AV-1の最大値および周期			AV-2の最大値および周期		
			松代	長野				上向き	下向き	周期	上向き	下向き	周期	左岸向き	右岸向き	周期	左岸向き	右岸向き	周期	下向き	上向き	周期	下向き	上向き	周期
								μ	μ	$\times 10^{-2} \text{sec}$	μ	μ	$\times 10^{-2} \text{sec}$	gal	gal	$\times 10^{-2} \text{sec}$	gal	gal	$\times 10^{-2} \text{sec}$	gal	gal	$\times 10^{-2} \text{sec}$	gal	gal	$\times 10^{-2} \text{sec}$
8	1010 6:07							220.0	316.0	264	131.2	269.0	51.3	46.0	52.0	187	32.0	33.2	11.4	13.3	15.2	12.9	22.1	18.9	5.1
19	12 3:35							133.3	434.0	265	193.5	259.0	187	65.3	61.3	76	45.6	54.2	8.8	21.8	23.0	36	23.6	32.6	9.7
29-1	13 6:01	4.9	III	IV	9.0	6.1	10.9	(294.0)	(1215.0)	493	670.0	126.0	42.3	149.6	118.0	19.5	180.0	158.8	14.5	122.3	74.1	16.9	46.2	74.3	11.6
-2								(380.5)	402.5	※69.7	373.0	821.0	73.7	15.5	12.2	13.9	10.6	12.9	14.0	5.3	5.3	8.2	7.2	8.2	8.2
-3								190.5	223.0	97.5	189.5	176.0	110.9	7.7	6.5	19.0	5.3	4.1	14.9	—	—	—	5.1	8.6	—
34	13 18:13							221.5	206.5	25.6	210.5	214.0	32.4	47.7	38.7	3.3	32.4	23.5	9.3	21.2	14.1	11.0	12.8	20.5	8.8
52-1	13 0:04	—	III	IV				(360.0)	(740.0)	61.4	(400.0)	804.0	30.6	(270.0)	306.0	25.8	185.0	215.0	16.9	71.1	38.8	15.7	64.7	77.1	9.6
-2								(364.0)	365.5	59.5	254.9	303.5	60.7	16.0	20.7	24.6	14.9	9.7	25.3	6.9	4.6	17.2	4.8	5.7	6.9
54	13 9:32	3.8			6.0	1.4	6.2	260.0	604.0	23.7	254.9	203.0	28.5	53.3	40.0	21.3	10.3	8.0	11.4	10.9	10.9	14.9	16.7	19.1	14.7
55	13 9:38	3.6			7.2	2.1	7.5	346.0	363.5	※23.2	172.8	140.2	※57.5	53.3	49.3	20.6	10.3	10.3	11.4	14.9	14.9	19.6	13.3	14.8	13.6
66	23 11:14	4.5		IV	6.0	10.0	11.6	(368.0)	(931.0)	※44.0	(571.0)	(956.0)	※31.1	170.7	176.0	23.6	118.5	101.9	16.2	52.2	44.4	13.4	72.6	46.3	7.1
67-1		2.1						302.5	195.0	60.4	284.0	147.5	58.0	11.3	13.3	16.2	7.4	11.1	14.4	4.9	4.9	13.5	6.8	5.3	7.6
68	23 11:30	2.8						22.8	227.5	22.2	19.7	1.1	11.9	4.0	8.0	8.8	8.6	7.4	6.8	4.9	30.3	8.9	9.5	6.9	11.0
69	23 14:41	3.0			5.6			197.5	252.0	31.3	190.2	124.5	34.0	20.0	16.7	18.7	17.2	13.5	8.5	9.7	11.4	9.0	9.5	5.6	
77-1	23 8:04	4.9		V	6.0	10.9	12.5	(239.0)	(875.0)	※113.5	(385.5)	109.8	※99.6	37.4	41.3	14.6	26.4	25.8	※9.3	13.9	13.2	7.8	15.3	26.3	6.8
-2								(373.0)	699.6	130.5	862.5	490.0	116.2	17.3	16.7	22.8	12.9	11.7	10.6	4.9	5.5	10.1	10.0	7.4	5.8
-3								338.0	324.0	172.5	238.0	249.2	70.0	6.0	5.3	18.4	3.7	6.2	7.3	—	—	—	5.3	3.7	9.1
-4								236.5	230.0	※154.3	147.5	177.1	149.5	4.0	5.3	9.1	4.3	3.7	8.5	2.4	3.0	7.3	6.3	4.2	6.4
-5								207.5	238.0	167.0	129.5	167.2	169.5	4.7	5.3	15.3	4.3	4.9	10.9	3.0	2.4	8.1	5.3	4.7	7.8
78	26 8:04	3.5						236.5	259.0	145.1	141.0	210.0	142.0	2.7	3.3	—	—	—	—	3.6	2.4	—	6.3	3.2	—
83	27 17:51	3.1			2.9	3.4	4.5	205.5	229.5	※39.5	111.7	123.2	※34.1	20.0	17.3	※19.7	40.0	23.0	9.6	12.6	9.7	7.0	13.4	13.4	※9.1
91-1	28 20:03	4.4		III	11.1			(253.0)	307.0	60.1	180.0	133.5	60.1	40.0	16.7	8.8	23.0	35.2	10.1	10.3	9.1	10.4	19.5	17.3	7.8
117-1	1114 15:50	3.0			3.8	3.1	4.9	(222.0)	660.0	34.3	490.0	27.8	※41.3	37.6	76.6	※15.5	95.5	75.6	10.1	—	—	—	30.0	64.4	7.8
142	1123 8:56	3.8			5.8	8	8.2	214.0	225.0	39.1	94.0	118.0	31.1	40.0	33.4	17.6	29.1	27.9	9.1	10.0	17.5	9.0	9.2	9.2	7.3
143-1	24 7:39	4.1			4.8	5.2	7.1	208.0	478.0	18.9	326.5	306.5	21.0	60.0	47.3	16.7	41.3	35.3	7.3	32.2	33.7	9.1	41.7	30.3	7.8
154	25 2:04	4.1						(203.5)	345.0	50.3	231.0	353.0	42.7	68.7	46.7	16.4	62.7	92.0	12.9	40.6	40.0	10.0	38.3	43.4	7.5
159	12 3 8:06							223.5	351.0	20.5	322.0	181.8	67.0	56.0	64.0	7.6	37.5	40.0	7.5	23.0	10.9	7.1	40.0	31.8	6.3
176	6 22:18	4.1			4.1	3.9	5.7	(202.5)	375.0	47.7	780.0	390.0	16.7	76.6	100.0	14.9	—	—	—	39.7	196.3	7.8	33.5	31.8	6.3
184	8 12:49	3.9			3.5	2	4	335.0	350.0	43.9	282.5	216.0	45.0	31.3	41.3	7.7	—	—	—	15.8	15.8	7.7	22.7	23.3	7.3
199-1	12 1:12	4.5			4.7	3.1	5.6	305.5	310.5	※26.8	900.0	928.0	※37.4	86.0	110.5	※7.1	18.1	18.7	※12.6	37.0	22.1	4.5	60.0	43.4	※5.7
209	14 12:39	3.6						(213.5)	650.0	30.8	417.5	296.5	38.1	79.3	49.0	15.9	6.7	4.2	13.9	30.3	32.1	5.0	34.7	33.7	6.1
211	14 15:05	3.6			2.5	5.5	6.1	422.0	573.0	※22.0	396.5	549.0	※15.9	82.7	82.7	7.3	6.1	6.1	※12.5	27.9	15.8	9.9	31.6	23.4	※11.8
212	15 5:22	3.0						412.0	415.0	20.5	307.0	236.3	25.9	77.3	69.0	8.5	14.5	13.2	13.9	53.2	11.0	6.4	75.7	63.2	6.8
235	14 3:03	3.2						(167.5)	260.0	24.0	312.0	263.4	12.1	80.0	68.0	13.1	6.9	6.9	13.1	34.0	27.9	6.8	30.8	40.0	5.8
242	8 13:23	2.6						(155.0)	200.0	25.0	200.0	140.0	30.8	67.3	64.7	13.5	6.9	6.3	12.1	43.5	26.7	3.1	50.3	34.6	6.6
250-1	12 21:14							(207.5)	397.5	23.2	280.0	300.0	44.7	86.6	73.7	16.7	12.5	7.5	15.5	13.8	13.2	10.4	36.8	40.6	13.1

注① 表中カッコ書きの値は記録紙をスケールオーバーしたことを示し、※印は周期の読みとり位置が最大値の読みとり位置と異なることを示す。

② 最大値の読みとりは下図のように行ない、最大値を含んで零線を切る長さを図のように周期とした。

③ スケールオーバーしたものでは記録された波形のうち、読みとれるものの最大値を採用した。




表-2 DH-1_{max} > 200 μ の地震記録




図-16 天端における変位、加速度と法尻における変位、加速度との比
(No.8~No.250のうち $DH-1 > 200H$ のもののみ 36例について)









図-17 周期の頻度分布 (No. 2 ~ No. 251)

生データの地震波形ならびに最大値、周期の読み取りの様子を示すように数例の生データが巻末に付図として掲げられている。

5. 簡単な解析結果

記録番号№251までの地震記録のなかで比較的大きなもの(DH-1の最大片振幅が 200μ 以上のもの)36例について整理した結果が表-2である。

36例の地震記録について、変位、加速度を天端と法尻でくらべてみると図-16のようになる。図中斜線を施した部分の平均値は図に示したとおりである。平均値の算出にはスケールオーバーした記録の比および、比の値が0.5以下または2.1以上のものは含まれていない。比の値が0.5以下または2.1以上のものを除いた理由は、これらの値が測定されたときに地震計が故障した疑いがあるからである。

図-17に記録番号№251までの各記録の周期の代表値の頻度分布が示されている。

これらの図から次のことがわかる。

- (1) 水平変位、水平加速度は法尻より天端の方が大きい。
- (2) 鉛直加速度は法尻の方が大きい。
- (3) 周期は天端の方が長い。





記録番号№267以降のものはDH-1、DH-2とも堤防横断方向の水平変位が観測、記録されているがこれらの記録について、天端と法尻、天端と基盤の比を求めてみると図-18～図-20に示すようである。加速度の比については記録番号№258～№307までのものがこれらの図に収められている。

これらの図において基盤の測定記録の数が少ないため、基盤と天端の比を、天端と法尻との比とくらべて論じることができない。しかしながら図-16～図-17について前述したような天端の揺れ方はこれらの図においても現れているようである。

6. あとがき

この地震観測は、記録紙の交換、測定機器の保守点検を北陸地産千曲川工事事務所調査課が担当し、測定記録の読みとり、整理を土木研究所土質研究室が担当して行なわれた。

簡単な解析結果の項では、№251までの地震記録だけが対象として述べられたが、その後の記録も含めてさらに解析をすすめた後にもっと詳しい報告がなされるであろう。



図一 18 天端における変位と法尻、基盤における変位との比 (No.267~No.307の地震記録について)




図-19 天端における水平加速度と法尻、基盤における水平加速度との比
(No.252~No.307の地震記録について)







図-20 天端における鉛直加速度と法尻、基盤における鉛直加速度との比


7. 付図および付表

オシロベーパーの読み取りは次のようにして行なわれた。

- (1) 地震計の設置場所とこれを表わす記号は次の表-3 のようである。
- (2) 各オシロベーパーの較正值の記録における零線あるいは無負荷状態のときの記録を以って、読み取りの基準線とした。
- (3) 基準線を右向きにとったとき基準線の上にある記録を正とし、下を負とする。(付図参照)
各記録の正負と地震の振動の向きとの関係は表-3 に示されたとおりである。
- (4) 読み取り事項は各記録の正および負の最大片振幅ならびに周期の3項目である。
- (5) 振幅が大きすぎて記録紙の外にスケールオーバーしたものは、記録紙の外に出ない値の最大値をとり、付表においてはカッコ書きして記入されている。
- (6) 周期の読み取りは正または負の最大片振幅を読みとった位置で行ない、これを含む一周期の波形のうち両振幅の長い側の波形が基準線を切る長さから周期が求められた。
- (7) 周期の読みとり位置はオシロベーパーの上で、記録開始の位置から5 cm 以内にあるときはその後の極大振幅を示す位置で前記と同様にして周期の読み取りが行なわれた。このときは付表においてその値はカッコ書きして記されている。
- (8) なお、付表中で記入のないものは記録が微少であったため読み取りを省略されたものである。


記 号	設 置 場 所	測 定 項 目	振 動 の 方 向					
			記録番号 № 1 ~ № 251		記録番号 № 252 ~ № 266		記録番号 № 267 ~ № 307	
			正	負	正	負	正	負
DH-1	天 端	水平変位	上流向き	下流向き	上流向き	下流向き	右岸向き	左岸向き
DH-2	法 尻		上流向き	下流向き	右岸向き	左岸向き	右岸向き	左岸向き
DH-3	基 盤				右岸向き	左岸向き	右岸向き	左岸向き
AH-1	天 端	水平加速度	左岸向き	右岸向き	左岸向き	右岸向き	左岸向き	右岸向き
AH-2	法 尻		左岸向き	右岸向き	左岸向き	右岸向き	左岸向き	右岸向き
AH-3	基 盤				左岸向き	右岸向き	左岸向き	右岸向き
AV-1	天 端	鉛直加速度	下向き	上向き	下向き	上向き	下向き	上向き
AV-2	法 尻		下向き	上向き	下向き	上向き	下向き	上向き
AV-3	基 盤				下向き	上向き	下向き	上向き

表 - 3 測定記録の振動方向




付 図 -1


No. 52 の 1 10-19 0:04




10-19 0:04



付図-2
NO. 52の2 10-19 0:04




-2
202 10-19 0:04




付圖-3


N0.54 10-18 9:32




0-18 8:32



付四-4
NO. 55 10-19 9:38




10-19 9:38



付図-5

No.66 10-23 11:14



23 11:14

付表 - 1

天端水平変位 (DH-1) の記録

(No 2 ~ No 307)

DH-1

記録 No	月日時刻	校正 係数	正			負			周期 ($k=1.26 \times 10^{-2} \text{ sec/cm}$)		
			観取值 mm	変位 μ		観取值 mm	変位 μ		観取值 mm	1/100 Sec	
2	S41.10. 8.19.32	12.56	1.0	12.7		1.4	12.7		15.8	2.00	
3	" " 20.45		1.8	22.8		2.8	35.4		(16.0)	2.02	
4	" " 23.09		2.1	26.6		3.0	27.9		(14.6)	1.84	
5	" " 23.14		5.2	65.9		3.8	48.0		25.8	3.26	
6	" 10. 9.10.09		3.8	48.1		5.0	57.9		(17.2)	2.17	
7	" 10. " 14.12		5.6	70.8		6.9	87.3		(19.8)	2.50	
8	" 10.10. 6.07		17.4	220.0		25.0	316.0		(20.9)	2.64	
9	" " 17.56		3.4	43.1		5.1	64.6		(18.8)	2.38	
10	" " 21.17		4.2	53.2		4.0	50.7		(20.0)	2.53	
11	" 10.11. 1.33		1.9	24.0		2.0	25.3		(14.4)	1.82	
12	" " 1.46		5.7	72.2		10.2	128.9		16.8	2.12	
13	" " 2.19		2.5	31.6		2.7	34.1		(14.0)	1.77	
14	" " 4.03		5.6	71.0		4.0	50.6		(17.2)	2.17	
15	" " 4.06		5.6	"		4.4	55.6		22.2	3.69	
16	" " 22.03		5.2	65.8		3.2	40.4		25.5	3.22	
17	" " 22.12		2.4	30.3		2.0	25.3		(14.4)	1.82	
18	" 10.12. 1.22		2.2	27.8		1.5	18.9		(15.6)	1.97	
19	" " 3.36		14.5	183.3		38.2	484.0		(21.0)	2.65	
20	" " 5.46		2.2	27.8		1.8	22.7		21.0	2.65	
21	" " 7.17		2.8	35.4		2.0	25.3		(17.0)	2.15	
22	" " 7.19		2.2	27.8		2.6	32.9		(16.5)	2.08	
23	" " 9.03		2.8	35.4		2.4	30.3		14.6	1.84	
24	" " 15.32	13.50	1.5	20.3		2.5	33.8		17.3	2.18	
25	" " 15.39		2.8	37.8		2.4	32.4		22.6	2.86	
26	" " 15.49		3.1	41.8		1.4	18.9		(16.4)	2.07	
27	" " 19.05		3.8	51.3		2.4	32.4		(22.7)	2.87	
28	" 10.13. 0.08		3.0	40.5		2.5	33.8		(16.7)	2.11	
29- 1	" " 6.02		(21.8)	274.0		(89.7)	1215.0		39.0	4.93	
29- 2	" " "		28.2	380.5		29.8	402.5		55.2	6.97	
29- 3	" " "		14.2	190.5		16.5	223.0		77.5	9.79	
30	" " 7.40		11.8	159.3		10.1	136.3		110.4	14.44	
31	" " 11.06		3.9	52.6		3.3	44.7		20.8	2.63	
32	" " 11.54		5.6	75.7		4.5	60.8		(19.6)	2.48	
33	" " 17.55		2.2	28.7		1.2	16.2		(14.5)	1.83	
34	" " 18.13		16.4	221.5		15.3	206.5		(20.3)	25.6	
35	" " 20.00		1.8	24.3		1.8	24.3		17.2	2.17	

記錄 點	月 日 時 刻	校正 係 數	正			負			周 期 $\alpha = 1.26 \times 10^{-2} \text{ sec/mm}$		
			讀取值 mm	變 位 μ		讀取值 mm	變 位 μ		讀取值 mm	$\sqrt{100}$ sec	
36	S41.10.13.22.10	13.50	2.4	52.4		2.5	53.8		31.4	3.97	
37	" " 23.52		3.8	51.3		3.4	45.9		(14.4)	18.2	
38	" " 10.14.2.29		2.9	59.2		2.8	57.8		(21.0)	26.5	
39	" " 7.55		2.6	35.1		2.8	37.8		(15.2)	19.2	
40	" " 8.16		5.3	71.6		4.9	66.3		36.3	44.6	
41	" " 14.03		10.2	137.7		11.6	156.5		19.6	24.7	
42	" " 14.23		5.4	73.1		6.0	81.2		52.5	40.8	
43	" " 17.53		4.2	56.8		2.8	37.8		(17.6)	22.2	
44	" " 10.16.20.06	13.15	4.2	55.2		4.4	58.0		21.0	26.5	
45	" " 10.17.13.41		5.0	65.8		8.6	113.5		(22.0)	27.8	
46	" " 10.18.3.54		1.7	22.4		1.9	25.0		17.4	22.0	
47	" " 5.56		2.6	34.2		2.2	28.9		51.6	39.9	
48	" " 7.41		5.6	73.8		5.6	73.8		18.0	22.7	
49	" " 10.48		4.2	55.2		4.1	54.1		(23.0)	28.1	
50	" " 12.07		5.0	65.8		3.8	50.2		(19.8)	25.0	
51	" " 22.42		2.0	26.3		1.8	23.7		58.4	48.5	
52- 1	" " 10.19.0.04		(26.6)	350.0		(55.2)	740.0		(48.6)	61.4	
52- 2	" " "		(27.7)	364.0		27.8	365.5		47.1	59.5	
52- 3	" " "		8.8	116.0		13.7	180.5		(65.6)	82.9	
53	" " 5.59		11.2	147.5		8.0	105.4		(30.6)	38.6	
54	" " 9.32		19.8	260.5		46.0	604.9		(18.8)	23.7	
55	" " 9.38		26.3	346.0		28.0	368.5		(23.1)	29.2	
56	" " 16.17	12.65	0.7	8.9		0.7	8.9		20.8	26.3	
57	" " 22.07		1.4	17.7		1.8	22.8		(25.0)	31.6	
58	" " 10.20.1.33		5.0	63.4		7.3	92.5		30.7	38.8	
59	" " 2.12		3.2	40.4		2.4	30.4		(22.4)	28.3	
60	" " 10.21.19.42		5.0	63.4		4.8	60.7		(12.4)	15.7	
61	" " 21.54		13.8	174.5		10.6	134.0		16.2	20.5	
62	" " 10.22.1.16		3.8	48.1		5.7	72.2		17.4	22.0	
63	" " 1.38		8.2	104.3		10.6	134.0		18.4	23.2	
64	" " 11.36		2.0	25.0		2.4	30.4		(23.2)	29.3	
65	" " 13.22		1.1	13.9		1.4	17.7		18.6	23.5	
66	" " 10.23.11.14		(29.1)	368.0		(73.4)	931.0		34.8	44.0	
67- 1	" " 11.15		23.9	302.5		15.4	195.0		(47.8)	60.4	
67- 2	" " "		14.5	183.5		8.5	107.5		71.4	90.2	
68	" " 11.30		1.8	22.8		1.8	22.75		17.6	22.2	
69	" " 14.41		15.6	197.5		19.9	252.0		(24.8)	31.3	
70	" " 23.43		3.2	40.5		3.0	37.9		(20.8)	26.3	
71	" " 10.24.20.59		1.8	22.8		1.7	21.5		14.2	18.0	

記錄 No	月 日 時 刻	校正 係數	正			負			周期 $k=1.26 \times 10^{-1} \text{sec/mm}$		
			読取值 mm	変 位 μ		読取值 mm	変 位 μ		読取值 mm	1/100 sec	
72	84.10.25. 5.45	12.65	3.4	43.0		3.4	43.0		14.6	18.4	
73	" " 6.21		4.3	54.4		3.4	43.0		(15.2)	19.2	
74	" " 18.02		1.6	20.2		1.9	24.0		15.4	19.5	
75	10.26. 1.29		1.8	22.8		1.8	22.8		15.7	19.8	
76	" " 1.31		3.6	45.6		4.4	55.7		16.2	20.5	
77- 1	" " 3.09		(18.9)	239.0		(69.0)	875.0		(93.9)	118.5	
77- 2	" " "		(29.5)	373.0		47.4	600.0		103.5	130.5	
77- 3	" " "		26.7	538.0		25.6	324.0		(156.6)	172.5	
77- 4	" " "		18.7	236.5		18.2	230.0		(122.6)	155.0	
77- 5	" " "		16.4	207.5		18.8	238.0		132.2	167.0	
78	" " 3.10		18.7	236.5		20.5	259.0		115.0	145.1	
79	" 10.27. 0.09	14.90	3.8	56.6		2.0	22.8		21.4	27.0	
80	" " 0.13		4.8	71.5		4.8	71.5		(18.0)	22.7	
81	" " 10.08		5.1	76.0		4.1	61.1		16.7	21.1	
82	" " 11.25		2.0	29.8		2.9	43.2		15.3	19.3	
83	" " 12.51		13.4	202.5		15.4	229.5		(31.3)	39.5	
84	" " 12.52		4.2	62.6		2.4	35.8		(27.0)	34.1	
85	" 10.28. 6.39		1.6	23.8		1.8	26.8		16.6	21.0	
86	" " 6.09		2.4	35.8		2.2	32.8		(19.0)	24.0	
87	" " 16.52		2.4	35.8		2.6	38.7		29.4	57.1	
88	" " 17.07		3.0	44.7		3.8	56.6		16.4	20.7	
89	" " 17.27		3.9	58.1		3.9	58.1		26.6	33.6	
90	" " 20.04		2.4	35.8		1.3	19.4		(19.5)	24.6	
91- 1	" " "		17.0	253.0		20.6	307.0		(47.6)	60.1	
91- 2	" " "		7.4	110.5		5.6	83.4		40.2	50.8	
92	" " 21.34		2.0	29.8		2.6	38.7		(23.0)	29.1	
93	" " 23.13		2.5	37.3		2.6	38.7		(23.4)	28.6	
94	" 10.29. 7.42		2.6	38.7		2.4	35.8		18.2	23.0	
95	" " 12.08		4.0	59.6		3.4	50.7		(17.3)	21.9	
96	" " 20.29		1.8	26.8		1.6	23.8		16.0	20.2	
97	" 10.30. 10.15		2.7	40.3		2.7	40.3		21.4	27.0	
98	" " 11.07		1.2	17.9		1.4	20.9		18.0	22.7	
99	" " 19.43		3.8	56.6		5.0	74.5		20.0	25.3	
100	" " 20.19	12.84	5.4	83.5		6.4	95.4		16.4	20.7	
101	" 10.31. 2.44		6.6	98.4		5.2	77.5		(11.9)	15.0	
102	" " 14.02		5.4	69.3		7.2	92.4		(43.5)	55.0	
103	" 11. 1.10.07		6.0	77.0		8.0	102.6		17.8	22.5	
104	" " 23.55		9.0	115.7		6.6	84.7		(19.4)	24.5	
115	" 11.14. 12.44		1.9	24.4		3.2	41.1		13.0	16.4	

記 録 No	月 日 時 刻	数 正 係 数	正			負			周期($k=1.26 \times 10^{-3}$ sec/mm)	
			読取值 mm	変 位 μ		読取值 mm	変 位 μ		読取值 mm	1/100 sec
116	S41.11.14.15.07	128.4	1.8	23.1		2.6	33.4		16.8	21.2
117-1	" " 15.48		(17.3)	222.0		51.4	660.0		(27.2)	34.4
117-2	" "		3.8	48.8		3.3	42.3		(23.5)	29.7
118	" " 16.10		4.3	55.2		3.8	48.8		(14.2)	17.9
119	" " 17.54		1.4	18.0		1.3	16.7		9.1	11.5
120	" 11.15. 0.25		2.6	33.4		2.1	26.9		(15.8)	20.0
121	" " 1.04		0.8	10.3		1.1	14.1		(22.4)	28.3
122	" " 2.12		1.2	15.4		1.2	15.4		18.0	22.7
123	" " 4.03		4.8	61.6		5.0	64.2		(18.2)	23.0
124	" " 9.00		1.8	23.1		1.6	20.5		(29.6)	37.4
125	" " 13.45		0.8	10.3		1.0	12.8		19.9	25.1
126	" " 17.50		6.7	86.0		1.3	16.7		(20.6)	26.0
127	" " 17.57		1.3	16.7		1.3	16.7		14.2	17.9
128	" " 18.22		1.1	14.1		1.3	16.7		15.5	19.6
129	" " 18.36		0.5	6.4		0.9	11.6		(15.8)	20.0
130	" " 18.56		1.2	15.4		1.4	18.0		15.6	19.7
131	" 11.16. 2.48		1.4	18.0		1.4	18.0		17.2	21.7
132	" 11.20. 4.21	119.0	1.4	16.7		1.9	22.6		(20.8)	26.3
133	" " 14.55		1.3	15.5		1.6	19.1		(18.6)	23.5
134-1	" " 17.23		13.0	154.7		15.2	181.0		38.0	48.0
134-2	" " "		2.8	33.3		1.8	21.4		40.0	50.5
135	" " 17.28		2.0	23.8		3.2	38.1		21.8	27.6
136	" " 17.43		2.8	33.3		3.0	35.7		22.0	27.8
137	" " 19.24		2.9	34.5		4.4	52.4		34.0	43.0
138	" 11.21.11.09		0.8	9.5		1.0	11.9		(13.4)	16.9
139	" " 11.51		1.4	16.7		2.4	28.6		(21.2)	26.8
140	" 11.22.19.48		4.2	50.0		4.4	52.4		25.0	31.6
141	" " 21.44		5.6	66.6		5.4	64.3		(18.6)	23.5
142	" 11.23. 9.06		18.0	214.0		18.9	225.0		(31.0)	39.1
143	" " 12.29		1.4	16.7		1.6	19.1		19.0	24.0
144	" " 16.35		1.0	11.9		1.0	11.9		14.8	18.7
145	" " 22.34		0.8	9.5		1.6	19.1		14.2	17.9
146	" 11.24. 0.50		0.8	9.5		1.6	19.1		15.3	19.3
147	" " 6.29		3.2	38.1		2.8	33.3		(17.7)	22.4
148-1	" " 7.40		(17.5)	208.0		40.2	478.0		(15.0)	18.9
148-2	" " "		3.0	35.7		2.8	33.3		(39.6)	50.0
149	" " 16.10		16.3	194.0		14.0	156.5		(20.8)	26.3
150	" " 20.52		4.4	52.3		5.8	69.0		15.3	19.3
151	" " 20.57		2.0	23.8		1.5	17.8		(16.2)	20.5

記錄 №	月日時刻	校正 係數	正			負			周期 ($k=1.24 \times 10^{-2}$ sec/mm)	
			読取值 mm	変位 μ		読取值 mm	変位 μ		読取值 mm	1/100 sec
152	841.11.24.21.49	11.90	2.4	28.6		1.7	20.2		(14.3)	18.1
153	" " 22.06		7.0	83.3		2.2	26.2		(18.4)	23.2
154	" 11.25. 2.04		(17.1)	203.5		29.0	345.0		39.8	50.3
155	" " 14.36		2.7	32.1		2.0	23.8		21.1	26.7
156-1	" 12. 1.18.34		0.8	9.5		1.1	13.1		20.5	25.9
156-2	" " "		0.6	7.1		0.6	7.1		8.0	10.1
159	" 12. 3. 8.06		18.8	223.5		29.5	351.0		(16.2)	20.5
160-1	" " 8.07		2.0	23.8		3.6	42.8		48.8	61.6
160-2	" " "		0.8	9.5		1.7	20.2		(16.2)	20.5
161	" " 8.08		5.6	66.6		6.0	71.5		16.4	20.7
162	" " 12.34		1.0	11.9		1.6	19.1		17.4	22.0
163	" " 13.21		0.9	10.7		1.3	15.5		(12.4)	15.7
164	" " 13.29		1.7	20.2		2.1	25.0		15.6	19.7
165	" " 13.33		1.2	14.3		1.2	14.3		15.8	20.0
166	" " 13.34		0.8	9.5		0.6	7.1		12.7	16.0
167	" " 13.35		2.4	28.6		3.1	36.9		(18.7)	23.6
168	" " 14.24	12.50	2.8	35.0		2.6	31.3		(25.0)	31.6
169	" " 19.57		1.9	23.7		1.9	23.7		18.7	23.6
170	" 12. 4.12.04		3.1	38.7		3.1	38.7		24.0	30.3
171	" 12. 5. 3.39		15.2	190.0		14.0	175.0		34.2	43.2
172	" " 4.25		4.9	61.2		6.4	80.0		18.4	23.2
173	" 12. 6. 6.19		1.0	12.5		6.8	10.8		(15.7)	19.8
174	" " 6.57		1.2	15.0		2.6	31.3		14.4	18.2
175	" " 12.19		10.7	133.7		5.0	62.5		(18.4)	23.2
176-1	" " 22.33		(16.2)	202.5		30.0	375.0		37.8	47.7
176-2	" " "		3.8	47.5		4.6	57.5		34.6	43.7
177	" " 22.46		0.8	10.0		1.0	22.5		(14.0)	17.7
178	" 12. 7. 2.50		1.2	15.0		1.2	15.0		16.0	20.2
179	" " 13.26		0.6	7.5		0.8	10.0		(16.1)	20.3
180	" " 15.40		1.0	12.5		0.9	11.3		14.6	18.4
181	" " 21.15		1.0	12.5		1.2	15.0		(9.2)	11.6
182	" 12. 8. 8.10		1.1	13.8		0.9	11.3		41.6	52.8
183	" " 8.37		1.8	22.5		4.1	51.2		19.8	25.0
184	" " 12.49		26.8	335.0		28.0	350.0		(34.8)	43.9
185	" " "		1.6	20.0		2.3	28.7		52.8	66.6
186	" " 13.22		1.2	15.0		0.8	10.0		15.6	19.7
187	" " 14.29		4.0	50.0		3.6	45.0		22.8	28.8
188	" " 23.49		0.8	10.0		1.2	15.0		(13.6)	17.2
189	" 12. 9.15.09	128.2	0.8	10.3		1.8	23.1		(15.8)	20.0

記錄 No	月日時刻	校正 係數	正			負			周期($K=1.26 \times 10^{-2}$ sec/cm)		
			読取値 mm	姿位 μ		読取値 mm	姿位 μ		読取値 mm	1/100 sec	
190	841.12. 9.21.13	12.82	1.7	21.8		2.6	33.4		17.2	21.7	
191	" " 23.08		1.0	12.8		1.4	18.0		18.0	22.7	
192	" 12.10.18.18		0.8	10.3		1.4	18.0		18.0	22.7	
193	" " 12.07		0.7	9.0		1.0	12.8		(15.4)	19.5	
194	" " 12.24		0.6	7.7		1.3	16.7		(15.3)	19.3	
195	" 12.11. 0.16		1.6	20.5		1.8	23.1		17.2	21.7	
196	" " 13.31		0.6	7.7		1.2	15.4		(23.8)	30.1	
197	" " 13.39		3.5	44.9		3.2	41.1		25.2	31.8	
198	" " 21.11		0.6	7.7		1.6	20.5		16.2	20.6	
199-1	" 12.12. 1.12		23.8	305.5		24.2	310.5		(21.2)	26.8	
199-2	" " "		5.4	69.3		3.0	38.5		15.0	18.9	
200-1	" " 5.14		6.9	88.5		11.0	141.0		(39.4)	49.8	
200-2	" " "		3.0	38.5		2.2	28.3		(40.2)	50.7	
201	" " 5.45		1.8	23.1		4.6	59.0		(13.2)	16.7	
202	" " 11.32		1.4	18.0		1.8	23.1		(18.0)	22.7	
203	" " 11.54		0.8	10.3		1.2	15.4		(14.9)	18.6	
204	" 12.13. 5.43		1.6	20.5		1.9	24.4		(16.9)	21.4	
205	" " 8.05		0.6	7.7		1.2	15.4		19.2	24.3	
206	" 12.14. 0.14		1.8	23.1		2.2	28.3		(13.8)	17.4	
207	" " 4.38		1.6	20.5		2.0	25.7		23.6	29.8	
208	" " 10.56	12.20	1.2	14.6		1.2	14.6		14.8	18.7	
209	" " 12.35		(17.5)	213.5		53.3	650.0		(24.4)	30.6	
210	" " "		2.4	29.3		5.2	63.4		(46.5)	58.7	
211	" " 15.01		34.6	422.0		47.0	573.0		(17.4)	22.0	
212	" 12.15. 5.18		33.8	412.0		34.0	415.0		(16.2)	20.5	
213	" " 17.50		3.4	41.5		4.0	48.8		(17.0)	21.5	
214	" 12.16.10.45		1.5	18.3		1.5	18.3		15.6	19.7	
215	" " 14.20		1.4	17.1		1.4	17.1		16.4	20.7	
216	" " 17.04		1.6	19.5		1.6	19.5		15.0	18.9	
217	" " 18.37		1.8	22.0		1.7	20.7		22.7	28.7	
219	" 12.17. 1.31		2.2	26.8		2.0	24.4		"		
221	" " 11.12		0.8	9.8		0.8	9.8		15.8	20.0	
223	" 12.18. 2.42		0.9	11.0		1.6	19.5		"		
226	" " 11.28		2.0	24.4		2.2	26.8		17.0	21.5	
227	" " 17.52		2.2	26.8		1.6	19.5		(18.4)	23.2	
228	" 12.19.18.41		1.8	22.0		1.8	22.0		22.8	28.8	
229	" 12.26.13.05	12.50	13.8	172.5		7.4	92.5		(14.8)	18.7	
230	" 12.28. 1.41		1.2	15.0		1.2	15.0		14.2	17.9	
231	" 12.30.15.18		9.4	117.8		9.0	112.8		(24.6)	31.1	

記錄 No	月日時刻	校正 係數	正			負			周波長 $\lambda = 1.26 \times 10^{-2} \text{ sec/nm}$	
			讀取值 nm	變位 μ		讀取值 nm	變位 μ		讀取值 (sec)	1/100 sec
232	S41.12.30.15.28	12.50	8.8	110.5		3.2	40.0		(17.2)	21.7
233	" 12.31.23.42		6.4	80.0		12.0	150.0		(22.2)	28.0
234	S42. 1. 3. 5.32		1.0	12.5		2.0	25.0		15.5	19.6
235	" 1. 4. 3.05		(13.4)	167.5		20.8	260.0		19.0	24.0
236	" 1. 5.15.36		3.3	41.3		3.6	45.0		(22.2)	28.0
237	" 1. 6. 4.33		5.8	72.5		6.1	76.3		16.2	20.5
238	" 1. 7. 2.10		1.0	12.5		1.5	16.3		14.6	18.4
239	" " 13.18		0.9	11.3		1.0	12.5		(3.6)	4.5
240	" " 20.49		13.0	162.5		9.8	122.8		67.8	85.6
241	" 1. 8. 5.05		2.4	30.0		2.8	35.0		(20.4)	25.8
242	" " 13.23		12.4	155.0		16.0	200.0		(19.8)	25.0
243	" 1.11.13.32		2.6	32.5		3.8	47.5		(14.2)	17.9
244	" 1. 9.15.31		1.8	22.5		2.6	32.5		(29.4)	37.1
245	" " 16.38		1.6	20.0		2.6	32.5		(20.3)	25.6
246	" 1.10.11.51		1.6	20.0		1.7	21.3		(26.2)	33.8
247	" 1.11. 2.25		5.3	66.3		5.6	70.0		31.2	39.4
248	" " 15.58		0.5	6.3		0.6	7.5		16.4	20.7
249	" " 22.45		1.9	23.8		1.7	21.3		31.2	38.1
250-1	" 1.12.21.15		(16.6)	207.5		31.8	397.5		18.4	23.2
250-2	" " "		11.2	140.0		9.4	117.8		75.9	95.8
250-3	" " "		5.1	63.8		5.6	70.0		102.4	129.6
251	" 1.13. 4.52		3.6	45.0		0.5	62.5		(17.0)	21.5
258	" 1.12.15.33	12.20	1.4	17.1		2.4	29.3		56.2	73.3
259	" " "		4.0	48.8		6.0	73.2		30.2	38.1
260	" " 12.47		1.8	21.9		2.0	24.4		16.0	20.2
261	" 1.20. 8.28		5.2	63.4		12.4	151.2		13.6	17.1
262	" 1.21.22.54		2.6	31.7		1.8	21.9		21.2	26.7
263	" " 22.55		1.4	17.1		1.4	17.1		13.0	16.4
264	" 1.22.15.19		4.4	53.7		2.8	34.1		14.0	17.6
265	" 1.23. 2.13		2.0	24.4		2.2	26.8		16.6	20.9
266	" 1.23.10.47		1.8	21.9		1.6	19.5		12.8	16.1
267	" 1.23.15.53	12.82	2.0	25.6		1.6	20.5		15.4	19.4
268	" 1.23.19.26		2.4	30.8		2.4	30.8		17.0	21.4
269	" 1.24. 5.47		4.8	61.5		6.0	76.9		14.6	18.4
270	" " 17.57		5.4	69.2		9.2	118.0		22/100	
271	" 1.25.14.39		6.6	84.6		3.0	38.5		225/100	
272	" " 15.53		1.4	17.9		1.4	17.9		11/100	
273	" 1.26. 5.56		19.6	251.9		12.4	159.0		195/100	
274	" " 5.59		5.4	69.2		3.4	43.6		16/100	

[illegible]

付表 - 2

法尻水平変位 (DH-2) の記録

(No. 2 ~ No. 307)

DH-2

記録 No	月 日 時刻	校正 係数	正			負			周期 ($k=1.26 \times 10^{-2}$ sec/mm)	
			読取値 mm	変位 μ		読取値 mm	変位 μ		読取値 mm	1/100 sec
2	S 41.10. 8.19.32	16.40	0.7	11.5		0.8	13.1		(11.0)	13.9
3	" " 20.45		2.2	36.1		1.7	27.9		(11.0)	13.9
4	" " 25.09		1.1	18.0		1.3	21.3		(7.6)	9.6
5	" " 23.14		3.1	50.8		3.1	50.8		30.0	37.9
6	" 10. 9.10.09		2.9	47.6		2.2	36.1		(5.5)	6.9
7	" " 14.12		3.3	54.1		3.1	50.8		30.0	37.9
8	" 10.10. 6.07		8.0	131.2		1.4	269.0		(40.6)	51.3
9	" " 17.36		2.0	32.8		2.3	37.7		(25.3)	31.9
10	" " 21.17		1.6	26.2		1.8	29.5		(16.0)	20.2
11	" 10.11. 1.33		1.1	18.0		0.8	13.1		9.7	12.3
12	" " 1.46		3.0	49.2		1.8	29.5		13.3	16.8
13	" " 2.19		1.2	19.7		1.1	18.0		(12.8)	16.2
14	" " 4.03		3.2	52.5		3.4	55.7		(17.4)	22.0
15	" " 4.06		2.8	45.9		4.0	65.6		(26.8)	33.8
16	" " 22.03		2.4	39.4		2.4	39.4		(7.9)	10.0
17	" " 22.12		1.6	26.2		1.2	19.7		(8.8)	11.1
18	" 10.12. 1.22		1.5	24.6		1.4	23.0		(12.6)	15.9
19	" " 3.36		11.8	193.5		15.8	259.0		(14.8)	18.7
20	" " 5.46		1.2	19.7		1.6	26.2		(7.5)	9.5
21	" " 7.17		1.2	19.7		1.0	16.4		(13.5)	17.1
22	" " 7.19		1.2	19.7		0.8	13.1		(12.0)	15.2
23	" " 9.03		1.5	24.6		2.0	32.8		14.2	17.9
24	" " 15.32	17.25	1.1	19.0		1.2	20.7		14.4	18.2
25	" " 15.39		1.1	19.0		1.6	27.6		(26.7)	33.7
26	" " 15.49		1.8	31.1		1.7	29.3		(7.2)	9.1
27	" " 19.05		2.2	38.0		1.6	27.6		(9.6)	12.1
28	" 10.13. 0.09		2.4	41.4		1.4	24.2		(13.7)	17.3
29-1	" " 6.02		(38.8)	670.0		(7.3)	126.0		53.5	42.3
29-2	" " "		21.6	373.0		18.6	321.0		58.4	73.7
29-3	" " "		8.1	139.7		10.2	176.0		87.8	110.9
30	" " 7.40		8.0	138.0		5.0	86.3		110.7	140.0
31	" " 11.06		2.4	41.4		1.6	27.6		(26.6)	33.6
32	" " 11.54		2.8	48.3		2.3	39.7		(27.6)	34.9
33	" " 17.55		1.0	17.3		0.5	8.6		11.0	13.9
34	" " 18.13	17.25	12.2	210.5		12.4	214.0		(25.7)	32.4
35	" " 20.00		1.0	17.3		0.9	15.5		(10.8)	13.6

記錄 No	月 日 時刻	校正	正			負			周期 ($k=1.26 \times 10^{-2} \text{ sec/mm}$)		
		係數	読取值 mm	変位 μ		読取值 mm	変位 μ		読取值 mm	1/100 sec	
36	S 41.10.13.22.10	17.25	1.6	27.6		2.3	39.7		(27.6)	3.49	
37	" " 23.52		2.8	48.3		2.0	34.5		(14.5)	18.3	
38	" " 10.14. 2.29		1.5	25.9		1.5	25.9		(26.0)	32.8	
39	" " " 7.55		1.2	20.7		2.0	34.5		(12.3)	15.5	
40	" " " 8.16		3.4	58.7		2.5	43.2		34.6	43.7	
41	" " " 14.03		5.2	89.7		5.8	100.0		15.8	19.9	
42	" " " 14.23		3.5	60.4		3.3	57.0		30.6	38.6	
43	" " " 17.53		2.1	36.2		1.6	27.6		(13.9)	17.6	
44	" " 10.16.20.06	16.12	2.6	41.9		3.2	51.6		19.4	24.5	
45	" " 10.17.13.41		3.0	48.4		3.4	54.8		(27.6)	34.9	
46	" " 10.18. 3.54		2.1	33.9		2.0	32.3		(9.6)	12.1	
47	" " " 5.56		1.8	29.0		1.2	19.3		(31.0)	39.2	
48	" " " 7.41		3.5	56.5		2.9	46.8		(16.2)	20.5	
49	" " " 10.48		3.4	54.9		3.0	48.4		(9.8)	12.4	
50	" " " 12.07		3.8	61.3		4.6	74.2		(20.7)	26.1	
51	" " " 22.42		1.4	22.6		1.6	25.8		29.5	37.3	
52-1	" " 10.19. 0.04		(24.8)	400.0		49.8	804.0		24.2	30.6	
52-2	" " " "		15.8	254.9		18.8	303.5		48.1	60.7	
52-3	" " " "		5.4	87.1		7.4	119.3		(81.6)	103.0	
53	" " " 5.59		7.0	112.9		6.8	109.7		(33.5)	42.3	
54	" " " 9.32		15.8	254.9		12.6	203.0		(22.6)	28.5	
55	" " " 9.36		10.7	172.8		8.7	140.2		(45.5)	57.5	
56	" " " 16.17	16.40	0.4	6.5		0.4	6.5		23.6	29.8	
57	" " " 22.07		1.2	19.7		1.4	23.0		8.0	10.1	
58	" " 10.20. 1.33		3.1	50.8		3.0	49.2		32.4	40.9	
59	" " " 2.12		2.8	45.9		2.0	32.8		(23.5)	29.7	
60	" " 10.21.18.42		1.4	23.0		2.8	45.9		(9.0)	11.4	
61	" " " 21.54		6.4	105.0		3.2	52.5		13.8	17.4	
62	" " 10.22. 1.16		3.9	64.0		2.6	42.7		(19.6)	24.7	
63	" " " 1.38		7.2	118.0		4.6	75.5		(21.4)	27.0	
64	" " " 11.36		0.7	11.5		1.3	21.3		16.6	21.2	
65	" " " 13.22		0.6	9.8		0.8	13.1		18.2	23.0	
66	" " 10.23.11.14		(34.8)	571.0		58.3	956.0		24.6	31.1	
67-1	" " " 11.15		16.1	264.0		9.0	147.5		(45.9)	58.0	
67-2	" " " "		9.1	149.2		4.6	75.5		(82.2)	103.8	
68	" " " 11.30		1.2	19.7		1.1	18.1		(9.4)	11.9	
69	" " " 14.41		11.6	190.2		7.6	24.5		(26.9)	34.0	
70	" " " 23.43		1.4	23.0		1.8	29.5		(16.2)	20.5	
71	" " 10.24.20.59		1.4	23.0		1.8	29.5		(9.0)	11.4	

記錄 №	月 日 時刻	校正 係數	正			負			周期 ($k=1.26 \times 10^{-2} \text{ sec/mm}$)	
			読取值 mm	変 位 μ		読取值 mm	変 位 μ		読取值 mm	1/100 sec
72	S 41.10.25 5.45	16.40	2.0	32.8		1.3	21.3		(11.2)	14.1
73	" " 6.21		2.8	45.9		2.2	36.1		(9.7)	12.3
74	" " 18.02		0.8	13.1		1.0	16.4		(10.0)	12.6
75	" 10.26 1.29		1.5	24.6		1.8	28.5		(9.4)	11.9
76	" " 1.31		2.2	36.1		1.9	31.2		12.0	21.5
77-1	" " 3.09		(23.5)	365.5		61.5	1008.0		7.88	9.26
77-2	" " "		21.5	352.5		26.2	430.0		9.20	16.2
77-3	" " "		14.2	238.0		15.2	249.2		55.4	70.0
77-4	" " "		9.0	147.5		10.6	177.1		118.4	149.5
77-5	" " "		7.9	129.5		10.2	167.2		134.2	169.5
78	" " 3.10		8.6	141.0		12.8	210.0		(11.24)	142.0
79	" 10.27 0.09	16.67	1.8	30.0		1.3	21.7		40.5	51.2
80	" " 0.13		3.0	50.0		1.6	26.7		(11.2)	14.1
81	" " 10.08		2.4	40.0		2.7	45.0		(33.6)	42.5
82	" " 11.25		1.8	30.0		1.0	16.7		(18.4)	23.2
83	" " 17.51		6.7	111.7		7.4	123.2		27.0	34.1
84	" " 17.52		3.8	63.3		4.6	76.7		(21.4)	27.0
85	" 10.28 5.39		1.5	25.0		0.8	13.3		(9.0)	11.4
86	" " 6.09		2.0	33.4		1.5	25.0		(21.2)	26.8
87	" " 16.52		1.4	23.3		2.4	40.0		42.8	54.0
88	" " 17.07		1.6	26.6		1.4	23.3		16.2	20.4
89	" " 17.27		4.0	66.7		2.6	43.3		(20.0)	25.3
90	" " 20.04		2.1	35.0		1.4	23.3		(15.8)	20.0
91-1	" " "		10.8	180.0		11.0	183.5		(47.6)	60.1
91-2	" " "		3.4	56.7		5.0	83.3		68.2	86.1
92	" " 21.34		1.4	23.3		1.8	30.0		(9.6)	12.1
93	" " 23.13		1.4	23.3		1.4	23.3		(19.7)	24.9
94	" 10.29 7.42		1.6	26.7		2.0	33.3		(17.8)	22.5
95	" " 12.08		1.6	26.7		2.3	38.4		(21.9)	27.7
96	" " 20.29		0.6	10.0		0.6	10.0		(7.4)	9.3
97	" 10.30 10.15		2.8	46.7		1.4	23.3		(20.2)	25.5
98	" " 11.07		1.4	23.3		1.4	23.3		(12.8)	15.9
99	" " 19.43		3.4	56.7		2.6	43.3		(14.6)	18.4
100	" " 20.19		4.0	66.7		2.0	33.3		(19.8)	25.0
101	" 10.31 2.44		4.0	66.7		3.0	50.0		(21.6)	27.3
102	" " 14.02		2.0	33.3		4.4	73.3		(45.0)	56.8
103	" 11. 1.10.07		5.9	98.3		3.8	63.3		(16.7)	21.1
104	" " 23.53		5.0	83.3		4.6	76.7		(31.8)	40.2
115	" 11.14.12.44	17.25	1.9	32.8		1.3	22.4		8.4	10.6

記錄 No	月 日 時刻	校正 係數	正			負			周期 ($k=1.26 \times 10^{-3} \text{ sec/mm}$)		
			読取値 mm	変 位 μ		読取値 mm	変 位 μ		読取値 mm	1/100 sec	
116	S 41.11.14.15.07	17.25	1.8	31.1		1.4	24.2		(13.1)	16.5	
117-1	" " 15.48		28.4	490.0		16.1	27.8		(32.7)	41.3	
117-2	" " "		2.2	37.9		2.1	36.2		(57.3)	72.4	
118	" " 16.10		1.8	31.1		2.5	43.2		(11.1)	14.0	
119	" " 17.54		0.7	12.1		1.0	17.3		(12.1)	15.2	
120	" 11.15.0.25		1.4	24.2		1.7	29.3		(2.8)	35.4	
121	" " 1.04		1.0	17.3		1.1	19.0		(11.0)	13.9	
122	" " 2.12		1.6	27.6		0.7	12.1		(15.8)	20.0	
123	" " 4.03		2.0	34.5		1.9	32.8		26.6	33.6	
124	" " 9.00		0.8	13.8		1.0	17.3		53.0	66.9	
126	" " 17.50		2.2	37.9		1.4	24.2		(32.0)	40.4	
127	" " 17.57		1.8	31.1		1.8	31.1		(9.6)	12.1	
128	" " 18.22		2.4	41.4		1.6	27.6		(9.6)	12.1	
129	" " 18.36		1.8	31.1		1.8	31.1		(8.4)	10.6	
130	" " 18.56		1.8	31.1		2.0	34.5		(7.7)	9.7	
131	" 11.16.2.48		2.1	36.2		1.8	31.1		(10.4)	13.1	
132	" 11.20.4.21	15.15	1.2	18.2		1.4	21.2		(11.0)	13.9	
133	" " 14.55		1.3	19.7		1.9	28.8		(11.6)	14.6	
134-1	" " 17.23		8.0	121.0		9.0	136.2		35.0	44.2	
134-2	" " "		2.4	36.4		1.8	27.3		67.8	85.6	
135	" " 17.2		2.2	33.3		2.2	33.3		(17.2)	21.7	
136	" 11.20.17.43	15.15	1.9	28.8		2.0	30.3		24.0	30.3	
137	" " 19.24		1.6	24.2		2.6	39.4		24.4	30.8	
138	" 11.21.11.09		1.0	15.2		1.0	15.2		(11.3)	14.3	
139	" " 11.51		1.1	16.7		1.2	18.2		(24.2)	30.5	
140	" 11.22.19.48		3.8	57.6		2.6	39.4		(23.3)	29.4	
141	" " 21.44		4.2	63.7		5.4	81.8		(9.2)	11.6	
142	" 11.23.9.06		6.2	94.0		7.8	118.0		(24.6)	31.1	
143	" " 12.29	15.63	0.8	12.5		1.2	18.8		(8.8)	11.1	
144	" " 16.35		0.8	12.5		0.8	12.5		11.0	13.9	
145	" " 22.34		1.0	15.6		0.8	12.5		(23.6)	29.8	
146	" 11.24.0.50		1.0	15.6		1.4	21.9		(8.5)	10.7	
147	" " 6.29		1.5	23.4		1.9	29.7		(9.6)	12.1	
148-1	" " 7.40		20.9	326.5		19.6	306.5		(16.6)	21.0	
148-2	" " "		2.0	31.2		1.6	25.0		(39.1)	49.4	
149	" " 16.10		8.2	128.0		2.8	43.8		(21.6)	27.3	
150	" " 20.52		2.5	39.1		2.6	40.7		12.6	15.7	
151	" " 20.57		1.4	21.9		1.3	20.3		(8.2)	10.4	
152	" " 21.49		1.8	28.2		1.5	23.6		(12.4)	15.7	

記錄 No	月 日 時刻	校正 係數	正			負			周期 (k=1.26×10 ⁻² sec/mm)		
			読取値 mm	変位 μ		読取値 mm	変位 μ		読取値 mm	1/100 sec	
153	S 41.1 1.24.22.06	15.63	1.6	25.0		1.8	28.2		(20.0)	25.5	
154	" " 11.25. 2.04		14.8	231.0		22.6	353.0		33.8	42.7	
155	" " " 14.36		1.6	25.0		1.4	21.9		(20.4)	25.8	
156-1	" " 12. 1.18.34		0.7	10.9		0.6	9.4		9.4	11.9	
157	" " " 18.44		0.7	10.9		0.7	10.9		—	—	
159	" " 12. 3. 8.06		20.6	322.0		11.6	181.3		(53.0)	67.0	
160-1	" " " 8.07		1.8	28.1		1.6	25.0		65.8	83.2	
160-2	" " " "		0.5	7.8		0.6	9.4		(11.8)	14.9	
161	" " " 8.08		3.8	59.4		3.4	53.2		(15.4)	19.5	
162	" " " 12.34		1.8	28.1		1.4	21.9		(12.4)	15.7	
163	" " " 13.21		1.2	18.8		1.7	26.6		(15.6)	19.7	
164	" " " 13.29		1.0	15.6		1.1	17.2		(10.0)	12.6	
165	" " " 13.33		0.6	9.4		0.8	12.5		(12.0)	15.2	
166	" " " 13.34		0.6	9.4		0.6	9.4		15.8	20.0	
167	" " " 13.35		2.0	31.3		2.0	32.3		(16.0)	20.2	
168	" " " 14.24	16.13	1.5	24.2		2.3	37.1		(10.4)	13.1	
169	" " " 19.57		1.0	16.1		1.0	16.1		20.4	25.7	
170	" " 12. 4.12.04		1.4	22.6		2.4	38.7		19.7	24.9	
171	" " 12. 5. 3.39		8.2	132.0		8.8	142.0		39.2	49.5	
172	" " " 4.25		4.6	74.2		5.5	88.6		(10.0)	12.6	
173	" " 12. 6. 6.19		1.4	22.6		0.8	12.9		(10.6)	13.4	
174	" " " 6.57		2.6	41.9		2.0	32.3		(10.0)	12.6	
175	" " " 12.19		1.6	25.8		1.9	30.6		10.4	13.1	
176-1	" " " 22.35		48.3	780.0		55.2	890.0		13.2	16.7	
176-2	" " " "		2.0	32.3		2.2	35.5		36.0	45.5	
177	" " " 22.46		0.6	9.7		1.2	19.4		(20.4)	25.8	
178	" " 12. 7. 2.50		1.6	25.8		1.1	17.7		(11.1)	14.0	
180	" " " 15.40		0.8	12.9		1.2	19.4		(8.7)	11.0	
181	" " " 21.15		0.8	12.9		0.8	12.9		(9.2)	11.6	
182	" " 12. 8. 8.10		0.8	12.9		1.0	16.1		(10.6)	13.4	
183	" " " 8.37		2.0	32.3		2.0	32.3		(9.1)	11.5	
184	" " " 12.49		17.5	282.5		13.4	216.0		(35.6)	45.0	
185	" " " "		1.2	19.4		1.0	16.1		54.6	69.0	
186	" " " 13.22		1.1	17.7		0.5	8.1		(8.7)	11.0	
187	" " " 14.29		3.2	51.6		2.8	45.2		(12.2)	15.4	
188	" " " 23.49		0.8	12.9		0.6	9.7		(11.5)	14.5	
189	" " 12. 9.15.09		1.7	27.4		1.9	30.6		(2.1)	11.5	
190	" " " 21.13		2.8	45.2		1.9	30.6		(9.2)	11.6	
191	" " " 23.08		2.2	35.5		1.3	21.0		(27.3)	34.5	

記錄 點	月 日 時刻	校正 係數	正			負			周期 ($k=1.26 \times 10^{-2}$ sec/mm)		
			讀取值 mm	變 位 μ		讀取值 mm	變 位 μ		讀取值 mm	1/100 sec	
192	S 41.12.10.18.18	1.613	1.0	16.1		0.6	9.7		(9.8)	12.7	
193	" " 12.07		1.2	19.4		0.8	8.1		(11.8)	14.8	
194	" " 19.24		0.6	9.7		1.2	19.4		(9.8)	12.4	
195	" " 12.11. 0.16		1.2	19.4		1.2	19.4		(30.1)	38.0	
196	" " 13.31		0.5	8.1		1.0	16.1		(25.2)	31.8	
197	" " 13.39		1.9	30.6		1.4	22.6		25.6	32.3	
198	" " 21.11		1.4	22.6		1.4	22.6		(13.3)	16.8	
199-1	" " 12.12. 1.12		55.8	900.0		57.6	928.0		(29.6)	37.4	
199-2	" " " 1.12		3.0	48.4		1.5	25.8		10.6	13.4	
200-1	" " " 5.14		3.6	58.1		6.6	106.5		(36.8)	46.5	
200-2	" " " "		1.5	24.2		1.5	24.2		39.2	49.5	
201	" " " 5.45		1.0	16.1		1.6	25.8		(9.2)	11.6	
202	" " " 11.32		0.6	9.7		0.8	12.9		(23.6)	29.8	
203	" " " 11.54		0.8	12.9		1.1	17.7		(8.0)	10.1	
204	" " " 15. 5.43		0.6	9.7		1.2	19.4		(17.4)	22.0	
205	" " " 8.03		0.8	12.9		0.6	9.7		(8.0)	10.1	
206	" " " 14. 0.14		0.6	9.7		1.4	22.6		(10.0)	12.6	
207	" " " 4.38		0.8	12.9		1.2	19.4		24.7	31.2	
208	" " " 10.56	17.25	0.8	13.8		0.6	10.3		(9.5)	12.0	
209	" " " 12.35		24.2	417.5		17.2	296.5		(30.2)	38.1	
210	" " " "		1.4	24.2		1.8	310.0		59.0	74.5	
211	" " " 15.01		23.0	396.5		31.8	549.0		(12.6)	15.9	
212	" " " 15. 5.18		17.8	307.0		13.7	236.5		(20.5)	25.9	
213	" " " 17.50		2.2	37.9		1.9	32.8		(21.4)	27.0	
214	" " " 16.10.45		1.1	19.0		0.9	15.5		(17.4)	22.0	
215	" " " 14.20		1.0	17.3		0.9	15.5		11.8	14.9	
216	" " " 17.04		0.8	13.8		1.0	17.3		(9.1)	11.5	
217	" " " 18.37		1.4	24.2		1.3	22.4		(20.0)	25.2	
218	" " " 23.19		0.8	13.8		0.8	13.8		(13.3)	16.8	
219	" " " 17. 1.31		1.0	17.3		0.6	10.3		(9.6)	12.1	
220	" " " 2.51		7.2	124.0		9.4	162.0		(21.3)	26.9	
221	" " " 11.12		1.0	17.3		0.4	6.9		(9.2)	11.6	
222	" " " 18.09		1.2	26.7		0.5	8.6		(5.2)	6.6	
223	" " " 18. 2.42		0.6	10.3		0.8	13.8		—	—	
224	" " " 3.08		9.1	157.0		7.2	124.0		(34.0)	43.0	
225	" " " 6.13		0.8	13.8		0.6	10.3		(14.0)	17.7	
226	" " " 11.28		1.2	20.7		1.0	17.3		(18.8)	23.8	
227	" " " 17.52		1.2	20.7		1.0	17.3		(24.4)	30.8	
228	" " " 19.18.41		0.6	10.3		1.0	17.3		16.3	20.6	

記錄 №	月 日 時刻	校正 係數	正			負			周期 ($k=1.26 \times 10^{-2} \text{sec/mm}$)		
			読取值 mm	変位 μ		読取值 mm	変位 μ		読取值 mm	1/100 sec	
229	S 41.12.26.13.05	16.67	3.2	53.4		2.8	46.7		(9.0)	1.14	
230	" 12.28.1.41		1.6	26.6		1.0	16.7		(10.4)	1.31	
231	" 12.30.15.18		8.2	136.5		6.0	100.0		(14.6)	1.67	
232	" 12.30.15.28		5.8	63.3		2.3	38.4		(12.0)	1.52	
233	" 12.31.23.42		5.0	83.4		4.6	76.6		(10.0)	1.26	
234	S 42.1.3.5.32		1.6	26.7		1.8	30.0		(7.1)	9.0	
235	" 1.4.3.03		18.7	312.0		15.8	263.4		9.6	12.1	
236	" 1.5.13.36		3.4	56.7		2.2	36.7		(13.0)	1.64	
237	" 1.6.4.33		2.6	43.3		2.6	43.3		21.0	2.65	
238	" 1.7.2.10		1.6	26.7		1.6	26.7		(10.5)	13.3	
239	" " " 13.18		1.0	16.7		0.9	15.0		(6.4)	8.1	
240	" " " 20.49		8.0	133.3		5.8	96.7		61.8	7.60	
241	" 1.8.5.03		2.0	33.4		2.0	33.4		(8.0)	10.1	
242	" " " 13.23		12.0	200.0		8.4	140.0		(24.4)	30.8	
243	" 1.11.13.32		2.2	36.7		2.0	33.4		(10.8)	13.6	
244	" 1.9.15.31		1.6	26.7		1.4	23.4		(18.8)	23.8	
245	" " " 16.38		1.4	23.4		1.2	20.0		(9.2)	11.6	
246	" 1.10.11.51		1.2	20.0		1.1	18.4		(21.3)	26.9	
247	" 1.11.2.25		2.5	41.7		2.6	43.3		16.5	20.8	
248	" " " 15.56		0.7	11.7		0.6	10.0		(10.0)	12.6	
249	" " " 22.45		1.5	25.0		1.4	23.4		(11.8)	14.9	
250-1	" 1.12.21.15		16.8	280.0		18.0	300.0		35.4	44.7	
250-2	" " " "		6.4	106.7		6.4	106.7		48.0	60.6	
250-3	" " " "		3.8	63.4		2.6	43.3		105.0	132.5	
251	" 1.13.6.52		0.6	10.0		1.1	18.4		(10.0)	12.6	
258	" 1.19.15.33	16.13	1.0	16.1		1.2	19.4		15.8	19.9	
259	" 1.19.15.33		4.4	71.0		2.6	42.0		21.0	26.5	
260	" 1.19.19.47		1.2	19.4		0.8	12.9		8.0	10.1	
261	" 1.20.8.28		3.0	48.4		4.0	16.8		14.2	17.9	
262	" 1.21.22.54		0.8	12.9		1.0	16.1		10.8	13.6	
263	" 1.21.22.55		0.6	9.7		1.2	19.4		13.6	17.1	
264	" 1.22.15.20		1.0	16.1		1.4	22.6		9.0	11.3	
265	" 1.23.2.13		1.8	29.0		1.6	25.8		10.6	13.4	
266	" 1.23.10.47		0.6	9.7		0.6	9.7		12.0	15.1	
267	" 1.23.15.53	16.67	2.4	40.0		1.4	23.4		19.8	24.9	
268	" 1.23.19.26		1.8	30.0		1.8	30.0		23.2	29.2	
269	" 1.23.5.47		1.8	30.0		2.0	33.4		15.6	19.7	

記錄 No	月 日 時刻	校正 係數	正			負			周期 ($k=1.26 \times 10^{-2} \text{ sec/mm}$)		
			読取値 mm	変位 μ		読取値 mm	変位 μ		sec	1/100 sec	
270	S 42. 1.24.17.57	16.13	2.6	41.0		4.2	67.6		23/100		
271	" 1.25.14.39		2.4	38.7		2.2	35.4		12/100		
272	" " 15.53		0.5	8.1		0.4	6.4		20.5/100		
273	" 1.26. 5.56		5.6	90.4		4.6	74.1		14.5/100		
274	" " 5.59		2.4	38.7		1.9	30.6		16/100		
275	" 1.27.11.45		0.8	12.9		1.0	16.1		24/100		
276	" " 18.32		1.5	24.2		1.2	19.3		26/100		
277	" " 21.48		0.8	12.9		1.0	16.1		25.5/100		
278	" 1.28. 3.47		1.5	24.2		1.0	16.1		11/100		
279	" 1.28.13.55		1.0	16.1		1.1	17.7		12/100		
280	" " 17.29		2.7	43.5		1.8	29.0		(22/100)		
281	" 1.30. 3.05		5.0	80.6		2.2	35.4		(31/100)		
282	" " 3.11		3.4	54.8		3.1	50.0		(32/100)		
283	" " 11.13		1.1	17.7		1.2	19.3		11/100		
284	" " 13.54		1.4	22.6		1.0	16.1		33/100		
285	" " 17.42		1.0	16.1		1.2	19.3		16/100		
286	" 1.31.21.00	17.24	1.0	17.2		1.2	20.7		25/100		
287	" 2. 1.22.58		1.2	20.7		1.6	27.6		11/100		
288	" " 22.26		1.6	27.6		1.4	24.1		14/100		
289	" 2. 2.16.10		3.0	51.7		2.6	44.8		32/100		
290	" 2. 3. 1.07		1.0	17.2		1.0	17.2		10/100		
291	" " 5.02		1.2	20.7		1.2	20.7		10/100		
292	" " 16.12		3.0	51.7		2.2	37.9		15/100		
293	" " 17.18		33.8	582.5		42.0	725.0		56/100		
294	" " "		11.2	193.2		8.0	137.9		170/100		
295	" " "		5.2	89.6		4.2	72.4		165/100		
297	" " 19.16		1.2	20.7		1.4	24.1		23/100		
298	" 2. 4.14.40		2.6	44.8		2.8	48.2		25/100		
299	" " 22.27		1.4	24.1		2.0	34.5		26/100		
300	" " 23.59		2.6	44.8		3.0	51.7		34/100		
302	" 2. 7. 1.08	15.88	0.8	12.7		0.8	12.7		15/100		
303	" 2. 8. 2.25		2.4	38.1		2.8	44.4		62/100		
304	" " 18.47		20.0	317.5		43.8	695.0		68/100		
305	" " 18.48		7.8	123.8		6.2	98.3		93/100		
306	" " 18.48		6.8	108.0		6.2	98.3		105/100		
307	" 2. 9. 9.49		43.8	695.0		62.4	990.0		29/100		

付表 - 3

基盤水平変位 (DH-3) の記録

(No. 294 ~ No. 307)

DH-3

記録 No	月日 時刻	校正 係数	正			負			周期		
			読取值 mm	変位 μ		読取值 mm	変位 μ		sec	1/100 sec	
294	S 42.2.3.17.18	4.15	36.6	150.1		67.6	279.3		55/50		
295	" " 17.18		51.0	128.0		28.0	115.7		70/50		
297	" " 19.16		6.0	24.8		5.6	23.1		127/50		
302	" 2.7. 1.08	15.63	1.4	21.9		1.4	21.9		6.5/50		
303	" 2.8. 2.25		3.2	50.0		3.0	46.9		24.2/50		
304	" 2.8.18.47		22.1	345.1		40.5	633.5		(38.5/50)		
305	" 2.8.18.48		4.4	68.8		8.8	137.5		56/50		
306	" 2.8.18.48		8.8	137.5		8.8	125.0		53/50		
307	" 2.9. 9.49		37.6	587.0		35.2	550.0		14/50		

付表 - 4

天端水平加速度 (AH-1) の記録
(No. 2 ~ No. 307)

AH-1

記録 No.	月日時刻	校正 係数	正		負		周期($k=1.26 \times 10^{-2} \text{ sec/mm}$)	
			読取値 mm	加速度 gal	読取値 mm	加速度 gal	読取値 mm	1/100 sec
2	S41.10. 8.19.32	6.67	0.8	5.3	0.8	5.3	(5.9)	7.5
3	" " 20.45		1.6	10.7	2.4	16.0	(6.2)	7.8
4	" " 23.09		2.0	13.3	1.4	9.3	(8.0)	10.1
5	" " 25.14		1.6	10.7	2.2	14.7	(13.4)	16.9
6	" 10. 9.10.08		2.0	13.3	3.2	21.3	(6.6)	8.3
7	" " 14.12		3.2	21.3	3.8	25.3	(7.0)	8.8
8	" 10.10. 6.07		6.9	46.0	7.8	52.0	(14.8)	18.7
9	" " 17.36		0.8	5.3	1.2	8.0	10.7	13.5
10	" " 21.17		1.1	7.3	1.3	8.7	(7.4)	9.3
11	" 10.11. 1.33		1.4	9.3	1.5	10.0	(6.2)	7.8
12	" " 1.46		4.4	29.4	4.3	28.7	5.6	7.1
13	" " 2.19		1.4	9.3	1.8	12.0	(6.0)	7.6
14	" " 4.05		3.4	22.7	2.8	18.7	(7.0)	8.8
15	" " 4.06		1.8	12.0	1.9	12.7	(7.4)	9.3
16	" " 22.03		3.6	24.0	3.2	21.3	(8.0)	10.1
17	" " 22.12		1.6	10.7	1.6	10.7	(5.7)	7.2
18	" 10.12. 1.22		0.5	3.3	1.8	12.0	(7.6)	9.6
19	" " 3.36		9.8	65.3	9.2	61.3	(6.0)	7.6
20	" " 5.46		1.6	10.7	1.4	9.3	(8.8)	11.1
21	" " 7.17		1.4	9.3	1.6	10.7	(9.2)	11.6
22	" " 7.19		1.2	8.0	1.2	8.0	(9.0)	11.4
23	" " 9.03		1.6	10.7	1.3	8.7	(9.6)	12.1
24	" " 15.32	8.45	1.4	9.0	1.6	10.3	(9.4)	11.9
25	" " 15.39		1.4	9.0	1.1	7.1	(9.6)	12.1
26	" " 15.49		1.4	9.0	1.6	10.3	(6.0)	7.6
27	" " 19.05		1.9	12.2	2.2	14.2	(8.3)	10.5
28	" 10.13. 0.08		2.2	14.2	1.7	11.0	(9.4)	11.9
29- 1	" " 6.02		23.2	149.6	18.5	118.0	15.4	19.5
29- 2	" " "		2.4	15.5	1.9	12.2	(11.0)	13.9
29- 3	" " "		1.2	7.7	1.0	6.5	(15.0)	19.0
31	" " 11.06		2.4	15.5	1.9	12.2	(5.6)	7.1
32	" " 11.54		1.7	11.0	1.4	9.0	(5.8)	7.3
33	" " 17.55		1.5	9.7	1.1	7.1	(5.8)	7.3
34	" " 18.13		7.4	47.7	6.0	38.7	(6.6)	8.3
35	" " 20.00		1.2	7.7	1.2	7.7	(5.2)	6.6
36	" " 22.10		2.0	12.9	2.4	15.5	(11.0)	13.9

記 録 No	月 日 時 刻	較 正 係 數	正			負			周期($k=1.26 \times 10^{-2}$ sec/mm)	
			読取値 mm	加速度 gal		読取値 mm	加速度 gal		読取値 mm	1/100 sec
37	S41.10.13.23.52	6.45	1.6	10.3		2.4	15.5		(12.2)	15.4
38	" 10.14. 2.29		1.5	9.7		1.2	7.7		(14.0)	17.7
39	" " 7.55		1.4	9.0		1.2	7.7		(11.6)	14.7
40	" " 8.16		2.0	12.9		1.8	11.6		(11.2)	14.2
41	" " 14.03		6.4	41.3		5.2	33.7		6.5	8.2
42	" " 14.23		3.2	20.6		2.8	18.0		5.4	6.8
43	" " 17.53		2.2	14.2		1.8	11.6		(8.1)	10.2
44	" 10.16.20.06	6.67	1.1	7.3		1.6	10.7		9.8	12.4
45	" 10.17.13.41		1.8	12.0		1.6	10.7		(7.3)	9.2
46	" 10.18. 3.54		1.4	9.3		1.4	9.3		4.4	5.6
47	" " 5.55		1.1	7.3		1.0	6.7		(14.0)	17.7
48	" " 7.41		4.8	32.0		3.4	22.7		(7.1)	9.0
49	" " 10.48		2.9	19.3		3.0	20.0		(7.5)	9.5
50	" " 12.07		2.4	16.0		2.0	13.3		(6.4)	8.1
51	" " 22.42		0.9	6.0		1.0	6.7		(8.1)	10.2
52- 1	" 10.19. 0.04		40.4	270.0		45.8	306.0		20.4	25.8
52- 2	" " "		2.4	16.0		3.1	20.7		19.5	24.6
53	" " 5.59		4.9	32.7		3.4	22.7		(12.1)	15.3
54	" " 9.32		8.0	53.3		6.0	40.0		(16.9)	21.3
55	" " 9.38		8.0	53.3		7.4	49.3		(16.3)	20.6
57	" " 22.07		0.9	6.0		1.8	12.0		(6.4)	8.1
58	" 10.20. 1.33		1.8	12.0		1.6	10.7		(8.4)	10.6
59	" " 2.12		1.4	9.3		1.4	9.3		(6.0)	7.6
60	" 10.21.18.42		1.8	12.0		1.4	9.3		(4.4)	5.6
61	" " 21.54		5.3	35.4		5.5	36.7		10.9	13.8
62	" 10.22. 1.16		1.8	12.0		1.8	12.0		(10.8)	13.6
63	" " 1.38		2.3	15.3		4.0	26.7		(17.1)	21.6
64	" " 11.36		1.0	6.7		1.3	8.7		11.4	14.4
65	" " 13.22		0.4	2.7		0.8	5.3		(5.8)	7.3
66	" 10.23.11.14		25.6	170.7		26.6	176.0		18.8	23.6
67- 1	" " 11.15		1.7	11.3		2.0	13.3		12.8	16.2
67- 2	" " "		0.8	5.3		0.8	5.3		(17.9)	22.6
68	" " 11.30		0.6	4.0		1.2	8.0		(7.0)	8.8
69	" " 14.41		3.0	20.0		2.5	16.7		14.8	18.7
70	" " 23.43		1.1	7.3		1.0	6.7		12.0	15.2
71	" 10.24.20.59		1.0	6.7		1.2	8.0		(6.2)	7.8
72	" 10.25. 5.45		1.8	12.0		3.2	21.3		(11.2)	14.2
73	" " 6.21		3.8	25.4		3.3	22.0		(11.6)	14.6
74	" " 18.02		1.1	7.3		1.2	8.0		(7.4)	9.3

記錄 No	月日時刻	校正 係數	正			負			周期($k=1.26 \times 10^{-3} \text{sec/mm}$)	
			読取値 mm	加速度 gal		読取値 mm	加速度 gal		読取値 mm	1/100 sec
75	S41.10.26 1.29	6.67	1.7	11.3		1.6	10.7		(7.4)	9.3
76	" " 1.31		1.2	8.0		1.2	8.0		8.1	10.2
77-1	" " 3.09		5.6	37.4		6.2	41.3		(11.6)	14.6
77-2	" " "		2.6	17.3		2.5	16.7		18.0	22.8
77-3	" " "		0.9	6.0		0.8	5.3		(14.6)	18.4
77-4	" " "		0.6	4.0		0.8	5.3		7.2	9.1
77-5	" " "		0.7	4.7		0.8	5.3		12.1	15.3
78	" " 3.10		0.4	2.7		0.5	3.3		-	-
79	" " 10.27 0.09		1.0	6.7		1.0	6.7		(13.8)	17.4
80	" " 0.13		3.0	20.0		2.9	19.3		(4.4)	5.6
81	" " 10.08		2.1	14.0		1.9	12.7		(7.5)	9.5
82	" " 11.25		1.0	6.7		1.4	9.3		(12.3)	15.5
83	" " 12.51		3.0	20.0		2.6	17.3		(15.6)	19.7
84	" " 17.52		2.4	16.0		1.4	9.3		(8.0)	10.1
85	" " 10.28 5.39		1.4	9.3		0.9	6.0		(5.7)	7.2
86	" " 6.09		1.0	6.7		1.4	9.3		(7.6)	9.6
87	" " 16.52		1.1	7.3		1.1	7.3		(15.2)	19.2
88	" " 17.07		1.3	8.7		1.2	8.0		(14.5)	18.3
89	" " 17.27		2.0	13.3		1.9	12.7		(16.2)	20.3
90	" " 20.04		1.2	8.0		1.0	6.7		8.8	11.1
91-1	" " "		6.0	40.0		2.5	16.7		(12.6)	15.9
91-2	" " "		1.2	8.0		0.8	5.3		(7.0)	8.8
92	" " 21.34		2.0	13.3		1.4	9.3		(6.6)	8.3
93	" " 23.13		1.0	6.7		1.2	8.0		(10.0)	12.6
94	" " 10.29 7.42		0.9	6.0		0.8	5.3		(7.6)	9.6
95	" " 12.08		2.9	19.3		1.6	10.7		(8.8)	11.1
96	" " 20.29		1.6	10.7		1.0	6.7		(9.0)	11.4
97	" " 30.10.15		1.2	8.0		1.4	9.3		(7.0)	8.8
98	" " 11.07		1.5	10.0		1.4	9.3		(5.9)	7.5
99	" " 19.43		3.2	21.3		2.8	18.7		(11.1)	14.0
100	" " 20.19		4.6	30.7		3.4	22.7		(5.7)	7.2
101	" " 10.31 2.44		3.9	26.0		2.2	14.7		(6.8)	8.6
102	" " 14.02	6.25	1.8	11.3		1.8	11.3		(13.0)	16.4
103	" " 11.1.10.07		3.0	18.8		3.2	20.0		(7.4)	9.3
104	" " 23.53		6.3	39.4		3.6	22.5		(6.5)	8.2
115	" " 11.14.12.44	6.90	1.1	7.6		1.2	8.3		(4.8)	6.1
116	" " 15.07		3.0	20.7		2.5	17.3		(8.1)	10.2
117-1	" " 15.48		12.7	87.6		11.1	76.6		12.3	15.5
117-2	" " "		0.5	3.5		0.6	4.1		(10.1)	12.8

記 録 No	月 日 時 刻	較 正 係 數	正			負			周期($k=1.26 \times 10^{-2} \text{sec/in}$)		
			読取值 mm	加速度 gal		読取值 mm	加速度 gal		読取值 mm	1/100 sec	
118	S41.11.14.16.10	6.90	3.0	20.7		3.0	20.7		(5.3)	6.7	
119	" " 17.54		0.8	5.5		1.0	6.9		(7.1)	9.0	
120	" 11.15.0.25		2.6	17.9		1.1	7.6		(12.1)	15.3	
121	" " 1.04		0.7	4.8		0.5	3.5		(6.2)	7.8	
122	" " 2.12		0.9	6.2		0.4	2.8		(13.6)	17.1	
123	" " 4.03		1.9	13.1		0.9	6.2		(14.0)	17.7	
124	" " 9.00		0.5	3.5		0.6	4.1		(2.6)	12.1	
126	" " 17.50		1.0	6.9		0.6	4.1		(2.4)	11.9	
127	" " 17.57		1.2	8.3		1.0	6.9		(3.4)	4.3	
128	" " 18.22		1.0	6.9		1.1	7.6		(6.8)	8.6	
129	" " 18.36		0.4	2.8		0.7	4.8		(5.1)	6.4	
130	" " 18.56		0.8	5.5		0.7	4.8		(11.2)	14.1	
131	" 11.16.2.48		1.0	6.9		0.8	5.5		(6.6)	8.3	
132	" 11.20.4.21	6.67	0.9	6.0		1.4	9.3		(7.8)	9.9	
133	" " 14.55		0.9	6.0		0.9	6.0		(11.0)	13.9	
134-1	" " 17.23		9.0	60.0		7.6	50.7		9.5	12.0	
134-2	" " "		0.9	6.0		0.8	53.3		-	-	
135	" " 17.28		2.0	13.3		1.5	10.0		2.4	11.9	
136	" " 17.43		1.5	10.0		1.2	8.0		15.8	20.0	
137	" " 19.24		1.2	8.0		0.9	6.0		15.3	19.3	
138	" 11.21.11.09		0.8	5.3		0.7	4.7		13.8	17.4	
140	" 22.19.48		1.6	10.7		1.8	12.0		(11.7)	14.8	
141	" " 22.44		6.0	40.0		3.1	20.7		(11.2)	14.1	
142	" 11.23.9.06		6.0	40.0		5.0	33.4		(13.9)	17.6	
143	" " 12.29		0.8	5.3		0.9	6.0		(7.2)	9.1	
145	" " 22.34		0.4	2.7		1.4	9.3		(5.6)	7.1	
146	" 11.24.0.50		1.3	12.0		2.0	13.3		(7.3)	9.2	
147	" " 6.29		1.6	10.7		1.5	10.0		(10.6)	13.4	
148-1	" " 7.40		9.0	60.0		7.1	47.3		(13.2)	16.7	
148-2	" " "		1.1	7.3		0.8	5.3		(15.6)	19.7	
149	" " 16.10		3.8	25.4		6.7	44.7		(6.0)	7.6	
150	" " 20.52		1.0	6.7		3.0	20.0		(10.0)	12.6	
151	" " 20.57		1.4	9.3		1.3	8.7		(4.0)	5.1	
152	" " 21.49		0.8	5.3		0.8	5.3		4.9	6.2	
153	" " 22.06		1.5	10.0		1.2	8.0		(8.4)	10.6	
154	" 11.25.2.04		10.3	68.7		7.0	46.7		13.0	10.4	
155	" " 14.36		0.9	6.0		1.2	8.0		(7.4)	9.3	
156-1	" 12.1.18.34		1.5	10.0		1.5	10.0		4.6	5.8	
156-2	" " "		0.8	5.3		0.4	2.7		4.0	5.1	

記錄 No	月日時刻	校正 係數	正			負			周期($k=1.26 \times 10^{-2} \text{sec/mm}$)	
			鏡取值 mm	加速度 gal		鏡取值 mm	加速度 gal		鏡取值 mm	1/100 sec
158	S41.12.2.107	6.67	0.6	4.0		0.4	2.7		—	—
159	" 12.3.806		8.4	56.0		9.6	64.0		(6.0)	7.6
160-1	" " 8.07		0.6	4.0		0.8	5.3		(17.8)	22.5
160-2	" " "		0.6	4.0		0.8	5.3		(5.7)	7.2
161	" " 8.08		6.6	4.4		2.9	19.3		(12.8)	16.2
162	" " 12.34		1.7	11.3		1.2	8.0		(6.0)	7.6
163	" " 13.21		1.4	9.3		0.6	4.0		(6.2)	7.8
164	" " 13.29		1.4	9.3		1.0	6.7		(9.0)	11.4
165	" " 13.33		1.1	7.3		0.9	6.0		(8.6)	10.9
166	" " 13.34		0.2	1.3		0.4	2.7		—	—
167	" " 13.35		1.8	12.0		1.4	9.3		(7.8)	9.9
168	" " 14.24		0.8	5.3		1.0	6.7		11.1	14.0
169	" " 19.57		0.4	2.7		0.9	6.0		10.7	13.5
170	" 12.4.12.04		1.9	12.7		1.4	9.3		(15.5)	19.3
171	" 12.5.3.39		2.6	17.3		3.0	20.0		(15.1)	19.1
172	" " 4.25		7.2	48.0		6.0	40.0		(8.4)	10.6
174	" 12.6.6.57		1.8	12.0		1.4	9.3		6.7	8.5
175	" " 12.19		2.0	13.3		1.6	10.7		(9.1)	11.5
176-1	" " 22.35		11.5	76.6		15.0	100.0		11.8	14.9
176-2	" " "		0.8	5.3		0.8	5.3		16.4	20.7
178	" 12.7.2.50		0.5	3.3		0.7	4.7		(10.0)	12.6
180	" " 15.40		0.4	2.7		0.7	4.7		(5.1)	6.4
185	" " 8.37		2.0	13.3		1.0	6.7		(6.6)	8.3
184	" " 12.49		12.2	81.3		6.2	41.3		(6.1)	7.7
186	" " 13.22		0.8	5.3		1.1	7.3		(5.8)	7.3
187	" " 14.29		2.6	17.3		4.0	26.7		(8.0)	10.1
189	" 12.9.15.09		1.8	12.0		0.6	4.0		(7.6)	9.6
190	" " 21.13		2.0	13.3		1.2	8.0		(5.8)	7.3
191	" " 23.08		0.9	6.0		0.7	4.7		(8.0)	10.1
192	" 12.10.18.18		0.8	5.3		0.6	4.0		(4.9)	6.2
193	" " 12.07		0.4	2.7		1.0	6.7		(7.8)	9.9
194	" " 19.24		0.7	4.7		0.8	5.3		(6.0)	7.6
195	" 12.11.0.16		0.6	4.0		0.6	4.0		(6.8)	8.6
196	" " 13.31		0.5	3.3		0.7	4.7		(11.0)	13.9
197	" " 13.39		1.1	7.3		0.9	6.0		(4.2)	5.3
198	" " 21.11		0.6	4.0		0.8	5.3		(10.8)	13.6
199-1	" 12.12.1.12		12.9	86.0		16.6	110.5		(5.6)	7.1
199-2	" " "		2.6	17.3		2.0	13.3		3.3	4.2
200-1	" " 5.14		0.9	6.0		1.8	12.0		(15.6)	19.7

記 録 No	月 日 時 刻	較 正 係 數	正			負			周期($k=1.26 \times 10^{-2}$ sec/mm)		
			觀取值 mm	加速度 gal		觀取值 mm	加速度 gal		觀取值 mm	1/100 sec	
201	S41.12.12. 5.45	6.67	2.6	17.3		4.0	26.7		(13.4)	16.9	
202	" " 11.32		0.7	4.7		0.7	4.7		13.6	17.2	
203	" " 11.54		1.0	6.7		1.1	7.3		(8.5)	10.7	
204	" " 12.13. 5.43		1.6	10.7		1.6	10.7		(6.8)	8.6	
205	" " 8.03		0.4	2.7		0.5	3.3		(6.4)	8.1	
206	" " 12.14. 0.14		0.7	4.7		1.3	8.7		(5.4)	6.8	
207	" " 4.38		0.9	6.0		1.7	11.3		(7.0)	8.6	
208	" " 10.56	6.90	0.8	5.5		0.5	3.5		5.8	7.3	
209	" " 12.35		11.5	79.3		7.1	49.0		(12.6)	15.9	
210	" " " "		1.2	8.3		0.6	4.1		(14.2)	17.9	
211	" " 15.01		12.0	82.7		12.0	82.7		(5.8)	7.3	
212	" " 12.15. 5.18		11.2	77.3		10.0	69.0		(6.7)	8.5	
213	" " 17.50		1.4	9.7		1.0	6.9		11.6	14.7	
214	" " 12.16.10.45		1.0	6.9		0.8	5.5		(12.8)	16.2	
215	" " 14.20		0.8	5.5		0.4	2.8		(7.2)	9.1	
216	" " 17.04		0.8	5.5		0.6	4.1		6.6	8.3	
217	" " 18.37		1.2	8.3		1.2	8.3		(8.4)	10.6	
218	" " 23.19		1.4	9.7		0.6	4.1		—	—	
219	" " 12.17. 1.31		0.8	5.5		1.0	6.9		(6.2)	7.8	
220	" " 2.51		4.0	27.6		4.2	29.0		(6.2)	7.8	
221	" " 11.12		1.2	8.3		0.5	3.5		(5.1)	6.4	
222	" " 18.09		0.6	4.1		0.5	3.5		—	—	
224	" " 12.18. 5.08		4.2	29.0		4.8	33.1		(11.2)	14.1	
225	" " 6.15		0.6	4.1		0.8	5.5		—	—	
226	" " 11.28		1.0	6.9		0.8	5.5		(9.1)	11.5	
227	" " 17.52		0.6	4.1		0.4	2.8		(13.6)	17.2	
228	" " 12.19.18.41		0.8	5.5		0.6	4.1		6.6	8.3	
229	" " 12.26.13.05	6.67	1.8	12.0		3.0	20.0		(9.1)	11.5	
230	" " 12.28.11.41		1.0	6.7		1.0	6.7		(6.6)	8.3	
231	" " 12.30.15.18		3.6	24.0		5.2	34.7		(12.0)	15.2	
232	" " 15.28		1.8	12.0		1.7	11.3		(10.8)	13.6	
233	" " 12.31.23.42		5.0	33.3		3.8	25.3		(7.6)	9.6	
234	S42. 1. 5. 5.32		1.6	10.7		1.2	8.0		(6.3)	8.0	
235	" " 1. 4. 5.03		12.0	80.0		10.2	68.0		10.4	13.1	
236	" " 1. 5.13.36		1.0	6.7		1.0	6.7		(9.4)	11.9	
237	" " 1. 6. 4.33		1.2	8.0		1.6	10.7		9.4	11.9	
238	" " 1. 7. 2.10		0.6	4.0		1.2	8.0		(9.0)	11.4	
239	" " 13.18		0.6	4.0		0.8	5.3		(8.4)	10.6	
240	" " 20.49		1.6	10.7		2.5	16.7		13.8	17.4	

記錄 №	月日時刻	校正 係數	正			負			周數 $k=1.26 \times 10^{-2} \text{sec/mm}$	
			讀取直 mm	加速度 gal		讀取值 mm	加速度 gal		讀取值 mm (sec)	1/100 sec
241	S42. 1. 8. 5.05	6.67	1.8	12.0		1.6	10.7		(5.6)	7.1
242	" " 13.23		10.1	67.3		9.7	64.7		(14.6)	18.5
243	" " 1.11.13.32		1.4	9.8		1.6	10.7		(11.3)	14.3
244	" " 1. 9.15.31		0.9	6.0		0.6	4.0		(13.6)	17.2
245	" " " 16.38		0.9	6.0		0.9	6.0		6.2	7.8
246	" " " 1.10.11.51		0.4	2.7		0.7	4.7		(9.9)	12.5
247	" " " 1.11. 2.25		3.2	21.4		2.1	14.0		9.8	12.4
248	" " " 15.58		0.6	4.0		0.6	4.0		9.9	12.5
249	" " " 22.45		2.6	17.3		1.5	10.0		(5.8)	7.3
250-1	" " " 1.12.21.15		15.0	86.6		11.8	78.7		13.2	16.7
250-2	" " " "		2.0	13.3		2.2	14.7		16.2	20.5
250-3	" " " "		0.6	4.0		0.6	4.0		13.3	17.4
251	" " " 1.13. 6.52		0.7	4.7		0.7	4.7		12.0	15.2
258	" " " 1.19.15.33	7.15	0.8	5.7		0.6	4.3		10.4	13.1
259	" " " "		3.6	25.7		2.2	15.7		15.6	19.7
260	" " " " 19.47		1.2	8.6		1.6	11.4		9.8	12.3
261	" " " 1.20. 8.28		4.2	30.0		2.6	18.6		8.6	10.8
262	" " " 1.21.22.54		0.8	5.7		1.4	10.0		6.6	8.3
263	" " " " 22.55		0.8	5.7		0.6	4.3		7.8	9.8
264	" " " 1.22.15.19		1.0	7.2		1.8	2.9		9.4	11.8
265	" " " 1.23. 2.13		2.0	14.3		1.4	10.0		6.4	8.1
266	" " " " 10.47		1.0	7.2		0.8	5.7		5.8	7.3
267	" " " " 15.53	7.15	0.8	5.7		0.8	5.7		5.8	7.3
268	" " " " 19.26		1.0	7.2		0.8	5.7		13.0	16.4
269	" " " 1. 24. 5.47		2.6	18.6		2.4	17.2		12.8	16.1
270	" " " " 17.57	6.90	2.8	19.3		3.4	23.4		10/100	
271	" " " 1.25.14.39		2.4	16.6		1.6	11.0		13/100	
272	" " " " 15.53		0.7	4.8		0.7	4.8		5/100	
273	" " " 1.26. 5.56		4.8	33.1		10.0	69.0		65/100	
274	" " " " 5.59		2.2	15.2		3.0	20.7		8/100	
275	" " " 1.27. 11.45		0.8	5.0		0.9	6.2		11/100	
276	" " " " 18.32		1.1	7.6		1.1	7.6		85/100	
277	" " " " 21.48		1.0	6.9		0.8	5.0		13/100	
278	" " " 1.28. 3.47		0.5	3.5		0.6	4.1		14/100	
279	" " " 1.29. 13.55		1.0	6.9		1.0	6.9		8/100	
280	" " " " 17.29		2.4	16.6		1.2	8.3		(19/100)	
281	" " " 1.30. 3.05		2.4	16.6		2.2	15.2		7/100	
282	" " " " 3.11		2.1	14.5		1.3	9.0		(165/100)	
283	" " " " 11.13		0.8	5.0		1.0	6.9		65/100	

[illegible]

付表 - 5

 法尻水平加速度 (AH-2) の記録
 (No.2 ~ No.302)

AH-2

記 録 No.	月 日 時刻	較 正 係 数	正		負		周期 ($k = 1.26 \times 10^{-2} \text{ sec}$)	
			読取値 m/s ²	加速度 gal	読取値 m/s ²	加速度 gal	読取値 m/s ²	$1/100 \text{ sec}$
2	84.11.08.1932	6.16	0.8	4.9	0.8	4.9	(6.8)	8.6
3	" " 2045		2.0	12.3	1.8	11.1	(6.9)	8.7
4	" " 2309		2.2	13.5	1.9	11.7	(6.2)	7.8
5	" " 2314		0.9	5.6	1.6	9.8	(9.5)	11.7
6	" " 10.21.00.08		3.0	18.5	3.2	19.7	(6.4)	8.1
7	" " 14.12		3.4	20.9	3.8	23.4	(7.0)	8.8
8	" " 10.10.62.7		5.2	32.0	5.4	33.2	(9.0)	11.4
9	" " 17.5.6		0.6	3.7	1.2	7.4	(8.0)	10.1
10	" " 21.17		1.6	9.8	1.6	9.8	(9.4)	11.9
11	" " 10.11.13.5		0.9	5.5	1.7	10.5	(5.5)	7.0
12	" " 14.6		6.1	37.5	5.3	32.6	5.5	7.0
13	" " 2.19		1.0	6.2	1.8	11.2	(6.0)	7.6
14	" " 4.03		6.0	36.9	4.0	24.6	(7.4)	9.3
15	" " 4.06		1.6	9.8	2.4	14.8	(6.9)	8.7
16	" " 22.03		3.6	22.2	3.2	19.7	(6.6)	8.3
17	" " 22.12		1.3	8.0	2.5	15.4	(6.8)	8.6
18	" " 10.12.12.2		1.4	8.6	1.9	11.7	(6.6)	8.3
19	" " 5.5.6		7.4	45.6	8.8	54.2	(6.6)	8.3
20	" " 5.4.6		1.6	9.8	1.6	9.8	6.4	8.1
21	" " 7.17		3.0	18.5	2.5	15.4	(7.5)	9.5
22	" " 7.19		1.2	7.4	1.8	11.1	(6.4)	8.1
23	" " 9.03		2.8	17.3	1.0	6.2	(9.5)	11.7
24	" " 15.5.2	5.88	1.6	9.4	1.8	10.6	(6.0)	7.6
25	" " 15.3.9		1.8	10.6	1.3	7.6	(7.1)	9.0
26	" " 15.4.9		2.6	15.3	2.0	11.8	(8.1)	10.2
27	" " 19.0.5		2.9	17.1	2.4	14.1	(8.2)	10.4
28	" " 10.13.0.0.8		2.2	12.9	2.2	12.9	(6.2)	7.8
29-1	" " 6.0.2		22.1	130.0	27.0	158.8	11.5	14.5
29-2	" " "		1.8	10.6	2.2	12.9	11.1	14.0
29-3	" " "		0.9	5.3	0.7	4.1	(11.8)	14.9
31	" " 11.0.6		2.0	11.8	2.5	14.7	(6.1)	7.7
32	" " 11.5.4		2.8	16.5	1.6	9.4	(6.2)	7.8
33	" " 17.5.5		1.2	7.1	0.9	5.3	(4.6)	5.8
34	" " 18.1.3		5.5	32.4	4.0	23.5	(7.4)	9.3
35	" " 20.0.0		1.6	9.4	1.2	7.1	(4.7)	5.9
36	" " 22.1.0		2.8	16.5	3.4	20.0	(7.0)	8.8

記 録 No	月 日 時 刻	校 正 正			負			周期 ($k = 126 \times 10^{-28} \text{ sec/mil}$)		
		係 数	読取值 mm	加速度 gal		読取值 mm	加速度 gal		読取值 mm	$1/100 \text{ sec}$
37	841.10.13.25.52	5.88	1.4	8.2		2.0	11.8		(6.0)	10.1
38	" 10.14.2.29		0.9	5.3		1.6	9.4		(6.3)	8.0
39	" " 7.55		1.4	8.2		1.2	7.1		(7.1)	9.0
40	" " 8.16		2.2	12.9		3.4	20.0		(7.6)	9.6
41	" " 14.03		6.2	36.5		5.0	29.4		6.6	8.3
42	" " 14.23		3.4	20.0		2.9	17.1		4.8	6.1
43	" " 17.53		2.8	16.5		3.1	18.2		(5.1)	6.4
44	" 10.16.20.06	5.72	1.2	6.9		1.8	10.3		(9.6)	12.1
45	" 10.17.1.34		2.4	13.7		1.2	6.9		(6.0)	7.6
46	" 10.18. 3.54		1.6	9.1		2.2	12.6		(4.0)	5.1
47	" " 5.56		0.6	3.4		1.4	8.0		(12.0)	15.2
48	" " 7.41		2.8	16.0		3.9	22.3		(6.6)	8.3
49	" " 10.48		3.4	19.4		3.2	18.3		(7.5)	9.5
50	" " 12.07		4.8	27.4		3.7	21.2		(7.5)	9.5
51	" " 22.42		0.9	5.1		0.9	5.1		5.6	7.1
52-1	10.19. 0.04		3.24	185.0		3.76	215.0		13.4	16.9
52-2	" " "		2.6	14.9		1.7	9.7		(20.0)	25.3
53	" " 5.59		6.1	34.8		5.0	28.6		(6.2)	7.8
54	" " 9.32		1.8	10.3		1.4	8.0		(9.0)	11.4
55	" " 9.38		1.8	10.3		1.8	10.3		9.0	11.4
57	" " 22.07	61.6	1.2	7.4		2.1	12.9		(8.2)	10.4
58	10.20. 1.33		1.3	8.0		1.3	8.0		6.1	7.7
59	" " 2.12		1.5	9.2		1.2	7.4		4.7	5.9
60	10.21.18.42		2.0	12.3		1.8	11.1		(4.8)	6.1
61	" " 21.54		5.1	31.4		6.2	38.2		10.4	13.1
62	10.22. 1.16		1.4	8.6		2.4	14.8		(9.0)	11.4
63	" " 1.38		2.2	13.5		2.1	12.9		(9.0)	11.4
64	" " 1.136		1.0	6.2		1.3	8.0		7.8	9.9
65	" " 1.322		0.6	3.7		0.7	4.3		(8.4)	10.6
66	" 10.23.11.14		19.3	118.5		16.6	102.2		12.8	16.2
67-1	" " 1.115		1.2	7.4		1.8	11.1		11.4	14.4
67-2	" " "		0.6	3.7		0.6	3.7		(9.2)	11.6
68	" " 1.130		1.4	8.6		1.2	7.4		(5.4)	6.8
69	" " 1.4.41		2.8	17.2		2.2	13.5		(7.0)	8.8
70	" " 2.5.43		1.2	7.4		1.8	11.1		(7.1)	9.0
71	" 10.24.20.59		1.1	6.8		1.2	7.4		(5.5)	6.9
72	" 10.25. 5.45		3.8	23.4		3.8	23.4		(8.2)	10.4
73	" " 6.21		4.0	24.6		5.0	30.8		(7.0)	8.8
74	" " 18.02		1.0	6.2		0.9	5.5		(5.7)	7.2

記 録 No	月 日 時 刻	較 正 正			負			周期 ($k=126 \times 10^{-2} \text{ sec}$)	
		係 数	読取值 mm	加速度 gal	読取值 mm	加速度 gal	読取值 mm	1/100 sec	
75	84.11.02.6.12.9	6.16	1.6	98	1.9	11.7	(6.6)	8.3	
76	〃 〃 〃 1.31		1.6	98	1.8	11.1	(11.1)	14.0	
77-1	〃 〃 〃 5.0.9		4.3	2.64	4.2	25.8	(7.4)	9.3	
77-2	〃 〃 〃 〃		2.1	12.9	1.9	11.7	8.4	10.6	
77-3	〃 〃 〃 〃		0.6	3.7	1.0	6.2	(5.8)	7.3	
77-4	〃 〃 〃 〃		0.7	4.3	0.6	3.7	6.7	8.5	
77-5	〃 〃 〃 〃		0.7	4.3	0.8	4.9	(8.6)	10.9	
79	〃 10.27.0.0.9	6.06	1.0	6.1	0.8	4.9	(5.9)	7.5	
80	〃 〃 〃 0.13		4.4	2.6.6	2.4	14.5	(7.4)	9.3	
81	〃 〃 〃 10.08		2.6	15.7	1.8	10.9	(7.0)	8.8	
82	〃 〃 〃 11.25		1.4	8.5	1.6	9.7	(8.6)	10.9	
83	〃 〃 〃 17.51		6.6	40.0	3.8	23.0	(7.6)	9.6	
84	〃 〃 〃 17.52		1.8	10.9	2.4	14.5	(9.4)	11.9	
85	〃 〃 〃 10.28.5.3.9		0.8	4.9	1.7	10.3	(6.2)	7.8	
86	〃 〃 〃 6.0.9		1.6	9.7	1.0	6.1	(7.6)	9.6	
87	〃 〃 〃 16.52		1.1	6.7	0.8	4.9	(7.6)	9.6	
88	〃 〃 〃 17.07		1.5	9.1	1.8	10.9	(7.4)	9.3	
89	〃 〃 〃 17.27		2.2	13.3	2.0	12.1	(8.6)	10.9	
90	〃 〃 〃 20.04		2.0	12.1	1.2	7.3	(9.6)	12.1	
91-1	〃 〃 〃 〃		3.8	23.0	5.8	35.2	(8.0)	10.1	
91-2	〃 〃 〃 〃		0.9	5.5	0.9	5.5	(12.6)	15.9	
92	〃 〃 〃 21.34		2.9	17.6	2.2	13.3	(4.6)	5.8	
93	〃 〃 〃 23.13		1.0	6.1	1.3	7.9	9.3	11.7	
94	〃 〃 〃 10.29.7.4.2		1.2	7.3	1.0	6.1	(9.2)	11.6	
95	〃 〃 〃 12.0.8		1.9	11.5	1.4	8.5	(8.6)	10.9	
96	〃 〃 〃 20.2.9		1.6	9.7	1.2	7.3	(2.5)	3.2	
97	〃 〃 〃 1030.10.15		1.0	6.1	1.1	6.7	10.0	12.6	
98	〃 〃 〃 11.0.7		1.0	6.1	1.4	8.5	(2.4)	3.0	
99	〃 〃 〃 19.4.3		3.4	20.6	3.0	18.2	(7.6)	9.6	
100	〃 〃 〃 20.1.9		3.0	18.2	3.0	18.2	(6.4)	8.1	
101	〃 〃 〃 1031.2.4.4		4.4	26.7	5.0	30.3	(6.6)	8.3	
102	〃 〃 〃 14.0.2		1.8	10.9	1.4	8.5	8.8	11.1	
103	〃 〃 〃 11.11.00.7		1.8	10.9	3.0	18.2	(7.3)	9.2	
104	〃 〃 〃 23.5.3		4.5	27.3	4.4	26.7	(7.1)	9.0	
115	〃 〃 〃 11.11.4.12.4.4	6.25	1.0	6.3	1.6	10.0	(4.8)	6.1	
116	〃 〃 〃 15.0.7		1.4	8.8	2.0	12.5	(6.6)	8.3	
117-1	〃 〃 〃 15.4.8		15.3	95.5	12.1	75.6	(8.0)	10.1	
118	〃 〃 〃 16.1.0		3.1	19.4	4.6	28.8	(6.8)	8.6	
119	〃 〃 〃 17.5.4		0.6	3.8	0.8	5.0	(9.0)	11.4	

記 録 No	月 日 時刻	校 正 正			負			周期 ($\kappa = 1.26 \times 10^{-2} \frac{\text{sec}}{\text{mm}}$)		
		係 数	読取值 mm	加速度 gal		読取值 mm	加速度 gal		読取值 mm	$\frac{1}{100}$ sec
120	84.11.15.0.25	625	1.8	11.3		1.3	8.1		(5.4)	6.8
121	〃 〃 1.04		0.7	4.4		0.7	4.4		5.4	6.8
123	〃 〃 4.03		1.4	8.8		1.4	8.8		(6.8)	8.6
124	〃 〃 9.00		0.9	5.6		0.6	3.8		8.0	10.1
126	〃 〃 17.50		1.1	6.9		1.0	6.3		(6.6)	8.3
127	〃 〃 17.57		1.0	6.3		1.2	7.5		(7.5)	9.5
128	〃 〃 18.22		1.0	6.3		1.0	6.3		7.2	9.1
129	〃 〃 18.36		0.7	4.4		0.6	3.8		(10.5)	13.3
130	〃 〃 18.56		1.0	6.3		1.0	6.3		(8.6)	10.9
131	〃 11.16.24.8		0.8	5.0		0.8	5.0		(7.3)	9.2
132	〃 11.20.42.1	606	1.1	6.7		1.2	7.3		(6.6)	8.5
133	〃 〃 14.55		0.9	5.5		1.0	6.1		(10.6)	13.4
134-1	〃 〃 17.23		10.9	66.1		10.6	64.2		(9.2)	11.6
135	〃 〃 17.28		2.0	2.1		1.9	11.5		(6.0)	7.6
136	〃 〃 17.43		1.2	7.3		1.0	6.1		(12.9)	16.3
137	〃 〃 19.24		1.0	6.1		1.2	7.3		(8.5)	10.7
138	〃 11.21.11.09		1.0	6.1		0.8	4.8		(7.1)	9.0
140	〃 11.22.19.48		1.8	10.9		6.8	10.9		6.8	8.6
141	〃 〃 21.44		4.1	24.9		3.9	23.6		(8.3)	10.5
142	〃 11.23.20.6		4.8	29.1		4.6	27.9		(7.2)	9.1
143	〃 〃 12.29	667	1.2	8.0		1.0	6.7		(8.6)	0.9
145	〃 〃 22.34		1.0	6.7		1.2	8.0		(5.8)	7.2
146	〃 11.24.05.6		1.4	9.3		1.4	9.3		(5.9)	7.5
147	〃 〃 6.29		1.0	6.7		1.1	7.3		(5.2)	6.6
148-1	〃 〃 7.40		6.2	41.3		5.3	35.3		(5.8)	7.3
148-2	〃 〃 〃		0.9	6.0		0.9	6.0		16.8	21.2
149	〃 〃 16.10		4.2	28.0		4.9	32.6		(5.4)	6.8
150	〃 〃 20.52		2.4	16.0		2.0	13.3		(9.2)	11.6
151	〃 〃 20.57		2.0	13.3		1.5	10.0		(7.8)	9.9
152	〃 〃 21.49		1.2	8.0		1.3	8.7		(6.0)	7.6
153	〃 〃 22.06		1.5	10.0		2.1	14.0		(7.8)	9.9
154	〃 11.25.20.4		9.4	62.7		13.7	92.0		10.2	12.9
155	〃 〃 14.36		1.2	8.0		1.2	8.0		(6.8)	8.6
156-1	〃 12.11.8.34	625	1.4	8.8		1.4	8.8		5.8	7.3
156-2	〃 〃 〃		1.0	6.3		0.6	3.8		3.4	4.3
157	〃 〃 18.44		0.8	5.0		0.4	2.5			—
158	〃 12.2.10.7		1.5	9.4		2.0	12.5		(3.0)	3.8
159	〃 12.3.8.06		6.0	37.5		6.4	40.0		(5.9)	7.5
160-1	〃 〃 8.07		0.9	5.6		0.7	4.4		(9.4)	11.9

記 録 No	月 日 時刻	較 正 係 數	正			負			周期 ($k = 126 \times 10^{-2} \text{sec} / \text{mm}$)		
			読取值 mm	加速度 gal		読取值 mm	加速度 gal		読取值 mm	$1/100$ sec	
160-2	84.1.12.3. 8.07	625	0.9	5.6		0.9	5.6		(8.6)	10.9	
161	◇ " 8.08		4.0	25.0		3.6	225		(7.6)	9.6	
162	◇ " 12.34		1.3	8.1		1.0	6.3		(8.2)	10.4	
163	◇ " 13.21		1.0	6.3		1.0	6.3		(5.0)	6.3	
164	◇ " 13.29		0.9	5.6		1.0	6.3		(8.8)	11.1	
167	◇ " 13.35		1.4	8.8		1.7	10.6		(7.2)	9.1	
170	" 124.12.04	608	1.6	9.7		1.1	6.7		(9.2)	11.6	
171	" 125. 3.29		2.3	14.0		2.6	15.8		8.3	10.5	
172	" " 4.25		0.8	4.9		1.0	6.1		(9.2)	11.6	
173	" 12.6. 6.19		0.8	4.9		0.8	4.9		7.6	9.6	
176-1	◇ " 22.33		2.4	14.6		3.2	19.4		12.8	16.1	
191	◇ 12.9.82.3.08	625	1.0	6.3		0.4	2.5		5.4	6.8	
199-1	◇ 12.12. 1.12		2.9	18.1		3.0	18.7		(10.0)	12.6	
199-2	◇ " ◇		1.0	6.3		0.6	3.8		14.9	18.8	
200-1	◇ " 5.14		0.8	5.0		0.6	3.8		24.4	30.8	
201	◇ " 5.45		0.4	2.5		0.6	3.8		—	—	
209	◇ 12.14.12.35	608	1.1	6.7		0.7	4.2		15.0	18.9	
211	◇ " 15.01		1.0	6.1		1.0	6.1		9.9	12.5	
212	◇ 12.15. 5.18		2.4	14.5		3.0	18.2		15.0	8.9	
220	◇ 12.17. 2.51		0.6	3.6		0.6	3.6		(7.5)	9.5	
224	◇ 12.18. 3.08		1.0	6.1		0.8	4.9		(9.8)	12.4	
233	◇ 12.31.234.2	625	0.6	3.8		0.9	5.6		(7.5)	9.5	
235	84.2. 1. 4. 3.03		1.1	6.9		1.1	6.9		10.4	13.1	
242	" 8.1.5.23		1.1	6.9		1.0	6.3		(9.6)	12.1	
246	◇ 1. 10.11.51		0.6	3.8		0.6	3.8		—	—	
249	◇ 1. 11.22.45		0.4	2.5		0.5	3.1		—	—	
250-1	◇ 1. 12.21.15		2.0	12.5		1.2	7.5		12.0	15.5	
250-2	◇ " ◇		0.6	3.8		0.6	3.8		12.8	16.6	
258	◇ 1. 12.15.33		0.8	5.0		0.8	5.0		6.6	8.3	
259	◇ " ◇		2.0	12.5		1.4	8.8		6.6	8.3	
260	◇ " 19.47		1.8	11.3		2.0	12.5		6.8	8.6	
261	◇ 1. 20. 8.28		3.8	23.8		3.2	20.0		8.4	10.6	
262	◇ 1. 21.22.54		0.6	3.8		1.4	8.8		6.6	8.3	
263	◇ " 55		1.0	6.3		0.8	5.0		5.6	7.1	
264	◇ 1. 22.15.19		1.4	8.8		1.8	11.3		8.4	10.6	
265	◇ 1. 23. 2.13		2.4	15.0		2.4	15.0		5.0	6.3	
266	◇ 1. 23.10.47		1.0	6.3		0.8	5.0		5.4	6.8	
267	◇ 1. 23.15.53	646	2.2	14.2		1.8	11.6		6.7	17.8	

記 録 No	月 日 時刻	校 正 係 数	正			負			周期 ($k=1.26 \times 10^{-2} \text{ sec} / \text{in})$	
			読取值 mm	加速度 gal		読取值 mm	加速度 gal		読取值 mm (sec)	$1/100 \text{ sec}$
268	54.2.12.3.19.26	6.46	1.0	6.5		0.8	5.2		8.8	111
269	" 1.24.5.47		2.4	15.5		2.2	14.2		7.8	98
270	" " 17.57	6.25	4.4	27.5		4.0	25.0		6.5/100	
271	" 1.25.14.3.9		2.0	12.5		1.8	11.3		10.5/100	
272	" " 15.53		0.8	5.0		0.6	3.8		5.5/100	
273	" 1.26.5.56		7.2	45.0		9.2	57.5		6.5/100	
274	" " 5.59		2.8	17.5		2.6	16.1		4.5/100	
275	" 1.27.11.4.5		0.8	5.0		1.0	6.3		8/100	
276	" " 18.32		1.2	7.5		1.0	6.3		8.5/100	
277	" " 21.4.8		1.2	7.5		1.7	10.6		6.5/100	
278	" 1.28.3.4.7		1.0	6.3		0.9	5.6		1.1/100	
279	" 1.29.13.5.5		1.4	8.8		1.0	6.3		8.5/100	
280	" " 17.1.9		1.2	7.5		1.4	8.8		10.5/100	
281	" 1.30.3.0.5		2.2	13.8		2.8	17.5		7/100	
282	" " 3.1.1		1.3	8.1		1.6	10.0		14/100	
283	" " 11.1.3		1.4	8.8		1.6	10.0		7.5/100	
284	" " 13.5.4		1.0	6.3		1.4	8.8		8.5/100	
285	" " 17.4.2		2.0	12.5		2.0	12.5		6/100	
286	" 1.31.21.0.0	6.45	1.2	7.7		1.4	9.0		8/100	
287	" 2.1.12.5.8		1.6	10.3		1.6	10.3		10/100	
288	" " 22.2.6		2.0	12.9		1.8	11.6		15/100	
289	" 2.2.16.10.		1.8	11.6		2.0	12.9		11/100	
290	" 2.3.1.0.7		1.6	10.3		1.0	6.5		5.5/100	
291	" " 5.0.2		1.4	9.0		1.2	7.7		8/100	
292	" " 16.1.2		2.4	15.5		2.0	12.9		20/100	
293	" " 17.1.8		1.4	9.0		1.2	7.4		12/100	
297	" " 19.1.6		1.2	7.7		1.0	6.5		9/100	
298	" 2.4.13.4.0		4.8	31.0		4.4	28.4		17/100	
299	" " 22.2.7		1.2	7.7		1.2	7.7		13/100	
300	" " 23.5.9		0.8	5.2		1.2	7.7		15/100	
302	" 2.7.1.0.8	6.78	1.6	10.9		1.4	9.5		4/100	
303	" 2.8.2.2.5		0.9	6.1		0.8	5.4		11/100	
304	" " 18.4.7		11.0	74.5		10.8	73.3		11/100	
307	" 2.9.9.4.9		15.8	107.4		29.8	202.1		18/100	

付表-6

 基盤水平加速度 (AH-3) の記録
 (No.252 ~ No.307)

AH-3

記 録 No.	月 日 時刻	較 正 係 数	正			負			周期 ($k=1.09 \times 10^{-2} \text{sec}/\text{mm}$)	
			読取值 mm	加速度 gal		読取值 mm	加速度 gal		読取值 mm (sec)	$1/100 \text{sec}$
252	84.2.1.17.14.17		2.4			3.0			5.4	
253	" " " 15.20		1.6			1.2			10.8	
255	" " 18. 0 22	24.4	3.8	93		2.6	63		5.8	63
256	" " " 5.22		2.8	6.8		2.4	5.9		6.2	6.8
257	" " 19. 2.04		3.4	83		3.6	8.8		10.4	11.3
258	" " " 15.33		1.4	3.4		1.4	3.4		8.2	8.9
259	" " " "		5.8	14.1		4.8	11.7		14.2	15.5
260	" " " 19.47		3.4	83		3.0	73		5.0	5.5
261	" " 20. 8.28		14.2	34.6		11.6	28.3		8.4	9.2
262	" " 21.22.54		3.0	73		3.0	73		3.4	3.7
263	" " " 22.55		2.0	4.9		2.2	5.4		4.2	4.6
264	" " 22.15.19		3.0	73		3.2	7.8		8.4	9.2
265	" " 23. 2.13		7.2	17.6		4.2	10.2		7.6	8.3
266	" " " 10.47		2.0	4.9		1.8	4.4		7.8	8.5
267	" " " 15.53	2.5	3.4	8.5		2.4	6.0		(5/50)	
268	" " " 19.26		2.4	6.0		2.4	6.0		(5/50)	
269	" " 24. 5.47		6.1	15.3		2.6	6.5		(5/50)	
270	" " " 17.57		7.8	19.5		10.0	25.0		(5/50)	
271	" " 25.14.39		4.2	10.5		6.0	15.0		(5/50)	
272	" " " 15.53		1.5	3.7		1.6	4.0		(4/50)	
273	" " 26. 5.56		20.4	51.0		11.6	29.0		(3/50)	
274	" " " 5.59		9.2	23.0		4.6	11.5		(5/50)	
275	" " 1.27.11.45		1.4	3.5		1.4	3.5		(5/50)	
276	" " " 18.32		2.4	6.0		2.0	5.0		(6/50)	
277	" " " 21.48		2.4	6.0		2.8	7.0		(5/50)	
278	" " 1.28. 3.47		2.0	5.0		1.6	4.0		(6/50)	
279	" " 1.29.13.55		2.6	6.5		3.2	8.0		(4/50)	
280	" " " 17.29		3.8	9.5		3.2	8.0		(4/50)	
281	" " 30. 3.05		6.0	15.0		5.6	13.0		(6/50)	
282	" " " 3.11		3.2	8.0		4.0	10.0		(5/50)	
283	" " " 11.13		3.6	8.8		2.0	5.0		(4/50)	
284	" " " 13.54		2.4	6.0		2.2	5.5		(4/50)	
285	" " " 17.42		3.2	8.0		2.4	6.0		(4/50)	
286	" " 31.21.00	24.1	2.4	5.8		2.0	4.8		(3/50)	
287	" " 2.1.12.58		2.0	4.8		1.2	2.9		(2/50)	
288	" " " 22.26		6.0	14.5		4.0	9.6		(5/50)	

記 録 No	月 日 時刻	較 正 係 數	正			負			周 期		
			読取值 mm	加速度 gal		読取值 mm	加速度 gal		sec	$\frac{1}{100}$ sec	
289	842.2.2. 16.10	2.41	4.8	11.6		3.4	8.2		7/50		
290	" " 3. 1.07		24	5.8		2.1	5.1		4/50		
291	" " " 5.02		3.2	7.7		2.0	4.8		32/50		
292	" " " 16.12		5.4	13.0		4.4	10.6		62/50		
293	" " " 17.18		22.7	54.7		22.0	53.0		6/50		
297	" " 3. 19.16		1.4	3.4		1.4	3.4		65/50		
302	" " 7. 1.08		1.4	7.8		1.8	10.0		65/50		
303	" " 8. 2.25		1.6	8.9		1.2	6.7		44/50		
304	" " 18.47		11.0	61.3		11.6	64.5		5/50		
307	" " 9. 9.49		27.6	153.3		28.6	159.0		66/50		

天端鉛直加速度 (AV-1) の記録

(No. 2 ~ No. 307)

AV-1

記録 No	月 日 時刻	校正 係数	正		負		周期 ($k=1.26 \times 10^{-2} \text{ sec/mm}$)		
			読取値 mm	加速度 gal	読取値 mm	加速度 gal	読取値 mm	1/100 sec	
2	S 41.10. 8 19.32	606	0.6	3.6	0.7	4.2	(7.7)	9.7	
3	" " 20.45		1.4	8.5	1.8	10.9	(6.2)	7.8	
4	" " 23.09		0.9	5.5	1.0	6.1	(6.6)	8.3	
5	" " 23.14		0.8	4.9	1.0	6.1	9.4	11.9	
6	" 10. 9 10.08		1.3	7.9	2.0	12.1	(10.2)	12.9	
7	" " 14.12		1.2	7.5	2.0	12.1	(6.8)	8.6	
8	" 10.10. 6.07		2.2	13.3	2.5	15.2	(8.2)	10.4	
9	" " 17.36		0.4	2.4	0.8	4.9	(3.6)	4.5	
10	" " 21.17		0.8	4.9	1.0	6.1	(9.4)	11.9	
11	" 10.11. 1.33		0.8	4.9	0.9	5.5	(6.7)	6.5	
12	" " 1.46		2.2	13.3	4.4	26.7	3.5	4.4	
13	" " 2.19		1.1	6.7	1.4	8.5	(8.0)	10.1	
14	" " 4.03		2.2	13.3	1.8	10.9	(5.4)	6.8	
15	" " 4.06		1.2	7.5	1.2	7.5	(6.9)	8.6	
16	" " 22.03		1.5	9.1	2.0	12.1	(6.4)	8.1	
17	" " 22.12		1.5	9.1	0.9	5.5	(4.4)	5.6	
18	" 10.12. 1.22		0.6	3.6	1.1	6.7	(5.6)	7.1	
19	" " 3.36		3.6	21.8	3.8	23.0	(6.8)	8.6	
20	" " 5.46		0.8	4.9	0.9	5.5	(5.0)	6.3	
21	" " 7.17		0.8	4.9	0.8	4.9	(5.9)	7.5	
22	" " 7.19		0.7	4.2	0.8	4.9	(6.2)	7.8	
23	" " 9.03		0.8	4.9	1.0	6.1	13.0	16.4	
24	" " 15.32	588	1.6	9.4	1.4	8.2	(5.7)	7.2	
25	" " 15.39		1.1	6.5	0.8	4.7	(6.6)	8.3	
26	" " 15.49		1.6	9.4	0.9	5.3	(7.2)	9.1	
27	" " 19.05		1.5	8.8	1.0	5.9	(6.2)	7.8	
28	" 10.13. 0.08		1.6	9.4	1.7	10.0	(5.2)	6.6	
29-1	" " 6.02		20.8	122.3	12.6	74.1	13.4	16.9	
29-2	" " "		0.9	5.5	0.9	5.3	6.5	8.2	
31	" " 11.06		1.4	8.2	1.5	8.8	(5.2)	6.6	
32	" " 11.54		1.4	8.2	1.3	7.6	(4.6)	5.8	
33	" " 17.55		0.6	3.5	0.4	2.4	(6.0)	7.6	
34	" " 18.13		3.6	21.2	2.4	14.1	(8.7)	11.1	
35	" " 20.00		0.8	4.7	0.9	5.3	(4.2)	5.3	
36	" " 22.10		1.9	11.2	1.0	5.9	(6.0)	7.6	
37	" " 23.52		1.6	9.4	1.5	8.8	(9.3)	11.7	

記錄 地	月 日 時刻	校正 係數	正			負			周期 ($k=1.26 \times 10^{-2} \text{ sec/mm}$)		
			觀取值 mm	加速度 gal		觀取值 mm	加速度 gal		觀取值 mm	1/100 sec	
38	S 41.10.14. 2.29		1.0	5.9		0.8	4.7		(6.4)	8.1	
39	" " 7.55		1.2	7.1		1.0	5.9		7.4	9.3	
40	" " 8.16		1.5	8.8		1.1	6.5		(5.5)	6.9	
41	" " 14.03		3.9	22.9		5.4	31.8		5.1	6.4	
42	" " 14.23		2.2	12.9		2.4	14.1		3.4	4.3	
43	" " 17.43		1.6	9.4		1.3	7.6		(5.9)	7.5	
44	" 10.16.20.06	5.72	1.0	5.7		1.0	5.7		7.0	8.8	
45	" 10.17.13.41		0.4	2.3		0.4	2.3		(3.4)	4.3	
46	" 10.18. 3.54		0.4	2.3		1.4	8.0		(3.2)	4.0	
48	" " 7.41		1.8	10.3		1.8	10.3		(10.0)	12.6	
49	" " 10.48		1.6	9.1		2.6	14.9		(5.9)	7.5	
50	" " 12.07		1.8	10.3		2.6	14.9		(9.8)	12.4	
52-1	" 10.19. 0.04		1.24	70.8		6.8	38.8		1.24	15.7	
52-2	" " "		1.2	6.9		0.8	4.6		13.6	17.2	
53	" " 5.59		4.2	24.0		2.6	14.9		(6.7)	8.5	
54	" " 9.32		1.9	10.9		1.9	10.9		(11.8)	14.9	
55	" " 9.38		2.6	14.9		2.6	14.9		15.5	19.6	
57	" " 22.07	6.06	0.8	4.9		0.9	5.5		(5.6)	7.1	
58	" 10.20. 1.33		0.8	4.9		1.6	9.7		(6.5)	8.0	
59	" " 2.12		1.1	6.7		0.8	4.9		(10.0)	12.6	
60	" 10.21.18.42		0.8	4.9		1.0	6.1		(5.6)	7.1	
61	" " 21.54		3.9	23.6		3.3	20.0		(5.6)	7.1	
62	" 10.22. 1.16		1.0	6.1		1.6	9.7		(7.8)	9.9	
63	" " 1.38		1.2	7.3		1.0	6.1		(6.8)	8.6	
64	" " 11.36		0.6	3.6		0.8	4.9		(5.8)	7.3	
66	" 10.23.11.14		8.6	52.2		7.3	44.2		10.6	13.4	
67-1	" " 11.15		0.8	4.9		0.8	4.9		10.7	13.5	
67-2	" " "		0.5	3.0		0.6	3.6		—	—	
68	" " 11.30		0.8	4.9		5.0	30.3		(7.1)	9.0	
69	" " 14.41		1.4	8.5		1.6	9.7		(9.0)	11.4	
70	" " 23.43		0.8	4.9		0.8	4.9		(9.8)	12.4	
71	" 10.24.20.59		0.8	4.9		0.6	3.6		(6.4)	8.1	
72	" 10.25. 5.45		1.1	6.7		1.4	8.5		(7.5)	9.5	
73	" " 6.21		1.5	9.1		1.6	9.7		7.2	9.1	
74	" " 18.02		0.6	3.6		1.6	3.6		(6.8)	8.6	
75	" 10.26. 1.29		1.1	6.7		1.0	6.1		(9.1)	11.5	
76	" " 1.31		0.8	4.9		1.1	6.7		(6.9)	8.7	
77-1	" " 3.09		2.3	13.9		3.0	18.2		(6.2)	7.8	
77-2	" " "		0.8	4.9		0.9	5.5		8.0	10.1	

記錄 No	月 日 時刻	校正 係數	正			負			周期 ($k=1.26 \times 10^{-2} \text{ sec/mm}$)	
			読取值 mm	加速度 gal		読取值 mm	加速度 gal		読取值 mm	1/100 sec
77-4	S41.10.26 3.09	6.06	0.4	2.4		0.5	3.0		5.8	7.3
77-5	" " "		0.5	3.0		0.4	2.4		(6.4)	8.1
78	" " 3.10		0.6	3.6		0.4	2.4		—	—
79	" " 10.27 0.09	5.72	0.7	4.0		0.6	3.4		(2.8)	3.5
80	" " 0.13		1.6	9.1		1.9	10.9		(5.6)	7.1
81	" " 10.08		1.6	9.1		1.8	10.3		7.6	9.6
82	" " 11.25		1.1	6.5		0.7	4.0		(6.0)	7.6
83	" " 17.51		2.2	12.6		1.7	9.7		(5.5)	7.0
84	" " 17.52		1.8	10.3		1.2	6.9		(7.4)	9.3
85	" " 10.28 8.39		1.0	5.7		0.8	4.6		(6.9)	8.7
86	" " 6.09		1.2	6.9		0.8	4.6		8.0	10.1
87	" " 16.52		0.4	2.5		0.7	4.0		(6.8)	8.6
88	" " 17.07		1.2	6.9		0.6	3.4		(8.4)	10.6
89	" " 17.27		1.8	10.3		1.7	9.7		(7.4)	9.3
90	" " 20.04		1.0	5.7		0.8	4.6		7.3	9.2
91-1	" " "		1.8	10.3		1.6	9.1		(8.2)	10.4
91-2	" " "		0.8	4.6		0.6	3.4		(8.4)	10.6
92	" " 21.34		1.4	8.0		1.4	8.0		(7.4)	9.3
93	" " 23.13		1.0	5.7		0.9	5.1		(6.7)	8.5
94	" " 10.22 7.42		0.8	4.6		0.6	3.4		(8.0)	10.1
95	" " 12.08		0.6	3.4		1.4	8.0		(7.0)	8.8
96	" " 20.29		0.5	2.9		0.6	3.4		(9.0)	11.4
97	" " 10.30.10.15		1.2	6.9		0.6	3.4		(8.0)	10.1
98	" " 11.07		0.6	3.4		0.8	4.6		(6.0)	7.6
99	" " 19.45		2.2	12.6		1.8	10.3		(9.0)	11.4
100	" " 20.19		1.9	10.9		1.6	9.1		(8.4)	10.6
101	" " 10.31 2.44		2.6	19.9		2.0	11.4		(7.4)	9.3
102	" " 14.02	5.88	1.1	6.5		0.6	3.5		6.0	7.6
103	" " 11. 1.10.07		1.8	10.6		1.1	6.5		7.0	8.8
104	" " 23.53		2.2	12.9		1.6	9.4		(4.3)	5.4
132	" " 11.20 4.21	6.25	0.7	4.4		0.7	4.4		6.4	8.1
133	" " 14.55		0.9	5.6		0.6	3.8		(7.5)	9.5
134-1	" " 17.23		4.0	25.0		3.8	23.7		8.2	10.4
135	" " 17.28		1.0	6.5		1.2	7.5		5.0	3.8
136	" " 17.43		0.7	4.4		0.5	3.8		(6.0)	7.6
137	" " 19.24		0.9	5.6		0.5	3.1		8.4	10.6
138	" " 11.21.11.09		0.8	5.0		0.6	3.8		(8.1)	10.2
140	" " 11.22.19.48		1.4	8.8		0.9	5.6		(7.7)	9.7
141	" " 21.44		1.5	9.4		1.8	11.2		(6.0)	7.6

記錄 No	月 日 時刻	校正 係數	正			負			周期 ($k=1.26 \times 10^{-2} \text{ sec/mm}$)		
			読取值 mm	加速度 gal		読取值 mm	加速度 gal		読取值 mm	1/100 sec	
142	S41.11.23. 9.06	6.25	1.6	10.0		2.8	17.5		(7.1)	9.0	
143	" " 12.29	6.45	0.8	5.2		1.0	6.5		(8.0)	10.1	
145	" " 22.34		0.8	5.2		0.7	4.5		(5.6)	7.1	
146	" 11.24. 0.50		0.7	4.5		0.8	5.2		(4.8)	6.1	
147	" " 6.29		0.6	3.9		0.7	4.5		(5.5)	6.9	
148-1	" " 7.40		5.0	32.2		6.0	38.7		(7.2)	9.1	
149	" " 16.10		2.8	18.1		2.4	15.5		(8.1)	10.2	
150	" " 20.52		1.6	10.3		1.2	7.7		(8.4)	10.6	
151	" " 20.57		1.0	6.5		1.1	7.1		(7.0)	8.8	
152	" " 21.49		0.8	5.2		1.6	10.3		(5.0)	6.3	
153	" " 22.06		0.9	5.8		0.5	1.9		(7.0)	8.8	
154	" 11.25. 2.04		6.3	40.6		6.2	40.0		(7.9)	10.0	
155	" " 14.36		0.6	3.9		0.8	5.2		(6.6)	8.3	
156-1	" 12. 1.18.34	6.06	2.6	15.8		1.8	10.9		3.5	4.4	
156-2	" " "		0.6	3.6		0.6	3.6		(3.2)	4.0	
157	" " 18.44		0.8	4.9		0.6	3.6		—	—	
158	" 12. 2. 1.07		0.4	2.4		0.4	2.4		—	—	
159	" 12. 3. 8.06		3.8	23.0		1.8	10.9		(5.6)	7.1	
160-2	" " 8.07		0.8	4.9		0.4	2.4		(9.6)	12.1	
161	" " 8.08		2.0	12.1		1.4	8.5		(10.9)	13.8	
162	" " 12.34		1.0	6.1		0.8	4.9		(5.3)	6.7	
163	" " 13.21		0.6	3.6		0.4	2.4		(6.2)	7.8	
164	" " 13.29		0.8	4.9		0.5	3.0		(3.6)	4.5	
165	" " 13.33		0.6	3.6		0.6	3.6		6.4	8.1	
167	" " 13.35		0.8	4.9		0.9	5.5		(4.6)	5.8	
170	" 12. 4.12.04		0.6	3.6		0.6	3.6		11.6	14.7	
171	" 12. 5. 3.39		2.2	13.3		1.8	10.9		(7.6)	9.6	
172	" " 4.25		2.3	13.9		2.2	13.3		(8.0)	10.1	
174	" " 6.57		1.0	6.1		1.4	8.5		(4.6)	5.8	
175	" " 12.19		1.0	6.1		1.2	7.3		5.0	6.3	
176-1	" " 22.33		14.8	89.7		32.4	196.3		6.2	7.8	
180	" 12. 7.15.40		0.4	2.4		0.8	4.9		—	—	
183	" 12. 8. 8.37		1.0	6.1		1.2	7.3		(6.8)	8.6	
184	" " 12.49		2.6	15.8		2.6	15.8		6.1	7.7	
187	" " 14.29		1.0	6.1		1.2	7.3		9.8	12.4	
189	" 12. 9.15.09		0.8	4.9		0.7	4.2		(7.6)	9.6	
190	" " 21.13		1.1	6.7		0.7	4.2		(6.6)	8.3	
191	" " 23.08		0.6	3.6		0.4	2.4		—	—	
192	" 12.10.18.18		0.6	3.6		0.5	3.0		(4.4)	5.6	

記錄 No	月 日 時刻	校正 係數	正			負			周期 ($k=1.26 \times 10^{-2} \text{ sec/mm}$)	
			読取値 mm	加速度 gal		読取値 mm	加速度 gal		読取値 mm	1/100 sec
193	S 41.12.10.12.07	6.06	0.6	3.6		0.6	3.6		(5.5)	6.9
194	" " 19.24		0.6	3.6		0.8	4.9		(4.8)	6.1
195	" " 12.11. 0.16		0.7	4.2		0.6	3.6		(5.4)	6.8
196	" " 13.31		0.4	2.4		0.4	2.4		—	—
197	" " 13.39		0.8	4.9		1.0	6.1		(2.6)	3.3
198	" " 21.11		0.5	3.0		0.6	3.6		—	—
199-1	" " 12.12. 1.12		6.1	37.0		5.3	32.1		(3.6)	4.5
199-2	" " "		1.6	9.7		1.4	8.5		5.4	6.8
200-1	" " 5.14		0.6	3.6		0.9	5.5		(10.9)	13.8
201	" " 5.45		1.0	6.1		1.0	6.1		(6.6)	8.3
203	" " 11.54		0.4	2.4		0.7	4.2		(6.1)	7.7
204	" " 12.13. 5.43		1.2	7.3		1.2	7.3		(4.2)	5.3
206	" " 12.14. 0.14		0.5	3.0		1.0	6.1		(6.6)	8.3
207	" " 4.38		0.5	3.0		0.6	3.6		—	—
209	" " 12.35		5.0	30.3		5.3	32.1		(4.0)	5.1
211	" " 15.01		4.6	27.9		2.6	15.8		(7.8)	9.9
212	" " 12.15. 5.18		9.6	58.2		11.0	66.7		(5.1)	6.4
213	" " 17.50		0.5	3.0		0.7	4.2		(7.2)	9.1
215	" " 14.20		0.6	3.6		0.6	3.6		(6.2)	7.8
216	" " 17.04		0.7	4.2		0.6	3.6		6.4	8.1
217	" " 18.37		1.0	6.1		0.6	3.6		(5.8)	7.3
220	" " 12.17. 2.51		2.0	12.1		2.0	12.1		3.6	4.5
221	" " 11.12		0.6	3.6		0.4	2.4		5.8	7.3
223	" " 12.18. 2.42		0.6	3.6		0.4	2.4		—	—
224	" " 3.08		3.8	23.0		2.9	17.6		(6.4)	8.1
226	" " 11.28		0.9	5.5		0.7	4.2		6.2	7.8
229	" " 12.26.13.05		0.8	4.9		1.0	6.1		(7.7)	9.7
230	" " 12.28. 1.41		0.6	3.6		0.4	2.4		(8.0)	10.1
231	" " 12.30.15.18		1.6	9.7		1.7	10.3		8.7	11.0
232	" " 15.28		1.3	7.9		1.5	9.1		(8.4)	10.6
233	" " 12.31.25.42		1.8	10.9		2.1	12.7		(5.4)	6.8
234	S 42. 1. 3. 5.32		0.7	4.2		1.0	6.1		(4.8)	6.1
235	" " 1. 4. 3.03		5.6	34.0		4.6	27.9		5.4	6.8
236	" " 1. 5.13.36		0.4	2.4		0.6	3.6		6.4	8.1
237	" " 1. 6. 4.33		1.1	6.7		1.1	6.7		6.8	8.6
238	" " 1. 7. 2.10		0.4	2.4		0.6	3.6		(7.0)	8.8
239	" " 13.18		0.6	3.6		0.4	2.4		(5.8)	7.3
240	" " 20.49		1.3	7.9		1.6	9.7		(1.9)	15.0
241	" " 1. 8. 5.03		1.2	7.3		1.8	10.9		(6.1)	7.7

記錄 №	月 日 時刻	校正 係數	正			負			周期 ($k=1.26 \times 10^{-2} \text{ sec/mm}$)		
			讀取值 mm	加速度 gal		讀取值 mm	加速度 gal		讀取值 mm (sec)	1/100 sec	
242	842.1.8.13.25	6.06	8.0	48.5		4.4	26.7		(6.4)	8.1	
243	" 1.11.15.32		1.2	7.3		0.9	5.5		(6.2)	7.8	
244	" 1.9.15.31		0.6	3.6		0.5	3.0		(6.0)	7.6	
245	" " 16.38		0.8	4.9		0.6	3.6		(7.6)	9.6	
246	" 1.10.11.51		0.7	4.2		0.6	3.6		—	—	
247	" 1.11.2.25		1.0	6.1		1.2	7.3		6.2	7.8	
249	" " 22.45		1.0	6.1		1.0	6.1		(8.6)	10.9	
250-1	" 1.12.21.15		3.1	18.8		3.0	18.2		(8.2)	10.4	
250-2	" " "		0.6	3.6		1.0	6.1		6.0	7.6	
258	" 1.19.15.33		0.8	4.9		0.4	2.4		6.2	7.8	
259	" " 15.33		1.0	6.1		0.8	4.9		11.6	14.6	
260	" " 19.47		1.2	7.3		1.0	6.1		3.2	4.0	
261	" 1.20.8.28		1.4	8.5		1.4	8.5		6.0	7.6	
262	" 1.21.22.54		0.8	4.9		0.6	3.6		7.0	8.8	
264	" 1.22.15.19		0.6	3.6		0.8	4.9		5.4	6.8	
265	" 1.23.2.15		1.4	8.5		1.4	8.5		7.6	9.6	
266	" " 10.47		0.8	4.9		0.6	3.6		5.8	7.3	
268	" " 19.26		0.8	5.0		0.8	5.0		10.2	12.9	
269	" 1.24.5.47		0.8	5.0		1.0	6.3		6.6	8.3	
270	" " 17.57	6.25	1.4	8.8		1.8	11.3		3/100		
271	" 1.25.14.39		1.4	8.8		0.8	5.0		5.5/100		
272	" " 15.53		0.6	3.7		0.4	2.5		3/100		
273	" 1.26.5.56		4.3	26.9		3.4	21.2		6/100		
274	" " 5.59		1.0	6.3		1.8	11.3		4/100		
276	" " 18.32		0.7	4.4		0.6	3.7		9/100		
277	" " 21.48		1.2	7.5		1.0	6.3		5.5/100		
278	" 1.28.3.47		0.4	2.5		0.6	3.7		5/100		
279	" 1.29.13.55		0.8	5.0		1.0	6.3		2.5/100		
280	" " 17.29		1.0	6.3		0.7	4.4		10.5/100		
281	" 1.30.3.05		1.1	6.9		1.4	8.8		6/100		
282	" " 3.11		0.9	5.6		1.2	7.5		13/100		
283	" " 11.13		0.6	3.7		0.4	2.5		6/100		
284	" " 13.54		0.7	4.4		0.6	3.7		10.5/100		
285	" " 17.42		1.0	6.3		0.6	3.7		7/100		
286	" 1.31.21.00		1.0	6.3		0.5	3.1		9/100		
287	" 2.1.12.58		1.6	10.0		1.5	9.4		20/100		
288	" " 22.26		1.2	7.5		1.2	7.5		7.5/100		
289	" 2.2.16.10		1.5	9.4		1.0	6.3		7/100		

付表-8

法尻鉛直加速度 (AV-2) の記録

(No.2~No.307)

AV-2

記録 No	月日時刻	校正 係数	正			負			周期($K=1.26 \times 10^{-2}$ sec/mm)	
			読取値 mm	加速度 gal		読取値 mm	加速度 gal		読取値 mm	1/100 sec
2	S 41.10. 8.19.32	5.27	0.9	4.7		0.8	4.2		5.3	6.7
3	" " 20.45		1.4	7.4		1.5	7.9		6.6	8.3
4	" " 23.09		1.2	6.3		1.8	9.5		5.2	6.6
5	" " 23.14		1.4	7.4		1.1	5.8		(10.2)	12.9
6	" " 10. 9.10.08		2.0	10.5		2.8	14.7		(6.8)	8.6
7	" " 14.12		3.4	17.9		3.4	17.9		(8.2)	10.4
8	" " 10.10. 6.07		4.2	22.1		3.6	18.9		(4.0)	5.1
9	" " 17.36		1.3	6.8		1.3	6.8		(2.9)	3.7
10	" " 21.17		1.1	5.8		1.2	6.3		(7.2)	9.1
11	" " 10.11. 1.35		0.9	4.7		1.2	6.3		(5.5)	6.9
12	" " 1.46		5.6	29.5		5.0	26.3		4.2	5.3
13	" " 2.19		1.0	5.3		1.4	7.4		(8.4)	10.6
14	" " 4.03		2.5	13.2		3.8	20.0		(6.0)	7.6
15	" " 4.06		1.0	5.3		1.8	9.5		(6.0)	7.6
16	" " 22.05		1.9	10.0		2.2	11.6		(4.2)	5.3
17	" " 22.12		1.2	6.3		1.2	6.3		(5.6)	7.1
18	" " 10.12. 1.22		1.2	6.3		1.0	5.3		(4.8)	8.6
19	" " 3.36		5.6	29.5		6.2	32.6		(7.7)	9.7
20	" " 5.46		1.4	7.4		1.8	9.5		(5.8)	7.3
21	" " 7.17		1.2	6.3		1.6	8.4		(6.6)	8.2
22	" " 7.19		0.8	4.2		1.0	5.3		(5.8)	7.3
23	" " 9.03		1.0	5.3		1.2	6.3		(7.8)	9.9
24	" " 15.32	5.13	1.0	5.1		1.7	8.7		(9.6)	12.1
25	" " 15.39		1.5	7.7		1.0	5.1		(6.8)	8.6
26	" " 15.49		2.4	12.3		1.6	8.2		(6.4)	8.1
27	" " 19.05		2.8	14.4		2.0	10.2		(5.8)	7.3
28	" " 10.13. 0.08		1.3	6.7		1.0	5.1		(7.1)	8.9
29-1	" " 6.02		9.0	46.2		14.6	74.8		9.2	11.6
29-2	" " "		1.4	7.2		1.6	8.2		6.5	8.2
29-3	" " "		1.0	5.1		0.7	3.6		—	—
31	" " 11.06		1.6	8.2		1.6	8.2		5.5	6.9
32	" " 11.54		2.1	10.8		1.5	7.7		(5.2)	6.6
33	" " 17.55		1.1	5.6		1.0	5.1		(5.6)	7.1
34	" " 10.13.18.15		2.5	12.8		4.0	20.5		(6.6)	8.3
35	" " 20.00		1.2	6.2		1.4	7.2		(4.2)	5.3
36	" " 22.10		1.4	7.2		1.4	7.2		(8.2)	10.4

記錄 No	月 日 時刻	校正 係數	正			負			周期 ($K=1.26 \times 10^{-2} \text{ sec/cm}$)		
			読取值 mm	加速度 gal		読取值 mm	加速度 gal		読取值 mm	1/100 sec	
37	8.41.10. 25.57	5.15	2.0	10.2		1.0	5.1		(76)	7.6	
38	" 10.14. 2.29		1.0	5.1		1.3	6.7		(74)	9.3	
39	" " 7.55		1.4	7.2		1.2	6.2		(68)	8.6	
40	" " 8.16		2.6	13.7		1.6	8.2		(68)	8.6	
41	" " 14.05		4.9	25.1		5.0	25.6		44	5.6	
42	" " 14.25		2.6	13.3		2.8	14.4		33	4.2	
43	" " 17.55		2.6	13.3		2.8	14.4		(56)	7.1	
44	" 10.16.20.06	4.77	2.0	9.5		1.6	7.6		(72)	9.1	
45	" 10.17.13.41		1.2	5.7		1.0	4.8		(60)	7.6	
46	" 10.18. 3.54		1.3	6.2		1.2	5.7		(50)	6.3	
47	" " 5.56		0.6	2.9		1.0	4.8		(44)	5.6	
48	" " 7.41		1.9	9.0		1.3	6.2		(11.1)	14.0	
49	" " 10.43		2.9	13.8		2.1	10.0		(65)	8.0	
50	" " 12.07		2.6	12.4		2.9	13.8		(57)	7.2	
51	" " 22.42		1.0	4.8		0.4	1.9		(85)	10.5	
52- 1	" 10.19. 0.04		13.6	64.7		16.2	77.1		76	9.6	
52- 2	" " "		1.0	4.8		1.2	5.7		(55)	6.9	
53	" " 5.59		2.8	13.3		2.0	9.5		(70)	8.8	
54	" " 9.32		3.5	16.7		4.0	19.1		(116)	14.7	
55	" " 9.38		2.8	13.3		3.4	14.8		10.8	13.6	
57	" " 22.07	5.27	1.6	8.4		1.2	6.3		(5.6)	7.1	
58	" 10.20. 1.35		1.8	9.5		1.4	7.4		(6.2)	7.8	
59	" " 2.12		1.4	7.4		1.6	8.4		(4.4)	5.6	
60	" 10.21.18.42		1.4	7.4		1.8	9.5		(8.2)	10.4	
61	" " 21.54		7.6	40.0		5.6	29.5		(5.0)	6.3	
62	" 10.22. 1.16		1.5	7.9		1.4	7.4		6.2	7.8	
63	" " 1.38		1.8	9.5		1.8	9.5		(6.0)	7.6	
64	" " 11.36		0.8	4.2		0.9	4.7		7.6	9.6	
65	" " 13.22		0.8	4.2		0.5	2.6		(8.3)	10.5	
66	" 10.23.11.14		13.8	72.6		8.8	46.3		5.6	7.1	
67- 1	" " 11.15		1.2	6.3		1.0	5.3		6.0	7.6	
67-22	" " "		1.1	5.8		1.2	6.3		-	-	
68	" " 11.30		1.8	9.5		1.2	6.3		(8.7)	11.0	
69	" " 14.41		1.7	9.0		1.8	9.5		(4.4)	5.6	
70	" " 23.43		1.5	7.9		1.2	6.3		(5.9)	7.5	
71	" 10.24.20.59		1.2	6.3		1.4	7.4		(8.2)	10.4	
72	" 10.25. 5.45		2.6	13.7		2.2	11.6		(3.8)	4.8	
73	" " 6.21		3.7	19.5		3.0	15.8		(5.0)	6.3	
74	" " 18.02		0.8	4.2		0.8	4.2		(7.0)	8.6	

記錄 No	月 日 時刻	校正 係數	正			負			周期($K=1.26 \times 10^{-2}$ sec/mm)		
			読取値 mm	加減度 gal		読取値 mm	加減度 gal		読取値 mm	1/100 sec	
75	S 41.10.26. 1.29	5.27	1.8	9.5		1.2	6.3		(4.3)	5.4	
76	" " 1.31		1.2	6.3		1.4	7.4		(6.8)	8.6	
77- 1	" " 3.09		2.9	15.3		5.0	26.3		(5.4)	6.8	
77- 2	" " "		1.9	10.0		1.4	7.4		4.2	5.3	
77- 3	" " "		1.0	5.3		0.7	3.7		(7.2)	9.1	
77- 4	" " "		1.2	6.3		0.8	4.2		5.1	6.4	
77- 5	" " "		1.0	5.3		0.9	4.7		(6.2)	7.8	
78	" " 3.10		1.2	6.3		0.6	3.2				
79	" 10.27. 0.09	5.41	0.7	3.8		1.1	5.9		3.2	4.0	
80	" " 0.13		1.9	10.3		2.6	14.1		6.0	7.6	
81	" " 10.08		2.2	11.9		1.6	8.7		(5.5)	6.9	
82	" " 11.25		1.1	5.9		1.4	7.6		3.4	4.3	
83	" " 17.51		3.4	18.4		3.4	18.4		(7.2)	9.1	
84	" " 17.52		2.2	11.9		1.6	8.7		(7.2)	9.1	
85	" 10.28. 5.39		1.5	8.1		0.9	4.9		(6.7)	8.5	
86	" " 6.09		1.8	9.7		1.6	8.7		(7.0)	8.8	
87	" " 16.52		1.6	8.7		0.8	4.3		(9.2)	11.6	
88	" " 17.07		1.4	7.6		1.2	6.5		(6.6)	8.6	
89	" " 17.27		1.8	9.7		1.6	8.7		(6.6)	8.3	
90	" " 20.04		1.3	7.0		1.0	5.4		(6.0)	7.6	
91- 1	" " "		3.6	19.5		3.2	17.3		(6.2)	7.8	
91- 2	" " "		1.0	5.4		1.2	6.5		(7.4)	9.3	
92	" " 21.34		1.6	8.7		2.2	11.9		(3.0)	3.8	
93	" " 23.13		1.5	8.1		1.3	7.0		(4.5)	8.2	
94	" 10.29. 7.42		1.0	5.4		0.9	4.9		(7.7)	9.7	
95	" " 12.08		1.4	7.6		1.3	7.0		(7.6)	9.6	
96	" " 20.29		1.2	6.5		1.2	6.5		(4.8)	6.1	
97	" 10.30. 10.15		1.8	9.7		1.8	9.7		(5.8)	7.3	
98	" " 11.07		1.6	8.7		1.6	8.7		(2.4)	3.0	
99	" " 19.43		3.0	16.2		2.2	11.9		(6.0)	7.6	
100	" " 20.19		1.9	10.3		2.2	11.9		(4.6)	5.8	
101	" 10.31. 2.44		2.6	14.1		1.7	9.2		(7.0)	8.8	
102	" " 14.02	5.27	1.0	5.3		1.8	9.5		4.6	5.8	
103	" " 1.10.07		2.6	13.7		2.8	14.7		(6.5)	8.2	
104	" " 23.53		4.0	21.1		4.8	25.3		(4.7)	5.9	
115	" 11.14.12.44	5.41	2.0	10.8		1.8	9.7		(6.3)	8.0	
116	" " 15.07		1.8	9.7		0.8	4.3		4.6	5.8	
117- 1	" " 15.48		14.8	80.0		11.9	64.4		(6.2)	7.8	
117- 2	" " "		0.7	3.8		0.9	4.9		(6.3)	8.0	

記録 No	月 日 時刻	校正 係数	正			負			周期 ($K=1.26 \times 10^{-2}$ sec/cm)	
			読取値 mm	加速度 gal		読取値 mm	加速度 gal		読取値 mm	1/100 sec
118	8.11.16.10	5.41	2.8	15.1		2.4	13.0		(7.0)	8.8
119	" " 12.54		1.0	5.4		1.0	5.4		6.0	7.6
120	" " 11.15. 0.25		2.4	13.0		2.2	11.9		(6.8)	8.6
121	" " 1.04		0.8	4.3		1.2	6.5		(7.0)	8.8
122	" " 2.12		0.7	3.8		0.9	4.9			
123	" " 4.03		1.2	6.5		1.4	7.6		(5.4)	6.8
124	" " 9.00		0.4	2.2		0.6	3.2		(6.0)	7.6
126	" " 17.50		0.8	4.3		0.5	2.7		(3.8)	4.8
127	" " 17.57		1.0	5.4		1.1	5.9		(4.3)	5.4
128	" " 18.22		1.0	5.4		1.3	7.0		(6.1)	7.7
129	" " 18.3.6		0.6	3.2		1.0	5.4		(6.0)	7.6
130	" " 18.5.6		0.7	3.8		1.0	5.4		(5.8)	7.3
131	" " 11.16. 2.48		1.0	5.4		1.2	6.5		(6.0)	7.6
132	" " 11.20. 4.21	5.15	1.0	5.1		1.2	6.2		(7.7)	10.0
133	" " 14.55		1.0	5.1		1.2	6.2		(5.2)	6.6
134-1	" " 17.23		4.5	23.1		6.8	35.0		(3.2)	4.0
134-2	" " "		0.9	4.6		0.9	4.6		(8.0)	10.1
135	" " 17.28		1.3	6.7		1.5	7.7		(5.2)	6.6
136	" " 11.20.17.43	5.13	1.0	5.1		1.6	8.2		(6.0)	7.6
137	" " 19.24		1.5	7.7		1.2	6.2		5.3	6.7
138	" " 21.11.09		1.0	5.1		0.8	4.1		(6.4)	8.1
140	" " 11.22.19.48		1.6	8.2		2.0	10.3		6.8	8.6
141	" " 21.44		4.0	20.5		4.1	21.0		(5.1)	6.4
142	" " 11.23. 9.06		1.8	9.2		1.8	9.2		5.8	7.3
143	" " 12.29	5.72	0.8	4.6		0.6	3.4		(5.8)	7.3
144	" " 16.35		0.6	3.4		0.9	5.1		(1.6)	2.0
145	" " 22.34		1.8	10.3		1.8	10.3		(4.4)	5.6
146	" " 11.24. 9.50		1.0	5.7		1.9	10.9		(4.4)	5.6
147	" " 6.29		0.8	4.6		1.4	8.0		(4.2)	5.3
148-1	" " 7.40		7.3	41.7		5.3	30.3		(6.2)	7.8
148-2	" " "		0.8	4.6		1.1	6.3		(7.5)	9.5
149	" " 16.10		3.4	19.4		3.0	17.1		(6.4)	8.1
150	" " 20.52		2.8	16.0		1.9	10.9		(6.7)	8.5
151	" " 20.57		2.3	13.1		2.1	12.0		(5.1)	6.4
152	" " 21.49		1.6	9.1		2.2	12.6		(5.6)	7.1
153	" " 22.06		1.4	8.0		1.6	9.1		(5.7)	7.2
154	" " 11.25. 2.04		6.8	38.8		7.6	43.4		(5.9)	7.5
155	" " 14.36		1.0	5.7		0.9	5.1		5.4	6.8
156-1	" " 12. 1.18.34	5.13	1.5	7.7		0.6	3.1		4.4	5.6

記録 No	月日 時刻	校正 係数	正		負		周期($K=1.26 \times 10^{-2}$ sec/cm)	
			読取値 mm	加速度 gal	読取値 mm	加速度 gal	読取値 mm	1/100 sec
156-2	841.12.1.18.54	5.13	0.9	4.6	0.8	4.1	1.8	2.3
158	" 12.2.1.07		3.0	15.4	3.9	2.0	(2.8)	3.5
159	" 12.3.8.06		7.8	40.0	6.2	31.8	(5.0)	6.3
160-1	" " 8.07		0.5	25.6	0.5	25.6	(5.8)	7.3
160-2	" " "		0.8	4.1	0.9	4.6	(6.4)	8.1
161	" " 8.08		2.4	12.3	1.6	8.2	(5.2)	6.6
162	" " 12.34		2.0	10.3	1.4	7.2	(4.4)	5.6
163	" " 13.21		1.0	5.1	1.3	6.7	(4.4)	5.6
164	" " 13.29		1.2	6.2	1.2	6.2	(2.8)	12.4
165	" " 13.33		1.2	6.2	0.6	3.1	(5.8)	7.3
166	" " 13.34		0.6	3.1	0.6	3.1	5.4	6.8
167	" 12.3.13.35		15	7.7	1.7	8.7	6.0	7.6
168	" " 14.24	5.41	0.4	2.2	1.3	7.0	(5.9)	7.5
169	" " 19.57		0.9	4.9	1.0	5.4	(7.4)	9.3
170	" 12.4.12.04		0.6	3.2	0.6	3.2	5.2	6.6
171	" 12.5.3.39		19	10.3	2.4	13.0	(7.1)	9.0
172	" " 4.25		42	2.3	3.0	16.2	(6.3)	8.0
173	" 12.6.6.19		0.6	3.2	0.5	2.7	-	-
174	" " 6.57		18	9.7	1.6	8.7	(5.6)	7.1
175	" " 12.19		13	7.0	1.6	8.7	3.7	4.7
176-1	" " 22.35		18.2	98.5	17.0	91.8	5.0	6.3
176-2	" " "		0.6	3.2	0.6	4.3	8.4	10.6
177	" " 22.46		0.8	4.3	0.6	3.2	(5.0)	6.3
178	" 12.7.2.50		0.5	2.7	0.7	3.8	(5.6)	7.1
179	" " 13.26		0.6	3.2	0.5	2.7	-	-
180	" " 15.40		0.8	4.3	0.8	4.3	(9.6)	12.1
181	" " 21.15		0.4	2.2	0.9	4.9	(5.8)	7.3
183	" " 8.37		1.6	8.7	1.0	5.4	(5.8)	7.3
184	" " 12.49		4.2	22.7	4.4	23.8	(5.8)	7.3
186	" " 13.22		0.7	3.8	0.5	2.7	(4.0)	5.1
187	" " 14.29		1.4	7.6	1.8	9.7	(6.2)	7.8
189	" 12.9.15.09		1.3	6.8	1.2	6.3	(7.6)	2.6
190	" " 21.13		1.8	9.5	1.4	7.4	(4.4)	5.6
191	" " 23.08		1.0	5.3	0.8	4.2	(6.4)	8.1
192	" 12.10.18.15		0.5	2.6	0.5	2.6	(4.4)	5.6
193	" " 12.07		1.0	5.3	0.6	3.2	(8.9)	11.2
194	" " 19.24		1.2	6.3	1.1	5.8	(7.0)	8.8
195	" 12.11.0.16		1.2	6.3	0.6	3.2	(5.2)	6.6
196	" " 13.31		0.7	3.7	0.5	2.6	(4.9)	6.2

記錄 No	月日 時刻	校正 係數	正			負			周期($K=1.26 \times 10^{-2}$ sec/mm)		
			読取値 mm	加速度 gal		読取値 mm	加速度 gal		読取値 mm	1/100 sec	
197	S 41.12.13.59	5.27	1.2	6.3		1.2	6.3		(9.4)	11.9	
198	" " 21.11		0.5	2.6		0.8	4.2		(5.4)	6.8	
199-1	" 12.12. 1.12		11.4	60.0		9.2	48.4		(4.5)	5.7	
199-2	" 12.12. 1.12		3.2	16.6		3.4	17.9		4.0	5.1	
200-1	" " 5.14		0.9	4.7		0.8	4.2		(9.4)	11.9	
201	" " 5.45		1.0	5.3		0.8	4.2		(6.3)	8.6	
202	" " 11.32		0.8	4.2		0.4	2.1		(2.3)	2.9	
203	" " 11.54		0.6	3.2		1.2	6.3		(5.4)	6.8	
204	" 12.13. 5.43		1.2	6.3		1.6	8.4		(5.0)	6.3	
205	" " 6.03		0.4	2.1		0.5	2.6		(6.6)	8.3	
206	" 12.14. 0.14		1.9	10.0		1.9	10.0		(4.6)	5.8	
207	" " 4.38		0.9	4.7		1.0	5.3		4.6	5.8	
208	" " 10.56		0.6	3.2		0.8	4.2		5.2	6.6	
209	" " 12.35		6.6	34.7		6.4	33.7		(4.8)	6.1	
210	" " "		0.6	3.2		0.7	3.7		(7.5)	9.5	
211	" " 15.01		6.0	31.6		5.4	28.4		(9.4)	11.9	
212	" 12.15. 5.18		14.4	75.7		12.0	63.2		(5.4)	6.8	
213	" " 17.50		1.2	6.3		1.2	6.3		(9.1)	11.6	
214	" 12.16.10.45		0.8	4.2		0.6	3.2		(9.6)	12.1	
215	" " 14.20		1.8	9.5		1.4	7.4		(4.4)	5.6	
216	" " 17.04		0.9	4.7		0.6	3.2		(7.0)	8.8	
217	" " 18.37		1.1	5.8		1.0	5.3		(4.6)	5.8	
218	" " 23.19		0.8	4.2		0.7	3.7		(4.2)	5.3	
219	" 12.17.1.31		1.1	5.8		0.9	4.7		(6.0)	7.6	
220	" " 2.51		3.6	19.0		3.3	17.4		(5.0)	6.3	
221	" " 11.12		0.8	4.2		0.5	2.6		(4.2)	5.3	
222	" " 18.09		0.5	2.6		0.5	2.6		(4.4)	5.6	
223	" 12.18.2.42		0.6	3.2		0.8	4.2		(6.2)	7.8	
224	" " 3.03		6.2	32.6		6.8	35.8		(3.2)	4.0	
225	" " 6.15		0.6	4.2		0.5	2.6		(6.1)	7.7	
226	" " 11.28		1.4	7.4		0.8	4.2		(6.8)	8.6	
227	" " 17.52		0.5	2.6		0.4	2.1		(6.8)	8.6	
228	" 12.19.18.41		0.8	4.2		0.6	3.2		5.5	6.9	
229	" 12.26.13.05	5.41	1.8	9.7		2.0	10.8		(5.3)	6.7	
230	" 12.28. 1.41		1.2	6.5		1.2	6.5		(6.4)	8.1	
231	" 12.30.15.18		2.2	11.9		2.7	14.6		(6.2)	7.8	
232	" 12.30.15.28		1.6	8.7		1.4	7.6		5.2	6.6	
233	" 12.31.23.42		3.8	20.5		3.8	20.5		(7.0)	8.8	
234	" 42.1. 3.5. 32		1.2	6.5		1.6	8.7		(4.6)	5.8	

記錄 No	月日 時刻	校正		正		負		周期(K=1.26×10 ⁻² sec/m)	
		係數	読取値 mm	加減度 gal		読取値 mm	加減度 gal	読取値 mm (sec)	1/100 sec
235	S42 1. 4. 3.03	5.41	5.7	30.8		7.4	40.0	(4.6)	5.8
236	" 1. 5. 13.36		0.8	4.3		1.5	7.0	(11.2)	14.1
237	" 1. 6. 4.33		1.2	6.5		1.3	7.0	6.0	7.6
238	" 1. 7. 2.10		1.2	6.5		0.6	3.2	(6.4)	8.1
239	" " 13.18		0.7	3.8		1.2	6.5	(9.2)	11.6
240	" " 20.49		2.6	14.1		2.4	13.0	(7.6)	9.6
241	" 1. 8. 5.05		2.9	15.7		2.9	15.7	(3.6)	4.5
242	" " 13.23		2.4	50.8		6.4	34.6	(5.2)	6.6
243	" 1.11.13.32		1.8	9.7		1.8	9.7	(6.6)	8.3
244	" 1. 9.15.31		0.8	4.3		0.9	4.7	(6.5)	8.2
245	" " 16.38		1.4	7.6		1.0	5.4	(4.8)	6.1
246	" 1.10.11.51		1.4	7.6		1.4	7.6	(4.2)	5.3
247	" 1.11. 2.25		2.4	13.0		1.0	5.4	(5.2)	6.6
249	" " 22.45		2.3	12.4		2.8	15.1	(5.9)	7.5
250-1	" 1.12.21.15		6.8	36.8		7.5	40.6	10.4	13.1
250-2	" " "		1.9	10.3		1.6	8.7	5.4	6.8
251	" 1.13. 6.52		0.8	4.3		0.7	3.8	(5.8)	7.3
258	" 1.19.15.33		1.2	6.5		1.0	5.4	6.4	8.1
259	" 1.19.15.33		2.0	10.8		1.6	8.7	8.4	10.6
260	" 1.19.19.47		2.2	11.9		2.4	13.0	5.4	6.8
261	" 1.20. 8.28		3.0	16.2		3.8	20.6	6.0	7.6
262	" 1.21.22.54		1.4	7.6		1.2	6.5	6.2	7.8
263	" 1.21.22.55		1.4	7.6		1.4	7.6	7.2	9.1
264	" 1.21.15.19		1.6	8.7		1.6	8.7	8.4	10.6
265	" 1.23. 2.13		2.2	11.9		1.8	9.7	5.0	6.3
266	" 1.23.10.47		1.6	8.7		1.4	7.6	1.8	2.3
267	" 1.23.15.53	5.56	1.4	7.8		1.4	7.8	4.6	5.8
268	" 1.23.19.26		1.0	5.6		1.0	5.6	10.2	12.9
269	" 1.24. 5.47		2.0	11.1		3.0	16.7	6.4	8.1
270	" 1.24.12.57	5.41	1.9	10.3		2.6	14.1	4.5/100	
271	" 1.25.14.39		1.8	9.8		1.6	8.7	6 /100	
272	" " 15.53		1.2	6.5		1.0	5.4	2.5/100	
273	" 1.26. 5.56		7.2	39.0		5.0	27.1	5 /100	
274	" " 5.59		3.8	20.6		2.0	10.8	5.5/100	
275	" 1.27.11.45		1.2	6.5		0.8	4.3	11.5/100	
276	" " 18.32		1.2	6.5		1.1	6.0	8 /100	
277	" " 21.48		1.8	9.8		1.0	5.4	5.5/100	
278	" 1.28. 3.47		0.8	4.3		0.8	4.3	9 /100	
279	" 1.29.13.56		1.0	5.4		0.9	4.9	3.5/100	

付表 - 9

基盤鉛直加速度 (AV-3) の記録

(No.252~No.307)

AV-3

記録 No	月 日 時刻	校正 係数	正		負		周期($K=1.09 \times 10^{-2}$ sec/cm)		
			読取值 mm	加速度 gal	読取值 mm	加速度 gal	読取值 mm (sec)	1/100 sec	
252	S42. 1.17.14.17		2.0		2.2		5.6		
253	" " 15.20		1.2		1.0		12.6		
255	" " 1.18. 0.22	2.28	2.0	4.8	2.6	6.2	4.8	5.2	
256	" " " 5.22		3.0	7.1	2.0	4.8	5.0	5.5	
257	" " 1.19. 2.04		2.6	6.2	2.4	5.7	6.0	6.5	
258	" " " 15.33		0.8	1.9	0.8	1.9	11.2	12.2	
259	" " " 15.33		1.6	3.8	1.8	4.3	9.6	10.5	
260	" " " 19.47		3.2	7.6	2.6	6.2	5.7	5.7	
261	" " 1.20. 8.28		6.4	15.2	4.8	11.4	5.4	5.9	
262	" " 1.21.22.54		2.8	6.7	2.6	6.2	4.6	5.0	
263	" " " 22.55		1.6	3.8	1.4	3.3	5.8	6.3	
264	" " 1.22.15.19		2.2	5.2	2.0	4.8	5.4	5.9	
265	" " 1.23. 2.13		4.0	9.5	4.4	10.5	6.0	6.5	
266	" " " 10.47		1.6	3.8	1.8	4.3	8.0	8.7	
267	" " " 15.53	2.35	2.6	6.1	3.2	7.5	(2.5/50)		
268	" " " 19.26		1.4	3.3	1.4	3.3	2.5/50		
269	" " 1.24. 5.47		3.2	7.5	2.8	6.6	3.5/50		
270	" " " 17.57		8.6	20.2	7.0	16.5	3 /50		
271	" " 1.25.14.59		2.6	6.1	3.2	7.5	(3 /50)		
272	" " " 15.53		1.2	2.8	1.2	2.8	(2.8/50)		
273	" " 1.26. 5.56		10.4	24.4	10.0	23.5	2.8/50		
274	" " " 5.59		2.4	5.6	2.2	5.2	3.5/50		
275	" " 1.27.11.45		1.6	3.8	1.2	2.8	2 /50		
276	" " " 18.32		2.0	4.7	1.6	3.8	2.8 /50		
277	" " " 21.48		2.1	4.9	2.4	5.6	(2 /50)		
278	" " 1.28. 3.47		1.4	3.3	1.4	3.3	(2.5/50)		
279	" " 1.29.13.55		1.8	4.2	1.6	3.8	(2.5/50)		
280	" " " 17.29		2.0	4.7	2.0	4.7	(2.5/50)		
281	" " 1.30. 3.05		4.2	9.9	4.0	9.9	(5 /50)		
282	" " " 3.11		2.4	5.6	2.0	4.7	3 /50		
283	" " " 11.13		1.4	3.3	1.2	2.8	4 /50		
284	" " " 13.54		1.6	3.6	1.2	2.8	6 /50		
285	" " " 17.42		1.8	4.2	1.8	4.2	2.5/50		
286	" " 1.31.21.00		1.2	2.8	1.2	2.8	5.5/50		
287	" " 2. 1. 12.58		1.6	3.7	1.0	2.3	(2.5/50)		
288	" " " 22.26		2.0	4.6	2.8	6.4	5.2/50		

記 録 No	月 日 時 刻	校正 係 数	正			負			周期 ($k=1.26 \times 10^{-2} \text{sec/mm}$)		
			読取值 mm	加速度 gal		読取值 mm	加速度 gal		sec	1/100 sec	
289	S42. 2. 2.16.10		3.0	6.9		2.8	6.4		(5/50)		
290	" 2. 3. 1.07		2.0	4.6		1.6	3.7		2.5/50		
291	" " 5.03		2.0	4.6		1.6	3.7		4.5/50		
292	" " 16.12		3.8	8.7		3.4	7.8		(4.8/50)		
293	" " 17.18		8.6	19.8		7.4	17.0		6.5/50		
297	" 2. 3.19.16		1.2	2.8		1.6	3.7		(4/50)		
302	" 2. 7. 1.08		1.6	3.7		1.4	3.2		3.8/50		
303	" 2. 8. 2.25		1.6	3.7		1.0	2.3		5.2/50		
304	" " 18.47		15.4	35.4		9.6	21.1		(6.2/50)		
307	" 2. 9. 9.49		16.4	60.7		32.0	73.6		3/50		