



土 木 研 究 所 資 料

第 8 7 6 号



地震記録のデジタル数値改訂版(その1~その3)

昭和48年12月

建設省土木研究所

土木研究所資料

第八七六号

地震記録のデジタル数値改訂版(その1~その3)

昭和四八年十二月

建設省土木研究所

ま え が き

土木研究所では昭和35年の新潟地震以来、土木構造物における、強震観測を推進してきており、得られた強震（加速度）記録のうち、特に主要なものについてデジタル数値化して、すでに3資料[※]により公刊してきた。

本資料は先に公刊した3資料[※]の改訂版として発刊するものであり、入力は全てカードで行ない電子計算機の出力及び自動図化機による再生記録とを合わせて、掲載したものである。

本資料が地震応答解析等、広く用いられれば幸いである。

昭和48年11月

土木研究所構造橋梁部振動研究室

室 長	栗 林 栄 一
研究員	川 島 一 彦
技 官	若 月 高 晴
"	高 木 義 和

-
- ※ 1) 土木研究所資料第317号「地震記録のデジタル数値（その1）」
（昭和43.3）
- 2) 土木研究所資料第318号「地震記録のデジタル数値（その2）」
（昭和43.3）
- 3) 土木研究所資料第461号「地震記録のデジタル数値（その3）」
（昭和44.5）

目 次

§ 1. 概 要	1
§ 2. デジタル数値の求め方	2
◦ S M A C B ₂ の円弧補正 (図 1 , 図 2)	
§ 3. 強震計の特性	5
◦ S M A C B ₂ 型特性表 (図 3 , 表 1)	
◦ S M A C E ₂ (D) 型特性表 (図 4 , 表 2)	
◦ S M A C Q 型特性表 (写真 1 , 表 3)	
◦ 地中地震計の特性表 (図 5 , 表 4)	
§ 4. 掲載記録の一覧表	13
§ 5. デジタル数値表	19
§ 6. 強震記録再生波形	227

§ 1. 概 要

建設省が関与する土木構造物に対する強震観測業務のなかで、土木研究所の役割は、特定のケースに関する強震計・地震計の設置のほかに、各機関に対する強震計設置および観測の統一の指導、全計器の一勢点検、さらに得られた記録の収集、整理、刊行、配布ならびに解析の作業を実施することである。本資料はこの一環として実施されたものであり、得られた記録のうち特に主要なものについて、各時刻毎の加速度振幅を読みとり、ディジタル数値を掲載したものである。

掲載記録は表 1 に示すごとく、近年わが国内の土木構造物建設地点の地盤上で得られた強震記録（105 成分）である。本資料にはディジタル数値とともに、原波形記録およびディジタル数値をプロットした再生波形記録も同時に示されている。

表 1 の見出しの意味を表の左から順に説明すると以下のとおりである。

- 1) “INDEX NO.” 地震記録の本表における一連番号である。
- 2) “STATION”
 - (1) “RECORD NO.” 強震計設置地点における当所の整理番号である。
 - (2) “NAME OF STRUCTURE” 強震計設置場所名および強震計の感度方向
“N-S” “E-W” はそれぞれ南北および東西方向
“LG” “TR” は当該橋梁の橋軸方向および橋軸直角方向を示すものである。
- 3) “MAX. ACCEL (GAL)” 強震計記録のディジタル化後の最大加速度を示すものである。
- 3') “TIME (SEC)” 最大加速度時の時間を示すものである。
- 4) “DURATION TIME (SEC)” ディジタル数値化後の波形の継続時間を示すものである。
- 5) “DATA NUMBER” ディジタル数値化時のプロット総点数を示すものである。
- 6) “E.Q. DATE” 地震の発生年月日を示すものである。
- 7) “D.P.” は当記録のディジタル数値記載ページを示し
“F.P.” は当記録の自動図化機による再成波形記載ページを示すものである。

§ 2. デジタル数値の求め方

本資料に掲載した記録は、SMAC-B2型強震計および電磁式地震計から得られたもので、以下にデジタル数値の求め方を概記する。いずれも特殊な機械は用いず、熟練者がスケールを用いて読み取り作業を行なったものである。

(1) SMAC-B2型強震計

SMAC-B2型強震計の仕様、性能の概要を図1に示しておく。この場合のデジタル化は次の7ステップにわたって行なわれる。

- ① 時間軸の作成
- ② 仮基線の作成
- ③ 仮基線からの振幅の読みとり
- ④ 基準零線の作成(平均値の計算)
- ⑤ 加速度値の計算
- ⑥ 波形の再生と加速度値の修正
- ⑦ 円弧補正(大加速度の場合のみ)

①の時間軸の作成は、記録紙にある1秒(=1cm)間隔の時間刻みを10等分し、1/10秒間隔の刻みを細線で記録中に書き込む。

② 読み取りの仮基線となる直線を記録の中心線に平行となるように記録からある距離(通常1cm位)を離して書き込む。

③ 振幅の読み取りは、1/10秒間隔の時間軸と波形記録との交点から仮基線までの距離を実寸(0.05mm単位)で読む。また記録の極値を示す点について、時間(0.01秒単位)と振幅の両者を読みとる。

④ 必要継続時間にわたって読み取りを完了した後は、全読み取り値(但し1/10秒間隔のものに限る)の平均値を求める。この値を基準零線とする訳である。

⑤ 求める加速度値は、仮基線からの読み取り値から平均値を差し引いたものに感度(=12.5gal/mm)を乗じて得られる。

⑥ 得られた加速度値を基にして、波形を描く。この際、時間軸、加速度軸ともに原記録に一致させる。この波形と原波形とを対比させ、必要に応じ不備な部分に修正を施せば、デジタル化の作業は一応完了する。

⑦ 円弧補正について

SMAC型強震計の記録で加速度振幅がある程度以上大きい場合、計器の記録ペンの構造上、記録は円弧状の曲線を描くことがある。この場合には時間軸の値に補正を施す必要がある。真の時間は、図2からわかるように次式によって与えられる。

$$t_{\text{true}} = t - \Delta t \quad (\text{sec})$$

$$\Delta t = \frac{\tau}{v} (1 - \cos \theta) = 15 (1 - \cos \theta) \quad (\text{sec})$$

$$\theta = \sin^{-1} \frac{a}{\tau} \quad (\text{radian})$$

ここに

- t_{true} : 真の時間 (sec)
 t : 読み取り時間 (sec)
 Δt : 補正量 (sec)
 r : ペンのアーム長 (= 150 mm)
 v : 紙送りスピード (= 10 mm/sec)
 a : 振幅 (mm)

である。図3に、補正量 Δt の大きさを曲線および表にして示す。次に、加速度値については補正は施さなくてよいことにしている（このための誤差は図2に示すごとく最大約1%である）。

さて、図2からわかる如く、厳密には加速度が200gal程度以上の記録に対しては0.1秒以上の時間補正が必要なることがわかるが、本資料においては、表1の備考欄に示す如く、No. 6, 8, 9および33の5成分に対してのみ円弧補正を行なっている。

尚、円弧補正を実施したのは、今回の報告書からで、過去の2冊の報告書については、何ら系統的な補正はなされていない。

⑧ 感度特性について

SMAC-B2型強震計の記録では、図1の周波数特性曲線に示されるように、性能上短周期の振動に対して感度が低下し、小さめの加速度を示す傾向がある。従って厳密には、このための補正が必要であるが、土木の分野において耐震設計上問題とされる構造物は、一般にその固有周期が0.5秒程度以上と長周期であること（この場合、ほとんど補正の要なし）、さらに、補正方法が確立されていないことなどの理由で、ここでは一切、この関係の補正は施していない。適正でない方法で補正がなされると、利用する上にかえって不都合をきたす可能性があることを考慮して、あえて補正しないまま示すことにした訳である。

一般に地震記録を利用する場合、計器の特性には充分留意する必要があるが、SMAC-B2型記録の場合、短周期の振動に対して感度が低下していることを考慮し、短周期構造物への適用に対しては、特に注意を配ることが必要である。

SMAC-B2型記録の感度特性の補正法については、文献[※]があるが、これもまだ実験段階といえるもので、確立されたものはない。


※ 武藤清ほか「SMACで得られた地震記録の補正」日本建築学会学術講演梗概集 昭43.10

(2) 電磁式地震計

電磁式地震計の場合のデジタル化とも、原理的にはSMAC型の場合と同様の方法によっている。電磁式地震計には各種のものがあつ、個々の性能についてはここでは割愛するが、一般に記録紙の送りスピードが早く、周波数特性が良好であるため、デジタル化において次の点がSMAC型の場合と異なる。

- ① 読み取りの時間間隔が細かい（1/100秒以下）。
- ② 円弧補正を施す必要がない。
- ③ 一般に感度低下が少く、このための補正に特に留意する必要が少い。

図-1 SMAC-B2 記録の円弧補正



補正式

最大角 $\theta_{max} = \sin^{-1} \frac{a_{max}}{r} = \sin^{-1} \frac{40}{150} = 0.2699 \text{ rad}$ (a_{max} : 最大振幅)


任意角 $\theta = \sin^{-1} \frac{a}{r}$ (a : 任意振幅)

補正值 $dt = \frac{r}{v} (1 - \cos \theta) = 15(1 - \cos \theta)$; (最大値 $dt_{max} = 0.543 \text{ sec}$)

最大円弧長 $\widehat{a_{max}} = r\theta_{max} = 40.48 \text{ mm}$

最大振幅誤差 $\frac{\widehat{a_{max}}}{a_{max}} = 1.012$

図-2 SMAC-B2 記録の円弧補正量




§ 3. 強震計の特性

表-1 Strong-Motion Accelerograph, SMAC-B2

Parts	Specifications and Characteristics
Pendulum	3-Component accelerometer
	Natural period : 0.14 sec
	Sensitivity : 12.5 gals per mm on the paper
	Damping : critical damping ($h=1$)
	Recording rang : 6 ~ 500 gals
Recording system	Magnification : x 16 (mechanical)
	Recording paper : scratching stylus roll-paper
	Recording speed : 10 mm per sec
Driving part	Recording pen : sapphire point
	Spring motor
Electric self-starter	Operating for about 3 min.
	Vertical component accelerometer
	Natural period : 0.3 sec
Mechanical Self Starter	Sensitivity at starting : from 5 to 15 gals
	Sensitivity at starting : about 100 gals horizontal
Time marking	Interval : 1 sec
Checking device	Pilot lamp and buzzer
Electric power supply	Dry cell 3V x 4 (JIS No FM 5)
Console	Aluminum alloy
Dimension	540 (width) x 540 (length) x 370 (height) mm
Net weight	Approximately 100 kg
Frequency Characteristics	The graph shows the frequency characteristics of the SMAC-B2. The vertical axis represents Sensitivity in units of $\times 0.08 \text{ mm/gal}$, ranging from 0.2 to 1.0. The horizontal axis represents the Natural period T in seconds, with a logarithmic scale ranging from 0.5 to 10.0. The curve indicates that the sensitivity is constant at 1.0 for natural periods up to about 2.0 seconds, after which it decreases, reaching approximately 0.35 at 10.0 seconds.


☒- 3 Illustration. of Strong-Motion Accelerograph, SMAC-B2



表—2 Strong-Motion Accelerograph, SMAC-D

Parts	Specifications and Characteristics
Pendulum	3-Component accelerometer
	Natural period : 0.05 sec (20 cps)
	Sensitivity : 5mm/500gals on scratch-record-film. 40mm/500gals (by multiplying optically the film by 8)
	Damping : air damper $h = 0.5 \sim 0.7$
	Recording range : 5 ~ 500 gals
	Frequency range : 0 ~ 20 cps
Recording system	Recording paper : scratching stylus scratch-record-film
	Recording speed : 5 mm per sec.
	Recording pen : diamong point
Driving part	Micro-motor (DC .12 Volts)
	able to start 100 times, operates for about 1 min. 30 sec. after each starting
Electric-self-stater	Vertical component accelerometer
	Natural period : 0.3 sec.
	Sensitivity at starting : 5 gals
Time marking System	5 pulse / sec, Electric timer
Electric power supply	Nickel-Cadmium Battery (DC 12V., 3.5A, with Automatic charger or AC.100V together)
Dimension	450 (width) x 450 (length) x 350 (height) mm
Net weight	Approximately 70 kg
Frequency Characteristics	The graph plots Recorded Double Amplitude (mm) on the y-axis (log scale from 0.5 to 10) against Exciting Frequency (CPS) on the top x-axis (log scale from 0.5 to 20) and period T (SEC) on the bottom x-axis (log scale from 25 to 0.05). Four curves are shown for different gal levels: 400gal, 350gal, 100gal, and 50gal. The amplitude is highest for 400gal and lowest for 50gal. All curves show a slight downward trend as frequency increases.

图—4 Illustration of Strong-Motion Accelerograph, SMAC-D



SIDE - SECTION




表-3 SMAC Q型特性

構 造

本機は三成分加速度振子、記録装置、動電形スタータ、電装部から構成され、全体が防塵防湿ケースで覆われ、ベット部が基礎にアンカボルト1本で固定できる構造となっている。

仕 様

振 子

1. 成 分 数 水平動2成分、上下動1成分
2. 固 有 振 動 数 20Hz
3. 減 衰 空気減衰器 $h=0.6$
4. 拡 大 倍 率 $\times 8$
5. 記 録 感 度 フィルム上 5mm / 1000Gal
6. 記 録 範 囲 5~1000Gal. 0~20Hz.

記録装置

1. 記 録 方 式 スクラッチレコードフィルムを用いた「ひっかき記録」
2. 記 録 線 数 5本(記録ペン3、刻時ペン1、ベースライン用1)
3. 記 録 線 の 巾 約 10μ (ダイヤモンド針使用)
4. 記録紙送り速さ 5mm/s ガバナ付DCモータ駆動
5. 記 録 時 間 約90秒/1回
6. 記 録 回 数 スタート後90秒で自動停止、次の地震に備える。1回の記録長さ45cm
7. ペンアーム長 76mm
8. 記 録 紙 スクラッチレコードフィルム35mm ϕ $\times$ 45m
長リール巻(無伸縮ポリエステルベースに
黒色スクラッチレコード層を塗布)1巻内蔵

ス タ ー タ

1. 検 出 方 式 動電形上下動ピックアップ
2. 固 有 振 動 数 約4.5Hz
3. 減 衰 電磁 $h=1.5$
4. スタートレベル (5~20Gal) 10Galに固定

刻 時

刻 時 バ ル ス 2パルス/秒

所要電源

$\pm$ DC6V 標準: 単1号乾電池10個内蔵


連 動 動 作 (2台以上を使用した時)

1. 双 子 連 動: いずれか1台が動作した時、全機が動作する結線が可能。
2. 親 子 連 動: 親機をきめ親機の動作で子機を動作させる結線が可能。
3. 刻 時 連 動: 外部に刻時信号発生装置を設け各機に位相合せ用の共通信号を送る。

ケ ー ス、ベ ッ ト : アルミ製、Oリングでシール

外形寸法、重 量 : 400 ϕ $\times$ 320mm (高さ) 約35kg

附 属 品 : 1. ビニールカバー 1個
2. ハ サ ミ 1個
3. 六角レンチ(6mm) 1個
4. アンカー用ボルト 1本



外観寸法図

(注) 連動動作に必要な部品及び
密閉形アルカリ蓄電池(A
C100V外部電源による自
動電源装置付)は別途御相
談下さい。




写真-1 SMAC Q型

表4 地中地震計の性能，諸元

品名	地 中 地 震 計	
製作台数	2 台	
寸法・重量	全長	2,230mm
	最大外径φ	130mm
	方位検出器	790mm
	水平動換振器	370mm
	上下動 "	390mm
	全重量	約 110kg
ケーブル	12対市内対ケーブル	
	公称心線断面積	0.3mm ²
	外絶縁材料仕上	亜鉛メッキ鉄線 ポリエチレン系樹脂 30mm
換振器	型式	電磁式速度振子型加速度変換器
	成分数	3成分 水平動用2(鉛直振子型) 上下動用1(グレイ型)
	固有振動数	4±0.2Hz
	検出振動数範囲	0.5~30Hz
	減衰定数	$h \approx 10$
	最大加速度	±400gal
	感度	7mV/gal 以上
	コイル抵抗	4.5KΩ
検定コイル	外部制動抵抗	5KΩ
	コイル抵抗	2KΩ
方位検出器	発振器により換振器の振子を強制振動させることができる	
	原 理	磁気コンパスおよびフォトリジスタの振子により方位を検出し、水平動換振器の振子の方位を抵抗値出力として取り出す。
検出精度	±5°以内	
耐 圧	ケーブル引出し口および各接続部	30Kg/cm ² (ゴムパッキン、Oリング)
外 管 体	材 料	非磁性材料(クロームメッキ)
	防 蝕	ゴム系樹脂塗布による防蝕処理
埋 設 条 件	深 度	海面下約 100m
	ボーリング孔傾斜許容度	1本のボーリング孔には1台の地中地震計 3°以内


水平動 1

固有周期 $T_n = 0.257$

感 度 9.3mV/gal

減衰定数 $h = 8.3$

外部抵抗 5kΩ






図-5 地中地震計

§ 4. 掲載記録の一覧表

INDEX NO.	RECORD NO.	STATION NAME OF STRUCTURE	MAX.ACCEL. (GAL)	TIME (SEC)	DURATION TIME (SEC)	DATA NUMBER	E.O.NO.	D.P	F.P
1		YOSHIDA BRIDGE TR	19.000	4.82	11.90	596	1961. 8.19	21	229
2		YOSHIDA BRIDGE LG	15.760	3.52	11.90	596	1961. 8.19	22	"
3	1001-GR-1	AJIGAWA BRIDGE LG	21.875	3.35	31.00	382	1963. 3.27	24	230
4	901-GR-4	P.W.R.I. CHIBA N-S	-76.750	1.20	8.00	127	1963. 8. 4	25	229
5	901-GR-4	P.W.R.I. CHIBA U-D	-34.625	1.03	8.00	130	"	"	"
6	901-GR-4	P.W.R.I. CHIBA E-W	-71.000	1.30	8.00	127	"	26	"
7	114-GR-1	AMAGASAKI BRIDGE TR	27.625	17.60	32.00	413	1963. 3.27	"	230
8	114-GR-1	AMAGASAKI BRIDGE U-D	35.500	3.60	32.00	396	"	28	"
9	114-GR-1	AMAGASAKI BRIDGE LG	-13.500	4.10	32.00	406	"	29	"
10		SHIOYA N-S	-26.875	1.45	6.00	72	"	30	229
11		SHIOYA U-D	-8.313	1.40	6.00	68	"	31	"
12		SHIOYA E-W	-24.250	1.14	6.00	77	"	"	"
13		IWAYA N-S	22.375	0.90	9.00	101	"	32	231
14		IWAYA U-D	11.500	1.90	8.00	83	"	"	"
16		AKASHI U-D	-27.062	2.00	11.00	129	"	33	"
17		AKASHI E-W	36.125	1.80	11.00	126	"	"	"
18		KUSHIRO N-S	-243.925	17.60	39.00	593	1962. 4.23	34	232
19		KUSHIRO U-D	-220.750	17.85	39.00	743	"	35	"
20		KUSHIRO E-W	372.750	17.20	39.00	775	"	37	"
21		TOKYO N-S	70.250	1.80	9.00	113	1956. 2.14	39	231
22		TOKYO U-D	-30.125	2.64	5.00	82	"	40	"
23		TOKYO E-W	-56.000	1.60	9.00	112	"	"	"
24		TOKYO N-S	66.625	1.53	10.00	128	"	41	234
25		TOKYO E-W	50.125	1.30	10.00	128	"	"	"
26		NIIGATA N-S	-134.750	9.50	34.00	455	1964. 6.16	42	233
27		NIIGATA U-D	42.375	2.30	29.00	353	"	43	"
28		NIIGATA E-W	156.875	8.90	33.90	423	"	44	"
30	905-B-19	OCHIAI BRIDGE LG	-28.875	0.90	8.00	170	1966. 4. 5	46	234
31	905-B-186	OCHIAI BRIDGE LG	57.750	1.26	12.00	224	1966.10.26	"	"
32	905-B-7	OCHIAI BRIDGE LG	73.250	0.78	8.00	140	1966. 2.12	47	"
33	905-B-49	OCHIAI BRIDGE LG	-73.500	2.70	10.00	177	1966. 5. 6	48	"
34	905-B-10	OCHIAI BRIDGE LG	-94.250	0.99	10.00	209	1966. 3.30	"	"
35	905-B-74	OCHIAI BRIDGE LG	-95.750	0.86	20.00	395	1966. 5.28	49	235
36	905-B-175	OCHIAI BRIDGE LG	-115.380	0.50	7.00	118	1966. 9.27	50	"
37	905-B-183	OCHIAI BRIDGE LG	115.880	1.20	7.00	136	1966.10.23	51	"
38	905-B-182	OCHIAI BRIDGE LG	-161.880	1.20	7.00	122	1966.10.19	"	"
39	905-B-107	OCHIAI BRIDGE LG	178.750	0.86	6.00	137	1966. 7.10	52	"
40	905-B-18	OCHIAI BRIDGE LG	206.125	0.69	20.00	392	1966. 4. 5	"	"
41	905-B-11	OCHIAI BRIDGE LG	230.500	0.15	12.00	249	1966. 4. 1	53	"
42	905-B-33	OCHIAI BRIDGE LG	310.750	0.35	15.00	319	1966. 4.17	54	"
43	904-GR-1	SHINTENRYUGAWA B TR	-41.500	2.55	20.00	267	1965. 4.20	55	236
44	904-GR-1	SHINTENRYUGAWA B LG	-100.400	2.70	20.00	246	"	56	"
45	SHIZUOKA	SURUGAWAN N-S	108.300	1.68	10.00	142	"	57	"
46	SHIZUOKA	SURUGAWAN E-W	67.000	1.56	10.00	142	"	58	"
47	202-GR-11	HONUMA BRIDGE TR	45.000	1.17	10.00	188	1966. 9. 8	"	"
48	901-GR-17	P.W.R.I. CHIBA E-W	89.400	2.20	15.00	229	1966.10. 8	59	"
49	901-GR-17	P.W.R.I. CHIBA N-S	45.500	2.40	15.00	218	"	60	237
50	801-GR-1	ARIAKE SEA EM. N40E	-117.600	1.70	20.20	266	1966.11.12	61	236
51	801-GR-1	ARIAKE SEA EM. N50E	-86.500	2.02	20.00	309	"	62	"
52	605-GR-2	SUSOBANA DAM N-S	-52.750	0.82	10.00	141	1966. 5.28	63	237

INDEX NO.	RECORD NO.	STATION NAME OF STRUCTURE	MAX.ACCEL. (GAL) TIME (SEC)	DURATION TIME (SEC)	DATA NUMBER	E.G.NO.	D.P	E.P
53	605-GR-2	SUSOBANA DAM E-W	-46.880 0.58	10.00	143	1966. 5.28	63	237
54	605-GR-26	SUSOBANA DAM N-S	130.380 1.66	10.00	130	1966. 8.20	64	"
55	605-GR-26	SUSOBANA DAM E-W	152.130 1.50	10.00	148	"	"	"
56	308-GR-2	ITAJIMA BRIDGE LG	169.880 18.20	40.00	652	1968. 4. 1	65	238
57	308-GR-2	ITAJIMA BRIDGE TR	186.250 18.50	40.00	661	"	67	"
58	1303-GR-1	SHINISHIKARI BR. TR	-181.250 12.57	50.00	645	1968. 5.16	69	239
59	1303-GR-1	SHINISHIKARI BR. LG	-174.875 14.70	50.00	649	"	71	"
60	1303-GR-2	SHINISHIKARI BR. TR	-96.880 17.76	50.00	673	"	73	"
61	1303-GR-2	SHINISHIKARI BR. LG	-170.880 17.05	50.00	645	"	75	"
62	1305-GR-1	HOROMAN BRIDGE LG	-77.500 11.58	30.00	606	"	77	240
63	1305-GR-1	HOROMAN BRIDGE TR	-52.250 15.69	30.00	581	"	79	"
64	1305-GR-3	HOROMAN BRIDGE LG	-57.000 15.35	30.00	593	"	80	"
65	1305-GR-3	HOROMAN BRIDGE TR	46.250 12.49	30.00	589	"	82	238
66	310-GR-15	HIRAI BRIDGE LG	58.130 10.63	25.00	440	1968. 7. 1	83	"
67	310-GR-15	HIRAI BRIDGE TR	-48.250 10.97	25.00	457	"	85	242
68	308-GR-4	ITAJIMA BRIDGE LG	437.500 8.58	15.00	281	1968. 8. 6	86	237
69	308-GR-4	ITAJIMA BRIDGE TR	-360.875 10.22	15.00	245	"	87	"
70	905-B-18	OCHIAI BRIDGE TR	186.875 1.48	20.00	350	1966. 4. 5	88	"
71	905-C-7	OCHIAI BRIDGE E-W	139.375 2.58	25.50	412	"	89	241
72	905-C-7	OCHIAI BRIDGE N-S	-230.375 2.00	25.00	396	"	91	"
75	801-GR-1	ARIAKE SEA EM. U-D	-22.400 8.92	20.10	289	1966.11.12	92	242
78	904-GR-1	SHINTENRYUGAWA R U-D	-21.100 3.30	15.00	196	1965. 4.20	93	"
79	1302-GR-5	CHIYODA BRIDGE TR	-83.500 19.90	50.00	811	1968. 5.16	"	243
80	1302-GR-5	CHIYODA BRIDGE LG	90.750 20.04	50.00	773	"	96	"
81	1302-GR-7	CHIYODA BRIDGE TR	31.500 12.95	30.00	439	"	98	241
82	1302-GR-7	CHIYODA BRIDGE LG	-44.500 7.30	30.00	426	"	99	"
83	1304-GR-1	OTANOSHIGE BR. TR	33.000 37.40	49.90	839	"	101	243
84	1304-GR-1	OTANOSHIGE BR. LG	47.000 33.20	50.00	784	"	103	"
85	1302-GR-3	CHIYODA BRIDGE TR	27.630 2.30	10.00	164	1967. 7. 5	105	242
86	1302-GR-3	CHIYODA BRIDGE LG	36.880 2.45	10.00	175	"	106	"
87	1302-GR-4	CHIYODA BRIDGE TR	-27.380 3.00	15.00	267	1967. 9.19	"	244
88	1302-GR-4	CHIYODA BRIDGE LG	-27.880 6.42	15.00	281	"	107	"
91	902-GR-14	NISHIARAI BRIDGE TR	-16.900 8.30	20.00	264	1965. 5.31	108	"
92	902-GR-14	NISHIARAI BRIDGE LG	-21.300 10.56	20.00	231	"	109	"
93	302-GR-1	KAIHOKU BRIDGE TR	13.300 0.96	7.00	112	1966. 6.24	110	"
94	302-GR-1	KAIHOKU BRIDGE LG	16.500 0.83	7.00	127	"	111	"
95	202-GR-11	UONUMA BRIDGE U-D	-15.900 2.70	10.00	137	1966. 9. 8	"	"
96	901-GR-17	P.W.R.I. CHIRA U-D	-19.300 4.33	10.00	175	1966.10. 8	112	"
97	302-GR-3	KAIHOKU BRIDGE TR	-21.900 6.50	10.00	176	1967. 1.17	"	245
98	302-GR-3	KAIHOKU BRIDGE LG	-17.300 2.55	10.00	209	"	113	"
99	304-GR-6	DATE BRIDGE TR	19.100 5.61	20.00	360	"	114	"
100	304-GR-6	DATE BRIDGE LG	34.100 17.20	20.00	338	"	115	"
101	TAFT	U.S.A. S69E	-165.300 3.85	30.80	569	1952. 7.21	116	246
102	TAFT	U.S.A. N21E	-173.800 9.10	30.80	503	"	117	"
103		FUMIMAKI BRIDGE LG	-37.000 4.40	29.64	1483	1963.12.24	119	"
104		FUMIMAKI BRIDGE TR	38.050 7.82	29.64	1474	1963.12.24	123	"
105		SANNOOKAI DAM RRS	54.640 6.26	18.00	1801	1954. 6.16	127	245
106		SANNOOKAI DAM RLS	-52.430 7.14	18.00	1801	"	132	"

INDEX NO.	RECORD NO.	STATION NAME OF STRUCTURE	MAX. ACCEL. (GAL) TIME (SEC)	DURATION TIME (SEC)	DATA NUMBER	E.Q.NO.	D.P	F.P
107	00YANOSHIMA	ARIAKE SEA EM. N-S	7.758 2.28	6.89	690	1966. 5.16	137	245
108	00YANOSHIMA	ARIAKE SEA EM. E-W	-7.126 2.71	6.89	690	"	139	"
109	00YANOSHIMA	ARIAKE SEA EM. N-S	-5.842 2.47	5.59	560	1966. 5.26-27	141	247
110	00YANOSHIMA	ARIAKE SEA EM. E-W	-7.873 2.46	5.59	560	1966. 5.26-27	142	"
111	905-B-216	OCHIAI BRIDGE LG	-38.500 1.42	8.00	142	1967. 1.16	144	"
112	906-GR-4	P.W.R.I KASHIMA N-S	-43.000 1.43	5.00	94	1967. 4.30	"	"
113	906-GR-4	P.W.R.I KASHIMA E-W	-46.250 1.40	5.00	82	"	145	"
114	101-GR-4	SHINKATSUSHIKA R LG	-15.630 0.60	10.00	188	1967.11.10	"	"
115	101-GR-4	SHINKATSUSHIKA R TR	-18.880 2.04	10.00	184	1967.11.10	146	"
116	205-GR-2	ISHISETO BRIDGE LG	17.630 3.33	10.00	209	1968. 2.21	"	"
117	205-GR-2	ISHISETO BRIDGE TR	-20.000 3.17	10.00	230	"	147	248
118	00YANOSHIMA	ARIAKE SEA EM. N-S	15.430 10.97	15.99	1600	"	148	"
119	00YANOSHIMA	ARIAKE SEA EM. E-W	14.760 10.69	15.99	1600	"	152	"
120	205-GR-6	ISHISETO BRIDGE LG	-26.250 2.27	20.00	263	1968. 4. 1	156	"
121	205-GR-6	ISHISETO BRIDGE TR	28.380 4.17	20.00	246	"	157	"
122	308-GR-3	ITAJIMA BRIDGE LG	36.000 3.30	14.00	223	"	158	"
123	308-GR-3	ITAJIMA BRIDGE TR	-34.000 3.57	14.00	232	"	159	"
127	101-GR-9	SHINKATSUSHIKA R LG	37.000 9.70	20.00	302	1968. 7. 1	160	249
128	101-GR-9	SHINKATSUSHIKA R TR	-38.625 8.76	20.00	330	"	161	"
129	501-GR-29	FUTSU CAPE N-S	-25.125 14.97	30.00	370	"	162	250
130	501-GR-29	FUTSU CAPE E-W	-17.000 1.70	30.00	415	"	163	"
131	905-A-8	OCHIAI BRIDGE LG	-41.375 1.85	15.00	219	1966. 1. 3	165	251
132	905-A-17	OCHIAI BRIDGE LG	39.375 0.74	8.00	148	1966. 2.12	166	"
133	905-A-123	OCHIAI BRIDGE LG	-99.250 2.90	15.00	263	1966. 5. 6	"	249
134	905-A-43	OCHIAI BRIDGE LG	50.000 2.12	10.50	159	1966. 5. 2	167	"
135	905-A-8	OCHIAI BRIDGE TR	25.875 3.20	15.00	213	1966. 1. 3	168	"
136	905-B-1	OCHIAI BRIDGE LG	-27.875 2.29	10.00	222	"	169	"
137	905-B-1	OCHIAI BRIDGE TR	38.500 1.45	10.00	184	1966. 1. 8	170	251
138	905-A-10	OCHIAI BRIDGE LG	-41.375 1.60	15.00	210	"	"	"
139	905-A-10	OCHIAI BRIDGE TR	-30.875 1.48	15.00	197	"	171	"
140	905-A-56	OCHIAI BRIDGE LG	189.000 1.14	20.00	346	1966. 4. 5	172	"
141	905-A-46	OCHIAI BRIDGE LG	121.375 1.24	12.40	189	1966. 4. 1	173	"
142	905-B-2	OCHIAI BRIDGE LG	38.500 1.71	10.00	188	1966. 1. 8	"	"
143	905-B-2	OCHIAI BRIDGE TR	-53.375 1.65	10.00	175	1966. 1. 8	174	252
144	905-A-11	OCHIAI BRIDGE LG	61.375 0.53	10.00	167	1966. 1.15	"	"
145	905-A-11	OCHIAI BRIDGE TR	39.000 0.51	10.00	168	"	175	"
146	905-B-3	OCHIAI BRIDGE LG	-33.750 0.48	8.00	119	1966. 1.15	"	"
147	905-B-3	OCHIAI BRIDGE TR	32.500 0.25	8.00	110	"	176	"
148	905-C-1	OCHIAI BRIDGE N-S	-15.125 1.40	10.00	122	"	"	"
149	905-C-1	OCHIAI BRIDGE E-W	-19.375 0.16	10.00	132	"	177	"
150	905-A-13	OCHIAI BRIDGE LG	-54.000 1.64	30.00	380	1966. 1.23	"	250
151	905-A-13	OCHIAI BRIDGE TR	-20.500 3.60	30.00	360	"	178	"
152	905-B-4	OCHIAI BRIDGE LG	51.250 1.10	15.00	242	"	179	252
153	905-B-4	OCHIAI BRIDGE TR	-24.250 1.10	15.00	209	"	180	253
154	905-C-2	OCHIAI BRIDGE N-S	-16.500 15.25	30.00	396	"	181	259
155	905-C-2	OCHIAI BRIDGE E-W	19.125 15.48	30.00	493	"	182	"
156	905-A-15	OCHIAI BRIDGE LG	-46.000 1.36	15.00	211	1966. 2. 7	184	253
157	905-A-15	OCHIAI BRIDGE TR	24.000 0.80	15.00	206	"	185	"
158	905-B-5	OCHIAI BRIDGE LG	-36.250 1.35	10.00	167	"	186	"

INDEX NO.	RECORD NO.	STATION NAME OF STRUCTURE		MAX. ACCEL. (GAL)	TIME (SEC)	DURATION TIME (SEC)	DATA NUMBER	E.Q.NO.	D.P	F.P
159	905-B-5	OCHIAI BRIDGE	TR	-31.625	1.10	10.00	167	1966. 2. 7	186	253
160	905-A-16	OCHIAI BRIDGE	LG	25.375	1.64	10.00	164	1966. 2.11	187	"
161	905-A-16	OCHIAI BRIDGE	TR	11.000	1.50	10.00	215	"	"	"
162	905-B-6	OCHIAI BRIDGE	LG	14.500	0.88	10.00	212	"	188	"
163	905-B-6	OCHIAI BRIDGE	TR	15.625	1.42	10.00	173	"	189	248
164	905-A-17	OCHIAI BRIDGE	TR	24.125	0.56	8.00	167	1966. 2.12	190	249
165	905-B-7	OCHIAI BRIDGE	TR	-41.375	0.54	8.00	169	"	"	254
166	905-A-43	OCHIAI BRIDGE	TR	33.500	1.40	10.50	167	1966. 3.30	191	"
167	905-B-10	OCHIAI BRIDGE	TR	57.875	1.39	10.50	177	"	"	"
168	905-A-46	OCHIAI BRIDGE	U-D	36.750	1.12	12.50	172	1966. 4. 1	192	"
169	905-A-46	OCHIAI BRIDGE	TR	24.875	1.16	12.00	218	"	"	"
170	905-B-11	OCHIAI BRIDGE	U-D	-28.000	0.34	12.00	202	"	193	"
171	905-B-11	OCHIAI BRIDGE	TR	44.500	0.	12.00	238	"	194	"
172	905-C-4	OCHIAI BRIDGE	E-W	-72.500	1.52	18.00	324	1966. 4. 1	195	255
173	905-C-4	OCHIAI BRIDGE	U-D	26.375	1.88	18.00	312	"	196	"
174	905-C-4	OCHIAI BRIDGE	N-S	-91.125	1.62	18.00	330	"	197	"
175	905-A-56	OCHIAI BRIDGE	U-D	-42.250	0.76	20.00	324	1966. 4. 5	198	254
176	905-A-56	OCHIAI BRIDGE	TR	-146.750	1.75	20.00	403	"	199	255
177	905-A-169	OCHIAI BRIDGE	LG	99.875	1.60	20.00	350	1966. 5.28	201	"
178	905-B-18	OCHIAI BRIDGE	U-D	44.000	0.98	20.00	385	1966. 4. 5	202	"
179	905-C-7	OCHIAI BRIDGE	U-D	-31.000	2.02	25.50	454	"	203	259
180	905-A-57	OCHIAI BRIDGE	LG	-51.750	1.96	10.00	183	1966. 4. 5	204	255
181	905-A-57	OCHIAI BRIDGE	TR	-20.000	3.54	10.00	187	"	205	"
182	905-B-10	OCHIAI BRIDGE	TR	20.000	0.84	8.00	143	"	"	256
183	905-C-8	OCHIAI BRIDGE	E-W	-10.375	2.90	8.00	147	"	206	"
184	905-C-8	OCHIAI BRIDGE	N-S	-25.375	1.30	8.00	134	"	"	"
185	905-B-33	OCHIAI BRIDGE	TR	-44.375	0.58	15.00	317	1966. 4.17	207	"
186	905-C-13	OCHIAI BRIDGE	E-W	-59.375	1.20	18.00	284	"	208	"
187	905-C-13	OCHIAI BRIDGE	N-S	-126.500	1.24	18.00	270	"	209	"
188	905-B-40	OCHIAI BRIDGE	LG	-88.125	1.90	10.00	223	"	210	"
189	905-B-40	OCHIAI BRIDGE	U-D	21.000	1.08	10.00	216	1966. 5. 2	211	"
190	905-B-40	OCHIAI BRIDGE	TR	50.000	1.78	10.00	222	"	212	257
191	905-C-23	OCHIAI BRIDGE	E-W	-39.750	2.00	15.00	276	"	213	"
192	905-C-23	OCHIAI BRIDGE	N-S	-46.500	2.26	15.00	246	"	214	"
193	905-A-123	OCHIAI BRIDGE	U-D	28.125	0.96	15.00	247	1966. 5. 6	215	"
194	905-A-123	OCHIAI BRIDGE	TR	-48.875	2.43	15.00	293	"	216	"
195	905-B-40	OCHIAI BRIDGE	U-D	31.875	1.28	10.00	179	"	217	"
196	905-B-40	OCHIAI BRIDGE	TR	-70.375	2.54	10.00	172	"	"	"
197	905-C-30	OCHIAI BRIDGE	E-W	-34.875	4.64	20.00	280	"	218	"
198	905-C-30	OCHIAI BRIDGE	U-D	10.250	0.60	20.00	246	"	219	258
199	905-C-30	OCHIAI BRIDGE	N-S	40.000	2.70	20.00	239	"	220	"
200	905-B-63	OCHIAI BRIDGE	LG	294.125	0.92	15.00	324	1966. 5.20	221	"
201	905-B-63	OCHIAI BRIDGE	TR	79.375	0.96	15.00	293	"	222	"
202	905-C-37	OCHIAI BRIDGE	E-W	-97.750	1.96	20.50	376	"	223	"
203	905-C-37	OCHIAI BRIDGE	N-S	-95.000	2.60	20.50	349	"	224	"
15		AKASHI	N-S	79.875	1.80	11.00	136	1963. 3.27	225	231
29		EL CENTRO	N-S	-313.060	2.01	13.36	231	1940. 5.18	"	234

§ 5. デジタル数値表

INDEX NO. 1			YOSHIDA BRIDGE TR		MAX. ACCEL. = 19,000(GAL)		T = 4.82(SEC)		NO. 1
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1 0	0.250	51 1.00	0.900	101 2.00	6.250	151 3.00	4.000	201 4.00	0.750
2 0.02	0.250	52 1.02	1.500	102 2.02	7.250	152 3.02	4.000	202 4.02	0.750
3 0.04	0.250	53 1.04	2.250	103 2.04	8.000	153 3.04	3.750	203 4.04	0.750
4 0.06	0.750	54 1.06	3.500	104 2.06	10.000	154 3.06	1.500	204 4.06	0.750
5 0.08	0.500	55 1.08	5.750	105 2.08	7.500	155 3.08	-1.000	205 4.08	-4.750
6 0.10	-0.050	56 1.10	5.750	106 2.10	1.750	156 3.10	-1.250	206 4.10	-3.000
7 0.12	-2.250	57 1.12	1.500	107 2.12	-2.250	157 3.12	-1.250	207 4.12	-0.500
8 0.14	-5.500	58 1.14	-0.500	108 2.14	-2.750	158 3.14	-0.250	208 4.14	0.000
9 0.16	-11.50	59 1.16	-10.500	109 2.16	-1.250	159 3.16	1.500	209 4.16	0.250
10 0.18	0.250	60 1.18	-2.000	110 2.18	-1.250	160 3.18	1.500	210 4.18	1.500
11 0.20	2.000	61 1.20	-1.750	111 2.20	-2.500	161 3.20	0.	211 4.20	2.500
12 0.22	2.000	62 1.22	1.500	112 2.22	-6.000	162 3.22	0.750	212 4.22	2.000
13 0.24	1.250	63 1.24	3.250	113 2.24	-9.500	163 3.24	-2.750	213 4.24	-0.250
14 0.26	1.500	64 1.26	4.250	114 2.26	-8.500	164 3.26	4.000	214 4.26	-0.250
15 0.28	2.750	65 1.28	0.500	115 2.28	-6.500	165 3.28	0.250	215 4.28	-0.250
16 0.30	2.750	66 1.30	-1.250	116 2.30	-2.750	166 3.30	-6.000	216 4.30	-2.250
17 0.32	2.250	67 1.32	0.750	117 2.32	-6.250	167 3.32	-9.750	217 4.32	-4.250
18 0.34	-1.250	68 1.34	2.500	118 2.34	-7.250	168 3.34	-2.250	218 4.34	-4.250
19 0.36	-1.000	69 1.36	1.500	119 2.36	-1.250	169 3.36	-9.250	219 4.36	-3.250
20 0.38	1.000	70 1.38	0.750	120 2.38	-5.750	170 3.38	-8.500	220 4.38	-2.250
21 0.40	1.500	71 1.40	1.000	121 2.40	-4.250	171 3.40	-3.750	221 4.40	-2.250
22 0.42	0.500	72 1.42	1.750	122 2.42	-3.750	172 3.42	2.750	222 4.42	-4.250
23 0.44	-0.500	73 1.44	1.500	123 2.44	-2.750	173 3.44	8.250	223 4.44	-0.250
24 0.46	0.	74 1.46	0.500	124 2.46	-10.000	174 3.46	9.000	224 4.46	5.750
25 0.48	-0.500	75 1.48	-4.250	125 2.48	-9.750	175 3.48	8.250	225 4.48	3.750
26 0.50	0.	76 1.50	-6.250	126 2.50	0.750	176 3.50	5.250	226 4.50	5.250
27 0.52	-0.500	77 1.52	-5.250	127 2.52	2.750	177 3.52	2.250	227 4.52	2.250
28 0.54	0.250	78 1.54	-3.500	128 2.54	3.250	178 3.54	3.250	228 4.54	6.750
29 0.56	0.	79 1.56	-3.000	129 2.56	2.250	179 3.56	3.250	229 4.56	8.250
30 0.58	0.750	80 1.58	-5.750	130 2.58	2.000	180 3.58	3.250	230 4.58	7.750
31 0.60	2.750	81 1.60	-7.500	131 2.60	6.500	181 3.60	1.500	231 4.60	6.500
32 0.62	3.250	82 1.62	-2.250	132 2.62	6.500	182 3.62	0.	232 4.62	5.750
33 0.64	1.500	83 1.64	-2.500	133 2.64	6.500	183 3.64	0.250	233 4.64	6.250
34 0.66	-1.750	84 1.66	3.500	134 2.66	1.250	184 3.66	5.750	234 4.66	5.750
35 0.68	-3.000	85 1.68	2.750	135 2.68	2.500	185 3.68	3.500	235 4.68	3.750
36 0.70	-2.250	86 1.70	1.750	136 2.70	2.750	186 3.70	2.250	236 4.70	2.250
37 0.72	0.250	87 1.72	4.750	137 2.72	2.750	187 3.72	-2.250	237 4.72	0.250
38 0.74	2.000	88 1.74	6.750	138 2.74	0.	188 3.74	-2.500	238 4.74	0.250
39 0.76	2.000	89 1.76	4.500	139 2.76	-2.500	189 3.76	-3.000	239 4.76	-2.500
40 0.78	0.750	90 1.78	-0.500	140 2.78	-3.250	190 3.78	-4.750	240 4.78	-3.500
41 0.80	-1.750	91 1.80	-1.750	141 2.80	-1.000	191 3.80	-4.750	241 4.80	-3.500
42 0.82	2.750	92 1.82	3.750	142 2.82	-2.250	192 3.82	-0.750	242 4.82	-0.250
43 0.84	-4.750	93 1.84	5.250	143 2.84	3.250	193 3.84	2.750	243 4.84	0.250
44 0.86	-6.750	94 1.86	4.500	144 2.86	2.500	194 3.86	2.750	244 4.86	0.250
45 0.88	-7.250	95 1.88	-1.750	145 2.88	-2.250	195 3.88	0.250	245 4.88	0.250
46 0.90	-6.000	96 1.90	-2.750	146 2.90	-4.000	196 3.90	-3.500	246 4.90	0.250
47 0.92	-2.500	97 1.92	-3.250	147 2.92	-4.250	197 3.92	-6.000	247 4.92	-0.250
48 0.94	1.250	98 1.94	-1.750	148 2.94	1.250	198 3.94	-4.250	248 4.94	-0.250
49 0.96	1.500	99 1.96	3.250	149 2.96	3.750	199 3.96	-1.000	249 4.96	-1.250
50 0.98	0.	100 1.98	6.750	150 2.98	3.250	200 3.98	-0.250	250 4.98	-1.250

INDEX NO. 1			YOSHIDA BRIDGE TR		MAX. ACCEL. = 19,000(GAL)		T = 4.82(SEC)		NO. 2
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
201 4.00	-1.750	251 5.00	-4.500	301 6.00	3.250	351 7.00	0.750	401 8.00	0.750
202 4.02	-2.250	252 5.02	-0.000	302 6.02	2.750	352 7.02	-1.750	402 8.02	-1.750
203 4.04	0.250	253 5.04	-8.250	303 6.04	-3.000	353 7.04	-3.750	403 8.04	-3.750
204 4.06	2.750	254 5.06	-9.250	304 6.06	-3.250	354 7.06	-4.750	404 8.06	-4.750
205 4.08	2.750	255 5.08	-8.000	305 6.08	2.000	355 7.08	-4.750	405 8.08	-4.750
206 4.10	2.250	256 5.10	-2.250	306 6.10	1.500	356 7.10	-3.000	406 8.10	-3.000
207 4.12	4.500	257 5.12	-2.250	307 6.12	1.750	357 7.12	-0.500	407 8.12	-0.500
208 4.14	8.250	258 5.14	0.750	308 6.14	2.750	358 7.14	0.	408 8.14	0.
209 4.16	0.250	259 5.16	1.500	309 6.16	3.250	359 7.16	0.250	409 8.16	0.250
210 4.18	-8.000	260 5.18	0.750	310 6.18	3.250	360 7.18	1.500	410 8.18	1.500
211 4.20	-11.250	261 5.20	-0.500	311 6.20	1.250	361 7.20	2.500	411 8.20	2.500
212 4.22	-9.750	262 5.22	-1.750	312 6.22	0.	362 7.22	2.000	412 8.22	2.000
213 4.24	-5.250	263 5.24	-2.250	313 6.24	0.250	363 7.24	-0.250	413 8.24	-0.250
214 4.26	-3.500	264 5.26	-3.250	314 6.26	-2.250	364 7.26	-0.250	414 8.26	-0.250
215 4.28	-5.250	265 5.28	-5.500	315 6.28	2.750	365 7.28	-0.250	415 8.28	-0.250
216 4.30	-4.750	266 5.30	-2.250	316 6.30	1.500	366 7.30	-2.250	416 8.30	-2.250
217 4.32	-5.500	267 5.32	2.750	317 6.32	0.750	367 7.32	-4.250	417 8.32	-4.250
218 4.34	-6.250	268 5.34	5.500	318 6.34	2.750	368 7.34	-4.250	418 8.34	-4.250
219 4.36	-0.250	269 5.36	5.250	319 6.36	-1.750	369 7.36	-3.250	419 8.36	-3.250
220 4.38	3.250	270 5.38	4.000	320 6.38	-1.000	370 7.38	-2.250	420 8.38	-2.250
221 4.40	8.250	271 5.40	4.000	321 6.40	1.500	371 7.40	-2.250	421 8.40	-2.250
222 4.42	7.750	272 5.42	4.500	322 6.42	3.250	372 7.42	-4.250	422 8.42	-4.250
223 4.44	7.000	273 5.44	6.500	323 6.44	3.250	373 7.44	-2.750	423 8.44	-2.750
224 4.46	10.250	274 5.46	5.000	324 6.46	0.250	374 7.46	0.250	424 8.46	0.250
225 4.48	5.750	275 5.48	2.000	325 6.48	1.500	375 7.48	2.750	425 8.48	2.750
226 4.50	5.000	276 5.50	-2.500	326 6.50	0.250	376 7.50	5.250	426 8.50	5.250
227 4.52	7.750	277 5.52	-6.750	327 6.52	-1.000	377 7.52	8.250	427 8.52	8.250
228 4.54	8.750	278 5.54	-9.750	328 6.54	-3.250	378 7.54	6.750	428 8.54	6.750
229 4.56	-5.250	279 5.56	-11.000	329 6.56	-7.250	379 7.56	8.250	429 8.56	8.250
230 4.58	-9.750	280 5.58	-9.250	330 6.58	2.750	380 7.58	7.750	430 8.58	7.750
231 4.60	-13.500	281 5.60	-3.250	331 6.60	4.500	381 7.60	6.500	431 8.60	6.500
232 4.62	-13.750	282 5.62	0.750	332 6.62	5.750	382 7.62	5.750	432 8.62	5.750
233 4.64	-13.250	283 5.64	0.750	333 6.64	5.250	383 7.64	6.250	433 8.64	6.250
234 4.66	-13.500	284 5.66	-0.250	334 6.66	2.500	384 7.66	5.750	434 8.66	5.750
235 4.68	-12.250	285 5.68	-1.250	335 6.68	0.250	385 7.68	3.750	435 8.68	3.750
236 4.70	-4.750	286 5.70	-1.250	336 6.70	-4.250	386 7.70	2.250	436 8.70	2.250
237 4.72	0.750	287 5.72	-2.250	337 6.72	-7.250	387 7.72	0.250	437 8.72	0.250
238 4.74	4.750	288 5.74	-3.750	338 6.74	-6.000	388 7.74	0.250	438 8.74	0.250
239 4.76	6.750	289 5.76	-2.750	339 6.76	-4.250	389 7.76	-2.500	439 8.76	-2.500
240 4.78	8.250	290 5.78	-1.750	340 6.78	-3.750	390 7.78	-3.500	440 8.78	-3.500
241 4.80	10.250	291 5.80	-0.250	341 6.80	-4.250	391 7.80	-3.500	441 8.80	-3.500
242 4.82	19.000	292 5.82	2.000	342 6.82	-6.000	392 7.82	-0.250	442 8.82	-0.250
243 4.84	16.500	293 5.84	3.750	343 6.84	-6.000	393 7.84	0.250	443 8.84	0.250
244 4.86	12.750	294 5.86	4.000	344 6.86	-4.250	394 7.86	0.	444 8.86	0.
245 4.88	6.500	295 5.88	2.000	345 6.88	-1.000	395 7.88	0.750	445 8.88	0.750
246 4.90	0.750	296 5.90	2.000	346 6.90	4.500	396 7.90	1.750	446 8.90	1.750
247 4.92	-2.500	297 5.92	-4.750	347 6.92	3.750	397 7.92	2.750	447 8.92	2.750
248 4.94	-4.750	298 5.94	-2.000	348 6.94	2.750	398 7.94	0.750	448 8.94	0.750
249 4.96	-5.500	299 5.96	0.750	349 6.96	0.750	399 7.96	-0.500	449 8.96	-0.500
250 4.98	-4.750	300 5.98	3.250	350 6.98	1.250	400 7.98	-1.250	450 8.98	-1.250

INDEX NO.	1	YOSHIDA BRIDGE TR	MAX.ACCEL.=	19,000(GAL)	T= 4.82(SEC)	NO. 3	
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
401 8.00	-0.750	451 9.00	2.000	501 10.00	-0.500	551 11.00	1.250
402 8.02	3.000	452 9.02	0.750	502 10.02	-0.500	552 11.02	2.500
403 8.04	0.250	453 9.04	1.250	503 10.04	-0.250	553 11.04	3.000
404 8.06	-0.500	454 9.06	1.500	504 10.06	-1.250	554 11.06	-0.250
405 8.08	-1.000	455 9.08	2.750	505 10.08	-1.750	555 11.08	2.750
406 8.10	0.250	456 9.10	2.250	506 10.10	-2.000	556 11.10	2.250
407 8.12	1.250	457 9.12	2.000	507 10.12	-2.250	557 11.12	0.750
408 8.14	0.750	458 9.14	2.000	508 10.14	-1.250	558 11.14	-4.250
409 8.16	2.000	459 9.16	2.000	509 10.16	0.	559 11.16	-2.250
410 8.18	0.500	460 9.18	1.250	510 10.18	-0.500	560 11.18	-2.250
411 8.20	-2.000	461 9.20	0.750	511 10.20	1.500	561 11.20	-2.500
412 8.22	-2.750	462 9.22	1.500	512 10.22	2.000	562 11.22	-2.250
413 8.24	-2.500	463 9.24	2.250	513 10.24	2.500	563 11.24	-2.000
414 8.26	-3.500	464 9.26	1.500	514 10.26	2.750	564 11.26	-1.750
415 8.28	-4.750	465 9.28	0.250	515 10.28	2.750	565 11.28	0.
416 8.30	-4.750	466 9.30	2.000	516 10.30	2.000	566 11.30	0.
417 8.32	-2.250	467 9.32	2.750	517 10.32	0.750	567 11.32	-1.000
418 8.34	-3.500	468 9.34	2.750	518 10.34	-1.000	568 11.34	-1.750
419 8.36	-6.000	469 9.36	2.000	519 10.36	-1.000	569 11.36	-1.750
420 8.38	-3.000	470 9.38	0.250	520 10.38	-0.500	570 11.38	-1.750
421 8.40	-4.750	471 9.40	0.250	521 10.40	-1.000	571 11.40	-2.000
422 8.42	-9.500	472 9.42	-1.000	522 10.42	-1.000	572 11.42	-2.250
423 8.44	-4.250	473 9.44	-2.250	523 10.44	0.750	573 11.44	-2.000
424 8.46	-1.250	474 9.46	-3.500	524 10.46	2.000	574 11.46	-0.500
425 8.48	-3.750	475 9.48	-3.500	525 10.48	2.500	575 11.48	0.500
426 8.50	-3.750	476 9.50	-2.250	526 10.50	2.750	576 11.50	0.250
427 8.52	-5.500	477 9.52	-1.750	527 10.52	2.250	577 11.52	0.250
428 8.54	-8.500	478 9.54	-1.000	528 10.54	1.500	578 11.54	0.500
429 8.56	-8.000	479 9.56	-1.750	529 10.56	0.500	579 11.56	0.750
430 8.58	0.	480 9.58	-1.000	530 10.58	0.500	580 11.58	1.500
431 8.60	0.	481 9.60	2.000	531 10.60	0.250	581 11.60	0.750
432 8.62	0.250	482 9.62	1.250	532 10.62	-1.250	582 11.62	1.000
433 8.64	0.250	483 9.64	0.250	533 10.64	-1.500	583 11.64	0.750
434 8.66	0.750	484 9.66	2.500	534 10.66	-1.000	584 11.66	0.500
435 8.68	1.750	485 9.68	3.500	535 10.68	0.250	585 11.68	0.250
436 8.70	1.500	486 9.70	-1.750	536 10.70	0.750	586 11.70	-0.250
437 8.72	1.500	487 9.72	0.250	537 10.72	0.250	587 11.72	-1.000
438 8.74	1.250	488 9.74	0.750	538 10.74	-1.250	588 11.74	-0.750
439 8.76	0.750	489 9.76	0.750	539 10.76	-1.250	589 11.76	-0.750
440 8.78	-1.750	490 9.78	1.250	540 10.78	2.250	590 11.78	0.
441 8.80	-2.250	491 9.80	0.250	541 10.80	0.750	591 11.80	0.250
442 8.82	-1.750	492 9.82	-0.500	542 10.82	0.750	592 11.82	0.250
443 8.84	0.250	493 9.84	-0.250	543 10.84	1.500	593 11.84	0.750
444 8.86	2.000	494 9.86	-0.500	544 10.86	1.500	594 11.86	1.250
445 8.88	1.250	495 9.88	0.	545 10.88	0.750	595 11.88	1.500
446 8.90	0.750	496 9.90	2.750	546 10.90	0.750	596 11.90	1.500
447 8.92	2.000	497 9.92	0.500	547 10.92	0.250		
448 8.94	1.250	498 9.94	1.500	548 10.94	0.750		
449 8.96	0.750	499 9.96	1.500	549 10.96	0.		
450 8.98	-1.000	500 9.98	0.250	550 10.98	0.250		

INDEX NO.	2	YOSHIDA BRIDGE LG	MAX.ACCEL.=	15.760(GAL)	T= 3.52(SEC)	NO. 1	
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1 0.	-0.639	51 1.00	2.980	101 2.00	-0.640	151 3.00	-10.400
2 0.02	-1.917	52 1.02	5.750	102 2.02	-2.560	152 3.02	-9.370
3 0.04	-3.834	53 1.04	6.390	103 2.04	-2.130	153 3.04	-7.240
4 0.06	-2.769	54 1.06	4.690	104 2.06	0.	154 3.06	-3.410
5 0.08	-0.639	55 1.08	2.340	105 2.08	2.130	155 3.08	-2.770
6 0.10	-1.278	56 1.10	1.490	106 2.10	1.490	156 3.10	0.
7 0.12	-0.852	57 1.12	-0.640	107 2.12	-3.410	157 3.12	4.260
8 0.14	-0.639	58 1.14	-1.920	108 2.14	-4.510	158 3.14	7.880
9 0.16	-0.213	59 1.16	-1.700	109 2.16	-0.850	159 3.16	11.500
10 0.18	0.852	60 1.18	-1.700	110 2.18	1.490	160 3.18	12.140
11 0.20	1.065	61 1.20	-1.278	111 2.20	6.400	161 3.20	10.650
12 0.22	0.635	62 1.22	-0.210	112 2.22	7.670	162 3.22	8.950
13 0.24	0.210	63 1.24	0.210	113 2.24	7.030	163 3.24	5.110
14 0.26	0.852	64 1.26	-0.210	114 2.26	5.540	164 3.26	0.640
15 0.28	2.130	65 1.28	-4.050	115 2.28	6.180	165 3.28	-10.220
16 0.30	1.730	66 1.30	-6.180	116 2.30	3.410	166 3.30	-15.120
17 0.32	0.210	67 1.32	-5.110	117 2.32	4.050	167 3.32	-13.410
18 0.34	0.430	68 1.34	-2.340	118 2.34	2.340	168 3.34	-8.090
19 0.36	-0.210	69 1.36	-0.850	119 2.36	-10.220	169 3.36	-3.410
20 0.38	0.	70 1.38	-0.640	120 2.38	-9.590	170 3.38	-2.130
21 0.40	0.210	71 1.40	-0.850	121 2.40	-7.670	171 3.40	-5.540
22 0.42	2.340	72 1.42	0.210	122 2.42	-7.670	172 3.42	-7.460
23 0.44	3.410	73 1.44	3.200	123 2.44	-5.750	173 3.44	-5.540
24 0.46	2.770	74 1.46	2.340	124 2.46	-4.260	174 3.46	3.620
25 0.48	4.260	75 1.48	-0.640	125 2.48	-5.540	175 3.48	10.010
26 0.50	2.130	76 1.50	-2.980	126 2.50	-4.510	176 3.50	13.630
27 0.52	1.730	77 1.52	-1.280	127 2.52	-2.770	177 3.52	15.760
28 0.54	-9.340	78 1.54	1.920	128 2.54	-2.340	178 3.54	15.760
29 0.56	-2.340	79 1.56	1.920	129 2.56	-0.640	179 3.56	10.440
30 0.58	-5.110	80 1.58	0.850	130 2.58	1.490	180 3.58	5.750
31 0.60	-3.830	81 1.60	1.490	131 2.60	4.690	181 3.60	-0.640
32 0.62	-0.170	82 1.62	3.620	132 2.62	5.110	182 3.62	-3.830
33 0.64	-2.340	83 1.64	4.050	133 2.64	3.620	183 3.64	-7.030
34 0.66	-4.920	84 1.66	2.770	134 2.66	-0.210	184 3.66	-7.030
35 0.68	-4.260	85 1.68	2.340	135 2.68	-2.340	185 3.68	-8.090
36 0.70	-3.410	86 1.70	2.130	136 2.70	-0.110	186 3.70	-7.670
37 0.72	-1.490	87 1.72	3.410	137 2.72	-1.280	187 3.72	-1.280
38 0.74	-0.640	88 1.74	5.110	138 2.74	-0.640	188 3.74	3.620
39 0.76	-0.210	89 1.76	4.690	139 2.76	6.820	189 3.76	6.820
40 0.78	0.640	90 1.78	0.	140 2.78	8.090	190 3.78	5.750
41 0.80	1.730	91 1.80	-3.780	141 2.80	11.500	191 3.80	0.850
42 0.82	3.220	92 1.82	-4.260	142 2.82	12.990	192 3.82	0.
43 0.84	2.980	93 1.84	-4.050	143 2.84	12.990	193 3.84	3.620
44 0.86	1.490	94 1.86	-6.690	144 2.86	10.430	194 3.86	3.410
45 0.88	-0.850	95 1.88	-4.470	145 2.88	3.410	195 3.88	0.850
46 0.90	-4.050	96 1.90	-2.770	146 2.90	-3.840	196 3.90	-0.640
47 0.92	-5.540	97 1.92	1.280	147 2.92	-10.860	197 3.92	-0.850
48 0.94	-3.830	98 1.94	2.560	148 2.94	-12.350	198 3.94	-0.850
49 0.96	-2.130	99 1.96	4.470	149 2.96	-9.800	199 3.96	-1.290
50 0.98	0.430	100 1.98	2.130	150 2.98	-9.800	200 3.98	2.770

INDEX NO. 2		YOSHIDA BRIDGE LG		MAX.ACCEL.= 15.760(GAL)		T= 3.52(SEC)		NO. 2			
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	4.00	-3.830	251	5.00	-0.640	301	6.00	2.980	351	7.00	1.490
202	4.02	-2.130	252	5.02	-1.280	302	6.02	1.700	352	7.02	-1.700
203	4.04	3.620	253	5.04	-0.210	303	6.04	2.560	353	7.04	-4.050
204	4.06	8.950	254	5.06	-3.620	304	6.06	1.490	354	7.06	-5.540
205	4.08	11.500	255	5.08	-3.410	305	6.08	0.430	355	7.08	-4.900
206	4.10	11.080	256	5.10	-3.200	306	6.10	-1.700	356	7.10	-4.900
207	4.12	7.880	257	5.12	-2.770	307	6.12	-1.700	357	7.12	-4.470
208	4.14	0.850	258	5.14	-0.210	308	6.14	-0.850	358	7.14	-2.770
209	4.16	-1.280	259	5.16	2.980	309	6.16	-0.640	359	7.16	-0.210
210	4.18	-2.130	260	5.18	4.690	310	6.18	-0.430	360	7.18	1.280
211	4.20	-4.930	261	5.20	2.560	311	6.20	-0.648	361	7.20	3.410
212	4.22	-6.180	262	5.22	2.560	312	6.22	-0.850	362	7.22	4.690
213	4.24	-6.600	263	5.24	2.560	313	6.24	-1.280	363	7.24	5.750
214	4.26	-8.090	264	5.26	2.980	314	6.26	-1.700	364	7.26	6.820
215	4.28	-8.730	265	5.28	2.560	315	6.28	-1.280	365	7.28	4.900
216	4.30	-8.090	266	5.30	4.470	316	6.30	-1.280	366	7.30	4.470
217	4.32	-4.930	267	5.32	6.180	317	6.32	-1.700	367	7.32	3.200
218	4.34	-0.640	268	5.34	10.650	318	6.34	-1.280	368	7.34	2.130
219	4.36	2.980	269	5.36	8.310	319	6.36	-1.700	369	7.36	0.850
220	4.38	7.240	270	5.38	1.920	320	6.38	0.430	370	7.38	-0.850
221	4.40	14.480	271	5.40	-4.900	321	6.40	0.850	371	7.40	-2.340
222	4.42	13.630	272	5.42	-6.390	322	6.42	0.	372	7.42	-4.260
223	4.44	8.950	273	5.44	-4.470	323	6.44	-1.280	373	7.44	-4.470
224	4.46	0.430	274	5.46	-4.050	324	6.46	0.430	374	7.46	-4.260
225	4.48	2.340	275	5.48	-5.540	325	6.48	3.620	375	7.48	-8.840
226	4.50	1.920	276	5.50	-8.090	326	6.50	5.110	376	7.50	0.430
227	4.52	-2.770	277	5.52	-10.220	327	6.52	7.240	377	7.52	2.560
228	4.54	-4.470	278	5.54	-9.160	328	6.54	7.240	378	7.54	3.410
229	4.56	-10.860	279	5.56	-8.090	329	6.56	6.820	379	7.56	3.620
230	4.58	-8.090	280	5.58	-7.030	330	6.58	4.050	380	7.58	3.620
231	4.60	-2.340	281	5.60	-4.900	331	6.60	1.920	381	7.60	2.560
232	4.62	1.920	282	5.62	-2.770	332	6.62	-1.280	382	7.62	2.560
233	4.64	1.920	283	5.64	6.430	333	6.64	-1.920	383	7.64	-1.700
234	4.66	1.920	284	5.66	6.820	334	6.66	-1.920	384	7.66	-3.830
235	4.68	4.050	285	5.68	7.240	335	6.68	-0.430	385	7.68	-3.830
236	4.70	2.130	286	5.70	6.700	336	6.70	1.920	386	7.70	-3.830
237	4.72	3.410	287	5.72	4.690	337	6.72	1.490	387	7.72	-0.850
238	4.74	7.240	288	5.74	2.560	338	6.74	0.430	388	7.74	-1.920
239	4.76	0.860	289	5.76	-1.280	339	6.76	-1.280	389	7.76	-1.700
240	4.78	8.950	290	5.78	-4.900	340	6.78	-3.410	390	7.78	-0.640
241	4.80	6.820	291	5.80	-7.880	341	6.80	-5.545	391	7.80	0.430
242	4.82	1.490	292	5.82	-5.540	342	6.82	-4.900	392	7.82	1.490
243	4.84	-2.340	293	5.84	-2.980	343	6.84	-5.110	393	7.84	1.490
244	4.86	-4.470	294	5.86	1.490	344	6.86	-5.960	394	7.86	1.490
245	4.88	-5.960	295	5.88	3.410	345	6.88	-5.540	395	7.88	1.490
246	4.90	-7.670	296	5.90	2.560	346	6.90	0.850	396	7.90	1.070
247	4.92	-5.960	297	5.92	1.920	347	6.92	0.850	397	7.92	1.280
248	4.94	-2.770	298	5.94	1.700	348	6.94	1.490	398	7.94	0.850
249	4.96	-0.640	299	5.96	1.280	349	6.96	1.280	399	7.96	0.430
250	4.98	0.430	300	5.98	1.490	350	6.98	1.280	400	7.98	0.850

INDEX NO.	2	YOSHIDA BRIDGE LG				MAX.ACCEL.= 15.760(GAL)	T= 3.52(SEC)				NO. 3
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
401	8.00	1.926	451	9.00	-3.410	501	10.00	0.850	551	11.00	-3.830
402	8.02	0.850	452	9.02	-3.620	502	10.02	0.430	552	11.02	-3.830
403	8.04	0.850	453	9.04	-3.830	503	10.04	-1.700	553	11.04	-3.410
404	8.06	-0.640	454	9.06	-3.410	504	10.06	-3.410	554	11.06	-3.200
405	8.08	0.850	455	9.08	-2.130	505	10.08	-3.830	555	11.08	-3.130
406	8.10	-1.280	456	9.10	-1.700	506	10.10	-3.410	556	11.10	-1.710
407	8.12	-1.280	457	9.12	-1.700	507	10.12	-2.770	557	11.12	-1.710
408	8.14	-1.280	458	9.14	-1.700	508	10.14	-1.280	558	11.14	-1.920
409	8.16	-1.280	459	9.16	-1.700	509	10.16	-0.850	559	11.16	-1.490
410	8.18	-1.280	460	9.18	-0.640	510	10.18	-0.640	560	11.18	-0.210
411	8.20	0.430	461	9.20	0.210	511	10.20	0.210	561	11.20	-1.490
412	8.22	1.070	462	9.22	0.420	512	10.22	0.	562	11.22	-1.920
413	8.24	1.490	463	9.24	1.490	513	10.24	-0.210	563	11.24	-2.340
414	8.26	2.560	464	9.26	1.920	514	10.26	-1.700	564	11.26	-2.340
415	8.28	1.280	465	9.28	2.770	515	10.28	-2.770	565	11.28	-1.700
416	8.30	0.850	466	9.30	2.560	516	10.30	-2.980	566	11.30	-1.280
417	8.32	0.430	467	9.32	0.850	517	10.32	-3.830	567	11.32	-0.430
418	8.34	0.430	468	9.34	0.430	518	10.34	-4.470	568	11.34	0.430
419	8.36	1.280	469	9.36	0.430	519	10.36	-3.410	569	11.36	1.070
420	8.38	-1.280	470	9.38	0.850	520	10.38	-2.770	570	11.38	1.590
421	8.40	2.980	471	9.40	0.430	521	10.40	-0.640	571	11.40	2.560
422	8.42	2.980	472	9.42	0.430	522	10.42	0.430	572	11.42	3.620
423	8.44	2.980	473	9.44	0.210	523	10.44	1.490	573	11.44	4.260
424	8.46	1.920	474	9.46	0.210	524	10.46	1.490	574	11.46	5.750
425	8.48	-0.210	475	9.48	0.430	525	10.48	2.130	575	11.48	4.690
426	8.50	-0.440	476	9.50	0.	526	10.50	3.410	576	11.50	2.980
427	8.52	-1.700	477	9.52	-0.210	527	10.52	2.980	577	11.52	1.280
428	8.54	-2.770	478	9.54	-0.210	528	10.54	2.980	578	11.54	0.210
429	8.56	-2.340	479	9.56	0.	529	10.56	2.560	579	11.56	-0.850
430	8.58	-4.930	480	9.58	0.	530	10.58	2.560	580	11.58	-1.280
431	8.60	-3.410	481	9.60	-0.640	531	10.60	1.920	581	11.60	-1.280
432	8.62	-3.410	482	9.62	-1.710	532	10.62	-0.210	582	11.62	-1.280
433	8.64	-3.410	483	9.64	-1.710	533	10.64	-1.280	583	11.64	-1.280
434	8.66	-2.770	484	9.66	-1.280	534	10.66	-1.490	584	11.66	-0.850
435	8.68	-0.640	485	9.68	-1.280	535	10.68	-1.700	585	11.68	-0.640
436	8.70	0.420	486	9.70	-1.280	536	10.70	-1.700	586	11.70	-0.850
437	8.72	1.490	487	9.72	-1.280	537	10.72	-2.340	587	11.72	-1.920
438	8.74	1.720	488	9.74	-0.640	538	10.74	-2.970	588	11.74	-1.700
439	8.76	1.920	489	9.76	-0.850	539	10.76	-2.130	589	11.76	-1.920
440	8.78	2.560	490	9.78	0.210	540	10.78	-0.210	590	11.78	-2.130
441	8.80	4.690	491	9.80	1.280	541	10.80	2.560	591	11.80	-3.410
442	8.82	5.540	492	9.82	2.560	542	10.82	4.050	592	11.82	-3.830
443	8.84	4.690	493	9.84	2.980	543	10.84	4.260	593	11.84	-4.900
444	8.86	4.690	494	9.86	2.770	544	10.86	2.340	594	11.86	-4.900
445	8.88	2.560	495	9.88	1.490	545	10.88	-0.210	595	11.88	4.900
446	8.90	1.280	496	9.90	0.430	546	10.90	-0.210	596	11.90	4.900
447	8.92	0.420	497	9.92	0.850	547	10.92	-1.490			
448	8.94	0.420	498	9.94	3.410	548	10.94	-1.280			
449	8.96	0.420	499	9.96	4.050	549	10.96	-0.640			
450	8.98	-1.720	500	9.98	2.980	550	10.98	-3.620			

INDEX NO.	3	1001-GR-1	AJIGAWA BRIDGE	LG	MAX.ACCEL.=	21.875(GAL)	T= 3.35(SEC)	NO. 1
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	4.375	91	3.70	-0.625	101	7.05	-6.875
2	0.10	-1.875	92	3.80	8.125	102	7.10	4.375
3	0.20	-3.125	93	3.90	-5.625	103	7.20	-6.875
4	0.30	1.875	94	3.98	18.125	104	7.26	9.375
5	0.40	3.125	95	4.00	15.625	105	7.30	3.125
6	0.50	3.125	96	4.10	-6.875	106	7.40	-4.625
7	0.60	4.375	97	4.20	-9.375	107	7.47	-1.875
8	0.64	8.125	98	4.30	5.625	108	7.50	-3.125
9	0.70	4.375	99	4.36	-0.625	109	7.60	-0.625
10	0.80	-0.625	100	4.40	5.625	110	7.68	-0.625
11	0.84	-1.875	101	4.47	14.375	111	7.70	3.125
12	0.90	1.875	102	4.50	6.875	112	7.77	18.125
13	0.93	4.375	103	4.55	-3.125	113	7.80	15.625
14	1.00	-4.375	104	4.60	-1.875	114	7.85	-0.625
15	1.10	-8.125	105	4.70	-16.250	115	7.90	2.500
16	1.20	-6.875	106	4.78	-19.375	116	8.00	-16.875
17	1.30	3.125	107	4.80	-6.875	117	8.10	-4.375
18	1.35	13.125	108	4.90	11.875	118	8.20	5.625
19	1.40	10.625	109	4.95	-18.125	119	8.26	16.875
20	1.50	4.375	110	5.00	16.875	120	8.30	3.125
21	1.60	-8.125	111	5.05	19.375	121	8.40	-13.125
22	1.67	-5.625	112	5.10	6.875	122	8.50	-0.625
23	1.70	-3.125	113	5.20	-15.625	123	8.56	16.875
24	1.80	1.875	114	5.24	-15.625	124	8.60	9.375
25	1.86	6.875	115	5.30	-19.375	125	8.70	-0.625
26	1.90	4.375	116	5.40	14.375	126	8.75	-3.125
27	2.00	1.875	117	5.44	11.875	127	8.80	-13.125
28	2.07	5.625	118	5.50	13.125	128	8.90	-3.125
29	2.10	3.125	119	5.60	5.625	129	9.00	4.375
30	2.15	-4.375	120	5.70	2.500	130	9.03	5.625
31	2.20	-5.625	121	5.77	-11.875	131	9.10	6.875
32	2.25	-8.125	122	5.80	-5.625	132	9.18	6.875
33	2.30	-6.875	123	5.85	-3.125	133	9.20	-3.125
34	2.34	-8.125	124	5.90	-0.625	134	9.30	-19.375
35	2.40	-3.125	125	5.95	-6.875	135	9.40	5.625
36	2.50	-0.625	126	6.00	5.625	136	9.50	5.625
37	2.60	5.625	127	6.10	1.875	137	9.60	5.625
38	2.70	15.625	128	6.15	6.875	138	9.70	6.875
39	2.74	20.625	129	6.20	4.375	139	9.80	6.875
40	2.80	10.625	130	6.30	-8.125	140	9.82	-12.500
41	2.90	-14.375	131	6.40	-20.625	141	9.90	13.125
42	3.00	-18.125	132	6.50	10.625	142	10.00	3.125
43	3.05	-9.375	133	6.60	18.125	143	10.03	5.625
44	3.10	-13.125	134	6.67	11.875	144	10.10	-0.625
45	3.20	-3.125	135	6.70	-3.125	145	10.20	3.125
46	3.30	18.125	136	6.75	-13.125	146	10.27	-0.625
47	3.35	21.875	137	6.80	-6.875	147	10.30	-3.125
48	3.40	19.375	138	6.90	-0.625	148	10.36	-13.125
49	3.50	-5.875	139	6.98	5.625	149	10.40	-3.125
50	3.60	-19.375	140	7.00	3.125	150	10.50	6.875
51	3.65	-19.375	141	7.05	3.125	151	10.55	6.875
52	3.70	-19.375	142	7.10	3.125	152	10.60	6.875
53	3.75	-19.375	143	7.15	3.125	153	10.65	6.875
54	3.80	-19.375	144	7.20	3.125	154	10.70	6.875
55	3.85	-19.375	145	7.25	3.125	155	10.75	6.875
56	3.90	-19.375	146	7.30	3.125	156	10.80	6.875
57	3.95	-19.375	147	7.35	3.125	157	10.85	6.875
58	4.00	-19.375	148	7.40	3.125	158	10.90	6.875
59	4.05	-19.375	149	7.45	3.125	159	10.95	6.875
60	4.10	-19.375	150	7.50	3.125	160	11.00	6.875
61	4.15	-19.375	151	7.55	3.125	161	11.05	6.875
62	4.20	-19.375	152	7.60	3.125	162	11.10	6.875
63	4.25	-19.375	153	7.65	3.125	163	11.15	6.875
64	4.30	-19.375	154	7.70	3.125	164	11.20	6.875
65	4.35	-19.375	155	7.75	3.125	165	11.25	6.875
66	4.40	-19.375	156	7.80	3.125	166	11.30	6.875
67	4.45	-19.375	157	7.85	3.125	167	11.35	6.875
68	4.50	-19.375	158	7.90	3.125	168	11.40	6.875
69	4.55	-19.375	159	7.95	3.125	169	11.45	6.875
70	4.60	-19.375	160	8.00	3.125	170	11.50	6.875
71	4.65	-19.375	161	8.05	3.125	171	11.55	6.875
72	4.70	-19.375	162	8.10	3.125	172	11.60	6.875
73	4.75	-19.375	163	8.15	3.125	173	11.65	6.875
74	4.80	-19.375	164	8.20	3.125	174	11.70	6.875
75	4.85	-19.375	165	8.25	3.125	175	11.75	6.875
76	4.90	-19.375	166	8.30	3.125	176	11.80	6.875
77	4.95	-19.375	167	8.35	3.125	177	11.85	6.875
78	5.00	-19.375	168	8.40	3.125	178	11.90	6.875
79	5.05	-19.375	169	8.45	3.125	179	11.95	6.875
80	5.10	-19.375	170	8.50	3.125	180	12.00	6.875
81	5.15	-19.375	171	8.55	3.125	181	12.05	6.875
82	5.20	-19.375	172	8.60	3.125	182	12.10	6.875
83	5.25	-19.375	173	8.65	3.125	183	12.15	6.875
84	5.30	-19.375	174	8.70	3.125	184	12.20	6.875
85	5.35	-19.375	175	8.75	3.125	185	12.25	6.875
86	5.40	-19.375	176	8.80	3.125	186	12.30	6.875
87	5.45	-19.375	177	8.85	3.125	187	12.35	6.875
88	5.50	-19.375	178	8.90	3.125	188	12.40	6.875
89	5.55	-19.375	179	8.95	3.125	189	12.45	6.875
90	5.60	-19.375	180	9.00	3.125	190	12.50	6.875
91	5.65	-19.375	181	9.05	3.125	191	12.55	6.875
92	5.70	-19.375	182	9.10	3.125	192	12.60	6.875
93	5.75	-19.375	183	9.15	3.125	193	12.65	6.875
94	5.80	-19.375	184	9.20	3.125	194	12.70	6.875
95	5.85	-19.375	185	9.25	3.125	195	12.75	6.875
96	5.90	-19.375	186	9.30	3.125	196	12.80	6.875
97	5.95	-19.375	187	9.35	3.125	197	12.85	6.875
98	6.00	-19.375	188	9.40	3.125	198	12.90	6.875
99	6.05	-19.375	189	9.45	3.125	199	12.95	6.875
100	6.10	-19.375	190	9.50	3.125	200	13.00	6.875

INDEX NO.	3	1001-GR-1	AJIGAWA BRIDGE	LG	MAX.ACCEL.=	21.875(GAL)	T= 3.35(SEC)	NO. 2
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	14.70	-0.625	251	19.00	-1.875	301	23.65	11.875
202	14.80	-3.125	252	19.10	10.625	302	23.70	9.375
203	14.90	-5.625	253	19.20	18.125	303	23.80	3.125
204	15.00	5.625	254	19.26	19.375	304	23.85	-0.625
205	15.10	6.875	255	19.30	16.875	305	23.90	1.875
206	15.20	-0.625	256	19.40	-11.875	306	24.00	4.375
207	15.30	-5.625	257	19.45	-13.125	307	24.05	5.625
208	15.40	-0.625	258	19.50	-9.375	308	24.10	-0.625
209	15.50	5.625	259	19.60	-0.625	309	24.20	-8.125
210	15.60	-0.625	260	19.70	-1.875	310	24.30	-3.125
211	15.65	3.125	261	19.80	-1.875	311	24.40	3.125
212	15.70	-0.625	262	19.90	4.375	312	24.45	4.375
213	15.74	-5.625	263	20.00	0.625	313	24.50	2.500
214	15.80	-3.125	264	20.10	-1.875	314	24.60	-5.625
215	15.90	5.625	265	20.20	5.625	315	24.65	-3.125
216	15.94	4.875	266	20.30	10.625	316	24.80	-1.875
217	16.00	3.125	267	20.40	-0.625	317	24.90	-0.625
218	16.10	-6.875	268	20.50	-1.875	318	25.00	-0.625
219	16.20	1.875	269	20.60	-0.625	319	25.10	0.625
220	16.30	-5.625	270	20.70	5.625	320	25.20	-1.875
221	16.40	1.875	271	20.80	1.875	321	25.30	-3.125
222	16.50	9.375	272	20.90	-8.125	322	25.40	-6.875
223	16.60	3.125	273	21.00	-18.125	323	25.50	-6.875
224	16.70	-3.125	274	21.05	-19.375	324	25.60	-3.125
225	16.80	3.125	275	21.10	-13.125	325	25.70	-0.625
226	16.90	9.375	276	21.20	1.875	326	25.80	0.625
227	17.00	-0.625	277	21.30	11.875	327	25.90	4.375
228	17.10	-8.125	278	21.40	19.375	328	26.00	13.125
229	17.20	-3.125	279	21.50	6.875	329	26.05	15.625
230	17.30	-0.625	280	21.60	-0.625	330	26.10	11.875
231	17.40	-1.825	281	21.70	-3.125	331	26.20	-0.625
232	17.50	5.625	282	21.80	-1.875	332	26.30	-6.875
233	17.60	4.375	283	21.90	1.875	333	26.35	-13.125
234	17.70	-1.875	284	22.00	10.625	334	26.40	-13.125
235	17.75	-1.875	285	22.10	-3.125	335	26.50	-8.125
236	17.80	-0.625	286	22.20	-13.125	336	26.60	-5.625
237	17.90	5.625	287	22.30	-8.125	337	26.70	-0.625
238	17.96	4.875	288	22.40	-0.625	338	26.80	-0.625
239	18.00	5.625	289	22.50	5.625	339	26.90	1.875
240	18.10	-9.375	290	22.60	-6.875	340	27.00	1.875
241	18.15	-13.125	291	22.70	-9.375	341	27.10	6.875
242	18.20	-9.375	292	22.80	-3.125	342	27.20	5.625
243	18.30	-0.625	293	22.90	9.375	343	27.30	-0.625
244	18.40	1.875	294	23.00	11.875	344	27.40	-5.625
245	18.43	1.875	295	23.10	4.375	345	27.50	-6.875
246	18.50	5.625	296	23.20	-6.875	346	27.60	-9.375
247	18.50	9.375	297	23.30	-15.625	347	27.70	-3.125
248	18.70	-0.625	298	23.40	-6.875	348	27.80	4.375
249	18.80	-1.875	299	23.50	-0.625	349	27.90	5.625
250	18.90	-9.375	300	23.60	9.375	350	28.00	5.625

INDEX NO. 4 901-GR-4 P.W.R.I. CHIRA N-S MAX.ACCEL.= -76.750(GAL) T= 1.20(SEC) NO. 1

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	5.125	51	3.30	1.375	101	6.40	11.375
2	0.10	1.375	52	3.37	-8.000	102	6.47	-1.750
3	0.20	-1.125	53	3.40	-1.750	103	6.50	1.375
4	0.30	3.875	54	3.45	10.125	104	6.54	5.125
5	0.40	5.125	55	3.50	-1.750	105	6.60	-4.875
6	0.50	4.375	56	3.56	-8.000	106	6.63	-8.000
7	0.57	7.625	57	3.60	-1.750	107	6.70	4.500
8	0.60	-17.375	58	3.65	7.625	108	6.77	-4.875
9	0.67	73.250	59	3.70	-1.750	109	6.80	1.375
10	0.70	7.625	60	3.72	-4.875	110	6.85	6.375
11	0.72	-11.125	61	3.77	1.375	111	6.90	-1.750
12	0.80	-4.875	62	3.80	-1.750	112	6.93	-4.875
13	0.85	-36.125	63	3.83	-4.875	113	7.00	-1.125
14	0.90	76.375	64	3.90	7.625	114	7.04	-1.125
15	0.92	76.375	65	4.00	-11.125	115	7.10	1.375
16	1.00	-48.625	66	4.10	10.750	116	7.20	-1.125
17	1.07	-73.625	67	4.20	-8.000	117	7.25	-3.625
18	1.10	51.375	68	4.30	4.500	118	7.30	1.375
19	1.20	-76.750	69	4.40	-1.750	119	7.36	4.500
20	1.30	45.125	70	4.50	4.500	120	7.40	1.375
21	1.38	-42.375	71	4.57	-11.125	121	7.45	-3.625
22	1.40	-23.625	72	4.60	-4.875	122	7.50	0.125
23	1.50	20.500	73	4.70	10.750	123	7.60	1.375
24	1.60	-17.375	74	4.78	-8.000	124	7.70	5.125
25	1.64	23.250	75	4.80	-4.875	125	7.80	-1.125
26	1.70	-11.125	76	4.86	4.500	126	7.90	-1.125
27	1.80	7.625	77	4.90	-1.750	127	8.00	3.875
28	1.85	-4.875	78	4.94	-8.000			
29	1.90	-4.875	79	5.00	1.375			
30	2.00	3.875	80	5.10	-11.125			
31	2.10	-14.250	81	5.20	10.750			
32	2.20	20.125	82	5.27	-8.000			
33	2.25	-4.875	83	5.30	-4.875			
34	2.30	-1.750	84	5.36	5.125			
35	2.38	-8.000	85	5.40	-4.875			
36	2.40	1.375	86	5.45	-17.375			
37	2.42	13.875	87	5.50	4.500			
38	2.50	-12.250	88	5.53	10.750			
39	2.52	-17.375	89	5.60	-8.000			
40	2.60	13.875	90	5.62	-8.625			
41	2.70	-11.125	91	5.70	7.625			
42	2.72	-17.375	92	5.72	8.875			
43	2.80	12.625	93	5.80	-2.375			
44	2.82	-6.125	94	5.90	-1.750			
45	2.90	-4.875	95	5.95	-4.875			
46	2.94	1.375	96	6.00	1.375			
47	3.00	-6.125	97	6.10	5.125			
48	3.10	10.750	98	6.20	1.375			
49	3.20	-8.000	99	6.28	-14.250			
50	3.27	5.750	100	6.30	-14.250			

INDEX NO. 5 901-GR-4 P.W.R.I. CHIRA U-D MAX.ACCEL.= -34.625(GAL) T= 1.03(SEC) NO. 1

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	1.000	51	3.00	-6.500	101	5.95	-0.250
2	0.03	-9.625	52	3.05	2.875	102	6.00	-0.250
3	0.10	2.875	53	3.10	-3.375	103	6.07	-0.250
4	0.13	-3.375	54	3.17	0.375	104	6.10	-6.500
5	0.20	2.875	55	3.20	-2.125	105	6.20	5.375
6	0.25	-3.375	56	3.30	1.625	106	6.30	2.250
7	0.30	1.625	57	3.40	-3.375	107	6.40	2.875
8	0.37	-3.375	58	3.45	9.125	108	6.42	0.375
9	0.40	2.875	59	3.50	-3.375	109	6.50	-3.375
10	0.45	6.000	60	3.60	-2.125	110	6.55	0.375
11	0.50	2.875	61	3.70	-0.250	111	6.60	-0.875
12	0.60	1.625	62	3.75	2.875	112	6.70	0.375
13	0.70	7.875	63	3.80	-3.375	113	6.80	1.625
14	0.80	2.875	64	3.90	0.375	114	6.86	-0.250
15	0.90	1.625	65	4.00	0.375	115	6.90	-2.125
16	1.00	-0.250	66	4.02	-2.125	116	6.94	-0.250
17	1.03	-34.625	67	4.07	4.125	117	7.00	-0.875
18	1.10	6.625	68	4.10	0.375	118	7.07	2.875
19	1.13	-0.250	69	4.13	-3.375	119	7.10	0.375
20	1.17	6.000	70	4.18	0.375	120	7.15	-3.375
21	1.20	9.125	71	4.20	-3.375	121	7.20	1.625
22	1.23	21.625	72	4.22	-4.625	122	7.30	-3.375
23	1.30	-9.625	73	4.30	0.375	123	7.35	0.375
24	1.34	2.875	74	4.35	1.625	124	7.40	-2.125
25	1.40	24.750	75	4.40	-3.375	125	7.50	0.375
26	1.45	-12.750	76	4.50	2.875	126	7.60	-2.125
27	1.50	-4.625	77	4.58	-7.125	127	7.70	0.375
28	1.53	-4.625	78	4.60	-3.375	128	7.80	0.375
29	1.60	18.000	79	4.65	1.625	129	7.90	-3.375
30	1.65	-5.875	80	4.70	-3.375	130	8.00	1.625
31	1.70	15.375	81	4.75	2.875			
32	1.77	-12.750	82	4.80	-3.375			
33	1.80	0.375	83	4.86	0.375			
34	1.90	12.250	84	4.90	-3.375			
35	2.00	-3.375	85	4.95	0.375			
36	2.10	9.125	86	5.00	-0.875			
37	2.20	-3.375	87	5.10	2.875			
38	2.25	-6.500	88	5.15	2.875			
39	2.30	-5.875	89	5.20	-4.625			
40	2.35	2.875	90	5.22	-3.375			
41	2.40	-0.250	91	5.28	1.625			
42	2.50	-6.500	92	5.30	-0.750			
43	2.55	9.125	93	5.40	-3.375			
44	2.60	2.875	94	5.48	2.875			
45	2.70	2.875	95	5.50	2.875			
46	2.77	-6.500	96	5.60	-4.625			
47	2.80	2.875	97	5.70	0.375			
48	2.85	9.125	98	5.74	6.000			
49	2.90	-5.875	99	5.80	-3.375			
50	2.94	6.625	100	5.90	-3.375			

INDEX NO. 6 901-GR-4 P.W.R.I. CHIBA E-W				MAX.ACCEL.= -71.000(GAL) T= 1.30(SEC)				NO. 1			
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1 0.	2.750	51 3.05	0.250	101 6.20	-5.375	151 10.30	6.375	1 0.	2.750	51 3.05	0.250
2 0.10	2.750	52 3.10	-3.900	102 6.30	7.750	152 10.37	-9.875	2 0.10	2.750	52 3.10	-3.900
3 0.20	2.750	53 3.20	2.750	103 6.40	-5.375	153 10.40	-6.750	3 0.20	2.750	53 3.20	2.750
4 0.30	4.000	54 3.24	7.750	104 6.50	-2.250	154 10.50	-1.750	4 0.30	4.000	54 3.24	7.750
5 0.40	2.750	55 3.30	2.750	105 6.55	0.875	155 10.54	-3.625	5 0.40	2.750	55 3.30	2.750
6 0.50	-2.250	56 3.35	-2.250	106 6.60	0.875	156 10.60	-0.500	6 0.50	-2.250	56 3.35	-2.250
7 0.60	1.500	57 3.40	1.500	107 6.70	1.500	157 10.70	-3.625	7 0.60	1.500	57 3.40	1.500
8 0.65	10.250	58 3.50	-1.000	108 6.80	-3.500	158 10.73	-9.875	8 0.65	10.250	58 3.50	-1.000
9 0.70	-5.375	59 3.56	-5.375	109 6.90	4.000	159 10.80	2.625	9 0.70	-5.375	59 3.56	-5.375
10 0.75	10.250	60 3.60	-2.250	110 6.96	-6.000	160 10.85	6.375	10 0.75	10.250	60 3.60	-2.250
11 0.80	-2.250	61 3.70	1.500	111 7.00	-2.250	161 10.90	-3.625	11 0.80	-2.250	61 3.70	1.500
12 0.88	13.375	62 3.75	7.125	112 7.06	4.000	162 10.95	-3.625	12 0.88	13.375	62 3.75	7.125
13 0.90	-2.250	63 3.80	4.000	113 7.10	-2.250	163 11.00	2.625	13 0.90	-2.250	63 3.80	4.000
14 0.93	-14.750	64 3.90	-2.250	114 7.16	11.625	164 11.10	2.000	14 0.93	-14.750	64 3.90	-2.250
15 1.00	-2.250	65 4.00	4.000	115 7.20	-2.250	165 11.20	3.875	15 1.00	-2.250	65 4.00	4.000
16 1.05	13.375	66 4.08	-14.750	116 7.25	4.000	166 11.23	2.625	16 1.05	13.375	66 4.08	-14.750
17 1.10	-21.000	67 4.10	-8.500	117 7.30	1.500	167 11.30	-6.750	17 1.10	-21.000	67 4.10	-8.500
18 1.20	40.250	68 4.16	7.750	118 7.35	-5.375	168 11.40	6.375	18 1.20	40.250	68 4.16	7.750
19 1.30	-21.000	69 4.20	4.000	119 7.40	1.500	169 11.50	1.375	19 1.30	-21.000	69 4.20	4.000
20 1.40	44.000	70 4.25	1.500	120 7.45	4.000	170 11.55	2.000	20 1.40	44.000	70 4.25	1.500
21 1.50	-46.000	71 4.30	7.750	121 7.50	-1.000	171 11.60	-1.125	21 1.50	-46.000	71 4.30	7.750
22 1.60	29.000	72 4.38	-8.500	122 7.60	4.000	172 11.70	0.750	22 1.60	29.000	72 4.38	-8.500
23 1.67	-16.000	73 4.40	-5.375	123 7.62	4.000	173 11.80	0.125	23 1.67	-16.000	73 4.40	-5.375
24 1.70	-2.750	74 4.50	4.000	124 7.70	-8.500	174 11.86	-7.375	24 1.70	-2.750	74 4.50	4.000
25 1.75	3.375	75 4.54	-5.375	125 7.80	6.500	175 11.90	-6.425	25 1.75	3.375	75 4.54	-5.375
26 1.80	-5.375	76 4.60	2.750	126 7.90	-11.625	176 12.00	-8.000	26 1.80	-5.375	76 4.60	2.750
27 1.84	-14.750	77 4.66	7.750	127 8.00	4.000	177 12.10	-3.000	27 1.84	-14.750	77 4.66	7.750
28 1.90	0.875	78 4.70	1.500			178 12.20	2.625	28 1.90	0.875	78 4.70	1.500
29 1.95	4.000	79 4.77	0.875			179 12.30	8.250	29 1.95	4.000	79 4.77	0.875
30 2.00	16.500	80 4.80	0.875			180 12.34	8.875	30 2.00	16.500	80 4.80	0.875
31 2.07	-27.250	81 4.90	4.000			181 12.40	5.125	31 2.07	-27.250	81 4.90	4.000
32 2.10	-8.500	82 5.00	-2.250			182 12.50	4.500	32 2.10	-8.500	82 5.00	-2.250
33 2.12	13.375	83 5.10	-1.000			183 12.60	2.625	33 2.12	13.375	83 5.10	-1.000
34 2.20	-2.250	84 5.20	-3.500			184 12.70	-1.125	34 2.20	-2.250	84 5.20	-3.500
35 2.24	0.875	85 5.30	7.125			185 12.80	-10.500	35 2.24	0.875	85 5.30	7.125
36 2.28	-2.250	86 5.37	-3.500			186 12.90	-3.625	36 2.28	-2.250	86 5.37	-3.500
37 2.30	4.000	87 5.40	4.000			187 12.98	-4.875	37 2.30	4.000	87 5.40	4.000
38 2.35	13.375	88 5.44	7.125			188 13.00	-3.000	38 2.35	13.375	88 5.44	7.125
39 2.40	-17.625	89 5.50	-8.500			189 13.10	-4.875	39 2.40	-17.625	89 5.50	-8.500
40 2.45	27.250	90 5.54	-11.000			190 13.14	-5.500	40 2.45	27.250	90 5.54	-11.000
41 2.50	-12.500	91 5.60	1.500			191 13.20	-3.000	41 2.50	-12.500	91 5.60	1.500
42 2.55	22.750	92 5.65	7.125			192 13.30	5.750	42 2.55	22.750	92 5.65	7.125
43 2.60	-8.500	93 5.70	-5.375			193 13.40	6.375	43 2.60	-8.500	93 5.70	-5.375
44 2.65	-14.750	94 5.74	-11.625			194 13.50	-11.125	44 2.65	-14.750	94 5.74	-11.625
45 2.70	7.750	95 5.80	4.000			195 13.60	-13.625	45 2.70	7.750	95 5.80	4.000
46 2.74	10.250	96 5.83	7.125			196 13.70	2.625	46 2.74	10.250	96 5.83	7.125
47 2.80	-8.500	97 5.90	4.000			197 13.75	2.000	47 2.80	-8.500	97 5.90	4.000
48 2.90	10.250	98 6.00	0.875			198 13.80	-1.750	48 2.90	10.250	98 6.00	0.875
49 2.92	10.250	99 6.10	-2.250			199 13.90	-3.625	49 2.92	10.250	99 6.10	-2.250
50 3.00	-2.250	100 6.14	-2.250			200 13.95	1.375	50 3.00	-2.250	100 6.14	-2.250

INDEX NO. 7 114-GR-1 AMAKASAKI BRIDGETR				MAX.ACCEL.= 27.625(GAL) T=17.60(SEC)				NO. 1			
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1 0.	-1.125	51 3.80	-6.125	101 6.70	-1.125	151 10.30	6.375	1 0.	-1.125	51 3.80	-6.125
2 0.10	1.375	52 3.84	-2.375	102 6.80	13.875	152 10.37	-9.875	2 0.10	1.375	52 3.84	-2.375
3 0.20	0.125	53 3.90	-3.900	103 6.88	13.875	153 10.40	-6.750	3 0.20	0.125	53 3.90	-3.900
4 0.25	-2.375	54 4.00	18.875	104 6.90	18.875	154 10.50	-1.750	4 0.25	-2.375	54 4.00	18.875
5 0.30	-1.125	55 4.06	23.875	105 7.00	-9.875	155 10.54	-3.625	5 0.30	-1.125	55 4.06	23.875
6 0.40	0.125	56 4.10	17.625	106 7.06	-9.875	156 10.60	-0.500	6 0.40	0.125	56 4.10	17.625
7 0.50	-3.625	57 4.14	8.875	107 7.10	-11.125	157 10.70	-3.625	7 0.50	-3.625	57 4.14	8.875
8 0.60	-2.375	58 4.20	11.375	108 7.14	-6.125	158 10.73	-9.875	8 0.60	-2.375	58 4.20	11.375
9 0.70	1.375	59 4.30	-22.375	109 7.20	-16.125	159 10.80	2.625	9 0.70	1.375	59 4.30	-22.375
10 0.80	-1.125	60 4.34	-14.875	110 7.30	-9.875	160 10.85	6.375	10 0.80	-1.125	60 4.34	-14.875
11 0.90	-1.125	61 4.40	-3.625	111 7.40	0.125	161 10.90	-3.625	11 0.90	-1.125	61 4.40	-3.625
12 0.94	-2.375	62 4.42	5.125	112 7.50	3.875	162 10.95	-3.625	12 0.94	-2.375	62 4.42	5.125
13 1.00	0.125	63 4.50	-12.375	113 7.60	-9.875	163 11.00	2.625	13 1.00	0.125	63 4.50	-12.375
14 1.10	-1.125	64 4.60	11.375	114 7.70	23.875	164 11.10	2.000	14 1.10	-1.125	64 4.60	11.375
15 1.20	-1.125	65 4.66	-4.875	115 7.80	2.000	165 11.20	3.875	15 1.20	-1.125	65 4.66	-4.875
16 1.30	-2.375	66 4.70	-8.625	116 7.86	2.000	166 11.23	2.625	16 1.30	-2.375	66 4.70	-8.625
17 1.40	-3.000	67 4.78	-4.875	117 7.90	-9.875	167 11.30	-6.750	17 1.40	-3.000	67 4.78	-4.875
18 1.50	-9.875	68 4.80	-2.375	118 7.94	-14.875	168 11.40	6.375	18 1.50	-9.875	68 4.80	-2.375
19 1.60	0.125	69 4.84	4.500	119 8.00	-3.625	169 11.50	1.375	19 1.60	0.125	69 4.84	4.500
20 1.70	9.500	70 4.90	3.875	120 8.06	6.375	170 11.55	2.000	20 1.70	9.500	70 4.90	3.875
21 1.80	3.875	71 4.96	13.875	121 8.10	0.125	171 11.60	-1.125	21 1.80	3.875	71 4.96	13.875
22 1.90	-4.875	72 5.00	-2.375	122 8.20	-3.625	172 11.70	0.750	22 1.90	-4.875	72 5.00	-2.375
23 1.94	-2.375	73 5.05	-14.875	123 8.30	5.750	173 11.80	0.125	23 1.94	-2.375	73 5.05	-14.875
24 2.00	-2.375	74 5.10	-13.625	124 8.40	5.125	174 11.86	-7.375	24 2.00	-2.375	74 5.10	-13.625
25 2.10	-2.375	75 5.16	-13.625	125 8.50	-24.875	175 11.90	-6.425	25 2.10	-2.375	75 5.16	-13.625
26 2.20	-2.375	76 5.20	2.625	126 8.54	-26.125	176 12.00	-8.000	26 2.20	-2.375	76 5.20	2.625
27 2.30	-6.125	77 5.30	15.125	127 8.60	2.625	177 12.10	-3.000	27 2.30	-6.125	77 5.30	15.125
28 2.38	-19.875	78 5.35	17.625	128 8.64	10.125	178 12.20	2.625	28 2.38	-19.875	78 5.35	17.625
29 2.40	-18.625	79 5.40	8.875	129 8.70	6.375	179 12.30	8.250	29 2.40	-18.625	79 5.40	8.875
30 2.50	0.125	80 5.47	-12.375	130 8.74	2.625	180 12.34	8.875	30 2.50	0.125	80 5.47	-12.375
31 2.60	16.375	81 5.50	-8.625	131 8.80	2.625	181 12.40	5.125	31 2.60	16.375	81 5.50	-8.625
32 2.64	17.625	82 5.54	-4.875	132 8.90	-2.375	182 12.50	4.500	32 2.64	17.625	82 5.54	-4.875
33 2.70	4.875	83 5.60	-6.125	133 9.00	2.625	183 12.60	2.625	33 2.70	4.875	83 5.60	-6.125
34 2.77	-4.875	84 5.65	-2.375	134 9.05	6.375	184 12.70	-1.125	34 2.77	-4.875	84 5.65	-2.375
35 2.80	-3.625	85 5.70	-3.625	135 9.10	2.625	185 12.80	-10.500	35 2.80	-3.625	85 5.70	-3.625
36 2.90	8.875	86 5.80	-2.375	136 9.13	1.375	186 12.90	-3.625	36 2.90	8.875	86 5.80	-2.375
37 2.97	20.125	87 5.90									

INDEX NO.	7	114-GR-1	AMAGASAKI BRIDGETR	MAX.ACCEL.=	27.625(GAL)	T=17.60(SEC)	NO. 2				
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)				
201	14.00	0.125	251	17.80	1.375	301	21.85	10.125	351	26.20	-8.625
202	14.10	-1.750	252	17.90	6.375	302	21.90	8.875	352	26.30	-8.625
203	14.20	5.750	253	17.94	8.875	303	22.00	10.125	353	26.37	-9.875
204	14.30	20.125	254	18.00	2.625	304	22.05	11.375	354	26.40	-7.375
205	14.40	-3.625	255	18.10	-14.875	305	22.10	10.125	355	26.50	6.375
206	14.46	-12.375	256	18.15	-16.125	306	22.20	7.625	356	26.60	15.125
207	14.50	-10.500	257	18.20	-11.125	307	22.25	7.000	357	26.65	16.375
208	14.60	-1.125	258	18.30	-8.625	308	22.30	8.875	358	26.70	15.125
209	14.70	-10.500	259	18.35	-9.875	309	22.40	5.750	359	26.80	8.875
210	14.73	-11.125	260	18.40	-9.875	310	22.50	-6.750	360	26.90	2.625
211	14.60	-1.125	261	18.47	-12.375	311	22.56	-9.875	361	27.00	-2.375
212	14.80	1.375	262	18.50	-11.125	312	22.60	-9.250	362	27.10	-6.750
213	14.90	-1.750	263	18.60	-7.375	313	22.70	-3.625	363	27.20	-0.500
214	15.00	2.000	264	18.70	5.125	314	22.80	-2.375	364	27.30	12.625
215	15.10	9.500	265	18.80	8.875	315	22.90	0.125	365	27.40	8.250
216	15.15	15.125	266	18.88	8.250	316	23.00	2.625	366	27.50	0.750
217	15.20	10.125	267	18.90	12.625	317	23.10	3.875	367	27.60	2.625
218	15.30	8.875	268	19.00	17.000	318	23.20	10.750	368	27.70	2.625
219	15.35	10.125	269	19.10	2.625	319	23.24	13.250	369	27.80	2.625
220	15.40	1.375	270	19.20	-12.375	320	23.30	9.500	370	27.90	5.125
221	15.50	-6.750	271	19.30	-16.125	321	23.40	-4.250	371	27.96	6.375
222	15.52	-6.750	272	19.40	-12.375	322	23.50	-11.125	372	28.00	5.125
223	15.60	1.375	273	19.50	-8.625	323	23.60	0.125	373	28.10	1.375
224	15.63	2.000	274	19.60	-3.000	324	23.70	3.875	374	28.20	-0.500
225	15.70	-2.375	275	19.70	-2.375	325	23.78	3.875	375	28.30	-1.125
226	15.80	-7.375	276	19.80	-3.000	326	23.80	1.375	376	28.40	-1.125
227	15.85	-11.125	277	19.90	-7.375	327	23.90	-1.125	377	28.50	-0.500
228	15.90	-7.375	278	20.00	2.625	328	24.00	-3.625	378	28.60	-3.000
229	16.00	-4.875	279	20.10	6.375	329	24.10	-4.250	379	28.70	-2.375
230	16.10	2.000	280	20.20	2.625	330	24.20	-1.125	380	28.80	0.125
231	16.17	2.625	281	20.30	-1.750	331	24.30	-4.250	381	28.90	2.625
232	16.20	0.125	282	20.40	-10.500	332	24.40	-7.375	382	29.00	2.625
233	16.25	-2.375	283	20.50	-9.875	333	24.44	-8.625	383	29.10	2.000
234	16.30	5.125	284	20.60	-1.125	334	24.50	-3.625	384	29.20	-0.500
235	16.35	6.375	285	20.70	3.875	335	24.60	2.000	385	29.30	-3.625
236	16.40	5.125	286	20.73	5.125	336	24.70	2.625	386	29.40	-9.875
237	16.50	5.125	287	20.80	3.875	337	24.80	2.000	387	29.50	-7.375
238	16.60	10.750	288	20.90	0.125	338	24.90	1.375	388	29.60	-4.875
239	16.70	12.625	289	21.00	-3.000	339	25.00	-3.625	389	29.70	-4.250
240	16.80	8.875	290	21.05	-3.625	340	25.10	-9.875	390	29.80	0.750
241	16.90	2.625	291	21.10	1.375	341	25.20	-10.500	391	29.90	6.375
242	17.00	-2.375	292	21.20	13.250	342	25.30	1.375	392	30.00	5.125
243	17.10	-19.875	293	21.25	15.125	343	25.40	2.625	393	30.10	0.125
244	17.20	-21.125	294	21.30	12.625	344	25.50	0.750	394	30.20	-3.000
245	17.30	-9.875	295	21.40	2.625	345	25.60	0.250	395	30.30	4.875
246	17.34	-8.625	296	21.50	-10.500	346	25.70	8.875	396	30.35	-6.125
247	17.40	0.125	297	21.60	-18.625	347	25.80	6.375	397	30.40	-3.625
248	17.50	19.500	298	21.63	-19.250	348	25.90	2.000	398	30.50	-1.750
249	17.60	27.625	299	21.70	-12.125	349	26.00	-4.250	399	30.60	5.750
250	17.70	11.375	300	21.80	2.625	350	26.10	-7.375	400	30.70	10.125

INDEX NO.	7	114-GR-1	AMAGASAKI BRIDGETR	MAX.ACCEL.=	27.625(GAL)	T=17.60(SEC)	NO. 3
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
401	30.80	8.875					
402	30.90	5.125					
403	31.00	2.000					
404	31.10	-3.625					
405	31.20	-3.000					
406	31.30	-1.125					
407	31.40	-0.500					
408	31.50	1.375					
409	31.60	2.625					
410	31.70	4.500					
411	31.80	8.250					
412	31.90	9.500					
413	32.00	8.875					

INDEX NO. 8 114-GR-1 AMAGASAKI BRIDGE-D MAX.ACCEL.= 35.500(GAL) T= 3.60(SEC) NO. 1

NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1 0.0	-2.625	51 3.80	3.000	101 7.60	-2.000	151 10.86	1.750
2 0.10	-7.625	52 3.90	-2.625	102 7.70	-9.500	152 10.90	-4.500
3 0.20	-4.500	53 4.00	-1.375	103 7.75	-5.125	153 10.94	-7.625
4 0.30	-1.250	54 4.10	-20.750	104 7.80	-9.500	154 11.00	1.125
5 0.40	-2.650	55 4.20	-2.000	105 7.86	2.375	155 11.10	-4.500
6 0.50	3.000	56 4.26	3.000	106 7.90	-9.500	156 11.20	-2.625
7 0.54	3.125	57 4.30	-3.250	107 7.92	-17.000	157 11.23	-2.000
8 0.60	1.125	58 4.32	-3.250	108 8.00	-8.250	158 11.30	-5.750
9 0.70	-0.125	59 4.40	12.375	109 8.15	4.250	159 11.40	6.125
10 0.80	-1.375	60 4.44	16.750	110 8.15	4.875	160 11.50	2.375
11 0.90	-1.375	61 4.50	7.375	111 8.20	4.250	161 11.60	-10.750
12 1.00	-2.000	62 4.55	6.125	112 8.30	-3.875	162 11.70	-8.250
13 1.10	-2.625	63 4.60	9.250	113 8.40	5.500	163 11.80	-2.000
14 1.20	-3.875	64 4.70	-3.875	114 8.45	8.000	164 11.90	-9.500
15 1.23	-4.500	65 4.77	-3.875	115 8.50	5.825	165 12.00	-7.625
16 1.30	-1.375	66 4.80	-14.500	116 8.56	10.500	166 12.10	6.750
17 1.40	-0.750	67 4.90	-3.250	117 8.60	3.625	167 12.15	8.000
18 1.50	-2.000	68 5.00	18.000	118 8.70	3.000	168 12.20	4.250
19 1.60	-2.625	69 5.10	-1.375	119 8.75	-16.375	169 12.30	0.500
20 1.66	2.375	70 5.20	-2.000	120 8.80	-17.000	170 12.40	-0.125
21 1.70	1.125	71 5.30	-2.625	121 8.85	-23.875	171 12.50	3.000
22 1.80	-1.375	72 5.40	8.000	122 8.90	-10.125	172 12.60	-4.500
23 1.90	-5.125	73 5.42	8.625	123 9.00	4.875	173 12.70	-6.375
24 2.00	0.125	74 5.50	2.375	124 9.05	11.125	174 12.80	7.375
25 2.06	-2.250	75 5.60	-20.750	125 9.10	3.000	175 12.85	9.125
26 2.10	0.500	76 5.68	-20.750	126 9.20	3.000	176 12.90	8.000
27 2.14	-0.750	77 5.70	-20.750	127 9.30	-2.000	177 13.00	-0.750
28 2.20	4.875	78 5.80	4.875	128 9.34	1.125	178 13.05	1.375
29 2.30	-0.750	79 5.90	5.500	129 9.40	-4.875	179 13.10	4.875
30 2.40	-0.125	80 6.00	-3.250	130 9.44	-6.375	180 13.15	6.750
31 2.45	1.125	81 6.10	5.500	131 9.50	3.000	181 13.20	4.875
32 2.50	-1.375	82 6.20	6.750	132 9.52	4.875	182 13.25	8.000
33 2.55	-1.375	83 6.30	-0.750	133 9.60	-9.500	183 13.30	4.875
34 2.60	-3.250	84 6.40	-10.125	134 9.70	-5.125	184 13.40	1.750
35 2.65	-1.375	85 6.50	-6.375	135 9.80	-3.875	185 13.50	3.125
36 2.70	-12.625	86 6.52	-6.375	136 9.90	1.125	186 13.60	3.000
37 2.80	-3.875	87 6.60	4.875	137 10.00	-5.500	187 13.70	-14.500
38 2.90	9.250	88 6.67	1.750	138 10.06	4.250	188 13.80	-10.125
39 3.00	1.125	89 6.70	5.500	139 10.10	1.125	189 13.90	2.375
40 3.07	3.000	90 6.73	6.125	140 10.20	3.000	190 13.95	8.000
41 3.10	3.000	91 6.80	-5.750	141 10.28	3.000	191 14.00	5.500
42 3.13	3.000	92 6.90	-5.750	142 10.30	1.750	192 14.07	3.000
43 3.20	-1.700	93 7.00	-15.750	143 10.40	-2.000	193 14.10	-3.250
44 3.30	-25.125	94 7.10	-0.750	144 10.50	-2.000	194 14.14	-4.500
45 3.32	-27.000	95 7.20	23.625	145 10.55	-5.750	195 14.20	0.500
46 3.40	-3.250	96 7.30	23.000	146 10.60	-2.000	196 14.30	11.125
47 3.50	28.000	97 7.35	-3.250	147 10.64	-2.000	197 14.33	11.750
48 3.60	35.500	98 7.40	-3.250	148 10.70	-6.375	198 14.40	3.000
49 3.70	1.750	99 7.50	-4.500	149 10.77	-10.750	199 14.50	-8.250
50 3.72	-4.500	100 7.55	-0.750	150 10.80	-9.500	200 14.54	-9.500

INDEX NO. 8 114-GR-1 AMAGASAKI BRIDGEH-D MAX.ACCEL.= 35.500(GAL) T= 3.60(SEC) NO. 2

NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
201 14.60	2.375	251 18.00	3.000	301 23.00	-2.000	351 27.60	3.000
202 14.70	-2.000	252 19.00	4.875	302 23.10	8.000	352 27.70	3.000
203 14.80	3.250	253 19.07	-7.750	303 23.20	10.500	353 27.80	-0.750
204 14.90	-2.000	254 19.10	5.500	304 23.30	11.125	354 27.90	-0.750
205 15.00	-3.250	255 19.20	3.000	305 23.40	4.875	355 28.00	-0.125
206 15.05	-2.000	256 19.30	2.375	306 23.50	0.500	356 28.10	-0.125
207 15.10	4.875	257 19.37	3.625	307 23.60	-1.375	357 28.20	3.000
208 15.16	5.500	258 19.40	3.000	308 23.70	-3.250	358 28.30	1.750
209 15.20	3.000	259 19.50	-2.000	309 23.80	-7.000	359 28.40	-0.125
210 15.30	-9.500	260 19.60	-3.250	310 23.90	-0.125	360 28.50	3.000
211 15.40	-2.375	261 19.70	3.000	311 24.00	4.875	361 28.60	4.250
212 15.50	-6.375	262 19.80	4.875	312 24.05	5.500	362 28.70	3.000
213 15.60	-0.125	263 19.90	8.625	313 24.10	4.875	363 28.80	4.875
214 15.70	9.250	264 20.00	-4.750	314 24.20	4.250	364 28.90	4.250
215 15.80	11.750	265 20.10	-0.125	315 24.30	5.500	365 29.00	3.000
216 15.84	9.250	266 20.20	-7.000	316 24.35	0.750	366 29.10	1.125
217 15.90	2.000	267 20.25	-8.250	317 24.40	4.875	367 29.20	-0.750
218 16.00	-4.500	268 20.40	-7.625	318 24.50	0.500	368 29.30	-1.375
219 16.10	-0.750	269 20.40	-3.250	319 24.60	-1.375	369 29.40	-2.625
220 16.15	0.125	270 20.50	-2.625	320 24.70	-2.625	370 29.50	-2.000
221 16.20	-2.000	271 20.60	-1.375	321 24.80	-3.250	371 29.60	-2.000
222 16.30	-9.500	272 20.70	1.750	322 24.90	0.500	372 29.70	-1.375
223 16.40	-7.000	273 20.80	3.000	323 24.95	3.000	373 29.80	0.500
224 16.50	-2.250	274 20.90	2.375	324 25.00	1.125	374 29.90	3.000
225 16.60	3.000	275 21.00	1.125	325 25.10	0.500	375 30.00	4.250
226 16.70	1.750	276 21.10	-3.250	326 25.20	3.000	376 30.05	4.250
227 16.80	-9.500	277 21.20	-3.250	327 25.25	4.250	377 30.10	3.000
228 16.90	-7.000	278 21.22	-3.250	328 25.30	1.125	378 30.20	3.000
229 17.00	-0.750	279 21.30	-13.250	329 25.40	0.500	379 30.30	0.500
230 17.10	4.875	280 21.34	-14.500	330 25.50	1.750	380 30.40	-0.125
231 17.20	4.875	281 21.40	-9.500	331 25.60	6.750	381 30.50	-2.000
232 17.30	8.000	282 21.50	-3.250	332 25.70	9.875	382 30.60	2.375
233 17.40	10.500	283 21.57	3.000	333 25.80	6.125	383 30.70	3.000
234 17.43	11.125	284 21.60	1.750	334 25.90	-2.000	384 30.80	-2.000
235 17.50	4.875	285 21.70	-0.125	335 26.00	-6.375	385 30.90	-5.750
236 17.60	-2.625	286 21.80	3.000	336 26.10	-5.125	386 31.00	-7.625
237 17.70	-10.125	287 21.90	6.125	337 26.20	-2.625	387 31.10	-3.250
238 17.72	-9.500	288 21.95	8.000	338 26.30	1.125	388 31.20	3.000
239 17.80	-3.250	289 22.00	6.750	339 26.40	-1.375	389 31.30	4.250
240 17.90	-5.750	290 22.07	4.875	340 26.50	1.750	390 31.40	4.250
241 18.00	8.625	291 22.10	5.500	341 26.60	3.000	391 31.50	1.750
242 18.10	3.625	292 22.20	-2.000	342 26.70	3.000	392 31.60	-2.000
243 18.20	0.500	293 22.30	-2.625	343 26.80	3.000	393 31.70	-3.250
244 18.30	-0.750	294 22.40	-1.375	344 26.90	3.000	394 31.80	-2.000
245 18.40	0.500	295 22.50	-1.375	345 27.00	-3.250	395 31.90	1.125
246 18.50	4.250	296 22.60	-3.250	346 27.10	-3.875	396 32.00	4.875
247 18.60	8.625	297 22.70	-3.875	347 27.20	-1.375		
248 18.70	8.000	298 22.80	-4.500	348 27.30	2.375		
249 18.78	9.250	299 22.90	-7.625	349 27.40	2.375		
250 18.80	6.750	300 22.95	-7.000	350 27.50	1.125		

INDEX NO. 9		114-GR-1	AMAGASAKI BRIDGE LG		MAX.ACCEL. = -13.500(GAL)		T = 4.10(SEC)		NO. 1		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	1.500	51	3.13	3.375	101	6.30	4.000	151	9.20	0.250
2	0.10	2.125	52	3.20	-1.000	102	6.36	-2.250	152	9.30	-0.375
3	0.20	0.250	53	3.26	-6.000	103	6.40	0.250	153	9.36	4.000
4	0.27	2.750	54	3.30	-2.250	104	6.47	-2.250	154	9.40	1.500
5	0.30	-1.625	55	3.38	4.500	105	6.50	1.500	155	9.50	2.750
6	0.33	-2.875	56	3.40	5.250	106	6.56	5.000	156	9.60	-0.375
7	0.40	-0.375	57	3.50	4.000	107	6.60	6.500	157	9.67	1.500
8	0.45	-3.500	58	3.57	4.000	108	6.66	7.750	158	9.70	-2.250
9	0.50	-1.000	59	3.60	-2.250	109	6.70	4.000	159	9.75	-3.500
10	0.53	2.125	60	3.70	-1.000	110	6.75	0.250	160	9.80	-2.250
11	0.60	2.750	61	3.72	0.250	111	6.80	3.375	161	9.90	0.875
12	0.70	-1.000	62	3.80	-5.375	112	6.85	4.000	162	10.00	4.000
13	0.78	-2.875	63	3.90	6.500	113	6.90	-3.500	163	10.10	0.250
14	0.80	2.750	64	4.00	9.000	114	6.93	-6.000	164	10.20	-2.250
15	0.85	4.000	65	4.10	-13.500	115	7.00	0.250	165	10.30	5.875
16	0.90	0.875	66	4.20	0.250	116	7.05	5.250	166	10.40	0.250
17	1.00	4.000	67	4.25	-2.250	117	7.10	2.750	167	10.50	0.250
18	1.07	4.000	68	4.30	12.125	118	7.16	0.250	168	10.60	1.500
19	1.10	-0.375	69	4.35	13.375	119	7.20	4.000	169	10.70	0.875
20	1.15	-2.250	70	4.40	-7.250	120	7.30	-2.875	170	10.80	0.250
21	1.20	-0.375	71	4.50	-2.250	121	7.35	-7.250	171	10.90	1.500
22	1.22	0.250	72	4.55	-1.625	122	7.40	-4.750	172	10.92	2.125
23	1.30	-3.500	73	4.60	4.000	123	7.46	-2.250	173	11.00	-4.125
24	1.35	5.875	74	4.70	-2.250	124	7.50	4.000	174	11.10	-0.375
25	1.40	4.000	75	4.76	-5.375	125	7.55	7.750	175	11.16	-0.375
26	1.50	-0.375	76	4.80	4.000	126	7.60	7.125	176	11.20	-1.000
27	1.55	-2.250	77	4.90	5.875	127	7.67	4.500	177	11.30	4.000
28	1.60	6.500	78	4.95	6.500	128	7.70	4.000	178	11.40	-2.250
29	1.63	7.125	79	5.00	-1.625	129	7.80	-1.000	179	11.50	0.250
30	1.70	-1.625	80	5.07	-9.125	130	7.85	-2.250	180	11.60	0.250
31	1.80	-7.250	81	5.10	-3.500	131	7.90	1.500	181	11.70	2.750
32	1.82	-8.500	82	5.16	0.875	132	8.00	5.875	182	11.80	2.125
33	1.90	-2.250	83	5.20	0.250	133	8.05	-2.250	183	11.84	2.750
34	2.00	4.000	84	5.30	7.750	134	8.10	0.250	184	11.90	-2.250
35	2.10	-0.375	85	5.36	0.250	135	8.15	5.250	185	11.92	0.875
36	2.15	-1.000	86	5.40	2.125	136	8.20	-2.125	186	12.00	1.500
37	2.20	2.125	87	5.50	0.250	137	8.30	-2.250	187	12.10	4.000
38	2.30	4.500	88	5.55	-2.250	138	8.35	-3.500	188	12.15	5.250
39	2.40	-1.000	89	5.60	0.250	139	8.40	0.875	189	12.20	4.000
40	2.49	-2.875	90	5.64	-1.000	140	8.50	3.375	190	12.30	1.500
41	2.50	-2.250	91	5.70	7.125	141	8.55	6.500	191	12.40	2.750
42	2.54	0.875	92	5.80	9.000	142	8.60	4.000	192	12.50	-2.250
43	2.60	0.250	93	5.83	9.625	143	8.70	-2.250	193	12.60	-1.000
44	2.70	5.250	94	5.90	0.250	144	8.75	-5.375	194	12.70	0.250
45	2.80	0.250	95	6.00	-2.875	145	8.80	-2.250	195	12.80	0.875
46	2.82	4.000	96	6.06	-6.000	146	8.90	3.375	196	12.90	-2.250
47	2.90	-2.750	97	6.10	-1.500	147	8.96	9.000	197	13.00	-1.000
48	2.97	4.000	98	6.18	-2.250	148	9.00	7.750	198	13.10	5.250
49	3.00	4.000	99	6.20	0.250	149	9.10	0.250	199	13.20	-0.375
50	3.10	3.375	100	6.26	7.750	150	9.17	-2.250	200	13.30	-1.000

INDEX NO. 9		114-GR-1	AMAGASAKI BRIDGE LG		MAX.ACCEL. = -13.500(GAL)		T = 4.10(SEC)		NO. 2		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	13.33	-2.250	251	17.30	2.125	301	21.70	1.500	351	26.60	-2.875
202	13.40	0.250	252	17.40	-1.000	302	21.80	0.875	352	26.70	-0.375
203	13.50	2.750	253	17.50	-1.625	303	21.90	2.750	353	26.75	0.250
204	13.55	4.000	254	17.60	1.500	304	22.00	2.125	354	26.80	-0.375
205	13.60	1.500	255	17.70	5.250	305	22.10	-0.375	355	26.90	-2.875
206	13.65	-2.250	256	17.75	-0.375	306	22.20	-2.875	356	27.00	-3.500
207	13.70	-1.000	257	17.80	-0.375	307	22.30	-2.875	357	27.10	-2.250
208	13.80	-2.250	258	17.90	-0.375	308	22.40	-2.250	358	27.20	-2.250
209	13.90	5.250	259	18.00	-0.375	309	22.50	-1.000	359	27.30	-4.125
210	13.95	0.250	260	18.10	-1.625	310	22.60	0.250	360	27.40	-1.000
211	14.00	-1.000	261	18.15	-2.875	311	22.70	-0.375	361	27.50	-1.000
212	14.10	-1.030	262	18.20	-1.625	312	22.80	-1.000	362	27.60	-1.000
213	14.20	0.875	263	18.30	1.500	313	22.90	0.875	363	27.70	-1.000
214	14.30	1.500	264	18.40	2.750	314	23.00	4.000	364	27.80	-2.250
215	14.40	-0.375	265	18.50	4.000	315	23.10	2.125	365	27.90	-2.875
216	14.50	-1.625	266	18.60	-1.000	316	23.20	0.250	366	28.00	-1.000
217	14.55	-3.500	267	18.70	-2.250	317	23.30	-2.250	367	28.10	-2.250
218	14.60	0.250	268	18.80	-1.000	318	23.40	-2.875	368	28.20	-2.250
219	14.65	3.375	269	18.90	-0.375	319	23.45	-3.500	369	28.30	-2.250
220	14.70	2.750	270	19.00	-0.375	320	23.50	-3.500	370	28.40	-2.250
221	14.80	-2.250	271	19.10	1.500	321	23.60	-1.000	371	28.50	-3.500
222	14.85	-2.875	272	19.20	-0.375	322	23.70	-1.000	372	28.60	-2.875
223	14.90	-1.000	273	19.30	-1.000	323	23.80	-0.375	373	28.70	-1.625
224	15.00	4.000	274	19.35	-0.375	324	23.90	1.500	374	28.80	-2.250
225	15.10	4.000	275	19.40	1.500	325	24.00	1.500	375	28.90	-2.875
226	15.20	0.250	276	19.50	-0.375	326	24.10	0.250	376	29.00	-1.000
227	15.25	-1.000	277	19.60	-0.375	327	24.20	-1.625	377	29.10	-1.000
228	15.30	0.250	278	19.70	-1.000	328	24.30	-2.250	378	29.20	-0.375
229	15.40	-0.375	279	19.80	-2.875	329	24.40	-3.500	379	29.30	-0.375
230	15.50	-1.625	280	19.90	-1.000	330	24.50	-1.625	380	29.40	-2.875
231	15.60	-3.500	281	20.00	-1.000	331	24.60	-2.250	381	29.50	-2.250
232	15.70	-1.000	282	20.10	1.625	332	24.70	-1.000	382	29.60	-2.250
233	15.80	-0.375	283	20.20	0.250	333	24.80	-1.000	383	29.70	-2.875
234	15.90	-1.000	284	20.30	-1.625	334	24.90	-2.250	384	29.80	-2.875
235	16.00	1.500	285	20.40	0.250	335	25.00	-1.000	385	29.90	-2.875
236	16.05	3.375	286	20.50	0.250	336	25.10	-0.375	386	30.00	-2.875
237	16.10	2.750	287	20.60	1.500	337	25.20	1.500	387	30.10	-3.500
238	16.20	5.250	288	20.70	1.500	338	25.30	1.500	388	30.20	-2.875
239	16.30	2.750	289	20.80	1.500	339	25.40	-1.625	389	30.30	-2.250
240	16.40	-1.625	290	20.90	-1.000	340	25.50	-2.875	390	30.40	-1.000
241	16.45	-2.250	291	21.00	-0.375	341	25.60	-3.500	391	30.50	-0.250
242	16.50	0.875	292	21.05	0.250	342	25.70	-4.750	392	30.60	-0.375
243	16.55	5.250	293	21.10	-0.375	343	25.80	-2.250	393	30.70	-1.000
244	16.60	4.625	294	21.15	-1.625	344	25.90	-5.375	394	30.80	-0.375
245	16.70	-0.375	295	21.20	-1.000	345	26.00	-2.250	395	30.90	-0.375
246	16.80	-3.500	296	21.30	-1.625	346	26.10	-2.250	396	31.00	-2.250
247	16.90	-1.000	297	21.40	1.500	347	26.20	-2.250	397	31.10	-3.500
248	17.00	-0.375	298	21.50	3.375	348	26.30	-1.625	398	31.20	-2.875
249	17.10	0.875	299	21.60	0.875	349	26.40	-1.625	399	31.30	-2.250
250	17.20	1.500	300	21.65	0.250	350	26.50	-2.250	400	31.40	-1.625

INDEX NO. 9 114-GR-1 AMAGASAKI BRIDGELG MAX.ACCEL.= -13.900(GAL) T= 4.10(SEC) NO. 3

NO.	(SEC)	(GAL)
401	31.50	-1.000
402	31.60	-1.000
403	31.70	-1.000
404	31.80	-0.375
405	31.90	-1.000
406	32.00	-1.000

INDEX NO. 10 SHIOYA N-S MAX.ACCEL.= -26.875(GAL) T= 1.45(SEC) NO. 1

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	0.	51	4.30	-15.625
2	0.10	-0.625	52	4.34	-17.500
3	0.20	-2.500	53	4.40	-11.250
4	0.30	-3.125	54	4.50	1.875
5	0.40	-0.625	55	4.60	12.500
6	0.50	1.250	56	4.70	9.375
7	0.60	0.625	57	4.80	12.500
8	0.70	-0.625	58	4.90	15.625
9	0.80	-4.375	59	5.00	11.250
10	0.90	-7.500	60	5.10	-6.250
11	1.00	1.250	61	5.15	-13.750
12	1.10	5.625	62	5.20	-13.125
13	1.14	18.750	63	5.25	-13.125
14	1.20	13.750	64	5.30	-8.750
15	1.30	-11.250	65	5.38	1.250
16	1.40	-25.625	66	5.40	1.875
17	1.45	-26.875	67	5.50	5.000
18	1.50	-23.125	68	5.60	5.000
19	1.60	9.375	69	5.70	7.500
20	1.68	15.000	70	5.80	6.875
21	1.70	13.125	71	5.90	7.500
22	1.75	6.250	72	6.00	1.875
23	1.80	5.000			
24	1.90	6.250			
25	2.00	6.875			
26	2.08	0.			
27	2.10	1.250			
28	2.14	6.250			
29	2.20	-1.250			
30	2.30	-11.875			
31	2.40	-6.875			
32	2.50	-16.250			
33	2.60	3.750			
34	2.70	2.500			
35	2.80	6.750			
36	2.90	18.750			
37	3.00	3.750			
38	3.10	-0.375			
39	3.20	-4.375			
40	3.30	-6.250			
41	3.35	-7.500			
42	3.40	-5.000			
43	3.50	1.250			
44	3.60	-3.750			
45	3.70	-2.500			
46	3.80	5.625			
47	3.90	15.625			
48	4.00	11.250			
49	4.10	-4.375			
50	4.20	-15.000			

INDEX NO. 11		SHIOYA	H-D	MAX.ACCEL. = -8.313(GAL)	T = 1.40(SEC)	NO. 1
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)			
1 0.0	-1.438	51 4.30	1.063			
2 0.10	-1.438	52 4.40	-1.438			
3 0.20	-0.188	53 4.50	-0.813			
4 0.30	-0.813	54 4.60	-2.688			
5 0.40	0.188	55 4.70	-0.813			
6 0.50	0.438	56 4.80	0.438			
7 0.60	-0.813	57 4.90	2.313			
8 0.70	-2.063	58 5.00	2.313			
9 0.80	-0.188	59 5.10	1.688			
10 0.90	2.313	60 5.20	-1.438			
11 1.00	1.063	61 5.30	0.438			
12 1.10	2.938	62 5.40	-1.438			
13 1.20	-3.938	63 5.50	-1.438			
14 1.30	-3.938	64 5.60	-0.188			
15 1.40	-8.313	65 5.70	1.063			
16 1.50	-2.688	66 5.80	1.438			
17 1.56	6.063	67 5.90	-0.813			
18 1.60	5.438	68 6.00	2.938			
19 1.70	4.188					
20 1.80	-2.063					
21 1.84	-6.438					
22 1.90	-3.938					
23 2.00	-1.438					
24 2.04	-4.563					
25 2.10	1.688					
26 2.16	4.813					
27 2.20	1.688					
28 2.30	-2.063					
29 2.36	-2.688					
30 2.40	-4.563					
31 2.50	-2.063					
32 2.60	-2.688					
33 2.70	-4.563					
34 2.80	-2.063					
35 2.90	4.813					
36 2.96	5.438					
37 3.00	5.438					
38 3.10	1.063					
39 3.20	1.688					
40 3.30	-1.438					
41 3.40	1.688					
42 3.50	-0.125					
43 3.60	4.813					
44 3.70	2.938					
45 3.80	-3.313					
46 3.90	-2.688					
47 4.00	-0.125					
48 4.04	2.313					
49 4.10	1.688					
50 4.20	4.188					

INDEX NO. 12		SHIOYA	E-W	MAX.ACCEL. = -24.250(GAL)	T = 1.14(SEC)	NO. 1
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)			
1 0.0	0.125	51 3.90	5.750			
2 0.10	-1.125	52 4.00	0.750			
3 0.20	-1.750	53 4.10	10.750			
4 0.30	-1.125	54 4.20	6.375			
5 0.40	0.125	55 4.30	-6.125			
6 0.50	0.125	56 4.36	-13.625			
7 0.60	-0.950	57 4.40	-11.750			
8 0.70	-1.125	58 4.50	-9.250			
9 0.80	-5.500	59 4.60	-6.750			
10 0.90	-1.125	60 4.66	-7.375			
11 1.00	20.750	61 4.70	-3.000			
12 1.10	-3.625	62 4.80	13.875			
13 1.14	-24.250	63 4.84	21.375			
14 1.20	-6.125	64 4.90	12.625			
15 1.28	9.500	65 5.00	7.625			
16 1.30	8.250	66 5.10	-3.625			
17 1.40	-6.125	67 5.18	-9.250			
18 1.50	-5.500	68 5.20	-7.375			
19 1.60	-4.250	69 5.30	-6.750			
20 1.70	-6.750	70 5.40	-6.750			
21 1.80	-0.500	71 5.50	0.125			
22 1.90	18.250	72 5.60	2.625			
23 2.00	16.375	73 5.65	-1.750			
24 2.05	10.125	74 5.70	-0.500			
25 2.10	-1.750	75 5.80	7.000			
26 2.20	2.000	76 5.90	5.125			
27 2.30	-0.500	77 6.00	-1.125			
28 2.40	-4.250					
29 2.50	-10.500					
30 2.55	-13.625					
31 2.60	-0.500					
32 2.70	10.125					
33 2.74	13.875					
34 2.80	5.750					
35 2.84	-0.500					
36 2.90	4.500					
37 3.00	10.750					
38 3.08	12.625					
39 3.10	2.000					
40 3.14	-13.625					
41 3.20	-6.125					
42 3.30	-0.500					
43 3.40	-9.875					
44 3.44	-10.500					
45 3.50	9.500					
46 3.54	17.000					
47 3.60	8.250					
48 3.70	-6.125					
49 3.74	-14.250					
50 3.80	-10.500					

INDEX NO. 13

IWAYA

N-S

MAX.ACCEL.= 22.375(GAL)

T= 0.90(SEC)

NO. 1

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	3.625	51	4.54	14.875	101	9.00	4.875
2	0.10	4.250	52	4.60	8.625			
3	0.20	2.375	53	4.70	-21.375			
4	0.30	-1.375	54	4.80	-16.375			
5	0.40	-0.125	55	4.90	9.250			
6	0.50	3.625	56	5.00	3.625			
7	0.60	3.000	57	5.10	3.000			
8	0.70	-3.875	58	5.20	2.375			
9	0.74	-5.125	59	5.30	-5.750			
10	0.80	-3.875	60	5.40	1.125			
11	0.90	22.375	61	5.50	9.875			
12	1.00	9.875	62	5.60	-2.625			
13	1.10	-20.750	63	5.70	-1.375			
14	1.20	-21.375	64	5.75	0.500			
15	1.30	-14.500	65	5.80	-0.125			
16	1.40	10.500	66	5.90	-2.000			
17	1.43	14.875	67	6.00	7.375			
18	1.50	7.375	68	6.06	10.500			
19	1.60	-2.625	69	6.10	8.625			
20	1.70	0.500	70	6.20	-5.250			
21	1.80	4.875	71	6.30	-0.125			
22	1.90	-2.625	72	6.40	-2.000			
23	2.00	-8.875	73	6.50	-0.125			
24	2.10	-3.250	74	6.60	4.250			
25	2.20	-0.125	75	6.70	4.875			
26	2.30	2.375	76	6.80	4.875			
27	2.40	1.125	77	6.90	-0.125			
28	2.50	-0.125	78	6.96	-3.875			
29	2.60	-10.125	79	7.00	-3.250			
30	2.70	-2.625	80	7.10	3.000			
31	2.80	8.625	81	7.14	4.875			
32	2.90	8.000	82	7.20	4.250			
33	3.00	-5.125	83	7.30	1.750			
34	3.10	-15.125	84	7.40	1.750			
35	3.20	-16.375	85	7.50	-2.625			
36	3.30	-8.250	86	7.60	-3.250			
37	3.40	10.500	87	7.70	4.875			
38	3.46	15.500	88	7.80	4.250			
39	3.50	8.000	89	7.90	1.125			
40	3.60	-6.375	90	8.00	-0.125			
41	3.64	-9.500	91	8.10	3.625			
42	3.70	-8.250	92	8.16	6.750			
43	3.80	-2.050	93	8.20	6.750			
44	3.90	4.250	94	8.30	0.500			
45	4.00	9.875	95	8.40	-2.000			
46	4.10	3.000	96	8.50	-0.125			
47	4.20	-22.000	97	8.60	4.875			
48	4.30	-6.375	98	8.70	3.000			
49	4.40	1.125	99	8.80	1.125			
50	4.50	12.375	100	8.90	3.000			

INDEX NO. 14

IWAYA

N-S

MAX.ACCEL.= 11.500(GAL)

T= 1.90(SEC)

NO. 1

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	3.375	51	4.80	1.500
2	0.10	2.750	52	4.90	-0.375
3	0.20	2.750	53	5.00	-1.000
4	0.30	2.125	54	5.10	-1.000
5	0.40	2.125	55	5.20	2.125
6	0.50	1.500	56	5.30	-0.375
7	0.60	0.875	57	5.40	0.250
8	0.70	0.875	58	5.50	0.250
9	0.80	-0.375	59	5.60	-0.375
10	0.90	-1.625	60	5.70	-1.625
11	1.00	-1.000	61	5.80	-1.000
12	1.10	5.250	62	5.90	-0.375
13	1.20	4.000	63	6.00	-1.000
14	1.30	2.750	64	6.10	2.750
15	1.40	2.750	65	6.20	2.125
16	1.50	-2.875	66	6.30	1.500
17	1.60	-5.375	67	6.40	-0.375
18	1.70	-5.375	68	6.50	-0.375
19	1.80	-0.375	69	6.60	2.125
20	1.90	11.500	70	6.70	0.250
21	2.00	-2.875	71	6.80	-1.625
22	2.10	-6.000	72	6.90	0.250
23	2.20	-5.375	73	7.00	-0.375
24	2.30	-1.000	74	7.10	0.250
25	2.40	6.500	75	7.20	0.250
26	2.50	2.750	76	7.30	-0.375
27	2.60	-10.375	77	7.40	0.250
28	2.70	-1.625	78	7.50	0.250
29	2.75	0.875	79	7.60	0.875
30	2.80	0.875	80	7.70	0.875
31	2.90	-2.875	81	7.80	-0.375
32	3.00	0.250	82	7.90	-1.000
33	3.10	-0.375	83	8.00	-0.375
34	3.20	0.875			
35	3.30	0.875			
36	3.40	-2.250			
37	3.50	2.125			
38	3.55	4.625			
39	3.60	4.000			
40	3.70	-6.625			
41	3.80	-6.000			
42	3.90	-1.625			
43	4.00	2.125			
44	4.10	0.875			
45	4.20	0.250			
46	4.30	0.250			
47	4.40	-4.750			
48	4.50	-1.625			
49	4.60	-0.375			
50	4.70	0.250			

INDEX NO. 16

AKASHI

U-D

MAX.ACCEL.= -27.062(GAL)

T= 2.00(SEC)

NO. 1

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	1.062	51	4.10	-5.812	101	8.30	-3.312
2	0.10	2.312	52	4.20	-5.812	102	8.40	1.062
3	0.20	-0.187	53	4.30	7.937	103	8.50	5.437
4	0.30	1.062	54	4.40	9.187	104	8.56	7.312
5	0.40	0.437	55	4.48	6.687	105	8.60	5.437
6	0.50	1.062	56	4.50	0.437	106	8.70	-5.187
7	0.60	0.437	57	4.58	-18.312	107	8.80	-6.437
8	0.70	-2.687	58	4.60	-15.187	108	8.90	2.937
9	0.80	-2.062	59	4.70	10.487	109	9.00	6.687
10	0.90	3.562	60	4.80	17.937	110	9.10	3.562
11	1.20	3.562	61	4.90	-2.062	111	9.20	-2.062
12	1.10	4.812	62	5.00	-9.562	112	9.30	-5.812
13	1.20	-7.687	63	5.10	-17.062	113	9.40	1.062
14	1.30	-20.812	64	5.20	-8.937	114	9.50	4.812
15	1.40	-3.312	65	5.30	6.687	115	9.60	1.062
16	1.50	13.562	66	5.40	16.062	116	9.70	-2.062
17	1.56	21.687	67	5.50	3.562	117	9.80	-0.812
18	1.60	17.937	68	5.60	-8.937	118	9.90	1.687
19	1.70	-0.187	69	5.64	-12.687	119	10.00	1.062
20	1.80	3.562	70	5.70	-4.562	120	10.10	0.437
21	1.90	-12.062	71	5.72	1.687	121	10.20	-3.312
22	2.00	-27.062	72	5.80	0.437	122	10.30	-0.812
23	2.10	2.937	73	5.90	7.937	123	10.40	2.937
24	2.20	9.812	74	6.00	4.187	124	10.50	1.687
25	2.30	12.937	75	6.06	-9.562	125	10.60	-1.437
26	2.38	19.812	76	6.10	-9.562	126	10.70	-1.437
27	2.40	15.437	77	6.20	-3.937	127	10.80	-0.812
28	2.50	-10.562	78	6.30	2.312	128	10.90	3.562
29	2.56	-5.812	79	6.40	1.062	129	11.00	3.562
30	2.60	-7.687	80	6.50	-6.437			
31	2.63	-9.562	81	6.60	1.687			
32	2.70	2.937	82	6.70	7.937			
33	2.80	6.687	83	6.76	11.687			
34	2.90	7.937	84	6.80	6.687			
35	2.96	-4.562	85	6.90	-2.062			
36	3.00	-3.312	86	7.00	-4.562			
37	3.06	1.062	87	7.10	-8.312			
38	3.10	-3.312	88	7.20	3.562			
39	3.20	-12.062	89	7.30	6.687			
40	3.30	-0.812	90	7.40	-2.062			
41	3.40	5.437	91	7.50	-2.062			
42	3.50	1.062	92	7.55	-4.562			
43	3.53	-2.062	93	7.60	-3.312			
44	3.60	1.687	94	7.70	5.437			
45	3.70	-2.687	95	7.74	7.937			
46	3.74	-5.187	96	7.80	4.187			
47	3.80	7.312	97	7.90	-2.687			
48	3.84	13.562	98	8.00	-4.562			
49	3.90	11.062	99	8.10	-2.687			
50	4.00	-4.562	100	8.20	-2.687			

INDEX NO. 17

AKASHI

E-W

MAX.ACCEL.= 36.125(GAL)

T= 1.80(SEC)

NO. 1

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	-3.875	51	4.30	-16.375	101	8.60	6.125
2	0.10	-2.625	52	4.40	1.750	102	8.70	-4.500
3	0.20	-4.500	53	4.50	4.875	103	8.80	-0.125
4	0.30	1.750	54	4.60	-6.375	104	8.84	2.375
5	0.40	4.875	55	4.65	-11.375	105	8.90	-2.625
6	0.50	6.125	56	4.70	-6.375	106	9.00	-0.125
7	0.60	-0.125	57	4.80	-6.125	107	9.10	4.250
8	0.70	-10.125	58	4.90	14.875	108	9.20	2.375
9	0.80	1.750	59	4.94	16.125	109	9.30	-1.375
10	0.90	12.375	60	5.00	12.375	110	9.40	4.875
11	1.00	-5.750	61	5.10	-2.000	111	9.50	3.625
12	1.10	-18.250	62	5.20	-12.000	112	9.60	-0.125
13	1.20	-3.875	63	5.24	-11.875	113	9.70	0.500
14	1.30	-4.500	64	5.30	0.500	114	9.80	-1.375
15	1.40	-12.625	65	5.38	7.375	115	9.90	-1.375
16	1.50	3.000	66	5.40	6.125	116	10.00	6.125
17	1.56	13.625	67	5.50	-18.875	117	10.10	1.750
18	1.60	6.750	68	5.60	-14.500	118	10.20	0.500
19	1.68	4.875	69	5.70	3.625	119	10.30	-0.750
20	1.70	5.500	70	5.80	10.500	120	10.40	-0.750
21	1.80	36.125	71	5.90	2.375	121	10.50	-0.750
22	1.90	29.875	72	6.00	12.375	122	10.60	1.125
23	2.00	-28.875	73	6.10	-0.125	123	10.70	3.625
24	2.10	-27.625	74	6.20	-2.625	124	10.80	6.000
25	2.20	-32.000	75	6.30	-17.625	125	10.90	9.875
26	2.30	6.750	76	6.40	-7.625	126	11.00	2.375
27	2.40	12.375	77	6.50	-0.125			
28	2.50	-3.875	78	6.60	-4.500			
29	2.56	-6.375	79	6.70	-0.125			
30	2.60	4.875	80	6.80	4.875			
31	2.70	23.625	81	6.90	16.750			
32	2.78	13.625	82	7.00	-8.875			
33	2.80	14.250	83	7.10	-12.625			
34	2.86	16.125	84	7.20	-6.375			
35	2.90	13.625	85	7.30	8.000			
36	3.00	2.375	86	7.40	6.125			
37	3.10	-26.375	87	7.50	4.875			
38	3.15	-11.375	88	7.60	-4.500			
39	3.20	-30.125	89	7.70	-3.875			
40	3.30	6.125	90	7.74	-0.125			
41	3.40	14.875	91	7.80	-5.125			
42	3.50	-23.875	92	7.86	-8.250			
43	3.60	-23.250	93	7.90	-4.500			
44	3.70	5.500	94	8.00	8.625			
45	3.80	27.375	95	8.10	-8.875			
46	3.86	10.500	96	8.20	-4.500			
47	3.90	26.750	97	8.30	-5.125			
48	4.00	0.500	98	8.40	2.375			
49	4.10	-15.125	99	8.46	1.125			
50	4.20	-6.375	100	8.50	3.625			

INDEX NO. 18			KUSHIKO			N-S			MAX.ACCEL.=-243.925(GAL)			T=17.60(SEC)			NO. 1		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	-10.175	51	3.17	9.825	101	6.30	-23.925	151	9.22	16.075	151	9.22	16.075	151	9.22	16.075
2	0.05	-13.925	52	3.20	-6.425	102	6.40	19.825	152	9.30	28.575	152	9.30	28.575	152	9.30	28.575
3	0.10	-14.425	53	3.26	-22.675	103	6.45	27.325	153	9.40	-51.425	153	9.40	-51.425	153	9.40	-51.425
4	0.11	3.575	54	3.30	-7.675	104	6.50	-10.175	154	9.50	26.075	154	9.50	26.075	154	9.50	26.075
5	0.20	-15.175	55	3.40	28.575	105	6.52	-33.925	155	9.60	22.325	155	9.60	22.325	155	9.60	22.325
6	0.27	-20.175	56	3.50	-43.925	106	6.60	23.575	156	9.68	-26.425	156	9.68	-26.425	156	9.68	-26.425
7	0.30	3.575	57	3.60	17.325	107	6.70	-5.175	157	9.70	-16.425	157	9.70	-16.425	157	9.70	-16.425
8	0.40	-16.425	58	3.62	19.825	108	6.73	-22.675	158	9.80	27.325	158	9.80	27.325	158	9.80	27.325
9	0.47	-11.425	59	3.70	-18.925	109	6.80	-22.675	159	9.86	21.075	159	9.86	21.075	159	9.86	21.075
10	0.50	3.575	60	3.80	-16.425	110	6.83	3.575	160	9.90	-12.675	160	9.90	-12.675	160	9.90	-12.675
11	0.60	-13.925	61	3.90	11.075	111	6.90	6.075	161	9.92	-23.925	161	9.92	-23.925	161	9.92	-23.925
12	0.70	-3.925	62	3.92	16.075	112	7.00	14.825	162	10.00	6.075	162	10.00	6.075	162	10.00	6.075
13	0.80	-8.925	63	4.00	-13.925	113	7.07	13.575	163	10.02	18.575	163	10.02	18.575	163	10.02	18.575
14	0.85	-11.425	64	4.10	-28.925	114	7.10	-13.925	164	10.10	-3.925	164	10.10	-3.925	164	10.10	-3.925
15	0.90	-3.925	65	4.20	16.075	115	7.11	-16.925	165	10.16	-58.925	165	10.16	-58.925	165	10.16	-58.925
16	0.95	1.075	66	4.22	26.075	116	7.20	13.575	166	10.20	-57.675	166	10.20	-57.675	166	10.20	-57.675
17	1.00	-11.425	67	4.30	-27.675	117	7.27	3.925	167	10.30	43.575	167	10.30	43.575	167	10.30	43.575
18	1.04	-11.425	68	4.40	-2.675	118	7.30	1.425	168	10.32	48.575	168	10.32	48.575	168	10.32	48.575
19	1.10	-6.425	69	4.47	26.075	119	7.40	-3.925	169	10.40	11.075	169	10.40	11.075	169	10.40	11.075
20	1.20	-3.925	70	4.50	21.075	120	7.47	18.575	170	10.45	28.575	170	10.45	28.575	170	10.45	28.575
21	1.30	-7.675	71	4.56	-15.175	121	7.50	6.075	171	10.50	18.575	171	10.50	18.575	171	10.50	18.575
22	1.40	-8.925	72	4.60	-18.925	122	7.60	-13.925	172	10.54	3.575	172	10.54	3.575	172	10.54	3.575
23	1.42	-10.175	73	4.64	-17.675	123	7.70	26.075	173	10.60	13.575	173	10.60	13.575	173	10.60	13.575
24	1.50	1.075	74	4.70	3.575	124	7.75	-23.925	174	10.68	16.075	174	10.68	16.075	174	10.68	16.075
25	1.56	-8.925	75	4.80	13.575	125	7.80	-11.425	175	10.70	-3.925	175	10.70	-3.925	175	10.70	-3.925
26	1.60	-6.425	76	4.84	16.075	126	7.90	26.075	176	10.73	-52.575	176	10.73	-52.575	176	10.73	-52.575
27	1.68	1.075	77	4.90	-2.675	127	7.93	31.075	177	10.80	-58.925	177	10.80	-58.925	177	10.80	-58.925
28	1.70	-6.425	78	4.98	-26.425	128	8.00	-11.425	178	10.90	21.075	178	10.90	21.075	178	10.90	21.075
29	1.78	-16.425	79	5.00	-7.675	129	8.02	-31.425	179	10.92	29.825	179	10.92	29.825	179	10.92	29.825
30	1.80	-11.425	80	5.05	3.575	130	8.10	-10.175	180	11.00	7.325	180	11.00	7.325	180	11.00	7.325
31	1.90	7.325	81	5.10	13.575	131	8.17	13.575	181	11.05	1.075	181	11.05	1.075	181	11.05	1.075
32	2.00	-16.425	82	5.16	4.825	132	8.20	11.075	182	11.10	21.075	182	11.10	21.075	182	11.10	21.075
33	2.04	9.825	83	5.20	-27.675	133	8.28	-1.425	183	11.18	-3.925	183	11.18	-3.925	183	11.18	-3.925
34	2.10	-1.425	84	5.30	13.575	134	8.30	16.075	184	11.20	-7.675	184	11.20	-7.675	184	11.20	-7.675
35	2.20	-3.925	85	5.34	26.075	135	8.37	-16.425	185	11.24	-8.925	185	11.24	-8.925	185	11.24	-8.925
36	2.26	3.575	86	5.40	7.325	136	8.40	2.675	186	11.30	-38.925	186	11.30	-38.925	186	11.30	-38.925
37	2.30	-20.175	87	5.42	-18.925	137	8.48	34.825	187	11.40	8.575	187	11.40	8.575	187	11.40	8.575
38	2.40	18.575	88	5.50	-0.175	138	8.50	23.575	188	11.50	6.075	188	11.50	6.075	188	11.50	6.075
39	2.50	-6.425	89	5.60	11.075	139	8.54	-11.425	189	11.54	-21.425	189	11.54	-21.425	189	11.54	-21.425
40	2.58	-13.925	90	5.61	16.075	140	8.60	-17.625	190	11.60	3.575	190	11.60	3.575	190	11.60	3.575
41	2.60	-0.175	91	5.70	-6.425	141	8.63	-26.425	191	11.63	36.075	191	11.63	36.075	191	11.63	36.075
42	2.62	9.825	92	5.74	-16.425	142	8.70	-1.425	192	11.70	-11.425	192	11.70	-11.425	192	11.70	-11.425
43	2.70	-1.425	93	5.80	-5.175	143	8.77	27.325	193	11.73	-36.425	193	11.73	-36.425	193	11.73	-36.425
44	2.76	-11.425	94	5.90	7.325	144	8.80	-3.925	194	11.80	-18.925	194	11.80	-18.925	194	11.80	-18.925
45	2.80	-7.675	95	5.98	11.075	145	8.88	-26.425	195	11.85	11.075	195	11.85	11.075	195	11.85	11.075
46	2.90	3.575	96	6.00	-1.425	146	8.90	-8.925	196	11.90	18.575	196	11.90	18.575	196	11.90	18.575
47	2.94	-11.425	97	6.06	-27.675	147	9.00	29.825	197	11.95	3.575	197	11.95	3.575	197	11.95	3.575
48	3.00	-7.675	98	6.10	-13.925	148	9.10	-21.425	198	12.00	31.075	198	12.00	31.075	198	12.00	31.075
49	3.07	13.075	99	6.16	19.825	149	9.18	-26.425	199	12.07	31.075	199	12.07	31.075	199	12.07	31.075
50	3.10	0.825	100	6.20	18.575	150	9.20	-8.925	200	12.10	26.075	200	12.10	26.075	200	12.10	26.075

INDEX NO. 18			KUSHIKO			N-S			MAX.ACCEL.=-243.925(GAL)			T=17.60(SEC)			NO. 2		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	12.20	-48.925	251	15.60	53.575	301	18.90	-48.925	351	22.00	-1.425	351	22.00	-1.425	351	22.00	-1.425
202	12.30	-10.175	252	15.66	111.075	302	18.96	-57.675	352	22.10	-33.925	352	22.10	-33.925	352	22.10	-33.925
203	12.33	2.325	253	15.70	97.325	303	19.00	-21.425	353	22.20	24.825	353	22.20	24.825	353	22.20	24.825
204	12.40	1.825	254	15.80	-93.925	304	19.10	47.325	354	22.22	34.825	354	22.22	34.825	354	22.22	34.825
205	12.50	23.525	255	15.85	-86.425	305	19.14	43.575	355	22.30	-45.175	355	22.30	-45.175	355	22.30	-45.175
206	12.60	-41.425	256	15.90	46.075	306	19.20	1.075	356	22.32	-45.175	356	22.32	-45.175	356	22.32	-45.175
207	12.64	-49.675	257	15.94	46.075	307	19.25	29.825	357	22.40	6.075	357	22.40	6.075	357	22.40	6.075
208	12.70	-90.175	258	16.00	-91.425	308	19.30	-15.175	358	22.45	56.075	358	22.45	56.075	358	22.45	56.075
209	12.80	-26.425	259	16.04	-103.925	309	19.33	-6.425	359	22.50	-11.425	359	22.50	-11.425	359	22.50	-11.425
210	12.90	71.075	260	16.10	-15.175	310	19.40	-38.925	360	22.53	-53.925	360	22.53	-53.925	360	22.53	-53.925
211	12.94	71.075	261	16.19	102.325	311	19.50	11.075	361	22.60	-61.425	361	22.60	-61.425	361	22.60	-61.425
212	13.00	3.575	262	16.20	-56.425	312	19.60	-55.175	362	22.70	44.825	362	22.70	44.825	362	22.70	44.825
213	13.10	58.075	263	16.40	56.075	313	19.70	76.075	363	22.80	2.325	363	22.80	2.325	363	22.80	2.325
214	13.19	121.075	264	16.50	-65.175	314	19.72	73.575	364	22.84	-27.675	364	22.84	-27.675	364	22.84	-27.675
215	13.30	-64.425	265	16.60	14.825	315	19.80	-56.425	365	22.90	-16.425	365	22.90	-16.425	365	22.90	-16.425
216	13.33	-77.675	266	16.64	13.575	316	19.86	-61.425	366	23.00	54.825	366	23.00	54.825	366	23.00	54.825
217	13.40	58.575	267	16.70	-15.175	317	19.90	43.575	367	23.10	-73.925	367	23.10	-73.925	367	23.10	-73.925
218	13.42	71.075	268	16.74	-33.925	318	19.98	84.825	368	23.12	-95.175	368	23.12	-95.175	368	23.12	-95.175
219	13.50	-49.675	269	16.80	-22.675	319	20.00	63.575	369	23.20	-6.425	369	23.20	-6.425	369	23.20	-6.425
220	13.57	-1.5.175	270	16.87	-38.925	320	20.07	-106.425	370	23.26	71.075	370	23.26	71.075	370	23.26	71.075
221	13.60	-61.425	271	16.90	-16.425	321	20.10	-81.425	371	23.30	38.575	371	23.30	38.575	371	23.30	38.575
222	13.70	54.825	272	17.00	34.825	322	20.20	42.325	372	23.37	-33.925	372	23.37	-33.925	372	23.37	-33.925
223	13.72	77.325	273	17.10	-48.925	323	20.22	49.575	373	23.40	-13.925	373	23.40	-13.925	373	23.40	-13.925
224	13.80	-28.925	274	17.18	128.575	324	20.30	-7.675	374	23.42	-11.425	374	23.42	-11.425	374	23.42	-11.425
225	13.88	-147.425	275	17.30	-55.175	325	20.32	13.925	375	23.50	11.075	375	23.50	11.075	375	23.50	11.075
226	13.90	-11.925	276	17.40	63.575	326	20.37	63.575	376	23.53	-2.325	376	23.53	-2.325	376	23.53	-2.325
227	14.01	133.575	277	17.48	142.325	327	20.47	61.075	377	23.62	1.075	377	23.62	1.075	377	23.62	1.075
228	14.10	28.575	278	17.58	-138.925	328	20.50	14.825	378	23.70	-21.425	378	23.70	-21.425	378	23.70	-21.425
229	14.13	-7.675	279	17.60	-243.925	329	20.60	-41.425	379	23.80	28.575	379	23.80	28.575	379	23.80	28.575
230	14.20	58.075	280	17.70	4.825	330	20.66	-11.425	380	23.90	-11.425	380	23.90	-11.425	380	23.90	-11.425
231	14.22	78.575	281	17.71	51.075	331	20.70	39.825	381	23.94	-32.675	381	23.94	-32.675	381	23.94	-32.675
232	14.30	-53.925	282	17.80	88.575	332	20.78	13.575	382	24.00	9.825	382	24.00	9.825	382	24.00	9.825
233	14.33	-88.925	283	17.90	-83.925	333	20.80	-27.675	383	24.07	26.075	383	24.07	26.075	383	24.07	26.075
234	14.40	-46.425	284	18.00	18.575	334	20.88	-73.925	384	24.10	21.075	384	24.10	21.075	384	24.10	21.075
235	14.44	-45.175	285	18.08	97.325	335	20.90	-41.425	385	24.20	-38.925	385	24.20	-38.925	385	24.20	-38.925
236	14.50	38.575	286	18.10	58.575	336	20.99	128.075	386	24.30	1.075	386	24.30	1.075	386	24.30	1.075
237	14.60	38.575	287	18.18	-40.175	337	21.02	21.225	387	24.35	4.825	387	24.35	4.825	387	24.35	4.825
238	14.67	31.075	288	18.20	-23.925	338	21.13	-103.925	388	24.40	-61.425	388	24.40	-61.425	388	24.40	-61.425
239	14.70	-57.675	289	18.22	-11.425	339	21.20	-77.675	389	24.40	26.075	389	24.40	26.075	389	24.40	26.075
240	14.80	32.325	290	18.30	-53.925	340	21.30	69.825	390	24.47	58.575	390	24.47	58.575	390	24.47	58.575
241	14.90	-56.425	291	18.33	-46.425	341	21.40	33.925	391	24.70	43.575	391	24.70	43.575	391	24.70	43.575
242	15.00	-5.925	292	18.40	56.075	342	21.46	-71.425	392	24.80	-61.425	392	24.80	-61.425	392	24.80	-61.425
243	15.06	-88.925	293	18.48	54.825	343	21.50	-18.575	393	24.90	16.075	393	24.90	16.075	393	24.90	16.075
244	15.10	-47.675	294	18.50	38.575	344	21.55	63.575	394	24.94	31.075	394	24.94	31.075	394	24.94	31.075
245	15.20	12.325	295	18.52	7.325	345	21.60	36.075	395	25.00	-7.675	395	25.00	-7.675	395	25.00	-7.675
246	15.26	28.575	296	18.60	1.075	346	21.70	-45.175	396	25.10	-26.425	396	25.10	-26.425	396	25.10	-26.425
247	15.30	-90.825	297	18.70	33.575	347	21.80	32.325	397	25.20	8.575	397	25.20	8.575	397	25.20	8.575
248	15.38	77.325	298	18.75	53.575	348	21.85	31.725	398	25.25	28.575	398	25.25	28.575	398	25.25	28.575
249	15.40	-27.325	299	18.80	31.075	349	21.90	-20.175	399	25.30	-16.425	399	25.30	-16.425	399	25.30	-16.425
250	15.50	-82.675	300	18.84	14.875	350	21.96	28.575	400	25.35	-38.425	400	25.35	-38.425	400	25.35	-38.425

INDEX NO. 18		KUSHIKO	N-S	MAX.ACCEL.=-243.925(GAL)	T=17.60(SEC)		NO. 3
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
401 25.40	-27.675	451 29.10	-6.425	501 32.20	51.075	551 35.80	16.075
402 25.50	-48.575	452 29.20	6.075	502 32.30	1.075	552 35.82	21.075
403 25.60	-23.925	453 29.26	11.075	503 32.36	-21.425	553 35.80	-3.925
404 25.70	-0.175	454 29.30	-11.425	504 32.40	-15.175	554 35.93	-13.925
405 25.80	16.075	455 29.37	-3.925	505 32.50	38.575	555 36.00	4.825
406 25.90	1.075	456 29.40	13.575	506 32.60	-25.175	556 36.07	22.325
407 26.00	-21.425	457 29.43	11.075	507 32.62	-51.425	557 36.10	17.325
408 26.10	458.10	458 29.50	6.075	508 32.70	-5.175	558 36.20	-13.925
409 26.15	16.575	459 29.58	9.825	509 32.78	49.825	559 36.30	-1.425
410 26.20	-11.425	460 29.60	-3.925	510 32.80	28.575	560 36.40	11.075
411 26.27	-10.175	461 29.66	-18.925	511 32.88	-33.925	561 36.50	-8.925
412 26.30	6.075	462 29.70	-7.675	512 32.90	-20.175	562 36.60	-3.925
413 26.34	1.075	463 29.78	14.825	513 33.00	54.825	563 36.70	2.325
414 26.40	-2.675	464 29.80	8.575	514 33.10	-21.425	564 36.80	2.325
415 26.50	-45.175	465 29.87	-5.175	515 33.16	-61.425	565 36.90	7.325
416 26.60	13.575	466 29.90	-1.425	516 33.20	-46.425	566 37.00	-11.425
417 26.66	27.325	467 29.98	31.075	517 33.30	48.575	567 37.10	-6.425
418 26.70	3.575	468 30.00	28.575	518 33.32	58.575	568 37.20	16.075
419 26.80	-40.175	469 30.10	-17.625	519 33.40	14.825	569 37.30	-7.675
420 26.90	13.575	470 30.20	-1.425	520 33.50	-47.675	570 37.40	11.075
421 26.97	21.075	471 30.30	16.075	521 33.60	43.575	571 37.43	17.325
422 27.00	1.075	472 30.40	1.075	522 33.70	-25.175	572 37.50	-7.675
423 27.10	-23.925	473 30.45	-8.925	523 33.72	-28.925	573 37.60	11.075
424 27.20	17.325	474 30.50	1.075	524 33.80	-8.925	574 37.64	9.825
425 27.30	-15.175	475 30.54	16.075	525 33.87	26.075	575 37.70	-9.275
426 27.34	-18.925	476 30.60	21.075	526 33.90	22.325	576 37.72	-7.675
427 27.40	9.825	477 30.70	-11.075	527 34.00	-8.525	577 37.80	6.075
428 27.50	-11.425	478 30.80	-10.175	528 34.10	-22.675	578 37.85	9.825
429 27.60	-6.425	479 30.82	16.425	529 34.20	19.825	579 37.90	9.825
430 27.64	3.575	480 30.90	4.825	530 34.28	28.575	580 38.00	3.575
431 27.70	-15.175	481 30.97	16.075	531 34.30	16.075	581 38.10	-21.425
432 27.80	4.825	482 31.00	-7.675	532 34.40	-8.925	582 38.20	9.825
433 27.86	16.075	483 31.05	-33.925	533 34.50	-16.425	583 38.25	18.575
434 27.90	3.575	484 31.10	-11.425	534 34.60	14.825	584 38.30	11.075
435 28.00	-51.425	485 31.18	43.575	535 34.63	19.825	585 38.40	-17.675
436 28.10	-13.925	486 31.20	46.075	536 34.70	4.825	586 38.42	-25.425
437 28.18	54.425	487 31.30	-21.425	537 34.75	-3.925	587 38.50	-13.925
438 28.20	47.325	488 31.40	13.575	538 34.80	3.575	588 38.60	13.575
439 28.30	-30.175	489 31.50	-8.925	539 34.90	18.575	589 38.70	11.075
440 28.34	-25.175	490 31.60	14.825	540 35.00	-12.675	590 38.80	1.075
441 28.40	-11.425	491 31.67	33.575	541 35.04	-15.175	591 38.90	-6.425
442 28.48	20.825	492 31.70	13.575	542 35.10	-8.925	592 38.94	-7.675
443 28.50	8.575	493 31.73	1.075	543 35.20	17.325	593 39.00	1.075
444 28.57	-42.675	494 31.80	-7.675	544 35.30	3.575		
445 28.60	-31.425	495 31.84	-7.675	545 35.40	16.075		
446 28.70	13.575	496 31.90	13.575	546 35.46	-7.675		
447 28.76	14.825	497 31.94	36.075	547 35.50	-7.675		
448 28.80	-6.425	498 32.00	-15.175	548 35.60	9.825		
449 28.90	-8.925	499 32.05	-52.675	549 35.64	-2.675		
450 29.00	26.075	500 32.10	-33.925	550 35.70	-27.675		

INDEX NO. 19		KUSHIKO	N-S	MAX.ACCEL.=-220.750(GAL)	T=17.85(SEC)		NO. 1
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1 0.0	19.250	51 2.60	-35.750	101 5.00	33.000	151 7.38	-58.250
2 0.06	2.075	52 2.63	-44.500	102 5.02	-19.575	152 7.42	-15.425
3 0.10	13.000	53 2.68	-25.500	103 5.10	0.500	153 7.43	84.250
4 0.14	26.750	54 2.70	29.250	104 5.14	21.750	154 7.50	-30.750
5 0.20	-2.070	55 2.78	1.750	105 5.20	18.000	155 7.58	36.750
6 0.25	0.570	56 2.80	-8.250	106 5.27	1.750	156 7.60	11.750
7 0.30	14.250	57 2.82	-28.250	107 5.30	3.000	157 7.67	51.750
8 0.36	0.750	58 2.91	39.250	108 5.38	24.250	158 7.70	8.400
9 0.40	13.070	59 2.92	51.750	109 5.40	10.500	159 7.72	-19.200
10 0.47	1.750	60 2.98	-20.750	110 5.41	-18.250	160 7.80	26.750
11 0.50	6.750	61 3.00	-23.250	111 5.50	41.750	161 7.86	-23.250
12 0.54	10.500	62 3.05	24.750	112 5.54	-23.250	162 7.90	34.250
13 0.70	9.250	63 3.10	-12.000	113 5.60	18.000	163 7.92	65.750
14 0.72	4.250	64 3.17	29.250	114 5.62	49.250	164 7.98	-19.500
15 0.80	6.750	65 3.20	36.750	115 5.70	-23.250	165 8.00	-15.750
16 0.87	1.750	66 3.24	-7.000	116 5.80	44.250	166 8.06	55.500
17 0.90	4.250	67 3.30	-2.000	117 5.82	-5.750	167 8.10	26.750
18 0.97	19.250	68 3.38	26.750	118 5.90	-28.250	168 8.15	-23.250
19 1.00	4.250	69 3.40	16.750	119 6.00	60.500	169 8.20	19.250
20 1.04	4.250	70 3.43	-15.600	120 6.04	-15.750	170 8.28	-25.750
21 1.10	23.070	71 3.50	43.000	121 6.10	38.000	171 8.30	5.750
22 1.14	3.000	72 3.55	44.250	122 6.13	25.500	172 8.32	20.500
23 1.20	6.500	73 3.60	4.250	123 6.17	-33.250	173 8.38	-28.250
24 1.25	0.570	74 3.62	-20.750	124 6.20	-19.250	174 8.40	-13.250
25 1.30	16.750	75 3.70	29.250	125 6.23	48.000	175 8.42	43.000
26 1.36	16.750	76 3.76	35.500	126 6.30	-35.750	176 8.44	29.250
27 1.40	-14.570	77 3.80	-17.000	127 6.36	24.250	177 8.50	26.750
28 1.46	24.250	78 3.90	4.250	128 6.40	18.000	178 8.54	-5.750
29 1.50	28.070	79 3.92	5.500	129 6.48	20.500	179 8.60	26.750
30 1.54	1.750	80 3.98	34.250	130 6.50	-27.000	180 8.64	26.750
31 1.60	-0.750	81 4.00	18.000	131 6.55	49.250	181 8.70	31.750
32 1.67	33.070	82 4.10	14.250	132 6.60	23.000	182 8.71	16.750
33 1.70	29.250	83 4.13	20.500	133 6.62	-15.750	183 8.80	9.250
34 1.79	1.750	84 4.19	-37.000	134 6.68	39.250	184 8.80	-8.250
35 1.80	-10.500	85 4.20	-3.250	135 6.70	-4.500	185 8.97	64.250
36 1.82	-34.500	86 4.21	29.250	136 6.76	16.750	186 9.00	-45.750
37 1.90	49.250	87 4.27	41.750	137 6.79	-7.000	187 9.02	-62.000
38 1.95	-35.750	88 4.30	-23.250	138 6.80	1.750	188 9.10	59.250
39 2.00	50.500	89 4.40	41.750	139 6.85	18.750	189 9.14	-15.750
40 2.07	-32.070	90 4.45	-23.250	140 6.90	-18.250	190 9.20	6.500
41 2.10	41.750	91 4.50	5.500	141 6.93	29.250	191 9.22	-28.250
42 2.19	30.250	92 4.60	16.750	142 6.98	-23.250	192 9.30	51.750
43 2.20	6.750	93 4.66	18.000	143 7.00	0.500	193 9.40	-51.750
44 2.30	1.750	94 4.70	28.250	144 7.03	39.250	194 9.50	81.500
45 2.32	8.750	95 4.77	34.250	145 7.10	-2.250	195 9.57	25.250
46 2.38	16.750	96 4.80	-27.000	146 7.18	51.750	196 9.60	-8.250
47 2.40	14.250	97 4.82	18.000	147 7.20	10.500	197 9.65	43.000
48 2.44	8.000	98 4.88	-12.120	148 7.24	-17.000	198 9.70	16.750
49 2.50	44.250	99 4.90	29.250	149 7.30	25.500	199 9.72	-58.250
50 2.55	9.250	100 4.94	-12.120	150 7.33	34.250	200 9.80	13.000

INDEX NO. 19	KUSHIKO	U-D	MAX.ACCEL.=-220.750(GAL)	T=17.85(SEC)	NO. 2
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
201 9.83	111.750	251 12.43	4.250	301 14.96	79.250
202 9.90	-88.250	252 12.47	16.750	302 14.99	-104.500
203 9.98	39.250	253 12.50	9.250	303 15.10	34.250
204 10.00	-67.000	254 12.57	-24.500	304 15.12	-87.000
205 10.10	80.250	255 12.60	21.750	305 15.20	-18.250
206 10.12	-20.750	256 12.62	54.250	306 15.30	86.750
207 10.17	-19.500	257 12.70	-3.250	307 15.38	-29.500
208 10.20	5.500	258 12.77	66.750	308 15.40	-18.250
209 10.22	3.030	259 12.80	4.250	309 15.45	-40.750
210 10.28	54.250	260 12.82	5.500	310 15.50	31.750
211 10.30	25.500	261 12.90	-73.250	311 15.54	14.250
212 10.34	-67.000	262 13.00	38.000	312 15.60	78.500
213 10.40	34.250	263 13.04	63.000	313 15.64	-38.250
214 10.50	-29.500	264 13.10	-33.250	314 15.70	49.250
215 10.53	29.250	265 13.17	49.250	315 15.72	-74.500
216 10.58	41.750	266 13.20	-17.000	316 15.77	-33.250
217 10.60	-19.250	267 13.22	-20.750	317 15.80	-17.000
218 10.62	31.750	268 13.30	36.750	318 15.82	-42.000
219 10.70	-23.250	269 13.37	89.250	319 15.90	81.750
220 10.80	29.250	270 13.40	-50.750	320 15.92	138.000
221 10.84	-20.750	271 13.45	-63.250	321 16.00	-45.750
222 10.90	-9.500	272 13.50	16.750	322 16.02	-83.250
223 10.94	6.750	273 13.58	-45.750	323 16.07	-85.750
224 11.00	1.750	274 13.60	-30.750	324 16.10	-28.250
225 11.06	11.750	275 13.67	74.250	325 16.12	-17.000
226 11.10	-17.000	276 13.70	69.250	326 16.19	-95.750
227 11.20	45.500	277 13.74	-13.250	327 16.20	-29.750
228 11.23	0.500	278 13.80	6.750	328 16.28	149.250
229 11.27	-43.250	279 13.84	16.750	329 16.37	1.750
230 11.30	4.250	280 13.89	-63.000	330 16.40	-4.500
231 11.35	6.750	281 13.90	-53.250	331 16.44	-165.750
232 11.40	-19.250	282 13.94	21.750	332 16.50	-45.750
233 11.46	-0.750	283 14.00	45.500	333 16.55	88.000
234 11.50	25.500	284 14.04	-70.750	334 16.59	99.250
235 11.55	-22.000	285 14.10	-23.250	335 16.61	-48.250
236 11.60	25.500	286 14.12	16.750	336 16.69	-93.250
237 11.67	34.250	287 14.18	-68.250	337 16.70	-35.750
238 11.70	-7.000	288 14.20	-33.250	338 16.72	51.750
239 11.80	25.500	289 14.24	39.250	339 16.78	44.250
240 11.83	-45.750	290 14.30	58.000	340 16.80	-60.750
241 11.90	44.250	291 14.32	58.000	341 16.90	31.750
242 11.97	23.000	292 14.40	-95.750	342 16.94	-3.250
243 12.00	25.500	293 14.40	-94.500	343 17.00	93.000
244 12.03	25.500	294 14.60	66.750	344 17.05	-18.250
245 12.10	-43.250	295 14.63	-18.250	345 17.10	26.750
246 12.15	54.250	296 14.70	20.500	346 17.17	-105.750
247 12.20	0.500	297 14.78	83.000	347 17.20	-33.250
248 12.30	-5.750	298 14.80	-125.000	348 17.22	26.750
249 12.34	-48.250	299 14.82	8.000	349 17.28	161.750
250 12.40	34.250	300 14.90	31.750	350 17.37	-44.500

INDEX NO. 19	KUSHIKO	U-D	MAX.ACCEL.=-220.750(GAL)	T=17.85(SEC)	NO. 3
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
401 19.95	-8.250	451 22.47	-50.750	501 25.40	18.000
402 20.00	86.750	452 22.50	1.750	502 25.42	-39.500
403 20.06	-147.000	453 22.55	10.500	503 25.50	6.750
404 20.10	-95.750	454 22.60	19.250	504 25.55	31.500
405 20.18	33.000	455 22.65	30.500	505 25.60	-25.500
406 20.20	33.000	456 22.70	-33.250	506 25.63	-33.250
407 20.24	66.000	457 22.80	18.000	507 25.70	24.250
408 20.30	-23.250	458 22.83	-32.000	508 25.72	33.000
409 20.34	48.000	459 22.90	20.500	509 25.80	-40.750
410 20.40	-28.250	460 22.93	-23.250	510 25.90	16.750
411 20.44	-45.750	461 23.00	18.000	511 25.96	-18.250
412 20.50	16.750	462 23.10	-4.500	512 26.00	-15.750
413 20.56	59.250	463 23.14	-8.250	513 26.10	9.250
414 20.60	-2.000	464 23.20	6.750	514 26.14	-43.250
415 20.68	-5.750	465 23.30	-40.750	515 26.20	4.250
416 20.68	25.500	466 23.40	39.250	516 26.28	0.500
417 20.70	-60.750	467 23.47	-37.000	517 26.30	-10.750
418 20.75	-60.750	468 23.50	-12.000	518 26.34	4.250
419 20.80	-17.000	469 23.57	31.750	519 26.40	-5.750
420 20.90	59.250	470 23.60	-35.750	520 26.49	-20.750
421 20.96	-38.250	471 23.63	-42.000	521 26.50	-30.750
422 21.00	-15.750	472 23.70	4.250	522 26.54	-29.500
423 21.02	-0.750	473 23.75	24.250	523 26.60	-2.000
424 21.08	-47.000	474 23.80	-13.250	524 26.65	16.750
425 21.10	-33.250	475 23.90	-3.250	525 26.70	-10.500
426 21.12	-3.000	476 23.93	19.250	526 26.80	-4.500
427 21.18	-29.500	477 24.00	-20.750	527 26.90	-3.250
428 21.20	8.030	478 24.02	-22.000	528 26.94	-20.750
429 21.25	-7.000	479 24.10	4.250	529 27.00	-0.750
430 21.30	43.000	480 24.20	-15.750	530 27.06	-15.750
431 21.35	-19.500	481 24.23	0.500	531 27.10	5.500
432 21.40	10.500	482 24.30	9.250	532 27.16	-14.500
433 21.42	16.750	483 24.40	-20.750	533 27.20	-4.500
434 21.50	-4.250	484 24.46	-17.000	534 27.23	6.750
435 21.58	26.750	485 24.50	8.000	535 27.30	4.250
436 21.60	-4.250	486 24.50	-4.250	536 27.36	-4.500
437 21.68	0.500	487 24.63	-15.750	537 27.40	-4.500
438 21.70	-40.750	488 24.70	-0.750	538 27.43	1.750
439 21.74	-97.000	489 24.74	-28.250	539 27.50	-10.750
440 21.80	-7.000	490 24.80	-33.250	540 27.60	4.250
441 21.82	55.500	491 24.84	20.500	541 27.64	-23.250
442 21.90	81.750	492 24.90	3.000	542 27.70	-4.500
443 21.92	-10.750	493 24.93	5.500	543 27.75	-7.000
444 22.00	8.030	494 24.97	-25.750	544 27.80	-0.750
445 22.10	13.000	495 25.00	4.250	545 27.86	-7.000
446 22.18	-44.500	496 25.05	-20.750	546 27.90	-2.000
447 22.20	-42.000	497 25.10	-20.750	547 27.97	-4.500
448 22.24	19.250	498 25.20	36.750	548 28.00	-27.000
449 22.30	10.500	499 25.25	-42.000	549 28.07	-8.250
450 22.40	-4.250	500 25.30	-4.500	550 28.10	19.250
551 28.18	-14.500	591 30.00	-25.750	601 30.00	-25.750
552 28.20	-13.250	592 30.03	-8.250	602 30.03	-8.250
553 28.25	-8.250	593 30.10	11.750	603 30.10	11.750
554 28.30	-43.250	594 30.16	-4.500	604 30.16	-4.500
555 28.30	20.500	595 30.20	-5.750	605 30.20	-5.750
556 28.40	4.000	596 30.30	-3.250	606 30.30	-3.250
557 28.46	3.000	597 30.43	24.500	607 30.43	24.500
558 28.50	-15.750	598 30.50	-5.750	608 30.50	-5.750
559 28.60	3.250	599 30.52	-9.500	609 30.52	-9.500
560 28.62	1.750	600 30.47	20.500	610 30.47	20.500

INDEX NO. 19	KUSHIKO	II-D	MAX.ACCEL.=220.750(GAL)	T=17.85(SEC)	NO. 4
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
601 30.50	-15.750	651 33.20	5.500	701 36.30	-18.250
602 30.58	-12.000	652 33.30	0.500	702 36.38	-5.750
603 30.60	-27.000	653 33.40	-25.750	703 36.40	5.900
604 30.64	-33.250	654 33.46	-42.000	704 36.44	-29.500
605 30.70	-0.750	655 33.50	-20.750	705 36.50	-15.750
606 30.80	5.500	656 33.92	4.250	706 36.58	-7.000
607 30.87	-8.250	657 33.60	-5.750	707 36.60	-13.250
608 30.90	-3.250	658 33.66	-7.000	708 36.63	-30.750
609 30.95	-8.250	659 33.70	-30.750	709 36.70	-20.750
610 30.98	-33.250	660 33.77	-33.250	710 36.80	-25.750
611 31.00	-29.500	661 33.80	-17.000	711 36.83	-28.250
612 31.07	-18.250	662 33.90	0.500	712 36.90	-8.250
613 31.10	21.750	663 34.00	-13.250	713 36.94	-14.500
614 31.20	-13.250	664 34.07	-47.000	714 37.00	-15.750
615 31.27	-3.250	665 34.10	-23.250	715 37.04	-9.500
616 31.30	-15.750	666 34.13	0.500	716 37.10	-24.500
617 31.33	-24.500	667 34.20	-2.000	717 37.20	-39.500
618 31.38	0.500	668 34.27	-30.750	718 37.25	-33.250
619 31.40	-3.250	669 34.30	0.500	719 37.30	-13.250
620 31.44	-8.250	670 34.35	-29.500	720 37.40	-5.750
621 31.50	-9.500	671 34.40	-25.750	721 37.50	-24.500
622 31.60	-9.500	672 34.44	-12.000	722 37.60	-12.000
623 31.63	-28.250	673 34.50	-10.750	723 37.66	-12.000
624 31.70	4.250	674 34.60	-10.750	724 37.70	-20.750
625 31.74	-8.250	675 34.70	-28.250	725 37.80	-23.250
626 31.78	-8.250	676 34.75	-12.000	726 37.90	-15.750
627 31.80	-3.250	677 34.80	-13.250	727 37.92	-8.250
628 31.89	0.500	678 34.87	-5.750	728 38.00	-13.250
629 31.90	-23.250	679 34.90	-17.000	729 38.10	-25.750
630 31.95	-23.250	680 35.00	-20.750	730 38.20	-20.750
631 32.00	-17.000	681 35.10	-19.500	731 38.30	-13.250
632 32.04	-25.750	682 35.14	1.750	732 38.37	-12.000
633 32.10	4.250	683 35.20	-20.750	733 38.40	-38.250
634 32.12	8.000	684 35.30	-12.000	734 38.42	-40.750
635 32.20	-20.750	685 35.33	-13.250	735 38.50	0.500
636 32.23	-10.750	686 35.40	-28.250	736 38.55	-25.250
637 32.30	-10.750	687 35.50	-5.750	737 38.60	-30.750
638 32.34	-12.000	688 35.55	-2.000	738 38.70	-25.750
639 32.40	-25.750	689 35.60	-18.250	739 38.80	-20.750
640 32.50	11.750	690 35.65	-19.500	740 38.83	-5.750
641 32.60	-18.250	691 35.70	-18.250	741 38.90	-5.750
642 32.63	-29.500	692 35.74	-4.500	742 38.95	-5.750
643 32.70	4.250	693 35.80	-17.000	743 39.00	-23.250
644 32.80	-15.750	694 35.84	-25.750		
645 32.90	3.000	695 35.90	-23.250		
646 32.96	-4.500	696 36.00	-9.500		
647 33.00	-3.250	697 36.02	-9.250		
648 33.04	-4.500	698 36.10	-23.250		
649 33.10	-50.750	699 36.20	-25.750		
650 33.12	-54.500	700 36.25	-17.000		

INDEX NO. 20	KUSHIKO	E-W	MAX.ACCEL.=372.750(GAL)	T=17.20(SEC)	NO. 1
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1 0.0	-16.000	51 3.17	14.000	101 5.80	-21.000
2 0.00	29.000	52 3.20	32.750	102 5.84	-8.500
3 0.20	-19.750	53 3.30	-24.750	103 5.87	-21.000
4 0.27	16.500	54 3.40	12.750	104 5.90	14.500
5 0.30	14.000	55 3.42	32.750	105 5.93	36.500
6 0.40	-11.000	56 3.50	-2.250	106 6.00	4.000
7 0.50	14.000	57 3.56	-52.250	107 6.10	-28.500
8 0.56	4.000	58 3.60	-29.750	108 6.20	41.500
9 0.60	7.750	59 3.67	89.000	109 6.30	-16.000
10 0.70	-6.000	60 3.70	57.750	110 6.37	-26.000
11 0.76	20.250	61 3.79	-46.000	111 6.40	-4.750
12 0.80	4.000	62 3.80	-36.000	112 6.49	27.750
13 0.84	-4.750	63 3.82	-68.500	113 6.50	21.500
14 0.90	6.500	64 3.90	6.500	114 6.58	-31.000
15 0.96	1.500	65 3.97	70.250	115 6.60	-6.000
16 1.00	11.500	66 4.00	25.250	116 6.62	-6.000
17 1.10	0.250	67 4.08	-28.500	117 6.67	25.250
18 1.18	2.750	68 4.10	-13.500	118 6.70	19.000
19 1.20	-2.250	69 4.13	-48.500	119 6.76	-13.500
20 1.30	0.250	70 4.17	-48.500	120 6.80	10.250
21 1.32	12.750	71 4.20	11.500	121 6.87	-13.500
22 1.40	-4.750	72 4.27	59.000	122 6.90	-8.500
23 1.47	-3.500	73 4.30	34.000	123 6.94	12.755
24 1.50	4.000	74 4.38	-35.500	124 6.97	-16.000
25 1.67	20.250	75 4.40	-27.250	125 7.00	7.750
26 1.60	0.250	76 4.43	-56.000	126 7.05	16.500
27 1.70	-6.000	77 4.50	17.750	127 7.06	1.500
28 1.77	-14.750	78 4.58	49.000	128 7.10	10.250
29 1.80	0.250	79 4.60	31.500	129 7.13	7.750
30 1.87	14.000	80 4.63	29.000	130 7.16	-21.000
31 1.90	4.000	81 4.70	-38.500	131 7.17	-8.500
32 2.00	-29.750	82 4.78	-49.750	132 7.20	-23.500
33 2.10	16.500	83 4.80	4.000	133 7.27	7.750
34 2.16	15.250	84 4.90	49.000	134 7.30	0.250
35 2.20	-12.250	85 4.99	-27.250	135 7.32	31.500
36 2.26	-24.750	86 5.00	-21.000	136 7.38	9.000
37 2.30	-17.250	87 5.05	-29.750	137 7.40	-23.500
38 2.32	-18.500	88 5.10	1.500	138 7.46	-8.500
39 2.40	47.750	89 5.12	29.000	139 7.50	-27.250
40 2.45	16.500	90 5.20	1.500	140 7.57	25.250
41 2.50	-46.000	91 5.24	-8.500	141 7.60	6.500
42 2.60	24.000	92 5.30	19.000	142 7.62	14.000
43 2.68	46.500	93 5.40	11.500	143 7.67	1.500
44 2.70	-3.500	94 5.46	-28.500	144 7.70	19.000
45 2.80	-58.500	95 5.50	-18.500	145 7.80	-14.750
46 2.90	40.000	96 5.60	31.500	146 7.90	-26.000
47 3.00	-38.500	97 5.66	24.000	147 7.95	31.500
48 3.02	-21.000	98 5.70	6.500	148 8.00	-1.000
49 3.10	-6.000	99 5.72	4.000	149 8.03	-21.000
50 3.14	19.750	100 5.74	-13.500	150 8.10	16.500
				151 8.14	19.000
				152 8.20	-33.500
				153 8.24	-21.000
				154 8.30	-42.250
				155 8.33	34.000
				156 8.40	41.500
				157 8.48	4.000
				158 8.50	-33.500
				159 8.53	-76.000
				160 8.55	-24.750
				161 8.59	-3.500
				162 8.60	41.500
				163 8.66	27.600
				164 8.70	-21.500
				165 8.80	49.000
				166 8.87	1.500
				167 8.90	11.500
				168 8.97	-21.000
				169 9.00	-9.750
				170 9.05	-4.750
				171 9.07	16.500
				172 9.10	-3.500
				173 9.12	-14.750
				174 9.20	9.000
				175 9.21	20.250
				176 9.24	25.250
				177 9.28	-4.750
				178 9.30	-6.000
				179 9.35	-41.500
				180 9.40	-2.250
				181 9.44	-2.250
				182 9.50	26.500
				183 9.56	35.250
				184 9.60	-44.750
				185 9.63	-42.250
				186 9.67	-49.750
				187 9.70	7.750
				188 9.73	84.000
				189 9.78	69.000
				190 9.79	75.250
				191 9.81	-11.000
				192 9.86	-13.500
				193 9.90	-71.000
				194 9.92	-57.250
				195 9.94	-56.000
				196 10.00	36.500
				197 10.07	16.500
				198 10.10	1.500
				199 10.12	4.000
				200 10.14	-11.000

INDEX NO.	20	KUSHIKO	E-W	MAX.ACCEL.= 372.750(GAL)	T=17.20(SEC)	No. 2		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	10.17	14.000	251	12.60	72.750	301	15.49	166.500
202	10.20	12.750	252	12.67	121.500	302	15.60	69.000
203	10.24	-21.000	253	12.70	67.750	303	15.68	-156.000
204	10.27	4.750	254	12.78	-142.250	304	15.71	-58.500
205	10.30	-33.500	255	12.83	-176.000	305	15.74	-83.500
206	10.38	-57.250	256	12.89	-112.250	306	15.80	69.000
207	10.40	-46.000	257	12.98	127.750	307	15.81	175.250
208	10.50	50.250	258	13.00	149.600	308	15.86	210.250
209	10.51	91.500	259	13.10	-26.300	309	15.98	-129.750
210	10.60	-29.750	260	13.18	-131.000	310	16.02	-289.750
211	10.63	-50.500	261	13.27	171.500	311	16.15	39.000
212	10.70	25.250	262	13.39	-83.500	312	16.17	166.500
213	10.79	-23.500	263	13.41	-106.000	313	16.20	247.750
214	10.80	-64.750	264	13.47	-173.500	314	16.30	59.000
215	10.84	-7.250	265	13.56	44.000	315	16.36	-208.500
216	10.87	-13.500	266	13.58	131.500	316	16.38	-158.500
217	10.90	7.750	267	13.60	191.500	317	16.39	-176.000
218	10.94	11.500	268	13.69	107.750	318	16.49	79.000
219	10.98	41.500	269	13.79	-78.500	319	16.54	161.500
220	11.00	35.250	270	13.84	-131.000	320	16.58	125.250
221	11.05	-6.000	271	13.90	-21.000	321	16.70	4.000
222	11.07	25.250	272	13.94	77.750	322	16.75	-216.000
223	11.10	1.500	273	14.00	-56.000	323	16.88	136.500
224	11.20	-8.500	274	14.04	-58.500	324	16.93	191.500
225	11.22	10.250	275	14.09	-106.000	325	16.99	-116.500
226	11.27	-14.750	276	14.11	-133.500	326	17.05	-224.750
227	11.30	27.750	277	14.17	144.000	327	17.06	-299.750
228	11.32	-4.750	278	14.18	201.500	328	17.16	0.
229	11.40	-21.000	279	14.21	226.500	329	17.17	361.500
230	11.41	-35.500	280	14.30	25.250	330	17.18	341.500
231	11.46	-2.250	281	14.34	-114.750	331	17.19	346.500
232	11.50	-26.000	282	14.35	-178.500	332	17.20	372.750
233	11.53	0.250	283	14.37	-177.250	333	17.26	186.000
234	11.57	-4.750	284	14.39	-188.500	334	17.35	0.
235	11.60	41.500	285	14.50	-37.250	335	17.37	-179.750
236	11.70	-33.500	286	14.57	184.000	336	17.39	-313.500
237	11.77	-27.250	287	14.58	221.500	337	17.42	-312.250
238	11.80	34.000	288	14.70	-21.000	338	17.44	-307.250
239	11.82	71.500	289	14.75	-151.000	339	17.55	89.000
240	11.90	-14.750	290	14.80	-17.250	340	17.56	166.500
241	11.98	-62.250	291	14.83	57.750	341	17.57	249.000
242	12.00	-21.000	292	14.89	111.500	342	17.59	212.750
243	12.07	81.500	293	14.90	135.250	343	17.68	71.500
244	12.10	47.750	294	14.99	-87.250	344	17.70	74.000
245	12.12	62.750	295	15.06	-208.500	345	17.71	24.000
246	12.19	-81.000	296	15.18	156.500	346	17.74	11.500
247	12.25	-91.000	297	15.22	156.500	347	17.77	-174.750
248	12.30	16.500	298	15.30	-6.000	348	17.80	-251.000
249	12.39	95.250	299	15.36	-189.750	349	17.84	-198.500
250	12.50	-62.250	300	15.48	151.500	350	17.85	-188.500
351	19.02	96.500	381	19.02	96.500	400	19.90	79.000
352	19.08	132.750	382	19.08	132.750			
353	19.10	199.000	383	19.10	199.000			
354	19.20	-16.000	384	19.20	-16.000			
355	19.22	-99.750	385	19.22	-99.750			
356	19.26	-74.750	386	19.26	-74.750			
357	19.28	-127.250	387	19.28	-127.250			
358	19.33	-63.500	388	19.33	-63.500			
359	19.36	-81.000	389	19.36	-81.000			
360	19.40	16.500	390	19.40	16.500			
361	19.44	44.000	391	19.44	44.000			
362	19.48	154.000	392	19.48	154.000			
363	19.60	-67.250	393	19.60	-67.250			
364	19.62	-46.000	394	19.62	-46.000			
365	19.63	-171.000	395	19.63	-171.000			
366	19.70	-83.500	396	19.70	-83.500			
367	19.73	-109.000	397	19.73	-109.000			
368	19.75	25.250	398	19.75	25.250			
369	19.78	176.500	399	19.78	176.500			
370	19.90	79.000	400	19.90	79.000			

INDEX NO.	20	KUSHIKO	E-W	MAX.ACCEL.= 372.750(GAL)	T=17.20(SEC)	NO.	3	
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
401	19.92	-12.250	451	21.97	-7.250	501	23.92	-38.500
402	19.94	-14.750	452	22.00	-28.500	502	24.00	-21.000
403	19.96	-123.500	453	22.03	-104.750	503	24.04	16.500
404	19.99	-98.500	454	22.07	-91.000	504	24.10	34.000
405	20.03	-128.500	455	22.09	-117.250	505	24.14	11.500
406	20.09	49.000	456	22.16	-21.000	506	24.20	16.500
407	20.10	-12.250	457	22.20	-4.750	507	24.28	-31.000
408	20.15	81.500	458	22.24	84.000	508	24.30	-8.500
409	20.20	45.250	459	22.30	10.250	509	24.33	9.000
410	20.24	22.750	460	22.32	16.500	510	24.37	1.500
411	20.28	-29.750	461	22.34	-26.000	511	24.40	16.500
412	20.30	-19.750	462	22.40	-31.000	512	24.45	-43.500
413	20.35	-64.750	463	22.46	37.750	513	24.50	5.250
414	20.36	-58.500	464	22.50	41.500	514	24.57	-13.500
415	20.41	-64.000	465	22.52	25.250	515	24.60	-8.500
416	20.42	36.500	466	22.60	-8.500	516	24.63	16.500
417	20.45	16.500	467	22.64	-38.500	517	24.68	-17.250
418	20.48	64.000	468	22.67	-26.000	518	24.70	-8.500
419	20.50	61.500	469	22.70	-51.000	519	24.73	-1.000
420	20.53	69.000	470	22.75	9.000	520	24.78	0.250
421	20.60	-38.500	471	22.80	-14.750	521	24.80	19.000
422	20.65	-13.500	472	22.82	-3.500	522	24.88	6.500
423	20.70	-6.000	473	22.87	-62.250	523	24.90	-33.500
424	20.72	74.000	474	22.90	6.500	524	24.98	-41.000
425	20.76	39.000	475	22.93	70.250	525	25.00	-3.500
426	20.78	141.500	476	22.97	64.750	526	25.04	26.500
427	20.82	49.000	477	22.99	106.500	527	25.08	15.250
428	20.90	-63.500	478	23.09	-58.500	528	25.10	19.000
429	20.94	-17.250	479	23.10	-46.000	529	25.18	-6.000
430	21.00	-44.000	480	23.11	-28.500	530	25.20	14.000
431	21.01	-58.500	481	23.13	-36.000	531	25.30	-33.500
432	21.04	-28.500	482	23.18	-8.500	532	25.34	-56.000
433	21.08	-51.000	483	23.20	-11.000	533	25.40	-21.000
434	21.10	-48.500	484	23.24	-43.500	534	25.50	34.000
435	21.16	30.250	485	23.30	-8.500	535	25.54	19.000
436	21.18	19.000	486	23.36	-0.850	536	25.58	26.500
437	21.20	34.000	487	23.40	25.250	537	25.60	20.250
438	21.30	0.000	488	23.46	66.500	538	25.70	-26.000
439	21.38	-64.750	489	23.50	10.250	539	25.80	-1.000
440	21.40	-6.000	490	23.56	-5.600	540	25.83	-1.000
441	21.46	145.250	491	23.60	-17.250	541	25.87	-4.750
442	21.50	71.500	492	23.63	1.500	542	25.90	4.000
443	21.58	-129.750	493	23.66	29.000	543	25.94	16.500
444	21.61	-194.750	494	23.68	14.000	544	26.00	-31.000
445	21.70	-21.000	495	23.70	14.000	545	26.03	-51.000
446	21.71	84.000	496	23.77	-33.500	546	26.08	-7.250
447	21.78	54.000	497	23.80	16.500	547	26.10	-8.500
448	21.88	77.750	498	23.83	19.000	548	26.14	20.250
449	21.90	32.750	499	23.85	29.000	549	26.20	16.500
450	21.93	-13.500	500	23.90	-11.000	550	26.23	20.250
561	26.74	-39.750	561	26.74	-39.750	561	26.74	-39.750
562	26.80	0.250	562	26.80	0.250	562	26.80	0.250
563	26.83	30.250	563	26.83	30.250	563	26.83	30.250
564	26.87	-1.000	564	26.87	-1.000	564	26.87	-1.000
565	26.90	-16.500	565	26.90	-16.500	565	26.90	-16.500
566	26.93	-29.750	566	26.93	-29.750	566	26.93	-29.750
567	27.00	-11.000	567	27.00	-11.000	567	27.00	-11.000
568	27.04	-11.000	568	27.04	-11.000	568	27.04	-11.000
569	27.07	6.500	569	27.07	6.500	569	27.07	6.500
570	27.10	14.000	570	27.10	14.000	570	27.10	14.000
571	27.18	19.000	571	27.18	19.000	571	27.18	19.000
572	27.20	9.000	572	27.20	9.000	572	27.20	9.000
573	27.23	0.	573	27.23	0.	573	27.23	0.
574	27.26	-1.000	574	27.26	-1.000	574	27.26	-1.000
575	27.30	1.500	575	27.30	1.500	575	27.30	1.500
576	27.34	-29.750	576	27.34	-29.750	576	27.34	-29.750
577	27.40	-19.750	577	27.40	-19.750	577	27.40	-19.750
578	27.43	-4.750	578	27.43	-4.750	578	27.43	-4.750
579	27.49	-11.000	579	27.49	-11.000	579	27.49	-11.000
580	27.50	21.500	580	27.50	21.500	580	27.50	21.500
581	27.60	-43.500	581	27.60	-43.500	581	27.60	-43.500
582	27.62	-43.500	582	27.62	-43.500	582	27.62	-43.500
583	27.70	36.500	583	27.70	36.500	583	27.70	36.500
584	27.78	-4.750	584	27.78	-4.750	584	27.78	-4.750
585	27.80	-6.000	585	27.80	-6.000	585	27.80	-6.000
586	27.84	36.000	586	27.84	36.000	586	27.84	36.000
587	27.90	0.250	587	27.90	0.250	587	27.90	0.250
588	27.96	-34.800	588	27.96	-34.800	588	27.96	-34.800
589	28.00	1.500	589	28.00	1.500	589	28.00	1.500
590	28.10	-36.000	590	28.10	-36.000	590	28.10	-36.000
591	28.17	-33.500	591	28.17	-33.500	591	28.17	-33.500
592	28.20	25.250	592	28.20	25.250	592	28.20	25.250
593	28.24	4.000	593	28.24	4.000	593	28.24	4.000
594	28.30	7.750	594	28.30	7.750	594	28.30	7.750
595	28.33	-4.750	595	28.33	-4.750	595	28.33	-4.750
596	28.40	34.000	596	28.40	34.000	596	28.40	34.000
597	28.50	-33.500	597	28.50	-33.500	597	28.50	-33.500
598	28.52	-43.500	598	28.52	-43.500	598	28.52	-43.500
599	28.60	16.500	599	28.60	16.500	599	28.60	16.500
600	28.70	4.000	600	28.70	4.000	600	28.70	4.000

INDEX NO. 20	KUSHIKO	E-W	MAX.ACCEL. = 372.750(GAL)	T=17.20(SEC)	NO. 4
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
601 28.78	11.500	651 31.30	-28.500	701 34.30	-26.000
602 28.80	4.000	652 31.40	20.250	702 34.37	-13.500
603 28.84	-8.500	653 31.50	-32.250	703 34.38	4.000
604 28.88	-28.500	654 31.60	14.000	704 34.40	9.000
605 28.90	-12.250	655 31.70	19.000	705 34.47	20.250
606 28.94	-41.000	656 31.75	31.500	706 34.50	6.500
607 29.00	6.500	657 31.80	25.250	707 34.58	6.500
608 29.10	16.500	658 31.84	-13.500	708 34.60	4.000
609 29.18	0.250	659 31.90	-1.000	709 34.70	-16.000
610 29.20	6.500	660 31.94	-29.750	710 34.74	-4.750
611 29.30	-13.500	661 31.98	-41.000	711 34.80	-1.000
612 29.37	44.000	662 32.00	-29.750	712 34.90	-11.000
613 29.40	31.500	663 32.10	61.500	713 34.97	6.500
614 29.48	-28.500	664 32.16	-3.500	714 35.00	-4.750
615 29.50	-23.500	665 32.20	-16.000	715 35.04	-6.000
616 29.52	-21.000	666 32.25	-58.500	716 35.10	22.750
617 29.54	-23.500	667 32.30	-33.500	717 35.20	4.000
618 29.57	-23.500	668 32.40	20.250	718 35.30	-33.500
619 29.60	-21.000	669 32.45	7.750	719 35.40	31.500
620 29.64	-18.500	670 32.50	35.250	720 35.50	-16.000
621 29.68	45.250	671 32.60	1.500	721 35.58	20.250
622 29.70	35.250	672 32.65	-48.500	722 35.60	17.750
623 29.80	16.500	673 32.70	-18.500	723 35.70	-4.750
624 29.89	-79.750	674 32.74	14.000	724 35.74	7.750
625 29.90	41.500	675 32.80	12.750	725 35.80	-1.000
626 30.10	29.000	676 32.84	46.500	726 35.87	1.500
627 30.12	1.500	677 32.90	32.750	727 35.90	-4.750
628 30.20	-8.500	678 32.99	-17.250	728 35.93	-6.000
629 30.25	-46.000	679 33.00	-43.500	729 35.97	1.500
630 30.30	-12.250	680 33.10	-21.000	730 36.00	1.500
631 30.35	29.000	681 33.17	36.500	731 36.05	4.000
632 30.40	21.500	682 33.20	32.750	732 36.10	-11.000
633 30.46	14.000	683 33.23	7.750	733 36.14	-24.750
634 30.47	-8.500	684 33.30	-21.000	734 36.20	-2.250
635 30.50	-7.250	685 33.34	-62.250	735 36.27	16.500
636 30.55	-46.000	686 33.40	-4.750	736 36.30	12.750
637 30.60	-33.500	687 33.50	32.750	737 36.40	-21.000
638 30.69	75.250	688 33.57	-11.000	738 36.50	11.500
639 30.80	-11.000	689 33.60	-17.250	739 36.56	31.500
640 30.84	-17.250	690 33.68	-49.750	740 36.60	20.250
641 30.88	-51.000	691 33.70	10.250	741 36.70	-28.500
642 30.90	-51.000	692 33.80	47.750	742 36.78	6.500
643 30.98	-4.750	693 33.85	32.750	743 36.80	7.250
644 31.00	29.000	694 33.90	-26.000	744 36.90	46.500
645 31.06	4.000	695 33.97	-33.500	745 37.00	-18.500
646 31.10	20.250	696 34.00	-8.500	746 37.10	-67.250
647 31.16	7.750	697 34.02	14.000	747 37.20	10.250
648 31.17	-17.250	698 34.10	25.250	748 37.30	34.000
649 31.20	-27.250	699 34.12	45.250	749 37.39	16.500
650 31.27	-46.000	700 34.20	24.000	750 37.40	-8.500

INDEX NO. 21	TOKYO	N-S	MAX.ACCEL. = 70.250(GAL)	T = 1.80(SEC)	NO. 1
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1 0.0	5.250	51 3.60	-6.000	101 8.00	-4.750
2 0.10	-2.250	52 3.64	-16.000	102 8.10	-5.375
3 0.14	1.500	53 3.70	0.250	103 8.20	29.000
4 0.20	-2.250	54 3.80	12.125	104 8.24	35.250
5 0.30	2.750	55 3.90	-4.125	105 8.30	28.375
6 0.40	0.875	56 4.00	-11.000	106 8.40	5.875
7 0.50	-2.250	57 4.07	-2.875	107 8.50	4.000
8 0.60	0.875	58 4.10	-7.250	108 8.60	0.875
9 0.70	-6.000	59 4.20	-16.000	109 8.70	-3.500
10 0.76	-11.000	60 4.30	-9.750	110 8.74	-9.125
11 0.80	-4.750	61 4.40	-16.625	111 8.80	-5.375
12 0.90	3.375	62 4.50	-1.000	112 8.90	-1.000
13 0.94	5.250	63 4.54	2.750	113 9.00	-14.750
14 1.00	-1.000	64 4.60	-2.250		
15 1.04	-4.750	65 4.63	-4.750		
16 1.10	2.250	66 4.70	11.500		
17 1.20	3.375	67 4.80	-0.375		
18 1.30	5.250	68 4.86	-14.125		
19 1.40	-17.250	69 4.90	-8.500		
20 1.50	-42.250	70 5.00	6.500		
21 1.58	-14.750	71 5.10	-8.500		
22 1.60	-15.375	72 5.20	-4.750		
23 1.66	-18.500	73 5.30	-2.250		
24 1.70	-3.500	74 5.40	3.375		
25 1.80	70.250	75 5.50	5.875		
26 1.90	16.500	76 5.60	6.500		
27 2.00	17.125	77 5.70	-10.375		
28 2.07	-28.500	78 5.80	-2.875		
29 2.10	-26.000	79 5.90	-7.250		
30 2.20	10.250	80 6.00	-0.375		
31 2.30	-66.000	81 6.10	5.250		
32 2.40	-7.250	82 6.20	11.500		
33 2.50	18.375	83 6.30	6.500		
34 2.60	-7.250	84 6.40	-4.750		
35 2.67	26.500	85 6.50	-11.625		
36 2.70	12.125	86 6.55	-16.000		
37 2.76	-0.375	87 6.60	-9.125		
38 2.80	7.125	88 6.70	11.500		
39 2.84	15.250	89 6.80	11.500		
40 2.90	2.750	90 6.90	-1.000		
41 3.00	-19.750	91 7.00	4.000		
42 3.04	-26.000	92 7.10	-4.750		
43 3.10	5.250	93 7.20	-7.250		
44 3.16	12.750	94 7.30	-2.250		
45 3.20	7.750	95 7.40	7.750		
46 3.30	-14.750	96 7.50	5.250		
47 3.33	-7.250	97 7.60	15.875		
48 3.40	-13.500	98 7.70	11.500		
49 3.47	20.875	99 7.80	4.000		
50 3.50	17.750	100 7.90	0.875		

INDEX NO. 22	TOKYO	U-D	MAX.ACCEL.* -30.125(GAL)	T* 2.64(SEC)	NO. 1
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)		
1 0.	5.500	51 3.10	-2.625		
2 0.10	11.750	52 3.20	-7.000		
3 0.20	0.900	53 3.25	-7.000		
4 0.23	-3.250	54 3.30	6.750		
5 0.30	-4.500	55 3.33	6.125		
6 0.38	-8.875	56 3.40	5.500		
7 0.40	-5.125	57 3.48	-19.500		
8 0.44	-7.625	58 3.50	-8.875		
9 0.50	8.000	59 3.57	-10.750		
10 0.60	1.125	60 3.60	4.250		
11 0.70	5.500	61 3.63	5.500		
12 0.74	5.500	62 3.70	-7.000		
13 0.80	-0.750	63 3.73	-8.250		
14 0.84	4.250	64 3.60	1.125		
15 0.90	-3.250	65 3.83	5.500		
16 0.94	1.750	66 3.90	-0.125		
17 1.00	-4.500	67 4.00	-5.125		
18 1.06	2.375	68 4.10	-8.250		
19 1.10	-3.250	69 4.20	4.250		
20 1.20	-0.750	70 4.26	-4.500		
21 1.30	5.500	71 4.30	-0.750		
22 1.34	-0.125	72 4.40	-5.750		
23 1.40	5.500	73 4.50	0.500		
24 1.50	-8.250	74 4.56	-10.750		
25 1.60	-2.625	75 4.60	-3.250		
26 1.70	-9.500	76 4.62	0.500		
27 1.75	3.000	77 4.70	-3.250		
28 1.80	-2.625	78 4.80	-0.750		
29 1.83	-7.000	79 4.85	1.125		
30 1.90	0.500	80 4.90	-7.000		
31 1.95	6.750	81 4.93	-9.500		
32 2.00	-0.750	82 5.00	-0.750		
33 2.04	-19.500				
34 2.10	13.625				
35 2.20	-3.250				
36 2.22	-5.125				
37 2.30	26.750				
38 2.36	17.375				
39 2.40	-7.000				
40 2.43	-20.750				
41 2.50	5.500				
42 2.54	28.625				
43 2.60	4.250				
44 2.64	-30.125				
45 2.70	8.000				
46 2.80	-5.125				
47 2.84	-0.750				
48 2.90	-8.256				
49 3.00	6.750				
50 3.04	19.250				

INDEX NO. 23	TOKYO	F-W	MAX.ACCEL.* -56.000(GAL)	T* 1.60(SEC)	NO. 1
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1 0.	-1.000	51 3.50	-11.625	101 8.00	17.125
2 0.10	2.750	52 3.60	2.125	102 8.05	18.375
3 0.16	4.625	53 3.70	-4.125	103 8.10	12.750
4 0.20	4.000	54 3.77	-11.625	104 8.20	-0.375
5 0.30	0.875	55 3.80	-9.125	105 8.30	-16.000
6 0.40	-2.875	56 3.90	3.375	106 8.40	0.250
7 0.50	4.625	57 4.00	0.875	107 8.50	8.375
8 0.60	0.875	58 4.10	-4.125	108 8.60	14.000
9 0.70	-0.375	59 4.20	-11.625	109 8.70	9.625
10 0.80	5.875	60 4.30	-14.125	110 8.80	9.000
11 0.90	7.125	61 4.40	-10.375	111 8.90	9.625
12 1.00	0.875	62 4.50	-5.375	112 9.00	-2.875
13 1.14	0.875	63 4.60	-10.375		
14 1.10	7.125	64 4.70	-9.750		
15 1.20	12.750	65 4.80	0.875		
16 1.30	13.375	66 4.90	3.375		
17 1.40	0.875	67 5.00	-1.625		
18 1.42	-2.250	68 5.10	-5.375		
19 1.50	-19.125	69 5.20	0.875		
20 1.60	-56.000	70 5.30	-6.625		
21 1.64	-32.875	71 5.36	-17.875		
22 1.70	-30.375	72 5.40	-15.375		
23 1.80	-25.375	73 5.50	9.875		
24 1.87	44.625	74 5.60	-9.750		
25 1.90	42.125	75 5.70	0.875		
26 1.97	3.375	76 5.80	10.875		
27 2.20	24.625	77 5.90	-3.500		
28 2.07	17.125	78 6.00	-4.125		
29 2.10	44.625	79 6.10	-7.250		
30 2.13	44.625	80 6.20	-14.125		
31 2.20	27.750	81 6.30	2.125		
32 2.30	-19.750	82 6.40	8.375		
33 2.35	-10.750	83 6.50	12.125		
34 2.40	-16.000	84 6.60	12.750		
35 2.50	-16.625	85 6.70	-5.375		
36 2.54	-11.625	86 6.75	-13.500		
37 2.60	13.375	87 6.80	-7.875		
38 2.63	13.375	88 6.90	0.875		
39 2.70	-17.875	89 7.00	7.125		
40 2.80	2.125	90 7.10	25.875		
41 2.85	1.500	91 7.20	14.625		
42 2.90	13.375	92 7.30	-4.125		
43 2.93	13.375	93 7.36	-14.125		
44 3.00	-9.125	94 7.40	-5.375		
45 3.04	-13.500	95 7.44	-2.875		
46 3.10	-2.875	96 7.50	-3.500		
47 3.20	5.875	97 7.60	-11.625		
48 3.30	-3.500	98 7.70	0.875		
49 3.40	-5.375	99 7.80	5.875		
50 3.45	-24.125	100 7.90	13.375		

INDEX NO.	24	TOKYO	N-S	MAX.ACCEL.*	66.625(GAL)	T= 1.53(SEC)	NO. 1	
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	2.875	51	3.60	9.125	101	7.60	-10.875
2	0.10	-0.250	52	3.66	10.375	102	7.70	4.125
3	0.20	-0.875	53	3.70	4.125	103	7.80	3.500
4	0.30	2.250	54	3.74	-5.250	104	7.90	5.375
5	0.40	2.250	55	3.80	-4.625	105	8.00	7.875
6	0.50	-4.625	56	3.86	-3.375	106	8.10	-3.375
7	0.60	10.375	57	3.90	-8.375	107	8.20	11.625
8	0.70	41.625	58	3.96	-17.125	108	8.30	-4.625
9	0.76	12.875	59	4.00	-9.625	109	8.40	-0.875
10	0.80	20.375	60	4.06	6.000	110	8.50	-8.375
11	0.84	21.625	61	4.10	3.500	111	8.60	-9.000
12	0.90	-12.750	62	4.20	-8.375	112	8.70	4.125
13	1.00	-60.250	63	4.30	3.500	113	8.76	10.375
14	1.10	-29.000	64	4.32	6.625	114	8.80	6.625
15	1.16	-28.375	65	4.40	4.125	115	8.90	2.875
16	1.20	-10.250	66	4.50	1.625	116	9.00	-0.250
17	1.30	33.500	67	4.60	-4.625	117	9.10	4.750
18	1.40	10.375	68	4.70	-10.250	118	9.20	0.375
19	1.43	-4.625	69	4.80	-12.750	119	9.30	5.375
20	1.50	49.125	70	4.90	11.000	120	9.40	2.250
21	1.53	66.625	71	5.00	-2.125	121	9.50	1.000
22	1.60	16.625	72	5.10	4.125	122	9.60	9.125
23	1.70	-32.125	73	5.20	2.250	123	9.64	10.375
24	1.78	6.000	74	5.30	-8.375	124	9.70	0.375
25	1.80	1.000	75	5.40	-20.875	125	9.80	-8.375
26	1.84	-19.000	76	5.50	-5.875	126	9.90	11.625
27	1.90	-8.375	77	5.60	1.625	127	9.92	12.250
28	1.94	-3.375	78	5.70	10.375	128	10.00	4.125
29	2.00	-12.125	79	5.80	16.625			
30	2.04	-8.375	80	5.90	-12.125			
31	2.10	-2.125	81	6.00	-13.375			
32	2.20	16.625	82	6.10	1.625			
33	2.23	21.625	83	6.12	5.375			
34	2.30	10.375	84	6.20	-2.125			
35	2.40	-13.375	85	6.23	-5.250			
36	2.50	4.125	86	6.30	5.375			
37	2.60	7.250	87	6.34	10.375			
38	2.62	5.375	88	6.40	8.500			
39	2.70	-8.375	89	6.50	1.000			
40	2.73	-17.750	90	6.60	-7.125			
41	2.80	-10.250	91	6.70	-7.780			
42	2.90	15.375	92	6.74	-2.590			
43	3.00	-17.125	93	6.80	-10.250			
44	3.10	-10.875	94	6.90	-8.375			
45	3.20	1.000	95	7.00	6.000			
46	3.23	4.125	96	7.10	6.625			
47	3.30	-2.125	97	7.20	10.375			
48	3.33	-8.375	98	7.30	17.875			
49	3.40	-2.125	99	7.40	-7.125			
50	3.50	12.250	100	7.50	-25.875			

INDEX NO.	25	TOKYO	F-W	MAX.ACCEL.±	50.125(GAL)	T= 1.30(SEC)	NO. 1	
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	1.375	51	3.34	-4.875	101	7.56	-9.250
2	0.10	2.625	52	3.40	-1.125	102	7.60	-9.875
3	0.20	3.250	53	3.50	5.125	103	7.70	-12.375
4	0.30	-9.250	54	3.53	6.375	104	7.80	-12.375
5	0.40	-3.625	55	3.60	1.375	105	7.90	-1.125
6	0.47	3.875	56	3.64	-11.750	106	8.00	15.125
7	0.52	0.750	57	3.70	-11.750	107	8.02	17.625
8	0.60	-4.875	58	3.80	2.000	108	8.10	3.875
9	0.70	-3.000	59	3.90	8.875	109	8.20	-7.375
10	0.80	2.625	60	4.00	5.125	110	8.30	-9.250
11	0.90	-11.125	61	4.10	7.625	111	8.40	-7.375
12	1.00	-13.625	62	4.20	-1.125	112	8.50	-11.125
13	1.04	-7.375	63	4.30	3.875	113	8.60	-4.875
14	1.10	3.250	64	4.40	5.125	114	8.70	2.625
15	1.20	2.625	65	4.50	2.000	115	8.80	-7.375
16	1.30	-60.125	66	4.54	-11.125	116	8.90	-1.125
17	1.40	16.375	67	4.60	-1.125	117	8.96	1.375
18	1.50	25.125	68	4.70	3.875	118	9.00	-1.125
19	1.54	-6.125	69	4.80	-1.125	119	9.10	-7.375
20	1.60	-24.250	70	4.90	-6.125	120	9.20	-11.125
21	1.65	-42.375	71	5.00	10.125	121	9.30	-0.500
22	1.70	-3.625	72	5.10	8.875	122	9.40	-4.875
23	1.74	-26.125	73	5.20	-3.000	123	9.50	-7.375
24	1.80	-30.875	74	5.30	-3.000	124	9.60	0.750
25	1.86	-66.750	75	5.34	5.125	125	9.70	0.750
26	1.90	-18.625	76	5.40	0.125	126	9.80	-7.375
27	1.98	-7.375	77	5.50	-12.375	127	9.90	-6.125
28	2.00	13.250	78	5.60	7.625	128	10.00	-1.125
29	2.06	38.875	79	5.70	5.125			
30	2.10	26.375	80	5.80	10.125			
31	2.14	15.125	81	5.90	7.625			
32	2.20	-7.625	82	6.00	-5.500			
33	2.24	-6.375	83	6.10	-9.875			
34	2.30	-1.125	84	6.20	-4.875			
35	2.33	-13.625	85	6.30	-7.375			
36	2.40	6.375	86	6.40	16.375			
37	2.42	17.625	87	6.45	18.875			
38	2.50	12.000	88	6.50	12.625			
39	2.60	-1.125	89	6.60	1.375			
40	2.70	-12.375	90	6.64	0.125			
41	2.74	5.125	91	6.70	-9.875			
42	2.80	11.375	92	6.80	-23.625			
43	2.90	-1.125	93	6.90	-12.375			
44	2.97	-9.250	94	7.00	2.625			
45	3.00	-0.500	95	7.06	17.625			
46	3.10	-1.125	96	7.10	11.375			
47	3.16	0.125	97	7.20	7.625			
48	3.20	20.125	98	7.30	9.500			
49	3.22	21.375	99	7.40	0.125			
50	3.30	8.250	100	7.50	0.125			

INDEX NO.	26	NIIGATA	N-S	MAX.ACCEL.=-134.750(GAL)	T= 9.50(SEC)	NO. 1		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	-22.250	51	2.90	-7.250	101	5.70	-2.250
2	0.04	21.500	52	2.97	34.000	102	5.72	21.500
3	0.10	-4.750	53	3.00	-14.750	103	5.80	-11.000
4	0.13	-27.250	54	3.10	-52.250	104	5.87	5.250
5	0.20	-12.250	55	3.18	-4.750	105	5.90	25.250
6	0.22	-7.250	56	3.20	-8.500	106	6.00	-12.250
7	0.30	-29.750	57	3.26	-29.750	107	6.02	-26.000
8	0.32	-7.250	58	3.28	-27.250	108	6.07	-9.750
9	0.40	-2.250	59	3.30	27.750	109	6.10	-26.000
10	0.50	-4.750	60	3.33	70.250	110	6.12	-34.750
11	0.54	-7.250	61	3.40	37.750	111	6.20	5.250
12	0.60	21.500	62	3.43	47.750	112	6.26	-26.000
13	0.65	5.250	63	3.50	20.250	113	6.28	-21.000
14	0.70	-16.000	64	3.60	-39.750	114	6.30	29.000
15	0.75	-26.000	65	3.64	-19.750	115	6.40	-28.500
16	0.80	5.250	66	3.70	-19.750	116	6.42	-33.500
17	0.90	10.250	67	3.72	-27.250	117	6.48	34.000
18	0.96	30.250	68	3.80	46.500	118	6.50	25.250
19	1.00	31.500	69	3.90	0.250	119	6.58	-43.500
20	1.10	-21.000	70	3.93	-21.000	120	6.60	-32.250
21	1.12	-37.250	71	4.00	27.750	121	6.64	5.250
22	1.20	-27.250	72	4.06	47.750	122	6.70	-2.250
23	1.30	22.750	73	4.10	-7.250	123	6.80	10.250
24	1.34	40.250	74	4.16	-77.250	124	6.90	-16.000
25	1.40	17.750	75	4.20	2.750	125	6.92	-22.250
26	1.50	-32.250	76	4.26	-6.000	126	7.00	32.750
27	1.60	-16.000	77	4.30	-37.250	127	7.10	-32.250
28	1.67	-42.250	78	4.40	6.500	128	7.17	50.250
29	1.70	-34.750	79	4.48	-17.250	129	7.20	35.250
30	1.80	21.500	80	4.50	-2.250	130	7.25	-4.750
31	1.83	34.000	81	4.52	16.500	131	7.30	2.750
32	1.90	-3.500	82	4.60	-58.500	132	7.31	9.000
33	2.00	-59.750	83	4.64	-58.500	133	7.40	-18.500
34	2.02	-63.500	84	4.70	-12.250	134	7.47	35.250
35	2.10	-21.000	85	4.73	36.500	135	7.50	25.250
36	2.16	-2.250	86	4.80	-19.750	136	7.56	22.750
37	2.20	-7.250	87	4.84	-21.000	137	7.60	37.750
38	2.23	4.000	88	4.90	29.000	138	7.63	47.750
39	2.28	5.250	89	5.00	-7.250	139	7.70	26.500
40	2.30	22.750	90	5.08	2.750	140	7.80	40.250
41	2.33	41.500	91	5.10	0.250	141	7.90	50.250
42	2.37	-12.250	92	5.20	-59.750	142	7.94	55.250
43	2.40	-16.000	93	5.29	34.000	143	8.00	46.500
44	2.45	-27.250	94	5.30	27.750	144	8.06	41.500
45	2.50	6.500	95	5.40	5.250	145	8.10	42.750
46	2.60	-36.000	96	5.42	-12.250	146	8.20	85.250
47	2.67	17.750	97	5.50	25.250	147	8.26	85.250
48	2.70	-10.250	98	5.54	-27.250	148	8.30	77.750
49	2.73	-12.250	99	5.60	-32.250	149	8.40	37.500
50	2.80	45.250	100	5.64	-33.500	150	8.50	9.000
151	8.54	2.750	151	8.54	2.750	151	8.54	2.750
152	8.60	37.750	152	8.60	37.750	152	8.60	37.750
153	8.65	67.750	153	8.65	67.750	153	8.65	67.750
154	8.67	47.750	154	8.67	47.750	154	8.67	47.750
155	8.70	50.250	155	8.70	50.250	155	8.70	50.250
156	8.73	52.250	156	8.73	52.250	156	8.73	52.250
157	8.80	20.250	157	8.80	20.250	157	8.80	20.250
158	8.90	-64.750	158	8.90	-64.750	158	8.90	-64.750
159	8.94	-80.750	159	8.94	-80.750	159	8.94	-80.750
160	9.00	-77.250	160	9.00	-77.250	160	9.00	-77.250
161	9.02	-72.250	161	9.02	-72.250	161	9.02	-72.250
162	9.08	-82.250	162	9.08	-82.250	162	9.08	-82.250
163	9.10	-74.750	163	9.10	-74.750	163	9.10	-74.750
164	9.11	-53.500	164	9.11	-53.500	164	9.11	-53.500
165	9.18	-62.250	165	9.18	-62.250	165	9.18	-62.250
166	9.20	-58.500	166	9.20	-58.500	166	9.20	-58.500
167	9.25	-54.750	167	9.25	-54.750	167	9.25	-54.750
168	9.30	-69.750	168	9.30	-69.750	168	9.30	-69.750
169	9.40	-112.250	169	9.40	-112.250	169	9.40	-112.250
170	9.50	-134.750	170	9.50	-134.750	170	9.50	-134.750
171	9.58	-69.750	171	9.58	-69.750	171	9.58	-69.750
172	9.60	-71.000	172	9.60	-71.000	172	9.60	-71.000
173	9.62	-69.750	173	9.62	-69.750	173	9.62	-69.750
174	9.70	20.250	174	9.70	20.250	174	9.70	20.250
175	9.80	22.750	175	9.80	22.750	175	9.80	22.750
176	9.90	91.500	176	9.90	91.500	176	9.90	91.500
177	9.93	90.250	177	9.93	90.250	177	9.93	90.250
178	10.00	46.500	178	10.00	46.500	178	10.00	46.500
179	10.08	-19.750	179	10.08	-19.750	179	10.08	-19.750
180	10.10	-14.750	180	10.10	-14.750	180	10.10	-14.750
181	10.20	46.500	181	10.20	46.500	181	10.20	46.500
182	10.23	72.750	182	10.23	72.750	182	10.23	72.750
183	10.30	50.250	183	10.30	50.250	183	10.30	50.250
184	10.38	-32.250	184	10.38	-32.250	184	10.38	-32.250
185	10.40	-22.250	185	10.40	-22.250	185	10.40	-22.250
186	10.41	-12.250	186	10.41	-12.250	186	10.41	-12.250
187	10.45	-18.500	187	10.45	-18.500	187	10.45	-18.500
188	10.57	-6.000	188	10.57	-6.000	188	10.57	-6.000
189	10.60	-12.250	189	10.60	-12.250	189	10.60	-12.250
190	10.70	-32.250	190	10.70	-32.250	190	10.70	-32.250
191	10.80	-19.750	191	10.80	-19.750	191	10.80	-19.750
192	10.90	-33.500	192	10.90	-33.500	192	10.90	-33.500
193	11.00	-49.750	193	11.00	-49.750	193	11.00	-49.750
194	11.10	-64.750	194	11.10	-64.750	194	11.10	-64.750
195	11.20	-78.500	195	11.20	-78.500	195	11.20	-78.500
196	11.23	-84.750	196	11.23	-84.750	196	11.23	-84.750
197	11.28	-84.750	197	11.28	-84.750	197	11.28	-84.750
198	11.30	-66.000	198	11.30	-66.000	198	11.30	-66.000
199	11.37	-12.250	199	11.37	-12.250	199	11.37	-12.250
200	11.40	-27.250	200	11.40	-27.250	200	11.40	-27.250

INDEX NO.	26	NIIGATA	N-S	MAX.ACCEL.=-134.750(GAL)	T= 9.50(SEC)	NO. 2		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	11.44	-42.250	251	15.30	-6.000	301	19.20	16.500
202	11.50	-24.750	252	15.40	-12.250	302	19.30	20.250
203	11.60	-14.750	253	15.50	-11.000	303	19.40	22.750
204	11.70	-14.750	254	15.60	-8.500	304	19.50	25.250
205	11.80	-21.000	255	15.70	-14.750	305	19.60	34.000
206	11.90	-21.000	256	15.80	-18.500	306	19.70	35.250
207	12.00	-13.500	257	15.90	-18.500	307	19.80	37.750
208	12.10	-9.750	258	16.00	-24.750	308	19.90	39.000
209	12.20	-8.500	259	16.10	-27.250	309	20.00	42.750
210	12.30	-7.250	260	16.20	-39.750	310	20.10	47.750
211	12.40	-0.250	261	16.30	-31.000	311	20.20	44.000
212	12.50	6.500	262	16.36	-24.750	312	20.30	40.250
213	12.60	5.250	263	16.40	-22.250	313	20.40	41.500
214	12.70	-2.250	264	16.50	-32.250	314	20.50	30.250
215	12.80	-14.750	265	16.60	-24.750	315	20.60	16.500
216	12.87	12.750	266	16.70	-9.750	316	20.70	24.000
217	12.90	10.250	267	16.72	-12.250	317	20.80	35.250
218	13.00	-2.250	268	16.80	-28.500	318	20.90	26.500
219	13.10	12.750	269	16.90	-22.250	319	21.00	19.000
220	13.13	50.250	270	16.94	-22.250	320	21.10	21.500
221	13.20	15.250	271	17.00	-16.000	321	21.13	21.500
222	13.30	0.250	272	17.10	-12.250	322	21.20	9.000
223	13.35	-2.250	273	17.20	-21.000	323	21.30	12.750
224	13.40	4.000	274	17.28	-27.250	324	21.40	11.500
225	13.50	21.500	275	17.30	-26.000	325	21.50	6.500
226	13.54	25.250	276	17.40	-8.500	326	21.60	-2.250
227	13.60	20.250	277	17.45	-7.250	327	21.70	-17.250
228	13.67	10.250	278	17.50	-13.500	328	21.80	-26.000
229	13.70	12.750	279	17.58	-31.000	329	21.90	-24.750
230	13.80	12.750	280	17.60	-29.750	330	22.00	22.250
231	13.90	21.500	281	17.70	-14.750	331	22.10	19.750
232	13.96	20.250	282	17.74	-2.250	332	22.20	-21.000
233	14.00	25.250	283	17.80	-1.000	333	22.30	-27.250
234	14.05	34.000	284	17.90	-6.000	334	22.40	-42.250
235	14.10	27.750	285	17.95	-12.250	335	22.50	-46.000
236	14.14	16.500	286	18.00	-16.000	336	22.60	-39.750
237	14.20	25.250	287	18.10	0.250	337	22.70	-51.000
238	14.28	12.750	288	18.20	-1.000	338	22.80	-62.250
239	14.30	36.500	289	18.30	-4.750	339	22.90	-62.250
240	14.40	29.000	290	18.40	-2.250	340	23.00	-62.250
241	14.50	27.750	291	18.50	-4.750	341	23.10	-62.250
242	14.60	12.750	292	18.60	2.750	342	23.20	-59.250
243	14.70	27.750	293	18.70	7.750	343	23.30	-39.750
244	14.78	12.750	294	18.80	9.000	344	23.40	-32.250
245	14.80	-2.750	295	18.90	5.250	345	23.50	-31.000
246	14.90	-2.750	296	18.93	4.000	346	23.60	-32.250
247	14.95	12.750	297	19.00	19.000	347	23.70	-37.250
248	15.00	2.750	298	19.02	19.000	348	23.80	-32.250
249	15.10	-3.500	299	19.10	12.750	349	23.90	-19.750
250	15.20	0.250	300	19.13	7.750	350	24.00	-17.250
391	27.70	-7.250						
392	27.80	-19.750						
393	27.90	-18.500						
394	28.00	-12.250						
395	28.10	-12.250						
396	28.20	-12.750						
397	28.30	-12.250						
398	28.40	-27.750						
399	28.50	-12.250						
400	28.60	-14.750						

INDEX NO. 27			NIIGATA		II-D		MAX.ACCEL.= 42.375(GAL)		T= 2.30(SEC)		NO. 1	
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	
1	0.	3.625	51	3.70	2.375	101	7.00	8.625	151	10.70	9.875	
2	0.05	16.125	52	3.25	-0.125	102	7.06	-8.875	152	10.80	3.625	
3	0.10	17.375	53	3.30	7.125	103	7.10	9.375	153	10.90	2.375	
4	0.15	22.375	54	3.40	-4.875	104	7.20	17.375	154	11.00	-5.125	
5	0.20	12.375	55	3.50	18.625	105	7.30	16.125	155	11.10	-0.125	
6	0.22	3.625	56	3.52	24.875	106	7.40	12.375	156	11.20	-8.875	
7	0.30	3.625	57	3.60	12.375	107	7.50	12.375	157	11.30	-20.125	
8	0.40	-3.875	58	3.70	1.125	108	7.60	8.625	158	11.40	-17.625	
9	0.50	2.375	59	3.80	-17.625	109	7.70	3.625	159	11.50	-2.625	
10	0.60	6.125	60	3.84	-21.375	110	7.80	6.125	160	11.53	-0.125	
11	0.64	3.625	61	3.90	-17.625	111	7.90	-0.125	161	11.60	-3.875	
12	0.70	-16.125	62	4.00	7.375	112	8.00	-5.125	162	11.67	4.875	
13	0.75	16.125	63	4.03	17.375	113	8.07	-5.125	163	11.70	-12.625	
14	0.80	16.125	64	4.10	18.625	114	8.15	8.875	164	11.80	-6.375	
15	0.90	3.625	65	4.17	-18.625	115	8.16	-12.625	165	11.85	-2.625	
16	0.97	-5.125	66	4.20	12.375	115	8.20	3.625	166	11.90	-5.125	
17	1.00	-3.875	67	4.30	2.375	117	8.23	9.875	167	12.00	-12.625	
18	1.10	3.625	68	4.40	-0.125	118	8.30	6.125	168	12.10	-20.125	
19	1.20	3.625	69	4.50	-5.125	119	8.40	4.875	169	12.20	-17.625	
20	1.27	24.875	70	4.60	-0.125	120	8.50	19.875	170	12.30	-8.875	
21	1.30	9.875	71	4.64	-0.125	121	8.60	9.875	171	12.40	-0.125	
22	1.40	9.875	72	4.70	-8.875	122	8.70	8.625	172	12.50	6.125	
23	1.50	13.625	73	4.74	-17.625	123	8.77	3.625	173	12.60	13.625	
24	1.60	2.375	74	4.80	-11.375	124	8.80	7.375	174	12.70	12.375	
25	1.70	3.625	75	5.00	3.625	125	8.90	4.875	175	12.80	3.625	
26	1.75	1.125	76	5.00	18.625	126	9.00	13.625	176	12.90	6.125	
27	1.80	3.625	77	5.10	27.375	127	9.10	17.375	177	12.95	7.375	
28	1.90	9.875	78	5.20	2.375	128	9.20	19.875	178	13.00	3.625	
29	2.00	-0.125	79	5.26	-10.125	129	9.30	13.625	179	13.10	-8.875	
30	2.10	-0.125	80	5.30	-8.875	130	9.40	12.375	180	13.20	-17.625	
31	2.16	-10.125	81	5.36	-3.875	131	9.50	9.875	181	13.30	-20.125	
32	2.20	-0.125	82	5.40	-5.125	132	9.54	7.375	182	13.40	-8.875	
33	2.30	42.375	83	5.50	14.875	133	9.60	-2.625	183	13.46	2.375	
34	2.37	19.875	84	5.60	18.625	134	9.64	-8.875	184	13.50	3.625	
35	2.40	-33.875	85	5.70	3.625	135	9.70	-2.625	185	13.60	-1.375	
36	2.43	-41.375	86	5.80	14.875	136	9.80	3.625	186	13.70	-5.125	
37	2.50	-1.375	87	5.90	-0.125	137	9.84	9.375	187	13.70	-10.125	
38	2.51	2.375	88	5.95	-2.625	138	9.90	12.375	188	13.80	8.625	
39	2.60	28.625	89	6.00	14.875	139	10.00	3.625	189	13.90	7.375	
40	2.65	33.625	90	6.02	19.875	140	10.07	2.375	190	14.00	4.875	
41	2.70	24.875	91	6.10	19.875	141	10.10	9.875	191	14.10	3.625	
42	2.72	8.625	92	6.20	9.875	142	10.14	19.875	192	14.20	1.125	
43	2.80	9.875	93	6.30	-12.625	143	10.18	22.375	193	14.23	-5.125	
44	2.86	8.625	94	6.34	-18.875	144	10.20	16.125	194	14.30	-1.375	
45	2.88	-0.125	95	6.40	14.875	145	10.30	2.375	195	14.40	7.375	
46	2.90	7.375	96	6.50	19.875	146	10.40	-8.875	196	14.50	12.375	
47	2.97	-0.125	97	6.60	21.125	147	10.50	-7.425	197	14.52	16.125	
48	3.00	-0.125	98	6.70	34.875	148	10.50	2.375	198	14.60	4.875	
49	3.10	-12.625	99	6.80	32.375	149	10.58	14.875	199	14.70	4.875	
50	3.18	4.875	100	6.90	17.375	150	10.60	14.875	200	14.80	4.875	

INDEX NO.	27	NIIGATA	U-D	MAX.ACCEL.*	42.375(GAL)	T= 2.30(SEC)	NO. 2	
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	14.86	-0.125	251	19.20	4.875	301	24.00	-2.625
202	14.90	3.625	252	19.30	7.375	302	24.10	-6.375
203	15.00	-12.375	253	19.40	4.875	303	24.20	-7.625
204	15.10	3.625	254	19.50	1.125	304	24.30	-8.875
205	15.20	-3.875	255	19.60	-0.125	305	24.40	-6.375
206	15.30	-2.625	256	19.70	-3.875	306	24.50	-1.375
207	15.40	-21.375	257	19.80	-11.375	307	24.60	-2.625
208	15.50	-20.125	258	19.90	-17.625	308	24.70	-7.625
209	15.60	-17.625	259	20.00	-26.375	309	24.80	-10.125
210	15.70	-10.125	260	20.10	-20.125	310	24.90	-12.625
211	15.80	-7.625	261	20.20	-20.125	311	24.90	-12.625
212	15.90	-0.125	262	20.30	-12.625	312	25.00	-7.625
213	16.00	2.375	263	20.37	-21.375	313	25.10	-8.875
214	16.10	22.375	264	20.40	-16.375	314	25.20	-8.875
215	16.20	29.875	265	20.50	-12.625	315	25.30	-11.375
216	16.30	28.625	266	20.60	-18.875	316	25.40	-12.625
217	16.40	24.875	267	20.70	-16.375	317	25.50	-15.125
218	16.50	21.125	268	20.80	-3.875	318	25.60	-12.625
219	16.60	16.125	269	20.90	3.625	319	25.70	-11.375
220	16.70	13.625	270	21.00	7.375	320	25.80	-7.625
221	16.80	6.125	271	21.10	8.625	321	25.85	-3.875
222	16.84	-0.125	272	21.20	17.375	322	25.90	-2.625
223	16.90	7.375	273	21.30	21.125	323	26.00	-2.625
224	17.00	12.375	274	21.40	18.625	324	26.10	-0.125
225	17.02	14.875	275	21.50	8.625	325	26.20	-3.875
226	17.10	2.375	276	21.60	3.625	326	26.30	-8.875
227	17.15	-3.875	277	21.70	1.125	327	26.40	9.125
228	17.20	-5.125	278	21.80	-2.625	328	26.50	-6.375
229	17.30	3.625	279	21.90	-12.625	329	26.60	-3.875
230	17.40	2.375	280	22.00	-12.625	330	26.70	-6.375
231	17.50	-10.125	281	22.10	-12.625	331	26.80	-8.875
232	17.56	-16.375	282	22.20	-5.125	332	26.90	-6.375
233	17.60	-15.125	283	22.30	-0.125	333	27.00	-2.625
234	17.70	-16.375	284	22.40	-6.375	334	27.10	4.875
235	17.80	-28.875	285	22.50	-18.875	335	27.20	6.125
236	17.90	-21.375	286	22.60	-12.625	336	27.30	4.875
237	18.00	-21.375	287	22.70	-8.875	337	27.40	2.375
238	18.10	-22.625	288	22.80	-8.875	338	27.50	-0.125
239	18.20	-17.625	289	22.90	2.375	339	27.60	-1.375
240	18.28	-25.125	290	22.94	4.875	340	27.70	-7.625
241	18.30	-20.125	291	23.00	1.125	341	27.80	-8.875
242	18.40	-10.125	292	23.10	-5.125	342	27.90	-10.125
243	18.50	-12.625	293	23.20	-12.625	343	28.00	-6.375
244	18.60	-10.125	294	23.30	-15.125	344	28.10	3.625
245	18.70	-6.375	295	23.40	-13.875	345	28.20	9.875
246	18.80	-2.625	296	23.50	-12.625	346	28.30	3.625
247	18.90	-17.625	297	23.60	-15.125	347	28.40	-5.125
248	18.94	-20.125	298	23.70	-15.125	348	28.50	-10.125
249	19.00	-13.875	299	23.80	-15.125	349	28.60	-12.625
250	19.10	3.625	300	23.90	-8.875	350	28.70	-15.125

INDEX NO.	28	NIIGATA	E-W	MAX.ACCEL.= 156.875(GAL)	T= 8.90(SEC)	NO. 1		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	-13.125	51	2.70	33.125	101	5.75	-1.875
2	0.06	-10.625	52	2.76	-45.625	102	5.80	1.875
3	0.10	11.875	53	2.80	-14.375	103	5.84	16.875
4	0.17	-24.375	54	2.90	-28.125	104	5.90	14.375
5	0.20	-21.875	55	3.00	-40.625	105	6.00	-29.375
6	0.28	-20.625	56	3.10	6.875	106	6.06	-74.375
7	0.30	-3.125	57	3.16	29.375	107	6.10	-45.625
8	0.36	4.375	58	3.20	-18.125	108	6.16	21.875
9	0.40	6.875	59	3.25	-4.375	109	6.20	-21.875
10	0.45	0.625	60	3.30	-8.125	110	6.30	-60.625
11	0.50	-13.125	61	3.40	4.375	111	6.32	-64.375
12	0.56	-20.625	62	3.50	-38.125	112	6.40	-20.625
13	0.60	-18.125	63	3.52	-48.125	113	6.45	-3.125
14	0.67	-11.875	64	3.60	33.125	114	6.50	-10.625
15	0.70	4.375	65	3.65	76.875	115	6.56	-35.625
16	0.77	0.625	66	3.70	41.875	116	6.60	-20.625
17	0.80	-20.625	67	3.72	-11.875	117	6.62	1.875
18	0.84	-26.875	68	3.80	-38.125	118	6.70	8.125
19	0.90	-8.125	69	3.90	4.375	119	6.74	23.125
20	0.95	0.625	70	4.00	-20.625	120	6.80	-34.375
21	1.00	-5.625	71	4.10	-35.625	121	6.86	-49.375
22	1.07	-25.625	72	4.14	-55.625	122	6.90	-45.625
23	1.10	-6.875	73	4.20	-10.625	123	6.85	-36.875
24	1.15	11.875	74	4.25	13.125	124	7.00	-11.875
25	1.20	3.125	75	4.26	9.375	125	7.08	-11.875
26	1.28	-20.625	76	4.30	-44.375	126	7.10	-3.125
27	1.30	-20.625	77	4.38	-74.375	127	7.16	-4.375
28	1.40	-5.625	78	4.40	-55.625	128	7.20	4.375
29	1.50	-16.875	79	4.50	9.375	129	7.27	-16.875
30	1.52	-20.625	80	4.57	4.375	130	7.30	-18.125
31	1.60	-15.625	81	4.60	11.875	131	7.37	-11.875
32	1.70	-11.875	82	4.70	25.625	132	7.40	-16.875
33	1.78	6.875	83	4.76	-4.375	133	7.48	-53.125
34	1.80	-4.375	84	4.80	-39.375	134	7.50	-50.625
35	1.84	-15.625	85	4.84	-58.125	135	7.60	-49.375
36	1.90	-10.625	86	4.90	-20.625	136	7.70	-44.375
37	1.94	-5.625	87	5.00	-21.875	137	7.80	20.625
38	2.00	-20.625	88	5.07	-13.125	138	7.88	-8.125
39	2.04	-45.125	89	5.10	-24.375	139	7.90	-3.125
40	2.10	-40.625	90	5.13	-33.125	140	8.00	49.375
41	2.20	-11.875	91	5.20	8.125	141	8.04	76.875
42	2.22	9.375	92	5.27	38.125	142	8.10	84.375
43	2.27	21.875	93	5.30	36.875	143	8.20	-5.625
44	2.30	0.625	94	5.36	-11.875	144	8.24	-28.125
45	2.34	-25.625	95	5.40	4.375	145	8.30	10.625
46	2.40	-26.875	96	5.50	-36.875	146	8.38	24.375
47	2.47	-9.375	97	5.53	-45.625	147	8.40	54.375
48	2.50	-10.625	98	5.60	-20.625	148	8.43	78.125
49	2.56	-11.875	99	5.65	9.375	149	8.50	66.875
50	2.60	13.125	100	5.70	5.625	150	8.57	41.875
151	8.60	61.875	151	8.60	61.875	151	8.60	61.875
152	8.65	91.875	152	8.65	91.875	152	8.65	91.875
153	8.70	91.875	153	8.70	91.875	153	8.70	91.875
154	8.75	95.625	154	8.75	95.625	154	8.75	95.625
155	8.80	104.375	155	8.80	104.375	155	8.80	104.375
156	8.90	156.875	156	8.90	156.875	156	8.90	156.875
157	8.95	154.375	157	8.95	154.375	157	8.95	154.375
158	9.00	119.375	158	9.00	119.375	158	9.00	119.375
159	9.01	23.125	159	9.01	23.125	159	9.01	23.125
160	9.10	-11.875	160	9.10	-11.875	160	9.10	-11.875
161	9.20	-84.375	161	9.20	-84.375	161	9.20	-84.375
162	9.30	-48.125	162	9.30	-48.125	162	9.30	-48.125
163	9.40	26.875	163	9.40	26.875	163	9.40	26.875
164	9.50	-25.625	164	9.50	-25.625	164	9.50	-25.625
165	9.52	-74.375	165	9.52	-74.375	165	9.52	-74.375
166	9.95	-83.125	166	9.95	-83.125	166	9.95	-83.125
167	10.00	-78.125	167	10.00	-78.125	167	10.00	-78.125
168	10.10	-65.625	168	10.10	-65.625	168	10.10	-65.625
169	10.18	-66.875	169	10.18	-66.875	169	10.18	-66.875
170	10.20	-41.875	170	10.20	-41.875	170	10.20	-41.875
171	10.28	9.375	171	10.28	9.375	171	10.28	9.375
172	10.30	9.375	172	10.30	9.375	172	10.30	9.375
173	10.40	-15.625	173	10.40	-15.625	173	10.40	-15.625
174	10.50	4.375	174	10.50	4.375	174	10.50	4.375
175	10.54	9.375	175	10.54	9.375	175	10.54	9.375
176	10.60	1.875	176	10.60	1.875	176	10.60	1.875
177	10.68	-16.875	177	10.68	-16.875	177	10.68	-16.875
178	10.70	-20.625	178	10.70	-20.625	178	10.70	-20.625
179	10.80	-20.625	179	10.80	-20.625	179	10.80	-20.625
180	10.90	-30.625	180	10.90	-30.625	180	10.90	-30.625
181	11.00	5.625	181	11.00	5.625	181	11.00	5.625
182	11.08	-66.875	182	11.08	-66.875	182	11.08	-66.875
183	11.10	-63.125	183	11.10	-63.125	183	11.10	-63.125
184	11.20	-38.125	184	11.20	-38.125	184	11.20	-38.125
185	11.30	-10.625	185	11.30	-10.625	185	11.30	-10.625
186	11.40	13.125	186	11.40	13.125	186	11.40	13.125
187	11.50	4.375	187	11.50	4.375	187	11.50	4.375
188	11.60	-16.875	188	11.60	-16.875	188	11.60	-16.875
189	11.70	1.875	189	11.70	1.875	189	11.70	1.875
190	11.75	6.875	190	11.75	6.875	190	11.75	6.875
191	11.80	5.625	191	11.80	5.625	191	11.80	5.625
192	11.80	-1.375	192	11.80	-1.375	192	11.80	-1.375
193	12.00	1.875	193	12.00	1.875	193	12.00	1.875
194	12.10	0.625	194	12.10	0.625	194	12.10	0.625
195	12.20	10.625	195	12.20	10.625	195	12.20	10.625
196	12.30	6.875	196	12.30	6.875	196	12.30	6.875
197	12.40	13.125	197	12.40	13.125	197	12.40	13.125
198	12.50	10.625	198	12.50	10.625	198	12.50	10.625
199	12.60	10.625	199	12.60	10.625	199	12.60	10.625
200	12.70	18.125	200	12.70	18.125	200	12.70	18.125

INDEX NO. 28	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. 2
	201 12.80	18.125	251 17.30	-8.125	301 22.00	8.125	351 27.00	19.375	
	202 12.90	9.375	252 17.40	4.375	302 22.10	5.625	352 27.10	21.875	
	203 13.00	16.875	253 17.50	1.875	303 22.20	3.125	353 27.20	16.875	
	204 13.10	6.875	254 17.60	-11.875	304 22.30	4.375	354 27.24	11.875	
	205 13.20	25.625	255 17.65	-13.125	305 22.40	6.875	355 27.30	11.875	
	206 13.30	26.875	256 17.70	-10.625	306 22.50	1.875	356 27.40	14.375	
	207 13.40	11.875	257 17.80	4.375	307 22.60	1.875	357 27.50	15.625	
	208 13.50	-8.125	258 17.90	8.125	308 22.70	10.625	358 27.60	19.375	
	209 13.60	-5.625	259 18.00	11.875	309 22.80	6.875	359 27.70	21.875	
	210 13.70	-11.875	260 18.10	15.625	310 22.90	5.625	360 27.80	25.625	
	211 13.70	-15.625	261 18.20	21.875	311 23.00	15.625	361 27.90	26.875	
	212 13.80	-5.625	262 18.30	13.125	312 23.10	16.875	362 28.00	21.875	
	213 13.86	0.625	263 18.40	-8.125	313 23.20	6.875	363 28.10	14.375	
	214 13.90	0.625	264 18.50	-15.625	314 23.30	4.375	364 28.20	-4.375	
	215 14.00	-9.375	265 18.60	-14.375	315 23.40	4.375	365 28.30	-16.875	
	216 14.10	-3.125	266 18.70	-9.375	316 23.50	-10.625	366 28.40	-16.875	
	217 14.20	8.125	267 18.80	-8.125	317 23.60	-11.875	367 28.50	-18.125	
	218 14.30	-3.125	268 18.84	-8.125	318 23.70	-10.625	368 28.60	-18.125	
	219 14.40	6.875	269 18.90	-3.125	319 23.80	-4.375	369 28.70	-18.125	
	220 14.45	4.375	270 19.00	16.875	320 23.90	-3.125	370 28.80	-20.625	
	221 14.50	-14.375	271 19.10	14.375	321 24.00	-1.875	371 28.90	-18.125	
	222 14.60	29.375	272 19.20	3.125	322 24.10	-6.875	372 29.00	-19.375	
	223 14.70	24.375	273 19.30	-0.625	323 24.20	-10.625	373 29.10	-23.125	
	224 14.80	16.875	274 19.40	-4.375	324 24.30	-13.125	374 29.20	-28.125	
	225 14.90	9.375	275 19.50	-0.625	325 24.40	-15.625	375 29.30	-33.125	
	226 15.00	-1.875	276 19.60	-1.875	326 24.50	-10.625	376 29.40	-35.625	
	227 15.10	-9.375	277 19.70	0.625	327 24.60	-6.875	377 29.50	-43.125	
	228 15.20	-8.125	278 19.80	-1.875	328 24.70	-5.625	378 29.60	-45.625	
	229 15.30	-10.625	279 19.90	13.125	329 24.80	-0.625	379 29.66	-45.625	
	230 15.40	-5.625	280 20.00	14.375	330 24.90	4.375	380 29.70	-45.625	
	231 15.50	-4.375	281 20.10	10.625	331 25.00	9.375	381 29.80	-31.875	
	232 15.60	-5.625	282 20.12	8.125	332 25.10	14.375	382 29.90	-9.375	
	233 15.70	-5.625	283 20.20	10.625	333 25.20	21.875	383 30.00	9.375	
	234 15.80	-4.375	284 20.30	19.375	334 25.30	25.625	384 30.10	20.625	
	235 15.90	1.875	285 20.40	29.375	335 25.40	21.875	385 30.20	26.875	
	236 16.00	-5.625	286 20.50	31.875	336 25.50	19.375	386 30.30	38.125	
	237 16.10	-5.625	287 20.60	25.625	337 25.60	8.125	387 30.40	41.875	
	238 16.17	-3.125	288 20.70	26.875	338 25.70	-9.375	388 30.50	44.375	
	239 16.20	6.875	289 20.80	25.625	339 25.80	14.375	389 30.60	44.375	
	240 16.26	14.375	290 20.90	20.625	340 25.90	19.375	390 30.70	41.875	
	241 16.30	11.875	291 21.00	25.625	341 26.00	20.625	391 30.80	38.125	
	242 16.40	8.125	292 21.10	24.375	342 26.10	20.625	392 30.90	34.375	
	243 16.50	16.875	293 21.20	15.625	343 26.20	19.375	393 31.00	31.875	
	244 16.60	16.875	294 21.30	16.875	344 26.30	14.375	394 31.10	16.875	
	245 16.70	16.875	295 21.40	16.875	345 26.40	16.875	395 31.20	15.625	
	246 16.80	-5.625	296 21.50	8.125	346 26.50	-21.875	396 31.30	15.125	
	247 16.90	-10.625	297 21.60	3.125	347 26.60	-21.875	397 31.40	14.375	
	248 17.00	-9.375	298 21.70	4.375	348 26.70	19.375	398 31.50	14.375	
	249 17.10	-11.875	299 21.80	5.625	349 26.80	-16.875	399 31.56	15.625	
	250 17.20	-10.625	300 21.90	6.875	350 26.90	20.625	400 31.60	11.875	

INDEX NO. 28	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. 3
	401 31.70	-8.125	451 32.70	-16.875	501 33.70	-9.375	551 34.70	-5.625	
	402 31.80	-4.375	452 32.80	-14.375	502 33.80	-8.125	552 34.80	-5.625	
	403 31.90	-6.875	453 32.90	-11.875	503 33.90	-6.875	553 34.90	-5.625	
	404 32.00	-10.625	454 33.00	-9.375	504 34.00	-5.625	554 35.00	-5.625	
	405 32.10	-11.875	455 33.10	-8.125	505 34.10	-4.375	555 35.10	-5.625	
	406 32.20	1.875	456 33.20	-8.125	506 34.20	-3.125	556 35.20	-5.625	
	407 32.30	-6.875	457 33.30	-6.875	507 34.30	-1.875	557 35.30	-5.625	
	408 32.40	-13.125	458 33.40	-1.875	508 34.40	1.875	558 35.40	-5.625	
	409 32.50	-14.375	459 33.50	-8.125	509 34.50	4.375	559 35.50	-5.625	
	410 32.60	-15.625	460 33.60	-8.125	510 34.60	6.875	560 35.60	-5.625	
	411 32.70	-16.875	461 33.70	-8.125	511 34.70	9.375	561 35.70	-5.625	
	412 32.80	-14.375	462 33.80	-6.875	512 34.80	11.875	562 35.80	-5.625	
	413 32.90	-5.625	463 33.90	-4.375	513 34.90	14.375	563 35.90	-5.625	
	414 33.00	-4.375	464 34.00	-3.125	514 35.00	16.875	564 36.00	-5.625	
	415 33.10	-10.625	465 34.10	-1.875	515 35.10	19.375	565 36.10	-5.625	
	416 33.20	-8.125	466 34.20	1.875	516 35.20	21.875	566 36.20	-5.625	
	417 33.30	-6.875	467 34.30	4.375	517 35.30	24.375	567 36.30	-5.625	
	418 33.40	1.875	468 34.40	6.875	518 35.40	26.875	568 36.40	-5.625	
	419 33.50	-8.125	469 34.50	9.375	519 35.50	29.375	569 36.50	-5.625	
	420 33.60	-8.125	470 34.60	11.875	520 35.60	31.875	570 36.60	-5.625	
	421 33.70	-9.375	471 34.70	14.375	521 35.70	34.375	571 36.70	-5.625	
	422 33.80	-8.125	472 34.80	16.875	522 35.80	36.875	572 36.80	-5.625	
	423 33.90	-5.625	473 34.90	19.375	523 35.90	39.375	573 36.90	-5.625	

INDEX NO.	30	905-B-19	OCHIAT BRIDGE	LG	MAX.ACCEL. = -28.875(GAL)	T = 0.90(SEC)	NO.	1
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	1.125	51	2.40	1.125	101	4.30	1.750
2	0.10	0.500	52	2.42	-8.875	102	4.38	1.125
3	0.20	1.750	53	2.50	-3.875	103	4.40	1.125
4	0.22	6.125	54	2.52	0.500	104	4.42	0.500
5	0.26	-3.875	55	2.58	0.500	105	4.50	-3.875
6	0.30	1.125	56	2.60	1.750	106	4.56	1.125
7	0.36	0.750	57	2.66	11.125	107	4.60	1.125
8	0.40	1.125	58	2.70	-3.875	108	4.66	1.750
9	0.50	1.750	59	2.76	0.500	109	4.70	1.125
10	0.58	0.500	60	2.80	-13.875	110	4.80	1.125
11	0.60	1.125	61	2.86	-14.500	111	4.86	-3.875
12	0.64	1.750	62	2.88	6.125	112	4.90	-3.875
13	0.70	1.125	63	2.90	6.125	113	4.96	-3.875
14	0.74	1.750	64	2.92	6.750	114	5.00	0.500
15	0.78	-3.875	65	2.98	11.750	115	5.06	1.125
16	0.80	6.125	66	3.00	11.125	116	5.10	1.750
17	0.86	16.125	67	3.02	11.750	117	5.18	-3.875
18	0.90	-28.875	68	3.08	-8.875	118	5.20	-4.500
19	0.96	16.125	69	3.10	-4.500	119	5.22	-4.500
20	1.00	-18.875	70	3.12	-3.875	120	5.30	0.500
21	1.06	26.750	71	3.16	-4.500	121	5.38	1.750
22	1.10	-14.500	72	3.20	1.750	122	5.40	1.125
23	1.12	-18.875	73	3.22	1.750	123	5.46	-3.875
24	1.18	11.125	74	3.26	-3.875	124	5.50	0.500
25	1.20	-13.875	75	3.28	6.750	125	5.58	1.125
26	1.22	-17.625	76	3.30	11.125	126	5.60	1.750
27	1.26	21.125	77	3.38	1.125	127	5.68	-3.875
28	1.30	-8.875	78	3.40	1.750	128	5.70	-4.500
29	1.32	-8.875	79	3.42	6.125	129	5.76	-3.875
30	1.40	16.125	80	3.48	-4.500	130	5.80	-3.875
31	1.46	-9.500	81	3.50	-3.875	131	5.86	1.750
32	1.50	1.125	82	3.52	0.500	132	5.90	0.500
33	1.56	-13.875	83	3.60	1.125	133	5.96	-3.875
34	1.60	6.125	84	3.66	6.125	134	6.00	1.125
35	1.62	6.750	85	3.70	0.500	135	6.06	0.500
36	1.66	-3.875	86	3.72	1.750	136	6.10	1.125
37	1.70	16.750	87	3.76	1.125	137	6.18	0.500
38	1.76	-4.500	88	3.80	-3.875	138	6.20	0.500
39	1.80	1.750	89	3.82	1.125	139	6.26	-3.875
40	1.86	-13.875	90	3.90	1.125	140	6.30	0.500
41	1.90	11.125	91	3.96	-3.875	141	6.36	-3.875
42	1.92	16.750	92	4.00	1.125	142	6.40	1.125
43	2.00	1.125	93	4.02	0.500	143	6.48	0.500
44	2.02	16.125	94	4.04	-3.875	144	6.50	0.500
45	2.10	-18.875	95	4.06	0.500	145	6.56	-3.875
46	2.18	6.125	96	4.10	-3.875	146	6.60	0.500
47	2.20	6.125	97	4.12	0.500	147	6.64	0.500
48	2.26	1.125	98	4.16	-4.500	148	6.70	0.500
49	2.30	11.750	99	4.20	0.500	149	6.78	1.125
50	2.32	11.750	100	4.26	-3.875	150	6.80	0.500

INDEX NO.	31	905-B-186	OCHIAT BRIDGE	LG	MAX.ACCEL. =	57.750(GAL)	T = 1.26(SEC)	NO.	1		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	NO.	(SEC)	(GAL)	
1	0.	0.250	51	1.86	0.250	101	4.40	15.250	151	7.32	-9.750
2	0.01	-4.750	52	1.89	-12.250	102	4.50	11.500	152	7.40	-21.000
3	0.07	-3.500	53	1.90	-4.750	103	4.60	0.250	153	7.44	-2.880
4	0.10	5.250	54	1.95	-11.000	104	4.64	-2.880	154	7.50	0.250
5	0.11	5.250	55	2.00	12.750	105	4.70	9.000	155	7.54	10.250
6	0.13	-3.500	56	2.10	16.500	106	4.73	6.500	156	7.60	11.500
7	0.16	2.750	57	2.14	4.000	107	4.80	10.250	157	7.65	10.250
8	0.20	0.250	58	2.18	19.000	108	4.90	1.500	158	7.70	14.000
9	0.24	0.250	59	2.20	12.750	109	4.95	7.750	159	7.75	14.000
10	0.27	-7.750	60	2.23	4.500	110	5.00	0.250	160	7.80	16.500
11	0.29	-4.750	61	2.30	21.500	111	5.10	-14.750	161	7.90	4.000
12	0.30	-9.750	62	2.32	0.250	112	5.20	-9.130	162	7.93	2.750
13	0.32	-6.000	63	2.37	-21.000	113	5.26	-4.750	163	8.00	-9.130
14	0.35	-4.750	64	2.40	-13.500	114	5.30	-9.130	164	8.10	-7.250
15	0.37	3.380	65	2.47	4.000	115	5.40	0.250	165	8.13	-9.750
16	0.40	-4.750	66	2.50	-2.250	116	5.48	-4.750	166	8.20	-2.250
17	0.43	-7.250	67	2.56	14.000	117	5.50	0.250	167	8.27	-2.880
18	0.47	-2.250	68	2.60	0.250	118	5.53	10.250	168	8.30	-1.000
19	0.50	-6.000	69	2.63	-27.250	119	5.60	12.750	169	8.40	-3.500
20	0.53	-9.750	70	2.65	-18.500	120	5.67	15.880	170	8.43	-6.000
21	0.58	-8.500	71	2.70	-24.750	121	5.70	5.250	171	8.48	0.250
22	0.60	-24.750	72	2.80	2.750	122	5.72	-6.000	172	8.50	0.250
23	0.67	-6.000	73	2.89	-9.130	123	5.80	7.750	173	8.55	0.250
24	0.70	-28.500	74	2.90	-4.750	124	5.86	9.630	174	8.60	9.630
25	0.74	-13.500	75	2.96	-12.250	125	5.90	6.500	175	8.70	6.500
26	0.78	-21.000	76	3.00	-11.000	126	6.00	0.250	176	8.73	9.000
27	0.80	7.750	77	3.10	-9.130	127	6.10	-17.250	177	8.80	4.000
28	0.86	8.380	78	3.20	-7.250	128	6.12	-16.000	178	8.84	2.750
29	0.90	25.250	79	3.28	21.500	129	6.20	-17.250	179	8.90	3.380
30	0.96	-7.750	80	3.30	27.750	130	6.24	-8.500	180	8.92	4.000
31	1.20	19.000	81	3.34	25.250	131	6.30	-3.500	181	8.98	-3.500
32	1.03	-21.630	82	3.40	7.750	132	6.34	0.250	182	9.00	-2.250
33	1.10	27.750	83	3.48	2.750	133	6.40	-12.250	183	9.05	1.500
34	1.11	28.380	84	3.50	12.750	134	6.45	1.500	184	9.10	-3.500
35	1.13	27.750	85	3.52	22.130	135	6.50	-1.000	185	9.20	-6.000
36	1.20	-21.000	86	3.60	10.250	136	6.54	0.250	186	9.30	0.250
37	1.26	57.750	87	3.63	-4.750	137	6.60	10.250	187	9.40	0.250
38	1.30	5.250	88	3.70	0.250	138	6.62	14.000	188	9.50	-4.750
39	1.34	-3.500	89	3.75	-2.880	139	6.70	0.250	189	9.56	-2.250
40	1.40	46.500	90	3.80	5.250	140	6.76	21.500	190	9.60	-3.500
41	1.48	-18.500	91	3.86	-3.500	141	6.80	14.000	191	9.67	-9.750
42	1.50	27.750	92	3.90	4.000	142	6.90	9.000	192	9.70	0.250
43	1.53	45.250	93	3.98	-9.750	143	6.92	7.750	193	9.80	0.250
44	1.60	-23.500	94	4.00	-12.250	144	6.96	2.750	194	9.85	0.250
45	1.62	-13.500	95	4.05	-13.500	145	7.00	6.500	195	9.90	-3.500
46	1.65	-27.250	96	4.10	-34.750	146	7.09	-6.000	196	9.97	-6.000
47	1.70	-37.250	97	4.17	-17.250	147	7.10	-17.250	197	10.00	-3.500
48	1.71	-22.250	98	4.20	-15.380	148	7.20	-14.750	198	10.09	-4.500
49	1.78	-33.500	99	4.27	-3.500	149	7.25	-18.500	199	10.10	1.500
50	1.80	2.750	100	4.30	-2.250	150	7.30	-14.750	200	10.20	6.500

INDEX NO.	31	905-B-186	OCHIAI BRIDGE	LG	MAX.ACCEL.=	57.750(GAL)	T= 1.26(SEC)	NO. 2
NO.	(SEC)	(GAL)						
201	10.30	7.750						
202	10.35	9.630						
203	10.40	9.000						
204	10.42	9.630						
205	10.50	4.000						
206	10.60	0.250						
207	10.70	-4.750						
208	10.80	-3.500						
209	10.90	-7.250						
210	11.00	-6.000						
211	11.05	-2.250						
212	11.10	0.250						
213	11.18	2.750						
214	11.20	1.500						
215	11.30	4.000						
216	11.33	0.250						
217	11.40	4.000						
218	11.50	2.750						
219	11.60	0.250						
220	11.70	1.500						
221	11.80	-1.000						
222	11.90	0.250						
223	11.95	0.250						
224	12.00	-4.750						

INDEX NO.	32	905-B-7	OCHIAI BRIDGE	LG	MAX.ACCEL.=	73.250(GAL)	T= 0.78(SEC)	NO. 1
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	2.000	51	2.80	20.750	101	5.66	-4.250
2	0.03	8.250	52	2.82	23.250	102	5.70	-1.750
3	0.05	-1.750	53	2.90	-14.250	103	5.80	2.000
4	0.10	3.250	54	2.92	-13.625	104	5.86	3.875
5	0.20	7.000	55	3.00	-1.750	105	5.90	-1.750
6	0.25	-4.250	56	3.02	3.250	106	5.96	2.000
7	0.30	2.625	57	3.08	-6.125	107	6.00	-1.750
8	0.40	7.000	58	3.10	-8.000	108	6.10	-1.750
9	0.50	0.750	59	3.20	7.625	109	6.20	-1.125
10	0.55	5.750	60	3.30	-1.750	110	6.30	0.125
11	0.60	3.250	61	3.35	-1.750	111	6.32	-3.625
12	0.65	3.250	62	3.40	-3.000	112	6.40	-1.750
13	0.70	-13.000	63	3.50	-1.750	113	6.48	-1.750
14	0.72	-14.250	64	3.55	-2.375	114	6.50	-2.375
15	0.78	13.250	65	3.60	-1.750	115	6.60	2.625
16	0.80	10.750	66	3.65	0.750	116	6.68	-1.750
17	0.90	-56.750	67	3.70	-1.750	117	6.70	-1.750
18	0.95	50.750	68	3.78	0.750	118	6.80	-1.125
19	1.00	0.750	69	3.80	-1.750	119	6.88	-2.375
20	1.04	-33.000	70	3.90	-3.000	120	6.90	-2.375
21	1.10	15.750	71	4.00	1.375	121	7.00	-2.375
22	1.15	-11.750	72	4.02	2.625	122	7.10	-1.750
23	1.20	18.875	73	4.06	-6.125	123	7.14	1.375
24	1.30	-29.250	74	4.10	2.625	124	7.20	2.625
25	1.34	18.250	75	4.12	5.125	125	7.24	0.125
26	1.40	-4.250	76	4.16	5.750	126	7.30	0.750
27	1.45	18.250	77	4.20	-3.000	127	7.40	-1.750
28	1.50	3.250	78	4.28	7.000	128	7.50	0.750
29	1.55	-11.750	79	4.30	-1.750	129	7.54	0.125
30	1.60	13.250	80	4.32	-6.125	130	7.60	0.750
31	1.70	-19.250	81	4.40	5.750	131	7.64	-0.500
32	1.78	23.875	82	4.48	-6.125	132	7.70	-0.500
33	1.80	23.250	83	4.50	-4.250	133	7.74	0.125
34	1.90	-14.250	84	4.54	3.250	134	7.80	-0.500
35	1.93	-19.125	85	4.60	-3.625	135	7.84	-1.750
36	1.95	21.750	86	4.64	-2.375	136	7.88	2.000
37	2.00	23.250	87	4.70	-8.625	137	7.90	1.375
38	2.06	-23.875	88	4.72	-12.375	138	7.92	1.375
39	2.10	-8.000	89	4.80	7.000	139	7.94	-1.750
40	2.14	20.750	90	4.82	10.125	140	8.00	-1.750
41	2.20	-4.250	91	4.90	-4.250			
42	2.28	3.250	92	4.92	-6.750			
43	2.30	-6.125	93	5.00	2.000			
44	2.38	-13.625	94	5.02	4.500			
45	2.40	-2.375	95	5.10	-1.750			
46	2.50	6.375	96	5.20	7.625			
47	2.60	-6.750	97	5.30	-7.375			
48	2.65	8.250	98	5.40	0.125			
49	2.70	-21.500	99	5.50	-3.000			
50	2.72	-19.125	100	5.60	-1.750			

INDEX NO.	33	905-B-49	OCHIAI BRIDGE	LG	MAX.ACCEL.= -73.500(GAL)	T= 2.70(SEC)	NO. 1	
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	0.250	51	3.10	-62.250	101	5.60	10.250
2	0.10	0.250	52	3.16	29.625	102	5.66	-5.375
3	0.20	0.250	53	3.20	0.250	103	5.70	10.250
4	0.30	0.250	54	3.22	-4.250	104	5.80	-2.250
5	0.40	0.250	55	3.28	15.250	105	5.84	-4.750
6	0.50	0.250	56	3.30	0.250	106	5.90	11.500
7	0.60	0.250	57	3.36	-39.750	107	5.92	14.000
8	0.70	0.250	58	3.40	19.000	108	6.00	10.250
9	0.80	0.250	59	3.42	25.250	109	6.10	-12.250
10	0.90	0.250	60	3.46	17.750	110	6.20	-9.750
11	1.00	0.250	61	3.50	42.750	111	6.30	-17.250
12	1.10	2.125	62	3.52	45.250	112	6.38	-22.250
13	1.18	-4.125	63	3.60	-12.250	113	6.40	-14.750
14	1.20	-1.000	64	3.68	5.250	114	6.44	-12.250
15	1.26	9.000	65	3.70	2.750	115	6.50	-12.250
16	1.30	-6.030	66	3.78	-40.375	116	6.60	-9.125
17	1.40	-7.750	67	3.80	-7.250	117	6.66	-2.250
18	1.48	-19.750	68	3.82	0.250	118	6.68	-2.250
19	1.50	-11.000	69	3.90	-34.750	119	6.70	0.250
20	1.52	6.500	70	3.98	-4.750	120	6.80	14.625
21	1.54	1.500	71	4.00	-4.750	121	6.90	12.750
22	1.58	9.000	72	4.02	8.375	122	6.94	9.000
23	1.60	-12.250	73	4.10	-20.375	123	6.98	9.000
24	1.64	-29.750	74	4.12	-24.750	124	7.00	0.250
25	1.70	9.000	75	4.18	-4.750	125	7.04	-2.250
26	1.72	-14.125	76	4.20	-15.375	126	7.10	6.500
27	1.78	-4.750	77	4.24	-14.125	127	7.20	10.250
28	1.80	14.625	78	4.30	-29.750	128	7.22	11.500
29	1.82	7.750	79	4.40	15.250	129	7.30	-4.750
30	1.90	-21.625	80	4.48	52.750	130	7.34	-5.375
31	1.94	14.625	81	4.50	30.250	131	7.40	9.000
32	2.00	5.250	82	4.56	17.750	132	7.44	15.250
33	2.08	-14.750	83	4.60	0.250	133	7.50	-4.750
34	2.10	25.250	84	4.64	10.250	134	7.52	-6.000
35	2.20	-24.750	85	4.70	-5.375	135	7.60	6.000
36	2.28	14.625	86	4.76	12.750	136	7.66	1.500
37	2.30	-6.000	87	4.80	0.250	137	7.70	4.625
38	2.38	27.125	88	4.90	-9.750	138	7.74	5.250
39	2.40	-6.000	89	4.92	2.750	139	7.80	0.250
40	2.46	-17.250	90	4.98	-24.750	140	7.90	-4.750
41	2.50	55.250	91	5.00	-17.250	141	8.00	-17.250
42	2.52	55.250	92	5.06	27.750	142	8.04	-19.750
43	2.60	0.250	93	5.10	10.250	143	8.10	-11.000
44	2.70	-73.500	94	5.20	0.250	144	8.20	0.250
45	2.76	35.250	95	5.24	7.375	145	8.26	5.250
46	2.80	27.125	96	5.30	-14.750	146	8.30	2.750
47	2.86	40.250	97	5.34	-17.250	147	8.36	4.625
48	2.90	-17.250	98	5.40	-4.750	148	8.40	1.500
49	2.98	-49.750	99	5.46	25.250	149	8.46	2.750
50	3.00	25.250	100	5.50	16.500	150	8.50	1.500

INDEX NO.	34	905-B-10	OCHIAI BRIDGE	LG	MAX.ACCEL.= -94.250(GAL)	T= 0.99(SEC)	NO. 1	
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	0.750	51	1.96	-33.625	101	4.06	5.750
2	0.06	0.756	52	2.00	8.250	102	4.10	3.250
3	0.10	-4.250	53	2.04	28.875	103	4.16	0.125
4	0.14	5.750	54	2.10	-8.000	104	4.20	1.375
5	0.16	7.625	55	2.15	-11.750	105	4.24	2.625
6	0.18	-3.000	56	2.18	-19.250	106	4.30	0.750
7	0.20	-3.000	57	2.20	0.750	107	4.40	-1.750
8	0.24	0.750	58	2.28	23.250	108	4.46	-4.250
9	0.26	-1.125	59	2.30	-22.375	109	4.50	0.750
10	0.30	3.250	60	2.32	-28.625	110	4.55	-1.125
11	0.32	0.750	61	2.38	13.250	111	4.60	1.375
12	0.35	2.625	62	2.40	10.125	112	4.66	-2.375
13	0.40	-1.750	63	2.44	-13.000	113	4.70	-1.750
14	0.44	-8.625	64	2.50	13.250	114	4.76	2.000
15	0.48	0.750	65	2.53	12.000	115	4.80	-1.750
16	0.50	2.625	66	2.60	-11.750	116	4.84	-4.250
17	0.54	1.375	67	2.65	-1.125	117	4.90	6.375
18	0.59	3.250	68	2.70	-3.625	118	4.96	3.875
19	0.60	0.750	69	2.74	-8.000	119	5.00	1.375
20	0.64	0.750	70	2.78	-16.125	120	5.04	-2.375
21	0.70	-3.625	71	2.80	18.250	121	5.10	-0.500
22	0.76	5.750	72	2.83	15.750	122	5.20	-4.250
23	0.80	-4.875	73	2.85	7.875	123	5.23	0.750
24	0.87	48.250	74	2.90	7.625	124	5.30	0.750
25	0.90	16.375	75	2.94	-15.500	125	5.34	3.875
26	0.99	-34.250	76	3.00	-3.000	126	5.40	-11.750
27	1.00	44.500	77	3.05	-1.750	127	5.44	-3.625
28	1.10	-40.500	78	3.08	3.250	128	5.50	0.750
29	1.14	10.000	79	3.10	0.750	129	5.52	2.000
30	1.15	2.000	80	3.12	-0.125	130	5.60	0.750
31	1.18	10.000	81	3.16	0.750	131	5.66	7.000
32	1.20	2.000	82	3.20	-0.500	132	5.70	0.750
33	1.22	2.000	83	3.22	-1.125	133	5.72	-2.375
34	1.30	-28.000	84	3.28	17.000	134	5.78	-3.000
35	1.33	10.750	85	3.30	14.500	135	5.80	0.750
36	1.36	9.375	86	3.36	-16.750	136	5.83	3.250
37	1.40	8.250	87	3.40	-11.750	137	5.88	-1.125
38	1.41	20.750	88	3.43	-11.125	138	5.90	-0.500
39	1.46	-8.000	89	3.46	1.375	139	5.94	1.375
40	1.50	13.375	90	3.50	-11.750	140	6.00	-1.750
41	1.52	22.625	91	3.54	0.750	141	6.08	0.750
42	1.60	-16.750	92	3.60	12.125	142	6.10	-0.500
43	1.62	-41.750	93	3.66	-6.750	143	6.14	-3.000
44	1.68	15.750	94	3.70	-6.750	144	6.24	-0.500
45	1.70	-3.250	95	3.80	-3.000	145	6.24	-0.500
46	1.75	-14.875	96	3.85	3.875	146	6.28	-6.750
47	1.80	10.125	97	3.90	-2.375	147	6.30	-1.500
48	1.85	2.000	98	3.94	-3.000	148	6.34	0.750
49	1.88	4.500	99	4.00	9.250	149	6.40	-4.250
50	1.90	-14.250	100	4.03	7.500	150	6.45	2.625
151	6.50	1.375	151	6.50	1.375	151	6.50	1.375
152	6.60	2.625	152	6.60	2.625	152	6.60	2.625
153	6.65	0.750	153	6.65	0.750	153	6.65	0.750
154	6.68	0.125	154	6.68	0.125	154	6.68	0.125
155	6.70	-1.750	155	6.70	-1.750	155	6.70	-1.750
156	6.74	-3.000	156	6.74	-3.000	156	6.74	-3.000
157	6.78	3.250	157	6.78	3.250	157	6.78	3.250
158	6.80	3.250	158	6.80	3.250	158	6.80	3.250
159	6.81	1.750	159	6.81	1.750	159	6.81	1.750
160	6.90	-3.000	160	6.90	-3.000	160	6.90	-3.000
161	6.93	-3.625	161	6.93	-3.625	161	6.93	-3.625
162	6.94	1.375	162	6.94	1.375	162	6.94	1.375
163	7.00	0.750	163	7.00	0.750	163	7.00	0.750
164	7.06	0.125	164	7.06	0.125	164	7.06	0.125
165	7.10	0.750	165	7.10	0.750	165	7.10	0.750
166	7.12	1.375	166	7.12	1.375	166	7.12	1.375
167	7.18	1.375	167	7.18	1.375	167	7.18	1.375
168	7.20	0.750	168	7.20	0.750	168	7.20	0.750
169	7.30	-1.750	169	7.30	-1.750	169	7.30	-1.750
170	7.40	-1.125	170	7.40	-1.125	170	7.40	-1.125
171	7.50	-1.125	171	7.50	-1.125	171	7.50	-1.125
172	7.60	0.125	172	7.60	0.125	172	7.60	0.125
173	7.63	-0.500	173	7.63	-0.500	173	7.63	-0.500
174	7.70	-0.500	174	7.70	-0.500	174	7.70	-0.500
175	7.76	2.625	175	7.76	2.625	175	7.76	2.625
176	7.80	0.750	176	7.80	0.750	176	7.80	0.750
177	7.90	-1.125	177	7.90	-1.125	177	7.90	-1.125
178	8.00	0.750	178	8.00	0.750	178	8.00	0.750
179	8.04	0.125	179	8.04	0.125	179	8.04	0.125
180	8.10	2.000	180	8.10	2.000	180	8.10	2.000
181	8.20	-0.500	181	8.20	-0.500	181	8.20	-0.500
182	8.26	-1.125	182	8.26	-1.125	182	8.26	-1.125
183	8.30	-3.000	183	8.30	-3.000	183	8.30	-3.000
184	8.36	0.750	184	8.36	0.750	184	8.36	0.750
185	8.37	2.000	185	8.37	2.000	185	8.37	2.000
186	8.40	0.750	186	8.40	0.750	186	8.40	0.750
187	8.44	0.125	187	8.44	0.125	187	8.44	0.125
188	8.50	0.750	188	8.50	0.750	188	8.50	0.750
189	8.57	0.750	189	8.57	0.750	189	8.57	0.750
190	8.60	3.250	190	8.60	3.250	190	8.60	3.250
191	8.62	3.250	191	8.62	3.250	191	8.62	3.250

INDEX NO.	34	905-B-10	OCHIAT BRIDGE	LG	MAX.ACCEL. = -94.250(GAL)	T = 0.99(SEC)	NO. 2
NO.	(SEC)	(GAL)					
201	9.30	1.375					
202	9.40	0.750					
203	9.50	0.125					
204	9.60	0.750					
205	9.64	2.625					
206	9.70	0.750					
207	9.80	0.125					
208	9.90	1.375					
209	10.00	-0.500					

INDEX NO.	35	905-B-74	OCHIAT BRIDGE	LG	MAX.ACCEL. = -95.750(GAL)	T = 0.86(SEC)	NO. 1	
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	9.875	51	1.92	-51.375	101	4.20	4.250
2	0.02	19.875	52	2.00	74.875	102	4.26	29.875
3	0.04	4.250	53	2.08	-58.250	103	4.30	-40.750
4	0.08	9.250	54	2.10	-0.750	104	4.32	-40.750
5	0.10	-0.750	55	2.16	29.250	105	4.40	29.250
6	0.12	-10.750	56	2.20	-30.750	106	4.46	4.875
7	0.14	-12.500	57	2.26	34.250	107	4.50	15.250
8	0.18	14.250	58	2.30	-0.750	108	4.56	19.875
9	0.20	9.250	59	2.34	-0.125	109	4.60	-1.375
10	0.26	-15.750	60	2.36	14.875	110	4.66	-23.875
11	0.28	39.875	61	2.40	14.250	111	4.68	9.250
12	0.30	-19.250	62	2.46	-35.750	112	4.70	4.875
13	0.36	44.875	63	2.48	-36.375	113	4.78	4.875
14	0.40	-25.750	64	2.50	-0.750	114	4.80	4.875
15	0.42	44.250	65	2.52	4.875	115	4.86	14.875
16	0.50	-50.750	66	2.60	-0.125	116	4.90	11.500
17	0.56	-75.750	67	2.66	39.250	117	4.96	-35.750
18	0.58	-85.750	68	2.70	-35.750	118	4.98	-36.375
19	0.60	44.250	69	2.74	-55.750	119	5.00	-36.375
20	0.66	-1.375	70	2.78	29.250	120	5.06	-0.125
21	0.70	44.250	71	2.80	19.250	121	5.10	-0.750
22	0.72	59.875	72	2.86	-30.750	122	5.16	19.250
23	0.80	-10.750	73	2.90	-20.750	123	5.20	-0.750
24	0.86	-05.750	74	2.96	19.250	124	5.28	9.875
25	0.90	44.250	75	3.00	4.250	125	5.30	9.250
26	0.96	-40.750	76	3.06	39.875	126	5.38	4.250
27	0.98	44.250	77	3.10	24.500	127	5.40	4.875
28	1.00	24.250	78	3.16	-1.375	128	5.46	24.875
29	1.02	44.250	79	3.20	14.250	129	5.50	19.250
30	1.08	34.250	80	3.22	39.250	130	5.56	9.250
31	1.10	4.250	81	3.30	-20.000	131	5.58	-1.375
32	1.16	-20.750	82	3.36	-1.375	132	5.60	-1.375
33	1.20	-33.875	83	3.38	-5.750	133	5.64	-0.750
34	1.26	29.250	84	3.40	-1.375	134	5.70	-23.875
35	1.28	24.250	85	3.46	-5.750	135	5.76	-11.500
36	1.30	24.250	86	3.50	-0.750	136	5.80	-0.125
37	1.32	39.250	87	3.56	19.250	137	5.86	9.875
38	1.40	-45.750	88	3.60	19.250	138	5.90	-5.750
39	1.42	-46.375	89	3.62	29.250	139	5.96	-0.750
40	1.50	-0.750	90	3.70	-5.750	140	6.00	-0.750
41	1.52	9.875	91	3.76	-20.000	141	6.08	19.250
42	1.58	-25.750	92	3.80	4.250	142	6.10	19.875
43	1.60	19.250	93	3.84	24.500	143	6.14	15.250
44	1.66	74.875	94	3.90	-11.500	144	6.20	9.875
45	1.68	49.250	95	3.96	9.250	145	6.22	15.250
46	1.70	69.250	96	4.00	-1.375	146	6.30	4.875
47	1.78	-35.750	97	4.04	-21.375	147	6.36	-0.750
48	1.80	-33.250	98	4.08	29.250	148	6.40	-5.750
49	1.86	0.875	99	4.10	19.250	149	6.46	-11.500
50	1.90	-50.750	100	4.18	-1.375	150	6.50	-0.750

INDEX NO.	35	905-B-74	OCHIAI BRIDGE	LG	MAX.ACCEL. = -95.750(GAL)	T = 0.861(SEC)	NO.	2			
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		
201	8.80	4.250	251	11.80	4.250	301	14.66	-0.125	351	17.66	4.875
202	8.86	-0.125	252	11.90	4.250	302	14.70	-0.750	352	17.70	-0.125
203	8.90	4.250	253	11.94	9.250	303	14.78	-0.125	353	17.76	-0.125
204	8.98	9.250	254	12.00	-0.125	304	14.80	-0.125	354	17.80	-1.375
205	9.00	9.250	255	12.06	-5.750	305	14.88	-5.750	355	17.86	-5.750
206	9.06	-0.750	256	12.10	-5.750	306	14.90	-6.375	356	17.90	-3.375
207	9.10	-0.750	257	12.20	-1.375	307	14.96	-6.375	357	17.96	-0.750
208	9.18	4.250	258	12.28	4.250	308	15.00	-6.375	358	18.00	-0.750
209	9.20	4.250	259	12.30	4.250	309	15.08	-11.500	359	18.08	-0.125
210	9.30	4.250	260	12.38	9.250	310	15.10	-6.375	360	18.10	-0.125
211	9.36	4.875	261	12.40	4.875	311	15.20	-1.375	361	18.16	-0.750
212	9.40	4.250	262	12.48	9.250	312	15.26	-0.750	362	18.20	-0.125
213	9.50	4.875	263	12.50	4.250	313	15.30	-0.125	363	18.26	4.250
214	9.56	-0.125	264	12.60	-0.125	314	15.38	9.250	364	18.30	-0.125
215	9.60	-0.125	265	12.66	-0.750	315	15.40	4.875	365	18.40	4.250
216	9.66	-0.125	266	12.68	-6.375	316	15.46	4.875	366	18.50	-0.750
217	9.70	-1.375	267	12.70	-11.500	317	15.50	4.875	367	18.56	-0.125
218	9.78	-0.125	268	12.80	-11.500	318	15.60	4.250	368	18.60	-0.125
219	9.80	-0.125	269	12.88	-6.375	319	15.68	-0.750	369	18.66	4.250
220	9.88	4.875	270	12.90	-0.750	320	15.70	-0.750	370	18.70	-0.750
221	9.90	4.250	271	12.98	4.250	321	15.80	-0.750	371	18.80	-0.750
222	10.00	-5.750	272	13.00	4.250	322	15.86	-1.375	372	18.88	-1.375
223	10.06	-0.750	273	13.06	-0.750	323	15.90	-1.375	373	18.90	-1.375
224	10.10	-1.375	274	13.10	-5.750	324	16.00	-1.375	374	18.98	-5.750
225	10.16	-0.750	275	13.16	-6.375	325	16.08	-0.750	375	19.00	-5.750
226	10.20	-0.750	276	13.20	-1.375	326	16.10	-0.750	376	19.06	-6.375
227	10.30	-0.125	277	13.26	-1.375	327	16.16	4.250	377	19.10	-0.750
228	10.40	4.250	278	13.30	-0.750	328	16.20	-0.125	378	19.16	-11.500
229	10.46	4.875	279	13.36	4.250	329	16.26	-0.750	379	19.20	-11.500
230	10.50	4.250	280	13.40	-0.125	330	16.30	-0.750	380	19.28	-5.750
231	10.56	-0.125	281	13.48	-1.375	331	16.40	-5.750	381	19.30	-5.750
232	10.60	4.250	282	13.50	-0.750	332	16.46	-0.750	382	19.36	-0.750
233	10.66	-0.750	283	13.58	4.875	333	16.50	-1.375	383	19.40	-0.125
234	10.70	-0.750	284	13.60	4.875	334	16.56	-5.750	384	19.42	-0.125
235	10.78	-0.125	285	13.68	4.250	335	16.60	-1.375	385	19.48	-0.750
236	10.80	-0.125	286	13.70	4.250	336	16.66	-0.750	386	19.50	-0.125
237	10.88	-5.750	287	13.76	4.250	337	16.70	-0.750	387	19.56	-1.375
238	10.90	-5.750	288	13.80	-0.125	338	16.76	-0.125	388	19.60	-0.750
239	11.00	-0.750	289	13.86	-1.375	339	16.80	4.250	389	19.66	-0.125
240	11.10	-0.125	290	13.90	-0.125	340	16.90	-0.125	390	19.70	-0.125
241	11.14	4.250	291	13.96	4.250	341	17.00	-0.750	391	19.76	4.250
242	11.20	-1.375	292	14.00	4.250	342	17.10	-0.750	392	19.80	-0.125
243	11.30	-6.375	293	14.06	4.250	343	17.18	-1.375	393	19.86	-0.750
244	11.36	-0.750	294	14.10	-1.375	344	17.20	-1.375	394	19.90	-1.375
245	11.40	4.250	295	14.18	-0.125	345	17.30	-1.375	395	20.00	-5.750
246	11.50	-0.125	296	14.20	-0.125	346	17.36	-1.375			
247	11.58	4.875	297	14.30	-1.375	347	17.40	-1.375			
248	11.60	9.250	298	14.40	-0.750	348	17.50	-0.750			
249	11.70	-0.125	299	14.50	-0.750	349	17.58	4.250			
250	11.76	-0.750	300	14.60	-0.750	350	17.60	4.250			

INDEX NO.	36	905-B-175	OCHIAI BRIDGE	LG	MAX.ACCEL.=-115.380(GAL)	T= 0.501(SEC)	NO. 1	
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	0.880	51	2.73	-7.880	101	5.75	12.130
2	0.06	-1.630	52	2.80	-2.880	102	5.80	9.630
3	0.10	0.880	53	2.85	-6.630	103	5.88	-1.630
4	0.13	-2.880	54	2.90	-4.130	104	5.90	-7.880
5	0.20	2.130	55	3.00	-9.130	105	6.00	-7.880
6	0.30	-39.130	56	3.10	19.630	106	6.10	-6.630
7	0.40	82.130	57	3.20	-1.630	107	6.20	3.380
8	0.42	170.880	58	3.23	0.880	108	6.30	-4.130
9	0.50	-115.380	59	3.30	-7.880	109	6.40	9.630
10	0.60	84.630	60	3.40	13.380	110	6.50	2.130
11	0.63	-26.630	61	3.46	10.250	111	6.60	-4.130
12	0.70	73.380	62	3.50	13.380	112	6.65	-2.880
13	0.79	-64.130	63	3.60	-7.880	113	6.70	-6.630
14	0.80	-20.380	64	3.63	-7.880	114	6.73	-9.130
15	0.82	13.380	65	3.68	-17.880	115	6.80	-1.630
16	0.90	-32.130	66	3.70	-7.880	116	6.90	-4.130
17	0.91	7.130	67	3.73	3.380	117	6.95	0.880
18	1.00	-64.130	68	3.80	-2.880	118	7.00	2.130
19	1.06	38.380	69	3.90	13.380			
20	1.10	0.880	70	3.94	7.130			
21	1.13	-33.500	71	4.00	13.380			
22	1.20	19.630	72	4.06	3.380			
23	1.23	-21.630	73	4.10	5.880			
24	1.30	22.130	74	4.17	8.380			
25	1.34	15.880	75	4.20	7.130			
26	1.40	17.130	76	4.30	-8.500			
27	1.50	-14.130	77	4.33	-9.130			
28	1.55	-14.130	78	4.40	-16.630			
29	1.60	8.380	79	4.47	-4.130			
30	1.64	32.130	80	4.50	-2.880			
31	1.70	-9.130	81	4.53	-1.630			
32	1.77	-5.380	82	4.60	-11.630			
33	1.80	0.880	83	4.70	3.380			
34	1.87	15.880	84	4.80	20.880			
35	1.90	-14.130	85	4.85	13.380			
36	1.92	-26.630	86	4.90	12.130			
37	2.00	0.880	87	4.99	-1.630			
38	2.08	0.880	88	5.00	0.880			
39	2.10	3.380	89	5.05	8.380			
40	2.12	9.630	90	5.10	0.880			
41	2.20	-30.380	91	5.14	0.880			
42	2.26	13.380	92	5.20	-11.630			
43	2.30	-6.630	93	5.24	-9.130			
44	2.33	-21.000	94	5.30	-11.630			
45	2.40	0.630	95	5.35	-5.380			
46	2.47	10.880	96	5.40	-9.130			
47	2.50	13.380	97	5.50	9.630			
48	2.60	-16.630	98	5.57	3.380			
49	2.64	4.630	99	5.60	7.130			
50	2.70	-5.380	100	5.70	4.630			

INDEX NO.	37	935-B-183	OCHIAI BRIDGE	LG	MAX.ACCEL.= 115.880(GAL)	T= 1.20(SEC)	NO. 1	
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	0.250	51	2.20	-34.130	101	4.90	-1.000
2	0.03	0.380	52	2.30	30.250	102	4.96	-1.000
3	0.08	-1.000	53	2.36	-9.130	103	5.00	-4.750
4	0.10	0.250	54	2.40	1.500	104	5.10	-12.250
5	0.11	3.130	55	2.46	0.250	105	5.20	0.250
6	0.14	0.250	56	2.50	-0.380	106	5.27	12.750
7	0.20	0.250	57	2.53	15.250	107	5.30	9.000
8	0.23	0.380	58	2.60	-27.880	108	5.34	5.250
9	0.30	0.250	59	2.68	-14.750	109	5.39	6.500
10	0.40	-2.250	60	2.70	2.750	110	5.40	5.250
11	0.46	0.250	61	2.76	-2.250	111	5.43	4.000
12	0.50	-1.000	62	2.80	-2.880	112	5.50	6.500
13	0.58	0.630	63	2.82	15.880	113	5.54	2.750
14	0.60	0.250	64	2.90	-14.750	114	5.60	4.000
15	0.63	-2.250	65	2.98	6.500	115	5.70	-9.750
16	0.68	0.250	66	3.00	-12.250	116	5.80	-2.250
17	0.70	0.250	67	3.08	-6.000	117	5.87	-2.880
18	0.75	-1.000	68	3.10	12.750	118	5.90	-7.250
19	0.78	-2.250	69	3.14	6.500	119	5.95	-4.750
20	0.80	0.250	70	3.20	9.630	120	6.00	-2.250
21	0.85	-7.250	71	3.25	-13.500	121	6.05	4.400
22	0.90	0.250	72	3.30	-21.000	122	6.10	9.000
23	0.92	-14.750	73	3.33	-2.250	123	6.20	6.500
24	0.93	-12.250	74	3.40	0.250	124	6.30	1.500
25	0.99	-12.250	75	3.46	5.250	125	6.40	-2.250
26	1.00	0.250	76	3.50	2.750	126	6.50	-1.000
27	1.02	9.630	77	3.53	15.250	127	6.58	0.250
28	1.10	-41.000	78	3.60	19.000	128	6.60	-2.250
29	1.20	115.880	79	3.62	-9.750	129	6.67	-9.130
30	1.26	-67.250	80	3.70	-7.250	130	6.70	-3.500
31	1.30	15.250	81	3.75	-8.500	131	6.76	-4.750
32	1.37	-39.750	82	3.80	0.250	132	6.80	0.250
33	1.40	0.250	83	3.83	1.500	133	6.86	0.250
34	1.43	41.500	84	3.90	10.250	134	6.90	2.750
35	1.44	-46.000	85	3.98	4.000	135	6.93	6.500
36	1.50	-9.130	86	4.00	-2.250	136	7.00	0.250
37	1.52	16.500	87	4.04	0.250			
38	1.60	-24.750	88	4.10	0.250			
39	1.63	12.750	89	4.20	-4.750			
40	1.70	-27.880	90	4.23	-2.250			
41	1.78	19.000	91	4.30	-6.000			
42	1.80	15.250	92	4.40	-2.250			
43	1.85	15.880	93	4.48	12.750			
44	1.90	-2.250	94	4.50	10.250			
45	1.92	3.380	95	4.57	6.500			
46	1.98	-6.000	96	4.60	0.250			
47	2.00	-12.250	97	4.65	1.500			
48	2.02	10.250	98	4.70	0.250			
49	2.10	15.250	99	4.73	-4.750			
50	2.13	5.250	100	4.80	-2.880			

INDEX NO.	38	905-B-182	OCHIAI BRIDGE	LG	MAX.ACCEL.=161.880(GAL)	T= 1.20(SEC)	NO. 1	
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	0.630	51	2.60	0.630	101	5.70	3.375
2	0.02	-6.880	52	2.62	-21.880	102	5.75	-1.880
3	0.08	-4.380	53	2.70	-9.380	103	5.80	0.630
4	0.10	0.630	54	2.73	-11.880	104	5.88	-6.880
5	0.12	-3.130	55	2.80	25.630	105	5.90	-5.630
6	0.16	3.130	56	2.88	-19.380	106	6.00	10.000
7	0.20	1.880	57	2.90	-9.380	107	6.10	-1.880
8	0.23	-0.630	58	2.95	19.380	108	6.15	-3.130
9	0.30	0.630	59	3.00	0.630	109	6.20	0.630
10	0.33	0.630	60	3.02	-11.880	110	6.28	3.130
11	0.37	3.130	61	3.10	3.130	111	6.30	0.630
12	0.40	0.630	62	3.15	-4.380	112	6.33	-3.130
13	0.43	3.750	63	3.20	4.380	113	6.40	0.630
14	0.50	3.130	64	3.23	10.630	114	6.50	0.630
15	0.54	-3.130	65	3.30	0.630	115	6.55	-3.130
16	0.60	10.630	66	3.40	-19.380	116	6.60	0.630
17	0.68	-4.380	67	3.45	13.130	117	6.65	3.750
18	0.70	0.630	68	3.50	3.130	118	6.70	0.630
19	0.73	9.380	69	3.60	16.880	119	6.80	-1.880
20	0.80	-5.630	70	3.62	19.380	120	6.90	0.630
21	0.90	5.630	71	3.70	-16.880	121	6.95	6.880
22	0.94	-1.880	72	3.74	3.130	122	7.00	4.380
23	0.98	3.130	73	3.80	-8.130			
24	1.10	1.880	74	3.85	-21.880			
25	1.08	-3.130	75	3.90	13.130			
26	1.10	21.880	76	3.95	16.250			
27	1.16	18.130	77	4.00	23.130			
28	1.20	-161.880	78	4.10	-8.130			
29	1.30	0.630	79	4.20	-9.380			
30	1.37	10.630	80	4.30	6.880			
31	1.40	31.880	81	4.40	0.630			
32	1.45	-39.380	82	4.50	10.630			
33	1.50	16.880	83	4.58	-4.380			
34	1.60	-8.750	84	4.60	-3.130			
35	1.64	6.880	85	4.68	-3.130			
36	1.70	-15.630	86	4.70	-9.380			
37	1.80	38.130	87	4.72	-11.880			
38	1.90	-28.130	88	4.80	0.630			
39	1.96	-9.380	89	4.90	5.630			
40	2.00	0.630	90	5.00	10.000			
41	2.02	10.630	91	5.10	-11.880			
42	2.10	5.630	92	5.14	-15.000			
43	2.18	25.630	93	5.20	-3.130			
44	2.20	19.380	94	5.27	16.250			
45	2.27	-24.380	95	5.30	10.630			
46	2.30	-24.380	96	5.35	3.130			
47	2.40	36.880	97	5.40	0.630			
48	2.47	-40.630	98	5.50	-10.630			
49	2.50	18.130	99	5.60	3.130			
50	2.54	38.130	100	5.65	2.625			

INDEX NO. 39 905-B-107 OCHIAI BRIDGE LG MAX.ACCEL.= 176.750(GAL) T= 0.86(SEC) NO. 1

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	1.250	51	1.40	-23.750	101	3.53	1.250
2	0.01	-8.750	52	1.41	18.750	102	3.60	8.750
3	0.04	3.750	53	1.45	1.250	103	3.70	-42.500
4	0.07	-17.500	54	1.50	32.500	104	3.80	1.250
5	0.10	16.250	55	1.52	61.250	105	3.88	1.250
6	0.13	-5.000	56	1.58	-33.750	106	3.90	23.750
7	0.14	7.500	57	1.60	-42.500	107	4.00	1.250
8	0.16	8.750	58	1.61	-50.000	108	4.03	22.500
9	0.19	23.750	59	1.69	18.750	109	4.10	11.250
10	0.20	21.250	60	1.70	13.750	110	4.17	7.500
11	0.23	-10.000	61	1.75	-32.500	111	4.20	-1.250
12	0.25	10.000	62	1.80	3.750	112	4.30	-33.750
13	0.28	-6.250	63	1.81	30.000	113	4.40	16.880
14	0.30	13.750	64	1.86	-11.250	114	4.50	5.000
15	0.32	-6.250	65	1.90	6.250	115	4.52	6.250
16	0.36	18.750	66	1.94	-18.750	116	4.60	-13.750
17	0.38	3.750	67	2.00	-22.500	117	4.62	0.
18	0.39	12.500	68	2.03	-23.750	118	4.70	-13.750
19	0.40	7.500	69	2.05	1.250	119	4.75	-13.000
20	0.41	-3.130	70	2.09	40.000	120	4.80	1.250
21	0.42	10.000	71	2.10	38.750	121	4.82	10.630
22	0.43	1.250	72	2.12	35.630	122	4.90	5.000
23	0.47	7.500	73	2.19	-27.500	123	5.00	-12.500
24	0.49	1.250	74	2.20	-23.750	124	5.10	7.500
25	0.50	15.630	75	2.24	1.250	125	5.20	11.250
26	0.52	2.500	76	2.30	-5.000	126	5.30	13.750
27	0.54	20.000	77	2.33	1.250	127	5.40	-7.500
28	0.58	8.750	78	2.38	-16.250	128	5.50	4.380
29	0.60	-61.250	79	2.40	-5.000	129	5.57	1.250
30	0.68	-137.500	80	2.50	23.130	130	5.60	-6.250
31	0.70	101.250	81	2.55	45.000	131	5.67	-2.500
32	0.74	-40.000	82	2.60	-42.500	132	5.70	-3.750
33	0.80	88.750	83	2.63	-46.250	133	5.76	-3.750
34	0.86	178.750	84	2.65	-33.130	134	5.80	2.500
35	0.87	171.250	85	2.70	-6.250	135	5.90	-1.250
36	0.90	1.250	86	2.72	6.250	136	5.96	7.500
37	0.98	-82.500	87	2.77	-17.500	137	6.00	3.750
38	0.99	-76.250	88	2.80	1.250			
39	1.00	-10.000	89	2.83	18.750			
40	1.06	-35.000	90	2.90	7.500			
41	1.09	46.250	91	2.95	-28.000			
42	1.10	38.750	92	3.00	20.000			
43	1.13	-1.250	93	3.10	-3.750			
44	1.16	7.500	94	3.18	8.750			
45	1.20	-11.250	95	3.20	11.250			
46	1.22	-36.250	96	3.25	13.750			
47	1.27	-7.500	97	3.30	0.			
48	1.30	-16.250	98	3.35	11.250			
49	1.31	-8.750	99	3.40	-15.000			
50	1.39	-41.250	100	3.50	1.250			

INDEX NO. 40 905-B-18 OCHIAI BRIDGE LG MAX.ACCEL.= 206.125(GAL) T= 0.69(SEC) NO. 1

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	15.500	51	2.10	-60.125	101	4.28	1.125	151	6.68	1.125
2	0.54	-4.500	52	2.16	20.500	102	4.30	-4.500	152	6.70	0.500
3	0.88	20.500	53	2.20	-39.500	103	4.34	-4.500	153	6.78	-9.500
4	1.10	0.500	54	2.22	-39.500	104	4.38	25.500	154	6.80	-10.125
5	0.16	25.500	55	2.28	50.500	105	4.40	25.500	155	6.90	-10.125
6	0.18	-9.500	56	2.30	45.750	106	4.46	31.125	156	7.00	-9.500
7	0.20	1.125	57	2.36	-9.500	107	4.50	10.500	157	7.08	-5.125
8	0.22	-4.500	58	2.40	40.150	108	4.52	10.500	158	7.10	0.500
9	0.28	15.500	59	2.48	-102.625	109	4.60	-59.875	159	7.20	0.500
10	0.30	20.500	60	2.50	-102.625	110	4.66	-65.125	160	7.26	-5.125
11	0.32	20.500	61	2.56	0.500	111	4.70	-39.500	161	7.30	-4.500
12	0.36	10.500	62	2.60	-49.000	112	4.78	20.500	162	7.38	1.125
13	0.38	-14.500	63	2.68	60.500	113	4.80	20.500	163	7.40	0.500
14	0.40	0.500	64	2.70	60.500	114	4.84	-5.125	164	7.48	-14.500
15	0.44	5.500	65	2.76	15.500	115	4.90	1.125	165	7.50	-14.500
16	0.50	-49.500	66	2.78	35.500	116	4.96	30.500	166	7.52	-15.125
17	0.57	-174.500	67	2.80	35.500	117	5.00	25.500	167	7.60	-19.500
18	0.60	0.500	68	2.86	0.500	118	5.04	20.500	168	7.66	-9.500
19	0.69	276.125	69	2.88	-5.500	119	5.10	1.125	169	7.70	1.125
20	0.70	131.750	70	2.90	0.500	120	5.18	-14.500	170	7.76	5.500
21	0.78	-29.500	71	2.98	-79.500	121	5.20	-14.500	171	7.80	11.125
22	0.80	19.250	72	3.00	-79.500	122	5.26	-25.125	172	7.86	10.500
23	0.84	30.500	73	3.08	-9.500	123	5.30	-25.125	173	7.90	10.500
24	0.88	29.500	74	3.10	-4.500	124	5.38	-19.500	174	7.96	6.125
25	0.93	-172.000	75	3.18	75.500	125	5.40	-9.500	175	8.00	5.125
26	0.98	35.500	76	3.20	75.500	126	5.48	10.500	176	8.08	15.500
27	1.00	36.125	77	3.28	-24.500	127	5.50	-25.125	177	8.10	15.500
28	1.03	38.000	78	3.30	-24.500	128	5.56	-9.500	178	8.16	10.500
29	1.08	-9.500	79	3.32	-14.500	129	5.60	-5.125	179	8.20	1.125
30	1.10	19.250	80	3.38	11.125	130	5.66	-9.500	180	8.26	0.500
31	1.13	40.500	81	3.40	0.500	131	5.70	-4.500	181	8.30	5.500
32	1.20	-112.000	82	3.46	-44.500	132	5.78	-24.500	182	8.32	6.125
33	1.23	-167.625	83	3.50	-9.500	133	5.80	-19.500	183	8.40	5.500
34	1.30	50.500	84	3.56	-24.500	134	5.88	0.500	184	8.46	-0.125
35	1.36	25.500	85	3.60	0.500	135	5.90	-4.500	185	8.50	-1.125
36	1.40	91.125	86	3.66	40.500	136	5.96	1.125	186	8.56	-4.500
37	1.46	-29.500	87	3.70	15.500	137	6.00	0.500	187	8.60	-9.500
38	1.50	75.500	88	3.76	10.500	138	6.08	20.500	188	8.64	-10.125
39	1.58	141.125	89	3.78	25.500	139	6.10	5.500	189	8.70	0.500
40	1.60	-99.500	90	3.80	25.500	140	6.16	-9.500	190	8.76	10.500
41	1.62	-154.500	91	3.86	-24.500	141	6.20	-5.125	191	8.80	0.500
42	1.70	170.500	92	3.90	-32.000	142	6.28	25.500	192	8.86	-5.125
43	1.72	180.500	93	3.96	-55.125	143	6.30	25.500	193	8.90	-14.500
44	1.78	-49.500	94	4.00	-24.500	144	6.36	16.125	194	8.96	-19.500
45	1.80	-49.500	95	4.06	-4.500	145	6.38	20.500	195	9.00	-16.175
46	1.86	-82.000	96	4.10	5.500	146	6.40	11.125	196	9.06	-19.500
47	1.90	45.500	97	4.16	15.500	147	6.46	10.500	197	9.10	-9.500
48	1.96	-30.125	98	4.18	30.500	148	6.50	-6.125	198	9.16	0.500
49	2.00	25.500	99	4.20	25.500	149	6.54	10.500	199	9.20	-9.500
50	2.08	-60.125	100	4.26	0.500	150	6.60	-4.500	200	9.26	-4.500

INDEX NO.	40	905-B-18	OCHIAI BRIDGE	LG	MAX.ACCEL.= 208.125(GAL)	T= 0.69(SEC)	NO.	2
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	9.30	-5.125	251	12.00	-4.500	301	14.80	0.500
202	9.38	1.125	252	12.08	1.125	302	14.86	5.500
203	9.40	0.500	253	12.10	1.125	303	14.90	0.500
204	9.46	0.500	254	12.16	6.125	304	15.00	0.500
205	9.50	-4.500	255	12.20	6.125	305	15.06	-0.125
206	9.58	0.500	256	12.26	10.500	306	15.10	-0.125
207	9.60	-0.125	257	12.30	10.500	307	15.16	0.500
208	9.70	0.500	258	12.38	6.125	308	15.20	0.500
209	9.78	15.500	259	12.40	5.500	309	15.30	0.500
210	9.80	20.500	260	12.46	5.500	310	15.40	-0.125
211	9.86	16.125	261	12.50	-0.125	311	15.46	-0.125
212	9.90	16.125	262	12.56	-4.500	312	15.50	1.125
213	9.98	-5.125	263	12.60	0.500	313	15.52	5.500
214	10.00	0.500	264	12.70	0.500	314	15.60	0.500
215	10.06	-4.500	265	12.80	-0.125	315	15.68	0.500
216	10.10	0.500	266	12.88	0.500	316	15.70	-4.500
217	10.16	0.500	267	12.90	-0.125	317	15.76	0.500
218	10.20	-5.125	268	12.98	0.500	318	15.80	0.500
219	10.28	-9.500	269	13.00	0.500	319	15.88	5.500
220	10.30	-5.125	270	13.04	1.125	320	15.90	1.125
221	10.36	-0.125	271	13.10	1.125	321	15.98	-5.125
222	10.40	0.500	272	13.18	5.500	322	16.00	0.500
223	10.46	1.125	273	13.20	0.500	323	16.06	1.125
224	10.50	0.500	274	13.30	0.500	324	16.10	-5.125
225	10.56	1.125	275	13.38	-0.125	325	16.16	-0.125
226	10.60	0.500	276	13.40	-0.125	326	16.20	0.500
227	10.66	-0.125	277	13.48	-4.500	327	16.26	1.125
228	10.70	-0.125	278	13.50	-4.500	328	16.30	0.500
229	10.78	0.500	279	13.56	0.500	329	16.34	1.125
230	10.80	0.500	280	13.58	-0.125	330	16.40	1.125
231	10.90	0.500	281	13.60	-0.125	331	16.46	0.500
232	10.96	5.500	282	13.68	1.125	332	16.50	0.500
233	11.00	5.500	283	13.70	1.125	333	16.58	1.125
234	11.06	1.125	284	13.80	1.125	334	16.60	0.500
235	11.10	0.125	285	13.86	-0.125	335	16.70	0.500
236	11.12	-4.500	286	13.90	-0.125	336	16.74	-4.500
237	11.20	0.500	287	13.96	-4.500	337	16.78	0.500
238	11.30	0.500	288	14.00	-0.125	338	16.80	0.500
239	11.40	0.500	289	14.06	0.500	339	16.86	-4.500
240	11.48	-0.125	290	14.10	0.500	340	16.90	-0.125
241	11.50	-4.500	291	14.20	0.500	341	16.98	0.500
242	11.56	-0.125	292	14.30	0.500	342	17.00	0.500
243	11.60	-4.500	293	14.40	0.500	343	17.10	0.500
244	11.66	-0.125	294	14.48	5.500	344	17.12	-0.125
245	11.70	5.500	295	14.50	5.500	345	17.20	5.500
246	11.76	-5.125	296	14.56	5.500	346	17.26	0.500
247	11.80	-9.500	297	14.60	0.500	347	17.30	0.500
248	11.86	-0.125	298	14.68	-0.125	348	17.40	0.500
249	11.90	-9.500	299	14.70	0.500	349	17.46	-0.125
250	11.98	-4.500	300	14.76	5.500	350	17.50	-0.125

INDEX NO.	41	905-B-11	OCHIAI BRIDGE	LG	MAX.ACCEL.= 230.500(GAL)	T= 0.15(SEC)	NO.	1
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	30.625	51	2.04	-2.000	101	4.30	-0.125
2	0.02	-12.625	52	2.10	-27.000	102	4.36	-6.375
3	0.06	19.250	53	2.16	-18.875	103	4.40	2.375
4	0.09	-125.125	54	2.20	12.375	104	4.48	4.875
5	0.10	42.375	55	2.24	11.125	105	4.50	4.250
6	0.15	230.500	56	2.30	-20.750	106	4.54	1.750
7	0.20	-32.625	57	2.36	41.125	107	4.60	4.875
8	0.22	-18.875	58	2.40	17.375	108	4.62	5.500
9	0.28	-27.000	59	2.46	-19.500	109	4.68	1.750
10	0.30	-39.500	60	2.50	-13.875	110	4.70	1.125
11	0.34	53.000	61	2.52	-7.625	111	4.74	1.125
12	0.40	-31.375	62	2.58	28.000	112	4.78	-2.000
13	0.42	-50.125	63	2.60	11.125	113	4.80	3.625
14	0.48	21.125	64	2.62	-0.125	114	4.86	14.250
15	0.50	4.250	65	2.66	4.250	115	4.90	4.875
16	0.54	49.250	66	2.70	-14.500	116	4.92	-1.375
17	0.60	-32.625	67	2.76	-9.500	117	5.00	-0.125
18	0.62	-53.875	68	2.80	13.425	118	5.04	-2.625
19	0.68	-75.750	69	2.86	24.250	119	5.08	-12.625
20	0.70	-27.000	70	2.90	4.875	120	5.10	-4.500
21	0.72	-29.500	71	2.98	-26.375	121	5.14	11.750
22	0.78	7.375	72	3.00	-18.250	122	5.20	9.250
23	0.80	16.125	73	3.02	-7.000	123	5.26	-1.375
24	0.86	73.625	74	3.10	17.000	124	5.30	-1.375
25	0.90	4.875	75	3.12	-8.250	125	5.36	10.500
26	0.92	-55.750	76	3.20	-2.000	126	5.40	3.625
27	1.00	-12.375	77	3.28	-18.875	127	5.46	-7.000
28	1.02	17.375	78	3.30	-1.375	128	5.50	-2.625
29	1.09	-75.125	79	3.32	16.750	129	5.56	-1.375
30	1.10	4.875	80	3.38	16.750	130	5.60	4.875
31	1.12	62.375	81	3.40	23.625	131	5.68	4.875
32	1.14	90.500	82	3.42	23.625	132	5.70	3.000
33	1.20	-1.375	83	3.50	3.625	133	5.72	1.125
34	1.26	-13.875	84	3.54	9.250	134	5.76	3.625
35	1.30	-13.250	85	3.60	-8.875	135	5.78	3.625
36	1.36	-29.500	86	3.62	-9.500	136	5.80	1.750
37	1.40	4.875	87	3.68	-3.250	137	5.86	-0.750
38	1.42	47.375	88	3.70	-4.500	138	5.90	0.500
39	1.50	-38.875	89	3.76	-18.875	139	5.96	1.750
40	1.58	42.375	90	3.80	5.500	140	6.00	4.875
41	1.60	1.125	91	3.82	22.375	141	6.06	10.500
42	1.62	-7.625	92	3.90	-7.000	142	6.10	2.375
43	1.68	-10.750	93	3.96	-2.000	143	6.16	-0.125
44	1.70	-23.875	94	4.00	-3.250	144	6.20	2.375
45	1.72	-35.750	95	4.04	4.875	145	6.22	3.000
46	1.80	-6.375	96	4.10	4.250	146	6.26	-2.000
47	1.84	20.875	97	4.18	-6.375	147	6.30	-0.125
48	1.88	31.125	98	4.20	0.500	148	6.32	1.125
49	1.90	23.625	99	4.22	4.875	149	6.40	1.125
50	2.00	-20.125	100	4.28	-0.750	150	6.46	2.375
						151	6.50	-0.125
						152	6.60	4.250
						153	6.66	4.250
						154	6.70	3.625
						155	6.72	4.250
						156	6.80	0.500
						157	6.86	4.250
						158	6.90	4.250
						159	7.00	4.250
						160	7.10	-0.750
						161	7.18	-0.125
						162	7.20	3.625
						163	7.22	3.625
						164	7.28	4.875
						165	7.30	3.625
						166	7.32	3.000
						167	7.40	3.000
						168	7.42	3.000
						169	7.50	-1.375
						170	7.56	3.625
						171	7.60	3.625
						172	7.66	4.875
						173	7.70	3.625
						174	7.80	-0.750
						175	7.88	4.875
						176	7.90	9.250
						177	7.98	4.875
						178	8.00	4.875
						179	8.02	4.875
						180	8.10	-1.375
						181	8.18	4.250
						182	8.20	4.250
						183	8.22	3.000
						184	8.28	3.000
						185	8.30	2.375
						186	8.32	1.750
						187	8.34	2.375
						188	8.40	-0.750
						189	8.50	-0.125
						190	8.56	4.875
						191	8.60	4.250
						192	8.66	5.500
						193	8.70	3.000
						194	8.72	1.750
						195	8.80	-0.125
						196	8.86	-0.125
						197	8.90	4.250
						198	8.96	0.500
						199	9.00	6.125
						200	9.02	6.750

INDEX NO. 41 905-B-11 OCHIAI BRIDGE LG MAX.ACCEL.= 230.500(GAL) T= 0.15(SEC) NO. 2

NO.	(SEC)	(GAL)
201	9.06	0.500
202	9.10	-0.125
203	9.16	-1.375
204	9.20	1.125
205	9.24	-0.125
206	9.28	4.250
207	9.30	3.625
208	9.34	-0.125
209	9.40	4.875
210	9.48	4.875
211	9.50	3.625
212	9.60	-2.000
213	9.64	4.250
214	9.70	4.250
215	9.72	5.500
216	9.80	3.000
217	9.90	3.625
218	10.00	4.875
219	10.06	4.875
220	10.10	1.750
221	10.12	-0.750
222	10.20	-0.125
223	10.30	3.625
224	10.34	4.875
225	10.38	4.875
226	10.40	3.625
227	10.44	1.750
228	10.50	3.625
229	10.60	2.375
230	10.70	2.375
231	10.80	2.375
232	10.82	2.375
233	10.88	6.125
234	10.90	5.500
235	10.98	3.625
236	11.00	3.625
237	11.10	4.875
238	11.16	4.250
239	11.20	4.875
240	11.30	4.875
241	11.40	4.875
242	11.46	4.875
243	11.50	-0.125
244	11.60	0.125
245	11.70	2.375
246	11.72	4.875
247	11.80	4.875
248	11.90	4.875
249	12.00	4.875

INDEX NO. 42 905-B-33 OCHIAI BRIDGE LG MAX.ACCEL.= 310.750(GAL) T= 0.35(SEC) NO. 1

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	10.750	51	2.08	25.750	101	4.20	-9.875	151	6.54	-4.250
2	0.02	-4.875	52	2.10	1.375	102	4.24	-9.250	152	6.40	-4.250
3	0.06	-9.250	53	2.16	-50.500	103	4.30	0.750	153	6.66	0.125
4	0.08	-4.250	54	2.20	-11.250	104	4.38	0.125	154	6.70	0.750
5	0.10	-4.250	55	2.22	-19.250	105	4.40	-3.250	155	6.72	1.375
6	0.12	-34.250	56	2.26	-33.625	106	4.44	-4.875	156	6.80	0.125
7	0.14	6.375	57	2.30	-39.250	107	4.46	-9.250	157	6.86	-4.250
8	0.18	5.750	58	2.38	20.750	108	4.50	0.125	158	6.90	0.125
9	0.20	-34.250	59	2.40	21.375	109	4.54	5.750	159	6.96	0.750
10	0.23	-166.625	60	2.42	25.750	110	4.60	6.375	160	7.00	0.750
11	0.30	110.750	61	2.48	10.750	111	4.66	0.750	161	7.08	1.375
12	0.35	310.750	62	2.50	10.750	112	4.70	-4.500	162	7.10	1.375
13	0.40	0.750	63	2.54	-22.375	113	4.74	0.750	163	7.14	0.750
14	0.46	-171.750	64	2.60	-21.750	114	4.80	0.750	164	7.20	-9.250
15	0.50	0.750	65	2.64	-22.375	115	4.88	-4.500	165	7.26	-9.875
16	0.52	59.500	66	2.66	-21.750	116	4.90	0.750	166	7.30	0.125
17	0.60	-71.750	67	2.70	10.750	117	4.96	15.750	167	7.36	0.750
18	0.64	75.750	68	2.76	-29.250	118	5.00	0.750	168	7.40	0.750
19	0.66	15.750	69	2.80	0.125	119	5.02	-9.250	169	7.48	-4.875
20	0.70	41.375	70	2.84	0.750	120	5.10	-18.625	170	7.50	-4.875
21	0.80	-89.250	71	2.88	11.375	121	5.12	-19.250	171	7.58	-9.250
22	0.86	-9.875	72	2.90	10.750	122	5.20	0.750	172	7.60	-4.250
23	0.90	-69.250	73	2.96	6.375	123	5.22	5.750	173	7.66	0.125
24	0.92	-69.250	74	3.00	-24.250	124	5.30	1.375	174	7.70	-4.250
25	1.00	25.750	75	3.02	-24.250	125	5.34	0.750	175	7.76	0.750
26	1.06	170.750	76	3.06	0.750	126	5.36	1.375	176	7.80	0.500
27	1.10	-24.250	77	3.10	-9.250	127	5.40	0.750	177	7.86	0.750
28	1.16	-64.250	78	3.16	-24.250	128	5.46	-9.250	178	7.90	0.125
29	1.18	5.750	79	3.20	-21.750	129	5.50	-14.250	179	7.96	1.375
30	1.20	5.750	80	3.22	-24.250	130	5.52	-14.875	180	8.00	5.750
31	1.28	-44.250	81	3.26	-9.250	131	5.60	0.750	181	8.06	0.750
32	1.30	10.750	82	3.30	-9.250	132	5.66	5.750	182	8.10	0.125
33	1.32	45.750	83	3.36	-16.750	133	5.70	1.375	183	8.16	-9.250
34	1.36	10.750	84	3.40	-9.250	134	5.76	-4.250	184	8.18	-4.250
35	1.40	1.375	85	3.46	25.750	135	5.80	-4.250	185	8.20	0.125
36	1.46	-59.250	86	3.50	26.375	136	5.84	0.125	186	8.26	0.750
37	1.50	-74.250	87	3.56	30.750	137	5.86	-4.250	187	8.30	0.750
38	1.58	55.750	88	3.60	5.750	138	5.90	0.125	188	8.36	0.125
39	1.60	50.750	89	3.66	-21.750	139	5.96	-4.875	189	8.40	0.125
40	1.68	-29.250	90	3.70	-9.250	140	6.00	-4.875	190	8.46	-4.250
41	1.70	-29.250	91	3.72	-9.250	141	6.08	1.375	191	8.50	-4.875
42	1.72	-29.250	92	3.80	-5.750	142	6.10	1.375	192	8.56	-4.250
43	1.74	-29.875	93	3.82	-24.250	143	6.16	5.750	193	8.60	0.125
44	1.78	-34.250	94	3.90	-4.250	144	6.20	1.375	194	8.64	0.750
45	1.80	15.750	95	3.98	20.750	145	6.26	-9.250	195	8.68	0.125
46	1.86	-49.250	96	4.00	20.750	146	6.30	-9.250	196	8.70	0.750
47	1.90	-64.250	97	4.04	-9.250	147	6.38	-4.250	197	8.76	1.375
48	1.96	25.750	98	4.08	-19.250	148	6.40	-4.250	198	8.80	0.125
49	2.00	40.750	99	4.10	-19.250	149	6.46	-9.250	199	8.84	-4.250
50	2.06	70.750	100	4.12	-9.250	150	6.50	-9.250	200	8.88	0.125

INDEX NO.	42	905-B-33	OCHIAI BRIDGE	LG	MAX.ACCEL.= 310.750(GAL)	T= 0.35(SEC)	NO. 2	
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	8.90	0.125	251	11.20	0.750	301	13.98	0.750
202	8.96	0.750	252	11.26	1.375	302	14.00	0.750
203	9.00	0.750	253	11.30	0.750	303	14.06	-4.875
204	9.04	1.375	254	11.32	0.750	304	14.10	0.750
205	9.10	0.750	255	11.40	1.375	305	14.16	0.125
206	9.14	1.375	256	11.44	0.125	306	14.20	0.125
207	9.18	0.125	257	11.46	0.750	307	14.28	0.750
208	9.20	0.125	258	11.50	-4.250	308	14.30	0.750
209	9.26	-4.250	259	11.54	0.125	309	14.36	1.375
210	9.28	0.125	260	11.60	-4.875	310	14.40	0.750
211	9.30	0.125	261	11.68	-4.250	311	14.50	0.750
212	9.34	-4.250	262	11.70	0.125	312	14.58	0.750
213	9.38	0.125	263	11.76	0.125	313	14.60	0.750
214	9.40	0.125	264	11.80	0.125	314	14.70	0.750
215	9.42	-4.250	265	11.86	0.750	315	14.80	0.125
216	9.48	0.125	266	11.90	1.375	316	14.82	0.125
217	9.50	0.125	267	11.98	0.125	317	14.90	0.750
218	9.54	0.750	268	12.00	0.750	318	14.96	0.125
219	9.58	-4.250	269	12.10	0.750	319	15.00	0.125
220	9.60	0.125	270	12.20	0.750			
221	9.66	-4.250	271	12.26	0.125			
222	9.70	-4.875	272	12.30	0.750			
223	9.76	0.750	273	12.40	0.750			
224	9.80	1.375	274	12.48	0.125			
225	9.86	0.750	275	12.50	0.125			
226	9.90	0.750	276	12.56	0.750			
227	9.96	0.125	277	12.60	0.750			
228	10.00	0.750	278	12.70	0.750			
229	10.02	1.375	279	12.78	0.125			
230	10.10	-4.875	280	12.80	0.125			
231	10.16	-4.875	281	12.86	0.125			
232	10.20	-4.250	282	12.90	0.125			
233	10.28	-4.250	283	13.00	0.125			
234	10.30	-4.250	284	13.06	0.750			
235	10.36	-4.875	285	13.10	0.750			
236	10.40	0.750	286	13.20	0.750			
237	10.44	0.125	287	13.26	1.375			
238	10.50	0.750	288	13.30	1.375			
239	10.58	0.125	289	13.36	0.750			
240	10.60	0.125	290	13.40	0.750			
241	10.66	-4.250	291	13.46	-4.875			
242	10.70	-4.875	292	13.50	-4.875			
243	10.76	-4.875	293	13.58	-4.250			
244	10.80	-4.875	294	13.60	-4.250			
245	10.86	-4.250	295	13.66	-4.875			
246	10.90	0.750	296	13.70	-4.875			
247	10.96	0.125	297	13.76	0.750			
248	11.00	0.750	298	13.80	-4.875			
249	11.06	0.750	299	13.86	-4.875			
250	11.10	0.750	300	13.90	-4.875			

INDEX NO.	43	904-GR-1	SHINTENRYUGAWA BTR	MAX.ACCEL. = -41.500(GAL)	T = 2.55(SEC)	NO. 1		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	-4.000	51	3.13	-2.800	101	6.00	-5.300
2	0.07	1.000	52	3.20	-10.300	102	6.10	-20.300
3	0.10	-0.300	53	3.22	-12.800	103	6.20	-14.600
4	0.15	-1.500	54	3.28	-1.500	104	6.30	9.800
5	0.20	1.000	55	3.30	-4.000	105	6.37	33.500
6	0.30	-4.600	56	3.34	-4.600	106	6.40	32.300
7	0.40	-4.000	57	3.40	11.000	107	6.50	8.500
8	0.50	-2.800	58	3.45	6.000	108	6.60	-14.000
9	0.57	-4.000	59	3.50	1.000	109	6.70	-9.000
10	0.60	-1.500	60	3.52	0.400	110	6.78	3.500
11	0.68	2.300	61	3.58	-11.500	111	6.80	2.900
12	0.70	-1.500	62	3.60	-9.000	112	6.90	-23.400
13	0.76	3.900	63	3.63	-4.000	113	7.00	2.300
14	0.80	1.600	64	3.70	-5.300	114	7.10	1.000
15	0.90	-3.400	65	3.80	-14.000	115	7.20	-1.500
16	1.00	-0.900	66	3.90	-3.400	116	7.27	-9.000
17	1.10	1.000	67	3.96	7.300	117	7.30	-8.400
18	1.20	-2.800	68	4.00	8.500	118	7.40	7.300
19	1.28	-5.300	69	4.03	3.500	119	7.43	13.500
20	1.30	-4.600	70	4.08	6.000	120	7.50	8.500
21	1.35	-1.500	71	4.10	4.800	121	7.60	2.300
22	1.40	-2.100	72	4.16	-9.000	122	7.70	-1.500
23	1.47	-2.800	73	4.20	-5.300	123	7.80	-10.900
24	1.50	-0.300	74	4.27	11.000	124	7.90	-26.500
25	1.52	-1.400	75	4.30	10.400	125	8.00	-15.900
26	1.60	-6.500	76	4.34	-2.800	126	8.10	11.000
27	1.63	-7.800	77	4.40	7.300	127	8.18	27.300
28	1.68	-4.000	78	4.50	-24.000	128	8.20	26.000
29	1.70	-2.800	79	4.53	-26.500	129	8.30	-7.800
30	1.74	-1.500	80	4.60	4.800	130	8.35	-17.800
31	1.80	3.500	81	4.66	3.500	131	8.40	-15.900
32	1.85	9.100	82	4.70	1.000	132	8.50	3.500
33	1.90	9.800	83	4.72	6.000	133	8.54	11.000
34	2.10	0.400	84	4.80	-0.300	134	8.60	7.900
35	2.10	-9.000	85	4.84	-1.500	135	8.70	-5.300
36	2.15	-11.500	86	4.90	-4.800	136	8.72	-7.800
37	2.20	-9.000	87	4.94	9.800	137	8.80	-1.500
38	2.30	39.000	88	5.00	7.300	138	8.90	13.500
39	2.40	-5.900	89	5.02	6.000	139	8.95	13.500
40	2.50	-29.000	90	5.10	8.500	140	9.00	12.300
41	2.55	-41.500	91	5.20	-9.000	141	9.10	11.000
42	2.60	-35.300	92	5.30	-1.500	142	9.20	-4.000
43	2.70	-4.000	93	5.40	-16.500	143	9.30	-20.300
44	2.80	12.900	94	5.50	8.500	144	9.40	-17.800
45	2.85	18.500	95	5.60	14.800	145	9.50	-4.000
46	2.90	11.000	96	5.70	19.800	146	9.55	3.500
47	2.94	-1.500	97	5.80	-4.000	147	9.60	4.800
48	3.00	8.500	98	5.85	-11.500	148	9.70	4.100
49	3.08	-5.300	99	5.90	-2.100	149	9.80	0.300
50	3.10	-4.000	100	5.92	-0.300	150	9.90	6.000
						151	10.00	13.500
						152	10.10	2.300
						153	10.20	-11.500
						154	10.25	-16.500
						155	10.30	-15.300
						156	10.40	1.000
						157	10.46	6.500
						158	10.50	9.800
						159	10.60	-9.000
						160	10.67	-14.000
						161	10.70	-11.500
						162	10.80	14.800
						163	10.83	21.000
						164	10.90	20.400
						165	11.00	-6.500
						166	11.10	-17.800
						167	11.20	-6.500
						168	11.30	11.000
						169	11.40	8.500
						170	11.50	6.000
						171	11.60	4.100
						172	11.70	1.000
						173	11.80	-4.000
						174	11.82	-5.300
						175	11.90	-2.800
						176	12.00	-1.500
						177	12.10	-2.800
						178	12.20	-1.500
						179	12.30	2.300
						180	12.40	4.800
						181	12.42	4.100
						182	12.50	4.800
						183	12.60	6.000
						184	12.70	0.400
						185	12.80	-1.500
						186	12.90	-0.900
						187	13.00	-1.500
						188	13.10	-2.800
						189	13.20	-0.300
						190	13.30	2.300
						191	13.40	-2.100
						192	13.45	-1.500
						193	13.50	2.300
						194	13.60	7.300
						195	13.70	3.500
						196	13.80	-1.500
						197	13.90	-1.500
						198	14.00	2.300
						199	14.10	3.500
						200	14.20	1.000

INDEX NO. 43 904-GR-1 SHINTENRYUGAWA BTR MAX.ACCEL.= -41.900(GAL) T= 2.55(SEC) NO. 2

NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
201 14.30	-1.900	251 18.60	-0.300
202 14.40	-1.500	252 18.70	-0.900
203 14.50	-0.300	253 18.80	1.000
204 14.60	-4.000	254 18.90	4.800
205 14.65	-4.600	255 19.00	8.500
206 14.70	-4.000	256 19.10	7.300
207 14.80	2.300	257 19.20	2.300
208 14.90	11.000	258 19.30	-4.000
209 15.00	13.500	259 19.35	-5.300
210 15.10	7.300	260 19.40	-4.000
211 15.20	1.000	261 19.50	3.500
212 15.30	-2.100	262 19.52	7.300
213 15.40	-4.600	263 19.60	4.800
214 15.48	-8.400	264 19.70	-0.300
215 15.50	-7.800	265 19.80	-1.500
216 15.60	1.000	266 19.90	-2.800
217 15.62	4.800	267 20.00	-2.100
218 15.70	1.000		
219 15.80	-0.300		
220 15.90	2.300		
221 16.00	7.300		
222 16.10	2.300		
223 16.20	-1.500		
224 16.30	-1.000		
225 16.40	2.300		
226 16.50	1.000		
227 16.60	2.300		
228 16.70	8.500		
229 16.80	3.500		
230 16.86	-1.500		
231 16.90	-0.300		
232 17.00	2.300		
233 17.08	4.800		
234 17.10	2.300		
235 17.20	-1.500		
236 17.26	-4.000		
237 17.30	-1.500		
238 17.38	1.000		
239 17.40	1.600		
240 17.50	1.000		
241 17.60	3.500		
242 17.70	2.900		
243 17.80	0.400		
244 17.90	-1.900		
245 18.00	1.000		
246 18.10	7.300		
247 18.20	4.800		
248 18.30	-0.900		
249 18.40	-1.500		
250 18.50	3.500		

INDEX NO. 44 904-GR-1 SHINTENRYUGAWA BLG MAX.ACCEL.= -100.400(GAL) T= 2.70(SEC) NO. 1

NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1 0.	0.900	51 3.68	-2.900	101 7.20	10.900	151 11.60	-9.100
2 0.10	0.900	52 3.70	-4.800	102 7.22	17.100	152 11.70	-16.600
3 0.20	0.900	53 3.72	-5.400	103 7.30	18.400	153 11.80	-8.500
4 0.30	-1.600	54 3.77	12.100	104 7.40	-2.900	154 11.90	7.100
5 0.40	-4.100	55 3.80	4.600	105 7.47	-7.900	155 12.00	9.600
6 0.50	0.900	56 3.90	-5.400	106 7.50	-6.600	156 12.10	13.400
7 0.55	-1.600	57 4.00	-7.900	107 7.60	0.900	157 12.20	7.100
8 0.60	0.900	58 4.10	23.400	108 7.62	4.600	158 12.30	-5.400
9 0.70	2.100	59 4.20	14.600	109 7.70	-2.900	159 12.40	-10.400
10 0.74	0.900	60 4.30	-9.100	110 7.80	-5.400	160 12.50	-1.600
11 0.80	5.900	61 4.36	-14.100	111 7.90	-15.400	161 12.60	-0.400
12 0.85	2.100	62 4.40	-11.600	112 8.00	-16.600	162 12.65	0.900
13 0.90	3.400	63 4.43	-6.600	113 8.10	-7.900	163 12.70	-2.900
14 0.92	4.600	64 4.50	-20.400	114 8.20	9.600	164 12.80	-5.400
15 1.10	0.900	65 4.60	-19.800	115 8.30	24.600	165 12.90	0.900
16 1.10	-2.900	66 4.63	-20.400	116 8.40	4.600	166 13.00	10.900
17 1.20	0.900	67 4.70	-7.300	117 8.50	-19.800	167 13.02	14.600
18 1.30	-1.600	68 4.80	-2.900	118 8.60	-12.900	168 13.10	12.100
19 1.38	-6.000	69 4.82	-4.100	119 8.65	-4.100	169 13.20	0.900
20 1.40	-5.400	70 4.90	7.100	120 8.70	-9.400	170 13.30	-6.000
21 1.48	-4.100	71 4.95	22.100	121 8.80	-6.000	171 13.40	-5.400
22 1.50	0.900	72 5.00	20.900	122 8.87	-5.400	172 13.47	-1.600
23 1.60	3.400	73 5.04	17.100	123 8.90	-2.900	173 13.50	-2.900
24 1.65	0.100	74 5.10	22.100	124 9.00	2.100	174 13.60	-7.300
25 1.70	-1.600	75 5.20	-7.900	125 9.10	9.600	175 13.65	-7.900
26 1.80	-21.600	76 5.30	-15.400	126 9.14	15.900	176 13.70	-6.600
27 1.90	-37.900	77 5.40	-2.900	127 9.20	10.900	177 13.80	4.000
28 1.96	-40.400	78 5.50	-0.400	128 9.30	-7.900	178 13.90	12.100
29 2.00	-10.400	79 5.60	-0.400	129 9.40	-11.600	179 14.00	13.400
30 2.10	49.600	80 5.70	10.900	130 9.50	-2.900	180 14.10	7.100
31 2.20	84.600	81 5.74	19.600	131 9.60	-5.400	181 14.20	-5.400
32 2.30	54.600	82 5.80	17.100	132 9.70	-6.600	182 14.30	-9.100
33 2.40	17.100	83 5.90	-6.600	133 9.80	-6.000	183 14.40	-5.400
34 2.48	40.400	84 5.95	4.600	134 9.90	10.900	184 14.50	-2.300
35 2.50	38.400	85 6.00	-2.900	135 10.00	9.000	185 14.60	2.100
36 2.60	-35.400	86 6.10	-36.600	136 10.10	10.300	186 14.70	7.100
37 2.70	-1 0.400	87 6.18	-40.400	137 10.20	-6.600	187 14.80	11.500
38 2.80	-90.400	88 6.20	-42.900	138 10.30	-3.500	188 14.90	2.100
39 2.90	4.600	89 6.30	22.100	139 10.40	2.100	189 15.00	-5.400
40 3.00	49.600	90 6.36	38.400	140 10.50	13.400	190 15.10	-7.900
41 3.16	43.400	91 6.40	34.600	141 10.60	7.100	191 15.20	-12.900
42 3.10	42.100	92 6.50	4.600	142 10.70	-1.600	192 15.30	-2.900
43 3.18	45.900	93 6.55	2.100	143 10.80	-5.400	193 15.40	2.100
44 3.20	44.400	94 6.60	5.300	144 10.90	-6.600	194 15.50	10.900
45 3.30	15.900	95 6.70	7.100	145 11.00	-4.100	195 15.52	12.800
46 3.39	-19.800	96 6.80	-19.800	146 11.10	0.900	196 15.60	7.100
47 3.40	-17.900	97 6.83	-24.100	147 11.20	7.100	197 15.70	4.000
48 3.44	-14.100	98 6.90	-24.800	148 11.30	7.100	198 15.80	2.800
49 3.50	-20.400	99 7.00	-6.600	149 11.40	8.400	199 15.90	-2.300
50 3.60	-34.100	100 7.10	-7.900	150 11.50	2.100	200 16.00	-9.100

INDEX NO. 44 904-QR-1 SHIMYENRYUGAWA BLG MAX.ACCEL.=100.400(GAL) T= 2.70(SEC) NO. 2

NO.	(SEC)	(GAL)
201	16.08	-9.800
202	16.10	-7.900
203	16.20	2.100
204	16.30	6.500
205	16.40	7.100
206	16.50	6.500
207	16.60	5.300
208	16.70	-1.600
209	16.80	-2.300
210	16.90	1.500
211	17.00	5.900
212	17.10	4.600
213	17.20	-2.900
214	17.24	-4.100
215	17.30	-3.500
216	17.38	1.900
217	17.40	0.900
218	17.50	-2.900
219	17.60	-1.600
220	17.65	2.800
221	17.70	2.100
222	17.80	0.300
223	17.90	-5.400
224	17.98	-7.900
225	18.00	-6.600
226	18.10	-2.900
227	18.20	0.900
228	18.30	5.300
229	18.40	7.100
230	18.50	4.600
231	18.60	-0.400
232	18.70	0.300
233	18.80	1.500
234	18.90	2.100
235	19.00	-1.600
236	19.10	-2.900
237	19.20	-0.400
238	19.30	0.900
239	19.35	-2.900
240	19.40	-6.000
241	19.50	-6.600
242	19.60	-0.400
243	19.70	7.100
244	19.80	7.100
245	19.90	5.300
246	20.00	0.300

INDEX NO. 45 SHIZUOKA SURUGAWAN N-S MAX.ACCEL.= 108.300(GAL) T= 1.68(SEC) NO. 1

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	10.800	51	3.10	10.800	101	6.73	-11.800
2	0.06	-6.800	52	3.20	-19.300	102	6.80	-9.300
3	0.10	0.800	53	3.22	-34.300	103	6.90	0.800
4	0.20	8.300	54	3.30	-19.300	104	6.94	2.000
5	0.23	9.500	55	3.33	-44.300	105	7.00	-14.300
6	0.30	3.300	56	3.40	-21.800	106	7.05	-19.300
7	0.34	10.800	57	3.48	-49.300	107	7.10	-10.500
8	0.40	-6.800	58	3.50	-36.800	108	7.20	15.800
9	0.43	-10.500	59	3.60	14.500	109	7.25	19.500
10	0.50	0.800	60	3.70	13.300	110	7.30	12.000
11	0.60	2.000	61	3.80	5.800	111	7.40	-11.800
12	0.68	12.000	62	3.90	10.800	112	7.50	5.800
13	0.70	10.800	63	3.96	-13.000	113	7.60	-9.300
14	0.80	3.300	64	4.00	-4.300	114	7.70	-13.000
15	0.90	-13.000	65	4.10	13.300	115	7.80	-16.800
16	0.95	-14.300	66	4.14	8.300	116	7.90	-1.800
17	1.00	-1.800	67	4.19	30.800	117	8.00	13.300
18	1.05	9.500	68	4.20	18.300	118	8.10	8.300
19	1.10	-6.800	69	4.30	-26.800	119	8.20	5.800
20	1.20	-14.300	70	4.40	3.300	120	8.30	4.500
21	1.22	-13.000	71	4.50	15.800	121	8.40	0.800
22	1.30	-18.000	72	4.60	-24.300	122	8.46	9.500
23	1.35	-19.300	73	4.65	-39.300	123	8.50	8.300
24	1.40	-19.300	74	4.70	-26.800	124	8.60	-5.500
25	1.50	40.800	75	4.80	-14.300	125	8.70	-4.300
26	1.60	23.300	76	4.82	-10.500	126	8.80	-14.300
27	1.68	17.800	77	4.90	-14.300	127	8.90	-0.500
28	1.70	87.000	78	5.00	33.300	128	8.95	-1.800
29	1.80	-26.800	79	5.05	34.500	129	9.00	10.800
30	1.90	-51.800	80	5.10	13.300	130	9.03	14.500
31	1.92	-58.000	81	5.20	-24.300	131	9.10	10.800
32	2.00	-14.300	82	5.30	5.800	132	9.20	-10.500
33	2.10	-21.800	83	5.40	-1.800	133	9.30	13.300
34	2.15	-4.300	84	5.50	-25.500	134	9.40	10.800
35	2.20	-16.800	85	5.60	8.300	135	9.50	5.800
36	2.30	-16.800	86	5.68	13.300	136	9.60	8.300
37	2.39	8.300	87	5.70	7.000	137	9.65	0.800
38	2.40	-9.300	88	5.80	-25.000	138	9.70	3.300
39	2.43	-16.800	89	5.85	-28.000	139	9.80	-11.800
40	2.48	8.300	90	5.90	-14.300	140	9.83	-14.300
41	2.50	7.000	91	6.00	10.800	141	9.90	0.800
42	2.59	-29.300	92	6.10	13.300	142	10.00	10.800
43	2.60	-31.800	93	6.15	-0.500			
44	2.70	23.300	94	6.20	5.800			
45	2.80	40.800	95	6.30	4.500			
46	2.83	43.300	96	6.33	8.300			
47	2.90	8.300	97	6.40	-16.800			
48	2.92	-1.800	98	6.50	-13.000			
49	3.00	35.800	99	6.60	10.800			
50	3.02	39.500	100	6.70	-6.800			

INDEX NO. 46 SHIZUOKA				SURUGAWAN				E-W				MAX.ACCEL.= 67.000(GAL)				T= 1.56(SEC)				NO. 1			
NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)	
1	0.	12.000		51	3.24	2.000		101	7.00	7.000		101	7.00	7.000		101	7.00	7.000		101	7.00	7.000	
2	0.10	-0.500		52	3.30	-33.000		102	7.05	4.500		102	7.05	4.500		102	7.05	4.500		102	7.05	4.500	
3	0.15	-1.800		53	3.33	-40.500		103	7.10	7.000		103	7.10	7.000		103	7.10	7.000		103	7.10	7.000	
4	0.20	-3.500		54	3.40	-23.000		104	7.18	14.500		104	7.18	14.500		104	7.18	14.500		104	7.18	14.500	
5	0.26	13.300		55	3.50	17.000		105	7.20	13.300		105	7.20	13.300		105	7.20	13.300		105	7.20	13.300	
6	0.30	14.500		56	3.60	19.500		106	7.30	0.800		106	7.30	0.800		106	7.30	0.800		106	7.30	0.800	
7	0.40	2.000		57	3.65	-23.000		107	7.35	-5.500		107	7.35	-5.500		107	7.35	-5.500		107	7.35	-5.500	
8	0.50	4.500		58	3.70	-10.500		108	7.40	0.800		108	7.40	0.800		108	7.40	0.800		108	7.40	0.800	
9	0.60	-1.800		59	3.80	27.000		109	7.50	12.000		109	7.50	12.000		109	7.50	12.000		109	7.50	12.000	
10	0.64	-3.000		60	3.90	44.500		110	7.60	-3.000		110	7.60	-3.000		110	7.60	-3.000		110	7.60	-3.000	
11	0.70	5.800		61	4.00	-20.500		111	7.70	-10.500		111	7.70	-10.500		111	7.70	-10.500		111	7.70	-10.500	
12	0.77	9.500		62	4.10	-8.000		112	7.80	-5.500		112	7.80	-5.500		112	7.80	-5.500		112	7.80	-5.500	
13	0.80	7.000		63	4.20	2.000		113	7.90	-13.000		113	7.90	-13.000		113	7.90	-13.000		113	7.90	-13.000	
14	0.90	-8.000		64	4.30	-25.500		114	8.00	-10.500		114	8.00	-10.500		114	8.00	-10.500		114	8.00	-10.500	
15	1.00	15.800		65	4.40	7.000		115	8.07	12.000		115	8.07	12.000		115	8.07	12.000		115	8.07	12.000	
16	1.10	-0.500		66	4.45	20.800		116	8.10	10.800		116	8.10	10.800		116	8.10	10.800		116	8.10	10.800	
17	1.17	-25.500		67	4.50	4.500		117	8.20	9.500		117	8.20	9.500		117	8.20	9.500		117	8.20	9.500	
18	1.20	-20.500		68	4.60	-28.000		118	8.30	9.500		118	8.30	9.500		118	8.30	9.500		118	8.30	9.500	
19	1.29	-5.500		69	4.70	-18.000		119	8.33	12.000		119	8.33	12.000		119	8.33	12.000		119	8.33	12.000	
20	1.30	-8.000		70	4.80	14.500		120	8.40	-1.800		120	8.40	-1.800		120	8.40	-1.800		120	8.40	-1.800	
21	1.38	-38.000		71	4.87	45.800		121	8.48	-8.000		121	8.48	-8.000		121	8.48	-8.000		121	8.48	-8.000	
22	1.40	-35.500		72	4.90	37.000		122	8.50	-6.800		122	8.50	-6.800		122	8.50	-6.800		122	8.50	-6.800	
23	1.50	54.500		73	5.00	-3.000		123	8.60	7.000		123	8.60	7.000		123	8.60	7.000		123	8.60	7.000	
24	1.56	67.000		74	5.10	0.500		124	8.65	12.000		124	8.65	12.000		124	8.65	12.000		124	8.65	12.000	
25	1.60	42.000		75	5.20	-14.000		125	8.70	9.500		125	8.70	9.500		125	8.70	9.500		125	8.70	9.500	
26	1.70	-30.500		76	5.30	-10.500		126	8.80	-10.500		126	8.80	-10.500		126	8.80	-10.500		126	8.80	-10.500	
27	1.80	37.000		77	5.40	9.500		127	8.84	-11.800		127	8.84	-11.800		127	8.84	-11.800		127	8.84	-11.800	
28	1.81	39.500		78	5.42	14.500		128	8.90	-10.500		128	8.90	-10.500		128	8.90	-10.500		128	8.90	-10.500	
29	1.90	-10.500		79	5.50	-5.500		129	9.00	-6.800		129	9.00	-6.800		129	9.00	-6.800		129	9.00	-6.800	
30	1.95	-1.800		80	5.55	-14.300		130	9.10	-3.000		130	9.10	-3.000		130	9.10	-3.000		130	9.10	-3.000	
31	2.00	-18.000		81	5.60	-15.500		131	9.20	-0.500		131	9.20	-0.500		131	9.20	-0.500		131	9.20	-0.500	
32	2.09	-14.300		82	5.70	9.500		132	9.30	-10.500		132	9.30	-10.500		132	9.30	-10.500		132	9.30	-10.500	
33	2.10	-18.000		83	5.76	-12.800		133	9.35	-13.000		133	9.35	-13.000		133	9.35	-13.000		133	9.35	-13.000	
34	2.16	-36.800		84	5.80	-0.500		134	9.40	-9.300		134	9.40	-9.300		134	9.40	-9.300		134	9.40	-9.300	
35	2.20	-35.500		85	5.89	-13.000		135	9.50	14.500		135	9.50	14.500		135	9.50	14.500		135	9.50	14.500	
36	2.30	17.000		86	5.90	-11.800		136	9.60	12.000		136	9.60	12.000		136	9.60	12.000		136	9.60	12.000	
37	2.34	37.000		87	6.00	14.500		137	9.66	14.500		137	9.66	14.500		137	9.66	14.500		137	9.66	14.500	
38	2.40	-25.500		88	6.05	27.000		138	9.70	13.300		138	9.70	13.300		138	9.70	13.300		138	9.70	13.300	
39	2.42	-30.500		89	6.10	23.300		139	9.80	9.500		139	9.80	9.500		139	9.80	9.500		139	9.80	9.500	
40	2.50	-8.000		90	6.20	2.000		140	9.90	-5.500		140	9.90	-5.500		140	9.90	-5.500		140	9.90	-5.500	
41	2.54	-15.500		91	6.26	-10.500		141	9.93	-9.300		141	9.93	-9.300		141	9.93	-9.300		141	9.93	-9.300	
42	2.60	-5.500		92	6.30	-9.300		142	10.00	0.800		142	10.00	0.800		142	10.00	0.800		142	10.00	0.800	
43	2.70	37.000		93	6.40	-6.800																	
44	2.80	24.500		94	6.50	4.800																	
45	2.86	14.500		95	6.54	5.800																	
46	2.90	37.000		96	6.60	-8.000																	
47	3.00	2.000		97	6.70	-20.500																	
48	3.10	-13.000		98	6.74	-21.800																	
49	3.15	-35.500		99	6.80	-13.000																	
50	3.20	-18.000		100	6.90	14.500																	

INDEX NO. 47 202-GR-11				UPHUMA BRIDGE				TR				MAX.ACCEL.= 45.000(GAL)				T= 1.17(SEC)				NO. 1			
NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)	
1	0.	3.800		51	2.10	-18.800		101	4.72	0.375		151	7.30	3.100		151	7.30	3.100		151	7.30	3.100	
2	0.10	-2.500		52	2.18	5.000		102	4.78	7.500		152	7.33	5.600		152	7.33	5.600		152	7.33	5.600	
3	0.12	3.800		53	2.20	1.300		103	4.80	6.300		153	7.40	1.300		153	7.40	1.300		153	7.40	1.300	
4	0.20	1.300		54	2.30	5.000		104	4.86	7.500		154	7.50	1.300		154	7.50	1.300		154	7.50	1.300	
5	0.26	-1.900		55	2.34	12.000		105	4.90	1.300		155	7.60	1.900		155	7.60	1.900		155	7.60	1.900	
6	0.30	1.900		56	2.40	-0.600		106	4.95	7.500		156	7.70	-1.300		156	7.70	-1.300		156	7.70	-1.300	
7	0.37	-2.500		57	2.42	1.900		107	5.00	-4.400		157	7.80	-1.900		157	7.80	-1.900		157	7.80	-1.900	
8	0.40	4.400		58	2.48	-5.000		108	5.10	-8.800		158	7.84	1.900		158	7.84	1.900		158	7.84	1.900	
9	0.43	-2.500		59	2.50	-3.800		109	5.20	5.000		159	7.87	-1.300		159	7.87	-1.300		159	7.87	-1.300	
10	0.44	6.300		60	2.52	-3.100		110	5.25	-0.600		160	7.90	5.000		160	7.90	5.000		160	7.90	5.000	
11	0.50	2.500		61	2.57	-11.300		111	5.30	5.000		161	8.00	1.900		161	8.00	1.900		161	8.00	1.900	
12	0.53	-5.000		62	2.60	7.500		112	5.35	-2.500		162	8.10	1.300		162	8.10	1.300		162	8.10	1.300	
13	0.60	6.900		63	2.66	0.		113	5.40	7.500		163	8.20	-1.300		163	8.20	-1.300		163	8.20	-1.300	
14	0.62	-3.100		64	2.70	3.800		114	5.46	-1.300		164	8.30	1.300		164	8.30	1.300		164	8.30	1.300	
15	0.68	5.000		65	2.76	-5.000		115	5.50	3.800		165	8.40	3.800		165	8.40	3.800		165	8.40	3.800	
16	0.70	1.300		66	2.80	6.300		116	5.54	5.000		166	8.48	-2.500		166	8.48	-2.500		166	8.48	-2.500	
17	0.73	-3.800		67	2.86	-5.000		117	5.60	1.300		167	8.50	-1.300		167	8.50	-1.300		167	8.50	-1.300	
18	0.77	1.300		68	2.90	0.		118	5.62	5.000		168	8.55	1.300		168	8.55	1.300		168	8.55	1.300	
19	0.80	-1.300		69	3.00	7.500		119	5.68	-8.800		169	8.60	-1.300		169	8.60	-1.300		169	8.60	-1.300	
20	0.87	2.500		70	3.02	10.600		120	5.70	-2.500		170	8.66	6.900		170	8.66	6.900		170	8.66	6.900	
21	0.90	1.300		71	3.09	-11.300		121	5.72	1.300		171	8.70	5.000		171	8.70	5.000		171	8.70	5.000	
22	0.92	-1.300		72	3.10	-6.300		122	5.80	1.300		172	8.80	0.		172	8.80	0.		172	8.80	0.	
23	0.98	7.500		73	3.14	3.800		123	5.89	-3.800		173	8.89	-4.400		173	8.89	-4.400		173	8.89	-4.400	
24	1.04	-6.300		74	3.20	6.900		124	5.90	-1.900		174	8.90	-3.800		174	8.90	-3.800		174	8.90	-3.800	
25	1.07	8.100		75	3.25	-10.600		125	5.98	6.300		175	9.00	1.300		175	9.00	1.300		175	9.00	1.300	
26	1.10	-7.500		76	3.30	7.500		126	6.00	3.800		176	9.00	1.900		176	9.00	1.900		176	9.00	1.900	
27	1.11	-11.300		77	3.40	-5.000		127	6.02	1.300		177	9.20	5.000		177	9.20	5.000		177	9.20	5.000	
28	1.17	45.000		78	3.50	6.300		128	6.06	10.000		178	9.26	-1.300		178	9.26	-1.300		178	9.26	-1.300	
29	1.20	-4.400		79	3.56	-5.600		129	6.10	-5.000		179	9.30	-1.300		179	9.30	-1.300		179	9.30	-1.300	
30	1.24	7.500		80	3.60	-2.500		130	6.12	-5.000		180	9.40	1.300		180	9.40	1.300		180	9.40	1.300	
31	1.30	-19.400		81	3.63	-5.000		131	6.20	-5.000		181	9.50	1.300		181	9.50	1.300		181	9.50	1.300	
32	1.33	-29.100		82	3.70	5.000		132	6.22	-5.000		182	9.60	1.900		182	9.60	1.900		182	9.60	1.900	
33	1.39	-41.300		83	3.74	1.300		133	6.28	-1.300		183	9.62	2.500		183	9.62	2.500		183	9.62	2.500	
34	1.40	-10.000		84	3.80	6.900		134	6.30	-1.900		184	9.67	0.600		184	9.67	0.600		184	9.67	0.600	
35	1.44	28.800		85	3.85	1.300		135	6.32	-2.500		185	9.70	1.300		185	9.70	1.300		185	9.70	1.300	
36	1.50	1.300		86	3.90	1.900		136	6.40	5.000		186	9.80	5.000		186	9.80	5.000		186	9.80	5.000	
37	1.52	20.600		87	3.92	6.300		137	6.50	7.500		187	9.90	1.300		187	9.90	1.300		187	9.90	1.300	
38	1.58	-16.300		88	3.97	7.500		138	6.58	-1.300		188	10.00	0.		188	10.00	0.		188	10.00	0.	
39	1.60	-5.000		89	4.00	1.900		139	6.60	1.300													
40	1.62	11.300		90	4.05	1.300		140	6.66	5.000													
41	1.70	-28.100		91	4.10	7.500		141	6.70	-2.500													
42	1.73	7.500		92	4.14	-2.500		142	6.80	5.600													
43	1.80	-11.300		93	4.20	7.500		143	6.86	-5.000													
44	1.88	8.800		94	4.30	3.800		144	6.90	-2.500													
45	1.90	6.300		95	4.40	-5.000		145	7.00	1.300													
46	1.92	3.800		96	4.45	-6.300		146	7.05	0.													
47	1.97	13.800		97	4.50	0.600		147	7.10	0.600													
48	2.00	-6.300		98	4.55	-2.500		148	7.14	-1.300													
49	2.04	-8.800		99	4.60	1.900		149	7.20	5.000													
50	2.05	1.300		100	4.70	1.300		150	7.25	0.													

INDEX NO.	48	901-QR-17	P.W.R.I. CHIBA	E-W	MAX.ACCEL.=	89.400(GAL)	T= 2.20(SEC)	NO. 1
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	-0.600	51	3.20	5.600	101	6.27	-6.900
2	0.10	-0.600	52	3.30	-6.900	102	6.30	-4.400
3	0.20	-4.400	53	3.40	15.600	103	6.40	1.900
4	0.26	-0.600	54	3.48	-17.900	104	6.45	5.600
5	0.30	-1.900	55	3.50	-15.600	105	6.50	-1.900
6	0.33	-2.500	56	3.58	8.100	106	6.52	-5.600
7	0.40	0.600	57	3.60	5.600	107	6.60	5.600
8	0.50	-5.600	58	3.70	-6.900	108	6.70	-6.900
9	0.52	-6.300	59	3.74	-8.100	109	6.78	5.600
10	0.60	-3.100	60	3.80	8.100	110	6.80	4.400
11	0.65	0.600	61	3.84	15.600	111	6.90	-4.400
12	0.70	-0.600	62	3.90	-6.900	112	6.99	6.300
13	0.77	-4.400	63	3.95	-18.800	113	7.00	5.600
14	0.80	-1.900	64	4.00	8.100	114	7.05	0.600
15	0.90	-0.600	65	4.02	6.900	115	7.10	3.100
16	0.97	-3.100	66	4.10	-3.100	116	7.20	-4.400
17	1.00	-1.300	67	4.18	7.500	117	7.30	0.300
18	1.03	0.	68	4.20	5.600	118	7.35	5.600
19	1.10	-4.400	69	4.30	-3.100	119	7.40	1.900
20	1.12	-5.000	70	4.32	-0.600	120	7.46	4.400
21	1.18	0.600	71	4.40	-5.600	121	7.50	-1.900
22	1.20	-0.600	72	4.47	-6.900	122	7.56	-8.100
23	1.25	-1.900	73	4.50	3.100	123	7.60	-4.400
24	1.30	1.300	74	4.60	-0.600	124	7.63	1.900
25	1.40	-1.900	75	4.70	-1.900	125	7.70	-4.400
26	1.50	-3.100	76	4.72	-4.400	126	7.80	5.600
27	1.60	-0.600	77	4.80	1.900	127	7.88	-6.900
28	1.64	1.300	78	4.88	5.600	128	7.90	-5.600
29	1.70	-3.100	79	4.90	4.400	129	7.98	4.400
30	1.80	9.400	80	4.96	-9.400	130	8.00	1.900
31	1.83	11.300	81	5.00	-0.600	131	8.10	-6.900
32	1.90	-5.600	82	5.01	1.900	132	8.20	8.100
33	1.94	-5.000	83	5.10	3.100	133	8.30	-5.600
34	2.00	-29.400	84	5.20	5.600	134	8.40	1.300
35	2.07	-18.100	85	5.25	-1.900	135	8.46	-5.600
36	2.10	-4.400	86	5.30	1.900	136	8.50	1.900
37	2.20	89.400	87	5.33	4.400	137	8.53	5.600
38	2.27	-70.600	88	5.40	-6.900	138	8.60	-6.900
39	2.30	-31.900	89	5.50	5.600	139	8.70	7.500
40	2.40	34.400	90	5.60	0.600	140	8.73	8.100
41	2.50	-29.400	91	5.68	-6.900	141	8.80	-6.900
42	2.60	19.400	92	5.70	-4.400	142	8.85	-13.100
43	2.62	25.600	93	5.80	5.600	143	8.90	1.900
44	2.70	-23.100	94	5.90	-6.900	144	8.94	6.900
45	2.80	9.400	95	5.98	9.400	145	9.00	-3.100
46	2.90	-6.900	96	6.00	5.600	146	9.10	2.500
47	2.98	5.600	97	6.06	-11.900	147	9.20	0.
48	3.00	8.100	98	6.10	-4.400	148	9.30	4.400
49	3.08	-15.600	99	6.17	11.900	149	9.40	-5.600
50	3.10	-13.100	100	6.20	5.600	150	9.50	4.400
151	9.58	-3.100	151	9.58	-3.100	151	9.58	-3.100
152	9.60	-0.600	152	9.60	-0.600	152	9.60	-0.600
153	9.61	1.300	153	9.61	1.300	153	9.61	1.300
154	9.70	-6.900	154	9.70	-6.900	154	9.70	-6.900
155	9.80	11.900	155	9.80	11.900	155	9.80	11.900
156	9.90	3.100	156	9.90	3.100	156	9.90	3.100
157	10.00	-6.900	157	10.00	-6.900	157	10.00	-6.900
158	10.10	5.000	158	10.10	5.000	158	10.10	5.000
159	10.11	5.600	159	10.11	5.600	159	10.11	5.600
160	10.20	-6.300	160	10.20	-6.300	160	10.20	-6.300
161	10.21	-6.900	161	10.21	-6.900	161	10.21	-6.900
162	10.30	1.900	162	10.30	1.900	162	10.30	1.900
163	10.33	3.800	163	10.33	3.800	163	10.33	3.800
164	10.40	3.100	164	10.40	3.100	164	10.40	3.100
165	10.46	5.600	165	10.46	5.600	165	10.46	5.600
166	10.50	-4.400	166	10.50	-4.400	166	10.50	-4.400
167	10.53	-8.800	167	10.53	-8.800	167	10.53	-8.800
168	10.60	5.000	168	10.60	5.000	168	10.60	5.000
169	10.68	-6.300	169	10.68	-6.300	169	10.68	-6.300
170	10.70	-4.400	170	10.70	-4.400	170	10.70	-4.400
171	10.75	4.400	171	10.75	4.400	171	10.75	4.400
172	10.80	3.100	172	10.80	3.100	172	10.80	3.100
173	10.90	1.900	173	10.90	1.900	173	10.90	1.900
174	11.00	-3.100	174	11.00	-3.100	174	11.00	-3.100
175	11.05	-7.500	175	11.05	-7.500	175	11.05	-7.500
176	11.10	0.600	176	11.10	0.600	176	11.10	0.600
177	11.12	5.600	177	11.12	5.600	177	11.12	5.600
178	11.20	3.100	178	11.20	3.100	178	11.20	3.100
179	11.30	-3.100	179	11.30	-3.100	179	11.30	-3.100
180	11.38	2.500	180	11.38	2.500	180	11.38	2.500
181	11.40	0.600	181	11.40	0.600	181	11.40	0.600
182	11.45	-3.100	182	11.45	-3.100	182	11.45	-3.100
183	11.50	0.	183	11.50	0.	183	11.50	0.
184	11.56	4.400	184	11.56	4.400	184	11.56	4.400
185	11.60	-3.100	185	11.60	-3.100	185	11.60	-3.100
186	11.70	5.000	186	11.70	5.000	186	11.70	5.000
187	11.80	-3.100	187	11.80	-3.100	187	11.80	-3.100
188	11.90	3.800	188	11.90	3.800	188	11.90	3.800
189	12.00	-3.800	189	12.00	-3.800	189	12.00	-3.800
190	12.10	-4.400	190	12.10	-4.400	190	12.10	-4.400
191	12.20	0.600	191	12.20	0.600	191	12.20	0.600
192	12.30	5.000	192	12.30	5.000	192	12.30	5.000
193	12.40	-3.800	193	12.40	-3.800	193	12.40	-3.800
194	12.50	-0.600	194	12.50	-0.600	194	12.50	-0.600
195	12.58	-6.300	195	12.58	-6.300	195	12.58	-6.300
196	12.60	-3.100	196	12.60	-3.100	196	12.60	-3.100
197	12.68	5.600	197	12.68	5.600	197	12.68	5.600
198	12.70	4.400	198	12.70	4.400	198	12.70	4.400
199	12.80	-1.900	199	12.80	-1.900	199	12.80	-1.900
200	12.90	0.	200	12.90	0.	200	12.90	0.

INDEX NO.	48	901-QR-17	P.W.R.I. CHIBA	E-W	MAX.ACCEL.=	89.400(GAL)	T= 2.20(SEC)	NO. 2
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	12.99	-5.600	201	12.99	-5.600	201	12.99	-5.600
202	13.00	-4.400	202	13.00	-4.400	202	13.00	-4.400
203	13.05	0.600	203	13.05	0.600	203	13.05	0.600
204	13.10	-0.600	204	13.10	-0.600	204	13.10	-0.600
205	13.13	-1.300	205	13.13	-1.300	205	13.13	-1.300
206	13.20	5.000	206	13.20	5.000	206	13.20	5.000
207	13.30	-4.400	207	13.30	-4.400	207	13.30	-4.400
208	13.38	-5.600	208	13.38	-5.600	208	13.38	-5.600
209	13.40	-1.900	209	13.40	-1.900	209	13.40	-1.900
210	13.47	3.100	210	13.47	3.100	210	13.47	3.100
211	13.50	2.500	211	13.50	2.500	211	13.50	2.500
212	13.60	-4.400	212	13.60	-4.400	212	13.60	-4.400
213	13.66	1.300	213	13.66	1.300	213	13.66	1.300
214	13.70	0.600	214	13.70	0.600	214	13.70	0.600
215	13.80	5.000	215	13.80	5.000	215	13.80	5.000
216	13.90	-0.600	216	13.90	-0.600	216	13.90	-0.600
217	14.00	3.100	217	14.00	3.100	217	14.00	3.100
218	14.10	2.500	218	14.10	2.500	218	14.10	2.500
219	14.20	-3.100	219	14.20	-3.100	219	14.20	-3.100
220	14.30	1.300	220	14.30	1.300	220	14.30	1.300
221	14.36	5.600	221	14.36	5.600	221	14.36	5.600
222	14.40	-1.900	222	14.40	-1.900	222	14.40	-1.900
223	14.50	-0.600	223	14.50	-0.600	223	14.50	-0.600
224	14.60	-0.600	224	14.60	-0.600	224	14.60	-0.600
225	14.70	1.900	225	14.70	1.900	225	14.70	1.900
226	14.80	0.600	226	14.80	0.600	226	14.80	0.600
227	14.90	3.100	227	14.90	3.100	227	14.90	3.100
228	14.98	-3.100	228	14.98	-3.100	228	14.98	-3.100
229	15.00	-0.600	229	15.00	-0.600	229	15.00	-0.600

INDEX NO.	49	901-GR-17	P.W.R.I. CHIBA	N-S	MAX.ACCEL.=	45.500(GAL)	T=	2.40(SEC)	NO. 1		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	-2.000	51	3.64	5.500	101	6.80	-0.800	151	10.00	-1.400
2	0.10	-2.000	52	3.70	-1.400	102	6.90	1.800	152	10.10	4.300
3	0.20	-0.800	53	3.80	8.000	103	7.00	-2.000	153	10.13	-0.800
4	0.30	-2.000	54	3.88	-7.000	104	7.04	10.500	154	10.20	1.800
5	0.40	-2.000	55	3.90	-5.800	105	7.10	1.800	155	10.30	1.800
6	0.50	-3.900	56	4.00	11.100	106	7.20	-2.600	156	10.40	-3.300
7	0.60	-0.800	57	4.02	11.800	107	7.27	-9.500	157	10.50	6.800
8	0.70	-4.500	58	4.10	-13.300	108	7.30	-2.000	158	10.54	10.500
9	0.78	-2.000	59	4.11	-14.500	109	7.40	4.300	159	10.60	1.800
10	0.80	-3.900	60	4.20	10.500	110	7.46	6.800	160	10.70	-3.300
11	0.85	-2.000	61	4.30	-5.800	111	7.50	-0.800	161	10.79	6.800
12	0.90	-3.300	62	4.36	9.300	112	7.60	1.800	162	10.80	4.300
13	1.00	-2.000	63	4.40	1.800	113	7.70	-3.300	163	10.86	-2.000
14	1.10	-1.400	64	4.45	-2.000	114	7.80	4.300	164	10.90	-0.800
15	1.20	-2.000	65	4.50	9.300	115	7.82	8.000	165	10.94	1.100
16	1.24	-2.600	66	4.52	11.100	116	7.90	-2.000	166	11.00	-1.400
17	1.30	-2.000	67	4.60	-13.300	117	8.00	8.000	167	11.10	9.900
18	1.37	-2.600	68	4.63	-14.500	118	8.10	-2.000	168	11.20	-5.800
19	1.40	-2.000	69	4.70	-2.000	119	8.20	4.900	169	11.30	-0.800
20	1.50	0.500	70	4.72	8.600	120	8.30	-1.400	170	11.40	8.000
21	1.59	-0.800	71	4.80	6.800	121	8.32	-2.000	171	11.50	-7.000
22	1.60	0.500	72	4.90	1.800	122	8.40	1.800	172	11.58	1.800
23	1.70	-2.000	73	4.94	2.400	123	8.45	6.800	173	11.60	-0.800
24	1.80	0.500	74	5.00	-9.500	124	8.50	-2.000	174	11.70	-2.000
25	1.90	-2.400	75	5.10	10.500	125	8.52	-2.600	175	11.80	-1.400
26	2.00	8.000	76	5.20	-5.800	126	8.60	2.400	176	11.90	8.600
27	2.04	2.000	77	5.30	-2.000	127	8.70	0.500	177	12.00	-2.600
28	2.10	13.000	78	5.40	10.500	128	8.78	8.000	178	12.08	-2.000
29	2.20	-33.300	79	5.50	-2.000	129	8.80	5.500	179	12.10	-3.300
30	2.26	4.300	80	5.58	6.800	130	8.88	-5.800	180	12.13	-5.800
31	2.30	-14.500	81	5.60	4.300	131	8.90	-3.300	181	12.20	1.800
32	2.40	45.500	82	5.65	-2.000	132	9.00	4.300	182	12.30	-2.000
33	2.50	-27.000	83	5.70	0.500	133	9.05	5.500	183	12.40	-1.800
34	2.60	15.500	84	5.78	9.300	134	9.10	-0.100	184	12.50	-2.000
35	2.70	-8.300	85	5.80	4.300	135	9.14	-0.800	185	12.51	-3.500
36	2.80	13.000	86	5.85	-9.500	136	9.20	4.300	186	12.60	3.000
37	2.85	8.000	87	5.90	-2.000	137	9.23	6.100	187	12.70	-2.000
38	2.90	10.500	88	5.94	8.000	138	9.30	-2.000	188	12.80	-2.600
39	2.99	-14.500	89	6.00	2.400	139	9.34	-4.500	189	12.90	0.500
40	3.00	-12.600	90	6.10	11.100	140	9.40	0.500	190	13.00	-2.000
41	3.06	9.900	91	6.17	5.800	141	9.45	6.800	191	13.10	-0.800
42	3.10	-8.300	92	6.20	-2.000	142	9.50	3.000	192	13.20	-1.400
43	3.12	-14.500	93	6.30	0.500	143	9.60	-2.000	193	13.30	-0.100
44	3.20	13.000	94	6.40	4.900	144	9.62	5.800	194	13.36	1.100
45	3.21	18.000	95	6.50	-2.000	145	9.70	8.900	195	13.40	-2.000
46	3.30	-12.000	96	6.59	10.500	146	9.73	10.500	196	13.47	-4.500
47	3.33	-14.500	97	6.60	9.300	147	9.80	-0.800	197	13.50	-3.300
48	3.40	11.800	98	6.65	-2.600	148	9.86	-2.000	198	13.60	1.800
49	3.50	-13.900	99	6.70	-0.800	149	9.90	-0.800	199	13.68	-3.300
50	3.60	3.000	100	6.75	3.000	150	9.95	1.100	200	13.70	-2.600

INDEX NO.	49	901-GR-17	P.W.R.I. CHIBA	N-S	MAX.ACCEL.=	45.500(GAL)	T=	2.40(SEC)	NO. 2
NO.	(SEC)	(GAL)							
201	13.79	-0.800							
202	13.80	-2.000							
203	13.90	-3.300							
204	14.00	-2.000							
205	14.10	-0.800							
206	14.18	1.800							
207	14.20	0.500							
208	14.30	-8.300							
209	14.40	1.800							
210	14.48	-2.600							
211	14.50	-2.000							
212	14.54	-1.400							
213	14.60	-2.000							
214	14.70	-0.800							
215	14.80	-0.800							
216	14.90	-5.800							
217	14.98	-0.800							
218	15.00	-2.000							

INDEX NO.	50	803-GR-1	ARIAKE SEA EM.	N40E	MAX.ACCEL.--117.600(GAL)	T= 1.70(SEC)	NO. 1	
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	0.	91	3.40	-0.100	101	6.80	27.400
2	0.10	14.300	92	3.50	-28.900	102	6.88	34.900
3	0.13	-8.900	93	3.60	23.600	103	6.90	19.900
4	0.19	9.900	94	3.64	-0.100	104	7.00	-20.100
5	0.20	1.100	95	3.70	14.900	105	7.04	-22.600
6	0.24	-12.000	96	3.77	34.900	106	7.10	-11.400
7	0.30	13.000	97	3.80	14.900	107	7.20	-12.000
8	0.40	-0.100	98	3.85	-12.600	108	7.30	0.500
9	0.48	7.400	99	3.90	-0.800	109	7.40	12.400
10	0.50	2.400	100	3.94	0.900	110	7.50	-11.400
11	0.52	-11.400	61	4.00	-11.400	111	7.54	-21.400
12	0.60	3.600	62	4.03	-22.600	112	7.60	-12.600
13	0.70	9.900	63	4.10	11.100	113	7.70	-11.400
14	0.72	12.400	64	4.12	12.400	114	7.80	13.000
15	0.80	-12.600	65	4.20	-23.900	115	7.90	1.100
16	0.90	16.800	66	4.21	-25.800	116	7.98	11.800
17	1.00	-12.600	67	4.30	-0.100	117	8.00	9.900
18	1.10	-30.100	68	4.40	-13.900	118	8.05	1.100
19	1.20	63.600	69	4.50	47.400	119	8.10	11.100
20	1.21	68.000	70	4.60	-13.300	120	8.13	12.400
21	1.30	52.400	71	4.62	-22.600	121	8.20	-10.100
22	1.38	61.100	72	4.70	9.900	122	8.30	-28.900
23	1.40	51.100	73	4.80	-12.600	123	8.40	13.000
24	1.50	-26.400	74	4.82	-20.100	124	8.50	3.600
25	1.50	-60.100	75	4.90	1.100	125	8.60	-10.100
26	1.70	-117.600	76	4.94	11.800	126	8.63	11.400
27	1.80	-35.100	77	5.00	-0.100	127	8.70	14.300
28	1.90	76.100	78	5.03	-12.600	128	8.80	16.100
29	1.93	83.600	79	5.10	24.900	129	8.90	-0.100
30	2.00	63.600	80	5.20	-28.900	130	8.96	-2.000
31	2.10	38.600	81	5.22	-37.600	131	9.00	-0.800
32	2.20	-8.900	82	5.30	-26.400	132	9.10	1.100
33	2.28	-3.900	83	5.40	49.300	133	9.20	0.500
34	2.30	-10.100	84	5.50	1.100	134	9.30	-15.100
35	2.35	-30.100	85	5.60	-22.600	135	9.40	-1.400
36	2.40	-5.100	86	5.62	-23.900	136	9.43	0.500
37	2.49	22.400	87	5.70	9.900	137	9.50	-3.900
38	2.50	14.900	88	5.78	24.300	138	9.60	17.400
39	2.54	-1.400	89	5.80	13.600	139	9.66	24.300
40	2.60	14.300	90	5.89	-23.300	140	9.70	1.100
41	2.70	-0.100	91	5.90	-12.600	141	9.80	-2.600
42	2.80	-12.600	92	6.00	23.600	142	9.90	-12.600
43	2.90	-3.900	93	6.10	-8.900	143	9.99	-22.600
44	2.92	-0.100	94	6.20	-50.100	144	10.00	-15.100
45	3.00	-11.400	95	6.30	-12.000	145	10.10	-13.900
46	3.01	-13.300	96	6.40	-0.800	146	10.20	13.600
47	3.10	13.000	97	6.49	-8.900	147	10.30	11.100
48	3.20	11.100	98	6.50	-2.600	148	10.40	-1.400
49	3.30	-7.600	99	6.60	24.300	149	10.50	1.800
50	3.38	3.600	100	6.70	16.100	150	10.60	4.900
						151	10.68	-12.600
						152	10.70	-10.800
						153	10.80	-2.600
						154	11.00	21.100
						155	11.10	16.100
						156	11.12	12.600
						157	11.20	-13.300
						158	11.20	-1.400
						159	11.30	1.800
						160	11.40	-3.900
						161	11.50	-12.000
						162	11.60	1.100
						163	11.70	-10.100
						164	11.80	-13.900
						165	11.90	-5.100
						166	12.00	12.400
						167	12.08	22.400
						168	12.10	14.900
						169	12.20	-11.400
						170	12.30	3.600
						171	12.32	9.900
						172	12.40	4.900
						173	12.50	1.100
						174	12.60	-21.400
						175	12.70	-15.100
						176	12.80	-5.100
						177	12.90	2.400
						178	13.00	24.300
						179	13.10	22.400
						180	13.20	-7.600
						181	13.29	-13.300
						182	13.30	-12.000
						183	13.40	13.600
						184	13.46	21.100
						185	13.50	13.600
						186	13.60	-1.400
						187	13.70	-2.600
						188	13.80	-1.400
						189	13.90	-11.400
						190	13.93	-12.000
						191	14.00	-10.100
						192	14.10	-3.900
						193	14.12	-7.600
						194	14.20	3.600
						195	14.25	9.900
						196	14.30	7.400
						197	14.40	-0.100
						198	14.50	-16.400
						199	14.60	-12.600
						200	14.70	0.900

INDEX NO. 50 803-GR-1 ARIAKE SEA EM. N40E MAX.ACCEL.=-117.600(GAL) T= 1.70(SEC) NO. 2

NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
201 14.80	13.600	251 19.00	-8.900
202 14.90	9.900	252 19.10	-12.600
203 15.00	0.500	253 19.16	-15.100
204 15.05	-6.400	254 19.20	-13.300
205 15.10	-8.900	255 19.30	-6.400
206 15.20	-25.800	256 19.40	0.500
207 15.22	-27.600	257 19.50	6.100
208 15.30	-15.100	258 19.60	7.400
209 15.40	-1.400	259 19.70	8.600
210 15.50	14.900	260 19.80	-0.800
211 15.60	23.000	261 19.90	-6.400
212 15.70	11.100	262 19.98	-11.400
213 15.80	1.100	263 20.00	-10.800
214 15.90	-12.000	264 20.04	-6.400
215 16.00	-0.800	265 20.10	-8.900
216 16.10	0.500	266 20.20	-0.800
217 16.14	3.600		
218 16.20	7.400		
219 16.30	-0.100		
220 16.40	-3.900		
221 16.50	-13.300		
222 16.54	-16.400		
223 16.60	-12.600		
224 16.70	0.500		
225 16.80	22.400		
226 16.82	24.300		
227 16.90	12.400		
228 17.00	0.500		
229 17.10	-25.100		
230 17.19	-22.600		
231 17.20	-23.300		
232 17.29	-26.400		
233 17.38	-24.500		
234 17.40	0.500		
235 17.50	14.900		
236 17.56	21.100		
237 17.60	6.100		
238 17.70	3.600		
239 17.80	-0.100		
240 17.90	-12.600		
241 18.00	-11.400		
242 18.10	-0.800		
243 18.20	9.900		
244 18.30	6.100		
245 18.40	2.400		
246 18.50	-7.600		
247 18.60	-10.800		
248 18.70	-0.100		
249 18.80	3.600		
250 18.90	2.400		

INDEX NO. 51 801-GR-1 ARIAKE SEA EM. N50E MAX.ACCEL. = -86,500(GAL) T = 2.02(SEC) NO. 1

NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1 0.	0.	51 2.90	-1,500	101 5.78	-35,300	151 8.50	18,500
2 0.10	-2,800	52 2.95	12,800	102 5.80	-34,000	152 8.52	16,000
3 0.17	-3,500	53 3.00	3,500	103 5.87	12,300	153 8.60	33,500
4 0.20	-2,800	54 3.03	1,000	104 5.90	1,000	154 8.62	34,800
5 0.22	-5,300	55 3.10	17,300	105 5.92	-0,300	155 8.70	-5,300
6 0.30	18,500	56 3.20	-2,800	106 6.00	14,800	156 8.72	-9,000
7 0.36	-6,500	57 3.29	-20,300	107 6.10	18,500	157 8.77	-4,000
8 0.40	2,300	58 3.30	-15,900	108 6.20	-23,400	158 8.80	-11,500
9 0.42	4,100	59 3.38	10,400	109 6.30	-1,500	159 8.85	-24,000
10 0.48	-7,100	60 3.40	4,800	110 6.40	26,000	160 8.90	-20,300
11 0.50	-5,300	61 3.46	-10,300	111 6.48	2,300	161 9.00	14,800
12 0.57	16,000	62 3.50	-4,000	112 6.50	4,800	162 9.07	9,800
13 0.60	3,500	63 3.57	11,000	113 6.56	22,300	163 9.10	12,300
14 0.63	-0,300	64 3.60	8,500	114 6.60	7,300	164 9.16	13,500
15 0.66	2,300	65 3.62	1,400	115 6.65	-5,300	165 9.20	9,800
16 0.70	-2,800	66 3.70	-7,800	116 6.70	7,300	166 9.30	3,500
17 0.76	-5,300	67 3.80	19,800	117 6.72	12,900	167 9.40	1,000
18 0.80	1,000	68 3.90	1,000	118 6.80	-11,500	168 9.47	3,500
19 0.88	-2,800	69 3.94	-9,300	119 6.83	-16,500	169 9.50	1,000
20 0.90	-0,300	70 4.00	-9,000	120 6.90	-10,300	170 9.60	-5,300
21 0.98	14,800	71 4.03	-10,300	121 6.99	-41,500	171 9.70	-4,000
22 1.00	4,100	72 4.10	-11,500	122 7.00	-36,500	172 9.80	3,500
23 1.10	-49,000	73 4.12	-20,300	123 7.08	-9,300	173 9.90	3,500
24 1.20	74,100	74 4.20	1,400	124 7.10	-6,500	174 10.00	-14,000
25 1.22	50,100	75 4.25	-5,300	125 7.13	-10,300	175 10.02	-16,500
26 1.30	-24,000	76 4.30	4,800	126 7.20	1,000	176 10.10	-11,500
27 1.38	-49,000	77 4.33	11,000	127 7.25	13,500	177 10.17	1,000
28 1.40	-36,500	78 4.40	-17,800	128 7.30	-5,300	178 10.20	-0,300
29 1.46	-4,000	79 4.50	4,800	129 7.33	-10,300	179 10.25	-1,500
30 1.50	-4,000	80 4.53	-1,500	130 7.40	7,300	180 10.30	13,500
31 1.60	32,300	81 4.60	26,000	131 7.46	14,800	181 10.39	7,300
32 1.70	69,800	82 4.63	31,600	132 7.50	11,000	182 10.40	4,800
33 1.72	74,800	83 4.70	-9,000	133 7.52	12,300	183 10.50	14,800
34 1.80	97,300	84 4.78	-19,000	134 7.60	26,000	184 10.60	7,300
35 1.90	-24,000	85 4.80	-4,600	135 7.62	32,300	185 10.67	16,000
36 2.00	-85,300	86 4.87	11,000	136 7.69	12,300	186 10.70	13,500
37 2.02	-86,500	87 4.90	-27,800	137 7.70	11,000	187 10.80	1,000
38 2.10	-39,000	88 4.92	-30,300	138 7.75	26,000	188 10.90	-7,800
39 2.20	16,000	89 5.00	1,000	139 7.80	7,300	189 11.00	-32,800
40 2.24	36,600	90 5.04	19,800	140 7.85	-1,500	190 11.10	-9,000
41 2.30	7,300	91 5.10	3,500	141 7.90	-4,000	191 11.13	-2,800
42 2.31	4,100	92 5.20	11,000	142 8.00	-20,300	192 11.20	-7,800
43 2.40	34,800	93 5.27	12,300	143 8.02	-24,000	193 11.25	-9,000
44 2.48	-24,600	94 5.30	-12,800	144 8.10	-11,500	194 11.30	1,000
45 2.50	-24,000	95 5.35	-12,800	145 8.14	-0,300	195 11.40	11,000
46 2.58	22,300	96 5.40	13,500	146 8.20	-11,500	196 11.50	11,000
47 2.60	18,500	97 5.50	-32,800	147 8.26	-31,500	197 11.60	11,000
48 2.70	-20,300	98 5.56	-21,500	148 8.30	-27,800	198 11.70	13,500
49 2.80	1,000	99 5.60	-7,800	149 8.40	18,500	199 11.77	14,800
50 2.87	-4,000	100 5.70	-4,000	150 8.43	22,300	200 11.80	13,500

INDEX NO. 51 801-GR-1 ARIAKE SEA EM. N50E MAX.ACCEL. = -86,500(GAL) T = 2.02(SEC) NO. 2

NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
201 11.90	-4,000	251 15.90	-2,800	301 19.58	2,300
202 11.95	-1,500	252 16.00	1,000	302 19.60	1,000
203 12.00	-11,500	253 16.10	9,800	303 19.62	-0,300
204 12.03	-5,300	254 16.12	11,600	304 19.70	2,300
205 12.10	-4,000	255 16.20	3,500	305 19.73	7,300
206 12.20	2,300	256 16.22	2,300	306 19.80	1,600
207 12.23	4,800	257 16.30	8,500	307 19.90	1,000
208 12.30	-1,500	258 16.40	-11,500	308 19.95	0,400
209 12.40	-12,800	259 16.44	-21,500	309 20.00	3,500
210 12.42	-14,000	260 16.50	-16,500		
211 12.50	-9,000	261 16.55	-11,500		
212 12.60	1,000	262 16.60	-12,100		
213 12.70	-7,300	263 16.62	-11,500		
214 12.72	24,300	264 16.70	2,900		
215 12.80	21,000	265 16.74	17,300		
216 12.90	13,500	266 16.80	14,100		
217 13.00	-0,300	267 16.90	26,000		
218 13.10	-9,000	268 17.00	7,300		
219 13.18	-14,000	269 17.10	-11,500		
220 13.20	-12,100	270 17.12	-14,000		
221 13.30	-10,300	271 17.20	-12,300		
222 13.40	-7,100	272 17.30	-0,300		
223 13.50	-9,000	273 17.32	1,000		
224 13.60	-14,800	274 17.40	-4,000		
225 13.70	9,100	275 17.41	-6,500		
226 13.80	6,000	276 17.50	1,000		
227 13.90	-7,800	277 17.60	4,800		
228 13.98	1,000	278 17.70	12,300		
229 14.00	0,400	279 17.80	12,300		
230 14.10	-7,800	280 17.88	1,000		
231 14.20	2,300	281 17.90	-0,300		
232 14.24	-4,600	282 17.97	4,800		
233 14.30	2,300	283 18.00	2,300		
234 14.40	1,000	284 18.10	-11,500		
235 14.50	-0,300	285 18.20	-11,500		
236 14.60	1,000	286 18.30	-9,000		
237 14.63	2,900	287 18.40	-5,300		
238 14.70	2,300	288 18.50	7,300		
239 14.80	-12,300	289 18.60	11,000		
240 14.90	-12,300	290 18.70	10,400		
241 15.00	-7,800	291 18.77	4,400		
242 15.10	-1,500	292 18.80	6,000		
243 15.20	-5,300	293 18.83	11,000		
244 15.30	7,300	294 18.90	1,000		
245 15.40	1,000	295 19.00	1,600		
246 15.50	-3,400	296 19.10	-0,300		
247 15.60	-5,300	297 19.20	-4,000		
248 15.70	1,000	298 19.30	3,500		
249 15.80	0,400	299 19.40	1,000		
250 15.85	-9,000	300 19.50	-2,100		

INDEX NO. 52				SUSOBANA DAM				MAX.ACCEL. = -52.750(GAL)				T = 0.82(SEC)				NO. 1			
NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)	
1	0.	-1.500		51	3.33	6.630		101	7.00	-2.750		111	7.70	0.380		121	8.50	-0.250	
2	0.03	-0.250		52	3.40	-0.250		102	7.07	-0.250		112	7.80	-2.750		122	8.55	-1.500	
3	0.10	-0.880		53	3.50	8.500		103	7.10	-0.750		113	7.84	-2.750		123	8.60	-0.250	
4	0.20	7.250		54	3.54	8.500		104	7.20	-2.750		114	7.90	0.380		124	8.70	-3.380	
5	0.26	8.500		55	3.60	0.380		105	7.22	-3.380		115	8.00	0.100		125	8.80	-1.500	
6	0.30	-0.250		56	3.62	-0.880		106	7.30	-2.750		116	8.10	-0.250		126	8.90	-1.380	
7	0.37	-21.500		57	3.70	2.250		107	7.38	-5.250		117	8.20	-2.130		127	9.00	-0.880	
8	0.40	-7.130		58	3.79	-7.130		108	7.40	-3.380		118	8.25	-0.880		128	9.10	1.630	
9	0.47	30.380		59	3.80	-5.250		109	7.50	7.250		119	8.30	-1.250		129	9.15	2.250	
10	0.50	22.250		60	3.90	1.630		110	7.60	2.250		120	8.40	0.250		130	9.20	0.100	
11	0.60	-26.750		61	3.93	4.750		111	7.70	0.380		131	9.24	1.630		131	9.24	1.630	
12	0.68	50.380		62	4.00	2.500		112	7.80	-2.750		132	9.30	-0.250		132	9.30	-0.250	
13	0.70	49.750		63	4.10	6.000		113	7.84	-2.750		133	9.40	-1.500		133	9.40	-1.500	
14	0.80	-47.880		64	4.11	7.250		114	7.90	0.380		134	9.50	-0.880		134	9.50	-0.880	
15	0.82	-52.750		65	4.20	-5.250		115	8.00	-0.880		135	9.60	0.380		135	9.60	0.380	
16	0.90	20.380		66	4.30	-13.380		116	8.10	-0.250		136	9.70	-0.880		136	9.70	-0.880	
17	1.00	-5.880		67	4.31	-14.000		117	8.20	-2.130		137	9.78	-0.250		137	9.78	-0.250	
18	1.02	-6.500		68	4.40	-5.250		118	8.25	-0.880		138	9.80	0.380		138	9.80	0.380	
19	1.10	17.250		69	4.45	-2.750		119	8.30	-1.250		139	9.85	1.630		139	9.85	1.630	
20	1.19	-12.130		70	4.50	-2.750		120	8.40	0.250		140	9.90	0.100		140	9.90	0.100	
21	1.20	-10.250		71	4.60	4.130		121	8.50	-0.250		141	10.00	-0.880		141	10.00	-0.880	
22	1.26	11.630		72	4.70	-5.250		122	8.55	-1.500									
23	1.30	-9.000		73	4.74	-11.500		123	8.60	-0.250									
24	1.38	-35.880		74	4.80	-4.630		124	8.70	-3.380									
25	1.40	-28.380		75	4.90	14.750		125	8.80	-2.500									
26	1.50	38.500		76	5.00	14.130		126	8.90	-1.380									
27	1.60	-26.500		77	5.10	-0.250		127	9.00	-0.880									
28	1.61	-32.130		78	5.18	-11.000		128	9.10	1.630									
29	1.70	11.630		79	5.20	-9.630		129	9.15	2.250									
30	1.80	-12.750		80	5.30	-5.250		130	9.20	0.100									
31	1.84	-14.000		81	5.35	-5.630		131	9.24	1.630									
32	1.90	1.630		82	5.40	-0.880		132	9.30	-0.250									
33	2.00	-0.880		83	5.50	5.380		133	9.40	-1.500									
34	2.10	17.880		84	5.60	2.880		134	9.50	-0.880									
35	2.20	-17.750		85	5.70	4.000		135	9.60	0.380									
36	2.21	-24.000		86	5.75	-3.380		136	9.70	-0.880									
37	2.30	14.750		87	5.80	-4.000		137	9.78	-0.250									
38	2.40	-0.250		88	5.90	-4.000		138	9.80	0.380									
39	2.42	-5.880		89	6.00	-0.880		139	9.85	1.630									
40	2.50	4.750		90	6.05	-1.500		140	9.90	0.100									
41	2.54	8.500		91	6.10	-0.250													
42	2.60	1.630		92	6.20	-0.880													
43	2.70	-36.500		93	6.27	-3.380													
44	2.80	-4.000		94	6.30	-0.880													
45	2.90	26.000		95	6.40	0.100													
46	3.00	0.100		96	6.50	-0.250													
47	3.02	-4.000		97	6.60	7.880													
48	3.10	-0.250		98	6.70	-0.880													
49	3.20	-16.500		99	6.80	-0.880													
50	3.30	4.380		100	6.90	-3.380													

INDEX NO. 53				SUSOBANA DAM				MAX.ACCEL. = -46.880(GAL)				T = 0.58(SEC)				NO. 1			
NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)	
1	0.	-2.500		51	3.00	6.880		101	6.30	-2.500		111	7.00	1.250		121	7.80	3.750	
2	0.06	4.380		52	3.05	6.250		102	6.38	0.		112	7.10	3.750		122	7.90	1.250	
3	0.10	-2.500		53	3.10	0.		103	6.40	-1.250		113	7.20	-2.500		123	8.00	0.	
4	0.12	-6.880		54	3.14	-3.750		104	6.50	-3.130		114	7.30	-6.250		124	8.10	8.10	
5	0.20	20.000		55	3.20	5.000		105	6.60	3.750		115	7.40	-5.000		125	8.20	-2.500	
6	0.26	20.930		56	3.26	10.000		106	6.65	5.000		116	7.50	3.130		126	8.30	0.	
7	0.30	-6.880		57	3.30	7.500		107	6.70	3.130		117	7.60	-2.500		127	8.40	3.750	
8	0.34	-22.500		58	3.40	-10.000		108	6.76	0.		118	7.65	-5.000		128	8.50	5.000	
9	0.40	5.630		59	3.50	3.750		109	6.80	0.630		119	7.70	-2.500		129	8.60	1.250	
10	0.48	40.000		60	3.55	6.880		110	6.90	-2.500		120	7.78	4.380		130	8.70	0.	
11	0.50	38.750		61	3.60	6.250		111	7.00	1.250									
12	0.58	-46.880		62	3.70	-6.250		112	7.10	3.750									
13	0.60	-44.380		63	3.74	-11.250		113	7.20	-2.500									
14	0.64	-10.000		64	3.80	-6.250		114	7.30	-6.250									
15	0.70	18.750		65	3.90	3.130		115	7.40	-5.000									
16	0.74	46.880		66	3.98	-2.500		116	7.50	3.130									
17	0.80	0.		67	4.00	0.		117	7.60	-2.500									
18	0.90	-25.000		68	4.08	11.250		118	7.65	-5.000									
19	1.00	6.880		69	4.10	9.380		119	7.70	-2.500									
20	1.02	8.750		70	4.20	-2.500		120	7.78	4.380									
21	1.10	-6.250		71	4.30	-11.250		121	7.80	3.750									
22	1.15	-6.250		72	4.33	-13.130		122	7.90	1.250									
23	1.20	7.500		73	4.40	-6.250		123	8.00	0.									
24	1.24	15.630		74	4.50	7.500		124	8.10	-3.750									
25	1.30	0.		75	4.55	8.750		125	8.20	-2.500									
26	1.32	-25.630		76	4.60	6.880		126	8.30	0.									
27	1.40	5.000		77	4.70	0.		127	8.40	3.750									
28																			

INDEX NO. 54 605-GR-26 SUSOBANA DAM N-S MAX.ACCEL.= 130.380(GAL) T= 1.66(SEC)

NO. 1

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	2.280	51	3.20	5.380	101	7.30	-0.880
2	0.10	2.280	52	3.27	11.680	102	7.40	-2.130
3	0.20	3.800	53	3.30	8.500	103	7.50	-3.380
4	0.30	1.000	54	3.40	-6.500	104	7.60	-4.000
5	0.35	7.880	55	3.50	-4.000	105	7.62	-0.880
6	0.40	1.000	56	3.53	2.250	106	7.70	-0.880
7	0.45	-0.880	57	3.60	5.380	107	7.80	-0.880
8	0.50	2.250	58	3.70	1.000	108	7.90	-0.880
9	0.60	1.000	59	3.80	-10.250	109	8.00	-2.750
10	0.65	-0.880	60	3.83	-14.000	110	8.10	-1.500
11	0.70	2.250	61	3.90	-0.880	111	8.20	-0.880
12	0.80	0.380	62	4.00	9.750	112	8.30	-3.380
13	0.90	2.880	63	4.01	11.000	113	8.40	-0.880
14	0.95	1.000	64	4.10	5.380	114	8.50	-3.380
15	1.00	2.250	65	4.20	2.880	115	8.55	-0.880
16	1.10	2.880	66	4.30	-6.500	116	8.60	-0.880
17	1.19	-0.250	67	4.36	-0.880	117	8.70	-2.750
18	1.20	2.880	68	4.40	1.000	118	8.80	-0.880
19	1.24	7.880	69	4.50	1.000	119	8.90	-2.130
20	1.30	1.630	70	4.60	1.630	120	9.00	-2.750
21	1.38	24.130	71	4.70	-2.750	121	9.10	-3.380
22	1.40	17.880	72	4.80	4.750	122	9.20	-0.880
23	1.50	-10.880	73	4.90	1.000	123	9.30	-0.880
24	1.60	99.130	74	5.00	0.380	124	9.40	-4.000
25	1.66	130.380	75	5.10	-1.500	125	9.50	-4.630
26	1.70	-0.880	76	5.20	1.000	126	9.60	-4.000
27	1.76	-27.130	77	5.28	3.500	127	9.70	-2.130
28	1.80	-23.380	78	5.30	2.250	128	9.80	-0.880
29	1.88	15.380	79	5.40	-0.880	129	9.90	-2.130
30	1.90	4.750	80	5.50	-4.630	130	10.00	-3.380
31	1.95	-13.380	81	5.56	-5.250			
32	2.00	-25.880	82	5.60	-2.750			
33	2.10	57.250	83	5.70	5.380			
34	2.20	-9.630	84	5.80	4.130			
35	2.21	-15.250	85	5.90	-0.880			
36	2.30	-0.880	86	6.00	-5.880			
37	2.36	-12.750	87	6.04	-4.000			
38	2.40	5.380	88	6.10	1.630			
39	2.43	22.880	89	6.20	7.250			
40	2.50	8.500	90	6.30	1.630			
41	2.60	-16.500	91	6.36	-2.750			
42	2.68	-19.630	92	6.40	-4.630			
43	2.70	11.000	93	6.50	-4.000			
44	2.80	11.630	94	6.60	-3.380			
45	2.85	-7.130	95	6.70	-0.380			
46	2.90	-6.500	96	6.80	-0.880			
47	2.98	-7.130	97	6.90	-0.880			
48	3.00	-0.880	98	7.00	-1.500			
49	3.05	2.830	99	7.10	-2.750			
50	3.10	2.250	100	7.20	-3.380			

INDEX NO. 55 605-GR-26 SUSOBANA DAM E-W MAX.ACCEL.= 152.130(GAL) T= 1.50(SEC)

NO. 1

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	-1.000	51	3.30	-12.250	101	6.40	-1.630
2	0.10	4.630	52	3.40	2.750	102	6.45	-2.130
3	0.12	2.130	53	3.46	9.630	103	6.50	-4.130
4	0.20	9.000	54	3.50	9.380	104	6.52	-7.250
5	0.30	0.880	55	3.57	2.130	105	6.60	-2.880
6	0.33	5.250	56	3.60	-1.000	106	6.64	0.880
7	0.40	-10.380	57	3.67	-1.630	107	6.70	-1.000
8	0.50	2.130	58	3.70	-4.130	108	6.80	0.250
9	0.53	1.500	59	3.74	-5.380	109	6.90	-1.000
10	0.60	7.130	60	3.80	2.130	110	6.95	-0.380
11	0.65	-1.000	61	3.85	4.630	111	7.00	-1.630
12	0.70	1.500	62	3.90	2.750	112	7.02	-4.750
13	0.78	4.630	63	3.92	-14.130	113	7.10	-1.630
14	0.80	0.880	64	4.00	-10.380	114	7.20	-5.380
15	0.84	-10.380	65	4.10	10.250	115	7.30	3.380
16	0.90	24.660	66	4.18	11.500	116	7.40	0.250
17	1.00	-2.880	67	4.20	-1.630	117	7.43	-0.380
18	1.08	-18.500	68	4.22	-22.250	118	7.50	-4.750
19	1.10	-17.880	69	4.30	-4.750	119	7.60	-1.000
20	1.20	2.130	70	4.40	13.380	120	7.70	-1.000
21	1.30	-41.630	71	4.50	-9.130	121	7.74	-1.630
22	1.40	1.500	72	4.60	8.380	122	7.80	-5.380
23	1.50	152.130	73	4.70	-9.130	123	7.90	2.130
24	1.55	-129.130	74	4.80	1.500	124	8.00	-4.130
25	1.60	-10.380	75	4.90	-2.250	125	8.10	1.500
26	1.70	70.880	76	5.00	3.380	126	8.20	-4.130
27	1.78	95.880	77	5.03	0.880	127	8.30	0.880
28	1.80	-35.380	78	5.10	-1.000	128	8.40	-1.630
29	1.82	-8.630	79	5.14	-6.630	129	8.44	-5.380
30	1.90	-4.130	80	5.20	-4.130	130	8.50	-2.250
31	1.99	39.630	81	5.25	-1.000	131	8.60	-0.380
32	2.00	-4.130	82	5.30	-0.380	132	8.63	-1.630
33	2.04	-29.130	83	5.40	2.130	133	8.70	0.250
34	2.10	7.130	84	5.49	0.880	134	8.80	-4.130
35	2.16	-1.750	85	5.50	-4.130	135	8.90	-1.630
36	2.20	10.250	86	5.60	-16.630	136	9.00	-1.000
37	2.30	-29.130	87	5.70	-0.380	137	9.10	-1.630
38	2.40	1.500	88	5.78	7.130	138	9.20	-1.630
39	2.50	39.630	89	5.80	5.250	139	9.30	-1.000
40	2.58	-47.250	90	5.85	-1.000	140	9.40	-1.630
41	2.60	-29.130	91	5.90	2.880	141	9.50	-1.630
42	2.70	33.380	92	5.95	2.880	142	9.55	-0.380
43	2.80	-1.630	93	6.00	-9.750	143	9.60	-1.630
44	2.85	-1.030	94	6.06	-2.880	144	9.70	-2.880
45	2.90	-9.750	95	6.10	-3.500	145	9.80	-1.000
46	3.00	1.630	96	6.14	-4.130	146	9.90	-0.380
47	3.10	6.500	97	6.20	-2.880	147	9.95	0.250
48	3.15	5.250	98	6.26	7.130	148	10.00	-0.380
49	3.20	11.500	99	6.30	2.130			
50	3.22	10.250	100	6.35	-4.130			

INDEX NO. 56		308-GR-2	ITAJIMA BRIDGE LG		MAX.ACCEL.= 169.880(GAL)		T=18.20(SEC)		NO. 1		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	1.130	51	3.03	7.380	101	5.40	0.130	151	8.40	76.130
2	0.10	7.380	52	3.10	12.380	102	5.70	1.130	152	8.46	7.380
3	0.20	1.130	53	3.20	1.130	103	5.75	1.130	153	8.50	16.630
4	0.28	7.380	54	3.25	7.380	104	5.80	1.130	154	8.52	26.130
5	0.30	4.250	55	3.30	-7.630	105	5.90	1.130	155	8.40	-33.880
6	0.34	-2.000	56	3.36	-6.380	106	5.95	-8.880	156	8.65	-36.380
7	0.40	2.380	57	3.40	-5.130	107	6.00	1.130	157	8.70	-50.130
8	0.45	4.250	58	3.45	-0.130	108	6.05	7.380	158	8.75	-11.380
9	0.50	2.380	59	3.50	-1.380	109	6.10	-11.380	159	8.80	-67.630
10	0.58	1.130	60	3.54	12.380	110	6.16	7.380	160	8.90	7.380
11	0.60	4.880	61	3.60	4.880	111	6.20	7.380	161	8.94	32.380
12	0.63	7.380	62	3.65	7.380	112	6.28	11.130	162	9.00	1.130
13	0.70	1.130	63	3.70	3.630	113	6.30	-0.130	163	9.10	78.630
14	0.78	-2.000	64	3.78	4.880	114	6.35	-13.880	164	9.20	-17.630
15	0.80	4.250	65	3.80	-2.630	115	6.40	1.130	165	9.30	-52.630
16	0.90	-0.120	66	3.84	-12.630	116	6.41	6.130	166	9.37	-18.130
17	1.00	4.250	67	3.90	1.130	117	6.50	-27.630	167	9.40	-48.880
18	1.02	7.380	68	3.91	-2.630	118	6.55	17.380	168	9.50	39.880
19	1.10	-1.380	69	4.00	-0.130	119	6.60	-1.380	169	9.60	23.630
20	1.20	9.880	70	4.05	7.380	120	6.63	-0.130	170	9.70	33.630
21	1.30	1.130	71	4.10	8.630	121	6.70	-16.380	171	9.80	-30.130
22	1.40	3.630	72	4.17	9.880	122	6.78	23.630	172	9.90	7.380
23	1.49	6.380	73	4.20	-3.880	123	6.80	18.630	173	9.96	-31.380
24	1.50	-2.630	74	4.29	2.380	124	6.90	-31.380	174	10.00	1.130
25	1.56	7.380	75	4.30	-1.380	125	7.00	-0.130	175	10.02	14.880
26	1.60	4.880	76	4.31	-8.880	126	7.10	-28.880	176	10.10	-37.630
27	1.70	2.380	77	4.38	-7.630	127	7.17	32.380	177	10.20	1.130
28	1.72	7.380	78	4.40	-8.880	128	7.20	2.380	178	10.30	44.880
29	1.80	4.880	79	4.42	-10.130	129	7.28	34.880	179	10.40	7.380
30	1.85	-8.880	80	4.50	3.630	130	7.30	32.380	180	10.50	16.130
31	1.90	-0.130	81	4.55	-0.130	131	7.36	47.380	181	10.59	1.130
32	1.94	3.630	82	4.60	4.880	132	7.40	-17.630	182	10.60	-83.880
33	2.00	-2.630	83	4.63	7.380	133	7.43	-50.130	183	10.70	26.130
34	2.10	1.130	84	4.70	11.130	134	7.50	-51.380	184	10.75	-15.130
35	2.12	9.880	85	4.80	1.130	135	7.58	-60.130	185	10.80	19.880
36	2.20	2.380	86	4.82	1.130	136	7.60	-42.630	186	10.86	47.380
37	2.28	-0.130	87	4.90	-0.130	137	7.65	-7.730	187	10.90	42.880
38	2.30	3.630	88	4.95	-8.880	138	7.69	-11.380	188	11.00	-28.880
39	2.40	-6.380	89	5.00	-6.380	139	7.70	1.130	189	11.01	-31.380
40	2.50	1.130	90	5.03	-10.130	140	7.80	64.880	190	11.10	-15.130
41	2.52	8.630	91	5.10	-5.130	141	7.86	62.380	191	11.13	-10.130
42	2.60	2.380	92	5.12	-0.130	142	7.89	63.630	192	11.20	-15.130
43	2.67	8.630	93	5.20	-1.380	143	7.90	51.130	193	11.22	-18.880
44	2.70	7.380	94	5.30	10.500	144	7.96	-27.630	194	11.30	19.880
45	2.76	8.000	95	5.32	11.380	145	8.00	-28.880	195	11.35	42.380
46	2.80	-6.380	96	5.40	-0.130	146	8.10	-88.880	196	11.40	19.880
47	2.85	-5.130	97	5.44	3.630	147	8.18	-28.880	197	11.42	18.630
48	2.90	-3.880	98	5.47	1.130	148	8.20	-31.380	198	11.50	1.130
49	2.99	-6.380	99	5.50	1.130	149	8.30	51.130	199	11.60	-17.630
50	3.00	1.130	100	5.57	-10.130	150	8.39	88.630	200	11.69	-47.630

INDEX NO.	56	308-GR-2	ITAJIMA BRIDGE LG	MAX.ACCEL. = 169.880(GAL)	T=18.20(SEC)	NO.	2	
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	11.70	-42.630	251	14.70	-92.630	301	17.85	-146.380
202	11.80	27.380	252	14.80	62.380	302	17.90	-61.380
203	11.86	19.880	253	14.85	56.130	303	18.00	38.630
204	11.90	-12.630	254	14.90	74.880	304	18.10	-17.630
205	11.95	19.880	255	14.92	13.630	305	18.20	169.880
206	12.00	39.880	256	15.00	47.380	306	18.30	-73.880
207	12.04	39.880	257	15.06	-58.880	307	18.35	-11.380
208	12.10	-16.380	258	15.10	-30.130	308	18.40	-30.130
209	12.18	-0.130	259	15.19	-58.880	309	18.45	-73.880
210	12.20	-1.380	260	15.20	-23.880	310	18.50	-86.380
211	12.25	-3.880	261	15.30	107.380	311	18.55	-121.380
212	12.30	-17.630	262	15.40	-33.880	312	18.60	44.880
213	12.35	-67.630	263	15.50	57.380	313	18.61	76.130
214	12.40	-17.630	264	15.55	-23.880	314	18.68	9.880
215	12.47	26.130	265	15.60	-30.130	315	18.70	44.880
216	12.50	13.630	266	15.61	-61.380	316	18.77	103.630
217	12.60	51.130	267	15.70	19.880	317	18.80	76.130
218	12.70	1.130	268	15.79	47.380	318	18.90	86.130
219	12.78	-17.630	269	15.80	-42.630	319	18.98	-61.380
220	12.80	-11.380	270	15.84	-75.130	320	19.00	-42.630
221	12.89	-46.380	271	15.90	1.130	321	19.04	-10.130
222	12.90	-30.130	272	16.00	61.130	322	19.10	-61.380
223	12.96	3.630	273	16.05	-25.130	323	19.18	-122.630
224	13.00	2.380	274	16.10	19.880	324	19.20	-92.630
225	13.06	-1.380	275	16.16	63.630	325	19.23	-67.630
226	13.10	19.880	276	16.20	1.988	326	19.30	-47.630
227	13.20	62.380	277	16.29	-117.630	327	19.40	38.630
228	13.30	-76.380	278	16.30	1.130	328	19.50	107.380
229	13.32	-8.630	279	16.38	62.380	329	19.53	119.880
230	13.40	-73.880	280	16.40	26.130	330	19.59	52.380
231	13.41	-175.130	281	16.42	-5.130	331	19.60	76.130
232	13.50	78.630	282	16.50	49.880	332	19.63	91.130
233	13.60	39.880	283	16.60	-80.130	333	19.70	1.130
234	13.70	-38.880	284	16.65	-5.130	334	19.80	-73.880
235	13.77	-26.380	285	16.70	-47.630	335	19.85	-76.380
236	13.80	-63.880	286	16.80	91.130	336	19.90	-86.380
237	13.90	26.130	287	16.90	-6.380	337	19.93	-80.130
238	13.91	26.130	288	17.00	29.880	338	20.00	-91.880
239	14.00	-42.630	289	17.10	-73.880	339	20.10	39.880
240	14.05	-86.380	290	17.11	-77.630	340	20.20	94.880
241	14.10	1.130	291	17.20	46.130	341	20.25	-5.130
242	14.20	83.630	292	17.30	-36.380	342	20.30	28.630
243	14.25	-1.380	293	17.36	51.130	343	20.38	-7.630
244	14.30	37.380	294	17.40	13.630	344	20.40	26.130
245	14.32	48.630	295	17.49	-23.880	345	20.47	58.630
246	14.40	1.130	296	17.50	1.130	346	20.50	13.630
247	14.45	-18.880	297	17.60	79.880	347	20.56	-70.130
248	14.50	-48.880	298	17.69	-48.880	348	20.60	-17.630
249	14.56	-86.380	299	17.70	47.380	349	20.65	31.130
250	14.60	1.130	300	17.80	-105.130	350	20.70	-11.380
351	20.80	-73.880	351	20.80	-73.880	351	20.80	-73.880
352	20.90	49.880	352	20.90	49.880	352	20.90	49.880
353	21.00	-18.880	353	21.00	-18.880	353	21.00	-18.880
354	21.10	32.380	354	21.10	32.380	354	21.10	32.380
355	21.19	-55.130	355	21.19	-55.130	355	21.19	-55.130
356	21.20	-80.130	356	21.20	-80.130	356	21.20	-80.130
357	21.30	1.130	357	21.30	1.130	357	21.30	1.130
358	21.33	-38.380	358	21.33	-38.380	358	21.33	-38.380
359	21.40	13.630	359	21.40	13.630	359	21.40	13.630
360	21.44	-10.130	360	21.44	-10.130	360	21.44	-10.130
361	21.50	63.630	361	21.50	63.630	361	21.50	63.630
362	21.60	19.880	362	21.60	19.880	362	21.60	19.880
363	21.66	1.130	363	21.66	1.130	363	21.66	1.130
364	21.70	16.130	364	21.70	16.130	364	21.70	16.130
365	21.80	-47.630	365	21.80	-47.630	365	21.80	-47.630
366	21.88	-26.380	366	21.88	-26.380	366	21.88	-26.380
367	21.90	-42.630	367	21.90	-42.630	367	21.90	-42.630
368	21.94	-72.630	368	21.94	-72.630	368	21.94	-72.630
369	22.00	-42.630	369	22.00	-42.630	369	22.00	-42.630
370	22.04	-8.880	370	22.04	-8.880	370	22.04	-8.880
371	22.10	-11.380	371	22.10	-11.380	371	22.10	-11.380
372	22.20	32.380	372	22.20	32.380	372	22.20	32.380
373	22.25	49.880	373	22.25	49.880	373	22.25	49.880
374	22.30	38.630	374	22.30	38.630	374	22.30	38.630
375	22.32	9.880	375	22.32	9.880	375	22.32	9.880
376	22.40	11.130	376	22.40	11.130	376	22.40	11.130
377	22.45	-25.130	377	22.45	-25.130	377	22.45	-25.130
378	22.50	-12.630	378	22.50	-12.630	378	22.50	-12.630
379	22.60	-105.130	379	22.60	-105.130	379	22.60	-105.130
380	22.70	1.130	380	22.70	1.130	380	22.70	1.130
381	22.75	-21.380	381	22.75	-21.380	381	22.75	-21.380
382	22.80	26.130	382	22.80	26.130	382	22.80	26.130
383	22.88	49.880	383	22.88	49.880	383	22.88	49.880
384	22.90	74.880	384	22.90	74.880	384	22.90	74.880
385	22.98	79.880	385	22.98	79.880	385	22.98	79.880
386	23.00	32.380	386	23.00	32.380	386	23.00	32.380
387	23.03	-60.380	387	23.03	-60.380	387	23.03	-60.380
388	23.20	-23.880	388	23.20	-23.880	388	23.20	-23.880
389	23.24	-48.880	389	23.24	-48.880	389	23.24	-48.880
390	23.30	-0.130	390	23.30	-0.130	390	23.30	-0.130
391	23.40	-23.880	391	23.40	-23.880	391	23.40	-23.880
392	23.50	32.380	392	23.50	32.380	392	23.50	32.380
393	23.52	51.130	393	23.52	51.130	393	23.52	51.130
394	23.57	48.630	394	23.57	48.630	394	23.57	48.630
395	23.60	61.130	395	23.60	61.130	395	23.60	61.130
396	23.70	1.130	396	23.70	1.130	396	23.70	1.130
397	23.73	-23.880	397	23.73	-23.880	397	23.73	-23.880
398	23.80	32.380	398	23.80	32.380	398	23.80	32.380
399	23.90	-58.880	399	23.90	-58.880	399	23.90	-58.880
400	24.00	12.380	400	24.00	12.380	400	24.00	12.380

INDEX NO.	56	308-QR-2	ITAJIMA BRIDGE LG	MAX.ACCEL.= 169.880(GAL)	T=18.20(SEC)	NO.	3	
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
401	24.08	-10.130	451	27.39	-20.130	501	30.30	7.380
402	24.10	13.630	452	27.40	-17.630	502	30.40	26.130
403	24.14	53.630	453	27.45	-17.000	503	30.48	19.880
404	24.20	-10.130	454	27.50	-17.630	504	30.50	18.630
405	24.30	7.380	455	27.56	-23.880	505	30.55	1.130
406	24.40	6.130	456	27.60	-11.380	506	30.60	1.130
407	24.50	-42.630	457	27.70	-25.130	507	30.70	-17.630
408	24.60	26.130	458	27.79	27.380	508	30.75	-16.380
409	24.70	-23.880	459	27.80	13.630	509	30.80	-18.880
410	24.75	-0.130	460	27.85	1.130	510	30.90	13.630
411	24.80	-1.380	461	27.90	13.630	511	31.00	19.880
412	24.84	2.380	462	27.92	19.880	512	31.07	44.880
413	24.90	-32.630	463	28.00	7.380	513	31.10	38.630
414	25.00	14.880	464	28.05	19.880	514	31.20	-15.130
415	25.06	-5.130	465	28.10	-12.630	515	31.22	-23.880
416	25.10	7.380	466	28.13	-36.380	516	31.30	-36.380
417	25.13	11.130	467	28.20	-0.130	517	31.32	-37.630
418	25.20	19.880	468	28.30	1.130	518	31.40	-32.630
419	25.21	29.880	469	28.31	7.380	519	31.50	-23.880
420	25.30	-18.880	470	28.39	6.130	520	31.60	19.880
421	25.40	8.630	471	28.40	7.380	521	31.69	28.630
422	25.44	-10.130	472	28.50	39.880	522	31.70	41.130
423	25.50	-11.380	473	28.55	-5.130	523	31.72	44.880
424	25.60	-45.130	474	28.60	13.630	524	31.80	13.630
425	25.65	-3.880	475	28.70	-13.880	525	31.85	-5.130
426	25.70	-6.380	476	28.75	-11.380	526	31.90	3.630
427	25.80	19.880	477	28.80	-13.880	527	32.00	-21.380
428	25.85	18.630	478	28.90	-8.880	528	32.09	-10.130
429	25.90	37.380	479	28.91	-7.630	529	32.10	-8.880
430	25.95	22.380	480	29.00	-8.880	530	32.19	13.630
431	26.00	26.130	481	29.10	32.380	531	32.20	11.130
432	26.10	-11.380	482	29.12	37.380	532	32.22	8.630
433	26.16	-51.380	483	29.20	13.630	533	32.30	12.380
434	26.20	-36.380	484	29.21	-1.380	534	32.34	3.630
435	26.25	-23.880	485	29.30	6.130	535	32.40	1.130
436	26.30	-22.630	486	29.35	-11.380	536	32.50	2.380
437	26.40	-20.130	487	29.40	-12.630	537	32.60	-1.380
438	26.50	18.630	488	29.42	-36.380	538	32.70	7.380
439	26.55	37.880	489	29.50	-17.630	539	32.77	6.130
440	26.60	38.630	490	29.52	7.380	540	32.80	14.880
441	26.67	-5.130	491	29.60	1.130	541	32.84	21.130
442	26.70	13.630	492	29.70	38.630	542	32.90	13.630
443	26.80	-42.630	493	29.80	1.130	543	33.00	-23.880
444	26.83	-61.380	494	29.83	-10.130	544	33.10	-11.380
445	26.90	-30.130	495	29.90	1.130	545	33.12	-10.130
446	27.00	-23.880	496	29.92	13.630	546	33.20	-11.380
447	27.03	-6.380	497	30.00	-5.130	547	33.25	-12.630
448	27.10	1.130	498	30.10	-33.880	548	33.30	13.630
449	27.20	39.880	499	30.20	-5.130	549	33.31	22.380
450	27.30	26.130	500	30.25	-8.880	550	33.40	21.130
551	33.50	19.880	551	33.50	19.880	551	33.50	19.880
552	33.57	-5.130	552	33.57	-5.130	552	33.57	-5.130
553	33.60	-3.880	553	33.60	-3.880	553	33.60	-3.880
554	33.64	-5.130	554	33.64	-5.130	554	33.64	-5.130
555	33.70	-17.630	555	33.70	-17.630	555	33.70	-17.630
556	33.72	-11.380	556	33.72	-11.380	556	33.72	-11.380
557	33.80	7.380	557	33.80	7.380	557	33.80	7.380
558	33.90	3.630	558	33.90	3.630	558	33.90	3.630
559	33.99	6.130	559	33.99	6.130	559	33.99	6.130
560	34.00	36.130	560	34.00	36.130	560	34.00	36.130
561	34.10	7.380	561	34.10	7.380	561	34.10	7.380
562	34.20	1.130	562	34.20	1.130	562	34.20	1.130
563	34.28	-7.380	563	34.28	-7.380	563	34.28	-7.380
564	34.30	-1.380	564	34.30	-1.380	564	34.30	-1.380
565	34.40	-17.630	565	34.40	-17.630	565	34.40	-17.630
566	34.42	-1.380	566	34.42	-1.380	566	34.42	-1.380
567	34.50	1.130	567	34.50	1.130	567	34.50	1.130
568	34.56	1.130	568	34.56	1.130	568	34.56	1.130
569	34.60	7.380	569	34.60	7.380	569	34.60	7.380
570	34.70	6.130	570	34.70	6.130	570	34.70	6.130
571	34.80	6.130	571	34.80	6.130	571	34.80	6.130
572	34.90	1.130	572	34.90	1.130	572	34.90	1.130
573	35.00	4.880	573	35.00	4.880	573	35.00	4.880
574	35.06	3.630	574	35.06	3.630	574	35.06	3.630
575	35.10	-4.880	575	35.10	-4.880	575	35.10	-4.880
576	35.13	-13.880	576	35.13	-13.880	576	35.13	-13.880
577	35.20	-11.380	577	35.20	-11.380	577	35.20	-11.380
578	35.28	-18.880	578	35.28	-18.880	578	35.28	-18.880
579	35.30	-0.130	579	35.30	-0.130	579	35.30	-0.130
580	35.40	2.280	580	35.40	2.280	580	35.40	2.280
581	35.50	13.630	581	35.50	13.630	581	35.50	13.630
582	35.60	7.380	582	35.60	7.380	582	35.60	7.380
583	35.65	7.380	583	35.65	7.380	583	35.65	7.380
584	35.70	-1.380	584	35.70	-1.380	584	35.70	-1.380
585	35.72	-11.380	585	35.72	-11.380	585	35.72	-11.380
586	35.80	-5.130	586	35.80	-5.130	586	35.80	-5.130
587	35.90	-11.380	587	35.90	-11.380	587	35.90	-11.380
588	36.00	13.630	588	36.00	13.630	588	36.00	13.630
589	36.10	9.880	589	36.10	9.880	589	36.10	9.880
590	36.20	12.380	590	36.20	12.380	590	36.20	12.380
591	36.25	1.130	591	36.25	1.130	591	36.25	1.130
592	36.30	2.380	592	36.30	2.380	592	36.30	2.380
593	36.35	7.380	593	36.35	7.380	593	36.35	7.380
594	36.40	1.130	594	36.40	1.130	594	36.40	1.130
595	36.45	-5.130	595	36.45	-5.130	595	36.45	-5.130
596	36.50	-3.880	596	36.50	-3.880	596	36.50	-3.880
597	36.54	-5.130	597	36.54	-5.130	597	36.54	-5.130
598	36.60	-0.130	598	36.60	-0.130	598	36.60	-0.130
599	36.63	-11.380	599	36.63	-11.380	599	36.63	-11.380
600	36.70	1.130	600	36.70	1.130	600	36.70	1.130

INDEX NO.	56	308-QR-2	ITAJIMA BRIDGE LG	MAX.ACCEL.= 169.880(GAL)	T=18.20(SEC)	NO. 4
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	
601	36.77	11.130	651	39.94	-11.380	
602	36.80	1.130	652	40.00	-1.380	
603	36.90	-0.130				
604	36.98	1.130				
605	37.00	-0.130				
606	37.06	-1.380				
607	37.10	1.130				
608	37.20	7.380				
609	37.25	7.380				
610	37.30	14.880				
611	37.38	7.380				
612	37.40	7.380				
613	37.45	-2.630				
614	37.50	-2.630				
615	37.60	-2.630				
616	37.70	-7.380				
617	37.80	2.380				
618	37.89	11.130				
619	37.90	9.880				
620	37.98	2.380				
621	38.00	2.380				
622	38.10	-5.130				
623	38.20	-3.880				
624	38.30	1.130				
625	38.32	2.380				
626	38.40	1.130				
627	38.45	3.630				
628	38.50	4.880				
629	38.59	9.880				
630	38.60	7.380				
631	38.66	-5.130				
632	38.70	1.130				
633	38.73	6.130				
634	38.80	1.130				
635	38.90	-0.130				
636	39.00	-1.380				
637	39.03	3.630				
638	39.10	2.380				
639	39.20	8.630				
640	39.30	1.130				
641	39.38	5.130				
642	39.40	1.130				
643	39.43	4.880				
644	39.50	5.130				
645	39.60	1.130				
646	39.70	6.130				
647	39.75	7.380				
648	39.80	3.630				
649	39.88	2.380				
650	39.90	1.130				

INDEX NO.	57	30R-GR-2	ITAJIMA BRIDGE	TR	MAX.ACCEL.= 186.250(GAL)	T=18.50(SEC)	NO. 1	
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	-7.500	51	2.63	-1.250	101	5.17	-3.750
2	0.03	-12.500	52	2.70	3.750	102	5.20	3.750
3	0.07	-6.250	53	2.75	-13.750	103	5.29	25.000
4	0.10	-7.500	54	2.80	-11.250	104	5.30	23.750
5	0.15	-1.250	55	2.83	-7.500	105	5.38	-8.750
6	0.20	-11.250	56	2.93	-1.750	106	5.40	-2.500
7	0.28	-2.500	57	2.97	-3.750	107	5.41	3.750
8	0.30	-11.250	58	3.00	-5.000	108	5.46	-2.500
9	0.35	-10.000	59	3.05	7.500	109	5.50	3.750
10	0.40	-12.500	60	3.10	16.250	110	5.58	-12.500
11	0.42	-13.750	61	3.13	-5.000	111	5.60	-10.000
12	0.50	-11.250	62	3.18	-13.750	112	5.67	11.250
13	0.58	1.250	63	3.20	-10.000	113	5.70	10.000
14	0.60	-1.250	64	3.25	-17.500	114	5.75	1.250
15	0.65	-3.750	65	3.30	-6.250	115	5.80	11.250
16	0.68	1.250	66	3.36	-11.250	116	5.88	-12.500
17	0.70	-5.000	67	3.40	-7.500	117	5.90	-1.250
18	0.80	-1.750	68	3.45	-12.500	118	5.91	1.250
19	0.90	-5.000	69	3.50	-5.000	119	5.98	-13.400
20	0.92	-2.500	70	3.57	11.250	120	6.00	7.500
21	1.00	-3.750	71	3.60	10.000	121	6.01	20.000
22	1.10	2.500	72	3.68	3.750	122	6.10	-1.250
23	1.19	3.750	73	3.70	5.000	123	6.20	7.500
24	1.20	-8.750	74	3.72	6.250	124	6.25	20.000
25	1.22	-11.250	75	3.80	-8.750	125	6.30	-20.000
26	1.30	-1.250	76	3.88	-21.250	126	6.40	10.000
27	1.40	-1.500	77	3.90	-17.500	127	6.50	-6.250
28	1.47	1.250	78	4.00	-3.750	128	6.56	8.750
29	1.50	-5.000	79	4.07	3.750	129	6.60	5.000
30	1.54	1.250	80	4.10	-1.250	130	6.63	20.000
31	1.60	-8.750	81	4.14	6.250	131	6.70	-23.750
32	1.70	3.750	82	4.20	2.500	132	6.72	-42.500
33	1.72	-10.000	83	4.28	-12.500	133	6.80	42.500
34	1.80	1.250	84	4.30	-11.250	134	6.89	-11.250
35	1.84	-15.000	85	4.40	-10.000	135	6.90	-5.000
36	1.90	-13.750	86	4.45	-13.750	136	6.99	6.250
37	1.93	1.250	87	4.50	-11.250	137	7.00	-22.500
38	2.00	-6.250	88	4.55	-3.750	138	7.01	-2.500
39	2.05	1.250	89	4.60	7.500	139	7.10	-18.750
40	2.10	-8.750	90	4.61	17.500	140	7.11	-26.250
41	2.17	3.750	91	4.67	11.250	141	7.19	32.500
42	2.20	2.500	92	4.70	10.000	142	7.20	30.000
43	2.26	-11.250	93	4.80	1.250	143	7.21	-22.500
44	2.30	1.250	94	4.81	3.750	144	7.30	-6.250
45	2.38	-15.000	95	4.90	-11.250	145	7.33	-23.750
46	2.40	-13.750	96	4.93	-23.750	146	7.40	13.750
47	2.47	-3.750	97	5.00	-3.750	147	7.41	20.000
48	2.50	-1.250	98	5.06	-10.000	148	7.50	8.750
49	2.55	0.000	99	5.10	7.500	149	7.56	20.000
50	2.60	1.250	100	5.15	10.000	150	7.60	-6.250

INDEX NO.	57	30R-GR-2	ITAJIMA BRIDGE	TR	MAX.ACCEL.= 186.250(GAL)	T=18.50(SEC)	NO. 2	
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	10.40	55.000	251	13.10	-35.000	301	15.70	-123.250
202	10.50	-20.000	252	13.14	26.250	302	15.78	-26.250
203	10.51	-25.000	253	13.19	-18.750	303	15.80	-31.250
204	10.60	-3.750	254	13.20	-30.000	304	15.90	38.750
205	10.70	-47.500	255	13.30	63.750	305	16.00	88.750
206	10.78	6.250	256	13.39	-47.500	306	16.10	175.630
207	10.88	17.500	257	13.40	-32.500	307	16.20	-63.750
208	10.86	26.250	258	13.45	76.250	308	16.27	18.750
209	10.90	21.250	259	13.50	-17.500	309	16.30	-11.250
210	10.94	12.500	260	13.58	-62.500	310	16.40	-120.000
211	11.00	-6.250	261	13.60	58.750	311	16.50	-22.500
212	11.09	28.750	262	13.70	-45.000	312	16.52	-7.500
213	11.10	26.250	263	13.74	-86.250	313	16.60	-61.250
214	11.20	-38.750	264	13.80	-21.250	314	16.64	-110.000
215	11.23	-46.250	265	13.84	48.750	315	16.70	20.000
216	11.28	-57.500	266	13.90	7.500	316	16.80	111.250
217	11.30	-45.000	267	13.93	-111.250	317	16.90	-70.000
218	11.37	44.750	268	14.00	53.750	318	17.00	156.250
219	11.40	40.000	269	14.06	80.000	319	17.05	32.500
220	11.41	11.250	270	14.10	-56.250	320	17.10	-53.750
221	11.50	40.000	271	14.20	113.700	321	17.17	-122.500
222	11.51	48.750	272	14.21	-10.000	322	17.20	-61.250
223	11.59	17.500	273	14.30	66.250	323	17.25	7.500
224	11.60	-5.250	274	14.40	-73.750	324	17.30	-27.500
225	11.62	7.500	275	14.41	-101.250	325	17.36	-96.750
226	11.70	-23.750	276	14.47	-26.250	326	17.40	-12.500
227	11.73	-55.000	277	14.50	-47.500	327	17.46	81.250
228	11.80	-27.500	278	14.58	51.250	328	17.50	75.000
229	11.81	8.750	279	14.60	26.250	329	17.60	11.250
230	11.90	-13.750	280	14.62	-11.250	330	17.70	106.250
231	12.00	5.000	281	14.70	38.750	331	17.80	-62.500
232	12.01	6.250	282	14.73	73.750	332	17.90	-130.000
233	12.09	1.250	283	14.80	52.500	333	18.00	162.500
234	12.10	26.250	284	14.90	-57.500	334	18.10	-102.500
235	12.15	38.750	285	14.94	-23.750	335	18.12	-138.750
236	12.20	-28.750	286	15.00	-45.000	336	18.20	26.250
237	12.21	-10.000	287	15.01	-57.500	337	18.26	-10.000
238	12.30	-10.000	288	15.06	-48.750	338	18.30	-7.500
239	12.31	-56.250	289	15.10	-86.250	339	18.40	63.750
240	12.38	28.750	290	15.15	-138.750	340	18.50	186.250
241	12.40	20.000	291	15.20	66.250	341	18.60	-90.000
242	12.42	-18.750	292	15.29	156.250	342	18.61	-121.250
243	12.50	45.000	293	15.30	73.750	343	18.70	-45.000
244	12.50	-66.250	294	15.31	31.250	344	18.80	-100.000
245	12.50	29.750	295	15.39	-46.250	345	18.90	-125.000
246	12.72	-33.750	296	15.40	43.750	346	19.00	63.750
247	12.80	28.750	297	15.45	5.000	347	19.10	132.500
248	12.90	-11.250	298	15.50	20.000	348	19.20	183.750
249	13.00	20.000	299	15.51	25.630	349	19.30	1.250
250	13.07	-47.500	300	15.60	-48.750	350	19.39	-131.250
351	19.40	-98.750	401	22.10	-73.750	361	19.90	1.250
352	19.41	-83.750	402	22.20	-11.250	362	20.00	101.250
353	19.43	-103.750	403	22.21	8.750	363	20.02	123.750
354	19.52	-22.500	404	22.29	-1.250	364	20.10	-10.000
355	19.60	-105.000	405	22.30	-1.250	365	20.11	-67.500
356	19.63	-137.500	406	22.31	-1.250	366	20.19	-18.750
357	19.70	95.000	407	22.32	-33.750	367	20.20	-20.000
358	19.79	141.250	408	22.35	-15.000	368	20.30	-75.000
359	19.85	-27.500	409	22.40	-17.500	369	20.31	-101.250
360	19.85	-27.500	410	22.41	-23.750	370	20.40	-36.250
361	19.90	1.250	411	22.46	-17.500	371	20.50	45.000
362	20.00	101.250	412	22.47	-42.500	372	20.51	81.250
363	20.02	123.750	413	22.48	-115.000	373	20.60	-10.000
364	20.10	-1.250	414	22.49	23.750	374	20.70	118.750
365	20.11	-67.500	415	22.50	102.500	375	20.71	143.750
366	20.19	-18.750	416	22.50	88.750	376	20.80	-11.250
367	20.20	-20.000	417	22.51	25.000	377	20.81	-118.750
368	20.30	-75.000	418	22.51	73.750	378	20.90	70.000
369	20.31	-101.250	419	22.52	25.000	379	21.00	-57.500
370	20.40	-36.250	420	22.10	73.750	380	21.08	-86.250

INDEX NO.	57	XOP-GR-2	ITAJIMA BRIDGE	TR	MAX.ACCEL.= 186.250(GAL)	T=18.50(SEC)	NO. 3	
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
401	22.11	83.750	451	24.91	-42.500	501	28.50	-50.000
402	22.20	-76.250	452	25.00	16.250	502	28.60	1.250
403	22.30	-76.250	453	25.10	-21.250	503	28.67	48.750
404	22.31	-77.500	454	25.20	-3.750	504	28.70	38.750
405	22.38	-60.000	455	25.30	25.000	505	28.73	13.750
406	22.40	-63.750	456	25.36	-11.250	506	28.80	66.250
407	22.43	-83.750	457	25.40	20.000	507	28.81	73.750
408	22.50	-23.750	458	25.50	-17.500	508	28.90	1.250
409	22.52	-2.500	459	25.51	1.250	509	29.00	-45.000
410	22.60	-23.750	460	25.60	-47.500	510	29.05	-56.250
411	22.70	76.250	461	25.70	5.000	511	29.10	-42.500
412	22.71	90.000	462	25.80	13.750	512	29.11	-33.750
413	22.80	51.250	463	25.90	-2.500	513	29.18	-36.250
414	22.89	-33.750	464	25.94	-11.250	514	29.20	-10.000
415	22.90	-30.000	465	26.00	1.250	515	29.30	59.000
416	23.00	8.750	466	26.07	28.750	516	29.40	61.250
417	23.10	-48.750	467	26.10	26.250	517	29.50	1.250
418	23.13	-98.750	468	26.15	-1.250	518	29.60	-30.000
419	23.20	-21.250	469	26.20	7.500	519	29.65	-87.500
420	23.30	22.500	470	26.29	7.500	520	29.70	-61.250
421	23.40	63.750	471	26.30	20.000	521	29.80	-1.750
422	23.50	1.250	472	26.40	21.600	522	29.90	51.250
423	23.54	-5.000	473	26.46	-22.500	523	29.97	46.250
424	23.60	-38.750	474	26.50	-21.250	524	30.00	52.500
425	23.61	-46.250	475	26.60	-2.500	525	30.02	67.500
426	23.65	-38.750	476	26.60	-2.500	526	30.10	1.250
427	23.70	-57.500	477	26.70	-35.000	527	30.13	-31.250
428	23.71	-63.750	478	26.80	12.500	528	30.20	-36.250
429	23.80	-13.750	479	26.90	23.750	529	30.30	-43.750
430	23.88	50.000	480	27.00	-8.750	530	30.40	-17.500
431	23.90	45.000	481	27.10	31.250	531	30.50	22.500
432	23.98	-13.750	482	27.20	26.250	532	30.57	53.750
433	24.00	-2.500	483	27.22	-37.500	533	30.60	50.000
434	24.08	51.250	484	27.30	-27.500	534	30.65	21.250
435	24.10	41.250	485	27.40	-33.750	535	30.70	23.750
436	24.15	-36.250	486	27.50	32.500	536	30.80	-28.750
437	24.20	-11.250	487	27.52	40.000	537	30.85	-26.250
438	24.28	-45.000	488	27.60	23.750	538	30.90	-33.750
439	24.30	-46.250	489	27.70	5.000	539	31.00	1.250
440	24.31	-26.250	490	27.78	18.750	540	31.10	12.500
441	24.39	-31.250	491	27.80	1.250	541	31.20	41.250
442	24.40	-28.750	492	27.90	-48.750	542	31.30	-1.250
443	24.50	-30.000	493	28.00	1.250	543	31.32	-11.250
444	24.52	43.750	494	28.10	21.250	544	31.40	1.250
445	24.60	35.000	495	28.18	26.250	545	31.50	-7.500
446	24.65	43.750	496	28.20	25.630	546	31.58	-31.250
447	24.70	1.250	497	28.30	-23.750	547	31.60	-21.250
448	24.74	-21.250	498	28.35	1.250	548	31.67	6.250
449	24.80	1.250	499	28.40	-23.750	549	31.70	1.250
450	24.90	-40.000	500	28.46	-52.000	550	31.75	-1.250
551	31.80	7.500	551	31.80	7.500	551	31.80	7.500
552	31.86	28.750	552	31.86	28.750	552	31.86	28.750
553	31.90	25.000	553	31.90	25.000	553	31.90	25.000
554	32.00	-1.250	554	32.00	-1.250	554	32.00	-1.250
555	32.02	-21.250	555	32.02	-21.250	555	32.02	-21.250
556	32.10	1.250	556	32.10	1.250	556	32.10	1.250
557	32.18	-5.000	557	32.18	-5.000	557	32.18	-5.000
558	32.20	1.250	558	32.20	1.250	558	32.20	1.250
559	32.30	20.000	559	32.30	20.000	559	32.30	20.000
560	32.32	26.250	560	32.32	26.250	560	32.32	26.250
561	32.40	3.750	561	32.40	3.750	561	32.40	3.750
562	32.50	17.500	562	32.50	17.500	562	32.50	17.500
563	32.56	1.250	563	32.56	1.250	563	32.56	1.250
564	32.60	3.750	564	32.60	3.750	564	32.60	3.750
565	32.68	-12.500	565	32.68	-12.500	565	32.68	-12.500
566	32.70	1.250	566	32.70	1.250	566	32.70	1.250
567	32.71	21.250	567	32.71	21.250	567	32.71	21.250
568	32.80	-22.500	568	32.80	-22.500	568	32.80	-22.500
569	32.90	1.250	569	32.90	1.250	569	32.90	1.250
570	33.00	-5.000	570	33.00	-5.000	570	33.00	-5.000
571	33.10	7.500	571	33.10	7.500	571	33.10	7.500
572	33.20	20.000	572	33.20	20.000	572	33.20	20.000
573	33.30	-3.750	573	33.30	-3.750	573	33.30	-3.750
574	33.31	-8.750	574	33.31	-8.750	574	33.31	-8.750
575	33.40	1.250	575	33.40	1.250	575	33.40	1.250
576	33.45	8.750	576	33.45	8.750	576	33.45	8.750
577	33.50	5.000	577	33.50	5.000	577	33.50	5.000
578	33.55	1.250	578	33.55	1.250	578	33.55	1.250
579	33.60	12.500	579	33.60	12.500	579	33.60	12.500
580	33.63	27.500	580	33.63	27.500	580	33.63	27.500
581	33.70	23.750	581	33.70	23.750	581	33.70	23.750
582	33.74	11.250	582	33.74	11.250	582	33.74	11.250
583	33.80	15.000	583	33.80	15.000	583	33.80	15.000
584	33.90	10.000	584	33.90	10.000	584	33.90	10.000
585	34.00	-22.500	585	34.00	-22.500	585	34.00	-22.500
586	34.10	1.250	586	34.10	1.250	586	34.10	1.250
587	34.20	11.250	587	34.20	11.250	587	34.20	11.250
588	34.28	23.750	588	34.28	23.750	588	34.28	23.750
589	34.30	20.000	589	34.30	20.000	589	34.30	20.000
590	34.33	10.000	590	34.33	10.000	590	34.33	10.000
591	34.40	15.000	591	34.40	15.000	591	34.40	15.000
592	34.50	-5.000	592	34.50	-5.000	592	34.50	-5.000
593	34.57	-23.750	593	34.57	-23.750	593	34.57	-23.750
594	34.60	-10.000	594	34.60	-10.000	594	34.60	-10.000
595	34.70	20.000	595	34.70	20.000	595	34.70	20.000
596	34.78	-7.500	596	34.78	-7.500	596	34.78	-7.500
597	34.80	1.250	597	34.80	1.250	597	34.80	1.250
598	34.90	25.000	598	34.90	25.000	598	34.90	25.000
599	34.95	0.	599	34.95	0.	599	34.95	0.
600	35.00	8.750	600	35.00	8.750	600	35.00	8.750

INDEX NO.	57	XOP-GR-2	ITAJIMA BRIDGE	TR	MAX.ACCEL.= 186.250(GAL)	T=18.50(SEC)	NO. 4
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)		
601	35.10	1.250	651	39.10	22.500		
602	35.20	-1.250	652	39.20	1.250		
603	35.29	12.500	653	39.30	8.750		
604	35.30	6.250	654	39.35	13.750		
605	35.38	-7.500	655	39.40	1.250		
606	35.40	1.250	656	39.50	1.250		
607	35.43	15.000	657	39.60	8.750		
608	35.50	1.250	658	39.70	18.750		
609	35.60	8.750	659	39.80	0.		
610	35.70	7.500	660	39.90	1.250		
611	35.80	-6.250	661	40.00	1.250		
612	35.90	1.250					
613	35.95	6.250					
614	36.30	-3.750					
615	36.10	25.000					
616	36.20	-7.500					
617	36.30	1.250					
618	36.35	-5.000					
619	36.40	-1.250					
620	36.50	6.250					
621	36.60	11.250					
622	36.70	1.250					
623	36.80	-5.000					
624	36.85	-25.000					
625	36.90	-21.250					
626	37.00	-8.750					
627	37.10	15.000					
628	37.20	33.750					
629	37.21	18.750					
630	37.30	10.000					
631	37.40	-7.500					
632	37.49	-23.750					
633	37.50	-21.250					
634	37.60	8.750					
635	37.70	5.000					
636	37.80	40.000					
637	37.90	1.250					
638	38.00	-5.000					
639	38.10	-22.500					
640	38.20	-8.750					
641	38.30	1.250					
642	38.38	28.750					
643	38.40	17.500					
644	38.50	23.750					
645	38.60	3.750					
646	38.70	16.250					
647	38.80	11.250					
648	38.84	13.750					
649	38.90	3.750					
650	39.00	6.250					

INDEX NO.	58	1303-GR-1	SHINISHIKARI BR.TR	HAX.ACCEL.-181.250(GAL)	T=12.57(SEC)	NO.	1	
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	13.750	51	3.54	-3.125	101	7.50	20.000
2	0.10	15.000	52	3.60	-4.375	102	7.60	-55.000
3	0.15	16.250	53	3.64	-3.750	103	7.70	-102.500
4	0.20	10.000	54	3.70	-13.125	104	7.76	-116.875
5	0.30	-6.250	55	3.80	-34.375	105	7.80	-111.250
6	0.32	-6.875	56	3.90	-21.250	106	7.90	-21.250
7	0.40	3.125	57	4.00	0.	107	8.00	31.875
8	0.48	12.500	58	4.10	40.000	108	8.10	111.875
9	0.50	11.875	59	4.20	70.000	109	8.18	143.750
10	0.60	-5.625	60	4.30	56.250	110	8.20	141.875
11	0.64	-20.625	61	4.40	38.750	111	8.30	-1.875
12	0.70	-5.625	62	4.50	-13.125	112	8.40	-31.875
13	0.75	-2.500	63	4.60	-50.000	113	8.50	-59.375
14	0.80	-1.875	64	4.70	-61.250	114	8.56	-71.250
15	0.88	-1.875	65	4.80	-65.625	115	8.60	-69.000
16	0.90	0.	66	4.90	-23.750	116	8.70	-36.875
17	1.00	17.500	67	5.00	30.000	117	8.80	-56.250
18	1.10	36.250	68	5.05	41.250	118	8.86	-67.500
19	1.13	37.500	69	5.10	31.875	119	8.90	-62.500
20	1.20	25.000	70	5.20	-3.750	120	9.00	-2.500
21	1.30	-32.500	71	5.30	17.500	121	9.10	78.750
22	1.35	-46.250	72	5.35	25.625	122	9.20	142.500
23	1.40	-44.375	73	5.40	16.875	123	9.30	166.875
24	1.47	-36.875	74	5.50	-21.250	124	9.40	-2.500
25	1.50	-36.250	75	5.60	-70.000	125	9.50	-33.750
26	1.56	-35.000	76	5.63	-77.500	126	9.60	-142.500
27	1.60	-26.250	77	5.70	-50.000	127	9.62	-143.125
28	1.70	16.875	78	5.80	43.750	128	9.70	-87.500
29	1.80	50.625	79	5.85	62.500	129	9.80	35.000
30	1.85	53.125	80	5.90	40.000	130	9.90	108.750
31	1.90	51.250	81	6.00	-9.375	131	9.97	144.375
32	2.00	28.750	82	6.04	-17.500	132	10.00	135.000
33	2.10	8.125	83	6.10	-6.250	133	10.10	-11.875
34	2.20	-25.000	84	6.20	19.375	134	10.20	-117.500
35	2.30	-39.375	85	6.28	31.875	135	10.25	-140.000
36	2.40	-43.125	86	6.30	45.625	136	10.30	-103.750
37	2.50	-18.750	87	6.40	13.750	137	10.40	57.500
38	2.60	32.500	88	6.50	-5.000	138	10.50	114.375
39	2.67	56.250	89	6.60	-42.500	139	10.53	119.375
40	2.70	50.625	90	6.70	-80.625	140	10.60	55.000
41	2.80	13.125	91	6.73	-83.750	141	10.70	-52.500
42	2.90	-21.875	92	6.80	-70.625	142	10.80	-106.250
43	3.00	-37.500	93	6.90	-2.500	143	10.83	-116.250
44	3.07	-43.125	94	7.00	51.250	144	10.90	-83.125
45	3.10	-43.125	95	7.10	16.875	145	11.00	38.125
46	3.20	-10.000	96	7.15	-9.375	146	11.04	45.625
47	3.30	45.000	97	7.20	0.	147	11.10	37.500
48	3.35	50.625	98	7.30	63.125	148	11.20	37.500
49	3.40	44.375	99	7.38	82.500	149	11.30	29.375
50	3.50	9.375	100	7.40	81.875	150	11.40	63.125

INDEX NO.	58	1303-GR-1	SHINISHIKART BR.TR	HAX.ACCEL.-181.250(GAL)	T=12.57(SEC)	NO. 2		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	15.60	153.125	251	19.60	147.500	301	23.50	46.250
202	15.62	155.625	252	19.70	-15.000	302	23.55	25.000
203	15.70	1.6250	253	19.80	-70.000	303	23.60	26.250
204	15.80	30.000	254	19.90	-52.500	304	23.65	37.500
205	15.90	-48.750	255	19.92	-56.250	305	23.70	31.875
206	16.00	-130.625	256	20.00	-68.125	306	23.80	-15.000
207	16.10	-153.750	257	20.07	-85.625	307	23.90	-50.000
208	16.20	-55.625	258	20.10	-80.000	308	24.00	-66.250
209	16.30	12.500	259	20.20	0.	309	24.04	-68.125
210	16.40	78.750	260	20.30	57.500	310	24.10	-58.750
211	16.50	117.500	261	20.40	94.375	311	24.20	-2.500
212	16.53	125.625	262	20.42	97.500	312	24.30	50.000
213	16.60	86.250	263	20.50	63.125	313	24.35	63.125
214	16.65	55.625	264	20.60	-48.125	314	24.40	89.000
215	16.70	56.250	265	20.67	-72.500	315	24.50	4.375
216	16.80	-8.750	266	20.70	-67.500	316	24.55	-19.375
217	16.90	-96.250	267	20.80	-6.250	317	24.60	-18.125
218	17.00	-134.375	268	20.90	-23.125	318	24.70	11.250
219	17.10	-126.250	269	20.93	-30.000	319	24.73	13.125
220	17.20	-6.875	270	21.00	-29.000	320	24.80	-1.875
221	17.30	76.250	271	21.10	-46.875	321	24.88	-18.125
222	17.40	118.125	272	21.15	-55.625	322	24.90	-17.500
223	17.50	110.625	273	21.20	-49.375	323	25.00	19.375
224	17.60	47.500	274	21.30	-45.625	324	25.07	41.875
225	17.70	-5.000	275	21.40	31.250	325	25.10	38.750
226	17.80	-15.000	276	21.50	56.250	326	25.20	-21.250
227	17.82	-18.125	277	21.60	26.875	327	25.30	-49.375
228	17.90	-44.375	278	21.70	6.875	328	25.40	-54.250
229	18.00	70.000	279	21.75	-2.500	329	25.50	-67.500
230	18.07	94.375	280	21.80	0.	330	25.55	-72.500
231	18.10	86.875	281	21.90	45.625	331	25.60	-75.000
232	18.20	-46.875	282	22.00	33.750	332	25.70	-0.625
233	18.30	-11.875	283	22.10	5.625	333	25.80	51.250
234	18.33	-19.375	284	22.14	0.625	334	25.90	115.000
235	18.40	-73.750	285	22.20	6.875	335	26.00	58.125
236	18.50	-2.500	286	22.30	20.000	336	26.10	-6.250
237	18.60	0.375	287	22.34	22.500	337	26.20	-52.500
238	18.70	75.625	288	22.40	13.750	338	26.25	-68.125
239	18.75	98.750	289	22.50	-18.125	339	26.30	-61.250
240	18.80	44.875	290	22.55	-21.875	340	26.40	-56.250
241	18.90	-47.500	291	22.60	-12.500	341	26.50	-35.000
242	19.00	-141.250	292	22.70	23.125	342	26.55	-33.125
243	19.02	-143.750	293	22.80	-37.500	343	26.60	-31.250
244	19.10	-51.250	294	22.90	-88.125	344	26.70	10.000
245	19.20	6.875	295	23.00	-112.500	345	26.80	57.500
246	19.25	0.625	296	23.10	-61.875	346	26.80	60.625
247	19.30	11.875	297	23.20	36.875	347	26.90	45.625
248	19.40	87.500	298	23.30	106.250	348	27.00	31.250
249	19.50	18.750	299	23.35	115.000	349	27.10	-8.750
250	19.58	159.375	300	23.40	110.000	350	27.20	-59.375
351	27.25	-68.750	351	27.25	-68.750	351	27.25	-68.750
352	27.30	-61.875	352	27.30	-61.875	352	27.30	-61.875
353	27.40	-36.875	353	27.40	-36.875	353	27.40	-36.875
354	27.50	-24.375	354	27.50	-24.375	354	27.50	-24.375
355	27.56	-19.375	355	27.56	-19.375	355	27.56	-19.375
356	27.60	-17.500	356	27.60	-17.500	356	27.60	-17.500
357	27.70	13.750	357	27.70	13.750	357	27.70	13.750
358	27.80	49.375	358	27.80	49.375	358	27.80	49.375
359	27.90	44.375	359	27.90	44.375	359	27.90	44.375
360	28.00	25.000	360	28.00	25.000	360	28.00	25.000
361	28.10	-10.000	361	28.10	-10.000	361	28.10	-10.000
362	28.13	-11.875	362	28.13	-11.875	362	28.13	-11.875
363	28.20	-1.250	363	28.20	-1.250	363	28.20	-1.250
364	28.30	4.375	364	28.30	4.375	364	28.30	4.375
365	28.35	31.250	365	28.35	31.250	365	28.35	31.250
366	28.40	28.750	366	28.40	28.750	366	28.40	28.750
367	28.50	4.375	367	28.50	4.375	367	28.50	4.375
368	28.60	-51.250	368	28.60	-51.250	368	28.60	-51.250
369	28.67	-71.250	369	28.67	-71.250	369	28.67	-71.250
370	28.70	-69.375	370	28.70	-69.375	370	28.70	-69.375
371	28.80	-10.000	371	28.80	-10.000	371	28.80	-10.000
372	28.90	20.625	372	28.90	20.625	372	28.90	20.625
373	28.95	25.000	373	28.95	25.000	373	28.95	25.000
374	29.00	25.000	374	29.00	25.000	374	29.00	25.000
375	29.10	29.375	375	29.10	29.375	375	29.10	29.375
376	29.15	31.250	376	29.15	31.250	376	29.15	31.250
377	29.20	26.250	377	29.20	26.250	377	29.20	26.250
378	29.30	15.625	378	29.30	15.625	378	29.30	15.625
379	29.40	36.250	379	29.40	36.250	379	29.40	36.250
380	29.47	43.750	380	29.47	43.750	380	29.47	43.750
381	29.50	47.500	381	29.50	47.500	381	29.50	47.500
382	29.55	45.000	382	29.55	45.000	382	29.55	45.000
383	29.60	35.000	383	29.60	35.000	383	29.60	35.000
384	29.70	-25.000	384	29.70	-25.000	384	29.70	-25.000
385	29.80	-48.750	385	29.80	-48.750	385	29.80	-48.750
386	29.90	-60.625	386	29.90	-60.625	386	29.90	-60.625
387	29.95	-61.875	387	29.95	-61.875	387	29.95	-61.875
388	30.00	-52.500	388	30.00	-52.500	388	30.00	-52.500
389	30.10	-2.500	389	30.10	-2.500	389	30.10	-2.500
390	30.20	31.875	390	30.20	31.875	390	30.20	31.875
391	30.30	38.750	391	30.30	38.750	391	30.30	38.750
392	30.40	29.375	392	30.40	29.375	392	30.40	29.375
393	30.50	6.875	393	30.50	6.875	393	30.50	6.875
394	30.55	0.	394	30.55	0.	394	30.55	0.
395	30.60	0.625	395	30.60	0.625	395	30.60	0.625
396	30.70	13.125	396	30.70	13.125	396	30.70	13.125
397	30.80	21.875	397	30.80	21.875	397	30.80	21.875
398	30.83	22.500	398	30.83	22.500	398	30.83	22.500
399	30.90	6.250	399	30.90	6.250	399	30.90	6.250
400	31.00	-33.750	400	31.00	-33.750	400	31.00	-33.750

INDEX NO.	58	1303-GR-1	SHINISHIKARI BR.TR	MAX.ACCEL.=-181.250(GAL)	T=12.57(SEC)	NO.	3				
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)			
401	31.07	-55.000	451	35.10	-105.000	501	39.20	52.500	551	43.00	-2.500
402	31.10	-54.375	452	35.12	-107.500	502	39.30	40.625	552	43.10	-1.250
403	31.20	-30.625	453	35.20	-61.875	503	39.40	17.500	553	43.14	-1.250
404	31.30	-3.750	454	35.30	10.000	504	39.50	-13.125	554	43.20	-5.625
405	31.40	5.000	455	35.40	61.250	505	39.57	-30.625	555	43.25	-6.250
406	31.50	13.125	456	35.50	79.375	506	39.60	-33.750	556	43.30	-5.625
407	31.60	25.000	457	35.55	89.375	507	39.63	-34.375	557	43.40	4.375
408	31.70	27.500	458	35.60	86.250	508	39.70	-26.250	558	43.43	5.625
409	31.80	10.000	459	35.70	68.750	509	39.80	-18.125	559	43.50	6.250
410	31.90	-9.375	460	35.80	25.625	510	39.86	-15.000	560	43.53	6.250
411	32.00	-36.875	461	35.90	-21.250	511	39.90	-11.250	561	43.60	13.750
412	32.05	-46.250	462	36.00	-50.000	512	40.00	6.250	562	43.70	32.500
413	32.10	-48.750	463	36.10	-80.000	513	40.10	11.250	563	43.76	44.375
414	32.20	-21.250	464	36.20	-31.250	514	40.15	11.875	564	43.80	45.000
415	32.25	-17.500	465	36.30	28.750	515	40.20	20.000	565	43.90	25.000
416	32.30	9.375	466	36.40	51.250	516	40.26	28.750	566	44.00	-11.250
417	32.40	66.250	467	36.50	50.000	517	40.30	26.875	567	44.10	-30.625
418	32.45	81.875	468	36.60	40.625	518	40.40	6.250	568	44.15	-35.000
419	32.50	78.750	469	36.70	3.125	519	40.46	-5.625	569	44.20	-32.500
420	32.60	-13.125	470	36.80	-28.125	520	40.50	-10.000	570	44.30	-11.875
421	32.70	-49.375	471	36.85	-33.750	521	40.60	-5.000	571	44.40	6.250
422	32.73	-49.375	472	36.90	-36.875	522	40.70	-2.500	572	44.50	30.625
423	32.80	-32.500	473	36.95	-36.250	523	40.75	1.875	573	44.60	56.250
424	32.85	-26.250	474	37.00	-27.500	524	40.80	0.625	574	44.63	56.875
425	32.90	-30.000	475	37.10	-7.500	525	40.86	4.375	575	44.70	37.500
426	33.00	-10.000	476	37.16	5.000	526	40.90	2.500	576	44.80	-11.250
427	33.05	-15.625	477	37.20	6.875	527	41.00	-5.625	577	44.85	-30.625
428	33.10	-52.500	478	37.30	-4.375	528	41.04	-18.125	578	44.90	-30.625
429	33.20	-3.125	479	37.35	-7.500	529	41.10	-15.000	579	45.00	-31.875
430	33.30	53.750	480	37.40	-8.750	530	41.20	-8.750	580	45.06	-33.750
431	33.40	91.875	481	37.50	-6.250	531	41.25	-11.875	581	45.10	-31.250
432	33.46	112.500	482	37.60	-5.625	532	41.30	1.250	582	45.20	-5.625
433	33.50	114.375	483	37.70	-1.250	533	41.40	10.625	583	45.30	16.250
434	33.60	88.125	484	37.80	-3.750	534	41.50	11.875	584	45.40	19.375
435	33.70	16.250	485	37.90	0.	535	41.60	11.875	585	45.50	13.750
436	33.80	-62.500	486	38.00	8.125	536	41.70	13.125	586	45.55	13.125
437	33.86	-92.500	487	38.10	12.500	537	41.80	-13.125	587	45.60	13.125
438	33.90	-95.625	488	38.20	20.000	538	41.90	-49.375	588	45.65	13.750
439	34.00	-75.000	489	38.30	25.000	539	41.95	-52.500	589	45.70	13.125
440	34.10	-32.500	490	38.38	19.375	540	42.00	-50.000	590	45.80	-2.500
441	34.20	31.875	491	38.40	15.000	541	42.10	-24.375	591	45.90	-30.625
442	34.30	49.375	492	38.50	-11.250	542	42.20	28.125	592	45.96	-30.875
443	34.35	75.625	493	38.60	-49.375	543	42.30	56.250	593	46.00	-50.000
444	34.40	74.375	494	38.66	-55.625	544	42.40	28.750	594	46.10	-50.000
445	34.50	48.750	495	38.70	-55.000	545	42.50	-15.000	595	46.16	-43.125
446	34.60	22.500	496	38.80	-25.000	546	42.57	-27.500	596	46.20	-33.750
447	34.70	4.375	497	38.90	10.000	547	42.60	-30.625	597	46.30	0.
448	34.80	-13.125	498	39.00	26.250	548	42.70	-18.125	598	46.40	28.750
449	34.90	-45.000	499	39.10	45.000	549	42.80	0.625	599	46.45	31.875
450	35.00	-74.375	500	39.17	51.250	550	42.90	3.750	600	46.50	29.375

INDEX NO.	58	1303-GR-1	SHINISHIKARI BR.TR	MAX.ACCEL.=-181.250(GAL)	T=12.57(SEC)	NO. 4
NO.	(SEC)	(GAL)				
601	46.60	18.750				
602	46.70	13.125				
603	46.80	-3.125				
604	46.85	-8.125				
605	46.90	-11.250				
606	46.93	-10.625				
607	47.00	-5.625				
608	47.10	10.000				
609	47.14	11.875				
610	47.20	6.875				
611	47.24	0.625				
612	47.30	0.625				
613	47.40	16.875				
614	47.47	26.250				
615	47.50	25.625				
616	47.60	5.000				
617	47.70	-19.375				
618	47.73	-22.500				
619	47.80	-23.750				
620	47.90	-21.250				
621	47.92	-20.000				
622	48.00	-6.250				
623	48.10	13.750				
624	48.18	28.750				
625	48.20	31.250				
626	48.30	21.250				
627	48.40	3.750				
628	48.50	0.625				
629	48.60	-11.250				
630	48.70	-20.625				
631	48.75	-16.250				
632	48.80	-16.875				
633	48.90	-12.500				
634	49.00	20.000				
635	49.10	28.750				
636	49.20	27.500				
637	49.30	22.500				
638	49.40	15.625				
639	49.50	6.875				
640	49.60	-8.750				
641	49.70	-11.250				
642	49.75	-8.125				
643	49.80	-11.875				
644	49.90	-26.250				
645	50.00	-36.250				

INDEX NO. 59 130X-GR-1 SHINISHIKART BR.LG MAX.ACCEL.=174.875(GAL) T=14.70(SEC) NO. 1

NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1 0.0	-20.500	51 3.80	35.750	101 7.80	3.250	151 11.60	69.500
2 0.10	-4.875	52 3.83	37.425	102 7.90	-58.000	152 11.64	70.125
3 0.20	-3.050	53 3.90	25.750	103 8.00	-119.250	153 11.70	42.900
4 0.30	-11.125	54 4.00	0.750	104 8.06	-136.750	154 11.80	-16.750
5 0.33	-13.000	55 4.10	-18.000	105 8.10	-79.250	155 11.90	-59.250
6 0.40	-1.750	56 4.20	-31.125	106 8.20	68.250	156 12.00	-92.375
7 0.50	20.125	57 4.30	-45.500	107 8.22	74.500	157 12.10	-121.750
8 0.60	32.625	58 4.40	2.000	108 8.30	47.000	158 12.15	-128.000
9 0.70	4.500	59 4.50	35.750	109 8.40	22.000	159 12.20	-124.250
10 0.80	-17.375	60 4.60	41.375	110 8.50	5.125	160 12.30	15.875
11 0.90	6.375	61 4.70	53.250	111 8.60	-19.250	161 12.40	114.500
12 0.94	13.250	62 4.80	33.250	112 8.70	-1.750	162 12.50	138.875
13 1.00	8.250	63 4.90	9.500	113 8.80	-34.250	163 12.60	88.250
14 1.07	-11.125	64 4.95	8.875	114 8.90	-73.000	164 12.70	17.000
15 1.10	4.250	65 5.00	3.875	115 8.94	-79.875	165 12.80	-54.875
16 1.15	2.000	66 5.10	-16.750	116 9.00	-76.125	166 12.90	-89.250
17 1.20	7.625	67 5.20	-43.625	117 9.10	-17.375	167 13.00	-56.750
18 1.25	9.500	68 5.30	-60.500	118 9.15	-1.750	168 13.05	-42.375
19 1.30	4.500	69 5.40	-42.375	119 9.20	13.875	169 13.10	-44.250
20 1.40	-17.375	70 5.44	-36.125	120 9.27	37.000	170 13.14	-44.875
21 1.44	-24.250	71 5.50	-42.375	121 9.30	33.875	171 13.20	-20.500
22 1.50	-24.875	72 5.55	-46.750	122 9.40	20.750	172 13.30	57.625
23 1.60	-4.875	73 5.60	-41.750	123 9.50	36.375	173 13.40	19.500
24 1.70	1.375	74 5.70	37.500	124 9.60	3.250	174 13.50	-48.000
25 1.80	0.750	75 5.80	70.125	125 9.70	-17.375	175 13.60	-90.500
26 1.86	0.750	76 5.90	45.125	126 9.80	10.750	176 13.70	80.750
27 1.90	-5.500	77 6.00	2.000	127 9.85	14.500	177 13.72	88.250
28 2.00	-20.500	78 6.03	-1.125	128 9.90	8.250	178 13.80	42.625
29 2.08	-39.250	79 6.10	17.000	129 10.00	-8.000	179 13.90	-38.000
30 2.10	-40.500	80 6.15	35.750	130 10.10	-36.750	180 14.00	-71.125
31 2.20	-39.250	81 6.20	24.500	131 10.15	-48.625	181 14.10	25.750
32 2.30	-16.750	82 6.30	-30.500	132 10.20	-39.250	182 14.20	90.125
33 2.35	-14.250	83 6.32	-37.375	133 10.30	89.500	183 14.30	120.125
34 2.40	8.500	84 6.40	2.000	134 10.35	118.250	184 14.40	30.750
35 2.50	31.375	85 6.48	36.375	135 10.40	100.125	185 14.50	-58.000
36 2.54	35.750	86 6.50	33.875	136 10.50	20.125	186 14.60	-133.000
37 2.60	27.000	87 6.60	-18.000	137 10.60	-17.375	187 14.70	-74.875
38 2.70	13.875	88 6.70	-61.750	138 10.70	-56.125	188 14.80	11.125
39 2.80	-14.250	89 6.75	-71.125	139 10.80	94.250	189 14.90	40.750
40 2.90	-28.000	90 6.80	-64.875	140 10.90	19.500	190 15.00	69.500
41 2.93	-28.625	91 6.90	7.000	141 10.96	50.125	191 15.05	81.375
42 3.00	-20.500	92 7.00	45.625	142 11.00	45.750	192 15.10	58.250
43 3.10	17.000	93 7.10	32.625	143 11.10	-1.750	193 15.20	1.375
44 3.17	37.000	94 7.20	32.000	144 11.14	-5.500	194 15.25	-5.500
45 3.20	33.000	95 7.30	-14.250	145 11.20	2.000	195 15.30	-1.750
46 3.30	4.500	96 7.40	-69.875	146 11.25	7.625	196 15.40	17.000
47 3.40	-20.500	97 7.47	-89.250	147 11.30	7.000	197 15.50	27.625
48 3.50	-28.000	98 7.50	-82.375	148 11.36	0.125	198 15.60	6.375
49 3.60	-14.250	99 7.60	60.750	149 11.40	4.500	199 15.70	-33.000
50 3.70	-10.750	100 7.70	125.750	150 11.50	44.500	200 15.80	-70.500

INDEX NO. 59 130X-GR-1 SHINISHIKART BR.LG MAX.ACCEL.=174.875(GAL) T=14.70(SEC) NO. 2

NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
201 15.85	-74.250	252 19.60	10.750	301 23.30	-109.875	351 27.08	-17.375
202 15.90	-73.000	253 19.64	28.250	302 23.36	-121.750	352 27.10	-18.000
203 16.00	-45.500	254 19.70	28.875	303 23.40	-104.875	353 27.20	-48.000
204 16.10	-0.500	255 19.74	29.500	304 23.50	3.875	354 27.30	-64.250
205 16.20	30.750	256 19.80	36.375	305 23.53	17.625	355 27.40	-58.625
206 16.36	26.375	257 19.84	38.250	306 23.60	20.125	356 27.50	-36.125
207 16.40	43.500	258 19.90	33.250	307 23.70	73.250	357 27.60	12.000
208 16.50	28.250	259 20.00	-36.125	308 23.80	114.500	358 27.70	97.000
209 16.60	43.875	260 20.10	-73.625	309 23.90	93.250	359 27.80	27.000
210 16.65	32.000	261 20.20	37.625	310 24.00	-20.500	360 27.86	82.000
211 16.70	25.750	262 20.22	44.500	311 24.10	-89.250	361 27.90	78.250
212 16.72	23.250	263 20.30	-4.875	312 24.20	-60.500	362 28.00	41.375
213 16.80	-9.875	264 20.40	-43.625	313 24.22	-49.875	363 28.10	-19.250
214 16.90	-49.250	265 20.50	7.000	314 24.30	-44.875	364 28.20	-29.500
215 16.94	-54.875	266 20.60	37.000	315 24.40	47.000	365 28.30	-79.250
216 17.00	-50.500	267 20.67	53.250	316 24.50	94.500	366 28.34	-79.250
217 17.04	-37.375	268 20.70	50.125	317 24.60	48.875	367 28.40	-68.625
218 17.10	-16.125	269 20.80	-8.625	318 24.70	-17.375	368 28.50	5.750
219 17.17	-29.250	270 20.90	-60.500	319 24.80	-64.250	369 28.60	100.125
220 17.20	-18.000	271 20.95	-70.500	320 24.84	-71.125	370 28.67	129.500
221 17.30	94.500	272 21.00	-54.875	321 24.90	-51.750	371 28.70	127.000
222 17.35	76.375	273 21.10	0.750	322 24.93	-33.000	372 28.80	42.625
223 17.40	73.250	274 21.20	20.125	323 25.00	-20.500	373 28.90	-54.250
224 17.50	8.250	275 21.30	49.500	324 25.10	13.875	374 29.00	-62.375
225 17.60	-63.000	276 21.34	50.750	325 25.12	14.500	375 29.10	-48.000
226 17.67	-04.125	277 21.40	39.750	326 25.20	10.750	376 29.20	0.750
227 17.70	-01.125	278 21.50	-4.250	327 25.30	30.125	377 29.23	1.375
228 17.74	-00.500	279 21.60	-41.750	328 25.33	33.250	378 29.30	-9.250
229 17.80	-09.250	280 21.70	-59.875	329 25.40	17.000	379 29.36	-18.000
230 17.90	49.500	281 21.73	-63.000	330 25.50	-13.000	380 29.40	-18.000
231 18.00	142.625	282 21.80	-26.125	331 25.55	-23.000	381 29.50	17.625
232 18.02	151.375	283 21.90	23.250	332 25.60	-7.375	382 29.60	48.250
233 18.10	98.250	284 21.95	24.500	333 25.70	60.750	383 29.65	55.750
234 18.20	-8.625	285 22.00	32.625	334 25.77	82.625	384 29.70	50.750
235 18.30	-81.750	286 22.10	95.125	335 25.80	82.000	385 29.80	8.250
236 18.40	-11.750	287 22.20	27.000	336 25.90	31.375	386 29.90	-14.250
237 18.50	-1.750	288 22.30	-62.375	337 26.00	-14.250	387 30.00	17.000
238 18.60	18.250	289 22.40	-104.875	338 26.10	-55.500	388 30.10	52.625
239 18.66	142.625	290 22.50	-18.000	339 26.20	-76.750	389 30.20	19.500
240 18.70	119.500	291 22.54	80.125	340 26.25	-85.500	390 30.30	-42.375
241 18.80	13.250	292 22.60	74.500	341 26.30	-86.125	391 30.40	-77.375
242 18.90	-48.000	293 22.70	13.875	342 26.35	-83.000	392 30.50	-11.750
243 19.00	-86.750	294 22.72	7.625	343 26.40	-70.500	393 30.60	44.500
244 19.06	-03.000	295 22.80	30.750	344 26.50	8.250	394 30.70	13.875
245 19.10	-41.750	296 22.87	48.250	345 26.60	69.500	395 30.80	-39.250
246 19.20	-58.625	297 22.90	47.000	346 26.70	101.375	396 30.90	-80.500
247 19.30	16.375	298 23.00	35.750	347 26.80	58.875	397 31.00	-101.750
248 19.37	41.375	299 23.10	-11.125	348 26.90	3.250	398 31.03	-104.875
249 19.40	48.250	300 23.20	-61.175	349 26.96	-19.250	399 31.10	-36.125
250 19.50	19.500			350 27.00	-22.375	400 31.20	64.500

INDEX NO.	59	1303-GR-1	SHINISHIKARI BR.LG	MAX.ACCEL.--174.875(GAL)	T=14.70(SEC)	NO.	3				
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)			
401	31.23	70.125	451	34.90	52.625	501	38.50	-23.625	551	42.60	42.000
402	31.30	45.750	452	35.00	14.500	502	38.60	17.625	552	42.70	28.250
403	31.40	18.875	453	35.10	-29.250	503	38.70	46.375	553	42.80	13.250
404	31.45	17.625	454	35.14	-31.750	504	38.74	47.000	554	42.90	-6.125
405	31.50	19.500	455	35.20	-26.125	505	38.80	37.625	555	42.97	-18.000
406	31.60	40.750	456	35.30	1.375	506	38.90	3.250	556	43.00	-19.250
407	31.66	48.875	457	35.40	9.500	507	39.00	-18.000	557	43.10	1.375
408	31.70	47.625	458	35.50	9.500	508	39.10	-30.500	558	43.20	25.750
409	31.80	-4.250	459	35.53	12.625	509	39.13	-33.625	559	43.24	27.625
410	31.90	-55.500	460	35.60	19.500	510	39.20	-42.375	560	43.30	20.750
411	32.00	-89.250	461	35.65	22.000	511	39.27	-49.250	561	43.40	3.875
412	32.04	-93.000	462	35.70	20.750	512	39.30	-48.000	562	43.50	-11.750
413	32.10	-70.500	463	35.80	7.000	513	39.40	-7.375	563	43.60	-16.125
414	32.20	19.500	464	35.90	-11.125	514	39.50	17.000	564	43.70	-39.875
415	32.30	75.750	465	35.96	-16.125	515	39.60	45.125	565	43.80	-18.000
416	32.35	87.625	466	36.00	-19.250	516	39.64	46.375	566	43.80	-37.375
417	32.40	85.750	467	36.10	-7.375	517	39.70	44.500	567	43.90	-0.500
418	32.50	49.500	468	36.13	0.750	518	39.80	15.750	568	43.98	7.625
419	32.60	45.750	469	36.20	2.000	519	39.85	4.500	569	44.00	7.625
420	32.70	2.000	470	36.30	7.000	520	39.90	2.625	570	44.10	7.000
421	32.80	-41.750	471	36.34	7.625	521	40.00	-1.750	571	44.20	18.250
422	32.90	-66.125	472	36.40	2.625	522	40.10	-26.750	572	44.24	19.500
423	32.95	-89.250	473	36.50	-10.500	523	40.20	-44.875	573	44.30	16.375
424	33.00	-61.125	474	36.60	-12.375	524	40.30	-36.750	574	44.40	-4.250
425	33.10	22.000	475	36.70	-32.375	525	40.40	-7.375	575	44.50	-21.750
426	33.12	23.875	476	36.73	-36.125	526	40.50	8.250	576	44.60	-29.250
427	33.20	7.000	477	36.80	-20.500	527	40.60	32.000	577	44.64	-25.500
428	33.26	-6.750	478	36.90	24.500	528	40.70	49.500	578	44.70	-15.500
429	33.30	-10.500	479	37.00	39.500	529	40.80	47.000	579	44.80	23.875
430	33.40	-6.750	480	37.10	51.375	530	40.90	32.000	580	44.85	13.250
431	33.50	7.000	481	37.15	52.625	531	41.00	20.125	581	44.90	12.625
432	33.60	32.000	482	37.20	47.000	532	41.10	-4.125	582	45.00	-4.250
433	33.67	44.500	483	37.30	25.750	533	41.20	-28.625	583	45.03	-6.125
434	33.70	47.750	484	37.40	1.375	534	41.25	-23.625	584	45.10	-1.750
435	33.80	9.500	485	37.50	-23.000	535	41.30	-24.875	585	45.15	2.000
436	33.90	-23.625	486	37.52	-23.000	536	41.40	-11.750	586	45.20	1.375
437	33.94	-24.875	487	37.60	-11.125	537	41.50	10.750	587	45.30	-2.750
438	34.00	-26.125	488	37.65	-5.500	538	41.60	20.750	588	45.30	0.750
439	34.10	-20.500	489	37.70	-8.000	539	41.70	25.750	589	45.40	18.250
440	34.20	15.750	490	37.80	-15.500	540	41.73	26.375	590	45.44	20.125
441	34.28	45.750	491	37.83	-13.000	541	41.80	14.500	591	45.50	17.625
442	34.30	45.125	492	37.90	-4.875	542	41.90	-9.250	592	45.55	5.750
443	34.40	24.500	493	38.00	16.375	543	42.00	-19.875	593	45.70	1.375
444	34.50	-12.375	494	38.07	28.250	544	42.10	-33.000	594	45.80	-3.625
445	34.55	-17.375	495	38.10	27.000	545	42.14	-36.125	595	45.85	-4.250
446	34.60	-12.375	496	38.20	9.500	546	42.20	-29.875	596	45.90	-4.875
447	34.67	18.250	497	38.30	-21.125	547	42.30	2.000	597	45.94	-8.000
448	34.70	20.125	498	38.35	-27.375	548	42.40	38.250	598	46.00	-4.000
449	34.80	42.800	499	38.40	-30.500	549	42.47	48.875	599	46.10	17.000
450	34.87	58.250	500	38.44	-30.500	550	42.50	50.750	600	46.20	23.250

INDEX NO.	59	1303-GR-1	SHINISHIKARI BR.LG	MAX.ACCEL.--174.875(GAL)	T=14.70(SEC)	NO. 4
NO.	(SEC)	(GAL)				
601	46.30	8.250				
602	46.40	-23.625				
603	46.46	-29.250				
604	46.50	-34.875				
605	46.60	-11.125				
606	46.70	9.500				
607	46.77	23.250				
608	46.80	25.750				
609	46.84	25.125				
610	46.90	18.250				
611	47.10	4.500				
612	47.10	-9.875				
613	47.14	-23.000				
614	47.20	-16.750				
615	47.30	8.875				
616	47.40	20.750				
617	47.50	9.500				
618	47.55	2.000				
619	47.60	2.000				
620	47.66	5.125				
621	47.70	2.000				
622	47.80	-3.000				
623	47.90	10.750				
624	48.00	25.750				
625	48.10	25.750				
626	48.20	28.875				
627	48.25	29.500				
628	48.30	26.375				
629	48.40	18.250				
630	48.50	-5.500				
631	48.60	-20.500				
632	48.64	-21.750				
633	48.70	-14.875				
634	48.80	12.000				
635	48.85	18.250				
636	48.95	16.375				
637	49.00	-1.750				
638	49.10	-16.750				
639	49.15	-9.250				
640	49.20	-17.375				
641	49.30	-6.750				
642	49.40	4.500				
643	49.50	22.625				
644	49.54	26.375				
645	49.60	29.500				
646	49.70	17.000				
647	49.80	4.500				
648	49.90	5.750				
649	50.00	13.250				

INDEX NO. 60 130X-QR-2			SHINISHIKARI BR.TR			MAX.ACCEL.= -96.880(GAL)			T=17.76(SEC)			NO. 1		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	8.750	51	3.60	9.380	101	7.40	-5.000	151	11.00	3.130	151	11.00	3.130
2	0.10	6.250	52	3.64	11.250	102	7.50	0.	152	11.10	7.500	152	11.10	7.500
3	0.20	-7.500	53	3.70	6.250	103	7.60	-1.250	153	11.20	9.380	153	11.20	9.380
4	0.23	-9.380	54	3.80	2.500	104	7.70	1.250	154	11.30	9.380	154	11.30	9.380
5	0.30	-1.250	55	3.90	3.130	105	7.75	2.500	155	11.37	9.380	155	11.37	9.380
6	0.35	3.750	56	4.00	-6.250	106	7.80	1.250	156	11.40	6.250	156	11.40	6.250
7	0.40	1.250	57	4.05	-7.500	107	7.90	5.000	157	11.50	-8.750	157	11.50	-8.750
8	0.50	6.250	58	4.10	-5.000	108	8.00	0.	158	11.60	-28.750	158	11.60	-28.750
9	0.60	5.000	59	4.20	6.250	109	8.04	-1.250	159	11.65	-33.750	159	11.65	-33.750
10	0.65	-6.250	60	4.30	13.750	110	8.10	0.	160	11.70	-25.000	160	11.70	-25.000
11	0.70	1.500	61	4.40	1.250	111	8.20	-1.250	161	11.80	12.000	161	11.80	12.000
12	0.80	5.000	62	4.48	-2.500	112	8.24	0.	162	11.85	15.000	162	11.85	15.000
13	0.90	-6.250	63	4.50	-1.250	113	8.30	10.000	163	11.90	10.000	163	11.90	10.000
14	1.00	2.500	64	4.60	0.	114	8.40	16.250	164	12.00	3.750	164	12.00	3.750
15	1.03	3.750	65	4.70	0.	115	8.50	1.250	165	12.05	6.250	165	12.05	6.250
16	1.10	-1.250	66	4.80	0.	116	8.60	-6.250	166	12.10	12.500	166	12.10	12.500
17	1.20	2.500	67	4.90	3.750	117	8.70	-10.000	167	12.20	18.750	167	12.20	18.750
18	1.30	6.250	68	4.92	5.000	118	8.77	-16.250	168	12.30	5.000	168	12.30	5.000
19	1.40	5.000	69	5.00	1.250	119	8.80	-15.000	169	12.40	-18.750	169	12.40	-18.750
20	1.47	2.500	70	5.10	0.	120	8.90	1.250	170	12.50	-33.750	170	12.50	-33.750
21	1.50	3.130	71	5.20	3.130	121	8.97	15.000	171	12.60	-28.750	171	12.60	-28.750
22	1.60	7.500	72	5.23	3.750	122	9.00	13.750	172	12.70	-7.500	172	12.70	-7.500
23	1.65	8.750	73	5.30	-2.500	123	9.10	3.750	173	12.80	20.000	173	12.80	20.000
24	1.70	5.000	74	5.35	-6.250	124	9.20	-3.750	174	12.85	28.130	174	12.85	28.130
25	1.80	-1.800	75	5.40	-12.500	125	9.25	-5.000	175	12.90	25.000	175	12.90	25.000
26	1.85	-3.750	76	5.50	8.750	126	9.30	-1.250	176	13.00	16.250	176	13.00	16.250
27	1.90	-1.250	77	5.57	11.880	127	9.38	3.750	177	13.10	12.500	177	13.10	12.500
28	2.00	1.250	78	5.60	11.250	128	9.40	3.130	178	13.15	9.380	178	13.15	9.380
29	2.10	-2.500	79	5.70	3.130	129	9.50	3.130	179	13.20	1.250	179	13.20	1.250
30	2.15	-5.000	80	5.80	2.500	130	9.60	8.750	180	13.30	-21.250	180	13.30	-21.250
31	2.20	0.	81	5.90	1.250	131	9.65	10.630	181	13.40	1.250	181	13.40	1.250
32	2.30	7.500	82	6.00	0.	132	9.70	6.250	182	13.45	7.500	182	13.45	7.500
33	2.40	-1.250	83	6.10	-2.500	133	9.80	-12.500	183	13.50	3.130	183	13.50	3.130
34	2.44	-2.500	84	6.16	-3.130	134	9.90	-23.750	184	13.54	2.500	184	13.54	2.500
35	2.50	6.250	85	6.20	0.	135	9.93	-25.000	185	13.60	10.000	185	13.60	10.000
36	2.54	0.	86	6.27	3.130	136	10.00	-16.750	186	13.65	11.250	186	13.65	11.250
37	2.60	1.250	87	6.30	2.500	137	10.10	7.500	187	13.70	13.750	187	13.70	13.750
38	2.65	1.250	88	6.40	0.	138	10.15	12.500	188	13.80	0.	188	13.80	0.
39	2.70	-3.130	89	6.50	7.500	139	10.20	10.000	189	13.90	25.000	189	13.90	25.000
40	2.80	-11.250	90	6.60	6.250	140	10.25	9.380	190	14.00	45.000	190	14.00	45.000
41	2.90	-2.500	91	6.70	-2.500	141	10.30	10.000	191	14.10	0.	191	14.10	0.
42	2.96	6.250	92	6.75	-3.750	142	10.37	12.500	192	14.20	-56.250	192	14.20	-56.250
43	3.00	6.250	93	6.80	-5.000	143	10.40	10.000	193	14.22	-62.500	193	14.22	-62.500
44	3.05	6.250	94	6.90	-3.130	144	10.50	-12.500	194	14.30	-32.500	194	14.30	-32.500
45	3.10	7.500	95	7.00	-7.500	145	10.58	-18.750	195	14.40	0.	195	14.40	0.
46	3.20	13.500	96	7.05	-6.250	146	10.60	-17.500	196	14.43	2.500	196	14.43	2.500
47	3.30	0.	97	7.10	-3.750	147	10.70	-6.250	197	14.50	0.	197	14.50	0.
48	3.40	-7.500	98	7.20	11.250	148	10.80	3.750	198	14.58	1.250	198	14.58	1.250
49	3.43	-8.750	99	7.26	15.000	149	10.88	10.000	199	14.60	-1.250	199	14.60	-1.250
50	3.50	-2.500	100	7.30	13.750	150	10.90	9.380	200	14.70	-20.000	200	14.70	-20.000

INDEX NO. 60 130X-QR-2			SHINISHIKARI BR.TR			MAX.ACCEL.= -96.880(GAL)			T=17.76(SEC)			NO. 2		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	14.73	-23.750	251	18.55	-0.630	301	22.12	-33.750	351	26.00	53.750	401	30.00	53.750
202	14.80	-2.500	252	18.60	-6.250	302	22.20	-25.000	352	26.08	81.880	402	30.08	81.880
203	14.86	-26.250	253	18.70	-5.000	303	22.30	-2.500	353	26.16	55.000	403	30.16	55.000
204	14.90	18.750	254	18.80	-65.000	304	22.35	10.000	354	26.20	31.250	404	30.20	31.250
205	15.00	-41.250	255	18.90	-35.630	305	22.40	2.500	355	26.30	-38.750	405	30.30	-38.750
206	15.10	-46.880	256	19.00	10.630	306	22.46	-7.500	356	26.33	-51.880	406	30.33	-51.880
207	15.20	0.	257	19.10	31.250	307	22.50	0.	357	26.40	-16.250	407	30.40	-16.250
208	15.30	48.750	258	19.20	70.630	308	22.60	49.380	358	26.50	-5.000	408	30.50	-5.000
209	15.37	41.250	259	19.22	71.880	309	22.65	60.630	359	26.60	17.500	409	30.60	17.500
210	15.40	80.000	260	19.30	50.000	310	22.70	43.130	360	26.61	18.130	410	30.70	18.130
211	15.50	38.750	261	19.38	22.500	311	22.80	-32.500	361	26.70	-6.880	411	30.80	-6.880
212	15.60	-18.750	262	19.40	18.750	312	22.90	-66.130	362	26.80	-42.500	412	30.90	-42.500
213	15.70	-25.000	263	19.50	11.880	313	23.00	-42.500	363	26.82	-43.130	413	31.00	-43.130
214	15.77	-59.380	264	19.54	7.500	314	23.10	-18.750	364	26.90	-14.380	414	31.10	-14.380
215	15.80	-6.250	265	19.60	-12.500	315	23.20	-6.250	365	27.00	32.500	415	31.20	32.500
216	15.90	-10.000	266	19.70	-59.380	316	23.30	14.380	366	27.08	45.630	416	31.30	45.630
217	16.00	-5.000	267	19.73	-65.000	317	23.40	48.380	367	27.10	42.500	417	31.40	42.500
218	16.10	25.000	268	19.80	-43.750	318	23.44	53.130	368	27.20	0.	418	31.50	0.
219	16.20	48.750	269	19.86	-5.000	319	23.50	43.750	369	27.28	-21.250	419	31.60	-21.250
220	16.27	43.000	270	19.90	1.250	320	23.60	18.750	370	27.30	-20.630	420	31.70	-20.630
221	16.30	56.250	271	20.00	12.500	321	23.70	6.250	371	27.40	-6.880	421	31.80	-6.880
222	16.40	10.630	272	20.06	18.750	322	23.80	-31.880	372	27.50	-20.630	422	31.90	-20.630
223	16.50	-38.130	273	20.10	18.750	323	23.90	-72.500	373	27.60	-40.630	423	32.00	-40.630
224	16.58	-6.000	274	20.17	18.130	324	24.00	-74.380	374	27.62	-40.000	424	32.10	-40.000
225	16.60	-59.380	275	20.20	19.380	325	24.00	-60.630	375	27.70	-31.250	425	32.20	-31.250
226	16.70	-19.380	276	20.30	31.250	326	24.10	-6.880	376	27.80	5.630	426	32.30	5.630
227	16.74	-2.500	277	20.32	31.250	327	24.20	24.380	377	27.87	15.630	427	32.40	15.630
228	16.80	-7.500	278	20.40	10.630	328	24.30	40.630	378	27.90	15.000	428	32.50	15.000
229	16.90	-30.000	279	20.50	-15.630	329	24.37	43.750	379	28.00	16.250	429	32.60	16.250
230	16.92	-30.630	280	20.60	-39.380	330	24.40	42.500	380	28.10	18.750	430	32.70	18.750
231	17.00	-15.000	281	20.66	-55.000	331	24.50	33.130	381	28.20	5.000	431	32.80	5.000
232	17.10	-14.380	282	20.70	-53.130	332	24.60	18.750	382	28.30	-18.750	432	32.90	-18.750
233	17.20	45.000	283	20.80	0.	333	24.70	-13.130	383	28.37	-32.500	433	33.00	-32.500
234	17.30	25.630	284	20.88	23.750	334	24.80	-61.880	384	28.40	-30.000	434	33.10	-30.000
235	17.48	13.750	285	20.90	25.000	335	24.85	-75.630	385	28.50	-0.630	435	33.20	-0.630
236	17.50	-14.380	286	20.97	43.130	336	24.90	-61.250	386	28.60	0.000	436	33.30	0.000
237	17.68	31.130	287	21.00	22.500	337	25.00	-22.500	387	28.67	20.630	437	33.40	20.630
238	17.60	23.750	288	21.10	35.000	338	25.10	56.880	388	28.70	16.250	438	33.50	16.250
239	17.60	-30.000	289	21.13	36.250	339	25.17	68.750	389	28.80	14.380	439	33.60	14.380
240	17.70	-41.250	290	21.20	20.000	340	25.20	65.000	390	28.87	15.000	440	33.70	15.000
241	17.78	-96.880	291	21.30	-29.380	341	25.30	28.130	391	28.90	12.500	441	33.80	12.500
242	17.80	-86.880	292	21.37	-47.500	342	25.40	18.130	392	28.98	8.750	442	33.90	8.750
243	17.90	2.500	293	21.40	-46.880	343	25.45	25.000	393	29.00	-4.380	443	34.00	-4.380
244	18.00	48.130	294	21.50	-37.500	344	25.42	27.500	394	29.15	-1.880	444	34.10	-1.880
245	18.06	78.130	295	21.60	-6.250	345	25.50	12.500	395	29.20	-7.500	445	34.20	-7.500
246	18.10	-5.000	296	21.70	25.000	346	25.60	-60.000	396	29.30	-11.250	446	34.30	-11.250
247	18.20	-44.380	297	21.80	43.130	347	25.68	-91.250	397	29.38	-31.250	447	34.40	-31.250
248	18.30	25.000	298	21.90	21.880	348	25.70	-81.880	398	29.48	-30.630	448	34.50	-30.630
249	18.40	-24.380	299	22.00	-8.130	349	25.80	-58.130	399	29.50	-15.000	449	34.60	-15.000
250	18.50	-6.880	300	22.10	-32.500	350	25.90	10.630	400	29.60	19.380	450	34.70	19.380

INDEX NO.	60	130X-GR-2	SHINISHIKARI BR.TR	MAX.ACCEL.= -96.880(GAL)	T=17.76(SEC)	NO. 3		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
401	29.67	33.130	451	33.60	18.750	501	37.40	23.750
402	29.70	31.250	452	33.70	40.630	502	37.50	1.250
403	29.80	6.880	453	33.75	45.000	503	37.60	-21.880
404	29.90	-9.380	454	33.80	37.500	504	37.70	-15.000
405	30.00	-25.000	455	33.90	29.250	505	37.75	-12.500
406	30.10	-38.130	456	34.00	18.750	506	37.80	-6.250
407	30.15	-47.500	457	34.10	-43.130	507	37.90	15.000
408	30.20	-36.880	458	34.12	-43.750	508	37.97	23.130
409	30.30	0.	459	34.20	-31.250	509	38.00	22.500
410	30.40	35.000	460	34.30	3.750	510	38.10	3.750
411	30.45	43.750	461	34.40	10.630	511	38.16	0.
412	30.50	35.000	462	34.50	5.630	512	38.20	-6.880
413	30.60	71.880	463	34.60	-1.880	513	38.30	-25.000
414	30.70	-3.750	464	34.65	-2.500	514	38.32	-27.500
415	30.80	-2.500	465	34.70	0.	515	38.40	-25.000
416	30.90	-21.500	466	34.80	5.630	516	38.50	-18.130
417	30.94	-21.880	467	34.90	-18.750	517	38.60	0.
418	31.00	-18.750	468	34.97	-30.630	518	38.70	31.250
419	31.10	3.130	469	35.00	-30.000	519	38.75	39.380
420	31.20	21.250	470	35.10	-30.630	520	38.80	33.130
421	31.25	23.130	471	35.20	-20.000	521	38.90	0.
422	31.30	18.750	472	35.25	-12.500	522	39.00	-22.500
423	31.40	-5.630	473	35.30	-6.250	523	39.05	-25.000
424	31.46	-10.000	474	35.40	27.500	524	39.10	-18.750
425	31.50	-9.380	475	35.47	43.130	525	39.20	-3.130
426	31.60	-8.130	476	35.50	42.500	526	39.30	8.750
427	31.70	-22.500	477	35.60	6.250	527	39.34	10.000
428	31.80	-31.880	478	35.70	-37.500	528	39.40	8.130
429	31.90	-37.500	479	35.73	-41.250	529	39.50	6.250
430	31.97	-41.250	480	35.80	-30.630	530	39.60	10.000
431	32.00	-37.500	481	35.90	5.630	531	39.70	15.630
432	32.10	5.000	482	36.00	27.500	532	39.72	16.250
433	32.20	50.000	483	36.02	28.130	533	39.80	3.130
434	32.25	54.250	484	36.10	23.130	534	39.85	-3.750
435	32.30	5.000	485	36.20	11.880	535	39.90	-3.750
436	32.40	5.630	486	36.30	-13.130	536	39.95	-3.130
437	32.50	-8.750	487	36.37	-26.250	537	40.00	-4.380
438	32.57	-10.630	488	36.40	-24.380	538	40.05	-6.250
439	32.60	-15.000	489	36.50	2.500	539	40.10	-5.630
440	32.70	-31.250	490	36.57	13.130	540	40.15	-10.630
441	32.80	-40.630	491	36.60	12.500	541	40.20	-9.380
442	32.87	-40.000	492	36.70	-6.250	542	40.30	-6.250
443	32.90	-25.000	493	36.80	-15.000	543	40.40	-8.750
444	33.00	24.380	494	36.90	-20.630	544	40.50	0.
445	33.08	63.130	495	36.95	-21.880	545	40.60	10.630
446	33.10	61.880	496	37.00	-17.500	546	40.70	20.000
447	33.20	31.250	497	37.10	-10.000	547	40.80	8.750
448	33.30	-25.630	498	37.20	11.880	548	40.85	5.630
449	33.40	-60.630	499	37.30	24.380	549	40.90	3.130
450	33.50	-29.380	500	37.32	25.000	550	40.95	0.
551	41.00	-2.500	551	41.00	-2.500	551	41.00	-2.500
552	41.10	-9.380	552	41.10	-9.380	552	41.10	-9.380
553	41.18	-10.000	553	41.18	-10.000	553	41.18	-10.000
554	41.20	-10.000	554	41.20	-10.000	554	41.20	-10.000
555	41.30	5.000	555	41.30	5.000	555	41.30	5.000
556	41.40	19.380	556	41.40	19.380	556	41.40	19.380
557	41.45	25.000	557	41.45	25.000	557	41.45	25.000
558	41.50	21.250	558	41.50	21.250	558	41.50	21.250
559	41.60	5.630	559	41.60	5.630	559	41.60	5.630
560	41.70	6.250	560	41.70	6.250	560	41.70	6.250
561	41.75	6.250	561	41.75	6.250	561	41.75	6.250
562	41.80	2.500	562	41.80	2.500	562	41.80	2.500
563	41.90	-1.250	563	41.90	-1.250	563	41.90	-1.250
564	41.94	-5.000	564	41.94	-5.000	564	41.94	-5.000
565	42.00	-12.500	565	42.00	-12.500	565	42.00	-12.500
566	42.05	-15.630	566	42.05	-15.630	566	42.05	-15.630
567	42.10	-9.380	567	42.10	-9.380	567	42.10	-9.380
568	42.20	3.130	568	42.20	3.130	568	42.20	3.130
569	42.25	-6.250	569	42.25	-6.250	569	42.25	-6.250
570	42.35	-10.630	570	42.35	-10.630	570	42.35	-10.630
571	42.40	-12.500	571	42.40	-12.500	571	42.40	-12.500
572	42.50	-13.130	572	42.50	-13.130	572	42.50	-13.130
573	42.60	-9.380	573	42.60	-9.380	573	42.60	-9.380
574	42.70	3.750	574	42.70	3.750	574	42.70	3.750
575	42.80	16.250	575	42.80	16.250	575	42.80	16.250
576	42.83	17.500	576	42.83	17.500	576	42.83	17.500
577	42.90	3.750	577	42.90	3.750	577	42.90	3.750
578	42.98	-6.880	578	42.98	-6.880	578	42.98	-6.880
579	43.00	-6.250	579	43.00	-6.250	579	43.00	-6.250
580	43.10	3.750	580	43.10	3.750	580	43.10	3.750
581	43.15	6.880	581	43.15	6.880	581	43.15	6.880
582	43.20	-3.130	582	43.20	-3.130	582	43.20	-3.130
583	43.30	-6.250	583	43.30	-6.250	583	43.30	-6.250
584	43.40	5.630	584	43.40	5.630	584	43.40	5.630
585	43.45	10.000	585	43.45	10.000	585	43.45	10.000
586	43.50	8.750	586	43.50	8.750	586	43.50	8.750
587	43.60	3.750	587	43.60	3.750	587	43.60	3.750
588	43.70	-9.380	588	43.70	-9.380	588	43.70	-9.380
589	43.80	3.130	589	43.80	3.130	589	43.80	3.130
590	43.86	9.380	590	43.86	9.380	590	43.86	9.380

INDEX NO.	60	130X-GR-2	SHINISHIKART BR.TR	MAX.ACCEL.= -96.880(GAL)	T=17.76(SEC)	NO. 4
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	
601	44.70	-5.630	651	48.40	7.500	
602	44.76	-6.880	652	48.45	6.880	
603	44.80	-6.250	653	48.50	10.630	
604	44.90	6.880	654	48.60	18.750	
605	44.95	8.750	655	48.70	5.630	
606	45.10	3.130	656	48.75	0.	
607	45.10	0.630	657	48.80	-0.630	
608	45.20	6.250	658	48.90	2.500	
609	45.30	8.130	659	48.95	3.750	
610	45.35	8.750	660	49.00	1.250	
611	45.40	5.000	661	49.10	-5.000	
612	45.50	5.630	662	49.15	-5.630	
613	45.60	-15.630	663	49.20	-3.130	
614	45.70	-1.880	664	49.30	1.880	
615	45.80	8.750	665	49.40	5.630	
616	45.84	9.380	666	49.50	6.250	
617	45.90	3.750	667	49.60	6.250	
618	46.00	-5.630	668	49.70	5.630	
619	46.10	-3.130	669	49.80	9.380	
620	46.20	1.250	670	49.85	-5.630	
621	46.30	10.630	671	49.90	1.880	
622	46.40	18.130	672	49.95	3.130	
623	46.43	18.750	673	50.00	3.750	
624	46.50	12.500				
625	46.56	2.500				
626	46.60	3.750				
627	46.70	3.750				
628	46.80	4.380				
629	46.85	2.500				
630	46.90	-4.380				
631	46.96	-5.000				
632	47.00	0.				
633	47.10	13.130				
634	47.20	23.130				
635	47.24	25.000				
636	47.30	18.750				
637	47.40	3.130				
638	47.50	-18.750				
639	47.58	-26.880				
640	47.60	-25.000				
641	47.70	-18.750				
642	47.80	3.130				
643	47.87	2.500				
644	47.90	1.880				
645	48.00	6.250				
646	48.05	6.250				
647	48.10	10.000				
648	48.20	20.000				
649	48.25	21.250				
650	48.30	18.130				

INDEX NO.	61	1303-GR-2	SHINISHIKARI BR.LG	MAX.ACCEL.=-170.880(GAL)	T=17.05(SEC)	NO. 1		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	-2.130	51	3.90	-2.130	101	7.80	0.380
2	0.05	-11.500	52	4.00	-11.500	102	7.90	0.380
3	0.10	-8.380	53	4.10	-14.630	103	8.00	5.380
4	0.20	-5.000	54	4.20	-10.880	104	8.10	7.250
5	0.30	4.130	55	4.30	6.630	105	8.10	1.000
6	0.38	6.630	56	4.40	7.880	106	8.15	-0.880
7	0.40	4.130	57	4.50	7.250	107	8.20	-2.130
8	0.50	-2.130	58	4.60	2.880	108	8.27	-3.380
9	0.58	-5.250	59	4.70	-2.130	109	8.30	-5.880
10	0.60	-4.630	60	4.80	-2.750	110	8.37	-9.630
11	0.70	-2.130	61	4.90	-2.130	111	8.40	-8.380
12	0.75	-0.880	62	5.00	-5.250	112	8.50	-5.380
13	0.80	-2.130	63	5.05	-5.880	113	8.60	-0.880
14	0.90	-3.380	64	5.10	-4.630	114	8.65	-3.380
15	1.00	2.880	65	5.15	-0.880	115	8.70	-3.380
16	1.10	1.630	66	5.20	-2.130	116	8.80	-5.250
17	1.12	2.880	67	5.28	-3.380	117	8.90	4.130
18	1.20	-4.630	68	5.30	-2.750	118	8.97	9.130
19	1.30	-7.130	69	5.40	1.000	119	9.00	7.250
20	1.40	-4.630	70	5.50	-3.380	120	9.10	-2.130
21	1.50	2.880	71	5.60	-13.380	121	9.20	1.000
22	1.60	5.380	72	5.64	-15.880	122	9.24	2.880
23	1.65	6.630	73	5.70	-5.880	123	9.30	1.630
24	1.70	2.880	74	5.80	19.750	124	9.40	-4.630
25	1.80	-4.630	75	5.90	4.130	125	9.50	-9.630
26	1.90	-7.130	76	6.00	-14.630	126	9.60	-8.380
27	1.96	-11.500	77	6.05	-15.880	127	9.70	-0.880
28	2.00	-8.380	78	6.10	-13.380	128	9.75	-0.380
29	2.08	-2.130	79	6.20	-10.880	129	9.80	-2.130
30	2.10	-2.750	80	6.30	-9.630	130	9.90	-12.130
31	2.20	-4.630	81	6.40	4.130	131	9.94	-14.630
32	2.30	-0.880	82	6.50	19.130	132	10.00	-12.130
33	2.40	1.000	83	6.53	19.750	133	10.10	-2.130
34	2.50	1.630	84	6.60	12.880	134	10.20	-3.380
35	2.60	-4.630	85	6.70	1.000	135	10.26	-4.630
36	2.70	-7.130	86	6.80	-12.130	136	10.30	-0.880
37	2.80	-5.250	87	6.88	-30.880	137	10.37	1.630
38	2.88	-7.130	88	6.90	-32.130	138	10.40	-2.130
39	2.90	-5.880	89	7.00	-11.500	139	10.50	-14.630
40	3.00	4.130	90	7.10	1.000	140	10.60	-5.880
41	3.10	5.380	91	7.18	6.630	141	10.70	12.880
42	3.17	6.630	92	7.20	7.250	142	10.80	16.630
43	3.20	4.130	93	7.30	1.000	143	10.85	17.880
44	3.30	-7.130	94	7.35	-0.880	144	10.90	22.880
45	3.40	-10.880	95	7.40	0.380	145	10.95	24.130
46	3.50	-3.380	96	7.47	1.630	146	11.00	20.380
47	3.60	6.630	97	7.50	1.000	147	11.10	9.380
48	3.67	9.130	98	7.60	-7.130	148	11.20	-9.630
49	3.70	9.130	99	7.63	-8.380	149	11.30	-23.380
50	3.80	7.880	100	7.70	-4.630	150	11.40	-24.630

INDEX NO.	61	1303-GR-2	SHINISHIKARI BR.LG	MAX.ACCEL.=-170.880(GAL)	T=17.05(SEC)	NO. 2		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	15.30	0.380	251	19.00	60.380	301	23.00	20.380
202	15.38	-14.630	252	19.10	72.880	302	23.10	-40.880
203	15.40	19.250	253	19.20	-30.130	303	23.20	-4.630
204	15.50	4.130	254	19.30	-15.880	304	23.30	-53.380
205	15.60	14.130	255	19.40	-25.880	305	23.40	11.630
206	15.70	2.880	256	19.50	-28.380	306	23.50	80.380
207	15.75	6.630	257	19.60	-17.130	307	23.53	82.880
208	15.80	0.380	258	19.70	33.380	308	23.60	72.880
209	15.90	15.380	259	19.80	-14.630	309	23.70	41.630
210	16.00	-13.380	260	19.88	-20.880	310	23.80	4.130
211	16.10	-92.130	261	19.90	-19.630	311	23.90	-64.630
212	16.20	-140.880	262	20.00	-0.880	312	23.98	-95.880
213	16.25	-143.380	263	20.05	4.130	313	24.00	-94.630
214	16.30	-70.880	264	20.10	-2.130	314	24.10	-42.750
215	16.40	70.380	265	20.16	-8.380	315	24.20	-15.880
216	16.50	172.880	266	20.20	-0.880	316	24.30	14.630
217	16.52	174.130	267	20.30	21.630	317	24.40	59.130
218	16.60	1.4.130	268	20.40	22.880	318	24.50	97.880
219	16.70	51.000	269	20.50	39.130	319	24.53	100.380
220	16.80	-2.130	270	20.55	46.630	320	24.60	91.630
221	16.90	-8.380	271	20.60	38.500	321	24.70	29.130
222	17.00	-155.880	272	20.70	-5.880	322	24.80	-37.130
223	17.05	-170.880	273	20.80	-47.100	323	24.90	-78.380
224	17.10	-45.880	274	20.90	-8.380	324	25.00	-92.750
225	17.20	51.630	275	21.00	11.630	325	25.00	-89.630
226	17.30	82.880	276	21.10	76.630	326	25.10	-24.000
227	17.35	91.360	277	21.13	80.380	327	25.20	54.130
228	17.40	85.380	278	21.20	40.380	328	25.28	60.380
229	17.50	70.380	279	21.30	-33.380	329	25.30	71.630
230	17.60	-30.880	280	21.40	-67.750	330	25.40	46.630
231	17.70	-0.880	281	21.50	-40.880	331	25.50	32.880
232	17.72	0.380	282	21.60	12.880	332	25.60	4.130
233	17.80	-2.130	283	21.70	49.130	333	25.70	-32.130
234	17.85	-25.880	284	21.75	61.630	334	25.80	-55.880
235	17.90	-70.880	285	21.80	55.380	335	25.90	-62.130
236	17.96	-14.630	286	21.90	25.380	336	26.00	7.880
237	18.00	-19.630	287	22.00	-19.630	337	26.10	49.130
238	18.08	-33.380	288	22.10	-4.630	338	26.13	50.380
239	18.10	-70.250	289	22.15	1.000	339	26.20	30.380
240	18.20	-41.630	290	22.20	-8.380	340	26.30	-4.630
241	18.30	81.630	291	22.30	-45.880	341	26.34	-5.880
242	18.33	82.250	292	22.40	-72.130	342	26.40	5.380
243	18.40	35.380	293	22.50	-27.130	343	26.45	11.630
244	18.50	-25.880	294	22.60	50.380	344	26.50	5.380
245	18.55	-70.250	295	22.65	52.880	345	26.60	-20.880
246	18.60	-74.630	296	22.70	49.130	346	26.70	-31.500
247	18.64	-45.880	297	22.80	35.380	347	26.74	-32.130
248	18.70	-45.880	298	22.84	32.880	348	26.80	-9.630
249	18.80	-53.380	299	22.90	34.130	349	26.90	32.250
250	18.90	-3.380	300	22.94	34.750	350	27.00	41.630
391	30.00	47.880	400	30.65	1.630			
392	30.10	17.880						
393	30.20	-25.880						
394	30.30	-58.380						
395	30.33	-27.630						
396	30.40	-27.130						
397	30.50	-9.630						
398	30.54	-2.130						
399	30.60	0.380						

INDEX NO.	61	1303-GR-2	SHINISHIKARI BR.LG	MAX.ACCEL.=170.880(GAL)	T=17.05(SEC)	NO. 3		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
401	30.70	16.630	451	34.80	28.500	501	38.50	15.380
402	30.80	13.500	452	34.81	29.130	502	38.60	-10.880
403	30.83	14.130	453	34.90	17.880	503	38.70	-18.380
404	30.90	10.880	454	35.00	-15.880	504	38.73	-17.750
405	31.00	12.130	455	35.10	-37.130	505	38.80	-14.630
406	31.10	-11.500	456	35.12	-38.380	506	38.90	0.380
407	31.20	-43.380	457	35.20	-27.130	507	39.00	10.380
408	31.30	11.130	458	35.30	-8.380	508	39.10	22.880
409	31.40	16.630	459	35.38	-2.500	509	39.20	32.880
410	31.48	14.130	460	35.40	-0.380	510	39.24	34.130
411	31.50	55.380	461	35.50	13.500	511	39.30	26.630
412	31.60	11.630	462	35.60	25.380	512	39.40	-3.380
413	31.70	1.630	463	35.68	26.630	513	39.50	-32.130
414	31.80	-32.130	464	35.70	26.000	514	39.60	-34.630
415	31.90	-10.880	465	35.80	-2.130	515	39.70	-33.380
416	32.00	-29.630	466	35.90	-17.130	516	39.80	4.130
417	32.10	-20.880	467	36.00	-2.880	517	39.90	32.880
418	32.20	-3.380	468	36.08	7.880	518	39.92	34.130
419	32.30	1.630	469	36.10	7.250	519	40.00	29.130
420	32.40	34.130	470	36.20	1.630	520	40.05	22.880
421	32.50	44.130	471	36.30	-3.380	521	40.10	22.880
422	32.60	32.880	472	36.37	-7.130	522	40.20	17.880
423	32.70	2.880	473	36.40	-5.880	523	40.30	2.880
424	32.80	-27.130	474	36.48	-7.130	524	40.40	-17.130
425	32.85	-30.880	475	36.50	-8.380	525	40.50	-32.130
426	32.90	-29.630	476	36.60	-11.500	526	40.53	-33.380
427	33.00	-12.130	477	36.70	1.630	527	40.60	-27.130
428	33.10	10.380	478	36.80	27.880	528	40.70	2.880
429	33.20	19.130	479	36.90	39.130	529	40.80	17.880
430	33.28	26.000	480	37.00	27.880	530	40.83	19.130
431	33.30	11.630	481	37.10	6.630	531	40.90	15.380
432	33.40	2.880	482	37.20	-17.130	532	41.00	-4.630
433	33.47	-3.380	483	37.30	-30.880	533	41.10	-34.630
434	33.50	-2.130	484	37.40	-20.880	534	41.12	-35.880
435	33.60	7.880	485	37.42	-18.380	535	41.20	-15.880
436	33.62	9.130	486	37.50	-18.380	536	41.30	21.630
437	33.70	-3.380	487	37.60	7.130	537	41.40	49.130
438	33.80	-17.130	488	37.70	10.380	538	41.45	54.130
439	33.88	-25.880	489	37.80	28.500	539	41.50	49.130
440	33.90	-24.630	490	37.82	29.130	540	41.60	15.380
441	34.00	4.130	491	37.90	19.750	541	41.70	-24.000
442	34.10	26.630	492	38.00	-3.380	542	41.80	-36.500
443	34.17	32.880	493	38.10	-15.880	543	41.90	-43.380
444	34.20	31.630	494	38.12	-17.130	544	42.00	-15.880
445	34.30	15.380	495	38.20	-9.630	545	42.10	16.630
446	34.40	-10.880	496	38.27	4.130	546	42.20	31.630
447	34.50	-30.880	497	38.30	7.880	547	42.24	32.250
448	34.52	-30.250	498	38.37	11.630	548	42.30	29.130
449	34.60	-15.880	499	38.40	16.630	549	42.40	6.630
450	34.70	10.380	500	38.47	19.750	550	42.50	-12.130
551	42.60	-23.380	551	42.60	-23.380	551	42.60	-23.380
552	42.70	-26.500	552	42.70	-26.500	552	42.70	-26.500
553	42.80	-19.630	553	42.80	-19.630	553	42.80	-19.630
554	42.90	-7.130	554	42.90	-7.130	554	42.90	-7.130
555	43.00	15.380	555	43.00	15.380	555	43.00	15.380
556	43.10	35.380	556	43.10	35.380	556	43.10	35.380
557	43.14	36.630	557	43.14	36.630	557	43.14	36.630
558	43.20	32.250	558	43.20	32.250	558	43.20	32.250
559	43.30	4.130	559	43.30	4.130	559	43.30	4.130
560	43.40	-18.380	560	43.40	-18.380	560	43.40	-18.380
561	43.45	-20.880	561	43.45	-20.880	561	43.45	-20.880
562	43.50	-17.775	562	43.50	-17.775	562	43.50	-17.775
563	43.60	-5.880	563	43.60	-5.880	563	43.60	-5.880
564	43.70	0.380	564	43.70	0.380	564	43.70	0.380
565	43.73	1.630	565	43.73	1.630	565	43.73	1.630
566	43.80	-3.380	566	43.80	-3.380	566	43.80	-3.380
567	43.88	-15.880	567	43.88	-15.880	567	43.88	-15.880
568	43.90	-15.250	568	43.90	-15.250	568	43.90	-15.250
569	44.00	-12.130	569	44.00	-12.130	569	44.00	-12.130
570	44.03	-0.880	570	44.03	-0.880	570	44.03	-0.880
571	44.10	0.380	571	44.10	0.380	571	44.10	0.380
572	44.17	1.630	572	44.17	1.630	572	44.17	1.630
573	44.20	4.130	573	44.20	4.130	573	44.20	4.130
574	44.26	7.880	574	44.26	7.880	574	44.26	7.880
575	44.30	7.250	575	44.30	7.250	575	44.30	7.250
576	44.40	-7.130	576	44.40	-7.130	576	44.40	-7.130
577	44.45	-10.880	577	44.45	-10.880	577	44.45	-10.880
578	44.50	-8.380	578	44.50	-8.380	578	44.50	-8.380
579	44.60	-3.380	579	44.60	-3.380	579	44.60	-3.380
580	44.62	-2.750	580	44.62	-2.750	580	44.62	-2.750
581	44.70	-5.880	581	44.70	-5.880	581	44.70	-5.880
582	44.73	-7.130	582	44.73	-7.130	582	44.73	-7.130
583	44.80	-3.380	583	44.80	-3.380	583	44.80	-3.380
584	44.90	-0.380	584	44.90	-0.380	584	44.90	-0.380
585	45.00	1.630	585	45.00	1.630	585	45.00	1.630
586	45.10	-4.630	586	45.10	-4.630	586	45.10	-4.630
587	45.20	-14.630	587	45.20	-14.630	587	45.20	-14.630
588	45.30	-10.880	588	45.30	-10.880	588	45.30	-10.880
589	45.35	-8.380	589	45.35	-8.380	589	45.35	-8.380
590	45.40	-7.130	590	45.40	-7.130	590	45.40	-7.130
591	45.50	-3.380	591	45.50	-3.380	591	45.50	-3.380
592	45.60	5.380	592	45.60	5.380	592	45.60	5.380
593	45.63	7.880	593	45.63	7.880	593	45.63	7.880
594	45.70	7.250	594	45.70	7.250	594	45.70	7.250
595	45.80	5.380	595	45.80	5.380	595	45.80	5.380
596	45.85	5.380	596	45.85	5.380	596	45.85	5.380
597	45.90	9.130	597	45.90	9.130	597	45.90	9.130
598	46.00	10.380	598	46.00	10.380	598	46.00	10.380
599	46.10	7.250	599	46.10	7.250	599	46.10	7.250
600	46.20	6.630	600	46.20	6.630	600	46.20	6.630

INDEX NO.	61	1303-GR-2	SHINISHIKARI BR.LG	MAX.ACCEL.=170.880(GAL)	T=17.05(SEC)	NO. 4		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
601	46.25	7.250	651	47.10	2.880	701	48.00	-5.880
602	46.30	5.380	652	47.20	7.880	702	48.10	4.130
603	46.40	-4.630	653	47.25	10.880	703	48.20	1.630
604	46.50	-11.500	654	47.30	7.880	704	48.30	-5.380
605	46.60	-17.750	655	47.40	-3.380	705	48.40	11.630
606	46.70	-19.630	656	47.48	-10.880	706	48.48	19.130
607	46.80	-2.130	657	47.50	-9.630	707	48.50	17.880
608	46.90	7.880	658	47.60	-5.880	708	48.55	7.880
609	47.00	1.630	659	47.70	-9.630	709	48.60	5.380
610	47.05	1.630	660	47.75	-8.380	710	48.65	5.380
611	47.10	2.880	661	47.80	-5.880	711	48.70	-4.630
612	47.20	7.880	662	47.90	4.130	712	48.80	-11.500
613	47.25	10.880	663	48.00	-2.750	713	48.90	-2.750
614	47.30	7.880	664	48.10	-2.130	714	49.00	0.380
615	47.40	-3.380	665	48.20	1.630	715	49.10	1.630
616	47.48	-10.880	666	48.30	11.630	716	49.20	-7.130
617	47.50	-9.630	667	48.38	19.130	717	49.30	-11.380
618	47.60	-5.880	668	48.40	17.880	718	49.40	-7.130
619	47.70	-9.630	669	48.50	7.880	719	49.50	7.880
620	47.75	-8.380	670	48.60	5.380	720	49.60	7.880
621	47.80	-5.880	671	48.70	-4.630	721	49.70	19.750
622	47.90	4.130	672	48.80	-11.500	722	49.80	9.130
623	48.00	7.880	673	48.90	-2.750	723	49.90	-11.630
624	48.10	1.630	674	49.00	0.380	724	49.95	1.000
625	48.20	-5.380	675	49.10	0.380	725	50.00	4.130
626	48.30	11.630	676	49.20	-7.130			
627	48.38	19.130	677	49.30	-11.380			
628	48.40	17.880	678	49.40	-7.130			
629	48.50	7.880	679	49.50	7.880			
630	48.60	5.380	680	49.60	7.880			
631	48.70	-4.630						
632	48.80	-11.500						
633	48.90	-2.750						
634	49.00	-2.130						
635	49.10	0.380						
636	49.20	1.630						
637	49.30	-7.130						

INDEX NO.	62	1305-GR-1	HOROWAN BRIDGE	LG	MAX.ACCEL.* -77.500(GAL)	T=11.58(SEC)	NO. 1	
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	-1.250	51	2.26	-17.500	101	4.68	-6.250
2	0.05	-2.500	52	2.30	-8.750	102	4.70	15.630
3	0.10	3.750	53	2.38	-15.000	103	4.77	5.000
4	0.20	-2.500	54	2.40	-8.750	104	4.80	17.500
5	0.27	8.750	55	2.44	1.250	105	4.87	-12.500
6	0.30	2.500	56	2.50	-6.250	106	4.90	-2.500
7	0.32	-2.500	57	2.55	-12.500	107	4.95	10.000
8	0.35	0.	58	2.60	-1.250	108	4.98	2.500
9	0.38	-1.250	59	2.68	-12.500	109	5.00	3.750
10	0.40	-2.500	60	2.70	-10.000	110	5.01	5.000
11	0.43	2.500	61	2.73	5.000	111	5.07	-1.250
12	0.50	-5.000	62	2.80	-11.880	112	5.10	-0.630
13	0.57	1.250	63	2.87	-7.500	113	5.12	-2.500
14	0.60	-5.000	64	2.90	-12.500	114	5.20	19.380
15	0.67	3.750	65	2.94	3.750	115	5.29	0.
16	0.70	-2.500	66	3.00	-10.000	116	5.30	0.
17	0.74	-3.750	67	3.05	-3.750	117	5.31	0.
18	0.80	0.	68	3.10	-10.000	118	5.36	-12.500
19	0.85	3.750	69	3.17	-2.500	119	5.40	12.500
20	0.90	-7.500	70	3.20	-3.750	120	5.50	-7.500
21	0.98	7.500	71	3.27	-3.750	121	5.53	-2.500
22	1.00	-2.500	72	3.30	2.500	122	5.60	-8.750
23	1.02	-12.500	73	3.36	-12.500	123	5.64	-1.250
24	1.09	2.500	74	3.40	-8.750	124	5.70	-21.250
25	1.10	1.250	75	3.45	3.750	125	5.78	5.000
26	1.14	-7.500	76	3.50	-1.250	126	5.80	-8.750
27	1.20	0.630	77	3.53	1.250	127	5.84	-6.250
28	1.22	-1.250	78	3.60	-8.750	128	5.90	-11.880
29	1.28	-1.250	79	3.63	0.630	129	5.95	20.000
30	1.30	7.500	80	3.68	-6.250	130	6.00	0.
31	1.37	6.250	81	3.70	5.000	131	6.02	-2.500
32	1.40	2.500	82	3.77	-12.500	132	6.10	12.500
33	1.44	6.880	83	3.80	8.750	133	6.15	-16.250
34	1.50	-8.750	84	3.89	-7.500	134	6.20	2.500
35	1.53	-5.630	85	3.90	0.	135	6.25	5.000
36	1.57	-8.750	86	3.92	7.500	136	6.30	-15.000
37	1.60	5.000	87	3.98	-9.380	137	6.32	-28.750
38	1.68	-5.630	88	4.00	1.250	138	6.40	7.500
39	1.70	-5.000	89	4.02	2.500	139	6.45	-5.000
40	1.72	-3.750	90	4.10	-6.250	140	6.50	-1.250
41	1.76	-8.750	91	4.16	15.000	141	6.53	-6.250
42	1.80	-3.750	92	4.20	-2.500	142	6.60	10.000
43	1.83	-7.500	93	4.23	-18.130	143	6.67	1.250
44	1.90	-1.250	94	4.30	18.750	144	6.70	2.500
45	1.95	-12.500	95	4.38	-18.750	145	6.73	-12.500
46	2.00	-3.750	96	4.40	2.500	146	6.80	15.000
47	2.05	-11.250	97	4.42	13.130	147	6.88	-16.250
48	2.10	0.	98	4.50	-15.000	148	6.90	5.000
49	2.16	-11.880	99	4.54	-21.250	149	6.91	21.250
50	2.20	-5.000	100	4.60	12.500	150	6.98	-5.000
151	7.00	1.250	151	7.00	1.250	151	7.00	1.250
152	7.02	3.750	152	7.02	3.750	152	7.02	3.750
153	7.10	-16.250	153	7.10	-16.250	153	7.10	-16.250
154	7.11	-18.130	154	7.11	-18.130	154	7.11	-18.130
155	7.20	12.500	155	7.20	12.500	155	7.20	12.500
156	7.27	-33.750	156	7.27	-33.750	156	7.27	-33.750
157	7.30	-2.500	157	7.30	-2.500	157	7.30	-2.500
158	7.32	19.380	158	7.32	19.380	158	7.32	19.380
159	7.40	-12.500	159	7.40	-12.500	159	7.40	-12.500
160	7.50	16.250	160	7.50	16.250	160	7.50	16.250
161	7.60	-27.500	161	7.60	-27.500	161	7.60	-27.500
162	7.65	-2.500	162	7.65	-2.500	162	7.65	-2.500
163	7.70	-2.500	163	7.70	-2.500	163	7.70	-2.500
164	7.74	8.750	164	7.74	8.750	164	7.74	8.750
165	7.80	-27.500	165	7.80	-27.500	165	7.80	-27.500
166	7.81	-33.750	166	7.81	-33.750	166	7.81	-33.750
167	7.88	-5.000	167	7.88	-5.000	167	7.88	-5.000
168	7.90	-15.000	168	7.90	-15.000	168	7.90	-15.000
169	7.92	-33.750	169	7.92	-33.750	169	7.92	-33.750
170	7.99	27.500	170	7.99	27.500	170	7.99	27.500
171	8.00	22.500	171	8.00	22.500	171	8.00	22.500
172	8.10	-3.750	172	8.10	-3.750	172	8.10	-3.750
173	8.13	-18.750	173	8.13	-18.750	173	8.13	-18.750
174	8.20	13.130	174	8.20	13.130	174	8.20	13.130
175	8.30	-17.500	175	8.30	-17.500	175	8.30	-17.500
176	8.37	11.250	176	8.37	11.250	176	8.37	11.250
177	8.40	-2.500	177	8.40	-2.500	177	8.40	-2.500
178	8.43	-30.000	178	8.43	-30.000	178	8.43	-30.000
179	8.50	16.250	179	8.50	16.250	179	8.50	16.250
180	8.58	-27.250	180	8.58	-27.250	180	8.58	-27.250
181	8.60	-11.880	181	8.60	-11.880	181	8.60	-11.880
182	8.68	13.750	182	8.68	13.750	182	8.68	13.750
183	8.70	-2.500	183	8.70	-2.500	183	8.70	-2.500
184	8.72	-18.750	184	8.72	-18.750	184	8.72	-18.750
185	8.80	10.000	185	8.80	10.000	185	8.80	10.000
186	8.83	-33.750	186	8.83	-33.750	186	8.83	-33.750
187	8.90	8.750	187	8.90	8.750	187	8.90	8.750
188	8.94	6.880	188	8.94	6.880	188	8.94	6.880
189	9.00	23.750	189	9.00	23.750	189	9.00	23.750
190	9.03	10.000	190	9.03	10.000	190	9.03	10.000
191	9.09	8.750	191	9.09	8.750	191	9.09	8.750
192	9.10	1.250	192	9.10	1.250	192	9.10	1.250
193	9.11	-5.630	193	9.11	-5.630	193	9.11	-5.630
194	9.16	1.250	194	9.16	1.250	194	9.16	1.250
195	9.20	-2.500	195	9.20	-2.500	195	9.20	-2.500
196	9.24	15.000	196	9.24	15.000	196	9.24	15.000
197	9.30	-5.000	197	9.30	-5.000	197	9.30	-5.000
198	9.35	6.250	198	9.35	6.250	198	9.35	6.250
199	9.40	-15.000	199	9.40	-15.000	199	9.40	-15.000
200	9.46	-2.500	200	9.46	-2.500	200	9.46	-2.500

INDEX NO.	62	1305-GR-1	HOROWAN BRIDGE	LG	MAX.ACCEL. = -77.500(GAL)	T=11.58(SEC)	NO. 2	
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	9.50	-8.750	251	11.90	40.000	301	14.40	13.750
202	9.60	22.500	252	11.95	-46.250	302	14.45	-41.250
203	9.62	26.250	253	12.00	2.500	303	14.50	-2.500
204	9.70	22.500	254	12.03	-22.500	304	14.55	-25.000
205	9.77	2.500	255	12.09	8.750	305	14.60	19.380
206	9.80	6.880	256	12.10	10.000	306	14.70	-30.000
207	9.86	6.880	257	12.17	25.000	307	14.80	33.750
208	9.90	18.750	258	12.20	-20.000	308	14.88	-26.250
209	9.96	-9.380	259	12.30	15.630	309	14.90	38.750
210	10.00	6.250	260	12.35	-17.500	310	15.00	-22.500
211	10.33	3.750	261	12.40	-20.000	311	15.10	38.750
212	13.10	40.000	262	12.48	27.500	312	15.11	52.500
213	10.16	-25.000	263	12.50	20.000	313	15.20	-61.250
214	10.20	33.750	264	12.57	33.750	314	15.29	40.000
215	10.30	-5.630	265	12.60	13.130	315	15.30	32.500
216	10.35	-8.750	266	12.69	-30.000	316	15.31	27.500
217	10.40	-11.880	267	12.70	-25.000	317	15.34	27.500
218	10.46	-1.250	268	12.73	-11.250	318	15.40	-55.630
219	10.50	10.000	269	12.76	-8.750	319	15.50	38.750
220	10.53	6.250	270	12.80	6.250	320	15.52	18.130
221	10.99	-12.500	271	12.83	21.250	321	15.57	28.750
222	13.60	2.500	272	12.90	16.250	322	15.60	13.750
223	10.63	-7.500	273	12.97	-40.000	323	15.68	-5.000
224	10.70	-16.250	274	13.00	19.380	324	15.70	-12.500
225	10.76	47.500	275	13.06	-21.250	325	15.72	30.000
226	10.80	-2.500	276	13.10	25.630	326	15.80	-21.250
227	13.82	-33.750	277	13.18	-1.250	327	15.83	-20.000
228	10.88	-17.500	278	13.20	-1.250	328	15.88	-22.500
229	10.90	-16.250	279	13.25	-22.500	329	15.90	-2.500
230	10.94	3.750	280	13.30	10.000	330	15.91	15.000
231	10.99	-2.500	281	13.37	-12.500	331	15.99	-37.500
232	11.00	-1.250	282	13.40	16.750	332	16.00	-15.000
233	11.02	5.000	283	13.42	36.250	333	16.02	21.250
234	11.09	-22.500	284	13.50	-15.000	334	16.07	-1.250
235	11.10	-2.500	285	13.58	-35.000	335	16.10	28.750
236	11.15	21.250	286	13.60	21.250	336	16.18	13.750
237	11.20	0.000	287	13.70	-24.380	337	16.20	18.750
238	11.24	0.000	288	13.75	36.250	338	16.24	19.380
239	11.28	0	289	13.80	-2.500	339	16.30	-33.750
240	11.30	3.750	290	13.82	-11.880	340	16.35	18.130
241	11.40	-32.500	291	13.90	23.750	341	16.40	0.630
242	11.50	-1.250	292	13.94	-13.750	342	16.42	-2.500
243	11.58	-77.500	293	14.00	31.250	343	16.50	-6.250
244	11.60	-8.750	294	14.07	-41.250	344	16.60	13.750
245	11.63	47.500	295	14.10	28.750	345	16.70	-42.500
246	11.70	-8.750	296	14.11	56.250	346	16.80	50.000
247	11.72	11.250	297	14.20	5.000	347	16.87	-3.750
248	11.74	-11.250	298	14.24	22.500	348	16.90	-1.250
249	11.80	-15.000	299	14.30	-18.750	349	16.90	-15.000
250	11.82	-51.250	300	14.38	62.500	350	17.00	11.250
						351	19.00	10.000
						352	19.02	10.000
						353	19.10	-11.880
						354	19.10	10.000
						355	19.12	23.750
						356	19.19	22.500
						357	19.20	7.500
						358	19.23	-15.000
						359	19.25	26.250
						360	19.30	13.750

INDEX NO.	62	1305-QR-1	HOROMAN BRIDGE	LG	MAX.ACCEL. = -77.500(GAL)	T=11.58(SEC)	NO. 3	
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
401	19.35	-11.880	451	21.84	15.000	501	24.30	3.750
402	19.40	16.250	452	21.90	-16.250	502	24.38	-6.250
403	19.50	20.000	453	21.96	-1.880	503	24.40	-6.250
404	19.56	-10.000	454	22.00	10.000	504	24.48	-2.500
405	19.60	2.500	455	22.10	-33.750	505	24.50	-5.000
406	19.61	3.750	456	22.19	-2.500	506	24.60	8.875
407	19.67	-24.380	457	22.20	-2.500	507	24.70	-25.000
408	19.70	-12.500	458	22.28	28.750	508	24.76	-26.250
409	19.79	28.750	459	22.30	6.880	509	24.80	-28.750
410	19.80	16.250	460	22.32	-15.000	510	24.85	10.000
411	19.85	-31.250	461	22.38	27.500	511	24.90	8.130
412	19.90	41.250	462	22.40	-2.500	512	24.97	-11.250
413	19.96	-36.250	463	22.42	-36.250	513	25.00	-6.250
414	20.00	22.500	464	22.50	-2.500	514	25.10	7.500
415	20.05	55.000	465	22.56	25.750	515	25.20	-21.250
416	20.10	-2.500	466	22.60	-5.000	516	25.29	10.000
417	20.13	-49.380	467	22.65	-3.750	517	25.30	3.750
418	20.20	22.500	468	22.70	-3.750	518	25.34	0.630
419	20.24	-33.750	469	22.75	8.750	519	25.40	5.000
420	20.30	11.250	470	22.80	-5.000	520	25.48	-21.250
421	20.34	-20.000	471	22.88	3.750	521	25.50	-16.250
422	20.40	31.880	472	22.90	-7.500	522	25.54	7.500
423	20.50	-36.250	473	22.94	-7.500	523	25.60	-22.500
424	20.59	28.750	474	23.00	-27.500	524	25.68	2.500
425	20.60	12.500	475	23.08	-12.500	525	25.70	0.630
426	20.63	-27.500	476	23.10	-8.750	526	25.80	11.250
427	20.70	3.750	477	23.11	-10.000	527	25.90	-8.750
428	20.76	-6.250	478	23.19	13.750	528	25.93	-5.000
429	20.80	11.250	479	23.20	7.500	529	26.00	-2.500
430	20.87	16.250	480	23.22	-8.750	530	26.10	11.250
431	20.90	-12.500	481	23.27	-10.000	531	26.18	-7.500
432	20.92	-33.750	482	23.30	-32.500	532	26.20	-2.500
433	20.95	-32.500	483	23.39	26.250	533	26.23	6.250
434	21.00	-35.000	484	23.40	10.000	534	26.30	-2.500
435	21.07	13.750	485	23.41	-5.000	535	26.35	-15.000
436	21.10	-15.000	486	23.48	-8.750	536	26.40	-11.250
437	21.19	8.750	487	23.50	-2.500	537	26.49	-1.250
438	21.20	-2.500	488	23.53	-6.250	538	26.50	-15.000
439	21.22	-10.000	489	23.60	-5.000	539	26.53	-26.250
440	21.30	35.000	490	23.67	-21.250	540	26.60	10.000
441	21.31	40.000	491	23.70	-23.750	541	26.65	-11.250
442	21.40	-17.500	492	23.80	16.250	542	26.70	10.000
443	21.42	-10.000	493	23.85	-21.250	543	26.80	-30.000
444	21.46	-11.250	494	23.90	7.500	544	26.82	-40.000
445	21.50	16.250	495	23.95	0.630	545	26.90	-5.000
446	21.58	44.380	496	24.00	5.000	546	27.00	16.250
447	21.60	43.750	497	24.10	-15.000	547	27.02	23.750
448	21.70	-5.000	498	24.12	-22.500	548	27.10	-11.250
449	21.74	17.500	499	24.20	10.000	549	27.15	-1.250
450	21.80	-5.000	500	24.24	-10.000	550	27.20	-5.630
501	27.30	13.750	551	27.37	-10.000	552	27.40	7.500
502	27.50	-15.000	553	27.53	-13.750	554	27.60	-15.000
503	27.62	-8.750	555	27.68	-11.250	556	27.70	-7.500
504	27.71	6.880	557	27.80	-17.500	558	27.85	10.000
505	27.90	-10.000	559	27.98	0.630	560	28.00	2.500
506	28.02	-8.750	561	28.10	1.250	562	28.18	-1.250
507	28.20	-6.250	563	28.24	8.750	564	28.30	-10.000
508	28.32	6.250	565	28.40	-24.380	566	28.45	-18.750
509	28.50	13.750	567	28.60	19.380	568	28.70	-1.250
510	28.72	-13.750	569	28.80	7.500	570	28.83	-22.500
511	28.90	11.250	571	28.95	-10.000	572	29.00	0.
512	29.10	-8.750	573	29.14	-2.500	574	29.20	-7.500
513	29.24	10.000	575	29.30	-6.250	576	29.35	19.380
514	29.35	19.380	577	29.40	6.250	578	29.43	16.250
515	29.49	8.750	579	29.49	8.750	580	29.50	10.000
516	29.50	10.000	581	29.60	-23.750	582	29.63	3.750
517	29.68	-1.250	583	29.70	0.630	584	29.71	1.250
518	29.79	-15.000	585	29.80	-13.750	586	29.90	-15.000
519	29.80	-13.750	587	29.99	-13.750	588	30.00	-13.750

INDEX NO.	62	1305-QR-1	HOROMAN BRIDGE	LG	MAX.ACCEL. = -77.500(GAL)	T=11.58(SEC)	NO. 4
NO.	(SEC)	(GAL)					
601	29.81	-7.500					
602	29.84	-7.500					
603	29.90	0.630					
604	29.93	0.					
605	29.99	0.630					
606	30.00	-1.250					

INDEX NO.	63	1X05-GR-1	HORONAN BRIDGE	TR	MAX.ACCEL. = -52.250(GAL)	T=15.69(SEC)	NO.	1
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	5.880	51	2.40	-2.250	101	5.10	-13.500
2	0.03	-7.250	52	2.43	10.250	102	5.19	4.000
3	0.10	-2.250	53	2.50	-8.500	103	5.20	0.880
4	0.12	-7.250	54	2.52	5.250	104	5.21	-2.250
5	0.20	-4.750	55	2.60	0.250	105	5.27	4.000
6	0.24	-4.750	56	2.67	-2.250	106	5.30	-9.750
7	0.30	-0.380	57	2.70	6.500	107	5.33	4.000
8	0.35	-1.000	58	2.80	0.880	108	5.40	-8.500
9	0.40	-2.750	59	2.85	4.000	109	5.41	-2.250
10	0.50	-2.250	60	2.90	2.750	110	5.50	-14.750
11	0.60	4.000	61	2.93	4.000	111	5.55	-21.000
12	0.62	-1.630	62	3.00	-2.250	112	5.60	-11.000
13	0.68	-4.000	63	3.01	13.380	113	5.69	0.250
14	0.70	-4.750	64	3.10	7.130	114	5.70	-2.250
15	0.76	0.880	65	3.18	4.000	115	5.78	4.000
16	0.80	-2.250	66	3.20	0.880	116	5.80	-2.250
17	0.81	1.500	67	3.26	-6.630	117	5.85	-19.750
18	0.86	0.880	68	3.30	2.750	118	5.90	-8.500
19	0.90	5.250	69	3.35	4.000	119	5.92	9.000
20	0.91	-2.250	70	3.40	10.250	120	6.00	24.000
21	0.97	4.000	71	3.41	-2.250	121	6.08	-2.250
22	1.00	-12.250	72	3.46	-2.250	122	6.10	10.250
23	1.05	-1.000	73	3.50	-7.250	123	6.15	22.750
24	1.10	-2.250	74	3.55	-3.500	124	6.20	4.000
25	1.15	4.000	75	3.60	-13.500	125	6.35	-21.000
26	1.20	0.880	76	3.62	0.880	126	6.40	9.750
27	1.25	3.380	77	3.70	-2.250	127	6.40	-2.250
28	1.30	-2.250	78	3.72	-7.250	128	6.46	-14.750
29	1.38	-8.500	79	3.80	-5.380	129	6.50	10.250
30	1.40	-2.250	80	3.81	-14.750	130	6.51	16.500
31	1.45	-8.500	81	3.90	-7.750	131	6.59	-13.500
32	1.50	-2.250	82	4.00	-2.250	132	6.60	-14.750
33	1.54	-8.500	83	4.08	-2.250	133	6.65	-14.750
34	1.60	-2.250	84	4.10	2.750	134	6.70	6.500
35	1.69	4.000	85	4.15	0.880	135	6.75	5.250
36	1.70	-2.250	86	4.20	4.630	136	6.79	19.250
37	1.71	-2.880	87	4.25	-9.130	137	6.80	-2.250
38	1.78	1.500	88	4.30	-7.250	138	6.81	-9.750
39	1.80	-2.250	89	4.40	14.000	139	6.90	-8.500
40	1.85	4.630	90	4.41	16.500	140	7.00	4.000
41	1.90	-7.880	91	4.50	-14.750	141	7.01	10.250
42	1.92	-2.250	92	4.60	13.380	142	7.10	0.250
43	1.98	-8.500	93	4.64	11.500	143	7.18	-2.250
44	2.00	-2.250	94	4.70	21.500	144	7.20	-17.250
45	2.08	7.750	95	4.80	-9.750	145	7.30	-2.250
46	2.10	4.000	96	4.86	-4.750	146	7.32	35.250
47	2.20	9.000	97	4.90	-7.250	147	7.40	-2.250
48	2.25	-2.250	98	4.92	1.500	148	7.50	-22.250
49	2.30	-2.250	99	5.00	-9.130	149	7.51	4.000
50	2.35	-1.630	100	5.03	-2.250	150	7.56	-8.500
					</			

INDEX NO.	63	1X05-GR-1	HORONAN BRIDGE	TR	MAX.ACCEL. = -52.250(GAL)	T=15.69(SEC)	NO.	2
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	10.30	-14.750	251	12.64	5.250	301	15.02	-21.000
202	10.35	-19.750	252	12.70	4.000	302	15.10	-2.250
203	10.40	-2.250	253	12.78	42.130	303	15.12	-27.500
204	10.45	-2.880	254	12.80	10.250	304	15.20	41.500
205	10.50	22.750	255	12.81	-2.250	305	15.26	-2.880
206	10.59	21.500	256	12.87	4.000	306	15.30	-2.250
207	10.60	-2.250	257	12.90	-16.000	307	15.34	8.500
208	10.68	-77.250	258	12.94	-16.000	308	15.40	11.500
209	10.70	-14.750	259	13.00	10.250	309	15.48	17.130
210	10.71	-6.500	260	13.05	10.250	310	15.55	-14.750
211	10.80	10.250	261	13.10	-14.130	311	15.60	10.250
212	10.81	21.500	262	13.20	29.000	312	15.69	-52.250
213	10.90	-77.250	263	13.26	10.250	313	15.70	-14.750
214	10.92	-6.500	264	13.29	15.250	314	15.75	49.000
215	10.99	-2.250	265	13.30	-5.380	315	15.80	-27.250
216	11.00	2.750	266	13.35	10.250	316	15.81	-39.750
217	11.10	1.500	267	13.40	-2.250	317	15.89	29.000
218	11.12	-5.380	268	13.42	10.250	318	15.90	-2.250
219	11.20	-8.500	269	13.50	-32.250	319	15.91	-17.250
220	11.25	-7.880	270	13.51	-2.250	320	16.00	7.130
221	11.30	-9.750	271	13.60	29.000	321	16.08	-2.250
222	11.35	-3.500	272	13.69	-14.750	322	16.10	0.
223	11.40	4.000	273	13.70	-2.250	323	16.20	25.250
224	11.44	-2.750	274	13.72	32.250	324	16.27	-33.500
225	11.49	9.000	275	13.80	-22.250	325	16.30	16.500
226	11.50	-2.250	276	13.88	-21.000	326	16.36	-32.880
227	11.55	-45.380	277	13.90	16.500	327	16.40	-2.250
228	11.60	6.500	278	13.93	-14.750	328	16.45	16.500
229	11.65	-77.250	279	14.00	7.750	329	16.50	-21.000
230	11.70	-1.000	280	14.05	-44.750	330	16.60	20.250
231	11.79	32.130	281	14.10	22.750	331	16.61	22.750
232	11.80	-2.250	282	14.20	-7.250	332	16.70	-27.250
233	11.81	-39.750	283	14.25	29.000	333	16.75	13.380
234	11.90	-69.000	284	14.30	-24.750	334	16.80	-19.750
235	11.99	-8.500	285	14.35	11.500	335	16.84	-19.750
236	12.00	-16.000	286	14.40	-29.750	336	16.90	-51.950
237	12.04	-21.000	287	14.50	10.250	337	17.00	25.250
238	12.08	7.750	288	14.58	44.000	338	17.09	15.250
239	12.14	5.250	289	14.60	29.000	339	17.10	29.000
240	12.19	7.130	290	14.63	-27.250	340	17.20	-14.750
241	12.20	13.380	291	14.69	-14.750	341	17.24	17.750
242	12.29	0.250	292	14.70	-21.000	342	17.30	-2.880
243	12.30	6.500	293	14.71	-30.380	343	17.40	-34.750
244	12.31	0.250	294	14.79	22.750	344	17.50	21.500
245	12.38	5.250	295	14.80	-2.250	345	17.54	30.250
246	12.40	0.880	296	14.89	30.880	346	17.60	13.380
247	12.44	6.500	297	14.90	22.750	347	17.65	-19.750
248	12.50	-2.250	298	14.91	16.500	348	17.70	29.000
249	12.55	-5.380	299	14.99	26.500	349	17.71	35.250
250	12.60	-6.000	300	15.00	-2.250	350	17.79	-27.250
351	17.80	-14.750	351	17.80	-14.750	351	17.80	-14.750
352	17.80	-14.750	352	17.80	-14.750	352	17.80	-14.750
353	17.80	-14.750	353	17.80	-14.750	353	17.80	-14.750
354	17.80	-14.750	354	17.80	-14.750	354	17.80	-14.750
355	17.80	-14.750	355	17.80	-14.750	355	17.80	-14.750
356	17.80	-14.750	356	17.80	-14.750	356	17.80	-14.750
357	17.80	-14.750	357	17.80	-14.750	357	17.80	-14.750
358	17.80	-14.750	358	17.80	-14.750	358	17.80	-14.750
359	17.80	-14.750	359	17.80	-14.750	359	17.80	-14.750
360	17.80	-14.750	360	17.80	-14.750	360	17.80	-14.750

INDEX NO. 63 1305-GR-1				HOROMAN BRIDGE TR				MAX.ACCEL. = -52.250(GAL)				T=15.69(SEC)				NO. 3			
NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)	
401	20.40	25.880		451	23.02	22.750		501	25.61	-21.000		551	28.31	4.000		581	28.31	4.000	
402	20.45	9.630		452	23.10	-8.500		502	25.70	10.250		552	28.39	-12.250		582	28.39	-12.250	
403	20.50	4.000		453	23.14	3.380		503	25.76	-2.250		553	28.40	-8.500		583	28.40	-8.500	
404	20.59	-31.000		454	23.20	-26.000		504	25.80	-6.635		554	28.45	-8.500		584	28.45	-8.500	
405	20.60	-8.500		455	23.30	4.000		505	25.88	-21.000		555	28.50	4.000		585	28.50	4.000	
406	20.66	25.250		456	23.40	-17.880		506	25.90	-2.250		556	28.55	3.380		586	28.55	3.380	
407	20.70	29.000		457	23.44	10.250		507	25.95	22.750		557	28.60	4.000		587	28.60	4.000	
408	20.80	-17.880		458	23.50	22.750		508	26.00	-8.500		558	28.62	-2.250		588	28.62	-2.250	
409	20.85	-2.250		459	23.51	25.250		509	26.04	-14.750		559	28.70	15.250		589	28.70	15.250	
410	20.90	7.130		460	23.60	-2.250		510	26.10	4.000		560	28.74	7.130		590	28.74	7.130	
411	20.95	-19.750		461	23.69	-21.000		511	26.20	-14.750		561	28.80	10.250		591	28.80	10.250	
412	21.00	16.500		462	23.70	-8.500		512	26.25	-2.250		562	28.90	-18.500		592	28.90	-18.500	
413	21.09	41.500		463	23.72	10.250		513	26.30	-2.250		563	29.00	4.000		593	29.00	4.000	
414	21.10	-2.250		464	23.80	11.500		514	26.40	17.750		564	29.01	16.500		594	29.01	16.500	
415	21.14	-46.000		465	23.81	16.500		515	26.41	16.500		565	29.10	-2.250		595	29.10	-2.250	
416	21.20	-8.500		466	23.90	-2.250		516	26.48	16.500		566	29.14	-9.750		596	29.14	-9.750	
417	21.29	50.870		467	23.94	9.000		517	26.50	-2.250		567	29.20	2.750		597	29.20	2.750	
418	21.30	10.250		468	24.00	-8.500		518	26.51	-6.000		568	29.24	-5.380		598	29.24	-5.380	
419	21.35	-27.250		469	24.05	-2.250		519	26.59	-2.250		569	29.30	-4.750		599	29.30	-4.750	
420	21.40	-8.500		470	24.10	11.000		520	26.60	-17.250		570	29.40	-1.000		600	29.40	-1.000	
421	21.45	16.500		471	24.20	42.750		521	26.69	11.500		571	29.50	-9.130		601	29.50	-9.130	
422	21.50	-14.750		472	24.30	-2.250		522	26.70	4.000		572	29.51	-13.500		602	29.51	-13.500	
423	21.55	29.000		473	24.31	6.500		523	26.79	-22.250		573	29.60	-2.250		603	29.60	-2.250	
424	21.60	-8.500		474	24.38	-7.250		524	26.80	-19.750		574	29.61	-1.000		604	29.61	-1.000	
425	21.62	-17.250		475	24.40	4.000		525	26.85	-0.380		575	29.67	-2.250		605	29.67	-2.250	
426	21.70	-11.630		476	24.45	-2.250		526	27.00	34.000		576	29.70	7.130		606	29.70	7.130	
427	21.75	-11.630		477	24.50	9.000		527	27.04	-22.250		577	29.80	-22.250		607	29.80	-22.250	
428	21.80	32.750		478	24.60	-2.250		528	27.10	-8.500		578	29.89	-2.250		608	29.89	-2.250	
429	21.90	35.250		479	24.69	-16.000		529	27.20	20.250		579	29.90	-3.500		609	29.90	-3.500	
430	21.95	-8.852		480	24.70	-2.250		530	27.24	-0.380		580	29.98	-1.000		610	29.98	-1.000	
431	22.00	-23.500		481	24.73	32.130		531	27.30	9.000		581	30.00	-17.880		611	30.00	-17.880	
432	22.04	-18.500		482	24.80	7.130		532	27.36	-2.250									
433	22.10	-10.250		483	24.85	-2.250		533	27.40	-8.500									
434	22.14	10.250		484	24.90	-8.500		534	27.45	-26.000									
435	22.20	29.000		485	24.95	-27.250		535	27.50	16.500									
436	22.22	-7.250		486	25.00	16.500		536	27.60	10.250									
437	22.29	10.250		487	25.05	34.000		537	27.65	2.250									
438	22.30	-2.250		488	25.10	10.250		538	27.70	-7.880									
439	22.31	-14.750		489	25.16	-17.250		539	27.75	-8.500									
440	22.40	-22.250		490	25.20	-2.250		540	27.80	-14.750									
441	22.50	29.000		491	25.29	4.000		541	27.89	5.250									
442	22.60	-14.750		492	25.30	-2.250		542	27.90	-2.250									
443	22.61	-26.000		493	25.31	-7.880		543	27.95	-27.250									
444	22.70	-2.250		494	25.38	16.500		544	28.00	-26.000									
445	22.79	16.500		495	25.40	-8.500		545	28.08	17.130									
446	22.80	-2.250		496	25.41	-11.000		546	28.10	16.500									
447	22.88	-16.000		497	25.50	10.250		547	28.12	17.130									
448	22.90	-14.750		498	25.51	-2.880		548	28.20	-7.250									
449	22.95	4.000		499	25.58	-2.250		549	28.29	-13.500									
450	23.00	4.000		500	25.60	-11.635		550	28.30	-11.000									

INDEX NO. 64 1305-GR-3				HOROMAN BRIDGE LG				MAX.ACCEL. = -57.000(GAL)				T=15.35(SEC)				NO. 1			
NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)	
1	0.	-3.250		51	2.19	6.750		101	4.40	5.500		151	6.58	24.500		201	8.70	24.500	
2	0.02	4.250		52	2.20	4.250		102	4.41	-0.750		152	6.60	2.380		202	8.71	2.380	
3	0.09	-0.750		53	2.23	-15.750		103	4.48	4.250		153	6.65	-3.250		203	8.76	-3.250	
4	0.10	0.130		54	2.30	4.880		104	4.50	-4.500		154	6.70	-16.380		204	8.80	-16.380	
5	0.12	5.500		55	2.36	5.000		105	4.51	-12.000		155	6.80	18.000		205	8.80	18.000	
6	0.20	-0.750		56	2.40	-2.000		106	4.55	8.000		156	6.85	6.380		206	8.85	6.380	
7	0.22	-0.750		57	2.42	2.380		107	4.59	-13.250		157	6.90	29.250		207	8.90	29.250	
8	0.29	6.130		58	2.49	-6.380		108	4.60	-7.000		158	7.00	-15.750		208	8.90	-15.750	
9	0.30	5.500		59	2.50	-0.750		109	4.61	18.000		159	7.03	15.500		209	8.95	15.500	
10	0.31	-7.630		60	2.51	10.500		110	4.69	-13.250		160	7.10	-8.250		210	9.00	-8.250	
11	0.40	11.750		61	2.57	1.750		111	4.70	-12.000		161	7.11	6.750		211	9.05	6.750	
12	0.45	-0.750		62	2.60	5.500		112	4.79	19.250		162	7.20	-25.750		212	9.10	-25.750	
13	0.50	3.000		63	2.62	-18.250		113	4.80	11.750		163	7.22	19.250		213	9.15	19.250	
14	0.53	-0.750		64	2.65	-0.750		114	4.81	-7.000		164	7.30	5.500		214	9.20	5.500	
15	0.57	5.500		65	2.69	13.630		115	4.89	5.500		165	7.31	14.880		215	9.25	14.880	
16	0.60	-2.000		66	2.70	8.430		116	4.90	2.380		166	7.40	-25.750		216	9.30	-25.750	
17	0.65	6.130		67	2.71	4.250		117	4.91	-3.250		167	7.41	-38.250		217	9.35	-38.250	
18	0.70	-0.750		68	2.80	11.750		118	5.00	29.880		168	7.50	24.250		218	9.40	24.250	
19	0.75	11.750		69	2.85	-13.250		119	5.09	-13.250		169	7.60	-40.750		219	9.45	-40.750	
20	0.80	-18.250		70	2.90	-7.000		120	5.10	-0.750		170	7.61	5.500		220	9.50	5.500	
21	0.90	13.000		71	2.94	6.130		121	5.11	25.500		171	7.70	-2.000		221	9.55	-2.000	
22	0.92	-18.250		72	3.00	-0.750		122	5.19	-8.250		172	7.71	5.500		222	9.60	5.500	
23	0.99	-0.750		73	3.05	18.000		123	5.20	-8.250		173	7.78	-12.000		223	9.65	-12.000	
24	1.00	-2.000		74	3.10	-7.000		124	5.21	18.000		174	7.80	18.000		224	9.70	18.000	
25	1.07	-0.750		75	3.15	-0.750		125	5.30	-5.750		175	7.89	11.000		225	9.75	11.000	
26	1.10	8.000		76	3.20	12.000		126	5.32	4.500		176	7.90	17.000		226	9.80	17.000	
27	1.11	-2.000		77	3.24	13.630		127	5.40	-18.250		177	7.98	-0.750		227	9.85	-0.750	
28	1.20	5.500		78	3.30	-7.000		128	5.41	-20.750		178	8.00	11.750		228	9.90	11.750	
29	1.21	-7.000		79	3.38	10.500		129	5.50	18.000		179	8.09	-22.630		229	9.95	-22.630	
30	1.29	6.130		80	3.40	-0.750		130	5.58	-8.250		180	8.10	-18.250		230	10.00	-18.250	
31	1.30	-0.750		81	3.42	-13.250		131	5.60	-0.750		181	8.16	18.000		231	10.05	18.000	
32	1.31	-7.000		82	3.50	-0.750		132	5.61	6.130		182	8.20	-4.500		232	10.10	-4.500	
33	1.39	6.750		83	3.51	-5.750		133	5.69	-14.500		183	8.30	18.000		233	10.15	18.000	
34	1.40	-0.750		84	3.56	4.880		134	5.70	-7.000		184	8.35	-8.250		234	10.20	-8.250	
35	1.41	-5.750		85	3.60	-0.750		135	5.72	16.750		185	8.40	-0.750		235	10.25	-0.750	
36	1.42	7.380		86	3.62	13.630		136	5.80	-13.250		186	8.45	24.250		236	10.30	24.250	
37	1.55	-3.880		87	3.70	-25.750		137	5.82	11.750		187	8.50	18.000		237	10.35	18.000	
38	1.60	5.500		88	3.75	-0.750		138	5.88	-0.750		188	8.52	-30.750		238	10.40	-30.750	
39	1.63	-4.500		89	3.80	-3.250		139	5.90	5.500		189	8.58	-19.500		239	10.45	-19.500	
40	1.68	-0.750		90	3.85	-0.750		140	5.95	-10.750		190	8.60	-22.630		240	10.50	-22.630	
41	1.70	-0.750		91	3.93	8.000		141	6.00	5.500		191	8.70	38.000		241	10.55	38.000	
42	1.75	8.630		92	3.91	10.500		142	6.05	-19.500		192	8.71	-32.000		242	10.60	-32.000	
43	1.80	-3.880		93	4.00	-6.380		143	6.10	18.000		193	8.80	30.500		243	10.65	30.500	
44	1.84	5.500		94	4.05	14.880		144	6.15	-14.500		194	8.81	-0.750		244	10.70	-0.750	
45	1.90	-7.500		95	4.19	-13.250		145	6.20	41.750		195	8.89	23.000		245	10.75	23.000	
46	1.94	8.750		96	4.17	11.750		146	6.30	5.500		196	8.90	-0.750		246	10.80	-0.750	
47	2.00	-0.750		97	4.20	-0.750		147	6.35	-0.750		197	8.91	-37.000		247	10.85	-37.000	
48	2.06	11.750		98	4.27	3.250		148	6.40	25.500		198	9.00	14.250		248	10.90	14.250	
49	2.10	5.500		99	4.30	-4.250		149	6.48	35.500		199	9.08	-32.000		249	10.95	-32.000	
50	2.12	-5.750		100	4.35	-5.750		150	6.50	5.500		200	9.10	-0.750		250	11.00	-0.750	

INDEX NO.	64	1X05-GR-3	HOROMAN BRIDGE	LG	MAX.ACCEL.=	-57.000(GAL)	T=15.35(SEC)	NO. 2
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	9.12	30.500	251	11.68	0.500	301	14.40	-19.500
202	9.20	-33.250	252	11.70	-10.750	302	14.42	-35.130
203	9.22	5.500	253	11.72	-16.380	303	14.50	5.500
204	9.30	-30.750	254	11.80	5.500	304	14.51	24.250
205	9.33	-43.000	255	11.85	-10.750	305	14.60	-10.130
206	9.40	-44.500	256	11.90	5.500	306	14.64	-13.250
207	9.50	38.000	257	11.95	-0.750	307	14.65	-14.500
208	9.60	14.880	258	12.00	6.750	308	14.70	-0.750
209	9.68	-19.500	259	12.07	15.900	309	14.72	23.000
210	9.70	-7.000	260	12.10	11.750	310	14.80	5.500
211	9.72	5.000	261	12.20	-50.130	311	14.90	-18.880
212	9.79	-0.750	262	12.30	11.750	312	14.92	31.750
213	9.80	5.500	263	12.40	25.500	313	15.00	-18.880
214	9.83	18.000	264	12.50	-44.900	314	15.03	5.500
215	9.90	-3.880	265	12.58	36.750	315	15.09	2.380
216	9.95	-3.880	266	12.60	5.500	316	15.10	19.250
217	10.00	-12.000	267	12.70	-25.750	317	15.20	-38.250
218	10.02	30.500	268	12.71	-3.880	318	15.29	55.250
219	10.10	-7.000	269	12.80	2.380	319	15.30	-0.750
220	10.11	5.000	270	12.83	-13.250	320	15.35	-97.000
221	10.20	-70.750	271	12.90	16.750	321	15.40	-0.750
222	10.30	-0.750	272	12.95	-31.380	322	15.41	43.000
223	10.32	11.750	273	13.00	16.750	323	15.50	-0.750
224	10.40	-44.500	274	13.05	2.380	324	15.57	-13.250
225	10.48	-43.630	275	13.10	27.380	325	15.60	-10.130
226	10.50	11.750	276	13.15	-33.250	326	15.65	18.000
227	10.51	-19.500	277	13.20	-7.000	327	15.70	-13.250
228	10.60	11.750	278	13.30	24.250	328	15.75	-0.750
229	10.61	-10.750	279	13.35	-0.750	329	15.80	-10.750
230	10.68	1.750	280	13.40	-31.380	330	15.85	18.000
231	10.70	-16.380	281	13.47	-0.750	331	15.90	5.500
232	10.79	6.130	282	13.50	2.380	332	16.00	-25.130
233	10.80	-13.250	283	13.53	2.380	333	16.05	23.000
234	10.90	28.000	284	13.60	-30.750	334	16.10	-5.750
235	10.92	-38.250	285	13.65	-3.880	335	16.18	-0.750
236	11.00	30.500	286	13.70	-3.880	336	16.20	-7.000
237	11.01	-3.250	287	13.75	13.000	337	16.21	-19.500
238	11.06	10.500	288	13.80	11.750	338	16.30	16.750
239	11.10	-25.750	289	13.82	-8.250	339	16.40	-7.000
240	11.15	31.130	290	13.90	-3.250	340	16.50	3.000
241	11.20	-7.000	291	13.98	28.000	341	16.56	-5.750
242	11.25	-0.750	292	14.00	27.380	342	16.60	4.250
243	11.30	11.750	293	14.02	-13.250	343	16.70	-27.000
244	11.35	-28.880	294	14.10	0.500	344	16.80	28.000
245	11.40	37.320	295	14.14	-0.750	345	16.90	-32.000
246	11.49	-20.750	296	14.20	0.500	346	17.00	11.750
247	11.50	-7.000	297	14.21	-0.750	347	17.05	2.380
248	11.51	-0.750	298	14.29	10.500	348	17.10	12.380
249	11.56	-7.000	299	14.30	6.750	349	17.16	2.380
250	11.60	36.750	300	14.35	6.130	350	17.20	2.380

INDEX NO.	64	1X05-GR-3	HOROMAN BRIDGE	LG	MAX.ACCEL.=	-57.000(GAL)	T=15.35(SEC)	NO. 3
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
401	20.05	-10.750	451	22.65	5.500	501	25.25	3.000
402	20.10	11.750	452	22.70	4.880	502	25.30	-2.000
403	20.20	-13.250	453	22.75	9.250	503	25.34	5.500
404	20.21	-20.750	454	22.80	-6.880	504	25.40	-13.250
405	20.30	12.380	455	22.85	-7.000	505	25.50	-0.750
406	20.35	18.000	456	22.90	-13.250	506	25.55	9.250
407	20.40	11.750	457	22.99	16.750	507	25.60	6.130
408	20.50	-17.000	458	23.00	14.880	508	25.62	11.750
409	20.55	13.000	459	23.06	-8.250	509	25.70	-0.750
410	20.60	-19.500	460	23.10	-6.380	510	25.79	-1.380
411	20.69	3.000	461	23.20	19.250	511	25.80	8.000
412	20.70	5.500	462	23.22	-7.630	512	25.89	-7.000
413	20.75	8.630	463	23.30	6.750	513	25.90	-0.750
414	20.80	3.000	464	23.32	-0.750	514	25.91	5.500
415	20.81	4.250	465	23.40	11.750	515	26.00	-0.750
416	20.90	-7.630	466	23.49	2.380	516	26.01	-7.000
417	20.95	-3.880	467	23.50	5.500	517	26.10	3.000
418	21.00	-0.750	468	23.51	11.750	518	26.14	-0.750
419	21.05	-0.750	469	23.60	-14.500	519	26.20	-3.880
420	21.10	16.750	470	23.65	-7.000	520	26.21	-7.000
421	21.20	-12.630	471	23.70	-7.630	521	26.30	6.130
422	21.22	-0.750	472	23.76	0.500	522	26.31	3.000
423	21.30	5.500	473	23.80	-3.880	523	26.40	5.500
424	21.35	-5.750	474	23.85	-8.250	524	26.41	13.000
425	21.40	10.500	475	23.90	-10.130	525	26.50	-13.250
426	21.46	-0.750	476	24.00	5.500	526	26.55	5.500
427	21.50	5.500	477	24.05	-8.250	527	26.60	-0.750
428	21.51	27.380	478	24.10	8.690	528	26.62	9.240
429	21.60	-4.500	479	24.15	-0.750	529	26.70	-0.750
430	21.70	-0.750	480	24.20	5.500	530	26.71	5.500
431	21.75	18.000	481	24.22	18.630	531	26.79	-0.750
432	21.80	5.500	482	24.30	-0.750	532	26.80	10.500
433	21.85	-13.250	483	24.31	-3.880	533	26.89	-0.750
434	21.90	-13.250	484	24.40	3.000	534	26.90	2.380
435	21.95	-10.130	485	24.48	11.750	535	26.91	5.500
436	22.00	14.250	486	24.50	5.500	536	27.00	-0.750
437	22.10	-9.500	487	24.52	2.380	537	27.05	-6.380
438	22.12	5.500	488	24.60	5.500	538	27.10	11.750
439	22.20	-7.000	489	24.66	6.130	539	27.18	-9.500
440	22.21	-6.380	490	24.70	-0.750	540	27.20	-7.000
441	22.29	-13.250	491	24.75	-2.000	541	27.25	-3.250
442	22.30	-7.000	492	24.80	-5.130	542	27.30	0.500
443	22.35	10.500	493	24.85	-0.750	543	27.32	5.500
444	22.40	5.500	494	24.90	-3.880	544	27.40	-7.000
445	22.41	-0.750	495	25.00	5.500	545	27.42	6.750
446	22.46	8.750	496	25.02	3.000	546	27.50	-7.000
447	22.50	-0.750	497	25.09	8.000	547	27.54	-0.750
448	22.51	-7.000	498	25.10	2.380	548	27.60	-5.750
449	22.58	14.250	499	25.15	-0.750	549	27.61	5.500
450	22.60	-0.750	500	25.20	-6.380	550	27.70	-4.500
551	27.80	10.500	552	27.85	-0.750	553	27.90	9.250
554	28.00	-7.000	555	28.10	-7.000	556	28.18	5.500
557	28.20	6.750	558	28.24	-0.750	559	28.30	5.500
560	28.36	-0.750	561	28.40	10.500	562	28.50	-7.630
563	28.59	-5.750	564	28.60	-0.750	565	28.61	5.500
566	28.66	-0.750	567	28.70	4.250	568	28.75	1.130
569	28.80	3.000	570	28.82	-5.130	571	28.90	5.500
572	28.95	-7.000	573	29.00	9.250	574	29.09	5.500
575	29.10	-7.000	576	29.18	3.000	577	29.20	-4.500
578	29.25	-0.750	579	29.30	-0.750	580	29.37	-0.750
581	29.40	3.000	582	29.42	9.250	583	29.50	5.500
584	29.59	-5.750	585	29.60	-1.380	586	29.62	-0.750
587	29.68	-2.000	588	29.70	0.500	589	29.73	18.000
590	29.80	5.500	591	29.85	5.500	592	29.90	-13.250
593	30.00	-0.750	594	30.00	-0.750	595	30.00	-0.750

INDEX NO.	65	1305-GR-3	HOROMAN BRIDGE	TR	MAX.ACCEL.=	46.250(GAL)	T=12.49(SEC)	NO. 1
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	5.630	51	2.30	-6.250	101	4.61	-3.130
2	0.02	-13.130	52	2.34	-4.380	102	4.70	9.380
3	0.09	10.000	53	2.40	8.130	103	4.79	-9.380
4	0.10	-7.950	54	2.42	-9.630	104	4.80	-3.130
5	0.19	-3.130	55	2.49	3.130	105	4.85	13.130
6	0.20	-5.000	56	2.50	-3.130	106	4.90	3.130
7	0.26	5.630	57	2.56	11.880	107	4.91	9.380
8	0.30	0.630	58	2.60	-3.750	108	4.99	-27.500
9	0.31	7.500	59	2.63	5.630	109	5.00	-15.000
10	0.36	4.380	60	2.70	-8.130	110	5.08	-28.130
11	0.40	1.880	61	2.73	0.	111	5.10	-3.130
12	0.50	6.250	62	2.79	-3.130	112	5.14	-21.880
13	0.52	-7.500	63	2.80	3.130	113	5.20	28.750
14	0.60	6.250	64	2.86	9.380	114	5.25	9.380
15	0.61	9.380	65	2.90	8.130	115	5.30	21.250
16	0.66	-3.130	66	2.95	-4.380	116	5.31	-14.380
17	0.70	3.130	67	3.00	3.130	117	5.38	9.380
18	0.77	-1.880	68	3.05	-8.750	118	5.40	-9.380
19	0.80	3.130	69	3.10	15.630	119	5.44	-2.500
20	0.85	-3.130	70	3.20	-3.750	120	5.50	-40.630
21	0.90	-1.880	71	3.24	1.880	121	5.55	28.130
22	0.96	9.380	72	3.30	1.880	122	5.60	-11.250
23	1.00	-8.750	73	3.31	3.130	123	5.65	21.880
24	1.08	10.630	74	3.40	-5.630	124	5.70	9.380
25	1.10	-3.750	75	3.42	8.130	125	5.75	130.630
26	1.15	15.630	76	3.49	3.130	126	5.80	-5.300
27	1.20	-9.380	77	3.50	9.380	127	5.85	3.130
28	1.24	9.380	78	3.54	-9.380	128	5.90	3.130
29	1.30	-4.380	79	3.59	-3.750	129	5.91	5.630
30	1.32	4.380	80	3.60	3.130	130	5.99	-3.130
31	1.40	-4.380	81	3.65	-0.630	131	6.00	3.130
32	1.44	9.380	82	3.70	-3.130	132	6.01	14.380
33	1.50	-3.130	83	3.72	9.380	133	6.10	3.130
34	1.52	3.130	84	3.79	6.250	134	6.11	21.880
35	1.60	0.	85	3.80	9.380	135	6.20	-13.750
36	1.64	-3.130	86	3.89	-15.000	136	6.23	3.130
37	1.70	9.380	87	3.90	3.130	137	6.30	-21.880
38	1.72	-9.380	88	3.91	21.880	138	6.33	1.880
39	1.79	15.630	89	4.00	-21.250	139	6.39	-15.630
40	1.80	3.130	90	4.05	3.130	140	6.40	3.130
41	1.81	-9.380	91	4.10	-8.130	141	6.41	25.000
42	1.88	8.750	92	4.12	16.250	142	6.50	-6.250
43	1.90	0.	93	4.20	-2.500	143	6.53	15.630
44	1.95	3.130	94	4.21	9.380	144	6.60	-28.130
45	2.00	-6.880	95	4.30	-0.630	145	6.70	18.750
46	2.05	11.880	96	4.40	13.130	146	6.71	-9.380
47	2.10	-3.130	97	4.42	3.130	147	6.79	3.130
48	2.15	3.130	98	4.50	10.630	148	6.80	-9.380
49	2.20	3.130	99	4.51	0.630	149	6.88	13.130
50	2.25	-2.500	100	4.60	8.750	150	6.90	-9.380

INDEX NO.	65	1305-GR-3	HOROMAN BRIDGE	TR	MAX.ACCEL.=	46.250(GAL)	T=12.49(SEC)	NO. 2
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	9.50	-29.380	251	12.25	-1.880	301	14.96	-3.130
202	9.52	-4.380	252	12.30	-10.630	302	15.00	9.380
203	9.60	1.880	253	12.31	-28.130	303	15.10	-15.630
204	9.65	-9.380	254	12.40	15.630	304	15.14	3.130
205	9.70	15.630	255	12.49	46.250	305	15.20	-4.380
206	9.80	10.630	256	12.50	3.130	306	15.29	24.380
207	9.85	3.130	257	12.59	-21.880	307	15.30	21.880
208	9.90	-28.130	258	12.60	-15.630	308	15.31	25.000
209	10.00	-21.880	259	12.70	23.130	309	15.40	-15.630
210	10.01	-15.000	260	12.79	6.250	310	15.50	15.630
211	10.08	26.250	261	12.80	-6.250	311	15.60	-16.880
212	10.10	-40.000	262	12.85	3.130	312	15.63	4.380
213	10.15	9.380	263	12.90	-13.130	313	15.70	9.380
214	10.20	0.	264	12.95	2.500	314	15.75	13.130
215	10.21	8.130	265	13.00	-9.380	315	15.80	-6.880
216	10.29	9.380	266	13.03	33.130	316	15.88	3.130
217	10.30	3.130	267	13.10	-21.880	317	15.90	15.630
218	10.40	-26.880	268	13.18	15.630	318	15.91	34.380
219	10.49	25.630	269	13.20	-9.380	319	15.99	-20.630
220	10.50	15.630	270	13.30	-3.130	320	16.00	-15.630
221	10.51	-28.130	271	13.34	31.250	321	16.05	-21.880
222	10.60	13.750	272	13.40	-1.880	322	16.10	-8.130
223	10.69	-3.130	273	13.41	15.630	323	16.18	9.380
224	10.70	-1.880	274	13.50	-3.130	324	16.20	8.750
225	10.72	3.130	275	13.51	3.130	325	16.24	9.380
226	10.80	-9.380	276	13.59	-10.630	326	16.30	-4.130
227	10.85	-34.380	277	13.60	3.130	327	16.40	-1.880
228	10.90	-9.380	278	13.67	-34.380	328	16.42	10.630
229	11.00	28.130	279	13.70	3.130	329	16.50	9.380
230	11.10	-28.130	280	13.71	40.630	330	16.60	3.130
231	11.18	-3.130	281	13.80	18.750	331	16.70	-29.380
232	11.20	3.130	282	13.90	3.130	332	16.80	29.380
233	11.30	16.880	283	13.94	-13.130	333	16.84	15.630
234	11.39	-34.380	284	14.00	-21.880	334	16.90	21.250
235	11.40	-34.380	285	14.10	33.130	335	16.93	-8.750
236	11.46	-34.380	286	14.13	-8.130	336	17.00	20.630
237	11.50	-3.130	287	14.18	-2.500	337	17.10	3.130
238	11.51	-18.750	288	14.20	-5.630	338	17.20	-3.130
239	11.60	25.000	289	14.29	22.500	339	17.24	8.130
240	11.70	15.630	290	14.30	22.500	340	17.30	-14.380
241	11.71	-9.380	291	14.34	-9.380	341	17.35	26.880
242	11.80	0.	292	14.40	9.380	342	17.40	-3.130
243	11.82	-21.880	293	14.44	-14.380	343	17.41	9.380
244	11.90	21.880	294	14.50	15.630	344	17.49	-5.130
245	11.99	20.380	295	14.56	14.380	345	17.50	-0.630
246	12.00	21.880	296	14.60	33.130	346	17.51	21.880
247	12.08	-16.630	297	14.70	-40.000	347	17.59	16.880
248	12.10	3.130	298	14.80	15.630	348	17.60	16.750
249	12.11	18.750	299	14.86	3.130	349	17.64	-9.380
250	12.20	15.630	300	14.90	3.130	350	17.70	15.630
251	12.21	-9.380	301	14.96	-3.130	351	17.75	-25.000
252	12.25	-4.380	302	15.00	9.380	352	17.80	3.130
253	12.31	1.880	303	15.10	-15.630	353	17.85	11.880
254	12.40	15.630	304	15.14	3.130	354	17.90	9.380
255	12.45	46.250	305	15.20	-4.380	355	17.94	-4.380
256	12.50	3.130	306	15.29	24.380	356	18.00	15.630
257	12.59	-21.880	307	15.30	21.880	357	18.09	12.500
258	12.60	-15.630	308	15.31	25.000	358	18.10	3.130
259	12.70	23.130	309	15.40	-15.630	359	18.12	-2.500
260	12.79	6.250	310	15.50	15.630	360	18.17	-3.130
261	12.80	-6.250	311	15.60	-16.880	361	18.20	-4.380
262	12.85	3.130	312	15.63	4.380	362	18.22	-0.630
263	12.90	-13.130	313	15.70	9.380	363	18.29	1.880
264	12.95	2.500	314	15.75	13.130	364	18.30	6.880
265	13.00	-9.380	315	15.80	-6.880	365	18.37	-3.130
266	13.03	33.130	316	15.88	3.130	366	18.40	9.380
267	13.10	-21.880	317	15.90	15.630	367	18.41	16.880
268	13.18	15.630	318	15.91	34.380	368	18.46	15.630
269	13.20	-9.380	319	15.99	-20.630	369	18.50	15.630
270	13.30	-3.130	320	16.00	-15.630	370	18.60	-27.500
271	13.34	31.250	321	16.05	-21.880	371	18.70	10.630
272	13.40	-1.880	322	16.10	-8.130	372	18.75	12.500
273	13.41	15.630	323	16.18	9.380	373	18.80	20.630
274	13.50	-3.130	324	16.20	8.750	374	18.89	-1.880
275	13.51	3.130	325	16.24	9.380	375	18.90	15.630
276	13.59	-10.630	326	16.30	-4.130	376	18.91	25.630
277	13.60	3.130	327	16.40	-1.880	377	18.98	15.630
278	13.67	-34.380	328	16.42	10.630	378	19.00	14.380
279	13.70	3.130	329	16.50	9.380	379	19.04	-10.630
280	13.71	40.630	330	16.60	3.130	380	19.10	-3.130
281	13.80	18.750	331	16.70	-29.380	381	19.20	15.630
282	13.90	3.130	332	16.80	29.380	382	19.25	13.130
283	13.94	-13.130	333	16.84	15.630	383	19.30	-9.380
284	14.00	-21.880	334	16.90	21.250	384	19.31	-14.380
285	14.10	33.130	335	16.93	-8.750	385	19.40	18.750
286	14.13	-8.130	336	17.00	20.630	386	19.46	6.880
287	14.18	-2.500	337	17.10	3.130	387	19.50	5.630
288	14.20	-5.630	338	17.20	-3.130	388	19.51	9.380
289	14.29	22.500	339	17.24	8.130	389	19.60	-3.130
290	14.30	22.500	340	17.30	-14.380	390	19.70	-3.130
291	14.34	-9.380	341	17.35	26.880	391	19.80	16.880
292	14.40	9.380	342	17.40	-3.130	392	19.90	-2.980
293	14.44	-14.380	343	17.41	9.380	393	20.00	26.880
294	14.50	15.630	344	17.49	-5.130	394	20.05	-3.130
295	14.56	14.380	345	17.50	-0.630	395	20.10	-9.380
296	14.60	33.130	346	17.51	21.880	396	20.20	16.880
297	14.70	-40.000	347	17.59	16.880	397	20.25	9.380
298	14.80	15.630	348	17.60	16.750	398	20.30	18.750
299	14.86	3.130	349	17.64	-9.380	399	20.39	1.880
300	14.90	3.130	350	17.70	15.630	400	20.40	3.130

INDEX NO.	65	1305-GR-3	MORIMAN BRIDGE	TR	MAX.ACCEL. =	46.250(GAL)	T=12.49(SEC)	NO. 3
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
401	20.42	9.380	451	22.80	11.880	501	25.50	-3.130
402	20.49	3.130	452	22.89	-3.130	502	25.55	-5.630
403	20.50	10.630	453	22.90	-1.880	503	25.60	1.880
404	20.55	-1.880	454	22.95	-3.130	504	25.65	6.250
405	20.60	3.130	455	23.00	9.380	505	25.70	-3.130
406	20.65	-3.130	456	23.03	21.880	506	25.71	-8.750
407	20.70	8.130	457	23.10	5.000	507	25.80	3.130
408	20.74	6.250	458	23.14	5.630	508	25.89	3.130
409	20.78	9.380	459	23.18	0.	509	25.90	9.380
410	20.80	3.130	460	23.20	3.130	510	25.99	1.880
411	20.85	3.130	461	23.27	10.630	511	26.00	6.880
412	20.90	-8.130	462	23.30	9.380	512	26.02	9.380
413	20.95	3.130	463	23.40	-11.880	513	26.06	8.750
414	21.00	3.130	464	23.50	6.250	514	26.10	10.630
415	21.05	5.630	465	23.51	8.130	515	26.15	-8.130
416	21.10	9.380	466	23.60	-3.130	516	26.20	9.380
417	21.15	-0.000	467	23.70	9.380	517	26.25	9.380
418	21.20	-3.130	468	23.75	10.630	518	26.29	16.880
419	21.27	-15.630	469	23.80	6.250	519	26.30	14.380
420	21.30	-3.130	470	23.82	-1.880	520	26.32	-3.130
421	21.31	19.380	471	23.90	-0.630	521	26.38	-0.630
422	21.39	6.880	472	23.95	3.130	522	26.40	-4.380
423	21.40	9.380	473	24.00	-0.630	523	26.46	3.130
424	21.50	-9.380	474	24.01	9.380	524	26.50	0.630
425	21.60	10.000	475	24.08	1.880	525	26.55	10.630
426	21.65	5.630	476	24.10	11.250	526	26.60	4.880
427	21.70	10.630	477	24.11	16.880	527	26.61	9.380
428	21.73	3.130	478	24.20	-3.130	528	26.68	3.130
429	21.80	0.630	479	24.30	-3.130	529	26.70	9.380
430	21.81	-2.500	480	24.36	10.630	530	26.78	-3.130
431	21.89	10.630	481	24.40	3.130	531	26.80	3.130
432	21.90	9.380	482	24.41	-9.130	532	26.81	8.130
433	21.91	6.630	483	24.50	1.880	533	26.89	-8.130
434	21.99	3.130	484	24.52	-3.130	534	26.90	-1.880
435	22.00	0.	485	24.60	15.630	535	26.91	7.500
436	22.01	-3.130	486	24.70	-10.000	536	27.00	3.130
437	22.10	3.130	487	24.75	3.130	537	27.02	16.750
438	22.14	8.130	488	24.80	10.000	538	27.09	14.380
439	22.20	0.	489	24.89	11.880	539	27.10	16.250
440	22.21	-8.130	490	24.90	9.380	540	27.15	8.130
441	22.30	3.130	491	25.00	-3.130	541	27.19	8.130
442	22.39	28.130	492	25.08	15.630	542	27.20	3.130
443	22.40	9.380	493	25.10	8.130	543	27.21	0.630
444	22.46	-4.380	494	25.15	10.000	544	27.26	3.130
445	22.50	0.	495	25.20	-5.000	545	27.30	-2.500
446	22.51	3.130	496	25.21	-5.630	546	27.36	9.380
447	22.60	-3.130	497	25.28	8.750	547	27.40	8.750
448	22.64	6.250	498	25.30	5.000	548	27.46	9.380
449	22.70	-1.880	499	25.31	14.380	549	27.50	-3.130
450	22.79	3.130	500	25.40	0.	550	27.60	3.130

INDEX NO.	66	310-GR-15	HIRAI BRIDGE	LG	MAX.ACCEL. =	58.130(GAL)	T=10.63(SEC)		NO. 1		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	(GAL)		
1	0.	-1.880	51	3.04	-4.380	101	5.88	-5.630	51	8.68	-8.130
2	0.05	-1.880	52	3.10	0.630	102	5.90	-4.380	152	8.70	-10.630
3	0.10	-4.380	53	3.16	-6.880	103	5.97	6.880	153	8.75	-23.130
4	0.20	-1.880	54	3.20	-1.880	104	6.00	4.380	154	8.80	-21.880
5	0.30	-1.880	55	3.21	0.630	105	6.08	-5.630	155	8.90	4.380
6	0.33	-5.630	56	3.28	-9.380	106	6.10	-4.880	156	8.98	-13.130
7	0.40	-1.880	57	3.30	-5.630	107	6.17	14.380	157	9.00	-11.880
8	0.45	-4.380	58	3.37	7.500	108	6.20	4.880	158	9.10	0.630
9	0.50	-5.630	59	3.40	1.880	109	6.28	-18.130	159	9.18	24.380
10	0.56	-6.880	60	3.50	-6.880	110	6.30	-14.380	160	9.20	21.880
11	0.60	0.630	61	3.52	-8.130	111	6.40	13.130	161	9.23	-4.380
12	0.67	-1.880	62	3.60	5.630	112	6.46	-1.880	162	9.30	23.130
13	0.70	3.130	63	3.67	-1.880	113	6.50	1.880	163	9.40	-31.880
14	0.75	-6.880	64	3.70	-0.630	114	6.52	3.130	164	9.50	3.130
15	0.80	1.880	65	3.73	3.130	115	6.58	-8.130	165	9.55	-3.130
16	0.90	-4.380	66	3.80	-4.380	116	6.60	-6.880	166	9.60	0.630
17	1.00	-1.880	67	3.90	4.380	117	6.68	11.880	167	9.70	36.880
18	1.07	-3.130	68	3.94	5.630	118	6.70	10.630	168	9.75	31.880
19	1.08	-1.880	69	4.00	-5.630	119	6.77	-4.880	169	9.80	49.380
20	1.10	-5.630	70	4.04	-11.250	120	6.80	-4.380	170	9.90	-23.130
21	1.13	-6.880	71	4.10	6.880	121	6.88	10.630	171	9.93	-26.880
22	1.20	4.380	72	4.20	-3.130	122	6.90	9.380	172	10.00	9.380
23	1.24	3.130	73	4.27	-5.000	123	7.00	-10.630	173	10.06	-8.130
24	1.28	4.380	74	4.30	1.250	124	7.01	-11.880	174	10.10	10.630
25	1.30	1.880	75	4.40	-0.630	125	7.10	1.880	175	10.12	14.380
26	1.36	-1.880	76	4.50	7.500	126	7.13	5.630	176	10.20	-35.630
27	1.40	-10.630	77	4.54	-1.880	127	7.20	-4.880	177	10.26	6.880
28	1.50	5.630	78	4.60	-13.130	128	7.26	-6.880	178	10.30	3.130
29	1.52	8.130	79	4.70	14.380	129	7.29	-0.630	179	10.37	-34.380
30	1.60	-8.130	80	4.78	-0.630	130	7.30	-1.880	180	10.40	-33.130
31	1.70	-5.630	81	4.80	0.630	131	7.35	-10.630	181	10.47	-46.880
32	1.80	-0.630	82	4.84	1.880	132	7.40	-1.880	182	10.50	-14.380
33	1.86	13.130	83	4.90	-5.630	133	7.50	-18.130	183	10.60	48.130
34	1.90	-1.880	84	5.00	4.380	134	7.60	1.880	184	10.63	58.130
35	2.00	-8.130	85	5.02	6.880	135	7.70	23.130	185	10.70	38.130
36	2.10	5.630	86	5.10	-4.380	136	7.77	31.880	186	10.80	-20.630
37	2.20	-6.880	87	5.17	-15.630	137	7.80	26.630	187	10.90	10.630
38	2.25	-13.130	88	5.20	-11.880	138	7.90	13.130	188	10.95	39.380
39	2.30	-6.880	89	5.26	4.380	139	8.00	0.630	189	11.00	23.130
40	2.40	5.630	90	5.30	1.880	140	8.04	-11.880	190	11.10	-8.130
41	2.50	-3.130	91	5.34	6.880	141	8.10	-1.880	191	11.14	-1.880
42	2.55	-8.130	92	5.40	-4.380	142	8.20	-24.380	192	11.20	-34.630
43	2.60	-5.630	93	5.47	4.380	143	8.30	25.630	193	11.24	-31.880
44	2.70	3.130	94	5.50	0.630	144	8.31	26.880	194	11.30	0.630
45	2.72	4.380	95	5.55	-6.880	145	8.40	-4.380	195	11.39	-20.630
46	2.80	0.630	96	5.60	-0.630	146	8.46	4.380	196	11.40	-19.380
47	2.88	3.130	97	5.62	3.130	147	8.50	0.630	197	11.50	-5.630
48	2.90	1.880	98	5.66	-1.880	148	8.56	14.380	198	11.60	19.380
49	2.98	5.630	99	5.70	-0.630	149	8.60	10.630	199	11.65	13.130
50	3.00	4.380	100	5.80	9.380	150	8.65	-9.380	200	11.69	16.880

INDEX NO.	66	317-GR-15	HIRAI BRIDGE	LG	MAX.ACCEL.=	58.130(GAL)	T=10.63(SEC)	NO. 2
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	11.70	15.630	251	14.30	8.130	301	16.90	-8.130
202	11.76	-1.880	252	14.31	10.630	302	17.00	19.380
203	11.80	0.630	253	14.37	-6.880	303	17.06	28.130
204	11.83	10.630	254	14.40	-4.380	304	17.10	19.380
205	11.90	-11.880	255	14.46	-9.380	305	17.20	-18.130
206	11.97	-3.130	256	14.50	-5.630	306	17.30	4.380
207	12.00	5.630	257	14.54	-0.630	307	17.36	0.630
208	12.01	6.880	258	14.60	-16.880	308	17.40	5.630
209	12.04	-11.880	259	14.61	-19.380	309	17.43	11.880
210	12.10	-8.130	260	14.68	-4.380	310	17.50	1.880
211	12.13	-1.880	261	14.70	-5.630	311	17.52	0.630
212	12.18	-10.630	262	14.73	-6.880	312	17.58	5.630
213	12.20	-9.380	263	14.80	5.630	313	17.60	6.880
214	12.30	16.880	264	14.87	15.630	314	17.65	-6.880
215	12.33	25.630	265	14.90	10.630	315	17.70	0.630
216	12.40	-15.630	266	14.97	24.380	316	17.73	9.380
217	12.41	-16.880	267	15.00	10.630	317	17.80	4.380
218	12.50	0.630	268	15.02	4.380	318	17.87	3.130
219	12.60	18.130	269	15.06	10.630	319	17.90	4.380
220	12.61	20.630	270	15.10	-5.630	320	17.93	6.880
221	12.69	-14.380	271	15.15	-25.630	321	18.00	-3.130
222	12.70	-13.130	272	15.20	-14.380	322	18.05	-15.630
223	12.80	-5.630	273	15.30	13.130	323	18.10	-6.880
224	12.90	19.380	274	15.38	16.880	324	18.20	8.130
225	12.93	23.130	275	15.40	14.380	325	18.23	14.380
226	13.00	1.880	276	15.46	-1.880	326	18.30	9.380
227	13.04	9.380	277	15.50	1.880	327	18.38	-15.630
228	13.10	-1.880	278	15.60	-4.380	328	18.40	-13.130
229	13.13	0.630	279	15.64	-5.630	329	18.46	-5.630
230	13.20	-16.880	280	15.68	-0.630	330	18.50	-8.130
231	13.23	-20.630	281	15.70	-1.880	331	18.60	4.380
232	13.30	4.380	282	15.75	-3.130	332	18.70	16.880
233	13.32	8.130	283	15.80	1.880	333	18.80	3.130
234	13.40	-9.380	284	15.86	13.130	334	18.85	-4.380
235	13.42	-11.250	285	15.90	3.130	335	18.90	1.880
236	13.50	3.130	286	16.00	-6.880	336	18.97	-10.630
237	13.55	-16.880	287	16.10	-13.130	337	19.00	-0.630
238	13.60	8.130	288	16.14	-14.380	338	19.05	14.380
239	13.63	20.000	289	16.20	-0.630	339	19.10	6.880
240	13.70	0.630	290	16.30	20.630	340	19.14	11.880
241	13.77	8.130	291	16.37	1.880	341	19.20	4.380
242	13.80	10.630	292	16.40	3.130	342	19.30	-11.880
243	13.83	15.630	293	16.47	16.880	343	19.33	-5.000
244	13.90	8.130	294	16.50	14.380	344	19.40	-10.630
245	14.00	-25.630	295	16.53	11.880	345	19.50	-4.380
246	14.06	5.630	296	16.58	20.000	346	19.54	-0.630
247	14.10	-0.630	297	16.60	18.130	347	19.60	-3.130
248	14.16	18.130	298	16.70	-11.880	348	19.68	1.250
249	14.20	0.630	299	16.77	-25.630	349	19.70	1.880
250	14.23	-1.880	300	16.80	-23.130	350	19.80	16.880
351	19.83	15.630	352	19.90	16.880	353	20.00	9.380
354	20.10	-6.880	355	20.16	-13.130	356	20.20	-10.630
357	20.30	0.630	358	20.40	8.130	359	20.50	-1.880
360	20.60	-15.630	361	20.63	-18.130	362	20.70	-3.130
363	20.78	5.630	364	20.80	1.880	365	20.84	-1.880
366	20.90	8.130	367	20.98	21.880	368	21.00	16.880
369	21.04	10.630	370	21.08	13.130	371	21.10	11.880
372	21.20	-5.630	373	21.22	-6.880	374	21.28	-3.130
375	21.30	-5.630	376	21.36	-17.900	377	21.40	-14.380
378	21.50	-5.630	379	21.54	-0.630	380	21.60	-8.130
381	21.70	10.630	382	21.80	0.630	383	21.90	21.880
384	21.92	23.130	385	22.00	4.380	386	22.07	-14.380
387	22.10	-9.380	388	22.14	-1.880	389	22.20	-6.880
390	22.30	-19.380	391	22.40	-8.130	392	22.50	4.380
393	22.53	10.630	394	22.60	8.130	395	22.70	-0.630
396	22.80	8.130	397	22.83	10.630	398	22.88	9.630
399	22.90	6.880	400	22.93	8.130			

INDEX NO.	66	317-GR-15	HIRAI BRIDGE	LG	MAX.ACCEL.=	58.130(GAL)	T=10.63(SEC)	NO. 3
NO.	(SEC)	(GAL)						
401	23.00	-4.380						
402	23.02	-6.880						
403	23.10	5.630						
404	23.14	13.130						
405	23.20	8.130						
406	23.30	-4.380						
407	23.37	-20.630						
408	23.40	-19.380						
409	23.50	-4.380						
410	23.54	4.380						
411	23.60	-5.630						
412	23.64	-11.250						
413	23.70	0.630						
414	23.80	5.630						
415	23.84	9.380						
416	23.90	4.380						
417	23.91	3.130						
418	23.96	10.630						
419	24.00	6.880						
420	24.02	5.630						
421	24.07	10.630						
422	24.10	4.380						
423	24.15	-15.630						
424	24.20	-4.380						
425	24.27	8.130						
426	24.30	5.630						
427	24.40	-6.880						
428	24.43	-10.630						
429	24.49	-5.000						
430	24.50	-6.880						
431	24.55	-8.130						
432	24.60	-1.880						
433	24.63	0.630						
434	24.70	-6.880						
435	24.80	5.630						
436	24.85	0.630						
437	24.90	3.130						
438	24.93	4.380						
439	24.96	3.130						
440	25.00	5.630						

INDEX NO.	67	310-GR-15	HIRAI BRIDGE	TR	MAX.ACCEL. = -48.250(GAL)	T=10.97(SEC)	NO. 1	
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	4.250	51	2.63	6.750	101	5.00	1.750
2	0.10	1.750	52	2.70	-0.750	102	5.08	10.500
3	0.20	4.250	53	2.80	4.250	103	5.10	9.250
4	0.27	6.750	54	2.86	0.500	104	5.14	8.000
5	0.30	4.250	55	2.90	1.750	105	5.17	6.750
6	0.40	-4.500	56	2.91	3.000	106	5.20	3.000
7	0.50	-7.000	57	2.96	-4.500	107	5.26	-5.750
8	0.56	-4.500	58	3.00	-0.750	108	5.30	-4.500
9	0.60	-5.750	59	3.02	4.250	109	5.36	-12.000
10	0.70	1.750	60	3.05	3.000	110	5.40	-7.000
11	0.76	5.500	61	3.10	4.250	111	5.48	4.250
12	0.80	3.000	62	3.18	-1.380	112	5.50	3.000
13	0.82	1.750	63	3.20	-0.750	113	5.55	-10.750
14	0.87	11.750	64	3.24	6.750	114	5.60	1.750
15	0.90	8.000	65	3.30	1.750	115	5.65	20.500
16	0.91	6.750	66	3.35	8.000	116	5.70	11.750
17	0.94	9.250	67	3.40	-2.000	117	5.72	-0.750
18	1.00	3.000	68	3.45	-7.000	118	5.77	0.500
19	1.08	1.750	69	3.50	-4.500	119	5.80	-0.750
20	1.10	3.000	70	3.58	5.500	120	5.86	18.000
21	1.13	1.750	71	3.60	4.250	121	5.90	8.000
22	1.17	6.750	72	3.64	1.750	122	5.92	4.880
23	1.20	4.250	73	3.68	6.750	123	5.96	5.500
24	1.22	3.000	74	3.70	4.250	124	6.00	3.000
25	1.28	11.750	75	3.77	-4.500	125	6.03	1.750
26	1.30	0.500	76	3.80	1.750	126	6.10	3.000
27	1.40	-4.500	77	3.90	9.250	127	6.18	-4.500
28	1.42	-5.750	78	4.00	-0.750	128	6.20	-3.250
29	1.50	4.250	79	4.03	-3.250	129	6.29	5.500
30	1.56	6.750	80	4.09	4.250	130	6.30	4.250
31	1.60	3.000	81	4.10	3.000	131	6.40	-10.750
32	1.66	-7.000	82	4.20	-2.000	132	6.48	3.000
33	1.70	-3.250	83	4.22	-4.500	133	6.50	0.500
34	1.80	5.500	84	4.28	5.500	134	6.57	9.250
35	1.84	11.750	85	4.30	4.250	135	6.60	5.500
36	1.90	-0.750	86	4.33	1.750	136	6.62	4.250
37	1.92	-4.500	87	4.40	9.250	137	6.70	6.750
38	1.96	-0.750	88	4.47	0.500	138	6.75	10.500
39	2.00	-4.500	89	4.50	1.750	139	6.80	1.750
40	2.02	-5.750	90	4.52	3.000	140	6.88	-10.750
41	2.10	3.000	91	4.60	-4.500	141	6.90	-9.500
42	2.18	6.750	92	4.64	-8.250	142	6.96	8.000
43	2.20	4.250	93	4.68	-2.000	143	7.00	5.500
44	2.29	-3.250	94	4.70	-3.250	144	7.05	8.000
45	2.40	-2.000	95	4.72	-4.500	145	7.10	-0.750
46	2.40	3.000	96	4.77	1.750	146	7.15	4.880
47	2.42	4.250	97	4.80	-0.750	147	7.20	0.750
48	2.50	0.500	98	4.84	-5.750	148	7.30	8.000
49	2.58	-4.500	99	4.90	6.750	149	7.32	9.250
50	2.60	-0.750	100	4.96	11.130	150	7.40	-5.750
151	7.47	-7.630	151	7.47	-7.630	151	7.47	-7.630
152	7.50	-0.750	152	7.50	-0.750	152	7.50	-0.750
153	7.68	1.750	153	7.68	1.750	153	7.68	1.750
154	7.60	8.000	154	7.60	8.000	154	7.60	8.000
155	7.70	-13.250	155	7.70	-13.250	155	7.70	-13.250
156	7.77	-18.250	156	7.77	-18.250	156	7.77	-18.250
157	7.80	-13.250	157	7.80	-13.250	157	7.80	-13.250
158	7.88	4.250	158	7.88	4.250	158	7.88	4.250
159	7.93	21.750	159	7.93	21.750	159	7.93	21.750
160	8.00	-0.750	160	8.00	-0.750	160	8.00	-0.750
161	8.10	-5.750	161	8.10	-5.750	161	8.10	-5.750
162	8.20	-24.500	162	8.20	-24.500	162	8.20	-24.500
163	8.30	3.000	163	8.30	3.000	163	8.30	3.000
164	8.32	5.500	164	8.32	5.500	164	8.32	5.500
165	8.37	1.750	165	8.37	1.750	165	8.37	1.750
166	8.40	3.000	166	8.40	3.000	166	8.40	3.000
167	8.45	11.750	167	8.45	11.750	167	8.45	11.750
168	8.50	5.500	168	8.50	5.500	168	8.50	5.500
169	8.56	19.250	169	8.56	19.250	169	8.56	19.250
170	8.60	9.250	170	8.60	9.250	170	8.60	9.250
171	8.62	4.250	171	8.62	4.250	171	8.62	4.250
172	8.70	20.500	172	8.70	20.500	172	8.70	20.500
173	8.60	-4.500	173	8.60	-4.500	173	8.60	-4.500
174	8.68	18.000	174	8.68	18.000	174	8.68	18.000
175	8.90	6.750	175	8.90	6.750	175	8.90	6.750
176	8.92	5.500	176	8.92	5.500	176	8.92	5.500
177	8.98	24.250	177	8.98	24.250	177	8.98	24.250
178	9.00	18.000	178	9.00	18.000	178	9.00	18.000
179	9.10	-23.250	179	9.10	-23.250	179	9.10	-23.250
180	9.14	-22.000	180	9.14	-22.000	180	9.14	-22.000
181	9.18	-28.250	181	9.18	-28.250	181	9.18	-28.250
182	9.20	-20.750	182	9.20	-20.750	182	9.20	-20.750
183	9.30	5.500	183	9.30	5.500	183	9.30	5.500
184	9.35	4.250	184	9.35	4.250	184	9.35	4.250
185	9.39	6.750	185	9.39	6.750	185	9.39	6.750
186	9.40	4.250	186	9.40	4.250	186	9.40	4.250
187	9.49	-22.000	187	9.49	-22.000	187	9.49	-22.000
188	9.50	-20.750	188	9.50	-20.750	188	9.50	-20.750
189	9.60	10.500	189	9.60	10.500	189	9.60	10.500
190	9.63	11.750	190	9.63	11.750	190	9.63	11.750
191	9.70	-0.750	191	9.70	-0.750	191	9.70	-0.750
192	9.76	-7.000	192	9.76	-7.000	192	9.76	-7.000
193	9.80	-3.250	193	9.80	-3.250	193	9.80	-3.250
194	9.88	18.000	194	9.88	18.000	194	9.88	18.000
195	9.90	16.750	195	9.90	16.750	195	9.90	16.750
196	9.97	33.000	196	9.97	33.000	196	9.97	33.000
197	10.00	14.250	197	10.00	14.250	197	10.00	14.250
198	10.05	-5.750	198	10.05	-5.750	198	10.05	-5.750
199	10.10	3.000	199	10.10	3.000	199	10.10	3.000
200	10.12	6.750	200	10.12	6.750	200	10.12	6.750

INDEX NO.	67	317-GR-15	HIRAI BRIDGE	TR	MAX.ACCEL. = -48.250(GAL)	T=10.97(SEC)	NO.	2
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	10.16	4.880	251	12.72	11.130	301	15.40	-14.500
202	10.20	15.500	252	12.79	-1.750	302	15.49	3.000
203	10.22	20.500	253	12.80	0.500	303	15.50	1.750
204	10.30	-5.750	254	12.90	25.500	304	15.60	-9.500
205	10.31	-7.000	255	13.00	-3.250	305	15.67	-20.750
206	10.40	21.750	256	13.07	10.500	306	15.70	-15.750
207	10.41	24.250	257	13.10	8.000	307	15.78	13.000
208	10.51	-22.000	258	13.15	-3.250	308	15.80	9.250
209	10.52	-29.500	259	13.20	1.750	309	15.84	3.000
210	10.60	6.750	260	13.25	0.500	310	15.90	6.750
211	10.62	18.000	261	13.28	3.000	311	16.00	14.250
212	10.66	-3.250	262	13.30	-2.000	312	16.10	16.750
213	10.70	4.250	263	13.34	-8.250	313	16.20	4.250
214	10.72	11.130	264	13.40	10.500	314	16.23	0.500
215	10.80	-20.750	265	13.47	29.250	315	16.30	19.250
216	10.82	-25.750	266	13.50	14.250	316	16.40	-10.750
217	10.88	-0.750	267	13.56	-12.000	317	16.43	-20.130
218	10.90	-13.250	268	13.60	-10.750	318	16.50	-8.250
219	10.97	-48.250	269	13.63	-9.500	319	16.60	-20.750
220	11.00	-44.500	270	13.70	-23.250	320	16.70	-3.250
221	11.05	-23.250	271	13.72	-25.750	321	16.77	8.000
222	11.10	-33.750	272	13.80	0.500	322	16.80	6.750
223	11.20	43.000	273	13.87	-0.750	323	16.83	3.500
224	11.21	14.250	274	13.90	1.750	324	16.90	13.000
225	11.30	-9.500	275	13.99	21.750	325	17.00	14.250
226	11.31	-10.750	276	14.00	20.500	326	17.10	18.000
227	11.40	20.500	277	14.07	-5.750	327	17.13	20.500
228	11.47	19.250	278	14.10	-4.500	328	17.20	13.000
229	11.50	16.750	279	14.12	-3.250	329	17.29	-0.950
230	11.57	9.250	280	14.17	-13.250	330	17.30	-0.825
231	11.60	23.000	281	14.20	0.500	331	17.36	14.250
232	11.63	18.000	282	14.28	20.500	332	17.40	1.750
233	11.70	-4.500	283	14.30	16.750	333	17.45	-10.750
234	11.80	-25.750	284	14.36	-4.500	334	17.50	-7.000
235	11.85	-45.750	285	14.40	5.500	335	17.60	-29.500
236	11.90	-10.750	286	14.45	14.250	336	17.70	1.750
237	11.98	5.500	287	14.50	8.000	337	17.76	15.500
238	12.00	8.000	288	14.60	-10.750	338	17.80	11.750
239	12.10	-17.000	289	14.62	-12.000	339	17.86	3.000
240	12.12	-20.750	290	14.70	-2.000	340	17.90	5.500
241	12.20	-0.750	291	14.76	-5.750	341	18.00	3.000
242	12.28	25.500	292	14.80	1.750	342	18.02	4.500
243	12.30	20.500	293	14.83	4.250	343	18.10	8.000
244	12.37	-5.750	294	14.90	-8.250	344	18.17	0.500
245	12.40	6.750	295	15.00	14.250	345	18.20	1.750
246	12.44	20.250	296	15.02	23.000	346	18.29	5.500
247	12.56	1.750	297	15.10	9.250	347	18.30	4.250
248	12.57	-25.750	298	15.20	1.750	348	18.33	3.000
249	12.60	-24.500	299	15.23	0.500	349	18.40	15.500
250	12.70	8.000	300	15.30	1.750	350	18.50	1.750
251	12.78	-0.750	301	15.32	-0.750	351	18.52	-0.750
252	12.80	6.750	302	15.35	6.750	352	18.55	6.750
253	12.83	5.500	303	15.38	5.500	353	18.58	5.500
254	12.86	5.500	304	15.40	5.500	354	18.60	5.500
255	12.89	5.500	305	15.42	5.500	355	18.62	5.500
256	12.92	5.500	306	15.44	5.500	356	18.64	5.500
257	12.95	5.500	307	15.46	5.500	357	18.66	5.500
258	12.98	5.500	308	15.48	5.500	358	18.68	5.500
259	13.01	5.500	309	15.50	5.500	359	18.70	5.500
260	13.04	5.500	310	15.52	5.500	360	18.72	5.500

INDEX NO.	67	31-GR-15	HIRAI BRIDGE	TR	MAX.ACCEL.= -48.250(GAL)	T=10.97(SEC)	NO. 3
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)		
401	21.73	-20.750	451	24.60	-0.750		
402	21.80	-4.500	452	24.65	4.250		
403	21.90	-1.000	453	24.70	-7.000		
404	22.00	15.500	454	24.80	-10.750		
405	22.10	18.000	455	24.90	11.750		
406	22.12	19.250	456	24.92	13.000		
407	22.20	8.000	457	25.00	1.750		
408	22.27	-5.750					
409	22.30	-0.750					
410	22.38	14.250					
411	22.40	11.750					
412	22.50	-10.750					
413	22.52	-12.000					
414	22.60	-7.000					
415	22.67	1.380					
416	22.70	4.500					
417	22.75	12.000					
418	22.80	0.750					
419	22.90	10.500					
420	22.96	17.380					
421	23.00	8.000					
422	23.08	0.750					
423	23.10	1.750					
424	23.17	14.250					
425	23.20	8.000					
426	23.30	4.500					
427	23.35	1.380					
428	23.40	4.500					
429	23.48	4.250					
430	23.50	1.750					
431	23.56	12.000					
432	23.60	-3.250					
433	23.69	6.750					
434	23.70	5.500					
435	23.80	-0.750					
436	23.90	6.750					
437	23.96	8.000					
438	24.00	1.750					
439	24.04	-4.500					
440	24.10	4.250					
441	24.13	5.500					
442	24.18	4.250					
443	24.20	6.750					
444	24.22	9.250					
445	24.30	-2.000					
446	24.32	-3.250					
447	24.40	1.750					
448	24.49	9.250					
449	24.50	8.000					
450	24.58	-3.250					

INDEX NO.	68	30A-GR-4	ITAJIMA BRIDGE	LG	MAX.ACCEL.= 437.500(GAL)	T= 8.58(SEC)	NO.	1
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	1.250	51	2.70	31.875	101	5.59	-79.375
2	0.10	1.250	52	2.80	-30.625	102	5.61	-186.250
3	0.20	1.250	53	2.90	25.625	103	5.67	-128.750
4	0.30	1.250	54	2.95	-7.600	104	5.69	75.625
5	0.40	1.250	55	3.00	1.250	105	5.70	196.875
6	0.50	1.250	56	3.10	-11.250	106	5.79	-86.250
7	0.55	6.250	57	3.13	14.375	107	5.82	-195.625
8	0.60	-11.875	58	3.20	-38.125	108	5.84	-225.625
9	0.65	1.250	59	3.28	34.875	109	5.85	-163.125
10	0.70	-15.625	60	3.30	1.250	110	5.86	143.125
11	0.72	24.500	61	3.33	-30.625	111	6.00	31.875
12	0.80	-15.625	62	3.40	33.125	112	6.03	-54.375
13	0.83	33.125	63	3.50	-26.250	113	6.10	58.125
14	0.90	-33.125	64	3.58	46.875	114	6.19	-76.250
15	0.95	28.125	65	3.60	6.750	115	6.23	-106.875
16	0.98	-27.500	66	3.65	-40.000	116	6.30	53.125
17	1.00	1.250	67	3.70	19.625	117	6.33	105.625
18	1.01	20.000	68	3.75	-43.125	118	6.40	-30.625
19	1.10	-28.120	69	3.80	29.375	119	6.47	-128.750
20	1.15	26.250	70	3.88	-31.875	120	6.50	40.625
21	1.20	-5.625	71	3.90	1.250	121	6.52	71.250
22	1.30	22.500	72	3.92	53.125	122	6.55	11.250
23	1.34	-40.625	73	4.00	-36.250	123	6.60	90.625
24	1.40	18.750	74	4.02	21.875	124	6.61	139.500
25	1.48	-34.375	75	4.10	-6.875	125	6.69	-67.500
26	1.50	1.250	76	4.15	23.750	126	6.72	-117.500
27	1.53	26.250	77	4.20	-26.875	127	6.77	126.875
28	1.60	-41.250	78	4.30	13.750	128	6.81	181.675
29	1.69	28.500	79	4.35	-23.750	129	6.90	-3.125
30	1.70	-36.000	80	4.40	40.625	130	6.95	-153.125
31	1.76	40.625	81	4.50	-39.375	131	6.97	-246.875
32	1.80	1.250	82	4.56	41.250	132	7.00	-29.375
33	1.82	-26.875	83	4.60	1.250	133	7.03	88.750
34	1.85	5.625	84	4.62	-21.875	134	7.09	-66.875
35	1.90	-13.750	85	4.70	21.250	135	7.13	-187.500
36	1.97	29.375	86	4.80	-16.875	136	7.18	281.875
37	2.00	18.125	87	4.88	90.625	137	7.26	135.625
38	2.05	-23.750	88	4.96	-138.750	138	7.30	-30.000
39	2.09	15.625	89	5.00	1.250	139	7.36	-255.625
40	2.10	1.250	90	5.03	59.375	140	7.39	-75.625
41	2.13	-35.625	91	5.09	-80.625	141	7.40	-39.125
42	2.20	34.375	92	5.15	-123.750	142	7.41	258.125
43	2.24	-31.900	93	5.19	61.250	143	7.43	176.250
44	2.30	20.625	94	5.23	106.875	144	7.50	-26.250
45	2.40	-27.500	95	5.30	-20.125	145	7.53	-108.125
46	2.47	45.800	96	5.35	146.875	146	7.55	159.375
47	2.50	-10.625	97	5.42	126.250	147	7.68	-53.750
48	2.55	-15.000	98	5.45	144.375	148	7.69	-56.875
49	2.60	42.500	99	5.52	-108.125	149	7.72	-193.125
50	2.68	-20.000	100	5.57	-16.875	150	7.75	-246.950
						151	8.85	280.625
						152	8.97	-7.500
						153	9.06	-136.875
						154	9.08	-178.125
						155	9.13	179.375
						156	9.16	201.875
						157	9.29	-76.250
						158	9.31	-134.375
						159	9.37	120.625
						160	9.44	-173.125
						161	9.50	16.875
						162	9.57	-123.750
						163	9.60	-219.375
						164	9.62	-251.875
						165	9.63	-179.375
						166	9.67	108.125
						167	9.71	210.125
						168	9.73	235.000
						169	9.80	1.250
						170	9.83	-180.000

INDEX NO.	68	308-GR-4	ITAJIMA BRIDGE	LQ	MAX.ACCEL. = 437.500(GAL)	T = 8.58(SEC)	NO. 2
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)		
201	9.85	-261.250	251	13.10	-15.625		
202	9.86	-294.375	252	13.20	-15.625		
203	10.00	-48.125	253	13.30	-51.875		
204	10.03	154.375	254	13.36	-34.375		
205	10.05	-146.875	255	13.40	-36.250		
206	10.09	-174.375	256	13.50	40.625		
207	10.10	1.250	257	13.58	7.500		
208	10.14	145.625	258	13.60	10.625		
209	10.18	237.500	259	13.67	44.375		
210	10.20	254.375	260	13.70	26.875		
211	10.26	134.375	261	13.73	8.125		
212	10.37	-91.875	262	13.80	35.000		
213	10.50	51.250	263	13.90	-35.625		
214	10.60	-39.375	264	13.98	35.625		
215	10.68	-138.750	265	14.00	29.375		
216	10.72	-123.750	266	14.05	-1.875		
217	10.80	11.250	267	14.10	15.000		
218	10.82	45.625	268	14.20	-36.250		
219	10.90	10.625	269	14.22	-48.750		
220	11.00	1.250	270	14.30	-39.375		
221	11.09	59.375	271	14.40	3.125		
222	11.20	-11.250	272	14.45	-6.875		
223	11.25	-8.125	273	14.50	45.000		
224	11.30	-10.625	274	14.55	108.875		
225	11.34	-61.250	275	14.59	56.875		
226	11.40	-68.125	276	14.70	-20.000		
227	11.50	-0.625	277	14.80	-46.250		
228	11.57	-61.250	278	14.86	3.125		
229	11.70	51.875	279	14.90	-14.375		
230	11.80	17.510	280	14.97	-40.625		
231	11.90	-16.875	281	15.00	-5.625		
232	11.95	-35.625					
233	12.00	-11.250					
234	12.09	-79.375					
235	12.11	-84.375					
236	12.20	20.000					
237	12.23	50.625					
238	12.30	24.375					
239	12.40	1.250					
240	12.47	36.875					
241	12.50	9.375					
242	12.59	-65.625					
243	12.68	20.625					
244	12.70	1.250					
245	12.75	-29.375					
246	12.80	48.125					
247	12.84	79.375					
248	12.90	5.625					
249	12.92	-8.125					
250	12.99	71.250					

INDEX NO.	69	308-GR-4	ITAJIMA BRIDGE	TR	MAX.ACCEL. = -360.875(GAL)	T = 10.22(SEC)	NO. 1	
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	-1.500	51	2.65	-54.625	101	5.72	219.125
2	0.10	-1.500	52	2.70	-1.500	102	5.80	-28.375
3	0.20	-1.500	53	2.79	54.750	103	5.85	-154.625
4	0.22	2.875	54	2.80	27.875	104	5.88	-185.875
5	0.26	-1.500	55	2.85	-24.625	105	5.96	142.250
6	0.30	9.125	56	2.90	-14.000	106	5.97	181.000
7	0.35	-12.125	57	3.00	34.125	107	6.06	-134.000
8	0.40	14.750	58	3.05	-20.875	108	6.20	102.300
9	0.42	-24.000	59	3.10	2.875	109	6.28	-57.125
10	0.48	19.125	60	3.15	-12.125	110	6.30	-1.500
11	0.50	-0.250	61	3.20	-1.500	111	6.39	-80.875
12	0.52	-12.125	62	3.25	35.375	112	6.47	125.500
13	0.60	7.375	63	3.30	-51.500	113	6.50	161.625
14	0.62	-16.500	64	3.40	45.980	114	6.59	-76.500
15	0.70	24.750	65	3.50	-49.625	115	6.62	-126.500
16	0.77	-40.250	66	3.58	54.750	116	6.70	-48.375
17	0.80	-1.500	67	3.60	-1.500	117	6.77	-126.500
18	0.81	16.625	68	3.67	-44.625	118	6.80	-153.375
19	0.90	-7.125	69	3.70	-8.375	119	6.86	138.500
20	1.00	-1.000	70	3.80	55.375	120	6.88	230.375
21	1.05	7.250	71	3.89	-59.625	121	5.99	-69.625
22	1.10	-27.750	72	3.97	61.625	122	7.03	-137.125
23	1.20	-6.625	73	4.00	14.125	123	7.06	254.125
24	1.22	-1.500	74	4.10	-55.875	124	7.08	305.375
25	1.30	5.375	75	4.20	81.600	125	7.19	57.875
26	1.35	-14.000	76	4.27	-74.000	126	7.20	-55.250
27	1.40	37.875	77	4.30	-1.500	127	7.23	-185.875
28	1.50	-29.000	78	4.34	74.125	128	7.26	-202.750
29	1.54	-12.250	79	4.40	-28.375	129	7.30	-1.500
30	1.60	-1.500	80	4.45	-60.250	130	7.32	37.500
31	1.62	15.375	81	4.50	18.500	131	7.40	81.250
32	1.70	-45.250	82	4.52	41.000	132	7.47	-187.500
33	1.75	9.125	83	4.60	-22.125	133	7.58	-95.000
34	1.80	2.875	84	4.63	-54.000	134	7.59	-97.500
35	1.85	11.000	85	4.70	9.125	135	7.67	117.250
36	1.90	-1.500	86	4.79	-65.250	136	7.75	62.875
37	1.95	-5.875	87	4.83	-92.125	137	7.79	70.375
38	2.30	11.000	88	4.86	136.000	138	7.81	104.750
39	2.02	34.125	89	4.99	-87.125	139	7.89	-65.875
40	2.10	-37.625	90	5.06	131.625	140	7.99	86.000
41	2.15	24.125	91	5.18	-23.375	141	8.08	-111.500
42	2.20	-12.125	92	5.28	-92.750	142	8.10	-152.750
43	2.23	-35.250	93	5.33	-95.250	143	8.18	106.625
44	2.30	4.750	94	5.38	-187.125	144	8.19	156.400
45	2.39	46.625	95	5.46	136.000	145	8.30	-163.200
46	2.40	30.375	96	5.49	197.250	146	8.40	35.125
47	2.49	-40.875	97	5.59	-62.125	147	8.44	167.875
48	2.50	-14.000	98	5.61	-88.875	148	8.45	237.875
49	2.55	33.500	99	5.68	92.875	149	8.58	-94.000
50	2.60	-9.625	100	5.71	202.250	150	8.64	-166.500
						191	10.85	-4.625
						192	10.89	67.875
						193	11.00	23.500
						194	11.09	-83.375
						195	11.12	-188.375
						196	11.28	92.250
						197	11.40	2.875
						198	11.48	95.375
						199	11.52	112.875
						200	11.60	25.375

INDEX NO.	69	308-GR-4	ITAJIMA BRIDGE	TR	MAX.ACCEL.=360.875(GAL)	T=10.22(SEC)	NO. 2
NO.	(SEC)	(GAL)					
201	11.69	-79.000					
202	11.80	41.625					
203	11.90	-26.500					
204	11.99	-73.375					
205	12.09	73.500					
206	12.20	-44.625					
207	12.29	62.875					
208	12.40	-23.375					
209	12.50	-7.125					
210	12.60	47.875					
211	12.69	-63.375					
212	12.71	-76.500					
213	12.80	5.375					
214	12.82	26.125					
215	12.90	-50.875					
216	13.00	17.875					
217	13.10	18.500					
218	13.19	59.375					
219	13.21	110.375					
220	13.30	-1.500					
221	13.37	-84.625					
222	13.40	-26.500					
223	13.45	4.125					
224	13.50	-28.375					
225	13.60	-88.375					
226	13.69	62.875					
227	13.80	46.625					
228	13.90	-12.125					
229	13.95	-44.625					
230	14.00	-12.125					
231	14.10	-17.125					
232	14.20	-7.125					
233	14.30	21.625					
234	14.32	26.625					
235	14.40	-1.500					
236	14.45	-6.500					
237	14.50	9.125					
238	14.60	-39.000					
239	14.70	37.875					
240	14.78	-20.875					
241	14.80	-9.625					
242	14.85	34.125					
243	14.90	11.000					
244	14.95	-14.000					
245	15.00	-7.125					

INDEX NO.	70	905-B-18	OCHIAI BRIDGE	TR	MAX.ACCEL.= 186.875(GAL)	T= 1.48(SEC)	NO. 1				
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)			
1	0.	2.500	51	2.26	-8.125	101	4.40	-3.750	151	6.94	-13.125
2	0.06	7.500	52	2.30	-43.750	102	4.46	-13.125	152	7.00	-8.750
3	0.10	6.875	53	2.34	-3.125	103	4.50	-13.125	153	7.08	6.875
4	0.16	-9.750	54	2.40	-3.750	104	4.56	-18.125	154	7.10	11.875
5	0.20	11.875	55	2.46	31.875	105	4.58	-3.125	155	7.20	16.875
6	0.24	17.500	56	2.50	36.875	106	4.60	-3.750	156	7.24	2.500
7	0.30	-55.625	57	2.56	41.875	107	4.66	-8.125	157	7.30	11.875
8	0.38	-48.125	58	2.60	26.875	108	4.70	-27.500	158	7.36	16.875
9	0.40	-23.125	59	2.62	26.875	109	4.78	1.875	159	7.40	12.500
10	0.42	1.875	60	2.68	16.875	110	4.80	2.500	160	7.46	12.500
11	0.50	75.625	61	2.70	16.875	111	4.86	6.875	161	7.48	6.875
12	0.56	136.250	62	2.72	16.875	112	4.90	17.500	162	7.50	6.875
13	0.60	7.500	63	2.80	-28.125	113	4.96	16.875	163	7.60	6.875
14	0.66	7.500	64	2.86	-55.000	114	5.00	17.500	164	7.66	1.250
15	0.70	-31.875	65	2.88	-15.625	115	5.08	-18.125	165	7.70	-3.125
16	0.74	-73.750	66	2.90	-27.500	116	5.10	-13.125	166	7.78	-8.125
17	0.78	-13.125	67	2.96	-32.500	117	5.18	11.875	167	7.80	-8.750
18	0.80	-13.125	68	3.00	1.875	118	5.20	11.875	168	7.88	-8.750
19	0.86	-18.125	69	3.06	16.875	119	5.26	7.500	169	7.90	1.875
20	0.90	51.875	70	3.08	6.875	120	5.30	6.875	170	8.00	1.875
21	0.96	-73.125	71	3.10	6.875	121	5.36	1.875	171	8.06	1.875
22	1.00	-1.3.750	72	3.12	6.875	122	5.40	1.875	172	8.10	-3.750
23	1.08	76.875	73	3.18	-23.125	123	5.48	-3.750	173	8.18	-8.125
24	1.10	74.375	74	3.20	-23.125	124	5.50	-3.750	174	8.20	-3.125
25	1.14	-8.125	75	3.26	1.875	125	5.56	-3.750	175	8.26	1.875
26	1.18	51.875	76	3.28	7.500	126	5.60	17.500	176	8.30	1.875
27	1.20	51.875	77	3.30	7.500	127	5.66	26.875	177	8.40	1.250
28	1.24	-28.125	78	3.38	36.875	128	5.70	21.875	178	8.46	-8.125
29	1.28	39.500	79	3.40	51.875	129	5.74	6.875	179	8.50	-3.125
30	1.30	31.250	80	3.46	-3.125	130	5.80	1.875	180	8.56	1.875
31	1.36	-133.125	81	3.50	1.875	131	5.90	1.250	181	8.60	2.500
32	1.40	-73.125	82	3.56	41.875	132	5.96	6.875	182	8.68	11.875
33	1.48	186.875	83	3.60	-3.125	133	6.00	1.250	183	8.70	2.500
34	1.50	89.375	84	3.66	-3.750	134	6.10	1.250	184	8.78	6.875
35	1.56	-48.125	85	3.70	-3.125	135	6.12	1.250	185	8.80	2.500
36	1.60	-3.750	86	3.78	-16.250	136	6.18	-18.125	186	8.86	1.875
37	1.65	-83.125	87	3.80	-30.875	137	6.20	-18.125	187	8.90	1.875
38	1.70	-38.125	88	3.84	2.500	138	6.26	4.375	188	8.98	2.500
39	1.76	-38.125	89	3.88	-3.125	139	6.30	-8.125	189	9.00	1.875
40	1.80	29.875	90	3.90	1.875	140	6.38	4.375	190	9.10	1.875
41	1.84	57.500	91	3.94	7.500	141	6.40	4.375	191	9.16	-8.125
42	1.90	27.500	92	3.98	1.875	142	6.44	-3.125	192	9.20	1.250
43	1.92	27.500	93	4.00	7.500	143	6.50	21.875	193	9.28	1.875
44	1.98	-48.125	94	4.06	17.500	144	6.52	22.500	194	9.30	1.875
45	2.00	-48.125	95	4.10	11.875	145	6.60	2.500	195	9.38	6.875
46	2.04	-48.125	96	4.14	1.250	146	6.66	-8.125	196	9.40	6.875
47	2.10	61.875	97	4.20	1.875	147	6.70	-8.125	197	9.46	1.875
48	2.12	76.875	98	4.24	2.500	148	6.80	-13.125	198	9.50	1.875
49	2.18	-38.125	99	4.30	16.875	149	6.88	-8.125	199	9.56	1.250
50	2.20	-13.125	100	4.36	-8.125	150	6.90	-8.125	200	9.60	1.875

INDEX NO.	70	905-B-18	OCHIAI BRIDGE	TR	MAX.ACCEL. = 186.875(GAL)	T = 1.48(SEC)	NO. 2	
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	9.68	2.500	251	12.76	1.250	301	16.20	1.875
202	9.70	2.500	252	12.80	1.250	302	16.30	1.875
203	9.80	1.875	253	12.88	2.500	303	16.40	1.875
204	9.86	1.250	254	12.90	2.500	304	16.46	2.500
205	9.90	1.250	255	12.98	6.875	305	16.50	1.875
206	10.00	1.250	256	13.00	6.875	306	16.54	2.500
207	10.08	1.875	257	13.10	6.875	307	16.60	1.875
208	10.10	2.500	258	13.20	6.875	308	16.70	1.875
209	10.20	2.500	259	13.28	6.875	309	16.80	1.875
210	10.26	1.875	260	13.30	1.875	310	16.90	1.875
211	10.30	2.500	261	13.40	1.875	311	17.00	1.250
212	10.38	6.875	262	13.50	1.875	312	17.06	1.250
213	10.40	2.500	263	13.60	1.875	313	17.10	2.500
214	10.50	1.875	264	13.68	-3.125	314	17.16	1.875
215	10.60	1.875	265	13.70	-3.125	315	17.20	1.875
216	10.66	1.250	266	13.80	1.875	316	17.30	1.875
217	10.70	1.875	267	13.90	1.875	317	17.36	6.875
218	10.78	2.500	268	14.00	1.875	318	17.40	6.875
219	10.80	2.500	269	14.10	1.875	319	17.50	6.875
220	10.90	1.875	270	14.18	2.500	320	17.56	6.875
221	10.96	1.250	271	14.20	1.875	321	17.60	1.875
222	11.00	1.875	272	14.30	1.875	322	17.70	1.875
223	11.04	2.500	273	14.40	1.875	323	17.80	1.250
224	11.10	1.875	274	14.48	1.250	324	17.90	1.250
225	11.16	2.500	275	14.50	1.250	325	17.96	1.250
226	11.20	1.875	276	14.60	6.875	326	18.00	1.250
227	11.30	1.875	277	14.68	7.500	327	18.06	1.875
228	11.40	1.875	278	14.70	2.500	328	18.10	6.875
229	11.50	1.875	279	14.72	1.875	329	18.20	2.500
230	11.56	1.250	280	14.80	1.875	330	18.30	1.875
231	11.60	1.875	281	14.90	1.875	331	18.40	1.875
232	11.70	1.875	282	14.96	2.500	332	18.50	1.875
233	11.80	1.875	283	15.00	1.875	333	18.60	1.875
234	11.86	2.500	284	15.08	6.875	334	18.70	1.875
235	11.90	1.875	285	15.10	6.875	335	18.80	1.875
236	11.96	2.500	286	15.16	1.250	336	18.86	2.500
237	12.00	1.875	287	15.20	1.250	337	18.90	1.875
238	12.08	2.500	288	15.30	1.875	338	19.00	1.875
239	12.10	2.500	289	15.38	1.250	339	19.10	1.875
240	12.18	1.250	290	15.40	1.875	340	19.14	2.500
241	12.20	2.500	291	15.50	1.875	341	19.20	1.875
242	12.24	6.875	292	15.60	1.875	342	19.30	1.875
243	12.30	2.500	293	15.70	1.875	343	19.40	1.875
244	12.40	1.875	294	15.80	1.250	344	19.50	1.875
245	12.46	2.500	295	15.84	-3.125	345	19.60	1.875
246	12.50	1.875	296	15.88	2.500	346	19.66	1.250
247	12.56	1.250	297	15.90	2.500	347	19.70	1.875
248	12.60	1.875	298	16.00	1.875	348	19.80	1.875
249	12.68	-3.125	299	16.10	2.500	349	19.90	1.875
250	12.70	-3.125	300	16.18	1.250	350	20.00	1.875

INDEX NO.	71	905-C-7	OCHIAI BRIDGE	E-W	MAX.ACCEL. = 139.375(GAL)	T = 2.58(SEC)	NO. 1	
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	0.	51	2.58	139.375	101	5.12	64.375
2	0.10	0.	52	2.60	48.125	102	5.20	5.625
3	0.20	0.	53	2.64	51.875	103	5.22	3.125
4	0.30	0.	54	2.70	-24.375	104	5.26	4.125
5	0.40	0.	55	2.74	-6.875	105	5.30	-1.875
6	0.50	9.375	56	2.80	-48.750	106	5.34	-3.125
7	0.54	-5.625	57	2.83	-61.875	107	5.36	0.
8	0.58	-0.625	58	2.90	-44.375	108	5.40	0.625
9	0.60	-4.375	59	2.92	-64.375	109	5.42	0.625
10	0.63	13.125	60	2.94	-44.375	110	5.46	-3.125
11	0.65	9.375	61	2.98	-40.625	111	5.48	-3.750
12	0.68	-10.625	62	3.00	-1.875	112	5.50	-9.375
13	0.70	6.875	63	3.10	75.625	113	5.51	-14.375
14	0.72	-5.625	64	3.14	51.250	114	5.56	-11.875
15	0.75	-6.875	65	3.16	50.625	115	5.60	-14.375
16	0.78	-1.875	66	3.20	6.250	116	5.70	1.250
17	0.80	0.625	67	3.22	-9.375	117	5.80	28.125
18	0.84	-6.875	68	3.26	-10.625	118	5.86	23.125
19	0.88	0.625	69	3.30	-30.000	119	5.90	3.125
20	0.90	-8.750	70	3.39	15.625	120	5.92	-5.625
21	0.98	-8.750	71	3.40	13.125	121	5.96	-8.750
22	1.00	-2.500	72	3.42	8.125	122	6.00	-20.625
23	1.03	-11.875	73	3.44	10.625	123	6.10	-6.875
24	1.08	-18.125	74	3.50	-34.375	124	6.13	-6.250
25	1.10	23.625	75	3.60	8.125	125	6.20	9.375
26	1.16	8.125	76	3.61	7.500	126	6.30	31.875
27	1.20	11.250	77	3.66	28.125	127	6.40	9.375
28	1.24	-13.125	78	3.70	-1.875	128	6.50	-34.375
29	1.30	9.375	79	3.75	-44.375	129	6.54	-34.375
30	1.34	8.125	80	3.80	-1.875	130	6.60	-4.375
31	1.40	9.375	81	3.90	85.625	131	6.70	40.625
32	1.50	-40.625	82	4.00	10.625	132	6.74	48.125
33	1.54	-5.625	83	4.04	13.125	133	6.80	15.625
34	1.60	20.625	84	4.10	-29.375	134	6.84	-1.875
35	1.70	-9.875	85	4.20	-91.875	135	6.89	-9.375
36	1.73	-19.375	86	4.25	-114.375	136	6.90	-10.000
37	1.80	49.375	87	4.30	-85.625	137	6.97	-10.625
38	1.82	45.625	88	4.40	23.125	138	7.00	-18.125
39	1.86	46.875	89	4.45	60.625	139	7.04	-24.375
40	1.90	48.125	90	4.50	90.625	140	7.10	-10.625
41	2.00	-1.875	91	4.58	125.625	141	7.15	3.125
42	2.04	-14.375	92	4.60	115.625	142	7.20	5.000
43	2.10	-24.375	93	4.70	-1.875	143	7.22	6.250
44	2.14	-44.375	94	4.80	-60.000	144	7.24	3.125
45	2.20	-21.875	95	4.88	-86.875	145	7.30	-5.625
46	2.28	-84.375	96	4.90	-88.750	146	7.34	-1.875
47	2.30	-35.000	97	4.92	-86.875	147	7.40	-2.500
48	2.33	-3.125	98	5.00	15.625	148	7.46	8.125
49	2.40	-23.125	99	5.07	56.875	149	7.50	6.875
50	2.50	76.250	100	5.10	61.250	150	7.57	15.000
191	9.84	-5.625						
192	9.90	8.750						
193	10.00	27.500						
194	10.02	31.250						
195	10.10	10.625						
196	10.13	-1.875						
197	10.20	-14.375						
198	10.22	-18.750						
199	10.30	-19.375						
200	10.40	-11.875						

INDEX NO.	71	905-C-7	OCHIAI BRIDGE	E-W	MAX.ACCEL.= 139.375(GAL)	T= 2.58(SEC)	NO. 2	
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	10.50	5.625	251	14.10	-4.375	301	17.20	-1.875
202	10.54	5.625	252	14.16	-9.375	302	17.30	-5.000
203	10.60	15.000	253	14.20	-10.000	303	17.34	-5.625
204	10.62	15.000	254	14.22	-10.000	304	17.40	-1.875
205	10.70	5.000	255	14.28	-10.625	305	17.44	-1.250
206	10.80	-18.750	256	14.30	-10.625	306	17.50	5.000
207	10.90	-16.875	257	14.40	5.625	307	17.54	1.875
208	11.00	14.375	258	14.50	5.625	308	17.60	1.875
209	11.04	25.000	259	14.60	5.625	309	17.70	0.625
210	11.10	23.125	260	14.70	-0.625	310	17.76	-5.625
211	11.20	8.125	261	14.72	-1.875	311	17.80	-3.750
212	11.30	-26.875	262	14.76	-3.125	312	17.84	-1.875
213	11.39	-17.500	263	14.80	-1.250	313	17.86	-2.500
214	11.40	-15.625	264	14.86	-1.250	314	17.90	-1.875
215	11.50	10.625	265	14.90	3.125	315	17.93	-0.625
216	11.60	16.250	266	14.96	1.250	316	18.00	-0.625
217	11.70	-1.875	267	15.00	3.125	317	18.04	-1.875
218	11.74	-9.375	268	15.02	3.750	318	18.10	-1.875
219	11.80	-9.375	269	15.08	0.	319	18.20	-0.625
220	11.86	-6.875	270	15.10	0.	320	18.30	-1.250
221	11.90	9.375	271	15.12	0.	321	18.36	-1.875
222	12.00	13.125	272	15.20	-4.375	322	18.40	-1.250
223	12.06	13.125	273	15.25	-3.750	323	18.45	1.875
224	12.10	8.125	274	15.30	-4.375	324	18.50	0.
225	12.20	-18.125	275	15.40	1.250	325	18.60	1.875
226	12.22	-24.375	276	15.46	3.125	326	18.70	4.375
227	12.30	-23.750	277	15.50	1.875	327	18.80	-1.250
228	12.40	15.625	278	15.60	0.	328	18.86	-6.875
229	12.48	30.625	279	15.70	-5.000	329	18.90	-7.500
230	12.50	30.000	280	15.80	-6.875	330	19.00	-5.625
231	12.58	28.125	281	15.84	-8.750	331	19.10	4.375
232	12.60	25.000	282	15.90	-1.875	332	19.20	6.875
233	12.70	-14.375	283	15.98	6.250	333	19.26	8.125
234	12.74	-25.000	284	16.00	8.125	334	19.30	4.375
235	12.80	-24.375	285	16.10	8.125	335	19.40	-6.875
236	12.90	0.625	286	16.20	1.875	336	19.50	-8.125
237	13.00	13.125	287	16.30	-3.125	337	19.60	1.875
238	13.10	8.125	288	16.40	-3.750	338	19.70	1.875
239	13.20	-9.375	289	16.50	-1.875	339	19.80	0.625
240	13.30	-20.000	290	16.60	-1.875	340	19.90	-8.750
241	13.40	3.125	291	16.66	-1.875	341	19.96	-8.750
242	13.46	9.375	292	16.70	-2.500	342	20.00	-1.875
243	13.50	13.125	293	16.77	-0.625	343	20.10	5.000
244	13.56	16.250	294	16.80	-1.875	344	20.12	6.875
245	13.60	11.250	295	16.86	1.250	345	20.20	5.625
246	13.70	-7.500	296	16.90	1.250	346	20.30	-1.875
247	13.80	-4.375	297	16.96	6.250	347	20.40	-8.125
248	13.82	-3.125	298	17.00	6.250	348	20.44	-10.625
249	13.90	8.125	299	17.09	6.875	349	20.50	-7.500
250	14.00	7.500	300	17.10	5.625	350	20.60	9.375
351	20.70	6.875	351	20.70	6.875	351	20.70	6.875
352	20.80	9.375	352	20.80	9.375	352	20.80	9.375
353	20.85	-1.875	353	20.85	-1.875	353	20.85	-1.875
354	20.90	-3.125	354	20.90	-3.125	354	20.90	-3.125
355	21.00	-6.875	355	21.00	-6.875	355	21.00	-6.875
356	21.06	-4.375	356	21.06	-4.375	356	21.06	-4.375
357	21.10	0.625	357	21.10	0.625	357	21.10	0.625
358	21.20	1.875	358	21.20	1.875	358	21.20	1.875
359	21.30	-0.625	359	21.30	-0.625	359	21.30	-0.625
360	21.35	-1.875	360	21.35	-1.875	360	21.35	-1.875
361	21.40	-1.875	361	21.40	-1.875	361	21.40	-1.875
362	21.48	-1.250	362	21.48	-1.250	362	21.48	-1.250
363	21.50	-1.875	363	21.50	-1.875	363	21.50	-1.875
364	21.60	-0.625	364	21.60	-0.625	364	21.60	-0.625
365	21.70	-3.750	365	21.70	-3.750	365	21.70	-3.750
366	21.76	-4.375	366	21.76	-4.375	366	21.76	-4.375
367	21.80	-3.750	367	21.80	-3.750	367	21.80	-3.750
368	21.90	-1.875	368	21.90	-1.875	368	21.90	-1.875
369	22.00	3.125	369	22.00	3.125	369	22.00	3.125
370	22.05	5.625	370	22.05	5.625	370	22.05	5.625
371	22.10	3.125	371	22.10	3.125	371	22.10	3.125
372	22.20	-1.875	372	22.20	-1.875	372	22.20	-1.875
373	22.26	-3.125	373	22.26	-3.125	373	22.26	-3.125
374	22.30	-5.000	374	22.30	-5.000	374	22.30	-5.000
375	22.34	-5.625	375	22.34	-5.625	375	22.34	-5.625
376	22.40	-3.750	376	22.40	-3.750	376	22.40	-3.750
377	22.50	-12.500	377	22.50	-12.500	377	22.50	-12.500
378	22.54	-11.875	378	22.54	-11.875	378	22.54	-11.875
379	22.60	-12.500	379	22.60	-12.500	379	22.60	-12.500
380	22.70	-1.875	380	22.70	-1.875	380	22.70	-1.875
381	22.79	-2.500	381	22.79	-2.500	381	22.79	-2.500
382	22.80	-1.250	382	22.80	-1.250	382	22.80	-1.250
383	22.90	-1.875	383	22.90	-1.875	383	22.90	-1.875
384	23.00	-1.875	384	23.00	-1.875	384	23.00	-1.875
385	23.10	-1.875	385	23.10	-1.875	385	23.10	-1.875
386	23.20	-2.500	386	23.20	-2.500	386	23.20	-2.500
387	23.30	-1.250	387	23.30	-1.250	387	23.30	-1.250
388	23.40	1.875	388	23.40	1.875	388	23.40	1.875
389	23.44	3.125	389	23.44	3.125	389	23.44	3.125
390	23.50	2.500	390	23.50	2.500	390	23.50	2.500
391	23.60	1.250	391	23.60	1.250	391	23.60	1.250
392	23.70	0.625	392	23.70	0.625	392	23.70	0.625
393	23.80	-3.750	393	23.80	-3.750	393	23.80	-3.750
394	23.90	-4.375	394	23.90	-4.375	394	23.90	-4.375
395	24.00	-5.000	395	24.00	-5.000	395	24.00	-5.000
396	24.10	-2.500	396	24.10	-2.500	396	24.10	-2.500
397	24.20	-1.875	397	24.20	-1.875	397	24.20	-1.875
398	24.30	-2.500	398	24.30	-2.500	398	24.30	-2.500
399	24.40	-5.000	399	24.40	-5.000	399	24.40	-5.000
400	24.50	-4.375	400	24.50	-4.375	400	24.50	-4.375

INDEX NO.	71	905-C-7	OCHIAI BRIDGE	E-W	MAX.ACCEL.= 139.375(GAL)	T= 2.58(SEC)	NO. 3
NO.	(SEC)	(GAL)					
401	24.60	-3.125					
402	24.70	-0.625					
403	24.80	-2.500					
404	24.86	-5.000					
405	24.90	-5.625					
406	25.00	-4.375					
407	25.10	-1.250					
408	25.15	-0.625					
409	25.20	-1.250					
410	25.30	-1.875					
411	25.40	-4.375					
412	25.50	-4.375					

INDEX NO. 72 905-C-7 CCHIAI BRIDGE N-S MAX.ACCEL.=-230.375(GAL) T= 2.00(SEC) NO. 1

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	0.	51	2.60	-224.750	101	5.40	-104.350	151	8.90	4.000
2	0.10	0.	52	2.70	-124.750	102	5.50	-87.250	152	8.98	-21.000
3	0.20	0.	53	2.80	79.000	103	5.52	-81.000	153	8.40	-22.875
4	0.30	0.	54	2.84	52.750	104	5.60	37.750	154	8.64	-23.500
5	0.40	0.	55	2.88	86.500	105	5.70	-16.000	155	8.65	-19.125
6	0.50	0.250	56	2.90	80.250	106	5.80	-65.375	156	8.70	-12.250
7	0.54	-3.530	57	2.92	72.250	107	5.90	-21.000	157	8.75	-7.250
8	0.56	-1.030	58	2.96	103.375	108	6.00	40.250	158	8.78	0.250
9	0.58	-2.875	59	3.00	24.000	109	6.04	38.375	159	8.80	4.750
10	0.60	0.250	60	3.10	-76.625	110	6.06	40.250	160	8.90	24.625
11	0.61	4.030	61	3.20	-116.000	111	6.10	36.500	161	8.91	25.250
12	0.64	0.250	62	3.25	0.250	112	6.20	-12.250	162	8.93	23.375
13	0.68	-9.750	63	3.30	40.250	113	6.30	-49.750	163	9.00	-16.625
14	0.70	-8.530	64	3.34	40.250	114	6.33	-51.625	164	9.05	-23.500
15	0.80	0.250	65	3.36	42.125	115	6.40	-4.750	165	9.10	-18.500
16	0.84	0.875	66	3.40	39.000	116	6.50	52.750	166	9.20	4.000
17	0.88	5.250	67	3.43	41.500	117	6.52	56.500	167	9.30	22.750
18	0.88	9.000	68	3.46	39.625	118	6.60	52.750	168	9.32	23.375
19	0.90	-3.500	69	3.50	67.750	119	6.70	5.250	169	9.40	12.750
20	0.94	5.250	70	3.55	20.250	120	6.80	-28.500	170	9.50	-26.625
21	0.98	-6.000	71	3.60	-4.750	121	6.90	-49.750	171	9.52	-27.875
22	1.00	4.625	72	3.64	-42.250	122	6.92	-47.250	172	9.60	-24.750
23	1.03	-7.250	73	3.70	-21.625	123	6.98	-4.750	173	9.62	-22.875
24	1.07	0.250	74	3.72	-21.000	124	7.00	7.750	174	9.70	0.250
25	1.10	-16.000	75	3.80	12.750	125	7.01	25.250	175	9.80	10.875
26	1.12	-16.000	76	3.82	10.250	126	7.10	27.125	176	9.86	40.250
27	1.20	17.750	77	3.87	30.250	127	7.20	24.000	177	9.90	40.250
28	1.26	-7.250	78	3.90	6.500	128	7.30	9.750	178	10.00	15.250
29	1.30	0.250	79	3.92	-8.500	129	7.40	-26.000	179	10.10	-24.750
30	1.32	3.375	80	3.98	-8.500	130	7.44	-23.500	180	10.16	-37.250
31	1.40	-6.625	81	4.00	-17.250	131	7.46	-17.875	181	10.18	-37.250
32	1.50	15.250	82	4.02	-39.750	132	7.50	-14.750	182	10.20	-32.250
33	1.55	11.500	83	4.10	-42.250	133	7.55	-7.250	183	10.30	-12.875
34	1.60	-31.000	84	4.20	30.250	134	7.60	12.750	184	10.40	-7.250
35	1.70	74.625	85	4.27	31.500	135	7.61	17.750	185	10.47	9.625
36	1.80	131.500	86	4.30	43.375	136	7.70	17.125	186	10.50	10.875
37	1.84	130.250	87	4.36	37.750	137	7.75	16.500	187	10.54	9.625
38	1.90	-54.750	88	4.40	31.500	138	7.80	10.250	188	10.59	5.250
39	2.00	-230.375	89	4.50	14.000	139	7.82	9.000	189	10.60	4.000
40	2.10	-124.750	90	4.53	12.750	140	7.90	12.125	190	10.70	0.250
41	2.15	41.500	91	4.60	-13.500	141	8.00	-15.375	191	10.76	5.250
42	2.20	72.250	92	4.70	-44.750	142	8.10	-26.000	192	10.80	5.250
43	2.30	162.750	93	4.80	-66.000	143	8.14	-27.250	193	10.86	6.500
44	2.34	162.750	94	4.90	0.250	144	8.17	-22.875	194	10.90	4.625
45	2.38	159.750	95	5.00	83.375	145	8.20	0.250	195	10.94	3.375
46	2.40	150.250	96	5.05	92.750	146	8.21	4.000	196	11.00	34.750
47	2.42	148.375	97	5.10	79.000	147	8.30	27.750	197	11.10	-7.250
48	2.46	119.000	98	5.20	-18.500	148	8.32	31.500	198	11.20	-2.250
49	2.50	117.750	99	5.30	-96.000	149	8.40	30.250	199	11.25	9.000
50	2.51	0.250	100	5.32	-97.250	150	8.44	24.000	200	11.30	17.750

INDEX NO. 72 905-C-7 CCHIAI BRIDGE N-S MAX.ACCEL.=-230.375(GAL) T= 2.00(SEC) NO. 2

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	11.35	20.250	251	14.50	5.875	301	18.00	1.500	351	21.50	0.875
202	11.40	17.750	252	14.60	-2.250	302	18.03	0.250	352	21.60	1.500
203	11.48	15.875	253	14.68	-4.125	303	18.10	5.875	353	21.64	3.375
204	11.50	12.750	254	14.70	-2.875	304	18.16	10.000	354	21.80	-0.375
205	11.58	5.875	255	14.80	0.250	305	18.20	0.375	355	21.90	-2.250
206	11.60	-2.250	256	14.84	0.875	306	18.24	0.250	356	22.00	0.250
207	11.62	-4.125	257	14.90	5.250	307	18.30	5.250	357	22.01	0.875
208	11.70	-9.750	258	14.93	6.500	308	18.40	0.250	358	22.10	1.500
209	11.80	-3.500	259	15.00	2.750	309	18.50	-2.250	359	22.20	0.250
210	11.85	-1.030	260	15.10	-3.500	310	18.60	0.875	360	22.30	0.250
211	11.90	-1.030	261	15.14	-7.250	311	18.70	0.250	361	22.40	0.875
212	12.10	-1.625	262	15.20	-5.375	312	18.80	4.625	362	22.50	4.625
213	12.10	3.500	263	15.24	-3.500	313	18.86	5.250	363	22.60	4.000
214	12.20	0.250	264	15.30	-7.250	314	18.90	4.000	364	22.70	3.375
215	12.26	4.030	265	15.32	-7.250	315	18.97	1.500	365	22.80	-0.375
216	12.30	4.625	266	15.40	1.500	316	19.00	2.875	366	22.90	0.250
217	12.36	2.125	267	15.50	12.750	317	19.10	8.500	367	23.00	0.875
218	12.40	1.530	268	15.60	20.250	318	19.12	9.125	368	23.10	0.250
219	12.50	2.125	269	15.70	12.750	319	19.20	3.500	369	23.20	0.250
220	12.55	0.625	270	15.80	-7.250	320	19.30	4.625	370	23.24	0.250
221	12.60	0.250	271	15.82	-11.000	321	19.36	9.000	371	23.30	-1.625
222	12.70	-4.750	272	15.90	-8.500	322	19.40	8.375	372	23.40	-2.250
223	12.76	-6.000	273	16.00	-6.000	323	19.45	7.750	373	23.50	-1.625
224	12.80	-11.625	274	16.10	0.875	324	19.50	5.250	374	23.60	3.375
225	12.90	-8.500	275	16.20	0.875	325	19.60	4.750	375	23.70	4.000
226	12.94	-7.250	276	16.30	-1.625	326	19.63	7.250	376	23.80	6.500
227	13.00	1.530	277	16.36	-4.125	327	19.70	4.750	377	23.90	3.375
228	13.10	12.750	278	16.40	-4.750	328	19.75	0.250	378	24.00	0.875
229	13.14	2.125	279	16.50	0.250	329	19.80	5.875	379	24.06	0.250
230	13.20	-2.750	280	16.60	6.500	330	19.90	1.500	380	24.10	-0.375
231	13.27	11.500	281	16.64	7.750	331	20.00	2.250	381	24.20	1.500
232	13.30	7.750	282	16.70	7.125	332	20.04	6.625	382	24.26	4.000
233	13.40	-6.030	283	16.75	7.125	333	20.08	7.250	383	24.30	4.000
234	13.44	-7.250	284	16.80	2.750	334	20.10	7.250	384	24.40	2.125
235	13.50	-6.625	285	16.86	0.250	335	20.20	2.250	385	24.50	0.875
236	13.60	-6.030	286	16.90	-4.750	336	20.30	5.250	386	24.60	0.875
237	13.66	-4.125	287	16.93	-7.250	337	20.40	3.375	387	24.70	2.125
238	13.70	0.250	288	17.00	-7.250	338	20.50	0.250	388	24.80	0.875
239	13.74	5.250	289	17.10	-6.000	339	20.60	-0.375	389	24.90	-1.000
240	13.80	7.750	290	17.20	4.000	340	20.70	-0.375	390	24.95	-1.625
241	13.90	0.250	291	17.30	12.125	341	20.78	0.250	391	25.00	-1.625
242	13.92	0.875	292	17.40	10.250	342	20.80	1.500	392	25.10	1.500
243	14.00	7.750	293	17.50	2.750	343	20.86	5.250	393	25.20	2.750
244	14.10	-2.875	294	17.54	5.250	344	20.90	4.000	394	25.30	2.125
245	14.18	-4.750	295	17.60	2.750	345	21.00	0.875	395	25.40	0.250
246	14.20	-1.125	296	17.70	-3.500	346	21.06	0.250	396	25.50	0.250
247	14.30	-4.750	297	17.74	-4.125	347	21.10	0.250			
248	14.34	-2.250	298	17.78	0.250	348	21.20	0.250			
249	14.40	5.250	299	17.80	7.125	349	21.30	-1.000			
250	14.45	7.750	300	17.90	2.125	350	21.40	-1.000			

INDEX NO.	75	801-GR-1	ARIAKE SEA EM.	U-D	MAX.ACCEL. = -22.400(GAL)	T = 8.92(SEC)	NO. 1	
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	0.	51	2.80	-14.300	101	6.00	-2.400
2	0.10	-12.400	52	2.90	11.400	102	6.10	14.500
3	0.18	10.130	53	2.96	2.600	103	6.20	-6.800
4	0.20	-1.130	54	3.00	8.900	104	6.30	-9.900
5	0.22	-7.430	55	3.03	10.100	105	6.40	12.600
6	0.27	11.400	56	3.10	0.100	106	6.50	5.100
7	0.30	10.830	57	3.20	1.400	107	6.60	-6.100
8	0.35	17.600	58	3.27	-9.900	108	6.70	10.100
9	0.40	5.930	59	3.30	5.100	109	6.80	-11.100
10	0.50	-9.930	60	3.36	10.100	110	6.90	-10.500
11	0.55	13.900	61	3.40	-1.100	111	7.00	13.300
12	0.60	7.630	62	3.50	13.300	112	7.10	-3.600
13	0.64	8.930	63	3.60	-8.600	113	7.20	8.900
14	0.70	0.100	64	3.70	8.900	114	7.28	11.400
15	0.75	7.680	65	3.80	-9.900	115	7.30	8.900
16	0.80	-1.100	66	3.82	-13.000	116	7.40	0.100
17	0.83	-6.800	67	3.90	-8.600	117	7.48	-8.600
18	0.90	2.620	68	4.00	11.400	118	7.50	-6.100
19	1.00	-3.600	69	4.06	1.400	119	7.60	5.100
20	1.10	5.100	70	4.10	8.900	120	7.70	-1.100
21	1.12	0.100	71	4.20	-6.100	121	7.80	6.400
22	1.20	11.400	72	4.21	-7.400	122	7.85	10.100
23	1.25	-1.100	73	4.30	8.900	123	7.90	5.100
24	1.30	13.900	74	4.35	1.400	124	8.00	-7.400
25	1.31	14.500	75	4.40	6.400	125	8.10	0.100
26	1.40	-10.230	76	4.43	10.100	126	8.20	-3.600
27	1.46	-8.630	77	4.50	-4.900	127	8.30	0.100
28	1.50	-7.400	78	4.56	9.500	128	8.32	2.000
29	1.55	-3.600	79	4.60	5.100	129	8.40	0.100
30	1.60	-6.100	80	4.61	2.600	130	8.46	-1.100
31	1.68	12.030	81	4.68	5.800	131	8.50	2.000
32	1.70	11.400	82	4.70	-6.100	132	8.55	7.600
33	1.75	13.300	83	4.74	-8.600	133	8.60	2.600
34	1.80	2.600	84	4.80	11.400	134	8.70	-8.600
35	1.90	13.300	85	4.85	13.900	135	8.80	7.000
36	1.97	-7.430	86	4.90	-2.400	136	8.90	-13.600
37	2.00	-2.430	87	5.00	-7.400	137	8.92	-22.400
38	2.02	1.400	88	5.06	-8.600	138	9.00	-13.600
39	2.08	-8.600	89	5.10	-1.100	139	9.10	6.400
40	2.10	-7.400	90	5.14	-1.800	140	9.15	7.600
41	2.17	-8.000	91	5.20	13.900	141	9.20	-1.100
42	2.20	-0.500	92	5.30	-6.100	142	9.30	-7.400
43	2.28	-7.400	93	5.40	10.100	143	9.40	1.400
44	2.30	-1.100	94	5.45	7.600	144	9.50	5.100
45	2.35	15.100	95	5.50	9.500	145	9.55	-1.100
46	2.40	10.100	96	5.60	-13.600	146	9.60	3.900
47	2.50	4.530	97	5.70	-0.500	147	9.70	10.100
48	2.53	8.930	98	5.80	11.400	148	9.80	-0.500
49	2.60	-3.600	99	5.90	-8.000	149	9.90	-3.600
50	2.70	2.600	100	5.95	-1.100	150	9.94	-7.400
151	10.00	-0.500	151	10.00	-0.500	151	10.00	-0.500
152	10.10	0.100	152	10.10	0.100	152	10.10	0.100
153	10.20	5.100	153	10.20	5.100	153	10.20	5.100
154	10.30	-1.100	154	10.30	-1.100	154	10.30	-1.100
155	10.40	0.100	155	10.40	0.100	155	10.40	0.100
156	10.45	1.400	156	10.45	1.400	156	10.45	1.400
157	10.50	-1.800	157	10.50	-1.800	157	10.50	-1.800
158	10.60	-1.100	158	10.60	-1.100	158	10.60	-1.100
159	10.70	-2.400	159	10.70	-2.400	159	10.70	-2.400
160	10.80	-1.100	160	10.80	-1.100	160	10.80	-1.100
161	10.90	0.100	161	10.90	0.100	161	10.90	0.100
162	10.96	-2.400	162	10.96	-2.400	162	10.96	-2.400
163	11.00	1.400	163	11.00	1.400	163	11.00	1.400
164	11.02	3.900	164	11.02	3.900	164	11.02	3.900
165	11.10	-1.100	165	11.10	-1.100	165	11.10	-1.100
166	11.20	-3.600	166	11.20	-3.600	166	11.20	-3.600
167	11.30	-1.100	167	11.30	-1.100	167	11.30	-1.100
168	11.40	-1.800	168	11.40	-1.800	168	11.40	-1.800
169	11.48	1.400	169	11.48	1.400	169	11.48	1.400
170	11.50	-1.100	170	11.50	-1.100	170	11.50	-1.100
171	11.55	-3.600	171	11.55	-3.600	171	11.55	-3.600
172	11.60	-1.100	172	11.60	-1.100	172	11.60	-1.100
173	11.70	-1.100	173	11.70	-1.100	173	11.70	-1.100
174	11.80	-2.400	174	11.80	-2.400	174	11.80	-2.400
175	11.90	0.100	175	11.90	0.100	175	11.90	0.100
176	11.98	-0.500	176	11.98	-0.500	176	11.98	-0.500
177	12.00	1.400	177	12.00	1.400	177	12.00	1.400
178	12.05	3.300	178	12.05	3.300	178	12.05	3.300
179	12.10	1.400	179	12.10	1.400	179	12.10	1.400
180	12.20	-1.100	180	12.20	-1.100	180	12.20	-1.100
181	12.30	0.100	181	12.30	0.100	181	12.30	0.100
182	12.40	-3.000	182	12.40	-3.000	182	12.40	-3.000
183	12.50	-1.100	183	12.50	-1.100	183	12.50	-1.100
184	12.60	-3.600	184	12.60	-3.600	184	12.60	-3.600
185	12.70	-1.100	185	12.70	-1.100	185	12.70	-1.100
186	12.72	-0.500	186	12.72	-0.500	186	12.72	-0.500
187	12.80	-1.100	187	12.80	-1.100	187	12.80	-1.100
188	12.90	-1.800	188	12.90	-1.800	188	12.90	-1.800
189	13.00	-3.600	189	13.00	-3.600	189	13.00	-3.600
190	13.10	1.400	190	13.10	1.400	190	13.10	1.400
191	13.20	-1.100	191	13.20	-1.100	191	13.20	-1.100
192	13.25	-4.300	192	13.25	-4.300	192	13.25	-4.300
193	13.30	-1.100	193	13.30	-1.100	193	13.30	-1.100
194	13.40	1.400	194	13.40	1.400	194	13.40	1.400
195	13.50	-3.600	195	13.50	-3.600	195	13.50	-3.600
196	13.60	-6.100	196	13.60	-6.100	196	13.60	-6.100
197	13.65	-1.100	197	13.65	-1.100	197	13.65	-1.100
198	13.70	-3.600	198	13.70	-3.600	198	13.70	-3.600
199	13.80	1.400	199	13.80	1.400	199	13.80	1.400
200	13.85	0.800	200	13.85	0.800	200	13.85	0.800
201	13.90	2.600	201	13.90	2.600	201	13.90	2.600
202	14.00	1.400	202	14.00	1.400	202	14.00	1.400
203	14.10	-1.100	203	14.10	-1.100	203	14.10	-1.100
204	14.20	-2.400	204	14.20	-2.400	204	14.20	-2.400
205	14.30	-1.800	205	14.30	-1.800	205	14.30	-1.800
206	14.40	3.900	206	14.40	3.900	206	14.40	3.900
207	14.50	-0.500	207	14.50	-0.500	207	14.50	-0.500
208	14.60	-2.400	208	14.60	-2.400	208	14.60	-2.400
209	14.62	-3.600	209	14.62	-3.600	209	14.62	-3.600
210	14.70	-0.900	210	14.70	-0.900	210	14.70	-0.900
211	14.80	-3.600	211	14.80	-3.600	211	14.80	-3.600
212	14.90	-1.100	212	14.90	-1.100	212	14.90	-1.100
213	14.96	2.600	213	14.96	2.600	213	14.96	2.600
214	15.00	1.400	214	15.00	1.400	214	15.00	1.400
215	15.10	2.000	215	15.10	2.000	215	15.10	2.000
216	15.20	-1.100	216	15.20	-1.100	216	15.20	-1.100
217	15.30	-3.600	217	15.30	-3.600	217	15.30	-3.600
218	15.33	-6.100	218	15.33	-6.100	218	15.33	-6.100
219	15.40	-0.500	219	15.40	-0.500	219	15.40	-0.500
220	15.48	-1.800	220	15.48	-1.800	220	15.48	-1.800
221	15.50	-1.100	221	15.50	-1.100	221	15.50	-1.100
222	15.52	-0.500	222	15.52	-0.500	222	15.52	-0.500
223	15.60	-1.100	223	15.60	-1.100	223	15.60	-1.100
224	15.65	-8.600	224	15.65	-8.600	224	15.65	-8.600
225	15.70	-7.400	225	15.70	-7.400	225	15.70	-7.400
226	15.76	-1.100	226	15.76	-1.100	226	15.76	-1.100
227	15.80	-3.600	227	15.80	-3.600	227	15.80	-3.600
228	15.90	-2.400	228	15.90	-2.400	228	15.90	-2.400
229	16.00	-1.100	229	16.00	-1.100	229	16.00	-1.100
230	16.10	-1.100	230	16.10	-1.100	230	16.10	-1.100
231	16.17	-7.400	231	16.17	-7.400	231	16.17	-7.400
232	16.20	-6.100	232	16.20	-6.100	232	16.20	-6.100
233	16.30	-3.600	233	16.30	-3.600	233	16.30	-3.600
234	16.36	-2.400	234	16.36	-2.400	234	16.36	-2.400
235	16.40	-3.600	235	16.40	-3.600	235	16.40	-3.600
236	16.42	-4.900	236	16.42	-4.900	236	16.42	-4.900
237	16.50	2.600	237	16.50	2.600	237	16.50	2.600
238	16.60	0.800	238	16.60	0.800	238	16.60	0.800
239	16.66	-1.800	239	16.66	-1.800	239	16.66	-1.800
240	16.70	5.100	240	16.70	5.100</			

INDEX NO. 78 904-GR-1			SMINTENRYUGAWA BU-D			MAX.ACCEL.= -21.100(GAL)			T= 3.30(SEC)			NO. 1		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	-2.400	51	3.00	0.800	101	6.60	-4.900	151	10.60	4.500			
2	0.04	3.900	52	3.10	-9.300	102	6.70	-3.000	152	10.70	0.800			
3	0.10	0.800	53	3.20	3.300	103	6.80	0.800	153	10.80	-0.500			
4	0.17	2.000	54	3.30	-21.100	104	6.81	-0.500	154	10.85	-4.000			
5	0.20	0.800	55	3.40	13.300	105	6.90	4.500	155	10.90	-3.000			
6	0.26	-1.800	56	3.48	7.000	106	6.92	8.900	156	11.00	0.800			
7	0.30	-0.500	57	3.50	10.800	107	7.00	0.800	157	11.10	4.500			
8	0.40	0.800	58	3.52	12.000	108	7.05	-6.800	158	11.20	-1.800			
9	0.45	2.000	59	3.60	0.800	109	7.10	-1.800	159	11.30	-2.400			
10	0.50	0.800	60	3.64	-15.500	110	7.20	2.000	160	11.40	-0.500			
11	0.55	-0.500	61	3.70	-11.800	111	7.30	3.300	161	11.50	-2.400			
12	0.60	2.000	62	3.80	0.100	112	7.40	-0.500	162	11.60	-5.500			
13	0.65	-3.000	63	3.88	12.000	113	7.42	-3.600	163	11.70	-0.500			
14	0.70	0.100	64	3.90	5.800	114	7.50	-0.500	164	11.80	0.800			
15	0.80	0.800	65	3.98	-12.400	115	7.60	0.100	165	11.90	0.800			
16	0.90	0.800	66	4.00	-5.500	116	7.70	1.400	166	12.00	0.100			
17	1.00	-1.000	67	4.10	3.900	117	7.79	0.800	167	12.10	-0.500			
18	1.10	1.000	68	4.20	12.000	118	7.80	2.000	168	12.20	-0.500			
19	1.20	-3.130	69	4.30	0.800	119	7.85	3.300	169	12.30	0.800			
20	1.30	3.300	70	4.40	-11.800	120	7.90	2.000	170	12.40	0.100			
21	1.31	7.000	71	4.50	7.000	121	8.00	-4.300	171	12.50	-3.000			
22	1.40	-4.300	72	4.53	2.000	122	8.10	-0.500	172	12.60	0.100			
23	1.50	-3.000	73	4.60	6.400	123	8.20	3.300	173	12.70	-0.500			
24	1.51	-0.500	74	4.70	-0.500	124	8.23	7.000	174	12.80	-2.400			
25	1.60	8.300	75	4.72	-5.500	125	8.30	4.500	175	12.90	-1.000			
26	1.68	1.400	76	4.80	-1.800	126	8.35	2.600	176	13.00	0.			
27	1.70	3.300	77	4.85	-5.500	127	8.40	-3.000	177	13.10	1.000			
28	1.73	4.500	78	4.90	-4.900	128	8.50	-2.400	178	13.20	0.			
29	1.80	-0.500	79	5.00	7.000	129	8.60	0.100	179	13.30	-0.500			
30	1.84	7.000	80	5.10	3.900	130	8.70	2.000	180	13.40	-1.000			
31	1.90	-9.300	81	5.20	4.500	131	8.76	7.000	181	13.50	-0.500			
32	1.95	-4.900	82	5.30	0.100	132	8.80	0.800	182	13.60	-5.500			
33	2.00	-7.400	83	5.40	0.100	133	8.90	-4.300	183	13.70	0.100			
34	2.04	1.400	84	5.48	-1.100	134	9.00	-2.000	184	13.80	0.800			
35	2.10	0.800	85	5.50	1.400	135	9.10	0.	185	13.90	3.300			
36	2.16	10.100	86	5.53	5.800	136	9.20	1.000	186	14.00	4.500			
37	2.20	7.000	87	5.60	0.800	137	9.30	0.800	187	14.10	2.600			
38	2.30	-9.300	88	5.65	-0.500	138	9.40	-1.100	188	14.20	-4.300			
39	2.32	-8.600	89	5.70	-5.500	139	9.50	0.800	189	14.30	-0.500			
40	2.40	4.500	90	5.75	-10.500	140	9.60	0.800	190	14.40	-4.300			
41	2.50	-0.500	91	5.80	-5.500	141	9.70	-0.500	191	14.50	-1.100			
42	2.54	-1.800	92	5.90	0.800	142	9.80	-1.000	192	14.60	-1.800			
43	2.60	9.500	93	6.00	0.800	143	9.90	0.	193	14.70	0.800			
44	2.67	0.800	94	6.10	3.900	144	10.00	1.400	194	14.80	-1.800			
45	2.70	9.500	95	6.20	2.000	145	10.10	2.000	195	14.90	-0.500			
46	2.80	-8.000	96	6.22	3.300	146	10.20	-1.800	196	15.00	0.800			
47	2.85	0.800	97	6.30	-0.500	147	10.30	-9.900						
48	2.88	-4.300	98	6.40	-1.800	148	10.40	-4.300						
49	2.90	2.000	99	6.50	-1.100	149	10.50	5.100						
50	2.93	13.300	100	6.55	-0.500	150	10.55	7.000						

INDEX NO. 79 1502-GR-5 CHIYODA BRIDGE TR				MAX.ACCEL.= -83.500(GAL) T=19.90(SEC)				NO. 1			
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	7.750	51	3.00	2.750	101	5.70	4.000	151	8.50	-2.250
2	0.01	4.000	52	3.08	-2.250	102	5.80	-2.250	152	8.60	-22.250
3	0.02	7.750	53	3.10	0.250	103	5.85	16.500	153	8.66	22.750
4	0.03	-3.500	54	3.16	12.750	104	5.90	12.750	154	8.70	4.125
5	0.35	4.000	55	3.20	4.000	105	6.00	-2.250	155	8.80	10.250
6	0.40	-2.250	56	3.26	-11.000	106	6.07	-13.500	156	8.90	-14.750
7	0.47	2.750	57	3.30	-9.750	107	6.10	-2.250	157	8.95	12.750
8	0.50	-2.250	58	3.36	6.000	108	6.12	5.250	158	9.00	-4.750
9	0.60	-12.250	59	3.40	-6.000	109	6.20	-2.250	159	9.05	-1.000
10	0.68	9.000	60	3.47	-2.270	110	6.25	12.750	160	9.10	-1.000
11	0.70	7.750	61	3.50	-4.750	111	6.30	11.500	161	9.20	29.000
12	0.75	2.750	62	3.60	12.750	112	6.36	-9.750	162	9.30	-2.250
13	0.80	2.750	63	3.70	6.500	113	6.40	10.250	163	9.32	1.500
14	0.90	-2.250	64	3.73	7.750	114	6.50	-16.000	164	9.40	-4.750
15	0.95	4.000	65	3.80	-1.000	115	6.55	9.000	165	9.44	11.500
16	1.00	1.500	66	3.84	2.750	116	6.60	6.500	166	9.50	-14.750
17	1.09	-2.250	67	3.90	-2.250	117	6.66	17.750	167	9.54	-27.250
18	1.10	-1.000	68	3.96	-2.250	118	6.70	4.000	168	9.60	-2.250
19	1.14	6.500	69	4.00	-11.000	119	6.76	-17.250	169	9.62	10.250
20	1.20	7.750	70	4.08	-23.500	120	6.80	-14.750	170	9.70	5.250
21	1.25	10.250	71	4.10	-4.750	121	6.85	-2.250	171	9.73	14.000
22	1.30	4.000	72	4.14	16.500	122	6.90	-8.500	172	9.80	-14.750
23	1.34	-2.250	73	4.20	4.000	123	6.93	-14.750	173	9.88	-17.250
24	1.40	14.000	74	4.25	6.500	124	7.00	2.750	174	9.90	0.250
25	1.50	-14.750	75	4.30	-2.250	125	7.10	1.500	175	9.95	-9.750
26	1.52	-16.000	76	4.40	15.250	126	7.14	6.500	176	10.00	17.750
27	1.60	2.750	77	4.50	-3.500	127	7.20	-4.750	177	10.02	15.250
28	1.63	10.250	78	4.60	-2.250	128	7.28	30.250	178	10.10	10.250
29	1.70	-4.750	79	4.68	-12.250	129	7.30	27.750	179	10.14	26.500
30	1.72	-6.000	80	4.70	-2.250	130	7.38	-8.500	180	10.20	-2.250
31	1.77	4.000	81	4.75	14.000	131	7.40	-2.250	181	10.30	-21.000
32	1.80	2.750	82	4.80	-14.750	132	7.45	7.750	182	10.37	-22.250
33	1.82	1.500	83	4.82	-18.500	133	7.50	-4.750	183	10.40	-21.000
34	1.88	5.250	84	4.90	22.750	134	7.60	7.750	184	10.43	-22.250
35	1.92	2.750	85	4.98	6.500	135	7.66	-14.750	185	10.50	-2.250
36	1.94	-3.500	86	5.00	15.250	136	7.70	4.000	186	10.56	17.750
37	2.00	-4.000	87	5.08	-4.750	137	7.72	7.750	187	10.60	10.250
38	2.10	2.750	88	5.10	-2.250	138	7.80	-2.250	188	10.70	-19.750
39	2.18	-4.000	89	5.15	29.000	139	7.90	-6.000	189	10.80	19.000
40	2.20	4.000	90	5.20	12.750	140	7.92	0.250	190	10.90	4.000
41	2.26	-4.750	91	5.24	-9.750	141	7.99	-11.000	191	10.96	17.750
42	2.30	-9.750	92	5.30	12.750	142	8.00	-8.500	192	11.00	5.250
43	2.34	2.750	93	5.32	14.000	143	8.04	11.500	193	11.08	5.250
44	2.40	-2.250	94	5.40	-14.750	144	8.10	-7.250	194	11.10	-8.500
45	2.50	-8.500	95	5.48	15.500	145	8.20	9.000	195	11.15	-31.000
46	2.60	5.250	96	5.50	-2.250	146	8.22	12.750	196	11.20	-2.250
47	2.70	-2.250	97	5.54	-12.250	147	8.30	-2.250	197	11.22	6.500
48	2.80	14.000	98	5.60	0.250	148	8.32	-4.750	198	11.28	-2.250
49	2.82	15.250	99	5.62	4.000	149	8.40	2.750	199	11.30	2.750
50	2.90	17.750	100	5.68	-2.250	150	8.45	-8.500	200	11.34	12.250

INDEX NO.	79	1302-GR-5	CHIYODA BRIDGE	TR	MAX.ACCEL.= -83.300(GAL)	T=19.90(SEC)	NO. 2				
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)				
201	11.40	-77.250	291	14.45	-6.000	301	17.38	4.000	351	20.92	47.750
202	11.43	-79.750	292	14.50	-1.500	302	17.40	32.250	352	21.00	-4.750
203	11.80	-71.000	293	14.40	-29.750	303	17.46	-3.500	353	21.10	-45.250
204	11.57	-9.750	294	14.70	1.500	304	17.50	-1.000	354	21.20	-24.750
205	11.60	-12.250	295	14.78	15.250	305	17.60	-23.500	355	21.30	9.000
206	11.66	-29.750	296	14.80	16.500	306	17.65	20.250	356	21.37	-24.750
207	11.70	-2.250	297	14.83	17.750	307	17.70	16.500	357	21.40	-2.250
208	11.75	-22.750	298	14.80	50.250	308	17.73	14.000	358	21.42	11.500
209	11.80	15.250	299	15.00	10.250	309	17.80	35.250	359	21.48	9.000
210	11.85	-2.250	260	15.05	-3.500	310	17.90	10.250	360	21.50	15.250
211	11.90	10.250	261	15.10	5.250	311	18.00	-37.250	361	21.53	30.250
212	12.00	-16.000	262	15.20	-18.500	312	18.10	-19.750	362	21.60	1.500
213	12.05	14.000	263	15.25	4.000	313	18.18	-47.250	363	21.61	-2.250
214	12.10	14.000	264	15.30	0.250	314	18.20	-33.500	364	21.70	55.250
215	12.17	24.000	265	15.38	16.500	315	18.30	-2.250	365	21.80	26.500
216	12.20	10.250	266	15.40	14.000	316	18.40	57.750	366	21.83	25.875
217	12.24	-10.750	267	15.42	10.250	317	18.50	37.750	367	21.90	-9.750
218	12.30	-7.250	268	15.50	34.000	318	18.55	47.750	368	21.98	-41.000
219	12.40	-34.750	269	15.60	0.250	319	18.60	25.250	369	22.00	-38.500
220	12.50	-2.250	270	15.68	40.250	320	18.62	12.750	370	22.04	-13.500
221	12.60	-19.750	271	15.70	35.250	321	18.70	19.000	371	22.10	-33.500
222	12.70	6.500	272	15.80	2.750	322	18.73	19.000	372	22.12	-36.625
223	12.72	11.500	273	15.87	10.250	323	18.80	45.250	373	22.20	-27.250
224	12.80	4.750	274	15.90	4.000	324	18.90	4.000	374	22.24	2.750
225	12.84	-13.500	275	16.00	-26.000	325	18.94	2.750	375	22.30	-23.500
226	12.90	-1.000	276	16.05	-37.250	326	19.00	-8.500	376	22.35	-16.375
227	13.00	25.250	277	16.10	-22.250	327	19.10	-33.500	377	22.40	-11.000
228	13.08	31.500	278	16.18	-28.500	328	19.20	11.500	378	22.45	-2.250
229	13.10	29.000	279	16.20	-4.750	329	19.25	20.250	379	22.50	-13.500
230	13.20	4.000	280	16.25	20.250	330	19.30	17.750	380	22.60	31.500
231	13.30	15.250	281	16.30	-2.250	331	19.40	-36.000	381	22.62	32.125
232	13.40	7.750	282	16.40	-16.000	332	19.43	-48.500	382	22.70	-4.750
233	13.50	4.000	283	16.45	-13.500	333	19.50	-6.000	383	22.78	-22.250
234	13.52	4.000	284	16.50	-33.500	334	19.54	-22.250	384	22.80	21.000
235	13.60	-8.500	285	16.55	-42.250	335	19.59	-1.500	385	22.87	17.750
236	13.62	-9.750	286	16.60	-22.250	336	19.60	-24.750	386	22.90	10.250
237	13.68	-8.500	287	16.64	-11.000	337	19.70	-83.500	387	22.94	-2.250
238	13.70	-9.750	288	16.70	-27.250	338	20.00	2.750	388	23.00	7.750
239	13.78	-29.750	289	16.77	-14.750	339	20.10	27.750	389	23.10	-34.750
240	13.80	-22.250	290	16.80	-17.250	340	20.20	-7.250	390	23.20	4.000
241	13.82	-18.500	291	16.82	-18.500	341	20.28	-12.250	391	23.30	15.250
242	13.90	-13.500	292	16.90	7.750	342	20.30	-1.000	392	23.33	30.250
243	13.94	9.000	293	16.98	-29.750	343	20.40	-59.750	393	23.40	-2.250
244	14.00	-2.250	294	17.00	-14.750	344	20.50	-7.250	394	23.44	-29.625
245	14.01	-28.500	295	17.05	-2.250	345	20.53	-6.000	395	23.50	25.250
246	14.15	-24.750	296	17.10	29.750	346	20.60	25.250	396	23.60	-24.750
247	14.20	-29.875	297	17.12	-14.750	347	20.70	-23.500	397	23.68	-4.750
248	14.23	-34.750	298	17.20	-8.500	348	20.72	-36.000	398	23.70	-5.375
249	14.30	-28.500	299	17.24	-4.750	349	20.80	7.750	399	23.75	-18.500
250	14.40	5.250	300	17.30	7.750	350	20.90	37.750	400	23.80	-16.000
INDEX NO.	79	1302-GR-5	CHIYODA BRIDGE	TR	MAX.ACCEL.= -83.300(GAL)	T=19.90(SEC)	NO. 3				
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)				
401	23.83	-13.500	451	26.92	6.500	501	29.42	-2.250	551	32.90	52.750
402	23.90	-16.000	452	27.00	29.750	502	29.40	14.000	552	33.00	29.000
403	23.92	-19.750	453	27.08	45.250	503	30.00	9.750	553	33.10	4.000
404	24.00	14.000	454	27.10	40.250	504	30.07	20.250	554	33.18	-16.000
405	24.08	5.250	455	27.12	35.250	505	30.10	22.750	555	33.20	-14.750
406	24.10	11.500	456	27.20	35.250	506	30.17	30.250	556	33.25	8.375
407	24.17	1.500	457	27.30	2.750	507	30.20	29.000	557	33.30	-2.250
408	24.20	0.875	458	27.35	2.750	508	30.24	22.750	558	33.37	25.875
409	24.22	0.875	459	27.40	0.875	509	30.30	30.250	559	33.40	17.750
410	24.30	-27.250	460	27.42	-2.250	510	30.40	-2.250	560	33.43	1.500
411	24.34	-46.000	461	27.50	34.000	511	30.50	-27.250	561	33.50	12.750
412	24.40	-4.750	462	27.60	-2.250	512	30.54	-27.250	562	33.60	-17.250
413	24.44	46.3	463	27.66	-23.500	513	30.63	-42.875	563	33.70	10.250
414	24.50	7.125	464	27.70	-21.000	514	30.68	-69.500	564	33.78	11.500
415	24.52	29.000	465	27.75	-11.000	515	30.70	-65.750	565	33.80	9.000
416	24.60	32.750	466	27.80	-8.500	516	30.80	-24.125	566	33.90	-17.250
417	24.64	34.000	467	27.90	-7.250	517	30.83	-12.250	567	33.96	-6.625
418	24.70	20.250	468	27.95	-12.250	518	30.90	-18.000	568	34.00	-14.750
419	24.72	10.250	469	28.00	0.250	519	30.96	12.750	569	34.02	-23.500
420	24.80	40.250	470	28.03	14.000	520	31.00	-2.250	570	34.10	10.250
421	24.90	-7.250	471	28.10	-4.750	521	31.02	-9.750	571	34.20	0.250
422	24.95	-5.375	472	28.20	-18.500	522	31.10	15.250	572	34.23	5.250
423	25.00	-12.250	473	28.24	-27.250	523	31.20	-11.000	573	34.30	-6.000
424	25.10	19.750	474	28.30	-14.750	524	31.30	49.000	574	34.35	6.500
425	25.20	-32.250	475	28.40	-55.375	525	31.34	42.750	575	34.40	-4.750
426	25.30	25.875	476	28.43	-78.500	526	31.38	45.250	576	34.43	-12.250
427	25.33	28.375	477	28.50	-62.000	527	31.45	42.750	577	34.50	10.250
428	25.40	-2.250	478	28.52	-46.000	528	31.50	2.750	578	34.60	9.000
429	25.50	-9.125	479	28.60	5.250	529	31.55	-2.250	579	34.64	7.750
430	25.60	-31.000	480	28.68	-4.750	530	31.60	-32.250	580	34.70	12.750
431	25.70	-66.000	481	28.70	0.875	531	31.68	-24.750	581	34.72	19.625
432	25.80	19.000	482	28.76	26.500	532	31.70	-26.000	582	34.80	-7.250
433	25.90	50.250	483	28.80	14.000	533	31.80	-41.000	583	34.90	-36.000
434	25.96	17.625	484	28.85	-12.250	534	31.88	25.250	584	35.00	1.500
435	26.00	19.750	485	28.90	5.250	535	31.90	22.750	585	35.10	-8.500
436	26.03	51.875	486	29.00	6.500	536	31.96	12.250	586	35.20	22.750
437	26.10	35.250	487	29.10	25.875	537	32.00	-4.750	587	35.30	-11.625
438	26.20	-7.250	488	29.13	30.250	538	32.05	7.125	588	35.34	-29.750
439	26.24	-5.375	489	29.20	11.500	539	32.10	5.875	589	35.40	-24.125
440	26.30	15.250	490	29.25	0.250	540	32.20	-22.250	590	35.48	-27.250
441	26.40	24.000	491	29.30	4.000	541	32.28	5.250	591	35.50	-14.750
442	26.50	-6.625	492	29.40	20.250	542	32.30	-2.250	592	35.54	-2.250
443	26.54	13.375	493	29.46	-2.250	543	32.32	-0.750	593	35.60	0.875
444	26.60	10.250	494	29.50	9.000	544	32.40	37.750	594	35.66	10.250
445	26.66	-19.750	495	29.58	31.500	545	32.50	15.250	595	35.70	10.250
446	26.70	-10.250	496	29.60	30.250	546	32.55	14.000	596	35.76	34.000
447	26.75	-38.500	497	29.68	12.750	547	32.60	-2.250	597	35.80	31.500
448	26.80	-16.000	498	29.70	13.375	548	32.65	-19.750	598	35.90	-9.750
449	26.85	32.750	499	29.74	14.000	549	32.70	-2.250	599	35.95	12.750
450	26.90	20.250	500	29.80	0.250	550	32.80	10			

INDEX NO. 79 1302-QR-5 CHIYODA BRIDGE TR MAX.ACCEL.= -83.500(GAL) T=19.90(SEC) NO. 4

NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
601 36.10	4.625	651 39.20	-12.250	701 42.36	12.750	751 45.70	12.750
602 36.14	0.250	652 39.25	-19.750	702 42.40	27.750	752 45.74	19.625
603 36.20	4.625	653 39.30	-4.750	703 42.42	29.000	753 45.80	17.750
604 36.25	0.250	654 39.35	5.250	704 42.50	2.750	754 45.85	12.750
605 36.30	27.750	655 39.40	4.000	705 42.60	24.000	755 45.90	12.750
606 36.34	-8.375	656 39.43	-2.250	706 42.64	19.000	756 46.00	0.250
607 36.40	29.000	657 39.50	20.250	707 42.70	32.750	757 46.05	1.500
608 36.50	12.750	658 39.60	-4.750	708 42.72	40.250	758 46.10	-1.000
609 36.60	15.250	659 39.68	-22.250	709 42.80	34.000	759 46.14	-2.250
610 36.70	-4.750	660 39.70	-8.500	710 42.90	44.000	760 46.20	5.250
611 36.75	-0.250	661 39.75	0.250	711 43.00	44.000	761 46.30	-2.250
612 36.80	-3.500	662 39.80	-2.250	712 43.10	7.750	762 46.40	-27.250
613 36.84	-8.500	663 39.90	-7.250	713 43.20	-19.750	763 46.50	-33.500
614 36.90	-4.750	664 39.96	-19.750	714 43.30	-30.375	764 46.60	-28.500
615 37.00	0.250	665 40.00	-11.625	715 43.40	-11.000	765 46.67	-9.750
616 37.03	4.000	666 40.05	-2.250	716 43.50	-24.125	766 46.70	-9.750
617 37.10	15.250	667 40.10	-7.250	717 43.58	-22.250	767 46.75	-11.000
618 37.15	32.125	668 40.17	-16.000	718 43.60	-24.750	768 46.80	0.250
619 37.20	10.250	669 40.20	-14.750	719 43.65	-26.000	769 46.87	0.250
620 37.25	-10.000	670 40.26	11.500	720 43.70	-7.250	770 46.90	5.250
621 37.30	0.250	671 40.30	6.500	721 43.72	-2.250	771 47.00	-8.500
622 37.40	-8.500	672 40.36	-12.250	722 43.80	-2.250	772 47.05	-6.000
623 37.50	-34.750	673 40.40	-11.000	723 43.88	4.000	773 47.10	-7.250
624 37.52	-30.375	674 40.45	-8.500	724 43.90	7.750	774 47.20	12.750
625 37.57	-30.375	675 40.50	-11.000	725 43.95	20.675	775 47.27	7.125
626 37.60	-30.250	676 40.53	12.250	726 44.00	12.750	776 47.30	10.250
627 37.65	-18.500	677 40.60	15.250	727 44.10	11.500	777 47.40	25.250
628 37.70	-26.000	678 40.70	32.750	728 44.15	7.125	778 47.50	10.250
629 37.80	-16.000	679 40.80	4.000	729 44.20	7.750	779 47.60	5.250
630 37.90	7.750	680 40.90	15.250	730 44.30	0.250	780 47.70	10.250
631 37.97	16.500	681 41.00	-9.750	731 44.38	7.750	781 47.80	4.000
632 38.00	27.750	682 41.05	-3.500	732 44.40	6.500	782 47.83	-1.000
633 38.07	45.250	683 41.10	-19.750	733 44.50	-24.750	783 47.90	5.250
634 38.10	44.000	684 41.20	-14.750	734 44.60	-17.250	784 48.00	9.000
635 38.20	15.875	685 41.30	-17.875	735 44.68	-17.250	785 48.10	29.000
636 38.22	8.375	686 41.40	7.750	736 44.70	-16.000	786 48.14	36.500
637 38.30	17.750	687 41.50	-8.500	737 44.80	-2.250	787 48.20	27.750
638 38.38	17.125	688 41.55	-9.750	738 44.84	1.500	788 48.23	19.000
639 38.40	16.500	689 41.60	-19.750	739 44.90	-2.250	789 48.30	25.250
640 38.44	18.375	690 41.70	-23.500	740 45.00	5.250	790 48.40	-11.000
641 38.50	-2.250	691 41.72	-29.750	741 45.03	-1.000	791 48.45	-12.250
642 38.54	-14.750	692 41.80	-24.750	742 45.10	2.750	792 48.50	-13.500
643 38.60	-14.750	693 41.90	-28.500	743 45.20	-1.000	793 48.60	-11.000
644 38.70	-42.250	694 41.95	-13.500	744 45.26	10.250	794 48.70	-13.500
645 38.75	-39.750	695 42.00	-14.750	745 45.30	5.250	795 48.80	-3.500
646 38.80	-39.750	696 42.05	-16.000	746 45.40	5.250	796 48.90	-5.250
647 38.90	13.375	697 42.10	-2.250	747 45.45	-0.375	797 49.00	-1.000
648 39.00	57.750	698 42.20	16.500	748 45.50	-7.250	798 49.05	-2.250
649 39.04	71.500	699 42.28	26.500	749 45.56	-21.000	799 49.10	-3.500
650 39.10	40.250	700 42.30	25.250	750 45.60	-4.750	800 49.18	-16.000

INDEX NO. 79 1302-QR-5 CHIYODA BRIDGE TR MAX.ACCEL.= -83.500(GAL) T=19.90(SEC) NO. 5

NO. (SEC)	(GAL)
801 49.20	-14.750
802 49.30	-22.250
803 49.40	26.500
804 49.50	10.250
805 49.60	-2.250
806 49.70	-16.000
807 49.80	-4.750
808 49.88	-21.000
809 49.90	-17.250
810 49.93	-14.750
811 50.00	-11.000

INDEX NO.	80	1302-GR-5	CHIYODA BRIDGE	LG	MAX.ACCEL.=	90.750(GAL)	T=20.04(SEC)	NO. 1
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	0.125	51	2.94	-9.250	101	5.80	9.500
2	0.10	8.250	52	3.00	2.625	102	5.90	18.875
3	0.15	0.125	53	3.04	10.125	103	5.95	9.500
4	0.20	20.125	54	3.10	0.125	104	6.00	9.500
5	0.30	0.125	55	3.12	-3.875	105	6.05	-18.625
6	0.40	7.625	56	3.20	0.125	106	6.10	-15.500
7	0.43	10.125	57	3.24	8.875	107	6.18	17.625
8	0.50	6.375	58	3.30	7.625	108	6.20	15.750
9	0.56	11.375	59	3.37	8.875	109	6.24	2.625
10	0.60	6.375	60	3.40	5.125	110	6.30	9.500
11	0.70	-8.625	61	3.43	-6.125	111	6.33	14.000
12	0.80	9.500	62	3.50	8.875	112	6.40	-9.875
13	0.84	23.250	63	3.60	-15.500	113	6.50	21.375
14	0.90	21.375	64	3.68	3.250	114	6.60	-14.875
15	1.00	0.125	65	3.70	1.375	115	6.62	-17.375
16	1.05	-1.375	66	3.75	-12.375	116	6.68	7.625
17	1.10	3.875	67	3.80	7.625	117	6.70	0.125
18	1.12	8.875	68	3.88	5.125	118	6.74	-18.625
19	1.20	2.625	69	3.90	7.625	119	6.80	11.375
20	1.25	8.875	70	3.92	11.375	120	6.88	-11.175
21	1.30	0.125	71	4.00	8.875	121	6.90	0.125
22	1.40	-8.625	72	4.10	5.125	122	6.95	11.375
23	1.50	-3.875	73	4.18	-3.875	123	7.00	0.125
24	1.60	-2.375	74	4.20	-3.875	124	7.05	-11.125
25	1.67	20.125	75	4.23	3.875	125	7.10	7.625
26	1.70	15.750	76	4.30	-13.625	126	7.15	6.375
27	1.75	-2.625	77	4.40	13.875	127	7.20	17.625
28	1.80	13.875	78	4.50	0.125	128	7.30	-7.375
29	1.82	14.000	79	4.56	27.625	129	7.40	6.375
30	1.90	-6.125	80	4.60	22.000	130	7.45	-1.125
31	1.92	-12.375	81	4.62	-11.375	131	7.50	6.375
32	1.98	1.375	82	4.70	11.375	132	7.60	-21.125
33	2.00	1.375	83	4.75	0.125	133	7.68	8.875
34	2.02	1.375	84	4.80	10.125	134	7.70	1.750
35	2.10	7.625	85	4.90	10.125	135	7.77	1.750
36	2.15	0.125	86	5.00	-9.250	136	7.80	-3.625
37	2.20	-12.625	87	5.00	0.125	137	7.90	-1.125
38	2.28	-11.125	88	5.02	8.875	138	7.95	-14.875
39	2.30	0.125	89	5.10	-13.645	139	8.00	-21.750
40	2.35	15.125	90	5.16	7.625	140	8.04	0.125
41	2.40	8.875	91	5.20	-12.375	141	8.10	-6.125
42	2.48	13.875	92	5.25	1.375	142	8.17	13.875
43	2.50	12.625	93	5.30	-7.375	143	8.20	7.625
44	2.56	5.125	94	5.40	11.375	144	8.22	0.125
45	2.60	5.125	95	5.48	-1.750	145	8.30	0.125
46	2.64	2.625	96	5.50	0.125	146	8.40	-1.125
47	2.70	5.125	97	5.60	20.125	147	8.50	11.685
48	2.80	5.125	98	5.68	-13.625	148	8.60	-28.875
49	2.85	20.125	99	5.70	-5.500	149	8.70	23.370
50	2.90	15.750	100	5.74	18.875	150	8.80	-9.875
151	8.90	-26.125	151	8.90	-26.125	151	8.90	-26.125
152	9.00	-1.125	152	9.00	-1.125	152	9.00	-1.125
153	9.10	27.625	153	9.10	27.625	153	9.10	27.625
154	9.20	-7.375	154	9.20	-7.375	154	9.20	-7.375
155	9.23	-18.625	155	9.23	-18.625	155	9.23	-18.625
156	9.30	-9.875	156	9.30	-9.875	156	9.30	-9.875
157	9.40	7.625	157	9.40	7.625	157	9.40	7.625
158	9.50	-2.375	158	9.50	-2.375	158	9.50	-2.375
159	9.55	3.250	159	9.55	3.250	159	9.55	3.250
160	9.60	-9.250	160	9.60	-9.250	160	9.60	-9.250
161	9.70	-2.375	161	9.70	-2.375	161	9.70	-2.375
162	9.76	-2.375	162	9.76	-2.375	162	9.76	-2.375
163	9.80	6.375	163	9.80	6.375	163	9.80	6.375
164	9.90	1.375	164	9.90	1.375	164	9.90	1.375
165	9.97	19.500	165	9.97	19.500	165	9.97	19.500
166	10.00	13.750	166	10.00	13.750	166	10.00	13.750
167	10.10	-14.875	167	10.10	-14.875	167	10.10	-14.875
168	10.16	-1.125	168	10.16	-1.125	168	10.16	-1.125
169	10.20	-2.375	169	10.20	-2.375	169	10.20	-2.375
170	10.30	-20.500	170	10.30	-20.500	170	10.30	-20.500
171	10.32	-4.875	171	10.32	-4.875	171	10.32	-4.875
172	10.40	-4.875	172	10.40	-4.875	172	10.40	-4.875
173	10.42	-4.875	173	10.42	-4.875	173	10.42	-4.875
174	10.50	6.375	174	10.50	6.375	174	10.50	6.375
175	10.52	18.875	175	10.52	18.875	175	10.52	18.875
176	10.60	18.875	176	10.60	18.875	176	10.60	18.875
177	10.68	5.125	177	10.68	5.125	177	10.68	5.125
178	10.70	-6.125	178	10.70	-6.125	178	10.70	-6.125
179	10.77	-31.125	179	10.77	-31.125	179	10.77	-31.125
180	10.80	-24.875	180	10.80	-24.875	180	10.80	-24.875
181	10.85	-15.500	181	10.85	-15.500	181	10.85	-15.500
182	10.90	13.875	182	10.90	13.875	182	10.90	13.875
183	11.00	2.625	183	11.00	2.625	183	11.00	2.625
184	11.04	-2.375	184	11.04	-2.375	184	11.04	-2.375
185	11.10	3.875	185	11.10	3.875	185	11.10	3.875
186	11.20	2.625	186	11.20	2.625	186	11.20	2.625
187	11.25	11.375	187	11.25	11.375	187	11.25	11.375
188	11.30	-14.875	188	11.30	-14.875	188	11.30	-14.875
189	11.38	-4.875	189	11.38	-4.875	189	11.38	-4.875
190	11.40	-9.875	190	11.40	-9.875	190	11.40	-9.875
191	11.43	-29.875	191	11.43	-29.875	191	11.43	-29.875
192	11.49	-3.000	192	11.49	-3.000	192	11.49	-3.000
193	11.50	-3.000	193	11.50	-3.000	193	11.50	-3.000
194	11.52	-1.125	194	11.52	-1.125	194	11.52	-1.125
195	11.60	53.875	195	11.60	53.875	195	11.60	53.875
196	11.70	32.625	196	11.70	32.625	196	11.70	32.625
197	11.80	36.375	197	11.80	36.375	197	11.80	36.375
198	11.90	0.125	198	11.90	0.125	198	11.90	0.125
199	11.94	-24.875	199	11.94	-24.875	199	11.94	-24.875
200	12.00	-4.875	200	12.00	-4.875	200	12.00	-4.875

INDEX NO.	80	1302-GR-5	CHIYODA BRIDGE	LG	MAX.ACCEL.=	90.750(GAL)	T=20.04(SEC)	NO.	2		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	12.07	-9.875	251	15.20	9.500	301	18.40	0.125	351	21.50	-15.500
202	12.10	-6.125	252	15.23	27.625	302	18.50	25.125	352	21.54	-26.125
203	12.20	-19.875	253	15.30	-3.625	303	18.57	23.875	353	21.60	-13.625
204	12.25	-18.625	254	15.40	12.625	304	18.60	26.375	354	21.70	-34.250
205	12.30	-19.875	255	15.45	-13.625	305	18.62	28.125	355	21.72	-44.875
206	12.40	22.625	256	15.50	-9.250	306	18.70	0.125	356	21.80	-43.625
207	12.46	32.625	257	15.55	0.125	307	18.73	-24.875	357	21.82	-19.875
208	12.50	11.375	258	15.60	32.625	308	18.80	-28.625	358	21.90	-42.375
209	12.56	11.375	259	15.70	-12.375	309	18.85	-28.625	359	21.92	-35.500
210	12.60	4.500	260	15.80	-9.375	310	18.90	-9.250	360	22.00	12.625
211	12.70	20.125	261	15.90	-36.125	311	18.92	0.125	361	22.02	10.625
212	12.78	0.125	262	15.98	-17.375	312	19.00	-12.375	362	22.10	20.125
213	12.80	27.625	263	16.00	-18.625	313	19.10	-38.125	363	22.16	-11.125
214	12.90	-4.875	264	16.04	-27.375	314	19.20	1.375	364	22.20	18.875
215	13.00	18.875	265	16.10	-19.875	315	19.30	-52.375	365	22.30	22.500
216	13.14	0.125	266	16.18	-32.375	316	19.34	-46.125	366	22.35	-3.000
217	13.10	21.375	267	16.20	-28.000	317	19.40	-45.750	367	22.40	-2.375
218	13.12	3.125	268	16.30	20.125	318	19.50	7.625	368	22.50	22.000
219	13.20	0.125	269	16.40	17.625	319	19.60	-19.875	369	22.60	3.250
220	13.30	-11.125	270	16.47	40.125	320	19.65	-17.375	370	22.70	33.875
221	13.38	-11.125	271	16.50	5.125	321	19.70	-52.375	371	22.80	-14.875
222	13.40	-12.375	272	16.60	-15.500	322	19.75	-82.375	372	22.88	-56.125
223	13.47	-26.125	273	16.67	-18.625	323	19.80	0.125	373	22.90	-44.875
224	13.50	-18.625	274	16.71	-17.375	324	19.85	30.125	374	23.00	25.125
225	13.56	5.125	275	16.80	22.625	325	19.90	29.375	375	23.03	6.375
226	13.60	-27.625	276	16.90	-22.625	326	20.00	26.875	376	23.10	-23.625
227	13.70	-18.625	277	17.00	0.125	327	20.00	65.750	377	23.20	-93.625
228	13.72	-11.125	278	17.05	18.875	328	20.04	90.750	378	23.22	-31.125
229	13.80	-6.125	279	17.10	15.125	329	20.10	62.625	379	23.30	-16.125
230	13.82	-1.125	280	17.17	6.375	330	20.18	22.625	380	23.40	-15.500
231	13.89	-15.500	281	17.20	18.875	331	20.20	22.625	381	23.50	46.375
232	13.90	-14.875	282	17.30	15.750	332	20.26	46.375	382	23.60	-71.750
233	13.92	-14.250	283	17.38	11.375	333	20.30	31.375	383	23.70	8.875
234	14.00	-11.125	284	17.40	32.625	334	20.40	12.625	384	23.80	-28.000
235	14.05	-9.250	285	17.44	32.625	335	20.50	37.625	385	23.90	32.625
236	14.10	-12.375	286	17.50	40.750	336	20.55	36.375	386	24.00	2.625
237	14.16	-2.375	287	17.54	13.875	337	20.60	37.625	387	24.05	24.875
238	14.30	-44.875	288	17.60	32.625	338	20.70	22.000	388	24.13	25.125
239	14.40	-33.500	289	17.70	-19.875	339	20.77	27.625	389	24.20	0.125
240	14.50	20.125	290	17.76	-14.875	340	20.80	10.125	390	24.23	-13.625
241	14.52	23.875	291	17.80	-18.625	341	20.90	-30.750	391	24.30	7.625
242	14.60	18.875	292	17.85	-17.375	342	20.93	-17.375	392	24.38	0.125
243	14.67	28.250	293	17.90	-27.375	343	21.00	-52.375	393	24.40	3.250
244	14.70	22.625	294	17.92	-33.625	344	21.10	0.125	394	24.43	12.625
245	14.75	-2.375	295	18.00	-19.875	345	21.20	43.875	395	24.50	-18.625
246	14.80	-18.875	296	18.10	7.625	346	21.23	62.625	396	24.58	-22.375
247	14.90	-31.125	297	18.20	1.375	347	21.30	33.250	397	24.60	-18.625
248	15.00	-1.125	298	18.28	18.875	348	21.36	5.125	398	24.70	-11.375
249	15.10	11.375	299	18.30	9.500	349	21.40	5.125	399	24.73	62.625
250	15.16	-6.125	300	18.37	-9.875	350	21.46	5.125	400	24.80	47.625

INDEX NO. 80 1302-GR-5 CHIYODA BRIDGE LG MAX.ACCEL.= 90.750(GAL) T=20.04(SEC) NO. 3

NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
401 24.85	53.250	451 28.10	-14.875	501 31.15	-3.625	551 34.80	-21.750
402 24.90	47.625	452 28.20	6.375	502 31.20	-12.375	552 34.90	-47.370
403 25.00	15.750	453 28.30	32.625	503 31.22	-27.375	553 35.00	-38.625
404 25.07	29.500	454 28.32	35.125	504 31.30	-6.125	554 35.04	0.125
405 25.10	18.875	455 28.40	0.125	505 31.40	-27.375	555 35.10	-3.625
406 25.20	-41.125	456 28.47	-39.250	506 31.50	-1.750	556 35.20	17.000
407 25.30	-71.125	457 28.50	-27.375	507 31.60	-19.875	557 35.30	7.625
408 25.33	-46.125	458 28.55	-2.375	508 31.65	-17.375	558 35.38	2.625
409 25.40	-46.125	459 28.60	-21.750	509 31.70	-39.875	559 35.40	-9.250
410 25.47	-46.125	460 28.62	-32.375	510 31.74	-47.370	560 35.44	-31.750
411 25.50	-31.125	461 28.70	-17.375	511 31.80	0.040	561 35.50	0.125
412 25.60	-1.375	462 28.80	-31.125	512 31.90	42.625	562 35.52	8.875
413 25.70	-24.875	463 28.86	-5.500	513 32.00	8.875	563 35.60	0.125
414 25.76	-2.375	464 28.94	-14.875	514 32.06	6.375	564 35.70	15.125
415 25.80	12.625	465 28.94	-27.375	515 32.10	-3.625	565 35.74	25.125
416 25.84	28.250	466 29.00	0.125	516 32.13	-14.875	566 35.80	0.125
417 25.90	28.250	467 29.10	33.875	517 32.20	9.500	567 35.85	-24.875
418 25.98	49.125	468 29.16	61.375	518 32.25	51.375	568 35.90	-11.125
419 26.00	28.250	469 29.20	31.375	519 32.30	47.000	569 35.95	-13.625
420 26.08	10.750	470 29.24	15.750	520 32.35	53.250	570 36.00	-1.125
421 26.10	15.125	471 29.30	30.125	521 32.40	31.375	571 36.10	-9.875
422 26.12	17.625	472 29.40	-4.875	522 32.50	0.125	572 36.13	-4.875
423 26.20	-8.625	473 29.43	2.625	523 32.60	-16.125	573 36.20	-9.875
424 26.30	27.625	474 29.50	0.125	524 32.70	0.125	574 36.30	7.625
425 26.40	-28.000	475 29.56	27.625	525 32.78	-17.375	575 36.40	-21.750
426 26.50	-44.875	476 29.60	0.125	526 32.80	-17.375	576 36.50	-38.625
427 26.60	-32.375	477 29.70	-46.750	527 32.90	-68.250	577 36.60	-21.125
428 26.64	-37.375	478 29.80	5.125	528 33.00	-52.375	578 36.70	12.625
429 26.70	-6.125	479 29.90	47.625	529 33.03	-59.875	579 36.80	-12.375
430 26.80	9.500	480 30.00	-18.625	530 33.10	-7.375	580 36.90	-2.375
431 26.90	-8.625	481 30.05	-31.125	531 33.20	22.750	581 37.00	0.125
432 26.96	28.875	482 30.10	-21.750	532 33.22	25.125	582 37.03	-12.375
433 27.00	8.875	483 30.15	-6.125	533 33.30	0.125	583 37.10	21.375
434 27.08	17.625	484 30.20	-12.375	534 33.40	26.375	584 37.20	5.125
435 27.10	9.500	485 30.25	-29.875	535 33.50	-6.125	585 37.30	6.375
436 27.16	-2.375	486 30.30	-12.375	536 33.55	-26.125	586 37.32	7.625
437 27.20	-9.875	487 30.34	0.125	537 33.60	-27.750	587 37.40	-27.375
438 27.30	16.375	488 30.40	-3.000	538 33.70	2.625	588 37.43	-32.375
439 27.32	-31.375	489 30.42	-7.375	539 33.80	22.625	589 37.50	-18.625
440 27.40	-8.625	490 30.50	8.875	540 33.90	28.875	590 37.57	-18.625
441 27.50	-22.375	491 30.52	15.625	541 34.00	0.125	591 37.60	0.125
442 27.53	-28.625	492 30.60	-17.375	542 34.03	3.250	592 37.63	9.500
443 27.60	20.125	493 30.63	-23.625	543 34.10	-6.125	593 37.70	8.875
444 27.70	-19.875	494 30.70	-18.625	544 34.20	15.125	594 37.75	18.250
445 27.80	-8.000	495 30.78	-18.625	545 34.30	42.625	595 37.80	15.125
446 27.87	-27.875	496 30.80	-8.625	546 34.33	59.500	596 37.82	12.625
447 27.90	-9.875	497 30.90	7.625	547 34.40	33.250	597 37.90	17.625
448 27.92	0.125	498 31.00	-21.750	548 34.50	-24.875	598 38.00	7.625
449 27.97	-3.625	499 31.06	-37.375	549 34.60	-3.000	599 38.10	17.625
450 28.00	-3.625	500 31.10	-21.750	550 34.70	-33.625	600 38.15	3.875

INDEX NO. 80 1302-GR-5 CHIYODA BRIDGE LG MAX.ACCEL.= 90.750(GAL) T=20.04(SEC) NO. 4

NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
601 38.20	6.375	651 41.30	-2.375	701 44.65	1.375	751 48.02	13.875
602 38.22	10.125	652 41.40	20.125	702 44.70	0.125	752 48.10	12.000
603 38.30	-9.875	653 41.50	9.500	703 44.80	6.375	753 48.20	26.375
604 38.40	-8.625	654 41.60	0.125	704 44.84	11.375	754 48.30	10.125
605 38.44	-15.500	655 41.64	-2.375	705 44.90	0.125	755 48.35	12.625
606 38.50	2.625	656 41.70	0.125	706 44.98	-10.500	756 48.40	8.875
607 38.52	15.125	657 41.80	20.750	707 45.00	-9.875	757 48.50	15.125
608 38.60	-2.375	658 41.90	-12.375	708 45.04	-9.250	758 48.60	0.125
609 38.70	11.125	659 42.00	-19.875	709 45.10	-24.875	759 48.70	-7.375
610 38.74	-2.375	660 42.05	-9.250	710 45.15	-18.625	760 48.80	-6.125
611 38.80	0.125	661 42.10	-26.750	711 45.20	-6.125	761 48.90	22.625
612 38.90	-1.125	662 42.15	-31.125	712 45.25	-11.375	762 49.00	7.625
613 38.92	-1.125	663 42.20	-24.875	713 45.30	6.375	763 49.10	7.000
614 39.00	-23.625	664 42.25	-17.375	714 45.40	6.375	764 49.20	7.000
615 39.05	-20.875	665 42.30	-27.375	715 45.47	-4.875	765 49.27	13.875
616 39.10	-27.375	666 42.35	-31.125	716 45.50	-4.875	766 49.30	12.625
617 39.20	-2.375	667 42.40	-15.500	717 45.60	-8.625	767 49.40	0.125
618 39.30	25.125	668 42.44	0.125	718 45.65	0.125	768 49.50	-28.625
619 39.34	28.875	669 42.50	-9.875	719 45.70	-2.375	769 49.60	-14.875
620 39.40	0.125	670 42.60	-14.875	720 45.75	-16.125	770 49.70	-8.625
621 39.42	-6.125	671 42.70	-6.125	721 45.80	0.125	771 49.80	-12.375
622 39.48	-9.375	672 42.80	-7.375	722 45.90	0.125	772 49.90	-19.875
623 39.50	-3.625	673 42.84	-1.125	723 46.00	33.875	773 50.00	-8.000
624 39.58	-21.125	674 42.90	-12.375	724 46.10	33.875		
625 39.60	-16.125	675 43.00	9.500	725 46.20	0.125		
626 39.70	1.375	676 43.10	10.125	726 46.30	12.625		
627 39.80	-21.750	677 43.20	25.125	727 46.40	7.625		
628 39.90	1.375	678 43.30	25.125	728 46.50	-2.375		
629 39.98	-6.125	679 43.38	25.125	729 46.60	-10.500		
630 40.00	27.000	680 43.40	15.750	730 46.70	-18.625		
631 40.07	46.375	681 43.50	-6.125	731 46.80	-24.875		
632 40.10	31.375	682 43.60	0.125	732 46.85	-18.625		
633 40.20	0.125	683 43.62	5.125	733 46.90	-16.625		
634 40.24	-5.125	684 43.70	-8.625	734 46.92	-18.625		
635 40.30	-8.625	685 43.72	-15.500	735 47.00	-9.250		
636 40.40	1.375	686 43.80	-14.875	736 47.10	-1.375		
637 40.46	10.125	687 43.85	-15.500	737 47.17	-7.375		
638 40.50	12.625	688 43.90	-18.625	738 47.20	-4.875		
639 40.54	15.750	689 44.00	20.125	739 47.24	0.125		
640 40.60	4.000	690 44.06	32.625	740 47.30	0.125		
641 40.70	15.125	691 44.10	28.350	741 47.36	10.125		
642 40.80	6.125	692 44.13	17.625	742 47.40	5.125		
643 40.87	18.875	693 44.20	23.875	743 47.44	0.125		
644 40.90	15.125	694 44.30	13.875	744 47.50	0.125		
645 40.98	16.375	695 44.37	-6.125	745 47.60	-9.875		
646 41.00	0.125	696 44.40	6.125	746 47.64	2.625		
647 41.07	-26.125	697 44.42	-6.125	747 47.70	-3.250		
648 41.10	-26.125	698 44.50	-16.125	748 47.80	4.000		
649 41.14	-24.875	699 44.54	-23.625	749 47.90	-16.125		
650 41.20	-32.375	700 44.60	-12.375	750 48.00	-3.625		

INDEX NO.	81	1307-GR-7	CHIYODA BRIDGE	TR	MAX.ACCEL.=	31.500(GAL)	T=12.95(SEC)	NO. 1
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	-7.250	51	2.96	-16.000	101	6.40	-8.500
2	0.10	8.375	52	3.00	-9.750	102	6.46	0.250
3	0.20	2.750	53	3.10	-9.750	103	6.50	-1.000
4	0.26	0.250	54	3.14	1.500	104	6.60	17.750
5	0.30	9.030	55	3.20	-10.375	105	6.70	-3.500
6	0.40	-13.570	56	3.30	2.750	106	6.77	5.250
7	0.50	-1.030	57	3.40	14.625	107	6.80	-1.000
8	0.60	9.090	58	3.47	4.000	108	6.85	-7.250
9	0.70	-3.570	59	3.50	6.500	109	6.90	-1.000
10	0.77	7.750	60	3.60	-1.000	110	6.94	10.250
11	0.80	0.250	61	3.67	-1.000	111	7.00	10.250
12	0.87	-8.500	62	3.70	-3.500	112	7.10	-23.500
13	0.90	-1.030	63	3.73	-14.750	113	7.12	-26.000
14	0.94	11.500	64	3.80	10.250	114	7.20	-10.375
15	1.00	-8.500	65	3.90	-6.000	115	7.30	2.750
16	1.08	-1.030	66	3.95	14.625	116	7.40	-1.000
17	1.10	-4.750	67	4.00	-7.250	117	7.44	-8.500
18	1.15	-8.500	68	4.10	7.750	118	7.50	-6.000
19	1.20	-6.030	69	4.16	-7.250	119	7.60	-11.625
20	1.30	-9.750	70	4.20	-4.750	120	7.70	2.750
21	1.35	9.000	71	4.28	-11.000	121	7.78	29.000
22	1.40	-1.000	72	4.30	-6.000	122	7.80	24.000
23	1.42	-6.030	73	4.32	-1.000	123	7.90	-1.000
24	1.50	10.250	74	4.40	-16.625	124	7.94	5.250
25	1.58	-1.000	75	4.50	-5.375	125	8.00	-1.000
26	1.60	2.125	76	4.58	-11.000	126	8.08	-8.500
27	1.65	16.500	77	4.60	-7.250	127	8.10	-6.000
28	1.70	16.500	78	4.70	7.750	128	8.15	3.375
29	1.75	19.625	79	4.72	14.000	129	8.20	-1.000
30	1.80	8.375	80	4.80	5.250	130	8.30	-12.250
31	1.90	-14.750	81	4.88	5.250	131	8.33	-19.750
32	1.94	-2.250	82	4.90	-1.000	132	8.40	12.750
33	2.00	-14.750	83	5.00	10.250	133	8.43	20.250
34	2.02	-15.375	84	5.06	0.250	134	8.50	-4.125
35	2.10	-14.750	85	5.10	16.500	135	8.54	-11.000
36	2.16	-9.750	86	5.20	-15.375	136	8.60	-1.000
37	2.20	-15.570	87	5.30	12.750	137	8.68	10.250
38	2.22	-13.570	88	5.40	-12.250	138	8.70	9.000
39	2.30	7.750	89	5.50	8.375	139	8.80	-3.500
40	2.40	14.625	90	5.60	-9.750	140	8.84	-8.500
41	2.50	-3.375	91	5.70	0.250	141	8.90	-1.000
42	2.57	8.375	92	5.80	7.750	142	8.94	16.500
43	2.60	-3.375	93	5.85	5.250	143	9.00	-1.000
44	2.65	-2.250	94	5.90	6.500	144	9.05	-13.500
45	2.70	-1.030	95	5.98	-19.750	145	9.10	-4.125
46	2.73	1.500	96	6.00	-4.125	146	9.12	0.250
47	2.78	0.250	97	6.08	24.000	147	9.20	-3.500
48	2.80	1.500	98	6.10	14.000	148	9.25	-1.000
49	2.84	19.630	99	6.20	-1.000	149	9.30	-8.500
50	2.90	1.500	100	6.30	19.000	150	9.40	10.250

INDEX NO.	81	1307-GR-7	CHIYODA BRIDGE	TR	MAX.ACCEL.=	31.500(GAL)	T=12.95(SEC)	NO. 2
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	12.95	31.500	251	16.50	16.500	301	20.40	5.250
202	13.00	20.875	252	16.60	2.750	302	20.50	-3.500
203	13.10	-9.875	253	16.70	11.500	303	20.58	-1.000
204	13.18	9.000	254	16.80	-4.125	304	20.60	-2.250
205	13.20	6.500	255	16.88	-16.625	305	20.65	-19.375
206	13.24	-1.000	256	16.90	-13.500	306	20.70	-9.700
207	13.30	2.125	257	16.98	14.000	307	20.72	-1.000
208	13.35	5.250	258	17.00	6.500	308	20.80	-9.750
209	13.40	-1.000	259	17.10	-16.625	309	20.88	14.000
210	13.42	-4.750	260	17.20	2.125	310	20.90	5.250
211	13.48	-1.000	261	17.30	11.500	311	20.97	-12.250
212	13.50	-4.750	262	17.37	-1.000	312	21.00	-1.000
213	13.55	-11.030	263	17.40	8.375	313	21.04	7.125
214	13.60	-3.500	264	17.42	18.375	314	21.10	0.250
215	13.65	-9.750	265	17.50	14.000	315	21.10	4.000
216	13.70	-2.250	266	17.60	-7.250	316	21.30	-1.000
217	13.80	-6.030	267	17.70	5.250	317	21.40	-11.000
218	13.90	-16.625	268	17.80	-8.500	318	21.42	-14.750
219	14.00	-1.030	269	17.85	8.375	319	21.50	2.125
220	14.10	-16.000	270	17.90	8.375	320	21.55	-1.000
221	14.20	9.000	271	17.92	8.375	321	21.60	1.500
222	14.30	-1.030	272	18.00	29.000	322	21.70	-7.250
223	14.40	-9.625	273	18.10	-1.000	323	21.78	4.000
224	14.45	6.500	274	18.20	-1.000	324	21.80	-1.000
225	14.50	5.250	275	18.30	-2.250	325	21.84	-3.500
226	14.60	7.125	276	18.40	-31.000	326	21.90	14.000
227	14.63	-11.030	277	18.50	-31.000	327	22.00	-1.000
228	14.70	5.250	278	18.60	8.375	328	22.10	4.000
229	14.74	14.625	279	18.65	26.500	329	22.20	-11.000
230	14.80	1.500	280	18.70	21.500	330	22.25	-1.000
231	14.90	16.500	281	18.80	9.000	331	22.30	-9.750
232	15.00	-1.030	282	18.90	-7.250	332	22.40	1.500
233	15.10	7.125	283	18.95	1.500	333	22.45	11.500
234	15.18	-1.030	284	19.00	-1.000	334	22.50	-3.500
235	15.20	7.750	285	19.10	14.625	335	22.55	-17.250
236	15.30	5.250	286	19.13	17.750	336	22.60	-10.375
237	15.40	-11.475	287	19.20	9.000	337	22.64	-1.000
238	15.50	-4.750	288	19.30	-26.000	338	22.70	-7.250
239	15.60	-14.750	289	19.40	14.000	339	22.80	0.250
240	15.70	16.500	290	19.50	-6.000	340	22.85	5.250
241	15.80	-8.500	291	19.60	16.500	341	22.90	0.250
242	15.90	-1.030	292	19.70	-12.250	342	23.00	20.250
243	16.00	-1.030	293	19.80	-3.500	343	23.10	-1.000
244	16.05	14.030	294	19.86	6.500	344	23.20	9.625
245	16.10	14.030	295	19.90	2.750	345	23.30	-6.000
246	16.15	15.250	296	20.00	-9.750	346	23.40	12.750
247	16.20	-3.570	297	20.10	-1.000	347	23.50	23.500
248	16.30	-26.030	298	20.14	4.000	348	23.60	12.750
249	16.40	-16.625	299	20.20	-6.000	349	23.70	-4.125
250	16.44	-17.250	300	20.30	19.000	350	23.75	-12.250
351	23.80	-8.500	401	26.40	12.250	451	26.48	5.250
352	23.86	-12.250	402	26.50	-3.500	452	26.50	5.250
353	23.90	-6.000	403	26.58	-1.000	453	26.58	14.000
354	23.93	-2.250	404	26.64	-1.000	454	26.60	11.500
355	24.00	-4.750	405	26.70	1.500	455	26.68	-15.375
356	24.10	11.500	406	26.76	-6.000	456	26.70	-1.000
357	24.20	-1.000	407	26.80	-1.000	457	26.74	14.625
358	24.26	-11.000	408	26.84	-3.500	458	26.80	4.625
359	24.30	-9.750	409	26.90	-3.500	459	26.90	19.000
360	24.34	-3.500	410	26.96	16.500	460	26.96	16.500

INDEX NO.	81	1302-GR-7	CHIYODA BRIDGE	TR	MAX.ACCEL.=	31.500(GAL)	T=12.95(SEC)	NO. 3
NO.	(SEC)	(GAL)						
401	27.00	17.750						
402	27.10	9.000						
403	27.13	9.000						
404	27.20	-8.500						
405	27.30	-6.000						
406	27.40	-17.250						
407	27.50	-16.000						
408	27.60	-16.000						
409	27.70	6.500						
410	27.75	1.500						
411	27.80	6.500						
412	27.90	-4.125						
413	28.00	11.500						
414	28.10	11.500						
415	28.12	14.000						
416	28.20	1.500						
417	28.23	-1.000						
418	28.30	1.500						
419	28.40	-11.000						
420	28.50	-16.625						
421	28.60	-1.000						
422	28.70	-12.250						
423	28.75	11.000						
424	28.80	5.250						
425	28.83	-1.000						
426	28.90	5.250						
427	29.00	15.250						
428	29.03	22.750						
429	29.10	11.500						
430	29.13	2.125						
431	29.20	9.000						
432	29.30	1.500						
433	29.40	1.500						
434	29.50	-12.250						
435	29.60	-20.375						
436	29.70	-13.500						
437	29.80	-11.000						
438	29.90	-16.625						
439	30.00	1.500						

INDEX NO.	82	1302-GR-7	CHIYODA BRIDGE	LG	MAX.ACCEL.=	-44.500(GAL)	T= 7.30(SEC)	NO. 1
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	-2.000	51	3.40	5.500	101	6.70	3.000
2	0.04	0.500	52	3.44	10.500	102	6.78	6.750
3	0.10	-2.000	53	3.50	-2.000	103	6.80	-2.000
4	0.20	-2.000	54	3.55	3.000	104	6.86	-25.875
5	0.27	-7.000	55	3.60	-2.000	105	6.90	-8.250
6	0.30	5.500	56	3.70	-2.000	106	6.93	-2.000
7	0.40	21.750	57	3.77	-17.625	107	7.00	-2.000
8	0.42	25.500	58	3.80	-11.375	108	7.10	-12.000
9	0.50	5.500	59	3.84	4.250	109	7.17	-9.500
10	0.60	4.250	60	3.90	-4.500	110	7.20	-17.000
11	0.70	6.125	61	3.98	4.250	111	7.30	-44.500
12	0.76	-0.750	62	4.00	1.750	112	7.40	2.375
13	0.80	7.375	63	4.10	17.375	113	7.50	25.500
14	0.84	10.500	64	4.20	-3.250	114	7.60	-12.000
15	0.90	-2.000	65	4.30	18.000	115	7.70	9.250
16	0.95	6.750	66	4.40	14.875	116	7.78	-2.000
17	1.00	-2.000	67	4.50	19.875	117	7.80	3.000
18	1.10	8.625	68	4.60	-17.000	118	7.86	21.750
19	1.16	-2.000	69	4.68	-7.000	119	7.90	15.500
20	1.20	5.500	70	4.70	-13.250	120	8.00	-7.000
21	1.30	-12.000	71	4.76	-27.000	121	8.10	6.750
22	1.40	-9.500	72	4.80	-14.500	122	8.20	-25.750
23	1.43	-14.500	73	4.90	18.000	123	8.30	5.500
24	1.50	-8.250	74	5.00	-12.000	124	8.40	23.000
25	1.60	-2.000	75	5.10	-8.875	125	8.50	-8.250
26	1.70	-7.375	76	5.12	-2.000	126	8.55	-2.000
27	1.80	9.250	77	5.20	-12.000	127	8.60	-8.250
28	1.86	15.500	78	5.30	15.500	128	8.70	26.750
29	1.90	0.500	79	5.40	-4.500	129	8.80	-7.000
30	2.00	-7.625	80	5.50	18.000	130	8.87	-7.000
31	2.10	-2.000	81	5.60	29.250	131	8.90	-20.750
32	2.20	15.500	82	5.70	-2.000	132	8.95	-31.375
33	2.30	4.250	83	5.78	-4.500	133	9.00	-12.000
34	2.35	-8.250	84	5.80	4.250	134	9.06	-8.250
35	2.40	-8.250	85	5.84	19.875	135	9.10	16.750
36	2.44	-8.250	86	5.90	8.625	136	9.15	26.125
37	2.50	-2.000	87	5.92	-0.750	137	9.20	13.625
38	2.55	9.250	88	5.98	6.750	138	9.23	3.000
39	2.60	-10.750	89	6.00	4.250	139	9.30	4.250
40	2.64	-22.000	91	6.08	-7.000	140	9.40	-12.000
41	2.70	-2.000	91	6.10	-4.500	141	9.43	-0.750
42	2.80	21.750	92	6.18	-4.500	142	9.50	-2.000
43	2.90	0.500	93	6.20	1.125	143	9.56	19.875
44	2.92	-2.000	94	6.25	11.750	144	9.60	12.375
45	3.00	-2.000	95	6.30	-2.000	145	9.64	-0.750
46	3.09	-2.000	96	6.34	-18.250	146	9.70	3.000
47	3.10	-19.500	97	6.40	0.500	147	9.80	-10.125
48	3.20	-4.500	98	6.50	4.250	148	9.84	-3.250
49	3.24	-4.500	99	6.53	11.750	149	9.90	-14.500
50	3.30	4.250	100	6.60	9.250	150	10.00	3.000
						181	12.10	-5.750
						182	12.12	-3.250
						183	12.20	-20.750
						184	12.30	-19.500
						185	12.40	-15.750
						186	12.45	-19.500
						187	12.50	-2.000
						188	12.54	10.500
						189	12.60	0.500
						190	12.70	16.750
						191	12.80	-10.125
						192	12.90	8.000
						193	12.92	8.000
						194	13.00	18.000
						195	13.05	4.250
						196	13.10	13.625
						197	13.20	4.250
						198	13.30	-14.500
						199	13.37	9.250
						200	13.40	-2.000

INDEX NO. 82 1302-GR-7 CHIYODA BRIDGE LG MAX.ACCEL.= -44.500(GAL) T= 7.30(SEC) NO. 2

NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
201 13.50	-22.000	251 17.20	-2.000	301 20.90	-16.375	351 24.45	-12.000
202 13.60	-13.250	252 17.30	-19.500	302 20.94	-2.000	352 24.50	-24.500
203 13.68	-15.750	253 17.40	-8.250	303 21.00	-2.000	353 24.60	-23.250
204 13.70	-10.750	254 17.50	1.750	304 21.02	-2.000	354 24.70	-10.750
205 13.75	4.250	255 17.60	0.500	305 21.10	-17.625	355 24.80	-2.000
206 13.80	0.500	256 17.70	11.750	306 21.20	-15.750	356 24.90	5.500
207 13.90	16.750	257 17.80	-0.750	307 21.28	-28.250	357 24.96	4.250
208 14.00	-17.000	258 17.90	18.000	308 21.30	-14.500	358 25.00	11.750
209 14.10	-10.750	259 18.00	11.750	309 21.40	2.000	359 25.10	-4.500
210 14.18	-14.500	260 18.10	10.500	310 21.50	16.750	360 25.20	-9.500
211 14.20	-11.375	261 18.12	10.500	311 21.52	11.750	361 25.30	-4.500
212 14.28	5.500	262 18.20	-8.250	312 21.60	16.750	362 25.40	13.000
213 14.30	3.000	263 18.25	-20.750	313 21.66	23.000	363 25.50	0.500
214 14.40	-2.000	264 18.30	-2.000	314 21.70	13.000	364 25.60	8.625
215 14.50	9.250	265 18.40	18.000	315 21.75	3.000	365 25.68	-2.000
216 14.60	24.250	266 18.50	-11.375	316 21.80	5.500	366 25.70	8.000
217 14.70	26.750	267 18.60	-2.000	317 21.84	10.500	367 25.74	18.000
218 14.80	28.000	268 18.70	-17.000	318 21.90	3.000	368 25.80	9.250
219 14.90	-17.000	269 18.80	-3.250	319 21.92	2.000	369 25.90	16.750
220 14.96	-8.875	270 18.90	-19.250	320 22.00	8.000	370 26.00	3.000
221 15.00	-18.875	271 19.00	-2.000	321 22.10	1.125	371 26.10	-11.375
222 15.04	-27.000	272 19.07	-2.000	322 22.20	19.250	372 26.18	-8.250
223 15.10	-15.750	273 19.10	7.375	323 22.30	2.000	373 26.20	-11.375
224 15.20	-15.750	274 19.12	14.250	324 22.32	11.375	374 26.24	-20.750
225 15.30	-15.750	275 19.20	-8.250	325 22.40	0.750	375 26.30	-2.000
226 15.40	8.000	276 19.30	-10.750	326 22.42	5.500	376 26.32	4.250
227 15.50	19.250	277 19.40	-2.000	327 22.50	-5.750	377 26.40	-5.750
228 15.60	-23.250	278 19.50	-0.750	328 22.60	18.000	378 26.50	-13.250
229 15.70	-8.250	279 19.55	4.250	329 22.70	-10.750	379 26.60	3.000
230 15.80	3.000	280 19.60	-7.000	330 22.80	0.500	380 26.70	18.000
231 15.84	3.000	281 19.63	-17.000	331 22.85	-8.250	381 26.80	14.250
232 15.90	8.000	282 19.70	-2.000	332 22.90	-2.000	382 26.90	3.000
233 15.97	-11.375	283 19.72	6.750	333 23.00	-2.000	383 27.00	-8.250
234 16.00	-2.000	284 19.80	3.000	334 23.04	-2.000	384 27.10	5.500
235 16.05	4.250	285 19.90	9.250	335 23.10	-12.000	385 27.16	-5.130
236 16.10	10.500	286 19.95	0.500	336 23.20	-9.500	386 27.20	4.250
237 16.20	23.000	287 20.00	4.250	337 23.30	7.375	387 27.30	-12.000
238 16.30	16.125	288 20.06	3.625	338 23.40	6.750	388 27.36	-12.000
239 16.40	-17.000	289 20.10	4.125	339 23.50	-2.000	389 27.40	-18.250
240 16.50	4.250	290 20.20	-4.125	340 23.58	21.125	390 27.50	-5.130
241 16.58	3.000	291 20.30	13.625	341 23.60	16.750	391 27.55	0.500
242 16.60	10.500	292 20.40	-14.500	342 23.70	-7.000	392 27.60	-3.250
243 16.63	21.750	293 20.48	0.500	343 23.80	-5.750	393 27.66	-5.130
244 16.70	10.500	294 20.50	-2.000	344 23.90	-7.000	394 27.70	1.130
245 16.80	-17.000	295 20.52	-3.250	345 24.00	18.000	395 27.76	16.130
246 16.90	-17.000	296 20.60	14.250	346 24.10	18.000	396 27.80	6.750
247 16.93	-22.000	297 20.70	-2.000	347 24.13	18.625	397 27.88	-7.600
248 17.00	0.500	298 20.74	5.500	348 24.20	1.125	398 27.90	-2.000
249 17.10	-2.000	299 20.80	-2.000	349 24.30	6.750	399 28.00	-4.500
250 17.18	5.500	300 20.85	-12.625	350 24.40	-12.000	400 28.08	-2.000

INDEX NO. 82 1302-GR-7 CHIYODA BRIDGE LG MAX.ACCEL.= -44.500(GAL) T= 7.30(SEC) NO. 3

NO. (SEC)	(GAL)
401 28.10	4.250
402 28.14	18.000
403 28.20	10.500
404 28.30	10.500
405 28.40	-0.750
406 28.50	-2.000
407 28.57	-4.500
408 28.60	-2.000
409 28.65	10.500
410 28.70	7.375
411 28.72	-2.000
412 28.80	8.000
413 28.90	8.000
414 29.00	1.750
415 29.10	7.350
416 29.20	1.750
417 29.30	1.750
418 29.40	9.875
419 29.50	3.000
420 29.60	-8.250
421 29.66	-27.000
422 29.70	-23.250
423 29.80	-23.250
424 29.90	-8.250
425 29.92	-9.500
426 30.00	-2.000

INDEX NO.	83	1304-GR-1	OTANOSHIGE RR.	TR	MAX.ACCEL.=	33.000(GAL)	T=37.40(SEC)	NO. 1			
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	1.125	51	2.76	-1.375	101	5.60	7.375	151	8.31	1.125
2	0.08	1.750	52	2.80	-0.750	102	5.63	13.000	152	8.40	2.375
3	0.10	1.750	53	2.90	0.500	103	5.70	12.375	153	8.45	2.375
4	0.20	1.125	54	2.91	3.625	104	5.74	14.250	154	8.50	-4.500
5	0.24	4.250	55	3.00	5.500	105	5.80	1.750	155	8.60	-0.125
6	0.30	1.750	56	3.10	-2.000	106	5.87	2.375	156	8.70	-1.375
7	0.40	4.875	57	3.18	-0.750	107	5.90	-0.125	157	8.72	2.375
8	0.41	2.375	58	3.20	-3.250	108	6.00	1.125	158	8.78	-5.125
9	0.47	2.375	59	3.22	-3.875	109	6.04	2.375	159	8.80	-5.125
10	0.50	-1.375	60	3.26	-0.750	110	6.10	-2.625	160	8.82	-2.000
11	0.53	-0.750	61	3.30	-7.000	111	6.15	-1.375	161	8.86	-5.125
12	0.56	-1.375	62	3.36	-6.375	112	6.20	-3.875	162	8.90	-1.375
13	0.60	0.500	63	3.40	11.125	113	6.30	-0.125	163	8.96	3.000
14	0.70	-2.000	64	3.47	10.500	114	6.34	-1.375	164	9.00	0.500
15	0.80	-2.625	65	3.50	-1.375	115	6.40	3.625	165	9.04	1.750
16	0.90	7.375	66	3.57	-8.875	116	6.42	4.875	166	9.08	-1.375
17	0.92	9.250	67	3.60	-7.625	117	6.46	-0.750	167	9.10	-0.125
18	0.96	6.750	68	3.67	-5.125	118	6.50	4.875	168	9.12	0.500
19	1.00	7.375	69	3.70	0.500	119	6.56	5.500	169	9.15	-2.000
20	1.10	-2.625	70	3.78	2.375	120	6.60	-2.625	170	9.20	-0.750
21	1.14	2.375	71	3.80	-0.125	121	6.65	8.000	171	9.25	-2.625
22	1.20	2.375	72	3.81	1.125	122	6.70	5.500	172	9.30	-1.375
23	1.22	-3.250	73	3.85	-2.000	123	6.73	-2.000	173	9.37	4.250
24	1.30	-3.875	74	3.90	1.750	124	6.78	-2.000	174	9.40	2.375
25	1.32	-0.750	75	4.00	2.375	125	6.80	-4.500	175	9.47	-0.125
26	1.40	-1.375	76	4.08	2.375	126	6.85	-2.000	176	9.48	0.500
27	1.42	-0.750	77	4.10	1.125	127	6.90	-2.000	177	9.50	-0.125
28	1.45	-1.375	78	4.14	1.125	128	7.00	-1.375	178	9.56	-0.750
29	1.50	1.125	79	4.20	1.125	129	7.03	8.000	179	9.60	11.750
30	1.60	-3.250	80	4.30	6.750	130	7.10	12.375	180	9.65	11.125
31	1.65	3.625	81	4.32	11.125	131	7.17	18.000	181	9.70	14.875
32	1.70	6.750	82	4.40	3.000	132	7.20	16.750	182	9.80	-2.625
33	1.72	7.375	83	4.43	-2.000	133	7.24	6.125	183	9.82	-1.375
34	1.78	-0.750	84	4.47	-0.750	134	7.30	6.125	184	9.90	-5.125
35	1.80	-0.750	85	4.50	-4.500	135	7.39	5.500	185	9.96	-1.375
36	1.90	2.375	86	4.52	-5.125	136	7.40	3.000	186	10.00	-3.875
37	1.95	11.125	87	4.60	-1.375	137	7.45	4.875	187	10.05	-13.875
38	2.00	5.500	88	4.65	4.875	138	7.50	-3.875	188	10.10	-11.375
39	2.06	-1.375	89	4.70	-3.875	139	7.58	-3.875	189	10.15	-1.375
40	2.10	-5.125	90	4.73	-12.625	140	7.60	-13.875	190	10.20	16.750
41	2.20	-4.500	91	4.80	-9.500	141	7.70	-1.375	191	10.23	13.625
42	2.22	-8.875	92	4.90	6.750	142	7.80	-10.750	192	10.28	13.625
43	2.26	-5.125	93	5.00	4.875	143	7.82	-13.875	193	10.30	7.375
44	2.30	-5.125	94	5.10	-2.625	144	7.90	-4.500	194	10.35	6.125
45	2.36	-5.125	95	5.14	-4.500	145	7.95	-2.000	195	10.40	-3.875
46	2.40	-1.375	96	5.20	-1.375	146	8.00	1.750	196	10.45	4.875
47	2.50	-1.375	97	5.30	-3.250	147	8.10	15.500	197	10.50	3.625
48	2.60	7.375	98	5.34	4.875	148	8.15	17.375	198	10.53	8.000
49	2.70	4.875	99	5.40	4.875	149	8.20	11.125	199	10.60	5.500
50	2.72	4.875	100	5.50	-2.625	150	8.30	4.875	200	10.68	-2.000
INDEX NO.	83	1304-GR-1	OTANOSHIGE RR.	TR	MAX.ACCEL.=	33.000(GAL)	T=37.40(SEC)	NO. 2			
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	10.70	-1.375	251	13.12	-0.125	301	16.18	4.875	351	19.00	0.500
202	10.80	4.875	252	13.18	1.750	302	16.20	4.250	352	19.05	-3.875
203	10.84	8.000	253	13.20	1.750	303	16.25	-6.375	353	19.10	-2.625
204	10.87	6.750	254	13.27	-12.625	304	16.30	-4.500	354	19.15	0.500
205	10.90	4.875	255	13.30	-11.375	305	16.40	-7.625	355	19.20	-6.375
206	10.92	4.875	256	13.40	-6.375	306	16.44	-0.125	356	19.23	-2.625
207	10.98	-7.625	257	13.45	-7.625	307	16.50	-4.500	357	19.30	-2.625
208	11.00	-8.875	258	13.50	-0.125	308	16.60	1.125	358	19.40	-3.875
209	11.10	-5.750	259	13.60	-3.875	309	16.65	-2.625	359	19.45	-4.500
210	11.14	-1.375	260	13.65	9.875	310	16.70	-1.375	360	19.50	4.875
211	11.20	-1.375	261	13.70	4.250	311	16.73	-3.875	361	19.55	9.250
212	11.25	1.125	262	13.80	-3.875	312	16.80	-2.625	362	19.60	12.375
213	11.30	-1.375	263	13.84	-6.375	313	16.86	0.500	363	19.70	-3.250
214	11.37	1.125	264	13.90	4.250	314	16.90	-4.500	364	19.78	-1.375
215	11.40	4.875	265	13.92	4.875	315	17.00	-2.000	365	19.80	2.375
216	11.44	8.625	266	14.00	13.625	316	17.10	-3.250	366	19.81	4.875
217	11.50	6.125	267	14.10	5.500	317	17.15	6.125	367	19.87	1.125
218	11.54	1.125	268	14.17	4.875	318	17.20	2.375	368	19.90	1.125
219	11.57	1.125	269	14.20	-3.875	319	17.24	4.875	369	19.94	3.000
220	11.60	1.125	270	14.25	-5.750	320	17.30	-3.875	370	19.96	1.125
221	11.62	16.125	271	14.30	-12.625	321	17.38	11.125	371	20.00	-0.750
222	11.70	-1.375	272	14.33	-10.125	322	17.40	8.000	372	20.06	1.125
223	11.78	-5.125	273	14.40	-10.125	323	17.47	17.375	373	20.10	-0.750
224	11.80	-6.375	274	14.50	-6.375	324	17.50	16.750	374	20.12	6.125
225	11.90	-8.875	275	14.60	-5.125	325	17.50	-10.125	375	20.17	5.500
226	11.93	-7.000	276	14.70	14.250	326	17.64	-3.875	376	20.20	9.875
227	12.00	-10.750	277	14.80	17.375	327	17.70	-7.625	377	20.24	12.375
228	12.10	-0.125	278	14.85	9.875	328	17.75	0.500	378	20.30	13.625
229	12.15	1.125	279	14.90	5.500	329	17.80	-9.500	379	20.35	13.625
230	12.20	4.875	280	14.91	4.875	330	17.86	-12.000	380	20.40	8.000
231	12.22	4.250	281	14.94	-1.375	331	17.90	-12.000	381	20.47	18.625
232	12.30	1.125	282	15.00	-1.375	332	17.92	-13.875	382	20.50	17.375
233	12.36	4.875	283	15.10	-0.750	333	18.00	6.750	383	20.60	8.000
234	12.40	3.625	284	15.17	5.500	334	18.05	-3.250	384	20.65	-12.000
235	12.44	4.250	285	15.20	-0.125	335	18.10	1.750	385	20.70	-11.375
236	12.50	-7.625	286	15.25	-5.125	336	18.20	8.000	386	20.74	-10.750
237	12.51	-0.750	287	15.30	-4.500	337	18.25	11.125	387	20.80	0.500
238	12.60	2.375	288	15.37	-15.125	338	18.30	0.500	388	20.83	2.375
239	12.65	1.125	289	15.40	-14.500	339	18.32	-0.125	389	20.88	1.125
240	12.70	8.000	290	15.44	-1.375	340	18.40	-4.500	390	20.90	1.125
241	12.75	-4.500	291	15.50	-9.500	341	18.49	11.125	391	21.00	-5.125
242	12.80	-4.500	292	15.58	1.125	342	18.50	8.625	392	21.03	-6.375
243	12.90	-2.000	293	15.60	1.750	343	18.60	6.750	393	21.07	-13.875
244	12.93	1.750	294	15.65	13.625	344	18.65	-1.375	394	21.10	-11.375
245	12.98	-1.375	295	15.70	22.375	345	18.70	4.875	395	21.14	6.750
246	13.00	-0.125	296								

INDEX NO.	83	1304-GR-1	OTANOSHIGE RR.	TR	MAX.ACCFL.=	33.000(GAL)	T=37.40(SEC)	NO. 3
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
401	21.50	13.020	451	23.80	14.875	501	26.50	22.375
402	21.55	3.625	452	23.90	2.375	502	26.55	23.625
403	21.60	4.875	453	23.97	7.375	503	26.60	3.625
404	21.64	0.500	454	24.00	6.125	504	26.70	-16.375
405	21.70	3.000	455	24.06	4.875	505	26.80	-8.875
406	21.72	5.500	456	24.10	7.375	506	26.90	1.750
407	21.80	8.000	457	24.20	-0.125	507	26.95	-7.625
408	21.90	-10.125	458	24.30	-4.500	508	27.00	-5.750
409	21.94	-13.875	459	24.37	-11.375	509	27.05	-5.125
410	22.00	-7.625	460	24.42	-0.750	510	27.10	19.875
411	22.05	1.125	461	24.50	1.125	511	27.20	15.500
412	22.10	-8.875	462	24.55	-0.125	512	27.25	17.375
413	22.14	-7.625	463	24.60	1.750	513	27.30	2.375
414	22.20	-7.625	464	24.62	1.125	514	27.36	0.500
415	22.25	-4.500	465	24.67	14.250	515	27.40	1.125
416	22.30	2.375	466	24.70	14.875	516	27.45	0.500
417	22.31	2.375	467	24.76	14.875	517	27.50	-13.875
418	22.36	8.625	468	24.80	20.500	518	27.60	-1.375
419	22.40	-4.500	469	24.90	-7.625	519	27.62	-0.125
420	22.50	1.750	470	24.98	-3.250	520	27.70	-8.250
421	22.52	2.375	471	25.00	-4.500	521	27.73	-7.625
422	22.60	12.375	472	25.07	-12.000	522	27.80	-20.125
423	22.65	2.375	473	25.10	-7.625	523	27.90	-0.125
424	22.70	2.375	474	25.15	-1.375	524	27.95	11.125
425	22.73	0.500	475	25.20	-1.125	525	28.00	-8.000
426	22.78	1.750	476	25.22	-4.500	526	28.05	6.750
427	22.80	1.750	477	25.26	2.375	527	28.10	1.750
428	22.85	4.250	478	25.30	1.750	528	28.17	1.750
429	22.90	1.750	479	25.40	-0.125	529	28.20	1.125
430	22.93	2.375	480	25.42	8.625	530	28.30	1.125
431	22.96	9.875	481	25.50	11.750	531	28.40	1.125
432	23.00	16.125	482	25.60	20.500	532	28.42	-0.125
433	23.05	14.250	483	25.70	8.625	533	28.50	1.125
434	23.10	14.250	484	25.75	-11.375	534	28.52	1.750
435	23.14	3.000	485	25.80	-8.250	535	28.55	-0.125
436	23.16	1.375	486	25.84	-11.375	536	28.60	9.875
437	23.20	4.875	487	25.88	-7.625	537	28.70	3.625
438	23.26	-7.625	488	25.90	-8.250	538	28.75	5.500
439	23.30	0.500	489	25.94	1.125	539	28.80	4.875
440	23.33	1.750	490	26.00	-1.375	540	28.83	9.875
441	23.38	7.375	491	26.02	6.750	541	28.90	8.625
442	23.40	6.125	492	26.05	-2.625	542	28.95	13.000
443	23.50	-2.000	493	26.10	-4.500	543	29.00	8.625
444	23.53	2.375	494	26.13	-5.125	544	29.10	16.750
445	23.57	2.375	495	26.20	6.125	545	29.15	15.500
446	23.60	5.500	496	26.22	7.375	546	29.20	17.375
447	23.63	2.375	497	26.27	18.000	547	29.27	-2.000
448	23.70	11.125	498	26.30	18.000	548	29.30	-2.625
449	23.73	-7.375	499	26.40	15.500	549	29.33	-2.625
450	23.77	14.250	500	26.42	18.625	550	29.40	1.750
551	29.47	4.875	551	29.47	4.875	551	29.47	4.875
552	29.50	9.875	552	29.50	9.875	552	29.50	9.875
553	29.60	4.875	553	29.60	4.875	553	29.60	4.875
554	29.45	13.625	554	29.45	13.625	554	29.45	13.625
555	29.70	13.625	555	29.70	13.625	555	29.70	13.625
556	29.88	11.750	556	29.88	11.750	556	29.88	11.750
557	29.90	17.375	557	29.90	17.375	557	29.90	17.375
558	29.95	19.250	558	29.95	19.250	558	29.95	19.250
559	30.00	14.875	559	30.00	14.875	559	30.00	14.875
560	30.05	11.750	560	30.05	11.750	560	30.05	11.750
561	30.10	0.500	561	30.10	0.500	561	30.10	0.500
562	30.20	-8.875	562	30.20	-8.875	562	30.20	-8.875
563	30.30	8.000	563	30.30	8.000	563	30.30	8.000
564	30.40	-7.625	564	30.40	-7.625	564	30.40	-7.625
565	30.44	-20.125	565	30.44	-20.125	565	30.44	-20.125
566	30.50	-13.875	566	30.50	-13.875	566	30.50	-13.875
567	30.53	-11.375	567	30.53	-11.375	567	30.53	-11.375
568	30.60	-12.000	568	30.60	-12.000	568	30.60	-12.000
569	30.63	-12.000	569	30.63	-12.000	569	30.63	-12.000
570	30.70	-18.875	570	30.70	-18.875	570	30.70	-18.875
571	30.80	-11.375	571	30.80	-11.375	571	30.80	-11.375
572	30.87	18.625	572	30.87	18.625	572	30.87	18.625
573	30.90	18.625	573	30.90	18.625	573	30.90	18.625
574	30.93	17.375	574	30.93	17.375	574	30.93	17.375
575	31.00	-17.625	575	31.00	-17.625	575	31.00	-17.625
576	31.10	-18.875	576	31.10	-18.875	576	31.10	-18.875
577	31.20	-12.000	577	31.20	-12.000	577	31.20	-12.000
578	31.27	-5.125	578	31.27	-5.125	578	31.27	-5.125
579	31.30	-4.500	579	31.30	-4.500	579	31.30	-4.500
580	31.33	-12.000	580	31.33	-12.000	580	31.33	-12.000
581	31.40	-10.125	581	31.40	-10.125	581	31.40	-10.125
582	31.46	-0.125	582	31.46	-0.125	582	31.46	-0.125
583	31.50	8.000	583	31.50	8.000	583	31.50	8.000
584	31.55	26.750	584	31.55	26.750	584	31.55	26.750
585	31.60	15.000	585	31.60	15.000	585	31.60	15.000
586	31.70	9.875	586	31.70	9.875	586	31.70	9.875
587	31.72	8.625	587	31.72	8.625	587	31.72	8.625
588	31.80	23.625	588	31.80	23.625	588	31.80	23.625
589	31.90	4.875	589	31.90	4.875	589	31.90	4.875
590	31.95	-7.625	590	31.95	-7.625	590	31.95	-7.625
591	32.00	-7.000	591	32.00	-7.000	591	32.00	-7.000
592	32.10	-5.125	592	32.10	-5.125	592	32.10	-5.125
593	32.20	5.500	593	32.20	5.500	593	32.20	5.500
594	32.28	-1.375	594	32.28	-1.375	594	32.28	-1.375
595	32.30	-1.375	595	32.30	-1.375	595	32.30	-1.375
596	32.35	3.625	596	32.35	3.625	596	32.35	3.625
597	32.40	12.375	597	32.40	12.375	597	32.40	12.375
598	32.50	18.625	598	32.50	18.625	598	32.50	18.625
599	32.60	21.125	599	32.60	21.125	599	32.60	21.125
600	32.65	24.875	600	32.65	24.875	600	32.65	24.875

INDEX NO.	83	1304-GR-1	OTANOSHIGE RR.	TR	MAX.ACCFL.=	33.000(GAL)	T=37.40(SEC)	NO. 4
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
601	32.70	20.500	651	36.00	6.125	701	39.40	11.125
602	32.80	7.375	652	36.03	-4.500	702	39.50	-4.500
603	32.90	-1.375	653	36.10	-4.500	703	39.54	-17.625
604	32.95	-10.750	654	36.15	-4.500	704	39.60	-13.875
605	33.00	-10.750	655	36.20	-7.625	705	39.65	-12.100
606	33.04	-11.375	656	36.24	-10.125	706	39.70	-10.125
607	33.10	-2.625	657	36.30	-7.625	707	39.80	-2.625
608	33.13	7.375	658	36.35	-7.625	708	39.90	1.750
609	33.20	5.500	659	36.40	-12.625	709	39.98	-5.750
610	33.24	4.875	660	36.45	-10.125	710	40.00	-5.125
611	33.30	7.375	661	36.50	-11.375	711	40.05	-3.875
612	33.33	1.125	662	36.60	-4.500	712	40.10	-3.875
613	33.40	1.125	663	36.70	-11.125	713	40.20	-4.875
614	33.44	5.500	664	36.72	8.000	714	40.30	-14.250
615	33.50	4.875	665	36.77	-4.500	715	40.40	-10.750
616	33.60	-2.625	666	36.80	-5.125	716	40.46	-19.500
617	33.70	-10.750	667	36.90	-4.500	717	40.50	-24.500
618	33.80	-20.750	668	37.00	1.125	718	40.60	-5.125
619	33.90	-20.125	669	37.08	-10.125	719	40.70	7.375
620	33.94	-11.375	670	37.10	-10.125	720	40.80	1.750
621	34.00	-10.750	671	37.13	-7.625	721	40.90	2.375
622	34.05	-8.875	672	37.20	-11.375	722	41.00	6.750
623	34.10	1.750	673	37.30	-11.125	723	41.10	-8.250
624	34.12	8.000	674	37.40	33.000	724	41.20	-15.125
625	34.20	4.875	675	37.50	23.625	725	41.25	-10.750
626	34.25	7.375	676	37.60	5.500	726	41.30	-16.375
627	34.30	4.875	677	37.70	3.625	727	41.40	-11.375
628	34.38	17.375	678	37.75	2.375	728	41.50	-16.375
629	34.40	8.000	679	37.80	3.625	729	41.60	-12.000
630	34.47	19.875	680	37.90	-14.500	730	41.70	-1.375
631	34.50	14.250	681	38.00	-10.125	731	41.77	-1.375
632	34.60	-0.750	682	38.10	-11.375	732	41.80	1.125
633	34.65	-7.625	683	38.14	-23.250	733	41.86	2.375
634	34.70	-3.875	684	38.20	-20.125	734	41.90	-3.250
635	34.80	-8.875	685	38.28	-22.000	735	42.00	-10.125
636	34.90	-15.750	686	38.30	-21.375	736	42.10	-11.375
637	34.95	-12.125	687	38.40	-8.125	737	42.15	-8.750
638	35.00	-17.625	688	38.43	-9.500	738	42.20	-11.375
639	35.04	-10.750	689	38.50	-1.375	739	42.30	-15.125
640	35.09	-10.750	690	38.53	0.500	740	42.33	-4.500
641	35.10	-9.500	691	38.60	-0.125	741	42.40	-10.750
642	35.40	-1.750	692	38.66	-0.125	742	42.50	5.000
643	35.50	-11.750	693	38.70	4.875	743	42.60	4.875
644	35.53	-11.375	694	38.80	2.375	744	42.64	9.875
645	35.60	-10.125	695	38.90	-10.750	745	42.70	4.875
646	35.70	7.375	696	39.00	-13.875	746	42.80	1.750
647	35.75	13.625	697	39.10	-13.875	747	42.90	1.750
648	35.80	18.000	698	39.20	-4.500	748	43.00	-5.125
649	35.85	16.125	699	39.30	-11.125	749	43.10	-3.875
650	35.90	11.125	700	39.33	14.875	750	43.20	8.625
651	36.00	9.875	701	39.40	11.125	751	43.25	9.250
652	36.03	18.625	702	39.50	13.875	752	43.30	18.625
653	36.10	19.875	703	39.54	19.875	753	43.36	19.875
654	36.15	19.875	704	39.60	19.875	754	43.40	19.875
655	36.20	23.625	705	39.65	23.625	755	43.47	23.625
656	36.24	20.500	706	39.70	20.500	756	43.50	20.500
657	36.30	9.875	707	39.80	9.875	757	43.60	9.875
658	36.35	2.375	708	39.90	2.375	758	43.70	2.375
659	36.40	-3.875	709	39.98	-3.875	759	43.75	-3.875
660	36.45	-4.500	710	40.00	-4.500	760	43.80	-4.500
661	36.50	-5.125	711	40.05	-5.125	761	43.90	-5.125
662	36.60	-14.500	712	40.10	-14.500	762	44.00	-14.500
663	36.70	-18.875	713	40.20	-18.875	763	44.10	-18.875
664	36.72	-7.625	714	40.30	-7.625	764	44.20	-7.625
665	36.77	-16.375	715	40.40	-16.375	765	44.30	-16.375
666	36.80	-16.375	716	40.46	-16.375	766	44.35	-16.375
667	36.90	-5.125	717	40.50	-5.125	767	44.40	-5.125
668	37.00	1.750	718	40.60	1.750	768	44.50	1.750
669	37.08	-7.625	719	40.70	-7.625	769	44.58	-7.625
670	37.10	-7.625	720	40.80	-7.625	770	44.60	-7.625
671	37.13	-7.625	721	40.90	-7.625	771	44.64	-7.625
672	37.20	-11.375	722	41.00	-11.375	772	44.70	-11.375
673	37.30	-7.625	723	41.10	-7.625	773	44.73	-7.625
674	37.40	33.000	724	41.20	33.000	774	44.80	-7.625
675	37.50	23.625	725	41.25	23.625	775	44.95	-8.875
676	37.60	5.500	726	41.30	5.500	776	45.00	-8.875
677	37.70	3.625	727	41.40	3.625	777	45.10	-13.250
678	37.75	2.375	728	41.50	2.375	778	45.13	-17.000
679	37.80	3.625	729	41.60	3.625	779	45.16	-16.375
680	37.90	-14.500	730	41.70	-14.500	780	45.20	-15.125
681	38.00	-10.125	731	41.77	-10.125	781	45.30	-11.375
682	38.10	-11.375	732	41.80	-11.375	782	45.40	-13.875
683	38.14	-23.250	733	41.86	-23.250	783	45.50	-17.000
684	38.20	-20.125	734	41.90	-20.125	784	45.60	-8.250
685	38.28	-22.000	735	42.00	-22.000	785	45.70	1.125
686	38.30	-21.375	736	42.10	-21.375	786	45.80	14.250
687	38.40	-8.125	737	42.15	-8.125	787	45.90	-15.125
688	38.43	-9.500	738	42.20	-9.500	788	45.95	25.500
689	38.50	-1.375	739	42.30	-1.375	789	46.00	16.125
690	38.53	0.500	740	42.33	0.500	790	46.10	3.625
691	38.60	-0.125	741	42.40	-0.125	791	46.20	9.875
692	38.66	-0.125	742	42.50	-0.125	792	46.30	11.125
693	38.70	4.875	743	42.60	4.875	793	46.38	-1.375
694	38.80	2.375	744	42.64	2.375	794	46.40	-7.000
695	38.90	-10.750	745	42.70	-10.750	795	46.50	-7.625
696	39.00	-13.875	746	42.80	-13.875	796	46.60	-8.250
697	39.10	-13.875	747	42.90	-13.875	797	46.70	-15.125
698	39.20	-4.500	748	43.00	-4.500	798	46.80	-16.375
699	39.30	-11.125	749	43.10	-11.125	799	46.88	-7.625
700	39.33	14.875	750	43.20	14.875	800	46.90	-10.750

INDEX NO.	88	1304-GH-1	OTANOSHIGE RR. TR	MAX.ACCEL.=	33.000(GAL)	T=37.40(SEC)	NO. 5
NO.	(SEC)	(GAL)					
801	47.00	-13.875					
802	47.10	-17.000					
803	47.20	-17.625					
804	47.30	-10.750					
805	47.40	-10.750					
806	47.50	-5.125					
807	47.55	-5.125					
808	47.60	-1.375					
809	47.65	7.375					
810	47.70	2.375					
811	47.80	-9.500					
812	47.90	-13.875					
813	48.00	-12.625					
814	48.10	-7.625					
815	48.20	-7.000					
816	48.28	-8.250					
817	48.30	-12.625					
818	48.37	-16.375					
819	48.40	-11.375					
820	48.50	-1.375					
821	48.54	6.125					
822	48.60	7.375					
823	48.70	9.875					
824	48.75	11.750					
825	48.80	9.875					
826	48.90	1.125					
827	49.00	-2.625					
828	49.06	-0.750					
829	49.10	-0.125					
830	49.20	5.500					
831	49.30	8.000					
832	49.40	-1.375					
833	49.42	-6.375					
834	49.50	-9.500					
835	49.60	-5.125					
836	49.70	-2.625					
837	49.80	11.125					
838	49.85	6.750					
839	49.90	4.875					

INDEX NO.	84	1304-GH-1	OTANOSHIGE BR. LG	MAX.ACCEL.=	47.000(GAL)	T=33.20(SEC)	NO.	1
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	4.500	51	3.34	2.625	101	6.40	3.250
2	0.10	-9.875	52	3.40	1.375	102	6.43	5.750
3	0.20	-10.500	53	3.45	0.750	103	6.50	0.750
4	0.30	-13.000	54	3.50	3.250	104	6.57	9.500
5	0.35	-6.750	55	3.60	2.625	105	6.60	8.875
6	0.40	-6.750	56	3.70	-9.250	106	6.62	5.125
7	0.50	2.000	57	3.72	-9.250	107	6.70	2.625
8	0.55	2.625	58	3.80	-3.625	108	6.75	-0.500
9	0.60	8.255	59	3.85	-2.375	109	6.80	-11.125
10	0.70	4.500	60	3.90	-6.750	110	6.87	4.500
11	0.80	2.625	61	4.00	3.250	111	6.90	5.125
12	0.82	-0.500	62	4.03	2.625	112	6.95	8.875
13	0.90	0.125	63	4.10	3.250	113	7.00	3.250
14	1.00	0.125	64	4.15	1.375	114	7.10	-5.500
15	1.10	-2.625	65	4.20	-4.250	115	7.20	8.250
16	1.12	-9.875	66	4.24	-6.750	116	7.27	-9.250
17	1.20	0.750	67	4.30	0.750	117	7.30	-9.875
18	1.25	1.375	68	4.40	0.125	118	7.40	-16.750
19	1.30	-0.500	69	4.42	0.125	119	7.44	-18.000
20	1.40	-2.375	70	4.45	2.625	120	7.50	-3.000
21	1.47	-0.500	71	4.50	3.250	121	7.52	2.000
22	1.50	5.750	72	4.60	3.250	122	7.59	3.250
23	1.60	8.875	73	4.70	3.250	123	7.60	2.000
24	1.65	9.500	74	4.74	2.625	124	7.62	1.375
25	1.70	5.750	75	4.80	10.750	125	7.70	1.375
26	1.77	-3.625	76	4.90	3.250	126	7.80	6.375
27	1.80	-3.625	77	4.98	3.875	127	7.90	15.750
28	1.83	1.375	78	5.00	0.125	128	8.00	5.125
29	1.90	-3.625	79	5.10	-3.000	129	8.04	-0.500
30	1.94	2.625	80	5.13	-3.625	130	8.10	-4.875
31	2.00	-0.500	81	5.18	-11.125	131	8.15	-5.500
32	2.10	-4.250	82	5.20	-10.500	132	8.20	-11.125
33	2.15	-8.000	83	5.30	8.875	133	8.24	-6.750
34	2.20	-4.875	84	5.40	8.875	134	8.30	-9.875
35	2.30	8.875	85	5.50	-11.750	135	8.40	-9.875
36	2.40	-5.500	86	5.60	-1.375	136	8.50	8.875
37	2.50	-6.750	87	5.65	8.875	137	8.58	5.750
38	2.55	-8.625	88	5.70	0.750	138	8.60	9.500
39	2.60	-6.750	89	5.75	-0.500	139	8.62	18.250
40	2.65	0.125	90	5.80	-9.250	140	8.70	16.375
41	2.70	-0.500	91	5.87	-11.125	141	8.80	1.375
42	2.72	-1.125	92	5.90	-3.625	142	8.88	2.000
43	2.80	5.750	93	5.96	6.375	143	8.90	4.500
44	2.90	-1.750	94	6.00	3.250	144	8.97	5.750
45	2.94	-2.375	95	6.04	3.250	145	9.00	-0.500
46	3.00	0.750	96	6.08	2.000	146	9.10	-9.250
47	3.05	5.125	97	6.10	2.000	147	9.20	-6.750
48	3.10	-0.500	98	6.20	-6.750	148	9.23	5.750
49	3.20	-3.000	99	6.23	-8.000	149	9.30	6.375
50	3.30	-0.500	100	6.30	5.125	150	9.40	8.250
						151	11.80	5.125
						152	11.85	-6.750
						153	11.90	-0.500
						154	11.97	-0.500
						155	12.00	8.875
						156	12.08	17.625
						157	12.10	12.000
						158	12.15	-0.500
						159	12.20	2.000
						160	12.30	-3.625

INDEX NO.	84	1304-GR-1	OTANOSHIGE BR.	LG	MAX.ACCEL.*	47.000(GAL)	T=33.20(SEC)	NO. 2
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	12.33	3.250	251	15.50	5.125	301	18.40	8.875
202	12.40	-8.000	252	15.54	-6.750	302	18.50	5.750
203	12.42	-10.900	253	15.60	-6.750	303	18.54	8.875
204	12.47	2.625	254	15.63	-6.750	304	18.60	8.875
205	12.50	-0.500	255	15.67	-3.625	305	18.70	9.500
206	12.55	-1.125	256	15.70	-3.625	306	18.77	3.250
207	12.60	-0.500	257	15.75	-9.250	307	18.80	3.250
208	12.70	7.000	258	15.80	-3.000	308	18.90	-4.250
209	12.80	-0.500	259	15.85	0.750	309	19.00	5.750
210	12.90	12.000	260	15.90	17.625	310	19.03	10.750
211	13.00		261	16.00	5.750	311	19.10	-13.000
212	13.05	4.500	262	16.10	-3.000	312	19.12	-19.875
213	13.10	-3.625	263	16.16	5.750	313	19.20	-16.125
214	13.16	-0.500	264	16.20	3.250	314	19.30	-14.250
215	13.20	-3.000	265	16.25	5.125	315	19.31	-8.625
216	13.22	-4.250	266	16.30	2.000	316	19.38	-9.875
217	13.30	1.375	267	16.40	-3.625	317	19.40	-9.875
218	13.40	1.375	268	16.46	-6.750	318	19.43	4.500
219	13.45	-0.500	269	16.50	-6.125	319	19.50	3.000
220	13.50	3.250	270	16.60	-4.875	320	19.60	-13.625
221	13.52	3.250	271	16.65	-6.750	321	19.62	-14.250
222	13.60	9.500	272	16.70	0.750	322	19.70	-5.000
223	13.62	12.625	273	16.72	0.750	323	19.73	3.875
224	13.70	-4.250	274	16.77	7.000	324	19.80	-0.500
225	13.75	-4.875	275	16.80	5.750	325	19.85	-3.000
226	13.80	10.750	276	16.85	3.250	326	19.93	-9.500
227	13.87	4.500	277	16.90	6.375	327	19.96	0.750
228	13.90	4.500	278	16.96	14.500	328	20.00	0.750
229	14.00	-3.000	279	17.00	6.375	329	20.03	3.250
230	14.10	-8.000	280	17.10	-0.500	330	20.10	2.625
231	14.20		281	17.20	2.000	331	20.14	-0.500
232	14.23	5.125	282	17.30	2.000	332	20.20	3.250
233	14.30	2.625	283	17.33	5.750	333	20.27	18.250
234	14.40	2.625	284	17.40	-6.750	334	20.30	8.875
235	14.43	-9.875	285	17.48	2.000	335	20.40	3.250
236	14.50	9.500	286	17.50	1.375	336	20.45	3.250
237	14.60	8.250	287	17.60	2.625	337	20.50	-2.250
238	14.70	-6.750	288	17.62	3.875	338	20.60	-11.750
239	14.80	2.000	289	17.68	3.875	339	20.65	-4.250
240	14.85	2.000	290	17.70	-4.875	340	20.70	-6.750
241	14.90	8.250	291	17.80	-7.375	341	20.80	8.875
242	15.00	-8.000	292	17.85	1.375	342	20.83	-4.875
243	15.10	-6.750	293	17.90	2.000	343	20.90	-0.500
244	15.15	2.625	294	18.00	2.000	344	20.98	-6.750
245	15.20	13.250	295	18.06	-3.625	345	21.00	-6.125
246	15.24	10.750	296	18.10	-4.875	346	21.02	-5.500
247	15.30	12.000	297	18.15	-9.250	347	21.07	-11.750
248	15.40	-1.750	298	18.20	-6.750	348	21.10	-10.500
249	15.42	2.625	299	18.30	0.125	349	21.16	-13.000
250	15.47	5.750	300	18.33	1.375	350	21.20	-7.375
351	21.22	-13.000	351	21.22	-13.000	351	21.22	-13.000
352	21.28	-2.375	352	21.28	-2.375	352	21.28	-2.375
353	21.30	-4.250	353	21.30	-4.250	353	21.30	-4.250
354	21.35	-2.115	354	21.35	-2.115	354	21.35	-2.115
355	21.40	-0.125	355	21.40	-0.125	355	21.40	-0.125
356	21.50	0.750	356	21.50	0.750	356	21.50	0.750
357	21.55	-6.750	357	21.55	-6.750	357	21.55	-6.750
358	21.60	3.250	358	21.60	3.250	358	21.60	3.250
359	21.70	14.500	359	21.70	14.500	359	21.70	14.500
360	21.80	9.500	360	21.80	9.500	360	21.80	9.500
361	21.90	9.500	361	21.90	9.500	361	21.90	9.500
362	22.00	-3.250	362	22.00	-3.250	362	22.00	-3.250
363	22.10	-20.750	363	22.10	-20.750	363	22.10	-20.750
364	22.12	-15.750	364	22.12	-15.750	364	22.12	-15.750
365	22.16	-15.750	365	22.16	-15.750	365	22.16	-15.750
366	22.20	5.125	366	22.20	5.125	366	22.20	5.125
367	22.30	2.625	367	22.30	2.625	367	22.30	2.625
368	22.34	-6.750	368	22.34	-6.750	368	22.34	-6.750
369	22.40	-0.500	369	22.40	-0.500	369	22.40	-0.500
370	22.50	-0.500	370	22.50	-0.500	370	22.50	-0.500
371	22.60	-6.125	371	22.60	-6.125	371	22.60	-6.125
372	22.65	-15.500	372	22.65	-15.500	372	22.65	-15.500
373	22.70	-16.125	373	22.70	-16.125	373	22.70	-16.125
374	22.80	0.125	374	22.80	0.125	374	22.80	0.125
375	22.88	-10.500	375	22.88	-10.500	375	22.88	-10.500
376	22.90	-9.875	376	22.90	-9.875	376	22.90	-9.875
377	23.00	13.250	377	23.00	13.250	377	23.00	13.250
378	23.10	5.750	378	23.10	5.750	378	23.10	5.750
379	23.13	-6.750	379	23.13	-6.750	379	23.13	-6.750
380	23.20	3.250	380	23.20	3.250	380	23.20	3.250
381	23.27	1.375	381	23.27	1.375	381	23.27	1.375
382	23.30	2.625	382	23.30	2.625	382	23.30	2.625
383	23.33	7.000	383	23.33	7.000	383	23.33	7.000
384	23.40	-9.875	384	23.40	-9.875	384	23.40	-9.875
385	23.43	-12.375	385	23.43	-12.375	385	23.43	-12.375
386	23.50	-6.125	386	23.50	-6.125	386	23.50	-6.125
387	23.60	7.000	387	23.60	7.000	387	23.60	7.000
388	23.70	-6.750	388	23.70	-6.750	388	23.70	-6.750
389	23.80	-26.750	389	23.80	-26.750	389	23.80	-26.750
390	23.83	-28.800	390	23.83	-28.800	390	23.83	-28.800
391	23.90	-21.125	391	23.90	-21.125	391	23.90	-21.125
392	24.00	15.125	392	24.00	15.125	392	24.00	15.125
393	24.10	-6.750	393	24.10	-6.750	393	24.10	-6.750
394	24.15	-9.875	394	24.15	-9.875	394	24.15	-9.875
395	24.20	-8.000	395	24.20	-8.000	395	24.20	-8.000
396	24.22	-10.500	396	24.22	-10.500	396	24.22	-10.500
397	24.30	7.625	397	24.30	7.625	397	24.30	7.625
398	24.40	7.000	398	24.40	7.000	398	24.40	7.000
399	24.43	-3.000	399	24.43	-3.000	399	24.43	-3.000
400	24.46	-1.750	400	24.46	-1.750	400	24.46	-1.750

INDEX NO.	84	1304-GR-1	OTANOSHIGE BR.	LG	MAX.ACCEL.*	47.000(GAL)	T=33.20(SEC)	NO. 3
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
401	24.50	-3.000	451	27.72	18.250	501	31.17	-4.875
402	24.60	-9.875	452	27.80	12.625	502	31.20	-8.000
403	24.70	-0.500	453	27.90	18.250	503	31.22	-8.000
404	24.76	-10.500	454	28.00	2.625	504	31.27	0.125
405	24.80	-8.000	455	28.10	-13.000	505	31.30	-1.125
406	24.90	5.750	456	28.15	-6.750	506	31.34	-2.375
407	24.95	8.250	457	28.20	-4.250	507	31.40	8.875
408	25.00	7.000	458	28.30	4.500	508	31.50	8.250
409	25.04	14.500	459	28.35	2.625	509	31.58	5.750
410	25.10	-0.500	460	28.40	3.875	510	31.60	6.375
411	25.20	9.500	461	28.45	-0.500	511	31.67	14.500
412	25.26	-5.750	462	28.50	2.000	512	31.70	12.000
413	25.30	-5.750	463	28.57	-6.125	513	31.80	8.875
414	25.34	18.250	464	28.60	-9.500	514	31.90	-8.000
415	25.40	5.500	465	28.65	-6.125	515	32.00	8.875
416	25.45	5.750	466	28.70	-14.875	516	32.10	20.750
417	25.50	-0.500	467	28.80	-0.500	517	32.20	4.500
418	25.55	-8.000	468	28.85	20.750	518	32.30	-13.625
419	25.60	-10.500	469	28.90	18.250	519	32.40	-16.750
420	25.70	-0.875	470	29.00	19.500	520	32.45	-17.375
421	25.74	0.125	471	29.03	5.750	521	32.50	-0.125
422	25.80	-6.750	472	29.10	3.875	522	32.55	5.750
423	25.90	-6.750	473	29.20	-9.875	523	32.60	7.000
424	25.95	-0.875	474	29.30	7.000	524	32.65	13.250
425	26.00	-3.000	475	29.40	-2.625	525	32.70	8.875
426	26.10	8.875	476	29.44	-10.500	526	32.80	2.000
427	26.18	-10.250	477	29.50	-3.625	527	32.90	-16.125
428	26.20	-16.750	478	29.60	3.875	528	33.00	-18.625
429	26.22	-10.500	479	29.67	15.125	529	33.10	8.250
430	26.30	-10.500	480	29.70	13.250	530	33.20	47.000
431	26.40	10.125	481	29.80	9.500	531	33.30	40.750
432	26.50	5.750	482	29.90	-6.750	532	33.40	-2.375
433	26.57	2.625	483	30.00	-20.500	533	33.48	-6.125
434	26.60	2.625	484	30.10	-14.250	534	33.50	-9.875

INDEX NO. 84 1304-GR-1 OTANOSHIGE BR. LG				MAX.ACCEL.= 47,000(GAL) T=33.20(SEC)				NO. 4			
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
601	37.80	21.375	651	40.70	2.625	701	44.16	-10.500	751	47.47	-9.785
602	37.90	23.875	652	40.73	3.250	702	44.20	-6.750	752	47.50	-10.500
603	37.93	24.500	653	40.80	-2.735	703	44.25	1.375	753	47.40	-13.000
604	37.96	15.750	654	40.84	-3.625	704	44.30	-6.625	754	47.70	-13.000
605	38.00	14.500	655	41.00	8.875	705	44.40	3.250	755	47.80	-10.500
606	38.10	6.375	656	41.08	15.125	706	44.50	-1.750	756	47.90	-6.750
607	38.13	3.875	657	41.10	14.500	707	44.60	-3.000	757	48.00	-3.625
608	38.20	4.500	658	41.13	14.500	708	44.70	-14.250	758	48.02	-0.500
609	38.24	2.000	659	41.20	15.750	709	44.73	-16.125	759	48.07	2.625
610	38.30	3.875	660	41.30	2.000	710	44.80	-8.000	760	48.10	3.250
611	38.40	-6.750	661	41.34	-0.500	711	44.90	-6.750	761	48.20	3.250
612	38.50	4.500	662	41.40	-20.500	712	45.00	2.625	762	48.30	-1.125
613	38.60	-4.875	663	41.50	-19.250	713	45.07	9.500	763	48.40	-5.500
614	38.62	-4.250	664	41.60	-16.125	714	45.10	8.875	764	48.50	-5.500
615	38.70	12.625	665	41.66	-15.500	715	45.15	5.750	765	48.57	-6.750
616	38.75	12.000	666	41.70	-10.500	716	45.20	8.250	766	48.60	-4.250
617	38.80	15.750	667	41.80	2.000	717	45.30	7.000	767	48.70	0.125
618	38.85	21.375	668	41.90	4.500	718	45.36	3.250	768	48.75	2.625
619	38.90	2.625	669	42.00	-4.875	719	45.40	2.625	769	48.80	2.625
620	39.00	-18.625	670	42.10	-3.625	720	45.43	2.000	770	48.85	3.250
621	39.05	-15.500	671	42.20	10.750	721	45.50	-3.000	771	48.90	2.000
622	39.10	-8.000	672	42.27	14.500	722	45.54	-6.750	772	49.00	-3.625
623	39.16	-4.875	673	42.30	14.500	723	45.60	-3.625	773	49.05	-3.625
624	39.20	-4.875	674	42.34	14.500	724	45.63	-0.500	774	49.10	-0.500
625	39.30	2.625	675	42.40	20.125	725	45.70	-1.750	775	49.20	10.750
626	39.32	9.500	676	42.43	20.750	726	45.74	-3.625	776	49.30	13.250
627	39.35	8.875	677	42.50	17.625	727	45.80	0.750	777	49.40	10.125
628	39.40	8.875	678	42.57	18.875	728	45.88	4.500	778	49.50	5.125
629	39.50	4.500	679	42.60	15.750	729	45.90	4.500	779	49.60	9.500
630	39.52	3.875	680	42.70	1.375	730	46.00	3.875	780	49.63	12.000
631	39.60	9.500	681	42.73	-9.875	731	46.10	-4.500	781	49.70	8.875
632	39.64	15.125	682	42.80	-6.125	732	46.13	5.750	782	49.80	6.375
633	39.70	4.500	683	42.82	-0.500	733	46.20	4.500	783	49.90	5.750
634	39.80	-3.000	684	42.90	5.750	734	46.30	2.000	784	50.00	1.375
635	39.83	-5.500	685	42.95	7.625	735	46.40	-9.875			
636	39.90	-3.000	686	43.00	3.875	736	46.48	-10.500			
637	39.98	-8.000	687	43.06	-6.750	737	46.50	-9.875			
638	40.00	-7.375	688	43.10	-6.750	738	46.60	-6.125			
639	40.03	-6.750	689	43.15	-9.875	739	46.62	-5.500			
640	40.10	-9.875	690	43.20	-5.500	740	46.70	2.625			
641	40.20	9.500	691	43.30	-8.000	741	46.78	8.875			
642	40.27	-0.500	692	43.38	2.000	742	46.80	7.000			
643	40.30	-3.625	693	43.40	6.250	743	46.90	3.250			
644	40.34	-6.750	694	43.50	8.825	744	47.00	5.750			
645	40.40	-6.750	695	43.60	2.625	745	47.04	8.250			
646	40.43	-6.750	696	43.70	-1.125	746	47.10	3.250			
647	40.46	-3.000	697	43.80	-0.500	747	47.20	2.625			
648	40.50	-3.625	698	43.90	0.750	748	47.30	5.750			
649	40.56	-8.625	699	44.00	-3.625	749	47.33	8.875			
650	40.60	-5.530	700	44.10	-9.875	750	47.40	2.625			
INDEX NO. 85 1302-GR-3 CHIYODA BRIDGE TR				MAX.ACCEL.= 27,630(GAL) T=2.30(SEC)				NO. 1			
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	2.000	51	2.72	-16.130	101	6.00	6.380	151	9.30	0.750
2	0.08	-1.130	52	2.80	14.500	102	6.05	-4.250	152	9.38	12.000
3	0.10	-0.500	53	2.90	-24.880	103	6.10	-1.250	153	9.40	5.750
4	0.19	-1.250	54	3.00	18.250	104	6.20	-6.750	154	9.45	-8.630
5	0.20	-0.500	55	3.08	-13.000	105	6.23	-0.500	155	9.50	-3.630
6	0.25	5.750	56	3.10	-0.500	106	6.30	-5.500	156	9.52	-6.380
7	0.30	-1.750	57	3.14	24.380	107	6.37	2.630	157	9.60	-0.500
8	0.39	-2.630	58	3.20	-13.000	108	6.40	2.000	158	9.65	-5.750
9	0.40	-0.570	59	3.30	6.380	109	6.50	-0.500	159	9.70	-0.500
10	0.43	-1.750	60	3.37	-8.630	110	6.60	-3.400	160	9.80	8.880
11	0.50	8.880	61	3.40	-6.130	111	6.70	11.850	161	9.89	-4.880
12	0.56	-0.500	62	3.45	3.880	112	6.75	-6.750	162	9.90	-0.500
13	0.60	2.020	63	3.50	5.750	113	6.80	-0.500	163	9.95	12.000
14	0.61	5.750	64	3.53	12.000	114	6.82	10.750	164	10.00	-0.500
15	0.69	-7.380	65	3.60	-0.500	115	6.90	-4.250			
16	0.70	-6.750	66	3.61	-11.750	116	6.95	-0.500			
17	0.71	0.500	67	3.70	6.380	117	7.00	-6.750			
18	0.80	-6.700	68	3.80	-19.250	118	7.10	9.130			
19	0.88	-3.630	69	3.89	15.130	119	7.20	-0.500			
20	0.90	-6.750	70	3.90	12.000	120	7.23	-4.500			
21	0.91	-9.250	71	3.94	-6.750	121	7.30	7.000			
22	1.00	8.880	72	4.00	8.250	122	7.40	5.130			
23	1.05	9.500	73	4.10	-13.000	123	7.49	-11.750			
24	1.10	20.750	74	4.20	7.000	124	7.50	-6.750			
25	1.15	-5.250	75	4.30	-0.500	125	7.55	-7.750			
26	1.20	5.750	76	4.33	12.000	126	7.60	-3.630			
27	1.30	-17.000	77	4.40	-6.750	127	7.62	-9.250			
28	1.36	-0.500	78	4.45	0.750	128	7.70	-0.500			
29	1.40	2.630	79	4.50	-1.750	129	7.74	13.250			
30	1.47	20.750	80	4.51	-8.000	130	7.80	5.750			
31	1.50	-0.500	81	4.60	10.750	131	7.85	-0.500			
32	1.52	-19.250	82	4.70	-0.000	132	7.90	-6.750			
33	1.60	5.750	83	4.78	3.880	133	8.00	12.000			
34	1.70	-19.250	84	4.80	-0.500	134	8.10	12.000			
35	1.80	4.750	85	4.90	0.130	135	8.20	-5.500			
36	1.82	5.750	86	4.96	-4.250	136	8.27	-3.670			
37	1.89	-4.500	87	5.00	2.630	137	8.30	-6.750			
38	1.90	0.750	88	5.10	-5.500	138	8.35	0.278			
39	2.00	-4.250	89	5.16	5.750	139	8.40	2.630			
40	2.05	-5.500	90	5.20	2.630	140	8.50	5.750			
41	2.10	-18.000	91	5.25	-6.750	141	8.60	-4.250			
42	2.20	6.380	92	5.30	12.000	142	8.70	2.630			
43	2.25	-19.250	93	5.40	-6.750	143	8.80	-0.500			
44	2.30	27.630	94	5.50	-6.130	144	8.90	4.642			
45	2.39	-7.380	95	5.60	5.750	145	9.00	0.750			
46	2.40	2.630	96	5.70	-4.250	146	9.05	0.700			
47	2.50	-8.000	97	5.80	-0.500	147	9.10	-6.630			
48	2.55	0.130	98	5.89	-4.500	148	9.14	-3.630			
49	2.60	7.430	99	5.90	-0.500	149	9.20	-0.500			
50	2.70	13.250	100	5.98	8.880	150	9.25	-1.750			

INDEX NO.	86	1302-GR-3	CHIYODA BRIDGE	LG	MAX.ACCEL.=	36.880(GAL)	T= 2.45(SEC)	NO. 1
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	-1.250	51	2.99	1.880	101	5.94	16.880
2	0.10	5.070	52	2.95	10.130	102	6.00	1.880
3	0.15	1.250	53	3.00	-1.880	103	6.01	-5.630
4	0.20	5.070	54	3.01	-10.630	104	6.10	10.000
5	0.28	1.880	55	3.10	9.380	105	6.20	-4.380
6	0.30	2.500	56	3.15	-10.000	106	6.21	1.880
7	0.32	8.750	57	3.20	-0.630	107	6.30	1.880
8	0.40	-1.250	58	3.23	7.500	108	6.37	14.380
9	0.42	1.880	59	3.30	-2.500	109	6.40	1.880
10	0.50	-10.630	60	3.40	20.630	110	6.41	-4.380
11	0.55	16.250	61	3.49	-10.630	111	6.50	9.380
12	0.60	1.880	62	3.50	14.330	112	6.59	-5.000
13	0.61	-1.880	63	3.60	-16.880	113	6.60	-6.880
14	0.70	0.630	64	3.70	14.380	114	6.62	1.880
15	0.78	-18.130	65	3.80	-10.630	115	6.70	-1.250
16	0.80	-16.880	66	3.84	8.130	116	6.77	14.380
17	0.85	14.380	67	3.90	-4.380	117	6.80	13.130
18	0.90	14.380	68	3.91	-16.880	118	6.84	8.130
19	0.92	20.630	69	4.00	8.750	119	6.90	1.880
20	1.00	-3.130	70	4.04	1.880	120	6.95	-5.000
21	1.02	-1.250	71	4.10	17.500	121	7.00	-3.750
22	1.10	-23.130	72	4.20	-13.130	122	7.02	1.880
23	1.15	-10.630	73	4.29	9.380	123	7.10	-3.750
24	1.20	-11.880	74	4.30	1.880	124	7.15	11.880
25	1.30	26.880	75	4.33	-3.130	125	7.20	13.750
26	1.40	-7.530	76	4.40	20.000	126	7.21	14.380
27	1.48	5.630	77	4.50	-15.000	127	7.30	-5.000
28	1.50	-1.880	78	4.56	10.000	128	7.32	-13.750
29	1.60	13.750	79	4.60	-1.250	129	7.40	9.000
30	1.68	-18.130	80	4.64	-16.250	130	7.50	12.500
31	1.70	-3.130	81	4.70	1.880	131	7.56	-1.250
32	1.72	18.130	82	4.71	9.380	132	7.60	1.880
33	1.80	-5.000	83	4.80	1.880	133	7.62	5.630
34	1.90	11.880	84	4.85	9.380	134	7.70	-1.880
35	1.93	-10.630	85	4.90	1.880	135	7.80	1.880
36	2.00	1.880	86	4.92	-8.750	136	7.81	11.880
37	2.10	-22.500	87	5.00	8.130	137	7.90	7.500
38	2.15	26.880	88	5.10	-4.380	138	7.94	-5.000
39	2.20	26.880	89	5.15	8.750	139	8.00	0.
40	2.30	-10.630	90	5.20	7.500	140	8.02	1.880
41	2.34	5.630	91	5.23	0.630	141	8.10	-0.630
42	2.40	-23.130	92	5.30	0.	142	8.15	15.000
43	2.45	36.880	93	5.35	-11.250	143	8.20	8.130
44	2.50	-5.630	94	5.40	17.380	144	8.24	-1.880
45	2.52	-18.750	95	5.50	-10.630	145	8.30	9.380
46	2.60	26.880	96	5.60	11.880	146	8.35	-1.250
47	2.70	-8.750	97	5.65	-0.630	147	8.40	1.880
48	2.76	5.000	98	5.70	12.500	148	8.45	6.880
49	2.80	-1.250	99	5.80	-10.630	149	8.50	1.880
50	2.81	8.130	100	5.90	5.000	150	8.55	7.500

INDEX NO.	87	1302-GR-4	CHIYODA BRIDGE	TR	MAX.ACCEL.=	-27.380(GAL)	T= 3.00(SEC)	NO. 1
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	-2.380	51	2.75	12.630	101	5.53	1.380
2	0.07	-1.130	52	2.80	7.000	102	5.60	0.130
3	0.10	-1.130	53	2.88	7.430	103	5.62	5.130
4	0.20	-1.130	54	2.90	6.380	104	5.70	-7.380
5	0.26	0.130	55	3.00	-27.380	105	5.80	-2.380
6	0.30	1.380	56	3.06	-12.380	106	5.89	7.630
7	0.32	7.000	57	3.10	-21.130	107	5.90	6.380
8	0.40	-7.380	58	3.17	-21.750	108	5.99	-18.000
9	0.46	1.380	59	3.20	-13.630	109	6.00	-14.880
10	0.50	-1.130	60	3.25	-2.380	110	6.07	22.630
11	0.53	-2.380	61	3.30	3.880	111	6.10	-2.380
12	0.60	0.130	62	3.37	12.630	112	6.15	-17.380
13	0.64	-0.500	63	3.40	2.630	113	6.20	3.880
14	0.70	-2.630	64	3.44	-6.130	114	6.23	8.880
15	0.80	-3.630	65	3.50	18.880	115	6.28	0.750
16	0.85	-8.000	66	3.57	0.130	116	6.30	5.130
17	0.90	-2.380	67	3.60	2.630	117	6.32	6.380
18	0.93	-4.880	68	3.70	-8.630	118	6.40	-5.500
19	1.00	-4.250	69	3.75	3.250	119	6.42	-8.630
20	1.05	-0.250	70	3.80	-4.880	120	6.49	8.880
21	1.10	-1.130	71	3.88	-16.120	121	6.50	7.630
22	1.12	0.130	72	3.90	-12.380	122	6.56	-8.630
23	1.20	-8.000	73	3.98	8.880	123	6.60	5.130
24	1.30	3.880	74	4.00	7.630	124	6.68	-14.880
25	1.34	-1.130	75	4.10	-18.630	125	6.70	-9.880
26	1.40	6.380	76	4.14	1.380	126	6.73	0.130
27	1.50	-9.880	77	4.20	7.630	127	6.80	-2.380
28	1.60	5.130	78	4.30	-20.500	128	6.90	2.630
29	1.62	6.380	79	4.40	10.750	129	7.00	-6.130
30	1.70	2.630	80	4.50	-4.880	130	7.10	6.380
31	1.73	-2.380	81	4.57	-12.380	131	7.12	7.000
32	1.80	8.880	82	4.60	3.880	132	7.20	-1.130
33	1.90	-3.630	83	4.64	18.880	133	7.30	11.380
34	1.98	-9.250	84	4.70	2.630	134	7.40	-7.380
35	2.00	-8.630	85	4.74	-17.380	135	7.50	5.130
36	2.05	-3.000	86	4.80	3.630	136	7.57	0.750
37	2.10	-11.130	87	4.88	8.880	137	7.60	2.630
38	2.13	-14.880	88	4.90	6.380	138	7.62	5.130
39	2.20	-1.130	89	4.97	-19.880	139	7.70	-11.130
40	2.28	-17.380	90	5.00	-11.750	140	7.78	2.630
41	2.30	-11.130	91	5.08	3.880	141	7.80	-1.130
42	2.35	6.380	92	5.10	-2.380	142	7.83	-2.380
43	2.40	3.880	93	5.14	-9.880	143	7.89	12.630
44	2.48	2.630	94	5.20	0.130	144	7.90	10.130
45	2.50	0.130	95	5.24	-0.500	145	7.98	-14.250
46	2.50	0.130	96	5.30	6.380	146	8.00	-8.630
47	2.53	-0.880	97	5.39	-13.630	147	8.03	3.880
48	2.60	16.380	98	5.40	-2.630	148	8.08	-2.380
49	2.68	-8.130	99	5.44	3.250	149	8.10	-1.750
50	2.70	-4.880	100	5.50	-2.360	150	8.15	1.380
151	8.20	-1.130	161	8.78	-11.130	171	9.30	15.130
152	8.30	0.130	162	8.80	-8.630	172	9.36	-2.380
153	8.38	-2.380	163	8.86	5.130	173	9.40	2.630
154	8.40	0.130	164	8.90	-3.630	174	9.44	3.880
155	8.47	-1.130	165	8.96	-11.130	175	9.50	0.130
156	8.50	6.380	166	9.00	-2.380	176	9.55	-3.630
157	8.57	-1.130	167	9.03	1.380	177	9.60	-3.630
158	8.60	-2.380	168	9.10	-2.380	178	9.67	-8.630
159	8.68	12.630	169	9.17	2.630	179	9.70	-2.380
160	8.70	10.130	170	9.20	1.380	180	9.73	3.880
161	9.80	-4.880	181	9.80	-4.880	191	10.40	-11.130
162	9.83	-6.130	182	9.83	-6.130	192	10.40	7.630
163	9.90	0.750	183	9.90	0.750	193	10.60	-13.630
164	9.98	-1.130	184	9.98	-1.130	194	10.70	2.630
165	10.00	-0.500	185	10.00	-0.500	195	10.80	-6.130
166	10.10	7.630	186	10.10	7.630	196	10.89	6.380
167	10.20	-3.630	187	10.13	10.130	197	10.90	5.130
168	10.28	13.250	188	10.20	-3.630	198	10.94	0.750
169	10.30	12.630	189	10.28	13.250	199	11.00	5.130
170	10.30	12.630	190	10.30	12.630	200	11.04	3.250

INDEX NO. 87 1302-GR-4 CHIYODA BRIDGE TR MAX.ACCEL. = -27.380(GAL) T= 3.00(SEC) NO. 2

NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
201 11.10	3.880	251 14.10	-2.380
202 11.15	-2.380	252 14.12	0.130
203 11.20	-2.380	253 14.20	-9.880
204 11.30	3.880	254 14.30	0.130
205 11.40	-2.380	255 14.40	-0.500
206 11.46	-3.630	256 14.44	0.130
207 11.50	3.880	257 14.50	-7.380
208 11.56	15.750	258 14.57	1.380
209 11.60	10.130	259 14.60	1.130
210 11.66	-11.750	260 14.65	-1.130
211 11.70	-2.380	261 14.70	6.380
212 11.80	-12.380	262 14.78	0.750
213 11.85	-3.630	263 14.80	1.380
214 11.90	-3.630	264 14.84	8.880
215 11.94	10.130	265 14.90	-2.380
216 12.00	-3.630	266 14.98	-4.880
217 12.05	-8.630	267 15.00	-6.130
218 12.10	-1.130		
219 12.20	6.380		
220 12.30	-2.380		
221 12.36	5.130		
222 12.40	-2.380		
223 12.44	-7.380		
224 12.50	2.630		
225 12.58	-1.130		
226 12.60	0.130		
227 12.67	7.630		
228 12.70	3.880		
229 12.77	-12.380		
230 12.80	-7.380		
231 12.90	2.630		
232 13.00	-9.880		
233 13.07	0.750		
234 13.10	0.130		
235 13.12	-0.500		
236 13.20	6.380		
237 13.27	-1.130		
238 13.30	3.880		
239 13.36	1.380		
240 13.40	5.130		
241 13.42	6.380		
242 13.50	-9.250		
243 13.60	6.380		
244 13.70	-4.880		
245 13.75	1.380		
246 13.80	1.380		
247 13.87	7.630		
248 13.90	3.880		
249 14.00	-4.880		
250 14.03	-7.380		

INDEX NO. 88 1302-GR-4 CHIYODA BRIDGE LG MAX.ACCEL. = -27.880(GAL) T= 6.42(SEC) NO. 1

NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1 0.	0.880	51 2.53	-16.630	101 5.30	-9.130	151 8.00	-4.130
2 0.10	0.880	52 2.60	9.630	102 5.36	15.880	152 8.02	-6.630
3 0.12	0.250	53 2.68	-9.130	103 5.40	0.880	153 8.10	-4.630
4 0.18	3.380	54 2.70	-4.130	104 5.43	-10.380	154 8.15	-9.630
5 0.20	2.130	55 2.74	17.130	105 5.50	-2.880	155 8.20	-10.880
6 0.28	4.030	56 2.80	-19.130	106 5.53	0.880	156 8.23	-11.500
7 0.30	0.880	57 2.86	4.630	107 5.60	-4.130	157 8.30	-7.880
8 0.34	-2.250	58 2.90	-2.250	108 5.66	5.880	158 8.33	-0.380
9 0.40	3.380	59 3.00	13.380	109 5.70	-6.630	159 8.38	-9.130
10 0.48	0.880	60 3.10	-5.380	110 5.72	-11.630	160 8.40	-1.000
11 0.50	3.380	61 3.15	7.750	111 5.80	3.380	161 8.44	8.050
12 0.53	4.630	62 3.20	-10.380	112 5.85	-9.130	162 8.50	-4.130
13 0.58	2.130	63 3.22	-17.880	113 5.90	12.130	163 8.60	0.
14 0.60	3.380	64 3.30	15.880	114 5.99	-11.630	164 8.68	-2.880
15 0.62	5.880	65 3.35	-1.630	115 6.00	-5.380	165 8.70	-1.630
16 0.70	0.250	66 3.40	16.400	116 6.08	19.630	166 8.72	8.945
17 0.80	5.880	67 3.49	-2.250	117 6.10	17.130	167 8.80	-2.250
18 0.87	0.880	68 3.50	0.380	118 6.18	-15.380	168 8.83	-12.130
19 0.90	3.380	69 3.54	8.380	119 6.20	-11.630	169 8.90	-6.630
20 0.95	6.500	70 3.60	-7.880	120 6.24	-4.130	170 8.96	2.130
21 1.00	-1.630	71 3.61	-12.880	121 6.30	-5.380	171 9.00	1.500
22 1.06	8.380	72 3.70	7.130	122 6.35	12.130	172 9.03	0.880
23 1.10	-2.880	73 3.75	-7.880	123 6.40	-14.130	173 9.06	3.380
24 1.17	2.130	74 3.80	-4.130	124 6.42	-27.880	174 9.10	-0.380
25 1.20	-7.880	75 3.85	-4.000	125 6.50	-4.630	175 9.14	-1.630
26 1.22	-9.130	76 3.90	-4.130	126 6.55	0.880	176 9.20	-1.630
27 1.30	7.130	77 3.97	8.380	127 6.60	9.630	177 9.23	0.880
28 1.40	-9.130	78 4.00	0.880	128 6.70	-18.130	178 9.30	-0.380
29 1.48	8.380	79 4.03	-5.380	129 6.80	15.880	179 9.40	-2.250
30 1.50	5.880	80 4.10	0.250	130 6.90	-4.130	180 9.46	-4.750
31 1.55	-17.250	81 4.15	0.880	131 6.92	-11.630	181 9.50	0.880
32 1.60	0.880	82 4.20	3.380	132 7.03	0.880	182 9.52	3.380
33 1.62	2.130	83 4.30	-9.130	133 7.03	10.880	183 9.60	-1.630
34 1.70	-2.250	84 4.40	22.130	134 7.10	-0.380	184 9.62	-5.380
35 1.75	8.380	85 4.50	-7.880	135 7.14	0.880	185 9.70	-1.630
36 1.80	-7.880	86 4.58	-4.750	136 7.20	-5.380	186 9.75	-9.130
37 1.87	-8.500	87 4.60	-4.750	137 7.28	-2.880	187 9.80	4.630
38 1.90	13.380	88 4.67	2.130	138 7.30	-4.130	188 9.87	-11.630
39 2.00	0.880	89 4.70	-5.380	139 7.32	-5.380	189 9.90	9.630
40 2.04	3.380	90 4.73	-21.000	140 7.40	0.880	190 9.92	13.380
41 2.10	-11.630	91 4.80	9.750	141 7.50	-10.380	191 10.00	-7.880
42 2.12	-15.380	92 4.85	-0.380	142 7.57	7.130	192 10.10	12.130
43 2.20	23.500	93 4.90	0.250	143 7.60	0.880	193 10.15	-2.880
44 2.28	-17.880	94 4.95	-11.630	144 7.62	-11.630	194 10.20	-2.250
45 2.30	0.880	95 5.00	0.880	145 7.67	-4.130	195 10.28	-11.630
46 2.34	18.380	96 5.07	7.750	146 7.70	-6.630	196 10.30	-7.880
47 2.40	-7.880	97 5.10	5.880	147 7.72	-7.880	197 10.35	7.130
48 2.42	-11.630	98 5.14	2.130	148 7.80	-14.630	198 10.40	-1.630
49 2.48	7.130	99 5.20	7.130	149 7.84	16.100	199 10.45	-9.130
50 2.50	0.880	100 5.29	-14.750	150 7.90	-7.130	200 10.50	-1.630

INDEX NO.	88	1302-GR-4	CHIYODA BRIDGE	LG	MAX.ACCEL.= -27.880(GAL)	T= 6.42(SEC)	NO. 2
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)		
201	10.52	0.880	251	13.30	0.880		
202	10.60	-7.880	252	13.37	0.880		
203	10.62	-0.380	253	13.40	-4.130		
204	10.70	-1.000	254	13.50	-5.380		
205	10.76	-4.130	255	13.56	-8.500		
206	10.80	4.630	256	13.60	-1.000		
207	10.84	10.880	257	13.70	-5.380		
208	10.90	3.380	258	13.75	0.880		
209	10.92	0.880	259	13.80	2.130		
210	11.00	7.130	260	13.83	0.880		
211	11.06	-2.250	261	13.90	-2.250		
212	11.10	-1.630	262	14.00	-0.380		
213	11.20	-5.380	263	14.07	5.880		
214	11.24	2.130	264	14.10	0.880		
215	11.30	-7.880	265	14.12	-4.130		
216	11.35	-6.630	266	14.20	4.630		
217	11.40	-9.130	267	14.26	0.880		
218	11.50	-1.630	268	14.30	8.380		
219	11.53	-2.880	269	14.39	-4.130		
220	11.60	0.880	270	14.40	-1.630		
221	11.67	-2.250	271	14.46	4.630		
222	11.70	-0.380	272	14.50	0.880		
223	11.76	5.880	273	14.54	-6.000		
224	11.80	-1.630	274	14.60	-0.380		
225	11.82	-3.500	275	14.70	-5.380		
226	11.90	2.130	276	14.75	0.880		
227	11.94	0.880	277	14.80	-2.250		
228	12.00	4.630	278	14.88	-1.630		
229	12.10	3.380	279	14.90	-2.880		
230	12.14	-7.880	280	14.92	-4.130		
231	12.20	-4.130	281	15.00	3.380		
232	12.30	-1.000					
233	12.33	2.130					
234	12.40	-6.630					
235	12.42	-9.130					
236	12.50	3.380					
237	12.51	4.630					
238	12.60	-2.880					
239	12.62	-9.130					
240	12.70	-2.250					
241	12.75	-2.880					
242	12.80	3.380					
243	12.88	-4.130					
244	12.96	-1.630					
245	12.95	-0.380					
246	13.00	-2.250					
247	13.06	0.880					
248	13.10	-2.880					
249	13.19	7.250					
250	13.20	5.880					

INDEX NO.	91	902-GR-14	NISHITARA	BRIDGE	TR	MAX.ACCEL.= -16.900(GAL)	T= 8.30(SEC)	NO. 1
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	3.100	51	3.10	3.100	101	6.22	-1.300
2	0.04	8.800	52	3.20	4.400	102	6.30	3.100
3	0.10	4.400	53	3.29	8.100	103	6.40	1.900
4	0.12	9.400	54	3.30	6.900	104	6.50	9.400
5	0.15	5.000	55	3.34	4.400	105	6.60	-1.900
6	0.20	4.400	56	3.40	9.400	106	6.70	-2.500
7	0.25	-1.900	57	3.42	10.600	107	6.80	-1.900
8	0.30	4.400	58	3.50	4.400	108	6.90	0.
9	0.34	-12.500	59	3.56	0.600	109	7.00	6.900
10	0.40	-3.800	60	3.60	1.900	110	7.10	1.900
11	0.50	3.100	61	3.63	3.800	111	7.15	1.900
12	0.57	-1.350	62	3.70	0.600	112	7.20	-1.900
13	0.60	0.600	63	3.78	3.100	113	7.30	-5.600
14	0.63	1.950	64	3.80	0.600	114	7.40	-10.600
15	0.70	-0.600	65	3.83	-1.300	115	7.42	-12.500
16	0.80	6.900	66	3.90	3.100	116	7.50	-1.900
17	0.82	8.100	67	3.97	-1.900	117	7.60	10.600
18	0.90	4.400	68	4.00	1.300	118	7.70	9.400
19	1.00	-1.900	69	4.02	2.500	119	7.80	8.100
20	1.05	-4.400	70	4.10	0.	120	7.81	-0.600
21	1.10	-1.900	71	4.20	-0.600	121	7.90	-1.300
22	1.20	-4.400	72	4.28	-1.300	122	8.00	10.000
23	1.30	-3.100	73	4.30	-1.900	123	8.10	0.600
24	1.40	0.600	74	4.31	-3.100	124	8.20	-8.800
25	1.46	-1.900	75	4.40	0.	125	8.30	-16.900
26	1.50	0.600	76	4.50	5.600	126	8.40	-14.400
27	1.60	9.400	77	4.55	6.900	127	8.50	-3.100
28	1.70	11.900	78	4.60	-1.300	128	8.60	3.100
29	1.80	6.300	79	4.70	0.600	129	8.64	8.100
30	1.84	0.600	80	4.80	8.100	130	8.70	6.900
31	1.90	3.100	81	4.84	9.400	131	8.80	3.100
32	2.20	-5.600	82	4.90	4.400	132	8.88	-0.600
33	2.01	-8.100	83	5.00	-0.600	133	8.90	0.
34	2.10	6.900	84	5.05	1.900	134	8.92	1.900
35	2.20	3.100	85	5.10	-1.900	135	9.00	-2.500
36	2.30	0.700	86	5.20	-4.400	136	9.10	-8.100
37	2.40	9.400	87	5.30	-5.000	137	9.20	-3.100
38	2.42	0.600	88	5.40	-3.800	138	9.30	-2.500
39	2.50	6.900	89	5.50	5.600	139	9.40	-0.600
40	2.60	-0.600	90	5.56	10.000	140	9.42	1.900
41	2.62	-1.900	91	5.60	9.400	141	9.50	-1.900
42	2.68	-1.350	92	5.62	8.800	142	9.60	-0.600
43	2.70	-1.900	93	5.70	5.600	143	9.70	6.900
44	2.75	-5.000	94	5.75	5.600	144	9.75	8.100
45	2.80	-3.100	95	5.80	-1.900	145	9.80	6.900
46	2.83	-4.400	96	5.90	-2.500	146	9.87	5.600
47	2.90	0.	97	5.98	0.600	147	9.90	1.300
48	2.94	-1.950	98	6.00	0.	148	10.00	-2.500
49	3.00	6.900	99	6.10	-0.600	149	10.10	-11.900
50	3.08	1.300	100	6.20	-0.600	150	10.20	-2.500
						181	12.90	0.600
						182	13.00	-3.100
						183	13.10	-9.400
						184	13.14	-11.900
						185	13.20	-6.300
						186	13.30	-1.900
						187	13.38	0.600
						188	13.40	0.
						189	13.50	5.600
						190	13.60	10.600
						191	13.70	0.600
						192	13.80	-3.100
						193	13.90	-16.300
						194	14.00	-13.100
						195	14.10	-4.400
						196	14.20	5.600
						197	14.28	10.600
						198	14.30	8.800
						199	14.40	0.600
						200	14.50	-1.900

INDEX NO. 91 902-GR-14 NISHIARAI BRIDGE MAX.ACCEL. = -16.900(GAL) T= 8.30(SEC) NO. 2

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	14.55	-6.900	251	18.81	3.800
202	14.60	-6.300	252	18.90	7.500
203	14.70	-3.100	253	19.00	0.600
204	14.80	0.600	254	19.10	-3.100
205	14.90	1.900	255	19.20	-5.600
206	15.00	2.500	256	19.30	-11.900
207	15.10	4.400	257	19.40	-3.100
208	15.20	-1.900	258	19.50	-1.300
209	15.24	-3.800	259	19.60	0.600
210	15.30	-3.100	260	19.63	3.100
211	15.32	-4.400	261	19.70	-1.900
212	15.40	-3.800	262	19.80	-0.600
213	15.50	-2.500	263	19.90	-1.900
214	15.60	0.600	264	20.00	-2.500
215	15.70	-1.300			
216	15.80	1.900			
217	15.90	-1.900			
218	16.00	-1.900			
219	16.10	-1.900			
220	16.13	-2.500			
221	16.20	-1.300			
222	16.30	-3.800			
223	16.40	-5.600			
224	16.50	-6.900			
225	16.60	-3.100			
226	16.70	6.900			
227	16.80	5.600			
228	16.90	-1.900			
229	17.00	-3.100			
230	17.10	-3.800			
231	17.20	-1.900			
232	17.30	-2.500			
233	17.40	-3.100			
234	17.50	0.600			
235	17.60	3.800			
236	17.70	3.100			
237	17.80	-0.600			
238	17.88	-1.900			
239	17.90	-1.900			
240	18.00	0.			
241	18.10	-5.000			
242	18.16	-9.400			
243	18.20	-10.600			
244	18.30	-9.400			
245	18.40	-1.900			
246	18.50	0.600			
247	18.60	-0.600			
248	18.70	3.100			
249	18.78	6.900			
250	18.80	4.400			

INDEX NO. 92 902-GR-14 NISHIARAI BRIDGE MAX.ACCEL. = -21.300(GAL) T=10.56(SEC) NO. 1

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	15.600	51	4.10	3.100	101	8.30	-8.800	151	12.70	-2.500
2	0.02	-8.800	52	4.20	3.800	102	8.40	2.500	152	12.80	1.900
3	0.10	-7.500	53	4.28	5.000	103	8.50	11.300	153	12.90	3.100
4	0.14	-6.300	54	4.30	5.600	104	8.60	15.000	154	12.99	3.800
5	0.19	-8.800	55	4.34	3.100	105	8.62	15.600	155	13.00	1.300
6	0.20	-4.400	56	4.40	3.800	106	8.70	11.300	156	13.10	-6.300
7	0.30	3.800	57	4.50	3.100	107	8.80	3.100	157	13.18	-7.500
8	0.40	1.300	58	4.60	1.300	108	8.90	1.300	158	13.20	-2.500
9	0.44	-1.300	59	4.70	-8.100	109	9.00	1.900	159	13.30	0.
10	0.50	1.900	60	4.80	-8.800	110	9.10	3.800	160	13.40	3.800
11	0.60	2.500	61	4.90	2.500	111	9.20	2.500	161	13.46	5.000
12	0.70	3.800	62	5.00	3.100	112	9.29	1.300	162	13.50	3.800
13	0.73	5.000	63	5.10	3.800	113	9.30	2.500	163	13.60	-1.300
14	0.80	4.400	64	5.20	4.400	114	9.40	8.800	164	13.70	-1.300
15	0.90	-1.300	65	5.30	6.300	115	9.50	6.300	165	13.80	-3.800
16	0.91	-6.300	66	5.40	0.	116	9.53	8.800	166	13.90	-8.800
17	1.00	-6.300	67	5.50	1.300	117	9.60	5.000	167	14.00	-8.100
18	1.10	-5.600	68	5.60	-3.100	118	9.70	-7.500	168	14.10	-5.000
19	1.20	0.	69	5.70	2.500	119	9.80	-16.300	169	14.20	0.
20	1.30	2.500	70	5.75	4.400	120	9.90	-10.000	170	14.30	-1.300
21	1.40	3.100	71	5.80	3.800	121	10.00	0.	171	14.40	-5.000
22	1.50	3.800	72	5.82	0.600	122	10.10	15.000	172	14.50	-8.800
23	1.60	-8.100	73	5.90	3.800	123	10.20	17.500	173	14.52	-9.400
24	1.70	-7.500	74	6.00	6.300	124	10.30	16.300	174	14.60	-8.100
25	1.80	-3.800	75	6.03	5.600	125	10.40	3.800	175	14.70	2.500
26	1.90	-1.300	76	6.10	5.000	126	10.50	-19.000	176	14.80	13.800
27	2.00	-0.650	77	6.20	12.500	127	10.56	-21.300	177	14.90	14.400
28	2.10	2.500	78	6.30	6.300	128	10.60	-20.600	178	15.00	3.800
29	2.20	3.100	79	6.35	-1.300	129	10.70	-19.000	179	15.10	-5.000
30	2.30	3.800	80	6.40	-2.500	130	10.80	2.500	180	15.13	-8.800
31	2.40	1.300	81	6.50	-8.100	131	10.90	6.300	181	15.20	-5.000
32	2.42	-1.300	82	6.60	-8.800	132	10.94	10.000	182	15.30	2.500
33	2.50	0.	83	6.70	5.000	133	11.00	7.500	183	15.40	5.000
34	2.60	1.300	84	6.80	10.000	134	11.10	3.800	184	15.50	3.800
35	2.70	-1.300	85	6.90	5.000	135	11.20	-7.500	185	15.60	-6.300
36	2.80	-6.300	86	7.00	4.400	136	11.21	-8.800	186	15.70	-8.800
37	2.90	-9.400	87	7.10	-3.800	137	11.30	-8.100	187	15.80	-7.500
38	3.00	-5.000	88	7.20	-2.500	138	11.40	-2.500	188	15.90	-1.300
39	3.10	3.800	89	7.30	-3.100	139	11.50	0.	189	16.00	1.300
40	3.20	3.100	90	7.40	-1.300	140	11.60	-0.600	190	16.10	1.900
41	3.23	3.800	91	7.50	3.800	141	11.70	-8.800	191	16.20	2.500
42	3.30	4.400	92	7.60	13.800	142	11.80	-2.500	192	16.30	1.900
43	3.40	-1.300	93	7.62	15.000	143	11.90	-5.000	193	16.40	3.100
44	3.50	-11.900	94	7.70	15.600	144	12.00	-3.800	194	16.50	1.300
45	3.60	-8.800	95	7.80	16.300	145	12.10	1.300	195	16.60	-5.000
46	3.70	-10.000	96	7.90	11.300	146	12.20	-3.100	196	16.70	-8.100
47	3.78	1.300	97	8.00	-1.300	147	12.30	1.300	197	16.76	-8.800
48	3.80	2.500	98	8.10	-8.800	148	12.40	-1.300	198	16.80	-5.000
49	3.90	1.900	99	8.13	-15.000	149	12.50	-6.300	199	16.90	1.300
50	4.00	1.900	100	8.20	-14.400	150	12.60	-5.000	200	17.00	3.800

INDEX NO.	92	902-GR-14	NISHIARAI BRIDGELG	MAX.ACCEL.= -21.300(GAL)	T=10.56(SEC)	NO. 2
NO.	(SEC)	(GAL)				
201	17.10	4.400				
202	17.20	-7.500				
203	17.30	-9.400				
204	17.40	-5.000				
205	17.50	2.500				
206	17.60	3.800				
207	17.70	0.				
208	17.80	-2.500				
209	17.90	-5.000				
210	18.00	-1.300				
211	18.10	-2.500				
212	18.20	-3.100				
213	18.30	-2.500				
214	18.40	-6.300				
215	18.50	-9.400				
216	18.60	-10.000				
217	18.70	-7.500				
218	18.80	0.600				
219	18.90	2.500				
220	19.00	3.100				
221	19.10	2.500				
222	19.20	1.300				
223	19.30	-1.300				
224	19.40	0.600				
225	19.50	2.500				
226	19.53	3.100				
227	19.60	-1.300				
228	19.70	-2.500				
229	19.80	-5.000				
230	19.90	-6.900				
231	20.00	-7.500				

INDEX NO.	93	302-GR-1	KAIHOKU BRIDGE TR	MAX.ACCEL.=	13.300(GAL)	T=	0.96(SEC)	NO. 1
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	0.800	51	2.78	3.300	101	6.26	-0.500
2	0.03	1.400	52	2.80	2.000	102	6.30	0.800
3	0.10	0.800	53	2.82	-1.800	103	6.40	0.800
4	0.20	1.400	54	2.90	1.400	104	6.50	0.800
5	0.30	1.400	55	2.94	-1.800	105	6.53	-1.800
6	0.40	1.400	56	3.00	2.180	106	6.60	0.800
7	0.50	0.800	57	3.08	-4.300	107	6.70	0.800
8	0.60	5.800	58	3.10	0.800	108	6.72	-0.500
9	0.62	6.400	59	3.13	3.300	109	6.80	0.100
10	0.70	-3.000	60	3.20	-4.400	110	6.90	0.800
11	0.76	0.800	61	3.24	2.000	111	6.95	-1.800
12	0.80	-9.300	62	3.30	0.100	112	7.00	0.800
13	0.86	7.000	63	3.34	2.000			
14	0.90	-4.300	64	3.40	2.635			
15	0.96	13.300	65	3.50	-1.800			
16	1.00	0.800	66	3.55	1.400			
17	1.02	-11.100	67	3.60	-0.100			
18	1.10	3.300	68	3.67	0.800			
19	1.13	13.300	69	3.70	-0.500			
20	1.20	-11.100	70	3.80	2.000			
21	1.24	12.600	71	3.85	-1.800			
22	1.30	-11.100	72	3.90	2.000			
23	1.39	13.300	73	4.00	0.100			
24	1.40	0.800	74	4.10	0.800			
25	1.46	-11.100	75	4.20	2.000			
26	1.50	2.000	76	4.28	-4.300			
27	1.51	8.300	77	4.30	-1.800			
28	1.60	-8.600	78	4.40	0.800			
29	1.68	7.000	79	4.50	2.000			
30	1.70	-9.900	80	4.57	-1.800			
31	1.71	-11.100	81	4.60	0.800			
32	1.80	13.300	82	4.70	-3.000			
33	1.87	-10.500	83	4.80	0.800			
34	1.90	0.800	84	4.87	-0.500			
35	1.92	7.000	85	4.90	0.800			
36	2.00	-8.000	86	5.00	0.800			
37	2.07	0.800	87	5.10	0.100			
38	2.10	-0.500	88	5.20	0.100			
39	2.15	7.000	89	5.30	-0.500			
40	2.20	0.800	90	5.40	0.800			
41	2.29	-1.800	91	5.47	-1.800			
42	2.30	0.800	92	5.50	0.800			
43	2.32	2.000	93	5.60	-0.500			
44	2.40	-1.800	94	5.70	0.100			
45	2.48	4.500	95	5.78	1.400			
46	2.50	3.300	96	5.80	0.800			
47	2.53	-9.300	97	5.90	-1.800			
48	2.60	10.800	98	6.00	0.800			
49	2.66	-5.500	99	6.10	0.100			
50	2.70	0.800	100	6.20	0.800			

INDEX NO. 94 302-GR-1 KAIHOKU BRIDGE LQ MAX.ACCEL.= 16.500(GAL) T= 0.83(SEC) NO. 1

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	1.500	51	2.66	6.500	101	5.30	-1.000
2	0.10	2.100	52	2.70	-2.300	102	5.40	1.500
3	0.20	4.000	53	2.73	-4.800	103	5.50	1.500
4	0.30	1.900	54	2.77	2.800	104	5.58	-1.000
5	0.40	1.500	55	2.80	-6.000	105	5.60	0.300
6	0.50	-1.000	56	2.86	4.000	106	5.66	-6.000
7	0.56	2.800	57	2.90	1.500	107	5.70	4.000
8	0.60	1.500	58	2.92	-3.500	108	5.76	-1.000
9	0.62	0.300	59	2.98	3.400	109	5.80	-0.400
10	0.67	5.900	60	3.00	2.800	110	5.90	-1.000
11	0.70	-2.300	61	3.10	-2.300	111	6.00	-1.600
12	0.75	-12.300	62	3.18	4.000	112	6.10	0.900
13	0.80	-9.800	63	3.20	1.500	113	6.12	2.800
14	0.83	16.900	64	3.22	-1.600	114	6.20	-2.300
15	0.90	-9.800	65	3.30	1.500	115	6.30	0.900
16	0.92	-12.300	66	3.35	2.800	116	6.32	-1.000
17	1.00	7.800	67	3.40	0.900	117	6.40	0.300
18	1.05	-7.900	68	3.44	-6.000	118	6.42	-2.300
19	1.10	-7.300	69	3.50	4.000	119	6.47	1.500
20	1.14	7.190	70	3.60	-1.000	120	6.50	1.500
21	1.20	-2.300	71	3.68	-6.000	121	6.58	1.500
22	1.25	-2.900	72	3.70	4.000	122	6.60	-1.000
23	1.30	7.800	73	3.72	5.900	123	6.70	0.300
24	1.36	-8.500	74	3.80	-1.000	124	6.75	0.900
25	1.40	2.800	75	3.82	-0.400	125	6.80	1.500
26	1.44	10.300	76	3.88	-7.300	126	6.90	1.500
27	1.50	-4.100	77	3.90	-2.300	127	7.00	0.300
28	1.52	-4.800	78	3.95	4.000			
29	1.60	4.000	79	4.00	0.300			
30	1.70	-6.600	80	4.02	-2.300			
31	1.74	5.300	81	4.10	1.500			
32	1.80	-7.300	82	4.20	1.000			
33	1.81	-7.900	83	4.30	0.900			
34	1.90	6.500	84	4.35	-1.000			
35	1.96	-4.800	85	4.39	3.400			
36	2.00	0.300	86	4.40	1.500			
37	2.02	4.000	87	4.46	-4.800			
38	2.10	-2.300	88	4.50	-1.000			
39	2.13	-3.800	89	4.60	4.000			
40	2.20	7.800	90	4.65	-3.500			
41	2.27	-14.800	91	4.70	0.300			
42	2.30	-2.300	92	4.73	-5.400			
43	2.33	4.600	93	4.80	2.800			
44	2.39	-4.800	94	4.90	-6.000			
45	2.40	-2.300	95	5.00	1.500			
46	2.44	4.000	96	5.02	2.800			
47	2.50	-2.900	97	5.10	-2.300			
48	2.58	2.100	98	5.12	-6.600			
49	2.60	-2.300	99	5.20	4.000			
50	2.62	-4.190	100	5.27	-1.600			

INDEX NO. 95 202-GR-11 HONUHA BRIDGE U-D MAX.ACCEL.= -15.900(GAL) T= 2.70(SEC) NO. 1

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	-0.900	51	2.80	6.000	101	6.50	-2.100
2	0.10	-0.900	52	2.83	7.900	102	6.60	-2.100
3	0.20	-0.900	53	2.90	-6.500	103	6.70	-0.900
4	0.30	-0.900	54	2.93	2.900	104	6.80	2.900
5	0.38	4.100	55	2.99	-4.000	105	6.90	-3.400
6	0.40	-2.100	56	3.00	5.400	106	7.00	-2.800
7	0.50	2.900	57	3.05	7.900	107	7.10	-3.400
8	0.60	3.500	58	3.10	5.400	108	7.20	1.600
9	0.64	-5.300	59	3.18	-7.100	109	7.30	1.600
10	0.66	5.400	60	3.20	-4.000	110	7.40	-0.300
11	0.70	4.100	61	3.27	6.600	111	7.50	0.400
12	0.76	4.800	62	3.30	1.600	112	7.60	0.400
13	0.80	0.400	63	3.40	6.600	113	7.70	-3.400
14	0.90	4.100	64	3.50	-5.300	114	7.80	-2.100
15	1.00	2.900	65	3.60	2.900	115	7.90	-0.900
16	1.10	4.800	66	3.70	2.900	116	8.00	0.400
17	1.12	-2.800	67	3.78	6.600	117	8.10	2.900
18	1.20	4.100	68	3.80	5.400	118	8.20	-3.400
19	1.30	-2.100	69	3.90	2.300	119	8.30	-3.400
20	1.40	2.900	70	4.00	0.400	120	8.40	-2.800
21	1.40	-2.800	71	4.10	-0.900	121	8.50	-2.100
22	1.50	6.600	72	4.20	4.100	122	8.60	-2.100
23	1.58	1.600	73	4.26	4.800	123	8.70	-0.900
24	1.60	-3.400	74	4.30	-0.900	124	8.80	-2.800
25	1.67	6.000	75	4.38	-4.600	125	8.90	-2.100
26	1.70	-5.900	76	4.40	-2.100	126	9.00	-2.100
27	1.78	6.600	77	4.50	5.400	127	9.03	-0.900
28	1.80	2.900	78	4.60	5.400	128	9.10	-3.400
29	1.82	-3.400	79	4.70	0.400	129	9.20	-3.400
30	1.90	6.600	80	4.74	-2.100	130	9.30	1.600
31	1.92	-6.500	81	4.80	2.900	131	9.40	-2.100
32	1.98	6.000	82	4.90	2.900	132	9.50	-3.400
33	2.00	-2.100	83	5.00	4.100	133	9.60	-3.400
34	2.01	-5.900	84	5.05	5.400	134	9.70	-0.900
35	2.07	6.000	85	5.10	1.600	135	9.80	-1.500
36	2.10	-1.500	86	5.20	-4.600	136	9.90	-2.100
37	2.13	5.400	87	5.24	4.100	137	10.00	-3.400
38	2.20	6.000	88	5.30	-0.900			
39	2.24	-4.000	89	5.40	-3.400			
40	2.30	1.600	90	5.50	1.600			
41	2.32	-4.000	91	5.60	2.900			
42	2.36	5.400	92	5.70	-2.100			
43	2.40	6.000	93	5.80	2.900			
44	2.49	6.600	94	5.90	-2.100			
45	2.50	3.500	95	6.00	-2.100			
46	2.57	6.600	96	6.10	2.900			
47	2.60	-5.900	97	6.20	-2.800			
48	2.65	7.300	98	6.30	-3.400			
49	2.70	-15.900	99	6.40	1.600			
50	2.72	0.400	100	6.43	2.900			

INDEX NO. 96 901-QR-17 P.W.R.I. CHIBA U-D MAX.ACCEL. = -19.300(GAL) T= 4.33(SEC) NO. 1

NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1 0.	-1.800	51 2.70	-11.800	101 5.20	-0.800	151 8.30	-0.500
2 0.10	-1.100	52 2.76	2.000	102 5.26	2.000	152 8.36	0.800
3 0.20	-1.100	53 2.80	-1.400	103 5.30	-1.100	153 8.40	-2.400
4 0.30	-1.800	54 2.88	-3.000	104 5.38	3.300	154 8.70	-0.500
5 0.38	-0.500	55 2.90	-1.100	105 5.40	-3.000	155 8.76	0.800
6 0.40	-1.800	56 2.97	-6.800	106 5.50	-1.800	156 8.80	0.100
7 0.48	2.000	57 3.00	-1.100	107 5.60	-0.500	157 8.90	-1.100
8 0.50	0.100	58 3.01	4.500	108 5.62	10.100	158 8.93	-1.800
9 0.53	-1.800	59 3.09	-1.700	109 5.70	-1.800	159 9.00	-1.100
10 0.60	-0.500	60 3.10	-1.800	110 5.80	0.800	160 9.10	2.600
11 0.70	-2.400	61 3.20	-1.100	111 5.90	0.100	161 9.20	-0.500
12 0.72	0.100	62 3.25	-2.400	112 5.99	2.000	162 9.27	-1.800
13 0.80	-1.800	63 3.30	-1.800	113 6.00	-0.500	163 9.30	0.800
14 0.82	2.000	64 3.34	-4.300	114 6.04	-3.600	164 9.36	3.300
15 0.88	-3.000	65 3.40	2.000	115 6.10	-0.500	165 9.40	-1.100
16 0.90	-1.100	66 3.45	-1.800	116 6.20	3.300	166 9.50	-1.800
17 0.92	1.400	67 3.50	0.100	117 6.30	-4.300	167 9.60	-0.500
18 1.00	-1.800	68 3.60	-2.400	118 6.40	8.300	168 9.63	2.600
19 1.01	0.100	69 3.61	-3.000	119 6.49	-3.000	169 9.70	-0.500
20 1.08	-1.800	70 3.67	4.500	120 6.50	-1.100	170 9.75	2.000
21 1.10	2.600	71 3.70	-1.100	121 6.53	4.500	171 9.80	-1.800
22 1.19	-1.800	72 3.76	2.000	122 6.60	-1.100	172 9.88	0.100
23 1.20	-0.500	73 3.80	-1.800	123 6.70	-1.800	173 9.90	-1.800
24 1.26	-1.800	74 3.82	-5.500	124 6.80	10.100	174 9.94	-2.400
25 1.30	-1.100	75 3.90	-1.800	125 6.82	10.800	175 10.00	-1.100
26 1.36	-1.800	76 3.99	9.500	126 6.90	-9.500		
27 1.40	0.800	77 4.00	5.800	127 7.00	-0.500		
28 1.50	-1.100	78 4.02	-6.800	128 7.10	2.600		
29 1.52	-1.800	79 4.08	0.800	129 7.20	-1.100		
30 1.60	-0.500	80 4.10	-6.800	130 7.30	-1.800		
31 1.64	-2.400	81 4.20	5.800	131 7.39	2.000		
32 1.70	1.400	82 4.26	8.300	132 7.40	-0.500		
33 1.78	-3.000	83 4.30	9.500	133 7.43	-1.800		
34 1.80	-0.500	84 4.33	-19.300	134 7.50	3.300		
35 1.88	-1.800	85 4.40	0.800	135 7.53	0.800		
36 1.90	3.300	86 4.50	-1.800	136 7.60	4.500		
37 1.98	-1.800	87 4.55	-1.100	137 7.70	-3.000		
38 2.00	0.800	88 4.60	-1.800	138 7.80	2.000		
39 2.07	5.800	89 4.62	0.800	139 7.84	-0.500		
40 2.10	-0.500	90 4.68	-4.300	140 7.90	4.500		
41 2.12	-13.600	91 4.70	4.500	141 7.93	-1.100		
42 2.18	-12.400	92 4.74	7.000	142 8.00	0.500		
43 2.20	-9.300	93 4.80	-3.000	143 8.08	3.900		
44 2.30	5.800	94 4.81	-9.300	144 8.10	2.000		
45 2.40	-4.300	95 4.90	2.000	145 8.12	-1.100		
46 2.41	-10.500	96 4.95	-2.400	146 8.19	8.300		
47 2.50	-1.800	97 5.00	2.600	147 8.20	5.800		
48 2.55	9.500	98 5.09	0.800	148 8.30	-1.800		
49 2.60	-1.800	99 5.10	-1.800	149 8.31	-2.400		
50 2.66	-1.100	100 5.14	5.100	150 8.40	2.000		

INDEX NO. 97 302-QR-3 KAIHOKU BRIDGE TR MAX.ACCEL. = -21.900(GAL) T= 6.50(SEC) NO. 1

NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1 0.	1.100	51 2.80	-12.600	101 5.40	3.600	151 8.40	-2.600
2 0.10	2.400	52 2.83	14.900	102 5.50	-11.400	152 8.50	-5.100
3 0.20	-1.100	53 2.90	2.400	103 5.57	4.900	153 8.60	1.100
4 0.22	1.100	54 2.93	2.400	104 5.60	1.800	154 8.63	2.400
5 0.30	-5.100	55 3.00	-6.400	105 5.70	-8.900	155 8.70	-2.600
6 0.40	3.000	56 3.10	3.600	106 5.72	3.000	156 8.80	6.100
7 0.50	-0.100	57 3.18	-6.400	107 5.80	-5.100	157 8.90	-7.600
8 0.51	3.600	58 3.20	1.100	108 5.86	-6.400	158 8.91	-8.900
9 0.59	0.100	59 3.27	-7.600	109 5.90	5.600	159 8.97	13.600
10 0.60	1.100	60 3.30	2.400	110 5.99	2.400	160 9.00	-5.100
11 0.62	2.400	61 3.40	-8.900	111 6.00	3.600	161 9.10	1.100
12 0.70	-0.100	62 3.44	14.900	112 6.03	-4.300	162 9.15	3.600
13 0.74	-1.100	63 3.50	-7.600	113 6.10	-7.600	163 9.20	1.800
14 0.80	6.600	64 3.55	-2.600	114 6.24	3.600	164 9.27	3.600
15 0.83	0.500	65 3.60	-6.400	115 6.27	-3.900	165 9.30	-1.400
16 0.90	2.400	66 3.68	2.400	116 6.30	3.600	166 9.31	-5.100
17 0.99	3.000	67 3.70	-0.100	117 6.32	4.300	167 9.40	3.000
18 1.00	2.400	68 3.74	-7.600	118 6.40	-6.400	168 9.50	-0.100
19 1.01	-1.400	69 3.80	14.300	119 6.45	7.400	169 9.60	2.400
20 1.09	-0.100	70 3.89	-10.100	120 6.50	-21.900	170 9.61	-1.400
21 1.10	4.900	71 3.90	-7.600	121 6.58	4.900	171 9.70	3.600
22 1.17	-2.000	72 3.93	11.100	122 6.60	-0.100	172 9.75	4.900
23 1.20	1.100	73 4.00	2.400	123 6.70	1.100	173 9.80	-7.600
24 1.28	3.600	74 4.04	-8.900	124 6.71	-6.400	174 9.90	4.900
25 1.30	-1.100	75 4.10	3.000	125 6.80	11.100	175 9.94	-5.100
26 1.31	-5.100	76 4.13	-3.900	126 6.90	-8.900	176 10.00	4.900
27 1.40	13.600	77 4.20	6.100	127 6.94	2.400		
28 1.46	-0.100	78 4.22	9.900	128 7.00	-0.100		
29 1.50	3.600	79 4.29	-1.400	129 7.06	2.400		
30 1.53	-6.400	80 4.30	-0.100	130 7.10	-1.400		
31 1.60	-2.600	81 4.32	3.000	131 7.20	4.900		
32 1.70	3.600	82 4.40	-3.900	132 7.24	6.100		
33 1.72	8.000	83 4.41	-10.100	133 7.30	-0.100		
34 1.80	-5.100	84 4.50	3.600	134 7.40	1.800		
35 1.88	-1.800	85 4.53	-15.100	135 7.41	-8.900		
36 1.90	-2.600	86 4.59	3.600	136 7.48	2.400		
37 1.98	3.600	87 4.60	1.100	137 7.50	1.100		
38 2.00	2.400	88 4.64	-8.300	138 7.52	-1.400		
39 2.07	7.400	89 4.70	1.800	139 7.60	7.400		
40 2.10	-3.900	90 4.80	-2.600	140 7.69	-6.400		
41 2.20	2.400	91 4.84	4.900	141 7.70	1.100		
42 2.21	-6.400	92 4.90	-7.600	142 7.80	6.100		
43 2.30	3.600	93 4.96	1.800	143 7.88	-8.900		
44 2.40	-0.100	94 5.00	3.600	144 7.90	2.400		
45 2.43	7.400	95 5.08	-10.100	145 8.00	3.000		
46 2.50	-10.100	96 5.10	-1.400	146 8.00	3.600		
47 2.58	12.400	97 5.20	4.900	147 8.10	-1.400		
48 2.60	-1.400	98 5.23	-10.100	148 8.20	4.900		
49 2.62	-10.100	99 5.30	2.400	149 8.30	-0.100		
50 2.70	2.400	100 5.32	1.100	150 8.34	3.000		

INDEX NO. 98		302-GR-3	KAIHOKU BRIDGE LG		MAX.ACCEL. = -17.300(GAL)		T= 2.55(SEC)		NO. 1		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	-0.400	51	2.70	-1.000	101	5.00	-3.500	151	7.25	-8.500
2	0.10	0.900	52	2.76	16.500	102	5.03	-4.800	152	7.30	7.800
3	0.15	-2.900	53	2.80	0.300	103	5.10	9.000	153	7.40	-8.500
4	0.20	1.500	54	2.84	-14.800	104	5.16	0.300	154	7.45	5.300
5	0.30	-0.400	55	2.90	10.300	105	5.20	0.900	155	7.50	1.500
6	0.40	-1.000	56	2.93	7.100	106	5.26	-4.800	156	7.54	6.500
7	0.44	-1.000	57	2.96	9.000	107	5.30	-3.500	157	7.60	0.300
8	0.50	2.800	58	3.00	6.500	108	5.33	1.500	158	7.65	-12.300
9	0.60	-1.000	59	3.06	-12.300	109	5.40	-8.500	159	7.70	-3.500
10	0.66	2.100	60	3.10	1.000	110	5.44	0.900	160	7.73	5.300
11	0.70	1.500	61	3.20	-11.000	111	5.50	0.300	161	7.78	0.300
12	0.80	-1.000	62	3.24	1.500	112	5.53	-2.300	162	7.80	1.500
13	0.90	0.300	63	3.30	-1.000	113	5.56	2.800	163	7.81	2.800
14	1.00	0.300	64	3.37	5.300	114	5.60	-2.300	164	7.90	-2.300
15	1.02	-1.000	65	3.40	4.000	115	5.63	-2.300	165	7.94	-3.500
16	1.08	2.800	66	3.44	-12.900	116	5.68	10.300	166	8.00	4.000
17	1.10	1.500	67	3.50	-4.800	117	5.70	7.800	167	8.01	7.800
18	1.15	3.400	68	3.52	4.000	118	5.75	-4.800	168	8.10	2.800
19	1.20	-2.300	69	3.57	1.500	119	5.80	-2.300	169	8.14	-3.500
20	1.24	2.800	70	3.60	2.800	120	5.85	1.500	170	8.20	-6.000
21	1.30	1.500	71	3.66	-4.800	121	5.90	-3.500	171	8.26	5.300
22	1.40	-3.500	72	3.70	5.300	122	5.96	7.800	172	8.30	-1.000
23	1.42	4.000	73	3.77	1.500	123	6.00	1.500	173	8.31	-3.500
24	1.47	-2.300	74	3.80	-12.900	124	6.02	-7.300	174	8.35	2.800
25	1.50	-1.000	75	3.88	12.800	125	6.10	2.800	175	8.40	2.800
26	1.52	0.300	76	3.90	7.800	126	6.14	-2.300	176	8.44	2.800
27	1.59	-3.500	77	3.95	-6.000	127	6.18	1.500	177	8.47	-2.300
28	1.60	-0.400	78	3.97	-2.300	128	6.20	0.300	178	8.50	-1.000
29	1.61	3.400	79	4.00	-3.500	129	6.21	-3.500	179	8.54	-2.300
30	1.65	-1.600	80	4.04	4.000	130	6.24	4.000	180	8.60	2.800
31	1.70	-1.000	81	4.10	0.300	131	6.30	4.000	181	8.69	-4.800
32	1.76	2.100	82	4.16	-0.600	132	6.40	-7.300	182	8.70	0.300
33	1.80	1.500	83	4.19	9.000	133	6.50	4.800	183	8.73	4.000
34	1.84	-4.800	84	4.20	7.800	134	6.53	6.500	184	8.80	-6.000
35	1.89	-6.500	85	4.24	4.000	135	6.60	-2.300	185	8.89	4.000
36	1.90	4.000	86	4.30	6.500	136	6.62	-3.500	186	8.90	2.800
37	1.95	-9.800	87	4.39	-14.800	137	6.70	4.000	187	8.97	0.300
38	2.00	-2.300	88	4.40	-12.300	138	6.75	5.300	188	9.00	-3.500
39	2.10	9.000	89	4.46	5.300	139	6.80	-3.500	189	9.05	2.800
40	2.15	1.500	90	4.50	-3.500	140	6.81	-6.000	190	9.10	-1.000
41	2.20	4.000	91	4.51	-4.800	141	6.85	-2.300	191	9.20	4.000
42	2.30	-8.500	92	4.56	4.000	142	6.88	-2.300	192	9.23	-1.000
43	2.31	-11.000	93	4.60	-11.000	143	6.90	-1.000	193	9.28	4.000
44	2.37	-4.800	94	4.69	7.800	144	6.91	-5.300	194	9.30	-2.300
45	2.40	-6.000	95	4.70	6.500	145	6.99	-3.500	195	9.33	-4.800
46	2.49	14.000	96	4.74	-3.500	146	7.00	-1.600	196	9.39	4.000
47	2.50	10.900	97	4.80	4.000	147	7.07	5.300	197	9.40	0.300
48	2.55	-17.300	98	4.84	-4.800	148	7.10	1.500	198	9.41	-2.300
49	2.60	-6.000	99	4.90	6.500	149	7.12	-2.300	199	9.48	4.000
50	2.62	1.500	100	4.99	-8.500	150	7.20	-1.000	200	9.50	2.800

INDEX NO. 98		302-GR-3	KAIHOKU BRIDGE LG	MAX.ACCEL.= -17.300(GAL)	T= 2.55(SEC)	NO. 2
NO.	(SEC)	(GAL)				
201	9.56	-2.300				
202	9.60	1.500				
203	9.70	-2.300				
204	9.72	-3.500				
205	9.80	0.300				
206	9.83	2.800				
207	9.90	0.300				
208	9.95	-3.500				
209	10.00	-2.300				

INDEX NO.	99	304-GR-6	DATE BRIDGE	TR	MAX.ACCEL.=	19.100(GAL)	T= 5.61(SEC)	NO. 1
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	0.400	51	3.00	-5.900	101	6.10	1.600
2	0.05	4.100	52	3.10	-4.100	102	6.13	5.400
3	0.10	2.900	53	3.20	-1.900	103	6.20	-0.900
4	0.18	-2.100	54	3.30	-1.500	104	6.22	-7.800
5	0.20	0.400	55	3.33	4.800	105	6.30	6.600
6	0.30	1.600	56	3.40	1.000	106	6.40	-3.400
7	0.35	-0.900	57	3.46	-4.600	107	6.48	4.800
8	0.40	0.400	58	3.50	2.900	108	6.50	2.900
9	0.50	0.400	59	3.60	1.600	109	6.51	0.400
10	0.60	2.900	60	3.68	0.400	110	6.55	6.600
11	0.62	-0.300	61	3.70	4.800	111	6.60	-5.900
12	0.70	2.900	62	3.80	-6.900	112	6.70	-3.400
13	0.78	4.100	63	3.86	-2.100	113	6.75	4.100
14	0.86	-0.300	64	3.90	-5.900	114	6.80	-15.200
15	0.90	2.900	65	4.00	6.600	115	6.90	4.100
16	1.00	0.400	66	4.05	8.900	116	7.00	2.900
17	1.09	-2.100	67	4.10	-3.400	117	7.10	0.400
18	1.10	0.400	68	4.13	-9.000	118	7.12	1.600
19	1.14	1.600	69	4.20	-4.600	119	7.18	-4.600
20	1.18	-3.400	70	4.23	-5.300	120	7.20	-0.900
21	1.20	0.400	71	4.30	6.600	121	7.22	0.400
22	1.22	2.300	72	4.40	-7.100	122	7.27	-0.900
23	1.30	-0.900	73	4.49	6.600	123	7.30	4.100
24	1.33	-1.500	74	4.50	4.800	124	7.38	-7.800
25	1.40	4.100	75	4.53	-2.100	125	7.40	-3.400
26	1.42	2.900	76	4.60	2.900	126	7.43	7.300
27	1.50	4.800	77	4.63	-7.900	127	7.50	-5.900
28	1.55	-1.500	78	4.70	5.400	128	7.53	-5.300
29	1.60	1.600	79	4.72	7.300	129	7.58	-5.900
30	1.70	2.300	80	4.80	-8.400	130	7.60	-0.900
31	1.73	6.600	81	4.86	-0.900	131	7.65	2.900
32	1.80	1.600	82	4.90	-2.800	132	7.70	-3.400
33	1.90	-1.500	83	4.91	-4.000	133	7.72	-10.900
34	2.00	4.100	84	5.00	12.300	134	7.80	4.100
35	2.07	-6.000	85	5.06	-14.000	135	7.86	-5.300
36	2.10	-1.500	86	5.10	2.900	136	7.90	0.400
37	2.12	0.400	87	5.18	16.000	137	7.95	6.600
38	2.17	-2.100	88	5.20	14.100	138	8.00	-12.100
39	2.20	4.100	89	5.30	-6.500	139	8.10	11.600
40	2.30	1.000	90	5.40	-5.300	140	8.19	-9.600
41	2.37	4.100	91	5.50	-2.100	141	8.20	-7.100
42	2.40	-2.100	92	5.52	-6.500	142	8.22	-5.300
43	2.41	-3.400	93	5.60	17.900	143	8.28	-8.400
44	2.46	2.900	94	5.61	19.100	144	8.30	-4.600
45	2.50	-4.600	95	5.70	-12.800	145	8.35	1.600
46	2.60	4.000	96	5.80	4.800	146	8.40	-5.900
47	2.70	-0.900	97	5.90	-12.800	147	8.41	-9.600
48	2.80	-0.300	98	6.00	2.900	148	8.47	5.400
49	2.90	2.900	99	6.03	4.800	149	8.50	-8.400
50	2.98	5.400	100	6.09	-5.300	150	8.60	4.100
151	8.68	1.600	161	9.10	7.900	171	9.70	-3.400
152	8.70	2.900	162	9.20	-9.900	172	9.72	1.600
153	8.75	-1.500	163	9.29	4.100	173	9.76	-5.300
154	8.80	4.100	164	9.30	-0.300	174	9.80	4.100
155	8.82	-3.400	165	9.32	-4.600	175	9.84	-8.400
156	8.86	2.300	166	9.40	1.600	176	9.90	0.400
157	8.90	-6.500	167	9.46	6.600	177	9.96	9.100
158	8.96	-1.900	168	9.50	0.400	178	10.00	-7.100
159	9.00	-5.900	169	9.60	-5.900	179	10.10	-8.400
160	9.04	-8.400	170	9.64	9.400	180	10.20	6.600
181	10.24	-4.600	182	10.30	4.100	183	10.35	6.600
184	10.40	-3.400	185	10.47	-2.800	186	10.50	-3.400
187	10.53	0.400	188	10.60	-4.600	189	10.64	-0.900
190	10.70	-1.500	191	10.79	-4.600	192	10.80	0.400
193	10.82	5.400	194	10.90	2.900	195	10.99	-5.900
196	11.00	5.400	197	11.03	9.800	198	11.10	0.400
199	11.12	-5.900	200	11.18	-4.600	201	11.20	-5.900
202	11.20	-5.900	211	11.70	-2.100	221	12.20	1.000
203	11.22	-5.900	212	11.78	4.800	222	12.27	2.900
204	11.30	-3.400	213	11.80	0.400	223	12.30	3.400
205	11.40	1.600	214	11.82	-6.500	224	12.32	-3.400
206	11.44	6.600	215	11.90	-1.500	225	12.39	2.900
207	11.50	-3.400	216	11.96	-4.600	226	12.40	0.400
208	11.58	6.600	217	12.00	-2.800	227	12.42	-7.100
209	11.60	4.100	218	12.08	4.100	228	12.50	0.400
210	11.66	-5.900	219	12.10	1.600	229	12.52	6.600
211	11.70	-0.900	220	12.15	6.600	230	12.58	-0.900
212	11.78	4.800	221	12.20	1.000	231	12.60	1.600
213	11.80	0.400	222	12.27	2.900	232	12.65	-2.100
214	11.82	-6.500	223	12.30	3.400	233	12.70	3.500
215	11.90	-1.500	224	12.32	-3.400	234	12.75	-4.600
216	11.96	-4.600	225	12.39	2.900	235	12.80	2.300
217	12.00	-2.800	226	12.40	0.400	236	12.90	-5.900
218	12.08	4.100	227	12.42	-7.100	237	12.98	6.600
219	12.10	1.600	228	12.50	0.400	238	13.00	5.400
220	12.15	6.600	229	12.52	6.600	239	13.10	1.600
221	12.20	1.000	230	12.58	-0.900	240	13.11	-2.100
222	12.27	2.900	231	12.60	1.600	241	13.20	5.400
223	12.30	3.400	232	12.65	-2.100	242	13.22	-1.500
224	12.32	-3.400	233	12.70	3.500	243	13.29	1.600
225	12.39	2.900	234	12.75	-4.600	244	13.30	1.000
226	12.40	0.400	235	12.80	2.300	245	13.33	-4.600
227	12.42	-7.100	236	12.90	-5.900	246	13.40	3.500
228	12.50	0.400	237	12.98	6.600	247	13.46	-5.900
229	12.52	6.600	238	13.00	5.400	248	13.50	-3.400
230	12.58	-0.900	239	13.10	1.600	249	13.55	-2.100
231	12.60	1.600	240	13.11	-2.100	250	13.60	-3.400
232	12.65	-2.100	241	13.20	5.400	251	13.60	-4.600
233	12.70	3.500	242	13.22	-1.500	252	13.60	-4.600
234	12.75	-4.600	243	13.29	1.600	253	13.60	-2.800
235	12.80	2.300	244	13.30	1.000	254	13.60	4.100
236	12.90	-5.900	245	13.33	-4.600	255	13.60	-2.800
237	12.98	6.600	246	13.40	3.500	256	13.60	-3.400
238	13.00	5.400	247	13.46	-5.900	257	13.60	-3.400
239	13.10	1.600	248	13.50	-3.400	258	13.60	0.400
240	13.11	-2.100	249	13.55	-2.100	259	13.60	4.100
241	13.20	5.400	250	13.60	-3.400	260	13.60	-4.600
242	13.22	-1.500	251	13.60	-4.600	261	13.60	-4.600
243	13.29	1.600	252	13.60	-4.600	262	13.60	4.100
244	13.30	1.000	253	13.60	-2.800	263	13.60	4.100
245	13.33	-4.600	254	13.60	-2.800	264	13.60	4.100
246	13.40	3.500	255	13.60	-2.800	265	13.60	4.100
247	13.46	-5.900	256	13.60	-2.800	266	13.60	4.100
248	13.50	-3.400	257	13.60	-2.800	267	13.60	4.100
249	13.55	-2.100	258	13.60	-2.800	268	13.60	4.100
250	13.60	-3.400	259	13.60	-2.800	269	13.60	4.100
251	13.60	-4.600	260	13.60	-2.800	270	13.60	4.100
252	13.60	-4.600	261	13.60	-2.800	271	13.60	4.100
253	13.60	-4.600	262	13.60	-2.800	272	13.60	4.100
254	13.60	-4.600	263	13.60	-2.800	273	13.60	4.100
255	13.60	-4.600	264	13.60	-2.800	274	13.60	4.100
256	13.60	-4.600	265	13.60	-2.800	275	13.60	4.100
257	13.60	-4.600	266	13.60	-2.800	276	13.60	4.100
258	13.60	-4.600	267	13.60	-2.800	277	13.60	4.100
259	13.60	-4.600	268	13.60	-2.800	278	13.60	4.100
260	13.60	-4.600	269	13.60	-2.800	279	13.60	4.100
261	13.60	-4.600	270	13.60	-2.800	280	13.60	4.100
262	13.60	-4.600	271	13.60	-2.800	281	13.60	4.100
263	13.60	-4.600	272	13.60	-2.800	282	13.60	4.100
264	13.60	-4.600	273	13.60	-2.800	283	13.60	4.100
265	13.60	-4.600	274	13.60	-2.800	284	13.60	4.100
266	13.60	-4.600	275	13.60	-2.800	285	13.60	4.100
267	13.60	-4.600	276	13.60	-2.800	286	13.60	4.100
268	13.60	-4.600	277	13.60	-2.800	287	13.60	4.100
269	13.60	-4.600	278	13.60	-2.800	288	13.60	4.100
270	13.60	-4.600	279	13.60	-2.800	289	13.60	4.100
271	13.60	-4.600	280	13.60	-2.800	290	13.60	4.100
272	13.60	-4.600	281	13.60	-2.800	291	13.60	4.100
273	13.60	-4.600	282	13.60	-2.800	292	13.60	4.100
274	13.60	-4.600	283	13.60	-2.800	293	13.60	4.100
275	13.60							

INDEX NO. 100	304-GR-6	DATE BRIDGE	LG	MAX.ACCEL. =	34.100(GAL)	T=17.20(SEC)	NO. 1
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1 0.10	1.600	51 2.82	10.400	101 5.73	-7.800	151 8.44	-8.400
2 0.10	-5.900	52 2.90	4.800	102 5.80	-16.000	152 8.50	5.400
3 0.20	1.600	53 2.98	12.900	103 5.86	-7.100	153 8.53	-22.100
4 0.24	-2.100	54 3.00	-0.900	104 5.90	4.100	154 8.60	5.400
5 0.30	3.500	55 3.08	-9.600	105 5.94	-18.400	155 8.68	-0.900
6 0.40	4.100	56 3.10	-0.900	106 6.00	21.600	156 8.70	6.600
7 0.43	9.100	57 3.12	4.100	107 6.10	-10.900	157 8.80	-4.600
8 0.50	2.900	58 3.20	2.900	108 6.20	9.400	158 8.83	2.900
9 0.56	4.800	59 3.22	4.800	109 6.30	17.900	159 8.90	-7.800
10 0.60	5.400	60 3.30	-8.400	110 6.30	6.600	160 8.93	12.900
11 0.70	2.900	61 3.33	16.000	111 6.35	4.100	161 9.00	-8.400
12 0.72	-5.900	62 3.40	12.900	112 6.40	-12.100	162 9.10	11.600
13 0.80	2.900	63 3.50	-7.100	113 6.44	15.400	163 9.14	14.100
14 0.86	-4.600	64 3.60	3.500	114 6.50	5.500	164 9.20	16.000
15 0.90	1.600	65 3.68	-8.400	115 6.54	19.400	165 9.26	-4.600
16 0.94	-0.900	66 3.70	1.600	116 6.60	-0.900	166 9.30	2.900
17 1.00	4.800	67 3.75	16.600	117 6.62	-8.400	167 9.35	-9.600
18 1.05	10.400	68 3.80	15.400	118 6.70	-4.600	168 9.40	-7.800
19 1.10	4.800	69 3.90	-9.600	119 6.77	12.900	169 9.46	6.600
20 1.18	6.600	70 4.00	4.100	120 6.80	4.100	170 9.50	-5.900
21 1.20	4.100	71 4.05	4.800	121 6.86	-0.900	171 9.57	5.400
22 1.25	4.800	72 4.10	-0.900	122 6.90	3.500	172 9.60	2.900
23 1.30	-0.900	73 4.12	-7.100	123 6.98	16.000	173 9.65	14.100
24 1.40	4.100	74 4.20	16.000	124 7.00	-14.600	174 9.70	-7.100
25 1.44	4.800	75 4.30	-8.400	125 7.10	-8.400	175 9.77	16.600
26 1.50	2.900	76 4.35	1.600	126 7.10	14.100	176 9.80	-10.900
27 1.60	1.600	77 4.40	4.100	127 7.12	4.100	177 9.89	6.600
28 1.62	6.600	78 4.41	15.400	128 7.17	15.400	178 9.90	-2.100
29 1.70	4.100	79 4.40	-0.900	129 7.20	-5.900	179 9.93	-15.900
30 1.73	2.900	80 4.53	5.400	130 7.21	-18.400	180 10.00	-8.400
31 1.80	5.400	81 4.60	-5.900	131 7.30	0.400	181 10.06	4.100
32 1.90	5.400	82 4.64	9.100	132 7.36	4.800	182 10.10	-7.800
33 1.93	-0.900	83 4.70	-4.600	133 7.40	-8.400	183 10.20	9.100
34 1.96	3.500	84 4.73	1.600	134 7.43	2.900	184 10.23	-9.600
35 2.00	1.600	85 4.79	-10.900	135 7.50	-7.800	185 10.30	5.400
36 2.07	7.900	86 4.80	-8.400	136 7.56	16.600	186 10.34	-12.100
37 2.10	2.900	87 4.86	6.000	137 7.60	5.400	187 10.40	14.100
38 2.20	3.500	88 4.90	2.900	138 7.63	7.900	188 10.49	-8.400
39 2.30	9.100	89 5.00	0.400	139 7.69	-4.600	189 10.50	15.400
40 2.34	4.100	90 5.06	6.600	140 7.70	2.900	190 10.60	-7.800
41 2.40	7.900	91 5.10	-14.600	141 7.77	10.400	191 10.63	1.600
42 2.43	4.100	92 5.20	4.100	142 7.80	-12.100	192 10.70	-9.600
43 2.49	7.900	93 5.27	6.600	143 7.81	-20.900	193 10.74	-1.500
44 2.58	2.900	94 5.30	5.400	144 7.90	-9.000	194 10.80	-17.100
45 2.52	-0.900	95 5.40	-13.400	145 8.00	-2.100	195 10.86	9.100
46 2.60	4.100	96 5.50	-0.900	146 8.10	18.400	196 10.90	4.100
47 2.66	-7.800	97 5.58	14.100	147 8.20	-7.800	197 10.94	6.600
48 2.70	1.600	98 5.60	6.600	148 8.30	5.400	198 11.00	-9.000
49 2.73	9.100	99 5.64	15.400	149 8.34	1.600	199 11.10	-3.400
50 2.80	9.800	100 5.70	2.900	150 8.40	5.400	200 11.12	-10.900

INDEX NO. 100	304-GR-6	DATE BRIDGE	LG	MAX.ACCEL. =	34.100(GAL)	T=17.20(SEC)	NO. 2
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
201 11.26	6.600	251 14.50	-10.900	301 17.50	-4.600		
202 11.30	-8.400	252 14.53	-9.000	302 17.58	-15.900		
203 11.40	1.600	253 14.60	-12.100	303 17.60	-9.000		
204 11.42	-2.100	254 14.61	3.500	304 17.70	0.400		
205 11.50	4.800	255 14.70	2.900	305 17.80	-4.600		
206 11.60	-7.100	256 14.80	-4.600	306 17.90	7.900		
207 11.66	2.900	257 14.84	-5.900	307 18.00	-5.900		
208 11.70	-2.100	258 14.90	2.900	308 18.04	-0.900		
209 11.72	-5.900	259 14.91	-7.100	309 18.10	-7.100		
210 11.80	3.500	260 15.00	-2.100	310 18.20	-3.400		
211 11.83	0.400	261 15.10	-3.400	311 18.23	2.900		
212 11.90	4.800	262 15.16	-7.100	312 18.30	-4.600		
213 12.00	2.900	263 15.20	0.400	313 18.34	-6.500		
214 12.06	4.100	264 15.30	-5.900	314 18.40	5.400		
215 12.10	2.900	265 15.32	-8.400	315 18.44	1.600		
216 12.20	5.400	266 15.40	2.900	316 18.50	4.800		
217 12.25	-9.600	267 15.44	-7.800	317 18.53	-2.100		
218 12.30	4.100	268 15.50	4.800	318 18.60	2.300		
219 12.40	-0.900	269 15.58	-8.400	319 18.63	-5.900		
220 12.48	-8.400	270 15.61	-5.900	320 18.70	-3.400		
221 12.50	2.900	271 15.70	-8.400	321 18.72	2.900		
222 12.51	4.800	272 15.72	1.600	322 18.80	-3.400		
223 12.61	5.400	273 15.80	-3.400	323 18.84	-4.600		
224 12.70	2.900	274 15.84	2.900	324 18.90	1.600		
225 12.71	5.400	275 15.90	-0.900	325 19.00	2.300		
226 12.80	-8.400	276 15.98	4.800	326 19.10	3.500		
227 12.90	-5.900	277 16.00	1.600	327 19.19	1.600		
228 12.96	16.000	278 16.02	-8.400	328 19.20	3.500		
229 13.00	10.400	279 16.10	-5.900	329 19.30	-4.600		
230 13.10	3.500	280 16.20	-9.000	330 19.32	2.900		
231 13.15	6.600	281 16.30	2.900	331 19.40	1.600		
232 13.20	4.800	282 16.34	3.500	332 19.50	-4.600		
233 13.30	-5.900	283 16.40	-7.100	333 19.57	4.100		
234 13.34	2.900	284 16.42	-8.400	334 19.60	-4.600		
235 13.40	-9.000	285 16.50	-2.100	335 19.70	0.400		
236 13.44	-9.600	286 16.60	2.900	336 19.80	1.000		
237 13.50	0.400	287 16.64	-8.400	337 19.90	0.400		
238 13.60	6.600	288 16.70	4.100	338 20.00	1.000		
239 13.70	4.400	289 16.80	-9.600				
240 13.75	4.800	290 16.86	-12.100				
241 13.80	2.300	291 16.90	-9.000				
242 13.90	-8.400	292 16.93	4.800				
243 13.93	-2.300	293 17.00	-7.100				
244 14.00	-7.800	294 17.06	0.400				
245 14.10	2.900	295 17.10	-4.600				
246 14.12	-0.900	296 17.17	2.900				
247 14.20	4.100	297 17.20	34.100				
248 14.30	3.500	298 17.30	-0.900				
249 14.40	-4.600	299 17.40	2.900				
250 14.45	0.400	300 17.47	-8.400				

INDEX NO. 101 TAF1 U.S.A. S69E MAX.ACCEL.=165,300(GAL) T= 3.85(SEC) NO. 1

NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1 0.	-3,100	51 2.30	-12,300	101 4.75	50,300	151 7.70	-62,300
2 0.05	7,400	52 2.35	36,800	102 4.89	70,500	152 7.72	-112,100
3 0.10	-9,800	53 2.40	0.	103 5.00	-73,600	153 7.80	-90,300
4 0.15	7,400	54 2.45	-43,000	104 5.00	141,000	154 7.82	-102,700
5 0.20	-3,100	55 2.48	-3,100	105 5.10	-46,000	155 7.90	0.
6 0.25	3,100	56 2.50	-3,100	106 5.18	6,100	156 7.95	130,700
7 0.30	13,500	57 2.52	-3,100	107 5.20	6,100	157 8.00	0.
8 0.35	-3,100	58 2.55	18,400	108 5.27	65,600	158 8.05	99,600
9 0.40	-12,300	59 2.60	15,300	109 5.30	30,700	159 8.10	43,600
10 0.45	-3,100	60 2.62	24,600	110 5.32	18,400	160 8.12	43,600
11 0.50	0.	61 2.70	-24,600	111 5.40	79,800	161 8.18	-86,000
12 0.55	-3,500	62 2.75	3,100	112 5.50	0.	162 8.20	0.
13 0.60	-6,100	63 2.80	15,300	113 5.52	-111,700	163 8.25	113,600
14 0.65	20,900	64 2.85	28,200	114 5.60	-61,300	164 8.30	61,300
15 0.70	0.	65 2.90	24,600	115 5.70	67,500	165 8.32	-8,100
16 0.72	-7,400	66 2.95	3,100	116 5.75	39,900	166 8.35	27,600
17 0.75	12,300	67 3.00	9,200	117 5.80	61,300	167 8.38	12,300
18 0.80	0.	68 3.07	15,300	118 5.85	108,000	168 8.40	33,800
19 0.82	-6,100	69 3.10	-1,800	119 5.90	-50,300	169 8.48	-51,000
20 0.85	21,500	70 3.15	46,000	120 5.94	34,400	170 8.50	0.
21 0.90	-19,700	71 3.20	27,600	121 6.00	-99,600	171 8.52	43,000
22 0.95	15,300	72 3.22	61,300	122 6.10	45,400	172 8.55	49,100
23 1.00	9,200	73 3.30	79,800	123 6.15	-24,900	173 8.60	104,300
24 1.05	-24,600	74 3.35	55,200	124 6.20	-38,600	174 8.70	-30,700
25 1.10	-1,800	75 3.40	35,200	125 6.28	24,900	175 8.72	-68,800
26 1.15	-12,300	76 3.45	61,300	126 6.30	0.	176 8.76	-24,600
27 1.20	-3,500	77 3.50	24,600	127 6.33	-40,500	177 8.80	-21,500
28 1.25	-6,100	78 3.52	3,100	128 6.40	0.	178 8.82	-21,500
29 1.30	6,100	79 3.60	52,200	129 6.42	28,000	179 8.85	1,200
30 1.35	6,100	80 3.70	-30,700	130 6.48	-105,800	180 8.90	-65,700
31 1.40	21,500	81 3.80	-144,700	131 6.50	-62,300	181 9.00	52,200
32 1.42	24,600	82 3.85	-165,300	132 6.55	-49,800	182 9.10	-61,300
33 1.50	-6,100	83 3.88	-144,200	133 6.60	165,000	183 9.12	-126,000
34 1.58	29,500	84 3.90	81,000	134 6.70	143,200	184 9.20	0.
35 1.60	0.	85 4.00	46,000	135 6.75	143,200	185 9.22	141,000
36 1.65	-9,200	86 4.07	76,700	136 6.80	0.	186 9.30	61,300
37 1.70	-3,100	87 4.10	49,100	137 6.90	-93,400	187 9.32	30,700
38 1.72	0.	88 4.15	-3,100	138 6.95	43,600	188 9.35	21,500
39 1.75	12,300	89 4.20	61,300	139 7.00	0.	189 9.40	-61,300
40 1.80	-18,400	90 4.30	-95,200	140 7.10	-57,300	190 9.42	-113,500
41 1.90	6,100	91 4.36	30,700	141 7.16	74,700	191 9.48	-12,300
42 1.95	-27,600	92 4.40	-81,600	142 7.20	37,400	192 9.50	-6,100
43 2.00	0.	93 4.45	-61,300	143 7.30	-93,400	193 9.55	12,300
44 2.05	15,300	94 4.50	-58,300	144 7.32	-112,100	194 9.60	70,600
45 2.10	-3,100	95 4.52	56,500	145 7.40	52,900	195 9.68	24,600
46 2.15	-19,900	96 4.55	50,300	146 7.45	-6,200	196 9.70	35,800
47 2.20	-27,600	97 4.60	0.	147 7.50	77,800	197 9.78	-82,800
48 2.22	-9,200	98 4.62	-141,000	148 7.56	12,500	198 9.80	-55,200
49 2.25	-21,500	99 4.70	0.	149 7.60	37,400	199 9.85	-30,700
50 2.28	-21,500	100 4.72	50,300	150 7.62	59,100	200 9.90	67,500

INDEX NO. 101 TAF2 U.S.A. S69E MAX.ACCEL.=165,300(GAL) T= 3.85(SEC) NO. 2

NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
201 9.95	84,700	251 12.50	-30,700	301 15.35	36,800	351 18.06	-3,100
202 10.00	49,100	252 12.52	-61,400	302 15.40	18,400	352 18.10	-12,300
203 10.02	24,600	253 12.60	64,200	303 15.45	61,400	353 18.20	-15,300
204 10.05	82,800	254 12.62	30,700	304 15.50	0.	354 18.25	18,400
205 10.10	42,900	255 12.65	24,600	305 15.52	-49,100	355 18.30	21,500
206 10.15	-3,100	256 12.70	-19,600	306 15.60	18,400	356 18.40	12,300
207 10.20	10,500	257 12.75	-12,300	307 15.65	33,800	357 18.45	30,700
208 10.27	-64,500	258 12.80	-43,000	308 15.70	0.	358 18.50	6,100
209 10.30	-10,700	259 12.90	36,800	309 15.75	-61,300	359 18.55	-1,800
210 10.35	49,900	260 12.95	30,700	310 15.80	-73,700	360 18.60	4,500
211 10.37	6,100	261 13.00	55,300	311 15.90	33,800	361 18.70	-30,700
212 10.40	49,100	262 13.10	0.	312 16.00	-21,500	362 18.75	-55,200
213 10.50	-5,300	263 13.15	-36,800	313 16.05	0.	363 18.80	-30,700
214 10.56	20,300	264 13.20	-15,300	314 16.10	0.	364 18.85	52,200
215 10.60	-12,300	265 13.25	-49,100	315 16.15	73,700	365 18.90	0.
216 10.65	-12,300	266 13.30	85,900	316 16.20	42,900	366 18.95	-18,400
217 10.70	-52,200	267 13.35	116,600	317 16.25	12,300	367 19.00	24,600
218 10.75	-12,300	268 13.40	61,300	318 16.30	0.	368 19.05	24,600
219 10.78	-30,700	269 13.50	-58,300	319 16.40	-21,500	369 19.10	49,100
220 10.80	9,200	270 13.60	39,900	320 16.50	0.	370 19.20	-46,000
221 10.90	-49,100	271 13.70	-27,600	321 16.60	43,000	371 19.25	31,900
222 10.93	-9,200	272 13.72	18,400	322 16.65	18,400	372 19.30	21,500
223 10.98	-33,800	273 13.80	9,200	323 16.70	12,300	373 19.40	-42,900
224 11.00	0.	274 13.90	64,200	324 16.72	-23,400	374 19.45	-15,300
225 11.03	43,000	275 13.95	-44,800	325 16.80	18,400	375 19.50	-3,100
226 11.10	14,300	276 14.00	30,700	326 16.85	21,500	376 19.52	3,100
227 11.15	73,700	277 14.05	12,300	327 16.90	43,000	377 19.60	-3,100
228 11.20	-82,800	278 14.10	9,200	328 16.95	61,300	378 19.65	3,100
229 11.30	84,000	279 14.15	-36,800	329 17.00	27,860	379 19.70	21,500
230 11.32	61,300	280 14.20	92,100	330 17.10	41,795	380 19.75	6,100
231 11.40	-46,800	281 14.25	43,000	331 17.12	-6,100	381 19.78	6,100
232 11.45	-84,300	282 14.30	43,000	332 17.20	0.	382 19.80	-12,300
233 11.50	0.	283 14.38	-18,400	333 17.25	-18,400	383 19.90	24,600
234 11.55	36,800	284 14.40	21,500	334 17.30	15,300	384 19.95	6,100
235 11.60	0.	285 14.48	-4,500	335 17.35	-67,500	385 20.00	39,900
236 11.67	19,300	286 14.50	27,700	336 17.40	-12,300	386 20.10	-30,700
237 11.70	-24,600	287 14.52	27,700	337 17.45	27,600	387 20.20	21,500
238 11.72	-43,000	288 14.55	42,900	338 17.50	24,600	388 20.30	-18,400
239 11.80	73,700	289 14.60	30,700	339 17.55	21,500	389 20.35	-6,100
240 11.85	55,200	290 14.70	-39,900	340 17.60	30,700	390 20.40	-3,100
241 11.90	61,300	291 14.78	-24,600	341 17.65	21,500	391 20.45	-24,500
242 12.00	-10,700	292 14.80	-36,800	342 17.70	30,700	392 20.50	-33,900
243 12.10	0.	293 14.82	-55,300	343 17.73	39,900	393 20.53	44,200
244 12.18	-55,200	294 14.90	39,000	344 17.80	-24,600	394 20.60	21,500
245 12.20	0.	295 15.00	55,200	345 17.85	-38,100	395 20.65	33,900
246 12.22	30,700	296 15.10	-30,700	346 17.90	12,300	396 20.70	18,400
247 12.30	61,300	297 15.12	-61,400	347 17.92	0.	397 20.75	18,400
248 12.37	7,400	298 15.20	-12,300	348 17.98	21,500	398 20.80	-12,300
249 12.40	24,600	299 15.22	3,100	349 18.00	0.	399 20.85	12,300
250 12.45	36,800	300 15.30	6,100	350 18.02	-13,500	400 20.90	-18,400

INDEX NO. 101 TAFT U.S.A. S69E MAX.ACCEL.x=-165.300(GAL) T= 3.85(SEC) NO. 3

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
401	21.00	33.700	451	24.30	12.300	501	27.25	12.300	551	29.70	30.700
402	21.10	-21.500	452	24.40	30.700	502	27.30	6.100	552	29.80	0.
403	21.20	3.100	453	24.45	0.	503	27.35	24.500	553	29.85	-24.500
404	21.25	-21.500	454	24.50	12.300	504	27.40	6.100	554	29.90	-6.100
405	21.30	-12.300	455	24.55	0.	505	27.45	-12.300	555	29.95	12.300
406	21.35	6.100	456	24.60	6.100	506	27.50	0.	556	30.00	3.100
407	21.40	0.	457	24.65	-12.300	507	27.55	9.200	557	30.05	-24.500
408	21.50	-24.500	458	24.70	-6.100	508	27.60	0.	558	30.10	-12.300
409	21.57	-12.300	459	24.72	-3.100	509	27.65	-13.500	559	30.15	6.100
410	21.60	18.400	460	24.80	-6.100	510	27.70	-12.300	560	30.20	0.
411	21.65	24.500	461	24.82	-19.600	511	27.73	-12.300	561	30.30	-3.100
412	21.70	12.300	462	24.90	0.	512	27.80	6.100	562	30.35	-9.300
413	21.75	-9.200	463	24.95	-3.100	513	27.85	19.300	563	30.40	0.
414	21.80	15.300	464	25.00	18.400	514	27.90	0.	564	30.43	3.100
415	21.90	-39.900	465	25.05	-27.600	515	27.92	-9.200	565	30.50	-18.400
416	22.00	0.	466	25.10	0.	516	27.95	6.100	566	30.55	18.400
417	22.05	42.900	467	25.15	-9.200	517	28.00	6.100	567	30.60	12.300
418	22.10	36.800	468	25.20	-9.200	518	28.05	21.500	568	30.70	36.800
419	22.20	42.900	469	25.30	-9.200	519	28.10	3.100	569	30.80	0.
420	22.30	-30.700	470	25.35	24.500	520	28.12	-1.200			
421	22.40	27.600	471	25.40	-12.300	521	28.20	12.300			
422	22.50	-6.100	472	25.45	21.500	522	28.25	21.500			
423	22.60	-21.500	473	25.50	6.100	523	28.30	0.			
424	22.70	15.300	474	25.55	30.700	524	28.32	-18.400			
425	22.78	-9.200	475	25.60	16.600	525	28.37	16.600			
426	22.80	-6.100	476	25.65	16.600	526	28.40	-6.100			
427	22.82	-19.600	477	25.70	6.100	527	28.45	-6.100			
428	22.90	31.900	478	25.80	-6.100	528	28.50	-21.500			
429	22.98	5.300	479	25.90	-31.900	529	28.60	-15.300			
430	23.00	12.300	480	26.00	6.100	530	28.65	-24.500			
431	23.10	0.	481	26.10	-38.000	531	28.70	-21.500			
432	23.15	-25.800	482	26.20	0.	532	28.75	-33.700			
433	23.20	12.300	483	26.25	39.900	533	28.80	-18.400			
434	23.22	21.500	484	26.30	12.300	534	28.82	-18.400			
435	23.30	-30.700	485	26.35	-9.200	535	28.84	0.			
436	23.40	21.500	486	26.40	12.300	536	28.88	21.500			
437	23.45	21.500	487	26.45	39.900	537	28.90	18.400			
438	23.50	27.600	488	26.50	12.300	538	29.00	15.300			
439	23.60	-6.100	489	26.60	-13.500	539	29.05	0.			
440	23.62	-15.300	490	26.65	-3.100	540	29.10	9.200			
441	23.70	6.100	491	26.70	-6.100	541	29.20	-6.100			
442	23.80	-18.400	492	26.75	-18.400	542	29.27	-27.600			
443	23.85	-12.300	493	26.80	-11.100	543	29.30	-12.300			
444	23.90	-15.300	494	26.85	-9.200	544	29.32	9.200			
445	24.00	-9.200	495	26.90	12.300	545	29.35	9.200			
446	24.05	-6.100	496	26.95	21.300	546	29.40	15.300			
447	24.10	6.100	497	27.00	-12.300	547	29.50	-3.100			
448	24.15	-18.400	498	27.02	-15.300	548	29.55	12.300			
449	24.20	-12.300	499	27.10	-36.700	549	29.60	18.400			
450	24.25	-2.300	500	27.20	-12.300	550	29.65	6.100			

INDEX NO. 102 TAFT U.S.A. N21E MAX.ACCEL.x=-173.800(GAL) T= 9.10(SEC) NO. 1

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	0.	51	2.85	25.000	101	5.65	-21.900	151	8.36	-96.900
2	0.05	-3.100	52	2.90	40.700	102	5.70	-100.000	152	8.40	-62.900
3	0.10	10.600	53	3.00	9.400	103	5.78	-50.000	153	8.42	50.000
4	0.15	0.	54	3.10	46.900	104	5.80	8.800	154	8.45	50.000
5	0.20	-3.100	55	3.20	37.500	105	5.85	93.700	155	8.50	93.700
6	0.30	0.	56	3.30	20.000	106	5.90	0.	156	8.60	-43.800
7	0.35	15.600	57	3.37	62.500	107	5.92	-35.000	157	8.65	46.300
8	0.40	0.	58	3.40	0.	108	6.00	56.200	158	8.70	0.
9	0.42	-9.400	59	3.45	-81.300	109	6.05	-10.600	159	8.75	-62.500
10	0.50	-9.400	60	3.50	-31.200	110	6.10	53.100	160	8.80	65.700
11	0.55	-21.900	61	3.55	37.500	111	6.20	-84.300	161	8.85	37.500
12	0.60	0.	62	3.60	-12.500	112	6.25	-75.000	162	8.88	103.200
13	0.65	18.800	63	3.70	-106.200	113	6.30	0.	163	8.90	3.100
14	0.70	-7.500	64	3.72	-137.600	114	6.35	43.700	164	9.00	0.
15	0.80	-15.600	65	3.80	-62.500	115	6.40	-25.000	165	9.10	-173.800
16	0.85	-6.300	66	3.85	-53.200	116	6.47	-9.400	166	9.15	75.000
17	0.90	6.300	67	3.90	0.	117	6.50	-43.700	167	9.20	0.
18	0.95	6.300	68	3.92	18.800	118	6.52	-81.200	168	9.22	-25.000
19	1.00	0.	69	4.00	-46.900	119	6.60	158.200	169	9.30	6.300
20	1.10	12.500	70	4.05	56.300	120	6.70	78.200	170	9.38	-53.200
21	1.15	-11.300	71	4.10	25.000	121	6.75	10.600	171	9.40	-34.400
22	1.20	6.300	72	4.12	-33.800	122	6.80	0.	172	9.50	93.800
23	1.30	-18.800	73	4.20	42.545	123	6.85	-118.800	173	9.55	56.300
24	1.40	25.000	74	4.30	-18.800	124	6.90	-62.500	174	9.60	125.000
25	1.45	-15.600	75	4.35	12.500	125	6.95	34.400	175	9.70	0.
26	1.50	31.200	76	4.40	-43.800	126	7.00	-100.000	176	9.80	-168.800
27	1.60	-21.900	77	4.45	-25.000	127	7.10	0.	177	9.85	65.600
28	1.70	0.	78	4.50	-82.600	128	7.15	93.700	178	9.90	-106.200
29	1.72	18.800	79	4.60	50.000	129	7.20	75.000	179	10.00	56.300
30	1.80	0.	80	4.70	-31.300	130	7.25	0.	180	10.05	28.100
31	1.85	-20.000	81	4.72	28.100	131	7.30	-62.500	181	10.10	28.100
32	1.90	0.	82	4.75	28.100	132	7.38	6.300	182	10.15	-12.500
33	1.95	20.510	83	4.80	62.500	133	7.40	6.300	183	10.20	18.800
34	2.00	0.	84	4.90	-31.300	134	7.42	6.300	184	10.25	75.000
35	2.05	-21.900	85	4.95	-62.500	135	7.45	54.200	185	10.30	-6.300
36	2.10	25.000	86	5.00	0.	136	7.50	6.300	186	10.40	40.600
37	2.12	50.000	87	5.02	25.000	137	7.55	34.400	187	10.50	-31.300
38	2.20	0.	88	5.08	25.000	138	7.60	0.	188	10.52	18.800
39	2.23	-23.800	89	5.10	-12.500	139	7.62	-21.900	189	10.60	-62.500
40	2.25	-6.300	90	5.12	-13.800	140	7.70	-21.900	190	10.70	81.200
41	2.30	-6.300	91	5.15	12.500	141	7.75	18.800	191	10.75	45.600
42	2.35	6.300	92	5.20	6.300	142	7.80	-31.300	192	10.80	18.800
43	2.40	-43.800	93	5.22	-7.500	143	7.90	93.700	193	10.90	-62.500
44	2.50	18.800	94	5.25	12.500	144	8.00	-87.500	194	10.95	-84.300
45	2.55	6.300	95	5.30	12.500	145	8.05	-56.300	195	11.00	43.800
46	2.60	12.500	96	5.32	18.800	146	8.10	15.600	196	11.05	15.600
47	2.65	-2.500	97	5.35	12.500	147	8.15	103.200	197	11.10	12.500
48	2.70	25.000	98	5.40	9.400	148	8.20	-31.300	198	11.15	15.600
49	2.75	12.500	99	5.50	-87.500	149	8.25	37.500	199	11.20	-25.000
50	2.80	24.400	100	5.60	25.000	150	8.30	-6.300	200	11.25	50.000

INDEX NO.	102	TAFT	U.S.A.	N21E	MAX.ACCEL.=173.800(GAL)	T= 9.10(SEC)	NO. 2	
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	11.30	31.300	251	14.40	50.000	301	17.30	-28.100
202	11.40	-62.500	252	14.50	0.	302	17.32	-6.300
203	11.42	34.400	253	14.55	-62.500	303	17.40	-6.300
204	11.50	-84.300	254	14.60	-6.300	304	17.50	-31.300
205	11.60	59.400	255	14.65	-31.300	305	17.50	3.100
206	11.70	46.800	256	14.70	-12.500	306	17.70	-9.400
207	11.75	53.200	257	14.75	-56.300	307	17.75	6.300
208	11.80	0.	258	14.80	9.400	308	17.80	-12.500
209	11.82	-90.600	259	14.82	12.500	309	17.90	37.500
210	11.90	15.600	260	14.85	37.500	310	17.95	0.
211	12.00	-43.800	261	14.90	12.500	311	18.00	9.400
212	12.10	0.	262	14.95	-56.000	312	18.05	12.500
213	12.17	-67.500	263	15.00	0.	313	18.10	18.800
214	12.20	31.300	264	15.05	37.500	314	18.15	34.400
215	12.25	43.800	265	15.10	0.	315	18.20	28.100
216	12.28	43.800	266	15.15	-23.800	316	18.25	29.000
217	12.30	59.400	267	15.20	0.	317	18.30	-31.300
218	12.35	0.	268	15.25	3.100	318	18.40	-75.000
219	12.40	-50.000	269	15.30	0.	319	18.45	26.900
220	12.45	-65.700	270	15.35	-28.100	320	18.50	62.500
221	12.50	59.300	271	15.40	0.	321	18.60	-9.400
222	12.58	-28.100	272	15.45	37.500	322	18.65	15.600
223	12.60	15.600	273	15.50	15.600	323	18.70	15.600
224	12.70	0.	274	15.55	-6.300	324	18.75	62.500
225	12.80	-25.000	275	15.60	-18.800	325	18.80	0.
226	12.85	18.800	276	15.65	31.300	326	18.90	12.500
227	12.90	12.500	277	15.70	0.	327	19.00	-43.800
228	13.00	87.500	278	15.80	-31.300	328	19.02	-21.900
229	13.05	84.300	279	15.85	-3.100	329	19.10	-62.500
230	13.10	170.000	280	15.90	-29.000	330	19.20	21.900
231	13.20	-34.400	281	16.00	62.500	331	19.30	12.500
232	13.25	0.	282	16.10	-12.500	332	19.40	-18.800
233	13.30	-37.500	283	16.15	6.300	333	19.50	12.500
234	13.32	-37.500	284	16.20	0.	334	19.60	9.400
235	13.40	-170.000	285	16.25	-6.300	335	19.70	18.800
236	13.50	31.300	286	16.30	0.	336	19.75	-3.100
237	13.60	-31.200	287	16.40	31.300	337	19.80	28.100
238	13.70	112.500	288	16.42	-3.100	338	19.90	-43.800
239	13.80	93.800	289	16.50	3.100	339	19.98	-1.300
240	13.85	0.	290	16.60	-25.000	340	20.00	-15.600
241	13.90	-6.300	291	16.65	44.800	341	20.10	-25.000
242	13.95	15.600	292	16.70	0.	342	20.20	28.100
243	14.00	0.	293	16.72	-46.900	343	20.30	-6.300
244	14.10	-176.200	294	16.80	-25.000	344	20.40	-43.800
245	14.12	-50.000	295	16.90	34.400	345	20.50	62.500
246	14.18	-50.000	296	17.00	3.100	346	20.60	31.300
247	14.20	9.400	297	17.05	9.400	347	20.65	-9.400
248	14.25	-25.000	298	17.10	0.	348	20.70	0.
249	14.30	50.000	299	17.15	-6.300	349	20.75	6.300
250	14.35	172.500	300	17.20	12.500	350	20.80	-15.600
351	20.90	-40.700	351	20.90	-40.700	351	20.90	-40.700
352	21.00	25.000	352	21.00	25.000	352	21.00	25.000
353	21.05	6.300	353	21.05	6.300	353	21.05	6.300
354	21.10	12.500	354	21.10	12.500	354	21.10	12.500
355	21.15	21.900	355	21.15	21.900	355	21.15	21.900
356	21.20	6.300	356	21.20	6.300	356	21.20	6.300
357	21.30	12.500	357	21.30	12.500	357	21.30	12.500
358	21.35	-12.500	358	21.35	-12.500	358	21.35	-12.500
359	21.40	-37.500	359	21.40	-37.500	359	21.40	-37.500
360	21.50	-43.800	360	21.50	-43.800	360	21.50	-43.800
361	21.60	18.800	361	21.60	18.800	361	21.60	18.800
362	21.70	-25.000	362	21.70	-25.000	362	21.70	-25.000
363	21.72	28.100	363	21.72	28.100	363	21.72	28.100
364	21.80	21.900	364	21.80	21.900	364	21.80	21.900
365	21.85	-18.800	365	21.85	-18.800	365	21.85	-18.800
366	21.90	0.	366	21.90	0.	366	21.90	0.
367	22.00	15.200	367	22.00	15.200	367	22.00	15.200
368	22.10	-28.100	368	22.10	-28.100	368	22.10	-28.100
369	22.20	0.	369	22.20	0.	369	22.20	0.
370	22.25	15.600	370	22.25	15.600	370	22.25	15.600
371	22.30	18.800	371	22.30	18.800	371	22.30	18.800
372	22.35	15.600	372	22.35	15.600	372	22.35	15.600
373	22.40	31.300	373	22.40	31.300	373	22.40	31.300
374	22.45	37.500	374	22.45	37.500	374	22.45	37.500
375	22.50	21.900	375	22.50	21.900	375	22.50	21.900
376	22.60	21.900	376	22.60	21.900	376	22.60	21.900
377	22.70	0.	377	22.70	0.	377	22.70	0.
378	22.75	-3.100	378	22.75	-3.100	378	22.75	-3.100
379	22.80	-50.000	379	22.80	-50.000	379	22.80	-50.000
380	22.90	-53.200	380	22.90	-53.200	380	22.90	-53.200
381	23.00	-6.300	381	23.00	-6.300	381	23.00	-6.300
382	23.10	-12.500	382	23.10	-12.500	382	23.10	-12.500
383	23.12	-21.900	383	23.12	-21.900	383	23.12	-21.900
384	23.15	18.800	384	23.15	18.800	384	23.15	18.800
385	23.20	18.800	385	23.20	18.800	385	23.20	18.800
386	23.25	18.800	386	23.25	18.800	386	23.25	18.800
387	23.30	43.800	387	23.30	43.800	387	23.30	43.800
388	23.40	25.000	388	23.40	25.000	388	23.40	25.000
389	23.50	0.	389	23.50	0.	389	23.50	0.
390	23.60	-17.500	390	23.60	-17.500	390	23.60	-17.500
391	23.65	-9.400	391	23.65	-9.400	391	23.65	-9.400
392	23.70	-9.400	392	23.70	-9.400	392	23.70	-9.400
393	23.75	21.900	393	23.75	21.900	393	23.75	21.900
394	23.80	0.	394	23.80	0.	394	23.80	0.
395	23.90	-40.600	395	23.90	-40.600	395	23.90	-40.600
396	23.95	0.	396	23.95	0.	396	23.95	0.
397	24.00	0.	397	24.00	0.	397	24.00	0.
398	24.02	0.	398	24.02	0.	398	24.02	0.
399	24.05	18.800	399	24.05	18.800	399	24.05	18.800
400	24.10	0.	400	24.10	0.	400	24.10	0.

INDEX NO.	102	TAFT	U.S.A.	N21E	MAX.ACCEL.=173.800(GAL)	T= 9.10(SEC)	NO. 3	
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
401	24.15	-12.500	451	27.55	-21.900	501	30.65	15.600
402	24.20	6.300	452	27.60	1.900	502	30.70	6.300
403	24.25	-6.300	453	27.68	0.	503	30.80	0.
404	24.30	0.	454	27.70	-12.500			
405	24.35	9.400	455	27.80	0.			
406	24.40	0.	456	27.85	3.100			
407	24.45	-18.800	457	27.90	-12.500			
408	24.50	-9.400	458	28.00	18.800			
409	24.60	25.000	459	28.10	-18.800			
410	24.70	-6.300	460	28.20	-12.500			
411	24.75	25.000	461	28.25	-12.500			
412	24.80	18.800	462	28.30	40.600			
413	24.85	15.600	463	28.40	18.800			
414	24.90	28.100	464	28.45	-25.000			
415	24.95	0.	465	28.50	18.800			
416	25.00	-12.500	466	28.60	0.			
417	25.10	-31.300	467	28.70	-18.800			
418	25.20	0.	468	28.75	12.500			
419	25.30	-6.300	469	28.80	31.400			
420	25.35	12.500	470	28.90	12.500			
421	25.40	0.	471	28.95	-6.300			
422	25.50	7.500	472	29.00	-9.400			
423	25.60	12.500	473	29.05	-50.000			
424	25.62	26.300	474	29.10	-31.300			
425	25.70	0.	475	29.15	-12.500			
426	25.80	-15.600	476	29.20	-18.800			
427	25.85	-28.100	477	29.25	-18.800			
428	25.90	-6.300	478	29.30	-6.300			
429	25.95	1.300	479	29.40	0.			
430	26.00	-12.500	480	29.45	1.300			
431	26.10	-9.400	481	29.50	-6.300			
432	26.20	18.800	482	29.55	0.			
433	26.30	-9.400	483	29.60	28.100			
434	26.40	25.000	484	29.65	9.400			
435	26.45	-6.300	485	29.70	9.400			
436	26.50	0.	486	29.80	12.500			
437	26.60	-15.600	487	29.85	21.900			
438	26.65	9.400	488	29.90	12.500			
439	26.70	9.400	489	29.95	-9.400			
440	26.75	12.500	490	30.00	-9.400			
441	26.80	37.500	491	30.10	0.			
442	26.90	0.	492	30.15	15.600			
443	27.00	-21.900	493	30.20	9.400			
444	27.05	-32.500	494	30.30	-18.700			
445	27.10	12.500	495	30.35	-20.000			
446	27.15	3.100	496	30.40	9.400			
447	27.20	15.600	497	30.45	-6.500			
448	27.30	12.500	498	30.50	-3.100			
449	27.40	-31.300	499	30.55	0.			
450	27.50	9.400	500	30.60	15.600			

INDEX NO. 103

FUKIMAKI BRIDGE LG

MAX.ACCEL.= -37.000(GAL)

T= 4.40(SEC)

NO. 1

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	-3.550	51	1.00	-6.650	101	2.00	3.520	151	3.00	14.450
2	0.02	-0.790	52	1.02	-12.690	102	2.02	3.860	152	3.02	4.380
3	0.04	2.830	53	1.04	-0.310	103	2.04	9.030	153	3.04	-2.690
4	0.06	5.410	54	1.06	1.100	104	2.06	-1.310	154	3.06	4.030
5	0.08	4.030	55	1.08	6.790	105	2.08	-7.340	155	3.08	-3.720
6	0.10	-2.690	56	1.10	10.070	106	2.10	-1.830	156	3.10	-5.970
7	0.12	-5.790	57	1.12	12.650	107	2.12	5.860	157	3.12	-6.140
8	0.14	-7.340	58	1.14	4.030	108	2.14	-1.140	158	3.14	1.620
9	0.16	-5.100	59	1.16	-12.910	109	2.16	-3.720	159	3.16	5.410
10	0.18	-3.520	60	1.18	-9.760	110	2.18	-5.440	160	3.18	9.030
11	0.20	3.340	61	1.20	-5.790	111	2.20	-3.210	161	3.20	7.310
12	0.22	4.380	62	1.22	-1.310	112	2.22	-0.100	162	3.22	2.140
13	0.24	2.650	63	1.24	3.520	113	2.24	-1.140	163	3.24	-10.270
14	0.26	-0.100	64	1.26	-0.100	114	2.26	4.720	164	3.26	-6.310
15	0.28	-1.660	65	1.28	9.860	115	2.28	8.170	165	3.28	-12.860
16	0.30	-4.070	66	1.30	-0.970	116	2.30	5.580	166	3.30	-3.720
17	0.32	-6.480	67	1.32	-5.970	117	2.32	1.140	167	3.32	1.490
18	0.34	-8.550	68	1.34	-6.650	118	2.34	2.830	168	3.34	1.970
19	0.36	3.860	69	1.36	1.790	119	2.36	0.620	169	3.36	11.270
20	0.38	7.000	70	1.38	9.210	120	2.38	0.070	170	3.38	6.270
21	0.40	11.100	71	1.40	-2.340	121	2.40	2.830	171	3.40	-0.100
22	0.42	9.030	72	1.42	-12.000	122	2.42	-2.000	172	3.42	-4.930
23	0.44	1.790	73	1.44	-6.830	123	2.44	1.480	173	3.44	-1.660
24	0.46	-4.070	74	1.46	3.520	124	2.46	5.070	174	3.46	-0.100
25	0.48	-8.720	75	1.48	14.210	125	2.48	4.720	175	3.48	-4.280
26	0.50	-3.550	76	1.50	6.100	126	2.50	-7.000	176	3.50	-5.970
27	0.52	-0.100	77	1.52	1.100	127	2.52	6.480	177	3.52	5.410
28	0.54	0.070	78	1.54	1.790	128	2.54	-1.830	178	3.54	-2.170
29	0.56	1.970	79	1.56	-0.280	129	2.56	1.270	179	3.56	5.760
30	0.58	9.030	80	1.58	-5.460	130	2.58	-6.140	180	3.58	-7.690
31	0.60	7.650	81	1.60	-4.590	131	2.60	7.140	181	3.60	0.760
32	0.62	-2.520	82	1.62	2.480	132	2.62	10.750	182	3.62	7.310
33	0.64	-4.760	83	1.64	1.620	133	2.64	8.170	183	3.64	-5.450
34	0.66	-3.210	84	1.66	7.140	134	2.66	-1.830	184	3.66	1.450
35	0.68	-5.100	85	1.68	-1.140	135	2.68	-10.450	185	3.68	4.270
36	0.70	-1.660	86	1.70	6.620	136	2.70	-2.340	186	3.70	-1.850
37	0.72	-2.340	87	1.72	5.930	137	2.72	3.170	187	3.72	-4.760
38	0.74	-5.620	88	1.74	1.280	138	2.74	6.100	188	3.74	-3.030
39	0.76	5.590	89	1.76	-8.720	139	2.76	-1.310	189	3.76	-0.620
40	0.78	2.650	90	1.78	-14.590	140	2.78	-4.580	190	3.78	4.950
41	0.80	5.590	91	1.80	-8.380	141	2.80	-8.550	191	3.80	-1.830
42	0.82	0.410	92	1.82	0.590	142	2.82	-0.620	192	3.82	12.690
43	0.84	-5.620	93	1.84	5.760	143	2.84	0.590	193	3.84	-1.310
44	0.86	-9.930	94	1.86	5.930	144	2.86	9.030	194	3.86	-5.620
45	0.88	-7.860	95	1.88	-1.480	145	2.88	3.520	195	3.88	-7.340
46	0.90	0.590	96	1.90	-7.860	146	2.90	-4.240	196	3.90	-7.860
47	0.92	11.100	97	1.92	-3.550	147	2.92	-9.930	197	3.92	2.140
48	0.94	13.860	98	1.94	0.620	148	2.94	-0.620	198	3.94	6.270
49	0.96	12.830	99	1.96	-4.930	149	2.96	3.860	199	3.96	10.930
50	0.98	-1.310	100	1.98	4.550	150	2.98	1.620	200	3.98	0.240

INDEX NO. 103

FUKIMAKI BRIDGE LG

MAX.ACCEL.= -37.000(GAL)

T= 4.40(SEC)

NO. 2

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	4.00	-6.310	251	5.00	-1.630	301	6.00	8.170	351	7.00	-3.720
202	4.02	-7.520	252	5.02	5.410	302	6.02	16.620	352	7.02	-4.760
203	4.04	-5.280	253	5.04	9.380	303	6.04	-2.520	353	7.04	-3.240
204	4.06	5.790	254	5.06	21.000	304	6.06	-9.410	354	7.06	1.270
205	4.08	3.690	255	5.08	-14.410	305	6.08	-5.620	355	7.08	-1.310
206	4.10	11.100	256	5.10	-16.480	306	6.10	1.620	356	7.10	3.690
207	4.12	3.340	257	5.12	-22.860	307	6.12	5.070	357	7.12	-5.620
208	4.14	-2.170	258	5.14	-0.100	308	6.14	15.930	358	7.14	2.480
209	4.16	4.030	259	5.16	9.380	309	6.16	-11.480	359	7.16	8.800
210	4.18	-6.310	260	5.18	6.960	310	6.18	-4.580	360	7.18	-18.640
211	4.20	2.650	261	5.20	10.590	311	6.20	2.650	361	7.20	-8.380
212	4.22	-3.030	262	5.22	15.410	312	6.22	-6.830	362	7.22	4.030
213	4.24	-1.140	263	5.24	-2.520	313	6.24	-6.140	363	7.24	-5.450
214	4.26	-4.580	264	5.26	-5.100	314	6.26	-12.690	364	7.26	3.690
215	4.28	7.310	265	5.28	-9.930	315	6.28	-4.170	365	7.28	15.070
216	4.30	19.720	266	5.30	19.030	316	6.30	15.930	366	7.30	20.410
217	4.32	11.100	267	5.32	5.410	317	6.32	-8.030	367	7.32	9.550
218	4.34	20.580	268	5.34	-1.310	318	6.34	-13.890	368	7.34	-4.240
219	4.36	4.380	269	5.36	-14.240	319	6.36	2.480	369	7.36	-14.070
220	4.38	-18.720	270	5.38	-16.480	320	6.38	15.580	370	7.38	-15.100
221	4.40	-37.000	271	5.40	-13.890	321	6.40	20.410	371	7.40	17.480
222	4.42	-34.760	272	5.42	-19.930	322	6.42	15.580	372	7.42	4.030
223	4.44	-24.580	273	5.44	23.170	323	6.44	1.450	373	7.44	-1.660
224	4.46	9.030	274	5.46	0.410	324	6.46	-17.170	374	7.46	3.690
225	4.48	-1.170	275	5.48	-9.930	325	6.48	-23.550	375	7.48	15.760
226	4.50	19.030	276	5.50	15.410	326	6.50	-7.520	376	7.50	10.590
227	4.52	0.930	277	5.52	25.760	327	6.52	-1.830	377	7.52	-18.030
228	4.54	-10.960	278	5.54	-7.000	328	6.54	18.000	378	7.54	-23.720
229	4.56	-21.560	279	5.56	-13.380	329	6.56	25.270	379	7.56	3.340
230	4.58	-2.340	280	5.58	-8.550	330	6.58	9.380	380	7.58	23.170
231	4.60	26.170	281	5.60	23.000	331	6.60	-11.310	381	7.60	14.990
232	4.62	26.270	282	5.62	-4.240	332	6.62	-20.960	382	7.62	0.590
233	4.64	14.890	283	5.64	3.000	333	6.64	-16.650	383	7.64	-9.410
234	4.66	8.520	284	5.66	1.630	334	6.66	18.860	384	7.66	-6.140
235	4.68	-12.690	285	5.68	1.270	335	6.68	12.630	385	7.68	-11.480
236	4.70	-11.650	286	5.70	7.450	336	6.70	-4.930	386	7.70	-18.720
237	4.72	-16.480	287	5.72	-14.930	337	6.72	-13.550	387	7.72	-18.550
238	4.74	-14.580	288	5.74	-21.480	338	6.74	-6.450	388	7.74	-2.340
239	4.76	-8.210	289	5.76	-5.270	339	6.76	8.860	389	7.76	11.620
240	4.78	1.100	290	5.78	14.720	340	6.78	12.480	390	7.78	25.410
241	4.80	-0.450	291	5.80	22.830	341	6.80	-0.790	391	7.80	30.930
242	4.82	0.760	292	5.82	4.380	342	6.82	0.760	392	7.82	18.860
243	4.84	13.690	293	5.84	-5.620	343	6.84	2.480	393	7.84	-1.310
244	4.86	26.100	294	5.86	-2.520	344	6.86	-12.340	394	7.86	-9.590
245	4.88	9.380	295	5.88	-6.830	345	6.88	-2.170	395	7.88	-14.240
246	4.90	4.210	296	5.90	4.030	346	6.90	0.410	396	7.90	-5.760
247	4.92	-20.270	297	5.92	-8.380	347	6.92	-20.240	397	7.92	-7.570
248	4.94	-18.210	298	5.94	-7.340	348	6.94	13.000	398	7.94	14.200
249	4.96	-4.070	299	5.96	2.830	349	6.96	7.830	399	7.96	19.550
250	4.98	-15.660	300	5.98	4.550	350	6.98	2.140	400	7.98	4.380

INDEX NO. 103			FUMIHAKI BRIDGE 1G			MAX.ACCEL.= -37.000(GAL)			T= 4.40(SEC)			NO. 3		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
401	8.00	-10.100	451	9.00	-5.790	501	10.00	-19.070	551	11.00	-1.140	591	11.00	-1.140
402	8.02	-11.830	452	9.02	-7.650	502	10.02	-11.830	552	11.02	-2.920	592	11.02	-2.920
403	8.04	-4.410	453	9.04	-0.100	503	10.04	2.830	553	11.04	-7.860	593	11.04	-7.860
404	8.06	-8.720	454	9.06	4.210	504	10.06	19.210	554	11.06	-2.340	594	11.06	-2.340
405	8.08	-10.960	455	9.08	10.070	505	10.08	15.760	555	11.08	3.690	595	11.08	3.690
406	8.10	-3.210	456	9.10	16.270	506	10.10	7.140	556	11.10	-0.490	596	11.10	-0.490
407	8.12	8.520	457	9.12	5.590	507	10.12	-0.280	557	11.12	-2.000	597	11.12	-2.000
408	8.14	14.900	458	9.14	3.000	508	10.14	0.760	558	11.14	0.930	598	11.14	0.930
409	8.16	7.480	459	9.16	8.170	509	10.16	-4.070	559	11.16	-12.170	599	11.16	-12.170
410	8.18	-0.790	460	9.18	-7.170	510	10.18	1.450	560	11.18	-0.100			
411	8.20	-4.070	461	9.20	-10.790	511	10.20	6.960	561	11.20	6.620			
412	8.22	-23.950	462	9.22	-6.140	512	10.22	12.140	562	11.22	10.760			
413	8.24	-17.690	463	9.24	-6.140	513	10.24	10.760	563	11.24	5.070			
414	8.26	-0.970	464	9.26	1.100	514	10.26	6.790	564	11.26	-7.690			
415	8.28	10.240	465	9.28	8.520	515	10.28	3.000	565	11.28	-14.580			
416	8.30	25.760	466	9.30	15.750	516	10.30	2.480	566	11.30	-13.380			
417	8.32	25.760	467	9.32	11.960	517	10.32	2.480	567	11.32	-9.930			
418	8.34	10.240	468	9.34	-3.550	518	10.34	-6.480	568	11.34	-3.030			
419	8.36	3.340	469	9.36	-17.000	519	10.36	-2.860	569	11.36	5.580			
420	8.38	-6.310	470	9.38	-11.650	520	10.38	-7.170	570	11.38	11.100			
421	8.40	-9.760	471	9.40	-2.340	521	10.40	-21.480	571	11.40	13.690			
422	8.42	-0.280	472	9.42	-6.650	522	10.42	-18.720	572	11.42	12.830			
423	8.44	8.000	473	9.44	-9.070	523	10.44	-15.270	573	11.44	1.790			
424	8.46	9.030	474	9.46	-9.380	524	10.46	-7.000	574	11.46	-7.340			
425	8.48	2.480	475	9.48	4.550	525	10.48	-1.480	575	11.48	-2.340			
426	8.50	-15.450	476	9.50	1.620	526	10.50	3.000	576	11.50	6.960			
427	8.52	-10.790	477	9.52	-3.550	527	10.52	8.520	577	11.52	8.520			
428	8.54	-12.170	478	9.54	0.070	528	10.54	11.960	578	11.54	-3.380			
429	8.56	-11.830	479	9.56	0.240	529	10.56	18.340	579	11.56	-15.270			
430	8.58	-8.550	480	9.58	-3.030	530	10.58	16.450	580	11.58	-15.100			
431	8.60	-6.480	481	9.60	5.930	531	10.60	10.240	581	11.60	-8.900			
432	8.62	1.100	482	9.62	7.650	532	10.62	2.480	582	11.62	-4.240			
433	8.64	10.410	483	9.64	6.100	533	10.64	-6.310	583	11.64	-1.480			
434	8.66	18.860	484	9.66	3.690	534	10.66	-5.450	584	11.66	4.210			
435	8.68	8.560	485	9.68	-0.280	535	10.68	-2.520	585	11.68	5.070			
436	8.70	0.930	486	9.70	-2.690	536	10.70	0.760	586	11.70	6.790			
437	8.72	2.480	487	9.72	-6.650	537	10.72	-0.620	587	11.72	7.830			
438	8.74	8.860	488	9.74	-5.790	538	10.74	5.580	588	11.74	12.140			
439	8.76	1.270	489	9.76	3.860	539	10.76	-0.450	589	11.76	7.310			
440	8.78	-4.240	490	9.78	7.310	540	10.78	-7.860	590	11.78	1.620			
441	8.80	1.100	491	9.80	-0.100	541	10.80	-7.860	591	11.80	-7.170			
442	8.82	6.960	492	9.82	-12.000	542	10.82	-7.860	592	11.82	-14.760			
443	8.84	1.970	493	9.84	-7.340	543	10.84	0.410	593	11.84	-10.690			
444	8.86	-2.920	494	9.86	6.790	544	10.86	4.210	594	11.86	-8.720			
445	8.88	-22.510	495	9.88	9.720	545	10.88	0.760	595	11.88	-1.830			
446	8.90	-20.970	496	9.90	17.140	546	10.90	1.100	596	11.90	-1.310			
447	8.92	-11.830	497	9.92	12.140	547	10.92	2.830	597	11.92	5.410			
448	8.94	0.410	498	9.94	-8.720	548	10.94	4.210	598	11.94	12.830			
449	8.96	7.650	499	9.96	-18.720	549	10.96	8.860	599	11.96	14.890			
450	8.98	3.860	500	9.98	-22.000	550	10.98	2.650	600	11.98	9.210			

INDEX NO. 103			FUMIHAKI BRIDGE 1G			MAX.ACCEL.= -37.000(GAL)			T= 4.40(SEC)			NO. 4		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
601	12.00	-0.100	651	13.00	9.380	701	14.00	9.030	751	15.00	-4.240			
602	12.02	-1.480	652	13.02	4.030	702	14.02	-3.900	752	15.02	-1.830			
603	12.04	-0.100	653	13.04	-0.790	703	14.04	-7.000	753	15.04	-2.690			
604	12.06	-0.620	654	13.06	0.240	704	14.06	-8.720	754	15.06	-4.240			
605	12.08	0.240	655	13.08	-3.380	705	14.08	-4.410	755	15.08	-5.450			
606	12.10	1.790	656	13.10	-4.240	706	14.10	-1.830	756	15.10	-8.900			
607	12.12	-9.740	657	13.12	-3.550	707	14.12	1.620	757	15.12	-9.590			
608	12.14	-10.100	658	13.14	-7.520	708	14.14	3.000	758	15.14	-4.930			
609	12.16	-4.410	659	13.16	0.760	709	14.16	4.380	759	15.16	0.930			
610	12.18	2.310	660	13.18	2.140	710	14.18	1.970	760	15.18	8.170			
611	12.20	0.070	661	13.20	1.280	711	14.20	-9.650	761	15.20	5.410			
612	12.22	3.690	662	13.22	3.340	712	14.22	2.650	762	15.22	5.930			
613	12.24	-0.280	663	13.24	5.070	713	14.24	6.100	763	15.24	3.590			
614	12.26	-1.480	664	13.26	6.280	714	14.26	0.930	764	15.26	-2.690			
615	12.28	1.280	665	13.28	0.240	715	14.28	-0.870	765	15.28	-2.520			
616	12.30	-6.830	666	13.30	-0.970	716	14.30	-1.480	766	15.30	-2.690			
617	12.32	-4.590	667	13.32	-0.450	717	14.32	-0.620	767	15.32	-2.690			
618	12.34	-4.070	668	13.34	3.000	718	14.34	8.860	768	15.34	-2.690			
619	12.36	0.410	669	13.36	7.650	719	14.36	5.070	769	15.36	3.340			
620	12.38	4.210	670	13.38	6.620	720	14.38	-2.340	770	15.38	-5.790			
621	12.40	4.550	671	13.40	3.860	721	14.40	-6.480	771	15.40	0.240			
622	12.42	8.340	672	13.42	-4.410	722	14.42	-14.590	772	15.42	6.790			
623	12.44	-2.830	673	13.44	-9.410	723	14.44	-15.620	773	15.44	9.900			
624	12.46	7.650	674	13.46	-11.830	724	14.46	-8.720	774	15.46	11.860			
625	12.48	1.970	675	13.48	-7.860	725	14.48	-4.410	775	15.48	6.100			
626	12.50	-0.450	676	13.50	-5.280	726	14.50	0.410	776	15.50	0.760			
627	12.52	-8.720	677	13.52	-8.210	727	14.52	8.690	777	15.52	-0.100			
628	12.54	-10.450	678	13.54	-0.100	728	14.54	12.310	778	15.54	2.650			
629	12.56	-13.030	679	13.56	6.280	729	14.56	9.900	779	15.56	-0.100			
630	12.58	-6.310	680	13.58	7.650	730	14.58	6.790	780	15.58	-0.670			
631	12.60	-4.070	681	13.60	7.650	731	14.60	2.650	781	15.60	-1.310			
632	12.62	-1.460	682	13.62	5.280	732	14.62	1.450	782	15.62	0.760			
633	12.64	-1.480	683	13.64	4.550	733	14.64	-0.790	783	15.64	-3.550			
634	12.66	5.070	684	13.66	3.000	734	14.66	-4.070	784	15.66	-7.860			
635	12.68	0.100	685	13.68	1.100	735	14.68	-5.270	785	15.68	-9.590			
636	12.70	0.100	686	13.70	2.310	736	14.70	-1.650	786	15.70	-9.590			
637	12.72	2.310	687	13.72	4.960	737	14.72	-3.900	787	15.72	-3.550			
638	12.74	-3.550	688	13.74	4.960	738	14.74	2.650	788	15.74	-0.450			
639	12.76	-5.970	689	13.76	-1.310	739	14.76	2.650	789	15.76	3.340			
640	12.78	0.070	690	13.78	-3.030	740	14.78	1.280	790	15.78	8.170			
641	12.80	9.380	691	13.80	-4.760	741	14.80	-3.380	791	15.80	5.590			
642	12.82	20.070	692	13.82	-3.030	742	14.82	-8.900	792	15.82	0.070			
643	12.84	11.960	693	13.84	-4.760	743	14.84	-5.790	793	15.84	-3.380			
644	12.86	-0.790	694	13.86	-7.690	744	14.86	2.830	794	15.86	-7.000			
645	12.88	-5.970	695	13.88	-4.580	745	14.88	8.860	795	15.88	-2.170			
646	12.90	-10.280	696	13.90	-2.340	746	14.90	10.240	796	15.90	0.240			
647	12.92	-7.690	697	13.92	-4.760	747	14.92	9.380	797	15.92	0.760			
648	12.94	-5.140	698	13.94	9.070	748	14.94	4.960	798	15.94	1.450			
649	12.96	2.140	699	13.96	6.450	749	14.96	0.760	799	15.96	3.340			
650	12.98	7.140	700	13.98	11.620	750	14.98	-2.340	800	15.98	0.760			

INDEX NO. 103			FUKIMAKI BRIDGE LG			MAX.ACCEL. = -37.000(GAL)			T = 4.40(SEC)			NO. 5		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
801	16.00	-0.100	851	17.00	8.340	901	18.00	-6.140	951	19.00	-0.450	1001	20.00	2.480
802	16.02	-0.450	852	17.02	-2.170	902	18.02	-8.720	952	19.02	-2.690	1002	20.02	3.340
803	16.04	-2.520	853	17.04	-9.070	903	18.04	-5.280	953	19.04	-0.970	1003	20.04	2.650
804	16.06	3.000	854	17.06	-6.140	904	18.06	2.480	954	19.06	1.420	1004	20.06	-0.620
805	16.08	5.410	855	17.08	-1.310	905	18.08	4.550	955	19.08	-9.930	1005	20.08	-2.000
806	16.10	3.340	856	17.10	0.760	906	18.10	5.930	956	19.10	-3.550	1006	20.10	-1.830
807	16.12	0.760	857	17.12	-3.550	907	18.12	4.210	957	19.12	-4.930	1007	20.12	-0.100
808	16.14	-1.830	858	17.14	-7.340	908	18.14	0.410	958	19.14	-3.030	1008	20.14	0.240
809	16.16	-0.770	859	17.16	-5.100	909	18.16	-2.520	959	19.16	-0.450	1009	20.16	1.280
810	16.18	1.100	860	17.18	-1.830	910	18.18	-3.550	960	19.18	-0.620	1010	20.18	0.590
811	16.20	6.790	861	17.20	-0.100	911	18.20	-3.550	961	19.20	-1.830	1011	20.20	-0.100
812	16.22	5.590	862	17.22	-0.100	912	18.22	-0.960	962	19.22	0.760	1012	20.22	0.760
813	16.24	2.140	863	17.24	-0.450	913	18.24	2.480	963	19.24	1.620	1013	20.24	-0.100
814	16.26	-3.030	864	17.26	0.240	914	18.26	1.100	964	19.26	4.030	1014	20.26	1.420
815	16.28	-5.790	865	17.28	4.550	915	18.28	1.790	965	19.28	5.070	1015	20.28	-1.310
816	16.30	-3.550	866	17.30	4.380	916	18.30	6.280	966	19.30	3.340	1016	20.30	-0.770
817	16.32	-0.100	867	17.32	1.450	917	18.32	4.720	967	19.32	-1.480	1017	20.32	-0.970
818	16.34	0.760	868	17.34	3.340	918	18.34	0.760	968	19.34	-3.380	1018	20.34	-0.450
819	16.36	0.760	869	17.36	4.720	919	18.36	-0.960	969	19.36	-0.100	1019	20.36	-0.970
820	16.38	3.340	870	17.38	0.760	920	18.38	-3.550	970	19.38	-0.100	1020	20.38	-0.100
821	16.40	5.410	871	17.40	-1.830	921	18.40	-4.410	971	19.40	-0.100	1021	20.40	-4.760
822	16.42	2.650	872	17.42	-1.830	922	18.42	-6.650	972	19.42	-0.280	1022	20.42	-3.550
823	16.44	-2.520	873	17.44	-3.550	923	18.44	-5.270	973	19.44	-0.450	1023	20.44	-3.240
824	16.46	-3.550	874	17.46	-5.620	924	18.46	-0.100	974	19.46	-0.100	1024	20.46	-3.240
825	16.48	-3.550	875	17.48	-7.340	925	18.48	4.900	975	19.48	-0.620	1025	20.48	-0.970
826	16.50	-1.660	876	17.50	-0.100	926	18.50	6.960	976	19.50	5.070	1026	20.50	-0.100
827	16.52	-6.310	877	17.52	5.930	927	18.52	5.760	977	19.52	7.140	1027	20.52	0.760
828	16.54	-6.650	878	17.54	3.860	928	18.54	1.280	978	19.54	1.280	1028	20.54	6.960
829	16.56	-1.830	879	17.56	0.930	929	18.56	-2.690	979	19.56	-4.410	1029	20.56	5.590
830	16.58	3.000	880	17.58	0.410	930	18.58	-4.930	980	19.58	-6.310	1030	20.58	5.590
831	16.60	1.620	881	17.60	2.480	931	18.60	-4.070	981	19.60	-6.310	1031	20.60	3.520
832	16.62	-0.280	882	17.62	1.620	932	18.62	-3.030	982	19.62	-5.280	1032	20.62	0.930
833	16.64	-0.100	883	17.64	-1.660	933	18.64	-1.830	983	19.64	-4.410	1033	20.64	-0.790
834	16.66	3.340	884	17.66	-2.170	934	18.66	0.930	984	19.66	-0.970	1034	20.66	-1.140
835	16.68	4.210	885	17.68	-0.280	935	18.68	3.170	985	19.68	4.770	1035	20.68	-0.450
836	16.70	4.210	886	17.70	0.760	936	18.70	2.610	986	19.70	7.140	1036	20.70	-0.450
837	16.72	9.380	887	17.72	2.480	937	18.72	1.970	987	19.72	6.100	1037	20.72	0.410
838	16.74	8.690	888	17.74	6.960	938	18.74	2.480	988	19.74	4.720	1038	20.74	0.930
839	16.76	4.030	889	17.76	6.450	939	18.76	3.000	989	19.76	3.520	1039	20.76	1.620
840	16.78	-5.280	890	17.78	2.480	940	18.78	0.930	990	19.78	2.650	1040	20.78	-2.520
841	16.80	-7.000	891	17.80	-1.310	941	18.80	-0.100	991	19.80	-0.620	1041	20.80	-3.900
842	16.82	-8.720	892	17.82	-0.620	942	18.82	-0.100	992	19.82	1.620	1042	20.82	-3.900
843	16.84	-5.620	893	17.84	-0.100	943	18.84	0.760	993	19.84	1.100	1043	20.84	-4.240
844	16.86	-4.410	894	17.86	-0.970	944	18.86	2.310	994	19.86	-0.450	1044	20.86	1.620
845	16.88	4.720	895	17.88	-0.620	945	18.88	-0.100	995	19.88	-4.760	1045	20.88	3.690
846	16.90	-0.100	896	17.90	3.660	946	18.90	-1.830	996	19.90	-8.720	1046	20.90	2.140
847	16.92	2.480	897	17.92	4.900	947	18.92	-1.310	997	19.92	-6.650	1047	20.92	1.620
848	16.94	9.030	898	17.94	3.690	948	18.94	0.070	998	19.94	-6.550	1048	20.94	-1.140
849	16.96	-3.690	899	17.96	-2.520	949	18.96	1.620	999	19.96	-5.450	1049	20.96	-1.830
850	16.98	-5.580	900	17.98	-5.280	950	18.98	2.310	1000	19.98	-1.830	1050	20.98	-0.970

INDEX NO. 103			FUKIMAKI BRIDGE LG			MAX.ACCEL. = -37.000(GAL)			T = 4.40(SEC)			NO. 6		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1001	20.00	0.760	1051	21.00	-0.100	1101	22.00	2.310	1151	23.00	2.480	1201	24.00	0.410
1002	20.02	3.340	1052	21.02	-1.100	1102	22.02	-1.310	1152	23.02	3.340	1202	24.02	1.100
1003	20.04	7.140	1053	21.04	0.070	1103	22.04	0.760	1153	23.04	2.650	1203	24.04	0.240
1004	20.06	9.590	1054	21.06	0.100	1104	22.06	2.310	1154	23.06	-0.620	1204	24.06	-0.620
1005	20.08	7.140	1055	21.08	0.100	1105	22.08	0.410	1155	23.08	-2.000	1205	24.08	-0.100
1006	20.10	4.720	1056	21.10	3.000	1106	22.10	-3.210	1156	23.10	-1.830	1206	24.10	-0.770
1007	20.12	-1.830	1057	21.12	2.480	1107	22.12	-6.140	1157	23.12	-0.100	1207	24.12	0.760
1008	20.14	-0.970	1058	21.14	-0.450	1108	22.14	-5.280	1158	23.14	0.240	1208	24.14	-0.100
1009	20.16	1.620	1059	21.16	-2.860	1109	22.16	-4.410	1159	23.16	1.280	1209	24.16	1.280
1010	20.18	-0.100	1060	21.18	-4.240	1110	22.18	-2.690	1160	23.18	0.590	1210	24.18	0.590
1011	20.20	-1.310	1061	21.20	-4.410	1111	22.20	-0.100	1161	23.20	1.620	1211	24.20	0.760
1012	20.22	-1.820	1062	21.22	-2.340	1112	22.22	1.620	1162	23.22	0.760	1212	24.22	1.100
1013	20.24	-0.770	1063	21.24	2.480	1113	22.24	1.620	1163	23.24	-0.100	1213	24.24	0.240
1014	20.26	-1.330	1064	21.26	5.410	1114	22.26	1.280	1164	23.26	-4.410	1214	24.26	-0.450
1015	20.28	-0.620	1065	21.28	5.410	1115	22.28	1.450	1165	23.28	-1.310	1215	24.28	-0.970
1016	20.30	-1.830	1066	21.30	2.830	1116	22.30	1.790	1166	23.30	-0.770	1216	24.30	-0.970
1017	20.32	-0.100	1067	21.32	0.070	1117	22.32	-0.450	1167	23.32	-0.970	1217	24.32	0.760
1018	20.34	0.760	1068	21.34	-0.280	1118	22.34	-0.970	1168	23.34	-0.450	1218	24.34	2.310
1019	20.36	-2.520	1069	21.36	-0.100	1119	22.36	-0.620	1169	23.36	-0.970	1219	24.36	4.900
1020	20.38	-3.900	1070	21.38	-1.140	1120	22.38	0.070	1170	23.38	-0.100	1220	24.38	3.340
1021	20.40	-4.760	1071	21.40	-0.450	1121	22.40	0.240	1171	23.40	0.410	1221	24.40	0.410
1022	20.42	-3.550	1072	21.42	-3.720	1122	22.42	0.930	1172	23.42	1.100	1222	24.42	1.100
1023	20.44	-3.550	1073	21.44	-1.650	1123	22.44	3.340	1173	23.44	0.240	1223	24.44	0.240
1024	20.46	-3.210	1074	21.46	1.100	1124	22.46	3.520	1174	23.46	0.240	1224	24.46	0.840
1025	20.48	-3.550	1075	21.48	1.450	1125	22.48	3.170	1175	23.48	-0.100	1225	24.48	-0.100
1026	20.50	-0.100	1076	21.50	1.790	1126	22.50	2.480	1176	23.50	-0.100	1226	24.50	0.760
1027	20.52	4.720	1077	21.52	2.480	1127	22.52	1.620	1177	23.52	0.760	1227	24.52	2.310
1028	20.54	6.960	1078	21.54	1.620	1128	22.54	1.280	1178	23.54	2.310	1228	24.54	4.900
1029	20.56	6.960	1079	21.56	0.760	1129	22.56	0.070	1179	23.56	4.900	1229	24.56	3.340
1030	20.58	5.590	1080	21.58	-0.790	1130	22.58	-0.450	1180	23.58	3.340	1230	24.58	3.340
1031	20.60	3.520	1081	21.60	-1.660	1131	22.60	-0.100	1181	23.60	2.480	1231	24.60	2.480
1032	20.62	0.930	1082	21.62	-2.340	1132	22.62	-0.970	1182	23.62	-0.450	1232	24.62	-0.450
1033	20.64	-0.790	1083	21.64	-3.900	1133	22.64	-1.830	1183	23.64	-2.520	1233	24.64	-2.520
1034	20.66	-1.140	1084	21.66	-6.480	1134	22.66	0.590	1184	23.66	-4.410	1234	24.66	-4.410
1035	20.68	-0.450	1085	21.68	-4.240	1135	22.68	1.790	1185	23.68	-4.410	1235	24.68	-4.410
1036	20.70	-0.450	1086	21.70	-2.000	1136	22.70	-0.960	1186	23.70	-4.760	1236	24.70	-4.760
1037	20.72	0.410	1087	21.72	-2.450	1137	22.72	-2.340	1187	23.72	-3.900	1237	24.72	-3.900
1038	20.74	0.930	1088	21.74	4.900	1138	22.74	-2.690	1188	23.74	-2.520	1238	24.74	-2.520
1039	20.76	1.620	1089	21.76	6.960	1139	22.76	-0.450	1189	23.76	0.410	1239	24.76	0.410
1040	20.78	-2.520	1090	21.78	6.790	1140	22.78	1.280	1190	23.78	3.000	1240	24.78	3.000
1041	20.80	-3.900	1091	21.80	6.960	1141	22.80	0.590	1191	23.80	3.000	1241	24.80	3.000
1042	20.82	-3.920	1092	21.82	6.450	1142	22.82	-1.830	1192	23.82	1.280	1242	24.82	1.280
1043	20.84	-4.240	1093	21.84	5.590	1143	22.84	-3.550	1193	23.84	1.280	1243	24.84	1.280
1044	20.86	1.620	1094	21.86	0.760	1144	22.86	-4.410	1194	23.86	1.620	1244	24.86	1.620
1045	20.88	3.690	1095	21.88	-3.550	1145	22.88	-3.900	1195	23.88	2.140	1245	24.88	2.140
1046	20.90	2.140	1096	21.90	-5.620	1146	22.90	-2.860	1196	23.90	1.280	1246	24.90	1.280
1047	20.92	1.620	1097	21.92	-5.380	1147	22.92	-1.830	1197	23.92	-0.450	1247	24.92	-0.450
1048	20.94	-1.140	1098	21.94	-0.790	1148	22.94	-1.310	1198	23.94	-4.50	1248	24.94	-4.50
1049	20.96	-1.830	1099	21.96	-0.100	1149	22.96	-0.100	1199	23.96	-0.970	1249	24.96	-0.970
1050	20.98	-0.970	1100	21.98	0.930	1150	22.98	1.620	1200	23.98	-1.310	1250	24.98	-1.310

INDEX NO. 103			FUMINAKI BRIDGE LG			MAX.ACCEL.= -37.000(GAL)			T= 4.40(SEC)			NO. 7		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1201	24.00	-0.100	1251	25.00	-0.620	1301	26.00	-3.380	1351	27.00	0.410	1361	27.20	-0.100
1202	24.02	0.760	1252	25.02	-1.310	1302	26.02	-0.970	1352	27.02	-1.310	1362	27.22	-0.450
1203	24.04	2.480	1253	25.04	-0.970	1303	26.04	1.970	1353	27.04	-1.310	1363	27.24	-1.660
1204	24.06	1.970	1254	25.06	-1.830	1304	26.06	5.410	1354	27.06	-1.830	1364	27.26	-0.450
1205	24.08	-0.970	1255	25.08	-2.170	1305	26.08	6.790	1355	27.08	-1.140	1365	27.28	-0.450
1206	24.10	-3.210	1256	25.10	-2.690	1306	26.10	5.070	1356	27.10	-0.100	1366	27.30	0.240
1207	24.12	-2.520	1257	25.12	-2.690	1307	26.12	2.480	1357	27.12	-0.100	1367	27.32	1.670
1208	24.14	-1.830	1258	25.14	-1.830	1308	26.14	0.760	1358	27.14	-0.620	1368	27.34	2.140
1209	24.16	0.410	1259	25.16	-0.970	1309	26.16	-1.310	1359	27.16	-0.620	1369	27.36	2.310
1210	24.18	1.970	1260	25.18	1.280	1310	26.18	-3.030	1360	27.18	-0.620	1370	27.38	1.100
1211	24.20	1.620	1261	25.20	4.210	1311	26.20	-3.550	1361	27.20	-0.100	1371	27.40	-0.280
1212	24.22	-0.790	1262	25.22	3.860	1312	26.22	-2.690	1362	27.22	-0.450	1372	27.42	-0.620
1213	24.24	-1.310	1263	25.24	3.860	1313	26.24	-2.340	1363	27.24	-1.660	1373	27.44	-0.100
1214	24.26	-1.830	1264	25.26	2.140	1314	26.26	-2.000	1364	27.26	-0.450	1374	27.46	-1.310
1215	24.28	-0.790	1265	25.28	3.340	1315	26.28	-1.830	1365	27.28	-0.450	1375	27.48	-0.970
1216	24.30	0.760	1266	25.30	4.210	1316	26.30	-1.310	1366	27.30	0.240	1376	27.50	-0.970
1217	24.32	1.100	1267	25.32	1.620	1317	26.32	-0.450	1367	27.32	1.670	1377	27.52	-0.620
1218	24.34	-0.970	1268	25.34	-0.620	1318	26.34	-0.970	1368	27.34	2.140	1378	27.54	1.100
1219	24.36	-1.310	1269	25.36	-2.690	1319	26.36	-1.000	1369	27.36	2.310	1379	27.56	0.760
1220	24.38	-0.970	1270	25.38	-4.240	1320	26.38	3.170	1370	27.38	1.100	1380	27.98	1.280
1221	24.40	1.620	1271	25.40	-5.280	1321	26.40	3.340	1371	27.40	-0.280	1381	27.60	1.280
1222	24.42	3.520	1272	25.42	-3.030	1322	26.42	3.000	1372	27.42	-0.620	1382	27.62	0.930
1223	24.44	1.280	1273	25.44	-2.920	1323	26.44	1.620	1373	27.44	-0.100	1383	27.64	-0.100
1224	24.46	0.760	1274	25.46	-0.620	1324	26.46	0.240	1374	27.46	-1.310	1384	27.66	-0.100
1225	24.48	1.100	1275	25.48	0.760	1325	26.48	-0.970	1375	27.48	-0.970	1385	27.68	-0.970
1226	24.50	-0.100	1276	25.50	0.410	1326	26.50	-1.140	1376	27.50	-0.970	1386	27.70	0.070
1227	24.52	-1.830	1277	25.52	0.410	1327	26.52	-1.310	1377	27.52	-0.620	1387	27.72	0.760
1228	24.54	-2.690	1278	25.54	0.240	1328	26.54	-0.620	1378	27.54	1.100	1388	27.74	0.760
1229	24.56	-2.860	1279	25.56	1.100	1329	26.56	-0.450	1379	27.56	1.100	1389	27.76	1.100
1230	24.58	-1.310	1280	25.58	1.450	1330	26.58	0.760	1380	27.98	1.280	1390	27.78	-0.100
1231	24.60	-0.620	1281	25.60	0.240	1331	26.60	2.480	1381	27.60	1.280	1391	27.80	-0.970
1232	24.62	-0.620	1282	25.62	-2.520	1332	26.62	2.480	1382	27.62	0.930	1392	27.82	-0.790
1233	24.64	-1.650	1283	25.64	-1.480	1333	26.64	1.790	1383	27.64	-0.100	1393	27.84	-0.970
1234	24.66	-1.480	1284	25.66	-0.620	1334	26.66	-0.100	1384	27.66	-0.100	1394	27.86	-0.970
1235	24.68	-0.450	1285	25.68	0.070	1335	26.68	-1.660	1385	27.68	-0.970	1395	27.88	-1.140
1236	24.70	0.760	1286	25.70	-1.140	1336	26.70	-3.030	1386	27.70	0.070	1396	27.90	-0.970
1237	24.72	1.970	1287	25.72	-2.520	1337	26.72	-2.340	1387	27.72	0.760	1397	27.92	-1.140
1238	24.74	2.830	1288	25.74	-2.520	1338	26.74	-1.140	1388	27.74	0.760	1398	27.94	-1.480
1239	24.76	1.620	1289	25.76	-0.450	1339	26.76	-0.790	1389	27.76	1.100	1399	27.96	-1.660
1240	24.78	-0.620	1290	25.78	2.480	1340	26.78	-0.790	1390	27.78	-0.100	1400	27.98	0.070
1241	24.80	-2.340	1291	25.80	2.650	1341	26.80	-2.520	1391	27.80	-0.970			
1242	24.82	-3.380	1292	25.82	1.920	1342	26.82	-3.380	1392	27.82	-0.790			
1243	24.84	-3.660	1293	25.84	2.480	1343	26.84	-3.550	1393	27.84	-0.970			
1244	24.86	-0.970	1294	25.86	2.140	1344	26.86	-3.210	1394	27.86	-0.970			
1245	24.88	-1.830	1295	25.88	1.450	1345	26.88	-0.970	1395	27.88	-0.970			
1246	24.90	-2.340	1296	25.90	-0.100	1346	26.90	-0.280	1396	27.90	-0.970			
1247	24.92	-1.830	1297	25.92	-2.520	1347	26.92	-0.760	1397	27.92	-1.140			
1248	24.94	1.280	1298	25.94	-4.070	1348	26.94	1.450	1398	27.94	-1.480			
1249	24.96	2.480	1299	25.96	-5.450	1349	26.96	1.790	1399	27.96	-1.660			
1250	24.98	1.970	1300	25.98	-4.930	1350	26.98	1.790	1400	27.98	0.070			

INDEX NO. 103			FUMINAKI BRIDGE LG			MAX.ACCEL.= -37.000(GAL)			T= 4.40(SEC)			NO. 8		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1401	28.00	-0.100	1451	29.00	1.620									
1402	28.02	-1.140	1452	29.02	1.480									
1403	28.04	1.670	1453	29.04	1.620									
1404	28.06	1.280	1454	29.06	1.620									
1405	28.08	0.930	1455	29.08	0.760									
1406	28.10	1.100	1456	29.10	0.100									
1407	28.12	0.100	1457	29.12	-0.450									
1408	28.14	-0.450	1458	29.14	-0.620									
1409	28.16	-0.450	1459	29.16	-0.100									
1410	28.18	-1.480	1460	29.18	-0.100									
1411	28.20	-0.790	1461	29.20	0.410									
1412	28.22	-0.620	1462	29.22	0.410									
1413	28.24	-0.100	1463	29.24	0.240									
1414	28.26	-0.450	1464	29.26	0.410									
1415	28.28	-1.660	1465	29.28	-0.620									
1416	28.30	-1.660	1466	29.30	-1.480									
1417	28.32	-0.450	1467	29.32	-1.480									
1418	28.34	-0.100	1468	29.34	-1.310									
1419	28.36	-0.970	1469	29.36	-0.970									
1420	28.38	-0.280	1470	29.38	0.240									
1421	28.40	0.100	1471	29.40	0.760									
1422	28.42	0.760	1472	29.42	-0.450									
1423	28.44	0.760	1473	29.44	-1.140									
1424	28.46	1.620	1474	29.46	-1.480									
1425	28.48	2.830	1475	29.48	-1.310									
1426	28.50	2.310	1476	29.50	-0.970									
1427	28.52	-1.310	1477	29.52	-0.790									
1428	28.54	-1.310	1478	29.54	-0.450									
1429	28.56	-1.480	1479	29.56	0.760									
1430	28.58	-1.480	1480	29.58	-0.100									
1431	28.60	-0.790	1481	29.60	-0.970									
1432	28.62	1.590	1482	29.62	-0.970									
1433	28.64	1.620	1483	29.64	-0.450									
1434	28.66	1.450												
1435	28.68	0.760												
1436	28.70	0.760												
1437	28.72	0.410												
1438	28.74	0.760												
1439	28.76	-0.790												
1440	28.78	-0.120												
1441	28.80	-0.100												
1442	28.82	0.070												
1443	28.84	0.240												
1444	28.86	-0.100												
1445	28.88	-0.100												
1446	28.90	-1.830												
1447	28.92	-3.210												
1448	28.94	-4.240												
1449	28.96	-1.830												
1450	28.98	0.240												

INDEX NO. 104

FUJIMAKI BRIDGE TR

MAX.ACCEL.=

38.050(GAL)

T= 7.82(SEC)

NO. 1

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	-7.200	51	1.00	3.470	101	2.00	-6.860	151	3.00	-7.880
2	0.02	-4.320	52	1.02	0.930	102	2.02	0.990	152	3.02	-2.120
3	0.04	-1.780	53	1.04	-0.430	103	2.04	6.360	153	3.04	3.140
4	0.06	6.020	54	1.06	-0.080	104	2.06	0.420	154	3.06	7.200
5	0.08	4.320	55	1.08	-2.970	105	2.08	-2.290	155	3.08	-0.420
6	0.10	8.900	56	1.10	-8.900	106	2.10	-3.510	156	3.10	3.640
7	0.12	3.470	57	1.12	-8.050	107	2.12	-3.810	157	3.12	-7.080
8	0.14	-2.120	58	1.14	-0.080	108	2.14	-13.340	158	3.14	-0.420
9	0.16	-4.660	59	1.16	1.160	109	2.16	-2.970	159	3.16	9.240
10	0.18	-6.020	60	1.18	15.170	110	2.18	0.420	160	3.18	6.530
11	0.20	-1.780	61	1.20	7.710	111	2.20	4.660	161	3.20	-3.470
12	0.22	1.270	62	1.22	-0.760	112	2.22	8.900	162	3.22	-8.900
13	0.24	4.660	63	1.24	2.120	113	2.24	2.970	163	3.24	-2.630
14	0.26	10.420	64	1.26	-4.660	114	2.26	-1.950	164	3.26	7.200
15	0.28	5.510	65	1.28	-5.340	115	2.28	1.270	165	3.28	0.930
16	0.30	2.120	66	1.30	-9.240	116	2.30	-3.310	166	3.30	4.150
17	0.32	-8.900	67	1.32	-3.810	117	2.32	-1.100	167	3.32	-8.390
18	0.34	-10.590	68	1.34	5.510	118	2.34	-0.250	168	3.34	-5.340
19	0.36	-3.310	69	1.36	11.440	119	2.36	-1.950	169	3.36	-4.320
20	0.38	-5.000	70	1.38	5.510	120	2.38	2.630	170	3.38	0.420
21	0.40	10.090	71	1.40	-1.270	121	2.40	6.530	171	3.40	-4.150
22	0.42	8.900	72	1.42	-3.810	122	2.42	-1.950	172	3.42	7.880
23	0.44	2.970	73	1.44	0.590	123	2.44	-6.180	173	3.44	3.470
24	0.46	-7.180	74	1.46	-3.810	124	2.46	-5.850	174	3.46	-3.140
25	0.48	-11.100	75	1.48	-0.760	125	2.48	-2.970	175	3.48	-3.470
26	0.50	-5.000	76	1.50	2.970	126	2.50	3.810	176	3.50	-2.290
27	0.52	-2.970	77	1.52	2.120	127	2.52	-0.760	177	3.52	2.120
28	0.54	7.200	78	1.54	-4.660	128	2.54	-0.080	178	3.54	-6.360
29	0.56	7.710	79	1.56	-8.050	129	2.56	4.660	179	3.56	-0.420
30	0.58	2.120	80	1.58	-5.510	130	2.58	1.360	180	3.58	1.270
31	0.60	-3.310	81	1.60	0.590	131	2.60	-0.420	181	3.60	2.120
32	0.62	-5.510	82	1.62	5.510	132	2.62	-4.660	182	3.62	0.970
33	0.64	-3.310	83	1.64	3.140	133	2.64	-6.360	183	3.64	2.120
34	0.66	0.420	84	1.66	2.970	134	2.66	-2.970	184	3.66	-8.390
35	0.68	-3.310	85	1.68	6.360	135	2.68	1.440	185	3.68	-0.760
36	0.70	-3.470	86	1.70	-1.780	136	2.70	2.970	186	3.70	-3.810
37	0.72	2.120	87	1.72	-4.660	137	2.72	3.810	187	3.72	-1.100
38	0.74	7.030	88	1.74	-3.810	138	2.74	2.290	188	3.74	3.980
39	0.76	0.080	89	1.76	-0.250	139	2.76	-0.930	189	3.76	1.270
40	0.78	-1.780	90	1.78	8.390	140	2.78	-2.120	190	3.78	4.660
41	0.80	0.930	91	1.80	2.120	141	2.80	-3.470	191	3.80	-10.250
42	0.82	3.810	92	1.82	-6.190	142	2.82	-4.150	192	3.82	2.460
43	0.84	1.270	93	1.84	-4.150	143	2.84	5.170	193	3.84	-2.800
44	0.86	-2.630	94	1.86	-8.810	144	2.86	3.810	194	3.86	-1.270
45	0.88	2.500	95	1.88	-1.100	145	2.88	-0.420	195	3.88	-8.900
46	0.90	-0.250	96	1.90	-2.970	146	2.90	-3.470	196	3.90	-3.810
47	0.92	-1.780	97	1.92	0.420	147	2.92	-1.610	197	3.92	9.580
48	0.94	-2.630	98	1.94	2.460	148	2.94	-0.250	198	3.94	7.200
49	0.96	-1.270	99	1.96	2.630	149	2.96	-1.950	199	3.96	4.660
50	0.98	1.270	100	1.98	-3.470	150	2.98	-3.810	200	3.98	-3.810

INDEX NO. 104

FUJIMAKI BRIDGE TR

MAX.ACCEL.=

38.050(GAL)

T= 7.82(SEC)

NO. 2

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	4.00	3.470	251	5.00	-6.190	301	6.00	3.980	351	7.00	11.950
202	4.02	-2.970	252	5.02	-1.030	302	6.02	9.790	352	7.02	2.120
203	4.04	1.270	253	5.04	-12.630	303	6.04	6.830	353	7.04	-12.250
204	4.06	4.490	254	5.06	-0.590	304	6.06	3.470	354	7.06	3.470
205	4.08	-6.020	255	5.08	1.270	305	6.08	11.610	355	7.08	5.850
206	4.10	-2.630	256	5.10	3.980	306	6.10	0.080	356	7.10	-3.470
207	4.12	-5.850	257	5.12	-1.610	307	6.12	-12.630	357	7.12	0.080
208	4.14	-1.780	258	5.14	14.490	308	6.14	6.530	358	7.14	-8.750
209	4.16	-1.780	259	5.16	-6.700	309	6.16	1.610	359	7.16	7.200
210	4.18	-2.970	260	5.18	16.190	310	6.18	-7.030	360	7.18	-0.250
211	4.20	-0.420	261	5.20	6.020	311	6.20	-16.020	361	7.20	-7.200
212	4.22	-5.850	262	5.22	-12.290	312	6.22	9.240	362	7.22	-14.320
213	4.24	-2.800	263	5.24	-1.780	313	6.24	0.420	363	7.24	3.470
214	4.26	2.290	264	5.26	-15.000	314	6.26	11.100	364	7.26	6.020
215	4.28	-3.140	265	5.28	-0.250	315	6.28	-14.320	365	7.28	-11.780
216	4.30	-0.760	266	5.30	14.320	316	6.30	-3.140	366	7.30	-0.080
217	4.32	-4.240	267	5.32	8.560	317	6.32	11.900	367	7.32	13.940
218	4.34	3.310	268	5.34	-2.290	318	6.34	24.660	368	7.34	19.070
219	4.36	11.440	269	5.36	-14.830	319	6.36	19.580	369	7.36	25.000
220	4.38	17.370	270	5.38	-4.490	320	6.38	-3.140	370	7.38	3.810
221	4.40	22.460	271	5.40	-13.980	321	6.40	-14.490	371	7.40	-21.270
222	4.42	6.860	272	5.42	-6.190	322	6.42	1.100	372	7.42	-0.590
223	4.44	-10.090	273	5.44	8.050	323	6.44	15.680	373	7.44	-2.120
224	4.46	-5.680	274	5.46	18.220	324	6.46	8.390	374	7.46	10.250
225	4.48	-21.270	275	5.48	-3.140	325	6.48	-3.470	375	7.48	12.460
226	4.50	-9.750	276	5.50	-1.780	326	6.50	-7.200	376	7.50	3.810
227	4.52	-4.660	277	5.52	-4.150	327	6.52	1.440	377	7.52	-7.030
228	4.54	14.660	278	5.54	2.120	328	6.54	13.480	378	7.54	-0.420
229	4.56	-1.950	279	5.56	-7.030	329	6.56	-9.070	379	7.56	-11.250
230	4.58	14.320	280	5.58	-4.150	330	6.58	-15.680	380	7.58	-1.270
231	4.60	28.900	281	5.60	1.270	331	6.60	-9.070	381	7.60	5.850
232	4.62	12.800	282	5.62	13.480	332	6.62	-14.150	382	7.62	-6.020
233	4.64	20.760	283	5.64	20.760	333	6.64	12.290	383	7.64	3.810
234	4.66	-12.800	284	5.66	-14.830	334	6.66	8.390	384	7.66	9.580
235	4.68	-77.540	285	5.68	-8.900	335	6.68	14.320	385	7.68	22.460
236	4.70	-18.230	286	5.70	-6.020	336	6.70	-0.420	386	7.70	18.560
237	4.72	-0.930	287	5.72	-6.860	337	6.72	-16.190	387	7.72	4.490
238	4.74	21.130	288	5.74	10.930	338	6.74	2.120	388	7.74	-23.980
239	4.76	9.920	289	5.76	5.680	339	6.76	11.440	389	7.76	-28.390
240	4.78	7.230	290	5.78	18.980	340	6.78	2.120	390	7.78	-8.050
241	4.80	-2.630	291	5.80	5.850	341	6.80	12.970	391	7.80	11.440
242	4.82	-14.490	292	5.82	7.710	342	6.82	2.120	392	7.82	18.050
243	4.84	-2.290	293	5.84	0.080	343	6.84	-7.200	393	7.84	23.310
244	4.86	-8.920	294	5.86	-7.710	344	6.86	-5.000	394	7.86	-3.810
245	4.88	10.590	295	5.88	-12.970	345	6.88	-0.420	395	7.88	-13.310
246	4.90	23.810	296	5.90	-2.120	346	6.90	12.120	396	7.90	-6.190
247	4.92	-11.950	297	5.92	7.710	347	6.92	2.120	397	7.92	-8.900
248	4.94	-4.320	298	5.94	-10.420	348	6.94	-12.290	398	7.94	4.660
249	4.96	21.950	299	5.96	1.270	349	6.96	-5.000	399	7.96	2.460
250	4.98	13.640	300	5.98	-6.190	350	6.98	-0.590	400	7.98	4.320

INDEX NO. 104				FUMIHAKI BRIDGE TR				MAX.ACCEL.= 38.050(GAL)				T= 7.82(SEC)				NO. 3	
NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)			
401	8.00	-4.150		451	9.00	-2.800		501	10.00	8.390		551	11.00	-3.810			
402	8.02	-5.340		452	9.02	-0.930		502	10.02	17.370		552	11.02	3.470			
403	8.04	-3.380		453	9.04	-3.470		503	10.04	9.750		553	11.04	2.970			
404	8.06	10.250		454	9.06	-1.100		504	10.06	-1.270		554	11.06	6.360			
405	8.08	-0.760		455	9.08	-1.780		505	10.08	-6.190		555	11.08	9.240			
406	8.10	-6.530		456	9.10	3.470		506	10.10	-11.100		556	11.10	3.810			
407	8.12	-9.580		457	9.12	10.090		507	10.12	-7.200		557	11.12	2.970			
408	8.14	-6.590		458	9.14	-3.470		508	10.14	-2.460		558	11.14	7.880			
409	8.16	2.290		459	9.16	2.120		509	10.16	0.250		559	11.16	-1.440			
410	8.18	10.590		460	9.18	5.170		510	10.18	-5.850		560	11.18	-1.440			
411	8.20	6.360		461	9.20	-0.420		511	10.20	-3.470		561	11.20	0.420			
412	8.22	9.240		462	9.22	5.850		512	10.22	-0.080		562	11.22	-2.800			
413	8.24	14.830		463	9.24	-0.590		513	10.24	-1.610		563	11.24	-7.030			
414	8.26	-19.150		464	9.26	-2.290		514	10.26	-2.460		564	11.26	-2.970			
415	8.28	-11.440		465	9.28	7.540		515	10.28	-3.640		565	11.28	-4.660			
416	8.30	-15.510		466	9.30	-2.630		516	10.30	-1.610		566	11.30	2.970			
417	8.32	-2.120		467	9.32	-9.750		517	10.32	0.080		567	11.32	8.560			
418	8.34	3.140		468	9.34	-12.290		518	10.34	-6.700		568	11.34	-4.660			
419	8.36	7.370		469	9.36	13.980		519	10.36	-9.070		569	11.36	-7.200			
420	8.38	-1.780		470	9.38	-2.290		520	10.38	0.250		570	11.38	-3.300			
421	8.40	-5.510		471	9.40	11.440		521	10.40	-1.270		571	11.40	-4.320			
422	8.42	0.420		472	9.42	-1.950		522	10.42	2.120		572	11.42	-5.510			
423	8.44	-0.930		473	9.44	-9.920		523	10.44	9.150		573	11.44	-5.000			
424	8.46	-0.420		474	9.46	-0.080		524	10.46	4.200		574	11.46	3.640			
425	8.48	-0.760		475	9.48	-3.470		525	10.48	-3.140		575	11.48	11.440			
426	8.50	-11.440		476	9.50	-1.270		526	10.50	0.420		576	11.50	15.170			
427	8.52	-4.660		477	9.52	-2.970		527	10.52	-6.530		577	11.52	2.630			
428	8.54	-0.080		478	9.54	6.020		528	10.54	-0.080		578	11.54	-4.150			
429	8.56	-3.810		479	9.56	7.540		529	10.56	5.510		579	11.56	-4.660			
430	8.58	2.630		480	9.58	11.950		530	10.58	-0.930		580	11.58	-7.200			
431	8.60	1.270		481	9.60	6.020		531	10.60	-0.080		581	11.60	-8.730			
432	8.62	13.640		482	9.62	3.810		532	10.62	2.630		582	11.62	-5.340			
433	8.64	8.560		483	9.64	-1.700		533	10.64	-0.590		583	11.64	0.760			
434	8.66	-3.470		484	9.66	-2.970		534	10.66	-2.120		584	11.66	-5.000			
435	8.68	-10.930		485	9.68	1.780		535	10.68	4.320		585	11.68	-1.950			
436	8.70	-3.470		486	9.70	-0.930		536	10.70	9.750		586	11.70	7.200			
437	8.72	-3.470		487	9.72	-10.250		537	10.72	6.020		587	11.72	5.170			
438	8.74	4.660		488	9.74	-6.360		538	10.74	-2.120		588	11.74	1.270			
439	8.76	7.540		489	9.76	0.760		539	10.76	-12.800		589	11.76	-0.420			
440	8.78	3.470		490	9.78	5.340		540	10.78	-15.170		590	11.78	-0.250			
441	8.80	6.860		491	9.80	-7.540		541	10.80	-6.700		591	11.80	6.350			
442	8.82	7.540		492	9.82	-9.750		542	10.82	2.460		592	11.82	2.970			
443	8.84	0.420		493	9.84	-5.510		543	10.84	9.410		593	11.84	4.660			
444	8.86	-6.360		494	9.86	-0.420		544	10.86	4.660		594	11.86	7.370			
445	8.88	-11.270		495	9.88	-0.420		545	10.88	-6.360		595	11.88	4.660			
446	8.90	-5.680		496	9.90	-6.700		546	10.90	-6.700		596	11.90	-2.630			
447	8.92	10.090		497	9.92	0.760		547	10.92	-6.360		597	11.92	-6.660			
448	8.94	4.660		498	9.94	5.170		548	10.94	-6.190		598	11.94	-2.970			
449	8.96	-1.270		499	9.96	10.590		549	10.96	-6.020		599	11.96	1.270			
450	8.98	0.760		500	9.98	6.360		550	10.98	-7.020		600	11.98	0.590			

INDEX NO. 104			FUMIHAKI BRIDGE TR			MAX.ACCEL.= 38.050(GAL)			T= 7.82(SEC)			NO. 4		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
601	12.00	-6.360	651	13.00	2.460	701	14.00	2.630	751	15.00	-4.660			
602	12.02	-4.490	652	13.02	-2.290	702	14.02	-0.080	752	15.02	-3.310			
603	12.04	-1.270	653	13.04	1.950	703	14.04	-3.310	753	15.04	-1.610			
604	12.06	-1.270	654	13.06	2.970	704	14.06	-7.200	754	15.06	-0.080			
605	12.08	-4.490	655	13.08	-2.120	705	14.08	-0.420	755	15.08	1.610			
606	12.10	-10.080	656	13.10	-5.510	706	14.10	-1.780	756	15.10	0.930			
607	12.12	-2.120	657	13.12	-3.810	707	14.12	-1.950	757	15.12	2.460			
608	12.14	6.190	658	13.14	-3.470	708	14.14	-2.630	758	15.14	2.120			
609	12.16	-1.950	659	13.16	0.930	709	14.16	-0.250	759	15.16	2.120			
610	12.18	8.970	660	13.18	3.980	710	14.18	-2.460	760	15.18	4.150			
611	12.20	3.810	661	13.20	-0.930	711	14.20	3.470	761	15.20	2.120			
612	12.22	0.980	662	13.22	-1.950	712	14.22	0.080	762	15.22	2.460			
613	12.24	2.970	663	13.24	0.760	713	14.24	-0.420	763	15.24	4.150			
614	12.26	-3.140	664	13.26	4.660	714	14.26	-0.250	764	15.26	3.810			
615	12.28	-1.440	665	13.28	8.220	715	14.28	0.760	765	15.28	3.640			
616	12.30	-6.360	666	13.30	8.390	716	14.30	1.610	766	15.30	2.460			
617	12.32	3.470	667	13.32	5.170	717	14.32	2.460	767	15.32	-0.420			
618	12.34	0.760	668	13.34	0.760	718	14.34	0.590	768	15.34	-2.800			
619	12.36	-3.310	669	13.36	-6.700	719	14.36	-1.270	769	15.36	-2.290			
620	12.38	-5.510	670	13.38	-1.030	720	14.38	-1.950	770	15.38	-4.660			
621	12.40	-7.030	671	13.40	-9.240	721	14.40	-1.440	771	15.40	-2.460			
622	12.42	-1.440	672	13.42	-6.190	722	14.42	5.510	772	15.42	0.080			
623	12.44	7.630	673	13.44	-1.610	723	14.44	5.000	773	15.44	-4.490			
624	12.46	-1.270	674	13.46	2.630	724	14.46	3.140	774	15.46	-4.830			
625	12.48	2.870	675	13.48	0.420	725	14.48	0.760	775	15.48	0.420			
626	12.50	6.530	676	13.50	7.200	726	14.50	-4.660	776	15.50	4.660			
627	12.52	10.250	677	13.52	2.120	727	14.52	-2.290	777	15.52	10.599			
628	12.54	7.230	678	13.54	-3.810	728	14.54	-0.250	778	15.54	5.340			
629	12.56	-8.050	679	13.56	-6.700	729	14.56	0.760	779	15.56	-4.660			
630	12.58	-9.120	680	13.58	-3.470	730	14.58	2.120	780	15.58	-6.360			
631	12.60	-6.360	681	13.60	0.760	731	14.60	2.120	781	15.60	-8.220			
632	12.62	-6.020	682	13.62	8.560	732	14.62	0.930	782	15.62	-9.460			
633	12.64	-3.810	683	13.64	6.530	733	14.64	0.930	783	15.64	-2.460			
634	12.66	-4.320	684	13.66	5.170	734	14.66	-0.420	784	15.66	2.120			
635	12.68	6.360	685	13.68	0.930	735	14.68	-1.440	785	15.68	-0.470			
636	12.70	4.320	686	13.70	-1.610	736	14.70	-2.630	786	15.70	5.510			
637	12.72	7.230	687	13.72	-3.310	737	14.72	-2.630	787	15.72	2.120			
638	12.74	0.420	688	13.74	-3.640	738	14.74	-1.270	788	15.74	3.810			
639	12.76	-0.420	689	13.76	-1.780	739	14.76	0.420	789	15.76	6.530			
640	12.78	-6.860	690	13.78	-2.290	740	14.78	2.120	790	15.78	2.630			
641	12.80	-10.420	691	13.80	-2.460	741	14.80	0.420	791	15.80	-2.630			
642	12.82	-6.190	692	13.82	-1.800	742	14.82	-0.420	792	15.82	-3.810			
643	12.84	-2.630	693	13.84	3.980	743	14.84	-2.120	793	15.84	-2.460			
644	12.86	6.750	694	13.86	-0.760	744	14.86	0.420	794	15.86	0.780			
645	12.88	-9.460	695	13.88	-2.800	745	14.88	4.660	795	15.88	-2.800			
646	12.90	6.360	696	13.90	-4.150	746	14.90	2.120	796	15.90	-3.810			
647	12.92	-0.420	697	13.92	-1.270	747	14.92	-1.100	797	15.92	3.640			
648	12.94	8.220	698	13.94	2.120	748	14.94	-2.700	798	15.94	-1.270			
649	12.96	-0.760	699	13.96	1.270	749	14.96	-4.370	799	15.96	1.270			
650	12.98	-1.283	700	13.98	4.660	750	14.98	-3.640	800	15.98	3.140			

INDEX NO. 104			FUKIMAKI BRIDGE TR			MAX.ACCEL.= 38.050(GAL)			T= 7.82(SEC)			NO. 5		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
801	16.00	2.800	851	17.00	-0.420	901	18.00	-2.460	951	19.00	0.760			
802	16.02	3.470	852	17.02	-0.080	902	18.02	-5.510	952	19.02	1.950			
803	16.04	2.120	853	17.04	-0.420	903	18.04	-3.310	953	19.04	2.970			
804	16.06	-0.080	854	17.06	-0.280	904	18.06	1.270	954	19.06	0.420			
805	16.08	0.420	855	17.08	1.270	905	18.08	1.270	955	19.08	-0.420			
806	16.10	4.320	856	17.10	-0.760	906	18.10	1.270	956	19.10	-1.440			
807	16.12	0.930	857	17.12	-1.270	907	18.12	-0.080	957	19.12	-0.760			
808	16.14	-4.320	858	17.14	-0.420	908	18.14	0.760	958	19.14	-1.100			
809	16.16	-5.510	859	17.16	0.760	909	18.16	2.120	959	19.16	-2.290			
810	16.18	-1.270	860	17.18	0.590	910	18.18	-0.420	960	19.18	-2.120			
811	16.20	3.810	861	17.20	-0.420	911	18.20	-3.310	961	19.20	-2.800			
812	16.22	2.800	862	17.22	-2.120	912	18.22	-5.510	962	19.22	-3.810			
813	16.24	-0.080	863	17.24	-0.590	913	18.24	-4.150	963	19.24	-3.140			
814	16.26	2.970	864	17.26	0.590	914	18.26	-3.640	964	19.26	-1.610			
815	16.28	-0.590	865	17.28	1.270	915	18.28	-0.760	965	19.28	0.930			
816	16.30	-4.660	866	17.30	2.460	916	18.30	1.100	966	19.30	2.290			
817	16.32	-6.190	867	17.32	2.120	917	18.32	0.590	967	19.32	5.340			
818	16.34	-6.360	868	17.34	1.440	918	18.34	-0.590	968	19.34	4.490			
819	16.36	-2.630	869	17.36	-0.930	919	18.36	-0.590	969	19.36	-0.760			
820	16.38	-1.950	870	17.38	1.610	920	18.38	-0.080	970	19.38	-1.950			
821	16.40	-0.080	871	17.40	6.860	921	18.40	-1.100	971	19.40	-3.140			
822	16.42	2.630	872	17.42	8.220	922	18.42	0.590	972	19.42	-5.000			
823	16.44	6.190	873	17.44	3.470	923	18.44	3.140	973	19.44	-2.800			
824	16.46	3.980	874	17.46	0.080	924	18.46	6.020	974	19.46	-0.420			
825	16.48	-3.140	875	17.48	-2.120	925	18.48	7.200	975	19.48	-0.080			
826	16.50	-4.660	876	17.50	-3.640	926	18.50	4.830	976	19.50	1.270			
827	16.52	-5.170	877	17.52	-4.490	927	18.52	0.590	977	19.52	-0.420			
828	16.54	-1.270	878	17.54	-2.970	928	18.54	-1.950	978	19.54	-1.780			
829	16.56	2.460	879	17.56	-0.760	929	18.56	-4.150	979	19.56	0.420			
830	16.58	5.340	880	17.58	-1.270	930	18.58	-2.450	980	19.58	2.460			
831	16.60	8.900	881	17.60	-2.630	931	18.60	-0.930	981	19.60	3.310			
832	16.62	6.700	882	17.62	-3.310	932	18.62	1.780	982	19.62	1.610			
833	16.64	1.780	883	17.64	-2.460	933	18.64	0.930	983	19.64	0.930			
834	16.66	-3.470	884	17.66	-2.800	934	18.66	-1.950	984	19.66	-3.810			
835	16.68	-2.970	885	17.68	-5.510	935	18.68	-2.800	985	19.68	-1.950			
836	16.70	-0.760	886	17.70	-2.460	936	18.70	-3.980	986	19.70	-0.930			
837	16.72	3.310	887	17.72	0.760	937	18.72	-3.140	987	19.72	2.630			
838	16.74	2.290	888	17.74	5.510	938	18.74	-3.640	988	19.74	1.270			
839	16.76	1.610	889	17.76	4.320	939	18.76	-2.630	989	19.76	-1.780			
840	16.78	0.080	890	17.78	1.780	940	18.78	-0.760	990	19.78	-1.950			
841	16.80	-1.270	891	17.80	2.120	941	18.80	8.900	991	19.80	-0.250			
842	16.82	-3.470	892	17.82	2.970	942	18.82	3.980	992	19.82	2.630			
843	16.84	-4.660	893	17.84	0.420	943	18.84	8.900	993	19.84	2.630			
844	16.86	-2.970	894	17.86	-2.630	944	18.86	-2.800	994	19.86	1.440			
845	16.88	0.760	895	17.88	-1.950	945	18.88	-2.800	995	19.88	0.420			
846	16.90	3.980	896	17.90	0.930	946	18.90	0.080	996	19.90	-0.930			
847	16.92	-1.950	897	17.92	3.470	947	18.92	5.000	997	19.92	-0.590			
848	16.94	-3.810	898	17.94	7.200	948	18.94	3.810	998	19.94	2.450			
849	16.96	-3.470	899	17.96	4.150	949	18.96	1.440	999	19.96	3.810			
850	16.98	-1.780	900	17.98	0.590	950	18.98	2.120	1000	19.98	1.950			

INDEX NO. 104			FUKIMAKI BRIDGE TR			MAX.ACCEL.= 38.050(GAL)			T= 7.82(SEC)			NO. 6		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1001	20.00	-1.270	1051	21.00	1.270	1101	22.00	-0.420	1151	23.00	0.930			
1002	20.02	-4.830	1052	21.02	5.170	1102	22.02	-1.610	1152	23.02	1.270			
1003	20.04	-1.440	1053	21.04	6.530	1103	22.04	-2.970	1153	23.04	0.930			
1004	20.06	0.590	1054	21.06	7.750	1104	22.06	-2.970	1154	23.06	0.420			
1005	20.08	-1.950	1055	21.08	6.530	1105	22.08	-1.270	1155	23.08	0.080			
1006	20.10	-4.830	1056	21.10	4.830	1106	22.10	-1.270	1156	23.08	1.270			
1007	20.12	-7.540	1057	21.12	3.470	1107	22.30	-1.100	1157	23.10	2.290			
1008	20.14	-5.850	1058	21.14	1.270	1108	22.32	1.270	1158	23.12	2.290			
1009	20.16	-1.950	1059	21.16	-0.420	1109	22.34	-1.270	1159	23.14	2.290			
1010	20.18	0.760	1060	21.18	-0.590	1110	22.36	-3.140	1160	23.16	-0.760			
1011	20.20	2.630	1061	21.20	-0.930	1111	22.38	-3.140	1161	23.18	-1.100			
1012	20.22	3.810	1062	21.22	-1.270	1112	22.40	-3.140	1162	23.20	-0.760			
1013	20.24	2.630	1063	21.24	-2.120	1113	22.42	-1.610	1163	23.22	-1.270			
1014	20.26	3.470	1064	21.26	-3.310	1114	22.44	-1.610	1164	23.24	-1.270			
1015	20.28	-1.190	1065	21.28	-2.640	1115	22.46	2.970	1165	23.46	-1.780			
1016	20.30	5.680	1066	21.30	-3.980	1116	22.48	2.800	1166	23.48	-1.950			
1017	20.32	3.980	1067	21.32	-3.980	1117	22.50	1.780	1167	23.50	-2.800			
1018	20.34	1.610	1068	21.34	-2.290	1118	22.52	-0.080	1168	23.52	-1.950			
1019	20.36	-1.610	1069	21.36	-1.780	1119	22.54	0.760	1169	23.54	0.250			
1020	20.38	-2.800	1070	21.38	-1.610	1120	22.56	1.780	1170	23.56	8.900			
1021	20.40	-3.470	1071	21.40	-1.950	1121	22.58	0.760	1171	23.58	2.460			
1022	20.42	-3.810	1072	21.42	-1.440	1122	22.60	0.080	1172	23.60	3.810			
1023	20.44	-3.810	1073	21.44	1.440	1123	22.62	0.930	1173	23.62	1.780			
1024	20.46	-0.930	1074	21.46	2.120	1124	22.64	-1.610	1174	23.64	0.420			
1025	20.48	0.080	1075	21.48	0.590	1125	22.66	-1.440	1175	23.66	-1.610			
1026	20.50	-1.610	1076	21.50	-0.930	1126	22.68	-0.590	1176	23.68	-0.420			
1027	20.52	-3.640	1077	21.52	1.100	1127	22.70	1.440	1177	23.70	0.760			
1028	20.54	-2.630	1078	21.54	1.610	1128	22.72	4.660	1178	23.72	-0.420			
1029	20.56	0.420	1079	21.56	3.140	1129	22.74	3.140	1179	23.74	-2.290			
1030	20.58	0.080	1080	21.58	1.440	1130	22.76	2.120	1180	23.76	-3.470			
1031	20.60	-0.080	1081	21.60	1.270	1131	22.78	-0.760	1181	23.78	-1.610			
1032	20.62	-0.420	1082	21.62	0.930	1132	22.80	-2.800	1182	23.80	0.590			
1033	20.64	2.290	1083	21.64	-0.250	1133	22.82	-2.120	1183	23.82	-0.420			
1034	20.66	5.510	1084	21.66	-1.270	1134	22.84	-1.610	1184	23.84	-0.420			
1035	20.68	4.490	1085	21.68	0.930	1135	22.86	-1.440	1185	23.86	-0.080			
1036	20.70	3.470	1086	21.70	-0.420	1136	22.88	0.420	1186	23.88	0.250			
1037	20.72	1.610	1087	21.72	-1.610	1137	22.90	1.100	1187	23.90	0.590			
1038	20.74	1.610	1088	21.74	-1.610	1138	22.92	-1.270	1188	23.92	-0.760			
1039	20.76	0.930	1089	21.76	-0.590	1139	22.94	-3.310	1189	23.94	-1.610			
1040	20.78	-0.080	1090	21.78	0.420	1140	22.96	-2.460	1190	23.96	-1.440			
1041	20.80	-0.420	1091	21.80	-1.100	1141	22.98	-0.590	1191	23.98	0.080			
1042	20.82	-0.420	1092	21.82	-3.310	1142	23.00	0.930	1192	24.00	2.290			
1043	20.84	-3.140	1093	21.84	-0.420	1143	23.02	0.420	1193	24.02	4.460			
1044	20.86	-4.830	1094	21.86	3.980	1144	23.04	0.420	1194	24.04	3.490			
1045	20.88	-5.510	1095	21.88	3.310	1145	23.06	0.930	1195	24.06	2.630			
1046	20.90	-4.150	1096	21.90	1.610	1146	23.08	0.250	1196	24.08	0.760			
1047	20.92	-1.610	1097	21.92	-0.930	1147	23.10	-0.10	1197	24.10	0.420			
1048	20.94	-4.150	1098	21.94	-1.610	1148	23.12	-1.780	1198	24.12	0.590			
1049	20.96	-4.660	1099	21.96	-1.270	1149	23.14	-1.780	1199	24.14	1.440			
1050	20.98	-2.120	1100	21.98	-2.460	1150	23.16	0.420	1200	24.16	1.830			

INDEX NO. 104	FUMIMAKI BRIDGE TR		MAX.ACCEL.= 38.050(GAL)		T= 7.82(SEC)		NO. 7
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1201 24.18	1.270	1251 25.18	-0.930	1301 26.18	-0.080	1351 27.18	-4.490
1202 24.20	0.420	1252 25.20	1.270	1302 26.20	-1.100	1352 27.20	-2.460
1203 24.22	-0.420	1253 25.22	-0.420	1303 26.22	-0.250	1353 27.22	-1.270
1204 24.24	0.420	1254 25.24	1.780	1304 26.24	0.420	1354 27.24	0.760
1205 24.26	-0.420	1255 25.26	1.440	1305 26.26	1.270	1355 27.26	2.630
1206 24.28	-2.120	1256 25.28	3.300	1306 26.28	1.100	1356 27.28	1.440
1207 24.30	-4.660	1257 25.30	1.610	1307 26.30	0.080	1357 27.30	-0.420
1208 24.32	-5.510	1258 25.32	0.080	1308 26.32	-1.100	1358 27.32	-2.290
1209 24.34	-5.070	1259 25.34	1.950	1309 26.34	-2.120	1359 27.34	-0.760
1210 24.36	-1.950	1260 25.36	-0.760	1310 26.36	-2.120	1360 27.36	0.420
1211 24.38	0.590	1261 25.38	-0.760	1311 26.38	-1.270	1361 27.38	2.290
1212 24.40	2.630	1262 25.40	-0.080	1312 26.40	-0.250	1362 27.40	3.640
1213 24.42	-1.270	1263 25.42	1.100	1313 26.42	-0.420	1363 27.42	3.470
1214 24.44	-1.270	1264 25.44	-0.250	1314 26.44	-0.080	1364 27.44	2.290
1215 24.46	0.420	1265 25.46	-1.270	1315 26.46	-1.100	1365 27.46	2.120
1216 24.48	2.120	1266 25.48	-2.930	1316 26.48	-1.270	1366 27.48	0.080
1217 24.50	3.470	1267 25.50	-2.120	1317 26.50	-1.270	1367 27.50	-1.270
1218 24.52	2.290	1268 25.52	-0.420	1318 26.52	-1.440	1368 27.52	0.250
1219 24.54	-0.420	1269 25.54	1.780	1319 26.54	-0.420	1369 27.54	2.290
1220 24.56	-2.890	1270 25.56	-0.760	1320 26.56	1.440	1370 27.56	0.930
1221 24.58	-1.100	1271 25.58	-2.120	1321 26.58	2.290	1371 27.58	-1.270
1222 24.60	0.590	1272 25.60	-2.970	1322 26.60	2.120	1372 27.60	-3.310
1223 24.62	1.270	1273 25.62	-1.270	1323 26.62	1.100	1373 27.62	-2.970
1224 24.64	1.100	1274 25.64	0.760	1324 26.64	0.080	1374 27.64	-1.950
1225 24.66	-1.950	1275 25.66	2.630	1325 26.66	0.760	1375 27.66	-1.950
1226 24.68	-2.630	1276 25.68	4.490	1326 26.68	0.590	1376 27.68	-2.290
1227 24.70	-0.930	1277 25.70	3.470	1327 26.70	-0.080	1377 27.70	-1.100
1228 24.72	-0.760	1278 25.72	1.440	1328 26.72	-0.930	1378 27.72	1.780
1229 24.74	-0.930	1279 25.74	-0.880	1329 26.74	-2.120	1379 27.74	2.970
1230 24.76	-1.440	1280 25.76	1.100	1330 26.76	-3.140	1380 27.76	1.950
1231 24.78	-1.610	1281 25.78	0.590	1331 26.78	-3.470	1381 27.78	1.100
1232 24.80	-2.710	1282 25.80	3.640	1332 26.80	-2.630	1382 27.80	1.100
1233 24.82	0.250	1283 25.82	1.950	1333 26.82	-1.950	1383 27.82	0.760
1234 24.84	1.270	1284 25.84	0.080	1334 26.84	-1.100	1384 27.84	1.610
1235 24.86	1.780	1285 25.86	-0.420	1335 26.86	-0.590	1385 27.86	1.440
1236 24.88	1.610	1286 25.88	-1.950	1336 26.88	0.420	1386 27.88	-0.080
1237 24.90	3.140	1287 25.90	-2.970	1337 26.90	1.440	1387 27.90	-0.250
1238 24.92	4.320	1288 25.92	-3.640	1338 26.92	2.460	1388 27.92	-1.610
1239 24.94	3.140	1289 25.94	-3.810	1339 26.94	5.170	1389 27.94	-1.950
1240 24.96	3.470	1290 25.96	-3.810	1340 26.96	5.850	1390 27.96	-1.270
1241 24.98	2.460	1291 25.98	-2.120	1341 26.98	6.020	1391 27.98	-0.760
1242 25.00	1.440	1292 26.00	-0.760	1342 27.00	3.470	1392 28.00	-0.590
1243 25.02	-0.760	1293 26.02	0.420	1343 27.02	0.420	1393 28.02	-0.080
1244 25.04	-3.640	1294 26.04	1.100	1344 27.04	-0.250	1394 28.04	-0.250
1245 25.06	-3.470	1295 26.06	1.270	1345 27.06	-0.760	1395 28.06	-0.930
1246 25.08	-2.290	1296 26.08	2.470	1346 27.08	-0.590	1396 28.08	-0.930
1247 25.10	-2.460	1297 26.10	3.140	1347 27.10	-1.950	1397 28.10	-0.590
1248 25.12	-3.140	1298 26.12	2.970	1348 27.12	-3.470	1398 28.12	-0.760
1249 25.14	-0.930	1299 26.14	1.950	1349 27.14	-5.000	1399 28.14	-0.420
1250 25.16	-2.630	1300 26.16	0.760	1350 27.16	-5.340	1400 28.16	-1.440

INDEX NO. 104		FUMIMAKI BRIDGE TR		MAX.ACCEL.= 38.050(GAL)		T= 7.82(SEC)		NO. 8			
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1401	28.18	-0.590	1451	29.18	-0.080	1501	30.18	-0.080	1551	31.18	-0.080
1402	28.20	0.420	1452	29.20	-1.270	1502	30.20	-1.270	1552	31.20	-1.270
1403	28.22	2.830	1453	29.22	-1.440	1503	30.22	-1.440	1553	31.22	-1.440
1404	28.24	2.870	1454	29.24	-0.760	1504	30.24	-0.760	1554	31.24	-0.760
1405	28.26	1.950	1455	29.26	-0.250	1505	30.26	-0.250	1555	31.26	-0.250
1406	28.28	0.930	1456	29.28	-0.420	1506	30.28	-0.420	1556	31.28	-0.420
1407	28.30	0.420	1457	29.30	-0.590	1507	30.30	-0.590	1557	31.30	-0.590
1408	28.32	-1.440	1458	29.32	-1.270	1508	30.32	-1.270	1558	31.32	-1.270
1409	28.34	-2.290	1459	29.34	-1.610	1509	30.34	-1.610	1559	31.34	-1.610
1410	28.36	-2.120	1460	29.36	-1.270	1510	30.36	-1.270	1560	31.36	-1.270
1411	28.38	-1.610	1461	29.38	-0.760	1511	30.38	-0.760	1561	31.38	-0.760
1412	28.40	-1.270	1462	29.40	-0.080	1512	30.40	-0.080	1562	31.40	-0.080
1413	28.42	-0.760	1463	29.42	0.590	1513	30.42	0.590	1563	31.42	0.590
1414	28.44	-0.420	1464	29.44	0.930	1514	30.44	0.930	1564	31.44	0.930
1415	28.46	-0.420	1465	29.46	0.420	1515	30.46	0.420	1565	31.46	0.420
1416	28.48	-1.270	1466	29.48	-0.250	1516	30.48	-0.250	1566	31.48	-0.250
1417	28.50	-1.270	1467	29.50	-0.420	1517	30.50	-0.420	1567	31.50	-0.420
1418	28.52	-2.120	1468	29.52	-0.250	1518	30.52	-0.250	1568	31.52	-0.250
1419	28.54	-1.270	1469	29.54	-0.590	1519	30.54	-0.590	1569	31.54	-0.590
1420	28.56	0.420	1470	29.56	-0.420	1520	30.56	-0.420	1570	31.56	-0.420
1421	28.58	2.120	1471	29.58	0.590	1521	30.58	0.590	1571	31.58	0.590
1422	28.60	4.150	1472	29.60	1.100	1522	30.60	1.100	1572	31.60	1.100
1423	28.62	3.810	1473	29.62	1.780	1523	30.62	1.780	1573	31.62	1.780
1424	28.64	2.970	1474	29.64	1.270	1524	30.64	1.270	1574	31.64	1.270
1425	28.66	1.610				1525	30.66	1.610	1575	31.66	1.610
1426	28.68	-0.420				1426	28.68	-0.420	1576	31.68	-0.420
1427	28.70	-1.780				1427	28.70	-1.780	1577	31.70	-1.780
1428	28.72	-2.120				1428	28.72	-2.120	1578	31.72	-2.120
1429	28.74	-0.930				1429	28.74	-0.930	1579	31.74	-0.930
1430	28.76	-0.080				1430	28.76	-0.080	1580	31.76	-0.080
1431	28.78	-0.420				1431	28.78	-0.420	1581	31.78	-0.420
1432	28.80	-1.270				1432	28.80	-1.270	1582	31.80	-1.270
1433	28.82	-2.460				1433	28.82	-2.460	1583	31.82	-2.460
1434	28.84	-2.460				1434	28.84	-2.460	1584	31.84	-2.460
1435	28.86	-1.270				1435	28.86	-1.270	1585	31.86	-1.270
1436	28.88	-1.270				1436	28.88	-1.270	1586	31.88	-1.270
1437	28.90	-0.080				1437	28.90	-0.080	1587	31.90	-0.080
1438	28.92	1.270				1438	28.92	1.270	1588	31.92	1.270
1439	28.94	3.470				1439	28.94	3.470	1589	31.94	3.470
1440	28.96	2.890				1440	28.96	2.890	1590	31.96	2.890
1441	28.98	1.780				1441	28.98	1.780	1591	31.98	1.780
1442	29.00	0.420				1442	29.00	0.420	1592	32.00	0.420
1443	29.02	-0.420				1443	29.02	-0.420	1593	32.02	-0.420
1444	29.04	-1.100				1444	29.04	-1.100	1594	32.04	-1.100
1445	29.06	-0.930				1445	29.06	-0.930	1595	32.06	-0.930
1446	29.08	0.250				1446	29.08	0.250	1596	32.08	0.250
1447	29.10	1.100				1447	29.10	1.100	1597	32.10	1.100
1448	29.12	2.290				1448	29.12	2.290	1598	32.12	2.290
1449	29.14	2.290				1449	29.14	2.290	1599	32.14	2.290
1450	29.16	0.930				1450	29.16	0.930	1600	32.16	0.930

INDEX NO. 105			SANNOKAI DAM RRS			MAX.ACCEL.= 54.640(GAL)			T= 6.26(SEC)			NO. 1		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	8.050	51	0.50	2.320	101	1.00	0.710	151	1.50	-1.610			
2	0.01	7.520	52	0.51	3.040	102	1.01	0.710	152	1.51	-3.040			
3	0.02	5.730	53	0.52	2.680	103	1.02	0.710	153	1.52	-5.180			
4	0.03	2.790	54	0.53	3.210	104	1.03	-0.360	154	1.53	-6.960			
5	0.04	0.360	55	0.54	2.860	105	1.04	-2.500	155	1.54	-6.960			
6	0.05	-0.540	56	0.55	0.360	106	1.05	-3.390	156	1.55	-5.180			
7	0.06	0.360	57	0.56	-1.430	107	1.06	-5.180	157	1.56	-3.390			
8	0.07	3.040	58	0.57	-3.570	108	1.07	-4.820	158	1.57	0.180			
9	0.08	2.150	59	0.58	-3.210	109	1.08	-0.710	159	1.58	5.540			
10	0.09	0.360	60	0.59	-1.430	110	1.09	3.750	160	1.59	8.210			
11	0.10	-5.010	61	0.60	-0.360	111	1.10	7.320	161	1.60	8.390			
12	0.11	-6.800	62	0.61	0.360	112	1.11	10.180	162	1.61	8.570			
13	0.12	-3.220	63	0.62	1.790	113	1.12	10.000	163	1.62	7.320			
14	0.13	0.360	64	0.63	2.140	114	1.13	9.110	164	1.63	5.540			
15	0.14	1.250	65	0.64	2.140	115	1.14	3.750	165	1.64	5.360			
16	0.15	0.360	66	0.65	3.210	116	1.15	0.180	166	1.65	5.540			
17	0.16	-3.220	67	0.66	2.860	117	1.16	-1.610	167	1.66	3.750			
18	0.17	-5.730	68	0.67	3.040	118	1.17	-3.390	168	1.67	1.960			
19	0.18	-8.230	69	0.68	3.930	119	1.18	-1.960	169	1.68	0.180			
20	0.19	-8.590	70	0.69	3.750	120	1.19	0.180	170	1.69	-2.140			
21	0.20	-6.800	71	0.70	0.360	121	1.20	4.820	171	1.70	-1.610			
22	0.21	-5.010	72	0.71	-1.250	122	1.21	6.070	172	1.71	0.180			
23	0.22	-0.890	73	0.72	-3.210	123	1.22	6.640	173	1.72	2.860			
24	0.23	1.790	74	0.73	-5.000	124	1.23	6.430	174	1.73	3.750			
25	0.24	4.150	75	0.74	-5.860	125	1.24	5.540	175	1.74	4.640			
26	0.25	6.610	76	0.75	-5.000	126	1.25	5.540	176	1.75	3.750			
27	0.26	8.040	77	0.76	-3.210	127	1.26	7.320	177	1.76	1.070			
28	0.27	11.070	78	0.77	3.930	128	1.27	9.110	178	1.77	-0.710			
29	0.28	12.140	79	0.78	4.820	129	1.28	9.110	179	1.78	-3.390			
30	0.29	11.790	80	0.79	2.140	130	1.29	8.390	180	1.79	-5.180			
31	0.30	9.820	81	0.80	-1.430	131	1.30	5.540	181	1.80	-6.610			
32	0.31	7.500	82	0.81	-4.640	132	1.31	5.540	182	1.81	-3.390			
33	0.32	5.710	83	0.82	-6.430	133	1.32	4.290	183	1.82	-0.710			
34	0.33	5.540	84	0.83	-8.570	134	1.33	1.960	184	1.83	1.960			
35	0.34	5.000	85	0.84	-8.570	135	1.34	0.180	185	1.84	3.750			
36	0.35	4.290	86	0.85	-5.890	136	1.35	-2.320	186	1.85	4.290			
37	0.36	3.210	87	0.86	-1.430	137	1.36	-4.640	187	1.86	5.540			
38	0.37	2.140	88	0.87	2.140	138	1.37	-5.180	188	1.87	7.320			
39	0.38	2.140	89	0.88	7.500	139	1.38	-5.710	189	1.88	8.040			
40	0.39	3.210	90	0.89	10.000	140	1.39	-5.180	190	1.89	7.320			
41	0.40	3.930	91	0.90	9.290	141	1.40	-5.000	191	1.90	6.610			
42	0.41	2.680	92	0.91	7.500	142	1.41	-5.710	192	1.91	5.540			
43	0.42	-0.540	93	0.92	0.360	143	1.42	-6.960	193	1.92	5.360			
44	0.43	-1.250	94	0.93	-6.790	144	1.43	-6.960	194	1.93	1.960			
45	0.44	-1.430	95	0.94	-8.570	145	1.44	-6.790	195	1.94	-1.610			
46	0.45	-2.680	96	0.95	-4.640	146	1.45	-8.430	196	1.95	-3.390			
47	0.46	-8.660	97	0.96	3.210	147	1.46	-6.790	197	1.96	-2.500			
48	0.47	-1.430	98	0.97	-5.210	148	1.47	-5.710	198	1.97	0.180			
49	0.48	0.360	99	0.98	-3.210	149	1.48	-3.040	199	1.98	0.180			
50	0.49	1.610	100	0.99	-1.430	150	1.49	-0.710	200	1.99	0.180			

INDEX NO. 105			SANNOKAI DAM RRS			MAX.ACCEL.= 54.640(GAL)			T= 6.26(SEC)			NO. 2		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	2.00	-0.180	251	2.50	-4.460	301	3.00	16.610	351	3.50	-10.180			
202	2.01	-0.180	252	2.51	-1.070	302	3.01	16.960	352	3.51	-7.320			
203	2.02	-0.710	253	2.52	3.390	303	3.02	16.610	353	3.52	-5.540			
204	2.03	-1.660	254	2.53	5.710	304	3.03	15.000	354	3.53	-5.180			
205	2.04	-2.860	255	2.54	8.210	305	3.04	10.540	355	3.54	-5.540			
206	2.05	-3.390	256	2.55	7.860	306	3.05	6.960	356	3.55	-5.890			
207	2.06	-0.180	257	2.56	7.960	307	3.06	3.390	357	3.56	-3.750			
208	2.07	3.390	258	2.57	5.540	308	3.07	2.320	358	3.57	-4.110			
209	2.08	5.180	259	2.58	3.390	309	3.08	0.540	359	3.58	-4.290			
210	2.09	10.540	260	2.59	-1.960	310	3.09	-1.070	360	3.59	-3.750			
211	2.10	14.110	261	2.60	-3.390	311	3.10	-2.500	361	3.60	-1.960			
212	2.11	14.460	262	2.61	-3.750	312	3.11	-1.960	362	3.61	-1.610			
213	2.12	10.540	263	2.62	-3.750	313	3.12	-1.250	363	3.62	4.460			
214	2.13	2.680	264	2.63	-4.460	314	3.13	-0.180	364	3.63	4.460			
215	2.14	-2.500	265	2.64	-6.430	315	3.14	2.140	365	3.64	4.290			
216	2.15	-4.290	266	2.65	-7.320	316	3.15	5.180	366	3.65	3.290			
217	2.16	-5.180	267	2.66	-7.320	317	3.16	8.750	367	3.66	0.710			
218	2.17	-4.640	268	2.67	-7.320	318	3.17	11.430	368	3.67	-0.710			
219	2.18	-1.960	269	2.68	-9.110	319	3.18	12.320	369	3.68	-2.680			
220	2.19	1.610	270	2.69	-10.890	320	3.19	9.110	370	3.69	-4.640			
221	2.20	3.390	271	2.70	-13.930	321	3.20	7.680	371	3.70	-1.960			
222	2.21	3.390	272	2.71	-14.460	322	3.21	7.680	372	3.71	1.610			
223	2.22	0.710	273	2.72	-10.890	323	3.22	7.140	373	3.72	5.180			
224	2.23	0.940	274	2.73	-8.210	324	3.23	3.390	374	3.73	8.750			
225	2.24	0.710	275	2.74	-4.640	325	3.24	3.040	375	3.74	4.460			
226	2.25	4.290	276	2.75	-1.070	326	3.25	-5.540	376	3.75	11.070			
227	2.26	6.960	277	2.76	2.500	327	3.26	-6.430	377	3.76	8.750			
228	2.27	8.750	278	2.77	6.070	328	3.27	-5.540	378	3.77	5.540			
229	2.28	10.540	279	2.78	10.540	329	3.28	-4.640	379	3.78	4.460			
230	2.29	10.490	280	2.79	12.320	330	3.29	-1.960	380	3.79	3.750			
231	2.30	11.960	281	2.80	6.960	331	3.30	1.610	381	3.80	7.860			
232	2.31	12.680	282	2.81	6.960	332	3.31	3.390	382	3.81	10.000			
233	2.32	14.110	283	2.82	3.390	333	3.32	6.250	383	3.82	10.710			
234	2.33	12.860	284	2.83	-1.960	334	3.33	8.750	384	3.83	10.540			
235	2.34	12.320	285	2.84	-7.320	335	3.34	7.860	385	3.84	8.750			
236	2.35	9.820	286	2.85	-10.890	336	3.35	6.960	386	3.85	6.960			
237	2.36	8.040	287	2.86	-14.110	337	3.36	7.860	387	3.86	5.180			
238	2.37	8.750	288	2.87	-13.040	338	3.37	8.750	388	3.87	-0.180			
239	2.38	9.640	289	2.88	-10.890	339	3.38	7.860	389	3.88	-3.750			
240	2.39	7.570	290	2.89	-8.040	340	3.39	6.070	390	3.89	-7.680			
241	2.40	5.180	291	2.90	-4.460	341	3.40	1.610	391	3.90	-10.180			
242	2.41	3.390	292	2.91	-0.180	342	3.41	-1.960	392	3.91	-8.570			
243	2.42	1.960	293	2.92	-1.960	343	3.42	-5.540	393	3.92	-5.540			
244	2.43	-0.180	294	2.93	3.390	344	3.43	-7.320	394	3.93	-1.960			
245	2.44	-3.750	295	2.94	4.640	345	3.44	-9.110	395	3.94	1.610			
246	2.45	-5.540	296	2.95	6.430	346	3.45	-9.640	396	3.95	5.180			
247	2.46	-7.320	297	2.96	8.040	347	3.46	-10.710	397	3.96	10.540			
248	2.47	-8.390	298	2.97	8.750	348	3.47	-11.960	398	3.97	15.970			
249	2.48	-10.000	299	2.98	9.110	349	3.48	-13.040	399	3.98	17.680			
250	2.49	-9.110	300	2.99	12.320	350	3.49	-12.680	400	3.99	16.250			

INDEX NO. 105				SANNOOKAI DAM RRS				MAX.ACCEL.= 54.640(GAL)				T= 6.26(SEC)				NO. 3			
NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)	
401	4.00	13.570		451	4.50	-3.570		501	5.00	0.180		551	5.50	2.500		601	6.00	16.070	
402	4.01	9.820		452	4.51	1.790		502	5.01	9.110		552	5.51	3.750		602	6.01	-2.680	
403	4.02	6.070		453	4.52	0.360		503	5.02	21.610		553	5.52	0.180		603	6.02	18.750	
404	4.03	1.790		454	4.53	-1.790		504	5.03	27.500		554	5.53	-5.180		604	6.03	7.540	
405	4.04	0.890		455	4.54	-3.390		505	5.04	28.390		555	5.54	-12.320		605	6.04	10.710	
406	4.05	2.320		456	4.55	-5.000		506	5.05	25.180		556	5.55	-16.700		606	6.05	2.860	
407	4.06	5.360		457	4.56	-6.250		507	5.06	20.710		557	5.56	-15.000		607	6.06	3.210	
408	4.07	10.710		458	4.57	-8.250		508	5.07	14.460		558	5.57	-10.540		608	6.07	-0.890	
409	4.08	14.290		459	4.58	-1.790		509	5.08	10.890		559	5.58	-1.610		609	6.08	-4.290	
410	4.09	17.860		460	4.59	1.790		510	5.09	8.390		560	5.59	18.040		610	6.09	-7.140	
411	4.10	21.430		461	4.60	2.320		511	5.10	6.430		561	5.60	25.540		611	6.10	-6.070	
412	4.11	22.320		462	4.61	1.790		512	5.11	0.180		562	5.61	24.290		612	6.11	-2.680	
413	4.12	19.840		463	4.62	2.140		513	5.12	-8.750		563	5.62	19.820		613	6.12	1.790	
414	4.13	14.290		464	4.63	2.680		514	5.13	-17.680		564	5.63	14.460		614	6.13	7.540	
415	4.14	8.930		465	4.64	0.		515	5.14	-21.250		565	5.64	7.320		615	6.14	-1.610	
416	4.15	1.790		466	4.65	-3.570		516	5.15	-21.790		566	5.65	2.500		616	6.15	-3.390	
417	4.16	-3.570		467	4.66	-10.710		517	5.16	-20.890		567	5.66	1.960		617	6.16	-5.180	
418	4.17	-9.820		468	4.67	-12.860		518	5.17	-16.790		568	5.67	2.320		618	6.17	-6.960	
419	4.18	-15.030		469	4.68	-15.000		519	5.18	-10.540		569	5.68	-4.460		619	6.18	-8.750	
420	4.19	-15.710		470	4.69	-15.560		520	5.19	-9.180		570	5.69	10.890		620	6.19	-9.640	
421	4.20	-12.500		471	4.70	-15.890		521	5.20	-1.610		571	5.70	10.540		621	6.20	-5.180	
422	4.21	-6.070		472	4.71	-13.040		522	5.21	5.540		572	5.71	9.110		622	6.21	3.750	
423	4.22	-3.390		473	4.72	-10.000		523	5.22	10.890		573	5.72	6.790		623	6.22	18.040	
424	4.23	0.		474	4.73	-7.680		524	5.23	11.250		574	5.73	5.540		624	6.23	26.960	
425	4.24	2.140		475	4.74	-2.790		525	5.24	9.640		575	5.74	5.000		625	6.24	35.890	
426	4.25	3.570		476	4.75	-7.140		526	5.25	8.750		576	5.75	21.430		626	6.25	36.960	
427	4.26	3.750		477	4.76	-7.140		527	5.26	1.960		577	5.76	25.000		627	6.26	34.640	
428	4.27	0.		478	4.77	-6.250		528	5.27	0.180		578	5.77	28.750		628	6.27	48.390	
429	4.28	-3.040		479	4.78	-4.110		529	5.28	3.750		579	5.78	30.360		629	6.28	35.890	
430	4.29	-6.250		480	4.79	-1.790		530	5.29	7.320		580	5.79	30.540		630	6.29	25.180	
431	4.30	-7.140		481	4.80	5.360		531	5.30	9.110		581	5.80	-1.610		631	6.30	5.540	
432	4.31	-7.500		482	4.81	10.710		532	5.31	9.820		582	5.81	-5.180		632	6.31	-5.180	
433	4.32	-8.570		483	4.82	19.640		533	5.32	8.210		583	5.82	-10.540		633	6.32	-3.390	
434	4.33	-9.820		484	4.83	26.790		534	5.33	4.110		584	5.83	-17.680		634	6.33	0.180	
435	4.34	-11.070		485	4.84	28.570		535	5.34	0.180		585	5.84	-21.250		635	6.34	-1.610	
436	4.35	-11.430		486	4.85	27.480		536	5.35	-0.350		586	5.85	-17.680		636	6.35	-3.390	
437	4.36	-10.000		487	4.86	25.000		537	5.36	2.320		587	5.86	-12.320		637	6.36	-7.860	
438	4.37	-7.140		488	4.87	17.860		538	5.37	3.390		588	5.87	-15.000		638	6.37	-12.320	
439	4.38	-3.570		489	4.88	0.		539	5.38	7.320		589	5.88	-1.960		639	6.38	-19.460	
440	4.39	-0.710		490	4.89	-7.140		540	5.39	11.790		590	5.89	-8.930		640	6.39	-23.930	
441	4.40	1.070		491	4.90	-7.500		541	5.40	15.000		591	5.90	14.460		641	6.40	-28.390	
442	4.41	1.430		492	4.91	-6.250		542	5.41	13.930		592	5.91	13.750		642	6.41	-23.040	
443	4.42	1.250		493	4.92	-4.460		543	5.42	10.890		593	5.92	7.320		643	6.42	-8.180	
444	4.43	0.		494	4.93	-2.860		544	5.43	6.430		594	5.93	0.180		644	6.43	5.540	
445	4.44	-1.790		495	4.94	-3.570		545	5.44	0.180		595	5.94	-6.960		645	6.44	-2.680	
446	4.45	-5.360		496	4.95	-12.500		546	5.45	-5.180		596	5.95	-13.210		646	6.45	17.320	
447	4.46	-8.040		497	4.96	-25.000		547	5.46	-10.540		597	5.96	-15.890		647	6.46	21.610	
448	4.47	-11.960		498	4.97	-28.570		548	5.47	-14.460		598	5.97	-15.440		648	6.47	26.070	
449	4.48	-13.040		499	4.98	-21.430		549	5.48	-11.430		599	5.98	-10.540		649	6.48	32.320	
450	4.49	-9.820		500	4.99	-14.290		550	5.49	-4.290		600	5.99	0.180		650	6.49	34.110	

INDEX NO. 105			SANNOOKAI DAM RRS			MAX.ACCEL.= 54.640(GAL)			T= 6.26(SEC)			NO. 4		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
601	6.00	7.320	651	6.50	30.540	701	7.00	-13.750	751	7.50	-16.070			
602	6.01	7.320	652	6.51	33.390	702	7.01	-12.500	752	7.51	-3.570			
603	6.02	5.540	653	6.52	18.040	703	7.02	-8.930	753	7.52	0.			
604	6.03	0.180	654	6.53	12.680	704	7.03	-1.790	754	7.53	0.			
605	6.04	-6.960	655	6.54	9.110	705	7.04	0.890	755	7.54	1.790			
606	6.05	-13.750	656	6.55	3.750	706	7.05	2.860	756	7.55	3.570			
607	6.06	-13.210	657	6.56	-5.180	707	7.06	3.210	757	7.56	2.860			
608	6.07	-10.540	658	6.57	-8.750	708	7.07	3.570	758	7.57	-0.890			
609	6.08	0.180	659	6.58	-11.430	709	7.08	2.320	759	7.58	-4.290			
610	6.09	-6.610	660	6.59	-14.820	710	7.09	-0.890	760	7.59	-7.140			
611	6.10	7.680	661	6.60	-13.210	711	7.10	-7.140	761	7.60	-6.070			
612	6.11	5.540	662	6.61	-8.750	712	7.11	-14.290	762	7.61	-2.680			
613	6.12	2.860	663	6.62	0.180	713	7.12	-23.210	763	7.62	1.790			
614	6.13	0.180	664	6.63	4.290	714	7.13	-26.430	764	7.63	7.140			
615	6.14	-1.610	665	6.64	3.750	715	7.14	-23.210	765	7.64	10.710			
616	6.15	-3.390	666	6.65	-3.390	716	7.15	-14.290	766	7.65	11.070			
617	6.16	-5.180	667	6.66	-10.540	717	7.16	-1.790	767	7.66	7.140			
618	6.17	-6.960	668	6.67	-10.540	718	7.17	3.570	768	7.67	0.			
619	6.18	-8.750	669	6.68	-10.890	719	7.18	5.360	769	7.68	-4.640			
620	6.19	-9.640	670	6.69	-14.110	720	7.19	3.570	770	7.69	-3.570			
621	6.20	-5.180	671	6.70	-8.750	721	7.20	0.	771	7.70	0.			
622	6.21	3.750	672	6.71	1.960	722	7.21	-7.140	772	7.71	7.140			
623	6.22	18.040	673	6.72	18.040	723	7.22	-14.290	773	7.72	16.070			
624	6.23	26.960	674	6.73	21.610	724	7.23	-18.570	774	7.73	18.750			
625	6.24	15.890	675	6.74	18.930	725	7.24	-16.070	775	7.74	19.640			
626	6.25	16.960	676	6.75	12.680	726	7.25	10.180	776	7.75	2.430			
627	6.26	54.640	677	6.76	9.110	727	7.26	-7.140	777	7.76	25.070			
628	6.27	48.390	678	6.77	-1.610	728	7.27	-6.070	778	7.77	28.750			
629	6.28	15.890	679	6.78	-6.960	729	7.28	-8.930	779	7.78	30.360			
630	6.29	25.180	680	6.79	-14.110	730	7.29	-14.290	780	7.79	30.540			
631	6.30	5.540	681	6.80	-14.110	731	7.30	-23.210	781	7.80	31.430			
632	6.31	-5.180	682	6.81	-8.750	732	7.31	-26.790	782	7.81	31.250			
633	6.32	-3.390	683	6.82	0.180	733	7.32	-26.430	783	7.82	28.570			
634	6.33	0.180	684	6.83	7.320	734	7.33	-21.430	784	7.83	26.790			
635	6.34	-1.610	685	6.84	16.250	735	7.34	-14.290	785	7.84	20.540			
636	6.35	-3.390	686	6.85	23.390	736	7.35	-8.930	786	7.85	16.960			
637	6.36	-7.860	687	6.86	25.840	737	7.36	1.790	787	7.86	11.290			
638	6.37	-12.320	688	6.87	23.390	738	7.37	10.710	788	7.87	5.360			
639	6.38	-19.460	689	6.88	14.460	739	7.38	17.860	789	7.88	-1.790			
640	6.39	-28.930	690	6.89	7.320	740	7.39	23.210	790	7.89	-8.930			
641	6.40	-28.390	691	6.90	3.750	741	7.40	21.430	791	7.90	-8.930			
642	6.41	-23.040	692	6.91	1.960	742	7.41	16.070	792	7.91	-3.570			
643	6.42	-5.180	693	6.92	-3.390	743	7.42	3.570	793	7.92	-7.140			
644	6.43	5.540	694	6.93	-6.960	744	7.43	-3.570	794	7.93	0.			
645	6.44	-2.680	695	6.94	-11.430	745	7.44	-8.930	795	7.94	7.140			
646	6.45	-7.320	696	6.95	-15.890	746	7.45	-14.290	796	7.95	17.860			
647	6.46	-21.610	697	6.96	22.500	747	7.46	-23.210	797	7.96	21.960			
648	6.47	26.070	698	6.97	-19.460	748	7.47	28.570	798	7.97	27.210			
649	6.48	12.320	699	6.98	-8.750	749	7.48	-29.110	799	7.98	10.640			
650	6.49	34.110	700	6.99	-10.540	750	7.49	-25.890	800	7.99	17.850			

INDEX NO. 105		SANNOKAI DAM	RRS	MAX.ACCEL.= 54.640(GAL)	T= 6.26(SEC)		NO. 5
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
801 8.00	16.070	851 8.50	-1.790	901 9.00	-15.540	951 9.50	14.290
802 8.01	13.390	852 8.51	10.710	902 9.01	-16.610	952 9.51	20.540
803 8.02	10.710	853 8.52	17.860	903 9.02	-14.290	953 9.52	26.790
804 8.03	8.930	854 8.53	16.900	904 9.03	-7.140	954 9.53	30.360
805 8.04	5.360	855 8.54	19.110	905 9.04	0.	955 9.54	26.790
806 8.05	-7.140	856 8.55	19.110	906 9.05	7.140	956 9.55	17.860
807 8.06	-18.750	857 8.56	16.960	907 9.06	12.500	957 9.56	5.360
808 8.07	-29.000	858 8.57	14.290	908 9.07	17.860	958 9.57	-1.790
809 8.08	-30.710	859 8.58	11.610	909 9.08	14.390	959 9.58	-6.250
810 8.09	-26.790	860 8.59	7.140	910 9.09	15.000	960 9.59	-9.820
811 8.10	-17.860	861 8.60	4.110	911 9.10	7.140	961 9.60	-12.140
812 8.11	-13.390	862 8.61	0.	912 9.11	1.790	962 9.61	-8.930
813 8.12	-12.140	863 8.62	1.790	913 9.12	-1.790	963 9.62	-6.430
814 8.13	-11.610	864 8.63	5.360	914 9.13	-8.930	964 9.63	-5.360
815 8.14	-14.290	865 8.64	10.710	915 9.14	-12.500	965 9.64	0.
816 8.15	-13.390	866 8.65	11.430	916 9.15	-10.710	966 9.65	5.360
817 8.16	-10.360	867 8.66	14.290	917 9.16	-3.570	967 9.66	4.820
818 8.17	-3.570	868 8.67	19.110	918 9.17	-0.890	968 9.67	1.790
819 8.18	1.790	869 8.68	20.180	919 9.18	3.570	969 9.68	-1.790
820 8.19	7.140	870 8.69	21.110	920 9.19	4.110	970 9.69	-5.360
821 8.20	8.930	871 8.70	17.860	921 9.20	2.680	971 9.70	-12.500
822 8.21	7.860	872 8.71	16.070	922 9.21	-3.570	972 9.71	-16.070
823 8.22	5.360	873 8.72	12.500	923 9.22	-8.930	973 9.72	-16.790
824 8.23	1.790	874 8.73	9.290	924 9.23	-16.070	974 9.73	-16.070
825 8.24	-5.360	875 8.74	7.140	925 9.24	-23.210	975 9.74	-15.540
826 8.25	-12.500	876 8.75	3.570	926 9.25	-25.710	976 9.75	-16.070
827 8.26	-17.860	877 8.76	2.320	927 9.26	-19.640	977 9.76	-19.640
828 8.27	-19.640	878 8.77	6.250	928 9.27	0.	978 9.77	-21.430
829 8.28	-17.860	879 8.78	16.070	929 9.28	12.500	979 9.78	-16.070
830 8.29	-10.710	880 8.79	17.860	930 9.29	26.790	980 9.79	-8.930
831 8.30	-5.360	881 8.80	11.070	931 9.30	30.360	981 9.80	1.790
832 8.31	3.570	882 8.81	8.930	932 9.31	28.570	982 9.81	8.040
833 8.32	8.930	883 8.82	7.140	933 9.32	19.640	983 9.82	8.930
834 8.33	10.710	884 8.83	8.930	934 9.33	12.500	984 9.83	8.570
835 8.34	7.140	885 8.84	8.210	935 9.34	3.570	985 9.84	8.040
836 8.35	1.790	886 8.85	7.140	936 9.35	-5.360	986 9.85	7.140
837 8.36	-1.790	887 8.86	5.360	937 9.36	-12.500	987 9.86	5.360
838 8.37	-2.140	888 8.87	3.570	938 9.37	-12.500	988 9.87	5.570
839 8.38	-0.890	889 8.88	1.790	939 9.38	-10.710	989 9.88	8.040
840 8.39	3.570	890 8.89	-3.570	940 9.39	-7.140	990 9.89	7.500
841 8.40	3.570	891 8.90	-17.860	941 9.40	0.	991 9.90	8.930
842 8.41	4.460	892 8.91	-26.790	942 9.41	3.570	992 9.91	10.710
843 8.42	4.460	893 8.92	-30.540	943 9.42	3.040	993 9.92	14.820
844 8.43	3.570	894 8.93	-25.000	944 9.43	1.790	994 9.93	17.320
845 8.44	0.890	895 8.94	-23.210	945 9.44	0.540	995 9.94	17.140
846 8.45	-5.710	896 8.95	-8.390	946 9.45	-1.070	996 9.95	16.070
847 8.46	-6.440	897 8.96	-8.930	947 9.46	-2.320	997 9.96	14.290
848 8.47	-16.070	898 8.97	-10.710	948 9.47	-1.430	998 9.97	8.040
849 8.48	-17.860	899 8.98	-10.360	949 9.48	1.790	999 9.98	3.570
850 8.49	-12.500	900 8.99	-11.630	950 9.49	7.140	1000 9.99	-0.890

INDEX NO. 105		SANNOKAI DAM	RRS	MAX.ACCEL.= 54.640(GAL)	T= 6.26(SEC)		NO. 6
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1001 10.00	-1.790	1051 10.50	0.	1101 11.00	-15.180	1151 11.50	8.930
1002 10.01	1.790	1052 10.51	0.180	1102 11.01	-8.930	1152 11.51	10.360
1003 10.02	4.820	1053 10.52	4.110	1103 11.02	-9.360	1153 11.52	8.390
1004 10.03	5.360	1054 10.53	5.000	1104 11.03	0.	1154 11.53	5.360
1005 10.04	8.040	1055 10.54	3.570	1105 11.04	5.570	1155 11.54	2.320
1006 10.05	12.500	1056 10.55	2.500	1106 11.05	8.040	1156 11.55	0.540
1007 10.06	4.290	1057 10.56	1.070	1107 11.06	10.000	1157 11.56	-1.790
1008 10.07	16.070	1058 10.57	0.	1108 11.07	10.710	1158 11.57	-3.570
1009 10.08	17.860	1059 10.58	0.	1109 11.08	8.930	1159 11.58	-8.390
1010 10.09	6.070	1060 10.59	-1.650	1110 11.09	5.360	1160 11.59	-9.290
1011 10.10	4.290	1061 10.60	-2.860	1111 11.10	0.540	1161 11.60	-8.570
1012 10.11	0.930	1062 10.61	-3.570	1112 11.11	-0.540	1162 11.61	-5.360
1013 10.12	8.210	1063 10.62	-1.790	1113 11.12	-1.070	1163 11.62	-1.790
1014 10.13	8.930	1064 10.63	3.570	1114 11.13	0.890	1164 11.63	3.570
1015 10.14	0.710	1065 10.64	8.930	1115 11.14	3.570	1165 11.64	7.140
1016 10.15	2.860	1066 10.65	9.820	1116 11.15	8.570	1166 11.65	7.680
1017 10.16	4.820	1067 10.66	8.040	1117 11.16	8.930	1167 11.66	3.570
1018 10.17	4.290	1068 10.67	5.360	1118 11.17	8.390	1168 11.67	0.
1019 10.18	8.930	1069 10.68	2.500	1119 11.18	7.860	1169 11.68	-0.890
1020 10.19	4.110	1070 10.69	1.790	1120 11.19	12.860	1170 11.69	-0.890
1021 10.20	3.930	1071 10.70	3.570	1121 11.20	13.930	1171 11.70	0.890
1022 10.21	7.140	1072 10.71	7.140	1122 11.21	14.290	1172 11.71	5.360
1023 10.22	10.180	1073 10.72	10.710	1123 11.22	14.290	1173 11.72	8.930
1024 10.23	9.460	1074 10.73	13.930	1124 11.23	16.070	1174 11.73	8.570
1025 10.24	7.500	1075 10.74	16.070	1125 11.24	16.790	1175 11.74	7.140
1026 10.25	5.710	1076 10.75	18.750	1126 11.25	16.960	1176 11.75	4.110
1027 10.26	3.930	1077 10.76	19.640	1127 11.26	16.070	1177 11.76	0.
1028 10.27	3.570	1078 10.77	19.640	1128 11.27	14.640	1178 11.77	-3.570
1029 10.28	4.460	1079 10.78	16.960	1129 11.28	12.500	1179 11.78	-1.790
1030 10.29	7.140	1080 10.79	12.500	1130 11.29	10.180	1180 11.79	1.790
1031 10.30	6.790	1081 10.80	8.570	1131 11.30	8.930	1181 11.80	7.140
1032 10.31	1.790	1082 10.81	8.930	1132 11.31	7.680	1182 11.81	13.390
1033 10.32	-4.460	1083 10.82	10.710	1133 11.32	7.140	1183 11.82	16.960
1034 10.33	-7.140	1084 10.83	9.820	1134 11.33	5.360	1184 11.83	15.710
1035 10.34	-8.390	1085 10.84	5.360	1135 11.34	6.790	1185 11.84	12.500
1036 10.35	-10.180	1086 10.85	-5.360	1136 11.35	7.320	1186 11.85	8.930
1037 10.36	-9.710	1087 10.86	-9.440	1137 11.36	8.750	1187 11.86	5.360
1038 10.37	-9.820	1088 10.87	-10.360	1138 11.37	9.290	1188 11.87	1.790
1039 10.38	-8.930	1089 10.88	-8.040	1139 11.38	10.000	1189 11.88	1.790
1040 10.39	-7.140	1090 10.89	-3.570	1140 11.39	10.710	1190 11.89	4.460
1041 10.40	-7.140	1091 10.90	1.790	1141 11.40	11.070	1191 11.90	5.890
1042 10.41	-9.820	1092 10.91	6.250	1142 11.41	10.710	1192 11.91	6.790
1043 10.42	-12.500	1093 10.92	8.390	1143 11.42	8.930	1193 11.92	4.290
1044 10.43	-13.750	1094 10.93	7.500	1144 11.43	7.140	1194 11.93	5.180
1045 10.44	-12.500	1095 10.94	3.570	1145 11.44	5.360	1195 11.94	3.570
1046 10.45	-8.930	1096 10.95	1.790	1146 11.45	5.360	1196 11.95	2.860
1047 10.46	-6.070	1097 10.96	-10.710	1147 11.46	7.140	1197 11.96	1.790
1048 10.47	-5.020	1098 10.97	-14.290	1148 11.47	7.140	1198 11.97	-0.890
1049 10.48	-2.680	1099 10.98	-15.540	1149 11.48	7.140	1199 11.98	-4.460
1050 10.49	-1.610	1100 10.99	-16.070	1150 11.49	7.140	1200 11.99	-6.070

INDEX NO. 105		SANNOKAI DAM	RRS	MAX.ACCEL.= 54.640(GAL)	T= 6.26(SEC)		NO. 7
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1201 12.00	-3.750	1251 12.50	-8.390	1301 13.00	18.570	1351 13.50	6.960
1202 12.01	-0.890	1252 12.51	6.960	1302 13.01	17.320	1352 13.51	7.320
1203 12.02	-1.070	1253 12.52	6.610	1303 13.02	14.110	1353 13.52	6.960
1204 12.03	-1.430	1254 12.53	5.890	1304 13.03	13.210	1354 13.53	5.180
1205 12.04	-3.390	1255 12.54	5.710	1305 13.04	14.110	1355 13.54	3.390
1206 12.05	-5.540	1256 12.55	5.540	1306 13.05	14.110	1356 13.55	2.500
1207 12.06	-9.910	1257 12.56	10.540	1307 13.06	11.070	1357 13.56	1.610
1208 12.07	-10.890	1258 12.57	13.210	1308 13.07	7.860	1358 13.57	-1.960
1209 12.08	-9.110	1259 12.58	8.750	1309 13.08	4.290	1359 13.58	-5.540
1210 12.09	-3.750	1260 12.59	5.180	1310 13.09	1.610	1360 13.59	-7.320
1211 12.10	3.390	1261 12.60	-3.750	1311 13.10	4.290	1361 13.60	-14.460
1212 12.11	4.460	1262 12.61	-9.110	1312 13.11	8.960	1362 13.61	-16.250
1213 12.12	4.460	1263 12.62	-12.680	1313 13.12	8.750	1363 13.62	-18.390
1214 12.13	3.750	1264 12.63	-12.680	1314 13.13	10.180	1364 13.63	-14.460
1215 12.14	1.610	1265 12.64	-5.540	1315 13.14	9.460	1365 13.64	-6.430
1216 12.15	-5.540	1266 12.65	-0.180	1316 13.15	6.960	1366 13.65	-0.180
1217 12.16	-6.790	1267 12.66	1.610	1317 13.16	1.610	1367 13.66	3.390
1218 12.17	-6.790	1268 12.67	3.390	1318 13.17	-1.960	1368 13.67	4.290
1219 12.18	-1.960	1269 12.68	6.250	1319 13.18	-2.860	1369 13.68	3.390
1220 12.19	0.890	1270 12.69	8.750	1320 13.19	-1.960	1370 13.69	1.610
1221 12.20	1.610	1271 12.70	5.180	1321 13.20	-0.180	1371 13.70	-0.180
1222 12.21	-0.180	1272 12.71	-1.960	1322 13.21	4.290	1372 13.71	-0.180
1223 12.22	-3.390	1273 12.72	-4.460	1323 13.22	8.040	1373 13.72	-0.180
1224 12.23	-6.960	1274 12.73	-7.320	1324 13.23	10.540	1374 13.73	-2.140
1225 12.24	-6.790	1275 12.74	-7.860	1325 13.24	9.460	1375 13.74	-3.390
1226 12.25	-7.320	1276 12.75	-6.430	1326 13.25	1.960	1376 13.75	-0.180
1227 12.26	-7.860	1277 12.76	-1.960	1327 13.26	-0.180	1377 13.76	-0.180
1228 12.27	-6.790	1278 12.77	4.290	1328 13.27	-5.540	1378 13.77	0.
1229 12.28	-4.460	1279 12.78	8.750	1329 13.28	-10.000	1379 13.78	-0.180
1230 12.29	-0.180	1280 12.79	7.320	1330 13.29	-12.680	1380 13.79	-0.710
1231 12.30	3.390	1281 12.80	4.290	1331 13.30	-13.570	1381 13.80	-0.180
1232 12.31	6.960	1282 12.81	-1.070	1332 13.31	-9.110	1382 13.81	3.390
1233 12.32	10.540	1283 12.82	-5.540	1333 13.32	-0.180	1383 13.82	8.750
1234 12.33	12.320	1284 12.83	-7.320	1334 13.33	6.960	1384 13.83	12.320
1235 12.34	12.320	1285 12.84	-5.540	1335 13.34	12.320	1385 13.84	16.790
1236 12.35	11.250	1286 12.85	-1.960	1336 13.35	16.250	1386 13.85	17.680
1237 12.36	9.460	1287 12.86	5.180	1337 13.36	15.890	1387 13.86	16.790
1238 12.37	9.460	1288 12.87	6.960	1338 13.37	14.110	1388 13.87	14.110
1239 12.38	10.540	1289 12.88	8.210	1339 13.38	10.540	1389 13.88	10.540
1240 12.39	11.430	1290 12.89	6.960	1340 13.39	8.040	1390 13.89	7.860
1241 12.40	10.540	1291 12.90	3.390	1341 13.40	3.390	1391 13.90	5.180
1242 12.41	10.180	1292 12.91	3.040	1342 13.41	-1.070	1392 13.91	3.930
1243 12.42	8.750	1293 12.92	5.180	1343 13.42	-0.890	1393 13.92	5.180
1244 12.43	6.960	1294 12.93	7.860	1344 13.43	0.540	1394 13.93	7.860
1245 12.44	6.430	1295 12.94	12.320	1345 13.44	1.960	1395 13.94	9.110
1246 12.45	6.070	1296 12.95	16.920	1346 13.45	3.040	1396 13.95	6.960
1247 12.46	6.960	1297 12.96	19.460	1347 13.46	3.930	1397 13.96	5.180
1248 12.47	7.500	1298 12.97	20.180	1348 13.47	6.250	1398 13.97	3.390
1249 12.48	8.750	1299 12.98	19.820	1349 13.48	7.680	1399 13.98	3.750
1250 12.49	9.640	1300 12.99	19.460	1350 13.49	8.750	1400 13.99	3.930

INDEX NO. 105		SANNOKAI DAM	RRS	MAX.ACCEL.= 54.640(GAL)	T= 6.26(SEC)		NO. 8
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1401 14.00	1.610	1451 14.50	-0.540	1501 15.00	10.890	1551 15.50	-5.360
1402 14.01	0.180	1452 14.51	1.610	1502 15.01	10.710	1552 15.51	-6.960
1403 14.02	4.290	1453 14.52	3.390	1503 15.02	9.460	1553 15.52	-5.360
1404 14.03	9.290	1454 14.53	1.610	1504 15.03	9.460	1554 15.53	8.000
1405 14.04	0.540	1455 14.54	-1.960	1505 15.04	8.750	1555 15.54	-1.790
1406 14.05	0.070	1456 14.55	-5.000	1506 15.05	5.710	1556 15.55	0.890
1407 14.06	6.960	1457 14.56	-3.750	1507 15.06	4.460	1557 15.56	5.360
1408 14.07	2.860	1458 14.57	-0.180	1508 15.07	5.360	1558 15.57	7.140
1409 14.08	-0.180	1459 14.58	1.610	1509 15.08	7.140	1559 15.58	10.710
1410 14.09	-0.710	1460 14.59	1.610	1510 15.09	7.860	1560 15.59	11.790
1411 14.10	1.610	1461 14.60	2.680	1511 15.10	6.790	1561 15.60	12.680
1412 14.11	1.430	1462 14.61	2.500	1512 15.11	6.070	1562 15.61	14.290
1413 14.12	-0.180	1463 14.62	-0.180	1513 15.12	6.610	1563 15.62	14.890
1414 14.13	-3.750	1464 14.63	-3.750	1514 15.13	7.320	1564 15.63	12.500
1415 14.14	-7.320	1465 14.64	-9.110	1515 15.14	5.570	1565 15.64	8.210
1416 14.15	-7.320	1466 14.65	-10.890	1516 15.15	10.710	1566 15.65	3.570
1417 14.16	-5.890	1467 14.66	-9.110	1517 15.16	12.500	1567 15.66	-1.790
1418 14.17	-2.860	1468 14.67	-6.610	1518 15.17	13.570	1568 15.67	-3.570
1419 14.18	-1.430	1469 14.68	-5.540	1519 15.18	12.500	1569 15.68	-4.460
1420 14.19	0.540	1470 14.69	-5.890	1520 15.19	7.140	1570 15.69	-1.790
1421 14.20	1.610	1471 14.70	-5.540	1521 15.20	3.570	1571 15.70	0.890
1422 14.21	-0.180	1472 14.71	-3.750	1522 15.21	1.790	1572 15.71	5.360
1423 14.22	-3.750	1473 14.72	-2.320	1523 15.22	-1.790	1573 15.72	7.320
1424 14.23	-5.890	1474 14.73	-3.310	1524 15.23	-2.860	1574 15.73	9.460
1425 14.24	-8.570	1475 14.74	-1.960	1525 15.24	-3.570	1575 15.74	8.000
1426 14.25	-10.890	1476 14.75	0.710	1526 15.25	-5.000	1576 15.75	7.140
1427 14.26	-10.540	1477 14.76	4.290	1527 15.26	-8.390	1577 15.76	1.790
1428 14.27	-5.540	1478 14.77	5.540	1528 15.27	-10.180	1578 15.77	-1.790
1429 14.28	-0.180	1479 14.78	9.460	1529 15.28	-8.930	1579 15.78	-5.360
1430 14.29	3.390	1480 14.79	12.320	1530 15.29	-7.140	1580 15.79	-5.710
1431 14.30	6.960	1481 14.80	12.680	1531 15.30	-5.000	1581 15.80	-5.000
1432 14.31	6.610	1482 14.81	12.320	1532 15.31	-1.790	1582 15.81	-3.570
1433 14.32	3.390	1483 14.82	12.320	1533 15.32	3.570	1583 15.82	0.
1434 14.33	-3.750	1484 14.83	11.960	1534 15.33	8.390	1584 15.83	5.360
1435 14.34	-7.320	1485 14.84	11.070	1535 15.34	9.290	1585 15.84	8.210
1436 14.35	-9.640	1486 14.85	10.000	1536 15.35	8.040	1586 15.85	9.290
1437 14.36	-9.110	1487 14.86	5.180	1537 15.36	0.	1587 15.86	10.710
1438 14.37	-8.210	1488 14.87	5.710	1538 15.37	-7.140	1588 15.87	12.680
1439 14.38	-9.110	1489 14.88	6.070	1539 15.38	-8.750	1589 15.88	11.790
1440 14.39	-9.820	1490 14.89	5.180	1540 15.39	-8.930	1590 15.89	8.930
1441 14.40	-3.750	1491 14.90	3.040	1541 15.40	-7.140	1591 15.90	9.110
1442 14.41	-0.180	1492 14.91	-1.070	1542 15.41	-4.460	1592 15.91	9.290
1443 14.42	6.960	1493 14.92	-3.750	1543 15.42	-0.890	1593 15.92	9.490
1444 14.43	10.540	1494 14.93	-5.180	1544 15.43	2.680	1594 15.93	9.110
1445 14.44	10.030	1495 14.94	-4.110	1545 15.44	5.360	1595 15.94	7.140
1446 14.45	8.750	1496 14.95	-2.320	1546 15.45	6.790	1596 15.95	2.860
1447 14.46	6.960	1497 14.96	-0.180	1547 15.46	5.000	1597 15.96	0.
1448 14.47	1.610	1498 14.97	1.610	1548 15.47	0.	1598 15.97	-1.430
1449 14.48	-0.710	1499 14.98	6.250	1549 15.48	0.	1599 15.98	-0.540
1450 14.49	-0.540	1500 14.99	10.540	1550 15.49	-3.040	1600 15.99	2.320

INDEX NO. 105			SANNOKAI DAM RRS			MAX.ACCEL.= 54.640(GAL)			T= 6.26(SEC)			NO. 9		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1601	16.00	3.570	1651	16.50	-5.360	1701	17.00	-1.430	1751	17.50	1.790	1801	18.00	1.790
1602	16.01	8.930	1652	16.51	-5.360	1702	17.01	-1.070	1752	17.51	2.860	1802	18.01	2.860
1603	16.02	12.930	1653	16.52	-3.570	1703	17.02	-2.140	1753	17.52	5.340	1803	18.02	5.340
1604	16.03	15.180	1654	16.53	-2.680	1704	17.03	-3.390	1754	17.53	7.140	1804	18.03	7.140
1605	16.04	17.140	1655	16.54	-1.790	1705	17.04	-3.670	1755	17.54	8.430	1805	18.04	8.430
1606	16.05	16.250	1656	16.55	-0.890	1706	17.05	-2.680	1756	17.55	3.040	1806	18.05	3.040
1607	16.06	16.070	1657	16.56	0.	1707	17.06	-1.790	1757	17.56	1.790	1807	18.06	1.790
1608	16.07	15.050	1658	16.57	0.360	1708	17.07	1.790	1758	17.57	3.570	1808	18.07	3.570
1609	16.08	12.860	1659	16.58	0.	1709	17.08	3.040	1759	17.58	3.570	1809	18.08	3.570
1610	16.09	10.360	1660	16.59	-1.790	1710	17.09	2.860	1760	17.59	3.930	1810	18.09	3.930
1611	16.10	7.480	1661	16.60	-3.040	1711	17.10	1.790	1761	17.60	3.750	1811	18.10	3.750
1612	16.11	3.570	1662	16.61	-2.900	1712	17.11	1.250	1762	17.61	3.570	1812	18.11	3.570
1613	16.12	-4.460	1663	16.62	-3.210	1713	17.12	1.790	1763	17.62	3.040	1813	18.12	3.040
1614	16.13	-7.850	1664	16.63	-3.570	1714	17.13	2.500	1764	17.63	5.360	1814	18.13	5.360
1615	16.14	-8.930	1665	16.64	-4.460	1715	17.14	3.930	1765	17.64	7.140	1815	18.14	7.140
1616	16.15	-10.180	1666	16.65	-4.820	1716	17.15	6.790	1766	17.65	7.860	1816	18.15	7.860
1617	16.16	-8.570	1667	16.66	-5.000	1717	17.16	8.040	1767	17.66	9.290	1817	18.16	9.290
1618	16.17	-5.360	1668	16.67	-3.570	1718	17.17	8.930	1768	17.67	16.070	1818	18.17	16.070
1619	16.18	-1.790	1669	16.68	-3.040	1719	17.18	8.930	1769	17.68	17.500	1819	18.18	17.500
1620	16.19	2.140	1670	16.69	-3.040	1720	17.19	8.750	1770	17.69	16.070	1820	18.19	16.070
1621	16.20	5.030	1671	16.70	-2.140	1721	17.20	8.570	1771	17.70	10.710	1821	18.20	10.710
1622	16.21	7.140	1672	16.71	0.	1722	17.21	8.390	1772	17.71	7.140	1822	18.21	7.140
1623	16.22	7.530	1673	16.72	1.790	1723	17.22	8.210	1773	17.72	3.570	1823	18.22	3.570
1624	16.23	3.570	1674	16.73	2.140	1724	17.23	7.680	1774	17.73	-0.890	1824	18.23	-0.890
1625	16.24	0.360	1675	16.74	1.430	1725	17.24	6.610	1775	17.74	-3.570	1825	18.24	-3.570
1626	16.25	-0.710	1676	16.75	-0.890	1726	17.25	4.460	1776	17.75	-7.140	1826	18.25	-7.140
1627	16.26	-0.360	1677	16.76	-1.790	1727	17.26	0.	1777	17.76	-7.860	1827	18.26	-7.860
1628	16.27	3.570	1678	16.77	-4.110	1728	17.27	-3.040	1778	17.77	-8.040	1828	18.27	-8.040
1629	16.28	10.710	1679	16.78	-5.710	1729	17.28	-3.570	1779	17.78	-5.360	1829	18.28	-5.360
1630	16.29	17.860	1680	16.79	-7.680	1730	17.29	-2.680	1780	17.79	-3.570	1830	18.29	-3.570
1631	16.30	19.290	1681	16.80	-6.790	1731	17.30	-1.790	1781	17.80	-3.210	1831	18.30	-3.210
1632	16.31	14.290	1682	16.81	-1.790	1732	17.31	-1.250	1782	17.81	-1.250	1832	18.31	-1.250
1633	16.32	8.930	1683	16.82	4.460	1733	17.32	0.	1783	17.82	0.360	1833	18.32	0.360
1634	16.33	1.790	1684	16.83	8.930	1734	17.33	1.790	1784	17.83	3.570	1834	18.33	3.570
1635	16.34	-5.360	1685	16.84	10.890	1735	17.34	3.570	1785	17.84	5.360	1835	18.34	5.360
1636	16.35	-10.710	1686	16.85	10.360	1736	17.35	4.460	1786	17.85	5.360	1836	18.35	5.360
1637	16.36	-10.710	1687	16.86	4.460	1737	17.36	5.360	1787	17.86	5.000	1837	18.36	5.000
1638	16.37	-9.820	1688	16.87	0.	1738	17.37	5.360	1788	17.87	3.570	1838	18.37	3.570
1639	16.38	-7.510	1689	16.88	-3.570	1739	17.38	4.820	1789	17.88	1.790	1839	18.38	1.790
1640	16.39	-5.360	1690	16.89	-5.000	1740	17.39	3.570	1790	17.89	0.360	1840	18.39	0.360
1641	16.40	-1.790	1691	16.90	-3.930	1741	17.40	1.790	1791	17.90	-0.360	1841	18.40	-0.360
1642	16.41	-2.680	1692	16.91	0.	1742	17.41	1.790	1792	17.91	-1.610	1842	18.41	-1.610
1643	16.42	-6.070	1693	16.92	3.570	1743	17.42	1.790	1793	17.92	-2.140	1843	18.42	-2.140
1644	16.43	-8.390	1694	16.93	5.890	1744	17.43	2.140	1794	17.93	-1.790	1844	18.43	-1.790
1645	16.44	-10.710	1695	16.94	7.140	1745	17.44	2.860	1795	17.94	-0.890	1845	18.44	-0.890
1646	16.45	-13.390	1696	16.95	7.140	1746	17.45	3.570	1796	17.95	1.070	1846	18.45	1.070
1647	16.46	-12.510	1697	16.96	6.070	1747	17.46	3.570	1797	17.96	1.790	1847	18.46	1.790
1648	16.47	-10.710	1698	16.97	3.570	1748	17.47	1.790	1798	17.97	3.040	1848	18.47	3.040
1649	16.48	-8.930	1699	16.98	0.890	1749	17.48	0.540	1799	17.98	3.040	1849	18.48	3.040
1650	16.49	-5.360	1700	16.99	-1.790	1750	17.49	-0.360	1800	17.99	1.790	1850	18.49	1.790

INDEX NO. 105			SANNOKAI DAM RRS			MAX.ACCEL.= 54.640(GAL)			T= 6.26(SEC)			NO.10		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1801	18.00	1.430												

INDEX NO. 106			SANNOKAI DAM		RLS	MAX.ACCEL. = -92.430(GAL)		T = 7.14(SEC)		NO. 1	
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	7.120	51	0.50	6.250	101	1.00	-9.030	151	1.50	-5.900
2	0.01	8.160	52	0.51	6.250	102	1.01	-9.720	152	1.51	-3.300
3	0.02	8.330	53	0.52	3.650	103	1.02	-10.590	153	1.52	-4.170
4	0.03	7.470	54	0.53	-0.690	104	1.03	-10.760	154	1.53	-7.640
5	0.04	4.510	55	0.54	-4.170	105	1.04	-7.640	155	1.54	-10.590
6	0.05	4.510	56	0.55	-5.900	106	1.05	-0.690	156	1.55	-9.370
7	0.06	1.910	57	0.56	-7.640	107	1.06	0.350	157	1.56	-5.900
8	0.07	-2.430	58	0.57	-10.240	108	1.07	1.040	158	1.57	0.170
9	0.08	-5.930	59	0.58	-9.370	109	1.08	1.040	159	1.58	5.900
10	0.09	-8.510	60	0.59	-5.030	110	1.09	0.350	160	1.59	5.900
11	0.10	-6.770	61	0.60	1.040	111	1.10	1.040	161	1.60	4.170
12	0.11	0.170	62	0.61	0.170	112	1.11	2.780	162	1.61	2.260
13	0.12	1.910	63	0.62	-0.690	113	1.12	4.510	163	1.62	2.780
14	0.13	2.780	64	0.63	-5.030	114	1.13	4.860	164	1.63	5.380
15	0.14	2.780	65	0.64	-7.640	115	1.14	6.250	165	1.64	7.120
16	0.15	3.650	66	0.65	-4.170	116	1.15	4.690	166	1.65	7.640
17	0.16	3.650	67	0.66	1.040	117	1.16	4.510	167	1.66	7.990
18	0.17	3.120	68	0.67	4.510	118	1.17	7.990	168	1.67	4.510
19	0.18	1.560	69	0.68	4.690	119	1.18	11.460	169	1.68	1.040
20	0.19	-0.690	70	0.69	3.650	120	1.19	13.540	170	1.69	-0.690
21	0.20	-5.900	71	0.70	6.250	121	1.20	9.720	171	1.70	-1.560
22	0.21	-11.100	72	0.71	6.250	122	1.21	4.510	172	1.71	-1.910
23	0.22	-7.640	73	0.72	6.600	123	1.22	1.040	173	1.72	0.170
24	0.23	-2.430	74	0.73	6.250	124	1.23	-0.350	174	1.73	1.040
25	0.24	2.780	75	0.74	4.510	125	1.24	1.040	175	1.74	1.740
26	0.25	7.860	76	0.75	2.430	126	1.25	0.350	176	1.75	1.040
27	0.26	4.510	77	0.76	-0.690	127	1.26	0.170	177	1.76	-1.560
28	0.27	4.170	78	0.77	-2.080	128	1.27	1.910	178	1.77	-4.170
29	0.28	6.250	79	0.78	-1.220	129	1.28	3.690	179	1.78	-5.900
30	0.29	8.160	80	0.79	0.170	130	1.29	6.250	180	1.79	-5.900
31	0.30	7.990	81	0.80	2.780	131	1.30	9.720	181	1.80	-5.900
32	0.31	7.990	82	0.81	3.650	132	1.31	13.190	182	1.81	-4.510
33	0.32	6.250	83	0.82	2.780	133	1.32	15.800	183	1.82	-3.300
34	0.33	6.250	84	0.83	0.170	134	1.33	14.930	184	1.83	-0.690
35	0.34	5.560	85	0.84	-1.560	135	1.34	9.720	185	1.84	-2.780
36	0.35	3.650	86	0.85	-2.080	136	1.35	4.510	186	1.85	3.650
37	0.36	-2.430	87	0.86	-0.690	137	1.36	0.170	187	1.86	7.120
38	0.37	-6.940	88	0.87	-1.560	138	1.37	-2.080	188	1.87	7.990
39	0.38	-9.030	89	0.88	-2.430	139	1.38	-3.300	189	1.88	8.600
40	0.39	-7.470	90	0.89	-5.900	140	1.39	-4.170	190	1.89	9.720
41	0.40	-5.900	91	0.90	-7.640	141	1.40	-7.640	191	1.90	12.330
42	0.41	-5.030	92	0.91	-5.900	142	1.41	-8.160	192	1.91	14.930
43	0.42	-4.170	93	0.92	-3.300	143	1.42	-6.770	193	1.92	15.280
44	0.43	-0.690	94	0.93	-1.560	144	1.43	-4.170	194	1.93	14.930
45	0.44	2.780	95	0.94	-0.690	145	1.44	-4.170	195	1.94	11.460
46	0.45	5.380	96	0.95	1.040	146	1.45	-4.170	196	1.95	6.250
47	0.46	6.250	97	0.96	1.040	147	1.46	-5.560	197	1.96	-2.430
48	0.47	6.250	98	0.97	-0.690	148	1.47	-7.290	198	1.97	-6.770
49	0.48	5.560	99	0.98	-2.430	149	1.48	-7.640	199	1.98	-7.640
50	0.49	6.250	100	0.99	-5.560	150	1.49	-7.640	200	1.99	-5.900

INDEX NO. 106			SANNOKAI DAM		RLS	MAX.ACCEL. = -52.430(GAL)		T = 7.14(SEC)		NO. 2	
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	2.00	-5.730	251	2.50	-1.910	301	3.00	27.600	351	3.50	-19.970
202	2.01	-5.030	252	2.51	-3.300	302	3.01	27.950	352	3.51	-19.970
203	2.02	-5.560	253	2.52	-5.030	303	3.02	26.560	353	3.52	-18.580
204	2.03	-4.860	254	2.53	-5.030	304	3.03	15.280	354	3.53	-13.370
205	2.04	-0.690	255	2.54	-4.170	305	3.04	9.370	355	3.54	-13.720
206	2.05	1.910	256	2.55	-3.650	306	3.05	6.080	356	3.55	-13.890
207	2.06	1.560	257	2.56	-4.170	307	3.06	4.510	357	3.56	-1.220
208	2.07	1.040	258	2.57	-5.030	308	3.07	3.300	358	3.57	0.520
209	2.08	0.170	259	2.58	-4.170	309	3.08	0.520	359	3.58	0.170
210	2.09	0.	260	2.59	-0.690	310	3.09	-2.950	360	3.59	0.520
211	2.10	-1.910	261	2.60	4.510	311	3.10	-11.630	361	3.60	1.390
212	2.11	-5.030	262	2.61	6.250	312	3.11	-16.840	362	3.61	3.990
213	2.12	-11.110	263	2.62	5.380	313	3.12	-18.580	363	3.62	4.860
214	2.13	-11.630	264	2.63	2.780	314	3.13	-19.440	364	3.63	7.470
215	2.14	-9.370	265	2.64	-0.760	315	3.14	-17.530	365	3.64	8.600
216	2.15	-5.920	266	2.65	-7.640	316	3.15	-12.500	366	3.65	10.240
217	2.16	-2.400	267	2.66	-11.110	317	3.16	-8.160	367	3.66	10.940
218	2.17	2.780	268	2.67	-14.580	318	3.17	-4.690	368	3.67	10.940
219	2.18	4.510	269	2.68	-15.280	319	3.18	4.860	369	3.68	10.470
220	2.19	7.990	270	2.69	-12.500	320	3.19	14.150	370	3.69	7.990
221	2.20	11.466	271	2.70	-10.240	321	3.20	23.610	371	3.70	7.470
222	2.21	11.460	272	2.71	-4.170	322	3.21	17.880	372	3.71	6.600
223	2.22	10.940	273	2.72	-0.690	323	3.22	11.280	373	3.72	5.730
224	2.23	7.990	274	2.73	0.170	324	3.23	5.730	374	3.73	5.380
225	2.24	1.560	275	2.74	0.	325	3.24	2.260	375	3.74	7.470
226	2.25	-2.430	276	2.75	-0.690	326	3.25	0.520	376	3.75	13.540
227	2.26	-5.030	277	2.76	1.040	327	3.26	-3.990	377	3.76	15.620
228	2.27	-5.900	278	2.77	1.910	328	3.27	-8.160	378	3.77	10.070
229	2.28	2.780	279	2.78	1.910	329	3.28	-15.100	379	3.78	5.730
230	2.29	11.460	280	2.79	1.040	330	3.29	-17.710	380	3.79	2.780
231	2.30	-2.330	281	2.80	-0.690	331	3.30	-14.750	381	3.80	2.260
232	2.31	-1.980	282	2.81	1.040	332	3.31	-11.630	382	3.81	1.390
233	2.32	9.720	283	2.82	2.780	333	3.32	-8.160	383	3.82	0.520
234	2.33	7.990	284	2.83	3.120	334	3.33	0.520	384	3.83	0.520
235	2.34	8.850	285	2.84	1.040	335	3.34	3.990	385	3.84	-1.220
236	2.35	11.466	286	2.85	-5.900	336	3.35	7.470	386	3.85	-2.080
237	2.36	12.330	287	2.86	-9.370	337	3.36	9.200	387	3.86	0.520
238	2.37	12.850	288	2.87	-15.450	338	3.37	11.810	388	3.87	-0.170
239	2.38	11.460	289	2.88	-7.640	339	3.38	17.190	389	3.88	-0.170
240	2.39	7.120	290	2.89	-3.300	340	3.39	17.530	390	3.89	-0.870
241	2.40	4.510	291	2.90	1.040	341	3.40	14.410	391	3.90	-1.740
242	2.41	2.780	292	2.91	1.390	342	3.41	10.940	392	3.91	-4.690
243	2.42	1.040	293	2.92	1.560	343	3.42	6.600	393	3.92	-9.080
244	2.43	2.080	294	2.93	2.780	344	3.43	2.260	394	3.93	-12.500
245	2.44	1.910	295	2.94	4.510	345	3.44	-4.690	395	3.94	-12.500
246	2.45	0.520	296	2.95	13.190	346	3.45	-8.850	396	3.95	-8.160
247	2.46	-2.430	297	2.96	18.400	347	3.46	-11.280	397	3.96	-2.600
248	2.47	-5.920	298	2.97	20.140	348	3.47	-12.500	398	3.97	-0.520
249	2.48	-6.770	299	2.98	23.610	349	3.48	-13.370	399	3.98	1.390
250	2.49	-2.430	300	2.99	25.350	350	3.49	-16.490	400	3.99	5.730

INDEX NO. 106			SANNOKAI DAM			MAX.ACCEL.= -52.430(GAL)			T= 7.14(SEC)			NO. 3		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
401	4.00	12.330	451	4.50	-7.470	501	5.00	-21.730	551	5.50	-5.210	601	6.00	-5.560
402	4.01	18.400	452	4.51	-7.640	502	5.01	0.	552	5.51	-12.150	602	6.01	-5.900
403	4.02	18.400	453	4.52	-6.770	503	5.02	0.	553	5.52	-14.760	603	6.02	-10.740
404	4.03	14.060	454	4.53	-5.030	504	5.03	-0.350	554	5.53	-14.760	604	6.03	-13.190
405	4.04	8.890	455	4.54	-4.690	505	5.04	-0.470	555	5.54	-12.150	605	6.04	-2.080
406	4.05	6.290	456	4.55	-4.170	506	5.05	0.	556	5.55	-10.420	606	6.05	6.600
407	4.06	5.730	457	4.56	-5.030	507	5.06	1.740	557	5.56	-8.640	607	6.06	17.010
408	4.07	5.380	458	4.57	-6.770	508	5.07	10.420	558	5.57	-5.210	608	6.07	34.370
409	4.08	4.510	459	4.58	-8.160	509	5.08	19.100	559	5.58	0.	609	6.08	44.320
410	4.09	3.820	460	4.59	-7.640	510	5.09	24.310	560	5.59	5.210	610	6.09	39.580
411	4.10	5.380	461	4.60	-3.300	511	5.10	26.040	561	5.60	15.620	611	6.10	37.840
412	4.11	8.890	462	4.61	4.310	512	5.11	25.560	562	5.61	19.100	612	6.11	36.980
413	4.12	12.580	463	4.62	6.250	513	5.12	24.170	563	5.62	20.830	613	6.12	35.240
414	4.13	14.060	464	4.63	6.080	514	5.13	22.570	564	5.63	22.570	614	6.13	27.430
415	4.14	12.330	465	4.64	4.310	515	5.14	15.620	565	5.64	17.010	615	6.14	17.010
416	4.15	7.120	466	4.65	1.910	516	5.15	0.	566	5.65	-3.820	616	6.15	-3.820
417	4.16	2.780	467	4.66	1.910	517	5.16	0.	567	5.66	-19.440	617	6.16	-19.440
418	4.17	-1.560	468	4.67	1.040	518	5.17	-8.680	568	5.67	-31.600	618	6.17	-31.600
419	4.18	-7.640	469	4.68	-3.300	519	5.18	-15.620	569	5.68	-36.280	619	6.18	-36.280
420	4.19	-11.980	470	4.69	-6.770	520	5.19	-22.220	570	5.69	-33.330	620	6.19	-33.330
421	4.20	-18.980	471	4.70	-10.240	521	5.20	-22.220	571	5.70	12.150	621	6.20	-24.480
422	4.21	-20.660	472	4.71	-13.720	522	5.21	-19.100	572	5.71	6.940	622	6.21	-17.530
423	4.22	-18.920	473	4.72	-8.510	523	5.22	-12.150	573	5.72	1.740	623	6.22	-7.120
424	4.23	-10.240	474	4.73	-1.560	524	5.23	-5.210	574	5.73	-3.470	624	6.23	-2.510
425	4.24	-1.560	475	4.74	-1.560	525	5.24	1.740	575	5.74	-2.780	625	6.24	27.600
426	4.25	-0.690	476	4.75	-1.560	526	5.25	3.470	576	5.75	1.740	626	6.25	38.020
427	4.26	1.040	477	4.76	-1.560	527	5.26	6.080	577	5.76	3.470	627	6.26	44.960
428	4.27	4.510	478	4.77	-1.220	528	5.27	6.940	578	5.77	1.740	628	6.27	45.830
429	4.28	10.590	479	4.78	-1.220	529	5.28	10.760	579	5.78	0.	629	6.28	41.490
430	4.29	11.110	480	4.79	-0.690	530	5.29	12.150	580	5.79	-1.740	630	6.29	29.340
431	4.30	8.890	481	4.80	1.910	531	5.30	8.680	581	5.80	-3.470	631	6.30	13.720
432	4.31	0.170	482	4.81	8.850	532	5.31	5.210	582	5.81	-6.940	632	6.31	11.980
433	4.32	-8.510	483	4.82	20.010	533	5.32	5.210	583	5.82	-12.150	633	6.32	3.300
434	4.33	-16.320	484	4.83	31.420	534	5.33	6.940	584	5.83	-19.100	634	6.33	-0.170
435	4.34	-18.920	485	4.84	31.690	535	5.34	6.600	585	5.84	-26.040	635	6.34	-0.520
436	4.35	-17.190	486	4.85	30.960	536	5.35	4.340	586	5.85	-27.780	636	6.35	-2.430
437	4.36	-17.190	487	4.86	26.220	537	5.36	1.740	587	5.86	-26.040	637	6.36	-5.380
438	4.37	-18.060	488	4.87	19.270	538	5.37	-2.600	588	5.87	-22.570	638	6.37	-10.590
439	4.38	-18.920	489	4.88	8.850	539	5.38	-3.470	589	5.88	-8.680	639	6.38	-17.530
440	4.39	-15.450	490	4.89	2.260	540	5.39	-8.680	590	5.89	5.210	640	6.39	-22.740
441	4.40	-6.770	491	4.90	-1.560	541	5.40	-10.420	591	5.90	12.150	641	6.40	-24.480
442	4.41	1.910	492	4.91	-2.780	542	5.41	-10.420	592	5.91	17.360	642	6.41	-14.060
443	4.42	8.890	493	4.92	-6.770	543	5.42	-8.680	593	5.92	20.830	643	6.42	-3.650
444	4.43	14.240	494	4.93	-10.240	544	5.43	0.	594	5.93	19.100	644	6.43	3.300
445	4.44	14.060	495	4.94	-17.190	545	5.44	6.080	595	5.94	13.890	645	6.44	6.770
446	4.45	8.890	496	4.95	-18.400	546	5.45	9.030	596	5.95	6.940	646	6.45	8.510
447	4.46	2.780	497	4.96	-16.320	547	5.46	10.420	597	5.96	1.740	647	6.46	8.510
448	4.47	-4.170	498	4.97	-17.190	548	5.47	10.940	598	5.97	-6.940	648	6.47	8.510
449	4.48	-6.770	499	4.98	-18.920	549	5.48	6.940	599	5.98	-10.420	649	6.48	10.240
450	4.49	-8.510	500	4.99	-21.530	550	5.49	0.	600	5.99	-17.360	650	6.49	11.980

INDEX NO. 106			SANNOKAI DAM			MAX.ACCEL.= -52.430(GAL)			T= 7.14(SEC)			NO. 4		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
601	6.00	-25.350	651	6.50	12.500	701	7.00	-12.500	751	7.50	-5.560			
602	6.01	-24.480	652	6.51	12.850	702	7.01	-11.630	752	7.51	-5.900			
603	6.02	-22.740	653	6.52	8.510	703	7.02	-12.500	753	7.52	-10.740			
604	6.03	-19.270	654	6.53	1.560	704	7.03	-12.500	754	7.53	-13.190			
605	6.04	-1.910	655	6.54	-2.780	705	7.04	-10.760	755	7.54	-2.080			
606	6.05	-0.170	656	6.55	-6.250	706	7.05	-3.820	756	7.55	6.600			
607	6.06	1.560	657	6.56	-5.380	707	7.06	3.120	757	7.56	17.010			
608	6.07	10.240	658	6.57	-2.780	708	7.07	6.600	758	7.57	34.370			
609	6.08	24.100	659	6.58	0.690	709	7.08	4.860	759	7.58	44.320			
610	6.09	36.280	660	6.59	5.900	710	7.09	-1.220	760	7.59	39.580			
611	6.10	38.020	661	6.60	10.240	711	7.10	-9.030	761	7.60	37.840			
612	6.11	36.280	662	6.61	15.450	712	7.11	-17.710	762	7.61	36.980			
613	6.12	31.080	663	6.62	19.790	713	7.12	-33.330	763	7.62	35.240			
614	6.13	18.920	664	6.63	17.190	714	7.13	-48.960	764	7.63	27.430			
615	6.14	10.240	665	6.64	12.850	715	7.14	-52.430	765	7.64	17.010			
616	6.15	1.560	666	6.65	3.300	716	7.15	-43.750	766	7.65	-3.820			
617	6.16	-5.380	667	6.66	-7.120	717	7.16	-31.600	767	7.66	-19.440			
618	6.17	-12.330	668	6.67	-15.800	718	7.17	-24.650	768	7.67	-31.600			
619	6.18	-21.010	669	6.68	-26.220	719	7.18	-21.180	769	7.68	-36.280			
620	6.19	-25.690	670	6.69	-32.290	720	7.19	-12.500	770	7.69	-33.330			
621	6.20	-24.480	671	6.70	-33.160	721	7.20	-3.820	771	7.70	-29.860			
622	6.21	-17.530	672	6.71	-29.690	722	7.21	1.390	772	7.71	-17.710			
623	6.22	-7.120	673	6.72	-24.480	723	7.22	8.330	773	7.72	-9.080			
624	6.23	-2.510	674	6.73	-17.530	724	7.23	11.110	774	7.73	-1.740			
625	6.24	27.600	675	6.74	-1.910	725	7.24	11.110	775	7.74	11.810			
626	6.25	38.020	676	6.75	2.430	726	7.25	10.070	776	7.75	17.010			
627	6.26	44.960	677	6.76	5.900	727	7.26	9.370	777	7.76	22.220			
628	6.27	45.830	678	6.77	8.510	728	7.27	9.550	778	7.77	25.690			
629	6.28	41.490	679	6.78	12.850	729	7.28	10.590	779	7.78	25.690			
630	6.29	29.340	680	6.79	16.320	730	7.29	10.940	780	7.79	26.040			
631	6.30	13.720	681	6.80	17.190	731	7.30	4.860	781	7.80	25.690			
632	6.31	11.980	682	6.81	15.450	732	7.31	-1.210	782	7.81	25.690			
633	6.32	3.300	683	6.82	10.240	733	7.32	-8.330	783	7.82	30.990			
634	6.33	-0.170	684	6.83	1.560	734	7.33	-17.710	784	7.83	30.640			
635	6.34	-0.520	685	6.84	-5.030	735	7.34	-18.980	785	7.84	30.630			
636	6.35	-2.430	686	6.85	-10.590	736	7.35	-37.330	786	7.85	25.690			
637	6.36	-5.380	687	6.86	-11.810	737	7.36	-3.820	787	7.86	10.070			
638	6.37	-10.590	688	6.87	-9.720	738	7.37	-1.560	788	7.87	15.820			
639	6.38	-17.530	689	6.88	1.560	739	7.38	-2.950	789	7.88	11.210			
640	6.39	-22.740	690	6.89	20.660	740	7.39	-7.290	790	7.89	7.470			
641	6.40	-24.480	691	6.90	24.100	741	7.40	-10.240	791	7.90	1.390			
642	6.41	-14.060	692	6.91	4.910	742	7.41	-2.980	792	7.91	-0.330			
643	6.42	-3.650	693	6.92	21.530	743	7.42	1.390	793	7.92	-17.710			
644	6.43	3.320	694	6.93	18.060	744	7.43	4.860	794	7.93	-24.650			
645	6.44	6.770	695	6.94	16.320	745	7.44	13.540	795	7.94	-23.780			
646	6.45	8.510	696	6.95	10.240	746	7.45	12.670	796	7.95	-17.710			
647	6.46	8.510	697	6.96	1.560	747	7.46	10.760	797	7.96	-2.660			
648	6.47	8.510	698	6.97	-3.650	748	7.47	1.390	798	7.97	3.620			
649	6.48	10.240	699	6.98	-13.540	749	7.48	-0.350	799	7.98	6.600			
650	6.49	11.980	700	6.99	-14.060	750	7.49	-4.730	800	7.99	13.540			

INDEX NO. 106

SANNOOKAI DAM

RLS

MAX.ACCEL.= -52.430(GAL)

T= 7.14(SEC)

NO. 5

NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
801 8.00	14.240	891 8.50	-25.080	901 9.00	-20.310	951 9.50	-11.280
802 8.01	12.350	892 8.51	-24.190	902 9.01	-22.400	952 9.51	-12.150
803 8.02	10.240	893 8.52	-16.320	903 9.02	-23.780	953 9.52	-1.740
804 8.03	7.990	894 8.53	-11.110	904 9.03	-22.050	954 9.53	8.940
805 8.04	7.120	895 8.54	-2.430	905 9.04	-15.100	955 9.54	15.280
806 8.05	4.510	896 8.55	9.720	906 9.05	-6.420	956 9.55	8.480
807 8.06	-0.690	897 8.56	16.670	907 9.06	0.520	957 9.56	0.
808 8.07	-7.040	898 8.57	19.270	908 9.07	3.990	958 9.57	-3.120
809 8.08	-11.110	899 8.58	19.270	909 9.08	5.730	959 9.58	-3.820
810 8.09	-14.580	900 8.59	11.460	910 9.09	9.200	960 9.59	-3.820
811 8.10	-13.720	861 8.60	3.650	911 9.10	13.540	961 9.60	-3.470
812 8.11	-11.110	862 8.61	5.380	912 9.11	14.400	962 9.61	-9.030
813 8.12	-2.430	863 8.62	7.120	913 9.12	10.940	963 9.62	-12.500
814 8.13	1.040	864 8.63	8.850	914 9.13	3.990	964 9.63	-14.240
815 8.14	6.250	865 8.64	1.040	915 9.14	0.	965 9.64	-11.630
816 8.15	11.460	866 8.65	-6.670	916 9.15	0.520	966 9.65	-0.350
817 8.16	9.720	867 8.66	-9.370	917 9.16	2.950	967 9.66	8.330
818 8.17	3.650	868 8.67	-9.370	918 9.17	4.510	968 9.67	10.950
819 8.18	-4.170	869 8.68	-6.770	919 9.18	5.730	969 9.68	10.940
820 8.19	-11.110	870 8.69	-2.430	920 9.19	5.380	970 9.69	4.860
821 8.20	-14.240	871 8.70	2.780	921 9.20	1.390	971 9.70	-4.510
822 8.21	-14.580	872 8.71	9.720	922 9.21	-4.690	972 9.71	-5.030
823 8.22	-12.850	873 8.72	16.670	923 9.22	-5.900	973 9.72	0.
824 8.23	-11.940	874 8.73	22.740	924 9.23	-8.160	974 9.73	1.560
825 8.24	-10.760	875 8.74	23.640	925 9.24	-16.680	975 9.74	0.690
826 8.25	-11.110	876 8.75	23.640	926 9.25	-16.840	976 9.75	-11.940
827 8.26	-11.110	877 8.76	21.870	927 9.26	-20.310	977 9.76	-17.170
828 8.27	-3.800	878 8.77	18.400	928 9.27	-20.310	978 9.77	-14.240
829 8.28	3.780	879 8.78	14.060	929 9.28	-16.840	979 9.78	-10.760
830 8.29	7.990	880 8.79	6.250	930 9.29	-12.500	980 9.79	-0.170
831 8.30	10.590	881 8.80	7.990	931 9.30	-8.160	981 9.80	-6.080
832 8.31	10.590	882 8.81	8.850	932 9.31	-1.740	982 9.81	-3.820
833 8.32	4.510	883 8.82	9.720	933 9.32	1.740	983 9.82	-2.080
834 8.33	-4.170	884 8.83	8.850	934 9.33	5.210	984 9.83	0.
835 8.34	-9.370	885 8.84	10.070	935 9.34	9.350	985 9.84	0.
836 8.35	-11.110	886 8.85	12.330	936 9.35	13.370	986 9.85	0.170
837 8.36	-0.690	887 8.86	12.330	937 9.36	13.370	987 9.86	0.
838 8.37	9.720	888 8.87	9.720	938 9.37	14.580	988 9.87	0.
839 8.38	15.800	889 8.88	6.250	939 9.38	13.890	989 9.88	0.170
840 8.39	15.620	890 8.89	-2.430	940 9.39	12.150	990 9.89	-0.170
841 8.40	14.930	891 8.90	-14.580	941 9.40	6.940	991 9.90	-0.870
842 8.41	11.980	892 8.91	-18.920	942 9.41	1.740	992 9.91	-2.080
843 8.42	11.810	893 8.92	-25.870	943 9.42	-3.120	993 9.92	-2.080
844 8.43	16.670	894 8.93	-27.600	944 9.43	-4.340	994 9.93	1.390
845 8.44	19.440	895 8.94	-25.000	945 9.44	-0.870	995 9.94	4.170
846 8.45	14.930	896 8.95	-23.260	946 9.45	2.600	996 9.95	6.600
847 8.46	1.040	897 8.96	-21.530	947 9.46	3.990	997 9.96	18.230
848 8.47	-11.110	898 8.97	-20.660	948 9.47	3.470	998 9.97	11.800
849 8.48	-18.060	899 8.98	-18.920	949 9.48	-0.870	999 9.98	18.230
850 8.49	-23.260	900 8.99	-19.270	950 9.49	-6.940	1000 9.99	17.010

INDEX NO. 106

SANNOOKAI DAM

RLS

MAX.ACCEL.= -52.430(GAL)

T= 7.14(SEC)

NO. 6

NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1001 10.00	15.100	1051 10.50	1.560	1101 11.00	-13.540	1151 11.50	12.500
1002 10.01	13.370	1052 10.51	2.780	1102 11.01	-13.020	1152 11.51	12.850
1003 10.02	12.150	1053 10.52	4.170	1103 11.02	-14.930	1153 11.52	13.720
1004 10.03	4.170	1054 10.53	6.770	1104 11.03	-16.490	1154 11.53	14.240
1005 10.04	-2.260	1055 10.54	7.640	1105 11.04	-13.540	1155 11.54	15.280
1006 10.05	-6.730	1056 10.55	6.770	1106 11.05	-8.330	1156 11.55	14.240
1007 10.06	-8.330	1057 10.56	5.030	1107 11.06	0.350	1157 11.56	8.160
1008 10.07	-7.470	1058 10.57	4.170	1108 11.07	5.560	1158 11.57	3.820
1009 10.08	-3.990	1059 10.58	2.780	1109 11.08	9.030	1159 11.58	-3.120
1010 10.09	2.080	1060 10.59	3.120	1110 11.09	15.450	1160 11.59	-10.070
1011 10.10	8.160	1061 10.60	2.260	1111 11.10	12.500	1161 11.60	-17.010
1012 10.11	11.630	1062 10.61	2.260	1112 11.11	7.300	1162 11.61	-18.750
1013 10.12	6.840	1063 10.62	3.120	1113 11.12	2.080	1163 11.62	-15.280
1014 10.13	20.310	1064 10.63	3.470	1114 11.13	-4.340	1164 11.63	-10.940
1015 10.14	20.490	1065 10.64	1.560	1115 11.14	-6.290	1165 11.64	-3.120
1016 10.15	8.580	1066 10.65	-0.350	1116 11.15	-4.170	1166 11.65	3.820
1017 10.16	5.100	1067 10.66	-4.690	1117 11.16	-6.600	1167 11.66	4.690
1018 10.17	12.530	1068 10.67	-5.560	1118 11.17	-8.330	1168 11.67	2.080
1019 10.18	9.030	1069 10.68	-1.220	1119 11.18	-10.070	1169 11.68	-1.390
1020 10.19	6.420	1070 10.69	4.860	1120 11.19	-4.860	1170 11.69	-4.860
1021 10.20	5.560	1071 10.70	8.330	1121 11.20	0.350	1171 11.70	-7.810
1022 10.21	9.930	1072 10.71	9.550	1122 11.21	9.030	1172 11.71	-6.600
1023 10.22	5.970	1073 10.72	10.940	1123 11.22	17.710	1173 11.72	-3.990
1024 10.23	12.530	1074 10.73	10.940	1124 11.23	22.920	1174 11.73	-3.170
1025 10.24	6.420	1075 10.74	10.940	1125 11.24	29.970	1175 11.74	-3.170
1026 10.25	2.950	1076 10.75	10.940	1126 11.25	32.120	1176 11.75	-3.270
1027 10.26	-3.990	1077 10.76	11.280	1127 11.26	29.860	1177 11.76	-2.260
1028 10.27	-7.470	1078 10.77	10.940	1128 11.27	19.440	1178 11.77	1.220
1029 10.28	-9.200	1079 10.78	10.940	1129 11.28	10.760	1179 11.78	3.820
1030 10.29	-9.200	1080 10.79	10.070	1130 11.29	9.030	1180 11.79	5.560
1031 10.30	-8.680	1081 10.80	7.470	1131 11.30	10.760	1181 11.80	7.810
1032 10.31	-7.990	1082 10.81	6.790	1132 11.31	9.370	1182 11.81	10.760
1033 10.32	-6.770	1083 10.82	7.470	1133 11.32	5.560	1183 11.82	13.540
1034 10.33	-8.850	1084 10.83	7.810	1134 11.33	-9.200	1184 11.83	15.970
1035 10.34	-13.190	1085 10.84	5.730	1135 11.34	-3.120	1185 11.84	19.440
1036 10.35	-8.420	1086 10.85	0.520	1136 11.35	0.350	1186 11.85	21.170
1037 10.36	-21.350	1087 10.86	-6.420	1137 11.36	3.820	1187 11.86	22.400
1038 10.37	-8.430	1088 10.87	-10.760	1138 11.37	7.290	1188 11.87	22.220
1039 10.38	-11.460	1089 10.88	-15.100	1139 11.38	8.160	1189 11.88	19.440
1040 10.39	-4.510	1090 10.89	-16.840	1140 11.39	7.290	1190 11.89	17.010
1041 10.40	-1.040	1091 10.90	-15.970	1141 11.40	5.560	1191 11.90	14.240
1042 10.41	0.690	1092 10.91	-11.630	1142 11.41	5.030	1192 11.91	10.760
1043 10.42	0.	1093 10.92	-4.690	1143 11.42	5.560	1193 11.92	7.290
1044 10.43	-0.520	1094 10.93	2.260	1144 11.43	6.080	1194 11.93	3.170
1045 10.44	-1.910	1095 10.94	5.730	1145 11.44	5.730	1195 11.94	-0.870
1046 10.45	-3.650	1096 10.95	4.860	1146 11.45	-3.340	1196 11.95	-4.170
1047 10.46	-5.970	1097 10.96	1.910	1147 11.46	2.080	1197 11.96	-6.250
1048 10.47	-6.250	1098 10.97	-2.950	1148 11.47	2.080	1198 11.97	-6.250
1049 10.48	-2.780	1099 10.98	-9.900	1149 11.48	4.560	1199 11.98	-5.730
1050 10.49	-0.170	1100 10.99	-13.370	1150 11.49	9.900	1200 11.99	-6.250

INDEX NO. 106			SANNOKAI DAM	RLS	MAX.ACCEL. = -52.430(GAL)	T = 7.14(SEC)		NO. 7
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	
1201 12.00	-6.600	1251 12.50	10.420	1301 13.00	18.230	1351 13.50	3.470	
1202 12.01	-6.080	1252 12.51	9.030	1302 13.01	16.490	1352 13.51	7.810	
1203 12.02	-3.470	1253 12.52	8.940	1303 13.02	11.280	1353 13.52	10.420	
1204 12.03	-1.740	1254 12.53	5.210	1304 13.03	6.080	1354 13.53	11.630	
1205 12.04	1.810	1255 12.54	5.730	1305 13.04	6.000	1355 13.54	10.420	
1206 12.05	11.110	1256 12.55	5.210	1306 13.05	9.210	1356 13.55	7.810	
1207 12.06	8.680	1257 12.56	5.210	1307 13.06	12.150	1357 13.56	3.470	
1208 12.07	3.470	1258 12.57	4.170	1308 13.07	19.100	1358 13.57	0.	
1209 12.08	-3.470	1259 12.58	2.600	1309 13.08	28.440	1359 13.58	-5.210	
1210 12.09	-10.420	1260 12.59	0.	1310 13.09	20.830	1360 13.59	-13.890	
1211 12.10	-11.810	1261 12.60	-1.740	1311 13.10	13.890	1361 13.60	-18.580	
1212 12.11	-8.680	1262 12.61	-3.470	1312 13.11	10.420	1362 13.61	-19.100	
1213 12.12	-8.680	1263 12.62	-4.690	1313 13.12	8.680	1363 13.62	-15.620	
1214 12.13	-8.330	1264 12.63	-6.250	1314 13.13	6.940	1364 13.63	-14.240	
1215 12.14	-9.370	1265 12.64	-8.680	1315 13.14	-1.740	1365 13.64	-15.620	
1216 12.15	-10.420	1266 12.65	-10.420	1316 13.15	-8.680	1366 13.65	-15.620	
1217 12.16	-13.890	1267 12.66	-10.420	1317 13.16	-17.360	1367 13.66	-13.890	
1218 12.17	-19.100	1268 12.67	-8.680	1318 13.17	-22.570	1368 13.67	-10.420	
1219 12.18	-24.310	1269 12.68	-6.940	1319 13.18	-26.040	1369 13.68	-5.210	
1220 12.19	-28.650	1270 12.69	-6.250	1320 13.19	-24.310	1370 13.69	0.870	
1221 12.20	-22.570	1271 12.70	-5.210	1321 13.20	-19.000	1371 13.70	1.740	
1222 12.21	-15.620	1272 12.71	-3.470	1322 13.21	-9.210	1372 13.71	0.	
1223 12.22	-13.020	1273 12.72	-1.740	1323 13.22	6.940	1373 13.72	-1.220	
1224 12.23	-13.890	1274 12.73	-1.390	1324 13.23	13.020	1374 13.73	3.470	
1225 12.24	-15.120	1275 12.74	-1.740	1325 13.24	14.760	1375 13.74	6.940	
1226 12.25	-12.850	1276 12.75	-3.470	1326 13.25	8.160	1376 13.75	12.150	
1227 12.26	-9.900	1277 12.76	-8.680	1327 13.26	5.210	1377 13.76	12.150	
1228 12.27	-6.940	1278 12.77	-10.940	1328 13.27	3.470	1378 13.77	11.280	
1229 12.28	-1.740	1279 12.78	-9.900	1329 13.28	0.	1379 13.78	11.910	
1230 12.29	3.470	1280 12.79	-7.470	1330 13.29	-8.680	1380 13.79	11.890	
1231 12.30	6.940	1281 12.80	-3.470	1331 13.30	-13.890	1381 13.80	6.940	
1232 12.31	9.550	1282 12.81	0.	1332 13.31	-15.620	1382 13.81	1.740	
1233 12.32	14.580	1283 12.82	4.510	1333 13.32	-13.890	1383 13.82	-5.210	
1234 12.33	17.360	1284 12.83	5.210	1334 13.33	-10.420	1384 13.83	-10.420	
1235 12.34	19.440	1285 12.84	3.470	1335 13.34	-6.940	1385 13.84	-12.150	
1236 12.35	18.750	1286 12.85	1.740	1336 13.35	-3.470	1386 13.85	-6.940	
1237 12.36	17.360	1287 12.86	-3.470	1337 13.36	0.	1387 13.86	0.	
1238 12.37	15.620	1288 12.87	-6.940	1338 13.37	4.340	1388 13.87	8.680	
1239 12.38	10.420	1289 12.88	-12.150	1339 13.38	8.680	1389 13.88	14.890	
1240 12.39	7.810	1290 12.89	-13.370	1340 13.39	9.900	1390 13.89	19.970	
1241 12.40	10.420	1291 12.90	-8.680	1341 13.40	8.680	1391 13.90	20.830	
1242 12.41	10.420	1292 12.91	-3.470	1342 13.41	5.210	1392 13.91	21.870	
1243 12.42	8.680	1293 12.92	2.600	1343 13.42	1.740	1393 13.92	22.570	
1244 12.43	6.080	1294 12.93	6.940	1344 13.43	0.350	1394 13.93	19.100	
1245 12.44	5.210	1295 12.94	10.420	1345 13.44	1.740	1395 13.94	17.360	
1246 12.45	4.340	1296 12.95	12.150	1346 13.45	0.	1396 13.95	12.150	
1247 12.46	4.340	1297 12.96	15.620	1347 13.46	2.780	1397 13.96	6.940	
1248 12.47	4.340	1298 12.97	17.360	1348 13.47	3.470	1398 13.97	3.470	
1249 12.48	6.080	1299 12.98	19.100	1349 13.48	3.820	1399 13.98	2.950	
1250 12.49	8.160	1300 12.99	19.100	1350 13.49	2.780	1400 13.99	1.740	

INDEX NO. 106			SANNOKAI DAM	RLS	MAX.ACCEL. = -52.430(GAL)	T = 7.14(SEC)		NO. 8
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	
1401 14.00	-0.690	1451 14.50	-8.680	1501 15.00	8.680	1551 15.50	7.990	
1402 14.01	-1.740	1452 14.51	-5.210	1502 15.01	12.850	1552 15.51	3.470	
1403 14.02	-2.260	1453 14.52	-1.740	1503 15.02	15.100	1553 15.52	-2.600	
1404 14.03	-3.470	1454 14.53	-1.740	1504 15.03	14.760	1554 15.53	-5.210	
1405 14.04	-6.940	1455 14.54	-4.340	1505 15.04	13.020	1555 15.54	-8.680	
1406 14.05	-12.150	1456 14.55	-6.940	1506 15.05	10.420	1556 15.55	-10.420	
1407 14.06	-13.540	1457 14.56	-5.210	1507 15.06	10.420	1557 15.56	-11.280	
1408 14.07	-11.280	1458 14.57	0.	1508 15.07	9.550	1558 15.57	-10.420	
1409 14.08	-7.810	1459 14.58	5.210	1509 15.08	3.470	1559 15.58	-5.210	
1410 14.09	-3.470	1460 14.59	7.810	1510 15.09	-1.740	1560 15.59	-1.740	
1411 14.10	-1.740	1461 14.60	6.940	1511 15.10	-4.860	1561 15.60	1.740	
1412 14.11	-0.520	1462 14.61	5.210	1512 15.11	-4.680	1562 15.61	6.940	
1413 14.12	0.	1463 14.62	3.470	1513 15.12	-2.260	1563 15.62	10.420	
1414 14.13	1.740	1464 14.63	0.870	1514 15.13	3.470	1564 15.63	12.150	
1415 14.14	3.470	1465 14.64	-3.470	1515 15.14	8.680	1565 15.64	14.580	
1416 14.15	3.470	1466 14.65	-6.940	1516 15.15	12.850	1566 15.65	15.620	
1417 14.16	3.470	1467 14.66	-8.680	1517 15.16	12.150	1567 15.66	15.970	
1418 14.17	4.510	1468 14.67	-8.330	1518 15.17	13.890	1568 15.67	15.620	
1419 14.18	5.210	1469 14.68	-6.600	1519 15.18	14.240	1569 15.68	13.540	
1420 14.19	4.340	1470 14.69	-6.250	1520 15.19	13.890	1570 15.69	8.680	
1421 14.20	1.740	1471 14.70	-8.330	1521 15.20	13.370	1571 15.70	3.470	
1422 14.21	-1.740	1472 14.71	-8.680	1522 15.21	12.150	1572 15.71	-3.470	
1423 14.22	-5.210	1473 14.72	-5.210	1523 15.22	10.420	1573 15.72	-5.560	
1424 14.23	-8.680	1474 14.73	-0.870	1524 15.23	6.940	1574 15.73	-6.940	
1425 14.24	-12.670	1475 14.74	-1.740	1525 15.24	2.600	1575 15.74	-6.940	
1426 14.25	-14.760	1476 14.75	-3.470	1526 15.25	-1.740	1576 15.75	-5.620	
1427 14.26	-15.100	1477 14.76	-5.560	1527 15.26	-6.080	1577 15.76	-2.600	
1428 14.27	-13.370	1478 14.77	-7.470	1528 15.27	-10.420	1578 15.77	-1.740	
1429 14.28	-10.420	1479 14.78	-4.340	1529 15.28	-15.620	1579 15.78	0.	
1430 14.29	-8.680	1480 14.79	-0.870	1530 15.29	-17.360	1580 15.79	0.	
1431 14.30	-6.940	1481 14.80	1.740	1531 15.30	-17.360	1581 15.80	-1.220	
1432 14.31	-3.470	1482 14.81	3.470	1532 15.31	-13.890	1582 15.81	-3.470	
1433 14.32	0.350	1483 14.82	6.940	1533 15.32	-10.420	1583 15.82	-6.420	
1434 14.33	6.940	1484 14.83	9.550	1534 15.33	-4.340	1584 15.83	-7.290	
1435 14.34	8.680	1485 14.84	15.670	1535 15.34	0.	1585 15.84	-6.600	
1436 14.35	6.940	1486 14.85	20.830	1536 15.35	9.550	1586 15.85	-1.740	
1437 14.36	5.210	1487 14.86	20.830	1537 15.36	8.680	1587 15.86	1.740	
1438 14.37	1.740	1488 14.87	19.100	1538 15.37	1.740	1588 15.87	5.730	
1439 14.38	0.	1489 14.88	13.890	1539 15.38	-10.420	1589 15.88	12.150	
1440 14.39	1.740	1490 14.89	10.420	1540 15.39	-19.110	1590 15.89	17.360	
1441 14.40	0.	1491 14.90	3.470	1541 15.40	-22.570	1591 15.90	12.150	
1442 14.41	-2.260	1492 14.91	1.220	1542 15.41	-22.570	1592 15.91	6.940	
1443 14.42	-5.210	1493 14.92	-0.690	1543 15.42	-18.230	1593 15.92	5.210	
1444 14.43	-8.680	1494 14.93	-3.470	1544 15.43	-14.760	1594 15.93	4.340	
1445 14.44	-8.680	1495 14.94	-6.940	1545 15.44	-13.890	1595 15.94	-1.220	
1446 14.45	-7.640	1496 14.95	-8.680	1546 15.45	-10.420	1596 15.95	-3.470	
1447 14.46	-7.470	1497 14.96	-6.940	1547 15.46	-3.470	1597 15.96	-5.210	
1448 14.47	-9.550	1498 14.97	-4.340	1548 15.47	3.470	1598 15.97	-2.430	
1449 14.48	-13.370	1499 14.98	-1.740	1549 15.48	8.680	1599 15.98	-1.040	
1450 14.49	-13.020	1500 14.99	3.470	1550 15.49	11.280	1600 15.99	-1.740	

INDEX NO. 106			SANNOOKAT DAM			MAX.ACCEL.= -52.430(GAL)			T= 7.14(SEC)			NO. 9		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1601	16.00	-3.120	1651	16.50	-6.940	1701	17.00	-2.780	1751	17.50	-3.820			
1602	16.01	-5.210	1652	16.51	-5.730	1702	17.01	-8.450	1752	17.51	-1.910			
1603	16.02	-3.470	1653	16.52	-1.390	1703	17.02	-12.330	1753	17.52	3.300			
1604	16.03	-1.390	1654	16.53	0.	1704	17.03	-13.190	1754	17.53	10.240			
1605	16.04	1.740	1655	16.54	0.170	1705	17.04	-9.720	1755	17.54	17.190			
1606	16.05	5.210	1656	16.55	-0.520	1706	17.05	-8.850	1756	17.55	20.660			
1607	16.06	12.150	1657	16.56	-2.600	1707	17.06	-7.120	1757	17.56	18.920			
1608	16.07	13.890	1658	16.57	-5.210	1708	17.07	-4.510	1758	17.57	16.320			
1609	16.08	14.930	1659	16.58	-6.940	1709	17.08	-0.170	1759	17.58	13.020			
1610	16.09	15.620	1660	16.59	-8.330	1710	17.09	1.560	1760	17.59	9.370			
1611	16.10	14.580	1661	16.60	-8.680	1711	17.10	5.730	1761	17.60	6.770			
1612	16.11	12.500	1662	16.61	-10.420	1712	17.11	5.900	1762	17.61	4.170			
1613	16.12	6.940	1663	16.62	-13.020	1713	17.12	4.510	1763	17.62	0.170			
1614	16.13	0.	1664	16.63	-13.890	1714	17.13	2.260	1764	17.63	-1.560			
1615	16.14	-5.210	1665	16.64	-13.020	1715	17.14	-0.170	1765	17.64	0.520			
1616	16.15	-7.290	1666	16.65	-8.680	1716	17.15	-1.910	1766	17.65	3.300			
1617	16.16	-6.940	1667	16.66	-4.170	1717	17.16	-1.910	1767	17.66	6.250			
1618	16.17	-5.730	1668	16.67	-2.430	1718	17.17	-0.520	1768	17.67	6.940			
1619	16.18	-3.470	1669	16.68	-0.690	1719	17.18	-0.520	1769	17.68	7.170			
1620	16.19	-1.730	1670	16.69	1.740	1720	17.19	-0.170	1770	17.69	6.420			
1621	16.20	0.	1671	16.70	4.510	1721	17.20	0.170	1771	17.70	10.240			
1622	16.21	3.470	1672	16.71	6.080	1722	17.21	0.690	1772	17.71	11.110			
1623	16.22	4.690	1673	16.72	5.210	1723	17.22	3.300	1773	17.72	11.110			
1624	16.23	5.210	1674	16.73	3.470	1724	17.23	5.900	1774	17.73	5.900			
1625	16.24	5.210	1675	16.74	-2.600	1725	17.24	7.810	1775	17.74	1.560			
1626	16.25	4.510	1676	16.75	-5.210	1726	17.25	8.510	1776	17.75	-1.910			
1627	16.26	5.210	1677	16.76	-5.210	1727	17.26	6.770	1777	17.76	-5.380			
1628	16.27	7.640	1678	16.77	-5.210	1728	17.27	4.340	1778	17.77	-12.330			
1629	16.28	7.990	1679	16.78	-5.210	1729	17.28	-0.170	1779	17.78	-15.800			
1630	16.29	6.630	1680	16.79	-5.900	1730	17.29	-4.510	1780	17.79	-17.530			
1631	16.30	3.470	1681	16.80	-7.290	1731	17.30	-7.470	1781	17.80	-15.800			
1632	16.31	1.040	1682	16.81	-6.940	1732	17.31	-14.930	1782	17.81	-13.720			
1633	16.32	0.	1683	16.82	-5.210	1733	17.32	-16.670	1783	17.82	-10.590			
1634	16.33	1.730	1684	16.83	-4.510	1734	17.33	-14.930	1784	17.83	-8.850			
1635	16.34	3.120	1685	16.84	-4.170	1735	17.34	-10.590	1785	17.84	-5.380			
1636	16.35	4.340	1686	16.85	-3.470	1736	17.35	-9.380	1786	17.85	-3.120			
1637	16.36	4.860	1687	16.86	-2.600	1737	17.36	1.560	1787	17.86	0.690			
1638	16.37	5.560	1688	16.87	1.740	1738	17.37	5.030	1788	17.87	5.030			
1639	16.38	6.600	1689	16.88	6.940	1739	17.38	7.810	1789	17.88	7.810			
1640	16.39	5.210	1690	16.89	9.550	1740	17.39	9.720	1790	17.89	10.240			
1641	16.40	1.740	1691	16.90	9.900	1741	17.40	9.550	1791	17.90	10.240			
1642	16.41	-1.740	1692	16.91	9.550	1742	17.41	9.550	1792	17.91	8.510			
1643	16.42	-3.470	1693	16.92	8.680	1743	17.42	8.510	1793	17.92	3.990			
1644	16.43	-6.940	1694	16.93	7.810	1744	17.43	6.770	1794	17.93	2.080			
1645	16.44	-12.150	1695	16.94	6.940	1745	17.44	4.170	1795	17.94	2.080			
1646	16.45	-15.620	1696	16.95	6.940	1746	17.45	1.560	1796	17.95	3.990			
1647	16.46	-16.490	1697	16.96	6.940	1747	17.46	-1.910	1797	17.96	4.690			
1648	16.47	-15.620	1698	16.97	5.210	1748	17.47	-4.340	1798	17.97	3.300			
1649	16.48	-13.890	1699	16.98	2.780	1749	17.48	-5.380	1799	17.98	-0.170			
1650	16.49	-11.810	1700	16.99	0.	1750	17.49	-5.380	1800	17.99	-1.910			

INDEX NO. 106			SANNOOKAT DAM			MAX.ACCEL.= -52.430(GAL)			T= 7.14(SEC)			NO.10		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1801	18.00	-1.040												

INDEX NO. 107 OGYANOSHIMA ARIAKE SEA EM. N-S MAX.ACCEL.= 7.758(GAL) T= 2.28(SEC) NO. 1

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	-0.032	51	0.50	-0.242	101	1.00	-0.452	151	1.50	-1.084
2	0.01	-0.242	52	0.51	-0.874	102	1.01	-0.032	152	1.51	-0.032
3	0.02	-0.242	53	0.52	-0.242	103	1.02	-0.864	153	1.52	0.811
4	0.03	0.179	54	0.53	-0.082	104	1.03	0.811	154	1.53	0.389
5	0.04	0.389	55	0.54	-0.874	105	1.04	0.179	155	1.54	-0.032
6	0.05	-0.874	56	0.55	0.179	106	1.05	-0.662	156	1.55	-0.032
7	0.06	-0.242	57	0.56	-0.032	107	1.06	-0.032	157	1.56	-0.663
8	0.07	-0.663	58	0.57	0.811	108	1.07	-0.032	158	1.57	-0.453
9	0.08	-0.874	59	0.58	1.021	109	1.08	0.811	159	1.58	-1.084
10	0.09	1.021	60	0.59	-0.874	110	1.09	0.179	160	1.59	-1.295
11	0.10	-0.453	61	0.60	-0.874	111	1.10	-0.874	161	1.60	-1.084
12	0.11	-1.084	62	0.61	-2.137	112	1.11	-0.452	162	1.61	-0.032
13	0.12	-0.874	63	0.62	-1.295	113	1.12	-0.874	163	1.62	1.863
14	0.13	-0.032	64	0.63	0.811	114	1.13	-0.389	164	1.63	1.232
15	0.14	1.021	65	0.64	1.232	115	1.14	-0.389	165	1.64	0.389
16	0.15	-0.032	66	0.65	1.863	116	1.15	-1.292	166	1.65	0.179
17	0.16	0.179	67	0.66	0.389	117	1.16	-1.502	167	1.66	-1.084
18	0.17	-0.242	68	0.67	-0.032	118	1.17	-1.084	168	1.67	-1.084
19	0.18	-1.084	69	0.68	-0.453	119	1.18	0.179	169	1.68	-0.874
20	0.19	-0.242	70	0.69	-1.084	120	1.19	2.074	170	1.69	-0.663
21	0.20	-0.032	71	0.70	-0.242	121	1.20	1.229	171	1.70	1.232
22	0.21	0.600	72	0.71	-0.032	122	1.21	0.811	172	1.71	1.021
23	0.22	0.811	73	0.72	-0.032	123	1.22	-0.874	173	1.72	0.660
24	0.23	-0.874	74	0.73	0.179	124	1.23	-1.084	174	1.73	-0.242
25	0.24	-0.453	75	0.74	-0.874	125	1.24	-1.084	175	1.74	-1.926
26	0.25	-0.032	76	0.75	-0.032	126	1.25	-0.662	176	1.75	2.769
27	0.26	-0.032	77	0.76	-0.662	127	1.26	1.442	177	1.76	-1.505
28	0.27	-0.874	78	0.77	-0.032	128	1.27	1.021	178	1.77	0.811
29	0.28	-0.874	79	0.78	0.599	129	1.28	0.389	179	1.78	1.863
30	0.29	1.232	80	0.79	-0.662	130	1.29	-0.242	180	1.79	0.389
31	0.30	1.232	81	0.80	-0.032	131	1.30	-1.410	181	1.80	0.389
32	0.31	0.179	82	0.81	0.179	132	1.31	-1.292	182	1.81	-0.663
33	0.32	0.179	83	0.82	0.179	133	1.32	-0.452	183	1.82	-1.295
34	0.33	-0.632	84	0.83	0.179	134	1.33	-0.032	184	1.83	0.179
35	0.34	-0.453	85	0.84	-0.662	135	1.34	-0.032	185	1.84	-0.242
36	0.35	-0.874	86	0.85	-0.452	136	1.35	-0.242	186	1.85	0.389
37	0.36	-0.663	87	0.86	-0.874	137	1.36	-0.032	187	1.86	0.179
38	0.37	0.179	88	0.87	-1.292	138	1.37	-0.389	188	1.87	-0.032
39	0.38	-0.242	89	0.88	-0.032	139	1.38	-0.032	189	1.88	-1.189
40	0.39	0.179	90	0.89	0.179	140	1.39	-0.032	190	1.89	-2.137
41	0.40	0.600	91	0.90	1.229	141	1.40	-0.453	191	1.90	-1.084
42	0.41	-0.242	92	0.91	1.649	142	1.41	0.179	192	1.91	-1.295
43	0.42	-0.874	93	0.92	0.389	143	1.42	-0.663	193	1.92	-0.032
44	0.43	-2.137	94	0.93	-0.032	144	1.43	-2.137	194	1.93	1.652
45	0.44	-1.084	95	0.94	-1.712	145	1.44	0.811	195	1.94	0.600
46	0.45	1.021	96	0.95	-1.502	146	1.45	1.863	196	1.95	1.232
47	0.46	1.021	97	0.96	0.179	147	1.46	1.021	197	1.96	0.389
48	0.47	0.389	98	0.97	-0.874	148	1.47	0.600	198	1.97	-1.295
49	0.48	-0.032	99	0.98	-0.032	149	1.48	-1.295	199	1.98	-1.716
50	0.49	-0.874	100	0.99	-0.874	150	1.49	-1.716	200	1.99	-2.137

INDEX NO. 107 OGYANOSHIMA ARIAKE SEA EM. N-S MAX.ACCEL.= 7.758(GAL) T= 2.28(SEC) NO. 2

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	2.00	-0.453	251	2.50	3.947	301	3.00	-3.189	351	3.50	2.074
202	2.01	-0.032	252	2.51	2.074	302	3.01	-3.610	352	3.51	1.863
203	2.02	0.179	253	2.52	1.021	303	3.02	-2.137	353	3.52	0.811
204	2.03	0.811	254	2.53	-0.874	304	3.03	-0.032	354	3.53	-0.453
205	2.04	-0.032	255	2.54	0.389	305	3.04	1.021	355	3.54	-1.505
206	2.05	-0.032	256	2.55	2.074	306	3.05	4.600	356	3.55	-2.347
207	2.06	-0.032	257	2.56	3.337	307	3.06	5.021	357	3.56	-1.084
208	2.07	-1.824	258	2.57	0.179	308	3.07	3.968	358	3.57	-0.242
209	2.08	-1.505	259	2.58	-6.137	309	3.08	2.074	359	3.58	-0.242
210	2.09	-2.979	260	2.59	-7.084	310	3.09	-1.084	360	3.59	0.389
211	2.10	-1.824	261	2.60	-4.240	311	3.10	-3.189	361	3.60	-0.242
212	2.11	2.705	262	2.61	0.600	312	3.11	-4.031	362	3.61	0.179
213	2.12	4.389	263	2.62	3.337	313	3.12	-3.400	363	3.62	-0.453
214	2.13	4.179	264	2.63	2.705	314	3.13	-1.716	364	3.63	-1.084
215	2.14	-0.032	265	2.64	1.442	315	3.14	-0.874	365	3.64	-0.032
216	2.15	-2.137	266	2.65	-0.032	316	3.15	-0.032	366	3.65	0.600
217	2.16	-4.242	267	2.66	-0.032	317	3.16	0.389	367	3.66	0.600
218	2.17	-3.821	268	2.67	1.021	318	3.17	1.652	368	3.67	-0.032
219	2.18	-0.874	269	2.68	0.389	319	3.18	2.916	369	3.68	-1.505
220	2.19	2.074	270	2.69	-0.453	320	3.19	1.442	370	3.69	-0.453
221	2.20	2.495	271	2.70	-2.137	321	3.20	1.021	371	3.70	-0.663
222	2.21	-0.032	272	2.71	-1.505	322	3.21	0.600	372	3.71	-0.663
223	2.22	-4.663	273	2.72	-0.032	323	3.22	-0.452	373	3.72	-0.032
224	2.23	-5.084	274	2.73	-0.453	324	3.23	0.179	374	3.73	0.811
225	2.24	0.705	275	2.74	0.389	325	3.24	-1.084	375	3.74	-0.453
226	2.25	-1.084	276	2.75	-0.389	326	3.25	-1.084	376	3.75	-0.032
227	2.26	4.810	277	2.76	-0.874	327	3.26	-1.926	377	3.76	-0.663
228	2.27	7.337	278	2.77	0.389	328	3.27	-2.979	378	3.77	-0.874
229	2.28	7.758	279	2.78	1.021	329	3.28	-1.505	379	3.78	-1.084
230	2.29	2.705	280	2.79	0.389	330	3.29	-0.874	380	3.79	0.179
231	2.30	-0.032	281	2.80	-0.874	331	3.30	-0.242	381	3.80	1.232
232	2.31	-1.295	282	2.81	-0.453	332	3.31	0.600	382	3.81	2.495
233	2.32	-2.558	283	2.82	1.442	333	3.32	1.442	383	3.82	1.442
234	2.33	-2.979	284	2.83	1.021	334	3.33	2.916	384	3.83	-2.347
235	2.34	-2.137	285	2.84	-0.874	335	3.34	1.652	385	3.84	-2.558
236	2.35	-2.558	286	2.85	-2.558	336	3.35	-0.032	386	3.85	-0.874
237	2.36	-0.874	287	2.86	-2.768	337	3.36	-0.032	387	3.86	1.021
238	2.37	0.600	288	2.87	-0.663	338	3.37	0.179	388	3.87	2.074
239	2.38	0.811	289	2.88	-0.032	339	3.38	-0.032	389	3.88	0.389
240	2.39	-0.453	290	2.89	1.232	340	3.39	-0.032	390	3.89	-1.084
241	2.40	-2.347	291	2.90	2.916	341	3.40	0.600	391	3.90	-2.347
242	2.41	-0.453	292	2.91	2.074	342	3.41	1.652	392	3.91	-2.768
243	2.42	1.442	293	2.92	1.232	343	3.42	-1.505	393	3.92	-0.032
244	2.43	2.916	294	2.93	-0.453	344	3.43	-4.240	394	3.93	1.021
245	2.44	2.705	295	2.94	-0.663	345	3.44	-3.821	395	3.94	1.652
246	2.45	-1.505	296	2.95	-0.662	346	3.45	-3.189	396	3.95	2.074
247	2.46	-5.295	297	2.96	-0.453	347	3.46	-0.874	397	3.96	0.600
248	2.47	-6.347	298	2.97	-0.032	348	3.47	-0.811	398	3.97	0.179
249	2.48	-2.979	299	2.98	-0.242	349	3.48	-2.389	399	3.98	-0.242
250	2.49	2.074	300	2.99	-2.768	350	3.49	2.495	400	3.99	-1.295

INDEX NO. 107 OYANOSHIMA ARIAKE SEA EM. N-S				MAX.ACCEL.= 7.758(GAL)	T= 2.28(SEC)		NO. 3	
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
401	4.00	-1.084	451	4.50	-0.032	501	5.00	-0.032
402	4.01	-0.032	452	4.51	0.811	502	5.01	0.811
403	4.02	1.442	453	4.52	0.179	503	5.02	2.074
404	4.03	2.074	454	4.53	-0.247	504	5.03	0.600
405	4.04	1.021	455	4.54	-1.295	505	5.04	-0.032
406	4.05	0.179	456	4.55	-1.084	506	5.05	-0.453
407	4.06	-1.295	457	4.56	-0.032	507	5.06	-0.032
408	4.07	-1.084	458	4.57	0.389	508	5.07	1.232
409	4.08	-1.716	459	4.58	0.811	509	5.08	1.021
410	4.09	-1.505	460	4.59	0.600	510	5.09	0.600
411	4.10	0.600	461	4.60	0.600	511	5.10	-0.874
412	4.11	-0.032	462	4.61	0.600	512	5.11	-1.716
413	4.12	-0.453	463	4.62	-0.663	513	5.12	-0.032
414	4.13	0.389	464	4.63	-0.453	514	5.13	0.179
415	4.14	2.074	465	4.64	-0.032	515	5.14	1.442
416	4.15	3.337	466	4.65	0.600	516	5.15	1.021
417	4.16	-0.874	467	4.66	1.021	517	5.16	-0.242
418	4.17	-2.769	468	4.67	-0.453	518	5.17	0.179
419	4.18	-2.137	469	4.68	-0.453	519	5.18	-0.032
420	4.19	-2.137	470	4.69	-0.032	520	5.19	0.384
421	4.20	0.389	471	4.70	0.179	521	5.20	1.021
422	4.21	-0.242	472	4.71	1.232	522	5.21	0.179
423	4.22	-0.242	473	4.72	0.600	523	5.22	1.021
424	4.23	0.179	474	4.73	1.442	524	5.23	1.232
425	4.24	2.074	475	4.74	1.232	525	5.24	1.653
426	4.25	3.337	476	4.75	-0.874	526	5.25	0.600
427	4.26	1.442	477	4.76	-0.874	527	5.26	-2.137
428	4.27	-0.242	478	4.77	-0.453	528	5.27	-2.137
429	4.28	-2.768	479	4.78	0.389	529	5.28	-1.716
430	4.29	-1.926	480	4.79	1.442	530	5.29	-0.242
431	4.30	1.442	481	4.80	0.389	531	5.30	1.652
432	4.31	0.389	482	4.81	0.389	532	5.31	1.652
433	4.32	0.389	483	4.82	-0.874	533	5.32	2.074
434	4.33	0.389	484	4.83	-0.874	534	5.33	0.179
435	4.34	-1.084	485	4.84	0.389	535	5.34	0.600
436	4.35	-0.453	486	4.85	1.232	536	5.35	0.389
437	4.36	0.179	487	4.86	2.074	537	5.36	0.811
438	4.37	2.074	488	4.87	1.232	538	5.37	0.600
439	4.38	1.232	489	4.88	0.389	539	5.38	-0.874
440	4.39	1.232	490	4.89	0.600	540	5.39	-1.084
441	4.40	1.652	491	4.90	-0.453	541	5.40	-0.874
442	4.41	0.600	492	4.91	-0.453	542	5.41	-0.874
443	4.42	-1.295	493	4.92	0.179	543	5.42	0.179
444	4.43	-1.084	494	4.93	1.021	544	5.43	1.021
445	4.44	-1.505	495	4.94	1.232	545	5.44	-0.031
446	4.45	0.179	496	4.95	0.179	546	5.45	0.811
447	4.46	1.021	497	4.96	-0.588	547	5.46	0.811
448	4.47	0.811	498	4.97	-1.084	548	5.47	0.179
449	4.48	0.811	499	4.98	-1.505	549	5.48	1.021
450	4.49	0.389	500	4.99	-0.242	550	5.49	0.811
551	5.50	-0.032	551	5.50	-0.032	551	5.50	1.232
552	5.01	0.811	552	5.01	0.811	552	5.01	-0.032
553	5.02	2.074	553	5.02	2.074	553	5.02	-1.084
554	5.03	0.600	554	5.03	0.600	554	5.03	-0.453
555	5.04	-0.032	555	5.04	-0.032	555	5.04	-0.453
556	5.05	-0.453	556	5.05	-0.453	556	5.05	0.811
557	5.06	-0.032	557	5.06	-0.032	557	5.06	0.600
558	5.07	1.232	558	5.07	1.232	558	5.07	0.389
559	5.08	1.021	559	5.08	1.021	559	5.08	1.653
560	5.09	0.600	560	5.09	0.600	560	5.09	1.547
561	5.10	-0.874	561	5.10	-0.874	561	5.10	1.442
562	5.11	-1.716	562	5.11	-1.716	562	5.11	0.179
563	5.12	-0.032	563	5.12	-0.032	563	5.12	-1.610
564	5.13	0.179	564	5.13	0.179	564	5.13	-1.295
565	5.14	1.442	565	5.14	1.442	565	5.14	-1.505
566	5.15	1.021	566	5.15	1.021	566	5.15	-0.032
567	5.16	-0.242	567	5.16	-0.242	567	5.16	-1.652
568	5.17	0.179	568	5.17	0.179	568	5.17	0.811
569	5.18	-0.032	569	5.18	-0.032	569	5.18	0.179
570	5.19	0.384	570	5.19	0.384	570	5.19	0.179
571	5.20	1.021	571	5.20	1.021	571	5.20	1.021
572	5.21	0.179	572	5.21	0.179	572	5.21	2.074
573	5.22	1.021	573	5.22	1.021	573	5.22	-0.032
574	5.23	1.232	574	5.23	1.232	574	5.23	-0.032
575	5.24	1.653	575	5.24	1.653	575	5.24	-0.032
576	5.25	0.600	576	5.25	0.600	576	5.25	0.389
577	5.26	-2.137	577	5.26	-2.137	577	5.26	1.442
578	5.27	-2.137	578	5.27	-2.137	578	5.27	0.811
579	5.28	-1.716	579	5.28	-1.716	579	5.28	0.600
580	5.29	-0.242	580	5.29	-0.242	580	5.29	-0.453
581	5.30	1.652	581	5.30	1.652	581	5.30	-1.084
582	5.31	1.652	582	5.31	1.652	582	5.31	-0.663
583	5.32	2.074	583	5.32	2.074	583	5.32	-0.874
584	5.33	0.179	584	5.33	0.179	584	5.33	0.179
585	5.34	0.600	585	5.34	0.600	585	5.34	1.652
586	5.35	0.389	586	5.35	0.389	586	5.35	-1.084
587	5.36	0.811	587	5.36	0.811	587	5.36	-0.032
588	5.37	0.600	588	5.37	0.600	588	5.37	0.179
589	5.38	-0.874	589	5.38	-0.874	589	5.38	-0.032
590	5.39	-1.084	590	5.39	-1.084	590	5.39	-0.242
591	5.40	-0.874	591	5.40	-0.874	591	5.40	-1.716
592	5.41	-0.874	592	5.41	-0.874	592	5.41	-0.663
593	5.42	0.179	593	5.42	0.179	593	5.42	0.811
594	5.43	1.021	594	5.43	1.021	594	5.43	2.074
595	5.44	-0.031	595	5.44	-0.031	595	5.44	2.074
596	5.45	0.811	596	5.45	0.811	596	5.45	-0.032
597	5.46	0.811	597	5.46	0.811	597	5.46	-0.032
598	5.47	0.179	598	5.47	0.179	598	5.47	-0.242
599	5.48	1.021	599	5.48	1.021	599	5.48	-0.874
600	5.49	0.811	600	5.49	0.811	600	5.49	-0.032

INDEX NO. 107 OYANOSHIMA ARIAKE SEA EM. N-S				MAX.ACCEL.= 7.758(GAL)	T= 2.28(SEC)	NO. 4
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	
601	6.00	-0.242	651	6.50	-0.032	
602	6.01	0.600	652	6.51	-0.032	
603	6.02	0.811	653	6.52	1.021	
604	6.03	0.389	654	6.53	1.652	
605	6.04	-0.453	655	6.54	0.179	
606	6.05	-0.032	656	6.55	0.389	
607	6.06	0.179	657	6.56	0.389	
608	6.07	0.600	658	6.57	1.021	
609	6.08	-0.453	659	6.58	0.600	
610	6.09	0.179	660	6.59	-0.874	
611	6.10	0.811	661	6.60	0.179	
612	6.11	0.179	662	6.61	0.811	
613	6.12	0.389	663	6.62	0.811	
614	6.13	-0.663	664	6.63	1.652	
615	6.14	-0.663	665	6.64	0.389	
616	6.15	-0.032	666	6.65	0.179	
617	6.16	0.389	667	6.66	-0.874	
618	6.17	0.600	668	6.67	-1.084	
619	6.18	-0.242	669	6.68	0.600	
620	6.19	0.179	670	6.69	0.811	
621	6.20	0.811	671	6.70	1.652	
622	6.21	1.442	672	6.71	1.442	
623	6.22	2.074	673	6.72	-0.032	
624	6.23	-0.032	674	6.73	0.179	
625	6.24	-0.874	675	6.74	-0.242	
626	6.25	-0.874	676	6.75	0.600	
627	6.26	-0.874	677	6.76	1.021	
628	6.27	-0.032	678	6.77	-0.032	
629	6.28	2.074	679	6.78	0.600	
630	6.29	1.652	680	6.79	0.389	
631	6.30	-1.084	681	6.80	0.600	
632	6.31	-2.137	682	6.81	0.811	
633	6.32	-0.242	683	6.82	-0.032	
634	6.33	0.811	684	6.83	-0.242	
635	6.34	1.442	685	6.84	-0.874	
636	6.35	1.442	686	6.85	-0.603	
637	6.36	-0.032	687	6.86	0.811	
638	6.37	0.389	688	6.87	1.021	
639	6.38	0.600	689	6.88	1.652	
640	6.39	-0.032	690	6.89	1.021	
641	6.40	-0.032				
642	6.41	-0.663				
643	6.42	-0.032				
644	6.43	0.600				
645	6.44	1.021				
646	6.45	1.442				
647	6.46	-0.032				
648	6.47	0.600				
649	6.48	0.179				
650	6.49	-0.663				

INDEX NO. 108 OYANOSHIMA ARIAKE SEA EM. E-W MAX.ACCEL.= -7.126(GAL) T= 2.71(SEC) NO. 1

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	0.688	51	0.50	-1.442	101	1.00	0.453	151	1.50	0.663
2	0.01	-0.389	52	0.51	1.084	102	1.01	0.874	152	1.51	0.663
3	0.02	-0.179	53	0.52	1.505	103	1.02	-0.179	153	1.52	0.032
4	0.03	0.032	54	0.53	1.505	104	1.03	-0.179	154	1.53	1.084
5	0.04	1.084	55	0.54	0.874	105	1.04	0.663	155	1.54	-1.234
6	0.05	1.505	56	0.55	-1.232	106	1.05	-0.179	156	1.55	0.032
7	0.06	0.688	57	0.56	-0.179	107	1.06	0.663	157	1.56	1.294
8	0.07	0.874	58	0.57	0.453	108	1.07	1.084	158	1.57	0.663
9	0.08	0.242	59	0.58	0.453	109	1.08	-0.179	159	1.58	2.137
10	0.09	1.295	60	0.59	0.663	110	1.09	0.242	160	1.59	-0.600
11	0.10	1.084	61	0.60	0.874	111	1.10	-0.179	161	1.60	-1.653
12	0.11	-0.811	62	0.61	0.242	112	1.11	-0.600	162	1.61	-0.389
13	0.12	-0.811	63	0.62	-0.179	113	1.12	0.232	163	1.62	0.032
14	0.13	-0.600	64	0.63	0.874	114	1.13	0.242	164	1.63	2.558
15	0.14	-0.600	65	0.64	1.114	115	1.14	1.926	165	1.64	0.663
16	0.15	0.453	66	0.65	-1.442	116	1.15	2.558	166	1.65	-1.234
17	0.16	1.505	67	0.66	-1.653	117	1.16	0.242	167	1.66	1.084
18	0.17	2.137	68	0.67	-1.021	118	1.17	-0.389	168	1.67	0.242
19	0.18	1.505	69	0.68	1.084	119	1.18	-1.021	169	1.68	0.453
20	0.19	-0.179	70	0.69	1.926	120	1.19	-1.232	170	1.69	-0.179
21	0.20	0.874	71	0.70	1.084	121	1.20	-0.600	171	1.70	-1.442
22	0.21	0.663	72	0.71	1.084	122	1.21	-0.811	172	1.71	0.453
23	0.22	-1.021	73	0.72	-0.179	123	1.22	0.453	173	1.72	0.663
24	0.23	-1.232	74	0.73	0.453	124	1.23	1.926	174	1.73	1.294
25	0.24	-0.600	75	0.74	0.663	125	1.24	0.453	175	1.74	1.084
26	0.25	2.137	76	0.75	-0.389	126	1.25	0.453	176	1.75	-1.653
27	0.26	3.189	77	0.76	0.453	127	1.26	1.084	177	1.76	-1.653
28	0.27	0.874	78	0.77	0.242	128	1.27	-0.389	178	1.77	-0.600
29	0.28	-1.021	79	0.78	0.453	129	1.28	0.874	179	1.78	-0.179
30	0.29	-1.232	80	0.79	1.084	130	1.29	1.084	180	1.79	2.137
31	0.30	-1.232	81	0.80	-0.600	131	1.30	0.032	181	1.80	2.768
32	0.31	-0.179	82	0.81	-0.179	132	1.31	-0.389	182	1.81	1.505
33	0.32	0.032	83	0.82	0.242	133	1.32	0.242	183	1.82	-0.389
34	0.33	1.505	84	0.83	-0.179	134	1.33	0.242	184	1.83	0.179
35	0.34	1.714	85	0.84	0.874	135	1.34	-1.021	185	1.84	1.084
36	0.35	1.084	86	0.85	-0.389	136	1.35	-0.389	186	1.85	-1.442
37	0.36	1.084	87	0.86	0.663	137	1.36	1.505	187	1.86	-1.653
38	0.37	0.242	88	0.87	0.032	138	1.37	0.453	188	1.87	-0.600
39	0.38	-0.600	89	0.88	-0.074	139	1.38	0.032	189	1.88	0.453
40	0.39	-1.863	90	0.89	1.084	140	1.39	-0.600	190	1.89	2.347
41	0.40	-1.232	91	0.90	0.874	141	1.40	-0.179	191	1.90	1.294
42	0.41	1.505	92	0.91	0.663	142	1.41	1.084	192	1.91	-1.021
43	0.42	2.347	93	0.92	0.032	143	1.42	-0.600	193	1.92	-1.442
44	0.43	1.505	94	0.93	-0.600	144	1.43	-0.179	194	1.93	-0.179
45	0.44	-0.179	95	0.94	0.032	145	1.44	1.084	195	1.94	-0.179
46	0.45	-0.389	96	0.95	0.453	146	1.45	1.084	196	1.95	0.242
47	0.46	0.242	97	0.96	0.453	147	1.46	0.979	197	1.96	3.610
48	0.47	-1.021	98	0.97	0.242	148	1.47	0.242	198	1.97	3.189
49	0.48	0.453	99	0.98	0.242	149	1.48	0.453	199	1.98	-0.179
50	0.49	0.032	100	0.99	0.242	150	1.49	-1.021	200	1.99	-0.811

INDEX NO. 108 OYANOSHIMA ARIAKE SEA EM. E-W MAX.ACCEL.= -7.126(GAL) T= 2.71(SEC) NO. 2

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	2.00	-1.234	251	2.50	1.505	301	3.00	-2.284	351	3.50	1.926
202	2.01	-1.021	252	2.51	3.610	302	3.01	-0.179	352	3.51	1.663
203	2.02	-1.021	253	2.52	3.189	303	3.02	1.084	353	3.52	1.663
204	2.03	-1.442	254	2.53	1.505	304	3.03	3.610	354	3.53	-0.600
205	2.04	1.505	255	2.54	-0.600	305	3.04	2.558	355	3.54	-3.126
206	2.05	0.874	256	2.55	-1.863	306	3.05	1.084	356	3.55	-2.284
207	2.06	1.505	257	2.56	-0.179	307	3.06	-0.179	357	3.56	-2.495
208	2.07	4.663	258	2.57	2.558	308	3.07	-2.495	358	3.57	0.663
209	2.08	2.768	259	2.58	2.979	309	3.08	-2.916	359	3.58	2.558
210	2.09	1.505	260	2.59	2.347	310	3.09	0.453	360	3.59	0.874
211	2.10	-0.600	261	2.60	1.505	311	3.10	2.558	361	3.60	0.874
212	2.11	-3.758	262	2.61	-1.653	312	3.11	3.610	362	3.61	0.874
213	2.12	-2.284	263	2.62	-4.839	313	3.12	3.189	363	3.62	1.505
214	2.13	1.084	264	2.63	-3.495	314	3.13	1.505	364	3.63	1.295
215	2.14	1.084	265	2.64	-1.232	315	3.14	1.084	365	3.64	0.600
216	2.15	-0.600	266	2.65	1.505	316	3.15	-1.653	366	3.65	-1.021
217	2.16	-0.389	267	2.66	3.610	317	3.16	-2.705	367	3.66	-0.811
218	2.17	-2.284	268	2.67	5.084	318	3.17	-1.653	368	3.67	-1.232
219	2.18	-3.495	269	2.68	5.716	319	3.18	0.032	369	3.68	0.600
220	2.19	-0.600	270	2.69	1.505	320	3.19	1.505	370	3.69	0.032
221	2.20	1.505	271	2.70	-4.810	321	3.20	-0.600	371	3.70	1.926
222	2.21	1.926	272	2.71	-7.126	322	3.21	-3.758	372	3.71	0.874
223	2.22	1.505	273	2.72	-4.810	323	3.22	-1.863	373	3.72	-2.074
224	2.23	-0.179	274	2.73	0.189	324	3.23	-1.021	374	3.73	-1.653
225	2.24	-1.021	275	2.74	0.663	325	3.24	1.505	375	3.74	-1.021
226	2.25	-4.389	276	2.75	-0.600	326	3.25	3.610	376	3.75	1.505
227	2.26	-4.810	277	2.76	0.032	327	3.26	2.979	377	3.76	3.610
228	2.27	-0.600	278	2.77	-0.600	328	3.27	1.084	378	3.77	2.558
229	2.28	0.663	279	2.78	-0.600	329	3.28	-0.600	379	3.78	2.137
230	2.29	2.137	280	2.79	1.663	330	3.29	-1.021	380	3.79	0.453
231	2.30	4.242	281	2.80	2.979	331	3.30	-0.811	381	3.80	-1.442
232	2.31	3.610	282	2.81	1.084	332	3.31	-1.021	382	3.81	-1.653
233	2.32	1.505	283	2.82	-2.705	333	3.32	-0.811	383	3.82	-1.863
234	2.33	-0.389	284	2.83	0.242	334	3.33	0.032	384	3.83	-1.021
235	2.34	-0.179	285	2.84	3.610	335	3.34	1.926	385	3.84	-0.811
236	2.35	0.663	286	2.85	2.768	336	3.35	2.137	386	3.85	-1.021
237	2.36	1.505	287	2.86	1.926	337	3.36	-0.074	387	3.86	-0.600
238	2.37	4.242	288	2.87	2.347	338	3.37	-1.653	388	3.87	-0.074
239	2.38	4.874	289	2.88	1.505	339	3.38	-2.705	389	3.88	2.347
240	2.39	1.505	290	2.89	-1.653	340	3.39	-3.758	390	3.89	2.137
241	2.40	-1.232	291	2.90	-3.968	341	3.40	-2.705	391	3.90	1.084
242	2.41	-4.389	292	2.91	-2.284	342	3.41	1.663	392	3.91	0.453
243	2.42	-3.495	293	2.92	0.453	343	3.42	4.663	393	3.92	0.600
244	2.43	-1.021	294	2.93	0.242	344	3.43	2.558	394	3.93	0.600
245	2.44	-0.811	295	2.94	1.505	345	3.44	0.874	395	3.94	0.600
246	2.45	-0.179	296	2.95	2.768	346	3.45	-0.811	396	3.95	-1.179
247	2.46	-1.653	297	2.96	1.295	347	3.46	-2.916	397	3.96	-0.032
248	2.47	-2.915	298	2.97	-2.495	348	3.47	-1.021	398	3.97	-0.389
249	2.48	-2.284	299	2.98	-2.705	349	3.48	-0.600	399	3.98	1.084
250	2.49	-1.653	300	2.99	-2.284	350	3.49	-0.874	400	3.99	0.032

INDEX NO. 108 OONAYOSHIMA ARIAKE SEA EM. E-W MAX.ACCEL. = -7.126(GAL) T = 2.71(SEC) NO. 3

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
401	4.00	-1.021	451	4.50	-0.811	501	5.00	1.926	551	5.50	-0.600
402	4.01	0.660	452	4.51	-0.811	502	5.01	1.663	552	5.51	-1.232
403	4.02	-1.232	453	4.52	0.663	503	5.02	0.453	553	5.52	-1.863
404	4.03	1.084	454	4.53	0.663	504	5.03	-0.389	554	5.53	-1.863
405	4.04	1.505	455	4.54	1.505	505	5.04	-1.653	555	5.54	-0.600
406	4.05	-0.389	456	4.55	-0.032	506	5.05	-2.495	556	5.55	-0.179
407	4.06	0.453	457	4.56	-0.389	507	5.06	-2.074	557	5.56	1.084
408	4.07	0.600	458	4.57	-0.453	508	5.07	-1.232	558	5.57	0.453
409	4.08	-2.074	459	4.58	-1.653	509	5.08	0.874	559	5.58	-0.389
410	4.09	-1.232	460	4.59	-2.074	510	5.09	0.874	560	5.59	-0.179
411	4.10	-1.021	461	4.60	-1.653	511	5.10	1.505	561	5.60	-0.811
412	4.11	0.600	462	4.61	-0.389	512	5.11	1.084	562	5.61	0.453
413	4.12	-1.232	463	4.62	1.295	513	5.12	0.032	563	5.62	1.084
414	4.13	1.084	464	4.63	1.505	514	5.13	-0.179	564	5.63	-0.389
415	4.14	1.505	465	4.64	2.558	515	5.14	-1.653	565	5.64	-0.600
416	4.15	-0.389	466	4.65	1.505	516	5.15	-1.232	566	5.65	-1.232
417	4.16	0.453	467	4.66	-0.600	517	5.16	-0.600	567	5.66	-1.021
418	4.17	0.600	468	4.67	-1.021	518	5.17	-0.600	568	5.67	-0.179
419	4.18	-2.074	469	4.68	-2.495	519	5.18	0.663	569	5.68	-1.021
420	4.19	-1.232	470	4.69	-1.653	520	5.19	0.663	570	5.69	-0.600
421	4.20	0.453	471	4.70	-0.600	521	5.20	0.453	571	5.70	-0.600
422	4.21	1.926	472	4.71	-0.179	522	5.21	-0.600	572	5.71	-0.179
423	4.22	1.084	473	4.72	0.663	523	5.22	-1.653	573	5.72	0.874
424	4.23	0.453	474	4.73	0.663	524	5.23	-0.600	574	5.73	0.874
425	4.24	0.137	475	4.74	1.084	525	5.24	-0.389	575	5.74	0.242
426	4.25	-0.389	476	4.75	1.505	526	5.25	-0.179	576	5.75	-2.284
427	4.26	0.874	477	4.76	-0.600	527	5.26	1.084	577	5.76	-2.705
428	4.27	0.242	478	4.77	-1.442	528	5.27	0.663	578	5.77	0.032
429	4.28	-0.600	479	4.78	-2.074	529	5.28	0.453	579	5.78	0.453
430	4.29	-0.179	480	4.79	-2.074	530	5.29	-0.600	580	5.79	0.032
431	4.30	-0.179	481	4.80	-0.600	531	5.30	-0.811	581	5.80	0.242
432	4.31	-1.021	482	4.81	0.032	532	5.31	-1.021	582	5.81	-0.600
433	4.32	-1.653	483	4.82	1.295	533	5.32	-1.653	583	5.82	-0.811
434	4.33	-1.021	484	4.83	0.874	534	5.33	-1.021	584	5.83	-1.232
435	4.34	-0.179	485	4.84	0.874	535	5.34	-0.600	585	5.84	-0.811
436	4.35	0.453	486	4.85	-1.505	536	5.35	0.032	586	5.85	-0.179
437	4.36	0.874	487	4.86	-0.600	537	5.36	-0.072	587	5.86	-0.179
438	4.37	1.926	488	4.87	-1.232	538	5.37	0.874	588	5.87	0.032
439	4.38	1.663	489	4.88	-0.600	539	5.38	1.505	589	5.88	0.032
440	4.39	1.505	490	4.89	0.453	540	5.39	1.505	590	5.89	0.242
441	4.40	0.663	491	4.90	1.505	541	5.40	0.874	591	5.90	0.032
442	4.41	0.874	492	4.91	-0.179	542	5.41	0.242	592	5.91	-1.442
443	4.42	-1.442	493	4.92	-0.600	543	5.42	-0.179	593	5.92	-1.232
444	4.43	-2.705	494	4.93	-1.442	544	5.43	-0.600	594	5.93	-1.232
445	4.44	-1.442	495	4.94	-2.705	545	5.44	0.032	595	5.94	-0.811
446	4.45	-0.811	496	4.95	-1.442	546	5.45	-0.600	596	5.95	0.453
447	4.46	-0.179	497	4.96	-0.600	547	5.46	-0.179	597	5.96	0.032
448	4.47	0.453	498	4.97	0.242	548	5.47	-0.600	598	5.97	1.084
449	4.48	0.453	499	4.98	1.505	549	5.48	-1.232	599	5.98	0.874
450	4.49	0.453	500	4.99	1.505	550	5.49	-0.072	600	5.99	-0.600

INDEX NO. 108 OONAYOSHIMA ARIAKE SEA EM. E-W MAX.ACCEL. = -7.126(GAL) T = 2.71(SEC) NO. 4

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
601	6.00	-0.811	651	6.50	0.032
602	6.01	-2.284	652	6.51	0.453
603	6.02	-2.284	653	6.52	0.032
604	6.03	-0.179	654	6.53	-0.811
605	6.04	0.032	655	6.54	-1.442
606	6.05	0.874	656	6.55	-2.495
607	6.06	0.032	657	6.56	-0.811
608	6.07	-1.232	658	6.57	0.242
609	6.08	-1.442	659	6.58	0.242
610	6.09	-1.863	660	6.59	0.453
611	6.10	-1.021	661	6.60	-1.021
612	6.11	-0.600	662	6.61	-1.232
613	6.12	-0.389	663	6.62	-1.442
614	6.13	0.032	664	6.63	-0.600
615	6.14	-0.179	665	6.64	0.453
616	6.15	0.874	666	6.65	0.032
617	6.16	0.032	667	6.66	0.874
618	6.17	-1.232	668	6.67	-2.179
619	6.18	-1.442	669	6.68	-1.442
620	6.19	-1.863	670	6.69	-1.021
621	6.20	-0.600	671	6.70	-1.442
622	6.21	0.032	672	6.71	-0.389
623	6.22	-0.389	673	6.72	0.032
624	6.23	0.032	674	6.73	-1.232
625	6.24	-0.179	675	6.74	-1.021
626	6.25	-0.389	676	6.75	-0.600
627	6.26	-0.179	677	6.76	-0.179
628	6.27	-0.389	678	6.77	-0.179
629	6.28	-1.442	679	6.78	-1.232
630	6.29	-0.600	680	6.79	-0.389
631	6.30	-1.442	681	6.80	-0.389
632	6.31	0.663	682	6.81	-1.442
633	6.32	1.505	683	6.82	0.032
634	6.33	0.453	684	6.83	-0.389
635	6.34	-0.600	685	6.84	-0.179
636	6.35	-1.442	686	6.85	-0.179
637	6.36	-2.495	687	6.86	-0.389
638	6.37	-2.705	688	6.87	-0.179
639	6.38	-1.232	689	6.88	-0.600
640	6.39	0.032	690	6.89	-1.021
641	6.40	2.039			
642	6.41	0.453			
643	6.42	-1.863			
644	6.43	-1.863			
645	6.44	-1.232			
646	6.45	-0.389			
647	6.46	0.242			
648	6.47	-1.232			
649	6.48	-0.600			
650	6.49	0.453			

INDEX NO. 109 OOHANOSHIMA ARIAKE SEA EM. N-S MAX.ACCEL.= -5.842(GAL) T= 2.47(SEC) NO. 1

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	0.684	51	0.50	0.684	101	1.00	-0.895	151	1.50	0.158
2	0.01	0.158	52	0.51	0.158	102	1.01	0.684	152	1.51	-0.368
3	0.02	0.684	53	0.52	0.684	103	1.02	1.210	153	1.52	-0.368
4	0.03	-1.421	54	0.53	-0.368	104	1.03	-0.368	154	1.53	0.684
5	0.04	-0.895	55	0.54	-0.158	105	1.04	0.158	155	1.54	-0.368
6	0.05	0.684	56	0.55	-0.579	106	1.05	-1.421	156	1.55	-1.421
7	0.06	0.158	57	0.56	0.684	107	1.06	-0.895	157	1.56	-0.895
8	0.07	0.684	58	0.57	-0.368	108	1.07	0.158	158	1.57	-0.368
9	0.08	0.684	59	0.58	0.158	109	1.08	-1.421	159	1.58	1.737
10	0.09	0.895	60	0.59	-0.895	110	1.09	-0.684	160	1.59	1.737
11	0.10	0.684	61	0.60	-0.368	111	1.10	0.158	161	1.60	0.158
12	0.11	0.158	62	0.61	0.684	112	1.11	0.684	162	1.61	-0.368
13	0.12	0.684	63	0.62	0.684	113	1.12	1.737	163	1.62	-0.368
14	0.13	-1.631	64	0.63	1.737	114	1.13	0.684	164	1.63	0.684
15	0.14	-0.895	65	0.64	0.263	115	1.14	-1.947	165	1.64	-0.368
16	0.15	0.684	66	0.65	-1.000	116	1.15	-1.947	166	1.65	-1.421
17	0.16	-0.368	67	0.66	-1.631	117	1.16	-1.421	167	1.66	-0.895
18	0.17	0.684	68	0.67	-1.842	118	1.17	1.210	168	1.67	-0.368
19	0.18	0.158	69	0.68	0.684	119	1.18	1.737	169	1.68	1.737
20	0.19	-1.947	70	0.69	1.737	120	1.19	1.737	170	1.69	1.737
21	0.20	-0.368	71	0.70	-1.421	121	1.20	0.684	171	1.70	1.210
22	0.21	-1.421	72	0.71	0.263	122	1.21	-2.474	172	1.71	-0.368
23	0.22	-0.368	73	0.72	-0.368	123	1.22	-2.273	173	1.72	-3.000
24	0.23	0.684	74	0.73	-1.947	124	1.23	-1.421	174	1.73	-2.474
25	0.24	0.74	75	0.74	-1.421	125	1.25	0.684	175	1.74	-0.368
26	0.25	0.684	76	0.75	-0.368	126	1.25	1.737	176	1.75	1.737
27	0.26	0.158	77	0.76	2.263	127	1.26	0.684	177	1.76	3.316
28	0.27	0.684	78	0.77	1.737	128	1.27	0.158	178	1.77	0.684
29	0.28	0.684	79	0.78	0.684	129	1.28	-1.421	179	1.78	-0.895
30	0.29	0.158	80	0.79	-0.895	130	1.29	-0.895	180	1.79	-1.947
31	0.30	0.684	81	0.80	-1.421	131	1.30	-0.368	181	1.80	-1.481
32	0.31	-0.368	82	0.81	0.158	132	1.31	-0.579	182	1.81	0.368
33	0.32	-1.421	83	0.82	0.158	133	1.32	1.210	183	1.82	0.684
34	0.33	-2.474	84	0.83	0.158	134	1.33	2.263	184	1.83	1.210
35	0.34	-0.368	85	0.84	0.158	135	1.34	0.684	185	1.84	-0.368
36	0.35	1.737	86	0.85	-0.895	136	1.35	-0.368	186	1.85	-1.421
37	0.36	1.105	87	0.86	-0.158	137	1.36	-1.421	187	1.86	-0.579
38	0.37	0.684	88	0.87	0.684	138	1.37	-1.421	188	1.87	0.158
39	0.38	-0.158	89	0.88	1.210	139	1.38	-0.895	189	1.88	0.684
40	0.39	-1.947	90	0.89	0.684	140	1.39	-0.368	190	1.89	0.158
41	0.40	-0.895	91	0.90	-0.684	141	1.40	0.158	191	1.90	-0.895
42	0.41	-0.895	92	0.91	-0.368	142	1.41	1.737	192	1.91	0.158
43	0.42	0.684	93	0.92	-1.947	143	1.42	1.210	193	1.92	-0.368
44	0.43	1.737	94	0.93	-1.421	144	1.43	0.684	194	1.93	-0.368
45	0.44	0.684	95	0.94	1.000	145	1.44	-1.421	195	1.94	0.684
46	0.45	0.158	96	0.95	0.684	146	1.45	-0.895	196	1.95	0.158
47	0.46	-0.368	97	0.96	-0.684	147	1.46	-0.368	197	1.96	0.158
48	0.47	-1.421	98	0.97	0.684	148	1.47	-0.684	198	1.97	-0.368
49	0.48	-0.368	99	0.98	1.210	149	1.48	0.895	199	1.98	-1.421
50	0.49	-0.368	100	0.99	0.684	150	1.49	0.158	200	1.99	-0.895

INDEX NO. 109 OOHANOSHIMA ARIAKE SEA EM. N-S MAX.ACCEL.= -5.842(GAL) T= 2.47(SEC) NO. 2

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	2.00	-0.895	251	2.50	2.263	301	3.00	2.263	351	3.50	1.737
202	2.01	0.158	252	2.51	4.368	302	3.01	1.737	352	3.51	0.263
203	2.02	1.526	253	2.52	4.895	303	3.02	-0.684	353	3.52	0.263
204	2.03	0.684	254	2.53	3.842	304	3.03	-3.526	354	3.53	0.684
205	2.04	-0.368	255	2.54	-0.895	305	3.04	0.000	355	3.54	-1.210
206	2.05	-1.947	256	2.55	-4.579	306	3.05	-1.947	356	3.55	-1.210
207	2.06	-1.105	257	2.56	-5.105	307	3.06	0.053	357	3.56	-1.947
208	2.07	1.737	258	2.57	-2.474	308	3.07	1.421	358	3.57	-1.105
209	2.08	1.737	259	2.58	3.631	309	3.08	2.579	359	3.58	1.000
210	2.09	1.737	260	2.59	3.842	310	3.09	2.759	360	3.59	0.684
211	2.10	0.368	261	2.60	2.262	311	3.10	0.684	361	3.60	1.210
212	2.11	-1.421	262	2.61	-0.895	312	3.11	-0.368	362	3.61	0.684
213	2.12	-1.947	263	2.62	-3.737	313	3.12	-1.210	363	3.62	-0.368
214	2.13	-1.631	264	2.63	-2.474	314	3.13	-2.684	364	3.63	-0.368
215	2.14	0.158	265	2.64	-0.368	315	3.14	-1.947	365	3.64	-1.421
216	2.15	-0.368	266	2.65	1.210	316	3.15	-0.895	366	3.65	-0.579
217	2.16	-0.368	267	2.66	1.210	317	3.16	1.737	367	3.66	-0.368
218	2.17	1.210	268	2.67	-1.421	318	3.17	2.579	368	3.67	-0.579
219	2.18	1.737	269	2.68	-0.895	319	3.18	0.684	369	3.68	0.158
220	2.19	1.210	270	2.69	1.210	320	3.19	-0.368	370	3.69	-0.895
221	2.20	-0.368	271	2.70	2.789	321	3.20	-1.947	371	3.70	0.053
222	2.21	-1.421	272	2.71	2.789	322	3.21	-2.474	372	3.71	0.474
223	2.22	-1.421	273	2.72	0.158	323	3.22	-0.368	373	3.72	-0.368
224	2.23	-0.474	274	2.73	-1.947	324	3.23	-0.158	374	3.73	0.158
225	2.24	0.158	275	2.74	-4.053	325	3.24	0.474	375	3.74	-0.368
226	2.25	1.737	276	2.75	-0.000	326	3.25	-1.947	376	3.75	-0.474
227	2.26	2.263	277	2.76	0.158	327	3.26	-0.368	377	3.76	0.158
228	2.27	2.789	278	2.77	0.684	328	3.27	0.158	378	3.77	1.210
229	2.28	1.210	279	2.78	1.737	329	3.28	-0.368	379	3.78	1.737
230	2.29	-1.421	280	2.79	2.263	330	3.29	-0.368	380	3.79	-0.368
231	2.30	-3.526	281	2.80	1.210	331	3.30	-0.368	381	3.80	-3.316
232	2.31	-4.053	282	2.81	-0.368	332	3.31	-1.947	382	3.81	-2.684
233	2.32	-1.115	283	2.82	-2.684	333	3.32	-1.210	383	3.82	-2.474
234	2.33	2.789	284	2.83	-1.421	334	3.33	0.158	384	3.83	-0.368
235	2.34	2.263	285	2.84	0.684	335	3.34	2.263	385	3.84	1.210
236	2.35	2.158	286	2.85	1.526	336	3.35	3.842	386	3.85	3.737
237	2.36	-0.895	287	2.86	2.576	337	3.36	1.526	387	3.86	2.579
238	2.37	-0.895	288	2.87	0.684	338	3.37	-0.895	388	3.87	0.158
239	2.38	-1.763	289	2.88	-1.947	339	3.38	-3.421	389	3.88	-1.632
240	2.39	-2.158	290	2.89	-3.000	340	3.39	-3.316	390	3.89	-1.947
241	2.40	0.158	291	2.90	-3.000	341	3.40	-1.737	391	3.90	-0.895
242	2.41	1.210	292	2.91	-0.368	342	3.41	-0.895	392	3.91	1.210
243	2.42	2.263	293	2.92	1.210	343	3.42	1.210	393	3.92	0.684
244	2.43	3.316	294	2.93	2.263	344	3.43	1.421	394	3.93	0.158
245	2.44	2.158	295	2.94	1.737	345	3.44	-0.368	395	3.94	-0.368
246	2.45	1.210	296	2.95	-0.895	346	3.45	-0.368	396	3.95	-0.895
247	2.46	2.526	297	2.96	2.576	347	3.46	-0.895	397	3.96	-0.368
248	2.47	-5.842	298	2.97	-0.895	348	3.47	0.053	398	3.97	-0.368
249	2.48	-4.053	299	2.98	-0.579	349	3.48	0.684	399	3.98	0.158
250	2.49	-1.947	300	2.99	1.105	350	3.49	0.158	400	3.99	0.158

INDEX NO. 109 OONAYOSHIMA ARIAKE SEA EM. N-S MAX.ACCEL.= -5.8421(GAL) T= 2.47(SEC) NO. 3

NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
401 4.00	-1.421	451 4.50	0.158	501 5.00	-1.526	551 5.50	-0.368
402 4.01	-1.125	452 4.51	-0.895	502 5.01	-3.000	552 5.51	-1.421
403 4.02	0.474	453 4.52	-0.368	503 5.02	-1.421	553 5.52	-0.579
404 4.03	-1.526	454 4.53	1.210	504 5.03	0.684	554 5.53	0.684
405 4.04	1.210	455 4.54	0.684	505 5.04	2.474	555 5.54	0.053
406 4.05	-1.421	456 4.55	0.684	506 5.05	-0.579	556 5.55	0.158
407 4.06	-1.947	457 4.56	-0.579	507 5.06	-1.421	557 5.56	-0.684
408 4.07	-1.947	458 4.57	-1.421	508 5.07	-1.526	558 5.57	-1.526
409 4.08	-0.368	459 4.58	-0.368	509 5.08	-1.737	559 5.58	-0.368
410 4.09	1.737	460 4.59	-0.789	510 5.09	0.474	560 5.59	-0.053
411 4.10	1.737	461 4.60	0.158	511 5.10	0.684		
412 4.11	0.684	462 4.61	0.158	512 5.11	0.474		
413 4.12	-0.368	463 4.62	-0.895	513 5.12	-0.368		
414 4.13	-1.000	464 4.63	-0.895	514 5.13	-1.947		
415 4.14	-0.368	465 4.64	-1.421	515 5.14	-1.526		
416 4.15	-0.895	466 4.65	0.474	516 5.15	-1.421		
417 4.16	-0.684	467 4.66	1.737	517 5.16	0.158		
418 4.17	0.474	468 4.67	0.684	518 5.17	1.842		
419 4.18	-0.368	469 4.68	0.158	519 5.18	1.421		
420 4.19	-0.158	470 4.69	-1.421	520 5.19	-0.053		
421 4.20	-0.053	471 4.70	-1.421	521 5.20	-1.421		
422 4.21	-0.368	472 4.71	-0.053	522 5.21	-2.474		
423 4.22	0.474	473 4.72	-0.368	523 5.22	-1.105		
424 4.23	-0.368	474 4.73	0.158	524 5.23	-0.368		
425 4.24	0.158	475 4.74	-0.789	525 5.24	1.210		
426 4.25	-0.158	476 4.75	-1.526	526 5.25	0.684		
427 4.26	-1.210	477 4.76	-0.368	527 5.26	-1.421		
428 4.27	-1.000	478 4.77	-0.368	528 5.27	-1.105		
429 4.28	-0.895	479 4.78	1.000	529 5.28	-0.684		
430 4.29	0.684	480 4.79	0.684	530 5.29	0.579		
431 4.30	1.631	481 4.80	-0.579	531 5.30	0.368		
432 4.31	0.684	482 4.81	-0.158	532 5.31	-0.684		
433 4.32	-0.579	483 4.82	-0.895	533 5.32	-0.368		
434 4.33	-2.474	484 4.83	-0.263	534 5.33	-0.474		
435 4.34	-1.947	485 4.84	0.474	535 5.34	-0.053		
436 4.35	-0.895	486 4.85	-0.158	536 5.35	-0.579		
437 4.36	0.158	487 4.86	-0.368	537 5.36	-0.474		
438 4.37	1.210	488 4.87	-1.421	538 5.37	-0.368		
439 4.38	0.158	489 4.88	-1.105	539 5.38	-0.895		
440 4.39	-1.105	490 4.89	0.158	540 5.39	-0.579		
441 4.40	-0.158	491 4.90	0.158	541 5.40	0.579		
442 4.41	0.474	492 4.91	0.684	542 5.41	-0.158		
443 4.42	1.737	493 4.92	-0.158	543 5.42	-0.368		
444 4.43	0.684	494 4.93	-1.421	544 5.43	-1.316		
445 4.44	-1.947	495 4.94	-1.421	545 5.44	-0.895		
446 4.45	-1.947	496 4.95	-1.526	546 5.45	0.053		
447 4.46	-2.265	497 4.96	0.158	547 5.46	-0.368		
448 4.47	-0.895	498 4.97	1.526	548 5.47	-0.474		
449 4.48	0.684	499 4.98	1.737	549 5.48	0.368		
450 4.49	0.158	500 4.99	0.684	550 5.49	-0.368		

INDEX NO. 110 OONAYOSHIMA ARIAKE SEA EM. E-W MAX.ACCEL.= -7.8731(GAL) T= 2.46(SEC) NO. 1

NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1 0.	-0.295	51 0.50	0.758	101 1.00	-0.295	151 1.50	0.241
2 0.01	-1.874	52 0.51	0.232	102 1.01	1.284	152 1.51	1.294
3 0.02	-0.821	53 0.52	-0.295	103 1.02	1.284	153 1.52	0.547
4 0.03	-0.295	54 0.53	-0.821	104 1.03	0.758	154 1.53	0.758
5 0.04	0.758	55 0.54	0.232	105 1.04	0.758	155 1.54	0.241
6 0.05	-0.295	56 0.55	-0.295	106 1.05	-0.295	156 1.55	0.241
7 0.06	-0.295	57 0.56	1.284	107 1.06	-0.821	157 1.56	-0.295
8 0.07	0.758	58 0.57	0.758	108 1.07	-0.821	158 1.57	-0.505
9 0.08	0.758	59 0.58	1.810	109 1.08	0.232	159 1.58	0.758
10 0.09	0.232	60 0.59	1.284	110 1.09	0.547	160 1.59	0.758
11 0.10	-0.295	61 0.60	0.758	111 1.10	0.758	161 1.60	0.241
12 0.11	-1.874	62 0.61	-0.295	112 1.11	1.284	162 1.61	0.758
13 0.12	-0.821	63 0.62	-0.821	113 1.12	0.758	163 1.62	-0.295
14 0.13	-0.295	64 0.63	0.232	114 1.13	-0.295	164 1.63	-0.295
15 0.14	0.232	65 0.64	-0.295	115 1.14	-0.295	165 1.64	0.241
16 0.15	-0.295	66 0.65	-0.295	116 1.15	-0.295	166 1.65	0.758
17 0.16	-0.295	67 0.66	0.126	117 1.16	0.758	167 1.66	0.758
18 0.17	0.758	68 0.67	0.126	118 1.17	1.810	168 1.67	-0.821
19 0.18	0.758	69 0.68	0.758	119 1.18	0.232	169 1.68	-0.821
20 0.19	0.232	70 0.69	0.337	120 1.19	-0.821	170 1.69	-0.295
21 0.20	-0.295	71 0.70	0.547	121 1.20	-0.821	171 1.70	0.337
22 0.21	0.758	72 0.71	-0.926	122 1.21	-0.295	172 1.71	0.968
23 0.22	1.810	73 0.72	-1.137	123 1.22	0.232	173 1.72	-0.295
24 0.23	0.758	74 0.73	1.284	124 1.23	-0.295	174 1.73	0.126
25 0.24	-0.821	75 0.74	-0.758	125 1.24	0.232	175 1.74	0.758
26 0.25	-0.821	76 0.75	0.295	126 1.25	1.284	176 1.75	1.137
27 0.26	-1.347	77 0.76	-0.821	127 1.26	0.232	177 1.76	-0.505
28 0.27	-0.295	78 0.77	-0.295	128 1.27	1.810	178 1.77	-1.558
29 0.28	1.810	79 0.78	1.810	129 1.28	0.758	179 1.78	-0.505
30 0.29	2.337	80 0.79	0.810	130 1.29	0.232	180 1.79	-0.295
31 0.30	0.758	81 0.80	0.758	131 1.30	-0.295	181 1.80	0.758
32 0.31	-1.347	82 0.81	0.232	132 1.31	-0.821	182 1.81	1.810
33 0.32	-1.347	83 0.82	-0.347	133 1.32	-0.505	183 1.82	0.337
34 0.33	-1.347	84 0.83	-0.821	134 1.33	-0.295	184 1.83	-0.295
35 0.34	-0.295	85 0.84	0.232	135 1.34	0.232	185 1.84	-0.084
36 0.35	0.758	86 0.85	0.232	136 1.35	0.758	186 1.85	-0.295
37 0.36	1.284	87 0.86	0.284	137 1.36	-0.232	187 1.86	0.547
38 0.37	0.758	88 0.87	0.758	138 1.37	0.758	188 1.87	-0.295
39 0.38	0.758	89 0.88	0.758	139 1.38	1.284	189 1.88	-0.084
40 0.39	0.232	90 0.89	0.232	140 1.39	0.758	190 1.89	0.547
41 0.40	0.758	91 0.90	-0.295	141 1.40	0.241	191 1.90	0.547
42 0.41	-0.821	92 0.91	0.232	142 1.41	-1.347	192 1.91	1.389
43 0.42	-0.821	93 0.92	0.232	143 1.42	3.399	193 1.92	-0.295
44 0.43	0.758	94 0.93	0.758	144 1.43	0.758	194 1.93	-1.079
45 0.44	0.232	95 0.94	0.126	145 1.44	1.294	195 1.94	-0.716
46 0.45	0.758	96 0.95	1.284	146 1.45	1.810	196 1.95	0.126
47 0.46	0.232	97 0.96	0.758	147 1.46	0.758	197 1.96	1.810
48 0.47	-0.295	98 0.97	0.758	148 1.47	0.126	198 1.97	1.389
49 0.48	0.232	99 0.98	-0.295	149 1.48	-0.295	199 1.98	-0.295
50 0.49	-0.295	100 0.99	0.232	150 1.49	-0.821	200 1.99	0.126

INDEX NO. 110 OYAYOSHIMA ARIAKE SEA EM. E-W MAX.ACCEL.= -7.873(GAL) T= 2.46(SEC) NO. 2

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	2.00	-0.295	251	2.50	5.179	301	3.00	-1.558	351	3.50	0.968
202	2.01	0.126	252	2.51	3.495	302	3.01	-1.558	352	3.51	0.758
203	2.02	-0.295	253	2.52	1.179	303	3.02	-1.558	353	3.52	0.947
204	2.03	-0.962	254	2.53	0.126	304	3.03	-1.558	354	3.53	0.126
205	2.04	0.947	255	2.54	-2.400	305	3.04	-0.295	355	3.54	-1.558
206	2.05	0.947	256	2.55	-2.610	306	3.05	1.389	356	3.55	-0.295
207	2.06	-0.337	257	2.56	-1.137	307	3.06	2.021	357	3.56	-0.716
208	2.07	-0.984	258	2.57	-0.295	308	3.07	1.810	358	3.57	0.337
209	2.08	-0.295	259	2.58	1.390	309	3.08	0.126	359	3.58	0.968
210	2.09	0.758	260	2.59	2.232	310	3.09	-0.716	360	3.59	0.337
211	2.10	1.390	261	2.60	1.810	311	3.10	-1.768	361	3.60	0.337
212	2.11	1.179	262	2.61	1.390	312	3.11	-1.347	362	3.61	-0.295
213	2.12	0.758	263	2.62	0.947	313	3.12	-0.716	363	3.62	-0.716
214	2.13	-0.926	264	2.63	0.758	314	3.13	0.947	364	3.63	-0.716
215	2.14	-1.558	265	2.64	-0.926	315	3.14	2.863	365	3.64	0.758
216	2.15	-1.347	266	2.65	-2.400	316	3.15	3.916	366	3.65	0.758
217	2.16	0.337	267	2.66	-2.400	317	3.16	1.810	367	3.66	0.758
218	2.17	1.810	268	2.67	-1.979	318	3.17	-0.295	368	3.67	-0.295
219	2.18	0.758	269	2.68	-0.084	319	3.18	-3.453	369	3.68	-0.295
220	2.19	-0.295	270	2.69	0.126	320	3.19	-3.242	370	3.69	-0.295
221	2.20	-0.505	271	2.70	2.021	321	3.20	-1.347	371	3.70	-0.084
222	2.21	-1.137	272	2.71	3.916	322	3.21	0.295	372	3.71	0.337
223	2.22	-1.137	273	2.72	1.810	323	3.22	2.653	373	3.72	0.126
224	2.23	-1.347	274	2.73	-0.295	324	3.23	2.237	374	3.73	0.337
225	2.24	0.758	275	2.74	-2.400	325	3.24	0.758	375	3.74	-0.295
226	2.25	2.021	276	2.75	-3.663	326	3.25	-0.295	376	3.75	-0.295
227	2.26	2.653	277	2.76	-1.979	327	3.26	-0.926	377	3.76	0.968
228	2.27	3.284	278	2.77	1.810	328	3.27	-0.505	378	3.77	0.758
229	2.28	-0.295	279	2.78	5.600	329	3.28	-0.295	379	3.78	0.547
230	2.29	-3.453	280	2.79	1.810	330	3.29	0.547	380	3.79	-0.716
231	2.30	-4.295	281	2.80	-1.137	331	3.30	-0.295	381	3.80	-1.558
232	2.31	-3.663	282	2.81	-3.452	332	3.31	0.547	382	3.81	-1.347
233	2.32	1.810	283	2.82	-5.558	333	3.32	0.758	383	3.82	-0.716
234	2.33	2.663	284	2.83	-4.084	334	3.33	0.337	384	3.83	1.179
235	2.34	3.074	285	2.84	-0.295	335	3.34	0.758	385	3.84	1.389
236	2.35	4.126	286	2.85	-1.484	336	3.35	0.968	386	3.85	0.968
237	2.36	0.758	287	2.86	3.705	337	3.36	0.295	387	3.86	1.810
238	2.37	-3.453	288	2.87	2.863	338	3.37	-0.084	388	3.87	0.758
239	2.38	-4.505	289	2.88	-2.653	339	3.38	-0.716	389	3.88	-0.295
240	2.39	-3.242	290	2.89	1.810	340	3.39	-0.716	390	3.89	-1.558
241	2.40	-0.295	291	2.90	-0.295	341	3.40	-0.926	391	3.90	-2.400
242	2.41	3.910	292	2.91	-1.137	342	3.41	-0.716	392	3.91	-1.347
243	2.42	7.495	293	2.92	-1.347	343	3.42	0.968	393	3.92	-0.716
244	2.43	6.021	294	2.93	-2.189	344	3.43	1.389	394	3.93	1.389
245	2.44	0.758	295	2.94	-1.137	345	3.44	1.810	395	3.94	1.389
246	2.45	-4.505	296	2.95	-0.295	346	3.45	1.389	396	3.95	0.968
247	2.46	-7.873	297	2.96	0.337	347	3.46	-0.716	397	3.96	1.810
248	2.47	-5.768	298	2.97	1.389	348	3.47	-1.079	398	3.97	0.758
249	2.48	-0.295	299	2.98	1.389	349	3.48	-1.558	399	3.98	-0.295
250	2.49	3.074	300	2.99	1.389	350	3.49	-0.716	400	3.99	-1.558

INDEX NO. 110 OYAYOSHIMA ARIAKE SEA EM. E-W MAX.ACCEL.= -7.873(GAL) T= 2.46(SEC) NO. 3

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
401	4.00	-0.295	451	4.50	-0.295	501	5.00	-1.347	551	5.50	-0.295
402	4.01	0.758	452	4.51	-1.347	502	5.01	0.758	552	5.51	-1.347
403	4.02	0.547	453	4.52	1.347	503	5.02	1.284	553	5.52	-0.821
404	4.03	0.337	454	4.53	1.179	504	5.03	0.758	554	5.53	0.758
405	4.04	0.758	455	4.54	-0.295	505	5.04	-0.295	555	5.54	0.237
406	4.05	-4.000	456	4.55	1.810	506	5.05	-0.821	556	5.55	0.758
407	4.06	-0.716	457	4.56	0.126	507	5.06	-1.347	557	5.56	-0.821
408	4.07	-1.558	458	4.57	1.146	508	5.07	-1.347	558	5.57	0.232
409	4.08	-1.347	459	4.58	0.126	509	5.08	-0.295	559	5.58	1.284
410	4.09	0.758	460	4.59	-1.768	510	5.09	0.758	560	5.59	0.232
411	4.10	1.389	461	4.60	-1.137	511	5.10	0.232			
412	4.11	1.600	462	4.61	-0.926	512	5.11	0.758			
413	4.12	1.389	463	4.62	3.074	513	5.12	0.758			
414	4.13	-0.084	464	4.63	3.284	514	5.13	-0.821			
415	4.14	-0.716	465	4.64	0.337	515	5.14	-1.347			
416	4.15	2.400	466	4.65	1.810	516	5.15	-1.347			
417	4.16	-1.979	467	4.66	0.337	517	5.16	0.758			
418	4.17	-0.295	468	4.67	-1.768	518	5.17	1.810			
419	4.18	-0.295	469	4.68	-1.768	519	5.18	0.758			
420	4.19	0.758	470	4.69	-0.295	520	5.19	-0.821			
421	4.20	0.758	471	4.70	0.337	521	5.20	-2.400			
422	4.21	0.968	472	4.71	2.653	522	5.21	-1.874			
423	4.22	1.369	473	4.72	2.442	523	5.22	0.232			
424	4.23	0.968	474	4.73	1.810	524	5.23	0.758			
425	4.24	0.126	475	4.74	-1.137	525	5.24	1.284			
426	4.25	-1.768	476	4.75	-0.716	526	5.25	-0.505			
427	4.26	-2.400	477	4.76	-0.926	527	5.26	-0.821			
428	4.27	-0.716	478	4.77	-1.137	528	5.27	0.232			
429	4.28	0.337	479	4.78	0.968	529	5.28	-0.295			
430	4.29	1.389	480	4.79	0.758	530	5.29	0.232			
431	4.30	0.126	481	4.80	-0.295	531	5.30	0.758			
432	4.31	-0.295	482	4.81	0.337	532	5.31	0.232			
433	4.32	-0.716	483	4.82	-0.084	533	5.32	0.758			
434	4.33	-1.347	484	4.83	-0.295	534	5.33	-0.295			
435	4.34	-0.926	485	4.84	-0.505	535	5.34	-1.347			
436	4.35	-0.084	486	4.85	-0.716	536	5.35	-1.347			
437	4.36	-0.295	487	4.86	0.337	537	5.36	-0.295			
438	4.37	0.126	488	4.87	2.863	538	5.37	0.547			
439	4.38	1.810	489	4.88	1.600	539	5.38	0.758			
440	4.39	2.337	490	4.89	0.126	540	5.39	0.258			
441	4.40	1.179	491	4.90	-0.505	541	5.40	-0.295			
442	4.41	-0.716	492	4.91	-0.295	542	5.41	-1.347			
443	4.42	-2.400	493	4.92	-1.768	543	5.42	-0.827			
444	4.43	-2.400	494	4.93	-1.347	544	5.43	-0.295			
445	4.44	-1.137	495	4.94	-0.295	545	5.44	0.758			
446	4.45	0.547	496	4.95	-0.295	546	5.45	0.758			
447	4.46	0.126	497	4.96	0.126	547	5.46	-0.821			
448	4.47	1.389	498	4.97	1.810	548	5.47	-0.295			
449	4.48	1.389	499	4.98	-0.716	549	5.48	-0.232			
450	4.49	0.126	500	4.99	-0.821	550	5.49	-0.821			

INDEX NO. 111				905-B-216 OCHIAI BRIDGE LG				MAX.ACCEL.= -38.500(GAL)				T= 1.42(SEC)				NO. 1			
NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)	
1	0.	0.250		51	2.80	-7.250		101	5.47	0.250		101	5.47	0.250					
2	0.10	0.250		52	2.82	-11.000		102	5.50	0.250		102	5.50	0.250					
3	0.13	2.750		53	2.88	4.000		103	5.60	-2.250		103	5.60	-2.250					
4	0.20	0.250		54	2.90	6.500		104	5.65	-6.000		104	5.65	-6.000					
5	0.28	3.380		55	2.95	9.000		105	5.70	-1.000		105	5.70	-1.000					
6	0.30	1.500		56	3.00	11.500		106	5.74	0.250		106	5.74	0.250					
7	0.38	-2.250		57	3.09	-7.250		107	5.80	-3.500		107	5.80	-3.500					
8	0.40	0.250		58	3.10	-3.500		108	5.85	-14.750		108	5.85	-14.750					
9	0.43	1.500		59	3.17	15.250		109	5.90	-6.000		109	5.90	-6.000					
10	0.50	0.250		60	3.20	0.250		110	6.00	6.500		110	6.00	6.500					
11	0.55	5.250		61	3.24	-16.000		111	6.10	9.630		111	6.10	9.630					
12	0.60	0.250		62	3.30	0.250		112	6.20	-2.250		112	6.20	-2.250					
13	0.70	0.250		63	3.35	4.000		113	6.22	0.250		113	6.22	0.250					
14	0.74	0.250		64	3.40	-9.330		114	6.30	0.250		114	6.30	0.250					
15	0.80	-6.000		65	3.47	-15.380		115	6.40	2.750		115	6.40	2.750					
16	0.85	-3.500		66	3.50	0.250		116	6.50	-4.750		116	6.50	-4.750					
17	0.90	-14.750		67	3.54	16.500		117	6.60	-3.500		117	6.60	-3.500					
18	1.00	17.750		68	3.60	0.250		118	6.70	2.750		118	6.70	2.750					
19	1.06	12.750		69	3.70	2.750		119	6.75	0.250		119	6.75	0.250					
20	1.10	20.250		70	3.73	2.750		120	6.80	2.750		120	6.80	2.750					
21	1.20	-21.000		71	3.80	10.250		121	6.85	0.250		121	6.85	0.250					
22	1.30	30.250		72	3.90	-11.000		122	6.90	-1.000		122	6.90	-1.000					
23	1.40	-11.000		73	3.94	-11.000		123	6.96	0.250		123	6.96	0.250					
24	1.42	-18.500		74	4.00	5.250		124	7.00	3.380		124	7.00	3.380					
25	1.50	0.250		75	4.09	5.250		125	7.04	4.000		125	7.04	4.000					
26	1.52	5.250		76	4.10	-2.250		126	7.10	0.250		126	7.10	0.250					
27	1.60	-9.330		77	4.12	-7.250		127	7.15	-1.000		127	7.15	-1.000					
28	1.70	6.500		78	4.20	-3.500		128	7.17	0.250		128	7.17	0.250					
29	1.72	21.500		79	4.21	-2.880		129	7.20	-1.000		129	7.20	-1.000					
30	1.80	-14.750		80	4.26	1.500		130	7.28	-4.750		130	7.28	-4.750					
31	1.90	12.750		81	4.30	2.750		131	7.30	-3.500		131	7.30	-3.500					
32	1.92	12.750		82	4.35	6.500		132	7.36	0.250		132	7.36	0.250					
33	1.97	17.750		83	4.40	7.750		133	7.40	1.500		133	7.40	1.500					
34	2.00	3.380		84	4.43	7.750		134	7.43	0.250		134	7.43	0.250					
35	2.01	2.750		85	4.50	0.250		135	7.50	3.380		135	7.50	3.380					
36	2.04	4.000		86	4.60	2.750		136	7.60	-2.250		136	7.60	-2.250					
37	2.10	-8.500		87	4.62	5.250		137	7.64	0.250		137	7.64	0.250					
38	2.14	-17.250		88	4.70	0.250		138	7.70	0.250		138	7.70	0.250					
39	2.20	-2.250		89	4.78	4.000		139	7.77	-3.500		139	7.77	-3.500					
40	2.30	15.250		90	4.80	2.750		140	7.80	-1.000		140	7.80	-1.000					
41	2.35	-2.250		91	4.84	0.250		141	7.90	-3.500		141	7.90	-3.500					
42	2.40	-4.750		92	4.90	-12.250		142	8.00	0.250		142	8.00	0.250					
43	2.41	-6.000		93	5.00	-4.750													
44	2.50	1.500		94	5.10	1.500													
45	2.52	0.250		95	5.16	2.750													
46	2.58	4.000		96	5.20	0.250													
47	2.60	1.500		97	5.29	-1.000													
48	2.67	7.750		98	5.30	1.500													
49	2.70	-4.750		99	5.32	7.750													
50	2.72	-12.250		100	5.40	6.500													

INDEX NO. 112				90A-GR-4 P.W.R.I KASHIMA N-S				MAX.ACCEL.= -43.000(GAL)				T= 1.43(SEC)				NO. 1			
NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)	
1	0.	2.000		51	2.70	4.500													
2	0.05	3.250		52	2.73	-9.500													
3	0.10	0.750		53	2.80	3.250													
4	0.20	4.500		54	2.82	5.750													
5	0.30	0.750		55	2.86	3.250													
6	0.35	3.250		56	2.90	4.500													
7	0.40	2.070		57	3.00	10.750													
8	0.50	2.000		58	3.08	-5.500													
9	0.60	5.750		59	3.10	-3.000													
10	0.70	2.030		60	3.13	0.750													
11	0.80	2.000		61	3.17	-1.130													
12	0.90	4.500		62	3.20	2.000													
13	1.00	-9.250		63	3.24	9.500													
14	1.05	22.000		64	3.30	3.250													
15	1.10	-18.000		65	3.33	5.130													
16	1.11	-19.250		66	3.40	2.000													
17	1.20	8.250		67	3.44	-0.500													
18	1.22	29.500		68	3.50	7.000													
19	1.25	24.500		69	3.57	-0.500													
20	1.28	40.750		70	3.60	8.250													
21	1.30	28.250		71	3.62	9.500													
22	1.40	-29.250		72	3.68	-0.500													
23	1.43	-43.000		73	3.70	3.250													
24	1.50	7.000		74	3.80	2.000													
25	1.53	18.250		75	3.85	5.750													
26	1.60	3.250		76	3.90	0.750													
27	1.63	4.500		77	3.97	5.750													
28	1.67	-6.750		78	4.00	2.000													
29	1.70	2.000		79	4.02	0.750													
30	1.73	8.250		80	4.08	3.250													
31	1.76	4.500		81	4.10	2.000													
32	1.80	8.250		82	4.20	2.000													
33	1.82	10.750		83	4.25	7.000			</										

INDEX NO.	113	906-GR-4	P.W.R.I KASHIMA E-W	MAX.ACCEL. = -46.250(GAL)	T = 1.40(SEC)	NO. 1
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	
1	0.	0.	51	2.90	-1.250	
2	0.10	0.	52	3.00	2.500	
3	0.20	0.	53	3.06	-5.000	
4	0.30	2.500	54	3.10	0.	
5	0.40	0.	55	3.17	6.250	
6	0.43	-2.500	56	3.20	5.000	
7	0.50	-1.250	57	3.30	-5.000	
8	0.60	-1.250	58	3.40	0.	
9	0.70	0.	59	3.44	6.250	
10	0.78	5.000	60	3.50	-1.250	
11	0.80	2.500	61	3.52	-3.130	
12	0.90	-6.250	62	3.60	7.500	
13	0.96	-17.500	63	3.70	2.500	
14	1.00	6.250	64	3.80	-2.500	
15	1.03	8.750	65	3.90	1.250	
16	1.10	-15.000	66	3.99	3.750	
17	1.12	-18.750	67	4.00	2.500	
18	1.20	16.250	68	4.06	-2.500	
19	1.25	33.750	69	4.10	-1.250	
20	1.30	30.000	70	4.20	5.000	
21	1.40	-46.250	71	4.25	6.250	
22	1.50	-8.750	72	4.30	1.250	
23	1.56	23.750	73	4.40	-5.000	
24	1.60	3.130	74	4.50	2.500	
25	1.63	-5.000	75	4.60	6.250	
26	1.68	0.	76	4.70	-2.500	
27	1.70	-1.250	77	4.79	5.000	
28	1.74	-7.500	78	4.80	3.750	
29	1.80	-2.500	79	4.85	-1.250	
30	1.85	6.250	80	4.90	2.500	
31	1.90	0.	81	4.94	-3.750	
32	2.00	3.750	82	5.00	2.500	
33	2.05	-2.500				
34	2.10	2.500				
35	2.15	-5.000				
36	2.20	2.500				
37	2.27	-3.130				
38	2.30	-1.250				
39	2.32	2.500				
40	2.34	-1.250				
41	2.38	3.750				
42	2.40	2.500				
43	2.45	-5.000				
44	2.50	0.				
45	2.60	0.				
46	2.66	2.500				
47	2.70	-1.250				
48	2.72	-2.500				
49	2.77	3.750				
50	2.80	2.500				

INDEX NO.	114	101-GR-4	SHINKATSUSHIKA BLG	MAX.ACCEL. = -15.630(GAL)	T = 0.60(SEC)	NO. 1
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	
1	0.	0.	51	2.70	3.130	
2	0.10	0.	52	2.80	6.250	
3	0.20	5.630	53	2.90	-5.630	
4	0.25	3.130	54	3.00	-2.500	
5	0.30	6.250	55	3.10	10.000	
6	0.31	-6.250	56	3.20	3.130	
7	0.35	-3.750	57	3.25	-6.250	
8	0.40	-12.500	58	3.30	-2.500	
9	0.42	7.500	59	3.33	-2.500	
10	0.45	2.500	60	3.35	-1.250	
11	0.50	8.750	61	3.40	-5.000	
12	0.60	-15.630	62	3.45	0.	
13	0.70	-11.880	63	3.50	-3.750	
14	0.71	-12.500	64	3.56	0.	
15	0.78	7.500	65	3.60	2.500	
16	0.80	10.630	66	3.67	3.750	
17	0.81	-12.500	67	3.70	5.000	
18	0.90	-3.750	68	3.73	6.250	
19	0.95	-3.750	69	3.75	0.	
20	1.00	-12.500	70	3.80	0.	
21	1.04	0.	71	3.84	-2.500	
22	1.10	0.	72	3.90	-2.500	
23	1.15	-3.130	73	3.97	-2.500	
24	1.20	6.250	74	4.00	0.	
25	1.25	-2.500	75	4.04	2.500	
26	1.30	0.	76	4.10	0.	
27	1.36	1.250	77	4.16	0.	
28	1.40	0.	78	4.20	-1.250	
29	1.47	12.500	79	4.26	3.130	
30	1.50	2.500	80	4.30	3.750	
31	1.60	2.500	81	4.33	5.000	
32	1.70	0.	82	4.40	-2.500	
33	1.75	-9.380	83	4.45	-1.250	
34	1.80	-7.500	84	4.50	1.880	
35	1.85	-10.000	85	4.58	8.750	
36	1.90	-6.250	86	4.60	7.500	
37	1.94	-5.630	87	4.66	0.	
38	1.98	5.630	88	4.70	-2.500	
39	2.00	7.500	89	4.72	-3.130	
40	2.08	13.750	90	4.80	0.	
41	2.10	14.380	91	4.82	7.500	
42	2.14	5.630	92	4.87	0.	
43	2.20	-3.130	93	4.90	0.	
44	2.25	-9.380	94	4.94	2.500	
45	2.30	-6.250	95	5.00	-10.000	
46	2.35	6.250	96	5.02	-11.250	
47	2.40	6.250	97	5.10	-3.130	
48	2.45	0.630	98	5.13	1.250	
49	2.50	0.	99	5.20	1.250	
50	2.60	-6.250	100	5.24	6.880	
101	5.30	6.750	101	5.30	6.750	
102	5.36	5.000	102	5.36	5.000	
103	5.40	0.	103	5.40	0.	
104	5.46	0.630	104	5.46	0.630	
105	5.50	0.	105	5.50	0.	
106	5.53	2.500	106	5.53	2.500	
107	5.60	3.750	107	5.60	3.750	
108	5.70	5.000	108	5.70	5.000	
109	5.72	5.630	109	5.72	5.630	
110	5.80	-5.000	110	5.80	-5.000	
111	5.88	-1.250	111	5.88	-1.250	
112	5.90	-0.630	112	5.90	-0.630	
113	5.94	-2.500	113	5.94	-2.500	
114	6.00	3.130	114	6.00	3.130	
115	6.05	0.	115	6.05	0.	
116	6.10	5.000	116	6.10	5.000	
117	6.13	5.630	117	6.13	5.630	
118	6.20	0.	118	6.20	0.	
119	6.27	0.	119	6.27	0.	
120	6.30	-3.750	120	6.30	-3.750	
121	6.40	-1.880	121	6.40	-1.880	
122	6.45	-1.250	122	6.45	-1.250	
123	6.50	2.500	123	6.50	2.500	
124	6.56	-4.380	124	6.56	-4.380	
125	6.60	0.630	125	6.60	0.630	
126	6.65	-3.130	126	6.65	-3.130	
127	6.70	0.	127	6.70	0.	
128	6.80	1.250	128	6.80	1.250	
129	6.83	1.250	129	6.83	1.250	
130	6.88	6.880	130	6.88	6.880	
131	6.90	6.250	131	6.90	6.250	
132	6.94	1.250	132	6.94	1.250	
133	7.00	3.130	133	7.00	3.130	
134	7.01	-3.750	134	7.01	-3.750	
135	7.20	-5.000	135	7.20	-5.000	
136	7.26	0.	136	7.26	0.	
137	7.30	-1.250	137	7.30	-1.250	
138	7.38	0.	138	7.38	0.	
139	7.40	-4.380	139	7.40	-4.380	
140	7.43	-6.250	140	7.43	-6.250	
141	7.50	0.	141	7.50	0.	
142	7.60	4.380	142	7.60	4.380	
143	7.70	5.000	143	7.70	5.000	
144	7.72	5.630	144	7.72	5.630	
145	7.80	-5.000	145	7.80	-5.000	
146	7.84	-7.500	146	7.84	-7.500	
147	7.90	-6.250	147	7.90	-6.250	
148	7.95	-5.630	148	7.95	-5.630	
149	8.00	3.750	149	8.00	3.750	
150	8.02	5.000	150	8.02	5.000	

INDEX NO. 115		101-GR-4	SHINKATSUSHIKA BTR		MAX.ACCEL.= -18.880(GAL)		T= 2.04(SEC)		NO. 1		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	0.500	51	2.34	6.750	101	5.00	-2.000	151	8.06	4.250
2	0.10	-2.630	52	2.40	-8.250	102	5.08	-3.250	152	8.10	3.630
3	0.14	-3.250	53	2.50	-5.750	103	5.10	-2.000	153	8.20	3.000
4	0.18	-3.880	54	2.55	1.130	104	5.14	1.750	154	8.30	-3.250
5	0.20	-3.250	55	2.60	0.500	105	5.20	0.500	155	8.40	-2.000
6	0.24	-2.000	56	2.70	0.500	106	5.30	-2.000	156	8.43	-1.380
7	0.30	7.380	57	2.73	4.250	107	5.40	-3.250	157	8.50	0.500
8	0.33	9.250	58	2.80	3.630	108	5.45	-0.750	158	8.57	-4.500
9	0.40	1.750	59	2.85	7.380	109	5.50	-0.750	159	8.60	-3.250
10	0.42	0.500	60	2.90	0.500	110	5.60	0.500	160	8.66	-4.500
11	0.48	6.750	61	2.97	0.500	111	5.70	3.000	161	8.70	0.500
12	0.50	7.380	62	3.00	-4.500	112	5.72	4.880	162	8.77	-5.130
13	0.56	14.250	63	3.04	-4.500	113	5.80	0.500	163	8.80	0.500
14	0.60	1.750	64	3.10	-6.380	114	5.90	-2.000	164	8.87	-0.750
15	0.62	-3.250	65	3.15	-2.630	115	6.00	-5.130	165	8.90	0.500
16	0.69	-5.130	66	3.20	-2.630	116	6.06	-0.750	166	9.00	1.750
17	0.70	-8.250	67	3.26	8.000	117	6.10	-0.130	167	9.07	5.500
18	0.72	-13.250	68	3.30	7.380	118	6.14	1.130	168	9.10	4.250
19	0.78	-7.000	69	3.34	3.000	119	6.20	-2.000	169	9.20	-3.250
20	0.80	-6.380	70	3.40	4.250	120	6.25	-2.000	170	9.26	-0.750
21	0.83	-7.000	71	3.43	-4.500	121	6.30	-7.000	171	9.30	-0.750
22	0.90	6.750	72	3.50	0.500	122	6.36	-0.750	172	9.35	-0.130
23	0.96	3.630	73	3.57	0.500	123	6.40	0.500	173	9.40	3.000
24	1.00	3.630	74	3.60	4.250	124	6.48	8.000	174	9.45	4.250
25	1.04	3.000	75	3.62	7.380	125	6.50	6.130	175	9.50	4.880
26	1.10	-7.000	76	3.65	0.500	126	6.50	-3.250	176	9.59	4.250
27	1.16	-8.880	77	3.70	0.500	127	6.65	-5.750	177	9.60	2.380
28	1.20	-3.250	78	3.72	-5.130	128	6.70	-4.500	178	9.66	-4.500
29	1.22	-2.000	79	3.80	-10.750	129	6.76	-3.880	179	9.70	-3.250
30	1.30	6.750	80	3.88	0.500	130	6.80	3.000	180	9.80	0.500
31	1.32	8.630	81	3.90	0.500	131	6.90	-3.250	181	9.84	-0.750
32	1.40	0.500	82	4.00	0.500	132	6.98	-3.250	182	9.90	0.500
33	1.43	-5.750	83	4.06	0.500	133	7.00	0.500	183	9.95	0.500
34	1.48	0.500	84	4.10	0.500	134	7.04	3.000	184	10.00	4.250
35	1.50	0.500	85	4.18	-3.250	135	7.10	3.000			
36	1.55	-6.380	86	4.20	-0.130	136	7.16	3.630			
37	1.60	0.500	87	4.27	-2.000	137	7.20	0.500			
38	1.70	0.500	88	4.30	-0.750	138	7.25	0.500			
39	1.76	9.880	89	4.33	1.130	139	7.30	-4.500			
40	1.80	13.070	90	4.40	0.500	140	7.40	-3.250			
41	1.90	-0.750	91	4.50	-2.630	141	7.46	-0.750			
42	1.97	-13.880	92	4.54	0.500	142	7.50	-3.250			
43	2.00	-17.630	93	4.60	0.500	143	7.52	-4.500			
44	2.04	-18.880	94	4.66	4.250	144	7.60	3.630			
45	2.10	1.750	95	4.70	1.750	145	7.70	1.750			
46	2.12	6.130	96	4.80	1.750	146	7.78	-0.130			
47	2.16	5.500	97	4.82	1.750	147	7.80	-3.250			
48	2.20	8.070	98	4.84	-5.130	148	7.84	-5.750			
49	2.24	13.070	99	4.90	-0.750	149	7.90	-4.500			
50	2.30	0.500	100	4.95	-2.000	150	8.00	0.500			

INDEX NO. 116		205-GR-2	ISHISETO BRIDGE LG		MAX.ACCEL.= 17.630(GAL)		T= 3.33(SEC)		NO. 1		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	1.380	51	2.34	-5.500	101	4.80	3.250	151	7.20	-1.130
2	0.03	0.130	52	2.40	0.750	102	4.83	3.880	152	7.25	0.130
3	0.09	1.380	53	2.44	0.130	103	4.90	-2.380	153	7.30	-2.380
4	0.10	-1.130	54	2.50	-8.880	104	4.92	11.380	154	7.33	-0.750
5	0.12	-2.380	55	2.54	0.130	105	4.98	-1.130	155	7.38	0.130
6	0.20	1.380	56	2.57	-1.130	106	5.00	3.880	156	7.40	2.630
7	0.22	0.130	57	2.60	-7.380	107	5.02	5.130	157	7.44	6.380
8	0.24	0.130	58	2.70	3.250	108	5.10	-6.130	158	7.50	0.130
9	0.30	-3.630	59	2.71	5.130	109	5.20	6.380	159	7.55	1.380
10	0.33	-1.130	60	2.80	0.130	110	5.22	5.130	160	7.60	0.130
11	0.40	-1.750	61	2.90	10.130	111	5.25	6.380	161	7.64	1.380
12	0.43	2.630	62	2.96	2.630	112	5.30	-2.380	162	7.70	0.130
13	0.50	3.880	63	3.00	5.750	113	5.35	-2.380	163	7.78	3.880
14	0.52	5.130	64	3.06	-8.880	114	5.40	-4.880	164	7.80	2.630
15	0.57	2.630	65	3.10	-1.130	115	5.48	2.630	165	7.88	-3.630
16	0.60	3.880	66	3.16	-7.380	116	5.50	10.130	166	7.90	-0.130
17	0.65	-2.380	67	3.20	-3.630	117	5.58	-2.380	167	7.93	1.380
18	0.70	0.130	68	3.28	-12.380	118	5.60	-0.500	168	8.00	0.130
19	0.73	-4.880	69	3.30	-6.130	119	5.61	0.130	169	8.02	1.380
20	0.80	6.380	70	3.33	17.630	120	5.67	-2.380	170	8.07	-1.130
21	0.85	-6.130	71	3.40	-6.130	121	5.70	3.880	171	8.10	2.630
22	0.90	2.630	72	3.44	10.130	122	5.76	0.130	172	8.15	1.380
23	0.96	-2.380	73	3.50	-12.380	123	5.80	6.380	173	8.20	6.380
24	1.00	2.630	74	3.56	17.630	124	5.86	0.130	174	8.26	0.130
25	1.02	3.880	75	3.60	-4.880	125	5.90	6.380	175	8.30	6.380
26	1.06	0.130	76	3.63	17.000	126	6.00	-6.130	176	8.38	-1.130
27	1.10	2.630	77	3.68	-6.130	127	6.04	3.880	177	8.40	0.130
28	1.13	0.130	78	3.70	5.130	128	6.10	-2.380	178	8.42	3.250
29	1.20	9.500	79	3.75	-11.130	129	6.12	7.730	179	8.50	-1.130
30	1.24	-3.630	80	3.80	-6.130	130	6.20	-7.380	180	8.56	5.130
31	1.30	-2.380	81	3.86	3.250	131	6.23	3.250	181	8.60	7.000
32	1.33	-6.130	82	3.90	-2.380	132	6.27	-3.630	182	8.70	2.630
33	1.40	-7.380	83	3.95	0.130	133	6.30	7.000	183	8.78	0.130
34	1.42	-2.380	84	4.00	-2.380	134	6.38	-8.630	184	8.80	-1.130
35	1.50	10.130	85	4.08	16.380	135	6.40	1.380	185	8.87	0.130
36	1.60	6.380	86	4.10	13.680	136	6.47	-6.130	186	8.90	0.130
37	1.68	13.880	87	4.14	6.380	137	6.50	6.380	187	8.95	6.380
38	1.70	10.130	88	4.20	7.630	138	6.52	13.880	188	9.00	3.880
39	1.73	0.130	89	4.25	8.880	139	6.60	0.130	189	9.03	5.180
40	1.80	-4.880	90	4.30	0.130	140	6.63	2.630	190	9.09	0.130
41	1.86	6.380	91	4.37	-9.250	141	6.70	-2.380	191	9.10	1.380
42	1.90	-7.380	92	4.40	3.880	142	6.74	0.130	192	9.12	3.880
43	1.96	-1.130	93	4.48	-7.380	143	6.80	-3.630	193	9.20	2.630
44	2.00	-13.630	94	4.50	2.630	144	6.86	5.130	194	9.23	5.130
45	2.07	6.380	95	4.52	5.130	145	6.90	1.380	195	9.30	0.130
46	2.10	-3.630	96	4.57	-5.500	146	6.95	9.500	196	9.40	1.380
47	2.12	-7.380	97	4.60	6.380	147	7.00	-3.630	197	9.48	0.130
48	2.20	6.380	98	4.68	0.130	148	7.07	1.380	198	9.50	2.630
49	2.28	10.130	99	4.70	3.250	149	7.10	-2.380	199	9.57	0.130
50	2.30	6.380	100	4.75	2.630	150	7.17	3.880	200	9.60	3.880

INDEX NO.	116	205-GR-2	ISHISETO BRIDGE LG	MAX.ACCEL.= 17.630(GAL)	T= 3.33(SEC)	NO. 2
NO.	(SEC)	(GAL)				
201	9.64	3.880				
202	9.70	6.380				
203	9.73	1.380				
204	9.77	3.880				
205	9.80	1.380				
206	9.85	6.380				
207	9.90	1.380				
208	9.98	3.250				
209	10.00	1.380				

INDEX NO.	117	205-GR-2	ISHISETO BRIDGE TR	MAX.ACCEL.= -20.000(GAL)	T= 3.17(SEC)	NO. 1		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	-1.250	51	1.50	1.250	101	4.03	-13.750
2	0.02	2.500	52	1.52	-3.750	102	4.10	8.750
3	0.04	-5.070	53	1.60	5.630	103	4.14	-11.250
4	0.05	-1.250	54	1.65	-0.630	104	4.20	-1.250
5	0.06	-5.020	55	1.70	0.	105	4.22	-13.750
6	0.08	-1.880	56	1.76	3.750	106	4.30	12.500
7	0.09	-3.750	57	1.80	-5.000	107	4.32	-5.000
8	0.10	1.250	58	1.81	-6.250	108	4.37	1.880
9	0.12	-3.750	59	1.90	-2.500	109	4.40	-2.500
10	0.14	1.250	60	1.95	1.250	110	4.42	-7.500
11	0.15	-1.250	61	2.00	-1.250	111	4.47	-1.250
12	0.18	-1.250	62	2.08	1.250	112	4.50	-3.750
13	0.20	-2.500	63	2.10	-2.500	113	4.52	-6.250
14	0.21	-3.130	64	2.15	-1.250	114	4.59	4.250
15	0.23	0.	65	2.20	-2.500	115	4.60	3.750
16	0.27	-1.250	66	2.23	2.500	116	4.62	-3.750
17	0.30	-1.250	67	2.30	0.	117	4.67	5.630
18	0.33	-1.250	68	2.36	-1.250	118	4.70	-11.250
19	0.38	-3.750	69	2.40	7.500	119	4.76	11.250
20	0.40	-1.250	70	2.50	-5.000	120	4.80	-10.630
21	0.42	-3.750	71	2.60	-3.750	121	4.85	0.
22	0.46	1.250	72	2.63	-1.250	122	4.90	-18.750
23	0.50	-6.250	73	2.65	-2.500	123	4.96	10.000
24	0.52	-1.250	74	2.70	-1.250	124	5.00	-1.250
25	0.58	-6.250	75	2.74	5.000	125	5.04	8.130
26	0.60	-1.250	76	2.80	-7.500	126	5.10	-12.500
27	0.65	-6.250	77	2.87	-1.250	127	5.17	6.250
28	0.70	0.	78	2.90	-3.750	128	5.20	3.750
29	0.71	-2.500	79	2.97	-7.500	129	5.26	-6.250
30	0.75	0.	80	3.00	-1.250	130	5.30	2.500
31	0.80	-1.250	81	3.03	5.000	131	5.37	-6.250
32	0.82	0.	82	3.10	1.250	132	5.40	0.
33	0.86	-5.000	83	3.17	-20.000	133	5.45	-1.880
34	0.90	-1.250	84	3.20	2.500	134	5.49	-1.250
35	0.94	-3.750	85	3.24	5.000	135	5.50	-7.500
36	0.98	1.250	86	3.30	13.750	136	5.51	-12.500
37	1.00	0.	87	3.34	-6.250	137	5.55	-8.750
38	1.02	-1.250	88	3.40	8.130	138	5.60	-7.500
39	1.06	2.500	89	3.48	-16.250	139	5.63	-1.250
40	1.10	-2.500	90	3.50	-15.000	140	5.69	-3.750
41	1.12	2.250	91	3.58	13.750	141	5.70	0.
42	1.18	-7.500	92	3.60	12.500	142	5.80	7.500
43	1.20	-3.750	93	3.62	11.250	143	5.87	-4.380
44	1.21	-1.250	94	3.70	-13.750	144	5.90	-1.250
45	1.25	-8.750	95	3.75	-6.880	145	5.96	-11.250
46	1.30	-6.250	96	3.80	-6.250	146	6.00	-1.250
47	1.32	-2.500	97	3.85	-3.750	147	6.04	-3.750
48	1.37	-1.250	98	3.90	7.500	148	6.10	11.250
49	1.40	1.250	99	3.95	-6.250	149	6.15	-5.000
50	1.43	-2.500	100	4.00	-9.165	150	6.20	-7.500
151	6.22	-8.130	151	6.22	-8.130	151	6.22	-8.130
152	6.26	8.750	152	6.26	8.750	152	6.26	8.750
153	6.30	1.250	153	6.30	1.250	153	6.30	1.250
154	6.33	0.	154	6.33	0.	154	6.33	0.
155	6.38	-8.750	155	6.38	-8.750	155	6.38	-8.750
156	6.40	-6.880	156	6.40	-6.880	156	6.40	-6.880
157	6.50	0.	157	6.50	0.	157	6.50	0.
158	6.53	-1.250	158	6.53	-1.250	158	6.53	-1.250
159	6.60	2.500	159	6.60	2.500	159	6.60	2.500
160	6.63	-1.250	160	6.63	-1.250	160	6.63	-1.250
161	6.68	7.500	161	6.68	7.500	161	6.68	7.500
162	6.70	-1.250	162	6.70	-1.250	162	6.70	-1.250
163	6.72	-8.750	163	6.72	-8.750	163	6.72	-8.750
164	6.77	-5.000	164	6.77	-5.000	164	6.77	-5.000
165	6.80	-7.500	165	6.80	-7.500	165	6.80	-7.500
166	6.84	-5.000	166	6.84	-5.000	166	6.84	-5.000
167	6.90	11.250	167	6.90	11.250	167	6.90	11.250
168	6.96	2.500	168	6.96	2.500	168	6.96	2.500
169	7.00	-1.250	169	7.00	-1.250	169	7.00	-1.250
170	7.07	6.250	170	7.07	6.250	170	7.07	6.250
171	7.10	2.500	171	7.10	2.500	171	7.10	2.500
172	7.13	1.880	172	7.13	1.880	172	7.13	1.880
173	7.18	-3.750	173	7.18	-3.750	173	7.18	-3.750
174	7.20	-2.500	174	7.20	-2.500	174	7.20	-2.500
175	7.24	-1.250	175	7.24	-1.250	175	7.24	-1.250
176	7.28	-6.250	176	7.28	-6.250	176	7.28	-6.250
177	7.30	-3.750	177	7.30	-3.750	177	7.30	-3.750
178	7.39	8.750	178	7.39	8.750	178	7.39	8.750
179	7.40	6.250	179	7.40	6.250	179	7.40	6.250
180	7.45	-1.750	180	7.45	-1.750	180	7.45	-1.750
181	7.50	1.880	181	7.50	1.880	181	7.50	1.880
182	7.58	-8.750	182	7.58	-8.750	182	7.58	-8.750
183	7.60	-7.500	183	7.60	-7.500	183	7.60	-7.500
184	7.70	-1.250	184	7.70	-1.250	184	7.70	-1.250
185	7.75	-0.630	185	7.75	-0.630	185	7.75	-0.630
186	7.80	-7.500	186	7.80	-7.500	186	7.80	-7.500
187	7.87	0.	187	7.87	0.	187	7.87	0.
188	7.90	-1.250	188	7.90	-1.250	188	7.90	-1.250
189	7.94	2.500	189	7.94	2.500	189	7.94	2.500
190	8.00	-1.250	190	8.00	-1.250	190	8.00	-1.250
191	8.05	-0.630	191	8.05	-0.630	191	8.05	-0.630
192	8.10	-1.250	192	8.10	-1.250	192	8.10	-1.250
193	8.20	1.250	193	8.20	1.250	193	8.20	1.250
194	8.24	-3.750	194	8.24	-3.750	194	8.24	-3.750
195	8.30	1.250	195	8.30	1.250	195	8.30	1.250
196	8.34	-2.500	196	8.34	-2.500	196	8.34	-2.500
197	8.40	5.630	197	8.40	5.630	197	8.40	5.630
198	8.43	-8.750	198	8.43	-8.750	198	8.43	-8.750
199	8.50	1.250	199	8.50	1.250	199	8.50	1.250
200	8.53	-4.380	200	8.53	-4.380	200	8.53	-4.380

INDEX NO.	117	205-GR-2	ISHISETO BRIDGE TR	MAX.ACCEL. = -20.000(GAL)	T = 3.17(SEC)	NO. 2
NO.	(SEC)	(GAL)				
201	8.60	7.500				
202	8.65	10.000				
203	8.70	3.130				
204	8.75	1.250				
205	8.80	2.570				
206	8.83	-5.000				
207	8.89	-1.250				
208	8.90	-2.500				
209	9.00	-7.530				
210	9.94	-2.500				
211	9.99	-3.130				
212	9.10	2.500				
213	9.20	0.				
214	9.24	-1.250				
215	9.26	0.				
216	9.30	-0.630				
217	9.32	-1.250				
218	9.37	1.250				
219	9.40	-1.250				
220	9.45	0.				
221	9.50	-1.250				
222	9.55	0.				
223	9.60	-2.500				
224	9.70	-6.250				
225	9.75	-1.270				
226	9.80	-1.880				
227	9.90	0.				
228	9.94	3.750				
229	9.97	-1.250				
230	10.70	-1.250				

INDEX NO. 118 OHYANOSHIMA ARIAKE SEA EM. N-S			MAX.ACCEL.= 15.430(GAL)			T=10.97(SEC)			NO. 1		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	0.740	51	0.50	0.210	101	1.00	-1.380	151	1.50	1.490
2	0.01	1.060	52	0.51	0.740	102	1.01	-0.320	152	1.51	-0.640
3	0.02	-0.210	53	0.52	1.280	103	1.02	-0.530	153	1.52	-0.850
4	0.03	-0.640	54	0.53	0.210	104	1.03	2.020	154	1.53	3.940
5	0.04	0.530	55	0.54	1.060	105	1.04	3.090	155	1.54	5.000
6	0.05	1.490	56	0.55	0.	106	1.05	0.740	156	1.55	4.060
7	0.06	0.740	57	0.56	1.060	107	1.06	-0.640	157	1.56	0.740
8	0.07	0.850	58	0.57	1.490	108	1.07	-2.130	158	1.57	-3.510
9	0.08	0.	59	0.58	1.280	109	1.08	-2.450	159	1.58	-4.040
10	0.09	-1.380	60	0.59	1.170	110	1.09	-1.380	160	1.59	-2.980
11	0.10	-0.530	61	0.60	-0.110	111	1.10	-1.380	161	1.60	-1.380
12	0.11	-0.530	62	0.61	-0.850	112	1.11	-0.850	162	1.61	0.960
13	0.12	0.850	63	0.62	0.	113	1.12	-1.380	163	1.62	1.810
14	0.13	0.960	64	0.63	0.740	114	1.13	-0.320	164	1.63	2.870
15	0.14	0.210	65	0.64	-0.320	115	1.14	2.870	165	1.64	1.280
16	0.15	0.740	66	0.65	0.740	116	1.15	2.550	166	1.65	-1.380
17	0.16	0.850	67	0.66	0.740	117	1.16	3.190	167	1.66	-1.380
18	0.17	1.490	68	0.67	1.810	118	1.17	0.740	168	1.67	-1.910
19	0.18	0.850	69	0.68	1.490	119	1.18	-0.740	169	1.68	-0.320
20	0.19	0.210	70	0.69	-0.320	120	1.19	0.320	170	1.69	1.810
21	0.20	-0.320	71	0.70	-0.640	121	1.20	1.810	171	1.70	1.280
22	0.21	0.430	72	0.71	-1.380	122	1.21	0.740	172	1.71	1.810
23	0.22	-0.320	73	0.72	-2.320	123	1.22	-0.320	173	1.72	0.740
24	0.23	0.740	74	0.73	0.640	124	1.23	-1.910	174	1.73	1.490
25	0.24	0.240	75	0.74	-0.320	125	1.24	-0.320	175	1.74	3.400
26	0.25	1.810	76	0.75	0.210	126	1.25	-1.380	176	1.75	1.810
27	0.26	0.740	77	0.76	-0.320	127	1.26	-1.910	177	1.76	0.740
28	0.27	-0.850	78	0.77	0.740	128	1.27	0.210	178	1.77	-1.910
29	0.28	-1.060	79	0.78	2.340	129	1.28	2.870	179	1.78	-0.320
30	0.29	-1.490	80	0.79	2.020	130	1.29	2.340	180	1.79	1.810
31	0.30	-0.640	81	0.80	1.810	131	1.30	2.130	181	1.80	-0.320
32	0.31	-1.280	82	0.81	0.740	132	1.31	0.210	182	1.81	-5.110
33	0.32	0.320	83	0.82	0.	133	1.32	0.110	183	1.82	-6.700
34	0.33	0.740	84	0.83	1.060	134	1.33	-2.450	184	1.83	-2.450
35	0.34	-0.850	85	0.84	-0.850	135	1.34	-3.940	185	1.84	3.400
36	0.35	-0.850	86	0.85	-1.910	136	1.35	-2.340	186	1.85	5.000
37	0.36	0.320	87	0.86	-2.770	137	1.36	0.510	187	1.86	4.060
38	0.37	0.740	88	0.87	-1.910	138	1.37	4.470	188	1.87	2.340
39	0.38	1.810	89	0.88	0.210	139	1.38	5.530	189	1.88	-1.380
40	0.39	1.280	90	0.89	1.060	140	1.39	2.870	190	1.89	-1.380
41	0.40	0.110	91	0.90	0.740	141	1.40	0.740	191	1.90	-0.850
42	0.41	0.430	92	0.91	2.340	142	1.41	-0.850	192	1.91	-0.320
43	0.42	1.280	93	0.92	1.810	143	1.42	0.	193	1.92	-1.380
44	0.43	0.430	94	0.93	3.190	144	1.43	1.280	194	1.93	-2.980
45	0.44	1.280	95	0.94	3.190	145	1.44	-1.380	195	1.94	-0.850
46	0.45	0.240	96	0.95	1.280	146	1.45	-4.570	196	1.95	1.280
47	0.46	0.740	97	0.96	0.210	147	1.46	-5.440	197	1.96	2.870
48	0.47	0.	98	0.97	-1.380	148	1.47	-2.550	198	1.97	2.550
49	0.48	-0.320	99	0.98	-1.380	149	1.48	1.280	199	1.98	-0.850
50	0.49	0.110	100	0.99	-1.060	150	1.49	1.280	200	1.99	-1.910

INDEX NO. 118 OGYANOSHIMA ARIAKE SEA EM. N-S				MAX.ACCEL.= 15.430(GAL)				T=10.97(SEC)				NO. 2		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	2.00	-0.320	251	2.50	0.210	301	3.00	-1.380	351	3.50	-2.450	401	4.00	0.000
202	2.01	2.870	252	2.51	-1.910	302	3.01	1.810	352	3.51	-0.850	402	4.01	-0.850
203	2.02	5.530	253	2.52	-3.190	303	3.02	2.870	353	3.52	1.280	403	4.02	1.280
204	2.03	3.400	254	2.53	-0.320	304	3.03	2.340	354	3.53	-0.110	404	4.03	-0.110
205	2.04	-1.380	255	2.54	2.870	305	3.04	0.210	355	3.54	-1.910	405	4.04	-1.910
206	2.05	-6.170	256	2.55	2.340	306	3.05	-0.850	356	3.55	-1.060	406	4.05	-1.060
207	2.06	-7.230	257	2.56	0.210	307	3.06	-1.380	357	3.56	-2.130	407	4.06	-2.130
208	2.07	-2.450	258	2.57	-1.380	308	3.07	-2.450	358	3.57	-1.380	408	4.07	-1.380
209	2.08	2.870	259	2.58	-0.320	309	3.08	-1.910	359	3.58	-0.850	409	4.08	-0.850
210	2.09	6.060	260	2.59	2.020	310	3.09	-0.850	360	3.59	0.740	410	4.09	0.740
211	2.10	4.470	261	2.60	0.210	311	3.10	0.210	361	3.60	1.910	411	4.10	1.910
212	2.11	0.740	262	2.61	-0.850	312	3.11	3.620	362	3.61	0.850	412	4.11	0.850
213	2.12	-1.910	263	2.62	-1.380	313	3.12	3.940	363	3.62	1.280	413	4.12	1.280
214	2.13	-0.850	264	2.63	-2.450	314	3.13	4.470	364	3.63	0.430	414	4.13	0.430
215	2.14	0.210	265	2.64	-2.450	315	3.14	2.340	365	3.64	-0.850	415	4.14	-0.850
216	2.15	2.340	266	2.65	-0.850	316	3.15	0.740	366	3.65	-0.640	416	4.15	-0.640
217	2.16	0.740	267	2.66	2.870	317	3.16	0.740	367	3.66	-3.510	417	4.16	-3.510
218	2.17	-1.380	268	2.67	6.060	318	3.17	-0.850	368	3.67	-3.510	418	4.17	-3.510
219	2.18	-0.320	269	2.68	6.060	319	3.18	-2.980	369	3.68	-1.380	419	4.18	-1.380
220	2.19	-0.530	270	2.69	5.000	320	3.19	-4.040	370	3.69	2.870	420	4.19	2.870
221	2.20	0.740	271	2.70	2.340	321	3.20	-5.110	371	3.70	4.470	421	4.20	4.470
222	2.21	0.530	272	2.71	-0.850	322	3.21	-2.980	372	3.71	2.340	422	4.21	2.340
223	2.22	-2.450	273	2.72	-4.570	323	3.22	-1.380	373	3.72	-0.320	423	4.22	-0.320
224	2.23	-3.830	274	2.73	-6.910	324	3.23	1.280	374	3.73	0.430	424	4.23	0.430
225	2.24	-4.040	275	2.74	-5.640	325	3.24	2.870	375	3.74	1.060	425	4.24	1.060
226	2.25	0.740	276	2.75	-2.980	326	3.25	3.400	376	3.75	-1.380	426	4.25	-1.380
227	2.26	3.940	277	2.76	0.210	327	3.26	4.470	377	3.76	-1.380	427	4.26	-1.380
228	2.27	2.870	278	2.77	4.470	328	3.27	2.340	378	3.77	-2.450	428	4.27	-2.450
229	2.28	2.340	279	2.78	4.150	329	3.28	0.320	379	3.78	-1.700	429	4.28	-1.700
230	2.29	-2.340	280	2.79	1.280	330	3.29	0.210	380	3.79	-1.700	430	4.29	-1.700
231	2.30	-5.110	281	2.80	0.210	331	3.30	0.740	381	3.80	0.740	431	4.30	0.740
232	2.31	-3.510	282	2.81	1.280	332	3.31	1.810	382	3.81	2.870	432	4.31	2.870
233	2.32	1.280	283	2.82	3.940	333	3.32	-1.380	383	3.82	2.770	433	4.32	2.770
234	2.33	6.060	284	2.83	3.400	334	3.33	-4.570	384	3.83	2.870	434	4.33	2.870
235	2.34	5.000	285	2.84	0.210	335	3.34	-3.510	385	3.84	0.210	435	4.34	0.210
236	2.35	-0.850	286	2.85	-2.450	336	3.35	-3.510	386	3.85	-1.910	436	4.35	-1.910
237	2.36	-3.510	287	2.86	-5.110	337	3.36	-1.280	387	3.86	-0.850	437	4.36	-0.850
238	2.37	-4.040	288	2.87	-5.110	338	3.37	1.280	388	3.87	-0.850	438	4.37	-0.850
239	2.38	-0.850	289	2.88	-1.910	339	3.38	2.870	389	3.88	0.210	439	4.38	0.210
240	2.39	-0.320	290	2.89	0.740	340	3.39	3.940	390	3.89	-0.740	440	4.39	-0.740
241	2.40	-1.380	291	2.90	5.000	341	3.40	2.550	391	3.90	-0.640	441	4.40	-0.640
242	2.41	-0.850	292	2.91	3.940	342	3.41	0.210	392	3.91	-0.320	442	4.41	-0.320
243	2.42	-0.530	293	2.92	1.810	343	3.42	-1.910	393	3.92	-0.530	443	4.42	-0.530
244	2.43	0.210	294	2.93	0.740	344	3.43	-3.510	394	3.93	0.740	444	4.43	0.740
245	2.44	0.430	295	2.94	0.210	345	3.44	-1.380	395	3.94	1.280	445	4.44	1.280
246	2.45	-1.380	296	2.95	0.740	346	3.45	0.740	396	3.95	0.210	446	4.45	0.210
247	2.46	0.210	297	2.96	0.740	347	3.46	2.870	397	3.96	2.020	447	4.46	2.020
248	2.47	1.810	298	2.97	-1.380	348	3.47	3.190	398	3.97	0.210	448	4.47	0.210
249	2.48	3.400	299	2.98	-2.450	349	3.48	0.210	399	3.98	-1.380	449	4.48	-1.380
250	2.49	2.870	300	2.99	-4.040	350	3.49	-1.910	400	3.99	-0.640	450	4.49	-0.640

INDEX NO. 118 OGYANOSHIMA ARIAKE SEA EM. N-S				MAX.ACCEL.= 15.430(GAL)				T=10.97(SEC)				NO. 3		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
401	4.00	0.	451	4.50	-1.380	501	5.00	-0.850	551	5.50	1.060	601	6.00	0.000
402	4.01	-0.850	452	4.51	-1.380	502	5.01	0.740	552	5.51	0.430	602	6.01	-0.850
403	4.02	-1.380	453	4.52	0.740	503	5.02	2.870	553	5.52	-0.740	603	6.02	-0.740
404	4.03	-0.850	454	4.53	2.340	504	5.03	1.280	554	5.53	-0.320	604	6.03	-0.320
405	4.04	0.	455	4.54	2.810	505	5.04	-0.320	555	5.54	1.280	605	6.04	1.280
406	4.05	0.210	456	4.55	3.400	506	5.05	-3.510	556	5.55	2.870	606	6.05	2.870
407	4.06	2.870	457	4.56	2.870	507	5.06	-4.040	557	5.56	3.940	607	6.06	3.940
408	4.07	2.870	458	4.57	0.740	508	5.07	-2.450	558	5.57	0.740	608	6.07	0.740
409	4.08	1.810	459	4.58	-1.700	509	5.08	0.	559	5.58	-1.910	609	6.08	-1.910
410	4.09	1.280	460	4.59	-4.570	510	5.09	2.550	560	5.59	-2.980	610	6.09	-2.980
411	4.10	-0.640	461	4.60	-4.040	511	5.10	3.400	561	5.60	-0.320	611	6.10	-0.320
412	4.11	-1.380	462	4.61	-2.980	512	5.11	0.210	562	5.61	1.060	612	6.11	1.060
413	4.12	-2.980	463	4.62	-0.320	513	5.12	-0.850	563	5.62	-0.850	613	6.12	-0.850
414	4.13	-4.040	464	4.63	1.810	514	5.13	-2.450	564	5.63	-3.510	614	6.13	-3.510
415	4.14	-3.510	465	4.64	2.870	515	5.14	-1.380	565	5.64	-2.450	615	6.14	-2.450
416	4.15	-3.830	466	4.65	4.680	516	5.15	-0.320	566	5.65	-0.320	616	6.15	-0.320
417	4.16	-1.700	467	4.66	5.530	517	5.16	0.210	567	5.66	2.870	617	6.16	2.870
418	4.17	0.740	468	4.67	3.400	518	5.17	0.430	568	5.67	1.810	618	6.17	1.810
419	4.18	3.400	469	4.68	0.740	519	5.18	0.320	569	5.68	-0.320	619	6.18	-0.320
420	4.19	6.620	470	4.69	-3.720	520	5.19	-0.320	570	5.69	0.740	620	6.19	0.740
421	4.20	5.000	471	4.70	-4.360	521	5.20	-0.320	571	5.70	1.280	621	6.20	1.280
422	4.21	2.340	472	4.71	-1.910	522	5.21	-0.850	572	5.71	2.020	622	6.21	2.020
423	4.22	-0.320	473	4.72	-0.850	523	5.22	0.110	573	5.72	-1.380	623	6.22	-1.380
424	4.23	-1.720	474	4.73	0.320	524	5.23	-0.740	574	5.73	-4.570	624	6.23	-4.570
425	4.24	-1.910	475	4.74	-0.320	525	5.24	1.280	575	5.74	-3.510	625	6.24	-3.510
426	4.25	-3.510	476	4.75	-0.210	526	5.25	2.130	576	5.75	2.550	626	6.25	2.550
427	4.26	-5.110	477	4.76	0.210									

INDEX NO. 118 OOYANOSHIMA ARIAKE SEA EM. N-S MAX.ACCEL.= 15.430(GAL) T=10.97(SEC) NO. 4

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
601	6.00	-1.380	651	6.50	-2.980	701	7.00	3.720	751	7.50	-1.910
602	6.01	-1.700	652	6.51	-0.320	702	7.01	3.510	752	7.51	-0.850
603	6.02	0.740	653	6.52	1.280	703	7.02	1.810	753	7.52	0.210
604	6.03	2.340	654	6.53	-0.850	704	7.03	2.020	754	7.53	-0.320
605	6.04	1.280	655	6.54	-0.320	705	7.04	2.430	755	7.54	-1.910
606	6.05	-0.850	656	6.55	0.210	706	7.05	-0.320	756	7.55	-1.380
607	6.06	-4.040	657	6.56	2.870	707	7.06	-1.380	757	7.56	-0.850
608	6.07	-4.570	658	6.57	3.400	708	7.07	-1.910	758	7.57	1.810
609	6.08	-1.380	659	6.58	1.490	709	7.08	-1.380	759	7.58	2.870
610	6.09	1.060	660	6.59	-1.380	710	7.09	-1.380	760	7.59	3.940
611	6.10	2.870	661	6.60	-3.510	711	7.10	-0.850	761	7.60	3.940
612	6.11	0.740	662	6.61	-3.510	712	7.11	-0.850	762	7.61	-0.320
613	6.12	0.210	663	6.62	-0.320	713	7.12	-0.850	763	7.62	-4.040
614	6.13	1.810	664	6.63	-0.210	714	7.13	0.210	764	7.63	-5.640
615	6.14	1.810	665	6.64	1.490	715	7.14	0.210	765	7.64	-4.570
616	6.15	1.280	666	6.65	1.810	716	7.15	-0.850	766	7.65	-1.380
617	6.16	-1.380	667	6.66	0.210	717	7.16	1.210	767	7.66	0.210
618	6.17	-4.040	668	6.67	-1.910	718	7.17	-1.380	768	7.67	3.400
619	6.18	-2.450	669	6.68	-2.980	719	7.18	-2.450	769	7.68	5.000
620	6.19	-1.380	670	6.69	-0.850	720	7.19	-1.380	770	7.69	3.400
621	6.20	1.280	671	6.70	0.430	721	7.20	-0.640	771	7.70	1.810
622	6.21	1.810	672	6.71	-0.850	722	7.21	0.210	772	7.71	-2.450
623	6.22	0.740	673	6.72	-0.850	723	7.22	0.740	773	7.72	-4.040
624	6.23	0.530	674	6.73	-1.700	724	7.23	2.130	774	7.73	-4.570
625	6.24	-0.320	675	6.74	0.740	725	7.24	2.870	775	7.74	-2.450
626	6.25	0.740	676	6.75	1.380	726	7.25	0.740	776	7.75	-0.320
627	6.26	1.490	677	6.76	-0.320	727	7.26	0.740	777	7.76	0
628	6.27	1.060	678	6.77	-0.320	728	7.27	-0.850	778	7.77	-0.320
629	6.28	1.280	679	6.78	0.210	729	7.28	-1.490	779	7.78	2.340
630	6.29	-0.530	680	6.79	1.280	730	7.29	-0.850	780	7.79	3.400
631	6.30	-0.850	681	6.80	1.810	731	7.30	-0.320	781	7.80	4.470
632	6.31	0.210	682	6.81	-0.320	732	7.31	-1.060	782	7.81	2.870
633	6.32	-0.850	683	6.82	-1.380	733	7.32	0.210	783	7.82	1.280
634	6.33	-1.380	684	6.83	-0.320	734	7.33	-1.910	784	7.83	0.740
635	6.34	-2.980	685	6.84	1.810	735	7.34	-1.380	785	7.84	0.210
636	6.35	-0.850	686	6.85	2.870	736	7.35	-0.320	786	7.85	0.740
637	6.36	2.340	687	6.86	0.210	737	7.36	-1.490	787	7.86	-0.320
638	6.37	2.870	688	6.87	-0.850	738	7.37	1.810	788	7.87	-1.380
639	6.38	3.190	689	6.88	0.740	739	7.38	-1.380	789	7.88	-0.320
640	6.39	0.740	690	6.89	2.550	740	7.39	-3.510	790	7.89	-0.850
641	6.40	-0.850	691	6.90	2.870	741	7.40	-4.570	791	7.90	-1.910
642	6.41	-0.740	692	6.91	-0.320	742	7.41	-1.910	792	7.91	-0.320
643	6.42	0.210	693	6.92	-2.450	743	7.42	1.810	793	7.92	1.810
644	6.43	-1.910	694	6.93	-2.450	744	7.43	5.000	794	7.93	3.400
645	6.44	-3.400	695	6.94	-3.720	745	7.44	5.530	795	7.94	0.740
646	6.45	-1.380	696	6.95	-2.450	746	7.45	3.940	796	7.95	-1.910
647	6.46	0.930	697	6.96	-1.910	747	7.46	0.740	797	7.96	-2.980
648	6.47	0.210	698	6.97	-0.110	748	7.47	-0.850	798	7.97	-3.300
649	6.48	-1.380	699	6.98	1.810	749	7.48	-3.510	799	7.98	-0.850
650	6.49	-1.910	700	6.99	2.550	750	7.49	-2.980	800	7.99	1.810

INDEX NO. 118 OOYANOSHIMA ARIAKE SEA EM. N-S MAX.ACCEL.= 15.430(GAL) T=10.97(SEC) NO. 5

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
801	8.00	0.740	851	8.50	0.320	901	9.00	-7.770	951	9.50	4.150
802	8.01	0.740	852	8.51	-0.210	902	9.01	-5.640	952	9.51	4.680
803	8.02	-0.320	853	8.52	0.740	903	9.02	-0.430	953	9.52	4.360
804	8.03	1.280	854	8.53	0.320	904	9.03	-0.210	954	9.53	7.660
805	8.04	1.280	855	8.54	0.320	905	9.04	-0.110	955	9.54	10.800
806	8.05	-1.910	856	8.55	1.700	906	9.05	-1.280	956	9.55	10.000
807	8.06	-4.570	857	8.56	2.870	907	9.06	-0.430	957	9.56	6.700
808	8.07	-2.980	858	8.57	5.530	908	9.07	-1.170	958	9.57	2.340
809	8.08	1.060	859	8.58	5.740	909	9.08	-6.700	959	9.58	-1.810
810	8.09	3.190	860	8.59	3.510	910	9.09	-8.620	960	9.59	-3.620
811	8.10	0.740	861	8.60	0.210	911	9.10	-6.060	961	9.60	-6.490
812	8.11	-0.740	862	8.61	-3.940	912	9.11	-1.060	962	9.61	-6.170
813	8.12	-0.740	863	8.62	-6.060	913	9.12	4.470	963	9.62	-2.980
814	8.13	0.960	864	8.63	-4.040	914	9.13	8.190	964	9.63	1.450
815	8.14	-0.320	865	8.64	5.530	915	9.14	10.320	965	9.64	1.910
816	8.15	-2.130	866	8.65	-0.850	916	9.15	7.870	966	9.65	-1.700
817	8.16	-1.700	867	8.66	0.210	917	9.16	2.340	967	9.66	-1.810
818	8.17	-0.740	868	8.67	1.910	918	9.17	-0.850	968	9.67	2.230
819	8.18	0.110	869	8.68	2.870	919	9.18	-1.810	969	9.68	4.890
820	8.19	1.060	870	8.69	1.280	920	9.19	2.130	970	9.69	6.060
821	8.20	0.530	871	8.70	0.740	921	9.20	5.530	971	9.70	4.360
822	8.21	-1.380	872	8.71	1.280	922	9.21	3.300	972	9.71	2.250
823	8.22	-0.640	873	8.72	-0.530	923	9.22	-3.940	973	9.72	1.280
824	8.23	-0.960	874	8.73	-0.850	924	9.23	-11.280	974	9.73	0.110
825	8.24	-0.740	875	8.74	0.210	925	9.24	-12.450	975	9.74	1.280
826	8.25	2.340	876	8.75	2.870	926	9.25	-8.400	976	9.75	0.640
827	8.26	-2.130	877	8.76	6.060	927	9.26	-4.040	977	9.76	-0.960
828	8.27	-1.170	878	8.77	5.640	928	9.27	0.430	978	9.77	-1.600
829	8.28	-0.850	879	8.78	4.470	929	9.28	5.530	979	9.78	0.210
830	8.29	-0.740	880	8.79	1.280	930	9.29	5.640	980	9.79	2.230
831	8.30	-1.600	881	8.80	-0.850	931	9.30	6.380	981	9.80	-0.640
832	8.31	-0.640	882	8.81	-0.850	932	9.31	4.680	982	9.81	-6.170
833	8.32	0.740	883	8.82	-1.060	933	9.32	3.830	983	9.82	-6.600
834	8.33	0.740	884	8.83	-2.450	934	9.33	2.770	984	9.83	-5.110
835	8.34	2.980	885	8.84	-3.510	935	9.34	0.850	985	9.84	-2.230
836	8.35	1.170	886	8.85	-4.470	936	9.35	-0.960	986	9.85	1.060
837	8.36	-2.450	887	8.86	-1.600	937	9.36	-2.450	987	9.86	2.450
838	8.37	-4.400	888	8.87	-0.210	938	9.37	-5.110	988	9.87	3.830
839	8.38	-3.300	889	8.88	1.280	939	9.38	-5.640	989	9.88	5.000
840	8.39	-0.960	890	8.89	-0.320	940	9.39	-6.600	990	9.89	5.940
841	8.40	0.210	891	8.90	-0.740	941	9.40	-4.040	991	9.90	7.130
842	8.41	-0.110	892	8.91	1.700	942	9.41	-2.660	992	9.91	2.870
843	8.42	1.490	893	8.92	2.020	943	9.42	-4.570	993	9.92	-2.660
844	8.43	2.550	894	8.93	-0.740	944	9.43	-4.040	994	9.93	-4.040
845	8.44	1.600	895	8.94	-0.850	945	9.44	-2.020	995	9.94	1.910
846	8.45	1.280	896	8.95	-0.110	946	9.45	-1.170	996	9.95	8.300
847	8.46	-0.640	897	8.96	1.810	947	9.46	-1.170	997	9.96	9.260
848	8.47	-0.430	898	8.97	-2.210	948	9.47	-1.700	998	9.97	2.870
849	8.48	-0.640	899	8.98	-2.870	949	9.48	2.340	999	9.98	-11.340
850	8.49	0	900	8.99	-5.850	950	9.49	5.000	1000	9.99	-13.080

INDEX NO. 118 OYAYOSHIMA ARIAKE SEA EM. N-S MAX.ACCEL.= 15.430(GAL) T=10.97(SEC) NO. 6

NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1001 10.00	-1.280	1051 10.50	11.910	1101 11.00	-10.210	1151 11.80	-5.210
1002 10.01	-4.570	1052 10.51	8.620	1102 11.01	-8.510	1152 11.81	-4.040
1003 10.02	1.280	1053 10.52	3.940	1103 11.02	-1.600	1153 11.82	-2.130
1004 10.03	2.770	1054 10.53	-0.530	1104 11.03	4.580	1154 11.83	1.380
1005 10.04	-1.490	1055 10.54	2.980	1105 11.04	5.530	1155 11.84	1.280
1006 10.05	-3.510	1056 10.55	1.910	1106 11.05	1.280	1156 11.85	2.130
1007 10.06	-2.340	1057 10.56	-4.040	1107 11.06	-1.490	1157 11.86	2.450
1008 10.07	-0.210	1058 10.57	-6.910	1108 11.07	-0.850	1158 11.87	4.470
1009 10.08	1.380	1059 10.58	-7.980	1109 11.08	-2.770	1159 11.88	3.720
1010 10.09	1.170	1060 10.59	-5.190	1110 11.09	-4.570	1160 11.89	-1.910
1011 10.10	1.600	1061 10.60	2.980	1111 11.10	-7.130	1161 11.90	-8.300
1012 10.11	2.870	1062 10.61	4.470	1112 11.11	-9.320	1162 11.91	-10.110
1013 10.12	2.450	1063 10.62	0.640	1113 11.12	-0.530	1163 11.92	-8.300
1014 10.13	3.940	1064 10.63	-0.850	1114 11.13	3.400	1164 11.93	-2.340
1015 10.14	2.230	1065 10.64	-1.380	1115 11.14	6.700	1165 11.94	-0.210
1016 10.15	-0.960	1066 10.65	-1.170	1116 11.15	8.190	1166 11.95	-1.810
1017 10.16	-7.660	1067 10.66	2.450	1117 11.16	6.170	1167 11.96	-2.980
1018 10.17	-9.680	1068 10.67	1.060	1118 11.17	2.980	1168 11.97	-3.400
1019 10.18	-6.700	1069 10.68	0.320	1119 11.18	-3.190	1169 11.98	-0.960
1020 10.19	-3.190	1070 10.69	-1.380	1120 11.19	-6.380	1170 11.99	1.600
1021 10.20	0.210	1071 10.70	-0.210	1121 11.20	-4.790	1171 11.70	2.450
1022 10.21	5.110	1072 10.71	3.300	1122 11.21	-1.910	1172 11.71	3.620
1023 10.22	8.190	1073 10.72	3.090	1123 11.22	2.020	1173 11.72	3.190
1024 10.23	5.850	1074 10.73	2.870	1124 11.23	3.400	1174 11.73	4.470
1025 10.24	1.170	1075 10.74	1.810	1125 11.24	2.450	1175 11.74	4.040
1026 10.25	-4.570	1076 10.75	0.320	1126 11.25	0.110	1176 11.75	-0.210
1027 10.26	-4.470	1077 10.76	-1.490	1127 11.26	-2.570	1177 11.76	-1.700
1028 10.27	-3.090	1078 10.77	-5.530	1128 11.27	-5.110	1178 11.77	-0.430
1029 10.28	-0.320	1079 10.78	-4.680	1129 11.28	-2.550	1179 11.78	4.340
1030 10.29	3.940	1080 10.79	-1.910	1130 11.29	2.770	1180 11.79	7.550
1031 10.30	5.110	1081 10.80	1.380	1131 11.30	9.360	1181 11.80	5.000
1032 10.31	3.400	1082 10.81	2.340	1132 11.31	10.960	1182 11.81	1.280
1033 10.32	2.130	1083 10.82	-1.490	1133 11.32	6.060	1183 11.82	-3.400
1034 10.33	-0.850	1084 10.83	-6.170	1134 11.33	-5.110	1184 11.83	-6.170
1035 10.34	-0.960	1085 10.84	-9.890	1135 11.34	-10.850	1185 11.84	-4.040
1036 10.35	-3.400	1086 10.85	-11.490	1136 11.35	-7.230	1186 11.85	-1.810
1037 10.36	-4.680	1087 10.86	-7.660	1137 11.36	-1.910	1187 11.86	2.340
1038 10.37	-5.850	1088 10.87	-2.230	1138 11.37	1.280	1188 11.87	4.040
1039 10.38	-5.000	1089 10.88	4.680	1139 11.38	2.980	1189 11.88	3.400
1040 10.39	0.110	1090 10.89	8.190	1140 11.39	4.680	1190 11.89	1.700
1041 10.40	1.490	1091 10.90	5.000	1141 11.40	8.300	1191 11.90	-1.060
1042 10.41	-0.740	1092 10.91	1.280	1142 11.41	7.770	1192 11.91	-0.850
1043 10.42	-0.740	1093 10.92	-1.490	1143 11.42	3.830	1193 11.92	-1.810
1044 10.43	-0.960	1094 10.93	-1.910	1144 11.43	-1.910	1194 11.93	3.090
1045 10.44	-0.430	1095 10.94	1.060	1145 11.44	-8.400	1195 11.94	4.570
1046 10.45	-3.090	1096 10.95	5.530	1146 11.45	-7.230	1196 11.95	2.770
1047 10.46	-3.090	1097 10.96	12.660	1147 11.46	-1.600	1197 11.96	0.740
1048 10.47	1.810	1098 10.97	15.430	1148 11.47	-2.340	1198 11.97	-1.810
1049 10.48	6.600	1099 10.98	10.000	1149 11.48	1.280	1199 11.98	-0.960
1050 10.49	1.170	1100 10.99	-0.530	1150 11.49	-2.450	1200 11.99	0.210

INDEX NO. 118 OYAYOSHIMA ARIAKE SEA EM. N-S MAX.ACCEL.= 15.430(GAL) T=10.97(SEC) NO. 7

NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1201 12.00	0.210	1251 12.50	3.400	1301 13.00	-3.510	1351 13.50	2.340
1202 12.01	1.280	1252 12.51	8.190	1302 13.01	-3.620	1352 13.51	-1.490
1203 12.02	2.870	1253 12.52	7.230	1303 13.02	0.	1353 13.52	-4.570
1204 12.03	1.170	1254 12.53	4.040	1304 13.03	1.810	1354 13.53	-3.090
1205 12.04	-0.740	1255 12.54	1.810	1305 13.04	3.300	1355 13.54	0.210
1206 12.05	-3.090	1256 12.55	3.300	1306 13.05	1.170	1356 13.55	1.700
1207 12.06	-6.060	1257 12.56	6.700	1307 13.06	-2.550	1357 13.56	4.040
1208 12.07	-4.680	1258 12.57	6.490	1308 13.07	-5.110	1358 13.57	4.470
1209 12.08	-1.810	1259 12.58	5.000	1309 13.08	-7.230	1359 13.58	5.530
1210 12.09	2.550	1260 12.59	2.340	1310 13.09	-7.450	1360 13.59	0.740
1211 12.10	1.170	1261 12.60	0.640	1311 13.10	-4.570	1361 13.60	-3.720
1212 12.11	-4.150	1262 12.61	-0.740	1312 13.11	-0.430	1362 13.61	-6.600
1213 12.12	-5.850	1263 12.62	-2.450	1313 13.12	4.040	1363 13.62	-7.230
1214 12.13	-3.510	1264 12.63	-2.020	1314 13.13	2.980	1364 13.63	-4.040
1215 12.14	0.640	1265 12.64	-0.530	1315 13.14	-0.640	1365 13.64	0.570
1216 12.15	1.490	1266 12.65	1.280	1316 13.15	-3.830	1366 13.65	5.320
1217 12.16	-2.340	1267 12.66	3.300	1317 13.16	-7.020	1367 13.66	6.810
1218 12.17	-2.660	1268 12.67	3.400	1318 13.17	-6.600	1368 13.67	3.400
1219 12.18	-1.280	1269 12.68	2.340	1319 13.18	-5.000	1369 13.68	0.210
1220 12.19	1.910	1270 12.69	1.600	1320 13.19	-2.980	1370 13.69	-1.280
1221 12.20	3.400	1271 12.70	-0.640	1321 13.20	0.210	1371 13.70	-1.910
1222 12.21	2.550	1272 12.71	0.210	1322 13.21	2.770	1372 13.71	-0.850
1223 12.22	2.340	1273 12.72	1.700	1323 13.22	5.110	1373 13.72	0.210
1224 12.23	1.380	1274 12.73	4.580	1324 13.23	4.040	1374 13.73	-0.850
1225 12.24	-4.570	1275 12.74	5.530	1325 13.24	-0.850	1375 13.74	-0.740
1226 12.25	-4.040	1276 12.75	2.870	1326 13.25	-4.260	1376 13.75	-1.490
1227 12.26	-6.910	1277 12.76	2.340	1327 13.26	-6.170	1377 13.76	-0.530
1228 12.27	-4.280	1278 12.77	1.060	1328 13.27	-4.260	1378 13.77	-0.640
1229 12.28	-4.040	1279 12.78	-1.280	1329 13.28	-1.170	1379 13.78	-1.700
1230 12.29	-1.380	1280 12.79	-0.870	1330 13.29	1.280	1380 13.79	-2.130
1231 12.30	-0.320	1281 12.80	-1.810	1331 13.30	3.090	1381 13.80	-1.910
1232 12.31	-1.670	1282 12.81	-1.280	1332 13.31	3.090	1382 13.81	0.210
1233 12.32	-0.850	1283 12.82	-3.400	1333 13.32	1.810	1383 13.82	1.380
1234 12.33	2.340	1284 12.83	-3.400	1334 13.33	1.910	1384 13.83	0.
1235 12.34	4.360	1285 12.84	-1.170	1335 13.34	-0.430	1385 13.84	-1.490
1236 12.35	2.660	1286 12.85	-0.530	1336 13.35	-0.850	1386 13.85	-3.830
1237 12.36	-0.320	1287 12.86	0.	1337 13.36	-1.380	1387 13.86	-2.660
1238 12.37	-0.850	1288 12.87	-1.380	1338 13.37	2.660	1388 13.87	1.380
1239 12.38	1.670	1289 12.88	-2.660	1339 13.38	7.130	1389 13.88	2.980
1240 12.39	0.740	1290 12.89	-2.660	1340 13.39	9.260	1390 13.89	2.240
1241 12.40	-0.850	1291 12.90	-2.130	1341 13.40	9.790	1391 13.90	-0.850
1242 12.41	-5.740	1292 12.91	0.530	1342 13.41	6.600	1392 13.91	-1.700
1243 12.42	-7.980	1293 12.92	5.530	1343 13.42	2.660	1393 13.92	0.
1244 12.43	-5.210	1294 12.93	5.430	1344 13.43	0.210	1394 13.93	1.380
1245 12.44	-0.320	1295 12.94	5.640	1345 13.44	-4.260	1395 13.94	2.770
1246 12.45	3.720	1296 12.95	3.400	1346 13.45	-8.300	1396 13.95	1.910
1247 12.46	1.280	1297 12.96	3.720	1347 13.46	7.230	1397 13.96	-0.960
1248 12.47	-5.110	1298 12.97	3.720	1348 13.47	-3.400	1398 13.97	-0.850
1249 12.48	-5.070	1299 12.98	1.380	1349 13.48	2.870	1399 13.98	-2.870
1250 12.49	-2.980	1300 12.99	-1.380	1350 13.49	4.470	1400 13.99	-1.810

INDEX NO. 118 OOHANOSHIMA ARIAKE SEA EM. N-S				MAX.ACCEL.= 15.430(GAL)		T=10.97(SEC)		NO. 8	
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1401 14.00	-0.210	1451 14.50	-4.150	1501 15.00	1.280	1551 15.50	1.810		
1402 14.01	1.700	1452 14.51	-2.980	1502 15.01	0.850	1552 15.51	3.400		
1403 14.02	3.510	1453 14.52	-3.880	1503 15.02	1.380	1553 15.52	3.300		
1404 14.03	3.400	1454 14.53	-3.400	1504 15.03	0.110	1554 15.53	3.400		
1405 14.04	1.600	1455 14.54	-2.980	1505 15.04	-0.320	1555 15.54	0.740		
1406 14.05	-1.170	1456 14.55	-1.280	1506 15.05	0.	1556 15.55	-2.770		
1407 14.06	-5.110	1457 14.56	0.210	1507 15.06	-0.210	1557 15.56	-2.980		
1408 14.07	-5.320	1458 14.57	-0.210	1508 15.07	0.320	1558 15.57	-4.470		
1409 14.08	-5.850	1459 14.58	-0.850	1509 15.08	0.210	1559 15.58	-2.980		
1410 14.09	-2.130	1460 14.59	0.690	1510 15.09	-0.850	1560 15.59	-1.700		
1411 14.10	0.430	1461 14.60	1.170	1511 15.10	-0.740	1561 15.60	0.		
1412 14.11	0.320	1462 14.61	2.870	1512 15.11	-0.430	1562 15.61	0.740		
1413 14.12	0.740	1463 14.62	2.230	1513 15.12	2.450	1563 15.62	-0.210		
1414 14.13	1.490	1464 14.63	2.230	1514 15.13	3.400	1564 15.63	-1.490		
1415 14.14	3.400	1465 14.64	2.130	1515 15.14	0.740	1565 15.64	-0.530		
1416 14.15	6.600	1466 14.65	1.170	1516 15.15	1.060	1566 15.65	-0.210		
1417 14.16	8.300	1467 14.66	-0.850	1517 15.16	1.060	1567 15.66	2.340		
1418 14.17	7.240	1468 14.67	-2.550	1518 15.17	3.190	1568 15.67	3.400		
1419 14.18	6.380	1469 14.68	-3.940	1519 15.18	3.400	1569 15.68	5.210		
1420 14.19	2.660	1470 14.69	-2.020	1520 15.19	2.340	1570 15.69	5.210		
1421 14.20	1.280	1471 14.70	-0.530	1521 15.20	2.340	1571 15.70	2.770		
1422 14.21	-0.320	1472 14.71	2.130	1522 15.21	0.640	1572 15.71	0.960		
1423 14.22	-0.530	1473 14.72	2.130	1523 15.22	-1.490	1573 15.72	1.280		
1424 14.23	-0.850	1474 14.73	0.210	1524 15.23	-2.020	1574 15.73	1.280		
1425 14.24	-1.910	1475 14.74	0.640	1525 15.24	-5.210	1575 15.74	1.280		
1426 14.25	-1.910	1476 14.75	0.850	1526 15.25	-9.740	1576 15.75	0.110		
1427 14.26	-0.740	1477 14.76	2.550	1527 15.26	-6.280	1577 15.76	0.210		
1428 14.27	-1.170	1478 14.77	3.300	1528 15.27	-4.040	1578 15.77	-0.850		
1429 14.28	0.210	1479 14.78	1.280	1529 15.28	-1.280	1579 15.78	-1.700		
1430 14.29	0.110	1480 14.79	-0.210	1530 15.29	-0.640	1580 15.79	0.210		
1431 14.30	1.490	1481 14.80	-1.280	1531 15.30	-0.430	1581 15.80	0.850		
1432 14.31	1.280	1482 14.81	-1.380	1532 15.31	-1.910	1582 15.81	1.280		
1433 14.32	0.640	1483 14.82	-0.850	1533 15.32	-2.130	1583 15.82	0.210		
1434 14.33	0.320	1484 14.83	-1.490	1534 15.33	0.110	1584 15.83	-1.060		
1435 14.34	-0.640	1485 14.84	-0.850	1535 15.34	0.320	1585 15.84	-1.700		
1436 14.35	0.110	1486 14.85	-0.640	1536 15.35	1.280	1586 15.85	-2.340		
1437 14.36	1.810	1487 14.86	0.210	1537 15.36	-0.210	1587 15.86	-1.380		
1438 14.37	1.280	1488 14.87	0.640	1538 15.37	-0.960	1588 15.87	1.280		
1439 14.38	1.380	1489 14.88	-0.430	1539 15.38	0.210	1589 15.88	0.850		
1440 14.39	-0.530	1490 14.89	-1.600	1540 15.39	0.850	1590 15.89	1.910		
1441 14.40	-0.640	1491 14.90	-1.910	1541 15.40	2.020	1591 15.90	1.910		
1442 14.41	-0.210	1492 14.91	-1.280	1542 15.41	2.020	1592 15.91	1.600		
1443 14.42	-0.850	1493 14.92	0.850	1543 15.42	-0.850	1593 15.92	1.910		
1444 14.43	-0.960	1494 14.93	1.060	1544 15.43	-2.020	1594 15.93	1.280		
1445 14.44	-0.960	1495 14.94	2.130	1545 15.44	-3.090	1595 15.94	0.210		
1446 14.45	0.320	1496 14.95	2.020	1546 15.45	-0.790	1596 15.95	-0.210		
1447 14.46	1.280	1497 14.96	1.280	1547 15.46	1.810	1597 15.96	-1.380		
1448 14.47	-0.850	1498 14.97	0.210	1548 15.47	1.280	1598 15.97	-0.850		
1449 14.48	-2.870	1499 14.98	-0.850	1549 15.48	1.910	1599 15.98	-1.810		
1450 14.49	-4.150	1500 14.99	-0.430	1550 15.49	1.170	1600 15.99	-0.430		

INDEX NO. 119 OOHANOSHIMA ARIAKE SEA EM. E-W				MAX.ACCEL.= 14.760(GAL)		T=10.69(SEC)		NO. 1	
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1 0.	-0.846	51 0.50	0.730	101 1.00	0.840	151 1.50	1.240		
2 0.01	0.730	52 0.51	1.880	102 1.01	2.410	152 1.51	4.610		
3 0.02	1.050	53 0.52	2.090	103 1.02	2.090	153 1.52	3.350		
4 0.03	0.630	54 0.53	-0.100	104 1.03	0.210	154 1.53	2.300		
5 0.04	-0.840	55 0.54	-0.940	105 1.04	-1.990	155 1.54	-0.840		
6 0.05	0.	56 0.55	-1.470	106 1.05	-3.980	156 1.55	-3.040		
7 0.06	-0.520	57 0.56	0.630	107 1.06	-3.040	157 1.56	-4.290		
8 0.07	0.	58 0.57	1.680	108 1.07	-0.520	158 1.57	-1.050		
9 0.08	-0.420	59 0.58	1.150	109 1.08	1.780	159 1.58	3.140		
10 0.09	0.310	60 0.59	0.630	110 1.09	1.990	160 1.59	2.200		
11 0.10	0.310	61 0.60	-0.420	111 1.10	0.520	161 1.60	-0.940		
12 0.11	-0.630	62 0.61	-1.990	112 1.11	1.260	162 1.61	-1.990		
13 0.12	-0.210	63 0.62	-0.940	113 1.12	1.360	163 1.62	0.		
14 0.13	0.840	64 0.63	-0.100	114 1.13	-0.210	164 1.63	2.200		
15 0.14	0.310	65 0.64	-1.470	115 1.14	-1.760	165 1.64	1.240		
16 0.15	-0.420	66 0.65	1.680	116 1.15	-1.780	166 1.65	-1.050		
17 0.16	-0.310	67 0.66	0.520	117 1.16	0.630	167 1.66	-0.940		
18 0.17	-0.840	68 0.67	-0.940	118 1.17	1.260	168 1.67	-0.520		
19 0.18	-0.100	69 0.68	-1.990	119 1.18	0.940	169 1.68	1.150		
20 0.19	0.100	70 0.69	-1.680	120 1.19	1.150	170 1.69	1.470		
21 0.20	1.150	71 0.70	0.310	121 1.20	-1.880	171 1.70	1.880		
22 0.21	0.940	72 0.71	1.150	122 1.21	-2.720	172 1.71	1.680		
23 0.22	0.100	73 0.72	2.410	123 1.22	0.730	173 1.72	-1.050		
24 0.23	0.310	74 0.73	1.260	124 1.23	0.730	174 1.73	-1.470		
25 0.24	-0.520	75 0.74	-0.100	125 1.24	0.730	175 1.74	0.420		
26 0.25	-0.420	76 0.75	-0.100	126 1.25	-0.100	176 1.75	-0.100		
27 0.26	0.310	77 0.76	-0.940	127 1.26	0.310	177 1.76	-0.310		
28 0.27	-0.100	78 0.77	-0.420	128 1.27	0.630	178 1.77	-0.420		
29 0.28	0.310	79 0.78	0.630	129 1.28	-0.100	179 1.78	-1.470		
30 0.29	1.150	80 0.79	0.310	130 1.29	0.210	180 1.79	0.100		
31 0.30	0.630	81 0.80	0.520	131 1.30	0.940	181 1.80	2.080		
32 0.31	1.050	82 0.81	-0.420	132 1.31	-0.210	182 1.81	2.720		
33 0.32	-0.100	83 0.82	0.730	133 1.32	0.630	183 1.82	-0.840		
34 0.33	-0.420	84 0.83	0.310	134 1.33	1.360	184 1.83	-1.050		
35 0.34	-0.940	85 0.84	-0.840	135 1.34	3.770	185 1.84	-0.840		
36 0.35	-0.100	86 0.85	0.210	136 1.35	4.190	186 1.85	-4.080		
37 0.36	0.840	87 0.86	1.880	137 1.36	1.260	187 1.86	-4.590		
38 0.37	1.050	88 0.87	1.360	138 1.37	-1.050	188 1.87	0.100		
39 0.38	1.570	89 0.88	1.050	139 1.38	-3.980	189 1.88	6.810		
40 0.39	0.630	90 0.89	-0.210	140 1.39	-7.220	190 1.89	8.800		
41 0.40	-0.840	91 0.90	-0.840	141 1.40	-6.180	191 1.90	2.090		
42 0.41	-0.520	92 0.91	-1.470	142 1.41	-1.990	192 1.91	-3.140		
43 0.42	-0.730	93 0.92	-1.150	143 1.42	4.290	193 1.92	-1.990		
44 0.43	-0.940	94 0.93	1.150	144 1.43	4.080	194 1.93	-0.840		
45 0.44	0.	95 0.94	1.880	145 1.44	1.150	195 1.94	-0.730		
46 0.45	0.730	96 0.95	1.260	146 1.45	2.090	196 1.95	-1.470		
47 0.46	1.260	97 0.96	0.730	147 1.46	1.780	197 1.96	2.200		
48 0.47	-0.420	98 0.97	-0.840	148 1.47	-0.940	198 1.97	2.410		
49 0.48	-1.150	99 0.98	-0.940	149 1.48	-3.660	199 1.98	-1.050		
50 0.49	-0.210	100 0.99	0.210	150 1.49	-3.980	200 1.99	0.100		

INDEX NO. 119 OGYANOSHIMA ARIAKE SEA EM. E-W				MAX.ACCEL.= 14.760(GAL)				T=10.69(SEC)				NO. 2	
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(GAL)
201	2.00	0.840	251	2.50	-2.510	301	3.00	1.570	351	3.50	-1.980		
202	2.01	-4.080	252	2.51	-4.080	302	3.01	1.990	352	3.51	-3.040		
203	2.02	-7.220	253	2.52	-1.990	303	3.02	1.050	353	3.52	-1.570		
204	2.03	-3.040	254	2.53	1.360	304	3.03	-0.940	354	3.53	0.470		
205	2.04	4.290	255	2.54	3.090	305	3.04	-3.770	355	3.54	-0.100		
206	2.05	7.120	256	2.55	1.470	306	3.05	-4.710	356	3.55	1.150		
207	2.06	1.820	257	2.56	2.410	307	3.06	-3.770	357	3.56	0.730		
208	2.07	2.720	258	2.57	-0.940	308	3.07	-1.990	358	3.57	-0.210		
209	2.08	0.920	259	2.58	-6.070	309	3.08	2.830	359	3.58	-1.360		
210	2.09	-0.840	260	2.59	-7.220	310	3.09	6.390	360	3.59	0.310		
211	2.10	-1.570	261	2.60	-3.560	311	3.10	5.340	361	3.60	1.780		
212	2.11	-3.040	262	2.61	2.410	312	3.11	1.260	362	3.61	0.630		
213	2.12	1.880	263	2.62	5.440	313	3.12	-4.610	363	3.62	1.260		
214	2.13	3.140	264	2.63	4.190	314	3.13	-6.700	364	3.63	1.780		
215	2.14	-2.090	265	2.64	4.400	315	3.14	-5.340	365	3.64	0.210		
216	2.15	-4.920	266	2.65	4.290	316	3.15	-3.250	366	3.65	-0.940		
217	2.16	-1.990	267	2.66	0.420	317	3.16	0.210	367	3.66	-1.460		
218	2.17	0.520	268	2.67	-3.560	318	3.17	4.820	368	3.67	-1.260		
219	2.18	-1.260	269	2.68	-3.250	319	3.18	8.690	369	3.68	-3.040		
220	2.19	-1.470	270	2.69	-1.470	320	3.19	5.440	370	3.69	-2.920		
221	2.20	1.880	271	2.70	-2.510	321	3.20	-1.680	371	3.70	-0.940		
222	2.21	1.680	272	2.71	-2.510	322	3.21	-2.930	372	3.71	-0.420		
223	2.22	-0.630	273	2.72	0.940	323	3.22	-1.880	373	3.72	1.150		
224	2.23	-1.050	274	2.73	2.720	324	3.23	-0.940	374	3.73	3.660		
225	2.24	2.720	275	2.74	3.250	325	3.24	-0.520	375	3.74	2.830		
226	2.25	4.190	276	2.75	0.210	326	3.25	-0.840	376	3.75	-0.100		
227	2.26	-1.470	277	2.76	1.990	327	3.26	-0.840	377	3.76	-1.990		
228	2.27	-3.140	278	2.77	-2.830	328	3.27	-1.360	378	3.77	-0.320		
229	2.28	-0.940	279	2.78	-3.560	329	3.28	-0.730	379	3.78	2.620		
230	2.29	1.990	280	2.79	0.520	330	3.29	1.150	380	3.79	2.300		
231	2.30	3.870	281	2.80	5.030	331	3.30	0.630	381	3.80	1.050		
232	2.31	2.300	282	2.81	5.970	332	3.31	0.100	382	3.81	-1.990		
233	2.32	0.	283	2.82	3.250	333	3.32	-0.840	383	3.82	-5.650		
234	2.33	-1.990	284	2.83	-1.570	334	3.33	1.150	384	3.83	-5.550		
235	2.34	-4.710	285	2.84	-3.660	335	3.34	1.680	385	3.84	-4.190		
236	2.35	-3.870	286	2.85	-1.990	336	3.35	2.200	386	3.85	-2.040		
237	2.36	-0.730	287	2.86	-1.050	337	3.36	2.830	387	3.86	0.730		
238	2.37	-1.050	288	2.87	0.310	338	3.37	-0.840	388	3.87	3.250		
239	2.38	-0.730	289	2.88	2.830	339	3.38	-3.350	389	3.88	4.400		
240	2.39	0.310	290	2.89	4.290	340	3.39	-2.930	390	3.89	3.770		
241	2.40	3.460	291	2.90	1.880	341	3.40	-1.780	391	3.90	4.290		
242	2.41	6.910	292	2.91	-2.300	342	3.41	-2.400	392	3.91	2.300		
243	2.42	3.660	293	2.92	-4.080	343	3.42	-1.360	393	3.92	-2.510		
244	2.43	-3.040	294	2.93	-4.610	344	3.43	1.470	394	3.93	-2.200		
245	2.44	-5.340	295	2.94	-5.760	345	3.44	3.980	395	3.94	-0.840		
246	2.45	-1.150	296	2.95	-4.080	346	3.45	3.770	396	3.95	0.210		
247	2.46	1.360	297	2.96	-0.630	347	3.46	2.300	397	3.96	-1.780		
248	2.47	2.200	298	2.97	4.290	348	3.47	-0.630	398	3.97	-2.920		
249	2.48	4.400	299	2.98	6.490	349	3.48	-1.470	399	3.98	-0.320		
250	2.49	2.300	300	2.99	3.770	350	3.49	-1.470	400	3.99	1.050		

INDEX NO. 119 OGYANOSHIMA ARIAKE SEA EM. E-W				MAX.ACCEL.= 14.760(GAL)				T=10.69(SEC)				NO. 3	
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(GAL)
401	4.00	0.520	451	4.50	1.470	501	5.00	-1.780	551	5.50	1.150		
402	4.01	1.780	452	4.51	3.460	502	5.01	-0.210	552	5.51	-0.420		
403	4.02	2.300	453	4.52	5.340	503	5.02	1.150	553	5.52	-2.300		
404	4.03	1.470	454	4.53	3.250	504	5.03	1.150	554	5.53	-1.570		
405	4.04	1.050	455	4.54	-1.080	505	5.04	-1.570	555	5.54	0.100		
406	4.05	-1.780	456	4.55	-3.870	506	5.05	0.520	556	5.55	2.200		
407	4.06	-3.980	457	4.56	-5.130	507	5.06	0.100	557	5.56	4.290		
408	4.07	-5.130	458	4.57	-5.130	508	5.07	0.630	558	5.57	4.080		
409	4.08	-4.190	459	4.58	-1.990	509	5.08	0.210	559	5.58	2.200		
410	4.09	-0.940	460	4.59	2.410	510	5.09	0.520	560	5.59	-0.840		
411	4.10	2.410	461	4.60	4.290	511	5.10	0.100	561	5.60	-3.460		
412	4.11	3.980	462	4.61	2.200	512	5.11	-0.940	562	5.61	-4.610		
413	4.12	2.510	463	4.62	-0.840	513	5.12	-1.050	563	5.62	-5.030		
414	4.13	1.680	464	4.63	-1.680	514	5.13	-1.580	564	5.63	0.210		
415	4.14	1.880	465	4.64	-1.050	515	5.14	-1.470	565	5.64	4.710		
416	4.15	0.630	466	4.65	0.100	516	5.15	-0.420	566	5.65	4.290		
417	4.16	0.100	467	4.66	-1.470	517	5.16	1.150	567	5.66	2.300		
418	4.17	-2.200	468	4.67	-2.510	518	5.17	2.720	568	5.67	-0.630		
419	4.18	-4.610	469	4.68	-1.470	519	5.18	2.200	569	5.68	-1.470		
420	4.19	-3.460	470	4.69	0.100	520	5.19	0.210	570	5.69	-1.470		
421	4.20	-1.880	471	4.70	3.140	521	5.20	-1.470	571	5.70	-2.620		
422	4.21	0.630	472	4.71	3.350	522	5.21	-1.780	572	5.71	-1.990		
423	4.22	2.720	473	4.72	2.300	523	5.22	0.100	573	5.72	-0.420		
424	4.23	2.090	474	4.73	1.680	524	5.23	-1.360	574	5.73	1.880		
425	4.24	1.050	475	4.74	-0.940	525	5.24	-3.460	575	5.74	4.820		
426	4.25	-0.730	476	4.75	-2.720	526	5.25	-1.470	576	5.75	3.770		
427	4.26	-1.990	477	4.76	-4.190	527	5.26	-0.730	577	5.76	0.520		
428	4.27	-0.840	478	4.77	-5.130	528	5.27	1.990	578	5.77	-3.040		
429	4.28	1.260	479	4.78	-2.090	529	5.28	3.140	579	5.78	-4.610		
430	4.29	2.200	480	4.79	1.260	530	5.29	2.720	580	5.79	-4.080		
431	4.30	0.100	481	4.80	3.040	531	5.30	3.140	581	5.80	-2.510		
432	4.31	-0.310	482	4.81	1.990	532	5.31	1.780	582	5.81	1.360		
433	4.32	0.100	483	4.82	0.940	533	5.32	1.470	583	5.82	4.400		
434	4.33	-2.090	484	4.83	-0.630	534	5.33	-0.310	584	5.83	3.250		
435	4.34	-1.780	485	4.84	-2.090	535	5.34	-2.830	585	5.84	2.200		
436	4.35	1.150	486	4.85	-0.940	536	5.35	-2.620	586	5.85	0.520		
437	4.36	2.620	487	4.86	3.350	537	5.36	-3.060	587	5.86	-2.410		
438	4.37	2.720	488	4.87	3.250	538	5.37	-1.990	588	5.87	-3.250		
439	4.38	1.570	489	4.88	1.360	539	5.38	0.210	589	5.88	-2.090		
440	4.39	1.570	490	4.89	-0.840	540	5.39	-0.100	590	5.89	0.100		
441	4.40	-1.880	491	4.90	-3.140	541	5.40	0.100	591	5.90	1.680		
442	4.41	-3.980	492	4.91	-3.040	542	5.41	1.570	592	5.91	1.570		
443	4.42	-1.990	493	4.92	-2.500	543	5.42	2.720	593	5.92	1.680		
444	4.43	0.520	494	4.93	-0.420	544	5.43	2.510	594	5.93	-0.520		
445	4.44	0.210	495	4.94	1.050	545	5.44	-1.050	595	5.94	-1.480		
446	4.45	1.150	496	4.95	1.780	546	5.45	-3.350	596	5.95	-1.360		
447	4.46	0.100	497	4.96	3.140	547	5.46	-1.470	597	5.96	-2.620		
448	4.47	-1.050	498	4.97	-2.660	548	5.47	-1.990	598	5.97	-1.990		
449	4.48	-2.410	499	4.98	-1.570	549	5.48	1.150	599	5.98	-0.840		
450	4.49	-0.540	500	4.99	-1.470	550	5.49	2.090	600	5.99	0.940		

INDEX NO. 119 OGYANOSHIMA ARIAKE SEA EM. E-W MAX.ACCEL.= 14.760(GAL) T=10.69(SEC) NO. 4

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
601	6.00	1.990	651	6.50	-0.940	701	7.00	-2.620	751	7.50	-0.840
602	6.01	1.780	652	6.51	1.780	702	7.01	-1.470	752	7.51	0.630
603	6.02	1.990	653	6.52	3.460	703	7.02	1.150	753	7.52	2.090
604	6.03	0.630	654	6.53	3.350	704	7.03	1.990	754	7.53	1.570
605	6.04	-0.840	655	6.54	3.460	705	7.04	1.780	755	7.54	0.210
606	6.05	2.620	656	6.55	0.310	706	7.05	2.300	756	7.55	0.520
607	6.06	-4.610	657	6.56	-2.510	707	7.06	1.150	757	7.56	-0.840
608	6.07	-2.090	658	6.57	-2.090	708	7.07	1.260	758	7.57	-0.210
609	6.08	1.150	659	6.58	-1.950	709	7.08	1.480	759	7.58	-0.520
610	6.09	2.620	660	6.59	0.630	710	7.09	-0.630	760	7.59	-2.300
611	6.10	3.770	661	6.60	2.410	711	7.10	-0.940	761	7.60	-3.040
612	6.11	2.300	662	6.61	3.870	712	7.11	0.310	762	7.61	-1.470
613	6.12	-0.630	663	6.62	3.040	713	7.12	-0.420	763	7.62	1.050
614	6.13	-2.410	664	6.63	0.100	714	7.13	-0.840	764	7.63	2.880
615	6.14	-2.620	665	6.64	-1.360	715	7.14	-1.150	765	7.64	1.880
616	6.15	-0.940	666	6.65	-2.620	716	7.15	1.570	766	7.65	-0.210
617	6.16	1.360	667	6.66	-4.080	717	7.16	2.200	767	7.66	-2.720
618	6.17	3.660	668	6.67	-3.040	718	7.17	1.050	768	7.67	-3.350
619	6.18	3.560	669	6.68	-2.510	719	7.18	2.200	769	7.68	-3.660
620	6.19	0.730	670	6.69	-1.050	720	7.19	2.300	770	7.69	0.100
621	6.20	0.	671	6.70	-0.940	721	7.20	-0.940	771	7.70	1.990
622	6.21	-0.940	672	6.71	0.520	722	7.21	-0.840	772	7.71	1.880
623	6.22	-3.040	673	6.72	4.290	723	7.22	0.210	773	7.72	2.200
624	6.23	-3.040	674	6.73	3.870	724	7.23	-0.940	774	7.73	0.100
625	6.24	-3.980	675	6.74	1.150	725	7.24	-2.410	775	7.74	-2.620
626	6.25	-4.610	676	6.75	-2.300	726	7.25	-3.040	776	7.75	-2.410
627	6.26	-2.830	677	6.76	-3.040	727	7.26	-1.990	777	7.76	-2.300
628	6.27	2.200	678	6.77	-0.210	728	7.27	-1.150	778	7.77	-0.630
629	6.28	5.680	679	6.78	0.630	729	7.28	1.150	779	7.78	-0.420
630	6.29	4.820	680	6.79	-0.940	730	7.29	2.200	780	7.79	-1.880
631	6.30	2.200	681	6.80	-1.880	731	7.30	0.210	781	7.80	-1.990
632	6.31	-0.840	682	6.81	-2.720	732	7.31	-1.990	782	7.81	-2.090
633	6.32	-3.960	683	6.82	-2.510	733	7.32	-3.560	783	7.82	-0.630
634	6.33	-4.080	684	6.83	-1.990	734	7.33	-4.500	784	7.83	0.940
635	6.34	-1.990	685	6.84	0.520	735	7.34	-4.040	785	7.84	0.100
636	6.35	1.360	686	6.85	3.660	736	7.35	-4.190	786	7.85	-1.780
637	6.36	5.130	687	6.86	3.250	737	7.36	1.260	787	7.86	-0.940
638	6.37	4.290	688	6.87	1.150	738	7.37	7.430	788	7.87	0.
639	6.38	1.260	689	6.88	-0.520	739	7.38	8.480	789	7.88	0.730
640	6.39	-1.990	690	6.89	-0.520	740	7.39	5.340	790	7.89	-0.420
641	6.40	-4.190	691	6.90	0.100	741	7.40	2.830	791	7.90	-1.880
642	6.41	-5.130	692	6.91	-1.570	742	7.41	1.570	792	7.91	-3.140
643	6.42	-6.070	693	6.92	-1.570	743	7.42	-0.840	793	7.92	-3.460
644	6.43	-0.940	694	6.93	-0.240	744	7.43	-3.870	794	7.93	-1.470
645	6.44	4.080	695	6.94	1.360	745	7.44	-3.040	795	7.94	-1.570
646	6.45	2.620	696	6.95	2.380	746	7.45	-1.990	796	7.95	-3.460
647	6.46	0.310	697	6.96	2.200	747	7.46	0.	797	7.96	-3.040
648	6.47	-1.990	698	6.97	0.430	748	7.47	-0.630	798	7.97	-2.930
649	6.48	-3.870	699	6.98	-0.940	749	7.48	0.630	799	7.98	0.
650	6.49	-3.040	700	6.99	-2.510	750	7.49	1.150	800	7.99	2.200

INDEX NO. 119 OGYANOSHIMA ARIAKE SEA EM. E-W MAX.ACCEL.= 14.760(GAL) T=10.69(SEC) NO. 5

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
801	8.00	2.320	851	8.50	-0.420	901	9.00	5.440	951	9.50	-9.840
802	8.01	4.290	852	8.51	-1.780	902	9.01	0.310	952	9.51	-8.380
803	8.02	4.920	853	8.52	-0.520	903	9.02	-6.070	953	9.52	-5.650
804	8.03	7.720	854	8.53	2.300	904	9.03	-8.270	954	9.53	0.100
805	8.04	-0.840	855	8.54	2.200	905	9.04	-6.700	955	9.54	6.280
806	8.05	-1.880	856	8.55	2.410	906	9.05	-7.020	956	9.55	5.340
807	8.06	0.520	857	8.56	1.360	907	9.06	-6.700	957	9.56	3.250
808	8.07	1.780	858	8.57	-0.630	908	9.07	-5.130	958	9.57	2.090
809	8.08	1.260	859	8.58	-4.710	909	9.08	-4.190	959	9.58	2.720
810	8.09	3.140	860	8.59	-7.220	910	9.09	-2.090	960	9.59	1.470
811	8.10	4.290	861	8.60	-5.340	911	9.10	0.100	961	9.60	-1.470
812	8.11	4.400	862	8.61	-2.300	912	9.11	2.200	962	9.61	-0.210
813	8.12	0.100	863	8.62	1.150	913	9.12	4.820	963	9.62	4.190
814	8.13	-1.050	864	8.63	3.770	914	9.13	2.720	964	9.63	5.340
815	8.14	-1.470	865	8.64	3.870	915	9.14	1.150	965	9.64	1.360
816	8.15	-2.300	866	8.65	4.190	916	9.15	2.090	966	9.65	1.470
817	8.16	0.100	867	8.66	2.930	917	9.16	1.050	967	9.66	-3.250
818	8.17	5.030	868	8.67	2.300	918	9.17	1.470	968	9.67	-3.460
819	8.18	9.630	869	8.68	1.990	919	9.18	3.250	969	9.68	-2.200
820	8.19	10.680	870	8.69	0.	920	9.19	4.710	970	9.69	0.310
821	8.20	4.710	871	8.70	-0.520	921	9.20	3.660	971	9.70	-0.310
822	8.21	0.100	872	8.71	0.730	922	9.21	1.570	972	9.71	-3.650
823	8.22	-0.940	873	8.72	1.050	923	9.22	4.190	973	9.72	-4.610
824	8.23	-2.510	874	8.73	1.470	924	9.23	2.300	974	9.73	-3.250
825	8.24	-4.080	875	8.74	-0.730	925	9.24	1.050	975	9.74	-1.050
826	8.25	-4.610	876	8.75	-1.050	926	9.25	4.710	976	9.75	2.200
827	8.26	-0.840	877	8.76	1.050	927	9.26	7.330	977	9.76	7.330
828	8.27	2.200	878	8.77	3.140	928	9.27	11.620	978	9.77	10.680
829	8.28	2.690	879	8.78	4.400	929	9.28	11.730	979	9.78	11.620
830	8.29	2.200	880	8.79	4.290	930	9.29	4.290	980	9.79	13.090
831	8.30	-0.100	881	8.80	3.460	931	9.30	-1.880	981	9.80	8.690
832	8.31	-1.150	882	8.81	4.290	932	9.31	-6.280	982	9.81	1.780
833	8.32	-0.940	883	8.82	5.340	933	9.32	-4.820	983	9.82	-3.040
834	8.33	-2.840	884	8.83	8.590	934	9.33	-3.460	984	9.83	-6.700
835	8.34	-4.710	885	8.84	10.370	935	9.34	0.100	985	9.84	-9.630
836	8.35	-5.760	886	8.85	7.850	936	9.35	2.300	986	9.85	-10.370
837	8.36	-8.660	887	8.86	3.250	937	9.36	-2.720	987	9.86	-6.700
838	8.37	-3.660	888	8.87	-0.870	938	9.37	-1.430	988	9.87	-0.840
839	8.38	-2.620	889	8.88	-1.360	939	9.38	-1.280	989	9.88	6.280
840	8.39	-1.990	890	8.89	-0.940	940	9.39	-3.770	990	9.89	9.110
841	8.40	-3.140	891	8.90	-1.880	941	9.40	-0.940	991	9.90	7.020
842	8.41	-5.130	892	8.91	-1.990	942	9.41	3.140	992	9.91	1.990
843	8.42	-6.070	893	8.92	-3.020	943	9.42	5.970	993	9.92	-0.310
844	8.43	-5.130	894	8.93	-2.930	944	9.43	6.390	994	9.93	-3.140
845	8.44	-2.930	895	8.94	-1.570	945	9.44	0.420	995	9.94	-7.220
846	8.45	-0.730	896	8.95	-0.940	946	9.45	-3.660	996	9.95	-7.750
847	8.46	2.500	897	8.96	-0.100	947	9.46	-6.810	997	9.96	-6.070
848	8.47	5.970	898	8.97	0.520	948	9.47	-10.160	998	9.97	-4.080
849	8.48	5.340	899	8.98	2.930	949	9.48	-11.310	999	9.98	-2.090
850	8.49	1.680	900	8.99	6.280	950	9.49	-10.470	1000	9.99	0.100

INDEX NO. 119 OOYANOSHIMA ARIAKE SEA EM. E-W MAX.ACCEL.= 14.760(GAL) T=10.69(SEC)												NO. 6
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	
1001	10.00	2.410	1051	10.50	-5.240	1101	11.00	-1.680	1151	11.50	10.370	
1002	10.01	4.290	1052	10.51	-3.770	1102	11.01	0.520	1152	11.51	9.320	
1003	10.02	7.450	1053	10.52	1.150	1103	11.02	1.050	1153	11.52	3.250	
1004	10.03	10.470	1054	10.53	-3.440	1104	11.03	0.340	1154	11.53	-4.920	
1005	10.04	10.990	1055	10.54	7.640	1105	11.04	1.050	1155	11.54	-9.950	
1006	10.05	9.420	1056	10.55	5.340	1106	11.05	1.570	1156	11.55	-8.800	
1007	10.06	5.340	1057	10.56	0.940	1107	11.06	2.620	1157	11.56	-4.610	
1008	10.07	0.730	1058	10.57	0.100	1108	11.07	2.200	1158	11.57	1.680	
1009	10.08	2.200	1059	10.58	1.570	1109	11.08	-0.310	1159	11.58	8.270	
1010	10.09	5.760	1060	10.59	3.350	1110	11.09	-2.620	1160	11.59	9.010	
1011	10.10	7.850	1061	10.60	3.460	1111	11.10	-5.860	1161	11.60	5.340	
1012	10.11	4.190	1062	10.61	-0.950	1112	11.11	-8.690	1162	11.61	2.200	
1013	10.12	0.210	1063	10.62	-3.509	1113	11.12	-7.950	1163	11.62	1.360	
1014	10.13	-0.840	1064	10.63	-6.180	1114	11.13	-4.610	1164	11.63	1.990	
1015	10.14	-1.360	1065	10.64	-10.990	1115	11.14	2.430	1165	11.64	1.360	
1016	10.15	-0.420	1066	10.65	-11.010	1116	11.15	7.540	1166	11.65	0.630	
1017	10.16	-1.570	1067	10.66	-5.330	1117	11.16	6.700	1167	11.66	1.880	
1018	10.17	-5.130	1068	10.67	3.350	1118	11.17	3.770	1168	11.67	2.720	
1019	10.18	-5.760	1069	10.68	11.730	1119	11.18	-0.940	1169	11.68	1.360	
1020	10.19	-1.570	1070	10.69	14.760	1120	11.19	-4.920	1170	11.69	-2.510	
1021	10.20	-1.780	1071	10.70	13.300	1121	11.20	-5.550	1171	11.70	-3.560	
1022	10.21	-3.040	1072	10.71	6.390	1122	11.21	-2.410	1172	11.71	-1.470	
1023	10.22	-4.080	1073	10.72	0.420	1123	11.22	0.630	1173	11.72	-1.780	
1024	10.23	-2.300	1074	10.73	-0.730	1124	11.23	1.880	1174	11.73	-2.200	
1025	10.24	-1.470	1075	10.74	-1.150	1125	11.24	3.870	1175	11.74	-2.510	
1026	10.25	-1.570	1076	10.75	-3.660	1126	11.25	6.390	1176	11.75	-0.840	
1027	10.26	-2.620	1077	10.76	-6.070	1127	11.26	4.080	1177	11.76	3.250	
1028	10.27	-6.180	1078	10.77	-9.320	1128	11.27	1.050	1178	11.77	5.340	
1029	10.28	-8.170	1079	10.78	-7.960	1129	11.28	-0.320	1179	11.78	4.190	
1030	10.29	-5.650	1080	10.79	-3.560	1130	11.29	1.050	1180	11.79	3.250	
1031	10.30	-1.990	1081	10.80	0.	1131	11.30	4.290	1181	11.80	2.390	
1032	10.31	1.150	1082	10.81	2.200	1132	11.31	6.910	1182	11.81	1.780	
1033	10.32	2.720	1083	10.82	5.340	1133	11.32	8.480	1183	11.82	0.180	
1034	10.33	2.720	1084	10.83	10.160	1134	11.33	8.060	1184	11.83	0.730	
1035	10.34	5.240	1085	10.84	12.440	1135	11.34	5.440	1185	11.84	2.300	
1036	10.35	6.180	1086	10.85	10.980	1136	11.35	2.200	1186	11.85	2.090	
1037	10.36	6.910	1087	10.86	-2.830	1137	11.36	-2.830	1187	11.86	3.840	
1038	10.37	6.490	1088	10.87	-0.210	1138	11.37	-6.810	1188	11.87	-1.150	
1039	10.38	3.560	1089	10.88	-7.750	1139	11.38	-10.370	1189	11.88	-2.620	
1040	10.39	0.	1090	10.89	-10.990	1140	11.39	-12.460	1190	11.89	-6.070	
1041	10.40	-2.090	1091	10.90	-11.100	1141	11.40	-10.680	1191	11.90	-7.220	
1042	10.41	-0.840	1092	10.91	-7.750	1142	11.41	-7.640	1192	11.91	-3.770	
1043	10.42	2.830	1093	10.92	-6.700	1143	11.42	-3.040	1193	11.92	2.200	
1044	10.43	1.680	1094	10.93	-5.550	1144	11.43	2.410	1194	11.93	8.480	
1045	10.44	-1.990	1095	10.94	-3.520	1145	11.44	2.200	1195	11.94	12.460	
1046	10.45	-4.080	1096	10.95	-1.470	1146	11.45	0.310	1196	11.95	9.530	
1047	10.46	-3.030	1097	10.96	0.940	1147	11.46	-0.630	1197	11.96	3.250	
1048	10.47	-0.940	1098	10.97	1.990	1148	11.47	2.090	1198	11.97	-4.610	
1049	10.48	-1.050	1099	10.98	0.520	1149	11.48	5.130	1199	11.98	-10.370	
1050	10.49	-4.610	1100	10.99	-0.940	1150	11.49	7.120	1200	11.99	-9.420	

INDEX NO. 119 OOYANOSHIMA ARIAKE SEA EM. E-W MAX.ACCEL.= 14.760(GAL) T=10.69(SEC)												NO. 7
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	
1201	12.00	-6.070	1251	12.50	-5.340	1301	13.00	-1.680	1351	13.50	5.130	
1202	12.01	-0.940	1252	12.51	-7.330	1302	13.01	-0.840	1352	13.51	5.340	
1203	12.02	3.980	1253	12.52	-7.330	1303	13.02	-0.420	1353	13.52	2.930	
1204	12.03	5.340	1254	12.53	-5.030	1304	13.03	-1.990	1354	13.53	0.730	
1205	12.04	2.700	1255	12.54	-9.990	1305	13.04	-2.090	1355	13.54	-2.510	
1206	12.05	-4.710	1256	12.55	3.350	1306	13.05	-1.150	1356	13.55	-3.660	
1207	12.06	-8.270	1257	12.56	9.010	1307	13.06	0.210	1357	13.56	-2.830	
1208	12.07	-4.610	1258	12.57	8.590	1308	13.07	2.850	1358	13.57	-0.730	
1209	12.08	1.360	1259	12.58	7.330	1309	13.08	3.350	1359	13.58	2.200	
1210	12.09	8.270	1260	12.59	3.870	1310	13.09	2.300	1360	13.59	2.830	
1211	12.10	10.050	1261	12.60	1.150	1311	13.10	1.150	1361	13.60	0.100	
1212	12.11	7.340	1262	12.61	-2.720	1312	13.11	-1.880	1362	13.61	-3.040	
1213	12.12	3.660	1263	12.62	-5.130	1313	13.12	-3.140	1363	13.62	-4.710	
1214	12.13	-0.940	1264	12.63	-2.410	1314	13.13	-3.660	1364	13.63	-2.830	
1215	12.14	-4.080	1265	12.64	-4.470	1315	13.14	-0.630	1365	13.64	-0.730	
1216	12.15	-6.180	1266	12.65	3.140	1316	13.15	2.200	1366	13.65	1.150	
1217	12.16	-6.700	1267	12.66	2.200	1317	13.16	2.200	1367	13.66	3.350	
1218	12.17	-4.610	1268	12.67	-1.880	1318	13.17	1.150	1368	13.67	3.250	
1219	12.18	-3.980	1269	12.68	-4.080	1319	13.18	-1.280	1369	13.68	2.300	
1220	12.19	-2.620	1270	12.69	-5.130	1320	13.19	-3.040	1370	13.69	0.730	
1221	12.20	-0.940	1271	12.70	-4.190	1321	13.20	-2.090	1371	13.70	-2.410	
1222	12.21	0.630	1272	12.71	0.100	1322	13.21	-0.100	1372	13.71	-2.300	
1223	12.22	2.300	1273	12.72	2.380	1323	13.22	1.930	1373	13.72	-0.940	
1224	12.23	2.620	1274	12.73	3.980	1324	13.23	5.760	1374	13.73	1.150	
1225	12.24	0.630	1275	12.74	2.930	1325	13.24	7.330	1375	13.74	2.200	
1226	12.25	-1.570	1276	12.75	0.310	1326	13.25	7.430	1376	13.75	1.260	
1227	12.26	-3.560	1277	12.76	-2.200	1327	13.26	2.860	1377	13.76	-0.730	
1228	12.27	-2.410	1278	12.77	-5.130	1328	13.27	-1.990	1378	13.77	0.100	
1229	12.28	1.050	1279	12.78	-5.240	1329	13.28	-5.860	1379	13.78	-1.260	
1230	12.29	5.340	1280	12.79	-2.620	1330	13.29	-7.120	1380	13.79	-0.840	
1231	12.30	7.750	1281	12.80	0.310	1331	13.30	-1.780	1381	13.80	-0.310	
1232	12.31	4.290	1282	12.81	4.400	1332	13.31	-1.990	1382	13.81	1.150	
1233	12.32	0.100	1283	12.82	4.920	1333	13.32	1.260	1383	13.82	1.570	
1234	12.33	-3.040	1284	12.83	2.200	1334	13.33	1.780	1384	13.83	0.730	
1235	12.34	-6.280	1285	12.84	1.150	1335	13.34	-0.940	1385	13.84	1.150	
1236	12.35	-7.330	1286	12.85	0.630	1336	13.35	-2.510	1386	13.85	0.570	
1237	12.36	-7.750	1287	12.86	-0.730	1337	13.36	-1.780	1387	13.86	-1.050	
1238	12.37	-3.140	1288	12.87	-2.090	1338	13.37	0.100	1388	13.87	-0.730	
1239	12.38	0.630	1289	12.88	-4.080	1339						

INDEX NO. 119 ODAYANOSHIMA ARIAKE SEA EM. E-W MAX.ACCEL.= 14.760(GAL) T=10.69(SEC) NO. 8

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1401	14.00	-4.610	1451	14.50	-0.840	1501	15.00	-4.080	1551	15.50	3.250
1402	14.01	-1.990	1452	14.51	1.150	1502	15.01	-3.870	1552	15.51	2.830
1403	14.02	0.730	1453	14.52	1.050	1503	15.02	-1.880	1553	15.52	2.090
1404	14.03	0.730	1454	14.53	2.090	1504	15.03	0.420	1554	15.53	3.250
1405	14.04	-2.000	1455	14.54	3.350	1505	15.04	2.620	1555	15.54	2.200
1406	14.05	-4.190	1456	14.55	2.410	1506	15.05	2.720	1556	15.55	-0.310
1407	14.06	-5.550	1457	14.56	1.780	1507	15.06	1.780	1557	15.56	-0.420
1408	14.07	-4.190	1458	14.57	0.420	1508	15.07	1.880	1558	15.57	-1.050
1409	14.08	-3.560	1459	14.58	1.360	1509	15.08	0.100	1559	15.58	-0.730
1410	14.09	-2.510	1460	14.59	3.560	1510	15.09	-1.890	1560	15.59	-0.470
1411	14.10	-1.050	1461	14.60	-3.250	1511	15.10	-0.940	1561	15.60	-0.940
1412	14.11	-1.150	1462	14.61	2.620	1512	15.11	-1.050	1562	15.61	-0.730
1413	14.12	-2.090	1463	14.62	-0.840	1513	15.12	-0.730	1563	15.62	-0.940
1414	14.13	-4.190	1464	14.63	-3.560	1514	15.13	-1.150	1564	15.63	-0.100
1415	14.14	-6.070	1465	14.64	-5.130	1515	15.14	0.630	1565	15.64	-0.840
1416	14.15	-5.130	1466	14.65	-9.650	1516	15.15	1.150	1566	15.65	-2.930
1417	14.16	-3.660	1467	14.66	-3.140	1517	15.16	0.100	1567	15.66	-3.040
1418	14.17	0.730	1468	14.67	-1.150	1518	15.17	0.100	1568	15.67	-1.990
1419	14.18	3.140	1469	14.68	1.470	1519	15.18	0.310	1569	15.68	0.470
1420	14.19	1.150	1470	14.69	4.720	1520	15.19	1.050	1570	15.69	2.200
1421	14.20	0.310	1471	14.70	0.100	1521	15.20	2.620	1571	15.70	1.360
1422	14.21	0.100	1472	14.71	-0.220	1522	15.21	2.300	1572	15.71	1.150
1423	14.22	1.050	1473	14.72	-3.460	1523	15.22	3.040	1573	15.72	0.730
1424	14.23	-0.940	1474	14.73	-1.990	1524	15.23	1.880	1574	15.73	-0.100
1425	14.24	-2.520	1475	14.74	1.050	1525	15.24	0.210	1575	15.74	0.210
1426	14.25	-0.310	1476	14.75	1.880	1526	15.25	0.310	1576	15.75	-0.310
1427	14.26	-0.310	1477	14.76	1.050	1527	15.26	-0.310	1577	15.76	0.210
1428	14.27	0.520	1478	14.77	1.050	1528	15.27	-0.420	1578	15.77	-0.840
1429	14.28	1.680	1479	14.78	-1.050	1529	15.28	0.100	1579	15.78	-0.840
1430	14.29	3.350	1480	14.79	-0.630	1530	15.29	0.210	1580	15.79	0.630
1431	14.30	5.650	1481	14.80	0.420	1531	15.30	1.880	1581	15.80	0.730
1432	14.31	6.070	1482	14.81	-0.100	1532	15.31	2.410	1582	15.81	-0.840
1433	14.32	5.240	1483	14.82	-0.840	1533	15.32	1.150	1583	15.82	-0.940
1434	14.33	4.190	1484	14.83	-1.050	1534	15.33	-0.420	1584	15.83	-1.990
1435	14.34	1.990	1485	14.84	0.100	1535	15.34	-2.720	1585	15.84	-1.470
1436	14.35	0.210	1486	14.85	0.940	1536	15.35	-2.830	1586	15.85	-1.880
1437	14.36	-0.310	1487	14.86	-3.250	1537	15.36	-0.940	1587	15.86	0.100
1438	14.37	-0.730	1488	14.87	2.090	1538	15.37	-2.410	1588	15.87	1.150
1439	14.38	-0.420	1489	14.88	1.780	1539	15.38	-0.100	1589	15.88	0.310
1440	14.39	-1.470	1490	14.89	2.090	1540	15.39	1.050	1590	15.89	0.420
1441	14.40	-2.720	1491	14.90	1.880	1541	15.40	2.090	1591	15.90	1.470
1442	14.41	-3.980	1492	14.91	0.630	1542	15.41	2.720	1592	15.91	1.050
1443	14.42	-2.830	1493	14.92	0.520	1543	15.42	1.050	1593	15.92	0.310
1444	14.43	1.680	1494	14.93	0.520	1544	15.43	-1.470	1594	15.93	-1.360
1445	14.44	4.610	1495	14.94	3.250	1545	15.44	-4.080	1595	15.94	-1.990
1446	14.45	5.340	1496	14.95	5.760	1546	15.45	-4.190	1596	15.95	-1.570
1447	14.46	4.290	1497	14.96	1.920	1547	15.46	-1.990	1597	15.96	-2.090
1448	14.47	2.200	1498	14.97	2.930	1548	15.47	1.050	1598	15.97	-1.050
1449	14.48	0.420	1499	14.98	-1.050	1549	15.48	4.290	1599	15.98	0.100
1450	14.49	-1.050	1500	14.99	-4.500	1550	15.49	5.240	1600	15.99	2.720

INDEX NO. 120 205 GR-6 ISHISETO BRIDGE LG MAX.ACCEL.= -26.250(GAL) T= 2.27(SEC) NO. 1

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	-2.520	51	3.10	10.000	101	6.90	1.250	151	10.90	-7.500
2	0.10	1.250	52	3.20	-2.500	102	7.00	0.630	152	10.97	-9.380
3	0.11	5.000	53	3.30	-3.750	103	7.10	-1.880	153	11.00	-8.750
4	0.15	-6.250	54	3.39	8.750	104	7.20	3.040	154	11.10	-2.500
5	0.20	-10.070	55	3.40	6.880	105	7.30	1.250	155	11.20	18.130
6	0.30	3.750	56	3.50	-12.500	106	7.35	-2.500	156	11.25	8.750
7	0.40	-0.070	57	3.60	16.827	107	7.40	11.880	157	11.30	11.250
8	0.43	1.250	58	3.70	19.380	108	7.50	12.500	158	11.40	12.500
9	0.50	1.250	59	3.75	-2.500	109	7.60	3.750	159	11.50	5.000
10	0.57	3.750	60	3.80	-2.500	110	7.70	-11.250	160	11.60	-6.880
11	0.60	-0.380	61	3.85	-10.000	111	7.80	-7.500	161	11.66	-11.250
12	0.62	-11.880	62	3.90	-8.750	112	7.85	5.000	162	11.70	-10.630
13	0.70	2.520	63	4.00	-2.500	113	7.90	0.	163	11.80	-1.250
14	0.80	-10.000	64	4.07	-9.380	114	7.95	10.650	164	11.82	11.250
15	0.89	3.130	65	4.10	-8.750	115	8.00	7.065	165	11.90	8.750
16	0.90	1.250	66	4.20	18.750	116	8.05	-6.625	166	12.00	0.
17	1.00	-2.500	67	4.30	17.500	117	8.10	5.300	167	12.05	-5.000
18	1.06	10.630	68	4.40	-8.750	118	8.20	2.650	168	12.10	-2.500
19	1.10	4.380	69	4.43	-18.750	119	8.30	-6.625	169	12.20	3.750
20	1.15	12.570	70	4.50	-17.500	120	8.31	13.750	170	12.28	10.000
21	1.20	5.000	71	4.60	4.380	121	8.40	8.750	171	12.30	5.000
22	1.21	3.750	72	4.65	1.250	122	8.50	-2.500	172	12.35	0.
23	1.30	11.880	73	4.70	0.	123	8.60	5.000	173	12.40	1.250
24	1.40	-2.520	74	4.80	-2.500	124	8.62	8.750	174	12.50	3.130
25	1.44	-15.070	75	4.90	10.000	125	8.70	-2.500	175	12.60	0.
26	1.50	26.250	76	5.00	16.880	126	8.75	10.630	176	12.70	-2.500
27	1.60	-21.250	77	5.07	8.750	127	8.80	0.630	177	12.80	0.630
28	1.70	-2.520	78	5.09	-13.750	128	9.00	-1.250	178	12.82	15.630
29	1.78	0.	79	5.10	-8.750	129	9.10	3.130	179	12.90	5.000
30	1.80	13.130	80	5.20	0.630	130	9.20	3.130	180	13.00	3.750
31	1.84	10.000	81	5.21	-8.750	131	9.30	-11.250	181	13.03	3.130
32	1.90	13.750	82	5.30	-5.630	132	9.40	-3.750	182	13.10	0.630
33	1.98	22.520	83	5.40	-2.500	133	9.50	2.500	183	13.20	-12.500
34	2.00	21.250	84	5.50	16.250	134	9.60	-1.250	184	13.30	-2.500
35	2.10	8.750	85	5.60	8.750	135	9.64	-2.500	185	13.40	3.750
36	2.20	-15.090	86	5.70	-8.750	136	9.70	1.250	186	13.50	16.880
37	2.27	-26.250	87	5.80	3.130	137	9.80	2.500	187	13.55	18.750
38	2.30	-20.630	88	5.87	8.750	138	9.85	10.630	188	13.60	13.750
39	2.40	-2.520	89	5.90	0.630	139	9.90	3.750	189	13.70	-2.500
40	2.45	13.130	90	6.00	-1.880	140	9.95	-2.500	190	13.80	-2.500
41	2.50	8.750	91	6.10	-2.500	141	10.00	-2.500	191	13.85	-5.630
42	2.53	4.880	92	6.20	-10.000	142	10.10	-5.630	192	13.90	-2.500
43	2.60	14.250	93	6.30	6.250	143	10.20	-2.500	193	14.00	10.000
44	2.70	-10.020	94	6.40	0.	144	10.30	0.630	194	14.07	12.900
45	2.74	-15.070	95	6.50	0.630	145	10.40	5.000	195	14.16	10.000
46	2.80	-17.500	96	6.58	2.500	146	10.49	18.800	196	14.20	0.630
47	2.85	-2.520	97	6.60	-1.250	147	10.50	13.750	197	14.26	6.250
48	2.90	-2.500	98	6.68	-10.630	148	10.60	5.630	198	14.30	18.750
49	3.00	8.750	99	6.70	0.	149	10.70	-1.250	199	14.40	-10.630
50	3.05	19.380	100	6.80	7.500	150	10.80	-2.500	200	14.50	0.630

INDEX NO.	120	205 GR-6	ISHISETO BRIDGE LG	MAX.ACCEL.= -26.250(GAL)	T= 2.27(SEC)	NO. 2
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	
201	14.60	10.000	251	18.80	-3.000	
202	14.68	11.250	252	18.90	2.500	
203	14.70	9.380	253	19.00	3.750	
204	14.80	0.	254	19.10	1.250	
205	14.85	-2.500	255	19.20	-1.850	
206	14.90	0.	256	19.30	2.500	
207	15.00	0.630	257	19.40	10.000	
208	15.10	4.380	258	19.50	0.630	
209	15.20	0.	259	19.60	3.130	
210	15.30	5.000	260	19.70	-3.750	
211	15.40	1.250	261	19.80	1.250	
212	15.45	-5.000	262	19.90	3.750	
213	15.50	-2.500	263	20.00	10.000	
214	15.60	3.130				
215	15.64	1.250				
216	15.70	3.130				
217	15.80	5.630				
218	15.90	5.000				
219	16.00	1.250				
220	16.10	-3.750				
221	16.20	-2.500				
222	16.30	3.130				
223	16.40	0.630				
224	16.50	7.500				
225	16.60	10.630				
226	16.67	-2.500				
227	16.70	-1.250				
228	16.78	0.				
229	16.80	-1.250				
230	16.90	6.250				
231	16.95	-1.250				
232	17.00	1.880				
233	17.10	-1.250				
234	17.13	-2.500				
235	17.20	-1.880				
236	17.30	-1.880				
237	17.40	2.500				
238	17.50	8.750				
239	17.60	6.250				
240	17.70	5.000				
241	17.80	1.250				
242	17.90	-8.750				
243	18.00	-2.500				
244	18.10	-1.880				
245	18.20	3.750				
246	18.30	17.500				
247	18.40	15.000				
248	18.50	-2.500				
249	18.60	-2.500				
250	18.70	1.250				

INDEX NO.	121	205-GR-6	ISHISETO BRIDGE TR	MAX.ACCEL.= 28.380(GAL)	T= 4.17(SEC)	NO. 1		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	7.130	51	3.83	-15.380	101	7.80	5.880
2	0.04	1.500	52	3.90	-2.250	102	7.90	-2.250
3	0.10	4.000	53	4.00	4.630	103	8.00	0.250
4	0.20	-4.130	54	4.10	4.000	104	8.05	4.000
5	0.30	-6.630	55	4.17	28.380	105	8.10	-2.250
6	0.36	-19.750	56	4.20	19.630	106	8.20	4.000
7	0.40	-14.750	57	4.30	-2.250	107	8.30	7.750
8	0.50	-2.250	58	4.40	-2.880	108	8.40	14.250
9	0.57	3.380	59	4.49	-13.500	109	8.50	-3.500
10	0.60	1.500	60	4.50	-8.500	110	8.60	4.130
11	0.70	10.880	61	4.60	4.630	111	8.65	-2.250
12	0.80	19.000	62	4.70	22.750	112	8.70	-4.750
13	0.88	12.000	63	4.80	-2.250	113	8.80	-4.130
14	0.90	22.150	64	4.90	-6.630	114	8.90	-2.250
15	1.00	13.380	65	5.00	-2.250	115	9.00	7.130
16	1.10	-19.750	66	5.10	-8.500	116	9.10	-2.250
17	1.20	-27.250	67	5.20	16.500	117	9.20	-11.000
18	1.30	-2.250	68	5.23	19.000	118	9.30	15.250
19	1.40	10.250	69	5.30	14.000	119	9.40	14.630
20	1.50	15.250	70	5.35	0.250	120	9.50	-2.250
21	1.60	9.630	71	5.40	2.750	121	9.60	-17.250
22	1.63	-2.250	72	5.50	-11.000	122	9.70	3.380
23	1.70	3.380	73	5.60	-4.750	123	9.80	-2.250
24	1.80	-2.250	74	5.65	-11.630	124	9.90	-12.250
25	1.90	-18.130	75	5.70	-2.250	125	10.00	-2.250
26	1.95	7.250	76	5.80	6.500	126	10.10	12.750
27	2.00	-7.880	77	5.90	9.000	127	10.16	9.000
28	2.10	-1.000	78	6.00	-2.250	128	10.20	10.250
29	2.20	22.750	79	6.10	0.250	129	10.30	-2.250
30	2.30	-2.250	80	6.15	-2.250	130	10.40	-2.250
31	2.40	-2.250	81	6.20	0.250	131	10.50	-1.000
32	2.50	-17.880	82	6.22	7.750	132	10.60	-2.250
33	2.53	-21.000	83	6.30	4.000	133	10.70	12.750
34	2.60	-2.250	84	6.40	14.000	134	10.80	-2.250
35	2.66	22.750	85	6.50	16.500	135	10.90	-14.750
36	2.70	25.880	86	6.60	-11.630	136	11.00	-2.250
37	2.80	16.500	87	6.70	-2.250	137	11.10	6.500
38	2.90	-6.000	88	6.80	9.630	138	11.20	9.000
39	3.00	-19.130	89	6.90	5.250	139	11.30	12.130
40	3.09	7.130	90	6.95	-2.250	140	11.30	20.250
41	3.10	4.630	91	7.00	-0.370	141	11.40	12.750
42	3.20	-1.630	92	7.10	10.250	142	11.50	-12.250
43	3.24	-2.250	93	7.11	11.500	143	11.60	-16.000
44	3.30	-1.000	94	7.20	5.250	144	11.64	-18.500
45	3.40	10.250	95	7.30	-2.250	145	11.70	-12.800
46	3.48	25.880	96	7.40	-2.250	146	11.80	-2.250
47	3.50	23.380	97	7.46	4.750	147	11.90	7.250
48	3.60	-8.500	98	7.50	-2.250	148	12.00	9.000
49	3.70	1.500	99	7.60	0.250	149	12.10	9.000
50	3.80	-9.750	100	7.70	20.250	150	12.20	0.250
						151	12.21	2.750
						152	12.30	-13.500
						153	12.40	-1.640
						154	12.50	-1.000
						155	12.60	9.000
						156	12.70	7.750
						157	12.74	2.750
						158	12.80	11.500
						159	12.90	4.000
						160	12.95	1.500
						161	13.00	4.630
						162	13.10	-2.250
						163	13.14	-4.750
						164	13.20	-2.250
						165	13.30	5.250
						166	13.32	11.500
						167	13.40	5.250
						168	13.50	-2.250
						169	13.55	-8.500
						170	13.60	-0.600
						171	13.65	-7.250
						172	13.70	0.250
						173	13.80	12.750
						174	13.90	-2.250
						175	13.92	-3.500
						176	14.00	-2.250
						177	14.10	-2.250
						178	14.20	-2.250
						179	14.27	0.250
						180	14.30	-2.250
						181	14.40	-2.250
						182	14.50	-2.250
						183	14.60	11.500
						184	14.68	4.000
						185	14.70	4.630
						186	14.80	7.750
						187	14.90	-2.250
						188	15.00	5.250
						189	15.10	4.000
						190	15.20	-2.250
						191	15.30	-2.250
						192	15.40	-0.380
						193	15.50	7.750
						194	15.60	-2.250
						195	15.70	-12.250
						196	15.80	4.000
						197	15.90	11.500
						198	15.95	14.400
						199	16.00	5.250
						200	16.05	-2.250

INDEX NO.	121	205-GR-6	ISHISETO BRIDGE TR	MAX.ACCEL. = 28.380(GAL)	T = 4.17(SEC)	NO. 2
NO.	(SEC)	(GAL)				
201	16.10	0.250				
202	16.17	1.630				
203	16.20	0.250				
204	16.30	8.380				
205	16.40	-7.250				
206	16.50	0.250				
207	16.60	1.500				
208	16.70	7.750				
209	16.80	10.500				
210	16.90	-7.250				
211	16.96	-7.250				
212	17.00	-2.250				
213	17.10	-1.000				
214	17.20	-1.000				
215	17.28	-7.250				
216	17.30	-1.000				
217	17.40	-1.000				
218	17.50	1.500				
219	17.60	7.750				
220	17.70	-2.250				
221	17.75	-3.500				
222	17.80	-7.250				
223	17.90	-1.630				
224	18.00	-0.380				
225	18.10	-1.000				
226	18.20	0.250				
227	18.30	7.750				
228	18.40	-2.250				
229	18.45	-4.750				
230	18.50	-2.250				
231	18.60	-2.250				
232	18.70	-2.250				
233	18.80	-2.250				
234	18.90	-4.750				
235	19.00	-2.880				
236	19.10	-1.630				
237	19.20	-2.250				
238	19.30	-2.250				
239	19.40	-2.250				
240	19.50	5.250				
241	19.60	3.380				
242	19.70	-1.000				
243	19.78	-2.250				
244	19.80	-1.000				
245	19.90	1.500				
246	20.00	2.750				

INDEX NO.	122	30R-GR-3	ITAJIMA BRIDGE LG	MAX.ACCEL.=	36.000(GAL)	T=	3.30(SEC)	NO.	1		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	-4.000	51	2.52	-10.250	101	5.75	1.000	151	8.90	-4.630
2	0.04	2.250	52	2.60	-11.500	102	5.80	-5.250	152	8.95	6.500
3	0.09	-7.750	53	2.70	23.500	103	5.90	11.000	153	9.00	-1.500
4	0.10	6.000	54	2.72	26.000	104	5.95	-0.250	154	9.02	-0.880
5	0.18	-1.500	55	2.77	17.250	105	6.00	-0.880	155	9.10	-2.750
6	0.20	8.500	56	2.80	21.000	106	6.05	-4.000	156	9.20	13.500
7	0.30	-7.750	57	2.90	-4.000	107	6.10	-0.250	157	9.30	6.000
8	0.37	-1.500	58	2.97	-32.500	108	6.20	-6.500	158	9.33	3.500
9	0.40	16.070	59	3.00	-14.000	109	6.30	7.250	159	9.40	4.750
10	0.43	-3.380	60	3.03	-6.500	110	6.32	8.500	160	9.50	-7.130
11	0.50	-10.250	61	3.10	-10.250	111	6.40	2.250	161	9.60	-0.880
12	0.55	11.000	62	3.13	-12.750	112	6.50	-0.880	162	9.65	-0.250
13	0.60	-12.750	63	3.20	-9.000	113	6.60	7.250	163	9.70	-0.880
14	0.65	28.500	64	3.30	36.000	114	6.70	-10.250	164	9.80	9.750
15	0.70	6.000	65	3.40	-31.500	115	6.75	-12.750	165	9.83	14.130
16	0.74	-29.000	66	3.42	-32.130	116	6.80	-7.130	166	9.90	3.500
17	0.80	-10.250	67	3.50	1.000	117	6.83	-4.000	167	10.00	-2.750
18	0.85	11.000	68	3.58	-15.250	118	6.87	-5.250	168	10.07	-7.750
19	0.90	-4.000	69	3.60	-12.750	119	6.90	3.500	169	10.10	-6.500
20	0.94	-21.500	70	3.70	-0.880	120	6.97	17.880	170	10.20	3.500
21	1.00	3.500	71	3.75	21.000	121	7.00	14.750	171	10.30	8.500
22	1.10	27.250	72	3.80	14.750	122	7.10	-0.880	172	10.35	9.750
23	1.15	28.500	73	3.82	13.500	123	7.20	-5.250	173	10.40	6.000
24	1.20	11.000	74	3.86	17.250	124	7.30	-0.880	174	10.50	-0.880
25	1.25	-13.380	75	3.90	7.250	125	7.35	-5.250	175	10.55	-1.500
26	1.30	5.380	76	3.97	-19.630	126	7.40	4.750	176	10.60	-5.250
27	1.35	-12.250	77	4.00	-14.000	127	7.50	9.750	177	10.67	-1.500
28	1.40	-25.880	78	4.07	9.750	128	7.60	1.000	178	10.70	-2.750
29	1.42	-11.500	79	4.11	2.250	129	7.65	-0.880	179	10.80	5.380
30	1.50	-15.250	80	4.14	-19.630	130	7.70	3.500	180	10.88	11.000
31	1.60	29.750	81	4.20	-12.750	131	7.80	-7.130	181	10.90	9.750
32	1.70	9.750	82	4.30	-22.250	132	7.90	-9.000	182	11.00	3.500
33	1.72	5.380	83	4.38	-12.130	133	7.95	1.000	183	11.10	-4.000
34	1.77	6.000	84	4.40	2.250	134	8.00	2.250	184	11.20	-4.000
35	1.80	-10.250	85	4.47	30.380	135	8.10	16.000	185	11.30	0.960
36	1.82	-14.000	86	4.50	22.250	136	8.20	2.250	186	11.40	2.160
37	1.87	-7.750	87	4.60	-19.630	137	8.22	-2.130	187	11.46	8.160
38	1.90	-10.250	88	4.70	14.130	138	8.27	-1.500	188	11.50	6.960
39	1.94	-29.000	89	4.80	-4.000	139	8.30	-5.380	189	11.60	2.160
40	2.00	-6.500	90	4.90	21.000	140	8.37	2.250	190	11.66	-0.240
41	2.05	-2.750	91	5.00	-9.000	141	8.40	1.000	191	11.70	-0.880
42	2.10	14.750	92	5.10	-0.250	142	8.45	-1.500	192	11.78	-6.240
43	2.14	26.000	93	5.20	-9.000	143	8.50	3.500	193	11.80	-2.750
44	2.20	1.000	94	5.25	-7.750	144	8.53	4.750	194	11.90	7.860
45	2.28	26.000	95	5.30	6.000	145	8.57	1.000	195	12.00	5.380
46	2.30	14.750	96	5.33	12.250	146	8.60	5.380	196	12.10	2.250
47	2.34	-17.750	97	5.40	8.500	147	8.63	11.000	197	12.20	-6.500
48	2.40	-17.750	98	5.50	9.750	148	8.70	6.000	198	12.30	-0.880
49	2.47	-16.500	99	5.60	-9.000	149	8.78	7.250	199	12.37	-0.250
50	2.50	-13.380	100	5.70	-7.130	150	8.80	5.380	200	12.40	2.250

INDEX NO.	122	308-GR-3	ITAJIMA BRIDGE LG	MAX.ACCEL. = 36.000(GAL)	T = 3.30(SEC)	NO. 2
NO.	(SEC)	(GAL)				
201	12.50	6.000				
202	12.56	7.250				
203	12.60	5.500				
204	12.70	-0.250				
205	12.80	-4.000				
206	12.90	2.250				
207	13.00	8.500				
208	13.02	7.250				
209	13.10	7.250				
210	13.20	1.000				
211	13.30	-4.000				
212	13.36	-1.500				
213	13.40	-0.250				
214	13.50	6.000				
215	13.54	8.500				
216	13.60	6.000				
217	13.68	6.000				
218	13.70	4.130				
219	13.80	-0.880				
220	13.87	-0.250				
221	13.90	2.250				
222	13.98	1.000				
223	14.00	2.250				

INDEX NO. 123			308-GR-3			ITAJIMA BRIDGE TR			MAX.ACCEL. = -34.000(GAL)			T = 3.57(SEC)			NO. 1		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	-2.750	51	2.50	-4.000	101	4.75	-17.750	151	8.05	3.500						
2	0.01	-5.250	52	2.52	-0.250	102	4.80	-0.250	152	8.10	2.250						
3	0.03	0.370	53	2.57	-7.750	103	4.85	9.750	153	8.15	-2.750						
4	0.04	-1.500	54	2.60	7.250	104	4.90	6.630	154	8.20	-1.500						
5	0.05	4.750	55	2.62	9.750	105	4.96	12.880	155	8.30	-4.000						
6	0.10	-0.250	56	2.70	-2.750	106	5.00	9.750	156	8.40	3.750						
7	0.14	3.750	57	2.77	-0.250	107	5.03	7.250	157	8.45	3.500						
8	0.20	-0.250	58	2.80	2.750	108	5.06	11.000	158	8.50	-1.500						
9	0.24	2.250	59	2.82	9.750	109	5.10	3.500	159	8.54	-2.750						
10	0.30	-1.000	60	2.90	-15.880	110	5.18	-12.750	160	8.60	-1.500						
11	0.40	-9.000	61	3.00	-5.250	111	5.20	-12.130	161	8.70	-5.250						
12	0.44	-7.750	62	3.05	-6.500	112	5.22	-9.000	162	8.80	0.100						
13	0.50	-9.000	63	3.09	4.750	113	5.30	-18.380	163	8.85	-1.500						
14	0.55	-6.500	64	3.10	3.500	114	5.35	-6.500	164	8.90	2.250						
15	0.60	6.000	65	3.15	2.250	115	5.40	-6.500	165	8.92	3.500						
16	0.67	17.880	66	3.20	6.630	116	5.42	-6.500	166	9.00	-4.000						
17	0.70	6.630	67	3.28	27.880	117	5.50	7.250	167	9.05	-5.880						
18	0.77	-0.250	68	3.30	22.250	118	5.60	11.000	168	9.10	-1.500						
19	0.80	10.000	69	3.37	-18.380	119	5.67	14.750	169	9.15	-5.880						
20	0.82	2.250	70	3.40	0.250	120	5.70	11.000	170	9.20	-6.500						
21	0.90	-15.250	71	3.43	3.500	121	5.80	-4.000	171	9.25	-1.500						
22	1.00	-5.250	72	3.50	-11.200	122	5.90	-10.250	172	9.30	-1.500						
23	1.02	-2.750	73	3.57	-34.000	123	6.00	-1.500	173	9.40	1.500						
24	1.10	-6.500	74	3.60	19.750	124	6.10	-9.000	174	9.50	4.750						
25	1.16	6.000	75	3.69	21.000	125	6.20	9.100	175	9.55	7.250						
26	1.20	-6.630	76	3.68	6.630	126	6.27	0.250	176	9.60	3.500						
27	1.30	21.000	77	3.70	5.455	127	6.30	3.500	177	9.65	-1.500						
28	1.35	21.650	78	3.78	6.630	128	6.40	7.250	178	9.70	-1.500						
29	1.40	8.500	79	3.80	9.750	129	6.48	6.630	179	9.80	-5.250						
30	1.44	-9.000	80	3.87	31.630	130	6.50	-5.250	180	9.90	-1.500						
31	1.50	-6.500	81	3.90	16.000	131	6.60	2.250	181	10.00	0.250						
32	1.55	-7.130	82	3.94	-5.250	132	6.68	-2.750	182	10.10	3.500						
33	1.60	-20.000	83	4.00	-0.250	133	6.70	0.250	183	10.20	2.250						
34	1.62	-22.750	84	4.10	-19.000	134	6.73	0.380	184	10.30	-4.000						
35	1.70	3.500	85	4.10	-15.250	135	6.80	-6.500	185	10.40	-1.500						
36	1.72	6.750	86	4.13	-12.130	136	6.90	0.250	186	10.50	0.375						
37	1.80	-0.250	87	4.17	-16.500	137	6.95	1.000	187	10.55	3.500						
38	1.88	16.000	88	4.20	-12.130	138	7.00	0.380	188	10.60	0.100						
39	1.90	11.000	89	4.25	-0.250	139	7.10	3.500	189	10.70	-1.500						
40	1.97	-6.500	90	4.30	2.250	140	7.20	-5.800	190	10.80	-4.000						
41	2.00	3.500	91	4.34	-2.750	141	7.25	-6.500	191	10.88	-5.250						
42	2.08	27.250	92	4.40	11.620	142	7.30	-5.250	192	10.90	-0.750						
43	2.10	22.250	93	4.42	12.250	143	7.35	-0.250	193	10.98	2.250						
44	2.17	-9.000	94	4.46	11.000	144	7.40	-1.500	194	11.00	0.100						
45	2.20	-6.500	95	4.50	12.880	145	7.50	8.500	195	11.10	-1.500						
46	2.27	-5.065	96	4.53	13.500	146	7.60	-4.000	196	11.20	-4.000						
47	2.30	-7.750	97	4.60	-7.750	147	7.70	-7.750	197	11.30	-5.250						
48	2.33	-12.750	98	4.63	-9.000	148	7.80	-6.500	198	11.40	-1.500						
49	2.40	19.130	99	4.68	-6.500	149	7.90	-0.250	199	11.50	-0.250						
50	2.48	-6.500	100	4.70	-9.000	150	8.00	2.250	200	11.60	0.380						

INDEX NO.	123	308-GR-3	ITAJIMA BRIDGE TR	MAX.ACCEL.= -34.000(GAL)	T= 3.57(SEC)	NO. 2
NO.	(SEC)	(GAL)				
201	11.70	-1.500				
202	11.77	-4.000				
203	11.80	-1.500				
204	11.90	-2.750				
205	12.00	-0.250				
206	12.10	-2.750				
207	12.20	-2.750				
208	12.30	-0.250				
209	12.38	3.500				
210	12.40	0.380				
211	12.45	0.250				
212	12.50	2.250				
213	12.60	-2.750				
214	12.70	-4.000				
215	12.80	-5.250				
216	12.90	2.250				
217	13.00	0.100				
218	13.05	0.380				
219	13.10	2.250				
220	13.20	-1.500				
221	13.24	-2.750				
222	13.30	0.380				
223	13.35	-0.250				
224	13.40	0.100				
225	13.50	2.880				
226	13.60	-0.250				
227	13.70	-4.500				
228	13.75	-2.130				
229	13.80	-1.500				
230	13.90	0.250				
231	13.94	2.250				
232	14.00	0.380				

INDEX NO.	127	101-GR-9	SHINKATSUSHIKA BLG	MAX.ACCEL.=	37.000(GAL)	T= 9.70(SEC)	NO.	1
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	8.875	51	2.90	5.750	101	5.60	-1.750
2	0.07	9.500	52	2.91	-1.125	102	5.62	-6.750
3	0.10	4.500	53	2.98	5.125	103	5.70	0.125
4	0.15	4.500	54	3.00	5.77	104	5.77	-13.625
5	0.20	1.375	55	3.02	0.125	105	5.80	-6.125
6	0.25	5.125	56	3.07	7.000	106	5.90	0.125
7	0.30	2.000	57	3.10	1.375	107	5.96	-0.500
8	0.40	8.250	58	3.12	-1.125	108	6.00	0.750
9	0.47	0.125	59	3.18	6.375	109	6.10	12.000
10	0.50	5.125	60	3.20	5.750	110	6.14	4.375
11	0.60	1.375	61	3.24	-1.125	111	6.20	22.625
12	0.70	7.000	62	3.30	7.625	112	6.28	-12.100
13	0.72	9.500	63	3.40	1.375	113	6.30	-0.500
14	0.80	2.000	64	3.47	6.375	114	6.37	-18.625
15	0.84	5.750	65	3.50	6.375	115	6.40	-11.125
16	0.90	3.250	66	3.60	-0.500	116	6.44	5.750
17	0.95	7.000	67	3.67	7.000	117	6.50	-13.000
18	1.00	4.500	68	3.70	0.125	118	6.60	-1.125
19	1.05	3.875	69	3.78	6.375	119	6.70	3.875
20	1.10	-0.500	70	3.80	3.250	120	6.74	27.000
21	1.15	2.625	71	3.90	0.125	121	6.80	1.375
22	1.18	-2.375	72	3.98	5.750	122	6.85	5.125
23	1.20	0.750	73	4.00	-0.500	123	6.90	-9.875
24	1.25	4.500	74	4.10	-0.500	124	7.00	23.250
25	1.30	0.750	75	4.15	9.500	125	7.10	-11.125
26	1.35	3.875	76	4.20	2.625	126	7.20	21.375
27	1.40	5.750	77	4.22	-9.875	127	7.30	-4.875
28	1.50	9.500	78	4.28	7.000	128	7.36	13.250
29	1.60	8.875	79	4.30	0.125	129	7.40	0.750
30	1.70	5.125	80	4.35	5.125	130	7.45	-5.500
31	1.80	3.250	81	4.40	-1.125	131	7.50	3.250
32	1.82	-0.500	82	4.47	13.250	132	7.55	-8.000
33	1.90	8.250	83	4.50	5.125	133	7.60	3.250
34	2.00	2.000	84	4.60	2.000	134	7.66	-4.875
35	2.10	2.000	85	4.70	7.000	135	7.70	1.375
36	2.17	5.125	86	4.74	0.125	136	7.80	-3.625
37	2.20	2.625	87	4.80	7.000	137	7.85	2.625
38	2.25	4.500	88	4.90	2.625	138	7.90	-8.000
39	2.30	-0.500	89	4.95	-1.750	139	7.95	-14.250
40	2.37	6.375	90	5.00	1.375	140	8.00	-9.875
41	2.40	3.250	91	5.10	6.375	141	8.10	-1.750
42	2.48	1.375	92	5.17	2.000	142	8.17	-9.875
43	2.50	3.875	93	5.20	5.125	143	8.20	-1.750
44	2.55	8.250	94	5.28	-3.625	144	8.30	24.500
45	2.60	4.500	95	5.30	3.250	145	8.37	9.500
46	2.66	9.500	96	5.35	11.375	146	8.40	22.000
47	2.70	4.500	97	5.40	9.500	147	8.42	28.250
48	2.80	5.125	98	5.48	-0.500	148	8.50	5.750
49	2.82	-1.750	99	5.50	3.250	149	8.60	2.625
50	2.88	8.250	100	5.55	12.000	150	8.67	11.375
						151	8.70	0.125
						152	8.80	-19.875
						153	8.90	2.000
						154	8.98	-3.000
						155	9.00	0.125
						156	9.10	14.500
						157	9.16	24.500
						158	9.20	11.375
						159	9.25	7.625
						160	9.30	0.750
						161	9.40	-23.000
						162	9.50	-6.750
						163	9.58	-13.625
						164	9.60	-0.500
						165	9.70	37.000
						166	9.80	19.500
						167	9.90	-9.250
						168	9.95	2.625
						169	10.00	-11.750
						170	10.05	-21.125
						171	10.10	-6.750
						172	10.20	22.625
						173	10.30	11.375
						174	10.40	-6.125
						175	10.43	-13.625
						176	10.50	7.625
						177	10.60	-1.125
						178	10.68	-13.625
						179	10.70	-8.625
						180	10.80	22.625
						181	10.90	-9.250
						182	11.00	5.750
						183	11.10	20.750
						184	11.20	-8.000
						185	11.30	-3.625
						186	11.33	-9.875
						187	11.40	14.500
						188	11.50	-6.750
						189	11.60	7.625
						190	11.70	10.125
						191	11.80	2.625
						192	11.90	-4.250
						193	12.00	15.750
						194	12.02	18.250
						195	12.10	1.375
						196	12.20	-12.375
						197	12.25	-18.000
						198	12.30	-9.250
						199	12.37	5.750
						200	12.40	2.625

INDEX NO. 127	101-GR-9	SHINKATSUSHIKA BLG	MAX.ACCEL.= 37.000(GAL)	T= 9.70(SEC)	NO. 2
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
201 12.50	24.500	281 16.50	7.625	301 19.90	-4.875
202 12.60	13.875	282 16.57	12.625	302 20.00	3.875
203 12.70	-8.625	283 16.60	7.000		
204 12.80	-1.125	284 16.70	3.250		
205 12.90	-4.250	285 16.80	-3.625		
206 13.00	15.125	286 16.82	-4.875		
207 13.10	10.750	287 16.90	5.750		
208 13.13	15.750	288 16.95	-1.125		
209 13.20	-4.875	289 17.00	-1.125		
210 13.22	-8.625	290 17.08	5.125		
211 13.30	5.750	261 17.10	2.000		
212 13.40	5.750	262 17.12	5.750		
213 13.50	-13.625	263 17.20	-3.625		
214 13.52	-16.750	264 17.28	5.125		
215 13.60	-8.625	265 17.30	2.625		
216 13.70	2.625	266 17.32	0.750		
217 13.80	10.750	267 17.40	14.500		
218 13.90	10.750	268 17.50	0.750		
219 14.00	0.125	269 17.60	-4.875		
220 14.02	-5.500	270 17.63	-7.375		
221 14.10	4.500	271 17.70	1.375		
222 14.20	-4.875	272 17.80	8.250		
223 14.30	10.750	273 17.87	-1.125		
224 14.40	2.625	274 17.90	2.625		
225 14.45	0.750	275 18.00	-1.125		
226 14.50	8.250	276 18.10	3.250		
227 14.60	10.750	277 18.20	-4.875		
228 14.70	1.375	278 18.30	13.250		
229 14.75	-2.375	279 18.40	10.750		
230 14.80	3.250	280 18.50	-1.125		
231 14.87	-5.500	281 18.60	-2.375		
232 14.90	-3.000	282 18.70	8.250		
233 15.00	-13.625	283 18.72	12.625		
234 15.10	1.375	284 18.80	9.500		
235 15.20	13.250	285 18.85	12.000		
236 15.30	12.000	286 18.90	4.500		
237 15.40	12.000	287 19.00	-1.750		
238 15.43	13.250	288 19.08	-9.875		
239 15.50	-7.375	289 19.10	-8.000		
240 15.52	-9.250	290 19.20	-0.500		
241 15.60	-5.500	291 19.25	2.625		
242 15.70	3.875	292 19.30	-1.750		
243 15.75	-4.875	293 19.32	-4.250		
244 15.80	1.375	294 19.40	7.000		
245 15.90	-6.750	295 19.50	-6.125		
246 16.00	11.375	296 19.57	-9.875		
247 16.10	5.125	297 19.60	-3.625		
248 16.20	0.250	298 19.66	18.250		
249 16.30	-7.375	299 19.70	15.125		
250 16.40	-0.500	300 19.80	8.875		

INDEX NO. 128	101-GR-9	SHINKATSUSHIKA BTR	MAX.ACCEL.= -38.625(GAL)	T= 8.76(SEC)	NO. 1
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1 0.	-3.000	51 2.32	-2.625	101 4.87	7.625
2 0.05	-1.125	52 2.40	-1.125	102 4.90	0.750
3 0.10	-3.000	53 2.42	2.000	103 4.93	-5.500
4 0.13	2.625	54 2.47	-1.750	104 5.00	6.375
5 0.20	-2.375	55 2.50	5.125	105 5.07	-1.750
6 0.28	7.000	56 2.53	12.000	106 5.10	0.125
7 0.30	-4.250	57 2.58	-0.500	107 5.20	13.875
8 0.35	7.000	58 2.60	2.625	108 5.30	0.750
9 0.40	-5.500	59 2.62	5.750	109 5.38	-4.875
10 0.45	5.375	60 2.68	-8.625	110 5.40	-4.875
11 0.49	-4.250	61 2.70	-3.625	111 5.47	-5.500
12 0.50	-3.625	62 2.74	1.375	112 5.50	-2.375
13 0.55	1.375	63 2.80	0.125	113 5.60	-23.625
14 0.60	1.375	64 2.87	-3.625	114 5.68	-15.500
15 0.67	-3.000	65 2.90	0.750	115 5.70	-17.375
16 0.70	-1.750	66 2.98	-11.750	116 5.72	-18.000
17 0.75	-3.625	67 3.00	-8.625	117 5.80	0.625
18 0.80	-2.375	68 3.04	-1.750	118 5.87	-5.500
19 0.83	-0.500	69 3.10	-8.625	119 5.90	1.375
20 0.90	-3.625	70 3.19	4.500	120 5.96	12.625
21 0.95	6.375	71 3.20	2.625	121 6.00	8.250
22 1.00	-6.125	72 3.24	-3.625	122 6.03	4.500
23 1.05	2.000	73 3.30	3.250	123 6.10	17.625
24 1.08	-0.500	74 3.34	1.375	124 6.15	-21.625
25 1.10	1.375	75 3.40	6.375	125 6.20	-8.000
26 1.15	-2.375	76 3.45	-3.625	126 6.26	11.375
27 1.20	6.375	77 3.50	0.125	127 6.30	2.625
28 1.24	-0.500	78 3.60	-12.375	128 6.35	15.750
29 1.30	2.625	79 3.67	-4.250	129 6.40	-6.125
30 1.36	-2.375	80 3.70	-10.500	130 6.42	-14.750
31 1.40	-1.125	81 3.74	-14.875	131 6.50	16.375
32 1.45	-4.250	82 3.80	-3.000	132 6.60	-9.250
33 1.50	0.125	83 3.90	-1.750	133 6.65	2.625
34 1.55	-4.250	84 3.95	1.625	134 6.70	-14.250
35 1.59	0.750	85 4.00	-4.875	135 6.72	-24.250
36 1.60	-1.750	86 4.05	6.375	136 6.79	10.125
37 1.64	-4.875	87 4.10	2.000	137 6.80	4.500
38 1.70	1.375	88 4.14	5.750	138 6.85	-12.375
39 1.75	-3.625	89 4.20	-3.625	139 6.90	2.000
40 1.80	0.750	90 4.30	-4.875	140 6.95	-5.500
41 1.84	7.000	91 4.37	-8.625	141 7.00	8.250
42 1.90	-4.875	92 4.40	-5.500	142 7.05	-13.625
43 2.00	4.500	93 4.45	-0.500	143 7.10	-1.125
44 2.05	-4.250	94 4.50	-9.250	144 7.18	-15.750
45 2.10	-2.375	95 4.58	1.375	145 7.20	-4.250
46 2.15	2.000	96 4.60	-4.250	146 7.22	-9.250
47 2.20	2.000	97 4.63	-7.375	147 7.30	9.500
48 2.23	-3.625	98 4.70	-3.625	148 7.35	5.750
49 2.27	0.125	99 4.77	0.125	149 7.40	-11.375
50 2.30	-5.500	100 4.80	3.250	150 7.50	-9.250
151 7.58	7.000				
152 7.60	-9.875				
153 7.62	-22.375				
154 7.70	-9.875				
155 7.75	-24.250				
156 7.80	-19.875				
157 7.85	-24.125				
158 7.90	8.250				
159 8.00	-13.000				
160 8.05	17.000				
161 8.10	5.750				
162 8.20	35.125				
163 8.27	26.375				
164 8.30	33.250				
165 8.37	23.875				
166 8.40	30.125				
167 8.50	3.875				
168 8.60	-33.625				
169 8.70	-14.875				
170 8.76	-38.625				
171 8.80	-23.625				
172 8.90	-14.875				
173 8.95	-27.375				
174 9.00	2.625				
175 9.05	10.125				
176 9.10	-11.125				
177 9.18	11.250				
178 9.20	15.125				
179 9.25	6.375				
180 9.30	18.875				
181 9.40	-17.375				
182 9.45	1.750				
183 9.50	-13.000				
184 9.60	-6.125				
185 9.70	-11.125				
186 9.75	20.750				
187 9.80	15.625				
188 9.90	9.500				
189 10.00	-7.375				
190 10.05	-4.125				
191 10.10	-12.375				
192 10.20	-1.125				
193 10.30	10.750				
194 10.40	-8.625				
195 10.44	2.625				
196 10.49	-18.000				
197 10.50	0.750				
198 10.55	12.625				
199 10.60	3.875				
200 10.70	12.625				

INDEX NO. 128				SHINKATSUSHIKA BTR				MAX.ACCEL. = -38.625(GAL)				T = 8.76(SEC)				NO. 2			
NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)	
201	10.80	-21.125		251	14.50	-5.500		301	18.20	8.250		351	18.88	7.000		401	18.88	7.000	
202	10.90	5.125		252	14.60	-5.500		302	18.25	-5.500		352	18.90	5.125		402	18.90	5.125	
203	11.00	5.125		253	14.70	-1.125		303	18.30	-1.125		353	19.00	-11.750		403	19.00	-11.750	
204	11.10	7.625		254	14.80	21.375		304	18.40	-5.500		354	19.05	-16.750		404	19.05	-16.750	
205	11.20	-5.500		255	14.90	7.625		305	18.45	2.625		355	19.10	-6.750		405	19.10	-6.750	
206	11.25	2.000		256	15.00	-3.625		306	18.50	-1.750		356	19.13	1.375		406	19.13	1.375	
207	11.30	-12.375		257	15.10	8.250		307	18.55	-4.875		357	19.20	-6.125		407	19.20	-6.125	
208	11.35	-0.500		258	15.20	11.375		308	18.60	-2.625		358	19.27	2.000		408	19.27	2.000	
209	11.40	-5.500		259	15.30	-14.875		309	18.70	-6.750		359	19.30	-2.375		409	19.30	-2.375	
210	11.45	8.875		260	15.40	2.625		310	18.80	-0.500		360	19.32	-4.875		410	19.32	-4.875	
211	11.50	-6.125		261	15.50	-0.500		311	18.88	7.000		361	19.39	9.500		411	19.39	9.500	
212	11.55	6.375		262	15.60	-0.500		312	18.90	5.125		362	19.40	7.000		412	19.40	7.000	
213	11.60	5.125		263	15.65	-9.875		313	19.00	-11.750		363	19.50	-3.000		413	19.50	-3.000	
214	11.63	12.625		264	15.70	2.625		314	19.05	-16.750		364	19.60	-3.000		414	19.60	-3.000	
215	11.70	-7.375		265	15.80	5.125		315	19.10	-6.750		365	19.70	7.000		415	19.70	7.000	
216	11.79	-21.125		266	15.90	18.875		316	19.13	1.375		366	19.80	0.125		416	19.80	0.125	
217	11.80	-16.125		267	15.95	27.000		317	19.20	-6.125		367	19.85	-6.750		417	19.85	-6.750	
218	11.90	-1.750		268	16.00	12.000		318	19.27	2.000		368	19.90	0.750		418	19.90	0.750	
219	12.00	15.750		269	16.10	-6.125		319	19.30	-2.375		369	19.95	-1.125		419	19.95	-1.125	
220	12.10	6.375		270	16.20	-23.625		320	19.32	-4.875		370	20.00	2.000		420	20.00	2.000	
221	12.15	6.750		271	16.30	1.375		321	19.39	9.500		371	20.00	2.000		421	20.00	2.000	
222	12.20	1.375		272	16.40	3.875		322	19.40	7.000		372	20.00	2.000		422	20.00	2.000	
223	12.27	13.000		273	16.45	-5.500		323	19.50	-3.000		373	20.00	2.000		423	20.00	2.000	
224	12.30	4.375		274	16.50	-2.375		324	19.60	-3.000		374	20.00	2.000		424	20.00	2.000	
225	12.40	11.750		275	16.55	2.000		325	19.70	7.000		375	20.00	2.000		425	20.00	2.000	
226	12.45	-14.875		276	16.60	-9.875		326	19.80	0.125		376	20.00	2.000		426	20.00	2.000	
227	12.50	-3.000		277	16.66	3.250		327	19.85	-6.750		377	20.00	2.000		427	20.00	2.000	
228	12.60	22.000		278	16.70	-4.250		328	19.90	0.750		378	20.00	2.000		428	20.00	2.000	
229	12.70	5.125		279	16.80	7.625		329	19.95	-1.125		379	20.00	2.000		429	20.00	2.000	
230	12.80	12.125		280	16.82	13.250		330	20.00	2.000		380	20.00	2.000		430	20.00	2.000	
231	12.90	5.125		281	16.88	7.625		331	20.00	2.000		381	20.00	2.000		431	20.00	2.000	
232	13.00	-1.750		282	16.90	13.875		332	20.00	2.000		382	20.00	2.000		432	20.00	2.000	
233	13.05	-11.125		283	17.00	-4.250		333	20.00	2.000		383	20.00	2.000		433	20.00	2.000	
234	13.10	-6.125		284	17.05	-5.500		334	20.00	2.000		384	20.00	2.000		434	20.00	2.000	
235	13.20	-23.625		285	17.10	-11.125		335	20.00	2.000		385	20.00	2.000		435	20.00	2.000	
236	13.30	-19.875		286	17.15	-0.500		336	20.00	2.000		386	20.00	2.000		436	20.00	2.000	
237	13.40	15.750		287	17.20	2.000		337	20.00	2.000		387	20.00	2.000		437	20.00	2.000	
238	13.43	24.500		288	17.25	7.625		338	20.00	2.000		388	20.00	2.000		438	20.00	2.000	
239	13.50	0.125		289	17.30	4.500		339	20.00	2.000		389	20.00	2.000		439	20.00	2.000	
240	13.58	-15.500		290	17.40	-0.500		340	20.00	2.000		390	20.00	2.000		440	20.00	2.000	
241	13.60	-11.125		291	17.50	0.625		341	20.00	2.000		391	20.00	2.000		441	20.00	2.000	
242	13.70	0.750		292	17.54	2.000		342	20.00	2.000		392	20.00	2.000		442	20.00	2.000	
243	13.80	17.000		293	17.60	12.625		343	20.00	2.000		393	20.00	2.000		443	20.00	2.000	
244	13.90	25.125		294	17.70	-1.125		344	20.00	2.000		394	20.00	2.000		444	20.00	2.000	
245	14.00	13.875		295	17.80	-13.000		345	20.00	2.000		395	20.00	2.000		445	20.00	2.000	
246	14.05	15.125		296	17.90	-23.000		346	20.00	2.000		396	20.00	2.000		446	20.00	2.000	
247	14.10	7.000		297	18.00	-6.125		347	20.00	2.000		397	20.00	2.000		447	20.00	2.000	
248	14.20	1.375		298	18.08	10.750		348	20.00	2.000		398	20.00	2.000		448	20.00	2.000	
249	14.30	-3.625		299	18.10	7.000		349	20.00	2.000		399	20.00	2.000		449	20.00	2.000	
250	14.40	-23.625		300	18.15	0.125		350	20.00	2.000		400	20.00	2.000		450	20.00	2.000	
INDEX NO. 129				FUTSU CAPE				MAX.ACCEL. = -25.125(GAL)				T = 14.97(SEC)				NO. 1			
NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)	
1	0.	-2.625		51	3.55	-8.250		101	7.50	6.125		151	11.10	6.125		201	11.10	6.125	
2	0.10	-1.375		52	3.60	-0.750		102	7.60	1.125		152	11.20	-7.000		202	11.20	-7.000	
3	0.15	-0.125		53	3.63	1.125		103	7.70	-5.750		153	11.30	-7.625		203	11.30	-7.625	
4	0.20	4.250		54	3.70	-3.875		104	7.75	0.500		154	11.40	4.875		204	11.40	4.875	
5	0.25	-0.750		55	3.75	-5.125		105	7.80	-3.875		155	11.50	-2.625		205	11.50	-2.625	
6	0.30	-6.375		56	3.80	-0.750		106	7.88	-9.500		156	11.60	-2.625		206	11.60	-2.625	
7	0.40	-3.875		57	3.85	1.750		107	7.90	-6.375		157	11.70	-9.500		207	11.70	-9.500	
8	0.50	-0.125		58	3.90	-6.375		108	8.00	4.875		158	11.80	-6.375		208	11.80	-6.375	
9	0.60	-0.750		59	4.00	-15.125		109	8.05	9.875		159	11.90	-2.625		209	11.90	-2.625	
10	0.70	-6.375		60	4.10	-0.750		110	8.10	0.500		160	12.00	6.750		210	12.00	6.750	
11	0.80	1.750		61	4.20	7.375		111	8.20	-2.000		161	12.08	-0.750		211	12.08	-0.750	
12	0.90	1.750		62	4.30	2.375		112	8.30	-12.625		162	12.10	-8.250		212	12.10	-8.250	
13	1.00	2.375		63	4.40	-7.000		113	8.40	-3.250		163	12.15	0.500		213	12.15	0.500	
14	1.10	-5.125		64	4.42	-10.125		114	8.47	1.750		164	12.20	4.875		214	12.20	4.875	
15	1.20	7.625		65	4.50	3.000		115	8.50	-1.375		165	12.25	-0.125		215	12.25	-0.125	
16	1.30	10.500		66	4.60	1.750		116	8.5.										

INDEX NO. 129	501-GR-29	FUTSU CAPE	N-S	MAX.ACCEL.= -25.125(GAL)	T=14.97(SEC)	NO. 2	
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
201 14.80	-2.000	251 19.30	-13.250	301 23.40	1.750	351 28.10	-2.000
202 14.90	-10.750	252 19.40	-18.250	302 23.50	1.125	352 28.20	0.500
203 14.97	-25.125	253 19.50	4.250	303 23.60	10.500	353 28.30	9.250
204 15.00	-22.625	254 19.60	8.000	304 23.70	7.350	354 28.40	13.000
205 15.10	1.125	255 19.65	11.125	305 23.80	-6.750	355 28.50	-4.500
206 15.20	8.000	256 19.70	7.375	306 23.90	-12.000	356 28.60	-16.375
207 15.30	3.000	257 19.80	3.000	307 24.00	-6.375	357 28.70	-20.750
208 15.40	-0.750	258 19.85	-2.000	308 24.10	5.500	358 28.80	-3.250
209 15.45	-8.875	259 19.90	0.500	309 24.20	3.000	359 28.90	-0.125
210 15.50	-0.125	260 19.94	3.625	310 24.30	-3.875	360 29.00	-2.625
211 15.60	-2.625	261 20.00	-8.250	311 24.40	-6.375	361 29.10	-0.125
212 15.70	-5.125	262 20.10	-13.875	312 24.50	-9.500	362 29.20	5.500
213 15.80	-6.375	263 20.20	-8.250	313 24.60	-4.500	363 29.30	-5.125
214 15.90	-3.875	264 20.30	-2.000	314 24.70	-1.375	364 29.40	-10.750
215 16.00	-6.375	265 20.40	3.000	315 24.80	5.500	365 29.50	-7.000
216 16.10	-0.750	266 20.50	6.125	316 24.90	7.375	366 29.60	-9.500
217 16.20	-10.750	267 20.55	8.000	317 25.00	2.375	367 29.70	-5.750
218 16.30	-7.000	268 20.60	4.250	318 25.10	-3.250	368 29.80	-1.375
219 16.40	-14.500	269 20.70	-2.625	319 25.20	-5.750	369 29.90	1.750
220 16.50	9.875	270 20.75	-4.500	320 25.30	0.500	370 30.00	-2.625
221 16.60	2.375	271 20.80	-0.125	321 25.40	5.500		
222 16.68	-5.125	272 20.90	-0.125	322 25.50	1.750		
223 16.70	-1.375	273 21.00	1.750	323 25.60	-1.375		
224 16.73	0.500	274 21.10	1.750	324 25.70	0.500		
225 16.80	-2.000	275 21.20	-6.375	325 25.80	-1.375		
226 16.90	-12.000	276 21.30	-4.500	326 25.90	-4.500		
227 17.00	4.125	277 21.40	-7.625	327 26.00	-8.250		
228 17.10	-5.750	278 21.50	1.125	328 26.10	-8.250		
229 17.20	0.500	279 21.60	-7.000	329 26.20	-5.750		
230 17.30	4.250	280 21.70	-10.125	330 26.30	-8.250		
231 17.40	5.500	281 21.80	1.125	331 26.40	-10.750		
232 17.50	1.125	282 21.90	6.750	332 26.50	-10.750		
233 17.60	-3.875	283 22.00	4.875	333 26.60	3.000		
234 17.70	-7.000	284 22.10	6.750	334 26.65	10.500		
235 17.80	-9.500	285 22.20	-0.125	335 26.70	10.500		
236 17.90	-1.375	286 22.30	-5.750	336 26.80	-0.750		
237 18.00	-8.250	287 22.40	-5.750	337 26.85	-7.000		
238 18.10	-7.000	288 22.45	-8.875	338 26.90	-2.000		
239 18.20	-7.000	289 22.50	-8.250	339 27.00	0.500		
240 18.30	-6.375	290 22.60	1.750	340 27.10	-2.000		
241 18.36	4.250	291 22.65	4.875	341 27.20	-4.500		
242 18.40	2.375	292 22.70	3.000	342 27.30	-5.750		
243 18.50	-4.500	293 22.80	1.125	343 27.40	-2.625		
244 18.60	-2.625	294 22.85	1.750	344 27.50	1.750		
245 18.70	0.500	295 22.90	-0.125	345 27.55	5.500		
246 18.80	-2.625	296 23.00	-6.375	346 27.60	1.750		
247 18.90	3.000	297 23.10	4.250	347 27.70	-0.750		
248 19.00	9.875	298 23.20	3.000	348 27.80	-2.625		
249 19.10	8.000	299 23.30	-4.500	349 27.90	-5.750		
250 19.20	-12.625	300 23.35	-8.250	350 28.00	-8.250		

INDEX NO. 130	501-GR-29	FUTSU CAPE	E-W	MAX.ACCEL.= -17.000(GAL)	T= 1.70(SEC)	NO. 1	
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1 0.	-1.375	51 3.58	4.875	101 6.70	9.700	151 10.15	-8.250
2 0.08	-4.500	52 3.60	-0.750	102 6.80	2.375	152 10.20	8.000
3 0.10	3.875	53 3.67	-15.125	103 6.90	12.375	153 10.23	13.000
4 0.17	3.000	54 3.70	-10.125	104 7.00	-15.955	154 10.30	-0.125
5 0.20	0.500	55 3.80	-2.625	105 7.10	3.875	155 10.35	-1.375
6 0.25	-1.375	56 3.85	9.875	106 7.20	6.750	156 10.40	6.125
7 0.30	1.125	57 3.90	5.500	107 7.23	10.500	157 10.50	13.650
8 0.40	2.375	58 4.00	-1.375	108 7.30	0.750	158 10.57	-12.000
9 0.50	-0.125	59 4.10	3.625	109 7.35	13.875	159 10.60	-1.375
10 0.55	-2.625	60 4.20	0.500	110 7.40	7.625	160 10.70	2.375
11 0.60	1.750	61 4.30	6.125	111 7.48	2.375	161 10.72	-4.500
12 0.70	-2.675	62 4.34	9.875	112 7.50	-8.090	162 10.80	-5.750
13 0.80	1.125	63 4.40	2.375	113 7.55	0.750	163 10.88	1.125
14 0.86	1.000	64 4.50	-3.250	114 7.60	3.000	164 10.90	6.125
15 0.90	1.750	65 4.60	8.000	115 7.67	8.090	165 10.96	-3.375
16 1.00	-0.125	66 4.70	-0.750	116 7.70	7.375	166 11.00	-13.250
17 1.10	-1.375	67 4.75	-3.875	117 7.73	5.125	167 11.10	8.250
18 1.25	3.000	68 4.80	-0.750	118 7.80	1.125	168 11.18	6.125
19 1.38	1.125	69 4.83	-0.750	119 7.90	0.125	169 11.20	-0.750
20 1.38	-2.000	70 4.90	-5.125	120 7.98	9.500	170 11.22	-0.750
21 1.40	-0.125	71 5.00	3.000	121 8.00	5.750	171 11.30	0.500
22 1.50	4.875	72 5.10	-13.875	122 8.08	6.750	172 11.40	-5.780
23 1.60	8.624	73 5.20	9.875	123 8.10	0.500	173 11.50	4.875
24 1.70	-17.000	74 5.28	1.750	124 8.12	0.750	174 11.55	-0.125
25 1.80	-4.500	75 5.30	3.000	125 8.20	8.625	175 11.60	12.375
26 1.85	-2.375	76 5.33	4.875	126 8.22	10.500	176 11.65	7.375
27 1.90	-0.750	77 5.40	-7.000	127 8.30	7.375	177 11.70	16.125
28 2.00	8.000	78 5.45	11.750	128 8.40	1.375	178 11.80	-1.375
29 2.10	-7.000	79 5.50	-1.375	129 8.45	0.500	179 11.90	1.750
30 2.17	7.575	80 5.54	-7.625	130 8.50	5.125	180 12.00	-4.500
31 2.20	4.875	81 5.60	2.375	131 8.60	2.625	181 12.05	-10.125
32 2.25	-0.750	82 5.65	9.500	132 8.65	0.750	182 12.10	-1.375
33 2.30	11.750	83 5.70	-13.875	133 8.70	5.750	183 12.20	-7.000
34 2.40	-10.125	84 5.80	-0.125	134 8.80	12.000	184 12.30	-13.250
35 2.50	9.875	85 5.85	7.375	135 8.90	0.750	185 12.36	11.125
36 2.55	-0.750	86 5.90	-3.875	136 8.95	-6.375	186 12.40	-5.125
37 2.60	5.500	87 6.00	0.500	137 9.00	0.125	187 12.50	-0.125
38 2.70	-0.750	88 6.10	8.000	138 9.05	4.250	188 12.57	-4.500
39 2.80	-10.750	89 6.15	16.750	139 9.10	3.000	189 12.60	-10.125
40 2.90	0.500	90 6.20	1.750	140 9.17	-6.375	190 12.70	-0.125
41 3.00	-0.125	91 6.25	-7.000	141 9.20	-0.125	191 12.80	9.875
42 3.05	-3.875	92 6.30	6.125	142 9.30	7.375	192 12.82	9.500
43 3.10	8.625	93 6.34	6.125	143 9.40	2.375	193 12.90	11.750
44 3.18	-0.750	94 6.40	0.125	144 9.50	3.000	194 13.00	-1.750
45 3.20	-0.125	95 6.42	3.250	145 9.60	-3.250	195 13.05	-5.125
46 3.27	11.125	96 6.48	6.750	146 9.70	-0.125	196 13.10	-12.625
47 3.30	3.000	97 6.50	-10.400	147 9.80	-13.875	197 13.15	-0.125
48 3.34	-2.000	98 6.55	7.000	148 9.90	-8.875	198 13.20	5.500
49 3.40	7.375	99 6.60	3.250	149 10.00	6.785	199 13.25	2.375
50 3.50	-2.000	100 6.65	-13.870	150 10.10	-3.875	200 13.30	-6.375

INDEX NO.	130	501-GR-29	FUTSU CAPE	E-W	MAX.ACCEL.= -17.000(GAL)	T= 1.70(SEC)	NO.	2
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	
201 13.40	0.500	251 16.70	0.500	301 20.33	-0.125	351 24.45	-0.750	
202 13.50	0.500	252 16.80	-0.125	302 20.40	2.375	352 24.50	-5.125	
203 13.55	2.375	253 16.90	-2.625	303 20.47	7.000	353 24.55	-1.375	
204 13.60	11.750	254 16.95	-10.125	304 20.50	-17.000	354 24.60	-3.875	
205 13.65	2.375	255 17.00	-12.625	305 20.60	-12.000	355 24.70	-8.250	
206 13.70	-5.125	256 17.10	-11.375	306 20.70	2.375	356 24.80	-6.375	
207 13.75	-0.125	257 17.20	-5.750	307 20.80	-7.625	357 24.90	-0.625	
208 13.80	2.375	258 17.25	4.875	308 20.85	2.375	358 25.00	2.375	
209 13.90	-4.500	259 17.30	12.375	309 20.90	-0.125	359 25.05	4.250	
210 14.00	1.750	260 17.40	8.000	310 21.00	2.375	360 25.10	0.125	
211 14.10	-6.375	261 17.50	1.750	311 21.07	-7.625	361 25.20	-3.875	
212 14.15	-2.625	262 17.60	3.000	312 21.10	-0.750	362 25.30	-7.000	
213 14.20	1.275	263 17.70	-1.375	313 21.15	-0.625	363 25.40	-0.750	
214 14.25	-4.500	264 17.80	-0.125	314 21.20	0.240	364 25.50	0.500	
215 14.30	-12.030	265 17.90	-10.750	315 21.30	0.500	365 25.55	-0.125	
216 14.35	4.250	266 18.00	-1.375	316 21.40	-0.125	366 25.60	5.500	
217 14.40	11.125	267 18.05	-6.375	317 21.50	-0.125	367 25.70	5.500	
218 14.50	-2.000	268 18.10	-2.000	318 21.60	-5.125	368 25.80	11.750	
219 14.55	8.000	269 18.20	-4.500	319 21.70	-2.000	369 25.90	-5.750	
220 14.60	-0.125	270 18.25	1.750	320 21.80	-4.500	370 26.00	-10.125	
221 14.62	3.625	271 18.30	-0.750	321 21.90	-2.000	371 26.10	-7.000	
222 14.70	7.375	272 18.32	6.125	322 21.95	0.500	372 26.20	3.000	
223 14.80	1.750	273 18.40	7.375	323 22.00	-3.875	373 26.30	-2.000	
224 14.90	1.750	274 18.43	-5.750	324 22.05	-0.625	374 26.40	-0.125	
225 15.00	-5.125	275 18.50	-8.875	325 22.10	3.000	375 26.50	1.125	
226 15.10	7.375	276 18.55	-1.375	326 22.20	-2.000	376 26.60	-0.125	
227 15.20	-5.125	277 18.60	0.875	327 22.30	-2.000	377 26.70	-3.250	
228 15.27	-0.750	278 18.70	5.500	328 22.40	2.375	378 26.80	-5.750	
229 15.30	2.375	279 18.80	-1.375	329 22.50	6.750	379 26.90	-10.125	
230 15.35	-0.750	280 18.85	-7.625	330 22.60	11.125	380 27.00	-4.500	
231 15.40	-5.125	281 18.90	-11.375	331 22.70	1.125	381 27.10	-2.000	
232 15.48	-4.500	282 19.00	-0.125	332 22.80	-3.875	382 27.20	-5.750	
233 15.50	-8.250	283 19.10	-0.750	333 22.90	-12.625	383 27.30	-3.875	
234 15.56	-5.750	284 19.17	-0.125	334 23.00	-0.625	384 27.40	-1.375	
235 15.60	-4.500	285 19.20	4.875	335 23.10	1.750	385 27.50	-3.875	
236 15.68	-5.125	286 19.30	1.750	336 23.20	1.750	386 27.60	-5.750	
237 15.70	-2.625	287 19.40	-5.750	337 23.25	2.375	387 27.70	2.375	
238 15.73	-4.500	288 19.50	1.750	338 23.30	8.000	388 27.80	4.875	
239 15.80	-6.375	289 19.60	-0.125	339 23.40	3.625	389 27.90	3.000	
240 15.90	4.875	290 19.70	11.125	340 23.50	-5.125	390 28.00	-0.750	
241 16.00	-2.625	291 19.75	6.750	341 23.60	-13.250	391 28.10	5.500	
242 16.08	-2.625	292 19.80	-6.375	342 23.70	-10.750	392 28.18	8.000	
243 16.10	3.000	293 19.85	-3.875	343 23.80	-2.000	393 28.20	4.875	
244 16.15	1.150	294 19.90	-5.125	344 23.90	3.625	394 28.30	3.625	
245 16.20	7.375	295 19.95	-3.875	345 24.00	-0.750	395 28.40	-5.750	
246 16.30	3.625	296 20.00	-0.125	346 24.05	6.750	396 28.45	-6.375	
247 16.40	9.250	297 20.10	-0.750	347 24.10	8.000	397 28.50	-3.875	
248 16.48	-2.625	298 20.20	-5.750	348 24.20	7.375	398 28.60	-0.125	
249 16.50	1.750	299 20.25	4.875	349 24.30	5.500	399 28.70	-0.750	
250 16.60	0.500	300 20.30	-0.125	350 24.40	0.500	400 28.80	-0.125	

INDEX NO. 130	501-GR-29	FUTSU CAPE	E-W	MAX.ACCEL.= -17.000(GAL)	T= 1.70(SEC)	NO. 3
NO. (SEC)	(GAL)					
401 28.90	-4.500					
402 28.95	-5.750					
403 29.00	4.875					
404 29.05	8.625					
405 29.10	2.375					
406 29.20	-4.500					
407 29.30	-3.875					
408 29.40	-4.500					
409 29.50	-0.750					
410 29.60	-2.000					
411 29.70	-3.250					
412 29.80	-0.125					
413 29.85	-0.125					
414 29.90	-2.000					
415 30.00	-7.000					

INDEX NO.	131	905-A-8	OCHIAI BRIDGE	LG	MAX.ACCEL. = -41.375(GAL)	T = 1.85(SEC)	NO.	1
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	0.	51	2.81	26.750	101	6.10	3.000
2	0.01	7.375	52	2.90	-18.875	102	6.20	-10.125
3	0.04	-7.000	53	2.91	-21.375	103	6.30	1.750
4	0.05	4.250	54	3.00	18.000	104	6.37	7.375
5	0.10	-7.625	55	3.10	-17.000	105	6.40	5.500
6	0.14	11.125	56	3.20	-2.625	106	6.50	-0.750
7	0.20	-15.125	57	3.30	6.750	107	6.60	-8.875
8	0.29	-12.600	58	3.36	20.500	108	6.70	3.625
9	0.30	-13.875	59	3.40	14.250	109	6.72	5.500
10	0.39	-8.875	60	3.50	-15.750	110	6.80	5.500
11	0.40	-5.750	61	3.54	-24.500	111	6.90	-0.750
12	0.50	0.500	62	3.60	-5.125	112	7.00	-4.500
13	0.56	4.875	63	3.65	16.750	113	7.10	4.250
14	0.60	4.250	64	3.70	13.000	114	7.20	4.875
15	0.68	-4.500	65	3.78	8.000	115	7.28	-5.750
16	0.73	-5.250	66	3.80	1.750	116	7.30	-6.375
17	0.78	-0.750	67	3.90	-17.625	117	7.40	3.000
18	0.80	-1.375	68	4.00	15.500	118	7.50	1.750
19	0.90	-6.375	69	4.10	4.250	119	7.60	1.125
20	1.00	-1.750	70	4.20	-5.125	120	7.70	-0.750
21	1.10	-8.875	71	4.27	-3.750	121	7.80	1.125
22	1.11	-9.500	72	4.30	-6.375	122	7.89	-0.750
23	1.14	-6.375	73	4.32	-7.625	123	7.90	-0.125
24	1.20	-1.375	74	4.40	1.563	124	7.93	1.750
25	1.25	4.875	75	4.45	11.125	125	8.00	-1.375
26	1.30	2.375	76	4.50	11.125	126	8.02	-3.250
27	1.32	-0.750	77	4.60	-3.875	127	8.10	-0.125
28	1.40	5.500	78	4.67	-10.750	128	8.20	0.500
29	1.42	6.125	79	4.70	-7.000	129	8.30	-0.750
30	1.50	-17.625	80	4.80	-2.000	130	8.36	-2.625
31	1.52	-23.250	81	4.87	7.375	131	8.40	-0.750
32	1.60	19.875	82	4.90	4.875	132	8.44	1.750
33	1.67	32.375	83	4.95	3.625	133	8.50	1.125
34	1.70	17.375	84	5.00	-3.875	134	8.60	0.500
35	1.80	-32.000	85	5.04	-5.750	135	8.68	-2.000
36	1.85	-41.375	86	5.10	-3.250	136	8.70	-1.375
37	1.90	-1.375	87	5.18	4.250	137	8.80	1.750
38	1.95	29.875	88	5.20	3.625	138	8.90	1.750
39	2.20	26.750	89	5.30	-3.875	139	9.00	-0.750
40	2.10	-13.250	90	5.34	-7.625	140	9.07	-4.500
41	2.16	-20.750	91	5.40	-3.875	141	9.10	-3.250
42	2.20	-13.875	92	5.50	9.875	142	9.20	4.875
43	2.30	16.750	93	5.52	12.375	143	9.21	5.500
44	2.36	23.000	94	5.60	1.750	144	9.30	1.750
45	2.40	24.250	95	5.68	-5.750	145	9.38	-5.125
46	2.50	-28.250	96	5.70	-5.125	146	9.40	-4.500
47	2.60	19.875	97	5.78	3.000	147	9.50	1.125
48	2.70	-23.875	98	5.80	2.375	148	9.57	5.500
49	2.73	-30.125	99	5.90	1.125	149	9.60	4.250
50	2.80	26.125	100	6.00	-1.375	150	9.70	-2.000
151	9.80	-3.875	151	9.80	-3.875	151	9.80	-3.875
152	9.90	3.000	152	9.90	3.000	152	9.90	3.000
153	9.92	5.500	153	9.92	5.500	153	9.92	5.500
154	10.00	3.625	154	10.00	3.625	154	10.00	3.625
155	10.10	-1.375	155	10.10	-1.375	155	10.10	-1.375
156	10.14	-2.000	156	10.14	-2.000	156	10.14	-2.000
157	10.20	-1.375	157	10.20	-1.375	157	10.20	-1.375
158	10.30	2.375	158	10.30	2.375	158	10.30	2.375
159	10.40	-0.750	159	10.40	-0.750	159	10.40	-0.750
160	10.50	1.750	160	10.50	1.750	160	10.50	1.750
161	10.60	-0.125	161	10.60	-0.125	161	10.60	-0.125
162	10.70	1.125	162	10.70	1.125	162	10.70	1.125
163	10.80	-0.750	163	10.80	-0.750	163	10.80	-0.750
164	10.84	-1.375	164	10.84	-1.375	164	10.84	-1.375
165	10.90	1.750	165	10.90	1.750	165	10.90	1.750
166	11.00	4.250	166	11.00	4.250	166	11.00	4.250
167	11.10	1.125	167	11.10	1.125	167	11.10	1.125
168	11.18	-2.000	168	11.18	-2.000	168	11.18	-2.000
169	11.20	-1.375	169	11.20	-1.375	169	11.20	-1.375
170	11.30	2.375	170	11.30	2.375	170	11.30	2.375
171	11.40	1.125	171	11.40	1.125	171	11.40	1.125
172	11.50	0.500	172	11.50	0.500	172	11.50	0.500
173	11.60	-0.750	173	11.60	-0.750	173	11.60	-0.750
174	11.70	1.750	174	11.70	1.750	174	11.70	1.750
175	11.75	4.250	175	11.75	4.250	175	11.75	4.250
176	11.80	1.125	176	11.80	1.125	176	11.80	1.125
177	11.90	-1.375	177	11.90	-1.375	177	11.90	-1.375
178	12.00	-0.750	178	12.00	-0.750	178	12.00	-0.750
179	12.10	4.250	179	12.10	4.250	179	12.10	4.250
180	12.20	-0.750	180	12.20	-0.750	180	12.20	-0.750
181	12.27	-3.875	181	12.27	-3.875	181	12.27	-3.875
182	12.30	-2.000	182	12.30	-2.000	182	12.30	-2.000
183	12.40	2.375	183	12.40	2.375	183	12.40	2.375
184	12.50	1.750	184	12.50	1.750	184	12.50	1.750
185	12.60	-2.000	185	12.60	-2.000	185	12.60	-2.000
186	12.70	0.750	186	12.70	0.750	186	12.70	0.750
187	12.76	1.750	187	12.76	1.750	187	12.76	1.750
188	12.80	-0.750	188	12.80	-0.750	188	12.80	-0.750
189	12.82	-1.375	189	12.82	-1.375	189	12.82	-1.375
190	12.90	1.125	190	12.90	1.125	190	12.90	1.125
191	13.00	1.750	191	13.00	1.750	191	13.00	1.750
192	13.10	-0.750	192	13.10	-0.750	192	13.10	-0.750
193	13.15	-1.375	193	13.15	-1.375	193	13.15	-1.375
194	13.20	-0.750	194	13.20	-0.750	194	13.20	-0.750
195	13.30	3.625	195	13.30	3.625	195	13.30	3.625
196	13.40	-0.750	196	13.40	-0.750	196	13.40	-0.750
197	13.44	-5.125	197	13.44	-5.125	197	13.44	-5.125
198	13.50	-2.000	198	13.50	-2.000	198	13.50	-2.000
199	13.58	3.000	199	13.58	3.000	199	13.58	3.000
200	13.60	2.375	200	13.60	2.375	200	13.60	2.375

INDEX NO.	131	905-A-8	OCHIAI BRIDGE	LG	MAX.ACCEL.= -41.375(GAL)	T= 1.85(SEC)	NU. 2
NO.	(SEC)	(GAL)					
201	13.70	0.500					
202	13.78	-3.875					
203	13.80	-2.000					
204	13.90	3.000					
205	13.91	3.625					
206	14.00	-0.750					
207	14.10	-1.375					
208	14.20	1.125					
209	14.30	0.500					
210	14.40	0.500					
211	14.50	-0.750					
212	14.58	1.125					
213	14.60	0.500					
214	14.70	-0.750					
215	14.78	-3.875					
216	14.80	-3.250					
217	14.90	-0.750					
218	14.97	1.750					
219	15.00	1.125					

INDEX NO.	132	905-A-18	OCHIAT BRIDGE	LG	MAX.ACCEL.=	39.375(GAL)	T= 0.74(SEC)	NO. 1
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	8.125	51	2.60	-0.625	101	5.00	-0.625
2	0.02	-6.250	52	2.64	34.375	102	5.06	9.375
3	0.10	-5.625	53	2.66	34.375	103	5.10	-0.625
4	0.15	-0.625	54	2.70	9.375	104	5.16	-10.625
5	0.20	-6.250	55	2.78	-25.625	105	5.20	-5.625
6	0.22	-10.625	56	2.80	-25.625	106	5.24	4.375
7	0.30	9.375	57	2.84	-5.625	107	5.30	-0.625
8	0.34	11.875	58	2.89	-10.625	108	5.36	-5.625
9	0.40	-6.875	59	2.90	5.000	109	5.40	-5.625
10	0.42	-8.125	60	2.96	-0.625	110	5.46	-0.125
11	0.50	0.625	61	3.00	24.375	111	5.50	-0.125
12	0.54	-0.625	62	3.02	19.375	112	5.52	-0.125
13	0.60	-13.125	63	3.06	19.375	113	5.60	0.375
14	0.62	-14.375	64	3.10	-5.625	114	5.64	9.375
15	0.70	19.375	65	3.16	-6.250	115	5.70	0.375
16	0.74	19.375	66	3.20	-5.625	116	5.76	-10.625
17	0.80	14.375	67	3.22	-5.625	117	5.80	-5.625
18	0.90	-3.125	68	3.29	-10.625	118	5.90	4.375
19	0.96	-35.625	69	3.30	-10.625	119	5.94	4.375
20	1.00	-0.625	70	3.34	9.375	120	6.00	-0.625
21	1.06	39.375	71	3.40	9.375	121	6.09	-0.125
22	1.10	5.625	72	3.46	4.375	122	6.10	-0.125
23	1.20	-23.125	73	3.50	4.375	123	6.20	-0.625
24	1.24	-23.125	74	3.56	5.000	124	6.28	4.375
25	1.30	-0.625	75	3.60	-0.625	125	6.30	-0.625
26	1.38	24.375	76	3.70	-18.125	126	6.40	6.40
27	1.40	19.375	77	3.80	14.375	127	6.46	-0.625
28	1.44	15.000	78	3.86	14.375	128	6.50	-0.625
29	1.50	-0.625	79	3.90	-0.625	129	6.60	-0.625
30	1.58	-18.125	80	3.98	-5.625	130	6.62	-0.625
31	1.60	-30.625	81	4.00	-5.625	131	6.70	-0.625
32	1.64	29.375	82	4.06	-5.625	132	6.80	-0.625
33	1.68	30.000	83	4.10	4.375	133	6.90	-0.625
34	1.70	34.375	84	4.12	5.000	134	6.96	0.
35	1.80	-18.125	85	4.20	-10.625	135	7.00	-0.625
36	1.84	-28.125	86	4.24	4.375	136	7.10	-0.625
37	1.90	14.375	87	4.30	-0.625	137	7.20	-0.625
38	1.94	15.000	88	4.32	4.375	138	7.30	-0.625
39	1.98	5.000	89	4.40	-0.625	139	7.36	-1.250
40	2.00	9.375	90	4.44	-3.125	140	7.40	-0.625
41	2.06	15.000	91	4.50	-2.500	141	7.46	0.
42	2.10	-0.625	92	4.56	-5.000	142	7.50	-0.625
43	2.19	-5.625	93	4.60	-10.625	143	7.60	-0.625
44	2.20	-15.625	94	4.68	14.375	144	7.70	-0.625
45	2.30	24.375	95	4.70	19.375	145	7.80	-1.125
46	2.34	29.375	96	4.72	19.375	146	7.90	-0.625
47	2.40	9.375	97	4.80	-5.625	147	7.96	0.
48	2.46	-10.625	98	4.86	-3.125	148	8.00	-0.625
49	2.50	-12.000	99	4.90	-0.125			
50	2.56	-18.125	100	4.95	-5.625			

INDEX NO.	133	905-A-123	OCHIAT BRIDGE	LG	MAX.ACCEL.=	-99.250(GAL)	T= 2.90(SEC)	NO. 1
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	1.375	51	2.74	81.375	101	5.35	-1.125
2	0.10	1.375	52	2.80	-11.125	102	5.38	-1.125
3	0.20	1.375	53	2.90	-99.250	103	5.40	1.375
4	0.30	1.375	54	2.94	-91.750	104	5.42	4.500
5	0.40	1.375	55	2.96	-91.750	105	5.48	-6.750
6	0.50	1.375	56	3.00	-1.375	106	5.50	-6.125
7	0.60	1.375	57	3.08	91.375	107	5.52	-6.750
8	0.70	0.125	58	3.10	88.875	108	5.60	2.000
9	0.80	3.250	59	3.20	-31.125	109	5.66	3.875
10	0.84	-0.530	60	3.26	-58.000	110	5.70	2.000
11	0.90	5.125	61	3.30	-6.125	111	5.76	17.000
12	0.92	7.030	62	3.40	68.250	112	5.80	10.125
13	1.00	-1.750	63	3.42	73.875	113	5.90	-33.000
14	1.32	-3.625	64	3.50	-14.250	114	5.92	-37.375
15	1.08	10.530	65	3.56	-39.250	115	6.00	-12.375
16	1.10	9.530	66	3.50	-39.250	116	6.04	1.375
17	1.18	-6.750	67	3.65	-56.625	117	6.10	1.375
18	1.20	-4.250	68	3.70	-28.625	118	6.20	-26.710
19	1.22	6.375	69	3.78	30.125	119	6.30	22.000
20	1.26	7.030	70	3.80	32.000	120	6.40	21.375
21	1.30	13.250	71	3.82	32.000	121	6.50	17.000
22	1.38	-37.375	72	3.90	-17.375	122	6.58	16.375
23	1.41	-29.875	73	4.00	-29.250	123	6.60	11.375
24	1.50	37.030	74	4.06	-39.250	124	6.64	1.375
25	1.60	-38.625	75	4.10	-30.500	125	6.70	3.875
26	1.67	38.875	76	4.12	-25.125	126	6.78	13.750
27	1.70	19.500	77	4.20	35.750	127	6.80	10.750
28	1.75	-19.875	78	4.26	47.625	128	6.86	-10.500
29	1.79	-19.875	79	4.30	39.500	129	6.90	-10.500
30	1.80	-8.000	80	4.34	37.625	130	7.00	10.750
31	1.84	29.500	81	4.36	30.125	131	7.06	14.500
32	1.90	1.375	82	4.40	-1.125	132	7.10	0.125
33	1.94	-24.875	83	4.42	-17.375	133	7.20	0.750
34	2.00	22.000	84	4.50	-21.750	134	7.24	-0.500
35	2.02	35.125	85	4.56	-23.000	135	7.30	11.375
36	2.10	-28.625	86	4.60	1.375	136	7.40	13.105
37	2.14	-19.250	87	4.66	25.375	137	7.48	8.000
38	2.19	43.875	88	4.70	22.625	138	7.50	-6.750
39	2.20	44.500	89	4.80	-11.125	139	7.60	2.000
40	2.22	45.125	90	4.84	7.000	140	7.70	-4.250
41	2.26	41.375	91	4.86	6.375	141	7.74	-3.000
42	2.30	-7.375	92	4.90	9.500	142	7.80	-3.625
43	2.36	16.375	93	4.96	1.375	143	7.85	-27.375
44	2.40	36.375	94	5.00	-11.250	144	7.90	-25.000
45	2.42	36.375	95	5.04	-23.000	145	8.00	6.375
46	2.50	-38.030	96	5.10	-6.125	146	8.02	12.625
47	2.56	-76.125	97	5.18	15.750	147	8.10	11.375
48	2.60	-43.625	98	5.20	20.125	148	8.16	6.375
49	2.68	85.125	99	5.24	23.250	149	8.20	-2.375
50	2.70	78.250	100	5.30	17.625	150	8.28	-8.625
151	6.30	-8.000						
152	6.38	13.875						
153	6.40	15.125						
154	8.50	-1.750						
155	8.55	-8.000						
156	8.60	-7.375						
157	8.65	-3.625						
158	8.70	4.500						
159	8.74	7.625						
160	8.80	8.250						
161	8.88	6.375						
162	8.90	2.625						
163	8.95	1.375						
164	9.00	4.500						
165	9.04	5.125						
166	9.10	-1.750						
167	9.12	-4.875						
168	9.18	-4.875						
169	9.20	-8.000						
170	9.25	-12.375						
171	9.30	5.040						
172	9.40	-1.125						
173	9.45	1.375						
174	9.50	-2.375						
175	9.58	2.625						
176	9.60	1.375						
177	9.68	3.875						
178	9.70	1.375						
179	9.78	-1.750						
180	9.80	-3.625						
181	9.90	4.500						
182	9.95	7.625						
183	10.00	5.125						
184	10.10	-8.000						
185	10.16	-14.250						
186	10.20	-8.625						
187	10.30	6.375						
188	10.34	8.250						
189	10.40	1.375						
190	10.45	-4.250						
191	10.50	-3.000						
192	10.55	-2.375						
193	10.60	13.250						
194	10.70	7.000						
195	10.78	-2.375						
196	10.80	-4.250						
197	10.90	-2.375						
198	11.00	-1.125						
199	11.10	-6.125						
200	11.18	2.000						

INDEX NO. 133	905-A-123	OCHIAI BRIDGE LG	MAX.ACCEL.= -99.250(GAL)	T= 2.90(SEC)	NO. 2
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)		
201 11.20	2.625	251 14.28	-1.125		
202 11.24	-4.250	252 14.30	-3.625		
203 11.30	-3.625	253 14.38	-10.500		
204 11.36	3.875	254 14.40	-9.250		
205 11.40	3.875	255 14.50	2.625		
206 11.45	0.125	256 14.60	-3.625		
207 11.50	2.000	257 14.70	-1.750		
208 11.55	4.500	258 14.80	-1.125		
209 11.60	2.625	259 14.84	0.125		
210 11.65	-8.000	260 14.86	0.750		
211 11.70	-3.625	261 14.90	-1.750		
212 11.80	10.750	262 14.95	-4.875		
213 11.90	6.375	263 15.00	-3.625		
214 11.95	1.375				
215 12.00	2.000				
216 12.10	-1.750				
217 12.20	-1.125				
218 12.28	4.500				
219 12.30	3.875				
220 12.36	1.375				
221 12.40	5.500				
222 12.44	-11.125				
223 12.50	-11.125				
224 12.60	3.875				
225 12.62	5.125				
226 12.70	1.375				
227 12.80	-3.625				
228 12.84	-5.500				
229 12.90	-2.375				
230 13.00	0.125				
231 13.06	1.375				
232 13.10	0.750				
233 13.20	1.375				
234 13.30	2.000				
235 13.32	3.250				
236 13.40	-1.750				
237 13.44	-1.125				
238 13.50	1.375				
239 13.58	-5.125				
240 13.60	-5.125				
241 13.66	-4.250				
242 13.70	-6.125				
243 13.72	-7.375				
244 13.80	-1.125				
245 13.84	1.375				
246 13.90	0.125				
247 14.00	-3.625				
248 14.10	-8.625				
249 14.12	1.375				
250 14.20	0.125				

INDEX NO. 134	905-A-43	OCHIAI BRIDGE LG	MAX.ACCEL.= 50.000(GAL)	T= 2.12(SEC)	NO. 1
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1 0.	-1.250	51 2.84	2.500	101 6.40	-6.875
2 0.10	-1.250	52 2.90	-8.125	102 6.50	11.875
3 0.12	-4.375	53 2.96	-26.875	103 6.60	-6.875
4 0.14	5.625	54 3.00	-0.625	104 6.64	-13.125
5 0.18	-5.000	55 3.04	35.625	105 6.70	-10.000
6 0.20	-1.250	56 3.10	25.000	106 6.80	1.250
7 0.22	7.500	57 3.20	-13.750	107 6.84	6.250
8 0.28	-5.625	58 3.30	-15.625	108 6.90	3.125
9 0.30	-1.250	59 3.40	8.750	109 7.00	-1.250
10 0.34	0.000	60 3.44	27.500	110 7.02	1.875
11 0.40	2.500	61 3.50	11.250	111 7.10	-1.250
12 0.42	-7.500	62 3.58	-19.375	112 7.20	3.750
13 0.48	1.875	63 3.60	-15.625	113 7.22	4.375
14 0.54	1.250	64 3.70	-2.500	114 7.30	-4.375
15 0.54	-3.125	65 3.76	17.500	115 7.36	-2.500
16 0.60	6.875	66 3.80	11.250	116 7.40	-3.750
17 0.70	-5.000	67 3.90	-11.250	117 7.50	1.250
18 0.74	-6.875	68 3.96	-20.625	118 7.60	-1.250
19 0.80	6.250	69 4.00	-14.375	119 7.70	0.
20 0.82	8.125	70 4.10	3.750	120 7.76	1.250
21 0.90	5.625	71 4.20	15.000	121 7.80	-2.500
22 1.00	-4.375	72 4.30	-1.250	122 7.90	-1.875
23 1.04	-7.500	73 4.40	-16.250	123 8.00	-2.500
24 1.10	-3.750	74 4.42	-15.000	124 8.10	3.125
25 1.20	10.500	75 4.50	-3.750	125 8.20	-1.875
26 1.30	-12.500	76 4.58	21.875	126 8.30	-1.250
27 1.40	29.375	77 4.60	15.750	127 8.36	-3.750
28 1.42	32.500	78 4.70	7.500	128 8.40	-1.250
29 1.50	8.750	79 4.76	-18.750	129 8.42	0.
30 1.58	-11.196	80 4.80	-18.750	130 8.50	-1.250
31 1.60	-26.875	81 4.90	-1.125	131 8.54	-1.875
32 1.70	14.375	82 4.94	18.750	132 8.60	-1.250
33 1.76	15.675	83 5.00	11.250	133 8.64	0.625
34 1.80	36.250	84 5.10	6.720	134 8.70	-1.250
35 1.90	-28.750	85 5.20	-8.210	135 8.76	-3.750
36 1.94	-17.500	86 5.30	16.250	136 8.80	-3.125
37 2.00	-14.250	87 5.40	-1.250	137 8.86	-1.250
38 2.10	38.125	88 5.44	-8.750	138 8.90	-1.250
39 2.12	40.000	89 5.50	-5.625	139 9.00	-1.250
40 2.20	-1.250	90 5.60	0.	140 9.04	-3.750
41 2.26	-14.180	91 5.64	4.375	141 9.10	-1.875
42 2.30	-35.000	92 5.70	3.750	142 9.20	3.750
43 2.40	20.625	93 5.80	-3.750	143 9.30	-1.250
44 2.44	43.125	94 5.90	0.625	144 9.40	-5.625
45 2.50	20.000	95 5.98	-5.000	145 9.44	-6.875
46 2.58	-38.125	96 6.00	-1.250	146 9.50	-3.750
47 2.60	-36.875	97 6.10	3.750	147 9.56	2.500
48 2.66	33.750	98 6.20	6.375	148 9.60	2.500
49 2.70	41.875	99 6.30	-10.000	149 9.66	-1.250
50 2.80	-9.375	100 6.32	-11.250	150 9.70	0.

0

C

INDEX NO. 137	905-B-1	OCHIAI BRIDGE	TR	MAX.ACCEL.=	38.500(GAL)	T= 1.45(SEC)	NO. 1
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1 0.	0.	51 2.17	2.875	101 4.80	-2.125	151 7.96	1.625
2 0.10	0.	52 2.20	5.875	102 4.90	-3.375	152 8.00	0.375
3 0.20	2.875	53 2.25	-9.250	103 4.94	-2.125	153 8.02	-0.250
4 0.31	0.375	54 2.30	-15.875	104 5.00	-0.875	154 8.10	4.125
5 0.22	4.750	55 2.34	-20.875	105 5.03	1.000	155 8.15	1.000
6 0.23	0.375	56 2.40	12.875	106 5.10	-0.875	156 8.20	0.375
7 0.30	2.875	57 2.46	25.375	107 5.20	4.125	157 8.25	-2.125
8 0.31	2.250	58 2.50	10.375	108 5.25	4.750	158 8.33	-0.250
9 0.38	2.875	59 2.55	-11.500	109 5.30	2.875	159 8.40	-2.125
10 0.40	-0.875	60 2.60	1.625	110 5.40	-2.125	160 8.45	1.000
11 0.43	0.375	61 2.61	2.875	111 5.43	-2.125	161 8.50	0.375
12 0.47	2.250	62 2.67	-3.375	112 5.47	-0.875	162 8.55	1.000
13 0.50	1.000	63 2.70	-2.125	113 5.50	-1.500	163 8.60	1.000
14 0.55	1.625	64 2.73	1.625	114 5.53	-0.875	164 8.65	0.375
15 0.60	1.000	65 2.80	-2.125	115 5.60	2.875	165 8.70	2.875
16 0.65	3.500	66 2.86	10.375	116 5.70	-0.875	166 8.75	1.625
17 0.70	-0.875	67 2.90	6.625	117 5.80	1.625	167 8.80	3.500
18 0.77	5.375	68 2.97	4.750	118 5.84	4.125	168 8.90	1.625
19 0.80	4.750	69 3.00	-5.875	119 5.90	0.375	169 8.95	4.125
20 0.84	1.625	70 3.04	-12.125	120 5.95	1.625	170 9.00	-0.875
21 0.88	-7.125	71 3.10	9.125	121 6.00	1.000	171 9.01	-2.125
22 0.90	-2.125	72 3.12	10.375	122 6.04	-0.875	172 9.10	1.000
23 0.92	4.125	73 3.20	-2.125	123 6.10	2.875	173 9.20	1.000
24 0.96	-0.875	74 3.28	5.375	124 6.18	3.500	174 9.30	1.000
25 1.01	-1.000	75 3.30	4.125	125 6.20	1.625	175 9.40	-0.875
26 1.01	4.750	76 3.33	-8.375	126 6.30	4.625	176 9.50	0.375
27 1.10	1.000	77 3.40	-9.625	127 6.33	-5.875	177 9.53	2.875
28 1.12	-0.875	78 3.50	11.625	128 6.40	-2.125	178 9.60	0.375
29 1.20	10.375	79 3.55	5.375	129 6.49	1.500	179 9.70	0.375
30 1.26	7.875	80 3.60	6.625	130 6.50	-2.125	180 9.75	-0.875
31 1.30	-72.125	81 3.62	7.250	131 6.60	2.750	181 9.80	1.625
32 1.33	-14.625	82 3.70	-4.625	132 6.70	1.000	182 9.83	3.500
33 1.36	-15.875	83 3.80	-2.125	133 6.75	-0.875	183 9.90	0.375
34 1.40	-12.125	84 3.85	4.125	134 6.80	-0.250	184 10.00	-0.875
35 1.45	38.500	85 3.90	0.375	135 6.83	1.000		
36 1.50	12.125	86 3.94	-1.000	136 6.86	-2.125		
37 1.51	-13.375	87 4.00	-2.125	137 6.94	0.375		
38 1.59	7.875	88 4.10	-0.875	138 7.00	-0.875		
39 1.60	7.250	89 4.20	-0.875	139 7.07	4.125		
40 1.65	-11.500	90 4.24	3.500	140 7.10	1.625		
41 1.70	-10.875	91 4.30	0.375	141 7.20	0.375		
42 1.72	-11.500	92 4.32	-2.125	142 7.30	-2.125		
43 1.80	19.125	93 4.35	-0.875	143 7.33	1.625		
44 1.81	22.875	94 4.40	-2.125	144 7.40	-0.875		
45 1.90	-14.000	95 4.45	4.125	145 7.50	-2.125		
46 1.94	2.875	96 4.50	4.125	146 7.60	0.375		
47 2.00	-7.125	97 4.53	-2.875	147 7.70	1.000		
48 2.05	-3.375	98 4.60	-5.250	148 7.80	0.375		
49 2.08	-0.250	99 4.64	0.375	149 7.85	-2.125		
50 2.10	0.375	100 4.70	1.625	150 7.90	0.375		

INDEX NO. 138	905-A-10	OCHIAI BRIDGE	LG	MAX.ACCEL.=	-31.375(GAL)	T= 1.60(SEC)	NO. 1
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1 0.	0.	51 2.40	-9.250	101 5.80	-2.000	151 9.70	-2.000
2 0.10	0.	52 2.50	-27.000	102 5.90	-7.625	152 9.80	3.625
3 0.11	4.250	53 2.60	17.375	103 6.00	-5.125	153 9.90	-0.750
4 0.12	-1.125	54 2.70	1.125	104 6.10	1.125	154 10.00	-2.000
5 0.13	10.500	55 2.80	-17.625	105 6.15	7.375	155 10.00	-2.000
6 0.16	-13.875	56 2.90	-15.750	106 6.20	3.625	156 10.10	3.625
7 0.20	1.125	57 2.92	4.250	107 6.30	-2.000	157 10.15	4.250
8 0.21	7.375	58 3.00	6.750	108 6.35	-8.250	158 10.20	3.625
9 0.30	-3.875	59 3.05	4.250	109 6.40	-5.750	159 10.30	-5.125
10 0.35	4.250	60 3.10	7.375	110 6.50	7.375	160 10.40	-0.125
11 0.40	-12.000	61 3.20	4.250	111 6.60	9.875	161 10.50	3.000
12 0.50	6.125	62 3.30	-3.250	112 6.70	1.125	162 10.60	1.750
13 0.59	-15.750	63 3.39	-8.875	113 6.74	-5.125	163 10.65	-2.000
14 0.60	-14.500	64 3.40	-7.625	114 6.80	-5.125	164 10.70	-2.625
15 0.68	-15.625	65 3.50	16.125	115 6.85	4.125	165 10.80	4.250
16 0.70	8.000	66 3.60	2.375	116 7.00	4.250	166 10.85	6.750
17 0.75	-8.250	67 3.65	-7.000	117 7.10	-7.000	167 10.90	-0.750
18 0.80	-2.625	68 3.70	-2.000	118 7.20	-5.125	168 11.00	-5.125
19 0.85	8.000	69 3.78	1.125	119 7.30	3.000	169 11.10	-2.000
20 0.90	-8.250	70 3.80	7.375	120 7.35	4.250	170 11.20	1.125
21 0.99	-30.125	71 3.90	-14.500	121 7.40	2.375	171 11.30	2.375
22 1.00	-28.250	72 3.95	-13.875	122 7.50	-5.125	172 11.40	1.125
23 1.07	28.625	73 4.00	-14.500	123 7.60	3.625	173 11.50	1.750
24 1.10	28.000	74 4.02	-17.625	124 7.65	8.000	174 11.60	0.500
25 1.16	-7.625	75 4.10	4.250	125 7.70	5.500	175 11.70	-1.375
26 1.20	7.375	76 4.12	10.500	126 7.75	4.250	176 11.75	-5.125
27 1.25	16.750	77 4.20	16.750	127 7.80	7.375	177 11.80	-4.500
28 1.30	3.000	78 4.24	21.125	128 7.85	8.625	178 11.90	1.125
29 1.34	-8.875	79 4.30	4.250	129 7.90	4.250	179 12.00	1.750
30 1.36	-8.250	80 4.35	-5.125	130 8.00	1.750	180 12.10	-2.000
31 1.39	-8.875	81 4.40	-5.125	131 8.10	-7.000	181 12.20	4.250
32 1.40	-8.250	82 4.50	-3.875	132 8.15	-8.250	182 12.30	1.750
33 1.45	22.375	83 4.55	-2.000	133 8.20	-2.625	183 12.40	-2.000
34 1.50	9.875	84 4.60	7.375	134 8.25	1.750	184 12.50	-1.375
35 1.60	-31.375	85 4.70	-5.750	135 8.30	1.125	185 12.60	-0.750
36 1.70	-2.000	86 4.80	-3.250	136 8.40	1.125	186 12.70	1.750
37 1.75	18.625	87 4.88	4.250	137 8.50	0.750	187 12.80	1.125
38 1.80	14.875	88 4.90	-2.625	138 8.60	1.125	188 12.90	-1.125
39 1.89	7.625	89 5.00	-15.750	139 8.70	11.125	189 13.00	1.125
40 1.90	-8.875	90 5.08	-9.500	140 8.80	4.250	190 13.10	-2.000
41 1.99	-8.250	91 5.10	-13.250	141 8.90	-6.375	191 13.20	-2.000
42 2.00	-7.625	92 5.20	9.875	142 9.00	1.125	192 13.30	1.125
43 2.07	10.500	93 5.25	13.625	143 9.05	0.750	193 13.40	1.125
44 2.10	3.000	94 5.30	10.500	144 9.10	1.750	194 13.50	1.125
45 2.15	-5.125	95 5.40	0.750	145 9.20	-3.875	195 13.60	0.500
46 2.20	3.625	96 5.45	-2.000	146 9.30	3.000	196 13.70	-3.875
47 2.25	15.625	97 5.50	3.000	147 9.40	3.625	197 13.80	1.125
48 2.30	-1.375	98 5.60	9.875	148 9.50	4.250	198 13.90	-1.125
49 2.32	-5.750	99 5.70	1.125	149 9.60	-2.000	199 14.00	1.750
50 2.39	10.500	100 5.75	1.750	150 9.65	-5.125	200 14.10	2.375

INDEX NO.	138	905-A-10	OCHIAI BRIDGE	LQ	MAX.ACCEL. = -31.375(GAL)	T = 1.60(SEC)	NO. 2
NO.	(SEC)	(GAL)					
201	14.20	1.125					
202	14.30	-2.625					
203	14.40	1.750					
204	14.50	1.125					
205	14.60	-0.750					
206	14.70	1.125					
207	14.75	2.375					
208	14.80	1.125					
209	14.90	-1.375					
210	15.00	1.125					

INDEX NO.	139	905-A-10	OCHIAI BRIDGE	TR	MAX.ACCEL. = -30.875(GAL)	T = 1.48(SEC)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	0.	51	2.50	-4.625		101	5.80	4.750	151	10.40	-4.000			
2	0.10	0.	52	2.55	1.625		102	5.90	4.125	152	10.50	-0.875			
3	0.20	0.	53	2.60	6.625		103	5.95	0.375	153	10.60	-1.500			
4	0.21	-2.125	54	2.63	9.750		104	6.00	3.500	154	10.70	-0.875			
5	0.29	-1.500	55	2.70	7.875		105	6.10	2.875	155	10.80	-1.500			
6	0.30	1.625	56	2.80	-4.000		106	6.20	4.750	156	10.90	-1.500			
7	0.35	0.375	57	2.89	-7.750		107	6.30	-5.250	157	11.00	-1.500			
8	0.40	2.875	58	2.90	-5.250		108	6.40	-2.750	158	11.10	-2.125			
9	0.46	-2.125	59	3.00	18.500		109	6.50	4.750	159	11.20	-0.875			
10	0.50	4.125	60	3.10	7.250		110	6.55	6.625	160	11.30	-1.500			
11	0.60	-1.500	61	3.17	-14.000		111	6.60	-1.500	161	11.40	-1.500			
12	0.66	2.250	62	3.20	-10.375		112	6.70	-8.375	162	11.50	-0.875			
13	0.70	-2.125	63	3.25	-12.125		113	6.80	-1.500	163	11.60	-1.500			
14	0.80	1.625	64	3.30	-1.500		114	6.90	-1.500	164	11.70	-2.125			
15	0.90	-1.500	65	3.37	4.750		115	6.95	-0.250	165	11.80	-1.500			
16	0.95	1.625	66	3.40	11.625		116	7.00	-1.500	166	11.90	-2.125			
17	1.00	-2.750	67	3.50	-8.375		117	7.10	0.375	167	12.00	-2.750			
18	1.05	-2.125	68	3.52	-14.000		118	7.20	5.375	168	12.10	-5.250			
19	1.10	-4.625	69	3.60	-1.500		119	7.30	1.625	169	12.20	-2.125			
20	1.14	7.875	70	3.70	16.625		120	7.40	0.375	170	12.30	1.000			
21	1.18	-0.250	71	3.75	24.125		121	7.50	1.625	171	12.40	-0.250			
22	1.20	26.000	72	3.80	8.500		122	7.60	-2.125	172	12.50	-1.500			
23	1.28	-8.375	73	3.90	-16.500		123	7.70	-10.875	173	12.60	-2.750			
24	1.30	26.625	74	4.00	-6.500		124	7.80	2.250	174	12.70	-0.250			
25	1.35	-25.000	75	4.06	11.000		125	7.90	7.875	175	12.80	-2.125			
26	1.40	-17.875	76	4.10	4.750		126	8.00	3.500	176	12.90	-2.750			
27	1.48	-30.875	77	4.12	-1.500		127	8.05	-1.500	177	13.00	0.375			
28	1.50	-14.000	78	4.16	0.250		128	8.10	0.375	178	13.10	-2.750			
29	1.54	19.750	79	4.20	-4.000		129	8.20	1.625	179	13.20	-2.750			
30	1.59	-7.750	80	4.25	-13.375		130	8.30	-1.500	180	13.30	-2.125			
31	1.60	-5.875	81	4.30	-7.750		131	8.40	-7.750	181	13.40	-1.500			
32	1.63	-1.500	82	4.40	2.875		132	8.50	-6.500	182	13.50	-2.125			
33	1.67	-4.000	83	4.45	11.625		133	8.60	-2.750	183	13.60	-1.500			
34	1.70	8.500	84	4.50	3.500		134	8.70	-2.125	184	13.70	-0.250			
35	1.75	-2.750	85	4.55	9.750		135	8.80	-1.500	185	13.80	1.625			
36	1.80	-5.250	86	4.60	-1.500		136	8.90	7.875	186	13.90	-2.750			
37	1.83	-14.625	87	4.64	-2.750		137	9.00	1.625	187	14.00	0.375			
38	1.90	0.750	88	4.70	2.250		138	9.10	1.000	188	14.10	0.375			
39	1.93	14.125	89	4.80	1.625		139	9.20	1.000	189	14.20	-1.500			
40	1.98	4.125	90	4.90	-2.125		140	9.30	-2.125	190	14.30	-1.500			
41	2.00	4.750	91	4.95	-7.750		141	9.40	-2.125	191	14.40	-0.875			
42	2.10	4.125	92	5.00	-5.875		142	9.50	-1.500	192	14.50	-2.125			
43	2.15	-8.375	93	5.10	1.625		143	9.60	1.625	193	14.60	-2.125			
44	2.20	-4.000	94	5.19	4.125		144	9.70	0.875	194	14.70	-2.125			
45	2.28	-9.000	95	5.20	2.875		145	9.80	-0.875	195	14.80	-2.125			
46	2.30	-2.750	96	5.30	-2.125		146	9.90	-0.875	196	14.90	-2.125			
47	2.35	7.875	97	5.40	3.500		147	10.00	-2.750	197	15.00	-1.500			
48	2.40	-1.500	98	5.50	4.750		148	10.10	-1.500						
49	2.44	-14.000	99	5.60	-2.125		149	10.20	1.625						
50	2.48	-1.500	100	5.70	-1.500		150	10.30	1.000						

INDEX NO. 140 905-A-56 OCHIAI BRIDGE LG MAX.ACCEL.= 189,000(GAL) T= 1.14(SEC) NO. 1

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	-19.750	51	2.26	42.750	101	4.36	-76.625	151	7.20	-23.500
2	0.02	-9.125	52	2.28	47.750	102	4.40	-76.000	152	7.22	-22.250
3	0.04	13.375	53	2.30	36.900	103	4.50	84.000	153	7.30	0.375
4	0.10	-5.000	54	2.34	56.500	104	4.52	92.125	154	7.32	16.900
5	0.14	-11.000	55	2.40	66.900	105	4.58	87.125	155	7.40	19.000
6	0.20	2.750	56	2.46	-3.500	106	4.60	48.735	156	7.50	-8.900
7	0.22	22.125	57	2.48	-3.500	107	4.70	-33.500	157	7.60	-26.625
8	0.26	-4.750	58	2.50	-26.000	108	4.74	-35.373	158	7.70	-6.000
9	0.30	-4.750	59	2.54	-38.500	109	4.80	16.900	159	7.80	14.000
10	0.36	-28.500	60	2.58	-34.125	110	4.90	-6.000	160	7.90	-16.000
11	0.40	-27.250	61	2.60	-47.875	111	5.00	-51.625	161	7.94	-23.500
12	0.42	-10.375	62	2.66	-1.000	112	5.02	-54.750	162	8.00	-27.875
13	0.44	-11.000	63	2.70	2.750	113	5.08	-45.375	163	8.08	-29.750
14	0.50	21.500	64	2.72	9.000	114	5.10	-46.000	164	8.10	-22.250
15	0.52	20.250	65	2.80	-33.500	115	5.14	-34.750	165	8.12	42.750
16	0.54	29.000	66	2.86	-79.750	116	5.20	37.125	166	8.20	10.875
17	0.60	10.250	67	2.90	-63.500	117	5.24	73.690	167	8.26	49.000
18	0.66	-20.375	68	2.92	-13.500	118	5.30	50.250	168	8.30	26.500
19	0.70	-19.750	69	2.98	49.000	119	5.34	51.500	169	8.38	9.000
20	0.78	-40.375	70	3.00	47.125	120	5.40	29.000	170	8.40	10.250
21	0.80	-69.750	71	3.04	41.500	121	5.48	-28.500	171	8.50	14.000
22	0.90	-114.750	72	3.06	44.000	122	5.50	-36.000	172	8.60	2.750
23	0.94	-131.000	73	3.10	34.000	123	5.56	-56.625	173	8.64	-6.000
24	1.00	81.900	74	3.14	27.900	124	5.60	-46.000	174	8.70	-6.625
25	1.10	175.750	75	3.16	19.000	125	5.70	-5.735	175	8.80	9.000
26	1.14	189.000	76	3.20	28.375	126	5.76	20.250	176	8.84	10.875
27	1.20	65.250	77	3.28	-9.750	127	5.80	24.000	177	8.90	5.250
28	1.30	-63.500	78	3.30	-13.500	128	5.88	17.750	178	8.94	1.500
29	1.36	-16.000	79	3.40	-83.500	129	5.90	-1.000	179	9.00	-13.500
30	1.40	-99.750	80	3.42	-84.750	130	6.00	-18.500	180	9.04	-21.000
31	1.44	-93.500	81	3.46	-24.750	131	6.04	-16.000	181	9.10	-17.250
32	1.50	-45.375	82	3.50	4.000	132	6.10	1.500	182	9.20	-3.500
33	1.52	-26.000	83	3.52	16.500	133	6.14	2.750	183	9.30	11.500
34	1.58	-6.000	84	3.58	52.125	134	6.20	-6.000	184	9.36	12.125
35	1.60	-15.375	85	3.60	69.000	135	6.26	-21.000	185	9.40	2.750
36	1.66	15.250	86	3.62	74.600	136	6.30	-19.750	186	9.48	-18.500
37	1.70	9.000	87	3.70	34.000	137	6.40	35.875	187	9.50	-17.875
38	1.72	1.500	88	3.80	-29.750	138	6.48	48.375	188	9.60	-23.500
39	1.80	124.000	89	3.82	-32.250	139	6.50	44.000	189	9.70	6.500
40	1.84	144.000	90	3.90	-64.125	140	6.60	-16.000	190	9.78	31.500
41	1.88	59.000	91	3.92	-58.500	141	6.70	-33.500	191	9.80	29.625
42	1.90	59.000	92	3.96	-52.875	142	6.80	22.125	192	9.82	22.750
43	1.94	-10.375	93	4.00	20.250	143	6.86	49.000	193	9.90	-18.500
44	2.00	-17.250	94	4.02	56.900	144	6.90	46.500	194	9.98	-30.375
45	2.04	-48.500	95	4.06	61.500	145	6.94	35.875	195	10.00	-26.625
46	2.16	-40.375	96	4.10	59.000	146	7.00	0.250	196	10.10	11.500
47	2.10	-63.500	97	4.14	91.500	147	7.06	-38.500	197	10.18	19.625
48	2.18	-121.000	98	4.20	6.500	148	7.10	-43.500	198	10.20	16.500
49	2.20	-37.250	99	4.30	-74.125	149	7.12	-44.750	199	10.22	14.000
50	2.24	47.125	100	4.34	-74.753	150	7.18	-26.625	200	10.30	19.000

INDEX NO. 140 905-A-56 OCHIAI BRIDGE LG MAX.ACCEL.= 189,000(GAL) T= 1.14(SEC) NO. 2

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	10.36	22.125	251	13.50	-0.375	301	16.76	-3.500
202	10.40	14.000	252	13.58	11.500	302	16.80	-11.000
203	10.50	-18.500	253	13.60	11.500	303	16.82	-17.250
204	10.60	-2.250	254	13.70	10.250	304	16.94	-16.000
205	10.70	-1.000	255	13.80	1.500	305	16.94	13.375
206	10.80	-1.000	256	13.86	-2.875	306	17.00	9.625
207	10.84	6.500	257	13.90	-2.250	307	17.04	3.375
208	10.90	7.125	258	14.00	1.500	308	17.10	4.000
209	11.00	1.710	259	14.08	4.000	309	17.20	-4.750
210	11.04	6.625	260	14.10	-0.375	310	17.26	-1.000
211	11.10	6.530	261	14.12	0.875	311	17.30	7.125
212	11.14	10.250	262	14.20	-6.000	312	17.34	7.125
213	11.20	-1.000	263	14.30	2.125	313	17.40	6.500
214	11.24	-6.000	264	14.40	9.000	314	17.50	-4.750
215	11.30	4.750	265	14.42	-1.625	315	17.60	-12.250
216	11.40	4.000	266	14.50	2.125	316	17.64	-1.000
217	11.42	4.000	267	14.58	-3.500	317	17.70	17.750
218	11.50	11.500	268	14.60	-1.625	318	17.80	-1.000
219	11.52	10.875	269	14.62	6.500	319	17.90	-11.000
220	11.60	0.250	270	14.68	0.250	320	18.00	6.500
221	11.66	-12.250	271	14.70	5.250	321	18.10	14.000
222	11.70	-12.250	272	14.74	6.500	322	18.20	-18.500
223	11.80	14.625	273	14.80	1.500	323	18.30	-1.000
224	11.84	15.250	274	14.90	-7.875	324	18.40	19.625
225	11.90	4.625	275	15.00	-2.250	325	18.50	9.000
226	12.00	-8.500	276	15.10	10.250	326	18.60	-16.250
227	12.06	-7.875	277	15.16	14.625	327	18.70	-1.000
228	12.10	1.500	278	15.27	11.500	328	18.80	13.375
229	12.18	4.000	279	15.30	-4.750	329	18.90	0.875
230	12.20	4.000	280	15.40	-8.500	330	18.94	-10.375
231	12.30	-6.000	281	15.50	0.875	331	19.00	1.500
232	12.40	-11.000	282	15.52	1.500	332	19.10	12.125
233	12.42	-12.250	283	15.54	9.000	333	19.20	-1.000
234	12.50	-1.000	284	15.60	11.500	334	19.26	-8.500
235	12.60	12.750	285	15.64	12.750	335	19.30	-6.000
236	12.68	7.750	286	15.70	1.500	336	19.40	3.375
237	12.70	8.375	287	15.80	-16.000	337	19.50	0.250
238	12.80	7.750	288	15.84	-15.375	338	19.56	6.000
239	12.84	5.250	289	15.90	-1.000	339	19.60	-4.750
240	12.86	9.000	290	15.92	7.125	340	19.70	4.000
241	12.90	4.000	291	16.00	10.875	341	19.76	7.750
242	13.20	-3.500	292	16.10	-1.000	342	19.80	4.000
243	13.24	-6.000	293	16.16	-9.750	343	19.84	0.250
244	13.10	-1.000	294	16.20	-6.000	344	19.90	-0.375
245	13.20	4.625	295	16.30	9.000	345	19.94	-0.375
246	13.24	5.250	296	16.40	-2.250	346	20.00	4.625
247	13.30	-0.375	297	16.42	-4.125			
248	13.32	-3.500	298	16.50	1.500			
249	13.40	-4.750	299	16.60	6.500			
250	13.46	-5.375	300	16.70	-1.000			

INDEX NO. 141				905-A-46				OCHIAI BRIDGE LG				MAX.ACCEL.= 121.375(GAL)				T= 1.24(SEC)				NO. 1			
NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)	
1	0.	0.		51	2.86	43.250		101	6.30	2.000		151	9.74	-6.750		201	13.18	-1.750		251	16.62	-1.750	
2	0.10	0.		52	2.90	37.000		102	6.40	-22.375		152	9.80	2.000		202	13.24	8.250		252	16.68	8.250	
3	0.20	0.		53	2.94	39.500		103	6.42	-24.875		153	9.90	9.500		203	13.30	7.625		253	16.74	7.625	
4	0.30	0.		54	3.00	-33.875		104	6.50	2.625		154	10.00	-1.750		204	13.36	-11.125		254	16.80	-11.125	
5	0.40	9.500		55	3.10	-36.750		105	6.60	14.500		155	10.04	-6.750		205	13.40	-6.750		255	16.84	-6.750	
6	0.44	11.375		56	3.16	-61.750		106	6.64	17.625		156	10.10	-4.250		206	13.44	-4.250		256	16.88	-4.250	
7	0.50	-3.625		57	3.20	-23.000		107	6.70	4.500		157	10.20	10.750		207	13.48	10.750		257	16.92	10.750	
8	0.54	-7.375		58	3.30	34.500		108	6.80	-19.250		158	10.30	-0.500		208	13.52	-0.500		258	16.96	-0.500	
9	0.60	2.000		59	3.34	41.375		109	6.90	2.000		159	10.38	-10.500		209	13.56	-10.500		259	16.98	-10.500	
10	0.64	7.000		60	3.40	36.375		110	7.00	17.000		160	10.40	-8.625		210	13.60	-8.625		260	17.00	-8.625	
11	0.70	-8.000		61	3.42	38.250		111	7.06	18.875		161	10.50	17.000		211	13.64	17.000		261	17.04	17.000	
12	0.74	-11.750		62	3.50	-23.000		112	7.10	5.750		162	10.54	19.500		212	13.68	19.500		262	17.08	19.500	
13	0.80	2.000		63	3.60	-63.000		113	7.20	-27.375		163	10.60	14.500		213	13.72	14.500		263	17.12	14.500	
14	0.82	13.250		64	3.64	2.000		114	7.30	12.000		164	10.70	-11.750		214	13.76	-11.750		264	17.16	-11.750	
15	0.86	18.250		65	3.70	17.625		115	7.40	24.500		165	10.74	-11.125		215	13.80	-11.125		265	17.20	-11.125	
16	0.90	10.750		66	3.74	37.000		116	7.42	22.000		166	10.80	2.000		216	13.84	2.000		266	17.24	2.000	
17	0.96	-23.000		67	3.80	40.750		117	7.50	-8.000		167	10.90	17.000		217	13.88	17.000		267	17.28	17.000	
18	1.00	2.000		68	3.90	-44.250		118	7.56	-19.875		168	11.00	-6.750		218	13.92	-6.750		268	17.32	-6.750	
19	1.10	-11.125		69	4.00	-43.625		119	7.60	-16.750		169	11.04	-8.000		219	13.96	-8.000		269	17.36	-8.000	
20	1.20	99.625		70	4.10	4.500		120	7.70	4.500		170	11.10	-5.500		220	14.00	-5.500		270	17.40	-5.500	
21	1.24	121.375		71	4.20	23.250		121	7.80	16.375		171	11.20	2.000		221	14.04	2.000		271	17.44	2.000	
22	1.30	50.750		72	4.30	-0.500		122	7.90	-3.625		172	11.24	8.250		222	14.08	8.250		272	17.48	8.250	
23	1.40	-40.500		73	4.32	-3.000		123	7.94	-16.125		173	11.30	7.625		223	14.12	7.625		273	17.52	7.625	
24	1.48	-110.500		74	4.40	10.750		124	8.00	-10.500		174	11.34	2.000		224	14.16	2.000		274	17.56	2.000	
25	1.50	-88.000		75	4.50	-17.375		125	8.10	5.750		175	11.40	2.000		225	14.20	2.000		275	17.60	2.000	
26	1.58	58.875		76	4.60	27.625		126	8.16	12.625		176	11.44	2.000		226	14.24	2.000		276	17.64	2.000	
27	1.60	48.250		77	4.70	-5.500		127	8.20	12.000		177	11.50	8.250		227	14.28	8.250		277	17.68	8.250	
28	1.68	24.500		78	4.78	-25.500		128	8.30	-1.125		178	11.60	2.000		228	14.32	2.000		278	17.72	2.000	
29	1.70	-8.000		79	4.80	-24.250		129	8.34	-8.625		179	11.66	-4.875		229	14.36	-4.875		279	17.76	-4.875	
30	1.74	-28.000		80	4.90	4.500		130	8.40	2.000		180	11.70	-5.500		230	14.40	-5.500		280	17.80	-5.500	
31	1.80	-15.500		81	4.94	24.500		131	8.48	6.375		181	11.80	1.375		231	14.44	1.375		281	17.84	1.375	
32	1.82	-21.125		82	5.00	19.500		132	8.50	2.000		182	11.90	10.750		232	14.48	10.750		282	17.88	10.750	
33	1.88	35.750		83	5.10	-5.500		133	8.56	-0.500		183	12.00	2.000		233	14.52	2.000		283	17.92	2.000	
34	1.90	33.250		84	5.16	-18.625		134	8.60	0.750		184	12.08	1.750		234	14.56	1.750		284	17.96	1.750	
35	1.98	44.500		85	5.20	-17.375		135	8.70	7.000		185	12.10	2.000		235	14.60	2.000		285	18.00	2.000	
36	2.00	17.000		86	5.24	-15.500		136	8.80	0.125		186	12.20	10.125		236	14.64	10.125		286	18.04	10.125	
37	2.10	-31.750		87	5.30	3.250		137	8.90	-6.750		187	12.25	9.500		237	14.68	9.500		287	18.08	9.500	
38	2.16	-53.000		88	5.34	17.000		138	9.00	7.625		188	12.30	8.875		238	14.72	8.875		288	18.12	8.875	
39	2.20	2.000		89	5.40	12.000		139	9.06	10.125		189	12.40	0.500		239	14.76	0.500		289	18.16	0.500	
40	2.24	39.500		90	5.50	20.125		140	9.10	9.500													
41	2.30	2.000		91	5.52	7.000		141	9.20	-8.000													
42	2.38	-40.500		92	5.60	-8.000		142	9.24	-9.250													
43	2.40	-23.000		93	5.66	-19.250		143	9.30	-1.750													
44	2.44	14.500		94	5.70	-14.250		144	9.36	4.500													
45	2.50	25.125		95	5.80	10.750		145	9.40	2.000													
46	2.60	24.500		96	5.86	18.875		146	9.46	0.125													
47	2.62	29.500		97	5.90	13.875		147	9.50	1.375													
48	2.70	-30.500		98	6.00	-25.500		148	9.60	7.000													
49	2.78	-43.000		99	6.10	3.250		149	9.66	-1.750													
50	2.80	-58.000		100	6.20	28.250		150	9.70	-4.250													

INDEX NO. 142			905-B-2			OCHIAI BRIDGE LG			MAX.ACCEL.= 38.500(GAL)			T= 1.71(SEC)			NO. 1		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	0.	51	2.09	2.875	101	4.30	-9.000	151	7.40	2.250	201	10.70	2.250	251	14.00	2.250
2	0.10	0.	52	2.10	3.500	102	4.40	-5.250	152	7.43	2.875	202	10.73	2.875	252	14.03	2.875
3	0.20	0.	53	2.12	4.125	103	4.43	-6.500	153	7.50	-0.875	203	10.76	-0.875	253	14.06	-0.875
4	0.30	0.	54	2.19	-26.500	104	4.44	3.500	154	7.60	-5.250	204	10.79	-5.250	254	14.09	-5.250
5	0.36	3.500	55	2.20	-22.750	105	4.50	4.750	155	7.63	-7.125	205	10.82	-7.125	255	14.12	-7.125
6	0.37	-1.500	56	2.25	19.125	106	4.58	9.750	156	7.70	-2.750	206	10.85	-2.750	256	14.15	-2.750
7	0.40	-9.000	57	2.30	-0.250	107	4.60	4.125	157	7.72	-5.250	207	10.88	-5.250	257	14.18	-5.250
8	0.41	-9.625	58	2.32	-5.250	108	4.63	-4.625	158	7.80	-0.250	208	10.91	-0.250	258	14.21	-0.250
9	0.45	-2.125	59	2.36	1.000	109	4.70	8.000	159	7.82	1.000	209	10.94	1.000	259	14.24	1.000
10	0.48	-5.875	60	2.40	0.375	110	4.75	8.500	160	7.90	-0.875	210	10.97	-0.875	260	14.27	-0.875
11	0.50	1.000	61	2.47	-9.000	111	4.80	1.000	161	8.00	-0.875	211	11.00	-0.875	261	14.30	-0.875
12	0.51	2.875	62	2.50	18.500	112	4.83	-9.625	162	8.06	4.125	212	11.03	4.125	262	14.33	4.125
13	0.56	-6.500	63	2.51	22.250	113	4.90	-3.375	163	8.10	4.750	213	11.06	4.750	263	14.36	4.750
14	0.60	-1.600	64	2.60	-4.125	114	4.97	1.000	164	8.16	9.125	214	11.09	9.125	264	14.39	9.125
15	0.67	1.625	65	2.68	-22.250	115	5.00	-5.250	165	8.20	8.500	215	11.12	8.500	265	14.42	8.500
16	0.70	-5.250	66	2.70	20.375	116	5.02	-9.000	166	8.30	0.375	216	11.15	0.375	266	14.45	0.375
17	0.79	8.500	67	2.79	-22.750	117	5.10	4.125	167	8.40	-4.000	217	11.18	-4.000	267	14.48	-4.000
18	0.80	7.250	68	2.80	-21.500	118	5.20	1.000	168	8.50	-2.750	218	11.21	-2.750	268	14.51	-2.750
19	0.86	-12.125	69	2.90	11.000	119	5.30	-10.250	169	8.54	-2.125	219	11.24	-2.125	269	14.54	-2.125
20	0.90	2.875	70	2.91	11.625	120	5.32	-12.750	170	8.60	-2.750	220	11.27	-2.750	270	14.57	-2.750
21	0.91	4.750	71	3.00	-13.375	121	5.38	-7.750	171	8.70	4.750	221	11.30	4.750	271	14.60	4.750
22	0.99	-7.750	72	3.01	-15.250	122	5.40	-9.000	172	8.79	-4.625	222	11.33	-4.625	272	14.63	-4.625
23	1.00	-4.000	73	3.08	3.500	123	5.43	-10.250	173	8.80	-2.750	223	11.36	-2.750	273	14.66	-2.750
24	1.02	-0.250	74	3.10	-2.750	124	5.50	0.375	174	8.90	1.625	224	11.39	1.625	274	14.69	1.625
25	1.06	-2.750	75	3.14	-16.500	125	5.60	5.375	175	9.00	5.375	225	11.42	5.375	275	14.72	5.375
26	1.10	3.500	76	3.19	-0.250	126	5.70	-1.500	176	9.10	3.500	226	11.45	3.500	276	14.75	3.500
27	1.15	-4.030	77	3.20	-1.500	127	5.75	5.375	177	9.16	1.000	227	11.48	1.000	277	14.78	1.000
28	1.17	-2.750	78	3.21	-2.125	128	5.80	4.750	178	9.20	-0.250	228	11.51	-0.250	278	14.81	-0.250
29	1.19	-3.375	79	3.23	-0.875	129	5.85	6.625	179	9.27	1.000	229	11.54	1.000	279	14.84	1.000
30	1.20	-2.750	80	3.30	-13.375	130	5.90	3.500	180	9.30	-0.250	230	11.57	-0.250	280	14.87	-0.250
31	1.21	-6.250	81	3.36	27.250	131	6.00	2.250	181	9.33	0.375	231	11.60	0.375	281	14.90	0.375
32	1.27	-12.250	82	3.40	-4.000	132	6.10	2.875	182	9.40	-1.500	232	11.63	-1.500	282	14.93	-1.500
33	1.30	18.539	83	3.43	-25.875	133	6.20	-1.500	183	9.50	-2.750	233	11.66	-2.750	283	14.96	-2.750
34	1.31	31.030	84	3.49	17.250	134	6.30	-15.250	184	9.60	4.750	234	11.69	4.750	284	14.99	4.750
35	1.40	-28.375	85	3.50	13.500	135	6.40	-0.375	185	9.70	2.250	235	11.72	2.250	285	15.02	2.250
36	1.45	21.625	86	3.60	-13.375	136	6.43	0.375	186	9.80	2.875	236	11.75	2.875	286	15.05	2.875
37	1.50	-19.125	87	3.68	1.000	137	6.50	6.625	187	9.80	-0.375	237	11.78	-0.375	287	15.08	-0.375
38	1.55	-38.375	88	3.70	-0.875	138	6.53	2.250	188	10.00	2.250	238	11.81	2.250	288	15.11	2.250
39	1.59	20.375	89	3.71	-2.750	139	6.60	-2.750	189	10.10	-0.250	239	11.84	-0.250	289	15.14	-0.250
40	1.60	35.500	90	3.76	6.000	140	6.63	3.375	190	10.20	0.375	240	11.87	0.375	290	15.17	0.375
41	1.66	-34.625	91	3.80	-4.000	141	6.70	-5.875	191	10.30	-0.875	241	11.90	-0.875	291	15.20	-0.875
42	1.70	36.500	92	3.84	-22.125	142	6.78	4.500	192	10.40	0.375	242	11.93	0.375	292	15.23	0.375
43	1.71	38.500	93	3.90	6.000	143	6.80	-0.250	193	10.50	-0.250	243	11.96	-0.250	293	15.26	-0.250
44	1.80	-32.750	94	3.98	9.750	144	6.90	2.875	194	10.60	2.875	244	11.99	2.875	294	15.29	2.875
45	1.89	26.000	95	4.00	2.250	145	6.98	4.750	195	10.70	4.750	245	12.02	4.750	295	15.32	4.750
46	1.90	24.750	96	4.03	-7.750	146	7.00	5.375	196	10.80	5.375	246	12.05	5.375	296	15.35	5.375
47	1.98	-19.625	97	4.10	14.125	147	7.10	2.250	197	10.90	2.250	247	12.08	2.250	297	15.38	2.250
48	2.00	-20.250	98	4.11	-26.625	148	7.20	1.000	198	11.00	1.000	248	12.11	1.000	298	15.41	1.000
49	2.03	-15.250	99	4.20	-16.500	149	7.30	-0.250	199	11.10	-0.250	249	12.14	-0.250	299	15.44	-0.250
50	2.06	6.625	100	4.25	-7.500	150	7.35	-0.875	200	11.20	-0.875	250	12.17	-0.875	300	15.47	-0.875

INDEX NO. 143 905-B-2 OCHIAI BRIDGE TR MAX.ACCEL.= -93.375(GAL) T= 1.65(SEC) NO. 1

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	0.	51	2.30	-3.375	101	4.60	2.250	151	7.92	-5.250
2	0.10	0.	52	2.31	-4.000	102	4.67	-0.875	152	8.00	-1.500
3	0.20	0.	53	2.38	6.625	103	4.70	2.075	153	8.10	1.000
4	0.27	6.625	54	2.40	-1.500	104	4.80	2.250	154	8.20	-0.250
5	0.30	-0.250	55	2.42	-25.000	105	4.83	2.875	155	8.30	-1.500
6	0.38	-2.750	56	2.50	12.875	106	4.89	-7.125	156	8.40	-2.750
7	0.40	0.375	57	2.58	-13.375	107	4.90	-5.875	157	8.47	-4.625
8	0.45	2.250	58	2.60	-7.750	108	4.92	-4.000	158	8.50	-2.750
9	0.48	-2.750	59	2.65	-4.000	109	5.00	-2.750	159	8.60	-3.375
10	0.50	-0.250	60	2.70	2.250	110	5.01	-1.500	160	8.70	-5.250
11	0.56	4.125	61	2.72	22.250	111	5.10	-9.625	161	8.80	-7.125
12	0.60	-0.250	62	2.80	-15.875	112	5.15	-4.000	162	8.90	-3.375
13	0.62	-2.125	63	2.90	-2.750	113	5.20	-4.625	163	9.00	-2.750
14	0.70	0.375	64	2.93	0.375	114	5.30	-4.000	164	9.10	0.375
15	0.80	-0.875	65	2.96	-1.500	115	5.38	-0.250	165	9.20	2.250
16	0.83	0.375	66	3.00	1.625	116	5.40	-1.500	166	9.26	2.875
17	0.88	-2.750	67	3.02	2.250	117	5.46	-2.750	167	9.30	2.250
18	0.90	-0.875	68	3.05	-1.500	118	5.50	-0.250	168	9.40	1.000
19	0.93	2.250	69	3.10	3.500	119	5.54	2.875	169	9.50	-4.000
20	1.00	1.625	70	3.15	2.875	120	5.60	1.000	170	9.60	-5.250
21	1.07	-4.000	71	3.17	6.625	121	5.70	-1.500	171	9.70	-4.000
22	1.10	-3.375	72	3.20	5.375	122	5.78	-0.875	172	9.80	-1.500
23	1.16	1.000	73	3.30	-7.750	123	5.80	-1.500	173	9.90	-1.500
24	1.20	-0.875	74	3.35	0.375	124	5.90	-0.875	174	9.98	-0.875
25	1.30	7.875	75	3.40	0.375	125	6.00	-0.250	175	10.00	-1.500
26	1.32	-2.750	76	3.43	0.375	126	6.10	0.375			
27	1.40	22.250	77	3.50	-9.625	127	6.15	-2.750			
28	1.42	-24.625	78	3.55	6.625	128	6.20	1.000			
29	1.49	19.750	79	3.60	-5.250	129	6.30	1.000			
30	1.50	17.875	80	3.67	-9.000	130	6.40	-0.250			
31	1.51	-34.000	81	3.70	-3.375	131	6.42	1.625			
32	1.60	44.750	82	3.78	11.625	132	6.50	-4.000			
33	1.65	-53.375	83	3.80	9.750	133	6.54	-5.875			
34	1.70	29.750	84	3.87	0.375	134	6.60	-5.250			
35	1.71	37.250	85	3.90	6.000	135	6.70	1.625			
36	1.79	-23.375	86	3.91	11.625	136	6.80	-2.750			
37	1.80	-19.000	87	3.98	-8.375	137	6.86	-3.500			
38	1.82	1.625	88	4.00	-9.000	138	6.92	-7.125			
39	1.89	-6.500	89	4.10	-4.000	139	6.98	-5.250			
40	1.90	-5.875	90	4.13	1.000	140	7.00	-5.875			
41	1.94	15.375	91	4.20	-8.375	141	7.10	-7.125			
42	2.00	-22.750	92	4.24	-6.500	142	7.20	-4.625			
43	2.03	-0.250	93	4.30	-9.000	143	7.30	-1.500			
44	2.06	3.500	94	4.36	1.625	144	7.40	-0.875			
45	2.09	24.125	95	4.40	-4.625	145	7.50	-0.875			
46	2.10	23.500	96	4.41	-5.875	146	7.60	2.250			
47	2.14	-25.250	97	4.48	-0.250	147	7.70	3.500			
48	2.20	6.625	98	4.50	-2.750	148	7.80	-2.750			
49	2.26	-6.500	99	4.52	-3.375	149	7.82	-5.250			
50	2.29	-2.750	100	4.59	2.875	150	7.90	-3.375			

INDEX NO. 144 905-A-11 OCHIAI BRIDGE LG MAX.ACCEL.= 61.375(GAL) T= 0.53(SEC) NO. 1

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	0.	51	2.50	3.875	101	5.43	-0.500	151	8.70	-0.500
2	0.10	0.	52	2.55	-5.500	102	5.48	-1.125	152	8.80	3.250
3	0.20	0.	53	2.60	0.750	103	5.50	0.750	153	8.90	2.000
4	0.30	0.	54	2.64	10.750	104	5.53	2.000	154	9.00	-3.125
5	0.40	0.	55	2.70	2.625	105	5.60	3.250	155	9.10	0.750
6	0.41	54.500	56	2.78	-23.625	106	5.66	3.875	156	9.15	4.500
7	0.48	-55.500	57	2.80	-21.750	107	5.70	2.000	157	9.20	0.125
8	0.50	0.500	58	2.90	27.625	108	5.80	0.125	158	9.28	-3.375
9	0.53	61.375	59	2.91	28.250	109	5.90	3.675	159	9.30	-3.000
10	0.60	-21.125	60	3.00	-8.000	110	5.94	5.125	160	9.40	2.000
11	0.68	-50.500	61	3.06	-18.625	111	6.00	4.500	161	9.50	3.250
12	0.70	-34.250	62	3.10	-17.375	112	6.10	-3.125	162	9.60	2.000
13	0.77	33.875	63	3.14	-14.250	113	6.15	-1.750	163	9.70	-3.000
14	0.78	32.000	64	3.20	-1.125	114	6.20	-0.500	164	9.80	-0.500
15	0.80	33.875	65	3.23	15.750	115	6.28	4.375	165	9.84	0.750
16	0.90	-9.875	66	3.28	23.250	116	6.30	5.750	166	9.90	-0.500
17	1.00	-43.000	67	3.30	22.625	117	6.40	-0.500	167	10.00	0.125
18	1.02	-43.625	68	3.40	-12.375	118	6.50	-0.500			
19	1.10	35.750	69	3.43	-16.750	119	6.60	3.875			
20	1.12	37.000	70	3.49	-16.750	120	6.64	4.500			
21	1.20	-18.625	71	3.50	-17.375	121	6.70	-0.500			
22	1.25	-42.375	72	3.60	25.750	122	6.75	-1.750			
23	1.30	-14.250	73	3.70	-3.000	123	6.80	1.375			
24	1.31	-7.375	74	3.76	-20.500	124	6.85	3.250			
25	1.33	-5.500	75	3.80	-21.125	125	6.90	2.000			
26	1.40	27.625	76	3.90	4.500	126	6.98	2.625			
27	1.42	27.000	77	3.96	12.625	127	7.00	-0.500			
28	1.47	26.375	78	4.00	8.250	128	7.02	-1.750			
29	1.50	12.000	79	4.10	-6.125	129	7.08	-1.750			
30	1.59	-34.250	80	4.20	5.750	130	7.10	-1.125			
31	1.60	-33.625	81	4.23	7.000	131	7.18	4.500			
32	1.70	14.500	82	4.30	-1.750	132	7.20	3.875			
33	1.72	13.875	83	4.35	-10.500	133	7.30	3.250			
34	1.75	15.750	84	4.40	-3.000	134	7.40	3.250			
35	1.80	-2.375	85	4.45	10.125	135	7.50	3.250			
36	1.83	-8.625	86	4.50	10.750	136	7.60	0.125			
37	1.84	9.875	87	4.54	10.125	137	7.70	0.750			
38	1.86	-12.375	88	4.60	2.000	138	7.80	3.500			
39	1.90	-3.000	89	4.67	-15.500	139	7.90	-2.375			
40	1.94	3.875	90	4.70	-13.000	140	8.00	0.125			
41	2.00	0.125	91	4.80	14.500	141	8.10	3.250			
42	2.07	3.250	92	4.90	-3.250	142	8.15	3.875			
43	2.10	2.625	93	4.95	-3.000	143	8.20	2.625			
44	2.15	-4.250	94	5.00	-8.625	144	8.30	-1.750			
45	2.17	-3.625	95	5.05	-9.250	145	8.33	-3.000			
46	2.20	-5.500	96	5.10	-3.000	146	8.40	-1.750			
47	2.30	3.875	97	5.17	9.500	147	8.50	3.250			
48	2.38	-3.000	98	5.20	8.250	148	8.53	3.625			
49	2.40	-1.750	99	5.30	-3.000	149	8.60	2.000			
50	2.48	7.000	100	5.40	-2.375	150	8.65	-0.500			

INDEX NO. 145	905-B-3	OCHIAI BRIDGE	TR	MAX.ACCEL.=	39.000(GAL)	T= 0.51(SEC)	NO. 1
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1 0.	0.	51 2.50	12.750	101 5.10	5.250	151 8.40	-1.625
2 0.10	0.	52 2.59	2.750	102 5.15	3.375	152 8.70	-1.000
3 0.20	0.	53 2.60	5.250	103 5.20	-6.625	153 8.80	-1.000
4 0.30	0.	54 2.62	7.750	104 5.22	-9.750	154 8.90	-1.000
5 0.40	0.	55 2.70	-8.500	105 5.30	-3.500	155 8.95	-0.375
6 0.50	0.	56 2.71	-10.375	106 5.39	8.375	156 9.00	-1.000
7 0.51	39.000	57 2.80	-4.125	107 5.40	7.750	157 9.10	-1.000
8 0.52	23.500	58 2.82	-2.250	108 5.50	-1.000	158 9.20	-1.000
9 0.54	11.500	59 2.90	9.000	109 5.54	-6.000	159 9.30	-3.500
10 0.57	-4.750	60 2.94	10.250	110 5.60	-4.750	160 9.35	-2.875
11 0.60	9.000	61 3.00	1.500	111 5.67	1.500	161 9.40	-2.250
12 0.62	-10.375	62 3.06	-11.000	112 5.70	1.500	162 9.50	-3.500
13 0.66	5.250	63 3.10	-8.500	113 5.78	5.250	163 9.60	-1.625
14 0.70	-16.000	64 3.20	10.250	114 5.80	4.000	164 9.70	-1.000
15 0.80	16.500	65 3.22	14.000	115 5.90	-4.750	165 9.80	-1.000
16 0.86	-3.500	66 3.26	9.000	116 5.94	-7.250	166 9.90	-2.250
17 0.90	0.250	67 3.30	7.750	117 6.00	-1.625	167 9.95	-4.125
18 0.95	9.000	68 3.34	-1.000	118 6.08	7.125	168 10.00	-3.500
19 1.00	-10.375	69 3.39	-10.000	119 6.10	6.500		
20 1.03	-5.375	70 3.40	-11.000	120 6.20	0.250		
21 1.06	-6.000	71 3.43	-12.875	121 6.24	-3.500		
22 1.10	7.125	72 3.46	-11.625	122 6.30	-3.500		
23 1.14	6.500	73 3.47	-11.000	123 6.40	-0.375		
24 1.16	7.125	74 3.50	-11.000	124 6.50	0.250		
25 1.20	-3.500	75 3.60	12.750	125 6.60	-3.500		
26 1.25	8.375	76 3.64	15.250	126 6.70	1.500		
27 1.30	-14.750	77 3.70	5.250	127 6.75	4.625		
28 1.31	-17.250	78 3.78	-13.500	128 6.80	4.625		
29 1.40	0.250	79 3.80	-13.500	129 6.85	-1.000		
30 1.41	1.500	80 3.90	3.375	130 6.90	-1.625		
31 1.44	-1.000	81 4.00	3.375	131 6.96	-3.500		
32 1.50	10.875	82 4.05	6.500	132 7.00	0.875		
33 1.52	20.250	83 4.10	1.500	133 7.10	1.500		
34 1.60	6.500	84 4.16	-8.500	134 7.20	-1.000		
35 1.66	-28.500	85 4.20	-8.500	135 7.30	-1.000		
36 1.70	-12.250	86 4.30	7.750	136 7.40	-2.250		
37 1.72	-4.125	87 4.38	9.000	137 7.50	4.000		
38 1.74	-4.750	88 4.40	5.250	138 7.60	-4.125		
39 1.80	9.000	89 4.48	-11.000	139 7.70	-1.000		
40 1.84	-7.250	90 4.50	-12.250	140 7.72	0.875		
41 1.90	19.000	91 4.60	4.625	141 7.80	0.250		
42 2.00	-13.500	92 4.63	9.000	142 7.83	2.125		
43 2.03	-16.000	93 4.70	9.000	143 7.90	0.250		
44 2.10	-1.000	94 4.73	4.625	144 8.00	0.250		
45 2.12	0.875	95 4.78	-3.500	145 8.10	0.250		
46 2.17	-1.000	96 4.80	-4.750	146 8.20	-1.000		
47 2.20	15.250	97 4.83	-3.500	147 8.30	-1.000		
48 2.30	1.500	98 4.88	-4.750	148 8.35	-0.375		
49 2.37	-26.000	99 4.90	-2.250	149 8.40	-1.000		
50 2.40	-9.750	100 5.00	1.500	150 8.50	1.500		

INDEX NO. 146	905-B-3	OCHIAI BRIDGE	LG	MAX.ACCEL.= -33.750(GAL)	T= 0.48(SEC)	NO. 1	
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1 0.	0.	51 2.90	1.250	101 6.60	1.250		
2 0.01	0.	52 2.93	3.750	102 6.65	2.500		
3 0.04	0.	53 2.97	-1.250	103 6.70	2.500		
4 0.28	10.000	54 3.00	3.750	104 6.80	1.250		
5 0.30	-7.500	55 3.10	-1.250	105 6.90	1.250		
6 0.40	7.500	56 3.20	-1.250	106 7.00	-2.500		
7 0.42	7.500	57 3.25	1.250	107 7.10	0.		
8 0.48	-33.750	58 3.30	-5.000	108 7.20	3.750		
9 0.50	-17.500	59 3.40	1.250	109 7.25	0.		
10 0.51	3.750	60 3.45	3.750	110 7.30	1.250		
11 0.60	6.750	61 3.50	-2.500	111 7.40	0.		
12 0.65	-3.750	62 3.55	-5.000	112 7.50	3.750		
13 0.70	13.750	63 3.60	1.250	113 7.60	2.500		
14 0.80	-11.250	64 3.65	1.250	114 7.67	3.750		
15 0.85	-17.500	65 3.70	3.750	115 7.70	1.250		
16 0.90	-5.000	66 3.75	-5.000	116 7.80	1.250		
17 0.98	1.250	67 3.80	1.250	117 7.88	2.500		
18 1.00	13.750	68 3.90	1.250	118 7.90	2.500		
19 1.10	-20.000	69 3.92	3.750	119 8.00	-2.500		
20 1.12	12.750	70 4.00	5.000				
21 1.20	-23.750	71 4.05	0.				
22 1.30	10.000	72 4.10	1.250				
23 1.35	-2.500	73 4.20	1.250				
24 1.40	7.500	74 4.25	5.000				
25 1.45	-11.250	75 4.30	1.250				
26 1.50	1.250	76 4.40	2.500				
27 1.55	-11.250	77 4.45	2.500				
28 1.60	1.250	78 4.50	1.250				
29 1.62	7.500	79 4.60	2.500				
30 1.70	1.250	80 4.70	1.250				
31 1.80	-1.250	81 4.80	2.500				
32 1.90	0.	82 4.90	1.250				
33 1.93	-2.500	83 5.00	2.500				
34 1.98	7.500	84 5.05	1.250				
35 2.00	1.250	85 5.10	0.				
36 2.05	-10.000	86 5.20	0.				
37 2.10	-5.000	87 5.30	6.250				
38 2.20	-5.000	88 5.40	0.				
39 2.25	1.250	89 5.50	0.				
40 2.30	7.500	90 5.60	0.				
41 2.37	-11.250	91 5.70	0.				
42 2.40	-4.250	92 5.80	0.				
43 2.45	-5.000	93 5.85	1.250				
44 2.50	10.000	94 5.90	0.				
45 2.60	-5.000	95 6.00	0.				
46 2.65	-11.250	96 6.10	0.				
47 2.70	-2.500	97 6.20	-2.500				
48 2.75	10.000	98 6.30	1.250				
49 2.80	1.250	99 6.40	2.500				
50 2.85	-11.250	100 6.50	-1.250				

INDEX NO. 147	905-B-3	OCHIAI BRIDGE	TR	MAX.ACCEL. =	32,500(GAL)	T = 0.25(SEC)	NO. 1
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)		
1 0.	0.	51 2.87	6.500	101 7.10	1.250		
2 0.10	13.750	52 2.90	7.500	102 7.20	1.250		
3 0.12	-21.250	53 3.00	-2.500	103 7.30	0.		
4 0.18	13.750	54 3.05	-2.500	104 7.40	-2.500		
5 0.20	-23.750	55 3.10	1.250	105 7.50	1.250		
6 0.25	32.500	56 3.20	-5.000	106 7.60	0.		
7 0.30	-21.250	57 3.25	-1.250	107 7.70	-1.250		
8 0.32	-11.250	58 3.30	1.250	108 7.80	-1.250		
9 0.40	-11.250	59 3.40	3.750	109 7.90	1.250		
10 0.45	5.000	60 3.50	-2.500	110 8.00	0.		
11 0.50	-11.250	61 3.60	0.				
12 0.60	7.500	62 3.70	0.				
13 0.62	13.750	63 3.80	-3.750				
14 0.70	-2.500	64 3.90	0.				
15 0.77	-2.500	65 4.00	1.250				
16 0.80	-11.250	66 4.10	0.				
17 0.82	-11.250	67 4.20	1.250				
18 0.90	13.750	68 4.30	0.				
19 1.00	-10.000	69 4.40	-1.250				
20 1.02	-5.000	70 4.50	2.500				
21 1.10	1.250	71 4.60	-2.500				
22 1.15	13.750	72 4.65	0.				
23 1.20	-11.250	73 4.70	0.				
24 1.25	5.000	74 4.80	-1.250				
25 1.30	1.250	75 4.90	0.				
26 1.37	-2.500	76 5.00	0.				
27 1.40	1.250	77 5.10	-1.250				
28 1.45	-5.000	78 5.20	0.				
29 1.50	1.250	79 5.30	0.				
30 1.55	-17.500	80 5.35	-1.250				
31 1.60	1.250	81 5.40	0.				
32 1.65	7.500	82 5.50	1.250				
33 1.70	1.250	83 5.60	1.250				
34 1.80	-8.750	84 5.70	-1.250				
35 1.90	8.750	85 5.80	1.250				
36 1.94	-5.000	86 5.90	-1.250				
37 2.00	1.250	87 6.00	2.250				
38 2.05	-5.000	88 6.10	0.				
39 2.10	0.	89 6.20	1.250				
40 2.15	0.	90 6.25	0.				
41 2.20	3.750	91 6.30	1.250				
42 2.30	-8.750	92 6.35	1.250				
43 2.40	13.750	93 6.40	0.				
44 2.50	-11.250	94 6.50	0.				
45 2.60	13.750	95 6.60	0.				
46 2.65	3.750	96 6.70	-1.250				
47 2.70	-5.000	97 6.80	0.				
48 2.75	-11.250	98 6.90	0.				
49 2.80	-5.000	99 7.00	0.				
50 2.85	7.500	100 7.05	0.				

INDEX NO. 148	905-C-1	OCHIAI BRIDGE	N-S	MAX.ACCEL. =	-15.125(GAL)	T = 1.40(SEC)	NO. 1
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)		
1 0.	12.375	51 3.50	-0.125	101 8.00	0.500		
2 0.03	-10.750	52 3.58	-5.125	102 8.10	1.125		
3 0.10	-10.750	53 3.60	-2.625	103 8.20	1.125		
4 0.11	-1.375	54 3.70	1.125	104 8.30	1.125		
5 0.19	1.125	55 3.80	-0.125	105 8.40	1.750		
6 0.20	0.500	56 3.90	-0.125	106 8.50	1.750		
7 0.24	-3.875	57 4.00	-3.875	107 8.60	1.750		
8 0.30	1.750	58 4.10	-0.125	108 8.70	1.750		
9 0.34	-3.875	59 4.20	1.750	109 8.80	1.125		
10 0.40	-4.500	60 4.25	2.375	110 8.90	1.125		
11 0.50	-0.750	61 4.30	1.125	111 9.00	2.375		
12 0.54	1.125	62 4.40	-2.625	112 9.10	3.625		
13 0.60	-4.500	63 4.50	-2.625	113 9.20	2.375		
14 0.68	-6.375	64 4.60	0.500	114 9.30	1.750		
15 0.70	1.125	65 4.70	1.750	115 9.40	2.375		
16 0.79	-5.125	66 4.80	0.500	116 9.50	2.375		
17 0.80	-3.250	67 4.90	-0.125	117 9.60	1.750		
18 0.84	1.750	68 4.93	1.125	118 9.66	0.500		
19 0.90	-4.500	69 5.00	-0.125	119 9.70	2.375		
20 0.92	-6.375	70 5.10	0.500	120 9.80	2.375		
21 1.00	-1.375	71 5.18	1.125	121 9.90	1.750		
22 1.02	-4.500	72 5.20	0.500	122 10.00	1.750		
23 1.10	-0.125	73 5.30	-0.125				
24 1.15	-1.375	74 5.40	0.500				
25 1.20	1.750	75 5.50	1.125				
26 1.30	6.125	76 5.60	-0.125				
27 1.40	-15.125	77 5.70	-1.375				
28 1.50	-2.625	78 5.80	-0.750				
29 1.60	10.500	79 5.90	0.500				
30 1.70	-5.750	80 6.00	1.750				
31 1.80	-5.125	81 6.10	-0.125				
32 1.90	-10.125	82 6.20	-0.125				
33 2.00	1.750	83 6.30	0.500				
34 2.10	6.125	84 6.40	2.375				
35 2.20	-5.750	85 6.50	1.125				
36 2.30	-8.875	86 6.60	-3.875				
37 2.40	1.125	87 6.70	-0.750				
38 2.50	6.750	88 6.80	2.375				
39 2.60	0.500	89 6.90	1.750				
40 2.70	-10.750	90 7.00	1.750				
41 2.80	1.750	91 7.10	1.125				
42 2.90	0.500	92 7.19	-2.000				
43 2.98	2.375	93 7.20	-1.375				
44 3.00	-0.125	94 7.30	3.625				
45 3.06	-2.625	95 7.40	3.000				
46 3.10	-2.030	96 7.50	0.500				
47 3.20	-4.500	97 7.60	0.500				
48 3.30	1.125	98 7.70	3.125				
49 3.40	-0.125	99 7.80	1.125				
50 3.42	0.500	100 7.90	1.125				

INDEX NO. 149 905-C-1 OCHIAI BRIDGE F-W MAX. ACCEL. = -19.375 (GAL) T = 0.16 (SEC) NO. 1

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	18.125	51	3.00	-5.000	101	7.30	0.
2	0.03	15.000	52	3.05	-6.875	102	7.40	1.250
3	0.05	13.125	53	3.10	-3.750	103	7.48	1.875
4	0.09	8.125	54	3.18	3.750	104	7.50	1.250
5	0.10	0.625	55	3.20	1.875	105	7.60	1.250
6	0.11	2.500	56	3.30	2.500	106	7.70	0.
7	0.16	-19.375	57	3.40	-6.250	107	7.80	1.250
8	0.18	-3.750	58	3.50	-1.250	108	7.90	0.
9	0.20	-18.125	59	3.52	0.	109	7.99	2.500
10	0.30	18.750	60	3.60	-1.875	110	8.00	1.875
11	0.35	1.250	61	3.70	5.625	111	8.10	-0.625
12	0.38	7.500	62	3.80	-0.625	112	8.20	0.625
13	0.40	3.125	63	3.89	-10.625	113	8.30	3.125
14	0.46	-19.375	64	3.90	-11.250	114	8.40	1.250
15	0.50	-12.500	65	4.00	1.250	115	8.50	0.625
16	0.54	-14.375	66	4.02	3.750	116	8.60	0.
17	0.60	-8.125	67	4.10	1.875	117	8.70	0.
18	0.68	13.750	68	4.20	1.250	118	8.80	0.625
19	0.70	11.250	69	4.30	-1.250	119	8.90	0.
20	0.79	8.125	70	4.40	-6.250	120	8.97	-1.250
21	0.80	2.500	71	4.50	2.500	121	9.00	0.
22	0.88	-17.500	72	4.60	2.500	122	9.10	1.250
23	0.90	-16.250	73	4.66	2.500	123	9.20	1.875
24	0.94	-8.750	74	4.70	0.	124	9.30	0.625
25	1.00	-10.625	75	4.80	-5.625	125	9.40	0.625
26	1.10	12.500	76	4.90	0.	126	9.50	-0.625
27	1.12	13.125	77	5.00	-5.000	127	9.58	1.875
28	1.20	5.625	78	5.10	0.	128	9.60	1.250
29	1.30	-7.500	79	5.20	-3.750	129	9.70	0.625
30	1.35	-15.000	80	5.24	-5.000	130	9.80	0.625
31	1.40	-10.625	81	5.30	-2.500	131	9.90	0.625
32	1.50	3.750	82	5.40	0.625	132	10.00	1.250
33	1.60	10.000	83	5.50	5.625			
34	1.70	-0.625	84	5.60	-0.625			
35	1.79	-13.125	85	5.70	-1.250			
36	1.80	-13.750	86	5.80	-1.250			
37	1.90	-0.625	87	5.90	0.625			
38	2.00	8.125	88	6.00	2.500			
39	2.10	9.375	89	6.10	5.625			
40	2.20	-5.000	90	6.20	-4.375			
41	2.26	-7.500	91	6.30	-3.750			
42	2.30	-3.750	92	6.40	3.750			
43	2.40	-1.875	93	6.50	5.000			
44	2.50	-6.875	94	6.60	0.625			
45	2.60	-6.875	95	6.70	-3.750			
46	2.66	0.625	96	6.80	-0.625			
47	2.70	0.	97	6.90	2.500			
48	2.80	3.750	98	7.00	3.750			
49	2.83	5.625	99	7.10	0.			
50	2.90	1.250	100	7.20	0.625			

INDEX NO. 150 905-A-13 OCHIAI BRIDGE LG MAX. ACCEL. = -54.000 (GAL) T = 1.64 (SEC) NO. 1

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	-1.500	51	2.50	3.500	101	6.06	9.750	151	9.50	-1.500
2	0.03	-1.500	52	2.58	-26.500	102	6.10	8.500	152	9.60	3.500
3	0.15	4.750	53	2.60	-25.250	103	6.20	-1.500	153	9.66	11.000
4	0.20	4.750	54	2.70	12.250	104	6.23	-2.750	154	9.70	11.000
5	0.25	-1.500	55	2.80	-1.500	105	6.30	1.000	155	9.80	-0.250
6	0.27	9.750	56	2.90	-21.250	106	6.34	3.500	156	9.90	-0.000
7	0.30	9.750	57	3.00	35.600	107	6.40	-0.250	157	10.00	-0.250
8	0.32	2.750	58	3.10	-14.000	108	6.45	-4.000	158	10.10	3.500
9	0.40	4.750	59	3.18	-20.250	109	6.50	-0.250	159	10.20	2.250
10	0.43	1.000	60	3.20	-14.000	110	6.54	3.500	160	10.30	-0.250
11	0.48	4.750	61	3.30	11.000	111	6.60	-11.500	161	10.40	-4.000
12	0.50	4.750	62	3.37	28.500	112	6.70	-0.250	162	10.50	2.250
13	0.53	2.250	63	3.40	26.000	113	6.78	-4.000	163	10.56	6.000
14	0.56	6.000	64	3.50	-1.500	114	6.80	-2.750	164	10.60	7.250
15	0.60	4.750	65	3.60	-2.750	115	6.90	4.750	165	10.70	-1.500
16	0.65	6.000	66	3.65	-4.000	116	7.00	3.500	166	10.80	-1.500
17	0.70	-4.000	67	3.67	2.250	117	7.10	-1.500	167	10.90	1.000
18	0.73	-9.000	68	3.70	4.750	118	7.14	-4.000	168	10.94	2.250
19	0.80	14.750	69	3.80	-1.500	119	7.20	-4.000	169	11.00	2.250
20	0.83	16.000	70	3.90	-6.500	120	7.23	-1.500	170	11.10	2.250
21	0.90	4.750	71	3.93	-9.000	121	7.25	-11.500	171	11.20	-1.500
22	0.97	-16.500	72	4.00	-2.750	122	7.30	2.250	172	11.30	-4.000
23	1.00	-20.250	73	4.10	17.250	123	7.40	-0.250	173	11.40	2.250
24	1.05	-24.000	74	4.12	12.750	124	7.50	4.750	174	11.50	8.500
25	1.10	28.500	75	4.20	-1.500	125	7.60	3.500	175	11.60	-2.750
26	1.13	42.250	76	4.24	-10.250	126	7.70	7.000	176	11.62	-4.000
27	1.18	50.150	77	4.30	7.750	127	7.80	-1.500	177	11.70	3.500
28	1.20	48.250	78	4.40	4.750	128	7.90	3.500	178	11.80	-0.250
29	1.30	-20.250	79	4.45	23.500	129	8.00	-7.750	179	11.90	-5.250
30	1.33	-39.000	80	4.50	16.000	130	8.10	-1.500	180	12.00	1.000
31	1.40	42.250	81	4.60	-19.000	131	8.20	-1.500	181	12.10	-0.250
32	1.50	38.500	82	4.63	-24.000	132	8.30	1.000	182	12.20	-1.500
33	1.60	-51.500	83	4.70	-12.750	133	8.40	2.250	183	12.30	1.000
34	1.64	-54.000	84	4.73	-1.500	134	8.50	6.000	184	12.34	4.750
35	1.69	-40.000	85	4.80	-4.000	135	8.55	2.250	185	12.40	2.250
36	1.70	-24.500	86	4.90	-12.750	136	8.60	6.000	186	12.50	-4.000
37	1.80	-46.000	87	4.91	-14.000	137	8.64	7.250	187	12.60	-4.500
38	1.90	-1.500	88	5.00	-12.750	138	8.70	-1.500	188	12.65	-0.250
39	1.96	-36.500	89	5.10	18.500	139	8.76	-10.250	189	12.70	-1.500
40	2.00	-14.000	90	5.13	22.250	140	8.80	-6.500	190	12.80	-4.000
41	2.07	26.000	91	5.20	24.750	141	8.90	3.500	191	12.90	-1.500
42	2.10	23.500	92	5.30	1.000	142	8.98	8.500	192	12.97	-4.000
43	2.18	-26.500	93	5.40	-27.750	143	9.00	-0.250	193	13.00	-2.750
44	2.20	-20.250	94	5.50	6.000	144	9.06	-4.000	194	13.07	-0.250
45	2.24	-3.500	95	5.60	-4.000	145	9.10	-2.750	195	13.10	-0.250
46	2.28	17.250	96	5.65	-24.000	146	9.20	2.250	196	13.20	-1.500
47	2.30	6.000	97	5.70	-10.250	147	9.23	3.500	197	13.30	-0.250
48	2.38	2.250	98	5.80	-1.500	148	9.30	-1.500	198	13.40	-4.500
49	2.40	4.750	99	5.90	2.250	149	9.40	-0.250	199	13.50	-4.000
50	2.46	26.000	100	6.00	8.500	150	9.44	1.000	200	13.60	-1.500

INDEX NO. 190 905-A-13 OCHIAT BRIDGE LG MAX.ACCEL.= -54.000(GAL) T= 1.64(SEC) NO. 2

NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
201 13.70	-0.250	251 18.10	-0.250	301 22.60	-1.500	351 27.20	-2.750
202 13.80	-2.750	252 18.20	1.000	302 22.70	-1.500	352 27.30	-0.250
203 13.90	-2.750	253 18.30	-1.500	303 22.75	1.000	353 27.40	1.000
204 14.00	-6.500	254 18.40	-1.500	304 22.80	-0.250	354 27.50	1.000
205 14.10	-4.000	255 18.50	-2.750	305 22.90	-1.500	355 27.60	1.000
206 14.20	2.250	256 18.60	-2.750	306 23.00	-4.000	356 27.65	2.250
207 14.30	3.500	257 18.70	-1.500	307 23.10	-1.500	357 27.70	-0.250
208 14.35	1.000	258 18.80	2.250	308 23.15	2.250	358 27.80	-2.750
209 14.40	2.250	259 18.90	6.000	309 23.20	2.250	359 27.90	-2.750
210 14.50	4.750	260 19.00	-1.500	310 23.30	-2.750	360 28.00	1.000
211 14.60	1.000	261 19.10	-6.500	311 23.40	-2.750	361 28.10	-0.250
212 14.70	-2.750	262 19.20	2.250	312 23.50	1.000	362 28.20	2.250
213 14.80	-2.750	263 19.30	-1.500	313 23.60	-4.000	363 28.30	2.250
214 14.90	-2.750	264 19.40	-5.250	314 23.70	-1.500	364 28.40	-1.500
215 15.00	-1.500	265 19.50	1.000	315 23.80	-0.250	365 28.50	-2.750
216 15.03	-0.250	266 19.55	8.500	316 23.90	-1.500	366 28.60	-1.500
217 15.10	-1.500	267 19.60	-5.250	317 24.00	-4.000	367 28.70	1.000
218 15.20	-10.250	268 19.65	-7.750	318 24.10	-1.500	368 28.80	2.250
219 15.30	-1.500	269 19.70	-1.500	319 24.20	-2.750	369 28.90	1.000
220 15.36	4.750	270 19.75	3.500	320 24.30	-2.750	370 29.00	-0.250
221 15.40	12.250	271 19.80	2.250	321 24.40	-2.750	371 29.10	-0.250
222 15.50	-6.500	272 19.90	-1.500	322 24.50	0.250	372 29.20	-1.500
223 15.60	1.000	273 20.00	1.000	323 24.60	1.000	373 29.30	-1.500
224 15.66	7.250	274 20.10	-2.250	324 24.70	1.000	374 29.40	-1.500
225 15.70	-2.750	275 20.20	-1.500	325 24.80	-2.500	375 29.50	1.000
226 15.80	-2.750	276 20.30	-0.250	326 24.90	-2.750	376 29.60	2.250
227 15.90	-4.000	277 20.40	-1.500	327 25.00	-4.000	377 29.70	1.000
228 16.00	-2.750	278 20.50	1.000	328 25.10	-0.250	378 29.80	3.500
229 16.04	-2.750	279 20.60	1.000	329 25.20	-0.250	379 29.90	-0.250
230 16.10	-1.500	280 20.70	-1.500	330 25.30	-2.750	380 30.00	-0.250
231 16.20	1.000	281 20.80	1.000	331 25.40	-1.500		
232 16.30	-2.750	282 20.90	1.000	332 25.44	-0.250		
233 16.40	-11.500	283 21.00	2.250	333 25.50	1.000		
234 16.50	-0.250	284 21.10	-1.500	334 25.60	-1.500		
235 16.60	-0.250	285 21.20	-1.500	335 25.70	-1.500		
236 16.70	-6.500	286 21.30	1.000	336 25.80	-1.500		
237 16.80	2.250	287 21.40	-4.000	337 25.90	-1.500		
238 16.82	2.250	288 21.50	-4.000	338 26.00	-1.500		
239 16.90	1.000	289 21.60	3.500	339 26.10	-1.500		
240 17.00	-4.000	290 21.70	-1.500	340 26.20	-1.500		
241 17.10	-0.250	291 21.80	-2.750	341 26.30	1.000		
242 17.20	4.750	292 21.90	2.250	342 26.40	1.000		
243 17.30	-0.250	293 21.95	4.750	343 26.50	-1.500		
244 17.40	-4.000	294 22.00	2.250	344 26.60	-1.500		
245 17.50	-0.250	295 22.10	-1.500	345 26.70	-1.500		
246 17.60	0.250	296 22.20	-4.000	346 26.80	-2.750		
247 17.70	-5.250	297 22.30	-4.000	347 26.90	-0.250		
248 17.80	-4.000	298 22.40	-1.500	348 26.95	1.000		
249 17.90	-4.000	299 22.42	1.000	349 27.00	1.000		
250 18.00	-0.250	300 22.50	-0.250	350 27.10	-2.750		

INDEX NO. 151 905-A-13 OCHIAT BRIDGE TR MAX.ACCEL.= -20.500(GAL) T= 3.60(SEC) NO. 1

NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1 0.	-1.750	51 2.34	7.500	101 6.00	-5.500	151 10.10	-0.500
2 0.10	0.750	52 2.40	14.500	102 6.10	-4.250	152 10.20	-0.500
3 0.15	-1.250	53 2.47	3.250	103 6.20	8.250	153 10.25	-1.750
4 0.17	-0.500	54 2.50	9.500	104 6.30	-9.000	154 10.30	0.750
5 0.20	4.500	55 2.60	-11.750	105 6.40	-8.000	155 10.37	3.250
6 0.24	5.750	56 2.70	3.250	106 6.50	0.750	156 10.40	-1.750
7 0.26	-0.500	57 2.76	17.000	107 6.58	4.500	157 10.50	-6.750
8 0.30	0.750	58 2.80	9.500	108 6.60	3.250	158 10.60	2.000
9 0.38	2.000	59 2.83	7.000	109 6.67	-4.250	159 10.70	5.750
10 0.40	7.000	60 2.90	-11.750	110 6.70	-1.750	160 10.80	0.750
11 0.41	4.500	61 3.00	-1.750	111 6.80	12.000	161 10.82	-1.750
12 0.47	5.750	62 3.10	13.250	112 6.90	9.500	162 10.90	2.000
13 0.50	-0.500	63 3.17	5.750	113 7.00	10.750	163 11.00	3.250
14 0.55	-0.500	64 3.24	4.500	114 7.10	-5.500	164 11.10	-0.500
15 0.57	-4.500	65 3.25	-8.000	115 7.20	2.000	165 11.17	2.500
16 0.60	5.750	66 3.30	-1.750	116 7.30	0.750	166 11.20	-1.750
17 0.64	4.500	67 3.40	16.250	117 7.40	4.500	167 11.25	-1.750
18 0.67	5.750	68 3.44	7.000	118 7.50	3.250	168 11.30	0.750
19 0.70	3.250	69 3.50	3.250	119 7.57	13.250	169 11.40	2.000
20 0.75	2.000	70 3.60	-20.500	120 7.60	10.750	170 11.50	-0.500
21 0.80	0.750	71 3.70	-1.750	121 7.70	0.750	171 11.60	-0.500
22 0.86	15.750	72 3.80	17.450	122 7.80	-0.500	172 11.70	2.000
23 0.90	-1.750	73 3.90	-3.000	123 7.90	7.000	173 11.80	0.750
24 0.96	-11.750	74 3.98	-2.250	124 7.99	7.000	174 11.90	5.250
25 1.00	-10.750	75 4.00	-8.000	125 8.00	5.750	175 12.00	2.000
26 1.03	-10.500	76 4.10	8.250	126 8.10	-10.500	176 12.10	-3.000
27 1.08	7.000	77 4.12	10.750	127 8.20	-8.000	177 12.20	-3.000
28 1.10	5.750	78 4.20	4.500	128 8.30	3.250	178 12.30	-0.500
29 1.14	-0.500	79 4.30	-9.250	129 8.31	4.500	179 12.36	0.750
30 1.20	13.250	80 4.40	5.750	130 8.40	0.750	180 12.40	-0.500
31 1.25	-13.000	81 4.50	8.250	131 8.42	-1.750	181 12.50	-3.000
32 1.30	0.750	82 4.56	4.500	132 8.50	0.750	182 12.60	-0.500
33 1.40	3.250	83 4.60	-1.750	133 8.60	7.000	183 12.70	-0.500
34 1.46	5.750	84 4.67	-6.750	134 8.66	8.250	184 12.80	-1.750
35 1.50	-1.750	85 4.70	4.500	135 8.70	5.750	185 12.90	0.750
36 1.54	-4.250	86 4.80	-8.250	136 8.77	-4.250	186 12.93	3.250
37 1.60	2.000	87 4.90	10.750	137 8.80	-4.250	187 13.00	-1.750
38 1.64	-4.250	88 5.00	-3.000	138 8.90	-1.750	188 13.10	-4.250
39 1.70	12.000	89 5.05	-9.250	139 9.00	2.000	189 13.20	-3.000
40 1.76	5.750	90 5.10	-1.750	140 9.10	2.000	190 13.30	4.500
41 1.80	8.250	91 5.20	10.800	141 9.20	-1.750	191 13.40	-3.000
42 1.90	-8.000	92 5.30	-0.500	142 9.30	4.500	192 13.50	-4.250
43 1.92	-14.250	93 5.36	-0.750	143 9.40	3.250	193 13.60	-1.750
44 2.00	-9.250	94 5.40	-0.500	144 9.50	-1.750	194 13.70	3.250
45 2.02	-0.500	95 5.50	9.500	145 9.60	-0.500	195 13.80	-1.750
46 2.10	2.000	96 5.60	8.250	146 9.65	8.250	196 13.90	-0.500
47 2.15	4.500	97 5.70	5.750	147 9.70	2.000	197 14.00	3.250
48 2.20	8.250	98 5.80	-1.750	148 9.80	-0.500	198 14.10	-1.750
49 2.27	-11.750	99 5.83	3.250	149 9.90	-0.500	199 14.20	-0.500
50 2.30	2.000	100 5.90	2.000	150 10.00	-7.000	200 14.30	-1.750

INDEX NO. 151	905-A-13	OCHIAI BRIDGE	TR	MAX.ACCEL.= -20.500(GAL)	T= 3.60(SEC)	NO. 2	
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
201 14.40	-5.500	251 19.10	-1.750	301 24.10	-1.750	351 29.10	-1.750
202 14.50	-1.750	252 19.20	0.750	302 24.20	-1.750	352 29.20	-3.000
203 14.60	3.250	253 19.30	0.750	303 24.30	-1.750	353 29.30	-1.750
204 14.68	3.250	254 19.40	-1.750	304 24.40	-1.750	354 29.40	-1.750
205 14.70	2.000	255 19.50	-1.750	305 24.50	-3.000	355 29.50	-1.750
206 14.80	-4.250	256 19.60	-0.500	306 24.60	-3.000	356 29.60	-0.500
207 14.90	-1.750	257 19.70	-0.500	307 24.70	-4.250	357 29.70	-0.500
208 15.00	0.750	258 19.80	-1.750	308 24.80	-0.500	358 29.80	-4.250
209 15.10	-4.250	259 19.90	0.750	309 24.90	-3.000	359 29.90	-1.750
210 15.20	-5.500	260 20.00	0.750	310 25.00	-1.750	360 30.00	-0.500
211 15.30	-1.750	261 20.10	-1.750	311 25.10	-0.500		
212 15.40	0.750	262 20.20	-0.500	312 25.20	-0.500		
213 15.50	2.000	263 20.30	2.000	313 25.30	-1.750		
214 15.60	2.000	264 20.40	-1.750	314 25.40	-3.000		
215 15.70	2.000	265 20.50	-1.750	315 25.50	-3.000		
216 15.80	-3.000	266 20.60	-0.500	316 25.60	-3.000		
217 15.90	0.750	267 20.70	-1.750	317 25.70	-4.250		
218 16.00	2.000	268 20.80	-1.750	318 25.80	-1.750		
219 16.10	-4.250	269 20.90	0.750	319 25.90	-0.500		
220 16.20	-1.750	270 21.00	0.750	320 26.00	-1.750		
221 16.30	2.000	271 21.10	-3.000	321 26.10	-3.000		
222 16.40	0.750	272 21.20	-4.250	322 26.20	-0.500		
223 16.50	-0.500	273 21.30	-13.000	323 26.30	-0.500		
224 16.60	-0.500	274 21.40	-1.750	324 26.40	-3.000		
225 16.70	0.750	275 21.50	-3.000	325 26.50	-1.750		
226 16.80	-0.500	276 21.60	0.750	326 26.60	-1.750		
227 16.90	-1.750	277 21.70	0.750	327 26.70	-1.750		
228 17.00	-1.750	278 21.80	-1.750	328 26.80	-3.000		
229 17.10	-1.750	279 21.90	-1.750	329 26.90	-1.750		
230 17.13	-4.250	280 22.00	-1.750	330 27.00	-1.750		
231 17.20	-1.750	281 22.10	-1.750	331 27.10	-1.750		
232 17.30	-0.500	282 22.20	-0.500	332 27.20	-0.500		
233 17.40	2.000	283 22.30	-1.750	333 27.30	-0.500		
234 17.50	0.750	284 22.40	-0.500	334 27.40	-3.000		
235 17.60	-0.500	285 22.50	-1.750	335 27.50	-1.750		
236 17.64	2.000	286 22.60	-0.500	336 27.60	-0.500		
237 17.70	-1.750	287 22.70	-1.750	337 27.70	-1.750		
238 17.80	-0.500	288 22.80	-1.750	338 27.80	-3.000		
239 17.90	-0.500	289 22.90	-3.000	339 27.90	-0.500		
240 18.00	-0.500	290 23.00	-1.750	340 28.00	-1.750		
241 18.10	-0.500	291 23.10	0.750	341 28.10	-1.750		
242 18.20	0.750	292 23.20	2.000	342 28.20	-1.750		
243 18.30	0.750	293 23.30	0.750	343 28.30	-0.500		
244 18.40	-1.750	294 23.40	-0.500	344 28.40	-1.750		
245 18.50	-0.500	295 23.50	-1.750	345 28.50	-1.750		
246 18.60	-0.500	296 23.60	-3.000	346 28.60	-1.750		
247 18.70	-1.750	297 23.70	-1.750	347 28.70	-1.750		
248 18.80	-3.000	298 23.80	-0.500	348 28.80	-3.000		
249 18.90	3.250	299 23.90	-0.500	349 28.90	-1.750		
250 19.00	0.750	300 24.00	-1.750	350 29.00	-1.750		

INDEX NO. 152	905-B-4	OCHIAI BRIDGE	LR	MAX.ACCEL.= 51.250(GAL)	T= 1.10(SEC)	NO. 1	
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1 0.	-5.000	51 2.00	18.750	101 4.60	5.000	151 8.27	-2.500
2 0.02	1.250	52 2.02	15.000	102 4.70	0.	152 8.30	-3.750
3 0.06	-3.750	53 2.10	20.000	103 4.80	0.	153 8.40	-1.250
4 0.09	4.250	54 2.17	-16.250	104 4.90	-7.500	154 8.47	-1.250
5 0.10	-2.500	55 2.20	-17.500	105 4.94	-10.000	155 8.50	2.500
6 0.14	-3.750	56 2.25	2.500	106 5.00	-7.500	156 8.53	-1.250
7 0.18	2.500	57 2.30	2.500	107 5.04	-6.250	157 8.60	-1.250
8 0.20	1.250	58 2.33	3.750	108 5.10	-8.750	158 8.64	2.500
9 0.23	5.000	59 2.38	-5.000	109 5.17	1.250	159 8.70	1.250
10 0.27	1.250	60 2.40	1.250	110 5.20	1.250	160 8.76	3.750
11 0.30	3.750	61 2.43	13.750	111 5.30	5.000	161 8.80	1.250
12 0.34	-5.000	62 2.50	2.750	112 5.36	10.000	162 8.90	1.250
13 0.38	8.750	63 2.56	6.350	113 5.40	8.750	163 8.93	2.500
14 0.40	-8.750	64 2.60	-7.500	114 5.50	5.000	164 9.00	-1.250
15 0.44	1.500	65 2.65	-11.250	115 5.60	-6.250	165 9.05	0.
16 0.48	1.250	66 2.70	13.750	116 5.66	-10.000	166 9.10	-2.500
17 0.50	8.750	67 2.80	5.000	117 5.70	-6.250	167 9.13	-3.750
18 0.52	5.000	68 2.85	6.250	118 5.75	-10.000	168 9.20	-2.500
19 0.55	2.500	69 2.90	-17.500	119 5.80	-6.250	169 9.27	-1.250
20 0.57	1.250	70 2.97	-42.500	120 5.90	-2.500	170 9.30	-2.500
21 0.60	-3.750	71 3.00	21.250	121 6.00	-5.000	171 9.40	-1.250
22 0.63	-2.500	72 3.03	26.250	122 6.10	1.250	172 9.50	-2.500
23 0.67	-11.250	73 3.07	21.250	123 6.14	5.000	173 9.60	0.
24 0.70	1.250	74 3.10	20.000	124 6.20	3.750	174 9.66	1.250
25 0.72	-1.250	75 3.20	-11.250	125 6.25	8.750	175 9.70	2.500
26 0.77	2.500	76 3.25	-16.250	126 6.30	0.	176 9.80	5.000
27 0.80	1.250	77 3.30	1.250	127 6.40	-1.250	177 9.90	0.
28 0.86	5.000	78 3.34	5.000	128 6.50	-1.250	178 9.97	-1.250
29 0.90	-3.750	79 3.40	-5.000	129 6.56	1.250	179 10.00	-2.500
30 0.94	-5.000	80 3.46	17.500	130 6.60	-1.250	180 10.10	-3.750
31 0.98	-11.250	81 3.50	6.250	131 6.66	0.	181 10.20	-1.250
32 1.00	-7.500	82 3.53	0.	132 6.70	-1.250	182 10.30	-1.250
33 1.03	-15.000	83 3.60	8.750	133 6.80	-2.500	183 10.40	-1.250
34 1.07	-11.250	84 3.67	2.500	134 6.83	-3.750	184 10.43	-6.250
35 1.10	51.250	85 3.70	7.500	135 6.90	-2.500	185 10.50	2.500
36 1.20	-30.000	86 3.74	12.500	136 7.00	-1.250	186 10.60	1.250
37 1.25	-12.500	87 3.80	0.	137 7.10	-1.250	187 10.67	2.500
38 1.30	-8.750	88 3.86	2.500	138 7.20	-1.250	188 10.70	0.
39 1.40	-8.750	89 3.90	-6.250	139 7.30	-5.000	189 10.80	-1.250
40 1.45	-7.500	90 3.95	-20.000	140 7.37	-1.250	190 10.85	-2.500
41 1.50	3.750	91 4.00	-2.500	141 7.40	-2.500	191 10.90	1.250
42 1.60	-42.500	92 4.04	-5.000	142 7.50	0.	192 11.00	-5.000
43 1.65	3.750	93 4.10	-1.250	143 7.60	2.500	193 11.10	-2.500
44 1.70	-33.750	94 4.20	-1.250	144 7.70	3.750	194 11.13	1.250
45 1.74	26.250	95 4.24	1.250	145 7.80	1.250	195 11.20	0.
46 1.80	20.000	96 4.30	-1.250	146 7.90	0.	196 11.24	-1.250
47 1.86	-21.250	97 4.35	5.000	147 7.95	1.250	197 11.30	-1.250
48 1.90	3.750	98 4.40	2.500	148 8.00	-6.250	198 11.40	-1.250
49 1.92	-2.500	99 4.50	12.500	149 8.10	-6.250	199 11.50	-2.500
50 1.98	-2.500	100 4.53	12.500	150 8.20	-5.000	200 11.60	-2.500

INDEX NO.	152	905-B-4	OCHIAI BRIDGE	LG	MAX.ACCEL.=	51.250(GAL)	T=	1.10(SEC)	NO. 2
NO.	(SEC)	(GAL)							
201	11.70	2.500							
202	11.77	3.750							
203	11.80	2.500							
204	11.83	0.							
205	11.90	0.							
206	11.96	-1.250							
207	12.00	-1.250							
208	12.10	0.							
209	12.20	-1.250							
210	12.30	-1.250							
211	12.36	1.250							
212	12.40	0.							
213	12.50	0.							
214	12.60	1.250							
215	12.70	0.							
216	12.80	0.							
217	12.90	-1.250							
218	13.00	-5.000							
219	13.10	-3.750							
220	13.20	-2.500							
221	13.30	0.							
222	13.40	1.250							
223	13.50	1.250							
224	13.56	0.							
225	13.60	2.500							
226	13.70	0.							
227	13.80	0.							
228	13.90	1.250							
229	14.00	0.							
230	14.10	-1.250							
231	14.20	-1.250							
232	14.30	2.500							
233	14.40	5.000							
234	14.50	6.250							
235	14.60	1.250							
236	14.65	5.000							
237	14.70	1.250							
238	14.72	0.							
239	14.80	5.000							
240	14.87	1.250							
241	14.90	2.500							
242	15.00	-1.250							

INDEX NO.	153	905-B-4	OCHIAI BRIDGE	TR	MAX.ACCEL.=	-24.250(GAL)	T=	1.10(SEC)	NO. 1		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	0.750	51	2.46	1.125	101	6.10	-4.250	191	9.50	2.000
2	0.02	1.375	52	2.50	0.875	102	6.13	-1.750	192	9.60	0.000
3	0.03	1.000	53	2.60	1.375	103	6.19	-5.500	193	9.70	-2.500
4	0.07	1.000	54	2.70	-1.750	104	6.20	-4.250	194	9.80	0.750
5	0.08	1.250	55	2.74	0.875	105	6.21	-0.500	195	9.90	-0.500
6	0.10	0.875	56	2.80	-8.000	106	6.26	-4.250	196	10.00	-0.500
7	0.14	1.000	57	2.90	1.625	107	6.30	-0.500	197	10.10	-1.750
8	0.16	-0.500	58	3.00	-2.450	108	6.40	-0.500	198	10.20	2.000
9	0.17	1.000	59	3.02	1.750	109	6.48	-1.750	199	10.30	0.750
10	0.20	0.750	60	3.08	-10.500	110	6.50	-1.750	200	10.40	-0.500
11	0.25	1.125	61	3.10	-9.250	111	6.56	0.750	201	10.50	-1.750
12	0.30	-0.500	62	3.20	-8.000	112	6.60	-3.000	202	10.60	-4.250
13	0.37	1.000	63	3.27	13.375	113	6.70	-4.250	203	10.70	-1.750
14	0.40	0.875	64	3.30	1.875	114	6.80	-3.000	204	10.80	-0.500
15	0.44	1.375	65	3.32	0.750	115	6.90	-1.750	205	10.90	0.750
16	0.50	0.750	66	3.40	-0.500	116	6.93	-1.750	206	11.00	-0.500
17	0.60	-1.125	67	3.45	0.875	117	7.00	4.500	207	11.05	2.000
18	0.63	1.125	68	3.50	0.750	118	7.10	3.250	208	11.10	2.000
19	0.70	1.125	69	3.60	1.375	119	7.20	3.250	209	11.20	0.750
20	0.75	3.650	70	3.64	13.250	120	7.30	2.000	210	11.30	0.750
21	0.80	-3.700	71	3.70	-0.500	121	7.40	3.250	211	11.40	-0.500
22	0.85	1.000	72	3.80	-8.000	122	7.50	-4.250	212	11.50	-0.500
23	0.90	-0.625	73	3.86	-3.000	123	7.60	-3.000	213	11.54	-1.750
24	0.94	6.150	74	3.90	-4.250	124	7.70	-0.500	214	11.60	-0.500
25	0.99	-0.500	75	4.00	-1.750	125	7.80	2.000	215	11.70	-0.500
26	1.00	1.375	76	4.05	-6.750	126	7.90	0.750	216	11.80	-0.500
27	1.02	13.500	77	4.10	-4.250	127	7.95	3.250	217	11.90	-1.750
28	1.10	-24.250	78	4.12	2.000	128	8.00	2.000	218	12.00	0.750
29	1.20	13.500	79	4.20	2.000	129	8.10	0.750	219	12.10	-0.500
30	1.24	-11.750	80	4.30	-1.750	130	8.20	-1.750	220	12.20	-1.750
31	1.30	13.625	81	4.40	0.750	131	8.24	-3.000	221	12.30	-0.500
32	1.35	-14.750	82	4.50	2.000	132	8.30	-1.750	222	12.40	-0.500
33	1.40	13.625	83	4.53	-1.750	133	8.40	-9.250	223	12.50	-0.500
34	1.47	-24.250	84	4.60	0.750	134	8.49	-0.500	224	12.60	-1.750
35	1.50	1.375	85	4.61	-3.000	135	8.50	-0.500	225	12.70	-0.500
36	1.54	15.250	86	4.70	-0.500	136	8.56	0.750	226	12.80	-0.500
37	1.55	-6.750	87	4.80	-1.750	137	8.60	-0.500	227	12.90	2.000
38	1.66	8.600	88	4.90	-1.750	138	8.63	-1.750	228	13.00	-1.750
39	1.70	-20.500	89	5.00	-1.750	139	8.70	3.250	229	13.02	0.750
40	1.80	0.875	90	5.10	2.000	140	8.75	2.000	230	13.10	-0.500
41	1.83	1.500	91	5.20	2.000	141	8.80	3.250	231	13.20	-0.500
42	1.90	-6.750	92	5.30	-0.500	142	8.90	0.750	232	13.30	-0.500
43	1.94	14.250	93	5.40	-1.750	143	8.95	2.000	233	13.40	0.750
44	2.00	-18.000	94	5.50	3.250	144	9.00	-1.750	234	13.50	0.750
45	2.10	0.750	95	5.60	2.000	145	9.10	-1.750	235	13.60	0.750
46	2.13	-19.250	96	5.70	3.250	146	9.15	-1.750	236	13.70	0.750
47	2.20	13.125	97	5.80	3.250	147	9.18	0.750	237	13.80	-0.500
48	2.27	-6.800	98	5.84	0.750	148	9.20	-0.500	238	13.90	2.000
49	2.30	-0.500	99	5.90	4.500	149	9.30	0.750	239	14.00	2.000
50	2.40	-5.500	100	6.00	-3.000	150	9.40	2.000	240	14.10	2.000

INDEX NO.	153	905-B-4	OCHIAI BRIDGE	TR	MAX.ACCEL.= -24.250(GAL)	T= 1.10(SEC)	NO. 2
NO.	(SEC)	(GAL)					
201	14.20	0.750					
202	14.30	2.050					
203	14.40	2.000					
204	14.50	0.750					
205	14.60	-1.750					
206	14.70	-0.500					
207	14.80	3.250					
208	14.90	2.000					
209	15.00	0.750					

INDEX NO.	154	905-C-2	OCHIAI BRIDGE	N-S	MAX.ACCEL.= -16.500(GAL)	T=15.25(SEC)	NO. 1				
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)			
1	0.	6.000	51	2.60	-4.000	101	5.40	2.250	151	9.00	-4.000
2	0.05	2.250	52	2.64	-2.750	102	5.44	3.500	152	9.10	-5.000
3	0.10	2.250	53	2.70	2.250	103	5.50	4.750	153	9.20	-4.000
4	0.18	1.000	54	2.80	1.000	104	5.56	2.250	154	9.30	8.500
5	0.20	-0.250	55	2.85	2.250	105	5.60	3.500	155	9.40	9.750
6	0.21	1.000	56	2.90	2.250	106	5.70	4.750	156	9.50	3.500
7	0.30	6.000	57	2.95	-0.250	107	5.80	4.750	157	9.60	-6.500
8	0.40	6.000	58	3.00	2.250	108	5.90	2.250	158	9.62	-7.150
9	0.43	2.250	59	3.05	3.850	109	6.00	4.750	159	9.70	-7.750
10	0.48	-0.250	60	3.10	3.850	110	6.08	-0.250	160	9.76	-4.750
11	0.50	-0.250	61	3.20	-4.000	111	6.10	4.750	161	9.80	-2.750
12	0.53	2.250	62	3.22	-5.250	112	6.20	4.750	162	9.90	9.750
13	0.58	3.500	63	3.30	-2.750	113	6.30	-4.000	163	10.00	-2.750
14	0.60	-0.250	64	3.34	-4.000	114	6.35	-11.500	164	10.10	-6.500
15	0.70	3.500	65	3.40	-2.150	115	6.40	-6.500	165	10.15	-7.750
16	0.75	6.000	66	3.49	1.000	116	6.46	-5.250	166	10.20	-4.000
17	0.80	3.500	67	3.50	-1.500	117	6.50	8.500	167	10.30	4.750
18	0.80	2.250	68	3.52	-0.250	118	6.59	9.750	168	10.34	7.250
19	0.97	-1.500	69	3.57	1.000	119	6.60	11.000	169	10.40	2.250
20	1.00	-2.750	70	3.60	1.000	120	6.70	7.250	170	10.50	-0.250
21	1.07	-2.750	71	3.70	-0.250	121	6.80	-4.000	171	10.56	-0.250
22	1.10	2.250	72	3.80	-2.750	122	6.88	-5.250	172	10.60	-4.000
23	1.20	6.000	73	3.90	3.500	123	6.90	-4.000	173	10.63	-5.250
24	1.30	3.500	74	3.98	-0.750	124	7.00	8.500	174	10.70	6.000
25	1.32	-4.750	75	4.00	-1.500	125	7.07	9.750	175	10.80	-1.500
26	1.40	-5.250	76	4.05	4.750	126	7.10	3.500	176	10.90	-1.500
27	1.47	4.750	77	4.10	6.000	127	7.20	1.000	177	11.00	6.000
28	1.50	2.250	78	4.16	2.250	128	7.30	-5.250	178	11.10	2.250
29	1.56	-4.000	79	4.20	1.000	129	7.36	-6.500	179	11.20	-0.250
30	1.60	-2.750	80	4.24	-2.750	130	7.40	-4.000	180	11.30	-0.250
31	1.69	-4.000	81	4.30	-1.500	131	7.50	8.500	181	11.40	-0.250
32	1.70	2.250	82	4.33	-2.750	132	7.55	9.750	182	11.50	-0.250
33	1.74	-9.250	83	4.40	1.000	133	7.60	-1.500	183	11.60	-0.250
34	1.80	2.250	84	4.43	1.000	134	7.63	-2.750	184	11.70	-0.250
35	1.84	-1.500	85	4.47	2.250	135	7.70	-4.000	185	11.75	1.000
36	1.87	6.000	86	4.50	1.000	136	7.80	-0.250	186	11.80	4.750
37	1.90	2.250	87	4.53	1.000	137	7.90	4.750	187	11.90	6.000
38	1.93	3.500	88	4.60	-0.250	138	7.97	6.000	188	11.93	7.250
39	1.96	1.000	89	4.70	-1.500	139	8.00	-0.270	189	12.00	-2.750
40	2.00	2.250	90	4.77	-0.250	140	8.10	-1.500	190	12.10	-5.250
41	2.10	1.000	91	4.80	6.000	141	8.20	-4.000	191	12.13	-6.500
42	2.15	2.250	92	4.90	8.500	142	8.30	2.250	192	12.20	-4.000
43	2.20	3.500	93	4.94	8.500	143	8.40	6.000	193	12.30	-0.250
44	2.25	7.250	94	5.00	1.000	144	8.45	7.250	194	12.40	1.000
45	2.29	8.500	95	5.07	-0.250	145	8.50	1.000	195	12.50	-2.750
46	2.30	7.250	96	5.10	-0.250	146	8.60	-1.500	196	12.60	-0.250
47	2.40	6.000	97	5.15	3.500	147	8.70	-2.750	197	12.70	2.750
48	2.48	-4.000	98	5.20	2.250	148	8.80	2.250	198	12.77	-4.000
49	2.50	-4.000	99	5.29	3.500	149	8.84	3.500	199	12.80	-4.000
50	2.57	-2.750	100	5.30	3.500	150	8.90	8.500	200	12.90	-2.750

INDEX NO. 154		905-C-2	OCHIAI BRIDGE		N-S	MAX.ACCEL. = -16.900(GAL)		T=15.25(SEC)		NO. 2	
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	13.00	3.500	251	16.70	3.500	301	21.30	2.250	351	25.70	-2.750
202	13.08	8.500	252	16.80	6.000	302	21.40	2.250	352	25.80	-2.750
203	13.10	4.750	253	16.90	3.500	303	21.50	1.000	353	25.90	-2.750
204	13.20	-4.000	254	17.00	1.000	304	21.60	-2.750	354	26.00	-2.750
205	13.30	-5.250	255	17.10	-1.500	305	21.70	-1.500	355	26.10	-4.000
206	13.36	-6.500	256	17.20	-1.500	306	21.80	-0.250	356	26.20	-2.750
207	13.40	-4.000	257	17.30	-1.500	307	21.90	-0.250	357	26.23	-1.500
208	13.50	3.500	258	17.40	-2.750	308	22.00	1.000	358	26.30	-1.500
209	13.60	4.750	259	17.50	-4.000	309	22.10	-2.750	359	26.40	-4.000
210	13.70	6.000	260	17.58	-4.000	310	22.20	-1.500	360	26.45	-5.250
211	13.80	3.500	261	17.60	-1.500	311	22.30	-0.250	361	26.50	-4.000
212	13.90	4.750	262	17.70	-0.250	312	22.40	1.000	362	26.60	-2.750
213	13.97	1.000	263	17.80	2.250	313	22.50	-2.750	363	26.70	-1.500
214	14.00	3.500	264	17.90	2.250	314	22.59	-4.000	364	26.80	-1.500
215	14.10	3.500	265	18.00	4.750	315	22.60	-5.250	365	26.90	-2.750
216	14.20	-2.900	266	18.10	4.750	316	22.64	-5.250	366	27.00	-4.000
217	14.30	-4.000	267	18.20	2.250	317	22.70	-4.000	367	27.10	-4.000
218	14.36	-5.250	268	18.30	-0.250	318	22.80	7.250	368	27.20	-2.750
219	14.40	2.250	269	18.40	1.000	319	22.90	7.250	369	27.30	-2.750
220	14.50	7.250	270	18.50	-0.250	320	23.00	6.000	370	27.40	-2.750
221	14.60	-2.750	271	18.60	3.500	321	23.10	-4.000	371	27.50	-2.750
222	14.70	-6.500	272	18.70	-1.500	322	23.20	-4.000	372	27.60	-2.750
223	14.76	-9.000	273	18.80	2.250	323	23.30	-1.500	373	27.70	-4.000
224	14.80	-4.000	274	18.90	7.250	324	23.35	-1.500	374	27.80	-4.000
225	14.90	8.500	275	19.00	6.000	325	23.40	-2.750	375	27.90	-2.750
226	14.97	9.750	276	19.10	2.250	326	23.50	-4.000	376	28.00	-2.750
227	15.00	8.500	277	19.15	1.000	327	23.60	-4.000	377	28.10	-4.000
228	15.10	2.900	278	19.20	-0.250	328	23.70	-2.750	378	28.20	-2.750
229	15.13	2.250	279	19.30	2.250	329	23.80	-1.500	379	28.30	-4.000
230	15.18	-14.000	280	19.34	2.250	330	23.85	2.250	380	28.40	-2.750
231	15.20	-15.250	281	19.40	3.500	331	23.90	1.000	381	28.50	-2.750
232	15.25	-16.500	282	19.50	1.000	332	24.00	1.000	382	28.60	-4.000
233	15.30	-5.250	283	19.60	-0.250	333	24.07	-2.750	383	28.70	-4.000
234	15.40	1.000	284	19.70	-0.250	334	24.10	-1.000	384	28.80	-2.750
235	15.47	8.500	285	19.80	-0.250	335	24.20	-1.500	385	28.90	-2.750
236	15.50	8.500	286	19.90	-0.250	336	24.30	2.250	386	29.00	-2.750
237	15.60	-0.250	287	20.00	-0.250	337	24.40	-0.250	387	29.10	-4.000
238	15.70	-1.500	288	20.10	-0.250	338	24.50	-1.500	388	29.20	-2.750
239	15.74	-4.000	289	20.20	-0.250	339	24.60	-2.750	389	29.30	-4.000
240	15.80	3.500	290	20.30	-1.500	340	24.70	-2.750	390	29.40	-4.000
241	15.88	6.000	291	20.40	-4.000	341	24.80	-2.750	391	29.50	-4.000
242	15.90	7.250	292	20.50	-2.750	342	24.90	-2.750	392	29.60	-2.750
243	16.00	-2.750	293	20.60	-0.250	343	25.00	-2.750	393	29.70	-1.500
244	16.10	-5.250	294	20.70	2.250	344	25.10	-1.500	394	29.80	-1.500
245	16.13	-6.500	295	20.80	1.000	345	25.20	-2.750	395	29.90	-2.750
246	16.20	-4.000	296	20.90	-1.500	346	25.29	-1.500	396	30.00	-4.000
247	16.30	2.250	297	21.00	-2.750	347	25.30	-1.500			
248	16.40	-0.250	298	21.02	-2.750	348	25.40	-2.750			
249	16.50	-4.000	299	21.10	-0.250	349	25.50	-1.500			
250	16.60	-1.500	300	21.20	1.000	350	25.60	-1.500			

INDEX NO. 155		905-C-2	OCHIAI BRIDGE		E-W	MAX.ACCEL. = 19.125(GAL)		T=15.48(SEC)		NO. 1	
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	2.875	51	2.22	-2.125	101	4.00	-3.375	151	6.86	-4.625
2	0.04	0.375	52	2.26	-3.375	102	4.06	-4.625	152	6.90	-4.625
3	0.07	4.125	53	2.28	-4.625	103	4.10	-3.375	153	7.00	-3.375
4	0.10	1.625	54	2.30	5.375	104	4.16	-4.625	154	7.06	2.875
5	0.12	4.125	55	2.32	2.875	105	4.20	-2.125	155	7.10	6.625
6	0.19	-0.875	56	2.35	4.125	106	4.29	-3.375	156	7.14	7.875
7	0.20	0.375	57	2.39	7.875	107	4.30	6.625	157	7.20	9.125
8	0.27	2.875	58	2.40	2.875	108	4.40	5.300	158	7.22	9.125
9	0.30	4.125	59	2.46	5.375	109	4.45	-4.625	159	7.30	-0.875
10	0.33	5.375	60	2.50	4.125	110	4.50	-3.375	160	7.40	-7.125
11	0.37	6.625	61	2.53	6.625	111	4.60	-3.375	161	7.43	-8.375
12	0.39	2.875	62	2.59	7.875	112	4.63	-0.875	162	7.50	-3.375
13	0.46	0.875	63	2.60	-3.375	113	4.70	2.875	163	7.55	2.875
14	0.49	2.875	64	2.62	-0.375	114	4.76	2.875	164	7.60	4.125
15	0.46	-0.875	65	2.68	-4.625	115	4.80	5.375	165	7.67	7.875
16	0.50	-3.375	66	2.70	-3.375	116	4.86	6.625	166	7.70	6.625
17	0.52	-2.125	67	2.74	0.375	117	4.90	2.875	167	7.74	5.375
18	0.58	4.125	68	2.79	-2.125	118	4.95	4.125	168	7.80	5.375
19	0.60	2.875	69	2.80	4.125	119	5.00	0.375	169	7.88	4.125
20	0.66	2.875	70	2.83	7.875	120	5.08	-0.875	170	7.90	0.375
21	0.68	6.625	71	2.89	1.625	121	5.10	1.625	171	7.93	-3.375
22	0.70	2.875	72	2.90	-0.875	122	5.18	-5.875	172	8.00	-3.375
23	0.80	2.875	73	2.93	6.625	123	5.20	-2.125	173	8.03	-2.125
24	0.90	2.875	74	2.99	4.125	124	5.27	5.375	174	8.10	-3.375
25	0.96	-3.375	75	3.00	5.375	125	5.30	5.375	175	8.13	-0.875
26	1.00	2.875	76	3.01	6.625	126	5.33	0.375	176	8.20	4.125
27	1.10	4.125	77	3.10	-0.875	127	5.40	2.875	177	8.25	6.625
28	1.14	5.375	78	3.12	-3.375	128	5.50	-4.625	178	8.30	0.375
29	1.20	7.875	79	3.17	-12.125	129	5.52	-4.625	179	8.36	-3.375
30	1.30	-10.875	80	3.20	-8.375	130	5.60	-3.375	180	8.40	-3.375
31	1.40	-7.125	81	3.24	-7.125	131	5.63	-3.375	181	8.43	-2.125
32	1.45	-9.625	82	3.30	12.625	132	5.70	5.375	182	8.50	2.875
33	1.50	2.875	83	3.32	14.750	133	5.78	7.875	183	8.54	5.375
34	1.54	-7.125	84	3.36	10.375	134	5.80	5.375	184	8.60	7.875
35	1.60	11.625	85	3.40	11.625	135	5.85	7.875	185	8.65	9.125
36	1.64	10.570	86	3.49	9.125	136	5.90	5.375	186	8.70	0.375
37	1.68	2.675	87	3.50	9.125	137	6.00	-3.375	187	8.77	-3.375
38	1.70	2.875	88	3.53	4.125	138	6.10	0.375	188	8.80	-4.625
39	1.72	-0.875	89	3.59	-5.875	139	6.17	4.125	189	8.90	-3.375
40	1.75	2.875	90	3.60	-4.625	140	6.20	6.625	190	9.00	4.125
41	1.80	-9.625	91	3.63	-4.625	141	6.23	7.875	191	9.08	6.625
42	1.90	2.875	92	3.67	-13.000	142	6.30	5.375	192	9.10	2.875
43	1.97	-0.875	93	3.70	-2.425	143	6.40	-3.375	193	9.19	0.375
44	2.00	9.125	94	3.78	-3.375	144	6.47	-4.625	194	9.20	-3.375
45	2.06	5.375	95	3.80	7.875	145	6.50	-3.375	195	9.30	-4.625
46	2.10	6.625	96	3.83	9.125	146	6.60	6.625	196	9.35	-0.875
47	2.14	5.375	97	3.85	9.125	147	6.62	5.375	197	9.40	2.875
48	2.16	-3.375	98	3.89	10.375	148	6.70	6.625	198	9.43	4.125
49	2.17	-0.875	99	3.90	9.125	149	6.74	7.875	199	9.50	5.375
50	2.20	-0.875	100	3.96	-3.375	150	6.80	-0.875	200	9.60	-2.125

INDEX NO. 155	905-C-2	OCHIAT BRIDGE	E-W	MAX.ACCEL.=	19.125(GAL)	T=15.48(SEC)	NO. 2
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
201 9.70	-3.375	251 12.80	-3.375	301 16.16	-15.875	351 19.40	-4.625
202 9.76	-4.625	252 12.90	6.625	302 16.20	-18.375	352 19.50	-3.375
203 9.80	0.375	253 13.00	7.875	303 16.26	-15.875	353 19.58	-3.375
204 9.89	2.875	254 13.10	-5.875	304 16.30	-4.625	354 19.60	-2.125
205 9.90	4.125	255 13.20	-9.625	305 16.40	9.125	355 19.68	-3.375
206 10.00	-0.875	256 13.30	-3.375	306 16.44	11.625	356 19.70	-3.375
207 10.06	0.375	257 13.40	9.125	307 16.50	9.125	357 19.76	-3.375
208 10.10	-3.375	258 13.50	5.375	308 16.60	-3.375	358 19.80	1.625
209 10.15	-4.625	259 13.60	-4.625	309 16.68	-7.125	359 19.90	2.875
210 10.20	-3.375	260 13.65	-5.875	310 16.70	-5.875	360 19.98	4.125
211 10.26	-2.125	261 13.70	-4.625	311 16.80	-3.375	361 20.00	2.875
212 10.30	6.625	262 13.75	-3.375	312 16.90	7.875	362 20.10	-3.375
213 10.40	6.625	263 13.80	2.875	313 16.97	15.375	363 20.20	-4.625
214 10.50	2.875	264 13.90	6.625	314 17.00	5.375	364 20.26	-4.625
215 10.60	-3.375	265 13.98	7.875	315 17.10	-3.375	365 20.30	-3.375
216 10.70	-3.375	266 14.00	6.625	316 17.18	-5.875	366 20.40	0.375
217 10.73	-3.375	267 14.10	0.375	317 17.20	-4.625	367 20.48	2.875
218 10.80	4.125	268 14.20	-4.625	318 17.28	-0.875	368 20.50	2.875
219 10.86	6.625	269 14.24	-4.625	319 17.30	0.375	369 20.60	0.375
220 10.90	7.875	270 14.30	-8.375	320 17.40	6.625	370 20.70	-2.125
221 10.93	6.625	271 14.35	-5.875	321 17.50	2.875	371 20.80	-3.375
222 11.00	6.625	272 14.40	-3.375	322 17.60	-8.375	372 20.90	-3.375
223 11.04	0.375	273 14.50	9.125	323 17.66	-9.625	373 21.00	-0.875
224 11.10	0.375	274 14.56	15.375	324 17.70	-7.125	374 21.04	0.375
225 11.16	-2.125	275 14.60	12.875	325 17.78	-4.625	375 21.10	1.625
226 11.20	-3.375	276 14.63	6.625	326 17.80	-3.375	376 21.20	2.875
227 11.26	-4.625	277 14.66	-0.875	327 17.85	-2.125	377 21.30	0.375
228 11.30	-3.375	278 14.70	-6.725	328 17.90	2.875	378 21.34	-0.875
229 11.36	-3.375	279 14.80	-9.625	329 17.94	4.125	379 21.40	-0.875
230 11.40	2.875	280 14.88	5.375	330 18.00	0.375	380 21.50	0.375
231 11.50	4.125	281 14.90	7.250	331 18.10	1.625	381 21.58	2.875
232 11.60	0.375	282 15.00	9.125	332 18.20	-2.125	382 21.60	1.625
233 11.67	-0.875	283 15.05	10.375	333 18.24	2.875	383 21.70	0.375
234 11.70	-0.875	284 15.10	5.375	334 18.28	-3.375	384 21.80	-2.125
235 11.80	-3.375	285 15.17	3.125	335 18.30	-3.375	385 21.90	-3.375
236 11.90	-4.625	286 15.20	-15.875	336 18.32	-4.625	386 22.00	0.375
237 11.93	-3.375	287 15.26	-18.375	337 18.40	-3.375	387 22.07	1.625
238 12.00	0.375	288 15.30	-15.875	338 18.50	-2.125	388 22.10	0.375
239 12.04	2.875	289 15.38	0.375	339 18.57	-0.875	389 22.20	-0.875
240 12.10	0.375	290 15.40	7.875	340 18.60	2.875	390 22.30	-2.125
241 12.18	-3.375	291 15.48	19.125	341 18.70	-4.625	391 22.38	-0.875
242 12.20	-3.375	292 15.50	19.125	342 18.79	-3.375	392 22.40	0.375
243 12.25	-5.875	293 15.60	2.875	343 18.80	-0.875	393 22.44	2.875
244 12.30	-3.375	294 15.70	-15.875	344 18.90	4.125	394 22.50	-0.875
245 12.35	0.375	295 15.75	-17.125	345 19.00	7.875	395 22.58	-2.125
246 12.40	0.375	296 15.80	-15.875	346 19.04	9.125	396 22.60	-3.375
247 12.50	0.375	297 15.90	9.125	347 19.10	7.875	397 22.70	-4.625
248 12.60	-3.375	298 15.99	12.875	348 19.20	-0.875	398 22.80	-3.875
249 12.67	0.375	299 16.00	11.625	349 19.30	-3.375	399 22.90	1.625
250 12.70	-3.375	300 16.10	-3.375	350 19.35	-3.375	400 22.99	2.875

INDEX NO. 155	905-C-2	OCHIAT BRIDGE	E-W	MAX.ACCEL.=	19.125(GAL)	T=15.48(SEC)	NO. 3
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
401 23.00	1.625	451 26.40	-3.375	501 29.80	-3.375	551 33.20	-3.375
402 23.10	-0.875	452 26.50	-3.375	502 29.90	-3.375	552 33.30	-3.375
403 23.17	-2.125	453 26.57	-2.125	503 30.00	-3.375	553 33.40	-3.375
404 23.20	-2.125	454 26.60	-3.375	504 30.10	-3.375	554 33.50	-3.375
405 23.26	-4.625	455 26.70	-3.375	505 30.20	-3.375	555 33.60	-3.375
406 23.30	-2.125	456 26.80	-0.875	506 30.30	-3.375	556 33.70	-3.375
407 23.40	4.125	457 26.90	0.375	507 30.40	-3.375	557 33.80	-3.375
408 23.50	5.375	458 27.00	1.625	508 30.50	-3.375	558 33.90	-3.375
409 23.51	6.625	459 27.05	2.875	509 30.60	-3.375	559 34.00	-3.375
410 23.55	4.125	460 27.10	1.625	510 30.70	-3.375	560 34.10	-3.375
411 23.60	0.375	461 27.20	-0.875	511 30.80	-3.375	561 34.20	-3.375
412 23.70	-3.375	462 27.30	-2.125	512 30.90	-3.375	562 34.30	-3.375
413 23.74	-4.625	463 27.40	-3.375	513 31.00	-3.375	563 34.40	-3.375
414 23.80	-3.375	464 27.50	-3.375	514 31.10	-3.375	564 34.50	-3.375
415 23.90	-0.875	465 27.60	-2.125	515 31.20	-3.375	565 34.60	-3.375
416 23.98	2.875	466 27.65	-0.875	516 31.30	-3.375	566 34.70	-3.375
417 24.00	1.625	467 27.70	-0.875	517 31.40	-3.375	567 34.80	-3.375
418 24.10	-0.875	468 27.80	-2.125	518 31.50	-3.375	568 34.90	-3.375
419 24.20	-3.375	469 27.90	-3.375	519 31.60	-3.375	569 35.00	-3.375
420 24.28	-4.625	470 28.00	-3.375	520 31.70	-3.375	570 35.10	-3.375
421 24.30	-2.125	471 28.10	-0.875	521 31.80	-3.375	571 35.20	-3.375
422 24.38	-0.875	472 28.14	0.375	522 31.90	-3.375	572 35.30	-3.375
423 24.40	2.875	473 28.20	1.625	523 32.00	-3.375	573 35.40	-3.375
424 24.43	4.125	474 28.30	-0.875	524 32.10	-3.375	574 35.50	-3.375
425 24.50	-0.875	475 28.40	-3.375	525 32.20	-3.375	575 35.60	-3.375
426 24.60	-2.125	476 28.50	-3.375	526 32.30	-3.375	576 35.70	-3.375
427 24.66	-4.625	477 28.60	-3.375	527 32.40	-3.375	577 35.80	-3.375
428 24.70	-3.375	478 28.63	-2.125	528 32.50	-3.375	578 35.90	-3.375
429 24.80	-0.875	479 28.70	-3.375	529 32.60	-3.375	579 36.00	-3.375
430 24.88	0.375	480 28.80	-4.625	530 32.70	-3.375	580 36.10	-3.375
431 24.90	0.375	481 28.90	-3.375	531 32.80	-3.375	581 36.20	-3.375
432 25.00	-0.875	482 29.00	-0.875	532 32.90	-3.375	582 36.30	-3.375
433 25.03	-2.125	483 29.10	-0.875	533 33.00	-3.375	583 36.40	-3.375
434 25.06	-3.375	484 29.20	-2.125	534 33.10	-3.375	584 36.50	-3.375
435 25.10	-4.625	485 29.30	-0.875	535 33.20	-3.375	585 36.60	-3.375
436 25.20	-4.625	486 29.40	-0.875	536 33.30	-3.375	586 36.70	-3.375
437 25.30	-3.375	487 29.50	-0.875	537 33.40	-3.375	587 36.80	-3.375
438 25.37	-2.125	488 29.60	-2.125	538 33.50	-3.375	588 36.90	-3.375
439 25.40	-0.875	489 29.70	-0.875	539 33.60	-3.375	589 37.00	-3.375
440 25.50	-2.125	490 29.76	0.375	540 33.70	-3.375	590 37.10	-3.375
441 25.60	-3.375	491 29.80	-0.875	541 33.80	-3.375	591 37.20	-3.375
442 25.70	-4.625	492 29.90	-3.375	542 33.90	-3.375	592 37.30	-3.375
443 25.80	-2.125	493 30.00	-3.375	543 34.00	-3.375	593 37.40	-3.375
444 25.90	-0.875			544 34.10	-3.375	594 37.50	-3.375
445 26.00	-0.875			545 34.20	-3.375	595 37.60	-3.375
446 26.05	-2.125			546 34.30	-3.375	596 37.70	-3.375
447 26.10	-2.125			547 34.40	-3.375	597 37.80	-3.375
448 26.20	-3.375			548 34.50	-3.375	598 37.90	-3.375
449 26.26	-2.125			549 34.60	-3.375	599 38.00	-3.375
450 26.30	-3.375			550 34.70	-3.375	600 38.10	-3.375

INDEX NO. 156		905-A-15	OCHIAI BRIDGE		LG	MAX.ACCEL. = -46.000(GAL)		T = 1.36(SEC)		NO. 1	
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	-9.750	51	3.04	-2.250	101	6.78	-4.750	151	10.36	5.250
2	0.05	0.250	52	3.08	2.750	102	6.80	-3.500	152	10.40	2.750
3	0.06	2.750	53	3.10	4.000	103	6.90	1.500	153	10.50	2.250
4	0.08	1.900	54	3.18	11.500	104	6.96	5.250	154	10.55	-6.000
5	0.10	-3.900	55	3.20	5.250	105	7.00	4.000	155	10.60	-6.000
6	0.14	9.000	56	3.30	-9.750	106	7.10	-3.500	156	10.65	-6.000
7	0.18	1.900	57	3.39	9.000	107	7.18	0.250	157	10.70	2.750
8	0.20	1.900	58	3.40	2.750	108	7.20	2.750	158	10.80	9.000
9	0.25	-3.500	59	3.41	2.750	109	7.30	9.000	159	10.84	-1.000
10	0.30	0.250	60	3.50	0.250	110	7.36	10.250	160	10.90	0.250
11	0.31	2.750	61	3.60	-7.250	111	7.40	9.000	161	11.00	2.750
12	0.36	1.900	62	3.70	-2.250	112	7.50	-8.500	162	11.10	2.750
13	0.40	-3.900	63	3.78	7.750	113	7.60	-8.500	163	11.12	2.750
14	0.48	2.750	64	3.80	4.000	114	7.65	-8.500	164	11.20	0.250
15	0.50	2.750	65	3.84	4.000	115	7.70	2.750	165	11.25	-3.500
16	0.52	5.250	66	3.88	7.750	116	7.80	5.250	166	11.30	0.250
17	0.57	0.250	67	3.90	6.500	117	7.90	2.750	167	11.40	5.250
18	0.60	0.250	68	4.00	4.000	118	8.00	-4.750	168	11.50	-7.250
19	0.70	-13.500	69	4.10	1.500	119	8.10	-2.250	169	11.60	-7.250
20	0.80	26.500	70	4.20	-9.750	120	8.20	4.000	170	11.70	2.750
21	0.90	26.500	71	4.30	2.750	121	8.30	5.250	171	11.80	-1.000
22	1.00	-27.250	72	4.38	12.750	122	8.40	9.000	172	11.85	-3.500
23	1.10	20.250	73	4.40	11.500	123	8.50	-2.250	173	11.90	1.500
24	1.13	20.250	74	4.50	-3.500	124	8.58	-2.250	174	12.00	0.250
25	1.20	5.250	75	4.55	-14.750	125	8.60	0.250	175	12.10	-1.000
26	1.22	10.250	76	4.60	-12.250	126	8.66	1.500	176	12.20	-1.000
27	1.30	-19.750	77	4.70	-7.250	127	8.70	-2.250	177	12.30	-1.000
28	1.36	-46.000	78	4.80	5.250	128	8.80	-1.000	178	12.36	-3.500
29	1.40	-18.500	79	4.90	1.500	129	8.90	1.500	179	12.40	0.250
30	1.45	26.500	80	4.98	9.000	130	8.98	6.500	180	12.50	-3.500
31	1.50	2.150	81	5.00	5.250	131	9.00	4.000	181	12.60	-3.500
32	1.60	-9.750	82	5.10	-1.000	132	9.10	2.750	182	12.70	2.750
33	1.70	-22.500	83	5.20	4.000	133	9.20	-4.750	183	12.76	5.250
34	1.80	26.500	84	5.24	5.250	134	9.27	-6.000	184	12.80	2.750
35	1.90	-14.750	85	5.30	9.000	135	9.30	-3.500	185	12.90	-2.250
36	2.00	27.750	86	5.40	-2.250	136	9.40	10.250	186	13.00	2.750
37	2.10	-33.500	87	5.50	-11.000	137	9.50	-6.000	187	13.10	-3.500
38	2.20	6.500	88	5.60	12.750	138	9.55	-8.500	188	13.15	-4.750
39	2.30	-23.500	89	5.64	14.000	139	9.60	-4.750	189	13.20	-2.250
40	2.38	31.500	90	5.70	4.000	140	9.70	5.250	190	13.30	-1.000
41	2.40	26.500	91	5.80	-8.500	141	9.77	5.250	191	13.40	-1.000
42	2.50	-17.250	92	5.90	-1.700	142	9.80	1.500	192	13.50	-1.000
43	2.60	-9.750	93	6.00	15.000	143	9.86	-3.500	193	13.56	-1.000
44	2.70	17.750	94	6.10	-1.000	144	9.90	0.250	194	13.60	-3.500
45	2.78	32.750	95	6.20	-6.400	145	9.95	1.500	195	13.70	-1.000
46	2.80	2.150	96	6.30	-8.500	146	10.00	2.750	196	13.80	0.500
47	2.87	-13.500	97	6.40	5.250	147	10.10	1.500	197	13.81	2.750
48	2.90	-9.750	98	6.50	6.500	148	10.20	-1.000	198	13.90	-1.000
49	2.96	-2.250	99	6.60	1.500	149	10.25	-2.250	199	14.00	-1.000
50	3.00	-2.250	100	6.70	-4.750	150	10.30	1.500	200	14.10	-2.250

INDEX NO. 156		905-A-15	OCHIAI BRIDGE	LG	MAX.ACCEL. = -46.000(GAL)		T = 1.36(SEC)		NO. 2	
NO.	(SEC)	(GAL)								
201	14.15	-3.500								
202	14.20	-2.250								
203	14.30	-1.000								
204	14.40	0.500								
205	14.45	-3.500								
206	14.50	-1.000								
207	14.60	-1.000								
208	14.70	-1.000								
209	14.80	-2.250								
210	14.90	0.500								
211	15.00	-1.000								

INDEX NO. 157			909-A-15			OCHIJI BRIDGE			TR			MAX.ACCEL.= 24.000(GAL)			T= 7.80(SEC)			NO. 1		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	1.500	51	2.80	-1.000	101	6.00	-7.250	151	10.20	-1.000	201	14.50	-1.000	251	18.80	-1.000	301	23.10	-1.000
2	0.04	-1.000	52	2.90	5.250	102	6.10	-13.500	152	10.30	-1.000	202	14.60	-1.000	252	18.90	-1.000	302	23.20	-1.000
3	0.08	5.250	53	2.91	2.100	103	6.20	1.500	153	10.40	1.500	203	14.70	1.500	253	19.00	1.500	303	23.30	1.500
4	0.10	1.500	54	3.00	-17.250	104	6.24	5.250	154	10.50	-1.000	204	14.80	-1.000	254	19.10	-1.000	304	23.40	-1.000
5	0.11	2.750	55	3.10	21.500	105	6.30	0.250	155	10.60	-1.000	205	14.90	-1.000	255	19.20	-1.000	305	23.50	-1.000
6	0.20	-1.000	56	3.19	10.250	106	6.40	-9.750	156	10.70	0.250	206	15.00	0.250	256	19.30	0.250	306	23.60	0.250
7	0.25	-1.000	57	3.20	10.250	107	6.50	-1.000	157	10.75	1.500	207	15.10	1.500	257	19.40	1.500	307	23.70	1.500
8	0.29	1.500	58	3.21	12.750	108	6.60	0.250	158	10.80	0.250	208	15.20	0.250	258	19.50	0.250	308	23.80	0.250
9	0.30	1.500	59	3.30	-19.750	109	6.70	15.000	159	10.90	0.250	209	15.30	0.250	259	19.60	0.250	309	23.90	0.250
10	0.40	1.500	60	3.35	-19.750	110	6.76	-4.750	160	10.95	1.500	210	15.40	1.500	260	19.70	1.500	310	24.00	1.500
11	0.50	-1.000	61	3.40	-1.000	111	6.80	-4.750	161	11.00	0.250	211	15.50	0.250	261	19.80	0.250	311	24.10	0.250
12	0.60	0.250	62	3.42	7.750	112	6.90	1.500	162	11.10	4.000	212	15.60	4.000	262	19.90	4.000	312	24.20	4.000
13	0.65	-1.000	63	3.50	0.250	113	7.00	-1.000	163	11.20	-1.000	213	15.70	-1.000	263	20.00	-1.000	313	24.30	-1.000
14	0.70	6.500	64	3.55	3.100	114	7.10	-8.500	164	11.30	-1.000	214	15.80	-1.000	264	20.10	-1.000	314	24.40	-1.000
15	0.71	5.250	65	3.60	-1.000	115	7.20	-1.000	165	11.40	-1.000	215	15.90	-1.000	265	20.20	-1.000	315	24.50	-1.000
16	0.79	10.250	66	3.70	-19.750	116	7.30	9.000	166	11.50	-1.000	216	16.00	-1.000	266	20.30	-1.000	316	24.60	-1.000
17	0.80	24.000	67	3.80	10.250	117	7.40	9.000	167	11.60	0.250	217	16.10	0.250	267	20.40	0.250	317	24.70	0.250
18	0.88	-12.250	68	3.90	-2.250	118	7.50	-2.250	168	11.70	1.500	218	16.20	1.500	268	20.50	1.500	318	24.80	1.500
19	0.90	-11.000	69	4.00	-1.500	119	7.60	-1.000	169	11.80	0.250	219	16.30	0.250	269	20.60	0.250	319	24.90	0.250
20	0.96	-7.250	70	4.06	-6.000	120	7.70	5.250	170	11.90	-2.250	220	16.40	-2.250	270	20.70	-2.250	320	25.00	-2.250
21	1.00	-1.000	71	4.10	-12.250	121	7.80	2.750	171	12.00	0.250	221	16.50	0.250	271	20.80	0.250	321	25.10	0.250
22	1.11	-19.750	72	4.19	9.000	122	7.90	-2.250	172	12.08	1.500	222	16.60	1.500	272	20.90	1.500	322	25.20	1.500
23	1.18	-7.250	73	4.20	7.750	123	7.95	-9.750	173	12.10	0.250	223	16.70	0.250	273	21.00	0.250	323	25.30	0.250
24	1.10	21.500	74	4.25	-6.000	124	8.00	-6.000	174	12.20	0.250	224	16.80	0.250	274	21.10	0.250	324	25.40	0.250
25	1.20	1.500	75	4.30	-6.000	125	8.10	-1.000	175	12.30	0.250	225	16.90	0.250	275	21.20	0.250	325	25.50	0.250
26	1.21	-14.750	76	4.32	-11.000	126	8.20	-7.250	176	12.40	1.500	226	17.00	1.500	276	21.30	1.500	326	25.60	1.500
27	1.30	14.000	77	4.36	-11.000	127	8.30	-1.000	177	12.50	1.500	227	17.10	1.500	277	21.40	1.500	327	25.70	1.500
28	1.39	-2.250	78	4.40	-12.250	128	8.40	10.000	178	12.60	-2.250	228	17.20	-2.250	278	21.50	-2.250	328	25.80	-2.250
29	1.40	-1.000	79	4.50	-1.500	129	8.50	5.250	179	12.65	-3.500	229	17.30	-3.500	279	21.60	-3.500	329	25.90	-3.500
30	1.49	22.750	80	4.60	6.500	130	8.60	0.250	180	12.70	-1.000	230	17.40	-1.000	280	21.70	-1.000	330	26.00	-1.000
31	1.50	4.000	81	4.66	9.000	131	8.70	-1.000	181	12.80	1.500	231	17.50	1.500	281	21.80	1.500	331	26.10	1.500
32	1.60	-9.750	82	4.70	-4.750	132	8.80	0.250	182	12.90	-1.000	232	17.60	-1.000	282	21.90	-1.000	332	26.20	-1.000
33	1.70	-1.000	83	4.75	-4.750	133	8.90	-3.500	183	13.00	0.250	233	17.70	0.250	283	22.00	0.250	333	26.30	0.250
34	1.72	5.250	84	4.80	6.500	134	8.95	7.750	184	13.05	2.750	234	17.80	2.750	284	22.10	2.750	334	26.40	2.750
35	1.78	-1.000	85	4.85	10.250	135	9.00	10.250	185	13.10	2.750	235	17.90	2.750	285	22.20	2.750	335	26.50	2.750
36	1.80	-1.000	86	4.90	6.500	136	9.10	7.750	186	13.20	1.500	236	18.00	1.500	286	22.30	1.500	336	26.60	1.500
37	1.85	1.500	87	5.00	-11.000	137	9.18	9.000	187	13.30	0.250	237	18.10	0.250	287	22.40	0.250	337	26.70	0.250
38	1.90	-2.250	88	5.10	-11.000	138	9.20	1.500	188	13.40	0.250	238	18.20	0.250	288	22.50	0.250	338	26.80	0.250
39	1.94	11.500	89	5.20	11.500	139	9.30	-1.000	189	13.50	0.250	239	18.30	0.250	289	22.60	0.250	339	26.90	0.250
40	2.00	-4.750	90	5.25	11.500	140	9.40	1.500	190	13.60	-1.000	240	18.40	-1.000	290	22.70	-1.000	340	27.00	-1.000
41	2.02	-4.750	91	5.30	9.000	141	9.50	2.750	191	13.70	-1.000	241	18.50	-1.000	291	22.80	-1.000	341	27.10	-1.000
42	2.10	4.000	92	5.39	-8.500	142	9.60	-1.000	192	13.80	-1.000	242	18.60	-1.000	292	22.90	-1.000	342	27.20	-1.000
43	2.20	9.000	93	5.40	-7.250	143	9.70	0.250	193	13.90	-1.000	243	18.70	-1.000	293	23.00	-1.000	343	27.30	-1.000
44	2.30	-1.000	94	5.50	5.250	144	9.75	1.500	194	14.00	-1.000	244	18.80	-1.000	294	23.10	-1.000	344	27.40	-1.000
45	2.40	-14.750	95	5.55	10.250	145	9.80	0.250	195	14.08	-2.250	245	18.90	-2.250	295	23.20	-2.250	345	27.50	-2.250
46	2.50	14.000	96	5.60	9.000	146	9.85	1.500	196	14.10	0.250	246	19.00	0.250	296	23.30	0.250	346	27.60	0.250
47	2.60	22.750	97	5.70	-8.500	147	9.90	-1.000	197	14.20	-1.000	247	19.10	-1.000	297	23.40	-1.000	347	27.70	-1.000
48	2.62	22.750	98	5.80	-1.250	148	9.95	-7.250	198	14.25	5.250	248	19.20	5.250	298	23.50	5.250	348	27.80	5.250
49	2.70	-7.250	99	5.90	1.500	149	10.00	-1.000	199	14.30	0.250	249	19.30	0.250	299	23.60	0.250	349	27.90	0.250
50	2.78	-13.500	100	5.98	5.250	150	10.10	1.500	200	14.40	0.250	250	19.40	0.250	300	23.70	0.250	350	28.00	0.250

INDEX NO. 157			909-A-15			OCHIJI BRIDGE			TR			MAX.ACCEL.= 24.000(GAL)			T= 7.80(SEC)			NO. 2		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	14.50	-1.000	202	14.60	0.250	203	14.70	-2.250	204	14.80	-1.000	205	14.90	-1.000	206	15.00	0.250	207	15.10	0.250

INDEX NO. 158 905-B-5 OCHIAI BRIDGE TR MAX.ACCEL.= -36.250(GAL) T= 1.35(SEC) NO. 1

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	3.750	51	2.20	7.500	101	5.20	0.	151	8.65	-1.250
2	0.01	-3.750	52	2.28	-21.250	102	5.21	-1.250	152	8.70	-2.500
3	0.07	5.000	53	2.30	-18.750	103	5.30	5.000	153	8.80	-2.500
4	0.10	-3.750	54	2.35	-1.250	104	5.40	5.000	154	8.90	0.
5	0.13	11.250	55	2.40	5.000	105	5.50	2.500	155	9.00	0.
6	0.15	-7.500	56	2.45	8.750	106	5.54	2.500	156	9.06	1.250
7	0.20	7.500	57	2.50	-5.000	107	5.60	-2.500	157	9.10	-2.500
8	0.24	0.	58	2.59	-10.000	108	5.70	-3.750	158	9.20	-2.500
9	0.27	11.250	59	2.60	-11.250	109	5.80	1.250	159	9.30	-1.250
10	0.30	-5.000	60	2.63	-2.500	110	5.90	1.250	160	9.40	0.
11	0.31	-6.250	61	2.67	-5.000	111	5.91	2.500	161	9.50	-1.250
12	0.34	8.750	62	2.70	2.500	112	6.00	-1.250	162	9.52	-2.500
13	0.40	-7.500	63	2.80	11.250	113	6.07	-3.750	163	9.57	1.250
14	0.43	5.000	64	2.82	12.500	114	6.10	0.	164	9.60	-2.500
15	0.48	-3.750	65	2.90	-11.250	115	6.20	1.250	165	9.70	-3.750
16	0.50	1.250	66	2.98	12.500	116	6.27	1.875	166	9.74	-3.750
17	0.56	8.750	67	3.00	3.750	117	6.30	1.250	167	9.80	-2.500
18	0.60	0.	68	3.03	5.000	118	6.40	1.250			
19	0.61	-1.250	69	3.10	0.	119	6.49	-2.500			
20	0.65	12.500	70	3.14	-6.650	120	6.50	-1.250			
21	0.70	-12.500	71	3.20	12.500	121	6.60	2.500			
22	0.71	-13.750	72	3.30	-11.250	122	6.70	2.500			
23	0.78	0.	73	3.37	13.750	123	6.80	-1.250			
24	0.80	-1.250	74	3.40	12.500	124	6.87	-5.000			
25	0.82	11.250	75	3.50	5.000	125	6.88	-3.750			
26	0.90	-3.750	76	3.58	11.250	126	6.99	-2.500			
27	0.97	-21.250	77	3.60	12.500	127	7.00	-2.500			
28	1.00	-1.250	78	3.65	-23.750	128	7.10	-1.250			
29	1.02	30.000	79	3.70	-6.250	129	7.20	-3.750			
30	1.10	-13.750	80	3.74	3.750	130	7.25	-3.750			
31	1.14	13.750	81	3.80	-1.250	131	7.30	5.000			
32	1.20	-2.500	82	3.90	-2.500	132	7.35	5.000			
33	1.25	22.500	83	3.92	-3.750	133	7.40	8.750			
34	1.30	-1.250	84	3.98	13.750	134	7.50	2.500			
35	1.35	-36.250	85	4.00	11.250	135	7.52	1.815			
36	1.40	8.750	86	4.10	0.710	136	7.60	-7.500			
37	1.45	-3.750	87	4.20	5.000	137	7.62	-7.500			
38	1.50	-13.750	88	4.28	-8.750	138	7.70	-6.250			
39	1.57	-5.000	89	4.30	-3.750	139	7.80	-3.750			
40	1.60	8.750	90	4.40	-2.500	140	7.90	-2.500			
41	1.65	-6.250	91	4.50	-1.250	141	7.98	-6.250			
42	1.70	-1.250	92	4.56	-1.250	142	8.00	-3.750			
43	1.72	-11.250	93	4.60	-1.250	143	8.10	-2.500			
44	1.80	21.250	94	4.70	-3.750	144	8.14	0.			
45	1.88	8.750	95	4.75	-2.500	145	8.20	1.250			
46	1.90	-17.500	96	4.80	-3.750	146	8.30	0.			
47	1.91	-20.000	97	4.90	-1.250	147	8.40	-1.250			
48	1.99	23.750	98	4.97	7.500	148	8.45	0.			
49	2.00	21.250	99	5.00	5.000	149	8.50	0.			
50	2.10	-6.250	100	5.10	7.500	150	8.60	-1.250			

INDEX NO. 159 905-B-5 OCHIAI BRIDGE TR MAX.ACCEL.= -31.625(GAL) T= 1.10(SEC) NO. 1

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	0.875	51	2.10	-9.125	101	5.20	-2.875	151	8.80	-1.625
2	0.09	-4.125	52	2.14	0.875	102	5.30	-1.625	152	8.84	0.875
3	0.10	0.875	53	2.20	-2.125	103	5.40	-1.625	153	8.90	-2.875
4	0.15	2.125	54	2.25	-10.375	104	5.48	4.625	154	8.95	2.125
5	0.16	3.875	55	2.30	10.875	105	5.50	3.375	155	9.00	-4.125
6	0.19	-2.875	56	2.32	10.875	106	5.60	2.125	156	9.10	2.125
7	0.20	3.375	57	2.40	-7.875	107	5.67	0.875	157	9.20	3.375
8	0.21	-2.875	58	2.50	-10.375	108	5.70	2.125	158	9.27	2.125
9	0.23	0.875	59	2.60	5.875	109	5.80	7.125	159	9.30	3.375
10	0.28	2.125	60	2.70	5.875	110	5.81	3.375	160	9.40	2.125
11	0.30	-1.625	61	2.72	2.985	111	5.90	3.375	161	9.50	2.125
12	0.31	-0.375	62	2.79	8.810	112	6.00	-4.125	162	9.60	0.875
13	0.40	-4.125	63	2.80	2.125	113	6.08	-2.875	163	9.70	-2.875
14	0.46	2.125	64	2.82	7.125	114	6.10	-2.875	164	9.80	-1.625
15	0.50	-1.625	65	2.90	-15.375	115	6.13	-2.875	165	9.85	-0.375
16	0.58	3.375	66	2.99	11.750	116	6.20	-0.375	166	9.90	2.125
17	0.60	4.625	67	3.00	3.375	117	6.30	-4.125	167	10.00	-1.625
18	0.68	-5.375	68	3.10	-7.875	118	6.33	-7.875			
19	0.70	-1.625	69	3.15	-10.375	119	6.40	-2.875			
20	0.78	-1.625	70	3.18	-1.280	120	6.46	-2.875			
21	0.80	7.125	71	3.20	-4.125	121	6.50	-2.875			
22	0.82	7.125	72	3.22	-4.125	122	6.60	-2.875			
23	0.88	-4.125	73	3.30	2.125	123	6.70	-4.125			
24	0.90	2.125	74	3.40	18.175	124	6.76	2.125			
25	0.98	4.625	75	3.50	3.375	125	6.80	2.125			
26	1.00	-1.375	76	3.56	-2.125	126	6.90	3.375			
27	1.02	19.625	77	3.60	3.375	127	6.99	2.125			
28	1.10	-31.625	78	3.61	-5.375	128	7.00	4.625			
29	1.18	7.125	79	3.70	3.375	129	7.10	3.375			
30	1.20	5.875	80	3.80	-5.375	130	7.19	8.375			
31	1.27	-26.625	81	3.90	-4.125	131	7.20	5.875			
32	1.30	2.125	82	3.95	2.125	132	7.30	-4.125			
33	1.31	2.125	83	4.00	-2.875	133	7.31	-5.375			
34	1.39	22.125	84	4.01	-4.125	134	7.40	-2.875			
35	1.40	8.375	85	4.10	3.375	135	7.46	-2.875			
36	1.49	-26.625	86	4.20	3.375	136	7.50	0.875			
37	1.50	-10.375	87	4.21	7.125	137	7.60	2.125			
38	1.57	6.875	88	4.30	7.125	138	7.70	2.125			
39	1.60	8.375	89	4.40	2.125	139	7.80	3.375			
40	1.64	-11.625	90	4.47	4.625	140	7.90	3.375			
41	1.70	8.375	91	4.50	2.125	141	8.00	-1.625			
42	1.76	8.375	92	4.60	-2.875	142	8.10	-4.125			
43	1.79	-12.875	93	4.65	-1.625	143	8.20	-4.125			
44	1.80	-12.875	94	4.70	-4.125	144	8.30	-6.625			
45	1.87	-22.875	95	4.80	-4.125	145	8.40	-1.625			
46	1.89	-12.875	96	4.90	-1.625	146	8.50	4.625			
47	1.90	-1.625	97	4.98	-0.375	147	8.59	7.125			
48	1.99	10.875	98	4.99	7.125	148	8.60	3.375			
49	2.00	-4.125	99	5.00	5.875	149	8.70	2.125			
50	2.09	-18.520	100	5.10	2.125	150	8.79	-2.875			

INDEX NO.	160	905-A-16	OCHIAI BRIDGE	LG	MAX.ACCEL.=	25.375(GAL)	T= 1.64(SEC)	NO. 1
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	-2.125	51	2.60	7.875	101	5.50	6.000
2	0.08	-7.125	52	2.66	8.500	102	5.60	2.875
3	0.10	9.750	53	2.70	-0.250	103	5.60	-2.125
4	0.14	-9.625	54	2.79	-8.375	104	5.80	0.875
5	0.16	12.250	55	2.80	-7.125	105	5.87	2.250
6	0.20	-8.375	56	2.90	9.750	106	5.90	-0.250
7	0.24	8.500	57	2.94	16.625	107	5.94	-2.125
8	0.30	6.000	58	3.00	4.125	108	6.00	-2.125
9	0.32	-4.000	59	3.09	-18.500	109	6.10	-2.125
10	0.33	9.125	60	3.10	-18.375	110	6.20	-1.500
11	0.40	-2.125	61	3.17	-2.125	111	6.30	0.375
12	0.46	-8.375	62	3.20	11.625	112	6.40	-2.125
13	0.50	-2.125	63	3.24	17.250	113	6.43	-2.750
14	0.54	11.000	64	3.30	7.250	114	6.50	-2.125
15	0.60	-2.125	65	3.39	-12.125	115	6.60	6.625
16	0.62	-6.500	66	3.40	-10.875	116	6.70	-4.000
17	0.70	0.375	67	3.48	11.625	117	6.75	-4.000
18	0.74	11.000	68	3.50	14.125	118	6.80	-4.000
19	0.80	-2.125	69	3.52	11.000	119	6.84	-4.000
20	0.84	-9.000	70	3.60	-9.625	120	6.90	-2.125
21	0.90	-4.125	71	3.64	-13.375	121	7.00	7.875
22	0.97	5.375	72	3.70	-2.125	122	7.10	-2.125
23	1.09	1.625	73	3.74	1.625	123	7.15	-4.000
24	1.08	8.500	74	3.80	1.625	124	7.20	-2.750
25	1.10	1.625	75	3.90	5.375	125	7.30	0.375
26	1.14	2.875	76	3.98	-1.500	126	7.38	2.875
27	1.20	-12.125	77	4.00	-2.125	127	7.40	1.625
28	1.24	-15.875	78	4.10	-0.875	128	7.48	-4.000
29	1.30	-2.125	79	4.17	-3.375	129	7.50	-3.125
30	1.34	24.750	80	4.20	-2.750	130	7.60	1.625
31	1.40	14.125	81	4.30	3.500	131	7.70	-2.125
32	1.50	-22.125	82	4.37	6.000	132	7.80	1.625
33	1.52	-24.625	83	4.40	2.875	133	7.90	-4.000
34	1.60	0.125	84	4.50	-4.625	134	8.00	-1.500
35	1.64	25.375	85	4.55	-9.625	135	8.04	2.875
36	1.70	22.250	86	4.60	-2.125	136	8.10	1.625
37	1.80	-8.375	87	4.66	6.625	137	8.18	-0.875
38	1.90	-5.875	88	4.70	5.375	138	8.20	-2.125
39	2.00	15.375	89	4.80	-2.125	139	8.25	-4.000
40	2.02	16.000	90	4.82	-4.000	140	8.30	-2.125
41	2.10	8.500	91	4.90	-2.125	141	8.40	-1.500
42	2.17	-10.750	92	4.94	1.625	142	8.50	-1.500
43	2.20	-9.625	93	5.00	1.625	143	8.60	-2.125
44	2.28	9.750	94	5.08	-6.500	144	8.70	-2.125
45	2.30	8.500	95	5.10	-4.625	145	8.79	-2.125
46	2.32	8.500	96	5.18	2.250	146	8.80	1.625
47	2.40	-5.875	97	5.20	2.875	147	8.87	1.625
48	2.44	-8.375	98	5.30	1.000	148	8.90	-2.125
49	2.50	-5.875	99	5.38	-0.000	149	9.00	-2.750
50	2.54	-6.500	100	5.40	-4.000	150	9.10	-1.500

INDEX NO.	161	905-A-16	OCHIAI BRIDGE	TR	MAX.ACCEL.=	11.000(GAL)	T= 1.50(SEC)	NO. 1
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	0.375	51	1.80	0.375	101	3.88	6.000
2	0.06	1.000	52	1.82	5.375	102	3.90	6.000
3	0.10	-0.250	53	1.86	1.000	103	3.96	5.375
4	0.16	0.375	54	1.90	1.000	104	3.98	1.000
5	0.20	-0.625	55	1.92	5.375	105	4.00	1.000
6	0.22	-0.375	56	1.98	-9.625	106	4.02	0.375
7	0.26	1.020	57	2.00	-9.625	107	4.06	-4.625
8	0.30	1.020	58	2.04	-0.250	108	4.10	-0.250
9	0.32	0.375	59	2.06	1.000	109	4.12	-0.250
10	0.36	-0.250	60	2.10	0.375	110	4.18	-9.625
11	0.40	-0.250	61	2.12	-0.250	111	4.20	-5.250
12	0.44	0.375	62	2.16	6.000	112	4.26	5.375
13	0.50	1.950	63	2.20	5.375	113	4.30	5.375
14	0.52	0.375	64	2.24	0.375	114	4.36	-4.200
15	0.56	-0.250	65	2.30	0.375	115	4.40	-1.050
16	0.60	-0.250	66	2.34	0.375	116	4.50	0.375
17	0.62	0.375	67	2.36	-9.625	117	4.56	0.375
18	0.68	0.375	68	2.40	-4.625	118	4.60	5.375
19	0.70	0.375	69	2.46	-4.625	119	4.62	1.000
20	0.74	5.375	70	2.50	5.375	120	4.66	5.375
21	0.76	-0.025	71	2.52	1.000	121	4.70	0.375
22	0.78	-0.025	72	2.60	10.375	122	4.74	-5.250
23	0.80	-0.025	73	2.68	-9.625	123	4.80	-4.625
24	0.82	-0.025	74	2.70	-4.625	124	4.82	-5.250
25	0.86	0.375	75	2.74	-9.625	125	4.90	0.375
26	0.90	-9.625	76	2.80	0.375	126	4.96	0.375
27	0.92	-5.500	77	2.86	10.375	127	5.00	5.375
28	0.98	-0.250	78	2.90	5.375	128	5.10	-4.625
29	1.00	0.375	79	2.92	1.000	129	5.14	-4.625
30	1.02	5.375	80	2.98	5.375	130	5.20	-0.250
31	1.06	-9.625	81	3.00	1.000	131	5.26	5.375
32	1.10	0.375	82	3.02	-4.625	132	5.30	5.375
33	1.12	9.350	83	3.10	-9.625	133	5.34	5.375
34	1.13	1.375	84	3.20	-5.250	134	5.40	0.375
35	1.21	0.375	85	3.28	10.375	135	5.46	-4.625
36	1.22	-0.250	86	3.30	0.375	136	5.50	-0.250
37	1.24	0.375	87	3.36	0.375	137	5.56	0.375
38	1.28	-9.625	88	3.40	-9.625	138	5.60	0.375
39	1.31	-9.625	89	3.42	-9.625	139	5.62	5.375
40	1.34	1.020	90	3.48	-4.625	140	5.70	0.375
41	1.36	-0.250	91	3.50	0.375	141	5.76	-0.250
42	1.40	0.375	92	3.52	5.375	142	5.80	-0.250
43	1.46	-5.250	93	3.56	5.375	143	5.86	-0.250
44	1.51	-1.020	94	3.60	5.375	144	5.90	1.000
45	1.60	-0.250	95	3.68	0.375	145	5.96	0.375
46	1.64	-5.250	96	3.70	-0.250	146	6.00	0.375
47	1.68	-0.250	97	3.72	-4.625	147	6.06	0.375
48	1.70	-0.250	98	3.76	-0.250	148	6.08	-0.250
49	1.74	0.375	99	3.80	-4.625	149	6.10	-0.250
50	1.78	-0.250	100	3.84	0.375	150	6.16	-0.250
151	6.20	-0.250	151	6.20	-0.250	151	6.20	-0.250
152	6.24	0.375	152	6.24	0.375	152	6.24	0.375
153	6.26	0.375	153	6.26	0.375	153	6.26	0.375
154	6.28	1.000	154	6.28	1.000	154	6.28	1.000
155	6.30	1.000	155	6.30	1.000	155	6.30	1.000
156	6.34	1.000	156	6.34	1.000	156	6.34	1.000
157	6.40	0.375	157	6.40	0.375	157	6.40	0.375
158	6.48	-0.250	158	6.48	-0.250	158	6.48	-0.250
159	6.50	0.250	159	6.50	0.250	159	6.50	0.250
160	6.56	-4.625	160	6.56	-4.625	160	6.56	-4.625
161	6.60	-0.250	161	6.60	-0.250	161	6.60	-0.250
162	6.66	1.000	162	6.66	1.000	162	6.66	1.000
163	6.70	1.000	163	6.70	1.000	163	6.70	1.000
164	6.80	0.375	164	6.80	0.375	164	6.80	0.375
165	6.86	-0.250	165	6.86	-0.250	165	6.86	-0.250
166	6.90	0.375	166	6.90	0.375	166	6.90	0.375
167	6.96	1.000	167	6.96	1.000	167	6.96	1.000
168	7.00	1.000	168	7.00	1.000	168	7.00	1.000
169	7.06	0.375	169	7.06	0.375	169	7.06	0.375
170	7.10	0.375	170	7.10	0.375	170	7.10	0.375
171	7.16	0.375	171	7.16	0.375	171	7.16	0.375
172	7.20	-0.250	172	7.20	-0.250	172	7.20	-0.250
173	7.22	-4.625	173	7.22	-4.625	173	7.22	-4.625
174	7.26	-0.250	174	7.26	-0.250	174	7.26	-0.250
175	7.30	0.375	175	7.30	0.375	175	7.30	0.375
176	7.36	0.375	176	7.36	0.375	176	7.36	0.375
177	7.40	0.375	177	7.40	0.375	177	7.40	0.375
178	7.46	0.375	178	7.46	0.375	178	7.46	0.375
179	7.50	0.375	179	7.50	0.375	179	7.50	0.375
180	7.60	0.375	180	7.60	0.375	180	7.60	0.375
181	7.70	0.375	181	7.70	0.375	181	7.70	0.375
182	7.80	0.375	182	7.80	0.375	182	7.80	0.375
183	7.82	1.000	183	7.82	1.000	183	7.82	1.000
184	7.86	-0.250	184	7.86	-0.250	184	7.86	-0.250
185	7.90	0.375	185	7.90	0.375	185	7.90	0.375
186	8.00	0.375	186	8.00	0.375	186	8.00	0.375
187	8.10	0.375	187	8.10	0.375	187	8.10	0.375
188	8.16	-0.250	188	8.16	-0.250	188	8.16	-0.250
189	8.20	-4.625	189	8.20	-4.625	189	8.20	-4.625
190	8.26	-0.250	190	8.26	-0.250	190	8.26	-0.250
191	8.30	0.375	191	8.30	0.375	191	8.30	0.375
192	8.36	0.375	192	8.36	0.375	192	8.36	0.375
193	8.40	1.000	193	8.40	1.000	193	8.40	1.000
194	8.42	1.000	194	8.42	1.000	194	8.42	1.000
195	8.50	0.375	195	8.50	0.375	195	8.50	0.375
196	8.56	0.375	196	8.56	0.375	196	8.56	0.375
197	8.60	0.375	197	8.60	0.375	197	8.60	0.375
198	8.70	0.375	198	8.70	0.375	198	8.70	0.375
199	8.80	0.375	199	8.80	0.375	199	8.80	0.375
200	8.90	0.375	200	8.90	0.375	200	8.90	0.375

INDEX NO.	161	905-A-16	OCHIAI BRIDGE	TR	MAX.ACCEL.=	11.000(GAL)	T=	1.50(SEC)	NO. 2
NO.	(SEC)	(GAL)							
201	9.00	0.375							
202	9.06	0.375							
203	9.10	0.375							
204	9.20	-0.250							
205	9.26	-0.250							
206	9.30	0.375							
207	9.40	0.375							
208	9.50	0.375							
209	9.56	-0.250							
210	9.60	0.375							
211	9.70	0.375							
212	9.80	0.375							
213	9.86	-0.250							
214	9.90	0.375							
215	10.00	0.375							

INDEX NO.	162	905-B-6	OCHIAI BRIDGE	LG	MAX.ACCEL.=	14.500(GAL)	T=	0.88(SEC)	NO.	1	
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.0	-0.500	51	1.58	0.125	101	3.46	-1.125	151	6.00	-0.500
2	0.04	4.500	52	1.60	0.125	102	3.48	0.125	152	6.10	-0.500
3	0.08	-0.500	53	1.62	4.500	103	3.50	4.500	153	6.20	-0.500
4	0.10	5.125	54	1.68	-0.500	104	3.52	4.500	154	6.24	4.500
5	0.16	-0.500	55	1.70	-0.500	105	3.60	0.125	155	6.30	-0.500
6	0.20	-0.500	56	1.72	-1.125	106	3.62	-0.500	156	6.40	-1.125
7	0.24	4.500	57	1.74	4.500	107	3.66	4.500	157	6.44	-1.125
8	0.28	-0.500	58	1.76	5.125	108	3.70	-0.500	158	6.50	-0.500
9	0.30	4.500	59	1.80	-6.125	109	3.72	-1.125	159	6.56	-0.500
10	0.38	-1.125	60	1.82	-10.500	110	3.80	-0.500	160	6.60	-0.500
11	0.40	0.	61	1.86	9.500	111	3.84	0.125	161	6.66	-0.500
12	0.42	4.500	62	1.90	-0.500	112	3.90	4.500	162	6.70	-0.500
13	0.46	-5.500	63	1.94	-6.125	113	3.92	4.500	163	6.78	4.500
14	0.50	-0.500	64	1.98	4.500	114	3.98	-0.500	164	6.80	-0.500
15	0.52	9.500	65	2.00	4.500	115	4.00	-0.500	165	6.84	0.125
16	0.54	-0.500	66	2.08	-5.360	116	4.06	4.500	166	6.90	0.125
17	0.58	-1.125	67	2.10	-1.125	117	4.10	-0.500	167	6.96	-0.500
18	0.60	4.500	68	2.16	-5.500	118	4.12	-1.125	168	7.00	-0.500
19	0.62	4.500	69	2.20	0.125	119	4.20	-0.500	169	7.10	-0.500
20	0.66	-0.500	70	2.24	4.500	120	4.30	-0.500	170	7.20	-0.500
21	0.70	-0.500	71	2.26	0.125	121	4.36	0.125	171	7.22	-0.500
22	0.74	4.500	72	2.30	-0.500	122	4.40	-0.500	172	7.28	0.125
23	0.76	-0.500	73	2.34	-5.500	123	4.46	-0.125	173	7.30	0.125
24	0.83	-1.125	74	2.38	4.500	124	4.50	0.125	174	7.40	-0.500
25	0.84	-5.500	75	2.40	4.500	125	4.54	4.500	175	7.50	-0.500
26	0.88	4.500	76	2.42	4.500	126	4.60	-5.500	176	7.60	0.125
27	0.90	-4.500	77	2.46	5.125	127	4.64	-0.500	177	7.66	0.125
28	0.92	4.500	78	2.50	4.500	128	4.70	-0.500	178	7.70	-0.500
29	0.94	4.500	79	2.56	0.125	129	4.80	-0.500	179	7.80	0.125
30	0.98	4.500	80	2.58	4.500	130	4.86	-1.125	180	7.84	0.125
31	1.00	-0.500	81	2.60	-1.125	131	4.90	-0.500	181	7.90	-0.500
32	1.02	-5.500	82	2.66	-0.500	132	5.00	-0.500	182	7.92	0.125
33	1.04	-1.125	83	2.68	-1.125	133	5.10	4.125	183	7.96	0.125
34	1.06	-1.125	84	2.70	-1.125	134	5.16	4.500	184	8.00	0.125
35	1.08	-1.125	85	2.76	-1.125	135	5.20	-0.500	185	8.06	0.125
36	1.10	-0.500	86	2.80	9.500	136	5.26	4.500	186	8.10	-0.500
37	1.12	-0.500	87	2.82	9.500	137	5.30	0.125	187	8.20	0.125
38	1.16	-5.500	88	2.90	-5.500	138	5.36	-0.500	188	8.26	-0.500
39	1.20	-0.500	89	2.94	-5.500	139	5.40	0.125	189	8.30	-0.500
40	1.22	-0.500	90	2.98	-0.500	140	5.46	0.125	190	8.40	-0.500
41	1.24	4.500	91	3.00	0.125	141	5.48	-0.500	191	8.46	-0.500
42	1.26	-0.500	92	3.06	14.500	142	5.50	-0.500	192	8.50	-0.500
43	1.30	4.500	93	3.10	-5.500	143	5.60	-0.500	193	8.60	-0.500
44	1.38	-5.500	94	3.16	-1.125	144	5.62	-1.125	194	8.70	-0.500
45	1.40	-0.500	95	3.18	-0.500	145	5.70	-0.500	195	8.80	-0.500
46	1.42	9.500	96	3.20	-0.500	146	5.76	-0.500	196	8.86	1.125
47	1.46	5.125	97	3.24	0.125	147	5.80	4.500	197	8.90	-0.500
48	1.48	-1.125	98	3.30	-5.500	148	5.84	0.125	198	9.00	-0.500
49	1.50	-5.500	99	3.36	-0.500	149	5.90	-0.500	199	9.06	-0.500
50	1.56	5.125	100	3.40	-0.500	150	5.96	-0.500	200	9.10	-0.500

INDEX NO.	162	905-B-6	OCHIAI BRIDGE	LQ	MAX.ACCEL.=	14.500(GAL)	T=	0.88(SEC)	NO. 2
NO.	(SEC)	(GAL)							
201	9.20	-0.500							
202	9.30	-0.500							
203	9.36	-0.500							
204	9.40	-0.500							
205	9.46	-0.500							
206	9.50	-0.500							
207	9.60	-0.500							
208	9.70	-0.500							
209	9.80	-0.500							
210	9.86	-0.500							
211	9.90	-0.500							
212	10.00	-0.500							

INDEX NO.	163	905-B-6	OCHIAI BRIDGE	TR	MAX.ACCEL.=	15.625(GAL)	T=	1.42(SEC)	NO. 1		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	0.	51	2.10	0.	101	4.50	-0.625	151	7.90	-0.625
2	0.04	1.625	52	2.12	-5.625	102	4.52	0.625	152	7.96	-0.625
3	0.08	-0.625	53	2.20	0.	103	4.60	0.	153	8.00	0.
4	0.10	-0.625	54	2.26	0.	104	4.70	0.	154	8.10	0.
5	0.18	0.625	55	2.30	0.	105	4.80	0.	155	8.20	0.
6	0.20	0.625	56	2.34	-0.625	106	4.86	0.	156	8.30	0.
7	0.26	-0.625	57	2.40	5.000	107	4.90	0.	157	8.40	0.
8	0.30	0.	58	2.44	-5.000	108	5.00	0.	158	8.50	0.
9	0.36	0.	59	2.50	0.	109	5.02	-0.625	159	8.60	0.
10	0.38	0.625	60	2.58	-5.000	110	5.10	0.625	160	8.70	0.
11	0.40	0.	61	2.60	0.	111	5.20	-0.625	161	8.80	0.
12	0.46	0.	62	2.64	5.000	112	5.30	0.625	162	8.90	0.
13	0.48	0.625	63	2.70	0.625	113	5.36	0.	163	9.00	0.
14	0.50	0.	64	2.74	-0.625	114	5.40	0.	164	9.10	0.
15	0.52	-5.625	65	2.80	-0.625	115	5.46	0.625	165	9.20	0.
16	0.60	0.625	66	2.84	-0.625	116	5.50	0.	166	9.30	0.
17	0.62	0.	67	2.86	0.	117	5.56	-0.625	167	9.40	0.
18	0.70	0.	68	2.90	0.	118	5.60	0.	168	9.50	0.
19	0.74	-0.625	69	2.96	0.	119	5.66	-0.625	169	9.60	0.
20	0.78	0.000	70	3.00	0.625	120	5.70	0.	170	9.70	0.
21	0.80	-0.000	71	3.02	5.000	121	5.76	0.	171	9.80	0.
22	0.84	-5.000	72	3.06	5.000	122	5.80	-0.625	172	9.90	0.
23	0.90	5.000	73	3.10	0.	123	5.86	-0.625	173	10.00	0.
24	0.94	5.625	74	3.14	-5.000	124	5.90	-0.625			
25	0.98	-0.625	75	3.20	0.	125	5.96	0.			
26	1.06	-0.000	76	3.24	0.	126	6.00	0.			
27	1.16	0.000	77	3.30	0.	127	6.08	0.625			
28	1.10	-5.000	78	3.38	-0.625	128	6.10	0.625			
29	1.16	0.	79	3.40	0.	129	6.20	0.625			
30	1.20	-0.000	80	3.46	0.	130	6.26	-0.625			
31	1.28	0.000	81	3.50	0.	131	6.30	-0.625			
32	1.30	0.000	82	3.60	0.	132	6.36	0.			
33	1.36	-0.000	83	3.66	0.	133	6.40	0.			
34	1.40	5.000	84	3.70	-0.625	134	6.46	-0.625			
35	1.42	5.625	85	3.76	0.625	135	6.50	-0.625			
36	1.48	-5.000	86	3.80	0.	136	6.60	0.			
37	1.50	-0.000	87	3.82	-0.625	137	6.70	0.			
38	1.54	0.625	88	3.84	0.	138	6.80	0.			
39	1.60	0.	89	3.90	0.	139	6.90	0.			
40	1.66	0.	90	3.98	0.625	140	7.00	0.			
41	1.70	5.000	91	4.00	0.625	141	7.06	-0.625			
42	1.72	5.000	92	4.04	5.000	142	7.10	-0.625			
43	1.74	-0.000	93	4.08	-5.000	143	7.20	0.			
44	1.80	-0.000	94	4.10	-5.000	144	7.30	0.			
45	1.88	0.	95	4.16	0.	145	7.40	0.			
46	1.90	0.	96	4.20	0.	146	7.50	0.			
47	1.96	5.000	97	4.26	-0.625	147	7.60	0.			
48	2.00	0.625	98	4.30	0.	148	7.66	0.			
49	2.04	0.	99	4.40	0.	149	7.70	0.			
50	2.08	0.	100	4.48	-0.625	150	7.80	0.			

INDEX NO. 164				905-A-17				OCHIAI BRIDGE TR				MAX.ACCEL.= 26.125(GAL)				T= 0.56(SEC)				NO. 1			
NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)	
1	0.	1.125		51	2.24	6.125		101	4.96	-3.875		151	7.02	1.750		161	7.70	1.125		171	7.02	1.750	
2	0.10	1.125		52	2.26	11.125		102	4.60	1.125		152	7.10	1.125		162	7.76	1.125		172	7.10	1.125	
3	0.20	0.500		53	2.28	6.750		103	4.66	6.125		153	7.20	0.500		163	7.80	1.125		173	7.20	0.500	
4	0.30	1.750		54	2.30	6.750		104	4.70	6.125		154	7.22	-3.875		164	7.86	1.125		174	7.22	-3.875	
5	0.36	0.500		55	2.36	6.125		105	4.76	6.125		155	7.30	1.125		165	7.90	0.500		175	7.30	1.125	
6	0.40	0.500		56	2.40	-8.875		106	4.80	-3.875		156	7.40	1.125		166	7.96	-3.875		176	7.40	1.125	
7	0.46	1.125		57	2.46	-23.875		107	4.86	-8.875		157	7.46	6.125		167	8.00	-3.875		177	7.46	6.125	
8	0.50	1.125		58	2.50	1.125		108	4.90	-3.875		158	7.50	1.750									
9	0.52	1.125		59	2.52	6.125		109	4.96	11.125		159	7.60	1.125									
10	0.56	26.125		60	2.56	1.125		110	5.00	6.750		160	7.64	0.500									
11	0.60	1.125		61	2.60	1.750		111	5.06	1.750		161	7.70	1.125									
12	0.68	-13.715		62	2.66	6.125		112	5.10	1.125		162	7.76	1.125									
13	0.70	1.125		63	2.70	-8.875		113	5.14	-3.875		163	7.80	1.125									
14	0.72	11.125		64	2.72	-9.500		114	5.20	-3.875		164	7.86	1.125									
15	0.78	-8.875		65	2.76	0.500		115	5.26	1.125		165	7.90	0.500									
16	0.80	-8.875		66	2.80	1.125		116	5.30	1.750		166	7.96	-3.875									
17	0.84	6.125		67	2.86	11.125		117	5.36	6.125		167	8.00	-3.875									
18	0.90	1.125		68	2.90	6.125		118	5.40	1.125													
19	0.94	1.750		69	2.96	1.750		119	5.46	1.125													
20	1.00	1.125		70	3.00	1.125		120	5.50	1.125													
21	1.02	-13.875		71	3.08	-8.875		121	5.56	1.125													
22	1.06	1.125		72	3.10	-21.375		122	5.58	-3.875													
23	1.10	1.125		73	3.12	-8.875		123	5.60	-3.875													
24	1.12	6.125		74	3.18	-8.875		124	5.64	1.125													
25	1.18	-3.875		75	3.20	-3.875		125	5.70	1.750													
26	1.20	1.125		76	3.26	0.500		126	5.72	1.750													
27	1.22	1.125		77	3.30	11.125		127	5.80	0.500													
28	1.26	1.125		78	3.40	-8.875		128	5.86	-3.875													
29	1.30	1.125		79	3.46	-18.875		129	5.90	-3.875													
30	1.36	1.125		80	3.50	1.125		130	5.96	0.500													
31	1.39	-1.375		81	3.52	6.750		131	6.00	1.125													
32	1.40	-1.375		82	3.60	6.125		132	6.04	1.750													
33	1.42	-21.375		83	3.68	6.125		133	6.10	6.125													
34	1.50	1.125		84	3.70	1.125		134	6.16	-3.875													
35	1.52	6.125		85	3.76	-4.500		135	6.20	-3.875													
36	1.60	1.125		86	3.80	-3.875		136	6.26	0.500													
37	1.64	-3.875		87	3.86	1.125		137	6.29	0.500													
38	1.70	1.125		88	3.90	1.125		138	6.30	0.500													
39	1.76	-4.500		89	3.96	6.750		139	6.36	1.125													
40	1.80	-9.500		90	4.00	6.125		140	6.40	1.750													
41	1.82	-8.875		91	4.10	-3.875		141	6.46	1.750													
42	1.86	11.125		92	4.14	-4.500		142	6.50	1.125													
43	1.90	1.125		93	4.20	-3.875		143	6.54	0.500													
44	1.96	0.500		94	4.24	1.125		144	6.60	1.125													
45	2.00	1.125		95	4.30	6.125		145	6.70	1.125													
46	2.08	-21.375		96	4.36	1.750		146	6.76	1.750													
47	2.10	-21.375		97	4.38	6.125		147	6.80	1.125													
48	2.14	-3.875		98	4.40	1.125		148	6.90	1.125													
49	2.16	-3.875		99	4.46	-3.875		149	6.98	1.750													
50	2.20	1.125		100	4.50	-3.875		150	7.00	1.125													

INDEX NO. 165			905-B-7			OCHIAI BRIDGE TR			MAX.ACCEL.= -41.375(GAL)			T= 0.54(SEC)			NO. 1		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	0.500	51	2.20	-3.875	101	4.40	-2.000	151	6.86	-2.000	161	7.50	1.125			
2	0.02	2.375	52	2.24	-5.750	102	4.50	3.000	152	6.90	-3.875	162	7.56	-1.375			
3	0.04	-0.750	53	2.30	11.125	103	4.56	-2.625	153	6.94	2.375	163	7.60	-1.375			
4	0.10	-0.125	54	2.38	-11.375	104	4.60	-2.000	154	7.00	-0.375	164	7.70	-1.375			
5	0.14	2.375	55	2.40	-6.375	105	4.70	-1.375	155	7.10	-1.250	165	7.74	-2.000			
6	0.18	2.375	56	2.48	3.625	106	4.74	-1.375	156	7.14	-1.875	166	7.80	-1.375			
7	0.20	-0.750	57	2.50	1.125	107	4.80	0.500	157	7.20	-2.900	167	7.86	-1.375			
8	0.24	-2.000	58	2.52	-5.125	108	4.88	-2.625	158	7.30	-1.375	168	7.90	-2.000			
9	0.30	-1.375	59	2.54	-6.375	109	4.90	-2.000	159	7.36	4.875	169	8.00	-2.000			
10	0.38	3.625	60	2.60	-0.750	110	4.92	-1.375	160	7.40	-1.375						
11	0.40	3.000	61	2.66	-8.250	111	5.00	-1.375	161	7.50	1.125						
12	0.42	2.375	62	2.68	-1.375	112	5.04	-0.750	162	7.56	-1.375						
13	0.48	8.625	63	2.70	-1.375	113	5.08	-1.375	163	7.60	-1.375						
14	0.50	-8.000	64	2.74	-1.375	114	5.10	-1.375	164	7.70	-1.375						
15	0.54	-41.375	65	2.80	11.125	115	5.18	-0.750	165	7.74	-2.000						
16	0.60	28.625	66	2.82	14.750	116	5.20	-1.375	166	7.80	-1.375						
17	0.62	28.625	67	2.90	-15.125	117	5.22	-2.000	167	7.86	-1.375						
18	0.68	-25.125	68	2.98	7.375	118	5.30	2.375	168	7.90	-2.000						
19	0.70	-6.375	69	3.00	1.125	119	5.38	-2.625	169	8.00	-2.000						
20	0.78	28.000	70	3.02	-5.125	120	5.40	-2.000									
21	0.80	-6.125	71	3.10	1.125	121	5.50	2.375									
22	0.82	-7.625	72	3.12	3.625	122	5.58	-5.125									
23	0.90	-7.375	73	3.18	-2.625	123	5.60	-8.250									
24	0.94	-26.375	74	3.20	-3.250	124	5.62	-1.375									
25	1.00	3.625	75	3.22	-3.875	125	5.70	-2.625									
26	1.06	27.375	76	3.30	-0.750	126	5.76	-3.250									
27	1.10	-1.375	77	3.36	-2.625	127	5.80	-2.000									
28	1.12	-17.000	78	3.38	-2.000	128	5.88	-1.375									
29	1.18	5.500	79	3.40	-2.000	129	5.90	-2.000									
30	1.20	3.625	80	3.42	-2.000	130	5.96	-1.375									
31	1.22	-12.625	81	3.46	-3.250	131	6.00	-2.625									
32	1.30	7.375	82	3.50	3.625	132	6.02	-2.625									
33	1.38	-13.875	83	3.52	6.750	133	6.10	1.125									
34	1.40	-6.375	84	3.60	-8.875	134	6.18	-2.625									
35	1.48	28.000	85	3.68	3.000	135	6.20	-2.625									
36	1.50	-1.375	86	3.70	3.000	136	6.24	-1.375									
37	1.52	-23.250	87	3.74	1.125	137	6.30	-3.250									
38	1.60	-5.125	88	3.78	-0.125	138	6.38	4.875									
39	1.68	6.750	89	3.80	-1.375	139	6.40	4.875									
40	1.70	6.750	90	3.82	-2.000	140	6.42	4.875									
41	1.74	6.750	91	3.86	-2.000	141	6.46	-2.625									
42	1.78	-6.375	92	3.90	-0.125	142	6.50	-2.000									
43	1.80	-8.875	93	3.92	0.500	143	6.58	-0.125									
44	1.86	8.625	94	4.00	-2.000	144	6.60	2.875									
45	1.90	-2.625	95	4.06	2.375	145	6.64	-1.375									
46	1.94	-6.375	96	4.10	2.375	146	6.70	2.875									
47	2.00	2.375	97	4.16	-9.250	147	6.74	-2.000									
48	2.04	6.625	98	4.20	-1.375	148	6.78	2.875									
49	2.10	-5.125	99	4.22	-0.750	149	6.80	-1.375									
50	2.18	3.625	100	4.30	-1.375	150	6.84	-2.625									

INDEX NO.	166	905-A-43	DOHIAI BRIDGE	TR	MAX. ACCEL. =	33.500(GAL)	T = 1.40(SEC)	NO. 1
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	0.375	51	2.82	-21.800	101	5.60	-9.625
2	0.10	0.375	52	2.90	2.875	102	5.70	2.875
3	0.20	0.375	53	2.98	15.375	103	5.75	6.000
4	0.26	3.500	54	3.00	0.375	104	5.80	6.625
5	0.30	0.375	55	3.04	1.625	105	5.84	7.875
6	0.40	2.875	56	3.10	-15.875	106	5.90	-2.125
7	0.44	0.375	57	3.18	-13.375	107	5.96	-13.375
8	0.50	1.625	58	3.20	-0.875	108	6.00	-5.875
9	0.50	0.375	59	3.22	10.375	109	6.10	6.000
10	0.64	2.250	60	3.30	8.500	110	6.14	10.375
11	1.70	0.375	61	3.38	4.750	111	6.20	6.000
12	0.80	2.875	62	3.40	14.125	112	6.30	-15.875
13	1.90	0.375	63	3.44	-9.625	113	6.40	0.375
14	0.94	-5.875	64	3.50	-9.625	114	6.50	11.625
15	1.00	-4.125	65	3.54	-14.625	115	6.60	-7.125
16	1.06	0.375	66	3.58	9.125	116	6.70	-11.500
17	1.10	1.625	67	3.60	0.375	117	6.80	1.625
18	1.18	5.375	68	3.62	-2.125	118	6.90	11.000
19	1.20	-0.250	69	3.68	16.625	119	7.00	-9.625
20	1.30	4.125	70	3.70	12.875	120	7.04	-15.250
21	1.36	-32.125	71	3.80	-18.375	121	7.10	-7.750
22	1.40	33.500	72	3.84	-27.750	122	7.20	9.750
23	1.50	-8.375	73	3.90	3.375	123	7.30	0.375
24	1.56	7.250	74	3.92	10.375	124	7.40	-8.375
25	1.60	-8.375	75	3.96	4.125	125	7.44	-11.500
26	1.66	7.250	76	4.00	15.375	126	7.50	0.375
27	1.70	7.750	77	4.02	17.250	127	7.60	11.000
28	1.74	-21.500	78	4.10	0.375	128	7.70	-1.500
29	1.80	2.875	79	4.20	-19.375	129	7.80	-8.375
30	1.84	7.250	80	4.24	4.125	130	7.90	4.125
31	1.90	7.250	81	4.30	4.750	131	7.94	9.125
32	1.94	-7.750	82	4.34	17.250	132	8.00	3.500
33	2.00	14.125	83	4.40	5.375	133	8.10	-9.625
34	2.10	-11.500	84	4.46	0.375	134	8.20	-2.125
35	2.16	-0.875	85	4.50	-16.875	135	8.26	8.500
36	2.20	-1.500	86	4.54	-16.875	136	8.30	8.500
37	2.24	2.875	87	4.60	-12.125	137	8.40	-3.375
38	2.30	4.750	88	4.70	14.125	138	8.50	-9.625
39	2.34	-4.625	89	4.80	5.375	139	8.60	6.625
40	2.38	4.125	90	4.90	-19.000	140	8.64	9.125
41	2.40	2.875	91	5.00	4.125	141	8.70	2.250
42	2.46	-17.750	92	5.08	10.375	142	8.80	-6.500
43	2.50	0.375	93	5.10	9.125	143	8.90	0.375
44	2.54	7.875	94	5.16	9.750	144	8.94	6.625
45	2.60	-0.875	95	5.20	0.375	145	9.00	0.375
46	2.64	9.125	96	5.28	-12.125	146	9.10	-5.250
47	2.66	4.125	97	5.30	-12.125	147	9.14	-9.625
48	2.70	4.750	98	5.40	6.625	148	9.20	-4.625
49	2.74	7.250	99	5.46	7.875	149	9.30	6.625
50	2.80	-19.000	100	5.50	5.375	150	9.38	5.375

INDEX NO.	167	905-B-10	DOHIAI BRIDGE	TR	MAX. ACCEL. =	57.875(GAL)	T = 1.39(SEC)	NO. 1
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	0.	51	2.80	1.000	101	5.27	1.625
2	0.10	0.	52	2.85	1.625	102	5.30	0.375
3	0.20	0.	53	2.90	-9.625	103	5.36	0.375
4	0.30	0.	54	3.00	5.375	104	5.40	3.500
5	0.40	0.	55	3.04	-7.125	105	5.50	1.625
6	0.50	0.375	56	3.10	12.875	106	5.54	1.000
7	0.54	1.625	57	3.17	7.875	107	5.60	0.375
8	0.60	1.625	58	3.20	4.750	108	5.70	3.500
9	0.65	-2.125	59	3.24	12.875	109	5.80	1.000
10	0.70	2.250	60	3.30	-9.000	110	5.88	4.750
11	0.75	0.375	61	3.38	10.375	111	5.90	1.625
12	0.80	2.875	62	3.40	12.250	112	5.95	-2.750
13	0.88	2.875	63	3.45	2.875	113	6.00	-1.500
14	0.90	-2.125	64	3.50	-1.000	114	6.05	2.875
15	1.00	2.875	65	3.54	-2.750	115	6.10	0.375
16	1.10	2.875	66	3.58	1.625	116	6.20	-2.125
17	1.13	0.875	67	3.60	-5.875	117	6.24	0.375
18	1.20	1.625	68	3.64	-12.125	118	6.30	0.375
19	1.24	0.375	69	3.70	-3.375	119	6.40	4.125
20	1.30	-20.000	70	3.72	-3.375	120	6.45	5.375
21	1.39	57.875	71	3.80	10.375	121	6.50	4.125
22	1.40	25.375	72	3.82	12.875	122	6.56	0.375
23	1.43	-24.625	73	3.90	-4.625	123	6.60	1.000
24	1.50	2.875	74	3.94	4.750	124	6.62	2.875
25	1.60	-14.625	75	4.00	-2.750	125	6.70	3.500
26	1.64	12.250	76	4.05	1.000	126	6.80	2.250
27	1.70	-24.625	77	4.10	-3.375	127	6.90	0.375
28	1.74	20.375	78	4.14	5.375	128	6.93	-0.250
29	1.78	10.375	79	4.20	11.625	129	6.98	4.750
30	1.80	0.125	80	4.26	-7.125	130	7.00	2.875
31	1.82	-14.625	81	4.30	0.375	131	7.04	0.375
32	1.84	-20.875	82	4.40	1.000	132	7.10	1.625
33	1.90	-1.625	83	4.48	-4.000	133	7.14	5.375
34	1.95	-15.375	84	4.50	-1.500	134	7.20	-0.250
35	2.00	19.125	85	4.52	0.375	135	7.23	-0.875
36	2.05	-2.750	86	4.60	4.125	136	7.30	0.375
37	2.10	10.375	87	4.64	6.625	137	7.32	2.250
38	2.13	-3.375	88	4.70	-4.125	138	7.36	2.250
39	2.17	0.375	89	4.73	2.875	139	7.40	-2.125
40	2.20	-8.375	90	4.80	2.875	140	7.44	-2.125
41	2.23	-0.625	91	4.84	1.000	141	7.50	3.500
42	2.30	12.675	92	4.90	2.875	142	7.56	2.250
43	2.40	1.125	93	4.96	4.125	143	7.60	5.375
44	2.60	-9.625	94	5.00	-2.125	144	7.70	0.375
45	2.60	13.500	95	5.04	-7.125	145	7.75	-0.250
46	2.65	-24.625	96	5.10	5.375	146	7.80	0.375
47	2.70	0.375	97	5.14	5.375	147	7.90	2.250
48	2.73	17.875	98	5.20	-7.125	148	7.95	0.375
49	2.75	15.375	99	5.21	-8.375	149	8.00	2.250
50	2.78	0.375	100	5.35	0.375	150	8.02	4.125

INDEX NO. 168	905-A-46	OCHIAT BRIDGE	U-D	MAX.ACCEL.= 36.750(GAL)	T= 1.12(SEC)		
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1 0.	0.	51 3.00	-2.750	101 6.10	1.000	151 10.46	1.625
2 0.10	0.	52 3.08	-12.750	102 6.20	3.500	152 10.50	1.000
3 0.20	0.	53 3.10	-11.500	103 6.26	4.750	153 10.56	-1.500
4 0.30	0.	54 3.12	1.000	104 6.30	1.000	154 10.60	-1.500
5 0.40	-11.500	55 3.20	8.500	105 6.40	-4.000	155 10.70	0.375
6 0.48	-11.500	56 3.28	-1.500	106 6.50	-2.750	156 10.80	1.000
7 0.50	1.000	57 3.30	1.000	107 6.94	1.000	157 10.90	1.000
8 0.52	8.500	58 3.38	7.875	108 6.98	1.000	158 11.00	1.000
9 0.58	8.500	59 3.40	6.000	109 6.70	-1.500	159 11.10	1.000
10 0.60	1.000	60 3.44	-8.375	110 6.80	-0.250	160 11.20	1.000
11 0.66	-16.500	61 3.50	-6.500	111 6.90	3.125	161 11.30	1.000
12 0.70	1.000	62 3.56	1.000	112 7.00	0.250	162 11.40	1.000
13 0.74	29.750	63 3.60	-2.125	113 7.10	-2.125	163 11.50	1.000
14 0.78	2.750	64 3.64	-0.250	114 7.20	-1.500	164 11.60	-0.250
15 0.80	-2.750	65 3.70	-4.000	115 7.30	4.750	165 11.70	-0.250
16 0.88	-7.125	66 3.80	-1.500	116 7.40	1.000	166 11.80	-0.250
17 0.90	7.750	67 3.84	-0.250	117 7.50	1.000	167 11.90	-0.250
18 0.98	7.750	68 3.88	-1.500	118 7.60	-0.250	168 12.00	-0.250
19 1.00	-7.750	69 3.90	-0.250	119 7.70	-0.250	169 12.10	1.000
20 1.06	-32.750	70 3.94	-3.375	120 7.80	-1.500	170 12.20	3.500
21 1.10	0.250	71 4.00	-1.500	121 7.90	-2.750	171 12.30	3.500
22 1.12	36.750	72 4.10	1.000	122 7.96	1.000	172 12.40	1.000
23 1.20	-0.250	73 4.16	2.875	123 8.00	1.000		
24 1.30	6.625	74 4.20	1.000	124 8.10	1.000		
25 1.32	-5.250	75 4.26	-4.000	125 8.20	1.000		
26 1.38	-24.000	76 4.30	-1.500	126 8.30	1.000		
27 1.40	1.000	77 4.32	-1.500	127 8.40	1.000		
28 1.44	12.250	78 4.40	-4.000	128 8.50	-1.500		
29 1.50	-4.625	79 4.50	2.250	129 8.60	1.000		
30 1.54	1.000	80 4.54	4.750	130 8.70	2.250		
31 1.60	12.250	81 4.60	1.000	131 8.80	-1.500		
32 1.70	-6.500	82 4.70	-0.875	132 8.90	1.625		
33 1.76	5.375	83 4.74	1.000	133 9.00	4.750		
34 1.80	6.000	84 4.80	-0.875	134 9.10	1.000		
35 1.84	7.250	85 4.84	2.875	135 9.20	-2.750		
36 1.90	-9.000	86 4.90	2.250	136 9.30	-1.500		
37 2.00	-3.375	87 5.00	6.000	137 9.40	1.000		
38 2.10	-9.000	88 5.10	-4.000	138 9.46	1.625		
39 2.14	8.500	89 5.12	-5.250	139 9.50	1.625		
40 2.20	-0.250	90 5.20	-2.750	140 9.56	1.000		
41 2.24	-3.375	91 5.30	2.250	141 9.60	-1.500		
42 2.28	-7.750	92 5.34	2.875	142 9.70	-0.250		
43 2.30	-1.500	93 5.40	-1.500	143 9.80	-0.250		
44 2.36	-1.500	94 5.50	-2.750	144 9.90	1.000		
45 2.40	7.250	95 5.60	-3.375	145 10.00	2.250		
46 2.50	1.000	96 5.70	1.000	146 10.04	3.500		
47 2.60	11.000	97 5.80	2.875	147 10.10	3.500		
48 2.70	-15.300	98 5.90	1.000	148 10.20	2.250		
49 2.80	2.250	99 6.00	0.375	149 10.30	1.000		
50 2.90	2.250	100 6.06	-0.250	150 10.40	1.000		

INDEX NO. 169	905-A-46	OCHIAT BRIDGE	TR	MAX.ACCEL.= 24.875(GAL)	T= 1.16(SEC)	NO. 1	
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1 0.	0.	51 2.40	1.125	101 4.64	-3.875	151 7.44	1.125
2 0.10	0.	52 2.44	-5.125	102 4.70	-3.250	152 7.50	-5.125
3 0.20	0.	53 2.46	8.625	103 4.74	-8.250	153 7.60	-8.875
4 0.30	0.	54 2.50	1.125	104 4.80	-2.625	154 7.70	8.000
5 0.40	1.125	55 2.54	-11.375	105 4.84	-9.500	155 7.80	1.125
6 0.44	3.625	56 2.60	10.500	106 4.90	8.625	156 7.90	-12.625
7 0.50	1.125	57 2.68	-16.375	107 4.98	-11.375	157 8.00	6.125
8 0.56	-1.375	58 2.70	1.125	108 5.00	-7.625	158 8.08	17.375
9 0.60	3.625	59 2.72	7.375	109 5.10	-7.000	159 8.10	13.625
10 0.66	-2.625	60 2.78	-18.250	110 5.20	12.375	160 8.16	1.125
11 0.70	1.125	61 2.80	-16.375	111 5.24	1.125	161 8.20	-2.625
12 0.74	-0.125	62 2.84	3.625	112 5.26	9.875	162 8.26	-7.000
13 0.78	4.875	63 2.90	-9.500	113 5.30	1.125	163 8.30	-2.625
14 0.80	-0.750	64 2.96	21.125	114 5.36	-19.500	164 8.36	-1.375
15 0.86	1.125	65 3.00	1.125	115 5.40	-15.125	165 8.40	6.125
16 0.90	-3.875	66 3.02	-6.375	116 5.44	-10.125	166 8.44	8.625
17 0.94	1.125	67 3.10	-7.000	117 5.50	-8.250	167 8.50	5.500
18 1.00	-0.125	68 3.14	-17.625	118 5.56	8.625	168 8.54	3.625
19 1.02	-7.625	69 3.20	-3.250	119 5.60	16.125	169 8.60	-12.625
20 1.04	-2.625	70 3.26	13.000	120 5.70	-11.375	170 8.70	1.125
21 1.08	-2.625	71 3.30	3.625	121 5.74	-16.375	171 8.76	11.750
22 1.10	-11.375	72 3.36	13.625	122 5.78	-7.625	172 8.80	9.875
23 1.16	24.875	73 3.40	1.125	123 5.80	-6.375	173 8.90	-2.625
24 1.20	8.625	74 3.46	-11.375	124 5.84	-6.375	174 9.00	-5.750
25 1.24	3.625	75 3.50	-8.875	125 5.90	1.125	175 9.10	3.625
26 1.28	-20.125	76 3.54	-13.785	126 5.94	11.125	176 9.14	8.000
27 1.30	-0.875	77 3.56	-6.375	127 6.00	1.125	177 9.20	3.625
28 1.40	-20.125	78 3.60	-5.750	128 6.10	-13.875	178 9.24	3.000
29 1.46	4.875	79 3.64	1.125	129 6.12	-20.125	179 9.30	-2.625
30 1.50	8.625	80 3.66	9.875	130 6.20	1.125	180 9.32	-6.375
31 1.52	-1.375	81 3.70	5.750	131 6.22	6.750	181 9.38	-3.875
32 1.54	-3.875	82 3.76	11.125	132 6.30	6.125	182 9.40	-3.875
33 1.60	-1.375	83 3.80	-6.375	133 6.34	3.625	183 9.44	-3.875
34 1.64	-1.125	84 3.88	-23.875	134 6.40	7.375	184 9.50	5.500
35 1.66	1.125	85 3.90	-21.375	135 6.50	-18.875	185 9.56	5.500
36 1.70	-2.625	86 3.94	1.125	136 6.56	1.125	186 9.60	-2.625
37 1.72	-7.625	87 3.96	5.500	137 6.60	6.750	187 9.70	-3.875
38 1.76	-2.625	88 4.00	6.125	138 6.66	11.125	188 9.80	3.000
39 1.80	-7.000	89 4.06	11.750	139 6.70	5.500	189 9.86	7.375
40 1.86	20.500	90 4.10	14.875	140 6.74	1.125	190 9.90	4.875
41 1.90	1.125	91 4.12	11.125	141 6.80	-15.750	191 10.00	1.125
42 1.92	-4.500	92 4.20	-5.125	142 6.90	-13.875	192 10.06	-3.875
43 2.00	-0.750	93 4.26	-18.875	143 6.94	1.125	193 10.10	1.125
44 2.08	-11.375	94 4.30	-10.125	144 7.00	11.125	194 10.20	6.125
45 2.10	-0.125	95 4.36	-20.125	145 7.04	12.375	195 10.22	7.375
46 2.20	1.125	96 4.40	1.125	146 7.10	9.875	196 10.28	-1.375
47 2.24	-11.375	97 4.44	15.500	147 7.20	-8.875	197 10.30	-1.375
48 2.28	3.625	98 4.50	-1.375	148 7.24	-16.375	198 10.38	-1.375
49 2.30	1.125	99 4.56	8.625	149 7.30	3.265	199 10.40	0.500
50 2.32	-5.125	100 4.60	6.125	150 7.40	12.375	200 10.50	5.500

INDEX NO.	169	905-A-46	OCHIAI BRIDGE	TR	MAX.ACCEL.= 24.875(GAL)	T= 1.16(SEC)	NO. 2
NO.	(SEC)	(GAL)					
201	10.54	8.000					
202	10.50	4.875					
203	10.70	-5.125					
204	10.80	1.125					
205	10.84	1.125					
206	10.90	7.375					
207	11.10	6.125					
208	11.10	-2.625					
209	11.20	4.875					
210	11.30	6.125					
211	11.40	1.125					
212	11.50	1.125					
213	11.60	4.875					
214	11.64	6.750					
215	11.70	2.375					
216	11.80	-0.750					
217	11.90	3.625					
218	12.00	6.750					

INDEX NO.	170	905-B-11	OCHIAI BRIDGE	U-D	MAX.ACCEL.= -28.000(GAL)	T= 0.34(SEC)	NO.	1
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	0.125	51	1.84	-1.125	101	4.44	4.500
2	0.04	-20.500	52	1.90	-1.125	102	4.46	-3.000
3	0.08	8.250	53	2.00	-1.750	103	4.50	4.250
4	0.10	-8.000	54	2.02	-3.625	104	4.56	-11.750
5	0.12	-0.500	55	2.08	-1.750	105	4.60	-11.750
6	0.16	-6.750	56	2.10	-4.250	106	4.70	-1.125
7	0.18	1.375	57	2.16	0.125	107	4.78	0.125
8	0.20	7.625	58	2.20	-1.125	108	4.80	-1.125
9	0.22	16.375	59	2.24	-1.125	109	4.84	-1.750
10	0.24	6.375	60	2.28	3.000	110	4.90	-1.125
11	0.30	-1.125	61	2.30	3.875	111	4.92	0.125
12	0.34	-28.000	62	2.32	-6.125	112	5.00	-1.125
13	0.36	-6.125	63	2.40	-2.375	113	5.10	-1.125
14	0.38	-1.750	64	2.46	-3.000	114	5.20	-1.125
15	0.40	15.750	65	2.50	3.250	115	5.28	0.125
16	0.42	15.750	66	2.52	3.250	116	5.30	-0.500
17	0.48	-1.125	67	2.54	-2.375	117	5.40	-1.750
18	0.50	11.375	68	2.60	-5.500	118	5.42	-4.875
19	0.52	0.125	69	2.68	-1.125	119	5.50	-3.625
20	0.54	-0.500	70	2.70	-1.125	120	5.60	-1.125
21	0.58	-7.375	71	2.80	-2.375	121	5.70	-1.125
22	0.60	-3.000	72	2.86	-3.000	122	5.74	-1.125
23	0.62	-4.250	73	2.90	-1.750	123	5.76	-1.750
24	0.64	8.250	74	2.92	-1.375	124	5.80	-1.125
25	0.66	6.375	75	3.00	-1.375	125	5.90	-1.125
26	0.70	-0.500	76	3.10	-1.375	126	5.94	-0.500
27	0.76	-1.125	77	3.12	-1.750	127	6.00	-1.125
28	0.80	-2.375	78	3.20	-1.375	128	6.10	-1.125
29	0.84	-0.500	79	3.30	-1.375	129	6.20	-1.125
30	0.90	-2.375	80	3.36	-4.250	130	6.30	-1.125
31	0.92	6.375	81	3.40	-2.375	131	6.40	-1.125
32	1.00	-18.000	82	3.44	1.700	132	6.50	-1.125
33	1.04	0.125	83	3.50	-1.375	133	6.58	-1.125
34	1.10	5.750	84	3.58	-1.375	134	6.60	-1.750
35	1.16	-4.250	85	3.60	-2.375	135	6.70	-2.375
36	1.20	-4.875	86	3.66	5.125	136	6.74	-1.125
37	1.22	-4.875	87	3.70	-0.500	137	6.80	-1.125
38	1.28	-0.500	88	3.76	-1.750	138	6.82	-0.500
39	1.30	-2.375	89	3.80	-1.750	139	6.90	-1.125
40	1.40	-1.125	90	3.86	-1.750	140	6.96	-1.125
41	1.44	4.500	91	3.90	-0.500	141	7.00	-2.375
42	1.48	8.875	92	4.00	5.750	142	7.04	-1.125
43	1.50	1.375	93	4.02	-1.125	143	7.10	-1.125
44	1.52	-6.125	94	4.10	-2.375	144	7.20	-1.125
45	1.56	-6.125	95	4.12	-3.000	145	7.30	-1.125
46	1.60	4.500	96	4.18	-1.875	146	7.40	-1.125
47	1.66	-7.375	97	4.20	-2.375	147	7.48	-1.750
48	1.70	-0.500	98	4.30	1.125	148	7.50	-1.750
49	1.76	-5.250	99	4.32	7.000	149	7.56	-1.750
50	1.80	-5.250	100	4.40	5.125	150	7.60	-1.125
						151	7.60	-1.125
						152	7.70	-1.125
						153	7.80	-4.250
						154	7.88	-1.125
						155	7.90	0.125
						156	7.92	5.750
						157	8.00	0.750
						158	8.10	-1.125
						159	8.20	-2.375
						160	8.26	-3.000
						161	8.30	-1.125
						162	8.40	0.825
						163	8.50	-1.750
						164	8.56	-1.750
						165	8.60	-1.125
						166	8.70	-1.750
						167	8.78	-3.000
						168	8.80	1.390
						169	8.90	-1.125
						170	9.00	-4.500
						171	9.04	-1.125
						172	9.10	-1.125
						173	9.20	-1.125
						174	9.30	-1.125
						175	9.40	-1.125
						176	9.50	-1.750
						177	9.60	-1.125
						178	9.70	-1.125
						179	9.76	-3.000
						180	9.80	-1.750
						181	9.86	-1.125
						182	9.90	-1.125
						183	10.00	-1.125
						184	10.10	-1.125
						185	10.20	-1.125
						186	10.30	-1.125
						187	10.40	-1.125
						188	10.50	-1.125
						189	10.60	-1.125
						190	10.70	-1.125
						191	10.80	-1.125
						192	10.90	-1.125
						193	11.00	-1.125
						194	11.10	-1.125
						195	11.20	-1.125
						196	11.30	-1.125
						197	11.40	-1.125
						198	11.50	-1.125
						199	11.60	-1.125
						200	11.70	-1.125
						201	11.80	-1.125

INDEX NO. 170 905-B-11 OCHIAI BRIDGE U-D MAX.ACCEL.= -28.000(GAL) T= 0.34(SEC) NO. 2

NO. (SEC) (GAL)
201 11.90 -1.125
202 12.00 -1.125

INDEX NO.	NO.	(SEC)	(GAL)	905-B-11	OCHIAI BRIDGE	TR	MAX.ACCEL.=	T=	0. (SEC)	NO. 1	
1	0.	44.500	51	1.90	1.375	101	4.22	-11.750	151	6.80	-1.750
2	0.08	-24.875	52	1.94	-19.875	102	4.30	-4.250	152	6.84	-0.500
3	0.10	-6.750	53	2.00	-8.625	103	4.40	1.375	153	6.90	5.750
4	0.18	18.250	54	2.08	15.758	104	4.42	5.750	154	6.96	3.250
5	0.18	-13.000	55	2.10	10.750	105	4.48	0.750	155	6.98	-0.500
6	0.20	-7.375	56	2.12	3.875	106	4.50	0.750	156	7.00	-0.500
7	0.22	-2.375	57	2.18	10.125	107	4.52	0.750	157	7.08	-0.500
8	0.24	-13.000	58	2.20	7.000	108	4.54	4.500	158	7.10	4.500
9	0.30	13.250	59	2.24	-0.500	109	4.58	4.500	159	7.12	5.125
10	0.32	28.875	60	2.30	-10.500	110	4.60	1.375	160	7.20	-0.500
11	0.40	-8.125	61	2.32	5.215	111	4.62	-0.500	161	7.24	-1.750
12	0.42	-6.750	62	2.40	-7.375	112	4.70	2.000	162	7.26	-0.500
13	0.44	-18.625	63	2.48	0.750	113	4.74	-1.750	163	7.30	-0.500
14	0.50	-8.625	64	2.50	11.735	114	4.80	0.750	164	7.40	-4.875
15	0.56	13.875	65	2.52	-6.750	115	4.84	-0.500	165	7.50	2.000
16	0.60	5.125	66	2.60	18.250	116	4.90	-0.500	166	7.56	-0.500
17	0.66	5.125	67	2.70	-18.625	117	5.00	-0.500	167	7.58	-0.500
18	0.68	7.000	68	2.74	-5.500	118	5.04	-0.500	168	7.60	-1.750
19	0.70	0.125	69	2.80	-6.750	119	5.10	7.000	169	7.70	-1.750
20	0.74	5.750	70	2.84	8.875	120	5.18	-5.500	170	7.76	0.750
21	0.76	-0.500	71	2.90	5.750	121	5.20	-2.375	171	7.80	1.375
22	0.80	-0.500	72	2.94	0.750	122	5.22	-0.500	172	7.86	2.625
23	0.84	-1.125	73	2.98	6.375	123	5.26	-0.500	173	7.90	-0.500
24	0.88	-11.125	74	3.00	5.125	124	5.30	3.875	174	8.00	-0.500
25	0.90	-6.750	75	3.06	2.000	125	5.36	-0.500	175	8.04	2.000
26	0.92	-0.500	76	3.10	2.000	126	5.40	-0.500	176	8.10	0.125
27	1.00	23.250	77	3.12	-0.500	127	5.50	-0.500	177	8.18	-5.500
28	1.08	-12.375	78	3.16	-4.875	128	5.58	7.000	178	8.20	-1.125
29	1.10	-9.875	79	3.20	-13.000	129	5.60	-0.500	179	8.24	-1.125
30	1.12	11.375	80	3.26	-0.500	130	5.66	-8.000	180	8.30	-2.375
31	1.20	-13.000	81	3.30	6.375	131	5.70	-1.750	181	8.34	-0.500
32	1.28	27.625	82	3.38	6.375	132	5.72	-1.125	182	8.36	0.125
33	1.30	7.000	83	3.40	7.000	133	5.80	-2.375	183	8.40	-0.500
34	1.32	-2.375	84	3.46	9.500	134	5.90	4.500	184	8.42	-1.125
35	1.38	6.375	85	3.50	-0.500	135	5.98	10.125	185	8.46	0.125
36	1.40	-7.375	86	3.54	-0.500	136	6.00	2.000	186	8.50	-0.500
37	1.42	-14.250	87	3.60	-7.375	137	6.02	-4.875	187	8.54	1.375
38	1.48	-0.500	88	3.66	0.750	138	6.06	-5.500	188	8.60	-0.500
39	1.50	-0.500	89	3.70	-0.500	139	6.10	-1.750	189	8.70	-0.500
40	1.54	-0.500	90	3.76	1.375	140	6.20	4.500	190	8.76	2.000
41	1.56	5.750	91	3.80	1.375	141	6.30	0.750	191	8.80	-0.500
42	1.60	5.750	92	3.86	1.375	142	6.34	0.125	192	8.90	-0.500
43	1.64	-11.125	93	3.90	-2.375	143	6.36	0.750	193	9.00	-0.500
44	1.70	-0.500	94	3.96	-0.500	144	6.40	-0.500	194	9.06	-0.500
45	1.72	7.625	95	4.00	2.625	145	6.50	-1.125	195	9.10	-4.250
46	1.74	0.750	96	4.08	5.750	146	6.60	-1.750	196	9.20	0.125
47	1.78	0.750	97	4.10	2.000	147	6.62	-1.125	197	9.24	-0.500
48	1.80	7.000	98	4.12	0.750	148	6.68	-4.250	198	9.30	0.750
49	1.84	5.750	99	4.16	5.125	149	6.70	-1.750	199	9.36	-1.125
50	1.88	5.750	100	4.20	-5.500	150	6.72	-0.500	200	9.40	-0.500

INDEX NO.	171	905-B-11	CHIAI BRIDGE	TR	MAX.ACCEL.= 44.500(GAL)	T= 0. (SEC)	NO. 2
NO. (SEC)	(GAL)						
201	9.50	-0.500					
202	9.60	-0.500					
203	9.62	-1.750					
204	9.70	-1.125					
205	9.74	-0.500					
206	9.80	-0.500					
207	9.84	-0.500					
208	9.88	-1.750					
209	9.90	-1.125					
210	9.94	-0.500					
211	10.00	-0.500					
212	10.10	-0.500					
213	10.20	-0.500					
214	10.22	-1.125					
215	10.30	-0.500					
216	10.40	-0.500					
217	10.50	-0.500					
218	10.60	-1.125					
219	10.70	-1.750					
220	10.74	-0.500					
221	10.80	-0.500					
222	10.90	-0.500					
223	11.00	-0.500					
224	11.10	-0.500					
225	11.20	-0.500					
226	11.28	-0.500					
227	11.30	-1.750					
228	11.36	-0.500					
229	11.40	-0.500					
230	11.42	-1.750					
231	11.50	-1.750					
232	11.58	-0.500					
233	11.60	-0.500					
234	11.70	-0.500					
235	11.80	-0.500					
236	11.90	-0.500					
237	11.92	0.125					
238	12.00	-0.500					

INDEX NO.	172	905-C-4	CHIAI BRIDGE	E-W	MAX.ACCEL.= -72.500(GAL)	T= 1.52(SEC)	NO. 1				
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)				
1	0.04	-0.625	51	2.12	11.875	101	4.32	-13.125	151	6.90	-10.625
2	0.04	0.375	52	2.18	22.500	102	4.40	18.750	152	6.94	-8.125
3	0.06	-1.250	53	2.20	8.750	103	4.50	26.875	153	6.98	-8.125
4	0.08	6.250	54	2.22	-10.625	104	4.60	-21.875	154	7.00	-6.250
5	0.10	-3.125	55	2.26	-0.625	105	4.64	-29.375	155	7.02	-3.750
6	0.14	1.250	56	2.28	-8.125	106	4.70	-8.750	156	7.10	-3.125
7	0.20	-6.875	57	2.30	-7.500	107	4.80	-1.875	157	7.12	6.875
8	0.26	4.375	58	2.32	-6.875	108	4.84	1.200	158	7.20	7.500
9	0.30	-2.500	59	2.34	-19.375	109	4.90	11.250	159	7.24	9.375
10	0.32	4.375	60	2.40	6.875	110	4.96	14.375	160	7.30	8.125
11	0.36	1.875	61	2.42	7.500	111	5.00	6.875	161	7.32	7.500
12	0.38	-6.425	62	2.46	21.875	112	5.10	-25.625	162	7.40	-2.500
13	0.40	7.500	63	2.50	-0.625	113	5.12	-26.875	163	7.42	-3.125
14	0.44	-13.125	64	2.54	-3.125	114	5.20	10.250	164	7.50	-14.375
15	0.50	1.875	65	2.58	6.875	115	5.22	19.375	165	7.58	-14.375
16	0.52	11.875	66	2.60	-4.375	116	5.30	10.625	166	7.60	-8.750
17	0.60	-10.625	67	2.62	-13.125	117	5.32	7.500	167	7.64	-7.500
18	0.64	-1.750	68	2.64	-10.625	118	5.38	10.425	168	7.70	3.125
19	0.70	-1.875	69	2.70	3.125	119	5.40	10.000	169	7.80	9.375
20	0.76	10.625	70	2.76	-13.125	120	5.50	-14.375	170	7.84	7.500
21	0.80	1.250	71	2.80	-3.750	121	5.54	-18.125	171	7.86	-0.625
22	0.88	6.875	72	2.84	-5.000	122	5.60	-4.375	172	7.90	-2.500
23	0.90	-14.375	73	2.90	20.000	123	5.62	4.375	173	7.92	-3.125
24	0.98	-8.125	74	2.96	0.	124	5.70	5.000	174	8.00	-14.375
25	1.00	8.125	75	3.00	11.250	125	5.72	5.000	175	8.10	-6.875
26	1.02	1.250	76	3.10	-23.125	126	5.76	9.375	176	8.16	3.750
27	1.04	1.875	77	3.12	-20.625	127	5.80	-5.625	177	8.20	4.375
28	1.10	10.625	78	3.20	19.375	128	5.82	-12.500	178	8.30	7.500
29	1.16	-5.625	79	3.22	22.500	129	5.88	-4.375	179	8.40	5.625
30	1.20	5.000	80	3.30	-30.000	130	5.90	-3.750	180	8.50	-9.375
31	1.24	-0.625	81	3.32	-31.875	131	5.94	-3.125	181	8.52	-11.875
32	1.26	1.250	82	3.40	12.500	132	6.00	-6.875	182	8.58	-8.125
33	1.30	-3.125	83	3.46	5.000	133	6.08	11.875	183	8.60	-8.750
34	1.36	6.875	84	3.50	16.875	134	6.10	12.000	184	8.64	-10.625
35	1.40	-27.500	85	3.54	23.750	135	6.18	14.375	185	8.70	4.375
36	1.46	46.250	86	3.60	3.125	136	6.20	12.000	186	8.76	10.625
37	1.50	-50.625	87	3.64	-15.000	137	6.30	-11.875	187	8.80	7.500
38	1.52	-72.500	88	3.70	9.375	138	6.34	-13.125	188	8.90	3.750
39	1.60	-27.500	89	3.74	-23.125	139	6.40	-5.625	189	9.00	-8.125
40	1.64	6.875	90	3.80	-28.125	140	6.42	-7.500	190	9.04	-5.625
41	1.70	23.750	91	3.90	-0.625	141	6.50	-3.125	191	9.10	-8.125
42	1.76	-18.750	92	3.96	22.500	142	6.52	-3.125	192	9.20	6.875
43	1.80	11.875	93	4.00	23.750	143	6.56	-5.625	193	9.24	10.000
44	1.84	-32.500	94	4.04	25.000	144	6.60	-1.875	194	9.30	-0.625
45	1.90	-23.750	95	4.10	-0.625	145	6.64	6.875	195	9.34	-6.250
46	1.92	26.250	96	4.14	-20.625	146	6.70	11.875	196	9.40	-8.125
47	1.96	16.875	97	4.20	-13.750	147	6.72	11.250	197	9.44	-1.250
48	2.00	-19.375	98	4.24	-9.375	148	6.76	-0.625	198	9.50	0.
49	2.04	-41.875	99	4.28	-20.625	149	6.80	-0.625	199	9.60	-2.500
50	2.10	1.250	100	4.30	-18.125	150	6.82	-0.625	200	9.70	3.750

INDEX NO. 172	995-C-4	OCHIAI BRIDGE	E-W	MAX.ACCEL.= -72.500(GAL)	T= 1.52(SEC)	NO. 2
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	
201 9.74	5.000	251 12.94	-0.625	301 16.30	-3.750	
202 9.80	1.875	252 13.00	-3.125	302 16.36	-5.000	
203 9.84	-2.500	253 13.04	-4.375	303 16.40	-3.750	
204 9.88	-9.375	254 13.10	-3.125	304 16.50	0.625	
205 9.90	-8.750	255 13.14	0.625	305 16.60	6.875	
206 9.92	-2.500	256 13.20	0.625	306 16.70	0.625	
207 10.00	0.	257 13.30	3.125	307 16.78	-3.125	
208 10.06	0.	258 13.40	-1.875	308 16.80	-2.500	
209 10.10	-4.375	259 13.44	-3.125	309 16.90	-3.125	
210 10.16	0.	260 13.50	-1.250	310 17.00	1.875	
211 10.20	0.625	261 13.60	1.875	311 17.10	1.875	
212 10.28	6.250	262 13.70	3.125	312 17.20	-3.125	
213 10.30	5.000	263 13.78	-3.125	313 17.24	-3.750	
214 10.36	-0.625	264 13.80	-3.125	314 17.30	-1.875	
215 10.40	-6.875	265 13.86	-2.500	315 17.40	1.875	
216 10.42	-6.250	266 13.90	-0.625	316 17.44	3.750	
217 10.50	-0.625	267 14.00	1.875	317 17.50	5.000	
218 10.56	2.500	268 14.10	2.500	318 17.60	-0.625	
219 10.60	2.500	269 14.20	1.250	319 17.66	-1.875	
220 10.70	3.125	270 14.30	-5.000	320 17.70	-1.875	
221 10.80	-3.125	271 14.40	-6.875	321 17.80	-1.250	
222 10.90	-0.625	272 14.50	1.875	322 17.84	-0.625	
223 11.00	0.	273 14.60	5.625	323 17.90	0.	
224 11.02	0.	274 14.62	6.875	324 18.00	-0.625	
225 11.08	4.375	275 14.70	5.625			
226 11.10	5.625	276 14.76	2.500			
227 11.14	-0.625	277 14.80	-2.500			
228 11.20	-3.125	278 14.84	5.000			
229 11.30	-3.750	279 14.90	4.375			
230 11.40	0.	280 14.94	-1.875			
231 11.50	3.125	281 15.00	-0.625			
232 11.54	3.750	282 15.10	1.875			
233 11.60	-2.500	283 15.14	3.125			
234 11.70	-3.125	284 15.20	1.250			
235 11.80	2.500	285 15.26	-0.625			
236 11.90	2.500	286 15.30	-3.125			
237 12.00	-2.500	287 15.34	-4.375			
238 12.02	-3.125	288 15.40	-3.750			
239 12.10	-1.250	289 15.50	-1.250			
240 12.20	-1.250	290 15.60	4.375			
241 12.24	-1.250	291 15.68	3.750			
242 12.30	1.875	292 15.70	4.375			
243 12.40	-0.625	293 15.80	0.			
244 12.44	-2.500	294 15.88	-3.750			
245 12.50	-2.500	295 15.90	-4.375			
246 12.54	-3.125	296 15.94	-5.000			
247 12.60	1.250	297 16.00	-3.125			
248 12.70	3.125	298 16.10	3.125			
249 12.80	1.875	299 16.14	5.000			
250 12.90	-1.875	300 16.20	3.125			

INDEX NO. 173	995-C-4	OCHIAI BRIDGE	E-W	MAX.ACCEL.= 26.375(GAL)	T= 1.88(SEC)	NO. 1	
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1 0.	-2.375	51 1.62	0.750	101 3.76	-1.750	151 6.58	1.375
2 0.04	2.625	52 1.70	5.125	102 3.80	0.750	152 6.60	0.125
3 0.10	0.750	53 1.74	-2.375	103 3.82	3.250	153 6.66	-2.375
4 0.12	-4.250	54 1.76	-11.750	104 3.84	0.125	154 6.70	-1.750
5 0.16	5.750	55 1.78	-12.375	105 3.96	4.500	155 6.74	1.375
6 0.18	-1.750	56 1.80	-11.750	106 4.00	-1.125	156 6.80	0.750
7 0.20	-1.125	57 1.88	26.375	107 4.08	1.375	157 6.90	0.125
8 0.22	0.125	58 1.90	25.125	108 4.10	0.125	158 6.90	0.750
9 0.24	-1.750	59 1.94	-12.375	109 4.20	-3.625	159 6.94	1.375
10 0.30	3.125	60 1.98	-14.250	110 4.22	-1.750	160 7.00	-2.375
11 0.32	7.625	61 2.00	-9.875	111 4.30	-3.000	161 7.06	-3.625
12 0.36	1.375	62 2.06	3.875	112 4.38	3.250	162 7.10	-2.375
13 0.38	-1.750	63 2.10	2.625	113 4.40	3.875	163 7.20	0.750
14 0.40	-0.125	64 2.16	0.750	114 4.44	6.375	164 7.30	-1.125
15 0.44	6.750	65 2.20	-6.125	115 4.48	-1.750	165 7.36	-2.375
16 0.46	-1.750	66 2.22	-6.125	116 4.52	-4.250	166 7.40	2.625
17 0.50	3.250	67 2.27	0.125	117 4.60	-1.125	167 7.42	3.875
18 0.54	3.875	68 2.28	3.875	118 4.70	0.750	168 7.50	0.125
19 0.56	-6.750	69 2.30	6.375	119 4.74	0.125	169 7.56	-3.000
20 0.60	0.125	70 2.34	10.125	120 4.80	0.750	170 7.60	-3.000
21 0.62	2.000	71 2.40	-1.125	121 4.90	0.125	171 7.70	-2.375
22 0.68	-7.375	72 2.42	-4.875	122 4.92	1.375	172 7.74	0.125
23 0.70	-4.875	73 2.44	-6.125	123 4.96	1.375	173 7.80	5.125
24 0.72	5.750	74 2.50	-2.375	124 5.00	-1.750	174 7.88	2.625
25 0.80	7.000	75 2.54	-2.375	125 5.04	-4.875	175 7.90	1.375
26 0.84	-8.625	76 2.56	-3.625	126 5.10	-2.375	176 7.94	-3.000
27 0.88	12.625	77 2.60	0.125	127 5.18	2.625	177 8.00	-4.875
28 0.90	-6.125	78 2.66	5.125	128 5.20	0.750	178 8.10	-4.875
29 0.94	-3.625	79 2.70	-7.375	129 5.24	-1.750	179 8.20	1.375
30 1.00	-7.375	80 2.72	-9.250	130 5.30	2.000	180 8.24	1.375
31 1.02	7.625	81 2.80	9.500	131 5.34	3.250	181 8.30	2.625
32 1.06	3.125	82 2.82	10.125	132 5.40	3.125	182 8.36	3.250
33 1.08	3.875	83 2.86	2.000	133 5.48	3.875	183 8.40	2.000
34 1.10	0.125	84 2.90	0.125	134 5.50	3.250	184 8.50	-3.625
35 1.12	-3.000	85 2.94	-6.750	135 5.60	1.375	185 8.56	-4.875
36 1.14	0.125	86 2.98	-4.875	136 5.62	0.125	186 8.60	-4.875
37 1.16	-0.500	87 3.00	3.250	137 5.70	5.125	187 8.70	1.375
38 1.20	12.625	88 3.02	6.375	138 5.70	5.125	188 8.74	3.875
39 1.22	1.375	89 3.10	0.750	139 5.80	-2.375	189 8.80	3.250
40 1.24	0.125	90 3.20	-3.625	140 5.90	-4.875	190 8.84	2.625
41 1.28	-16.125	91 3.26	-2.375	141 5.98	3.250	191 8.90	-1.750
42 1.30	-13.625	92 3.30	-1.750	142 6.00	3.250	192 8.92	-3.000
43 1.34	-6.500	93 3.36	3.875	143 6.10	0.125	193 9.00	-0.500
44 1.40	-1.125	94 3.40	2.000	144 6.20	-3.000	194 9.02	-0.500
45 1.44	17.000	95 3.44	0.750	145 6.24	-4.250	195 9.10	-3.625
46 1.48	-2.375	96 3.50	5.750	146 6.30	0.750	196 9.16	0.125
47 1.50	-6.125	97 3.58	2.625	147 6.32	2.625	197 9.20	0.750
48 1.52	-0.875	98 3.60	-4.250	148 6.40	-0.500	198 9.30	0.125
49 1.58	0.125	99 3.64	-6.750	149 6.48	-0.500	199 9.40	0.125
50 1.60	0.125	100 3.70	-1.125	150 6.50	3.125	200 9.42	-0.500

INDEX NO. 173 905-C-4 OCHIAI BRIDGE U-D MAX.ACCEL.= 26.375(GAL) T= 1.88(SEC) NO. 2

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	9.46	-4.250	251	12.70	-0.500	301	17.00	0.125
202	9.50	-4.875	252	12.80	0.750	302	17.10	0.125
203	9.54	-5.500	253	12.86	0.125	303	17.20	0.125
204	9.60	-0.125	254	12.90	0.750	304	17.30	0.750
205	9.64	3.875	255	12.96	1.375	305	17.40	0.125
206	9.70	3.250	256	13.00	0.750	306	17.50	-0.500
207	9.72	3.250	257	13.06	0.125	307	17.60	0.125
208	9.80	-0.500	258	13.10	0.750	308	17.70	0.750
209	9.82	-1.750	259	13.20	1.375	309	17.80	1.375
210	9.90	0.125	260	13.30	2.625	310	17.90	-0.500
211	9.92	1.375	261	13.40	0.500	311	17.94	-1.125
212	10.30	0.125	262	13.50	0.125	312	18.00	0.125
213	10.06	1.375	263	13.60	1.375			
214	10.10	0.125	264	13.70	0.750			
215	10.16	-1.750	265	13.80	0.125			
216	10.20	-0.500	266	13.90	-4.875			
217	10.28	1.375	267	14.00	2.000			
218	10.30	-4.250	268	14.10	0.750			
219	10.40	-1.125	269	14.20	0.125			
220	10.46	-3.000	270	14.30	0.125			
221	10.50	-1.750	271	14.40	0.125			
222	10.60	0.125	272	14.50	1.375			
223	10.70	1.375	273	14.60	1.375			
224	10.80	2.625	274	14.66	0.750			
225	10.90	-3.625	275	14.70	0.125			
226	10.94	-4.875	276	14.76	-0.500			
227	11.00	-0.500	277	14.80	-0.500			
228	11.16	0.750	278	14.90	0.125			
229	11.10	1.375	279	15.00	0.750			
230	11.20	3.875	280	15.10	0.125			
231	11.30	-0.500	281	15.20	-0.500			
232	11.40	-0.500	282	15.30	0.125			
233	11.50	0.750	283	15.40	1.375			
234	11.60	0.125	284	15.50	0.125			
235	11.64	-0.500	285	15.60	-0.500			
236	11.70	0.750	286	15.64	-0.500			
237	11.74	3.250	287	15.70	0.125			
238	11.78	3.250	288	15.80	1.375			
239	11.80	2.625	289	15.90	-0.500			
240	11.90	-1.125	290	16.00	-0.500			
241	12.00	0.750	291	16.10	-0.500			
242	12.06	1.375	292	16.20	0.125			
243	12.10	1.375	293	16.30	0.125			
244	12.20	0.125	294	16.40	0.125			
245	12.30	0.125	295	16.46	0.750			
246	12.40	0.125	296	16.50	0.125			
247	12.46	0.750	297	16.60	0.125			
248	12.50	0.750	298	16.70	0.125			
249	12.60	0.125	299	16.80	0.125			
250	12.66	0.125	300	16.90	0.125			

INDEX NO. 174 905-C-4 OCHIAI BRIDGE N-S MAX.ACCEL.= -91.125(GAL) T= 1.62(SEC) NO. 1

NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	0.125	51	2.00	10.125	101	4.00	11.375	151	6.26	10.750
2	0.04	5.750	52	2.04	22.625	102	4.08	13.250	152	6.30	10.125
3	0.10	-0.500	53	2.10	-27.375	103	4.10	11.375	153	6.34	8.875
4	0.12	4.500	54	2.12	-59.250	104	4.20	-28.625	154	6.38	-3.000
5	0.16	8.250	55	2.20	-8.625	105	4.22	-27.375	155	6.40	-3.625
6	0.20	2.625	56	2.24	17.000	106	4.28	16.375	156	6.50	-6.125
7	0.26	-2.375	57	2.26	13.875	107	4.30	18.125	157	6.60	2.000
8	0.30	3.250	58	2.30	26.375	108	4.32	20.125	158	6.64	5.125
9	0.32	1.375	59	2.34	37.000	109	4.34	14.500	159	6.70	3.250
10	0.38	3.875	60	2.40	-3.625	110	4.40	10.125	160	6.74	0.125
11	0.40	6.375	61	2.48	10.125	111	4.42	7.625	161	6.78	0.125
12	0.42	-2.375	62	2.50	12.000	112	4.46	8.875	162	6.80	-1.750
13	0.46	-1.750	63	2.60	-44.875	113	4.50	0.125	163	6.86	-4.875
14	0.50	-4.250	64	2.62	-19.875	114	4.54	-1.750	164	6.90	0.125
15	0.56	4.500	65	2.68	-7.375	115	4.60	2.000	165	6.94	0.125
16	0.66	2.625	66	2.70	-6.125	116	4.66	0.125	166	7.00	-1.750
17	0.66	-0.500	67	2.72	-4.875	117	4.70	-8.000	167	7.04	0.125
18	0.70	-0.500	68	2.78	28.250	118	4.74	-11.750	168	7.06	5.125
19	0.74	-0.500	69	2.80	22.625	119	4.80	0.125	169	7.10	6.375
20	0.78	5.125	70	2.82	17.625	120	4.82	7.000	170	7.16	-3.625
21	0.80	7.625	71	2.90	3.875	121	4.86	5.750	171	7.20	-4.250
22	0.82	7.000	72	2.94	5.125	122	4.90	8.875	172	7.30	5.125
23	0.90	8.250	73	3.00	-18.625	123	4.92	10.125	173	7.36	7.625
24	0.94	-3.625	74	3.04	-27.375	124	4.96	12.000	174	7.40	6.375
25	1.00	-6.750	75	3.10	-19.875	125	5.00	5.125	175	7.44	3.250
26	1.02	7.625	76	3.16	-14.250	126	5.10	-7.375	176	7.46	-1.750
27	1.16	2.625	77	3.20	3.875	127	5.14	-15.500	177	7.50	-3.625
28	1.10	3.875	78	3.22	15.125	128	5.20	-9.875	178	7.60	-4.875
29	1.12	8.875	79	3.26	20.125	129	5.24	0.125	179	7.66	-6.750
30	1.16	-1.750	80	3.30	2.625	130	5.26	10.125	180	7.70	-6.125
31	1.20	0.750	81	3.32	-0.500	131	5.30	0.125	181	7.80	0.750
32	1.22	0.750	82	3.38	7.625	132	5.36	12.625	182	7.90	1.375
33	1.24	5.125	83	3.40	18.250	133	5.40	12.000	183	7.92	3.875
34	1.26	-0.125	84	3.44	21.375	134	5.46	-3.375	184	7.98	5.125
35	1.30	0.125	85	3.50	-7.375	135	5.48	-3.625	185	8.00	3.875
36	1.32	0.750	86	3.52	-12.375	136	5.50	-2.375	186	8.06	-5.500
37	1.36	-4.875	87	3.56	-7.375	137	5.54	0.750	187	8.10	-5.500
38	1.40	7.000	88	3.58	-7.375	138	5.60	-8.625	188	8.16	-3.625
39	1.42	22.625	89	3.60	-8.000	139	5.64	-11.125	189	8.20	-11.125
40	1.46	7.625	90	3.62	-9.875	140	5.70	0.125	190	8.30	5.750
41	1.50	42.625	91	3.64	-8.625	141	5.72	2.625	191	8.38	7.625
42	1.60	-49.875	92	3.68	0.125	142	5.78	-0.500	192	8.40	5.125
43	1.62	-21.125	93	3.70	8.250	143	5.80	2.625	193	8.44	-1.125
44	1.68	-47.375	94	3.72	16.375	144	5.84	10.125	194	8.50	-3.625
45	1.70	-76.750	95	3.74	18.250	145	5.90	-7.375	195	8.58	-7.375
46	1.74	42.625	96	3.80	-11.750	146	6.00	0.125	196	8.60	-7.375
47	1.80	0.125	97	3.82	-13.000	147	6.08	-8.000	197	8.62	-7.375
48	1.84	50.125	98	3.90	-9.875	148	6.10	-7.375	198	8.70	0.750
49	1.90	5.125	99	3.94	10.750	149	6.16	3.875	199	8.72	1.375
50	1.94	22.625	100	3.96	15.125	150	6.20	5.125	200	8.80	2.000

INDEX NO. 174		905-C-4	OCHIAI BRIDGE	N-S	MAX.ACCEL. = -91.125(GAL)		T = 1.62(SEC)		NO. 2		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	8.90	5.750	251	11.72	4.500	301	15.28	-1.750	351	18.10	0.125
202	8.94	3.875	252	11.80	-1.750	302	15.30	0.125	352	18.12	0.125
203	8.98	-3.000	253	11.90	-6.750	303	15.32	2.000	353	18.14	0.125
204	9.00	-4.875	254	12.00	0.125	304	15.40	0.750	354	18.16	0.125
205	9.10	-8.625	255	12.10	8.250	305	15.50	0.125	355	18.18	0.125
206	9.20	10.125	256	12.14	10.125	306	15.60	0.125	356	18.20	0.125
207	9.30	13.250	257	12.20	3.875	307	15.70	1.375	357	18.22	0.125
208	9.32	11.375	258	12.30	-6.125	308	15.80	0.750	358	18.24	0.125
209	9.40	-3.625	259	12.32	-6.125	309	15.96	0.125	359	18.26	0.125
210	9.44	-8.000	260	12.40	-4.875	310	16.00	0.125	360	18.28	0.125
211	9.50	-7.375	261	12.50	0.750	311	16.10	0.125	361	18.30	0.125
212	9.54	-7.375	262	12.58	7.000	312	16.20	0.125	362	18.32	0.125
213	9.60	-3.625	263	12.60	7.000	313	16.30	0.125	363	18.34	0.125
214	9.70	7.625	264	12.68	5.125	314	16.40	0.750	364	18.36	0.125
215	9.74	8.875	265	12.70	3.250	315	16.50	-1.125	365	18.38	0.125
216	9.80	3.875	266	12.74	-1.275	316	16.60	-0.500	366	18.40	0.125
217	9.82	0.125	267	12.80	-1.125	317	16.70	1.375	367	18.42	0.125
218	9.90	0.125	268	12.90	0.750	318	16.80	1.375	368	18.44	0.125
219	9.94	0.125	269	13.00	1.375	319	16.90	0.750	369	18.46	0.125
220	10.00	-6.125	270	13.06	0.750	320	17.00	0.125	370	18.48	0.125
221	10.02	-7.375	271	13.10	0.125	321	17.10	0.125	371	18.50	0.125
222	10.10	0.750	272	13.12	-1.125	322	17.20	0.750	372	18.52	0.125
223	10.14	10.125	273	13.20	-2.375	323	17.30	0.750	373	18.54	0.125
224	10.20	16.375	274	13.28	-1.125	324	17.40	0.125	374	18.56	0.125
225	10.24	16.375	275	13.30	0.125	325	17.50	-0.500	375	18.58	0.125
226	10.28	13.250	276	13.32	-0.750	326	17.60	0.125	376	18.60	0.125
227	10.30	5.125	277	13.40	0.750	327	17.70	0.750	377	18.62	0.125
228	10.38	-11.750	278	13.50	3.875	328	17.80	0.750	378	18.64	0.125
229	10.40	-14.875	279	13.58	0.125	329	17.90	0.125	379	18.66	0.125
230	10.48	-13.000	280	13.60	0.125	330	18.00	0.125	380	18.68	0.125
231	10.50	-3.625	281	13.70	0.750	331	18.10	0.125	381	18.70	0.125
232	10.56	2.625	282	13.80	0.125	332	18.20	0.125	382	18.72	0.125
233	10.60	7.625	283	13.88	-0.500	333	18.30	0.125	383	18.74	0.125
234	10.68	13.250	284	13.90	0.125	334	18.40	0.125	384	18.76	0.125
235	10.70	13.250	285	14.00	1.375	335	18.50	0.125	385	18.78	0.125
236	10.80	0.125	286	14.10	0.125	336	18.60	0.125	386	18.80	0.125
237	10.90	-7.375	287	14.20	-2.375	337	18.70	0.125	387	18.82	0.125
238	10.92	-7.375	288	14.30	-3.000	338	18.80	0.125	388	18.84	0.125
239	11.00	-3.000	289	14.40	0.750	339	18.90	0.125	389	18.86	0.125
240	11.10	5.125	290	14.50	5.125	340	19.00	0.125	390	18.88	0.125
241	11.14	7.000	291	14.56	5.125	341	19.10	0.125	391	18.90	0.125
242	11.20	6.375	292	14.60	2.625	342	19.20	0.125	392	18.92	0.125
243	11.24	5.125	293	14.70	-3.000	343	19.30	0.125	393	18.94	0.125
244	11.30	-1.750	294	14.80	-4.250	344	19.40	0.125	394	18.96	0.125
245	11.40	-6.125	295	14.88	-0.500	345	19.50	0.125	395	18.98	0.125
246	11.42	-7.375	296	14.90	2.000	346	19.60	0.125	396	19.00	0.125
247	11.50	0.750	297	15.00	3.875	347	19.70	0.125	397	19.02	0.125
248	11.52	3.250	298	15.10	2.000	348	19.80	0.125	398	19.04	0.125
249	11.60	5.125	299	15.18	-1.125	349	19.90	0.125	399	19.06	0.125
250	11.70	4.500	300	15.20	-2.375	350	20.00	0.125	400	19.08	0.125

INDEX NO. 175		905-A-56	OCHIAI BRIDGE	II-D	MAX.ACCEL. = -42.250(GAL)		T = 0.76(SEC)		NO. 1		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	-22.875	51	1.68	-2.625	101	3.90	-10.375	151	6.30	-1.000
2	0.06	-21.000	52	1.70	-17.250	102	3.98	-12.250	152	6.40	1.500
3	0.08	0.250	53	1.72	16.500	103	4.00	-9.750	153	6.46	0.250
4	0.10	-2.250	54	1.74	17.750	104	4.04	0.250	154	6.50	2.125
5	0.12	4.000	55	1.78	39.625	105	4.08	-4.125	155	6.60	-2.250
6	0.16	4.000	56	1.80	10.250	106	4.10	-2.250	156	6.70	-3.500
7	0.20	22.750	57	1.82	-19.750	107	4.14	3.375	157	6.80	0.875
8	0.22	22.750	58	1.84	-31.625	108	4.16	0.250	158	6.82	1.500
9	0.30	-19.750	59	1.90	4.625	109	4.20	2.125	159	6.90	-1.625
10	0.32	-2.875	60	1.92	5.250	110	4.26	8.375	160	6.94	-7.250
11	0.34	-7.250	61	1.96	0.250	111	4.30	7.750	161	7.00	-6.625
12	0.40	-3.500	62	2.00	-29.125	112	4.34	7.125	162	7.04	-6.000
13	0.42	-6.625	63	2.08	-33.500	113	4.36	0.875	163	7.06	0.250
14	0.48	30.875	64	2.10	27.875	114	4.40	0.125	164	7.10	0.875
15	0.50	27.750	65	2.12	-24.000	115	4.44	2.750	165	7.16	7.125
16	0.52	0.250	66	2.20	-22.875	116	4.50	-7.250	166	7.20	6.500
17	0.54	-7.250	67	2.24	10.250	117	4.54	-7.250	167	7.24	9.625
18	0.58	-21.000	68	2.30	17.750	118	4.56	-9.750	168	7.30	2.750
19	0.60	-19.750	69	2.34	10.250	119	4.60	-10.375	169	7.40	-6.625
20	0.62	-4.750	70	2.40	12.750	120	4.64	-10.375	170	7.46	-11.625
21	0.64	-3.500	71	2.44	-7.250	121	4.70	24.000	171	7.50	-11.000
22	0.68	15.250	72	2.50	-9.125	122	4.78	30.250	172	7.54	-10.375
23	0.70	0.250	73	2.54	-10.375	123	4.80	29.625	173	7.60	-6.625
24	0.72	-14.125	74	2.56	4.000	124	4.88	0.250	174	7.70	0.875
25	0.76	-42.250	75	2.58	5.250	125	4.90	-2.250	175	7.80	0.875
26	0.78	0.250	76	2.60	2.125	126	5.00	-3.500	176	7.86	0.875
27	0.80	20.250	77	2.68	5.875	127	5.08	-1.625	177	7.90	2.750
28	0.84	7.750	78	2.70	3.375	128	5.10	-2.875	178	8.00	9.625
29	0.86	15.875	79	2.72	1.500	129	5.12	-7.250	179	8.02	10.250
30	0.88	24.000	80	2.76	8.375	130	5.20	-1.000	180	8.10	9.000
31	0.90	24.000	81	2.80	-4.125	131	5.30	6.500	181	8.16	7.750
32	0.94	25.250	82	2.84	0.250	132	5.38	7.125	182	8.20	7.750
33	1.00	1.500	83	2.90	-4.125	133	5.40	4.625	183	8.24	7.750
34	1.04	17.125	84	3.00	25.250	134	5.42	0.250	184	8.30	1.500
35	1.08	25.875	85	3.04	13.375	135	5.46	-1.000	185	8.40	-1.000
36	1.10	7.125	86	3.10	14.625	136	5.50	-12.250	186	8.50	-7.875
37	1.16	-42.250	87	3.12	15.250	137	5.60	-16.000	187	8.60	-9.125
38	1.26	2.250	88	3.20	-9.250	138	5.70	-10.375	188	8.66	-9.750
39	1.22	17.125	89	3.26	-9.750	139	5.80	-5.375	189	8.70	-7.250
40	1.24	15.875	90	3.30	-12.250	140	5.84	-1.625	190	8.80	-1.000
41	1.30	6.500	91	3.38	-4.750	141	5.86	-1.000	191	8.90	0.250
42	1.36	14.625	92	3.40	12.750	142	5.90	5.250	192	9.00	2.125
43	1.40	-24.750	93	3.44	16.500	143	5.98	10.875	193	9.04	2.750
44	1.44	-14.125	94	3.50	9.625	144	6.00	10.875	194	9.10	7.750
45	1.50	14.625	95	3.60	5.250	145	6.04	12.750	195	9.14	8.375
46	1.52										

INDEX NO. 175	905-A-56	OCHIAI BRIDGE	U-D	MAX.ACCEL. = -42.250(GAL)	T = 0.76(SEC)	NO. 2
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	
201 9.50	-3.500	251 13.40	-1.625	301 17.90	1.500	
202 9.56	-1.625	252 13.50	-0.375	302 18.00	0.250	
203 9.60	-1.625	253 13.60	0.250	303 18.10	-3.500	
204 9.64	3.375	254 13.64	0.875	304 18.20	-0.375	
205 9.70	3.375	255 13.70	-2.875	305 18.30	2.750	
206 9.80	0.250	256 13.80	-2.250	306 18.34	3.375	
207 9.90	-4.125	257 13.90	-1.000	307 18.40	2.750	
208 10.00	-4.750	258 14.00	2.750	308 18.50	-0.375	
209 10.10	-3.500	259 14.10	4.000	309 18.54	-1.000	
210 10.20	-1.000	260 14.20	6.500	310 18.60	-0.375	
211 10.30	4.000	261 14.30	4.625	311 18.70	-1.000	
212 10.36	5.875	262 14.40	-2.125	312 18.80	-2.875	
213 10.40	5.250	263 14.50	-7.250	313 18.90	-2.250	
214 10.50	1.500	264 14.60	-6.000	314 19.00	-3.500	
215 10.56	-1.000	265 14.70	-3.500	315 19.10	-4.125	
216 10.60	-1.000	266 14.80	-1.000	316 19.20	-1.625	
217 10.70	-1.625	267 14.90	3.375	317 19.30	4.000	
218 10.76	-1.000	268 15.00	5.250	318 19.40	4.625	
219 10.80	-2.250	269 15.10	4.625	319 19.50	2.125	
220 10.84	-1.000	270 15.20	0.250	320 19.60	-1.000	
221 10.90	-4.125	271 15.30	-1.625	321 19.70	-2.875	
222 11.00	0.250	272 15.40	-0.375	322 19.80	-2.250	
223 11.06	0.175	273 15.50	0.250	323 19.90	0.250	
224 11.10	0.250	274 15.60	-0.375	324 20.00	0.250	
225 11.20	-1.625	275 15.70	0.250			
226 11.30	-1.000	276 15.80	1.500			
227 11.40	4.000	277 15.90	1.500			
228 11.44	4.000	278 16.00	0.250			
229 11.50	0.875	279 16.10	0.250			
230 11.56	-1.625	280 16.20	-0.375			
231 11.60	-3.500	281 16.30	0.875			
232 11.70	-4.750	282 16.40	2.125			
233 11.80	1.000	283 16.44	4.000			
234 11.90	0.250	284 16.50	1.500			
235 12.00	2.125	285 16.60	0.250			
236 12.10	5.250	286 16.70	-1.625			
237 12.20	2.750	287 16.74	-3.500			
238 12.30	-4.750	288 16.80	-0.375			
239 12.40	-4.750	289 16.90	0.250			
240 12.50	-0.375	290 17.00	0.250			
241 12.54	0.875	291 17.04	0.875			
242 12.60	-0.375	292 17.10	-0.375			
243 12.70	1.500	293 17.20	-1.000			
244 12.80	2.500	294 17.24	-1.000			
245 12.90	0.250	295 17.30	-3.500			
246 13.00	-0.375	296 17.40	-2.250			
247 13.10	0.250	297 17.50	-0.375			
248 13.20	0.250	298 17.60	2.125			
249 13.28	-0.375	299 17.70	2.750			
250 13.30	-2.250	300 17.80	2.750			

INDEX NO. 176	905-A-56	OCHIAI BRIDGE	TR	MAX.ACCEL.=-146.750(GAL)	T= 1.75(SEC)	NO. 1	
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1 2.	0.125	51 2.06	28.250	101 4.18	-47.375	151 6.42	-8.625
2 0.04	8.250	52 2.10	-17.375	102 4.20	-48.000	152 6.44	0.125
3 0.06	5.125	53 2.14	-89.875	103 4.22	-48.625	153 6.48	3.875
4 0.10	7.625	54 2.19	43.250	104 4.28	5.750	154 6.50	2.000
5 7.14	-8.625	55 2.20	25.125	105 4.30	-5.125	155 6.54	-2.375
6 2.16	-5.500	56 2.26	-23.375	106 4.36	-12.375	156 6.58	0.125
7 0.20	-4.875	57 2.30	-23.625	107 4.40	8.875	157 6.60	-1.750
8 0.24	5.125	58 2.34	23.875	108 4.50	42.625	158 6.68	-21.125
9 0.30	8.875	59 2.40	-32.375	109 4.56	0.125	159 6.70	-19.875
10 0.32	3.875	60 2.49	79.500	110 4.60	27.000	160 6.74	-2.375
11 0.34	4.500	61 2.50	56.375	111 4.68	-15.500	161 6.80	-14.875
12 0.36	0.125	62 2.58	-41.125	112 4.70	-14.250	162 6.88	3.875
13 0.40	-0.500	63 2.60	-29.875	113 4.74	-6.750	163 6.90	3.250
14 0.42	-4.875	64 2.62	-22.375	114 4.76	-2.375	164 6.92	3.250
15 0.50	-4.250	65 2.64	-9.875	115 4.80	-1.125	165 6.98	25.125
16 0.56	2.625	66 2.68	-6.750	116 4.82	-2.375	166 7.00	23.250
17 0.60	0.125	67 2.70	-12.375	117 4.84	-5.500	167 7.04	0.125
18 0.64	-33.625	68 2.74	-15.500	118 4.88	-7.375	168 7.10	-16.750
19 0.70	-36.750	69 2.78	-27.375	119 4.90	-15.500	169 7.14	-3.000
20 0.76	-71.750	70 2.80	-26.125	120 5.00	-7.375	170 7.20	-19.875
21 0.80	0.125	71 2.86	28.875	121 5.02	-2.375	171 7.22	-22.375
22 0.82	38.875	72 2.90	15.750	122 5.06	-16.750	172 7.30	5.125
23 0.88	48.250	73 2.94	17.625	123 5.10	-29.500	173 7.40	-23.000
24 0.90	48.875	74 2.96	-2.375	124 5.12	-21.750	174 7.44	-14.875
25 0.92	47.625	75 3.00	22.625	125 5.14	-18.000	175 7.50	-15.500
26 0.98	51.375	76 3.06	47.625	126 5.20	-16.125	176 7.54	-12.375
27 1.10	48.875	77 3.10	24.500	127 5.24	-1.375	177 7.58	19.500
28 1.14	93.875	78 3.20	-37.375	128 5.30	0.750	178 7.68	32.625
29 1.10	-16.125	79 3.28	-86.750	129 5.40	27.000	179 7.70	32.000
30 1.12	-47.375	80 3.30	-34.250	130 5.42	31.375	180 7.74	21.375
31 1.18	-8.300	81 3.32	-4.875	131 5.48	-8.000	181 7.80	31.375
32 1.20	-49.875	82 3.38	-39.875	132 5.50	7.000	182 7.84	8.875
33 1.26	-34.875	83 3.40	-19.250	133 5.60	-14.250	183 7.90	2.625
34 1.30	-49.875	84 3.48	32.000	134 5.62	-12.375	184 7.94	-3.625
35 1.34	-45.500	85 3.50	23.250	135 5.70	7.625	185 8.00	7.625
36 1.40	43.125	86 3.56	-13.625	136 5.74	-11.750	186 8.06	15.125
37 1.42	48.250	87 3.60	0.125	137 5.80	12.625	187 8.10	19.500
38 1.50	8.875	88 3.62	17.000	138 5.84	3.875	188 8.16	2.625
39 1.56	43.875	89 3.70	-24.875	139 5.90	6.375	189 8.20	-5.500
40 1.60	-4.875	90 3.79	42.625	140 6.00	-4.875	190 8.24	-22.375
41 1.62	-12.375	91 3.80	35.125	141 6.06	13.250	191 8.30	-15.500
42 1.66	48.875	92 3.84	-11.125	142 6.10	5.125	192 8.34	-15.500
43 1.70	-47.375	93 3.90	27.000	143 6.12	5.125	193 8.40	12.625
44 1.75	-146.750	94 3.92	37.625	144 6.18	27.625	194 8.46	-1.125
45 1.80	0.125	95 3.94	27.625	145 6.20	26.375	195 8.50	0.125
46 1.84	143.875	96 3.98	27.625	146 6.24	23.875	196 8.54	5.125
47 1.90	-40.875	97 4.00	33.875	147 6.30	-2.375	197 8.58	0.125
48 2.00	-4.125	98 4.02	33.250	148 6.34	-12.375	198 8.60	6.600
49 2.02	51.375	99 4.10	-8.000	149 6.38	-6.750	199 8.64	-9.500
50 2.04	27.625	100 4.12	-9.875	150 6.40	-7.375	200 8.70	-7.375

INDEX NO. 176	905-A-56	OCHIAI BRIDGE	TR	MAX.ACCEL.=+146.750(GAL)	T= 1.75(SEC)	NO. 2					
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)				
201	8.76	0.125	251	11.40	5.125	301	14.24	0.125	351	16.70	-1.125
202	8.80	-1.750	252	11.42	7.625	302	14.30	-4.875	352	16.76	5.125
203	8.84	0.750	253	11.50	3.875	303	14.40	-3.625	353	16.80	2.625
204	8.90	0.125	254	11.54	0.125	304	14.48	0.125	354	16.82	0.750
205	8.94	-5.530	255	11.60	0.125	305	14.50	0.125	355	16.90	4.500
206	9.00	-6.125	256	11.66	-3.425	306	14.54	0.125	356	16.92	0.125
207	9.04	-5.530	257	11.70	-1.125	307	14.56	2.000	357	17.00	-1.750
208	9.10	0.750	258	11.72	0.750	308	14.60	1.375	358	17.04	-2.375
209	9.18	-0.125	259	11.80	2.000	309	14.64	0.125	359	17.10	2.000
210	9.20	-2.625	260	11.84	6.375	310	14.70	2.000	360	17.14	0.750
211	9.26	12.030	261	11.90	0.125	311	14.74	-0.500	361	17.20	2.625
212	9.30	-0.500	262	12.00	-4.875	312	14.80	2.000	362	17.26	0.750
213	9.32	-3.625	263	12.10	0.125	313	14.84	-1.125	363	17.30	1.375
214	9.38	3.250	264	12.16	0.750	314	14.90	2.625	364	17.32	1.375
215	9.40	3.875	265	12.20	0.125	315	14.96	1.375	365	17.38	-3.625
216	9.44	-1.125	266	12.24	1.375	316	15.00	2.000	366	17.40	-3.000
217	9.50	0.125	267	12.30	-4.250	317	15.06	5.125	367	17.44	0.125
218	9.60	7.070	268	12.38	-4.250	318	15.10	-3.000	368	17.50	-0.500
219	9.70	-3.625	269	12.40	-2.375	319	15.12	-4.875	369	17.54	3.875
220	9.80	-11.750	270	12.50	8.875	320	15.16	-3.000	370	17.60	0.500
221	9.84	-3.000	271	12.54	12.625	321	15.20	-3.625	371	17.70	-1.125
222	9.88	-1.750	272	12.60	5.750	322	15.28	7.625	372	17.80	2.625
223	9.90	12.625	273	12.64	0.125	323	15.30	4.875	373	17.90	0.750
224	10.00	21.375	274	12.70	-7.375	324	15.40	8.250	374	17.96	-0.500
225	10.08	-4.250	275	12.78	2.625	325	15.44	-1.750	375	18.00	3.250
226	10.10	-4.875	276	12.80	3.875	326	15.48	-1.125	376	18.02	3.875
227	10.14	-0.500	277	12.86	10.125	327	15.50	-2.375	377	18.04	2.625
228	10.20	-11.750	278	12.90	7.625	328	15.54	-4.875	378	18.10	5.125
229	10.30	0.125	279	13.00	0.125	329	15.60	0.125	379	18.12	7.625
230	10.34	5.125	280	13.10	-2.375	330	15.66	0.125	380	18.20	5.750
231	10.38	7.000	281	13.14	-3.000	331	15.70	5.750	381	18.26	8.875
232	10.40	5.125	282	13.20	0.125	332	15.72	7.625	382	18.30	7.000
233	10.46	-3.625	283	13.24	0.125	333	15.76	3.875	383	18.42	-0.500
234	10.50	-4.250	284	13.30	1.375	334	15.80	3.250	384	18.50	-4.875
235	10.54	-6.750	285	13.40	-4.875	335	15.82	2.625	385	18.60	-2.375
236	10.60	-4.875	286	13.44	-6.125	336	15.90	-8.000	386	18.64	-1.125
237	10.64	-2.375	287	13.50	0.125	337	15.94	-4.875	387	18.70	-3.625
238	10.70	8.250	288	13.54	0.125	338	16.00	-4.875	388	18.74	-1.125
239	10.76	13.250	289	13.60	12.625	339	16.10	8.875	389	18.80	-4.875
240	10.80	11.375	290	13.70	10.125	340	16.16	7.000	390	18.90	3.875
241	10.82	10.750	291	13.78	-0.500	341	16.20	8.875	391	19.00	5.125
242	10.90	-2.375	292	13.80	0.125	342	16.24	-0.500	392	19.10	3.875
243	11.00	0.125	293	13.86	5.125	343	16.30	0.125	393	19.20	3.250
244	11.06	7.625	294	13.90	2.625	344	16.36	0.750	394	19.30	0.750
245	11.10	10.125	295	13.96	5.125	345	16.40	-1.125	395	19.40	-2.375
246	11.12	10.750	296	14.00	1.375	346	16.44	-1.750	396	19.50	-3.625
247	11.20	-2.375	297	14.06	-1.125	347	16.50	-4.875	397	19.60	0.125
248	11.24	-8.050	298	14.10	-3.625	348	16.54	0.125	398	19.68	3.875
249	11.30	-7.375	299	14.14	-1.750	349	16.60	-2.375	399	19.70	3.250
250	11.34	-5.520	300	14.20	-2.375	350	16.64	-1.125	400	19.80	0.125

INDEX NO. 176	905-A-56	OCHIAI BRIDGE	TR	MAX.ACCEL.=+146.750(GAL)	T= 1.75(SEC)	NO. 3
NO. (SEC)	(GAL)					
401	19.90	-0.500				
402	19.96	-0.500				
403	20.00	6.375				

INDEX NO. 177	905-A-169	DOHAT BRIDGE	LQ	MAX.ACCEL.=	99.875(GAL)	T= 1.60(SEC)	NO. 1
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1 0.	-1.125	51 2.40	-5.125	101 5.00	30.500	151 7.80	-10.125
2 0.06	4.875	52 2.46	-20.750	102 5.10	-10.125	152 7.88	-10.125
3 0.08	-17.625	53 2.50	-15.125	103 5.16	-5.750	153 7.90	-5.125
4 0.10	-17.625	54 2.58	35.500	104 5.20	-5.125	154 8.00	14.875
5 0.14	0.500	55 2.60	24.875	105 5.26	-5.125	155 8.04	14.875
6 0.20	-17.625	56 2.66	-5.125	106 5.30	14.875	156 8.10	4.875
7 0.26	25.500	57 2.70	-5.750	107 5.38	34.875	157 8.16	-0.750
8 0.30	24.875	58 2.76	-30.125	108 5.40	34.875	158 8.20	0.500
9 0.36	0.500	59 2.80	-50.125	109 5.50	-25.125	159 8.26	9.875
10 0.40	-10.125	60 2.86	-30.125	110 5.56	-65.125	160 8.30	0.500
11 0.48	-75.125	61 2.90	9.875	111 5.60	-25.125	161 8.36	-0.125
12 0.50	-75.125	62 2.96	80.500	112 5.70	29.875	162 8.40	-0.750
13 0.56	-10.125	63 3.00	70.500	113 5.80	-10.125	163 8.50	-5.125
14 0.60	80.500	64 3.06	49.875	114 5.86	-20.750	164 8.56	-5.125
15 0.66	50.875	65 3.10	-0.125	115 5.90	-10.125	165 8.60	-0.125
16 0.70	-0.125	66 3.16	-30.125	116 5.98	29.875	166 8.70	-0.125
17 0.78	-45.125	67 3.20	-55.750	117 6.00	30.500	167 8.76	0.500
18 0.80	-15.125	68 3.26	-35.125	118 6.10	9.875	168 8.80	4.875
19 0.82	-5.750	69 3.30	-0.125	119 6.16	-23.250	169 8.88	5.500
20 0.88	-30.750	70 3.36	10.500	120 6.20	-23.250	170 8.90	9.875
21 0.90	-20.125	71 3.40	10.500	121 6.26	-15.125	171 8.96	9.875
22 0.98	80.500	72 3.48	40.500	122 6.30	-23.250	172 9.00	0.500
23 1.00	79.875	73 3.50	44.875	123 6.36	-5.125	173 9.08	-5.125
24 1.06	-10.125	74 3.56	-0.125	124 6.40	-0.125	174 9.10	-4.125
25 1.10	-30.125	75 3.60	-25.125	125 6.42	-0.125	175 9.16	-5.125
26 1.16	-55.125	76 3.66	-30.750	126 6.50	-0.750	176 9.20	-0.125
27 1.20	-15.125	77 3.70	-10.125	127 6.56	-5.125	177 9.28	4.875
28 1.26	24.875	78 3.78	-0.125	128 6.60	4.875	178 9.30	10.500
29 1.30	-0.125	79 3.80	-0.125	129 6.68	24.875	179 9.36	4.875
30 1.38	-10.125	80 3.86	-5.750	130 6.70	24.475	180 9.40	0.500
31 1.40	-32.625	81 3.90	-0.125	131 6.78	-0.125	181 9.46	-0.750
32 1.44	-5.750	82 3.98	30.500	132 6.80	-5.125	182 9.50	-0.125
33 1.50	-22.585	83 4.00	29.875	133 6.88	-5.750	183 9.56	9.875
34 1.56	49.875	84 4.06	-0.125	134 6.90	-5.750	184 9.60	14.875
35 1.60	80.875	85 4.10	-25.125	135 6.96	-10.125	185 9.68	-5.125
36 1.66	74.875	86 4.18	-70.125	136 7.00	-5.750	186 9.70	-5.125
37 1.70	-5.125	87 4.20	-62.125	137 7.08	9.875	187 9.76	-5.750
38 1.76	-35.125	88 4.30	55.500	138 7.10	10.500	188 9.80	-0.125
39 1.80	-65.750	89 4.36	74.875	139 7.18	-0.750	189 9.86	0.500
40 1.86	-85.125	90 4.40	49.875	140 7.20	-0.125	190 9.90	-0.125
41 1.90	-0.125	91 4.50	-25.125	141 7.30	14.875	191 10.00	-0.125
42 1.96	55.500	92 4.56	-70.125	142 7.32	15.500	192 10.10	0.500
43 2.00	24.875	93 4.60	-65.125	143 7.40	-5.125	193 10.20	-0.125
44 2.06	34.875	94 4.66	20.500	144 7.46	-0.125	194 10.30	0.500
45 2.10	24.875	95 4.70	5.500	145 7.50	0.500	195 10.38	9.875
46 2.16	-10.125	96 4.76	5.500	146 7.56	0.500	196 10.40	10.500
47 2.20	-30.125	97 4.80	-0.750	147 7.60	-0.125	197 10.46	9.875
48 2.28	9.875	98 4.88	-25.750	148 7.68	0.500	198 10.50	4.875
49 2.30	9.875	99 4.90	-25.125	149 7.70	0.125	199 10.58	-5.750
50 2.38	5.500	100 4.96	-20.125	150 7.78	-10.125	200 10.60	-5.125
INDEX NO. 177	905-A-169	DOHAT BRIDGE	LQ	MAX.ACCEL.=	99.875(GAL)	T= 1.60(SEC)	NO. 2
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
201 10.68	5.500	251 13.70	4.875	301 17.20	-0.750		
202 10.70	5.500	252 13.80	-0.125	302 17.28	0.500		
203 10.80	0.500	253 13.88	5.500	303 17.30	0.500		
204 10.90	0.500	254 13.90	4.875	304 17.40	0.500		
205 10.98	0.500	255 14.00	-0.750	305 17.50	4.875		
206 11.00	0.500	256 14.06	-0.750	306 17.60	4.875		
207 11.10	-0.750	257 14.10	0.500	307 17.68	-0.125		
208 11.20	-5.125	258 14.20	-0.125	308 17.70	-0.125		
209 11.28	0.500	259 14.30	0.500	309 17.80	0.500		
210 11.30	4.875	260 14.38	5.500	310 17.86	4.875		
211 11.36	14.875	261 14.40	5.500	311 17.90	0.500		
212 11.40	-5.125	262 14.50	-0.125	312 17.96	-0.125		
213 11.46	-0.125	263 14.60	0.500	313 18.00	-0.125		
214 11.50	0.500	264 14.70	-0.125	314 18.06	0.500		
215 11.58	0.875	265 14.80	-5.125	315 18.10	5.500		
216 11.60	15.500	266 14.86	-5.750	316 18.16	5.500		
217 11.70	-0.125	267 14.90	-5.125	317 18.20	4.875		
218 11.78	-0.750	268 15.00	-0.750	318 18.30	-0.125		
219 11.80	-1.125	269 15.08	0.500	319 18.36	0.785		
220 11.88	9.875	270 15.10	0.500	320 18.40	4.875		
221 11.90	9.875	271 15.20	4.875	321 18.46	5.500		
222 11.98	-0.125	272 15.30	5.500	322 18.50	5.500		
223 12.00	-0.750	273 15.34	5.500	323 18.58	-0.125		
224 12.06	-10.125	274 15.40	0.500	324 18.60	-0.750		
225 12.10	-10.125	275 15.50	4.875	325 18.66	5.125		
226 12.16	-10.125	276 15.60	-0.125	326 18.70	-5.125		
227 12.20	14.875	277 15.64	-0.125	327 18.78	-0.125		
228 12.26	24.875	278 15.70	0.500	328 18.80	-0.125		
229 12.30	14.875	279 15.76	4.875	329 18.88	-0.750		
230 12.36	-0.125	280 15.80	4.875	330 18.90	-0.750		
231 12.40	-0.750	281 15.86	4.875	331 18.96	-5.125		
232 12.46	-5.750	282 15.90	-0.750	332 19.00	-5.125		
233 12.50	-5.125	283 15.96	-0.750	333 19.06	-0.125		
234 12.52	-0.750	284 16.00	-0.125	334 19.10	-0.125		
235 12.60	-0.750	285 16.08	5.500	335 19.20	-0.125		
236 12.70	-0.750	286 16.10	5.500	336 19.28	0.500		
237 12.80	-0.125	287 16.16	-0.125	337 19.30	0.500		
238 12.90	5.500	288 16.20	-0.750	338 19.36	-0.125		
239 12.92	5.500	289 16.26	-0.750	339 19.40	-0.125		
240 13.00	-0.750	290 16.30	-0.125	340 19.50	4.875		
241 13.06	-5.750	291 16.38	4.875	341 19.56	4.875		
242 13.10	-5.125	292 16.40	4.875	342 19.60	5.500		
243 13.20	-0.125	293 16.50	-0.125	343 19.66	5.500		
244 13.26	4.875	294 16.60	0.500	344 19.70	4.875		
245 13.30	4.875	295 16.70	0.500	345 19.78	4.875		
246 13.40	-0.750	296 16.76	4.875	346 19.80	4.875		
247 13.46	-0.125	297 16.80	0.500	347 19.86	-19.875		
248 13.50	4.875	298 16.90	-0.125	348 19.90	-0.125		
249 13.52	9.875	299 17.00	-0.125	349 19.98	0.500		
250 13.60	4.875	300 17.10	-0.750	350 20.00	0.500		

INDEX NO. 178		905-9-18	OCHIAI BRIDGE		U-D	MAX.ACCEL.= 44.000(GAL)		T= 0.98(SEC)		NO. 1	
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	29.030	51	1.64	-1.000	101	3.38	-16.000	151	5.52	4.625
2	0.04	9.030	52	1.66	-6.625	102	3.40	-11.625	152	5.56	4.000
3	0.08	-21.030	53	1.70	-16.625	103	3.46	-11.000	153	5.60	4.625
4	0.10	9.030	54	1.74	16.000	104	3.48	-1.000	154	5.66	9.000
5	0.14	4.625	55	1.78	14.000	105	3.50	-1.000	155	5.70	9.625
6	0.16	9.030	56	1.80	-0.375	106	3.52	4.000	156	5.76	9.000
7	0.20	-21.000	57	1.84	24.000	107	3.56	-1.625	157	5.80	9.625
8	0.22	24.000	58	1.86	-11.000	108	3.58	-1.000	158	5.82	4.625
9	0.28	29.625	59	1.90	-16.000	109	3.60	-6.000	159	5.90	4.000
10	0.30	-11.030	60	1.92	9.625	110	3.66	-1.000	160	5.96	-0.375
11	0.36	-6.625	61	1.96	9.000	111	3.70	-6.000	161	6.00	4.000
12	0.38	-11.000	62	1.98	14.000	112	3.74	-11.000	162	6.06	-1.000
13	0.40	-6.000	63	2.00	14.000	113	3.80	-1.000	163	6.10	4.000
14	0.44	24.000	64	2.02	9.000	114	3.84	9.625	164	6.16	-0.375
15	0.46	-21.625	65	2.06	14.000	115	3.86	9.000	165	6.20	4.000
16	0.48	-6.000	66	2.10	4.625	116	3.90	9.000	166	6.26	-0.375
17	0.50	-26.000	67	2.16	-0.375	117	3.94	9.625	167	6.30	-0.375
18	0.54	29.000	68	2.20	-16.000	118	3.96	4.000	168	6.36	4.000
19	0.56	24.000	69	2.22	9.000	119	4.00	4.000	169	6.38	-1.000
20	0.58	29.000	70	2.26	4.625	120	4.02	1.625	170	6.40	-0.375
21	0.60	29.000	71	2.30	19.625	121	4.10	-1.000	171	6.48	4.000
22	0.64	-6.000	72	2.34	-0.375	122	4.18	-1.625	172	6.50	-1.625
23	0.66	29.030	73	2.40	-0.375	123	4.20	-1.625	173	6.52	-1.000
24	0.70	29.000	74	2.42	14.625	124	4.26	4.000	174	6.58	-6.000
25	0.74	-6.625	75	2.46	14.625	125	4.30	-0.375	175	6.60	-1.000
26	0.78	9.000	76	2.48	-0.375	126	4.36	9.000	176	6.66	4.000
27	0.80	9.000	77	2.50	-0.375	127	4.40	14.000	177	6.70	-0.375
28	0.82	9.625	78	2.54	4.625	128	4.46	14.625	178	6.72	4.625
29	0.86	-1.000	79	2.56	-0.375	129	4.48	9.000	179	6.76	4.000
30	0.90	-16.000	80	2.60	-0.375	130	4.50	9.625	180	6.78	4.625
31	0.96	9.625	81	2.64	4.625	131	4.56	9.000	181	6.80	4.625
32	0.98	44.000	82	2.66	9.625	132	4.60	-0.375	182	6.90	4.625
33	1.00	29.000	83	2.70	9.000	133	4.62	-1.000	183	6.98	-1.000
34	1.02	9.625	84	2.72	9.000	134	4.70	-1.000	184	7.00	-1.000
35	1.06	34.625	85	2.78	-0.375	135	4.76	-1.625	185	7.06	-0.375
36	1.08	-1.625	86	2.80	4.625	136	4.80	4.000	186	7.10	-1.000
37	1.10	29.000	87	2.86	4.000	137	4.86	4.625	187	7.16	-1.625
38	1.14	-31.000	88	2.90	-0.375	138	4.98	4.000	188	7.20	-1.000
39	1.16	4.500	89	2.96	-1.000	139	5.00	4.000	189	7.26	-0.375
40	1.20	-11.625	90	3.00	-0.375	140	5.08	9.000	190	7.30	-1.000
41	1.26	29.625	91	3.06	-6.000	141	5.10	4.000	191	7.34	-0.375
42	1.30	-16.000	92	3.08	4.625	142	5.14	-6.000	192	7.40	-1.000
43	1.34	-11.000	93	3.10	4.625	143	5.20	-1.625	193	7.46	4.000
44	1.38	29.625	94	3.12	14.625	144	5.26	-1.625	194	7.50	4.000
45	1.40	-0.375	95	3.16	14.625	145	5.30	-1.625	195	7.56	9.000
46	1.44	29.000	96	3.20	9.000	146	5.38	-6.000	196	7.60	9.625
47	1.46	-21.625	97	3.26	4.000	147	5.40	-1.000	197	7.64	9.000
48	1.50	-11.030	98	3.28	-0.375	148	5.46	4.625	198	7.70	9.625
49	1.56	12.000	99	3.30	-0.375	149	5.48	-0.375	199	7.78	9.000
50	1.60	-11.000	100	3.32	-0.375	150	5.50	-0.375	200	7.80	9.000
INDEX NO. 178		905-8-18	OCHIAI BRIDGE		U-D	MAX.ACCEL.= 44.000(GAL)		T= 0.98(SEC)		NO. 2	
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	7.88	9.625	251	10.48	-1.000	301	13.50	-0.375	351	17.10	4.000
202	7.90	4.000	252	10.50	-0.375	302	13.56	4.000	352	17.20	-0.375
203	7.96	-0.375	253	10.52	4.000	303	13.60	4.000	353	17.30	-1.000
204	8.00	-1.000	254	10.60	-0.375	304	13.66	4.625	354	17.40	-1.000
205	8.04	-1.000	255	10.70	-0.375	305	13.70	4.625	355	17.50	-1.000
206	8.08	-1.625	256	10.76	-1.000	306	13.76	9.000	356	17.58	-0.375
207	8.10	-1.625	257	10.80	-0.375	307	13.80	4.625	357	17.60	-0.375
208	8.16	-6.000	258	10.86	4.000	308	13.86	-0.375	358	17.70	-0.375
209	8.20	-6.625	259	10.90	4.000	309	13.90	-1.000	359	17.76	4.000
210	8.28	-6.030	260	10.98	-0.375	310	13.98	-1.625	360	17.80	4.000
211	8.30	-6.000	261	11.00	-0.375	311	14.00	-6.000	361	17.90	-1.000
212	8.38	-0.375	262	11.10	-1.000	312	14.10	-6.000	362	18.00	-1.000
213	8.40	-0.375	263	11.20	-1.000	313	14.20	-1.000	363	18.10	-1.000
214	8.42	-1.000	264	11.28	-1.625	314	14.26	-0.375	364	18.20	-1.000
215	8.46	-0.375	265	11.30	-1.625	315	14.30	-0.375	365	18.28	-1.625
216	8.50	-0.375	266	11.40	-1.000	316	14.40	-1.000	366	18.30	-1.625
217	8.56	4.000	267	11.48	-0.375	317	14.50	-1.000	367	18.40	-1.000
218	8.60	4.000	268	11.50	4.000	318	14.60	-0.375	368	18.50	-0.375
219	8.68	4.625	269	11.56	4.625	319	14.66	-0.375	369	18.60	4.000
220	8.70	4.625	270	11.60	4.000	320	14.70	-1.000	370	18.70	-1.000
221	8.76	9.000	271	11.68	4.625	321	14.80	-1.000	371	18.80	-1.000
222	8.80	9.000	272	11.70	4.625	322	14.90	-1.000	372	18.90	-1.000
223	8.88	4.000	273	11.76	4.000	323	15.00	-1.000	373	19.00	-1.000
224	8.90	4.000	274	11.80	4.000	324	15.10	-1.000	374	19.10	-1.000
225	9.00	-0.375	275	11.88	-0.375	325	15.20	-1.000	375	19.20	-1.000
226	9.12	-1.000	276	11.90	-0.375	326	15.28	-0.375	376	19.30	-1.625
227	9.10	-1.625	277	12.00	4.000	327	15.30	-1.000	377	19.40	-1.625
228	9.12	4.000	278	12.10	-1.000	328	15.36	-0.375	378	19.50	-1.625
229	9.20	4.000	279	12.12	-1.625	329	15.40	-0.375	379	19.60	-0.375
230	9.28	-1.000	280	12.20	-1.625	330	15.46	-1.000	380	19.70	-0.375
231	9.30	-1.000	281	12.26	-1.000	331	15.50	-1.000	381	19.80	-1.000
232	9.36	4.000	282	12.30	-1.000	332	15.60	-1.000	382	19.90	-1.625
233	9.40	-0.375	283	12.38	4.000	333	15.70	-1.000	383	19.96	-1.000
234	9.46	4.000	284	12.40	4.000	334	15.80	-1.000	384	19.98	-6.000
235	9.50	-0.375	285	12.50	4.000	335	15.86	-0.375	385	20.00	-6.000
236	9.52	-1.000	286	12.60	4.000	336	15.90	-0.375			
237	9.60	-1.000	287	12.68	-1.000	337	16.00	-1.000			
238	9.70	-1.000	288	12.70	-1.000	338	16.10	-1.000			
239	9.78	-1.375	289	12.80	-1.000	339	16.20	-1.000			
240	9.80	-0.375	290	12.90	-1.000	340	16.30	-1.000			
241	9.86	4.000	291	12.98	-0.375	341	16.34	-0.375			
242	9.90	4.000	292	13.00	-0.375	342	16.40	-1.000			
243	10.00	4.000	293	13.06	4.000	343	16.50	-1.000			
244	10.08	4.625	294	13.10	4.000	344	16.60	-1.000			
245	10.10	4.625	295	13.20	-1.000	345	16.70	-1.625			
246	10.16	4.62									

INDEX NO. 179	905-C-7	OCMIAI BRIDGE	U-D	MAX.ACCEL. = -31.000(GAL)	T = 2.02(SEC)	NO. 1	
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1 0.	0.	51 1.69	-6.625	101 3.18	-24.875	151 5.07	-4.125
2 0.10	0.	52 1.70	-6.000	102 3.20	-14.125	152 5.10	-9.125
3 0.20	0.	53 1.71	7.750	103 3.29	-2.875	153 5.14	-9.750
4 0.30	0.	54 1.73	-12.250	104 3.30	8.375	154 5.17	-15.375
5 0.40	0.	55 1.76	5.875	105 3.34	8.375	155 5.20	-9.125
6 0.50	2.750	56 1.78	5.875	106 3.37	-5.375	156 5.30	-2.250
7 0.52	5.875	57 1.80	20.875	107 3.40	3.375	157 5.34	-10.375
8 0.54	-1.625	58 1.84	-11.625	108 3.43	7.125	158 5.40	-7.250
9 0.57	8.375	59 1.90	-1.625	109 3.50	3.375	159 5.42	-1.625
10 0.60	2.875	60 1.91	3.375	110 3.51	7.125	160 5.50	8.375
11 0.62	-2.875	61 1.93	4.000	111 3.55	12.125	161 5.60	-0.375
12 0.68	-14.125	62 1.94	-14.125	112 3.60	0.250	162 5.62	-8.500
13 0.70	0.875	63 1.98	-9.125	113 3.61	-1.625	163 5.70	-4.125
14 0.74	-5.375	64 2.00	-14.125	114 3.64	-3.500	164 5.72	-1.625
15 0.76	13.375	65 2.02	-31.000	115 3.68	-5.375	165 5.74	2.125
16 0.78	14.000	66 2.06	-1.625	116 3.70	-14.125	166 5.78	3.375
17 0.80	-16.000	67 2.09	13.375	117 3.72	-13.500	167 5.80	-0.375
18 0.83	8.375	68 2.10	18.375	118 3.76	2.125	168 5.82	-4.125
19 0.88	2.125	69 2.12	-3.500	119 3.80	4.000	169 5.86	-2.875
20 0.90	23.375	70 2.14	10.875	120 3.84	2.125	170 5.90	-5.375
21 0.94	-6.625	71 2.18	18.375	121 3.90	-9.125	171 5.93	-2.250
22 0.96	-12.125	72 2.20	18.375	122 3.97	-0.375	172 5.96	-3.500
23 0.98	3.375	73 2.22	15.875	123 4.00	-0.375	173 6.00	0.250
24 1.00	3.375	74 2.28	25.875	124 4.04	8.375	174 6.04	4.625
25 1.01	15.875	75 2.30	3.375	125 4.08	-0.375	175 6.10	3.375
26 1.04	-6.625	76 2.31	-1.625	126 4.10	-1.000	176 6.16	2.150
27 1.08	-6.000	77 2.34	10.875	127 4.12	-1.625	177 6.20	8.375
28 1.10	-9.125	78 2.38	9.000	128 4.17	-9.125	178 6.24	2.125
29 1.11	2.750	79 2.40	-31.000	129 4.20	-6.000	179 6.30	4.000
30 1.12	-2.875	80 2.48	-5.375	130 4.22	-1.625	180 6.34	-4.125
31 1.14	3.375	81 2.50	-7.250	131 4.23	8.375	181 6.40	-5.375
32 1.17	-7.875	82 2.53	-11.625	132 4.28	12.750	182 6.50	-6.625
33 1.20	5.875	83 2.60	7.125	133 4.30	12.125	183 6.60	13.375
34 1.24	-11.625	84 2.64	-19.750	134 4.34	16.500	184 6.64	18.375
35 1.26	-15.375	85 2.68	-0.375	135 4.40	-1.625	185 6.70	9.625
36 1.30	-4.625	86 2.70	8.375	136 4.45	0.250	186 6.75	-1.625
37 1.31	3.375	87 2.73	-6.625	137 4.50	-2.875	187 6.80	-2.875
38 1.33	5.875	88 2.77	-6.625	138 4.55	5.875	188 6.84	-3.500
39 1.38	19.625	89 2.79	17.750	139 4.58	2.125	189 6.87	-7.250
40 1.40	0.875	90 2.80	17.750	140 4.60	1.500	190 6.90	-6.625
41 1.44	-2.750	91 2.82	25.250	141 4.64	2.125	191 6.92	-6.000
42 1.47	-0.375	92 2.84	22.125	142 4.70	0.875	192 6.94	-1.625
43 1.50	-9.125	93 2.89	22.750	143 4.73	0.875	193 7.00	2.750
44 1.52	-14.125	94 2.90	11.625	144 4.76	4.000	194 7.06	5.875
45 1.56	5.875	95 2.91	-11.625	145 4.80	8.375	195 7.10	5.250
46 1.58	5.875	96 3.00	0.875	146 4.90	6.500	196 7.15	4.625
47 1.60	16.500	97 3.01	7.125	147 4.94	12.125	197 7.20	-0.375
48 1.61	0.875	98 3.07	8.375	148 4.98	13.375	198 7.24	-1.625
49 1.64	8.375	99 3.10	14.625	149 5.00	11.500	199 7.27	-2.875
50 1.68	-4.750	100 3.16	-24.125	150 5.02	11.500	200 7.30	-3.500

INDEX NO. 179	905-C-7	OCMIAI BRIDGE	U-D	MAX.ACCEL. = -31.000(GAL)	T = 2.02(SEC)	NO. 2	
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
201 7.36	-2.250	251 9.80	3.375	301 13.20	2.750	351 16.80	2.750
202 7.40	-6.625	252 9.86	-1.625	302 13.26	3.375	352 16.90	-1.625
203 7.44	-7.875	253 9.90	-3.500	303 13.30	2.125	353 17.00	-1.625
204 7.50	-2.875	254 9.98	-4.125	304 13.40	0.250	354 17.10	-1.625
205 7.56	-3.375	255 10.00	-2.875	305 13.44	-1.625	355 17.20	-0.375
206 7.60	-1.625	256 10.10	-3.500	306 13.50	-1.625	356 17.26	0.250
207 7.70	5.875	257 10.12	-3.500	307 13.60	0.250	357 17.30	-1.625
208 7.74	7.125	258 10.16	2.125	308 13.70	4.625	358 17.40	-1.625
209 7.80	6.500	259 10.20	2.125	309 13.72	5.875	359 17.46	-0.375
210 7.84	5.875	260 10.24	0.875	310 13.78	5.250	360 17.50	-1.000
211 7.90	-1.625	261 10.30	3.375	311 13.80	4.625	361 17.60	-2.250
212 7.94	-5.375	262 10.40	2.125	312 13.90	9.250	362 17.66	-2.875
213 8.00	-2.250	263 10.44	0.250	313 13.94	-1.625	363 17.70	-1.625
214 8.06	5.875	264 10.50	4.000	314 14.00	-2.250	364 17.80	-1.625
215 8.10	3.375	265 10.60	1.900	315 14.04	-2.375	365 17.90	-0.250
216 8.13	3.375	266 10.70	1.500	316 14.10	-1.625	366 18.00	-1.000
217 8.20	-0.375	267 10.72	-0.375	317 14.14	-0.375	367 18.10	-0.375
218 8.22	1.500	268 10.80	2.125	318 14.20	-0.375	368 18.16	-1.000
219 8.30	0.250	269 10.90	-1.625	319 14.24	0.250	369 18.20	0.250
220 8.32	-0.375	270 11.00	-1.625	320 14.27	-1.000	370 18.24	2.750
221 8.36	1.500	271 11.10	0.250	321 14.30	0.875	371 18.30	1.500
222 8.40	2.125	272 11.18	3.375	322 14.40	3.375	372 18.40	-0.375
223 8.44	4.625	273 11.20	2.750	323 14.50	-1.000	373 18.50	-0.375
224 8.50	-0.375	274 11.30	0.875	324 14.53	-2.875	374 18.52	1.500
225 8.55	0.250	275 11.34	-2.125	325 14.60	-0.375	375 18.60	-1.625
226 8.60	-2.250	276 11.40	-0.375	326 14.70	-0.375	376 18.70	-2.250
227 8.67	-3.500	277 11.50	-0.375	327 14.80	0.875	377 18.79	-2.250
228 8.70	-1.625	278 11.60	2.750	328 14.90	2.125	378 18.80	-1.625
229 8.72	0.250	279 11.66	3.375	329 15.00	-1.625	379 18.90	-1.000
230 8.80	5.250	280 11.70	0.875	330 15.05	-2.875	380 19.00	-1.000
231 8.84	9.875	281 11.80	0.250	331 15.10	-2.250	381 19.04	1.500
232 8.90	-5.375	282 11.86	0.875	332 15.20	-1.625	382 19.10	0.250
233 8.92	-4.625	283 11.90	-1.000	333 15.30	2.125	383 19.20	-0.250
234 8.98	-1.625	284 11.94	-1.625	334 15.40	5.875	384 19.30	-1.625
235 9.00	2.125	285 11.96	-2.250	335 15.50	3.375	385 19.40	-4.750
236 9.02	6.500	286 12.00	-1.000	336 15.60	0.875	386 19.50	-2.875
237 9.10	9.625	287 12.04	-1.000	337 15.70	0.250	387 19.60	-1.625
238 9.16	5.875	288 12.10	2.750	338 15.74	-0.375	388 19.64	-0.375
239 9.20	8.375	289 12.20	2.125	339 15.80	-1.625	389 19.70	-1.625
240 9.26	3.375	290 12.24	0.875	340 15.90	-5.375	390 19.80	-1.625
241 9.30	-6.000	291 12.30	2.125	341 15.98	-4.125	391 19.84	-0.375
242 9.36	-4.625	292 12.34	1.500	342 16.00	-4.125	392 19.90	-1.625
243 9.40	-4.750	293 12.40	4.000	343 16.10	-4.750	393 20.00	1.000
244 9.50	1.500	294 12.50	3.375	344 16.20	-1.625	394 20.10	-1.500
245 9.52	1.500	295 12.60	0.250	345 16.30	3.375	395 20.14	-2.750
246 9.54	-3.950	296 12.70	-3.500	346 16.40	2.750	396 20.20	-1.500
247 9.60	2.250	297 12.80	-2.250	347 16.50	-0.375	397 20.30	-1.000
248 9.70	8.375	298 12.90	-0.375	348 16.60	-1.625	398 20.34	-1.625
249 9.72	4.625	299 13.00	2.125	349 16.70	1.500	399 20.40	-1.625
250 9.77	8.375	300 13.10	2.125	350 16.77	3.375	400 20.50	-1.625

INDEX NO.	179	905-C-7	OCHIAI BRIDGE	U-D	MAX.ACCEL.= -31.000(GAL)	T= 2.02(SEC)	NO. 3
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)		
401	20.60	-1.625	451	25.20	-1.625		
402	20.70	-1.030	452	25.30	-2.250		
403	20.80	-2.875	453	25.40	-3.500		
404	20.88	-4.125	454	25.50	-1.625		
405	20.90	-3.530					
406	20.94	-1.625					
407	21.00	-2.250					
408	21.10	-2.875					
409	21.20	-1.625					
410	21.30	-1.000					
411	21.40	-1.030					
412	21.45	-1.625					
413	21.50	-0.375					
414	21.56	-0.375					
415	21.60	-1.625					
416	21.70	-2.250					
417	21.80	-1.625					
418	21.90	-1.625					
419	22.00	-1.625					
420	22.10	-1.625					
421	22.20	-2.250					
422	22.30	-1.625					
423	22.40	-0.375					
424	22.50	-1.625					
425	22.60	-1.625					
426	22.70	-1.625					
427	22.80	-1.625					
428	22.90	-0.375					
429	23.00	-1.625					
430	23.10	-1.625					
431	23.20	-1.625					
432	23.30	-1.625					
433	23.40	-2.250					
434	23.50	-2.875					
435	23.60	-1.625					
436	23.70	-1.625					
437	23.80	-1.000					
438	23.90	-0.375					
439	24.00	-1.625					
440	24.10	-0.375					
441	24.20	-1.000					
442	24.30	-1.625					
443	24.40	-2.875					
444	24.50	-2.250					
445	24.60	-1.625					
446	24.70	-1.625					
447	24.80	-1.000					
448	24.90	-1.625					
449	25.00	-1.625					
450	25.10	-1.625					

INDEX NO.	180	905-A-57	OCHIAI BRIDGE	LG	MAX.ACCEL.= -51.750(GAL)	T= 1.96(SEC)	NO.	1
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	0.750	51	2.80	-1.750	101	5.40	7.625
2	0.06	2.050	52	2.88	-15.500	102	5.46	9.500
3	0.08	-0.530	53	2.90	-14.250	103	5.50	5.750
4	0.10	-0.530	54	2.96	0.750	104	5.54	-2.375
5	0.14	1.375	55	3.00	18.875	105	5.60	-5.500
6	0.20	-1.125	56	3.04	17.000	106	5.70	-1.125
7	0.28	-2.375	57	3.10	-6.750	107	5.74	-1.750
8	0.30	-1.750	58	3.18	-21.125	108	5.80	0.750
9	0.34	1.375	59	3.20	-19.875	109	5.82	2.000
10	0.40	2.030	60	3.26	0.750	110	5.86	1.375
11	0.50	-2.375	61	3.28	5.750	111	5.90	3.250
12	0.60	-2.375	62	3.30	12.000	112	5.92	4.500
13	0.64	-3.070	63	3.36	19.500	113	5.96	0.750
14	0.66	0.750	64	3.40	12.000	114	6.00	0.750
15	0.70	1.375	65	3.46	-9.250	115	6.04	0.125
16	0.76	5.750	66	3.50	-10.500	116	6.10	-6.125
17	0.80	3.875	67	3.54	-11.750	117	6.18	-6.750
18	0.84	3.875	68	3.60	-7.375	118	6.20	-3.000
19	0.90	-1.750	69	3.70	5.750	119	6.26	8.250
20	0.94	-4.250	70	3.76	13.875	120	6.30	7.625
21	1.00	-1.750	71	3.80	9.500	121	6.36	-1.750
22	1.10	7.030	72	3.82	8.875	122	6.40	-3.625
23	1.14	5.750	73	3.90	-9.250	123	6.42	-4.250
24	1.18	8.250	74	3.94	-13.000	124	6.50	-1.125
25	1.20	0.750	75	4.00	-9.250	125	6.54	1.375
26	1.24	-17.375	76	4.10	12.000	126	6.60	2.000
27	1.30	-21.750	77	4.14	13.250	127	6.62	2.625
28	1.34	0.750	78	4.20	7.625	128	6.70	0.125
29	1.40	12.030	79	4.30	-12.375	129	6.80	-1.750
30	1.44	43.250	80	4.32	-14.250	130	6.84	2.000
31	1.50	14.500	81	4.40	3.250	131	6.90	3.250
32	1.60	-41.750	82	4.44	9.500	132	7.00	-1.125
33	1.70	0.750	83	4.50	-0.500	133	7.04	-4.250
34	1.78	18.250	84	4.54	-8.000	134	7.10	-1.750
35	1.80	43.750	85	4.60	-8.000	135	7.20	3.975
36	1.90	-26.750	86	4.68	8.250	136	7.26	4.500
37	1.96	-51.750	87	4.70	8.250	137	7.30	2.000
38	2.00	-42.375	88	4.78	8.875	138	7.40	-6.125
39	2.10	5.125	89	4.80	5.750	139	7.44	-1.750
40	2.20	0.750	90	4.86	-6.125	140	7.50	5.125
41	2.30	-43.000	91	4.90	-9.250	141	7.56	6.375
42	2.34	-41.750	92	4.92	-9.250	142	7.60	5.125
43	2.40	19.500	93	5.00	0.750	143	7.70	-3.625
44	2.44	29.500	94	5.06	12.000	144	7.80	0.750
45	2.50	8.250	95	5.10	13.250	145	7.90	2.000
46	2.56	-14.250	96	5.18	7.000	146	7.98	0.750
47	2.60	-11.750	97	5.20	-1.125	147	8.00	2.000
48	2.64	0.750	98	5.24	-11.750	148	8.10	0.750
49	2.70	4.500	99	5.30	-9.250	149	8.20	0.125
50	2.74	9.500	100	5.34	0.750	150	8.24	0.125

INDEX NO. 181		905-A-57	OCHIAT BRIDGE		TR	MAX.ACCEL. = -20.000(GAL)		T = 3.54(SEC)		NO. 1	
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	0.	51	2.40	-1.875	101	5.00	-10.000	151	7.66	3.125
2	0.34	-0.625	52	2.50	-10.000	102	5.06	-7.500	152	7.70	2.500
3	0.10	0.625	53	2.54	0.	103	5.10	-8.125	153	7.80	0.625
4	0.16	0.	54	2.60	2.500	104	5.18	9.000	154	7.86	-0.625
5	0.20	-0.625	55	2.64	3.125	105	5.20	6.250	155	7.90	0.
6	0.26	-1.250	56	2.66	0.	106	5.24	7.500	156	8.07	2.500
7	0.30	0.	57	2.70	5.625	107	5.30	2.500	157	8.08	3.750
8	0.34	-1.875	58	2.72	10.000	108	5.36	-5.625	158	8.10	3.125
9	0.38	0.	59	2.76	-5.000	109	5.40	-6.875	159	8.20	-1.250
10	0.40	0.	60	2.80	-1.875	110	5.44	-7.500	160	8.26	-1.875
11	0.48	0.625	61	2.90	-12.500	111	5.50	-2.500	161	8.30	-0.625
12	0.50	0.	62	2.94	1.250	112	5.58	7.500	162	8.40	1.250
13	0.60	-1.250	63	3.00	-0.625	113	5.60	8.750	163	8.42	1.875
14	0.68	-1.875	64	3.06	11.875	114	5.70	-4.375	164	8.50	0.
15	0.70	-0.625	65	3.10	2.500	115	5.74	-8.750	165	8.56	-1.875
16	0.80	0.625	66	3.16	3.750	116	5.80	-5.000	166	8.60	-1.875
17	0.82	1.875	67	3.20	-2.500	117	5.84	0.	167	8.64	-1.875
18	0.90	-1.875	68	3.24	-13.750	118	5.90	10.000	168	8.70	0.
19	0.94	-2.500	69	3.30	-4.375	119	6.00	6.250	169	8.74	1.875
20	1.00	2.500	70	3.32	-7.500	120	6.04	4.375	170	8.80	1.250
21	1.02	3.125	71	3.40	17.500	121	6.06	-6.875	171	8.90	-1.250
22	1.06	-12.500	72	3.50	-5.000	122	6.10	-5.000	172	9.00	-2.500
23	1.10	1.250	73	3.54	-20.000	123	6.18	-4.375	173	9.04	0.
24	1.12	3.750	74	3.64	-3.750	124	6.20	0.	174	9.10	0.625
25	1.16	5.000	75	3.64	-2.500	125	6.22	5.000	175	9.14	1.250
26	1.20	10.000	76	3.70	12.500	126	6.26	3.125	176	9.20	0.
27	1.22	15.000	77	3.80	1.875	127	6.30	5.000	177	9.30	-1.875
28	1.30	1.250	78	3.84	1.250	128	6.32	5.625	178	9.40	0.
29	1.34	5.625	79	3.90	-9.375	129	6.40	-1.250	179	9.46	-0.625
30	1.40	-17.500	80	3.94	-5.000	130	6.50	-5.000	180	9.50	0.625
31	1.44	3.750	81	4.00	-8.750	131	6.58	0.	181	9.60	-0.625
32	1.50	-7.500	82	4.04	-5.000	132	6.60	2.500	182	9.66	-1.250
33	1.56	6.250	83	4.10	12.500	133	6.70	5.000	183	9.70	0.
34	1.60	2.500	84	4.20	14.375	134	6.72	-1.875	184	9.74	0.625
35	1.64	-2.500	85	4.26	-15.000	135	6.80	-0.625	185	9.80	0.
36	1.68	5.000	86	4.30	-12.500	136	6.88	-1.250	186	9.90	-0.625
37	1.70	-4.375	87	4.38	-8.125	137	6.90	-0.625	187	10.00	0.
38	1.72	-12.500	88	4.40	0.	138	6.94	1.875			
39	1.78	0.	89	4.42	6.250	139	7.00	3.125			
40	1.80	-3.750	90	4.46	8.750	140	7.06	4.375			
41	1.84	-10.625	91	4.50	8.125	141	7.10	2.500			
42	1.88	6.250	92	4.54	7.500	142	7.20	-2.500			
43	1.90	2.500	93	4.60	-7.500	143	7.24	-3.750			
44	1.92	0.	94	4.64	-10.000	144	7.30	-1.250			
45	2.00	8.750	95	4.70	-6.875	145	7.36	0.625			
46	2.16	-6.250	96	4.80	6.875	146	7.40	3.125			
47	2.10	-6.250	97	4.82	8.125	147	7.50	-1.875			
48	2.14	8.125	98	4.84	6.250	148	7.52	-3.125			
49	2.20	-1.875	99	4.90	7.500	149	7.60	-2.500			
50	2.30	8.750	100	4.92	6.875	150	7.62	0.			

INDEX NO. 182		905-B-19	OCHIAT BRIDGE	TR	MAX.ACCEL. = 20.000(GAL)		T = 0.84(SEC)		NO. 1		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	0.	51	2.40	0.625	101	5.08	0.625			
2	0.10	0.	52	2.48	5.000	102	5.10	0.625			
3	0.20	0.	53	2.50	0.	103	5.18	0.			
4	0.30	0.	54	2.52	0.	104	5.20	-0.625			
5	0.40	0.625	55	2.60	0.	105	5.28	0.625			
6	0.50	0.	56	2.68	0.625	106	5.30	0.			
7	0.56	-0.625	57	2.70	0.625	107	5.36	0.625			
8	0.60	0.	58	2.78	-5.000	108	5.40	0.			
9	0.64	0.625	59	2.80	-5.625	109	5.50	0.			
10	0.66	-15.000	60	2.86	5.625	110	5.56	0.625			
11	0.70	-10.000	61	2.90	5.000	111	5.60	0.			
12	0.72	10.000	62	2.96	10.625	112	5.70	0.			
13	0.76	-5.625	63	3.00	-15.625	113	5.78	-0.625			
14	0.80	15.000	64	3.06	-5.625	114	5.80	-0.625			
15	0.84	20.000	65	3.10	-5.000	115	5.86	0.625			
16	0.90	-5.000	66	3.16	10.000	116	5.90	0.			
17	0.96	-10.000	67	3.20	0.	117	6.00	0.			
18	1.00	-0.625	68	3.26	0.625	118	6.10	0.			
19	1.06	10.000	69	3.30	-5.625	119	6.20	0.			
20	1.08	-0.625	70	3.36	0.625	120	6.26	0.625			
21	1.10	0.	71	3.40	-5.000	121	6.30	0.			
22	1.12	0.625	72	3.48	0.	122	6.38	0.625			
23	1.20	0.	73	3.50	0.	123	6.40	0.			
24	1.22	-0.625	74	3.58	10.000	124	6.50	-0.625			
25	1.30	-5.625	75	3.60	5.625	125	6.54	0.			
26	1.32	-10.000	76	3.62	5.000	126	6.60	0.			
27	1.38	5.000	77	3.68	0.	127	6.70	0.			
28	1.40	0.	78	3.70	0.	128	6.80	0.			
29	1.46	10.000	79	3.76	-5.000	129	6.86	-0.625			
30	1.50	0.625	80	3.80	0.	130	6.90	0.			
31	1.52	-5.625	81	3.88	0.625	131	7.00	0.			
32	1.56	-0.625	82	3.90	0.625	132	7.10	0.			
33	1.60	-5.000	83	3.98	-0.625	133	7.20	0.			
34	1.68	5.000	84	4.00	-0.625	134	7.30	0.			
35	1.70	0.625	85	4.10	0.	135	7.40	0.			
36	1.78	5.625	86	4.16	0.625	136	7.50	0.			
37	1.80	5.625	87	4.20	0.	137	7.54	0.			
38	1.88	0.625	88	4.30	0.	138	7.60	0.			
39	1.90	0.	89	4.38	-0.625	139	7.70	0.			
40	1.96	-10.000	90	4.40	-0.625	140	7.78	-0.625			
41	1.98	0.	91	4.46	0.	141	7.80	-0.625			
42	2.00	0.	92	4.50	0.	142	7.90	0.			
43	2.06	5.000	93	4.56	5.000	143	8.00	0.			
44	2.10	10.000	94	4.60	0.						
45	2.12	-0.625	95	4.70	0.						
46	2.16	-0.625	96	4.78	0.625						
47	2.20	-0.625	97	4.80	0.625						
48	2.26	-5.000	98	4.86	0.						
49	2.30	-0.625	99	4.90	0.						
50	2.38	0.625	100	5.00	0.						

INDEX NO. 183 905-C-8 OCHIAI BRIDGE E-W MAX.ACCEL. = -10.375(GAL) T = 2.90(SEC) NO. 1

NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1 0.	0.250	51 2.30	2.125	101 5.03	0.875
2 0.04	-0.375	52 2.32	4.625	102 5.10	5.875
3 0.06	0.250	53 2.40	-5.375	103 5.20	-1.000
4 0.10	-0.375	54 2.45	-0.375	104 5.26	-4.750
5 0.20	-0.375	55 2.46	2.750	105 5.30	-2.875
6 0.30	-0.375	56 2.50	2.125	106 5.37	4.625
7 0.33	0.250	57 2.54	3.375	107 5.40	3.375
8 0.38	-0.375	58 2.60	-1.000	108 5.50	0.250
9 0.40	0.875	59 2.65	0.875	109 5.60	0.250
10 0.47	-0.375	60 2.70	-1.625	110 5.70	4.125
11 0.50	0.250	61 2.77	3.375	111 5.76	-4.750
12 0.60	0.250	62 2.80	2.125	112 5.80	-1.625
13 0.63	-0.375	63 2.84	4.625	113 5.82	-0.375
14 0.66	0.250	64 2.90	-10.375	114 5.86	-0.375
15 0.70	-0.375	65 2.96	-1.000	115 5.90	3.375
16 0.74	-0.375	66 3.00	-2.250	116 5.92	4.625
17 0.78	-1.000	67 3.06	2.250	117 6.00	3.375
18 0.80	-0.875	68 3.10	-2.250	118 6.01	-0.375
19 0.90	-5.375	69 3.20	7.750	119 6.10	-0.375
20 0.97	3.375	70 3.24	-0.375	120 6.20	-0.375
21 1.20	-7.250	71 3.30	3.375	121 6.26	0.250
22 1.25	4.625	72 3.34	-4.125	122 6.30	-1.000
23 1.37	-0.375	73 3.40	-4.125	123 6.35	-0.375
24 1.40	-1.625	74 3.45	-10.375	124 6.40	-0.375
25 1.47	9.625	75 3.50	-2.875	125 6.50	-0.375
26 1.20	8.375	76 3.58	-0.375	126 6.60	-1.000
27 1.24	4.625	77 3.60	1.500	127 6.70	0.250
28 1.28	8.375	78 3.63	-0.375	128 6.80	-0.375
29 1.30	-8.500	79 3.70	7.125	129 6.90	0.250
30 1.35	-8.530	80 3.76	2.125	130 6.97	-1.000
31 1.40	-0.375	81 3.80	1.500	131 7.00	-0.375
32 1.46	-7.875	82 3.90	-0.375	132 7.10	-0.375
33 1.50	-0.375	83 4.00	-1.000	133 7.15	-0.375
34 1.54	5.875	84 4.10	-0.375	134 7.20	0.250
35 1.60	-0.375	85 4.20	4.625	135 7.24	-0.375
36 1.63	-6.625	86 4.24	1.500	136 7.30	1.500
37 1.68	-6.625	87 4.29	1.500	137 7.38	2.750
38 1.70	-1.625	88 4.30	0.250	138 7.40	0.875
39 1.72	-0.375	89 4.35	0.250	139 7.50	-0.375
40 1.80	2.125	90 4.40	-0.375	140 7.56	-1.000
41 1.84	-2.875	91 4.50	-0.375	141 7.60	-0.375
42 1.89	2.125	92 4.54	-0.875	142 7.66	0.250
43 1.90	0.875	93 4.60	0.250	143 7.70	0.250
44 1.96	-2.875	94 4.65	4.625	144 7.80	-0.375
45 2.10	3.375	95 4.70	1.500	145 7.90	1.500
46 2.15	-4.125	96 4.76	2.750	146 7.94	2.750
47 2.19	4.625	97 4.80	-1.625	147 8.00	0.250
48 2.15	-1.000	98 4.85	0.250		
49 2.20	1.500	99 4.90	-2.875		
50 2.26	-0.375	100 5.00	0.875		

INDEX NO. 184 905-C-8 OCHIAI BRIDGE N-S MAX.ACCEL. = -25.375(GAL) T = 1.30(SEC) NO. 1

NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1 0.	0.875	51 2.58	0.875	101 5.40	2.250
2 0.10	0.875	52 2.60	1.500	102 5.50	0.250
3 0.20	0.875	53 2.70	-9.125	103 5.60	-0.375
4 0.30	0.875	54 2.80	-4.125	104 5.64	0.875
5 0.35	0.250	55 2.85	0.875	105 5.70	-0.375
6 0.40	0.875	56 2.90	2.125	106 5.75	-1.625
7 0.50	0.875	57 2.94	9.000	107 5.80	-0.375
8 0.55	1.500	58 3.00	5.250	108 5.86	2.125
9 0.60	0.875	59 3.05	1.625	109 5.90	2.125
10 0.70	0.875	60 3.10	2.875	110 6.00	-2.125
11 0.80	0.875	61 3.16	1.625	111 6.10	0.875
12 0.90	0.875	62 3.20	-5.375	112 6.20	0.250
13 0.94	0.875	63 3.22	-6.625	113 6.30	1.500
14 0.96	0.875	64 3.25	-5.375	114 6.40	0.875
15 0.98	0.875	65 3.30	-5.375	115 6.50	0.875
16 1.00	0.875	66 3.38	2.750	116 6.58	-0.625
17 1.08	0.875	67 3.40	2.750	117 6.60	0.250
18 1.10	10.875	68 3.42	9.000	118 6.70	0.250
19 1.16	0.875	69 3.48	8.375	119 6.80	0.875
20 1.20	5.875	70 3.50	8.375	120 6.90	0.250
21 1.22	-2.875	71 3.54	0.875	121 7.00	-0.375
22 1.26	-5.375	72 3.60	-2.875	122 7.10	1.500
23 1.30	-25.375	73 3.66	-5.375	123 7.20	0.875
24 1.40	8.375	74 3.70	-4.125	124 7.30	0.750
25 1.45	5.250	75 3.74	-4.125	125 7.40	-0.375
26 1.50	4.625	76 3.80	0.875	126 7.50	1.500
27 1.54	-0.375	77 3.90	1.500	127 7.60	0.875
28 1.58	3.375	78 3.92	1.500	128 7.62	0.250
29 1.60	3.375	79 3.96	2.125	129 7.70	0.875
30 1.64	-6.625	80 4.00	-1.000	130 7.76	1.500
31 1.70	0.875	81 4.10	-9.125	131 7.80	0.875
32 1.77	-2.250	82 4.20	0.875	132 7.90	-0.375
33 1.80	-7.875	83 4.24	6.500	133 7.93	-1.625
34 1.84	-11.000	84 4.30	6.500	134 8.00	0.875
35 1.88	-4.125	85 4.38	0.250		
36 1.90	0.875	86 4.40	-1.625		
37 1.91	4.625	87 4.50	-4.125		
38 1.95	4.625	88 4.60	-5.375		
39 1.97	7.125	89 4.67	1.500		
40 2.00	4.625	90 4.70	0.875		
41 2.05	10.875	91 4.76	2.125		
42 2.10	5.875	92 4.80	1.500		
43 2.16	-9.125	93 4.90	-1.000		
44 2.20	-6.625	94 4.97	-4.125		
45 2.25	-1.625	95 5.00	-1.625		
46 2.30	-4.750	96 5.04	-0.375		
47 2.40	-2.875	97 5.10	-1.125		
48 2.44	5.875	98 5.20	1.500		
49 2.50	3.375	99 5.24	2.125		
50 2.53	4.625	100 5.30	1.500		

INDEX NO. 185				905-B-33				OCHIAI BRIDGE				TR				MAX.ACCEL. = -44.375(GAL)				T = 0.58(SEC)				NO. 1			
NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)	
1	0.	0.		51	1.92	0.		101	3.94	0.625		151	6.18	1.250		201	8.78	1.250		251	11.36	0.		301	13.90	1.250	
2	0.07	-19.375		52	1.96	-9.375		102	3.98	0.		152	6.20	5.625		202	8.80	0.625		252	11.40	0.625		302	13.96	0.625	
3	0.06	25.625		53	2.00	-14.375		103	4.00	0.625		153	6.26	1.250		203	8.84	-4.375		253	11.50	1.250		303	14.00	0.625	
4	0.10	-4.375		54	2.04	-15.000		104	4.06	10.625		154	6.30	5.625		204	8.90	0.625		254	11.56	0.625		304	14.08	1.250	
5	0.17	5.625		55	2.10	5.625		105	4.10	5.625		155	6.38	0.625		205	8.96	0.625		255	11.60	0.		305	14.10	0.625	
6	0.16	30.625		56	2.14	0.625		106	4.16	-4.375		156	6.40	0.625		206	9.00	0.625		256	11.66	0.		306	14.18	1.250	
7	0.20	-24.375		57	2.18	11.250		107	4.20	-4.375		157	6.48	0.		207	9.08	0.		257	11.70	0.625		307	14.20	0.	
8	0.28	26.250		58	2.20	5.625		108	4.26	-5.000		158	6.50	0.		208	9.10	0.		258	11.78	1.250		308	14.30	0.625	
9	0.28	-19.375		59	2.24	0.625		109	4.30	-4.375		159	6.56	0.625		209	9.18	0.625		259	11.80	1.250		309	14.40	0.625	
10	0.30	-29.375		60	2.28	6.250		110	4.32	0.		160	6.60	0.		210	9.20	0.625		260	11.86	5.625		310	14.50	0.625	
11	0.32	-24.375		61	2.30	6.250		111	4.36	0.625		161	6.64	-4.375		211	9.24	1.250		261	11.90	1.250		311	14.60	0.625	
12	0.36	10.625		62	2.34	-9.375		112	4.38	1.250		162	6.70	-4.375		212	9.30	0.		262	11.96	0.		312	14.70	0.625	
13	0.40	5.625		63	2.38	1.250		113	4.40	5.625		163	6.78	0.		213	9.36	0.		263	12.00	0.		313	14.78	0.	
14	0.46	15.625		64	2.40	0.625		114	4.42	1.250		164	6.80	0.		214	9.40	0.625		264	12.06	0.625		314	14.80	0.	
15	0.48	10.625		65	2.42	0.		115	4.50	0.625		165	6.88	1.250		215	9.46	0.		265	12.10	0.		315	14.86	0.625	
16	0.50	10.625		66	2.46	5.625		116	4.54	0.		166	6.90	1.250		216	9.50	0.625		266	12.18	0.		316	14.90	0.625	
17	0.52	6.250		67	2.50	0.625		117	4.60	6.250		167	6.96	5.625		217	9.56	0.		267	12.20	0.		317	15.00	1.250	
18	0.58	-44.375		68	2.54	5.625		118	4.64	5.625		168	7.00	1.250		218	9.60	0.		268	12.26	0.625					
19	0.60	-44.375		69	2.56	-5.000		119	4.70	0.625		169	7.02	0.625		219	9.68	0.625		269	12.30	0.625					
20	0.68	10.625		70	2.60	-5.000		120	4.76	0.		170	7.10	1.250		220	9.70	1.250		270	12.40	0.625					
21	0.70	10.625		71	2.66	-5.625		121	4.80	0.625		171	7.12	1.250		221	9.78	0.625		271	12.46	1.250					
22	0.76	0.		72	2.70	-4.375		122	4.84	0.		172	7.20	0.625		222	9.80	0.625		272	12.50	1.250					
23	0.80	10.625		73	2.74	-14.375		123	4.88	1.250		173	7.30	0.625		223	9.86	0.		273	12.58	1.250					
24	0.86	0.625		74	2.80	-9.375		124	4.90	0.625		174	7.36	0.		224	9.90	0.		274	12.60	1.250					
25	0.90	-10.000		75	2.84	-9.375		125	4.96	2.500		175	7.40	0.		225	9.98	0.625		275	12.66	0.625					
26	0.98	10.625		76	2.90	6.250		126	5.00	-4.375		176	7.50	0.		226	10.00	0.625		276	12.70	0.					
27	1.00	5.625		77	2.96	15.625		127	5.08	5.625		177	7.58	-4.375		227	10.06	1.250		277	12.78	0.625					
28	1.06	1.250		78	3.00	1.250		128	5.10	6.250		178	7.60	-4.375		228	10.10	0.625		278	12.80	0.625					
29	1.08	26.250		79	3.06	-4.375		129	5.16	0.625		179	7.62	-5.000		229	10.18	0.		279	12.86	0.					
30	1.10	0.625		80	3.10	0.625		130	5.18	-4.375		180	7.66	-4.375		230	10.20	0.		280	12.90	0.625					
31	1.16	-28.750		81	3.14	-4.375		131	5.20	-9.375		181	7.70	0.625		231	10.28	-4.375		281	12.98	0.					
32	1.18	-19.375		82	3.16	0.		132	5.24	-10.000		182	7.78	1.250		232	10.30	-4.375		282	13.00	0.					
33	1.20	-14.375		83	3.20	-5.000		133	5.30	0.625		183	7.80	1.250		233	10.38	0.625		283	13.06	0.625					
34	1.26	15.625		84	3.26	-9.375		134	5.40	0.625		184	7.84	0.625		234	10.40	1.250		284	13.10	0.625					
35	1.28	-9.375		85	3.28	-10.000		135	5.48	6.250		185	7.88	1.250		235	10.46	0.625		285	13.20	0.625					
36	1.30	0.625		86	3.30	-9.375		136	5.50	5.625		186	7.90	0.625		236	10.50	0.625		286	13.26	1.250					
37	1.36	10.625		87	3.38	11.250		137	5.58	1.250		187	8.00	0.625		237	10.58	0.		287	13.30	1.250					
38	1.40	5.625		88	3.40	11.250		138	5.60	0.625		188	8.06	0.		238	10.60	0.		288	13.36	0.625					
39	1.44	-9.375		89	3.48	5.625		139	5.66	-4.375		189	8.10	0.625		239	10.68	0.625		289	13.40	0.625					
40	1.48	-3.750		90	3.50	6.250		140	5.70	0.		190	8.16	0.		240	10.70	0.625		290	13.44	1.250					
41	1.50	-3.750		91	3.56	10.625		141	5.78	-4.375		191	8.20	-5.000		241	10.80	0.625		291	13.50	0.					
42	1.54	-24.375		92	3.58	0.625		142	5.80	-4.375		192	8.26	-4.375		242	10.86	0.		292	13.58	0.625					
43	1.60	1.250		93	3.60	0.		143	5.84	-5.000		193	8.30	-4.375		243	10.90	0.		293	13.60	0.625					
44	1.66	1.250		94	3.64	1.250		144	5.88	0.		194	8.34	0.		244	10.98	0.625		294	13.62	1.250					
45	1.68	5.625		95	3.70	-10.000		145	5.90	0.		195	8.40	0.625		245	11.00	0.625		295	13.64	0.625					
46	1.70	0.625		96	3.76	-14.375		146	5.96	1.250		196	8.40	0.625		246	11.08	0.		296	13.68	5.625					
47	1.74	-14.375		97	3.80	0.625		147	6.00	0.		197	8.54	1.250		247	11.10	0.		297	13.70	5.625					
48	1.80	15.625		98	3.82	1.250		148	6.02	-4.375		198	8.60	0.625		248	11.12	0.625		298	13.76	1.250					
49	1.82	25.625		99	3.88	0.		149	6.08	0.625		199	8.68	5.625		249	11.20	0.625		299	13.80	1.250					
50	1.90	0.		100	3.90	0.		150	6.10	0.625		200	8.70	5.625		250	11.30	0.625		300	13.86	0.625					

INDEX NO. 185				905-B-33				OCHIAI BRIDGE				TR				MAX.ACCEL. = -44.375(GAL)				T = 0.58(SEC)				NO. 2			
NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)		NO.	(SEC)	(GAL)	
201	8.78	1.250		251	11.36	0.		301	13.90	1.250		351	16.40	0.625		401	18.90	0.625		451	21.40	0.625		501	23.90	0.625	
202	8.80	0.625		252	11.40	0.625		302	13.96	0.625		352	16.46	0.625		402	18.96	0.625		452	21.46	0.625		502	23.96	0.625	
203	8.84	-4.375		253	11.50	1.250		303	14.00	0.625		353	16.50	0.625		403	19.00	0.625		453	21.50	0.625		503	24.00	0.625	
204	8.90	0.625		254	11.56	0.625		304	14.08	1.250		354	16.56	0.625		404	19.08	0.625		454	21.56	0.625		504	24.08	0.625	
205	8.96	0.625		255	11.60	0.		305	14.10	0.625		355	16.60	0.625		405	19.10	0.625		455	21.60	0.625		505	24.10	0.625	
206	9.00	0.625		256	11.66	0.		306	14.18	1.250		356	16.68	0.625		406	19.18	0.625		456	21.68	0.625		506	24.18	0.625	
207	9.08	0.		257	11.70	0.625		307	14.20	0.		357	16.70	0.		407	19.20	0.		457	21.70	0.		507	24.20	0.	
208	9.10	0.		258	11.78	1.250		308	14.30	0.625		358	16.80	0.625		408	19.30	0.625		458	21.80	0.625		508	24.30	0.625	
209	9.18	0.625		259	11.80	0.625		309	14.40	0.625		359	16.90	1.250		409	19.40	0.625		459	21.90	1.250		509	24.40	0.625	
210	9.20	0.625		260	11.86	5.625		310	14.50	0.625		360	17.00	0.625		410	19.50	0.625		460	22.00	0.625		510	24.50	0.625	
211	9.24	1.250		261	11.90	1.250		311	14.60	0.625		361	17.10	0.625		411	19.60	0.625		461	22.10	0.625		511	24.60	0.625	
212	9.30	0.		262	11.96	0.		312	14.70	0.625		362	17.20	0.625		412	19.70	0.625		462	22.20	0.625		512	24.70	0.625	
213	9.36	0.		263	12.00	0.		313	14.78	0.		363	17.30	0.		413	19.80	0.		463	22.30	0.		513	24.80	0.	
214	9.40	0.625		264	12.06	0.625		314	14.80	0.		364	17.40	0.		414	19.90	0.		464	22.40	0.		514	24.90	0.	
215	9.46	0.		265	12.10	0.		315	14.86	0.625		365	17.46	0.625		415	19.96	0.625		465	22.46	0.625		515	24.96	0.625	
216	9.50	0.625		266	12.18	0.		316	14.90	0.625		366	17.54	0.625		416	20.00	0.625		466	22.54	0.625		516	25.00	0.625	
217	9.56	0.		267	12.20	0.		317	15.00	1.250		367	17.60	1.250		417	20.10	1.250		467	22.60	1.250		517	25.10	1.250	
218	9.60	0.		268	12.26	0.625		318	15.10	0.625		368	17.70	0.625		418	20.20	0.625		468	22.70	0.625		518	25.20	0.625	
219	9.68	0.625		269	12.30	0.625		319	15.20	0.625		369	17.80	0.625		419	20.30	0.625		469	22.80	0.625		519	25.30	0.625	
220	9.70	1.250		270	12.40	0.625		320	15.30	0.625		370	17.90	0.625		420	20.40	0.625		470	22.90	0.625		520	25.40	0.625	
221	9.78	0.625		271	12.46	1.250		321	15.40	1.250		371	18.00	1.250		421	20.50	1.250		471	23.00	1.250		521	25.50	1.250	
222	9.80	0.625		272	12.50	1.250		322	15.50	1.250		372	18.10	1.250		422	20.60	1.250		472	23.10	1.250		522	25.60	1.250	
223	9.86	0.		273	12.58	1.250		323	15.60	1.250		373	18.20	1.250		423	20.70	1.250		473	23.20	1.250		523	25.70	1.250	
224	9.90	0.		274	12.60	1.250		324	15.70	1.250		374	18.30	1.250		424	20.80	1.250		474	23.30	1.250		524	25.80	1.250	
225	9.98	0.625		275	12.66	0.625		325	15.80	0.625		375	18.40	0.625		425	20.90	0.625		475	23.40	0.625		525	25.90	0.625	
226	10.00	0.625		276	12.70	0.		326	15.90	0.		376	18.50	0.		426	21.00	0.		476	23.50	0.		526	26.00	0.	
227	10.06	1.250		277	12.78	0.625		327	16.00	0.625		377	18.60	0.625		427	21.10	0.625		477	23.60	0.625		527	26.10	0.625	
228	10.10	0.625		278	12.80	0.625		328	16.10	0.625		378	18.70	0.625		428	21.20	0.625		478	23.70	0.625		528	26.20	0.625	
229	10.18	0.		279	12.86	0.		329	16.20	0.		379	18.80	0.		429	21.30	0.		479	23.80	0.		529	26.30	0.	
230	10.20	0.		280	12.90	0.625		330	16.30	0.625		380	18.90	0.625		430	21.40	0.625		480	23.90	0.625		530	26.40	0.625	
231	10.28	-4.375		281	12.98	0.		331	16.40	0.		381	19.00	0.		431	21.50	0.		481	24.00	0.		531	26.50	0.	
232	10.30	-4.375		282	13.00	0.		332	16.50	0.		382	19.10	0.		432	21.60	0.		482	24.10	0.		532	26.60	0.	
233	10.38	0.625		283	13.06	0.625		333	16.60	0.625		383	19.20	0.625		433	21.70	0.625		483	24.20	0.625		533	26.70	0.625	
234	10.40	1.250		284	13.10	0.625		334	16.70	0.625		384	19.30	0.625		434	21.80	0.625		484	24.30	0.625		534	26.80	0.625	
235	10.46	0.625		285	13.20	0.625		335	16.80	0.625		385	19.40	0.625		435	21.90	0.625		485	24.40	0.625		535	26.90	0.625	
236	10.50	0.625		286	13.26	1.250		336	16.90	1.250		386	19.50	1.250		436	22.00	1.250		486	24.50	1.250		536	27.00	1.250	
237	10.58	0.		287	13.30	0.		337	17.00	0.		387	19.60	0.		437	22.10	0.		487	24.60	0.		537	27.10	0.	
238	10.60	0.		288	13.36	0.625		338	17.10	0.625		388	19.70	0.625		438	22.20	0.625		488	24.70	0.625		538	27.20	0.625	
239	10.68	0.625		289	13.40	0.625		339	17.20	0.625		389	19.80	0.625		439	22.30	0.625		489	24.80	0.625		539	27.30	0.625	
240	10.70	0.625		290	13.44	1.250		340	17.30	1.250		390	19.90	1.250		440	22.40	1.250		490	24.90	1.250		540	27.40	1.250	
241	10.80	0.625		291	13.50	0.		341	17.40	0.		391	20.00	0.		441	22.50	0.		491	25.00	0.		541	27.50	0.	
242	10.86	0.		292	13.58	0.625		342	17.50	0.625		392	20.10	0.625		442	22.60	0.625		492	25.10	0.625		542	27.60	0.625	
243	10.90	0.		293	13.60	0.625		343	17.60	0.625		393	20.20	0.625		443	22.70	0.625		493	25.20	0.625		543	27.70	0.625	
244	10.98	0.625		294	13.62	1.250		344	17.70	1.250		394	20.30	1.250		444	22.80	1.250		494	25.30	1.250		544	27.80	1.250	
245	11.00	0.625		295	13.64	0.625		345	17.80	0.625		395	20.40	0.625		445	22.90	0.625		495	25.40	0.625		545	27.90	0.625	
246	11.08	0.		296	13.68	5.625		346	17.90	5.625		396	20.50	5.625		446	23.00	5.625		496	25.50	5.625		546	28.00	5.625	
247	11.10	0.		297	13.70	5.625		347	18.00	5.625		397	20.60	5.625		447	23.10	5.625		497	25.60	5.625		547	28.10	5.625	
248	11.12	0.625		298	13.76	1.250		348	18.10	1.250		398	20.70	1.250		448	23.20	1.250		498	25.70	1.250		548	28.20	1.250	
249	11.20	0.625		299	13.80	1.250		349	18.20	1.250		399	20.80	1.250		449	23.30	1.250		499	25.80	1.250		549	28.30	1.250	
250	11.30	0.625		300	13.86	0.625		350	18.30	0.625		400	20.90	0.625		450	23.40	0.625		500	25.90	0.625		550	28.40	0.625	

INDEX NO. 186		905-C-13	OCHIAI BRIDGE		E-W	MAX.ACCEL. = -59.375(GAL)		T = 1.20(SEC)		NO. 1	
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	-6.875	51	2.18	-45.625	101	4.90	8.125	151	7.60	-16.875
2	0.05	-15.625	52	2.20	-24.375	102	4.92	8.125	152	7.64	-18.125
3	0.10	-15.625	53	2.26	10.625	103	4.98	15.625	153	7.70	-11.875
4	0.14	8.125	54	2.30	3.750	104	5.00	13.125	154	7.80	7.500
5	0.20	-10.000	55	2.34	0.625	105	5.07	3.125	155	7.90	19.375
6	0.23	10.000	56	2.36	-5.625	106	5.10	-9.375	156	8.00	-1.875
7	0.28	-4.375	57	2.40	4.375	107	5.12	-14.375	157	8.10	-18.750
8	0.30	-3.125	58	2.46	25.000	108	5.18	-11.875	158	8.12	-20.000
9	0.34	8.125	59	2.50	15.000	109	5.20	-3.125	159	8.20	-1.875
10	0.40	0.625	60	2.54	23.125	110	5.28	1.250	160	8.24	3.125
11	0.44	10.625	61	2.60	-9.375	111	5.30	0.625	161	8.30	6.250
12	0.50	-3.125	62	2.66	-33.125	112	5.32	0.	162	8.36	8.125
13	0.54	5.000	63	2.70	-14.375	113	5.36	5.000	163	8.40	6.875
14	0.58	-10.625	64	2.76	9.375	114	5.40	5.000	164	8.49	6.250
15	0.60	-1.875	65	2.80	-1.875	115	5.44	5.625	165	8.50	5.625
16	0.64	-3.750	66	2.87	-24.375	116	5.50	-5.625	166	8.56	-1.875
17	0.66	5.625	67	2.90	-18.125	117	5.54	-8.750	167	8.60	-9.375
18	0.70	5.625	68	2.95	15.000	118	5.60	-5.625	168	8.64	-11.875
19	0.72	6.875	69	3.00	15.625	119	5.63	-5.000	169	8.70	-1.875
20	0.78	1.875	70	3.04	30.625	120	5.70	15.625	170	8.78	5.625
21	0.80	3.125	71	3.10	3.125	121	5.76	19.375	171	8.80	5.000
22	0.82	5.625	72	3.16	10.625	122	5.80	16.875	172	8.90	0.
23	0.85	-11.875	73	3.20	4.375	123	5.88	-4.375	173	8.94	-1.875
24	0.90	-11.250	74	3.24	3.750	124	5.90	-6.875	174	8.98	-3.750
25	0.92	-11.875	75	3.30	-2.375	125	5.96	-14.375	175	9.00	-4.375
26	1.00	46.875	76	3.34	-31.875	126	6.00	-11.250	176	9.10	-1.875
27	1.04	-53.125	77	3.40	-35.000	127	6.06	-11.250	177	9.14	1.875
28	1.06	-10.625	78	3.50	9.375	128	6.10	-10.625	178	9.20	2.500
29	1.10	-18.125	79	3.56	40.000	129	6.20	6.875	179	9.30	1.250
30	1.20	-59.375	80	3.60	34.375	130	6.24	15.625	180	9.40	1.250
31	1.26	-4.375	81	3.70	-4.375	131	6.30	13.750	181	9.46	1.875
32	1.30	-0.625	82	3.76	-3.125	132	6.36	11.250	182	9.50	0.625
33	1.36	-28.750	83	3.80	-9.375	133	6.40	6.250	183	9.60	-5.000
34	1.40	10.625	84	3.90	-31.250	134	6.50	-9.500	184	9.65	-5.625
35	1.44	3.125	85	4.00	19.375	135	6.52	-11.250	185	9.70	-2.500
36	1.50	21.875	86	4.05	31.875	136	6.60	-5.625	186	9.80	5.625
37	1.54	-21.875	87	4.10	30.625	137	6.65	-9.125	187	9.86	3.750
38	1.60	-43.125	88	4.15	11.875	138	6.70	-4.375	188	9.90	5.000
39	1.70	18.125	89	4.18	8.750	139	6.76	-4.375	189	9.93	-1.875
40	1.74	10.625	90	4.20	-1.625	140	6.80	10.625	190	10.00	1.250
41	1.80	29.375	91	4.24	-9.375	141	6.90	6.875	191	10.06	-6.875
42	1.84	-11.875	92	4.30	-19.375	142	6.94	7.500	192	10.10	-8.750
43	1.90	-8.125	93	4.34	-26.875	143	7.00	1.875	193	10.20	3.125
44	1.95	15.625	94	4.40	-11.875	144	7.10	-9.375	194	10.30	5.625
45	1.94	10.625	95	4.47	13.125	145	7.20	-14.375	195	10.40	4.375
46	2.00	15.625	96	4.50	16.250	146	7.30	5.625	196	10.50	-5.625
47	2.02	23.125	97	4.60	10.625	147	7.36	13.125	197	10.54	-9.375
48	2.07	-0.625	98	4.70	-23.750	148	7.40	13.125	198	10.58	-10.625
49	2.10	1.875	99	4.80	8.125	149	7.45	12.500	199	10.60	-8.125
50	2.13	-1.875	100	4.83	10.000	150	7.50	7.500	200	10.70	4.375

INDEX NO. 186		905-C-13	OCHIAI BRIDGE	F-W	MAX.ACCEL. = -59.375(GAL)		T = 1.20(SEC)		NO. 2	
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)					
201	10.78	6.250	251	14.76	3.750					
202	10.80	5.625	252	14.80	3.125					
203	10.90	0.625	253	14.90	0.					
204	11.00	-2.500	254	15.00	-6.875					
205	11.10	-1.875	255	15.10	-6.875					
206	11.20	0.625	256	15.20	0.625					
207	11.25	1.875	257	15.30	8.125					
208	11.30	1.250	258	15.40	5.625					
209	11.35	-1.875	259	15.50	-4.375					
210	11.40	-1.875	260	15.60	-6.875					
211	11.46	-0.625	261	15.70	-3.750					
212	11.50	-1.875	262	15.80	-1.875					
213	11.60	-1.875	263	15.90	-1.875					
214	11.64	1.875	264	16.00	-1.250					
215	11.70	3.125	265	16.10	1.875					
216	11.80	0.625	266	16.20	3.750					
217	11.90	-3.125	267	16.30	0.625					
218	12.00	-1.875	268	16.40	-2.500					
219	12.10	-1.875	269	16.50	-3.750					
220	12.20	0.	270	16.60	-1.875					
221	12.30	1.875	271	16.70	3.750					
222	12.40	-0.625	272	16.80	3.125					
223	12.50	-1.875	273	16.90	-1.875					
224	12.60	-3.125	274	17.00	-1.875					
225	12.66	-3.750	275	17.10	1.250					
226	12.70	-3.125	276	17.20	1.875					
227	12.80	1.250	277	17.30	-1.875					
228	12.90	1.250	278	17.40	-3.125					
229	12.96	1.250	279	17.50	-0.625					
230	13.00	-1.875	280	17.60	1.250					
231	13.06	-1.875	281	17.70	0.625					
232	13.10	-2.500	282	17.80	-0.625					
233	13.20	-3.750	283	17.90	-1.875					
234	13.30	-1.875	284	18.00	1.250					
235	13.40	-1.875								
236	13.50	-1.250								
237	13.60	3.750								
238	13.70	5.625								
239	13.74	3.500								
240	13.80	-0.625								
241	13.90	-11.875								
242	14.00	-11.875								
243	14.10	-0.625								
244	14.20	6.875								
245	14.26	8.750								
246	14.30	6.875								
247	14.40	5.625								
248	14.50	-6.875								
249	14.60	-4.375								
250	14.70	8.125								

INDEX NO. 187			905-C-13			OCHIAI BRIDGE			N-S			MAX.ACCEL.=-126.500(GAL)			T= 1.24(SEC)			NO. 1		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0	-12.125	51	2.04	39.750	101	5.00	12.875	151	8.10	0.375	161	8.70	-3.375	171	9.50	-5.250	181	10.20	-2.125
2	0.05	7.875	52	2.08	39.125	102	5.03	12.250	152	8.15	-3.375	162	8.80	4.125	172	9.56	-11.500	182	10.30	9.125
3	0.08	1.000	53	2.10	47.875	103	5.10	12.875	153	8.20	-4.625	163	8.90	5.375	173	9.60	-9.625	183	10.40	6.625
4	0.10	1.625	54	2.20	-48.375	104	5.11	12.250	154	8.30	-6.500	164	9.00	-2.125	174	9.70	2.250	184	10.50	-1.500
5	0.12	12.875	55	2.26	-47.750	105	5.16	11.625	155	8.36	-2.125	165	9.00	-2.125	175	9.80	9.125	185	10.55	-5.875
6	0.17	-12.125	56	2.30	-47.750	106	5.20	0.375	156	8.40	6.000	166	9.10	-11.500	176	9.90	6.000	186	10.60	-5.250
7	0.20	-4.625	57	2.34	-2.750	107	5.30	-17.125	157	8.50	5.375	167	9.12	-12.125	177	10.00	-10.875	187	10.70	0.375
8	0.23	-7.125	58	2.38	0.375	108	5.40	1.000	158	8.54	4.750	168	9.20	-7.125	178	10.03	-13.375	188	10.80	5.375
9	0.27	-6.500	59	2.40	11.000	109	5.50	3.500	159	8.60	-3.375	169	9.30	8.500	179	10.06	-13.375	189	10.90	-2.125
10	0.28	-2.125	60	2.46	32.250	110	5.60	4.125	160	8.62	-5.875	170	9.40	12.250	180	10.10	-12.125	190	11.00	-2.125
11	0.30	-2.750	61	2.50	32.250	111	5.66	4.125	161	8.70	-3.375	171	9.50	-5.250	181	10.20	2.250	191	11.10	-2.125
12	0.33	0.375	62	2.54	47.875	112	5.70	2.250	162	8.80	4.125	172	9.56	-11.500	182	10.30	9.125	192	11.20	3.500
13	0.34	-0.250	63	2.58	37.875	113	5.80	-2.750	163	8.90	5.375	173	9.60	-9.625	183	10.40	6.625	193	11.26	5.375
14	0.40	0.375	64	2.60	16.625	114	5.85	-3.375	164	9.00	-2.125	174	9.70	2.250	184	10.50	-1.500	194	11.30	4.750
15	0.42	-0.250	65	2.70	-52.125	115	5.90	0.375	165	9.00	-2.125	175	9.80	-5.250	185	10.55	-5.875	195	11.40	-0.875
16	0.44	1.625	66	2.80	-12.125	116	5.96	12.875	166	9.10	-11.500	176	9.90	6.000	186	10.60	-5.250	196	11.50	-5.250
17	0.46	0.375	67	2.81	-9.625	117	6.00	4.125	167	9.12	-12.125	177	10.00	-10.875	187	10.70	0.375	197	11.60	0.375
18	0.50	5.375	68	2.86	-15.875	118	6.04	-2.750	168	9.20	-7.125	178	10.03	-13.375	188	10.80	5.375	198	11.70	7.875
19	0.53	0.375	69	2.90	0.375	119	6.10	-0.250	169	9.30	8.500	179	10.06	-13.375	189	10.90	-2.125	199	11.80	2.250
20	0.57	-5.875	70	2.95	12.875	120	6.14	1.000	170	9.40	12.250	180	10.10	-12.125	190	11.00	-2.125	200	11.86	-0.250
21	0.60	3.500	71	3.00	35.375	121	6.20	-1.500	171	9.50	-5.250	181	10.20	2.250	191	11.10	-2.125	201	11.90	-2.125
22	0.64	-10.875	72	3.08	41.000	122	6.30	-7.750	172	9.56	-11.500	182	10.30	9.125	192	11.20	3.500	202	12.00	-9.625
23	0.70	2.875	73	3.10	37.875	123	6.40	1.625	173	9.60	-9.625	183	10.40	6.625	193	11.26	5.375	203	12.10	0.375
24	0.75	-3.375	74	3.20	-22.125	124	6.50	-4.000	174	9.70	2.250	184	10.50	-1.500	194	11.30	4.750	204	12.20	6.625
25	0.80	5.375	75	3.24	-20.875	125	6.54	-5.250	175	9.80	-5.250	185	10.55	-5.875	195	11.40	-0.875	205	12.23	9.125
26	0.85	-8.375	76	3.30	-22.750	126	6.60	-2.125	176	9.90	6.000	186	10.60	-5.250	196	11.50	-5.250	206	12.30	6.000
27	0.90	-3.375	77	3.40	-24.000	127	6.68	4.125	177	10.00	-10.875	187	10.70	0.375	197	11.60	0.375	207	12.40	-9.250
28	0.94	-3.375	78	3.50	14.750	128	6.70	2.875	178	10.03	-13.375	188	10.80	5.375	198	11.70	7.875	208	12.46	-2.125
29	1.00	29.125	79	3.60	62.875	129	6.78	1.625	179	10.06	-13.375	189	10.90	-2.125	199	11.80	2.250	209	12.50	-2.125
30	1.08	81.625	80	3.70	-13.375	130	6.80	2.250	180	10.10	-12.125	190	11.00	-2.125	200	11.86	-0.250	210	12.60	-1.920
31	1.10	0.375	81	3.80	-64.000	131	6.86	8.500	181	10.20	2.250	191	11.10	-2.125	201	11.90	-2.125	211	12.65	-1.900
32	1.13	-34.625	82	3.90	0.375	132	6.90	5.375	182	10.30	9.125	192	11.20	3.500	202	12.00	-9.625	212	12.70	0.375
33	1.20	-22.125	83	3.93	5.375	133	6.96	-0.875	183	10.40	6.625	193	11.26	5.375	203	12.10	0.375	213	12.80	0.375
34	1.24	-126.500	84	3.97	2.875	134	7.00	-2.125	184	10.50	-1.500	194	11.30	4.750	204	12.20	6.625	214	12.90	-0.250
35	1.26	-63.375	85	4.00	6.625	135	7.10	-0.875	185	10.55	-5.875	195	11.40	-0.875	205	12.23	9.125	215	13.00	-1.500
36	1.30	-47.125	86	4.10	34.125	136	7.15	0.375	186	10.60	-5.250	196	11.50	-5.250	206	12.30	6.000	216	13.10	0.375
37	1.35	44.125	87	4.13	36.625	137	7.20	-2.125	187	10.70	0.375	197	11.60	0.375	207	12.40	-9.250	217	13.20	3.500
38	1.40	4.750	88	4.20	-2.125	138	7.24	-3.375	188	10.80	5.375	198	11.70	7.875	208	12.46	-2.125	218	13.26	5.375
39	1.48	84.125	89	4.27	-19.625	139	7.30	-9.000	189	10.90	-2.125	199	11.80	2.250	209	12.50	-2.125	219	13.30	4.125
40	1.50	55.375	90	4.30	-23.375	140	7.35	-9.625	190	11.00	-2.125	200	11.86	-0.250	210	12.60	-1.920	220	13.40	-2.125
41	1.56	61.625	91	4.33	-23.375	141	7.40	-4.625	191	11.10	-2.125	201	11.90	-2.125	211	12.65	-1.900	221	13.50	-3.375
42	1.60	31.625	92	4.40	-32.125	142	7.50	5.375	192	11.20	3.500	202	12.00	-9.625	212	12.70	0.375	222	13.60	-0.250
43	1.68	-59.625	93	4.50	20.375	143	7.60	10.375	193	11.26	5.375	203	12.10	0.375	213	12.80	0.375	223	13.70	4.125
44	1.70	-62.125	94	4.56	34.125	144	7.62	12.875	194	11.30	4.750	204	12.20	6.625	214	12.90	-0.250	224	13.74	3.500
45	1.74	-64.625	95	4.60	27.250	145	7.70	-2.125	195	11.40	-0.875	205	12.23	9.125	215	13.00	-1.500	225	13.80	-2.125
46	1.80	-19.625	96	4.70	-6.500	146	7.76	-14.625	196	11.50	-5.250	206	12.30	6.000	216	13.10	0.375	226	13.90	-4.000
47	1.89	20.375	97	4.80	-25.250	147	7.80	-13.375	197	11.60	0.375	207	12.40	-9.250	217	13.20	3.500	227	13.96	-0.875
48	1.90	19.750	98	4.84	-19.000	148	7.84	-8.375	198	11.70	7.875	208	12.46	-2.125	218	13.26	5.375	228	14.00	5.375
49	1.95	22.250	99	4.90	2.250	149	7.90	6.000	199	11.80	2.250	209	12.50	-2.125	219	13.30	4.125	229	14.10	7.250
50	2.00	21.625	100	4.96	15.375	150	8.00	8.500	200	11.86	-0.250	210	12.60	-1.920	220	13.40	-2.125	230	14.14	7.875

INDEX NO. 187			905-C-13			OCHIAI BRIDGE			N-S			MAX.ACCEL.=-126.500(GAL)			T= 1.24(SEC)			NO. 2		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	11.90	-2.125	251	16.10	-5.250	261	17.10	0.375	211	12.65	-1.500	221	13.50	-3.375	231	14.20	3.375	241	15.20	0.375
202	12.00	-9.625	252	16.20	-4.000	262	17.20	0.375	212	12.70	0.375	222	13.60	-0.250	232	14.30	-7.125	242	15.30	2.250
203	12.10	0.375	253	16.30	4.125	263	17.30	0.375	213	12.80	0.375	223	13.70	4.125	233	14.40	-2.125	243	15.40	2.250
204	12.20	6.625	254	16.40	4.750	264	17.40	1.000	214	12.90	-0.250	224	13.74	3.500	234	14.50	1.625	244	15.50	-2.125
205	12.23	9.125	255	16.50	1.625	265	17.50	1.625	215	13.00	-1.500	225	13.80	-2.125	235	14.60	2.875	245	15.56	-4.625
206	12.30	6.000	256	16.60	0.375	266	17.60	1.625	216	13.10	0.375	226	13.90	-4.000	236	14.70	3.375	246	15.60	-3.375
207	12.40	-9.250	257	16.70	0.375	267	17.70	0.375	217	13.20	3.500	227	13.96	-0.875	237	14.80	-3.375	247	15.70	1.625
208	12.46	-2.125	258	16.80	0.375	268	17.80	-0.250	218	13.26	5.375	228	14.00	5.375	238	14.90	3.375	248	15.80	5.375
209	12.50	-2.125	259	16.90		269	17.90	0.375	219	13.30	4.125	229	14.10	7.250	239	15.00	1.625	249	15.90	3.500
210	12.60	-1.500	260	17.00	0.375	270	18.00	0.375	220	13.40	-2.125	230	14.14	7.875	240	16.00	-4.000	250	16.00	-4.000
211	12.65	-1.500	261	17.10	0.375															
212	12.70	0.375	262	17.20	0.375															
213	12.80	0.375	263	17.30	0.375															
214	12.90	-0.250	264	17.40	1.000															
215	13.00	-1.500	265	17.50	1.625															
216	13.10	0.375	266	17.60	1.625															
217	13.20	3.500	267	17.70	0.375															
218	13.26	5.375	268	17.80	-0.250															
219	13.30	4.125	269	17.90	0.375															
220	13.40	-2.125	270	18.00	0.375															
221	13.50	-3.375																		
222	13.60	-0.250																		
223	13.70	4.125																		
224	13.74	3.500																		
225	13.80	-2.125																		
226	13.90	-4.000																		
227	13.96	-0.875																		
228	14.00	5.375																		
229	14.10	7.250																		
230	14.14	7.875																		
231	14.20	3.375																		
232	14.30	-7.125																		
233	14.40	-2.125																		
234	14.50	1.625																		
235	14.60	2.875																		
236	14.70	3.375																		
237	14.80	-3.375																		
238	14.90	3.375																		
239	15.00	1.625																		
240	15.10	0.375																		
241	15.20	0.375																		
242	15.30	2.250																		
243	15.40	2.250																		
244	15.50	-2.125																		
245	15.56	-4.625																		
246	15.60	-3.375																		
247	15.70	1.625																		
248	15.80	5.375																		
249	15.90	3.500																		
250	16.00	-4.000																		

INDEX NO. 188	90K-B-40	OCHIAI BRIDGE LG	MAX.ACCEL. = -88.125(GAL)	T = 1.90(SEC)	NO. 1
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1 0.01	1.875	51 2.10	-58.125	101 4.00	2.500
2 0.10	1.875	52 2.14	-2.500	102 4.06	1.875
3 0.20	1.875	53 2.16	-3.750	103 4.10	-3.750
4 0.30	1.875	54 2.18	-3.125	104 4.12	2.500
5 0.36	1.250	55 2.20	-3.750	105 4.16	1.875
6 0.40	1.875	56 2.24	17.500	106 4.20	7.500
7 0.48	1.250	57 2.28	-3.125	107 4.24	11.875
8 0.50	2.500	58 2.30	-3.750	108 4.30	-8.125
9 0.54	1.875	59 2.34	-13.125	109 4.36	2.500
10 0.56	1.250	60 2.36	1.875	110 4.40	2.500
11 0.58	2.500	61 2.40	1.250	111 4.46	6.875
12 0.60	1.250	62 2.46	-3.750	112 4.50	-3.125
13 0.64	1.250	63 2.50	1.875	113 4.56	-8.125
14 0.66	-3.750	64 2.56	-28.750	114 4.60	1.875
15 0.70	7.500	65 2.60	17.500	115 4.66	12.500
16 0.72	6.875	66 2.64	11.875	116 4.70	6.875
17 0.78	-3.125	67 2.66	16.875	117 4.76	-8.125
18 0.80	-3.125	68 2.70	6.875	118 4.80	-13.125
19 0.84	-3.750	69 2.74	16.875	119 4.82	-13.750
20 0.88	1.875	70 2.78	-23.125	120 4.88	6.875
21 0.90	1.250	71 2.80	-23.125	121 4.90	6.875
22 0.92	1.875	72 2.84	12.500	122 4.94	2.500
23 0.98	6.875	73 2.88	-13.125	123 4.96	6.875
24 1.00	2.500	74 2.90	-3.125	124 5.00	1.250
25 1.04	1.875	75 2.92	1.250	125 5.04	2.500
26 1.10	1.250	76 2.96	-8.125	126 5.08	-3.125
27 1.14	6.875	77 2.98	27.500	127 5.10	-3.750
28 1.20	1.875	78 3.00	27.500	128 5.14	6.875
29 1.26	2.500	79 3.08	-28.125	129 5.20	12.500
30 1.30	2.500	80 3.10	-23.125	130 5.22	11.875
31 1.34	-3.125	81 3.16	17.500	131 5.30	-3.125
32 1.36	6.875	82 3.18	16.875	132 5.36	-8.125
33 1.40	6.875	83 3.20	16.875	133 5.40	-3.125
34 1.46	-3.750	84 3.22	12.500	134 5.46	1.875
35 1.50	1.875	85 3.28	-13.750	135 5.50	-3.125
36 1.54	11.875	86 3.30	-8.125	136 5.58	7.500
37 1.60	-3.125	87 3.38	17.500	137 5.60	1.875
38 1.66	7.500	88 3.40	11.875	138 5.66	-3.125
39 1.70	6.875	89 3.46	6.875	139 5.70	1.250
40 1.72	2.500	90 3.50	-33.125	140 5.76	1.875
41 1.76	-3.125	91 3.52	-33.125	141 5.80	1.250
42 1.80	16.875	92 3.60	31.875	142 5.87	-3.125
43 1.82	16.875	93 3.62	36.875	143 5.90	1.250
44 1.88	-78.125	94 3.70	-13.125	144 5.92	1.875
45 1.90	-88.125	95 3.76	1.250	145 6.00	2.500
46 1.94	16.875	96 3.80	-13.125	146 6.02	6.875
47 1.98	16.875	97 3.86	1.875	147 6.10	1.875
48 2.00	16.875	98 3.90	1.250	148 6.14	-3.125
49 2.02	27.500	99 3.92	2.500	149 6.18	1.250
50 2.08	-53.125	100 3.96	1.875	150 6.20	1.250
				200 8.80	1.875

INDEX NO. 188	90K-B-40	OCHIAI BRIDGE LG	MAX.ACCEL. = -88.125(GAL)	T = 1.90(SEC)	NO. 2
NO. (SEC)	(GAL)				
201 8.86	1.250				
202 8.90	1.250				
203 8.98	1.875				
204 9.00	1.875				
205 9.04	2.500				
206 9.10	1.250				
207 9.16	1.250				
208 9.20	1.250				
209 9.26	1.875				
210 9.30	1.250				
211 9.38	1.250				
212 9.40	1.875				
213 9.46	2.500				
214 9.50	1.875				
215 9.60	1.875				
216 9.64	1.250				
217 9.70	1.875				
218 9.78	2.500				
219 9.80	1.875				
220 9.86	1.250				
221 9.90	1.250				
222 9.98	1.250				
223 10.00	1.250				

INDEX NO.	189	905-B-40	OCHIAI BRIDGE	U-D	MAX.ACCEL.=	21.000(GAL)	T= 1.08(SEC)	NO. 1			
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	0.375	51	1.66	-0.250	101	3.36	-0.250	151	5.88	-4.625
2	0.10	0.375	52	1.70	-5.175	102	3.38	0.375	152	5.90	-4.625
3	0.12	-0.250	53	1.72	10.375	103	3.40	0.375	153	5.98	0.375
4	0.16	-4.625	54	1.76	-4.625	104	3.44	-4.625	154	6.00	0.375
5	0.18	-0.250	55	1.78	6.000	105	3.46	0.375	155	6.08	1.000
6	0.20	-5.250	56	1.80	-4.625	106	3.50	-0.250	156	6.10	1.000
7	0.22	6.000	57	1.82	-9.625	107	3.56	0.375	157	6.18	-0.250
8	0.26	10.375	58	1.86	1.000	108	3.60	-0.250	158	6.20	-4.625
9	0.30	0.375	59	1.88	-9.625	109	3.62	0.375	159	6.26	-4.625
10	0.34	-9.625	60	1.90	-0.250	110	3.70	0.375	160	6.30	-0.250
11	0.36	5.375	61	1.94	-9.625	111	3.74	-0.250	161	6.38	0.375
12	0.40	1.000	62	1.96	5.375	112	3.80	-0.250	162	6.40	0.375
13	0.46	-0.250	63	2.00	0.375	113	3.88	0.375	163	6.48	-0.250
14	0.48	1.000	64	2.04	6.000	114	3.90	0.375	164	6.50	-0.250
15	0.50	0.375	65	2.10	-5.250	115	3.96	1.000	165	6.56	-4.625
16	0.54	1.000	66	2.16	-10.250	116	4.00	0.375	166	6.60	-0.250
17	0.58	-4.625	67	2.18	1.000	117	4.06	-0.250	167	6.66	1.000
18	0.60	-0.250	68	2.20	1.000	118	4.10	-0.250	168	6.70	1.000
19	0.62	0.375	69	2.26	6.000	119	4.14	0.375	169	6.78	0.375
20	0.68	-4.625	70	2.28	1.000	120	4.20	0.375	170	6.80	0.375
21	0.70	1.000	71	2.30	1.000	121	4.30	0.375	171	6.88	-0.250
22	0.72	0.375	72	2.34	-0.250	122	4.40	-0.250	172	6.90	-0.250
23	0.76	6.000	73	2.36	0.375	123	4.42	-4.625	173	6.98	0.375
24	0.80	-0.250	74	2.40	-0.250	124	4.46	1.000	174	7.00	0.375
25	0.86	1.000	75	2.46	5.375	125	4.50	0.375	175	7.08	1.000
26	0.90	-0.250	76	2.48	0.375	126	4.56	-0.250	176	7.10	1.000
27	0.92	0.375	77	2.50	1.000	127	4.60	-0.250	177	7.14	0.375
28	0.98	1.000	78	2.52	5.375	128	4.64	0.375	178	7.20	-0.250
29	1.00	11.000	79	2.56	-0.250	129	4.70	1.000	179	7.22	0.375
30	1.04	1.000	80	2.58	-0.250	130	4.76	-0.250	180	7.30	-0.250
31	1.06	-0.250	81	2.60	-0.250	131	4.80	0.375	181	7.38	0.375
32	1.08	21.000	82	2.62	-4.625	132	4.86	-0.250	182	7.40	0.375
33	1.10	-9.625	83	2.64	1.000	133	4.90	-0.250	183	7.50	0.375
34	1.16	-0.250	84	2.70	-0.250	134	4.96	0.375	184	7.60	0.375
35	1.18	-4.625	85	2.74	1.000	135	5.00	0.375	185	7.68	-0.250
36	1.20	6.000	86	2.78	-9.625	136	5.10	0.375	186	7.70	-0.250
37	1.24	-0.250	87	2.80	-5.250	137	5.18	-0.250	187	7.76	-0.250
38	1.26	1.000	88	2.86	0.375	138	5.20	-0.250	188	7.80	-0.250
39	1.30	-4.625	89	2.90	-0.250	139	5.26	0.375	189	7.88	0.375
40	1.34	0.375	90	2.94	-0.250	140	5.30	0.375	190	7.90	0.375
41	1.36	-0.250	91	2.96	-4.625	141	5.36	1.000	191	8.00	0.375
42	1.40	1.000	92	3.00	-5.250	142	5.40	0.375	192	8.10	0.375
43	1.42	-4.625	93	3.08	0.375	143	5.48	-0.250	193	8.20	0.375
44	1.46	1.000	94	3.10	-0.250	144	5.50	-0.250	194	8.30	0.375
45	1.48	-9.625	95	3.12	-0.250	145	5.56	-4.625	195	8.40	0.375
46	1.50	11.000	96	3.16	1.000	146	5.60	-4.625	196	8.50	0.375
47	1.54	0.375	97	3.20	0.375	147	5.68	0.375	197	8.60	0.375
48	1.56	1.000	98	3.26	-0.250	148	5.73	0.375	198	8.68	-0.250
49	1.60	0.375	99	3.28	1.000	149	5.76	1.000	199	8.70	-0.250
50	1.64	-4.625	100	3.30	0.375	150	5.80	-0.250	200	8.78	0.375

INDEX NO.	189	905-B-40	OCHIAI BRIDGE	U-D	MAX.ACCEL.=	21.000(GAL)	T= 1.08(SEC)	NO. 2
NO.	(SEC)	(GAL)						
201	8.80	0.375						
202	8.90	0.375						
203	9.00	0.375						
204	9.10	0.375						
205	9.20	-0.250						
206	9.26	0.375						
207	9.30	0.375						
208	9.38	-0.250						
209	9.40	-0.250						
210	9.50	0.375						
211	9.60	0.375						
212	9.70	0.375						
213	9.78	-0.250						
214	9.80	-0.250						
215	9.90	-0.250						
216	10.00	0.375						

INDEX NO.	190	905-B-40	OCHIAI BRIDGE	TR	MAX.ACCEL.=	50.000(GAL)	T= 1.78(SEC)	NO. 1			
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	1.250	51	2.26	-18.750	101	4.18	6.875	151	6.50	0.625
2	0.10	1.250	52	2.30	1.875	102	4.20	6.875	152	6.58	1.250
3	0.20	1.250	53	2.34	-8.750	103	4.28	-3.750	153	6.60	1.250
4	0.30	1.250	54	2.36	11.875	104	4.30	-3.750	154	6.62	1.875
5	0.40	1.250	55	2.40	11.250	105	4.36	-8.750	155	6.70	0.625
6	0.48	0.625	56	2.42	11.875	106	4.40	11.250	156	6.72	0.625
7	0.50	1.250	57	2.46	6.250	107	4.44	11.250	157	6.78	1.250
8	0.60	1.250	58	2.50	-3.750	108	4.48	-3.750	158	6.80	1.250
9	0.62	1.875	59	2.54	1.875	109	4.50	0.625	159	6.90	1.250
10	0.70	1.250	60	2.56	-8.750	110	4.54	6.250	160	6.96	1.875
11	0.78	1.875	61	2.60	-4.375	111	4.58	0.625	161	6.98	0.625
12	0.80	0.625	62	2.62	1.875	112	4.60	0.625	162	7.00	-3.750
13	0.86	1.250	63	2.66	-13.250	113	4.62	4.250	163	7.06	-3.750
14	0.90	0.625	64	2.70	1.250	114	4.66	0.625	164	7.10	0.625
15	0.96	1.875	65	2.74	19.125	115	4.70	1.875	165	7.16	1.875
16	1.00	1.250	66	2.76	14.875	116	4.76	6.875	166	7.20	1.875
17	1.02	0.625	67	2.80	19.125	117	4.80	1.250	167	7.28	0.625
18	1.06	1.250	68	2.84	-3.750	118	4.84	-3.750	168	7.30	0.625
19	1.10	0.625	69	2.90	-24.375	119	4.88	6.250	169	7.36	1.250
20	1.16	1.250	70	2.96	-18.750	120	4.90	6.250	170	7.40	1.250
21	1.20	1.250	71	3.00	16.250	121	4.96	-8.750	171	7.46	0.625
22	1.22	0.625	72	3.02	21.250	122	5.00	-9.375	172	7.50	1.250
23	1.30	1.250	73	3.04	6.250	123	5.08	11.250	173	7.54	0.625
24	1.32	0.625	74	3.06	6.875	124	5.10	11.875	174	7.60	1.250
25	1.36	6.250	75	3.10	1.875	125	5.18	0.625	175	7.66	1.875
26	1.40	1.250	76	3.12	6.250	126	5.20	0.625	176	7.70	1.875
27	1.42	0.625	77	3.20	-3.750	127	5.28	6.250	177	7.78	0.625
28	1.46	1.250	78	3.22	-3.750	128	5.30	1.250	178	7.80	0.625
29	1.50	0.625	79	3.26	-8.750	129	5.36	-8.750	179	7.82	-3.750
30	1.52	1.250	80	3.30	-3.750	130	5.40	1.250	180	7.90	0.625
31	1.58	-3.750	81	3.36	0.625	131	5.46	6.875	181	7.98	1.250
32	1.60	0.625	82	3.40	-3.750	132	5.50	6.250	182	8.00	1.250
33	1.64	1.250	83	3.42	1.875	133	5.58	-8.750	183	8.08	0.625
34	1.68	-33.750	84	3.46	0.625	134	5.60	-4.375	184	8.10	0.625
35	1.70	-33.750	85	3.50	1.250	135	5.66	1.875	185	8.16	-3.750
36	1.74	25.000	86	3.52	1.875	136	5.70	0.625	186	8.20	0.625
37	1.78	50.000	87	3.56	0.625	137	5.72	-3.750	187	8.24	1.250
38	1.80	-1.750	88	3.60	11.250	138	5.78	6.250	188	8.30	0.625
39	1.84	-24.375	89	3.62	11.875	139	5.80	6.250	189	8.38	-3.750
40	1.90	6.250	90	3.70	-14.375	140	5.86	6.875	190	8.40	0.625
41	1.94	-8.750	91	3.76	6.250	141	5.90	-4.375	191	8.48	1.250
42	1.96	16.250	92	3.80	6.250	142	5.98	0.625	192	8.50	1.250
43	2.00	8.750	93	3.82	6.875	143	6.00	1.250	193	8.52	1.875
44	2.02	-8.750	94	3.86	11.875	144	6.10	1.250	194	8.60	1.250
45	2.06	-13.750	95	3.90	6.250	145	6.18	1.875	195	8.68	0.625
46	2.08	11.250	96	3.96	-14.375	146	6.20	1.875	196	8.70	0.625
47	2.10	11.250	97	4.00	-3.750	147	6.28	0.625	197	8.76	-3.750
48	2.12	6.875	98	4.04	1.250	148	6.30	1.250	198	8.80	0.625
49	2.16	16.250	99	4.06	0.625	149	6.36	1.875	199	8.84	1.250
50	2.20	-4.375	100	4.10	0.625	150	6.40	0.625	200	8.90	1.250

INDEX NO.	190	905-B-40	OCHIAI BRIDGE	TR	MAX.ACCEL.=	50.000(GAL)	T= 1.78(SEC)	NO. 2
NO.	(SEC)	(GAL)						
201	8.96	1.875						
202	9.00	0.625						
203	9.06	1.875						
204	9.10	0.625						
205	9.14	0.625						
206	9.20	0.625						
207	9.24	1.250						
208	9.30	1.250						
209	9.38	1.875						
210	9.40	1.875						
211	9.48	-3.750						
212	9.50	-3.750						
213	9.58	0.625						
214	9.60	0.625						
215	9.64	1.250						
216	9.70	1.250						
217	9.78	-1.875						
218	9.80	1.875						
219	9.88	0.625						
220	9.90	0.625						
221	9.98	1.250						
222	10.00	1.250						

INDEX NO. 191 905-C-23 OCHIAI BRIDGE E-W MAX.ACCEL.= -39.750(GAL) T= 2.00(SEC) NO. 1

NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1 0.	0.250	51 1.90	-17.250	101 4.00	22.750	151 6.50	-0.375
2 0.07	0.875	52 1.98	20.625	102 4.02	23.375	152 6.60	-1.625
3 0.08	0.250	53 2.00	-39.750	103 4.04	22.750	153 6.68	1.500
4 0.10	0.250	54 2.03	0.250	104 4.10	5.250	154 6.70	0.875
5 0.19	0.250	55 2.06	15.875	105 4.14	-16.000	155 6.73	0.250
6 0.20	1.500	56 2.08	12.750	106 4.20	-13.500	156 6.80	0.250
7 0.22	0.875	57 2.10	14.000	107 4.25	-22.250	157 6.84	0.250
8 0.26	0.875	58 2.14	12.750	108 4.30	-17.875	158 6.90	3.375
9 0.30	2.750	59 2.18	17.750	109 4.40	2.750	159 6.96	0.250
10 0.35	-1.000	60 2.20	0.250	110 4.42	12.750	160 7.00	-6.000
11 0.40	2.750	61 2.22	-19.750	111 4.46	16.500	161 7.02	-5.100
12 0.44	0.250	62 2.29	16.500	112 4.50	24.000	162 7.10	0.250
13 0.46	4.000	63 2.30	4.000	113 4.60	0.250	163 7.16	7.750
14 0.50	0.250	64 2.34	-24.125	114 4.70	-17.250	164 7.20	7.750
15 0.56	0.250	65 2.40	-2.250	115 4.73	-14.000	165 7.24	7.750
16 0.60	-0.375	66 2.44	-7.250	116 4.80	-12.875	166 7.30	0.250
17 0.66	0.250	67 2.50	15.250	117 4.84	-11.000	167 7.33	-3.500
18 0.70	0.250	68 2.53	-13.500	118 4.90	8.375	168 7.40	-2.875
19 0.75	5.250	69 2.56	-6.000	119 4.95	14.000	169 7.44	-2.250
20 0.77	1.500	70 2.60	-6.000	120 5.00	11.500	170 7.50	-7.250
21 0.80	0.250	71 2.66	12.750	121 5.04	10.250	171 7.52	-7.875
22 0.84	3.375	72 2.70	4.000	122 5.10	-7.250	172 7.60	0.875
23 0.86	3.375	73 2.74	-7.250	123 5.20	-9.750	173 7.65	7.750
24 0.90	-2.500	74 2.80	2.750	124 5.22	-11.000	174 7.70	6.500
25 0.92	-2.250	75 2.86	-4.750	125 5.30	-2.250	175 7.75	7.175
26 0.95	0.875	76 2.90	-3.500	126 5.34	0.250	176 7.80	4.625
27 1.00	-1.000	77 2.94	2.750	127 5.40	9.000	177 7.90	-7.250
28 1.03	0.875	78 2.98	-1.000	128 5.44	4.625	178 8.00	-6.000
29 1.06	0.250	79 3.00	8.375	129 5.50	4.000	179 8.10	1.500
30 1.10	-4.750	80 3.07	0.250	130 5.52	0.875	180 8.20	4.000
31 1.14	2.750	81 3.10	7.750	131 5.56	1.500	181 8.22	4.000
32 1.20	2.125	82 3.15	0.250	132 5.60	-0.375	182 8.30	8.375
33 1.30	0.250	83 3.20	-2.250	133 5.62	-4.125	183 8.40	-6.000
34 1.35	0.875	84 3.25	-2.250	134 5.70	-4.750	184 8.50	-9.750
35 1.40	-1.000	85 3.30	-4.750	135 5.76	4.000	185 8.54	-6.625
36 1.42	-1.000	86 3.36	-3.500	136 5.80	4.625	186 8.58	-0.250
37 1.46	-1.625	87 3.37	0.250	137 5.84	5.600	187 8.60	0.250
38 1.48	0.250	88 3.40	2.125	138 5.90	4.000	188 8.64	0.250
39 1.50	-0.375	89 3.44	1.625	139 5.94	3.375	189 8.70	4.000
40 1.54	0.250	90 3.50	7.750	140 6.00	-4.750	190 8.76	6.500
41 1.57	4.750	91 3.56	11.500	141 6.02	-8.500	191 8.80	5.250
42 1.60	1.500	92 3.60	-4.750	142 6.10	-6.000	192 8.90	-0.375
43 1.62	4.000	93 3.64	-9.750	143 6.15	0.250	193 8.95	-0.375
44 1.66	1.625	94 3.70	-2.250	144 6.19	0.875	194 9.00	-6.000
45 1.70	2.750	95 3.71	0.250	145 6.20	0.250	195 9.10	-3.500
46 1.74	0.250	96 3.80	-0.750	146 6.30	0.250	196 9.20	5.250
47 1.77	0.250	97 3.83	-2.875	147 6.34	6.500	197 9.22	7.750
48 1.80	5.250	98 3.87	-3.500	148 6.37	7.750	198 9.30	5.250
49 1.83	0.250	99 3.90	-2.875	149 6.40	2.750	199 9.34	5.250
50 1.87	-1.625	100 3.92	-2.250	150 6.43	0.250	200 9.40	-0.375

INDEX NO. 191 905-C-23 OCHIAI BRIDGE E-W MAX.ACCEL.= -39.750(GAL) T= 2.00(SEC) NO. 2

NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
201 9.48	-7.250	251 13.30	-0.375	291 17.30	0.250	331 21.30	0.250
202 9.50	-6.625	252 13.36	0.250	292 17.36	0.250	332 21.36	0.250
203 9.54	-1.000	253 13.40	1.500	293 17.40	0.250	333 21.40	0.250
204 9.63	0.250	254 13.45	2.750	294 17.45	0.250	334 21.45	0.250
205 9.70	0.250	255 13.50	1.500	295 17.50	0.250	335 21.50	0.250
206 9.77	5.625	256 13.54	0.250	296 17.54	0.250	336 21.54	0.250
207 9.80	5.250	257 13.60	0.250	297 17.60	0.250	337 21.60	0.250
208 9.90	1.500	258 13.70	0.250	298 17.70	0.250	338 21.70	0.250
209 10.00	-6.625	259 13.80	0.250	299 17.80	0.250	339 21.80	0.250
210 10.04	-7.250	260 13.84	0.875	300 17.84	0.875	340 21.84	0.875
211 10.10	-1.000	261 13.86	0.250	301 17.86	0.250	341 21.86	0.250
212 10.13	1.500	262 13.90	1.500	302 17.90	1.500	342 21.90	1.500
213 10.20	2.750	263 14.00	0.625	303 17.96	0.625	343 21.96	0.625
214 10.30	1.500	264 14.10	-0.375	304 18.00	0.875	344 22.00	0.875
215 10.34	1.500	265 14.17	-4.750	305 18.07	0.875	345 22.07	0.875
216 10.40	-0.375	266 14.20	-2.250	306 18.10	0.250	346 22.10	0.250
217 10.50	-0.250	267 14.30	0.250	307 18.14	0.250	347 22.14	0.250
218 10.60	-1.000	268 14.40	2.750	308 18.18	2.750	348 22.18	2.750
219 10.70	5.250	269 14.44	4.000	309 18.22	4.000	349 22.22	4.000
220 10.80	3.375	270 14.50	2.125	310 18.26	2.125	350 22.26	2.125
221 10.90	-1.000	271 14.60	-0.375	311 18.30	-0.375	351 22.30	-0.375
222 10.98	-0.250	272 14.67	-1.000	312 18.36	-1.000	352 22.36	-1.000
223 11.00	0.250	273 14.70	-0.375	313 18.40	-0.375	353 22.40	-0.375
224 11.10	0.250	274 14.80	0.875	314 18.44	0.875	354 22.44	0.875
225 11.20	-1.000	275 14.90	2.125	315 18.48	2.125	355 22.48	2.125
226 11.28	-1.000	276 15.00	0.250	316 18.50	0.250	356 22.50	0.250
227 11.30	0.250						
228 11.40	0.875						
229 11.46	2.250						
230 11.50	0.250						
231 11.60	-0.375						
232 11.66	3.375						
233 11.70	-0.375						
234 11.76	-2.250						
235 11.80	-2.250						
236 11.90	2.125						
237 12.00	2.125						
238 12.10	0.250						
239 12.20	-0.375						
240 12.30	-1.625						
241 12.40	0.250						
242 12.50	1.500						
243 12.60	2.750						
244 12.70	-1.000						
245 12.80	-2.250						
246 12.90	0.875						
247 13.00	1.500						
248 13.10	2.750						
249 13.20	-1.000						
250 13.24	-1.625						

INDEX NO. 192	905-C-23	OCHIAI BRIDGE	N-S	MAX.ACCEL. = -46.500(GAL)	T = 2.26(SEC)	NO. 1	
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1 0.	1.000	51 2.26	-46.500	101 4.40	4.125	151 7.20	1.625
2 0.10	1.000	52 2.30	-27.750	102 4.48	0.375	152 7.26	2.250
3 0.20	1.000	53 2.33	-11.500	103 4.50	1.000	153 7.30	1.625
4 0.30	1.000	54 2.35	-11.500	104 4.55	1.250	154 7.40	-0.250
5 0.40	1.000	55 2.40	18.500	105 4.60	-0.250	155 7.50	-2.750
6 0.42	1.000	56 2.42	6.625	106 4.70	8.500	156 7.58	2.250
7 0.44	3.500	57 2.46	4.750	107 4.80	-6.500	157 7.60	1.000
8 0.49	2.875	58 2.50	2.125	108 4.90	4.125	158 7.70	-0.250
9 0.50	1.000	59 2.54	2.875	109 5.00	3.500	159 7.80	2.250
10 0.59	1.000	60 2.60	15.375	110 5.04	3.500	160 7.90	0.375
11 0.60	2.250	61 2.63	14.750	111 5.10	-2.750	161 8.00	1.000
12 0.70	1.625	62 2.67	-5.875	112 5.20	7.250	162 8.03	1.000
13 0.80	1.000	63 2.70	-6.500	113 5.30	-4.000	163 8.10	-2.125
14 0.82	0.375	64 2.75	-12.125	114 5.39	-1.500	164 8.16	-2.750
15 0.88	0.375	65 2.80	-4.000	115 5.40	-0.250	165 8.20	-1.500
16 0.90	1.000	66 2.86	1.000	116 5.44	-0.875	166 8.24	1.000
17 0.94	3.500	67 2.90	-2.750	117 5.46	-1.500	167 8.27	1.000
18 0.96	1.000	68 2.97	4.750	118 5.50	1.000	168 8.30	1.625
19 1.00	1.000	69 3.00	7.250	119 5.60	6.625	169 8.40	4.750
20 1.02	2.875	70 3.04	6.000	120 5.64	7.250	170 8.50	-1.500
21 1.07	-0.250	71 3.08	11.000	121 5.70	1.625	171 8.60	-4.000
22 1.10	2.250	72 3.10	1.000	122 5.74	2.875	172 8.66	-2.750
23 1.20	1.000	73 3.14	-7.750	123 5.80	-0.875	173 8.70	2.875
24 1.24	0.375	74 3.19	1.625	124 5.90	-2.750	174 8.74	5.625
25 1.26	-0.250	75 3.20	1.000	125 5.94	-4.000	175 8.80	2.875
26 1.30	1.625	76 3.22	-5.250	126 5.96	1.000	176 8.90	-0.875
27 1.35	1.625	77 3.28	-5.250	127 6.00	-1.500	177 9.00	-2.750
28 1.40	4.750	78 3.30	-1.500	128 6.06	1.000	178 9.05	-3.375
29 1.44	3.500	79 3.34	1.000	129 6.10	1.500	179 9.10	-0.250
30 1.46	4.750	80 3.40	6.000	130 6.15	1.750	180 9.20	1.000
31 1.50	4.125	81 3.44	2.875	131 6.20	4.750	181 9.23	1.000
32 1.56	-0.250	82 3.46	6.000	132 6.24	1.000	182 9.30	3.500
33 1.60	1.000	83 3.50	6.000	133 6.30	-9.000	183 9.36	1.625
34 1.64	1.625	84 3.55	9.125	134 6.38	-1.500	184 9.40	-3.375
35 1.68	-0.250	85 3.60	2.250	135 6.40	0.375	185 9.44	-6.500
36 1.70	1.000	86 3.66	-9.000	136 6.46	1.000	186 9.50	-5.875
37 1.76	1.000	87 3.70	-4.625	137 6.50	3.500	187 9.60	1.000
38 1.78	4.750	88 3.76	-6.500	138 6.51	4.750	188 9.70	2.875
39 1.80	4.125	89 3.80	1.000	139 6.58	4.750	189 9.80	2.875
40 1.84	3.500	90 3.82	4.750	140 6.60	1.625	190 9.90	-1.500
41 1.88	0.375	91 3.85	1.250	141 6.64	0.375	191 10.00	-5.250
42 1.90	1.625	92 3.90	4.125	142 6.70	2.250	192 10.10	-1.500
43 1.94	4.125	93 3.92	2.250	143 6.80	-0.250	193 10.16	1.375
44 2.00	1.000	94 4.00	4.750	144 6.86	-0.750	194 10.20	1.500
45 2.06	-7.125	95 4.04	8.500	145 6.90	1.000	195 10.30	-0.250
46 2.08	-9.000	96 4.10	-1.500	146 6.96	1.000	196 10.37	-2.750
47 2.10	1.000	97 4.14	-5.875	147 7.00	0.375	197 10.40	-2.125
48 2.14	43.500	98 4.20	-6.500	148 7.07	-2.125	198 10.50	-0.250
49 2.17	9.750	99 4.25	1.000	149 7.10	-1.500	199 10.60	1.625
50 2.20	11.625	100 4.30	3.500	150 7.16	1.000	200 10.70	1.000

INDEX NO. 192	905-C-23	OCHIAI BRIDGE	N-S	MAX.ACCEL.= -46.500(GAL)	T = 2.26(SEC)	NO. 2
NO. (SEC)	(GAL)					
201 10.80	-0.250					
202 10.90	-4.000					
203 11.00	-0.250					
204 11.10	1.000					
205 11.20	1.625					
206 11.30	-1.500					
207 11.40	-2.750					
208 11.50	1.000					
209 11.60	1.000					
210 11.70	1.000					
211 11.80	-0.250					
212 11.90	-0.875					
213 12.00	0.375					
214 12.10	1.625					
215 12.20	-0.250					
216 12.23	-0.875					
217 12.30	-1.500					
218 12.40	0.375					
219 12.50	2.875					
220 12.60	2.250					
221 12.70	-2.125					
222 12.80	-2.750					
223 12.90	4.125					
224 12.94	5.375					
225 13.00	3.500					
226 13.10	-1.500					
227 13.20	-1.500					
228 13.30	2.250					
229 13.40	2.250					
230 13.50	1.500					
231 13.60	-0.250					
232 13.70	-0.250					
233 13.80	2.250					
234 13.90	2.250					
235 13.96	2.250					
236 14.00	1.000					
237 14.10	-0.250					
238 14.20	-0.875					
239 14.30	1.000					
240 14.40	2.875					
241 14.50	1.000					
242 14.60	1.000					
243 14.70	1.000					
244 14.80	1.625					
245 14.90	1.625					
246 15.00	1.000					

INDEX NO. 193			905-A-123 OCHIAI BRIDGE U-D			MAX.ACCEL.= 28.125(GAL)			T= 0.96(SEC)			NO. 1		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	0.625	51	2.20	8.750	101	4.40	-0.625	151	7.37	-4.375	201	11.06	-3.125
2	0.10	0.625	52	2.22	3.750	102	4.42	-6.875	152	7.40	-6.875	202	11.10	-1.875
3	0.20	0.625	53	2.30	16.250	103	4.50	-4.375	153	7.44	-8.750	203	11.14	-0.625
4	0.30	0.625	54	2.34	11.875	104	4.55	-7.500	154	7.50	-8.125	204	11.20	-0.625
5	0.40	0.625	55	2.40	11.875	105	4.60	-4.375	155	7.60	-4.375	205	11.24	0.625
6	0.50	0.625	56	2.42	-15.625	106	4.67	0.625	156	7.70	0.625	206	11.28	1.875
7	0.56	0.	57	2.48	-16.875	107	4.70	0.625	157	7.72	0.625	207	11.30	1.875
8	0.60	-4.375	58	2.50	-15.000	108	4.76	4.375	158	7.78	-1.250	208	11.40	1.250
9	0.65	0.625	59	2.51	-9.375	109	4.80	4.375	159	7.80	-0.625	209	11.50	0.625
10	0.70	-6.875	60	2.58	-4.375	110	4.90	-1.875	160	7.90	1.875	210	11.60	0.625
11	0.72	-9.375	61	2.59	0.625	111	4.98	-6.250	161	8.00	0.625	211	11.70	1.875
12	0.78	8.750	62	2.60	0.625	112	5.00	-4.375	162	8.10	-1.125	212	11.80	0.625
13	0.80	13.125	63	2.62	0.625	113	5.10	-8.125	163	8.20	-1.875	213	11.90	-0.625
14	0.82	10.625	64	2.64	10.625	114	5.14	-9.375	164	8.24	0.	214	12.00	-1.875
15	0.84	-8.125	65	2.70	-8.125	115	5.18	-1.875	165	8.30	0.625	215	12.10	-1.875
16	0.90	-10.000	66	2.76	-4.375	116	5.20	-0.625	166	8.40	1.250	216	12.20	0.625
17	0.94	23.125	67	2.80	-9.375	117	5.30	1.250	167	8.50	1.875	217	12.30	2.500
18	0.96	28.125	68	2.83	-15.625	118	5.34	8.125	168	8.60	1.875	218	12.40	0.625
19	1.00	21.875	69	2.90	-11.875	119	5.40	0.625	169	8.66	3.125	219	12.46	0.
20	1.02	21.875	70	2.94	-6.875	120	5.45	-4.375	170	8.70	1.250	220	12.50	0.625
21	1.04	-5.625	71	2.99	6.250	121	5.50	-4.375	171	8.80	-1.250	221	12.60	0.625
22	1.08	-3.125	72	3.00	-6.875	122	5.60	-8.125	172	8.90	-1.875	222	12.70	1.250
23	1.10	13.125	73	3.04	5.625	123	5.70	0.625	173	8.95	-1.125	223	12.80	1.875
24	1.12	13.125	74	3.10	-0.625	124	5.74	3.125	174	9.00	-2.500	224	12.86	0.625
25	1.16	-1.250	75	3.14	0.625	125	5.80	1.250	175	9.10	-2.500	225	12.90	0.625
26	1.20	13.125	76	3.20	0.625	126	5.83	0.625	176	9.12	-4.375	226	13.00	0.625
27	1.25	-13.125	77	3.24	6.250	127	5.90	8.750	177	9.20	-6.250	227	13.10	0.625
28	1.30	-12.500	78	3.26	5.625	128	5.92	10.625	178	9.30	-4.375	228	13.12	0.
29	1.32	-15.625	79	3.30	6.250	129	6.00	11.250	179	9.37	-5.000	229	13.20	0.
30	1.36	8.125	80	3.35	6.875	130	6.10	6.875	180	9.40	-6.875	230	13.30	-0.625
31	1.38	11.875	81	3.40	4.375	131	6.16	-4.375	181	9.47	-0.625	231	13.40	-1.250
32	1.40	8.750	82	3.42	3.750	132	6.20	0.	182	9.50	0.	232	13.50	-1.875
33	1.44	6.250	83	3.50	5.625	133	6.24	-6.825	183	9.60	2.500	233	13.60	0.625
34	1.50	-12.500	84	3.52	-9.375	134	6.30	-6.250	184	9.70	2.500	234	13.70	1.875
35	1.58	25.625	85	3.60	-8.125	135	6.40	-4.375	185	9.80	3.125	235	13.80	2.500
36	1.60	0.625	86	3.64	-9.375	136	6.50	-8.125	186	9.90	4.375	236	13.90	1.250
37	1.64	-19.375	87	3.68	-6.875	137	6.58	-9.375	187	9.98	5.000	237	14.00	0.
38	1.69	1.875	88	3.70	0.625	138	6.60	0.625	188	10.00	3.125	238	14.10	-1.250
39	1.70	4.375	89	3.71	5.625	139	6.70	3.125	189	10.10	-1.875	239	14.20	-1.250
40	1.74	15.625	90	3.74	10.000	140	6.80	1.875	190	10.15	-3.125	240	14.30	-1.875
41	1.78	-1.875	91	3.80	6.875	141	6.84	-1.875	191	10.20	-3.125	241	14.40	1.
42	1.80	-4.875	92	3.90	0.625	142	6.90	-3.125	192	10.30	-3.125	242	14.50	2.625
43	1.83	3.750	93	3.93	5.625	143	6.95	-3.750	193	10.36	-3.125	243	14.60	5.625
44	1.90	8.125	94	4.00	3.125	144	7.00	-3.125	194	10.40	-5.000	244	14.70	-0.625
45	1.92	6.250	95	4.04	-3.125	145	7.02	-1.875	195	10.50	-3.125	245	14.80	0.
46	1.98	-11.875	96	4.10	0.	146	7.10	4.375	196	10.60	0.625	246	14.90	2.625
47	2.00	-11.875	97	4.16	0.625	147	7.13	4.375	197	10.70	2.500	247	15.00	1.250
48	2.03	4.375	98	4.20	8.125	148	7.20	8.125	198	10.80	1.875			
49	2.10	-4.375	99	4.30	5.000	149	7.27	8.375	199	10.90	-0.625			
50	2.18	10.625	100	4.34	-1.125	150	7.30	5.000	200	11.00	-1.875			

INDEX NO. 193			905-A-123 OCHIAI BRIDGE U-D			MAX.ACCEL.= 28.125(GAL)			T= 0.96(SEC)			NO. 2		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	11.06	-3.125	211	11.70	1.875	221	12.60	0.625	231	13.40	-1.250	241	14.40	1.
202	11.10	-1.875	212	11.80	0.625	222	12.70	1.250	232	13.50	-1.875	242	14.50	2.625
203	11.14	-0.625	213	11.90	-0.625	223	12.80	1.875	233	13.60	0.625	243	14.60	5.625
204	11.20	-0.625	214	12.00	-1.875	224	12.86	0.625	234	13.70	1.875	244	14.70	-0.625
205	11.24	0.625	215	12.10	-1.875	225	12.90	0.625	235	13.80	2.500	245	14.80	0.
206	11.28	1.875	216	12.20	0.625	226	13.00	0.625	236	13.90	1.250	246	14.90	2.625
207	11.30	1.875	217	12.30	2.500	227	13.10	0.625	237	14.00	0.	247	15.00	1.250
208	11.40	1.250	218	12.40	0.625	228	13.12	0.	238	14.10	-1.250			
209	11.50	0.625	219	12.46	0.	229	13.20	0.	239	14.20	-1.250			
210	11.60	0.625	220	12.50	0.625	230	13.30	-0.625	240	14.30	-1.875			
211	11.70	1.875												
212	11.80	0.625												
213	11.90	-0.625												
214	12.00	-1.875												
215	12.10	-1.875												
216	12.20	0.625												
217	12.30	2.500												
218	12.40	0.625												
219	12.46	0.												
220	12.50	0.625												
221	12.60	0.625												
222	12.70	1.250												
223	12.80	1.875												
224	12.86	0.625												
225	12.90	0.625												
226	13.00	0.625												
227	13.10	0.625												
228	13.12	0.												
229	13.20	0.												
230	13.30	-0.625												
231	13.40	-1.250												
232	13.50	-1.875												
233	13.60	0.625												
234	13.70	1.875												
235	13.80	2.500												
236	13.90	1.250												
237	14.00	0.												
238	14.10	-1.250												
239	14.20	-1.250												
240	14.30	-1.875												
241	14.40	1.												
242	14.50	2.625												
243	14.60	5.625												
244	14.70	-0.625												
245	14.80	0.												
246	14.90	2.625												
247	15.00	1.250												

INDEX NO.	194	905-A-123	OCHIAI BRIDGE	TR	MAX.ACCEL.= -48.875(GAL)	T= 2.43(SEC)	NO.	No. 1
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	1.125	51	2.43	-48.875	101	4.70	24.250
2	0.10	1.125	52	2.50	-18.250	102	4.75	1.125
3	0.20	1.125	53	2.54	9.250	103	4.78	-0.750
4	0.30	1.130	54	2.58	-7.000	104	4.80	3.625
5	0.40	1.125	55	2.60	-6.375	105	4.82	8.625
6	0.50	1.125	56	2.64	-11.375	106	4.90	-23.875
7	0.60	1.125	57	2.70	38.625	107	4.94	-29.500
8	0.70	1.125	58	2.78	-17.625	108	5.00	11.125
9	0.80	1.125	59	2.83	1.125	109	5.01	13.625
10	0.90	1.125	60	2.83	21.125	110	5.08	-2.625
11	0.95	1.750	61	2.90	-13.875	111	5.10	-3.250
12	0.98	1.750	62	2.94	11.750	112	5.14	6.125
13	1.00	-0.125	63	3.00	2.375	113	5.19	4.250
14	1.05	3.000	64	3.02	-7.000	114	5.20	1.125
15	1.10	0.500	65	3.08	18.625	115	5.24	-23.875
16	1.12	1.750	66	3.10	8.625	116	5.30	1.125
17	1.16	1.125	67	3.14	-20.125	117	5.33	8.625
18	1.20	3.000	68	3.20	-16.375	118	5.37	9.250
19	1.28	-0.125	69	3.22	-13.250	119	5.40	16.125
20	1.30	0.500	70	3.25	-16.375	120	5.48	19.250
21	1.32	-0.125	71	3.28	-12.625	121	5.50	13.000
22	1.38	1.125	72	3.30	-12.625	122	5.56	6.125
23	1.40	0.500	73	3.31	-7.000	123	5.60	-12.625
24	1.44	-0.125	74	3.37	-8.875	124	5.66	-7.000
25	1.47	0.500	75	3.40	-12.625	125	5.70	-6.375
26	1.50	-3.000	76	3.47	26.125	126	5.74	1.125
27	1.54	-0.750	77	3.50	14.875	127	5.78	2.375
28	1.58	-1.375	78	3.52	20.500	128	5.80	-3.875
29	1.60	1.750	79	3.60	-28.875	129	5.82	-6.375
30	1.64	3.625	80	3.70	11.125	130	5.86	-2.625
31	1.70	-3.250	81	3.74	-5.750	131	5.90	-6.375
32	1.72	-5.125	82	3.80	11.125	132	5.95	-11.375
33	1.76	6.125	83	3.84	-8.875	133	6.00	-8.250
34	1.78	2.375	84	3.90	1.125	134	6.04	-11.375
35	1.80	1.125	85	3.94	-6.375	135	6.10	-8.875
36	1.83	6.125	86	4.00	14.875	136	6.18	17.375
37	1.88	-3.250	87	4.02	16.750	137	6.20	13.625
38	1.90	1.125	88	4.04	14.875	138	6.25	1.125
39	1.92	5.750	89	4.10	18.875	139	6.30	-20.125
40	2.00	-2.625	90	4.12	-20.010	140	6.32	-23.875
41	2.05	1.750	91	4.20	10.500	141	6.40	-3.875
42	2.10	-2.625	92	4.27	16.125	142	6.50	26.125
43	2.12	-7.375	93	4.30	4.875	143	6.58	23.625
44	2.17	8.625	94	4.39	-16.375	144	6.60	17.375
45	2.20	11.375	95	4.40	-15.125	145	6.66	-12.000
46	2.24	11.375	96	4.44	-0.750	146	6.70	-11.375
47	2.28	26.125	97	4.50	-15.125	147	6.80	-23.875
48	2.30	18.000	98	4.55	8.625	148	6.85	-5.125
49	2.35	28.000	99	4.60	19.875	149	6.90	11.750
50	2.40	-31.375	100	4.64	18.625	150	6.94	9.875
151	7.00	22.375	151	7.00	22.375	151	7.00	22.375
152	7.04	21.125	152	7.04	21.125	152	7.04	21.125
153	7.10	-70.750	153	7.10	-70.750	153	7.10	-70.750
154	7.16	0.500	154	7.16	0.500	154	7.16	0.500
155	7.20	-6.375	155	7.20	-6.375	155	7.20	-6.375
156	7.28	0.500	156	7.28	0.500	156	7.28	0.500
157	7.30	1.125	157	7.30	1.125	157	7.30	1.125
158	7.36	13.000	158	7.36	13.000	158	7.36	13.000
159	7.40	-0.125	159	7.40	-0.125	159	7.40	-0.125
160	7.42	-7.625	160	7.42	-7.625	160	7.42	-7.625
161	7.47	-3.875	161	7.47	-3.875	161	7.47	-3.875
162	7.50	-6.375	162	7.50	-6.375	162	7.50	-6.375
163	7.54	-3.875	163	7.54	-3.875	163	7.54	-3.875
164	7.60	-6.375	164	7.60	-6.375	164	7.60	-6.375
165	7.70	4.250	165	7.70	4.250	165	7.70	4.250
166	7.72	4.875	166	7.72	4.875	166	7.72	4.875
167	7.80	-5.750	167	7.80	-5.750	167	7.80	-5.750
168	7.86	-13.250	168	7.86	-13.250	168	7.86	-13.250
169	7.90	-12.000	169	7.90	-12.000	169	7.90	-12.000
170	7.92	-11.375	170	7.92	-11.375	170	7.92	-11.375
171	7.98	-3.250	171	7.98	-3.250	171	7.98	-3.250
172	8.00	-3.875	172	8.00	-3.875	172	8.00	-3.875
173	8.02	-3.250	173	8.02	-3.250	173	8.02	-3.250
174	8.10	4.250	174	8.10	4.250	174	8.10	4.250
175	8.14	6.125	175	8.14	6.125	175	8.14	6.125
176	8.20	0.500	176	8.20	0.500	176	8.20	0.500
177	8.26	-3.875	177	8.26	-3.875	177	8.26	-3.875
178	8.30	-0.750	178	8.30	-0.750	178	8.30	-0.750
179	8.40	8.625	179	8.40	8.625	179	8.40	8.625
180	8.46	11.750	180	8.46	11.750	180	8.46	11.750
181	8.50	9.250	181	8.50	9.250	181	8.50	9.250
182	8.60	-3.875	182	8.60	-3.875	182	8.60	-3.875
183	8.62	-3.875	183	8.62	-3.875	183	8.62	-3.875
184	8.70	-0.125	184	8.70	-0.125	184	8.70	-0.125
185	8.71	1.125	185	8.71	1.125	185	8.71	1.125
186	8.75	0.500	186	8.75	0.500	186	8.75	0.500
187	8.80	2.375	187	8.80	2.375	187	8.80	2.375
188	8.90	-3.875	188	8.90	-3.875	188	8.90	-3.875
189	8.96	-6.375	189	8.96	-6.375	189	8.96	-6.375
190	8.98	-6.375	190	8.98	-6.375	190	8.98	-6.375
191	9.00	-3.875	191	9.00	-3.875	191	9.00	-3.875
192	9.10	-2.625	192	9.10	-2.625	192	9.10	-2.625
193	9.13	2.375	193	9.13	2.375	193	9.13	2.375
194	9.20	4.250	194	9.20	4.250	194	9.20	4.250
195	9.30	-4.500	195	9.30	-4.500	195	9.30	-4.500
196	9.38	-3.250	196	9.38	-3.250	196	9.38	-3.250
197	9.40	-0.125	197	9.40	-0.125	197	9.40	-0.125
198	9.44	1.750	198	9.44	1.750	198	9.44	1.750
199	9.50	1.125	199	9.50	1.125	199	9.50	1.125
200	9.55	3.625	200	9.55	3.625	200	9.55	3.625

INDEX NO.	194	905-A-123	OCHIAI BRIDGE	TR	MAX.ACCEL. = -48.875(GAL)	T = 2.43(SEC)	NO. 2
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)		
201	9.60	1.125	251	12.30	2.375		
202	9.64	2.375	252	12.34	5.500		
203	9.70	-7.625	253	12.40	2.375		
204	9.80	-6.375	254	12.47	-2.000		
205	9.90	6.125	255	12.50	-0.125		
206	9.96	-0.125	256	12.60	1.125		
207	10.00	0.500	257	12.70	3.250		
208	10.04	-0.750	258	12.80	-4.500		
209	10.10	1.750	259	12.90	1.125		
210	10.17	0.500	260	13.00	3.625		
211	10.20	1.125	261	13.04	4.250		
212	10.28	6.750	262	13.10	-0.125		
213	10.30	6.125	263	13.14	-4.500		
214	10.34	1.750	264	13.20	-3.875		
215	10.38	1.125	265	13.24	-2.625		
216	10.40	-1.375	266	13.30	-6.375		
217	10.43	-3.875	267	13.40	-0.125		
218	10.48	-3.250	268	13.50	3.625		
219	10.50	-3.875	269	13.54	4.250		
220	10.58	-1.375	270	13.60	-1.375		
221	10.60	-0.125	271	13.64	-2.625		
222	10.65	1.125	272	13.70	-0.750		
223	10.70	1.125	273	13.76	-1.375		
224	10.76	-0.125	274	13.80	0.500		
225	10.80	1.125	275	13.82	1.125		
226	10.84	0.500	276	13.90	1.125		
227	10.90	1.750	277	14.00	-2.000		
228	10.94	-0.125	278	14.10	-0.125		
229	10.98	0.500	279	14.13	1.750		
230	11.00	1.125	280	14.20	2.375		
231	11.04	1.750	281	14.30	1.750		
232	11.10	0.500	282	14.38	0.500		
233	11.14	-0.125	283	14.40	1.125		
234	11.20	-0.750	284	14.44	3.000		
235	11.24	3.625	285	14.50	3.000		
236	11.30	3.020	286	14.54	3.000		
237	11.36	3.625	287	14.60	1.750		
238	11.40	7.375	288	14.70	-1.375		
239	11.46	1.125	289	14.76	-3.875		
240	11.50	1.750	290	14.80	-2.625		
241	11.60	9.500	291	14.90	-0.750		
242	11.62	1.125	292	14.96	1.750		
243	11.70	-2.625	293	15.00	1.125		
244	11.80	1.125					
245	11.90	1.125					
246	11.94	1.750					
247	12.00	1.125					
248	12.10	-2.625					
249	12.20	-1.375					
250	12.26	-1.375					

INDEX NO. 195	905-B-49	OCHIAI BRIDGE	U-0	MAX.ACCEL. =	31.875(GAL)	Ts 1.28(SEC)	NO. 1
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1 0.	-3.125	51 2.08	16.875	101 4.18	-0.625	151 7.60	-5.625
2 0.10	-3.125	52 2.10	-4.375	102 4.20	1.825	152 7.66	-8.125
3 0.20	-3.125	53 2.16	-15.625	103 4.26	-3.125	153 7.70	-5.625
4 0.30	-3.125	54 2.20	20.625	104 4.30	6.875	154 7.74	-3.125
5 0.40	-3.125	55 2.24	-11.875	105 4.40	-0.625	155 7.80	-3.125
6 0.50	-3.125	56 2.26	-9.375	106 4.42	-1.825	156 7.90	-3.125
7 0.60	-3.125	57 2.28	-20.625	107 4.46	-0.625	157 8.00	-1.825
8 0.70	-3.125	58 2.30	-3.125	108 4.50	-3.125	158 8.10	-1.825
9 0.72	-5.625	59 2.32	8.125	109 4.40	1.825	159 8.20	-3.125
10 0.78	6.875	60 2.34	6.875	110 4.70	-7.500	160 8.30	-3.125
11 0.80	5.625	61 2.36	14.375	111 4.80	10.250	161 8.40	-3.125
12 0.88	-12.500	62 2.40	1.825	112 4.88	4.270	162 8.50	-3.125
13 0.90	-3.125	63 2.48	11.875	113 4.90	1.825	163 8.60	0.625
14 0.96	13.750	64 2.50	6.875	114 5.00	0.625	164 8.70	-3.125
15 1.00	-13.125	65 2.54	5.625	115 5.10	-4.375	165 8.80	-1.825
16 1.04	-8.125	66 2.56	6.250	116 5.18	-5.625	166 8.90	-1.825
17 1.06	-10.625	67 2.60	-1.250	117 5.20	-4.375	167 9.00	-0.625
18 1.10	26.875	68 2.70	-7.500	118 5.30	-3.125	168 9.08	-0.625
19 1.16	6.875	69 2.74	-3.125	119 5.34	-2.500	169 9.10	-3.125
20 1.18	21.250	70 2.78	-5.625	120 5.40	-3.125	170 9.20	-6.875
21 1.20	-25.125	71 2.80	-4.375	121 5.42	-1.250	171 9.24	-6.875
22 1.22	19.375	72 2.82	-5.625	122 5.46	-1.825	172 9.30	-5.000
23 1.26	-12.125	73 2.86	-3.125	123 5.50	3.750	173 9.40	-4.375
24 1.28	31.875	74 2.88	-5.625	124 5.60	-1.825	174 9.50	-4.375
25 1.30	-3.125	75 2.90	1.250	125 5.64	0.625	175 9.60	-5.000
26 1.32	-18.125	76 3.00	-5.625	126 5.70	1.825	176 9.70	-3.125
27 1.36	18.125	77 3.02	-15.625	127 5.80	1.825	177 9.80	-3.125
28 1.38	6.250	78 3.10	-1.250	128 5.86	-3.125	178 9.90	-1.250
29 1.40	-3.125	79 3.18	-3.125	129 5.90	-3.125	179 10.00	0.625
30 1.42	-20.625	80 3.20	-0.625	130 5.92	-3.125		
31 1.46	-0.625	81 3.22	-8.125	131 6.00	1.825		
32 1.50	-26.875	82 3.26	-3.125	132 6.10	6.875		
33 1.52	19.375	83 3.28	-4.375	133 6.20	5.000		
34 1.56	-3.125	84 3.30	6.250	134 6.28	6.875		
35 1.60	-3.125	85 3.34	9.375	135 6.38	4.375		
36 1.62	-6.875	86 3.36	3.125	136 6.40	-3.125		
37 1.66	-3.125	87 3.40	3.125	137 6.50	-3.125		
38 1.68	-5.625	88 3.42	6.875	138 6.54	-4.375		
39 1.70	26.250	89 3.50	-3.125	139 6.60	-3.125		
40 1.74	21.875	90 3.54	1.825	140 6.64	-3.125		
41 1.80	-18.125	91 3.60	3.125	141 6.70	-8.125		
42 1.82	-8.750	92 3.66	-4.375	142 6.80	-11.875		
43 1.86	18.125	93 3.70	-4.375	143 6.90	-3.125		
44 1.88	1.875	94 3.80	-4.375	144 7.00	5.625		
45 1.90	30.625	95 3.84	-1.825	145 7.10	-3.125		
46 1.92	-13.125	96 3.90	-3.125	146 7.16	-5.625		
47 1.98	-5.625	97 3.94	-4.375	147 7.20	-3.125		
48 2.00	-5.625	98 4.00	5.625	148 7.30	1.825		
49 2.02	11.875	99 4.04	1.825	149 7.40	6.875		
50 2.06	1.875	100 4.10	4.375	150 7.50	-0.625		

INDEX NO. 196	905-B-49	OCHIAI BRIDGE	TR	MAX.ACCEL. =	-70.375(GAL)	Ts 2.54(SEC)	NO. 1
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1 0.	-0.375	51 2.74	-10.375	101 5.22	-12.875	151 8.60	-0.375
2 0.10	-0.375	52 2.76	-25.375	102 5.26	-10.375	152 8.70	7.125
3 0.20	-0.375	53 2.80	-0.375	103 5.30	-9.125	153 8.80	0.875
4 0.30	-0.375	54 2.84	34.625	104 5.34	7.125	154 8.84	0.875
5 0.40	-0.375	55 2.90	-36.000	105 5.44	4.000	155 8.90	0.875
6 0.50	-0.375	56 2.98	15.875	106 5.50	8.375	156 9.00	-2.875
7 0.60	-0.375	57 3.00	9.625	107 5.58	3.375	157 9.10	-5.375
8 0.70	-0.375	58 3.08	29.625	108 5.60	2.125	158 9.16	-0.375
9 0.80	-0.375	59 3.10	9.625	109 5.64	2.125	159 9.20	-2.875
10 0.90	-0.375	60 3.16	-31.000	110 5.70	10.250	160 9.30	-0.375
11 1.00	-0.375	61 3.20	-4.750	111 5.80	-9.125	161 9.40	-5.375
12 1.10	-0.375	62 3.28	-7.875	112 5.90	-5.375	162 9.42	-6.625
13 1.20	-0.375	63 3.30	-6.000	113 5.94	-1.625	163 9.50	-0.375
14 1.30	-0.375	64 3.32	5.875	114 5.98	-10.375	164 9.54	2.125
15 1.38	-4.125	65 3.40	-12.250	115 6.02	-15.375	165 9.60	-0.375
16 1.40	-0.375	66 3.46	-5.375	116 6.10	-7.875	166 9.70	-0.375
17 1.46	0.875	67 3.50	-19.125	117 6.16	-0.375	167 9.72	2.125
18 1.50	-0.375	68 3.60	14.625	118 6.20	-6.625	168 9.80	-5.375
19 1.56	-0.375	69 3.68	14.625	119 6.30	-0.375	169 9.86	-6.000
20 1.58	-5.375	70 3.70	12.125	120 6.40	-6.625	170 9.90	-1.625
21 1.60	-2.875	71 3.72	-16.625	121 6.46	-10.375	171 9.92	-0.375
22 1.62	-1.625	72 3.78	-20.375	122 6.50	-0.375	172 10.00	-5.375
23 1.64	-5.375	73 3.80	-10.375	123 6.58	12.125		
24 1.66	-0.375	74 3.86	17.125	124 6.60	9.625		
25 1.70	-5.375	75 3.90	-2.875	125 6.70	12.125		
26 1.72	7.125	76 3.96	-0.375	126 6.80	-5.375		
27 1.76	-0.375	77 4.00	-22.875	127 6.90	-12.875		
28 1.80	-0.375	78 4.08	12.125	128 7.00	-1.625		
29 1.82	-10.375	79 4.10	5.875	129 7.10	9.200		
30 1.86	3.375	80 4.12	-0.375	130 7.14	12.125		
31 1.90	4.625	81 4.18	14.625	131 7.20	2.125		
32 2.00	-5.375	82 4.20	-6.625	132 7.30	-1.625		
33 2.02	2.750	83 4.22	-23.500	133 7.40	4.625		
34 2.04	-0.375	84 4.30	12.125	134 7.44	-2.875		
35 2.06	2.125	85 4.36	-5.375	135 7.50	-0.375		
36 2.10	-8.500	86 4.40	12.125	136 7.56	-5.375		
37 2.20	1.530	87 4.42	14.625	137 7.60	-0.375		
38 2.22	-5.375	88 4.48	-0.375	138 7.70	-0.375		
39 2.30	16.530	89 4.50	-0.375	139 7.80	-5.375		
40 2.38	12.125	90 4.58	-27.875	140 7.90	-6.625		
41 2.40	14.625	91 4.60	-25.375	141 8.00	-4.750		
42 2.46	2.125	92 4.70	24.625	142 8.10	-0.375		
43 2.48	4.625	93 4.76	34.625	143 8.14	-2.250		
44 2.50	-20.375	94 4.80	-0.375	144 8.20	-0.375		
45 2.54	-70.375	95 4.90	5.250	145 8.24	-2.875		
46 2.60	24.625	96 5.00	-20.375	146 8.30	-0.375		
47 2.62	22.125	97 5.02	-21.625	147 8.34	-0.875		
48 2.68	9.625	98 5.10	4.625	148 8.40	-0.375		
49 2.70	-0.375	99 5.12	5.875	149 8.50	2.125		
50 2.72	-5.375	100 5.20	-11.625	150 8.56	4.625		

INDEX NO. 197		905-C-30	OCHIAI BRIDGE E-W		MAX.ACCEL. = -34.875(GAL)		T = 4.64(SEC)		NO. 1	
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	
1 0.10	-1.125	51 2.70	3.875	101 5.50	4.375	151 8.88	-14.875	151 8.88	-14.875	
2 0.10	-1.125	52 2.72	-13.625	102 5.52	15.125	152 8.90	-8.625	152 8.90	-8.625	
3 0.20	-1.125	53 2.76	-11.750	103 5.60	-7.375	153 9.00	-3.625	153 9.00	-3.625	
4 0.30	-1.125	54 2.80	-16.750	104 5.68	-15.500	154 9.10	8.875	154 9.10	8.875	
5 0.40	-1.125	55 2.90	-1.125	105 5.70	-13.625	155 9.20	6.375	155 9.20	6.375	
6 0.50	-1.125	56 2.92	13.250	106 5.80	-16.125	156 9.30	-1.125	156 9.30	-1.125	
7 0.60	-1.125	57 2.96	4.500	107 5.90	8.875	157 9.40	1.375	157 9.40	1.375	
8 0.68	-7.375	58 3.00	8.875	108 5.92	10.125	158 9.50	0.125	158 9.50	0.125	
9 0.70	-3.000	59 3.08	-8.625	109 6.00	8.875	159 9.60	3.875	159 9.60	3.875	
10 0.80	-0.125	60 3.10	2.625	110 6.06	16.375	160 9.70	-1.125	160 9.70	-1.125	
11 0.88	-6.125	61 3.18	-21.125	111 6.10	8.875	161 9.80	-1.125	161 9.80	-1.125	
12 0.90	-1.125	62 3.20	-14.875	112 6.20	-10.500	162 9.90	-1.125	162 9.90	-1.125	
13 0.94	5.125	63 3.30	5.125	113 6.30	-14.000	163 9.96	-3.625	163 9.96	-3.625	
14 1.00	-1.125	64 3.38	-1.125	114 6.40	-1.125	164 10.00	-1.125	164 10.00	-1.125	
15 1.06	3.875	65 3.40	12.625	115 6.50	7.625	165 10.10	-1.125	165 10.10	-1.125	
16 1.10	-1.125	66 3.44	23.875	116 6.58	13.875	166 10.18	6.375	166 10.18	6.375	
17 1.18	-11.750	67 3.50	12.625	117 6.60	3.875	167 10.20	5.125	167 10.20	5.125	
18 1.20	-3.625	68 3.56	-11.125	118 6.68	-8.625	168 10.24	-1.125	168 10.24	-1.125	
19 1.26	6.375	69 3.60	-6.125	119 6.70	-6.125	169 10.30	7.625	169 10.30	7.625	
20 1.30	-1.125	70 3.70	-28.625	120 6.78	-12.375	170 10.40	-1.125	170 10.40	-1.125	
21 1.32	-4.250	71 3.80	11.375	121 6.80	-11.125	171 10.42	-10.500	171 10.42	-10.500	
22 1.40	2.625	72 3.86	2.625	122 6.90	1.375	172 10.50	-6.125	172 10.50	-6.125	
23 1.44	-6.875	73 3.90	6.375	123 7.00	11.375	173 10.56	-1.125	173 10.56	-1.125	
24 1.48	-6.125	74 3.98	-14.500	124 7.10	-9.250	174 10.60	-4.875	174 10.60	-4.875	
25 1.50	-9.250	75 4.00	11.375	125 7.12	-15.500	175 10.68	-13.625	175 10.68	-13.625	
26 1.52	-6.125	76 4.08	-21.125	126 7.20	-11.125	176 10.70	-13.625	176 10.70	-13.625	
27 1.58	4.500	77 4.10	-16.125	127 7.26	-1.125	177 10.80	8.875	177 10.80	8.875	
28 1.60	-1.125	78 4.12	-11.125	128 7.30	-3.625	178 10.84	9.500	178 10.84	9.500	
29 1.64	-6.125	79 4.20	-23.625	129 7.40	1.375	179 10.90	3.875	179 10.90	3.875	
30 1.68	7.625	80 4.30	8.875	130 7.50	3.250	180 11.00	-1.125	180 11.00	-1.125	
31 1.70	1.375	81 4.34	4.500	131 7.60	-3.625	181 11.10	-1.375	181 11.10	-1.375	
32 1.80	3.875	82 4.40	6.375	132 7.62	-4.875	182 11.20	-2.625	182 11.20	-2.625	
33 1.82	-1.125	83 4.46	21.375	133 7.70	-1.125	183 11.30	15.125	183 11.30	15.125	
34 1.88	2.000	84 4.50	16.375	134 7.72	-4.875	184 11.40	6.375	184 11.40	6.375	
35 1.90	-1.125	85 4.60	-31.125	135 7.80	-1.125	185 11.50	-1.125	185 11.50	-1.125	
36 1.94	-6.125	86 4.64	-34.875	136 7.88	2.625	186 11.60	-6.125	186 11.60	-6.125	
37 2.00	-1.125	87 4.70	-21.125	137 7.90	-1.125	187 11.70	-1.125	187 11.70	-1.125	
38 2.06	-16.125	88 4.74	-11.125	138 7.96	-5.500	188 11.80	12.625	188 11.80	12.625	
39 2.10	-4.875	89 4.80	-21.125	139 8.00	-1.125	189 11.82	16.375	189 11.82	16.375	
40 2.16	4.500	90 4.90	23.875	140 8.06	2.625	190 11.90	13.875	190 11.90	13.875	
41 2.20	-1.125	91 4.92	28.250	141 8.10	1.375	191 12.00	-6.125	191 12.00	-6.125	
42 2.26	-13.625	92 5.00	11.375	142 8.18	3.875	192 12.10	-6.125	192 12.10	-6.125	
43 2.30	-1.125	93 5.06	-14.500	143 8.20	2.625	193 12.20	-1.125	193 12.20	-1.125	
44 2.32	-9.250	94 5.10	-6.125	144 8.30	-7.375	194 12.30	8.875	194 12.30	8.875	
45 2.38	-5.500	95 5.16	-29.875	145 8.40	3.875	195 12.40	6.375	195 12.40	6.375	
46 2.40	-19.875	96 5.20	-16.125	146 8.48	0.125	196 12.50	-1.125	196 12.50	-1.125	
47 2.50	23.875	97 5.22	-11.750	147 8.50	1.375	197 12.60	-11.125	197 12.60	-11.125	
48 2.56	9.500	98 5.28	-13.000	148 8.60	3.875	198 12.70	-3.625	198 12.70	-3.625	
49 2.60	-1.125	99 5.30	-11.125	149 8.70	-1.125	199 12.76	-1.125	199 12.76	-1.125	
50 2.62	-14.875	100 5.40	2.625	150 8.80	-6.125	200 12.80	-4.250	200 12.80	-4.250	

INDEX NO. 197		905-C-30	OCHIAI BRIDGE E-W		MAX.ACCEL. = -34.875(GAL)		T = 4.64(SEC)		NO. 2	
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	
201 12.90	-4.875	251 17.40	-4.875	261 18.20	-1.125	271 19.10	-1.125	281 20.00	5.250	
202 13.00	-3.625	252 17.50	-1.125	262 18.24	-2.375	272 19.20	-3.625	282 20.04	-1.125	
203 13.10	-1.125	253 17.60	2.625	263 18.30	-1.125	273 19.30	-1.125	283 20.08	-1.125	
204 13.20	-1.125	254 17.64	3.250	264 18.40	3.250	274 19.40	1.375	284 20.12	-1.125	
205 13.30	-1.125	255 17.70	-1.125	265 18.50	3.875	275 19.50	0.750	285 20.16	-1.125	
206 13.40	3.875	256 17.80	-1.125	266 18.60	-1.125	276 19.60	1.375	286 20.20	-1.125	
207 13.50	9.500	257 17.90	1.375	267 18.70	-1.125	277 19.70	-1.125	287 20.24	-1.125	
208 13.60	3.875	258 17.96	3.250	268 18.80	-1.125	278 19.80	-1.125	288 20.28	-1.125	
209 13.70	-3.000	259 18.00	1.375	269 18.90	4.500	279 19.90	-1.125	289 20.32	-1.125	
210 13.80	-1.125	260 18.10	-1.125	270 19.00	3.875	280 20.00	5.250	290 20.36	-1.125	
211 13.90	0.125	261 18.20	-1.125	271 19.10	-1.125	281 20.04	-1.125	291 20.40	-1.125	
212 14.00	4.500	262 18.24	-2.375	272 19.20	-3.625	282 20.08	-1.125	292 20.44	-1.125	
213 14.10	1.375	263 18.30	-1.125	273 19.30	-1.125	283 20.12	-1.125	293 20.48	-1.125	
214 14.20	-1.125	264 18.40	3.250	274 19.40	1.375	284 20.16	-1.125	294 20.52	-1.125	
215 14.30	-1.125	265 18.50	3.875	275 19.50	0.750	285 20.20	-1.125	295 20.56	-1.125	
216 14.34	1.375	266 18.60	-1.125	276 19.60	1.375	286 20.24	-1.125	296 20.60	-1.125	
217 14.40	-1.125	267 18.70	-1.125	277 19.70	-1.125	287 20.28	-1.125	297 20.64	-1.125	
218 14.50	-1.125	268 18.80	-1.125	278 19.80	-1.125	288 20.32	-1.125	298 20.68	-1.125	
219 14.60	-1.125	269 18.90	4.500	279 19.90	-1.125	289 20.36	-1.125	299 20.72	-1.125	
220 14.70	-5.500	270 19.00	3.875	280 20.00	5.250	290 20.36	-1.125	300 20.76	-1.125	
221 14.80	-1.125	271 19.10	-1.125	281 20.04	-1.125	291 20.40	-1.125	301 20.80	-1.125	
222 14.90	3.250	272 19.20	-3.625	282 20.08	-1.125	292 20.44	-1.125	302 20.84	-1.125	
223 15.00	1.375	273 19.30	-1.125	283 20.12	-1.125	293 20.48	-1.125	303 20.88	-1.125	
224 15.10	1.375	274 19.40	1.375	284 20.16	-1.125	294 20.52	-1.125	304 20.92	-1.125	
225 15.18	3.250	275 19.50	0.750	285 20.20	-1.125	295 20.56	-1.125	305 20.96	-1.125	
226 15.20	1.375	276 19.60	1.375	286 20.24	-1.125	296 20.60	-1.125	306 21.00	-1.125	
227 15.24	-1.125	277 19.70	-1.125	287 20.28	-1.125	297 20.64	-1.125	307 21.04	-1.125	
228 15.30	0.125	278 19.80	-1.125	288 20.32	-1.125	298 20.68	-1.125	308 21.08	-1.125	
229 15.40	3.875	279 19.90	-1.125	289 20.36	-1.125	299 20.72	-1.125	309 21.12	-1.125	
230 15.50	-1.125	280 20.00	5.250	290 20.36	-1.125	300 20.76	-1.125	310 21.16	-1.125	
231 15.60	-4.875	281 20.04	-1.125	291 20.40	-1.125	301 20.80	-1.125	311 21.20	-1.125	
232 15.66	-6.125	282 20.08	-1.125	292 20.44	-1.125	302 20.84	-1.125	312 21.24	-1.125	
233 15.70	-1.125	283 20.12	-1.125	293 20.48	-1.125	303 20.88	-1.125	313 21.28	-1.125	
234 15.80	3.875	284 20.16	-1.125	294 20.52	-1.125	304 20.92	-1.125	314 21.32	-1.125	
235 15.90	8.875	285 20.20	-1.125	295 20.56	-1.125	305 20.96	-1.125	315 21.36	-1.125	
236 16.00	-1.125	286 20.24	-1.125	296 20.60	-1.125	306 21.00	-1.125	316 21.40	-1.125	
237 16.10	-6.125	287 20.28	-1.125	297 20.64	-1.125	307 21.04	-1.125	317 21.44	-1.125	
238 16.20	-4.875	288 20.32	-1.125	298 20.68	-1.125	308 21.08	-1.125	318 21.48	-1.125	
239 16.30	1.375	289 20.36	-1.125	299 20.72	-1.125	309 21.12	-1.125	319 21.52	-1.125	
240 16.34	4.500	290 20.36	-1.125	300 20.76	-1.125	310 21.16	-1.125	320 21.56	-1.125	
241 16.40	3.875	291 20.40	-1.125	301 20.80	-1.125	311 21.20	-1.125	321 21.60	-1.125	
242 16.50	-1.125	292 20.44	-1.125	302 20.84	-1.125	312 21.24	-1.125	322 21.64	-1.125	
243 16.60	1.375	293 20.48	-1.125	303 20.88	-1.125	313 21.28	-1.125	323 21.68	-1.125	
244 16.70	2.625	294 20.52	-1.125	304 20.92	-1.125	314 21.32	-1.125	324 21.72	-1.125	
245 16.80	-1.125	295 20.56	-1.125	305 20.96	-1.125	315 21.36	-1.125	325 21.76	-1.125	
246 16.90	-5.750	296 20.60	-1.125	306 21.00	-1.125	316 21.40	-1.125	326 21.80	-1.125	
247 17.10	-1.125	297 20.								

INDEX NO. 198		905-C-30	OCHIAI BRIDGE	U-D	MAX.ACCEL.=	10.250(GAL)	T= 0.60(SEC)	NO. 1			
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	-1.000	51	2.98	2.125	101	6.40	0.250	151	10.50	3.375
2	0.10	-1.000	52	3.00	-1.000	102	6.50	1.500	152	10.60	2.750
3	0.20	-3.500	53	3.06	-1.625	103	6.60	0.250	153	10.70	-1.000
4	0.30	-4.750	54	3.10	5.250	104	6.70	-1.000	154	10.80	-1.000
5	0.32	-6.000	55	3.16	-5.375	105	6.76	-5.375	155	10.90	1.500
6	0.40	1.500	56	3.20	-1.000	106	6.80	-3.500	156	11.00	1.500
7	0.50	2.750	57	3.28	-2.250	107	6.90	-1.000	157	11.10	1.500
8	0.60	10.250	58	3.30	-1.000	108	7.00	0.250	158	11.20	-1.000
9	0.68	-1.000	59	3.36	1.500	109	7.10	-5.375	159	11.30	-4.750
10	0.70	2.125	60	3.40	-1.000	110	7.16	-7.250	160	11.40	-1.000
11	0.80	-1.000	61	3.50	-3.500	111	7.20	-6.000	161	11.50	0.250
12	0.84	-2.875	62	3.56	1.500	112	7.30	-1.000	162	11.60	-1.000
13	0.88	-1.000	63	3.60	-1.000	113	7.40	2.750	163	11.70	-1.000
14	0.90	-2.875	64	3.66	-4.750	114	7.50	2.750	164	11.80	-1.000
15	0.92	-4.125	65	3.70	-1.000	115	7.60	1.500	165	11.90	0.250
16	1.00	-1.000	66	3.80	0.250	116	7.70	-1.000	166	12.00	-1.000
17	1.10	-4.125	67	3.90	-1.000	117	7.80	-1.000	167	12.10	1.500
18	1.18	1.500	68	3.92	0.250	118	7.90	-1.000	168	12.20	-1.000
19	1.20	-1.000	69	4.00	-1.000	119	8.00	2.750	169	12.30	-3.500
20	1.30	2.125	70	4.08	4.000	120	8.10	1.500	170	12.40	-1.000
21	1.40	5.250	71	4.10	2.750	121	8.20	-1.000	171	12.50	0.250
22	1.44	0.250	72	4.20	-1.000	122	8.30	-1.000	172	12.60	-1.000
23	1.46	1.500	73	4.30	0.250	123	8.40	-3.500	173	12.70	-1.000
24	1.50	-1.000	74	4.33	-0.375	124	8.44	-4.750	174	12.80	-1.000
25	1.56	-3.500	75	4.40	1.500	125	8.50	-3.500	175	12.90	-1.000
26	1.60	3.375	76	4.44	0.250	126	8.60	-1.000	176	13.00	-1.000
27	1.70	-7.250	77	4.50	4.000	127	8.70	0.250	177	13.10	-1.000
28	1.78	-1.000	78	4.60	0.250	128	8.80	-1.000	178	13.20	-1.000
29	1.80	-1.625	79	4.64	-1.000	129	8.88	1.500	179	13.30	3.500
30	1.82	-2.250	80	4.70	1.500	130	8.90	0.875	180	13.40	-1.000
31	1.86	4.000	81	4.80	-3.500	131	9.00	0.250	181	13.50	-1.000
32	1.90	2.125	82	4.90	-1.000	132	9.06	3.375	182	13.60	-1.000
33	2.00	-1.000	83	5.00	-1.000	133	9.10	0.875	183	13.70	-1.000
34	2.08	-4.750	84	5.08	1.500	134	9.20	-1.000	184	13.80	0.250
35	2.10	-3.500	85	5.10	-1.000	135	9.26	0.250	185	13.90	0.250
36	2.12	-1.000	86	5.20	-3.500	136	9.30	-1.000	186	14.00	-1.000
37	2.14	-2.250	87	5.24	-6.625	137	9.40	-1.000	187	14.10	0.250
38	2.20	-1.000	88	5.30	-3.500	138	9.50	2.750	188	14.20	-1.000
39	2.30	3.375	89	5.40	-2.250	139	9.56	4.000	189	14.30	-1.000
40	2.40	-1.000	90	5.50	-1.000	140	9.60	1.500	190	14.40	-1.000
41	2.42	-6.000	91	5.60	-6.000	141	9.70	-1.000	191	14.50	-1.000
42	2.50	6.500	92	5.70	0.250	142	9.76	-3.500	192	14.60	-1.000
43	2.52	7.125	93	5.74	1.500	143	9.80	-1.000	193	14.70	-1.000
44	2.60	-6.625	94	5.80	-1.000	144	9.90	-1.000	194	14.80	-1.000
45	2.62	-7.875	95	5.90	0.250	145	10.00	-1.000	195	14.90	1.500
46	2.70	4.000	96	6.00	-1.000	146	10.10	-1.000	196	15.00	0.250
47	2.80	-6.625	97	6.10	0.875	147	10.20	-1.000	197	15.10	-1.000
48	2.82	-7.250	98	6.20	0.250	148	10.30	-1.000	198	15.20	-1.000
49	2.90	0.250	99	6.30	-1.000	149	10.36	-3.500	199	15.30	-1.000
50	2.94	-1.000	100	6.38	-1.000	150	10.40	-1.000	200	15.40	-1.000
INDEX NO. 198		905-C-30	OCHIAI BRIDGE	U-D	MAX.ACCEL.=	10.250(GAL)	T= 0.60(SEC)	NO. 2			
NO.	(SEC)	(GAL)									
201	15.50	-1.000									
202	15.60	-1.000									
203	15.70	-0.375									
204	15.80	-1.000									
205	15.90	-1.000									
206	16.00	-1.000									
207	16.10	-1.000									
208	16.20	-1.000									
209	16.30	-1.000									
210	16.40	-1.000									
211	16.50	-1.000									
212	16.60	-1.000									
213	16.70	-1.000									
214	16.80	-1.000									
215	16.90	-1.000									
216	17.00	-1.000									
217	17.10	-1.000									
218	17.20	-1.000									
219	17.30	-1.000									
220	17.40	-1.000									
221	17.50	-1.000									
222	17.60	-1.000									
223	17.70	-1.000									
224	17.80	-1.000									
225	17.90	-1.000									
226	18.00	-1.000									
227	18.10	-1.000									
228	18.20	-1.000									
229	18.30	-1.000									
230	18.40	-1.000									
231	18.50	-1.000									
232	18.60	-1.000									
233	18.70	-1.000									
234	18.80	-1.000									
235	18.90	-1.000									
236	19.00	-1.000									
237	19.10	-1.000									
238	19.20	-1.000									
239	19.30	-1.000									
240	19.40	-1.000									
241	19.50	-1.000									
242	19.60	-1.000									
243	19.70	-1.000									
244	19.80	-1.000									
245	19.90	-1.000									
246	20.00	-1.000									

INDEX NO. 199	905-C-30	OCHIAI BRIDGE	N-S	MAX.ACCEL.=	40.000(GAL)	T= 2.70(SEC)	NO. 1
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1 0.	0.	51 3.30	7.500	101 7.50	6.875	151 11.90	0.
2 0.10	0.	52 3.40	-15.000	102 7.56	7.500	152 11.60	1.875
3 0.20	0.	53 3.50	-10.000	103 7.60	6.875	153 11.70	0.
4 0.30	0.	54 3.60	-5.000	104 7.70	0.	154 11.80	-10.000
5 0.40	0.	55 3.64	22.500	105 7.80	0.	155 11.90	-1.875
6 0.50	0.	56 3.70	11.250	106 7.88	-3.750	156 12.00	5.000
7 0.60	0.	57 3.80	0.	107 7.90	4.375	157 12.10	2.500
8 0.70	0.	58 3.90	-30.000	108 8.00	0.	158 12.20	-5.000
9 0.80	-2.500	59 3.92	-31.250	109 8.10	-2.500	159 12.30	-10.000
10 0.84	3.750	60 4.00	0.	110 8.20	-5.625	160 12.40	-5.625
11 0.90	-2.500	61 4.10	14.375	111 8.30	0.	161 12.50	0.
12 0.98	5.000	62 4.18	22.500	112 8.40	5.000	162 12.60	6.250
13 1.00	1.250	63 4.20	21.250	113 8.50	0.	163 12.70	6.250
14 1.02	-0.625	64 4.30	-15.625	114 8.60	0.	164 12.80	1.250
15 1.10	0.	65 4.40	-29.375	115 8.70	-2.500	165 12.90	-1.250
16 1.18	2.500	66 4.50	-6.875	116 8.80	0.	166 13.00	-5.000
17 1.20	1.250	67 4.60	14.375	117 8.90	0.	167 13.10	-4.375
18 1.30	0.	68 4.70	28.750	118 9.00	-4.375	168 13.20	-1.250
19 1.36	-5.625	69 4.80	-17.500	119 9.08	-5.000	169 13.30	2.500
20 1.40	0.	70 4.90	-32.500	120 9.10	0.	170 13.38	5.000
21 1.44	1.250	71 5.00	15.000	121 9.16	2.500	171 13.40	4.375
22 1.50	3.750	72 5.10	25.000	122 9.20	0.	172 13.50	0.
23 1.54	4.375	73 5.20	-10.625	123 9.30	-8.750	173 13.60	-8.750
24 1.58	-2.500	74 5.30	-18.750	124 9.40	0.	174 13.70	-2.500
25 1.60	0.	75 5.40	-2.500	125 9.50	4.375	175 13.80	0.
26 1.66	-10.000	76 5.50	-1.875	126 9.54	0.	176 13.88	2.500
27 1.70	0.	77 5.60	12.500	127 9.60	5.000	177 13.90	1.250
28 1.76	-2.500	78 5.70	0.625	128 9.70	3.750	178 14.00	0.
29 1.80	2.500	79 5.80	-16.250	129 9.80	-10.625	179 14.10	0.
30 1.86	0.	80 5.84	-21.250	130 9.88	-17.500	180 14.20	0.
31 1.90	10.000	81 5.90	-10.625	131 9.90	-15.000	181 14.30	0.
32 1.92	10.625	82 6.00	10.000	132 10.00	7.500	182 14.40	0.
33 2.00	0.	83 6.06	20.000	133 10.10	10.000	183 14.90	0.
34 2.10	-5.625	84 6.10	15.000	134 10.20	-3.750	184 14.60	0.
35 2.20	0.	85 6.20	0.	135 10.30	-10.000	185 14.66	2.500
36 2.30	0.	86 6.30	-16.875	136 10.40	0.	186 14.70	1.250
37 2.40	-15.000	87 6.36	-21.875	137 10.48	3.750	187 14.80	-2.500
38 2.50	-28.750	88 6.40	-15.000	138 10.50	1.250	188 14.90	0.
39 2.52	-10.000	89 6.50	2.500	139 10.60	0.	189 15.00	-1.250
40 2.60	15.000	90 6.58	25.000	140 10.70	-1.250	190 15.10	-2.500
41 2.70	40.000	91 6.60	21.875	141 10.80	-2.500	191 15.20	-1.875
42 2.76	-12.500	92 6.70	-8.750	142 10.90	6.250	192 15.30	0.
43 2.80	5.000	93 6.78	-14.375	143 10.94	10.000	193 15.40	1.250
44 2.88	-10.000	94 6.80	-13.750	144 11.00	0.	194 15.50	0.
45 2.90	-5.000	95 6.90	-7.500	145 11.08	-2.500	195 15.60	-5.000
46 2.96	-20.000	96 7.00	14.375	146 11.10	-2.500	196 15.70	-1.875
47 3.00	-1.875	97 7.10	-10.625	147 11.20	0.	197 15.80	3.750
48 3.10	25.000	98 7.20	-15.000	148 11.30	-3.750	198 15.90	5.000
49 3.20	5.000	99 7.30	-14.375	149 11.38	-7.500	199 16.00	1.250
50 3.28	12.500	100 7.40	-0.625	150 11.40	-5.000	200 16.10	-6.250

INDEX NO. 199	905-C-30	OCHIAI BRIDGE	N-S	MAX.ACCEL.=	40.000(GAL)	T= 2.70(SEC)	NO. 2
NO. (SEC)	(GAL)						
201 16.20	-5.625						
202 16.30	0.						
203 16.40	5.000						
204 16.50	2.500						
205 16.60	-5.000						
206 16.70	-2.500						
207 16.80	0.						
208 16.90	3.750						
209 17.00	0.						
210 17.10	-2.500						
211 17.20	-1.875						
212 17.30	0.						
213 17.40	-1.250						
214 17.50	0.						
215 17.60	4.375						
216 17.70	5.000						
217 17.80	0.						
218 17.90	-5.000						
219 18.00	-5.625						
220 18.10	-3.750						
221 18.20	4.375						
222 18.30	5.000						
223 18.40	2.500						
224 18.50	0.						
225 18.60	0.						
226 18.70	1.875						
227 18.80	1.250						
228 18.90	0.						
229 19.00	-1.250						
230 19.10	0.						
231 19.20	2.500						
232 19.30	3.750						
233 19.40	2.500						
234 19.50	1.250						
235 19.60	0.						
236 19.70	0.						
237 19.80	0.						
238 19.90	2.500						
239 20.00	0.						

INDEX NO. 200		905-B-63	OCHIAI BRIDGE LG		MAX.ACCEL.= 294.125(GAL)		T= 0.92(SEC)		NO. 1		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	-5.875	51	2.16	-35.875	101	4.66	-0.875	151	7.10	-5.875
2	0.07	-0.875	52	2.20	-15.875	102	4.68	-5.875	152	7.16	-24.000
3	0.06	9.750	53	2.26	34.125	103	4.70	-1.500	153	7.20	-10.875
4	0.08	4.125	54	2.30	4.750	104	4.78	-4.600	154	7.24	-24.000
5	0.10	-4.125	55	2.36	-15.875	105	4.80	-24.000	155	7.28	-0.250
6	0.12	-6.500	56	2.40	9.125	106	4.86	-10.875	156	7.30	-0.875
7	0.16	-0.250	57	2.48	-40.875	107	4.90	-10.875	157	7.38	-5.875
8	0.18	-5.875	58	2.50	-40.875	108	4.98	-0.875	158	7.40	-6.500
9	0.20	4.375	59	2.54	-10.875	109	5.00	-0.875	159	7.48	-5.875
10	0.28	-31.500	60	2.60	-60.875	110	5.08	-16.500	160	7.48	-6.500
11	0.30	-81.250	61	2.66	-0.875	111	5.10	-15.875	161	7.50	-11.500
12	0.38	154.125	62	2.70	54.125	112	5.14	-10.370	162	7.56	-6.500
13	0.40	-50.875	63	2.76	39.125	113	5.20	-16.500	163	7.60	-5.875
14	0.48	-95.875	64	2.80	24.125	114	5.26	-0.875	164	7.64	4.750
15	0.50	-95.875	65	2.90	-95.875	115	5.30	14.750	165	7.70	9.125
16	0.54	94.125	66	2.92	-95.875	116	5.34	19.125	166	7.74	9.125
17	0.58	-11.500	67	3.00	19.125	117	5.40	14.125	167	7.78	9.750
18	0.60	-10.875	68	3.08	54.750	118	5.46	9.125	168	7.80	4.750
19	0.68	-75.875	69	3.10	29.750	119	5.50	9.125	169	7.90	-0.875
20	0.70	-55.875	70	3.16	-25.875	120	5.52	9.125	170	7.96	-0.875
21	0.78	-116.500	71	3.20	-15.875	121	5.60	-10.875	171	8.00	-2.125
22	0.80	54.125	72	3.22	-20.875	122	5.66	-15.875	172	8.04	-5.875
23	0.86	19.750	73	3.28	-40.875	123	5.70	-6.500	173	8.06	-1.500
24	0.90	186.625	74	3.30	-25.875	124	5.76	-5.875	174	8.10	-5.875
25	0.92	294.125	75	3.36	9.125	125	5.80	-11.500	175	8.12	-6.500
26	1.00	-18.375	76	3.40	-10.875	126	5.84	-15.875	176	8.16	-0.875
27	1.09	-125.875	77	3.50	44.125	127	5.90	-2.125	177	8.20	-1.500
28	1.10	-50.875	78	3.52	49.125	128	5.98	-0.250	178	8.24	5.875
29	1.18	-136.500	79	3.60	-0.875	129	6.00	-0.875	179	8.30	-0.875
30	1.20	64.125	80	3.66	-20.875	130	6.06	-10.875	180	8.38	-0.875
31	1.28	19.125	81	3.70	-28.375	131	6.10	-0.875	181	8.40	-6.500
32	1.30	-0.875	82	3.72	-20.875	132	6.16	9.125	182	8.46	-0.875
33	1.36	-45.875	83	3.78	-0.875	133	6.20	4.125	183	8.50	-0.875
34	1.40	-45.875	84	3.80	-0.250	134	6.28	-5.875	184	8.56	-0.250
35	1.48	-35.875	85	3.86	4.125	135	6.30	-5.875	185	8.60	-0.875
36	1.50	-25.875	86	3.90	-10.875	136	6.36	-2.125	186	8.66	-5.875
37	1.56	-45.875	87	3.96	-35.875	137	6.40	-5.875	187	8.70	-1.500
38	1.60	84.750	88	4.00	-0.875	138	6.46	-0.875	188	8.76	-5.875
39	1.68	54.125	89	4.06	24.125	139	6.50	-1.500	189	8.80	-1.500
40	1.70	64.125	90	4.10	-0.875	140	6.56	9.125	190	8.88	-0.250
41	1.78	-40.875	91	4.16	-11.500	141	6.60	-0.250	191	8.90	-0.875
42	1.80	-60.875	92	4.20	-5.875	142	6.66	-0.875	192	8.92	-0.875
43	1.86	-66.500	93	4.26	-6.500	143	6.70	-1.500	193	8.98	4.750
44	1.88	34.125	94	4.30	-2.125	144	6.76	-5.875	194	9.00	4.750
45	1.90	34.125	95	4.36	-5.875	145	6.80	-5.875	195	9.06	9.125
46	1.96	34.125	96	4.40	19.125	146	6.86	-0.875	196	9.08	4.125
47	1.98	44.750	97	4.46	14.125	147	6.90	-0.875	197	9.10	-0.250
48	2.00	24.125	98	4.50	19.750	148	6.96	14.750	198	9.16	-0.250
49	2.06	-50.875	99	4.58	-33.375	149	7.00	4.125	199	9.20	-6.500
50	2.10	-8.750	100	4.60	-33.375	150	7.06	-6.500	200	9.26	-5.875

INDEX NO. 200		905-B-63	OCHIAI BRIDGE LG		MAX.ACCEL.= 294.125(GAL)		T= 0.92(SEC)		NO. 2		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	9.30	-6.500	251	11.66	-1.500	301	13.76	-6.500			
202	9.34	-1.500	252	11.70	-1.500	302	13.80	-0.250			
203	9.40	-1.500	253	11.76	-0.875	303	13.84	-6.500			
204	9.46	-1.500	254	11.78	-1.500	304	13.88	-0.250			
205	9.50	-0.875	255	11.80	-0.875	305	13.90	-0.875			
206	9.58	-2.125	256	11.82	-0.250	306	13.96	4.125			
207	9.60	-2.125	257	11.88	-1.500	307	14.00	-0.250			
208	9.66	-0.875	258	11.90	-0.875	308	14.06	-1.500			
209	9.70	-1.500	259	11.92	-0.250	309	14.10	-0.875			
210	9.78	-6.500	260	11.96	-0.875	310	14.16	-1.500			
211	9.80	-6.500	261	11.98	4.125	311	14.20	-0.875			
212	9.88	-0.875	262	12.00	4.125	312	14.30	-0.875			
213	9.90	-0.250	263	12.02	-0.875	313	14.36	-0.250			
214	9.96	-0.250	264	12.06	-0.875	314	14.40	-1.500			
215	10.00	-0.250	265	12.10	-1.500	315	14.48	-0.875			
216	10.06	4.125	266	12.16	4.125	316	14.56	-5.875			
217	10.10	-0.250	267	12.20	-10.875	317	14.56	-5.875			
218	10.16	-0.875	268	12.26	-0.250	318	14.60	-0.875			
219	10.20	-0.875	269	12.30	-5.875	319	14.70	-0.250			
220	10.24	-2.125	270	12.32	-0.250	320	14.76	-0.875			
221	10.30	-0.250	271	12.40	-0.250	321	14.80	-0.875			
222	10.38	-0.875	272	12.46	-1.500	322	14.84	4.125			
223	10.40	-0.250	273	12.50	-0.875	323	14.90	-0.875			
224	10.46	4.125	274	12.58	-2.125	324	15.00	-0.250			
225	10.50	-1.500	275	12.60	-0.875						
226	10.56	-5.875	276	12.64	4.125						
227	10.60	-5.875	277	12.68	-1.500						
228	10.66	-0.250	278	12.70	-0.875						
229	10.70	-0.250	279	12.78	-1.500						
230	10.76	-1.500	280	12.80	-5.875						
231	10.80	-0.875	281	12.88	-0.250						
232	10.86	-0.250	282	12.90	-0.250						
233	10.90	-0.250	283	13.00	-0.250						
234	10.96	-0.250	284	13.06	-5.875						
235	11.00	-1.500	285	13.08	-1.500						
236	11.06	-5.875	286	13.10	-1.500						
237	11.10	-0.875	287	13.12	-5.875						
238	11.16	-1.500	288	13.16	-0.875						
239	11.20	-0.875	289	13.20	-0.875						
240	11.26	-0.875	290	13.26	-1.500						
241	11.28	-0.250	291	13.30	-0.250						
242	11.30	-0.875	292	13.36	-0.875						
243	11.32	-0.250	293	13.40	-0.875						
244	11.36	-5.875	294	13.48	-5.875						
245	11.40	-5.875	295	13.50	-0.875						
246	11.46	-6.500	296	13.54	9.125						
247	11.50	-11.500	297	13.58	-6.500						
248	11.56	9.125	298	13.60	-5.000						
249	11.60	-5.875	299	13.66	4.125						
250	11.64	-15.875	300	13.70	-0.875						

INDEX NO.	201	905-B-63	OCHIAI BRIDGE	TR	MAX.ACCEL.=	79.375(GAL)	T= 0.96(SEC)	NO. 1
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
1	0.	0.	51	2.06	-1.250	101	4.34	-5.625
2	0.04	-6.250	52	2.10	-0.625	102	4.36	-1.250
3	0.10	-0.625	53	2.14	4.375	103	4.40	-1.250
4	0.18	-20.625	54	2.18	-21.250	104	4.46	-16.250
5	0.20	39.375	55	2.20	-11.250	105	4.50	-10.625
6	0.22	54.375	56	2.28	-10.625	106	4.58	-0.625
7	0.28	-50.625	57	2.30	-10.625	107	4.60	-0.625
8	0.30	34.375	58	2.38	10.000	108	4.68	-5.625
9	0.34	54.375	59	2.40	10.000	109	4.70	-5.625
10	0.36	-58.125	60	2.48	20.000	110	4.78	-0.625
11	0.40	20.000	61	2.50	-1.250	111	4.80	-0.625
12	0.46	-20.000	62	2.58	20.000	112	4.86	10.000
13	0.50	19.375	63	2.60	15.000	113	4.90	9.375
14	0.52	39.375	64	2.66	9.375	114	4.92	9.375
15	0.56	5.000	65	2.68	-50.625	115	4.96	10.000
16	0.60	29.375	66	2.70	-50.625	116	5.00	4.375
17	0.62	30.000	67	2.78	5.000	117	5.02	-0.625
18	0.68	-66.250	68	2.80	4.375	118	5.10	-1.250
19	0.70	-35.625	69	2.86	-10.625	119	5.16	-11.250
20	0.74	-25.625	70	2.90	-0.625	120	5.20	-1.250
21	0.78	-10.625	71	2.96	-10.625	121	5.26	-0.625
22	0.80	-6.250	72	3.00	-5.625	122	5.30	-0.625
23	0.84	-0.625	73	3.06	-0.625	123	5.40	-5.625
24	0.90	49.375	74	3.08	10.000	124	5.48	0.
25	0.96	79.375	75	3.10	14.375	125	5.50	0.
26	0.98	-56.250	76	3.14	14.375	126	5.58	5.000
27	1.00	-0.625	77	3.20	25.000	127	5.60	5.000
28	1.02	4.375	78	3.26	5.000	128	5.68	4.375
29	1.10	29.375	79	3.30	15.000	129	5.70	4.375
30	1.16	-10.625	80	3.38	-1.625	130	5.72	5.000
31	1.20	29.375	81	3.40	-1.625	131	5.80	-6.250
32	1.26	-78.125	82	3.46	-11.250	132	5.86	0.
33	1.28	-10.625	83	3.50	0.	133	5.90	-6.250
34	1.30	-0.625	84	3.56	-0.625	134	5.96	0.
35	1.36	29.375	85	3.60	-0.625	135	6.00	-1.250
36	1.38	-30.750	86	3.66	-0.625	136	6.06	-11.250
37	1.40	-25.625	87	3.70	-10.625	137	6.10	-10.625
38	1.48	39.375	88	3.76	-0.625	138	6.16	-0.625
39	1.50	-40.625	89	3.80	-15.625	139	6.20	-0.625
40	1.52	-50.625	90	3.86	5.000	140	6.28	-1.250
41	1.58	29.375	91	3.90	5.000	141	6.30	-0.625
42	1.60	24.375	92	3.94	-6.250	142	6.36	0.
43	1.66	-20.625	93	3.96	0.	143	6.40	4.375
44	1.70	9.375	94	4.00	-0.265	144	6.46	5.000
45	1.76	-30.625	95	4.04	-10.625	145	6.50	4.375
46	1.80	-15.625	96	4.06	9.375	146	6.56	5.000
47	1.82	-15.625	97	4.10	0.	147	6.60	-0.625
48	1.90	-0.625	98	4.18	19.375	148	6.64	-1.250
49	1.98	45.000	99	4.20	24.375	149	6.70	-11.250
50	2.00	45.000	100	4.30	-0.625	150	6.76	-11.250

INDEX NO.	201	905-B-63	OCHIAI BRIDGE	TR	MAX.ACCEL.=	79.375(GAL)	T= 0.96(SEC)	NO. 2
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)			
201	9.30	-0.625	251	12.66	-0.625			
202	9.40	-0.625	252	12.68	-1.250			
203	9.46	-0.625	253	12.70	-0.625			
204	9.48	0.	254	12.78	-1.250			
205	9.50	0.	255	12.80	-0.625			
206	9.56	4.375	256	12.90	-0.625			
207	9.60	0.	257	12.98	-1.250			
208	9.66	-1.250	258	13.00	-0.625			
209	9.70	-0.625	259	13.08	0.			
210	9.80	-0.625	260	13.10	0.			
211	9.90	-0.625	261	13.12	4.375			
212	10.00	-0.625	262	13.16	-0.625			
213	10.10	-0.625	263	13.20	-0.625			
214	10.20	-1.250	264	13.26	4.375			
215	10.26	-0.625	265	13.28	-5.625			
216	10.30	-0.625	266	13.30	-5.625			
217	10.40	-0.625	267	13.36	4.375			
218	10.50	-0.625	268	13.40	-0.625			
219	10.60	0.	269	13.46	-1.250			
220	10.70	0.	270	13.50	0.			
221	10.80	-1.250	271	13.56	-1.250			
222	10.90	-0.625	272	13.60	0.			
223	10.96	0.	273	13.70	-0.625			
224	11.00	0.	274	13.76	0.			
225	11.10	-0.625	275	13.80	-0.625			
226	11.20	-0.625	276	13.86	-1.250			
227	11.30	-0.625	277	13.90	-0.625			
228	11.36	-1.250	278	13.94	4.375			
229	11.40	-0.625	279	14.00	0.			
230	11.46	0.	280	14.10	-0.625			
231	11.50	-1.250	281	14.20	-1.250			
232	11.54	0.	282	14.26	-0.625			
233	11.56	-0.625	283	14.30	0.			
234	11.60	4.375	284	14.40	-1.250			
235	11.70	-0.625	285	14.48	-0.625			
236	11.80	-0.625	286	14.50	-1.250			
237	11.90	-0.625	287	14.60	-0.625			
238	12.00	-0.625	288	14.70	-0.625			
239	12.06	0.	289	14.76	0.			
240	12.10	-0.625	290	14.80	-0.625			
241	12.16	-5.625	291	14.86	0.			
242	12.20	-1.250	292	14.90	-1.250			
243	12.28	-0.625	293	15.00	-1.250			
244	12.30	-0.625						
245	12.38	4.375						
246	12.40	0.						
247	12.44	-0.625						
248	12.46	4.375						
249	12.50	-0.625						
250	12.60	-1.250						

INDEX NO. 202	905-C-37	OCHIAI BRIDGE	E-W	MAX.ACCEL. = -97.750(GAL)	T = 1.96(SEC)	NO. 1	
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1 0.	0.	51 1.88	37.450	101 3.96	4.000	151 6.63	-20.250
2 0.10	0.	52 1.90	-25.250	102 4.00	5.375	152 6.70	-0.250
3 0.20	0.	53 1.96	-97.750	103 4.06	43.500	153 6.76	23.500
4 0.30	0.	54 1.98	-48.375	104 4.10	24.750	154 6.80	18.500
5 0.40	0.	55 2.00	-26.500	105 4.12	12.250	155 6.84	23.500
6 0.50	-0.250	56 2.02	-9.000	106 4.15	-0.250	156 6.90	5.375
7 0.51	-7.125	57 2.04	-10.250	107 4.20	-19.000	157 6.95	-10.250
8 0.53	4.750	58 2.10	49.750	108 4.22	-20.875	158 7.00	-17.125
9 0.55	2.850	59 2.15	4.125	109 4.26	-15.250	159 7.06	-12.750
10 0.60	6.000	60 2.20	51.200	110 4.30	-32.750	160 7.10	-19.625
11 0.61	-2.750	61 2.26	8.500	111 4.40	3.500	161 7.14	-22.125
12 0.64	2.250	62 2.30	37.250	112 4.42	7.250	162 7.20	7.250
13 0.66	4.750	63 2.32	62.250	113 4.50	39.750	163 7.28	29.725
14 0.68	2.827	64 2.40	-37.750	114 4.52	43.500	164 7.30	29.750
15 0.69	-4.000	65 2.44	-2.750	115 4.60	13.500	165 7.40	-10.250
16 0.70	11.000	66 2.50	-41.500	116 4.63	-7.125	166 7.50	-9.650
17 0.73	-2.750	67 2.52	-47.125	117 4.70	-17.750	167 7.56	-13.375
18 0.76	3.500	68 2.56	-12.750	118 4.80	-42.750	168 7.60	-6.500
19 0.80	-2.750	69 2.60	-34.000	119 4.90	4.750	169 7.62	-2.125
20 0.86	-0.250	70 2.63	17.250	120 5.00	42.250	170 7.70	-1.500
21 0.90	7.250	71 2.66	34.125	121 5.06	44.125	171 7.78	11.000
22 0.92	0.125	72 2.70	10.375	122 5.10	22.250	172 7.80	11.625
23 0.94	7.875	73 2.76	33.500	123 5.13	-0.250	173 7.82	10.375
24 0.97	1.000	74 2.80	-0.250	124 5.20	-35.250	174 7.86	1.625
25 1.00	4.125	75 2.82	-12.750	125 5.23	-39.000	175 7.90	2.250
26 1.04	-6.500	76 2.86	-0.250	126 5.30	-7.750	176 7.95	5.375
27 1.10	4.750	77 2.90	-10.250	127 5.38	2.250	177 8.00	-0.250
28 1.14	-4.000	78 2.96	42.250	128 5.40	8.500	178 8.03	-3.375
29 1.19	12.250	79 3.00	-14.000	129 5.50	21.000	179 8.10	-8.375
30 1.20	7.250	80 3.03	-32.750	130 5.60	-10.250	180 8.14	-8.375
31 1.22	-9.000	81 3.10	-36.500	131 5.64	-10.785	181 8.20	-12.125
32 1.27	8.500	82 3.16	-0.250	132 5.70	-17.750	182 8.24	-0.250
33 1.30	3.500	83 3.18	13.500	133 5.80	0.375	183 8.30	7.750
34 1.32	1.020	84 3.20	13.500	134 5.84	11.000	184 8.36	22.625
35 1.34	-14.000	85 3.24	16.000	135 5.88	9.750	185 8.40	2.250
36 1.38	-1.500	86 3.30	15.375	136 5.90	14.750	186 8.50	-2.750
37 1.40	1.500	87 3.34	-4.000	137 5.96	21.625	187 8.55	-0.250
38 1.43	29.125	88 3.40	34.750	138 6.00	-0.250	188 8.60	-5.250
39 1.45	20.375	89 3.50	-21.500	139 6.05	-3.375	189 8.62	-7.750
40 1.48	13.500	90 3.55	-10.250	140 6.10	-17.750	190 8.70	-4.000
41 1.50	-12.750	91 3.59	-9.000	141 6.12	-20.250	191 8.74	-1.500
42 1.52	-14.000	92 3.60	-0.250	142 6.18	-2.750	192 8.78	-5.875
43 1.58	37.250	93 3.62	8.500	143 6.20	-0.250	193 8.80	0.375
44 1.60	36.625	94 3.64	9.750	144 6.24	9.740	194 8.88	13.500
45 1.62	36.625	95 3.70	-22.750	145 6.30	10.375	195 8.90	12.250
46 1.66	-9.000	96 3.74	-32.750	146 6.34	4.750	196 8.93	9.750
47 1.70	11.625	97 3.80	-17.750	147 6.40	-0.250	197 8.96	-0.875
48 1.73	-23.375	98 3.85	17.250	148 6.40	-4.000	198 9.00	-0.250
49 1.80	42.250	99 3.90	-0.250	149 6.54	-0.250	199 9.06	-1.500
50 1.84	34.750	100 3.93	-7.125	150 6.60	-12.750	200 9.10	-0.875

INDEX NO.	202	905-C-37	OCHIAI BRIDGE	E-W	MAX.ACCEL. = -97.750(GAL)	T = 1.96(SEC)		NO.	2		
NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)	NO.	(SEC)	(GAL)
201	9.15	-11.500	251	12.10	9.000	301	14.90	-7.750	351	18.60	4.750
202	9.20	-10.875	252	12.14	13.500	302	14.92	-9.000	352	18.70	5.375
203	9.26	-2.125	253	12.16	13.500	303	14.96	-11.500	353	18.80	2.875
204	9.30	-7.750	254	12.20	9.750	304	15.00	-9.000	354	18.86	-0.250
205	9.34	-6.500	255	12.26	4.750	305	15.08	-0.250	355	18.90	-5.250
206	9.40	-0.250	256	12.30	-2.750	306	15.10	-0.875	356	19.00	-0.250
207	9.50	15.375	257	12.33	-7.125	307	15.20	8.500	357	19.10	7.250
208	9.60	20.375	258	12.40	-7.125	308	15.30	7.875	358	19.20	6.000
209	9.70	-11.500	259	12.50	-2.750	309	15.40	-1.500	359	19.24	3.500
210	9.77	-27.750	260	12.60	4.000	310	15.48	-7.750	360	19.30	-6.500
211	9.80	-26.500	261	12.70	11.500	311	15.50	-7.125	361	19.40	-10.250
212	9.90	11.000	262	12.80	7.875	312	15.60	-4.000	362	19.50	-5.250
213	9.94	10.375	263	12.86	-12.750	313	15.64	-0.250	363	19.60	3.500
214	10.00	12.250	264	12.90	-11.500	314	15.70	0.375	364	19.63	6.000
215	10.03	12.875	265	12.93	-9.000	315	15.75	0.375	365	19.70	6.000
216	10.11	7.875	266	12.97	-9.000	316	15.84	1.000	366	19.76	5.375
217	10.12	2.875	267	13.00	-2.750	317	15.90	-2.125	367	19.80	0.375
218	10.18	-14.000	268	13.07	-0.250	318	16.00	-2.750	368	19.90	-4.000
219	10.20	-15.875	269	13.10	6.625	319	16.10	-2.125	369	20.00	-3.375
220	10.26	-20.250	270	13.14	1.625	320	16.20	-0.250	370	20.04	-0.250
221	10.30	-17.750	271	13.16	1.000	321	16.30	1.000	371	20.10	-0.250
222	10.40	1.020	272	13.20	7.250	322	16.40	-2.125	372	20.15	-0.250
223	10.46	14.125	273	13.30	-1.500	323	16.50	-2.750	373	20.20	-2.125
224	10.50	12.250	274	13.37	-4.000	324	16.60	-0.875	374	20.30	-4.000
225	10.60	-1.000	275	13.40	-2.750	325	16.70	-0.875	375	20.40	-2.125
226	10.62	-10.375	276	13.50	3.500	326	16.80	-1.500	376	20.50	2.250
227	10.70	-4.000	277	13.54	4.750	327	16.90	-1.500			
228	10.74	-7.750	278	13.60	3.500	328	17.00	-0.250			
229	10.80	-7.750	279	13.70	-0.250	329	17.04	-0.250			
230	10.90	-5.250	280	13.76	-0.250	330	17.10	4.125			
231	10.96	2.125	281	13.80	-2.125	331	17.15	3.500			
232	11.00	5.250	282	13.87	-2.125	332	17.20	4.750			
233	11.10	2.250	283	13.90	-4.000	333	17.30	-0.250			
234	11.20	9.125	284	14.00	2.875	334	17.40	-8.375			
235	11.25	10.375	285	14.05	4.750	335	17.50	-4.000			
236	11.28	6.000	286	14.10	-4.125	336	17.60	1.000			
237	11.30	-0.250	287	14.14	2.875	337	17.70	4.750			
238	11.36	-1.500	288	14.20	3.500	338	17.74	4.750			
239	11.40	-9.000	289	14.30	-7.750	339	17.80	0.375			
240	11.44	-13.375	290	14.40	-10.250	340	17.90	-2.750			
241	11.50	-12.750	291	14.42	-10.250	341	17.91	-4.000			
242	11.52	-11.500	292	14.50	-0.250	342	18.00	-4.000			
243	11.60	2.250	293	14.60	11.000	343	18.02	-4.000			
244	11.70	12.250	294	14.64	3.500	344	18.04	-0.250			
245	11.77	9.125	295	14.66	5.375	345	18.10	0.375			
246	11.80	-0.250	296	14.70	4.750	346	18.20	2.250			
247	11.84	-7.750	297	14.75	7.250	347	18.30	-3.375			
248	11.90	-7.125	298	14.80	2.789	348	18.40	-4.000			
249	12.00	-6.500	299	14.84	-6.500	349	18.45	-3.750			
250	12.04	-6.500	300	14.88	-5.250	350	18.50	-2.750			

INDEX NO. 203	905-C-37	OCHIAI BRIDGE	N-S	MAX.ACCEL. = -95.000(GAL)	T = 2.60(SEC)	NO. 1	
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)
1 0.	0.	51 2.10	-66.250	101 4.36	-44.375	151 7.65	0.
2 0.10	0.	52 2.12	-74.375	102 4.40	-42.500	152 7.70	0.
3 0.20	0.	53 2.14	-72.500	103 4.45	-23.750	153 7.80	0.
4 0.30	0.	54 2.18	-72.500	104 4.50	23.750	154 7.82	0.625
5 0.40	0.	55 2.20	-42.500	105 4.60	56.250	155 7.90	-8.750
6 0.50	6.250	56 2.22	-15.000	106 4.70	-1.250	156 7.98	-6.250
7 0.55	-3.125	57 2.26	-31.250	107 4.76	-33.750	157 8.00	-2.500
8 0.60	-0.625	58 2.30	51.250	108 4.80	-35.000	158 8.03	-1.250
9 0.63	4.375	59 2.34	-0.125	109 4.85	-43.125	159 8.08	-1.875
10 0.70	1.875	60 2.40	65.000	110 4.90	-38.750	160 8.10	-1.250
11 0.71	3.750	61 2.44	86.250	111 5.00	26.250	161 8.16	10.000
12 0.74	-3.750	62 2.48	37.500	112 5.10	46.875	162 8.20	3.750
13 0.76	6.250	63 2.50	41.250	113 5.20	27.500	163 8.26	1.250
14 0.78	0.	64 2.52	58.750	114 5.30	-50.000	164 8.30	-5.000
15 0.80	4.375	65 2.60	-95.000	115 5.35	-71.250	165 8.40	-1.250
16 0.84	1.875	66 2.64	-31.250	116 5.40	-42.500	166 8.44	2.500
17 0.86	1.875	67 2.68	-33.750	117 5.44	-1.250	167 8.50	-5.000
18 0.88	3.750	68 2.70	-18.125	118 5.50	27.250	168 8.57	-1.250
19 0.90	-1.250	69 2.75	22.500	119 5.60	40.000	169 8.60	-2.500
20 0.91	-13.750	70 2.80	3.750	120 5.65	33.750	170 8.64	-3.750
21 0.96	6.250	71 2.85	23.750	121 5.70	-1.250	171 8.70	-0.625
22 1.00	-1.250	72 2.90	-10.000	122 5.80	-42.500	172 8.78	11.250
23 1.03	-1.875	73 2.98	41.250	123 5.82	-48.750	173 8.80	12.500
24 1.06	0.	74 3.00	14.250	124 5.85	-48.750	174 8.90	-1.250
25 1.10	-3.125	75 3.02	20.000	125 5.90	-21.250	175 9.00	-4.375
26 1.14	-8.000	76 3.07	17.500	126 6.00	36.250	176 9.06	-5.000
27 1.18	4.375	77 3.10	-20.625	127 6.02	47.500	177 9.10	-3.125
28 1.20	-3.125	78 3.12	-41.250	128 6.10	56.250	178 9.20	3.125
29 1.22	0.	79 3.16	-35.000	129 6.20	-1.250	179 9.24	8.750
30 1.24	-3.125	80 3.20	-34.375	130 6.30	-56.250	180 9.30	6.875
31 1.27	-1.875	81 3.30	12.500	131 6.34	-64.375	181 9.34	6.250
32 1.30	3.125	82 3.35	-13.750	132 6.40	-33.750	182 9.40	-7.500
33 1.35	-0.625	83 3.40	16.250	133 6.50	33.750	183 9.44	-10.000
34 1.40	-13.125	84 3.45	16.875	134 6.60	50.000	184 9.50	-7.500
35 1.43	-6.250	85 3.50	41.875	135 6.70	-3.750	185 9.60	3.750
36 1.50	-3.750	86 3.60	-15.000	136 6.80	-48.250	186 9.63	6.250
37 1.52	30.000	87 3.65	-23.750	137 6.82	-45.625	187 9.70	5.625
38 1.55	30.000	88 3.70	-7.500	138 6.90	3.125	188 9.75	5.000
39 1.58	49.375	89 3.76	-10.000	139 7.00	40.000	189 9.80	-3.750
40 1.60	21.250	90 3.80	-23.750	140 7.02	42.500	190 9.90	-0.625
41 1.68	-42.500	91 3.84	-9.365	141 7.10	11.250	191 9.94	0.
42 1.70	-41.785	92 3.90	-11.250	142 7.14	-11.250	192 10.00	-5.000
43 1.72	-42.500	93 3.98	16.250	143 7.20	-25.000	193 10.10	-1.250
44 1.78	36.250	94 4.00	21.250	144 7.25	-32.500	194 10.16	2.500
45 1.80	-0.125	95 4.04	33.750	145 7.30	-28.125	195 10.20	2.500
46 1.82	-21.250	96 4.10	33.750	146 7.40	-7.500	196 10.26	2.500
47 1.90	30.000	97 4.14	36.875	147 7.43	-3.750	197 10.30	5.000
48 1.92	30.000	98 4.20	16.250	148 7.50	23.750	198 10.34	6.875
49 2.00	58.750	99 4.30	-53.750	149 7.53	26.250	199 10.40	4.375
50 2.04	-41.875	100 4.32	-58.750	150 7.60	15.000	200 10.46	0.

INDEX NO. 203	905-C-37	OCHIAI BRIDGE	N-S	MAX.ACCEL.= -95.000(GAL)	T = 2.60(SEC)	NO. 2
NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	NO. (SEC)	(GAL)	
201 10.50	-0.125	251 13.40	0.625	301 16.50	-1.250	
202 10.60	-1.250	252 13.46	-4.375	302 16.56	-1.250	
203 10.70	-1.250	253 13.50	-5.000	303 16.60	-2.500	
204 10.75	-2.500	254 13.60	-7.500	304 16.64	-3.125	
205 10.80	-1.250	255 13.62	-8.750	305 16.70	-1.250	
206 10.90	-1.250	256 13.70	0.	306 16.80	2.500	
207 10.96	3.750	257 13.80	9.375	307 16.84	5.000	
208 11.00	3.125	258 13.87	8.750	308 16.90	2.500	
209 11.06	-3.125	259 13.99	2.500	309 17.00	-1.625	
210 11.10	-2.500	260 14.09	-5.000	310 17.10	-3.125	
211 11.20	-0.625	261 14.10	-6.250	311 17.20	-3.750	
212 11.23	-1.250	262 14.20	1.250	312 17.30	-3.750	
213 11.30	7.500	263 14.30	8.125	313 17.40	1.625	
214 11.33	8.750	264 14.34	8.750	314 17.50	5.625	
215 11.40	1.875	265 14.40	1.875	315 17.57	4.375	
216 11.50	-3.125	266 14.46	-4.375	316 17.60	1.250	
217 11.55	-6.250	267 14.50	-10.625	317 17.70	-5.625	
218 11.60	-4.375	268 14.54	-11.250	318 17.80	-8.750	
219 11.70	6.250	269 14.60	-6.250	319 17.90	-2.500	
220 11.73	7.500	270 14.70	6.875	320 18.00	-1.250	
221 11.77	6.250	271 14.78	1.875	321 18.10	0.	
222 11.80	6.250	272 14.80	2.500	322 18.20	-1.250	
223 11.88	-2.500	273 14.88	-0.625	323 18.30	-1.625	
224 11.90	-3.125	274 14.90	-0.625	324 18.40	-1.250	
225 11.94	-4.375	275 14.94	-1.250	325 18.50	-1.250	
226 12.00	-10.000	276 14.98	-6.250	326 18.60	-1.625	
227 12.08	-10.000	277 15.00	-5.625	327 18.66	-4.375	
228 12.10	-5.000	278 15.04	-4.375	328 18.70	-3.750	
229 12.20	14.375	279 15.08	-8.750	329 18.80	-1.625	
230 12.30	16.250	280 15.10	-6.250	330 18.90	-2.500	
231 12.40	-1.250	281 15.20	0.	331 19.00	-1.625	
232 12.46	-14.375	282 15.30	0.625	332 19.10	0.625	
233 12.50	-18.750	283 15.34	-1.250	333 19.20	2.500	
234 12.53	-18.750	284 15.40	0.	334 19.30	-1.250	
235 12.60	-7.500	285 15.46	0.	335 19.40	-5.625	
236 12.70	16.250	286 15.50	-1.875	336 19.48	-5.625	
237 12.74	21.250	287 15.52	-2.500	337 19.50	-4.375	
238 12.80	20.625	288 15.58	-8.125	338 19.60	-1.250	
239 12.90	-8.750	289 15.60	-6.250	339 19.70	-0.625	
240 12.94	-10.000	290 15.70	-4.375	340 19.80	-1.250	
241 12.98	-16.250	291 15.74	1.875	341 19.90	-2.500	
242 13.00	-13.750	292 15.80	3.750	342 19.92	-3.125	
243 13.07	-11.250	293 15.85	4.375	343 20.00	-2.500	
244 13.10	1.250	294 15.90	2.500	344 20.10	-1.250	
245 13.12	2.500	295 16.00	-0.625	345 20.20	-1.625	
246 13.16	5.000	296 16.10	-1.625	346 20.21	-1.625	
247 13.20	9.375	297 16.20	-2.500	347 20.30	-1.625	
248 13.26	6.250	298 16.25	-1.250	348 20.40	1.625	
249 13.30	6.250	299 16.30	-1.250	349 20.50	-1.250	
250 13.34	6.250	300 16.40	-0.625			

INDEX NO, 29

EL CENTRO

N-S









MAX.ACCEL. S=313,060(GAL)

T= 2.01(SEC)


NO. 2

NO.	(SEC)	(GAL)
201	11.66	-122,210
202	11.73	-172,110
203	11.78	-114,000
204	11.81	0.
205	11.88	74,680
206	11.92	55,910
207	11.99	132,730
208	12.04	65,950
209	12.11	84,770
210	12.17	27,600
211	12.21	-42,680
212	12.25	-31,790
213	12.34	-8,530
214	12.38	-52,040
215	12.43	-19,750
216	12.47	-40,080
217	12.56	17,930
218	12.62	-14,010
219	12.70	40,290
220	12.76	-47,350
221	12.84	-12,740
222	12.96	-67,420
223	13.01	-98,570
224	13.04	-19,820
225	13.14	48,710
226	13.22	-57,920
227	13.28	3,660
228	13.28	54,460
229	13.32	-6,780
230	13.33	-58,510
231	13.36	43,460

§ 6. 強震記録再生波形




12.5 (GAL/MM)




E.Q.NO.= *****
AJICAWA BRIDGE
INDEX NO. 3
1001-CR-1 LG
MAX.ACCEL.= 21.875(GAL)
TIME= 3.35(SEC)

12.5 (GAL/MM)




E.Q.NO.= *****
AMAGASAKI BRIDGE
INDEX NO. 7
114-CR-1 TR
MAX.ACCEL.= 27.825(GAL)
TIME=17.80(SEC)

12.5 (GAL/MM)











E.Q.NO.= *****
AMAGASAKI BRIDGE
INDEX NO. 8
114-CR-1 U-D
MAX.ACCEL.= 35.500(GAL)
TIME= 3.80(SEC)

12.5 (GAL/MM)




E.Q.NO.= *****
AMAGASAKI BRIDGE
INDEX NO. 9
114-CR-1 LG
MAX.ACCEL.= -13.500(GAL)
TIME= 4.10(SEC)



12.5 (GAL/MM)


200.0
100.0
0.0
-100.0
-200.0



E.Q.NO.= *****
KUSHIKO
INDEX NO. 20 E-W
MAX.ACCEL.= 372.750(GAL)
TIME=17.20(SEC)

12.5 (GAL/MM)


200.0
100.0
0.0
-100.0
-200.0



E.Q.NO.= *****
KUSHIKO
INDEX NO. 19 U-D
MAX.ACCEL.= -220.750(GAL)
TIME=17.85(SEC)


12.5 (GAL/MM)

200.0
100.0
0.0
-100.0
-200.0




E.Q.NO.= *****
KUSHIKO
INDEX NO. 18 N-S
MAX.ACCEL.= -243.925(GAL)
TIME=17.80(SEC)

12.5 (GAL/MM)



E.Q.NO.= *****
NIIGATA
INDEX NO. 28 E-W
MAX.ACCEL.= 156.875(GAL)
TIME= 8.90(SEC)

12.5 (GAL/MM)




E.Q.NO.= *****
NIIGATA
INDEX NO. 27 U-D
MAX.ACCEL.= 42.975(GAL)
TIME= 2.30(SEC)

12.5 (GAL/MM)




E.Q.NO.= *****
NIIGATA
INDEX NO. 26 N-S
MAX.ACCEL.= -134.750(GAL)
TIME= 8.50(SEC)


E.Q.NO.= *****
 OCHIAI BRIDGE
 INDEX NO. 30
 805-B-18 LG
 MAX.ACCEL.= -26.875(GAL)
 TIME= 0.80(SEC)




E.Q.NO.= *****
 OCHIAI BRIDGE
 INDEX NO. 34
 805-B-10 LG
 MAX.ACCEL.= -84.250(GAL)
 TIME= 0.88(SEC)




E.Q.NO.= *****
 EL CENTRO
 INDEX NO. 29
 N-S
 MAX.ACCEL.= -313.080(GAL)
 TIME= 2.01(SEC)




E.Q.NO.= *****
 OCHIAI BRIDGE
 INDEX NO. 33
 805-B-48 LG
 MAX.ACCEL.= -73.500(GAL)
 TIME= 2.70(SEC)




E.Q.NO.= *****
 TOKYO
 INDEX NO. 25
 E-W
 MAX.ACCEL.= 50.125(GAL)
 TIME= 1.30(SEC)




E.Q.NO.= *****
 OCHIAI BRIDGE
 INDEX NO. 32
 805-B-7 LG
 MAX.ACCEL.= 73.250(GAL)
 TIME= 0.78(SEC)



















E.Q.NO.= *****
 TOKYO
 INDEX NO. 24
 N-S
 MAX.ACCEL.= 88.825(GAL)
 TIME= 1.53(SEC)











E.Q.NO.= *****
 OCHIAI BRIDGE
 INDEX NO. 31
 805-B-188 LG
 MAX.ACCEL.= 57.750(GAL)
 TIME= 1.28(SEC)












E.Q.NO.= 68057
HIRAI BRIDGE
INDEX NO. 88
310-CR-1S LG
MAX.ACCEL.= 58.130(GAL)
TIME=10.83(SEC)




E.Q.NO.= 68038
HOROMAN BRIDGE
INDEX NO. 65
1305-CR-3 TR
MAX.ACCEL.= 48.250(GAL)
TIME=12.48(SEC)




E.Q.NO.= 68026
ITAJIMA BRIDGE
INDEX NO. 56
308-CR-2 LG
MAX.ACCEL.= 188.880(GAL)
TIME=18.20(SEC)




E.Q.NO.= 68026
ITAJIMA BRIDGE
INDEX NO. 57
308-CR-2 TR
MAX.ACCEL.= 188.250(GAL)
TIME=18.50(SEC)




E.Q.NO.= 68038
SHINISHIKARI BR.
INDEX NO. 81
1303-CR-2 LG
MAX.ACCEL.= -170.880(GAL)
TIME=17.05(SEC)




E.Q.NO.= 68038
SHINISHIKARI BR.
INDEX NO. 80
1303-CR-2 TR
MAX.ACCEL.= -98.880(GAL)
TIME=17.76(SEC)




E.Q.NO.= 68038
SHINISHIKARI BR.
INDEX NO. 58
1303-CR-1 LG
MAX.ACCEL.= -174.875(GAL)
TIME=14.70(SEC)




E.Q.NO.= 68038
SHINISHIKARI BR.
INDEX NO. 58
1303-CR-1 TR
MAX.ACCEL.= -181.250(GAL)
TIME=12.57(SEC)




E.Q.NO.= 68338
HOROMAN BRIDGE
INDEX NO. 64
1305-CR-3 LG
MAX.ACCEL.= -57.000(GAL)
TIME=15.35(SEC)




E.Q.NO.= 68036
HOROMAN BRIDGE
INDEX NO. 63
1305-CR-1 TR
MAX.ACCEL.= -52.250(GAL)
TIME=15.68(SEC)




E.Q.NO.= 68036
HOROMAN BRIDGE
INDEX NO. 62
1305-CR-1 LG
MAX.ACCEL.= -77.500(GAL)
TIME=11.58(SEC)




E.Q.NO.= 88038
CHIYODA BRIDGE
INDEX NO. 82 LG
1302-CR-7
MAX.ACCEL.= -44.500(GAL)
TIME= 7.30(SEC)




E.Q.NO.= 88038
CHIYODA BRIDGE
INDEX NO. 81 TR
1302-CR-7
MAX.ACCEL.= 31.500(GAL)
TIME= 12.95(SEC)








E.Q.NO.= *****
OCHIAI BRIDGE
INDEX NO. 72
905-C-7 N-S
MAX.ACCEL.= -230.375(GAL)
TIME= 2.00(SEC)




E.Q.NO.= *****
OCHIAI BRIDGE
INDEX NO. 71 E-W
905-C-7
MAX.ACCEL.= 138.375(GAL)
TIME= 2.58(SEC)







E.O.NO.= 66036
 OTANOSHIGE BR.
 INDEX NO. 84
 1304-CR-1 LG
 MAX.ACCEL.= 47.000(GAL)
 TIME=33.20(SEC)




E.O.NO.= 66036
 OTANOSHIGE BR.
 INDEX NO. 83 TR
 1304-CR-1 TR
 MAX.ACCEL.= 33.000(GAL)
 TIME=37.40(SEC)



















E.O.NO.= 66036
 CHIYODA BRIDGE
 INDEX NO. 80
 1302-CR-5 LG
 MAX.ACCEL.= 80.750(GAL)
 TIME=20.04(SEC)




E.O.NO.= 66036
 CHIYODA BRIDGE
 INDEX NO. 79 TR
 1302-CR-5 TR
 MAX.ACCEL.= 83.500(GAL)
 TIME=19.80(SEC)









E.O.NO.= *****
 FUMIMAKI BRIDGE
 INDEX NO. 104 TR
 MAX.ACCEL.= 38.050(GAL)
 TIME= 7.82(SEC)




E.O.NO.= *****
 FUMIMAKI BRIDGE
 INDEX NO. 103 LC
 MAX.ACCEL.= -37.000(GAL)
 TIME= 4.40(SEC)




E.O.NO.= *****
 U.S.A.
 INDEX NO. 102
 TAFT N21E
 MAX.ACCEL.= -173.800(GAL)
 TIME= 9.10(SEC)




E.O.NO.= *****
 U.S.A.
 INDEX NO. 101
 TAFT S88E
 MAX.ACCEL.= -165.300(GAL)
 TIME= 3.85(SEC)




E.Q.NO.= *****
P.W.R. I KASHIMA
INDEX NO. 112
906-CR-4 N-S
MAX.ACCEL.= -43.000(GAL)
TIME= 1.43(SEC)




E.Q.NO.= 88012
ISHISETO BRIDGE
INDEX NO. 116
205-CR-2 LG
MAX.ACCEL.= 17.630(GAL)
TIME= 3.33(SEC)



E.Q.NO.= *****
OCHIAI BRIDGE
INDEX NO. 111 LG
905-B-216 LG
MAX.ACCEL.= -38.500(GAL)
TIME= 1.42(SEC)




E.Q.NO.= *****
SHINKATSUSHIKA B
INDEX NO. 115 TR
101-CR-4 TR
MAX.ACCEL.= -18.880(GAL)
TIME= 2.04(SEC)




E.Q.NO.= *****
ARIAKE SEA EM.
INDEX NO. 110
00YANOSHIMA E-W
MAX.ACCEL.= -7.873(GAL)
TIME= 2.48(SEC)




E.Q.NO.= *****
SHINKATSUSHIKA B
INDEX NO. 114 LG
101-CR-4 LG
MAX.ACCEL.= -15.630(GAL)
TIME= 0.60(SEC)











E.Q.NO.= *****
ARIAKE SEA EM.
INDEX NO. 109
00YANOSHIMA N-S
MAX.ACCEL.= -5.842(GAL)
TIME= 2.47(SEC)




E.Q.NO.= *****
P.W.R. I KASHIMA
INDEX NO. 113
906-CR-4 E-W
MAX.ACCEL.= -46.250(GAL)
TIME= 1.40(SEC)







E.Q.NO.= *****
SHINKATSUSHIKA B
INDEX NO. 128
101-CR-8 TR
MAX.ACCEL.= -38.825(GAL)
TIME= 8.78(SEC)




E.Q.NO.= *****
SHINKATSUSHIKA B
INDEX NO. 127
101-CR-8 LG
MAX.ACCEL.= 37.000(GAL)
TIME= 9.70(SEC)




E.Q.NO.= *****
OCHIAI BRIDGE
INDEX NO. 136
805-B-1 LG
MAX.ACCEL.= -27.875(GAL)
TIME= 2.29(SEC)




E.Q.NO.= *****
OCHIAI BRIDGE
INDEX NO. 135
805-A-8 TR
MAX.ACCEL.= 25.875(GAL)
TIME= 3.20(SEC)




E.Q.NO.= *****
OCHIAI BRIDGE
INDEX NO. 134
805-A-43 LG
MAX.ACCEL.= 50.000(GAL)
TIME= 2.12(SEC)



E.Q.NO.= *****
OCHIAI BRIDGE
INDEX NO. 164
805-A-17 TR
MAX.ACCEL.= 26.125(GAL)
TIME= 0.58(SEC)




E.Q.NO.= *****
OCHIAI BRIDGE
INDEX NO. 133
805-A-123 LG
MAX.ACCEL.= -89.250(GAL)
TIME= 2.80(SEC)




E.Q.NO.= *****
 OCHIAI BRIDGE
 INDEX NO. 151 TR
 905-A-13
 MAX.ACCEL.= -20.500(GAL)
 TIME= 3.60(SEC)

12.5 (GAL/MM)




E.Q.NO.= *****
 OCHIAI BRIDGE
 INDEX NO. 150 LG
 905-A-13
 MAX.ACCEL.= -54.000(GAL)
 TIME= 1.64(SEC)

12.5 (GAL/MM)




E.Q.NO.= *****
 FUTSU CAPE
 INDEX NO. 130 E-W
 501-CR-29
 MAX.ACCEL.= -17.000(GAL)
 TIME= 1.70(SEC)

12.5 (GAL/MM)




E.Q.NO.= *****
 FUTSU CAPE
 INDEX NO. 128 N-S
 501-CR-29
 MAX.ACCEL.= -25.125(GAL)
 TIME= 14.97(SEC)


12.5 (GAL/MM)




E.Q.NO.= *****
 OCHIAI BRIDGE
 INDEX NO. 136
 905-A-10 LG
 MAX.ACCEL.= -31.375(GAL)
 TIME= 1.80(SEC)




E.Q.NO.= *****
 OCHIAI BRIDGE
 INDEX NO. 142
 905-B-2 LG
 MAX.ACCEL.= 38.500(GAL)
 TIME= 1.71(SEC)




E.Q.NO.= *****
 OCHIAI BRIDGE
 INDEX NO. 137
 905-B-1 TR
 MAX.ACCEL.= 38.500(GAL)
 TIME= 1.45(SEC)




E.Q.NO.= *****
 OCHIAI BRIDGE
 INDEX NO. 141
 905-A-46 LG
 MAX.ACCEL.= 121.375(GAL)
 TIME= 1.24(SEC)




E.Q.NO.= *****
 OCHIAI BRIDGE
 INDEX NO. 132
 905-A-18 LG
 MAX.ACCEL.= 39.375(GAL)
 TIME= 0.74(SEC)




E.Q.NO.= *****
 OCHIAI BRIDGE
 INDEX NO. 140
 905-A-58 LG
 MAX.ACCEL.= 189.000(GAL)
 TIME= 1.14(SEC)




E.Q.NO.= *****
 OCHIAI BRIDGE
 INDEX NO. 131
 905-A-8 LG
 MAX.ACCEL.= -41.375(GAL)
 TIME= 1.85(SEC)




E.Q.NO.= *****
 OCHIAI BRIDGE
 INDEX NO. 139
 905-A-10 TR
 MAX.ACCEL.= -30.875(GAL)
 TIME= 1.48(SEC)




E.Q.NO.= *****
 OCHIAI BRIDGE
 INDEX NO. 146
 905-B-3 LG
 MAX.ACCEL.= -33.75(GAL)
 TIME= 0.48(SEC)




E.Q.NO.= *****
 OCHIAI BRIDGE
 INDEX NO. 152
 905-B-4 LG
 MAX.ACCEL.= 51.25(GAL)
 TIME= 1.10(SEC)




E.Q.NO.= *****
 OCHIAI BRIDGE
 INDEX NO. 145
 905-A-11 TR
 MAX.ACCEL.= 39.00(GAL)
 TIME= 0.51(SEC)




E.Q.NO.= *****
 OCHIAI BRIDGE
 INDEX NO. 148
 905-C-1 E-W
 MAX.ACCEL.= -19.375(GAL)
 TIME= 0.18(SEC)




E.Q.NO.= *****
 OCHIAI BRIDGE
 INDEX NO. 144
 905-A-11 LG
 MAX.ACCEL.= 61.375(GAL)
 TIME= 0.53(SEC)




E.Q.NO.= *****
 OCHIAI BRIDGE
 INDEX NO. 148
 905-C-1 N-S
 MAX.ACCEL.= -15.125(GAL)
 TIME= 1.40(SEC)




E.Q.NO.= *****
 OCHIAI BRIDGE
 INDEX NO. 143
 905-B-2 TR
 MAX.ACCEL.= -53.375(GAL)
 TIME= 1.65(SEC)




E.Q.NO.= *****
 OCHIAI BRIDGE
 INDEX NO. 147
 905-B-3 TR
 MAX.ACCEL.= 32.500(GAL)
 TIME= 0.25(SEC)




E.Q.NO.= *****
 OCHIAI BRIDGE
 INDEX NO. 156
 905-B-5 TR
 MAX.ACCEL.= -36.250(GAL)
 TIME= 1.35(SEC)




E.Q.NO.= *****
 OCHIAI BRIDGE
 INDEX NO. 162
 905-B-8 LG
 MAX.ACCEL.= 14.500(GAL)
 TIME= 0.88(SEC)




E.Q.NO.= *****
 OCHIAI BRIDGE
 INDEX NO. 157
 905-A-15 TR
 MAX.ACCEL.= 24.000(GAL)
 TIME= 0.80(SEC)




E.Q.NO.= *****
 OCHIAI BRIDGE
 INDEX NO. 161
 905-A-16 TR
 MAX.ACCEL.= 11.000(GAL)
 TIME= 1.50(SEC)




E.Q.NO.= *****
 OCHIAI BRIDGE
 INDEX NO. 158
 905-A-15 LG
 MAX.ACCEL.= -46.000(GAL)
 TIME= 1.38(SEC)




E.Q.NO.= *****
 OCHIAI BRIDGE
 INDEX NO. 160
 905-A-16 LG
 MAX.ACCEL.= 25.375(GAL)
 TIME= 1.64(SEC)











E.Q.NO.= *****
 OCHIAI BRIDGE
 INDEX NO. 153
 905-B-4 TR
 MAX.ACCEL.= -24.250(GAL)
 TIME= 1.10(SEC)




E.Q.NO.= *****
 OCHIAI BRIDGE
 INDEX NO. 159
 905-B-5 TR
 MAX.ACCEL.= -31.825(GAL)
 TIME= 1.10(SEC)







E.Q.NO.= *****
 OCHIAI BRIDGE
 INDEX NO. 176
 905-A-58 TR
 MAX.ACCEL.= -146.750(GAL)
 TIME= 1.75(SEC)




E.Q.NO.= *****
 OCHIAI BRIDGE
 INDEX NO. 181
 905-A-57 TR
 MAX.ACCEL.= -20.000(GAL)
 TIME= 3.54(SEC)




E.Q.NO.= *****
 OCHIAI BRIDGE
 INDEX NO. 174
 905-C-4 N-S
 MAX.ACCEL.= -81.125(GAL)
 TIME= 1.82(SEC)




E.Q.NO.= *****
 OCHIAI BRIDGE
 INDEX NO. 180
 905-A-57 LG
 MAX.ACCEL.= -51.750(GAL)
 TIME= 1.96(SEC)




E.Q.NO.= *****
 OCHIAI BRIDGE
 INDEX NO. 173
 905-C-4 U-D
 MAX.ACCEL.= 26.375(GAL)
 TIME= 1.88(SEC)




E.Q.NO.= *****
 OCHIAI BRIDGE
 INDEX NO. 178
 905-B-18 U-D
 MAX.ACCEL.= 44.000(GAL)
 TIME= 0.88(SEC)



















E.Q.NO.= *****
 OCHIAI BRIDGE
 INDEX NO. 172
 905-C-4 E-W
 MAX.ACCEL.= -72.500(GAL)
 TIME= 1.52(SEC)




E.Q.NO.= *****
 OCHIAI BRIDGE
 INDEX NO. 177
 905-A-188 LG
 MAX.ACCEL.= 99.875(GAL)
 TIME= 1.60(SEC)









E.Q.NO.= *****
 OCHIAI BRIDGE
 INDEX NO. 200
 905-B-63 LG
 MAX.ACCEL.= 294.125(GAL)
 TIME= 0.92(SEC)




E.Q.NO.= *****
 OCHIAI BRIDGE
 INDEX NO. 203
 905-C-37 N-S
 MAX.ACCEL.= -95.000(GAL)
 TIME= 2.60(SEC)




E.Q.NO.= *****
 OCHIAI BRIDGE
 INDEX NO. 189
 905-C-30 N-S
 MAX.ACCEL.= 40.000(GAL)
 TIME= 2.70(SEC)




E.Q.NO.= *****
 OCHIAI BRIDGE
 INDEX NO. 202
 905-C-37 E-W
 MAX.ACCEL.= -97.750(GAL)
 TIME= 1.98(SEC)




E.Q.NO.= *****
 OCHIAI BRIDGE
 INDEX NO. 188
 905-C-30 U-D
 MAX.ACCEL.= 10.250(GAL)
 TIME= 0.80(SEC)




E.Q.NO.= *****
 OCHIAI BRIDGE
 INDEX NO. 201
 905-B-63 TR
 MAX.ACCEL.= 79.375(GAL)
 TIME= 0.98(SEC)




E.Q.NO.= *****
 OCHIAI BRIDGE
 INDEX NO. 178
 805-C-7 U-D
 MAX.ACCEL.= -31.000(GAL)
 TIME= 2.02(SEC)



E.Q.NO.= *****
 OCHIAI BRIDGE
 INDEX NO. 155
 805-C-2 E-W
 MAX.ACCEL.= 19.125(GAL)
 TIME=15.48(SEC)



E.Q.NO.= *****
 OCHIAI BRIDGE
 INDEX NO. 154
 805-C-2 N-S
 MAX.ACCEL.= -18.500(GAL)
 TIME=15.25(SEC)



地震記録のデジタル数値
(その1~その3)の改訂版

土木研究所資料第876号
昭和48年12(1973)

キーワード

デジタル数値, 再生波形

栗林 栄一

要 旨

本報告は、先に公開した「地震記録のデジタル数値(その1), (その2), (その3)」の3資料の改訂版として発刊したものであり、入力は全てカードで行ない電子計算機の出力及び自動図化機による再生記録とを合わせて掲載したものである。

