

I S S N 0386—5878
土 研 資 料 第1956号
マイクロフィルム 第 号

土 木 研 究 所 資 料

道路の安全性評価に関する研究（その2）

昭和58年3月

建設省土木研究所
交通安全研究室

Copyright© 57年度 by P. W. R. I.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced by any means, nor transmitted, nor translated into a machine language without the written permission of the Director of P. W. R. I.

この報告書は、土木研究所長の承認を得て刊行したものである。したがって、本報告書の全部又は、一部の転載、複写は土木研究所長の承認を得ずしてこれを行なってはならない。

ま え が き

昭和44年をピークにその後10年間減少の一途をたどって来た我国の道路交通事故は昭和54年から再び増加傾向を示しはじめ、今後の動向が憂慮されている。すでにある程度整備されて来た各種の交通安全施策に対して、更に事故の減少効果を高めるためにはより高度な技術や配置方法が要求されるようになってきている。道路の安全管理については、安全効果のより優れた施設の開発とともに、道路の安全管理そのもののあり方、すなわち道路の危険箇所の発見、診断、安全対策の策定、実施、事後評価という一連の作業を整理・評価することにより定式化し、個々の作業の合理化・効率化を図ることが重要な課題となってきた。このような状況に対応して、交通安全研究室では道路の危険箇所の発見、診断のための統計手法について検討しているが、今回道路の平均危険度をもとめる危険度算定モデルを作成した。本資料は、実際の道路交通条件データに対して、この危険度算定モデルを適用し、道路の危険箇所の発見を試みたものである。

交通安全研究室 室 長 満 田 喬

研 究 員 天 野 光 一

技 官 大 友 恭 也

前主任研究員 梶 太 郎

(現 中国地方建設局
道路計画第二課・課長)

目 次

ま え が き

1. 危険箇所の抽出	1
1-1 危険箇所の考え方	1
1-2 危険箇所の抽出方法	1
2. 単路区間における危険箇所の抽出	4
2-1 使用データとモデル式	4
2-2 危険箇所抽出表	5
3. 交差点における危険箇所の抽出	62
3-1 使用データとモデル式	62
3-2 危険箇所抽出表	66
あ と が き	144

1. 危険箇所の抽出

1-1 危険箇所の考え方

道路上の一つの箇所が危険かどうか判断する考え方には道路交通条件に関係なく事故率が高い所を危険とする考え方や重大事故が起った所を危険とする考え方など様々なものがある。本報告では、一つの道路の危険性を判断する場合、その道路の交通条件にして事故率が高い箇所を危険であるという考え方を採用している。すなわち、ある道路交通条件のもとにある道路は、潜在的に、ある程度の事故は起こるという危険性をもっていると考え、その危険性が顕在化して生じた事故率と潜在的危険性との統計的大小関係によって、その道路が危険か否かを判断するわけである。本報告では、前述の潜在的な危険性を表わす指標として、平均危険度（その道路交通条件の道路の平均的な危険度）を仮定し、これを平均危険度算定モデル（統計モデル）によって算出した。このモデルの詳細については、「土木研究所資料第1833号 道路の安全性評価に関する研究 昭和57年3月」を参照されたい。

もちろん、道路交通条件に関係なく事故率の高い箇所を危険と考え、その事故率をさげ道路の安全性を全体的に高めるよう、対策を施していくことは重要なことである。しかしながら、容易に道路改築が行えない場合には、一つのその道路交通条件のもとで事故率の高い箇所を危険と考え、現状の交通条件のもとにおいて事故率を減少させるため可能な限りの方策をたてることは、まずとるべき第一の対策であろう。換言すれば、本報告に示す方針によって抽出された危険箇所は、その道路交通条件のもとにおいてしかるべき安全対策を行った場合に事故減少効果が期待できる箇所ということができよう。

しかしながら、この考え方に立って危険箇所を抽出すると、問題が少なく安全といわれる道路でも、少し事故が多くなると危険箇所として抽出されることや、またこの統計的な方法による場合に、箇所ごとの沿道との出入や地域特性といった特殊条件が考慮に入りにくいことなども考えられるので、この危険度の考え方は一つの目安として考えるべきであることを付記してこの節を終ることにする。

1-2 危険箇所の抽出方法^{注)}

道路の単路区間（あるいは交差点）の危険度を、平均的な危険度と比較することにより当該単路区間（あるいは交差点）の安全性を評価する。すなわち、もし単路区間（あるいは

は交差点)の危険度が平均危険度より大きいとみなせるならば、その単路区間(あるいは交差点)を危険箇所として抽出することになる。

道路の危険箇所を発見するため、下記の仮説を統計的に検定する。

H_0 (仮説) : $p_i \leq \bar{p}$, 単路区間(あるいは交差点) i は危険ではない。

すなわち $d_i = p_i - \bar{p} \leq 0$ ①

H_1 (対立仮説) : $p_i > \bar{p}$, 単路区間(あるいは交差点) i は危険である。

すなわち, $d_i = p_i - \bar{p} > 0$

ここで、 $\bar{p}$: 平均危険度。単路区間(あるいは交差点) i と同一の道路交通条件を有する単路区間(あるいは交差点)の平均危険度。

検定方式は以下に示すとおりである。

$\begin{cases} d_i^* = p_i^* - \bar{p} \leq A \text{ ならば, } H_0 \text{ が正しいと結論する。} \\ d_i^* > A \text{ ならば, } H_1 \text{ が正しいと結論する。すなわち, } H_0 \text{ を棄却する。} \end{cases}$ ②

今、この検定方式で、 H_0 が正しいのに H_1 を正しいと結論してしまう確率を $p_r \{ H_1 : d_i^* > A ; d_i \leq 0 \}$ と表すとき、この確率を 0 にすることは不可能であるが、極力小さいものととどめることは可能である。この確率を α 以内におさえるために、 $d_i = 0$ において $p_r \{ H_1 : d_i^* > A ; d_i \leq 0 \} = \alpha$ なるように A を定めれば有意水準 α における統計検定が行える。

$$p_r \{ H_1 : d_i^* > A ; d_i = 0 \} = \alpha$$

$$\therefore p_r \left\{ H_1 : \frac{d_i^* - E(d_i^*)}{\sigma(d_i^*)} > \frac{A - E(d_i^*)}{\sigma(d_i^*)} ; d_i = 0 \right\} = \alpha$$

$$Z = \frac{d_i^* - E(d_i^*)}{\sigma(d_i^*)} \text{ とおけば,}$$

$$p_r \left\{ H_1 : Z > \frac{A - E(d_i^*)}{\sigma(d_i^*)} ; d_i = 0 \right\} = \alpha$$

$$\therefore p_r \left\{ H_1 : Z > \frac{A - d_i}{\sigma(d_i^*)} ; d_i = 0 \right\} = \alpha$$

ところで、 $\sigma^2(d_i^*) = \sigma^2(p_i^* - \bar{p}) = \sigma^2(p_i^*) = \frac{p_i}{n_i \ell_i}$ であるから、

$$p_r \left\{ H_1 : Z > \frac{A - d_i}{\sqrt{p_i / n_i \ell_i}} ; d_i = 0 (p_i = \bar{p}) \right\} = \alpha$$

$$\therefore p_r \{ H_1 : Z > \frac{A}{\sqrt{\bar{p}/n_i \ell_i}} \} = \alpha \dots\dots\dots (3)$$

Z は標準正規分布に従うと考えてよいので、 A は以下のように求められる。

$$A = Z (1 - \alpha) \cdot \sqrt{\frac{\bar{p}}{n_i \ell_i}} \dots\dots\dots (4)$$

$$\left(\begin{array}{l} \text{交差点を対象とする場合には、} \\ A = Z (1 - \alpha) \cdot \sqrt{\frac{\bar{p}}{n_i}} \dots\dots\dots (5) \end{array} \right)$$

ここで、 $Z (1 - \alpha)$: 標準正規分布において累加確率が $1 - \alpha$ となる値を表している。

たとえば、5 % の有意水準では $Z (0.95) = 1.645$ 。

2. 単路区間における危険箇所の抽出

2-1 使用データとモデル式

使用したデータは、昭和55年度直轄国道管理調査事故率調査と昭和55年度全国道路交通情勢調査から作成したものである。事故率調査については、8地建の他に北海道開発局、沖縄総合事務局を含んでいるが、北海道開発局については情勢調査とマッチングさせる際に同一路線の異なる地区で同じ区間番号を使用していることもあったので、北海道開発局のデータは道路区間ファイルから除いた。

使用した平均危険度算定モデルには、同じ昭和55年度のデータを用いて、市街地、非市街地にわけ、それぞれ構築したモデルである。そのモデル式は以下に示すものである。

市 街 地 () 内 t 値

$$\begin{aligned} y = & -2,597 \times 10^{-4} \times x_1 - 3,895 \times 10^{-2} \times x_2 \\ & (7.8) \qquad (6.2) \\ & +2,258 \times 10^{-1} \times x_3 - 1,574 \times 10^{-5} \times x_4 - 7,116 \\ & (9.9) \qquad (6.0) \qquad (58.5) \end{aligned}$$

非 市 街 地 () 内 t 値

$$\begin{aligned} y = & -4,581 \times 10^{-4} \times x_1 - 3,773 \times 10^{-2} \times x_2 \\ & (13.1) \qquad (3.8) \\ & +1,901 \times 10^{-1} \times x_3 + 8,641 \times 10^{-5} \times x_5 - 7,007 \\ & (3.3) \qquad (1.1) \qquad (76.9) \end{aligned}$$

x_1 : 交通量/幅員 (台/m)

x_2 : 車道幅員 (m)

x_3 : 信号交差点密度 (ヶ所/Km)

x_4 : 歩行者量 (人/日)

x_5 : 自転車+歩行者量 (人・台/日)

平均危険度の推定値 $\hat{P}$ は次式による。

$$\hat{p} = \frac{e^y}{1 + e^y}$$

2-2 危険箇所抽出表

表中の下記の要因に対応する値の意味については以下の通りである。

沿道状況 1 : 市街地

2 : 非市街地

$1 - \alpha$ この $(1 - \alpha)$ は、1-2における④式の $1 - \alpha$ であり、累加確率すなわちその区間を危険と判断する場合の信頼性を表す指標である。

評 価 *..... $0.90 \leq 1 - \alpha < 0.95$

**..... $0.95 \leq 1 - \alpha < 0.99$

***..... $0.99 \leq 1 - \alpha < 1.00$

都道府県	路線番号	区間No (km)	区間No (km)	単路延長 (km)	道路状況	車道幅員 (m)	日交通量 (台/日)	日交通量 (台/日)	日交通量 (台/日)	12時交通量 (台/12h)	歩行者交通量 (人/12h)	自転車交通量 (台/12h)	死者数 (人)	死者数 (人)	事故件数 (件)	車両相互事故件数		人対車事故件数 (件)	車対車事故件数 (件)	事故率 (件/100km・年)	推計事故率 (件/100km・年)	推計事故件数 (件)	1-a	評価
																自	自							
2.	4.	101.	101.	4.30	2.	9.8	7744.	790.	0.0	3957.	10.	30.	3.	3.	3.	2.	0.	1.	0.	24.7	0.1194E-05	14.5	0.000	
2.	4.	102.	102.	6.42	2.	7.0	9642.	1377.	0.2	7417.	41.	79.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1053E-05	23.8	0.000	
2.	4.	103.	103.	3.04	1.	10.2	14556.	1427.	0.6	11197.	236.	430.	3.	4.	4.	0.	0.	0.	0.	24.8	0.1185E-05	19.1	0.000	
2.	4.	104.	104.	4.12	2.	9.3	11228.	1182.	0.2	8657.	3.	28.	10.	1.	9.	0.	0.	1.	0.	53.3	0.1059E-05	17.9	0.016	
2.	4.	105.	105.	9.70	2.	9.0	7576.	842.	0.0	5828.	85.	116.	12.	0.	8.	0.	1.	2.	2.	29.8	0.1213E-05	32.5	0.000	
2.	4.	106.	106.	2.84	2.	8.0	10839.	1355.	0.7	8538.	534.	886.	3.	0.	3.	0.	0.	0.	0.	35.6	0.1194E-05	15.4	0.003	
2.	4.	107.	107.	7.10	2.	9.0	7266.	807.	0.0	5589.	109.	223.	9.	0.	2.	0.	1.	1.	1.	15.9	0.1235E-05	25.3	0.000	
2.	4.	108.	108.	2.92	1.	8.0	11905.	1488.	0.3	9536.	105.	153.	10.	0.	3.	0.	0.	0.	0.	15.8	0.1192E-05	15.1	0.000	
2.	4.	109.	109.	1.78	1.	7.8	15529.	1991.	0.9	8519.	401.	969.	0.	0.	2.	0.	1.	1.	1.	41.0	0.1087E-05	24.6	0.000	
2.	4.	110.	110.	1.72	1.	7.8	15529.	1991.	0.6	11943.	743.	1376.	6.	0.	4.	0.	1.	0.	0.	125.3	0.2794E-05	17.6	0.009	
2.	4.	111.	111.	6.02	2.	7.0	13421.	1917.	0.2	10324.	120.	137.	11.	0.	8.	0.	1.	0.	0.	27.1	0.8329E-06	24.6	0.000	
2.	4.	112.	112.	6.44	2.	0.0	12253.	2042.	0.3	9425.	181.	256.	25.	0.	21.	10.	0.	3.	2.	72.9	0.8459E-06	24.4	0.289	
2.	4.	113.	113.	7.42	2.	7.0	9162.	1309.	0.1	7048.	34.	78.	32.	0.	23.	20.	0.	3.	0.	92.7	0.1081E-05	26.8	0.266	
2.	4.	114.	114.	5.62	2.	0.0	7248.	1208.	0.2	5575.	17.	19.	17.	0.	15.	11.	1.	2.	1.	100.9	0.1184E-05	17.6	0.319	
2.	4.	115.	115.	6.84	2.	0.3	7619.	1172.	0.3	5861.	37.	118.	21.	0.	16.	14.	0.	0.	0.	84.1	0.1209E-05	23.0	0.082	
2.	4.	116.	116.	9.80	2.	8.4	10967.	1306.	0.0	8436.	30.	53.	12.	1.	6.	0.	1.	1.	1.	15.3	0.9994E-06	39.2	0.000	
2.	4.	117.	117.	4.96	2.	7.0	13048.	1864.	0.6	10057.	124.	248.	10.	1.	10.	0.	0.	0.	0.	42.3	0.9262E-06	21.9	0.004	
2.	4.	118.	118.	3.80	2.	0.8	13867.	2039.	0.0	10667.	858.	964.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.8309E-06	16.0	0.000	
2.	4.	119.	119.	3.60	2.	0.6	13768.	2086.	0.0	10591.	4.	31.	20.	0.	15.	7.	0.	0.	0.	82.9	0.7492E-06	13.6	0.713	
2.	4.	120.	120.	2.94	2.	14.0	17432.	1243.	0.6	13409.	51.	108.	26.	0.	19.	17.	0.	0.	0.	101.6	0.9438E-06	17.7	0.681	
2.	4.	121.	121.	3.12	2.	7.4	14378.	1892.	0.2	11066.	1.	9.	20.	0.	16.	15.	0.	1.	0.	59.5	0.8177E-06	22.0	0.118	
2.	4.	122.	122.	4.14	2.	7.4	19137.	2918.	0.3	14721.	30.	232.	14.	0.	12.	9.	0.	2.	1.	41.5	0.6515E-06	18.8	0.065	
2.	4.	123.	123.	1.06	1.	24.0	42264.	1921.	4.7	32311.	753.	2388.	14.	0.	10.	9.	0.	1.	0.	61.2	0.1631E-05	26.7	0.000	
2.	4.	124.	124.	1.08	1.	24.0	31622.	2151.	3.0	39709.	7694.	12414.	19.	0.	14.	12.	0.	1.	1.	68.8	0.1269E-05	25.8	0.008	
2.	7.	125.	125.	1.80	2.	7.3	4109.	563.	0.0	3161.	2.	4.	32.	0.	25.	22.	0.	2.	1.	926.0	0.1456E-05	3.9	1.000	
2.	7.	126.	126.	3.62	2.	0.8	4362.	641.	0.2	3355.	1.	4.	62.	1.	40.	34.	0.	4.	3.	514.2	0.1483E-05	13.3	1.000	
2.	7.	127.	127.	6.30	2.	8.0	8557.	1070.	0.0	6582.	55.	78.	78.	0.	58.	44.	0.	1.	2.	284.6	0.1133E-05	22.3	1.000	
2.	7.	128.	128.	4.14	1.	0.3	15239.	2344.	0.3	11722.	351.	492.	8.	0.	3.	0.	0.	3.	1.	21.7	0.1039E-05	23.9	0.000	
2.	7.	129.	129.	4.94	2.	8.0	12693.	1587.	0.4	9764.	1072.	1159.	0.	0.	2.	0.	1.	0.	0.	4.4	0.1077E-05	24.7	0.000	
2.	7.	130.	130.	2.96	2.	7.0	4538.	1354.	0.9	7183.	0.	31.	22.	0.	14.	10.	0.	0.	0.	138.8	0.1249E-05	12.6	0.713	
2.	7.	131.	131.	1.34	2.	7.3	12694.	1734.	1.9	9695.	22.	127.	11.	0.	10.	9.	0.	1.	0.	159.8	0.1219E-05	7.6	0.851	
2.	7.	132.	132.	1.90	2.	7.0	18576.	2654.	0.0	14289.	16.	120.	12.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	88.5	0.3709E-06	3.9	0.902	
2.	7.	133.	133.	2.46	2.	0.3	20700.	3140.	1.3	13923.	4.	122.	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	4.6	0.6161E-06	13.5	0.000	
2.	7.	134.	134.	4.02	2.	0.3	16778.	2981.	0.2	12906.	62.	266.	6.	0.	0.	0.	0.	1.	0.	20.3	0.6342E-06	15.6	0.002	
2.	7.	135.	135.	4.74	2.	7.8	15011.	1925.	0.6	11547.	105.	437.	13.	0.	10.	6.	0.	0.	0.	38.3	0.8762E-06	22.9	0.002	
2.	7.	136.	136.	4.26	2.	7.8	12175.	1361.	1.6	4565.	1245.	2024.	21.	0.	15.	13.	0.	1.	1.	79.2	0.1429E-05	27.1	0.009	
2.	7.	137.	137.	3.02	2.	0.3	10604.	1631.	0.3	8157.	10.	63.	17.	0.	10.	7.	0.	0.	0.	85.6	0.9859E-06	11.5	0.399	
2.	7.	138.	138.	4.30	2.	7.0	17079.	2440.	0.0	13138.	12.	23.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.6288E-06	16.9	0.000	
2.	7.	139.	139.	4.42	2.	6.6	16791.	2544.	0.2	12916.	16.	44.	12.	0.	12.	0.	2.	1.	0.	44.3	0.6366E-06	17.2	0.123	
2.	7.	140.	140.	3.52	2.	7.0	13589.	1913.	0.3	10299.	2.	14.	3.	0.	0.	0.	1.	0.	0.	23.3	0.8431E-06	14.5	0.001	
2.	7.	141.	141.	3.64	2.	7.0	17094.	2462.	0.8	13149.	32.	275.	27.	0.	20.	14.	0.	1.	0.	87.6	0.7345E-06	16.8	0.821	
2.	7.	142.	142.	1.18	1.	24.0	41536.	1751.	4.4	31951.	1652.	4797.	2.	0.	4.	1.	0.	0.	0.	11.4	0.1431E-05	25.2	0.000	
2.	7.	143.	143.	2.12	2.	0.3	3193.	491.	0.3	2456.	1.	7.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	202.4	0.1697E-05	4.2	0.755	
2.	7.	144.	144.	2.64	2.	0.3	9836.	1513.	0.7	7566.	21.	105.	3.	0.	3.	0.	1.	0.	0.	42.2	0.1125E-05	10.7	0.019	
2.	4.	145.	145.	1.62	2.	0.3	11739.	1806.	0.6	9030.	4.	217.	26.	0.	20.	15.	1.	0.	0.	288.1	0.9593E-06	6.7	1.000	
2.	4.	146.	146.	2.40	2.	0.3	3543.	880.	0.0	4264.	9.	26.	34.	1.	27.	25.	0.	2.	0.	356.0	0.1311E-05	6.4	1.000	
2.	4.	147.	147.	5.20	2.	0.3	6492.	1031.	0.0	4994.	2.	9.	22.	1.	12.	9.	0.	1.	0.	97.4	0.1223E-05	15.1	0.261	
2.	4.	148.	148.	4.40	2.	0.3	10153.	1612.	0.0	7810.	25.	78.	66.	1.	54.	40.	2.	1.	0.	351.2	0.9421E-06	15.4	1.000	
2.	4.	149.	149.	3.56	2.	7.3	15272.	2035.	0.8	11748.	151.	276.	10.	1.	3.	4.	0.	0.	0.	24.5	0.8753E-06	17.9	0.000	
2.	4.	150.	150.	2.16	2.	19.0	26449.	1392.	1.3	20345.	1100.	1481.	11.	0.	6.	0.	1.	0.	0.	28.8	0.9176E-06	19.1	0.000	
2.	</																							

都道府県	路線番号	区間No (km)	区間No (km)	車道幅員 (m)	道路状況	車道幅員 (m)	日交通量 (台/日)	日交通量 (台/日)	歩行者交通量 (人/12h)	自転車交通量 (台/12h)	死者数 (人)	死者数 (人)	事故件数 (件)	車両相互事故件数		人対車事故件数 (件)	車対車事故件数 (件)	事故率 (件/100km)	推計事故率 (件/100km)	推計事故率 (件)	1 - a	備考
														自開通 (件)	自開通 (件)							
山形	101	101	4.22	2	7.0	5912	845	0.2	4348	1	11	0	0	0	0	0	0	2.0	0.1357E-03	12.4	0.000	
山形	102	102	1.66	2	7.0	7948	1135	1.6	6114	95	603	3	0	0	0	0	0	42.3	0.1567E-03	7.3	0.037	
山形	103	103	3.82	2	7.0	10210	1439	0.3	7834	7	46	3	0	0	0	0	0	28.1	0.1032E-03	14.7	0.001	
山形	104	104	1.92	2	6.5	14262	2194	0.5	10971	14	230	13	0	0	0	0	0	80.0	0.7912E-06	7.9	0.605	
山形	105	105	3.86	2	6.5	12363	1933	0.7	9664	37	190	0	0	0	0	0	0	0.0	0.9349E-06	16.3	0.000	
山形	106	106	1.60	2	6.5	11696	1799	0.0	8997	10	34	8	0	0	0	0	0	117.1	0.8571E-06	3.9	0.862	
山形	107	107	3.16	2	6.5	10147	1561	0.9	7803	6	73	1	0	0	0	0	0	0.0	0.1137E-03	13.3	0.000	
山形	108	108	1.72	2	6.5	9325	1435	0.6	7173	3	32	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1128E-03	6.6	0.001	
山形	109	109	3.04	2	6.5	13025	2004	0.4	10019	92	231	2	0	0	0	0	0	6.3	0.8501E-06	20.4	0.000	
山形	110	110	1.12	2	6.5	10464	1610	0.8	8049	20	106	8	1	0	0	0	0	140.3	0.1103E-03	4.7	0.802	
山形	111	111	2.47	1	6.5	20186	3106	2.1	15528	44	587	4	0	0	0	0	0	22.4	0.1232E-03	22.0	0.000	
山形	112	112	1.06	1	6.5	18464	2841	2.3	14203	74	183	22	0	0	0	11	0	134.0	0.1403E-03	10.0	0.694	
山形	113	113	1.20	2	6.5	14221	2188	0.0	10939	29	180	3	0	0	0	0	0	48.2	0.7200E-06	4.3	0.343	
山形	114	114	3.34	2	6.5	12844	1976	1.1	9880	664	1007	3	0	0	0	0	0	25.2	0.1049E-03	16.6	0.000	
山形	115	115	3.94	2	6.5	12693	1953	0.5	9765	84	196	2	0	0	0	0	0	11.0	0.8872E-06	16.2	0.000	
山形	116	116	4.24	2	6.5	11669	1793	0.5	8976	9	69	2	0	0	0	0	0	0.0	0.9349E-06	11.1	0.000	
山形	117	117	1.88	2	6.5	18109	2786	1.8	13930	33	460	3	0	0	0	0	0	0.0	0.7843E-06	17.0	0.000	
山形	118	118	2.46	2	6.5	16479	2533	1.1	12676	22	136	6	0	0	0	0	0	0.0	0.7643E-06	17.8	0.012	
山形	119	119	6.48	2	6.5	15724	2419	0.6	12095	122	366	6	0	0	0	0	0	0.0	0.7333E-06	21.3	0.000	
山形	120	120	0.72	1	6.5	14487	2229	5.0	11144	156	511	13	0	0	0	13	4	341.3	0.3034E-03	11.6	0.728	
山形	121	121	0.68	1	6.5	18043	2776	3.0	13879	94	531	9	0	0	0	7	1	158.9	0.2843E-03	16.1	0.041	
山形	122	122	3.78	2	13.0	18773	1444	1.0	14441	77	406	3	0	0	0	0	0	11.6	0.9590E-06	24.8	0.000	
山形	123	123	2.64	2	6.5	14173	1811	0.7	10904	262	381	14	0	0	0	0	0	80.3	0.6524E-06	11.6	0.303	
山形	124	124	3.96	2	6.5	10344	1591	0.3	7957	34	99	2	0	0	0	0	0	6.9	0.1039E-03	23.4	0.000	
山形	125	125	2.74	2	6.5	15033	1157	2.3	11363	163	429	6	0	0	0	0	0	0.0	0.9286E-06	11.6	0.010	
山形	126	126	7.24	1	13.0	15211	2340	0.6	11701	121	326	4	0	0	0	0	0	0.0	0.1793E-03	21.6	0.000	
山形	127	127	3.34	1	6.5	18794	1446	0.4	14457	42	280	16	0	0	0	13	0	22.8	0.1030E-03	31.2	0.000	
山形	128	128	4.46	1	13.0	39594	3046	1.9	30457	292	1355	32	1	0	0	18	0	0.0	0.1030E-03	35.7	0.000	
山形	129	129	1.36	1	13.0	37586	2891	0.6	28912	203	877	14	0	0	0	0	0	132.3	0.9177E-06	18.0	0.971	
山形	130	130	1.62	1	13.0	35994	2769	3.3	27688	188	547	16	1	0	0	10	0	0.0	0.7167E-06	15.9	0.280	
山形	131	131	0.88	1	13.0	32286	2484	1.9	24835	438	699	14	0	0	0	9	1	129.7	0.1399E-03	16.2	0.430	
山形	132	132	2.20	1	13.0	33969	2613	1.8	26130	435	1178	14	0	0	0	13	0	34.6	0.1086E-03	28.1	0.000	
山形	133	133	1.46	1	13.0	36813	2832	1.9	28319	308	729	11	0	0	0	11	0	71.8	0.1004E-03	18.2	0.134	
山形	134	134	1.78	1	13.0	26436	2034	0.4	20333	362	775	14	0	0	0	7	1	37.6	0.9523E-06	22.8	0.001	
山形	135	135	2.86	1	13.0	20007	3078	1.0	13390	37	200	13	0	0	0	0	0	29.0	0.9778E-06	27.0	0.000	
山形	136	136	4.34	2	6.5	12957	1993	0.4	9467	8	42	1	0	0	0	0	0	37.9	0.5252E-06	16.6	0.134	
山形	137	137	7.46	2	6.5	12784	1993	0.4	9467	8	42	1	0	0	0	0	0	0.0	0.8469E-06	29.9	0.000	
山形	140	140	1.60	1	6.0	12784	2131	0.0	9434	653	851	10	0	0	0	10	0	28.3	0.9990E-06	7.3	1.000	
山形	141	141	3.70	2	6.5	12496	1922	0.0	9612	13	73	10	0	0	0	0	0	23.7	0.8108E-06	13.7	0.002	
山形	142	142	9.82	2	6.5	7766	1193	0.0	3974	73	135	3	0	0	0	0	0	28.8	0.1133E-03	15.8	0.000	
山形	143	143	16.40	2	6.5	7603	1170	0.0	3850	53	106	7	0	0	0	0	0	23.7	0.1146E-03	31.2	0.000	
山形	144	144	2.26	2	6.5	7340	1129	0.0	3646	116	149	0	0	0	0	0	0	13.7	0.1173E-03	51.6	0.000	
山形	145	145	2.40	1	6.0	8823	1357	0.0	6787	1	19	24	1	0	0	17	0	239.9	0.1047E-03	7.4	0.999	
山形	146	146	2.50	1	6.0	8544	1491	0.0	6880	18	37	6	0	0	0	0	0	51.1	0.1196E-03	9.4	0.044	
山形	147	147	2.80	2	6.5	10844	1607	0.0	8034	887	1072	6	0	0	0	0	0	63.0	0.1117E-03	10.6	0.094	
山形	148	148	4.30	1	6.5	9933	1528	0.0	7864	3	25	64	0	0	0	0	0	0.0	0.9688E-06	9.8	0.000	
山形	149	149	4.00	1	6.5	10223	1573	0.0	7864	3	25	64	0	0	0	0	0	17.9	0.1147E-03	19.3	0.000	
山形	150	150	1.30	2	6.0	13406	2234	0.0	10312	1685	2089	17	1	0	0	0	0	61.3	0.9310E-06	24.7	0.071	
山形	151	151	3.20	2	6.0	8922	1487	0.0	6863	62	173	17	0	0	0	13	0	307.1	0.1032E-03	4.3	1.000	
山形	152	152	3.62	2	6.5	7680	1182	0.0	3908	10	107	3	0	0	0	0	0	13.7	0.1133E-03	16.2	0.000	
山形	153	153	2.88	1	7.2	4748	709	0.2	3632	26	27	12	0	0	0	0	0	61.6	0.1447E-03	14.1	0.013	
山形	154	154	6.20	2	6.5	8403	1167	1.3	6464	372	1069	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1624E-03	14.3	0.000	
山形	155	155	7.08	1	6.5	6081	936	0.0	4078	1	7	6	0	0	0	0	0	27.3	0.1267E-03	23.1	0.000	
山形	156	156	3.72	1																		

都道府県	路線番号	区間No (km)	区間No (km)	車道延長 (km)	道路状況	車道巾 (m)	日交通量 (台/日)	日交通量 (台/日)	信号機設置台数 (台/km)	12時間交通量 (台/12h)	歩行交通量 (人/12h)	自転車交通量 (台/12h)	死者数 (人)	死者数 (人)	事故件数 (件)	車両相互事故件数		人対車事故件数 (件)	車対車事故件数 (件)	事故率 (件/100km)	推計事故率 (件/100km)	推計事故件数 (件)	1-a	平均値
																自開通	自開通							
3.	45.	183.	183.	6.42	2.	6.8	2435.	358.	0.1	1874.	83.	120.	3.	0.	3.	1.	0.	1.	1.	49.5	0.1660E-05	10.3	0.009	
3.	45.	184.	184.	16.30	2.	5.9	1531.	260.	0.0	1178.	146.	216.	1.	0.	0.	0.	0.	1.	1.	11.0	0.1790E-05	16.3	0.000	
3.	45.	185.	185.	16.60	2.	6.7	1241.	188.	0.0	970.	9.	19.	1.	0.	0.	0.	0.	1.	0.	13.1	0.1767E-05	13.5	0.000	
3.	45.	186.	186.	11.35	2.	6.8	2279.	335.	0.2	1755.	10.	16.	2.	0.	2.	1.	0.	1.	0.	21.2	0.1703E-05	16.1	0.000	
3.	45.	187.	187.	3.70	2.	6.6	3288.	498.	0.0	2529.	88.	232.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1554E-05	6.9	0.001	
3.	45.	188.	188.	10.20	2.	6.8	5335.	785.	0.0	4504.	290.	403.	1.	0.	1.	1.	0.	0.	0.	5.0	0.1383E-05	27.5	0.000	
3.	45.	189.	189.	1.92	1.	6.8	6270.	922.	0.5	4825.	24.	102.	7.	0.	3.	0.	0.	0.	3.	113.8	0.1503E-05	4.6	0.353	
3.	45.	190.	190.	3.50	1.	5.4	11404.	2037.	1.5	8775.	479.	1135.	3.	0.	2.	0.	0.	1.	1.	13.7	0.1349E-05	20.2	0.000	
3.	45.	191.	191.	10.72	2.	6.5	4858.	717.	0.1	3583.	12.	16.	3.	0.	1.	0.	0.	0.	0.	5.6	0.1428E-05	25.5	0.000	
3.	45.	192.	192.	10.60	2.	6.8	4107.	604.	0.0	3159.	40.	44.	1.	0.	1.	1.	0.	0.	0.	6.2	0.1463E-05	25.7	0.000	
3.	45.	193.	193.	8.32	2.	6.4	5071.	746.	0.1	3901.	91.	123.	3.	0.	3.	1.	0.	0.	0.	18.2	0.1409E-05	7.1	0.001	
3.	45.	194.	194.	0.76	1.	10.0	12789.	1279.	3.0	9838.	1457.	4340.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1498E-05	23.3	0.000	
3.	45.	195.	195.	1.26	1.	6.5	13199.	2031.	2.0	10153.	379.	1562.	10.	0.	4.	4.	0.	0.	2.	65.9	0.1372E-05	9.5	0.039	
3.	45.	196.	196.	1.94	2.	6.5	9702.	1493.	1.1	7465.	15.	171.	2.	0.	1.	4.	0.	0.	0.	17.2	0.1228E-05	7.1	0.007	
3.	45.	197.	197.	2.22	2.	6.5	9972.	1534.	0.4	7671.	66.	146.	11.	0.	8.	5.	0.	2.	1.	99.0	0.1060E-05	8.6	0.514	
3.	45.	198.	198.	4.34	2.	7.0	15219.	2174.	0.4	11707.	14.	87.	3.	0.	3.	2.	1.	0.	0.	12.4	0.0774E-06	18.7	0.000	
3.	45.	199.	199.	2.72	2.	6.5	11584.	1751.	0.4	8757.	29.	62.	4.	0.	3.	0.	1.	1.	1.	26.5	0.0941E-06	10.6	0.000	
3.	45.	200.	200.	2.78	1.	6.0	4308.	716.	1.5	3514.	441.	802.	7.	0.	4.	1.	1.	0.	2.	91.5	0.1937E-05	8.5	0.076	
3.	45.	201.	201.	2.55	2.	5.5	6514.	1148.	0.0	4857.	29.	283.	2.	0.	2.	1.	0.	1.	0.	37.7	0.1199E-05	6.4	0.048	
3.	45.	202.	202.	13.55	2.	6.0	3544.	591.	0.0	2726.	51.	60.	3.	0.	4.	3.	0.	1.	0.	25.8	0.1519E-05	25.5	0.000	
3.	45.	203.	203.	3.48	2.	7.0	5907.	844.	1.1	4544.	4.	50.	3.	0.	3.	2.	0.	1.	0.	40.0	0.1597E-05	12.0	0.002	
3.	45.	204.	204.	1.29	2.	6.0	3725.	621.	0.0	2865.	4.	10.	1.	0.	1.	1.	0.	0.	0.	61.3	0.1491E-05	2.4	0.301	
3.	45.	205.	205.	3.40	1.	6.9	13438.	1948.	0.0	10537.	149.	788.	7.	0.	3.	1.	0.	1.	1.	12.0	0.1013E-05	25.5	0.000	
3.	45.	206.	206.	4.35	2.	6.6	6531.	955.	0.7	4870.	38.	109.	21.	0.	9.	5.	0.	2.	2.	89.3	0.1427E-05	14.4	0.093	

都道府県	路線番号	区間No	区間No	車道幅員(m)	道路状況	車道幅員(m)	日交通量(台/日)	日交通量(台/日)	12時間交通量(台/12h)	歩行交通量(人/12h)	自転車交通量(台/12h)	死者数(人)	死者数(人)	事故件数(件)	車両相互事故件数		人対車事故件数(件)	車対車事故件数(件)	事故率(1/100km)	推計事故率(1/100km)	推計事故件数(件)	1-a	評価
															自相衝突(件)	自開通(件)							
東京都	101	101	4.68	2	6.5	7426	1142	0.3	5712	7	11	23	4	14	11	1	1	1	59.6	0.1234E-05	29.0	0.002	
	102	102	2.74	2	7.0	6650	950	0.7	5115	23	86	3	0	2	2	0	0	0	30.1	0.1419E-05	9.4	0.004	
	103	103	5.46	2	7.0	16507	2358	0.5	12698	60	182	9	0	0	0	0	0	18.2	0.7278E-06	23.9	0.000		
	104	104	7.00	2	6.5	13449	2377	0.7	11884	6	34	3	0	3	3	0	0	7.6	0.7533E-06	29.7	0.000		
	105	105	1.94	1	6.5	13437	2067	2.8	10336	54	199	5	0	5	5	1	1	52.6	0.1919E-05	18.3	0.000		
	106	106	4.62	2	6.5	17377	2704	1.2	13521	229	547	21	1	17	14	1	0	2	57.4	0.7359E-06	21.8	0.182	
	107	107	6.44	2	14.0	26571	1898	1.0	20439	0	29	20	4	12	11	0	0	1	18.6	0.7446E-06	47.9	0.000	
	108	108	2.30	1	13.0	39844	3065	1.9	30649	36	129	25	0	19	15	1	3	0	56.8	0.9287E-06	31.1	0.014	
	109	109	3.34	2	13.0	48409	3724	0.8	37238	24	104	9	0	7	5	1	0	1	11.8	0.3294E-06	19.6	0.001	
	110	110	3.52	1	13.0	51561	3466	1.5	34662	177	354	5	0	5	5	0	0	0	7.5	0.6759E-06	44.8	0.000	
	111	111	3.54	1	13.0	58742	4519	1.1	45186	392	808	24	0	19	19	1	1	1	26.2	0.3279E-06	38.5	0.000	
	112	112	3.46	1	19.5	68621	3427	2.0	51401	134	830	25	0	22	21	1	0	0	26.1	0.6648E-06	36.1	0.000	
	113	113	2.22	1	14.0	59156	3938	0.4	42412	27	212	14	0	12	11	0	0	1	26.9	0.5140E-06	23.0	0.009	
	114	114	2.30	2	14.0	52982	3784	0.0	40755	1	72	36	1	36	34	0	1	1	74.5	0.2610E-06	12.6	1.000	---
	115	115	3.30	1	14.0	37998	2714	1.6	29229	121	472	14	0	9	7	2	0	0	11.8	0.9149E-06	69.8	0.000	
	116	116	1.64	1	14.0	37678	2691	1.0	28983	10	305	23	4	21	14	1	2	0	83.0	0.8065E-06	20.4	0.609	
	117	117	11.22	2	6.5	21977	3381	0.9	16405	425	558	8	1	5	4	0	0	1	5.6	0.3226E-06	47.0	0.000	
	118	118	11.70	2	6.5	12024	1850	0.8	9249	11	61	3	0	3	3	0	0	0	5.8	0.9813E-06	50.4	0.000	
	119	119	3.94	2	7.0	17351	2479	0.5	13347	133	279	35	0	31	27	4	0	0	124.2	0.6891E-06	17.2	0.999	---
	120	120	3.34	2	7.0	17705	2529	0.8	13619	44	109	14	0	14	13	1	0	0	64.5	0.7143E-06	15.5	0.414	
	121	121	3.28	2	7.0	14230	2053	1.1	10946	55	157	10	0	6	5	1	0	0	55.2	0.9445E-06	16.1	0.004	
	122	122	5.52	2	7.0	16745	2592	1.0	12881	0	40	6	0	6	5	1	0	0	78.0	0.7820E-06	24.4	0.000	
	123	123	1.72	1	6.5	13243	2037	0.6	10187	54	128	37	0	22	20	1	0	0	26.4	0.1156E-05	9.6	1.000	---
	124	124	4.92	2	6.5	14750	2204	0.6	11351	773	1504	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.4526E-06	40.9	0.000	
	125	125	4.70	2	6.5	7258	1117	0.5	5583	76	267	27	0	20	14	4	1	1	86.8	0.1512E-05	30.2	0.032	
	126	126	5.04	2	6.5	7306	1124	0.6	5620	18	114	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1304E-05	17.6	0.000	
	127	127	5.74	2	6.5	7220	1111	0.3	5554	5	17	7	1	6	6	0	0	0	39.7	0.1252E-05	18.9	0.001	
	1110	1110	6.40	1	6.5	15427	2373	0.7	11867	210	1351	1	0	1	1	0	0	0	2.8	0.1080E-05	38.9	0.000	
	1111	1111	1.66	1	14.0	28001	2000	3.5	21559	3745	6009	7	0	5	5	0	0	0	29.5	0.1557E-05	26.1	0.000	
	1112	1112	1.14	1	14.0	37426	2673	5.7	28789	1151	2422	19	0	9	9	0	0	0	57.8	0.2305E-05	35.9	0.000	
	1113	1113	1.58	1	28.0	63116	2254	4.3	48951	23081	24179	15	1	11	10	0	0	0	34.8	0.1697E-05	7.1	0.078	
	128	128	7.14	2	7.0	4020	574	0.7	3092	49	152	5	0	5	5	0	0	0	22.0	0.1234E-05	24.6	0.000	
	129	129	7.44	2	6.5	7618	1172	0.6	5860	5	28	3	0	3	3	0	0	0	25.1	0.8864E-06	28.8	0.000	
	130	130	3.64	1	6.5	11191	1720	0.5	8601	65	248	25	4	22	15	1	3	1	148.1	0.1243E-05	18.5	0.628	
	131	131	5.76	2	7.0	14951	2136	0.5	11501	0	145	0	0	4	4	0	0	0	12.7	0.7958E-06	25.0	0.000	
	132	132	2.18	1	14.0	41865	2990	5.1	32204	1477	2522	1	0	1	1	0	0	0	3.0	0.1856E-05	61.8	0.000	
	133	133	1.92	1	14.0	30599	2188	2.5	23558	1402	2069	14	0	8	6	1	0	0	37.3	0.1257E-05	26.9	0.000	
	134	134	1.52	1	14.0	40487	2892	3.0	31144	270	569	22	1	11	8	0	2	1	49.0	0.1207E-05	27.1	0.000	
	135	135	4.20	1	13.0	27420	2109	1.1	21092	47	317	9	0	8	7	0	1	0	19.0	0.9957E-06	41.8	0.000	
	136	136	3.22	1	9.0	22558	2523	2.7	17552	1518	2227	30	0	20	15	0	2	2	75.4	0.1350E-05	34.7	0.005	
	137	137	2.12	1	7.0	23689	2652	2.3	18222	596	1106	35	0	16	14	0	2	0	43.1	0.6450E-06	24.1	0.054	---
	138	138	6.52	2	6.5	16104	2478	0.2	12588	0	12	19	0	10	10	1	0	2	106.3	0.1646E-05	20.1	0.063	
	139	139	3.22	1	6.5	10401	1678	0.6	8001	152	367	24	0	24	25	0	2	2	49.1	0.7927E-06	46.8	0.004	---
	140	140	11.78	2	6.5	13745	2115	0.3	10513	7	34	0	0	19	19	0	0	0	118.3	0.6972E-06	24.2	0.999	---
	141	141	4.62	2	6.5	17514	2694	1.0	13472	0	19	45	0	41	30	3	7	1	43.8	0.9063E-06	35.5	0.041	
	142	142	4.72	1	6.5	22750	3000	1.2	17500	46	278	29	0	23	17	2	0	0	63.8	0.9063E-06	35.5	0.041	
	143	143	5.94	2	6.5	11618	1787	0.3	8437	1	64	20	0	18	17	0	0	1	71.5	0.9186E-06	23.1	0.168	
	144	144	3.16	2	6.5	10706	1647	0.9	8235	3	65	14	0	12	10	1	0	0	97.2	0.1095E-05	15.5	0.410	
	145	145	11.02	2	6.5	5988	921	0.1	4606	1	23	22	1	16	16	0	0	0	66.4	0.1299E-05	31.5	0.002	
	146	146	13.54	2	6.5	3922	603	0.1	3017	63	108	39	1	33	28	0	4	0	179.2	0.1527E-05	29.6	0.748	---
	147	147	9.26	2	6.5	5229	864	0.7	4022	129	204	29	0	24	19	0	3	0	57.5	0.1432E-05	27.4	0.000	
	148	148	9.36	2	6.5	3600	862	0.3	4308	256	552	12	0	12	10	0	1	0	11.2	0.1601E-05	28.5	0.000	
	149	149	11.72	2	6.5	4467	681	0.5	3205	29	286	12	0	8	6	0	2	0	22.1	0.1128E-05	40.8	0.000	

都道府県	路線番号	区間No (km)	区間No (km)	単路延長 (km)	治道状況	車道巾 (m)	日交通量 (台/日)	日交通量 (台/日)	日交通量 (台/日)	12時交通量 (台/12h)	歩行者通量 (人/12h)	自転車通量 (台/12h)	死者数 (人)	死者数 (人)	事故件数 (件)	車両相互事故件数		人対車事故件数 (件)	車対車事故件数 (件)	事故率 (件/100台・年)	推計事故率 (件/100台・年)	推計事故件数 (件)	1 - α	評価
																自開通 (件)	自開通 (件)							
山形県	106. 108. 113.	176. 177. 178.	176. 177. 178.	7.00 10.90 2.60	2. 2. 2.	5.5 5.5 5.5	2167. 824. 1472.	394. 150. 268.	0.0 0.0 0.0	1667. 634. 1132.	9. 48. 8.	18. 32. 17.	3. 1. 12.	0. 0. 0.	4. 1. 10.	0. 0. 0.	0. 0. 2.	0. 1. 2.	0. 0. 0.	72.2 30.5 716.1	0.1685E-05 0.1891E-05 0.1785E-05	9.3 6.2 2.5	0.045 0.015 1.000	***

[illegible]

都道府県	路線番号	区間(km)	区間(km)	車道幅員(m)	道路状況	車道幅員(m)	日交通量(台/日)	日交通量(台/日)	信号機有無	12月交通量(台/12月)	歩行交通量(人/12月)	自転車交通量(人/12月)	死者数(人)	死者数(人)	事故件数(件)	車両相互事故件数	人対車事故件数	車対車事故件数	事故率(件/100台・年)	推計事故率(件/100台・年)	推計事故率(件)	備考
山形県	7	101	102	8.72	2	6.5	4626	712	0.1	3559	14	38	5	0	3	4	0	0	34.0	0.1437E-05	21.2	0.000
山形県	7	104	104	5.10	2	6.5	6988	1073	0.0	5373	287	467	0	0	3	2	0	0	23.1	0.1226E-05	13.9	0.000
山形県	7	105	105	9.56	2	6.5	8945	1376	0.3	6881	70	86	18	0	10	2	0	0	32.0	0.1110E-05	34.7	0.000
山形県	7	106	106	5.68	2	6.5	11957	1840	0.7	9198	226	377	13	0	11	7	0	0	22.2	0.9822E-06	24.3	0.000
山形県	7	107	107	2.04	1	6.5	18017	2772	2.7	13859	667	1798	0	0	0	0	0	0	82.0	0.1516E-05	20.3	0.018
山形県	7	108	108	1.08	1	6.5	16322	2511	2.9	12553	723	723	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1717E-05	11.0	0.000
山形県	7	109	109	2.90	2	6.5	18038	2775	0.0	13874	10	276	6	1	3	0	0	0	26.2	0.3505E-06	10.5	0.030
山形県	7	110	110	5.74	2	6.5	15895	2445	0.4	12227	14	47	9	0	3	0	0	0	47.2	0.6932E-06	19.1	0.004
山形県	7	111	111	5.44	2	6.5	15191	2357	0.6	11685	3	47	9	0	3	0	0	0	47.2	0.6932E-06	19.1	0.004
山形県	7	112	112	6.62	2	6.5	16440	2560	0.2	12800	0	101	5	0	3	0	0	0	17.8	0.6322E-06	17.7	0.000
山形県	7	113	113	0.90	2	13.1	33198	5394	0.6	25357	2	301	9	0	3	0	0	0	49.8	0.4765E-06	8.8	0.007
山形県	7	114	114	2.06	2	6.5	22738	3498	0.0	17491	11	75	2	0	3	0	0	0	33.0	0.1014E-05	13.4	0.002
山形県	7	115	115	1.96	1	6.5	21140	3260	0.3	16300	31	160	2	0	3	0	0	0	36.3	0.8184E-06	11.2	0.033
山形県	7	116	116	2.82	2	6.5	13320	2049	0.3	10246	1	123	3	0	3	0	0	0	4.3	0.7231E-06	16.2	0.000
山形県	7	117	117	3.94	2	6.5	15537	2393	0.3	11947	41	125	1	0	3	0	0	0	15.4	0.1138E-05	22.6	0.000
山形県	7	118	118	6.44	2	6.5	8299	1282	0.3	6384	42	143	1	0	3	0	0	0	23.8	0.1144E-05	13.3	0.001
山形県	7	119	119	3.82	2	6.5	8336	1282	0.3	6412	43	113	3	1	3	0	0	0	6.3	0.1254E-05	19.3	0.000
山形県	7	120	120	6.70	2	6.5	6306	970	0.0	4851	50	64	1	0	1	0	0	0	6.3	0.1254E-05	19.3	0.000
山形県	7	121	121	5.72	2	6.5	5872	903	0.0	4517	0	0	8	0	1	0	0	0	25.4	0.1138E-05	22.6	0.000
山形県	7	122	122	1.00	2	7.0	8630	1261	0.1	6792	143	356	7	0	6	0	0	0	28.3	0.1144E-05	13.3	0.001
山形県	7	123	123	2.44	2	6.5	9062	1394	7.7	6971	17	85	16	1	14	12	1	0	28.3	0.1144E-05	13.3	0.001
山形県	7	124	124	3.36	1	6.5	12682	1947	0.8	9733	6	96	6	0	6	3	0	0	25.4	0.1138E-05	22.6	0.000
山形県	7	125	125	6.18	1	6.4	21723	3342	0.8	16710	234	644	5	0	3	2	0	0	33.2	0.9329E-06	10.9	0.001
山形県	7	126	126	5.30	1	7.5	16631	2599	0.6	12790	12	13	0	0	3	0	0	0	17.7	0.8623E-06	24.3	0.000
山形県	7	127	127	8.90	1	7.0	17520	2336	0.9	13477	13	40	13	0	13	11	0	0	34.7	0.1017E-05	38.2	0.000
山形県	7	128	128	4.84	2	7.0	17065	2438	0.0	13127	178	231	13	0	13	14	0	0	44.3	0.1110E-05	37.6	0.000
山形県	7	129	129	3.06	1	6.5	18374	2827	0.4	14134	86	230	6	0	8	0	0	0	14.4	0.6405E-06	35.5	0.000
山形県	7	130	130	4.70	2	7.0	21854	3413	0.9	16811	109	204	36	0	23	19	0	0	18.5	0.9076E-06	29.5	0.000
山形県	7	131	131	3.66	1	7.0	22542	3220	1.0	17340	15	98	19	0	11	10	0	0	102.4	0.8803E-06	21.5	0.809
山形県	7	132	132	7.98	1	7.0	33465	4781	2.0	25742	176	809	9	0	9	3	0	0	28.3	0.3537E-06	20.7	0.015
山形県	7	133	133	1.88	1	7.0	43495	6214	0.2	33458	25	222	18	0	13	12	0	0	25.4	0.7597E-06	32.1	0.000
山形県	7	134	134	2.34	2	7.0	37389	2671	1.8	28761	8	96	13	2	7	6	0	0	16.3	0.3942E-06	28.2	0.001
山形県	7	135	135	3.28	2	7.0	33846	2418	0.8	26035	19	209	1	0	1	1	0	0	4.3	0.5512E-06	37.8	0.000
山形県	7	136	136	2.34	2	7.0	33287	3312	1.1	13742	6	63	46	1	33	27	0	0	15.1	0.6945E-06	9.8	0.012
山形県	7	137	137	3.28	2	7.0	20465	2924	1.2	15099	2	59	9	0	3	1	0	0	134.7	0.4936E-06	13.4	1.000
山形県	7	138	138	4.10	2	7.0	18838	2694	0.0	14504	9	17	0	0	13	12	0	0	29.6	0.6284E-06	11.3	0.031
山形県	7	139	139	9.68	2	7.6	18119	2588	0.4	13938	0	9	11	0	0	0	0	0	37.6	0.6688E-06	13.7	0.296
山形県	7	140	140	3.34	2	7.0	15370	2022	0.0	11823	4	43	11	0	9	0	0	0	33.2	0.6974E-06	15.9	0.045
山形県	7	141	141	6.62	2	8.0	10001	1429	0.6	7693	1	6	12	0	8	0	0	0	16.6	0.5871E-06	43.6	0.000
山形県	7	142	142	4.80	2	6.4	12388	1548	0.2	9529	167	216	29	2	16	13	0	0	65.0	0.8032E-06	13.6	0.007
山形県	7	143	143	3.92	2	7.0	11887	1857	1.0	9144	138	187	44	1	24	22	0	0	113.2	0.1113E-05	28.8	0.007
山形県	7	144	144	3.30	2	7.0	18992	2835	0.2	14609	6	130	3	0	3	0	0	0	7.3	0.1027E-06	21.4	0.736
山形県	7	145	145	2.70	1	7.5	12034	1726	1.4	9295	15	151	22	0	15	12	0	0	103.1	0.1292E-05	27.0	0.000
山形県	7	146	146	3.36	1	7.0	9398	1231	0.0	7582	2	87	7	0	0	0	0	0	41.6	0.1021E-05	9.7	0.037
山形県	7	147	147	10.48	2	6.6	10668	1422	0.3	8206	99	353	6	0	3	3	0	0	24.0	0.1134E-05	22.3	0.000
山形県	7	148	148	11.90	2	6.2	4403	667	0.0	3387	170	470	9	0	7	0	0	0	42.3	0.1021E-05	9.7	0.037
山形県	7	149	149	1.42	1	7.0	1996	322	0.0	1535	1	2	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1292E-05	27.0	0.000
山形県	7	150	150	1.20	2	6.5	4092	583	0.7	3148	1	6	9	0	0	0	0	0	0.0	0.1562E-05	26.3	0.000
山形県	7	151	151	6.30	2	6.5	5872	903	0.0	4517	0	0	8	0	1	0	0	0	424.3	0.1694E-05	14.7	0.000
山形県	7	152	152	15.74	2	6.5	2269	349	0.0	1745	27	31	1	0	0	0	0	0	155.5	0.1694E-05	3.6	0.996
山形県	7	153	153	12.30	1	6.7	4434	682	0.1	3411	81	132	3	0	0	0	0	0	18.6	0.1286E-05	3.3	0.761
山形県	7	154	154	8.26	2	6.2	4865	726	0.0	3742	150	196	2	0	2	1	0	0	9.2	0.1659E-05	8.9	0.001
山形県	7	155	155	7.12	2	7.0	13144	2120	0.4	10111	1146	2489	16	0	10	9	0	0	0.2	0.1444E-05	37.8	0.000
山形県	7	156	156	13.44	2	7.0	7809	1087	0.1	3853	17	36	3	0	3	1	0	0	23.2	0.1047E-05	43.5	0.000
山形県	7	157	157	4.24	2	6.5	6568	938	0.1	3052	7	16	13	2	7	4	0	0	15.2	0.1195E-05	23.6	0.000
山形県	7	158	158	3.64	2	6.5	8811	1048	0.3	5230	1	35	3	0	2	0	0	0	21.7	0.1279E-05	43.2	0.000
山形県	7	159	159	3.62	2	6.5	8694	1039	0.3	6888	80	268	13	1	7	0	0	0	37.9	0.1318E-05	13.9	0.002
山形県	7	160	160	6.90	2	6.5	6754	1039	0.7	5195	160	342	3	0	3	0	0	0	60.6	0.1182E-05	13.6	0.038
山形県	7	161	161	4.00	2	6.5	12368	1903	0.0	9542	329	1025	0	0	0	0	0	0	44.8	0.1297E-05	11.6	0.010
山形県	7	162	162	11.30	2	6.2	12405	1908	0.0	9542	329	1025	0	0	0	0	0	0	0.0	0.9683E-06	30.2	0.000
山形県	7	163	163	8.36	1	5.8	8541	1378	0.0	6570	69	176	3	0	3	0	0	0	16.6	0.8208E-06	14.9	0.000
山形県	7	164	164	2.72	1	6.2	11362	1959	0.3	8740	429	733	4	0	3	0	0	0	5.7	0.1049E-05	37.0	0.000
山形県	7	165	165	3.04	1	8.0	17737	2861	1.9	13644	672	2411	10	0	8	0	0	0	8.7	0.1143E-05	39.6	0.000
山形県	7	166	166	3.96	1	6.2	11348	1418	6.3	8729	14525	16480	1	0	1	0	0	0	45.4	0.1228E-05	21.6	0.001
山形県	7																					

都道府県	路線番号	区間No (km)	区間No (km)	車道延長 (km)	道路状況	車道幅員 (m)	日交通量 (台/日)	日交通量 (台/日)	信号交差地点 (77/24)	12時間交通量 (台/12h)	歩行者交通量 (人/12h)	自転車交通量 (台/12h)	死傷者数(人)	死者数(人)	事故件数(件)	車両相互事故件数		人対車事故件数(件)	車車事故件数(件)	事故率 (件/100km)	推計事故率 (件/100km)	推計事故件数(件)	1 - α	評価
																自開通 (件)	自開通 (件)							
6.	113.	181.	181.	6.14	2.	6.6	3643.	332.	0.3	2804.	5.	9.	3.	0.	2.	0.	0.	1.	1.	24.5	0.1601E-05	13.1	0.000	
6.	113.	182.	182.	23.14	2.	6.5	4440.	683.	0.1	3415.	41.	61.	2.	0.	1.	1.	0.	0.	0.	2.7	0.1452E-05	54.4	0.000	
6.	113.	183.	183.	9.30	2.	6.5	3957.	609.	0.5	3044.	76.	126.	2.	0.	2.	2.	0.	0.	0.	14.9	0.1641E-05	22.0	0.000	
6.	113.	184.	184.	7.44	2.	6.5	10054.	1547.	0.3	7734.	22.	132.	2.	0.	2.	2.	0.	0.	0.	7.3	0.1014E-05	27.7	0.000	
6.	113.	185.	185.	4.12	2.	6.5	12407.	1909.	1.3	9544.	31.	281.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1058E-05	19.7	0.000	
6.	113.	186.	186.	5.34	2.	6.5	6609.	1017.	0.4	5084.	47.	290.	7.	4.	7.	6.	0.	1.	0.	54.3	0.1319E-05	17.0	0.003	
6.	121.	188.	188.	29.90	2.	4.7	2711.	493.	0.1	2085.	22.	119.	32.	0.	20.	12.	1.	2.	3.	195.9	0.1645E-05	16.8	0.820	
6.	121.	189.	189.	2.40	1.	6.0	10251.	1708.	0.0	913.	75.	135.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1866E-05	24.2	0.000	
6.	121.	190.	190.	2.78	1.	6.5	9277.	1427.	1.3	7134.	188.	878.	13.	0.	9.	4.	1.	1.	0.	111.4	0.1636E-05	14.7	0.135	
6.	286.	191.	191.	11.50	2.	5.0	1827.	365.	0.0	1405.	146.	210.	9.	0.	3.	4.	1.	1.	65.2	0.1766E-05	13.5	0.008		

都道府県	路線番号	区間No	区間No	車道幅員(m)	道路状況	車道巾員(m)	日交通量(台/日)	日交通量(台/日)	歩行者交通量(人/12h)	自転車交通量(人/12h)	自動車交通量(台/12h)	死者数(人)	死者数(人)	事故件数(件)	車両相互事故件数	人対車事故件数	車対車事故件数	事故率(1/100台年)	推計事故率(1/100台年)	推計事故件数(件)	1-a	評価
7.	4.	101.	101.	2.96	1.	6.5	5771.	888.	0.9	4439.	46.	114.	2.	5.	2.	0.	0.	32.1	0.1698E-03	10.6	0.002	
7.	4.	102.	102.	2.76	1.	6.5	1484.	9649.	1.0	7422.	40.	114.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1477E-03	14.4	0.000	
7.	4.	103.	103.	3.36	1.	6.5	11710.	1802.	0.8	9008.	19.	63.	0.	0.	0.	0.	0.	7.0	0.1311E-03	18.8	0.000	
7.	4.	104.	104.	6.12	2.	6.5	11042.	1699.	0.2	8494.	31.	58.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.9233E-06	22.9	0.000	
7.	4.	105.	105.	3.02	2.	6.5	9723.	1490.	0.2	7481.	1.	19.	0.	0.	0.	0.	0.	13.2	0.1021E-03	16.2	0.000	
7.	4.	106.	106.	3.68	2.	6.5	9623.	1481.	1.0	7404.	17.	103.	2.	2.	2.	1.	0.	13.3	0.1208E-03	13.6	0.000	
7.	4.	107.	107.	4.58	2.	6.5	14236.	2193.	0.6	10966.	6.	69.	4.	0.	0.	0.	0.	12.0	0.8107E-06	19.2	0.000	
7.	4.	108.	108.	1.78	2.	6.5	14808.	2113.	1.1	11391.	13.	99.	3.	0.	0.	0.	0.	21.3	0.8974E-06	8.4	0.010	
7.	4.	109.	109.	6.30	1.	13.0	28393.	2184.	0.7	21842.	1068.	1166.	9.	0.	0.	0.	0.	9.2	0.7270E-06	47.3	0.000	
7.	4.	110.	110.	2.42	1.	12.0	33799.	2600.	1.8	23999.	82.	381.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1034E-03	36.0	0.000	
7.	4.	111.	111.	1.08	1.	12.0	32384.	2699.	2.9	24911.	438.	923.	1.	0.	0.	0.	0.	7.8	0.1318E-03	16.8	0.000	
7.	4.	112.	112.	1.30	1.	12.0	33827.	2819.	2.9	26021.	938.	1729.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1284E-03	20.6	0.000	
7.	4.	113.	113.	0.84	1.	9.6	27433.	2838.	2.0	21102.	267.	1670.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1124E-03	9.3	0.000	
7.	4.	114.	114.	4.16	1.	6.5	22892.	3522.	0.7	17609.	71.	313.	0.	0.	0.	0.	0.	14.4	0.8051E-06	28.0	0.000	
7.	4.	115.	115.	4.14	1.	6.5	16839.	2591.	0.3	12933.	16.	76.	1.	0.	0.	0.	0.	3.9	0.9820E-06	29.0	0.000	
7.	4.	116.	116.	3.14	1.	6.5	18334.	2821.	1.9	14103.	328.	393.	8.	0.	0.	0.	0.	28.6	0.1277E-03	26.8	0.000	
7.	4.	117.	117.	3.48	2.	6.5	18586.	2859.	0.7	14297.	38.	55.	2.	0.	0.	0.	0.	5.4	0.6088E-06	22.6	0.000	
7.	4.	118.	118.	3.24	2.	14.0	15800.	1129.	0.4	12134.	10.	17.	2.	0.	0.	0.	0.	6.6	0.9384E-06	26.4	0.000	
7.	4.	119.	119.	6.30	2.	6.5	18372.	2857.	0.7	14286.	103.	147.	33.	0.	0.	0.	0.	51.3	0.6207E-06	26.3	0.222	
7.	4.	120.	120.	6.32	1.	14.0	20014.	3079.	0.9	13393.	183.	240.	34.	0.	0.	0.	0.	48.3	0.3784E-06	27.3	0.224	
7.	4.	121.	121.	2.80	1.	14.0	30696.	2193.	1.6	23612.	70.	886.	2.	0.	0.	0.	0.	6.4	0.1033E-03	32.4	0.000	
7.	4.	122.	122.	1.26	1.	14.0	35269.	2513.	2.3	27130.	299.	1443.	13.	0.	0.	0.	0.	66.8	0.1166E-03	19.2	0.031	
7.	4.	123.	123.	1.28	1.	13.0	34878.	1744.	2.5	24729.	1114.	2072.	11.	0.	0.	0.	0.	67.3	0.2406E-03	39.2	0.000	
7.	4.	124.	124.	6.32	1.	13.0	20134.	1549.	2.1	15488.	178.	243.	10.	0.	0.	0.	0.	11.1	0.1427E-03	68.4	0.000	
7.	4.	125.	125.	4.76	1.	6.5	10409.	1601.	1.3	8007.	31.	109.	0.	0.	0.	0.	0.	40.8	0.1601E-03	28.9	0.000	
7.	4.	126.	126.	3.14	2.	6.5	6334.	1003.	0.4	3026.	62.	74.	13.	0.	0.	0.	0.	40.8	0.1332E-03	16.3	0.001	
7.	4.	127.	127.	3.62	2.	6.5	13267.	2041.	0.3	10403.	38.	66.	18.	0.	0.	0.	0.	85.0	0.8126E-06	14.2	0.643	
7.	4.	128.	128.	3.38	2.	7.0	14469.	2067.	1.1	11130.	23.	193.	13.	0.	0.	0.	0.	30.4	0.9235E-06	16.3	0.034	
7.	4.	129.	129.	6.64	2.	7.0	13137.	2163.	0.3	11639.	1.	13.	7.	0.	0.	0.	0.	16.3	0.7541E-06	27.7	0.000	
7.	4.	130.	130.	9.22	2.	7.0	13861.	2132.	1.1	10662.	67.	149.	23.	0.	0.	0.	0.	68.2	0.9127E-06	24.1	0.124	
7.	4.	131.	131.	3.84	2.	7.0	21832.	3113.	1.8	16794.	69.	239.	12.	0.	0.	0.	0.	15.0	0.6587E-06	30.7	0.000	
7.	4.	132.	132.	1.86	1.	13.0	24233.	1864.	4.5	18642.	416.	803.	0.	0.	0.	0.	0.	60.8	0.2299E-03	37.8	0.000	
7.	4.	133.	133.	0.72	1.	13.0	35042.	2696.	3.0	26935.	633.	1037.	0.	0.	0.	0.	0.	248.8	0.2073E-03	19.1	0.844	
7.	4.	134.	134.	1.04	1.	13.0	29031.	2233.	4.4	23347.	1427.	1776.	23.	0.	0.	0.	0.	14.4	0.1998E-03	22.0	0.117	
7.	4.	135.	135.	3.78	1.	13.0	31378.	2414.	4.0	24137.	137.	420.	39.	0.	0.	0.	0.	97.0	0.8936E-06	38.7	0.734	
7.	4.	136.	136.	3.38	1.	13.0	18664.	1297.	1.3	12727.	53.	131.	6.	0.	0.	0.	0.	15.1	0.1345E-03	44.3	0.000	
7.	4.	137.	137.	4.34	2.	6.5	14300.	2200.	0.2	11000.	14.	78.	63.	0.	0.	0.	0.	114.9	0.7489E-06	32.6	0.998	
7.	4.	138.	138.	7.16	2.	7.0	11916.	1702.	0.4	9166.	78.	88.	9.	0.	0.	0.	0.	22.3	0.9389E-06	29.9	0.000	
7.	4.	139.	139.	11.24	2.	6.5	12030.	1851.	0.3	9234.	29.	68.	3.	0.	0.	0.	0.	8.1	0.8982E-06	44.3	0.000	
7.	4.	140.	140.	6.46	2.	6.5	13066.	2318.	0.4	11389.	37.	63.	20.	0.	0.	0.	0.	28.2	0.7421E-06	26.4	0.000	
7.	4.	141.	141.	11.12	2.	6.5	13323.	2083.	0.3	10427.	46.	138.	11.	0.	0.	0.	0.	14.3	0.8369E-06	46.0	0.000	
7.	4.	142.	142.	7.92	2.	6.5	10180.	1366.	0.1	7821.	3.	36.	10.	0.	0.	0.	0.	27.2	0.9762E-06	28.7	0.000	
7.	4.	143.	143.	9.14	2.	6.5	11397.	1733.	0.3	8738.	9.	21.	14.	0.	0.	0.	0.	16.4	0.9131E-06	34.7	0.000	
7.	4.	144.	144.	6.34	2.	6.5	11333.	1619.	0.3	8719.	1.	73.	0.	0.	0.	0.	0.	68.7	0.9316E-06	24.3	0.073	
7.	4.	145.	145.	8.46	2.	7.0	12603.	1939.	0.7	9696.	12.	74.	28.	0.	0.	0.	0.	142.9	0.9740E-06	34.2	0.996	
7.	4.	146.	146.	4.04	2.	6.5	6614.	1018.	0.1	3088.	3.	14.	13.	0.	0.	0.	0.	133.8	0.9235E-06	2.3	0.971	
7.	4.	147.	147.	11.42	2.	6.5	10429.	1490.	0.4	8022.	24.	34.	7.	0.	0.	0.	0.	36.3	0.1243E-03	34.3	0.000	
7.	4.	148.	148.	2.62	2.	7.0	29223.	2087.	6.8	22481.	3273.	3823.	93.	4.	0.	0.	0.	70.2	0.1043E-03	10.4	0.186	
7.	4.	149.	149.	0.86	1.	14.0	19096.	1364.	2.3	14689.	17.	872.	22.	0.	0.	0.	0.	730.4	0.3268E-03	30.0	1.000	
7.	4.	150.	150.	0.96	1.	14.0	10020.	1073.	1.4	11354.	89.	321.	40.	0.	0.	0.	0.	194.3	0.1588E-03	10.6	0.813	
7.	4.	151.	151.	1.24	1.	6.5	7636.	1178.	0.4	3889.	41.	122.	10.	0.	0.	0.	0.	323.6	0.1331E-03	9.2	1.000	
7.	4.	152.	152.	1.24	1.	6.5	913.	913.	0.0	4367.	20.	20.	10.	0.	0.	0.	0.	57.7	0.1245E-03	13.1	0.017	
7.	4.	153.	153.	12.30	2.	6.5	15174.	2334.	1.0	11372.	330.	883.	10.	0.	0.	0.	0.	22.2	0.1283E-03	34.8	0.000	
7.	4.	154.	154.	9.32	2.	6.5	7231.	1112.	0.0	2362.	6.	31.	28.	0.	0.	0.	0.	33.9	0.1179E-03	34.7	0.000	
7.	4.	155.	155.	0.12	2.	6.5	5931.	916.	0.1	4578.	9.	31.	21.	0.	0.	0.	0.	64.1	0.1170E-03	31.9	0.000	
7.	4.	156.	156.	16.80	2.	6.5	5931.	916.	0.1	4578.	9.	31.	21.	0.	0.	0.	0.	25.5	0.1307E-03	23.9	0.001	
7.	4.	157.	157.	0.12	2.	6.5	5931.	916.	0.1	4578.	9.	31.	21.	0.	0.	0.	0.	65.2	0.1311E-03	22.1	0.007	
7.	4.	158.	158.	7.72	2.	6.5	5931.	916.	0.1	4578.	9.	31.	21.	0.	0.	0.	0.	15.7	0.1108E-03	36.3	0.000	
7.	4.	159.	159.	14.72	2.	6.5	8356.	1286.	0.3	6428.	124.	189.	10.	0.	0.	0.	0.	22.2	0.9009E-06	28.4	0.000	
7.	4.	160.	160.	7.24	2.	6.5	11937.	1836.	0.3	9182.	133.	348.	10.	0.	0.	0.	0.	46.4	0.1206E-03	20.8	0.001	
7.	4.	161.	161.	2.70	1.	6.5	17493.	2691.	1.6	13956.	143.	1843.	11.	0.	0.	0.	0.	123.3	0.1218E-03	21.7	0.380	
7.	4.	162.	162.	2.14	1.	6.5	22837.	3513.	2.6	17567.	668.	2042.	28.	0.	0.	0.	0.	214.1	0.1064E-03	11.9	0.999	
7.	4.	163.	163.	1.36	1.	6.5	3474.	2329.	1.9	17399.	189.	947.	32.	0.	0.	0.	0.	14.4	0.8384E-06	29.1	0.000	
7.	4.	164.	164.	1.08	1.	13.0	21082.	1506.	0.7	16217.	147.	230.	1.	0.	0.	0.	0.	4.7	0.1021E-03	21.3	0.000	
7.	4.	165.	165.	2.74	1.	6.5	12331.	2343.	0.0	11718.	11.	31.	12.	0.	0.	0.	0.	16.1	0.8894E-06	23.8	0.000	
7.	4.	166.	166.	4.72	2																	

都道府県	路線番号	区間No (km)	区間No (km)	車道延長 (km)	道路状況	車道巾 (m)	日交通量 (台/日)	日交通量 (台/日)	信号交差割合 (%)	12時間交通量 (台/12h)	歩行交通量 (人/12h)	自転車交通量 (台/12h)	死者数 (人)	死者数 (人)	事故件数 (件)	車両相互事故件数		人対車事故件数 (件)	車対車事故件数 (件)	事故率 (件/100km)	推計事故率 (件/100km)	推計事故件数 (件)	1-a	備考
																自国混	自国混							
7.	114.	182.	182.	7.84	2.	6.5	6295.	968.	0.5	4842.	675.	829.	10.	0.	9.	7.	2.	0.	0.	50.0	0.1408E-05	25.4	0.000	
7.	114.	183.	183.	1.82	1.	6.0	10881.	1814.	0.5	8370.	2122.	3398.	21.	3.	11.	2.	1.	2.	2.	152.2	0.1169E-05	8.4	0.853	
7.	114.	184.	184.	8.50	2.	5.5	1955.	351.	0.0	1487.	141.	150.	10.	0.	5.	3.	0.	2.	0.	85.4	0.1742E-05	10.2	0.060	
7.	114.	185.	185.	8.00	2.	5.5	2165.	393.	0.0	1664.	1049.	1238.	22.	2.	8.	0.	0.	0.	0.	126.7	0.1881E-05	11.9	0.163	
7.	114.	186.	186.	9.42	2.	5.5	1242.	226.	0.1	955.	77.	89.	21.	0.	14.	9.	0.	5.	0.	328.0	0.1871E-05	8.0	0.983	
7.	114.	187.	187.	19.30	2.	6.5	1607.	292.	0.0	1236.	1.	5.	22.	0.	14.	13.	0.	0.	1.	130.4	0.1764E-05	18.9	0.153	
7.	114.	188.	188.	6.74	2.	6.5	4532.	697.	0.3	3486.	56.	213.	6.	0.	3.	3.	0.	0.	0.	28.9	0.1504E-05	16.8	0.000	
7.	115.	189.	189.	1.10	1.	5.5	9412.	1711.	0.0	7240.	910.	2726.	2.	0.	2.	1.	2.	0.	0.	32.9	0.1097E-05	4.1	0.217	
7.	115.	190.	190.	3.60	2.	6.0	3226.	871.	0.0	4020.	120.	297.	7.	0.	2.	0.	0.	0.	0.	87.4	0.1347E-05	9.3	0.185	
7.	115.	191.	191.	9.00	2.	6.0	3085.	514.	0.0	2373.	284.	345.	4.	0.	2.	4.	0.	0.	0.	19.7	0.1612E-05	14.3	0.000	
7.	115.	192.	192.	9.00	2.	5.5	1665.	303.	0.0	1281.	7.	14.	4.	0.	2.	2.	0.	0.	0.	36.6	0.1756E-05	9.6	0.004	
7.	115.	193.	193.	15.12	2.	6.5	2959.	470.	0.1	2276.	83.	108.	4.	0.	4.	3.	0.	0.	1.	24.5	0.1613E-05	26.3	0.000	
7.	115.	194.	194.	11.62	2.	6.5	3446.	838.	0.5	4189.	92.	122.	5.	0.	4.	4.	0.	0.	0.	17.3	0.1476E-05	34.1	0.000	
7.	115.	195.	195.	0.94	1.	9.5	12827.	1350.	1.8	9867.	255.	1297.	23.	0.	11.	8.	0.	0.	3.	499.9	0.1608E-05	7.1	0.943	
7.	115.	196.	196.	1.08	1.	6.5	21847.	3361.	2.9	16805.	1150.	4973.	8.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	69.7	0.1276E-05	11.0	0.079	
7.	115.	197.	197.	6.76	1.	6.5	12593.	1957.	0.4	9687.	57.	465.	3.	0.	3.	2.	1.	0.	0.	9.7	0.1145E-05	35.6	0.000	
7.	115.	198.	198.	7.32	1.	7.5	4228.	564.	0.1	3252.	10.	12.	11.	2.	7.	2.	0.	0.	1.	62.0	0.1480E-05	16.7	0.006	
7.	115.	199.	199.	17.10	2.	5.0	1914.	383.	0.0	1916.	78.	78.	8.	0.	3.	4.	1.	0.	0.	41.9	0.1739E-05	20.8	0.000	
7.	115.	200.	200.	8.96	2.	5.0	2491.	498.	0.0	1672.	5.	6.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1638E-05	10.3	0.000	
7.	115.	201.	201.	11.10	2.	6.5	3114.	479.	0.0	2399.	9.	18.	1.	0.	1.	1.	0.	0.	0.	7.9	0.1261E-05	19.7	0.000	
7.	115.	202.	202.	5.60	2.	6.0	3857.	643.	0.0	2967.	113.	196.	2.	0.	1.	0.	0.	0.	0.	12.2	0.1492E-05	12.2	0.000	
7.	115.	4101.	4101.	0.80	2.	4.0	343.	86.	0.0	264.	103.	189.	9.	0.	7.	5.	0.	2.	0.	985.0	0.2074E-05	0.2	1.000	
7.	115.	4102.	4102.	0.94	1.	13.0	12593.	969.	1.8	9687.	57.	465.	7.	0.	4.	2.	0.	0.	2.	92.6	0.1574E-05	6.8	0.192	
7.	118.	204.	204.	5.56	1.	6.0	2977.	496.	0.5	2290.	64.	130.	17.	0.	7.	3.	0.	0.	0.	113.4	0.1739E-05	10.5	0.178	
7.	118.	205.	205.	10.96	1.	6.0	3025.	857.	0.5	3865.	635.	1194.	1.	0.	1.	0.	0.	0.	1.	5.0	0.1473E-05	29.6	0.000	
7.	118.	206.	206.	4.10	1.	5.5	9688.	1761.	0.0	7449.	260.	526.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1127E-05	16.3	0.000	
7.	118.	207.	207.	4.48	1.	6.0	10028.	1671.	0.8	7714.	2314.	3024.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1310E-05	21.5	0.000	
7.	118.	208.	208.	4.50	1.	5.5	4095.	745.	0.0	3150.	38.	107.	8.	0.	5.	3.	0.	0.	0.	77.8	0.1477E-05	9.5	0.089	

都道府県	路線番号	区間No (km)	区間No (km)	車道延長 (km)	道路状況	車道巾 (m)	日交通量 (台/日)	日交通量 (台/日)	日交通量 (台/日)	12時交通量 (台/12h)	歩行者交通量 (人/12h)	自転車交通量 (台/12h)	死者数 (人)	死者数 (人)	事故件数 (件)	車両相互事故件数		人対車事故件数 (件)	車対車事故件数 (件)	事故率 (件/100km)	推計事故率 (件/100km)	推計事故率 (件/100km)	1 - α	評価
																自開通 (件)	自開通 (件)							
8.	6.	101.	101.	7.46	1.	11.3	18768	1661.	1.0	14437.	36.	98.	45.	1.	29.	23.	3.	3.	0.	36.7	0.1169E-03	59.7	0.000	***
8.	6.	102.	102.	3.98	2.	14.0	36849	2632.	1.3	28345.	29.	147.	8.	0.	4.	4.	0.	0.	0.	3.0	0.3759E-06	46.3	0.000	
8.	6.	103.	103.	7.94	1.	7.0	20703	2958.	0.8	15925.	296.	1788.	32.	0.	21.	18.	1.	2.	0.	35.0	0.9223E-06	53.3	0.000	***
8.	6.	104.	104.	4.76	2.	7.0	19456	2779.	1.5	14966.	68.	395.	12.	0.	8.	7.	0.	1.	0.	23.7	0.7266E-06	24.6	0.000	
8.	6.	105.	105.	12.30	1.	7.0	22630	3233.	1.7	17408.	327.	766.	39.	0.	36.	32.	3.	3.	2.	36.8	0.1076E-03	111.1	0.000	***
8.	6.	106.	106.	7.22	2.	7.0	30645	4378.	0.8	23573.	11.	113.	22.	0.	19.	15.	1.	1.	2.	23.5	0.3043E-06	24.6	0.132	
8.	6.	107.	107.	11.58	2.	7.0	18897	2700.	0.7	14536.	16.	108.	12.	0.	10.	8.	1.	0.	0.	12.3	0.6461E-06	51.6	0.000	***
8.	6.	108.	108.	6.00	2.	7.0	19687	2812.	0.8	15144.	29.	356.	79.	0.	51.	42.	1.	0.	0.	118.3	0.6207E-06	26.8	1.000	
8.	6.	109.	109.	9.16	2.	14.0	21142	1510.	0.8	16282.	39.	202.	34.	0.	19.	17.	0.	0.	0.	26.9	0.8645E-06	61.1	0.000	***
8.	6.	110.	110.	7.68	1.	14.0	28189	2014.	1.1	21884.	4.	54.	41.	0.	29.	25.	0.	0.	0.	38.7	0.1233E-03	97.4	0.000	
8.	6.	111.	111.	6.18	2.	7.0	20696	2957.	1.3	15920.	127.	239.	73.	0.	47.	39.	2.	2.	4.	100.7	0.6314E-06	30.4	0.998	***
8.	6.	112.	112.	9.26	1.	7.0	26677	3811.	2.1	20321.	408.	933.	46.	0.	30.	23.	0.	2.	2.	33.3	0.1001E-03	90.3	0.000	
8.	6.	113.	113.	3.28	1.	7.0	28029	4004.	4.0	21561.	1340.	1499.	28.	0.	18.	17.	1.	0.	0.	33.6	0.1453E-03	48.8	0.000	***
8.	6.	114.	114.	6.16	1.	7.0	17431	2493.	2.4	13424.	361.	464.	28.	0.	22.	16.	1.	3.	2.	36.1	0.1319E-03	59.6	0.000	
8.	6.	115.	115.	11.84	2.	7.0	19438	2777.	1.3	14952.	22.	86.	12.	0.	5.	3.	0.	0.	0.	6.0	0.6968E-06	58.3	0.000	***
8.	6.	116.	116.	10.74	2.	7.0	15997	2285.	1.0	12305.	147.	267.	26.	0.	13.	12.	0.	1.	0.	20.7	0.8300E-06	52.5	0.000	
8.	30.	117.	117.	10.60	2.	7.0	16968	2424.	1.3	13052.	62.	683.	47.	0.	37.	29.	0.	6.	2.	36.4	0.8186E-06	53.7	0.010	***
8.	30.	118.	118.	6.76	2.	7.0	21171	3024.	1.1	16289.	14.	473.	3.	0.	13.	5.	0.	1.	0.	7.7	0.5973E-06	51.2	0.000	
8.	30.	119.	119.	12.68	2.	7.0	14970	2139.	0.7	11513.	0.	80.	14.	0.	0.	0.	0.	2.	0.	18.8	0.8223E-06	57.0	0.000	***
8.	30.	120.	120.	7.82	2.	7.0	16131	2307.	0.7	12424.	163.	483.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.7829E-06	56.1	0.000	
8.	30.	121.	121.	12.26	2.	7.0	15945	2278.	0.9	12365.	18.	92.	0.	0.	24.	22.	1.	1.	0.	40.1	0.7348E-06	50.1	0.000	***
8.	30.	122.	122.	6.08	2.	6.3	17742	2372.	0.7	13644.	10.	47.	64.	2.	39.	27.	1.	3.	0.	99.1	0.7298E-06	28.7	0.973	
8.	30.	123.	123	3.68	1.	11.3	18611	1618.	1.9	14316.	748.	1343.	08.	1.	36.	22.	3.	4.	3.	144.0	0.1787E-03	44.7	0.108	***
8.	30.	124.	124.	1.28	1.	13.0	30698	2361.	4.5	23614.	4570.	6194.	6.	0.	3.	3.	0.	0.	0.	34.9	0.1833E-03	26.3	0.000	
8.	31.	125.	125.	6.02	1.	6.3	10816	1664.	0.2	8320.	12.	26.	14.	0.	11.	9.	0.	1.	1.	46.3	0.9417E-06	22.4	0.000	***
8.	31.	126.	126.	2.26	1.	7.0	10821	1346.	1.2	8324.	0.	26.	13.	0.	10.	8.	0.	1.	0.	112.0	0.1495E-03	13.3	0.223	
8.	31.	127.	127.	6.96	1.	6.3	16234	2498.	1.6	12488.	12.	62.	18.	0.	13.	13.	0.	0.	0.	31.3	0.1314E-03	54.2	0.000	***
8.	31.	128.	128.	3.58	2.	6.3	10179	1366.	1.4	7830.	530.	862.	17.	0.	13.	12.	0.	0.	0.	62.7	0.1355E-03	27.7	0.002	
8.	31.	129.	129.	10.44	2.	7.0	10936	1362.	0.2	8412.	43.	62.	23.	0.	18.	16.	1.	1.	0.	43.2	0.9754E-06	40.6	0.000	***
8.	31.	130.	130.	9.18	2.	7.0	10478	1497.	0.4	8060.	73.	161.	42.	0.	2.	2.	0.	3.	0.	34.0	0.1053E-03	37.1	0.286	
8.	31.	131.	131.	12.26	2.	14.0	12993	1856.	0.2	9993.	53.	98.	17.	0.	11.	9.	0.	0.	0.	14.9	0.8633E-06	30.2	0.000	***
8.	31.	132.	132.	10.26	2.	7.0	18339	2390.	0.3	12946.	8.	130.	3.	0.	7.	6.	0.	1.	0.	21.0	0.9474E-06	31.0	0.000	
8.	31.	133.	133	9.30	2.	6.3	19128	2943.	1.0	14714.	1206.	2250.	7.	0.	3.	3.	0.	0.	0.	2.9	0.7958E-06	54.0	0.000	***
8.	118.	134.	134	7.68	2.	6.3	10687	1644.	0.3	8221.	15.	63.	32.	0.	3.	3.	0.	0.	0.	7.7	0.7035E-06	43.7	0.000	
8.	118.	135.	135	6.00	2.	6.3	14560	2240.	0.8	11200.	49.	138.	4.	0.	3.	3.	0.	0.	0.	73.4	0.1016E-03	30.4	0.070	***
8.	118.	136.	136	16.14	2.	6.0	8611	1435.	0.1	6624.	441.	745.	8.	0.	6.	6.	0.	0.	0.	9.4	0.8219E-06	26.2	0.000	
8.	118.	137.	137	10.34	2.	6.0	3457	910.	0.2	4198.	85.	124.	15.	0.	11.	10.	0.	0.	0.	11.8	0.1105E-03	56.1	0.000	***
8.	118.	138.	138	2.52	2.	3.3	7964	1448.	0.4	6126.	193.	301.	28.	0.	40.	38.	0.	0.	0.	32.4	0.1369E-03	28.7	0.000	
8.	118.	139.	139	9.56	2.	3.3	2538	463.	0.3	1968.	50.	193.	32.	0.	24.	17.	0.	0.	0.	346.1	0.1149E-03	8.4	1.000	***
8.	118.	140.	140.	9.12	2.	6.3	3501	359.	0.1	2693.	18.	176.	9.	0.	8.	4.	0.	3.	2.	268.8	0.1741E-03	13.3	0.984	
8.	123.	141.	141	9.04	2.	6.3	4221	822.	0.2	3478.	319.	640.	26.	0.	3.	3.	0.	1.	0.	68.6	0.1554E-03	18.1	0.007	***
8.	123.	142.	142	12.90	2.	3.3	15811	2432.	0.4	12162.	1639.	2905.	26.	0.	15.	9.	0.	0.	0.	13.4	0.1497E-03	22.3	0.000	
8.	123.	143.	143	6.40	1.	3.3	5973	1086.	0.7	4596.	58.	113.	3.	0.	36.	36.	1.	3.	2.	20.1	0.8222E-06	61.2	0.000	***
8.	124.	144.	144	7.10	1.	9.0	22043	2449.	1.3	16936.	8.	67.	27.	0.	17.	15.	1.	0.	1.	319.6	0.1593E-03	22.9	1.000	
8.	124.	145.	145	11.06	2.	6.3	8371	1288.	0.7	6439.	23.	98.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	29.8	0.1112E-03	63.3	0.000	***
8.	124.	146.	146	7.90	2.	6.3	11642	1791.	1.1	8955.	111.	316.	4.	0.	4.	3.	0.	0.	0.	0.0	0.1239E-03	41.9	0.000	
8.	125.	147.	147	11.04	2.	6.3	7253	1116.	0.2	5579.	74.	116.	18.	0.	12.	8.	0.	0.	0.	11.9	0.1091E-03	36.6	0.000	***
8.	125.	148.	148	9.14	2.	6.3	3433	836.	0.2	4181.	124.	244.	16.	0.	10.	8.	0.	1.	0.	41.1	0.1219E-03	35.6	0.000	
8.	125.	149.	149	11.36	2.	7.3	11209	1494.	0.3	8622.	110.	172.	9.	0.	3.	3.	0.	1.	0.	35.1	0.1402E-03	23.4	0.000	***
8.	125.	150.	150	4.94	1.	7.0	17372	2482.	1.3	13363.	1299.	1714.	15.	0.	13.	12.	0.	0.	0.	10.6	0.1007E-03	47.6	0.000	
8.	125.	151.	151	3.14	1.	9.0	14559	1618.	0.4	11199.	41.	270.	44.	0.	32.	22.	0.	3.	0.	41.3	0.1158E-03	36.3	0.000	***
8.	125.	152.	152	9.32	1.	3.3	12887																	

都道府県	路線番号	区間 No (km)	区間 No (km)	車道 幅員 (m)	道路 状況	車道 幅員 (m)	日交通 量 (台/日)	日交通 量 (台/日)	歩行者 交通 量 (人/12h)	自転車 交通 量 (台/12h)	死者 数 (人)	死者 数 (人)	事故 件数 (件)	車両相互事故件数		人 対 車 事故 件数 (件)	車 対 車 事故 件数 (件)	事 故 率 (件/100km)	推計 事 故 率 (件/100km)	推計 事 故 件数 (件)	推計 事 故 件数 (件)	1-a	評 価
														自 開 通 (件)	自 開 通 (件)								
9.	9.	101.	101.	6.76	2.	9.7	15240.	1571.	1.1	11723.	35.	378.	38.	0.	36.	26.	7.	1.	95.7	0.1044E-05	39.3	0.337	
9.	9.	102.	102.	6.52	1.	9.8	22767.	2323.	1.5	17513.	76.	380.	34.	0.	24.	19.	1.	1.	44.3	0.1163E-05	63.1	0.000	
9.	9.	103.	103.	6.56	2.	9.0	20350.	2261.	1.1	15654.	194.	552.	27.	1.	45.	32.	3.	4.	92.4	0.8021E-06	39.1	0.848	
9.	9.	104.	104.	9.18	1.	9.7	17324.	1784.	0.7	13328.	9.	80.	102.	0.	63.	34.	3.	1.	192.3	0.1134E-05	37.2	1.000	●●●
9.	9.	105.	105.	8.12	1.	9.7	19985.	2040.	1.2	15373.	131.	1239.	32.	0.	26.	21.	1.	2.	43.9	0.1159E-05	68.7	0.000	
9.	9.	106.	106.	7.00	1.	9.6	19915.	2074.	1.3	15319.	228.	764.	82.	0.	36.	37.	2.	3.	110.1	0.1186E-05	60.4	0.316	
9.	9.	107.	107.	5.16	1.	10.3	22320.	2186.	1.4	17323.	134.	662.	64.	2.	58.	44.	7.	2.	136.7	0.1149E-05	48.7	0.916	
9.	9.	108.	108.	7.64	2.	8.0	19691.	2461.	0.3	15147.	13.	37.	20.	0.	13.	12.	2.	1.	27.3	0.6306E-06	34.6	0.000	
9.	9.	109.	109.	9.40	2.	8.5	21241.	2499.	0.5	16339.	382.	763.	43.	0.	43.	31.	2.	6.	39.0	0.6448E-06	48.4	0.242	
9.	9.	110.	110.	10.16	1.	8.5	18543.	2182.	0.3	14264.	23.	182.	25.	0.	18.	11.	1.	4.	26.2	0.9682E-06	66.6	0.000	
9.	9.	111.	111.	2.84	1.	9.0	23392.	2599.	0.7	17994.	14.	132.	9.	0.	8.	3.	2.	1.	33.0	0.9309E-06	22.6	0.000	
9.	9.	112.	112.	15.46	1.	8.5	19022.	2238.	0.6	14432.	43.	127.	27.	0.	9.	6.	0.	2.	9.6	0.1018E-05	93.2	0.000	
9.	9.	113.	113.	5.72	2.	8.0	7428.	928.	0.2	5712.	3.	32.	2.	0.	2.	2.	0.	0.	12.9	0.1243E-05	19.3	0.000	
9.	9.	114.	114.	3.02	2.	7.0	4987.	714.	0.3	3844.	3.	38.	48.	0.	21.	20.	0.	1.	381.2	0.1466E-05	8.1	1.000	●●●
9.	9.	115.	115.	13.92	2.	8.5	7647.	900.	0.1	5882.	81.	158.	32.	0.	21.	16.	1.	3.	34.1	0.1221E-05	47.4	0.000	
9.	9.	1104.	1104.	9.34	2.	7.0	9323.	1332.	0.2	7173.	23.	80.	71.	1.	31.	13.	1.	2.	35.4	0.1084E-05	35.2	0.001	
9.	9.	1105.	1105.	5.70	1.	7.0	11005.	1572.	0.0	8445.	2.	38.	23.	0.	8.	0.	0.	0.	222.8	0.1127E-05	23.8	1.000	●●●
9.	9.	1106.	1106.	8.80	2.	7.0	17244.	2466.	0.3	13280.	3.	133.	13.	0.	1.	7.	0.	0.	14.4	0.6913E-06	38.3	0.000	
9.	50.	116.	116.	3.32	1.	9.3	14502.	1539.	1.6	11155.	13.	63.	1.	0.	1.	0.	0.	0.	14.7	0.1486E-05	26.1	0.000	
9.	50.	117.	117.	10.28	2.	9.3	20476.	2202.	0.8	15751.	9.	73.	19.	0.	14.	10.	1.	2.	18.2	0.7539E-06	37.9	0.000	
9.	50.	118.	118.	10.40	2.	9.3	21428.	2304.	0.5	16483.	6.	60.	4.	1.	3.	2.	1.	0.	3.7	0.6707E-06	34.6	0.000	
9.	50.	119.	119.	7.00	2.	7.1	13360.	1882.	0.7	10277.	4.	39.	1.	0.	1.	1.	0.	0.	2.9	0.9216E-06	31.3	0.000	
9.	50.	120.	120.	4.00	2.	7.6	16643.	2190.	1.1	12802.	10.	220.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.8616E-06	20.9	0.000	
9.	50.	121.	121.	3.40	1.	7.8	16848.	2160.	2.4	12940.	18.	145.	3.	0.	0.	0.	0.	0.	14.3	0.1619E-05	33.9	0.000	
9.	119.	122.	122.	1.60	1.	9.8	15444.	1578.	2.3	11893.	1537.	1536.	26.	1.	20.	16.	1.	0.	221.3	0.1745E-05	15.8	0.881	
9.	119.	123.	123.	3.32	2.	3.4	10758.	1992.	0.3	8273.	355.	376.	14.	1.	12.	10.	1.	0.	86.8	0.8973E-06	12.4	0.330	
9.	119.	124.	124.	5.16	1.	6.4	16927.	2643.	1.4	13021.	2862.	3871.	27.	3.	16.	14.	1.	0.	50.2	0.1120E-05	33.7	0.000	
9.	119.	125.	125.	13.30	2.	7.0	12123.	1732.	0.4	9323.	110.	222.	25.	2.	21.	10.	2.	4.	35.2	0.9408E-06	36.2	0.000	
9.	119.	126.	126.	7.12	1.	6.3	18585.	2859.	0.8	14296.	56.	236.	24.	0.	14.	7.	1.	0.	29.0	0.9842E-06	47.3	0.000	
9.	119.	127.	127.	5.32	1.	11.3	25901.	2252.	1.7	19924.	673.	1650.	87.	0.	37.	48.	7.	0.	109.2	0.1145E-05	39.8	0.392	

都道府県	路線番号	区間No	区間No	車道延長 (km)	道路状況	車道幅員 (m)	日交通量 (台/日)	日交通量 (台/日)	信号機 有無 (有/無)	12 時交通 量 (台/12h)	歩 行交 通者 数 (人/12h)	自 転交 通者 数 (台/12h)	死 傷者 数 (人)	死 者 数 (人)	事 故 件 数 (件)	車両相互事故件数		人 対 車 事 故 件 数 (件)	車 対 車 事 故 件 数 (件)	事 故 率 (件/100km・年)	推 計 事 故 率 (件/100km・年)	推 計 事 故 件 数 (件)	1 - a	評 価
																自 非 関 連 (件)	自 関 連 (件)							
10.	17.	101.	101.	3.38	1.	12.0	17706.	1476.	1.0	13620.	9.	124.	14.	0.	10.	7.	0.	1.	2.	43.2	0.1204E-05	27.8	0.000	
10.	17.	102.	102.	3.78	1.	7.0	23433.	3348.	1.4	18027.	73.	799.	9.	0.	3.	2.	1.	0.	0.	6.1	0.9658E-06	47.8	0.000	
10.	17.	103.	103.	3.18	1.	13.0	37099.	2854.	1.1	28538.	16.	367.	34.	0.	40.	32.	0.	0.	0.	92.9	0.8297E-06	35.7	0.791	
10.	17.	104.	104.	7.80	2.	13.0	41276.	3173.	1.7	31751.	59.	679.	33.	2.	20.	19.	0.	0.	0.	17.0	0.4908E-06	38.7	0.000	
10.	17.	105.	105.	2.18	1.	13.0	26393.	2030.	4.2	20302.	1872.	3623.	13.	0.	11.	8.	0.	0.	0.	52.4	0.1973E-05	41.4	0.000	
10.	17.	106.	106.	9.70	2.	6.3	22303.	3431.	1.0	17156.	61.	298.	79.	0.	51.	43.	0.	2.	1.	64.6	0.4959E-06	39.2	0.000	
10.	17.	107.	107.	3.60	1.	13.0	27677.	2129.	1.3	21290.	222.	983.	6.	0.	6.	1.	2.	2.	1.	16.3	0.1021E-05	37.1	0.000	
10.	17.	108.	108.	16.26	2.	6.3	16117.	2480.	0.2	12398.	123.	163.	5.	1.	3.	0.	2.	1.	0.	3.1	0.6402E-06	63.2	0.000	
10.	17.	109.	109.	6.44	1.	6.3	10693.	1643.	0.3	8223.	105.	139.	63.	3.	42.	35.	2.	4.	1.	167.1	0.1206E-05	30.3	0.983	
10.	17.	110.	110.	8.72	2.	6.3	10089.	1552.	0.1	7761.	1904.	2033.	20.	1.	9.	6.	1.	2.	0.	28.0	0.1197E-05	38.4	0.000	
10.	17.	111.	111.	3.30	2.	6.3	6239.	980.	0.0	4799.	182.	213.	3.	0.	3.	2.	1.	0.	0.	39.9	0.1278E-05	9.6	0.014	
10.	18.	113.	113.	0.66	1.	6.3	31318.	511.	0.0	2556.	7.	7.	90.	1.	33.	41.	1.	8.	3.	301.4	0.1358E-05	27.0	1.000	***
10.	18.	114.	114.	3.66	1.	6.3	18329.	2820.	0.7	14099.	366.	1942.	33.	1.	16.	11.	0.	3.	0.	162.8	0.8983E-06	8.8	0.991	***
10.	18.	115.	115.	11.36	2.	6.3	19279.	2963.	1.0	14827.	47.	219.	44.	2.	0.	2.	0.	0.	0.	7.7	0.7821E-06	25.4	0.000	
10.	18.	116.	116.	12.28	2.	6.3	12636.	1944.	0.3	9720.	52.	82.	6.	1.	1.	1.	0.	0.	0.	23.8	0.6234E-06	49.8	0.000	
10.	18.	1116.	1116.	14.12	2.	7.1	3130.	441.	0.4	2408.	165.	213.	38.	1.	14.	13.	0.	0.	1.	1.8	0.8584E-06	48.6	0.000	
10.	30.	3182.	3182.	10.50	2.	6.3	7376.	1135.	0.0	3674.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	86.8	0.1711E-05	27.6	0.003	
10.	30.	117.	117.	2.26	1.	13.0	30342.	2334.	3.9	23340.	391.	1621.	20.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1158E-05	32.7	0.000	
10.	30.	118.	118.	6.30	2.	6.3	20368.	3134.	0.7	15668.	83.	239.	48.	0.	10.	10.	0.	0.	0.	40.0	0.1764E-05	44.2	0.000	
10.	30.	119.	119.	9.86	2.	6.3	16733.	2377.	0.8	12887.	357.	677.	41.	2.	27.	23.	0.	0.	0.	37.6	0.3462E-06	23.6	0.638	
10.	30.	120.	120.	5.08	2.	7.0	19197.	2742.	0.7	14767.	47.	252.	63.	8.	26.	21.	0.	2.	0.	43.1	0.7259E-06	43.8	0.003	
10.	30.	121.	121.	8.94	2.	7.0	15070.	2133.	1.2	11392.	11.	71.	8.	0.	38.	36.	1.	0.	1.	106.8	0.6369E-06	22.7	0.999	***
10.	120.	122.	122.	22.00	2.	6.3	2340.	360.	0.0	3679.	828.	898.	23.	0.	7.	7.	0.	0.	0.	14.2	0.9102E-06	44.8	0.000	
10.	120.	123.	123.	6.64	2.	5.7	4783.	859.	0.3	1800.	6.	10.	29.	2.	21.	14.	1.	6.	0.	111.6	0.1647E-05	30.9	0.039	
10.	120.	124.	124.	7.44	2.	6.6	4739.	721.	0.3	3679.	118.	139.	22.	0.	14.	13.	0.	1.	0.	120.8	0.1379E-05	18.3	0.189	
10.	120.	125.	125.	15.12	2.	5.3	3048.	918.	0.1	3661.	118.	139.	22.	1.	17.	14.	1.	2.	0.	131.5	0.1484E-05	19.2	0.363	
10.	120.	126.	126.	3.72	1.	5.3	10869.	1976.	2.4	3883.	316.	374.	39.	0.	30.	28.	0.	0.	0.	107.7	0.1390E-05	38.7	0.089	
10.	120.	3183.	3183.	2.60	2.	6.3	1237.	193.	0.0	967.	11.	11.	7.	0.	1.	1.	0.	0.	0.	6.8	0.1808E-05	26.7	0.000	
															4.	2.	0.	2.	333.3	0.1777E-05	2.1	0.934	.	

都道府県	路線番号	区間No	区間No	車道延長 (km)	道路状況	車道幅員 (m)	日交通量 (台/日)	日交通量 (台/日)	信号 有無 (有/無)	12時間交通量 (台/12h)	歩行者 交通量 (人/12h)	自転車 交通量 (台/12h)	死者数 (人)	死者数 (人)	事故件数 (件)	車両相互事故件数		人 対車 事故件数 (件)	車 対車 事故件数 (件)	事故 率 (件/100km)	推計 事故 率 (件/100km)	推計 事故 件数 (件)	1 - a	評 価
																自 相 関 連 (件)	自 関 連 (件)							
11.	4.	101.	101.	3.16	1.	14.0	44357.	3168.	0.9	34121.	196.	482.	37.	0.	21.	17.	1.	2.	1.	41.0	0.6917E-06	35.4	0.006	
11.	4.	102.	102.	9.32	1.	14.0	40084.	2863.	1.3	30834.	36.	213.	80.	0.	62.	32.	3.	3.	3.	45.5	0.8687E-06	118.5	0.000	
11.	4.	103.	103.	2.18	1.	7.0	19555.	2794.	1.6	15042.	84.	404.	36.	0.	27.	23.	3.	0.	1.	173.5	0.1179E-03	18.4	0.978	
11.	4.	104.	104.	4.44	1.	7.0	13535.	1933.	2.2	10410.	83.	348.	29.	0.	18.	12.	3.	0.	0.	82.1	0.1695E-03	37.2	0.000	
11.	4.	105.	105.	7.56	2.	7.0	18465.	2638.	1.0	14204.	328.	1592.	39.	0.	26.	22.	0.	0.	4.	51.0	0.7206E-06	36.7	0.040	
11.	4.	106.	106.	6.08	2.	7.0	17372.	2482.	1.3	13562.	113.	635.	22.	0.	11.	9.	0.	0.	2.	28.5	0.8101E-06	31.2	0.000	
11.	4.	107.	107.	4.26	2.	13.0	27552.	2119.	0.7	21194.	2.	30.	35.	0.	27.	24.	1.	1.	1.	63.0	0.4588E-06	28.2	0.458	
11.	4.	1103.	1103.	6.78	2.	7.0	16900.	2414.	1.2	13000.	16.	157.	27.	0.	21.	17.	2.	2.	0.	50.2	0.8068E-06	35.7	0.013	
16.	108.	108.	108.	5.68	2.	12.0	19851.	1654.	1.4	15270.	14.	64.	9.	0.	5.	4.	1.	0.	0.	12.1	0.9797E-06	40.3	0.000	
16.	109.	109.	109.	6.06	1.	7.0	19218.	2745.	1.2	14785.	62.	356.	6.	0.	3.	2.	0.	0.	1.	7.1	0.1089E-03	46.3	0.000	
16.	110.	110.	110.	4.64	1.	13.5	36902.	2753.	2.1	28386.	29.	188.	3.	0.	2.	1.	1.	0.	0.	3.2	0.1060E-03	66.2	0.000	
16.	111.	111.	111.	7.18	2.	7.0	18619.	2660.	1.1	14322.	9.	45.	11.	0.	4.	4.	0.	0.	0.	18.4	0.7125E-06	34.8	0.000	
16.	112.	112.	112.	6.58	1.	9.0	15952.	1772.	0.6	12271.	255.	1342.	7.	0.	4.	4.	0.	0.	0.	10.4	0.1105E-03	42.3	0.000	
16.	113.	113.	113.	5.06	1.	6.0	19530.	3255.	0.6	15023.	22.	158.	28.	1.	17.	14.	1.	0.	2.	47.1	0.8618E-06	31.1	0.004	
16.	114.	114.	114.	8.34	1.	14.0	26079.	1863.	1.8	20061.	59.	384.	67.	0.	43.	37.	2.	4.	0.	54.2	0.1186E-03	94.1	0.000	
16.	115.	115.	115.	5.26	2.	14.0	20823.	1487.	1.4	16018.	31.	119.	13.	0.	7.	7.	0.	0.	0.	17.5	0.9709E-06	38.8	0.000	
17.	116.	116.	116.	6.14	1.	10.5	31109.	2963.	2.8	23950.	251.	740.	24.	1.	16.	15.	1.	0.	0.	22.9	0.1287E-03	89.7	0.000	
17.	117.	117.	117.	4.64	1.	11.0	19851.	1805.	4.0	15270.	2365.	3581.	12.	0.	12.	8.	1.	3.	0.	35.7	0.2124E-03	71.4	0.000	
17.	118.	118.	118.	4.54	1.	10.5	24955.	2377.	2.2	19196.	29.	265.	9.	0.	9.	8.	1.	0.	0.	21.8	0.1315E-03	54.4	0.000	
17.	119.	119.	119.	12.56	1.	13.0	40795.	3158.	1.6	31381.	86.	631.	13.	0.	6.	3.	3.	0.	0.	3.2	0.8517E-06	159.3	0.000	
17.	120.	120.	120.	12.40	1.	13.0	37504.	2870.	1.1	28695.	38.	282.	41.	1.	34.	24.	3.	8.	2.	20.1	0.8200E-06	138.5	0.000	
17.	121.	121.	121.	5.48	1.	13.0	17527.	1348.	2.7	13482.	372.	593.	71.	0.	43.	39.	2.	0.	0.	122.7	0.1750E-03	61.5	0.009	
17.	122.	122.	122.	6.20	1.	7.0	17776.	2539.	1.4	13674.	58.	677.	17.	0.	12.	12.	0.	0.	0.	29.8	0.1205E-03	48.5	0.000	
17.	123.	123.	123.	9.66	1.	7.0	17069.	2458.	1.2	13530.	24.	108.	5.	0.	3.	3.	0.	0.	0.	5.0	0.1190E-03	71.6	0.000	
17.	124.	124.	124.	5.74	2.	7.0	17806.	2344.	1.1	13697.	48.	156.	133.	2.	90.	68.	8.	10.	4.	241.3	0.7500E-06	28.0	1.000	***
17.	1116.	1116.	1116.	0.72	1.	21.0	80593.	3858.	1.3	61995.	167.	452.	60.	0.	42.	34.	1.	3.	2.	198.3	0.4833E-06	10.2	1.000	***
17.	1117.	1117.	1117.	4.98	1.	21.0	62579.	2980.	0.8	48138.	283.	824.	40.	0.	31.	25.	3.	3.	0.	27.3	0.5348E-06	60.8	0.000	
17.	1118.	1118.	1118.	6.92	1.	21.0	67297.	3205.	1.4	51767.	161.	1396.	35.	0.	29.	22.	2.	3.	2.	17.1	0.5807E-06	98.7	0.000	
17.	1119.	1119.	1119.	4.92	1.	21.0	58536.	2787.	1.1	45028.	83.	351.	55.	3.	30.	28.	0.	1.	1.	28.5	0.6155E-06	64.7	0.000	
17.	1120.	1120.	1120.	2.58	1.	6.5	17289.	2640.	1.4	13299.	1.	14.	96.	3.	60.	49.	3.	4.	4.	368.5	0.1192E-03	19.4	1.000	***
17.	1121.	1121.	1121.	6.98	2.	6.5	19950.	3069.	0.5	15546.	0.	0.	45.	1.	34.	35.	0.	1.	1.	66.9	0.5341E-06	27.2	0.914	***
17.	1122.	1122.	1122.	2.14	2.	6.5	14762.	2271.	0.9	11555.	3.	9.	34.	1.	26.	20.	0.	2.	4.	223.5	0.8210E-06	9.5	1.000	***
122.	201.	201.	201.	3.46	2.	6.0	9816.	1636.	0.8	7551.	3.	23.	11.	0.	6.	6.	0.	0.	0.	45.8	0.1095E-03	14.4	0.011	***
122.	202.	202.	202.	3.68	2.	6.0	11634.	1939.	1.0	8949.	10.	82.	34.	2.	30.	27.	1.	2.	0.	192.0	0.9992E-06	15.6	1.000	***
122.	203.	203.	203.	8.72	2.	6.5	14706.	2262.	0.7	11312.	3.	147.	87.	1.	57.	51.	3.	1.	2.	121.8	0.7896E-06	37.0	0.999	***
122.	204.	204.	204.	8.98	2.	6.5	14998.	2307.	0.9	11537.	122.	282.	134.	1.	69.	57.	3.	2.	7.	140.4	0.8272E-06	40.7	1.000	***
122.	205.	205.	205.	7.68	1.	6.0	7420.	1237.	1.1	5708.	1179.	1604.	32.	0.	21.	19.	0.	0.	2.	101.0	0.1588E-03	35.0	0.017	
122.	206.	206.	206.	7.50	2.	14.0	24174.	1727.	0.6	16595.	9.	35.	8.	0.	3.	3.	0.	0.	0.	7.6	0.7533E-06	49.8	0.000	
122.	207.	207.	207.	5.20	1.	15.0	35783.	2386.	2.5	27525.	11.	51.	52.	1.	36.	27.	4.	3.	2.	55.0	0.1149E-03	78.0	0.000	
122.	208.	208.	208.	5.22	1.	15.0	42295.	2820.	3.6	32535.	634.	1371.	37.	0.	19.	18.	0.	1.	0.	58.2	0.1325E-03	65.9	0.000	
122.	1206.	1206.	1206.	6.62	2.	7.0	7016.	1002.	0.8	5597.	1938.	2973.	40.	2.	27.	22.	2.	3.	0.	159.3	0.1748E-03	29.6	0.957	***
125.	209.	209.	209.	3.18	1.	13.0	24155.	1658.	1.1	16579.	11.	156.	64.	0.	47.	42.	3.	0.	2.	167.7	0.1077E-03	30.2	0.998	
125.	210.	210.	210.	10.88	2.	10.0	12175.	1217.	0.7	9364.	25.	237.	27.	1.	23.	21.	0.	0.	0.	47.7	0.1122E-03	34.1	0.000	
125.	211.	211.	211.	8.30	1.	7.5	10990.	1440.	1.1	8425.	55.	255.	3.	0.	3.	2.	0.	0.	1.	9.0	0.1459E-03	48.4	0.000	
125.	212.	212.	212.	4.64	1.	7.0	13481.	1926.	2.1	10370.	71.	304.	15.	0.	9.	8.	0.	1.	1.	37.8	0.1647E-03	39.2	0.000	
140.	213.	213.	213.	20.54	2.	5.5	2085.	379.	0.1	1604.	92.	121.	3.	0.	2.	2.	0.	0.	0.	12.8	0.1745E-03	27.5	0.000	

都道府県	路線番号	区間No (km)	区間No (km)	単独延長 (km)	道路状況	車道巾員 (m)	日交通量 (台/日)	日交通量 (台/日)	歩行者交通量 (人/12h)	自転車交通量 (台/12h)	死者数 (人)	死者数 (人)	事故件数 (件)	車両相互事故件数		人対車事故件数 (件)	車対車事故件数 (件)	事故率 (件/100km)	推計事故率 (件/100km)	推計事故件数 (件)	1-a	備考
														自開通 (件)	自開通 (件)							
12.	6.	101.	101.	2.66	1.	13.2	36787.	2787.	1.0	28298.	39.	388.	7.	7.	0.	0.	0.	19.6	0.8167E-06	29.2	0.000	
12.	6.	102.	102.	7.10	1.	13.3	38172.	2828.	3.2	29365.	91.	187.	2.	2.	0.	10.	3.	64.7	0.1306E-03	129.2	0.000	
12.	6.	103.	103.	2.20	1.	16.6	45679.	2752.	3.3	35138.	765.	1311.	41.	41.	0.	0.	1.	76.3	0.1206E-03	44.2	0.006	
12.	14.	104.	104.	6.46	1.	13.8	24249.	1737.	1.7	18453.	92.	202.	2.	2.	0.	0.	2.	30.7	0.1227E-03	70.1	0.000	
12.	14.	105.	105.	1.00	1.	21.0	111059.	5289.	0.0	85430.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	1.	44.4	0.2514E-06	10.2	0.991	
12.	14.	106.	106.	2.30	1.	21.0	97035.	4622.	0.0	74638.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	2.3	0.2986E-06	26.4	0.000	
12.	14.	107.	107.	1.50	1.	21.0	98865.	4708.	0.0	76050.	0.	0.	39.	39.	0.	0.	0.	61.0	0.2921E-06	15.8	1.000	
12.	14.	108.	108.	3.50	1.	14.4	87088.	6048.	0.0	66991.	0.	0.	3.	3.	0.	0.	0.	2.7	0.2666E-06	29.7	0.000	
12.	14.	109.	109.	3.70	1.	14.4	85097.	5909.	0.0	65459.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.2763E-06	31.8	0.000	
12.	14.	110.	110.	2.70	2.	14.0	78903.	3493.	0.0	59156.	0.	0.	0.	0.	0.	1.	1.	6.6	0.1201E-06	9.1	0.110	
12.	14.	111.	111.	2.80	1.	14.0	61136.	4367.	0.0	47028.	0.	0.	34.	34.	0.	0.	1.	28.8	0.4180E-06	26.1	0.062	
12.	14.	112.	112.	3.20	1.	14.0	32076.	2291.	0.0	24674.	0.	0.	7.	7.	0.	0.	0.	13.3	0.7145E-06	26.8	0.000	
12.	14.	1103.	1103.	4.88	1.	8.0	42635.	4350.	2.3	32796.	157.	306.	157.	157.	0.	0.	0.	6.6	0.8365E-06	63.5	0.000	
12.	14.	1108.	1108.	4.40	1.	8.7	20768.	2387.	1.0	15975.	687.	1124.	18.	18.	0.	0.	1.	33.0	0.1065E-03	35.3	0.000	
12.	14.	1109.	1109.	3.34	1.	22.3	19959.	3326.	1.7	15355.	1402.	1747.	102.	102.	0.	0.	1.	23.3	0.1069E-03	27.6	0.000	
12.	14.	1110.	1110.	0.56	1.	16.0	44327.	1970.	3.8	34098.	187.	1019.	23.	23.	0.	0.	0.	132.4	0.1300E-03	11.8	0.602	
12.	14.	4112.	4112.	1.26	2.	11.0	56103.	3506.	2.0	43156.	396.	859.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.7335E-06	103.7	0.000	
12.	16.	113.	113.	6.82	2.	14.8	20842.	1408.	1.4	16032.	45.	111.	17.	17.	0.	0.	0.	162.7	0.2164E-03	22.6	0.140	
12.	16.	114.	114.	9.80	2.	14.9	29637.	1989.	1.4	22798.	42.	232.	19.	19.	0.	0.	1.	27.0	0.9917E-06	31.3	0.000	
12.	16.	115.	115.	2.40	1.	14.9	40929.	2747.	1.8	31484.	20.	362.	31.	31.	0.	0.	0.	8.9	0.7490E-06	79.4	0.000	
12.	16.	116.	116.	3.88	1.	14.9	34917.	2343.	2.0	26859.	87.	251.	5.	5.	0.	0.	0.	89.3	0.9189E-06	32.9	0.481	
12.	16.	117.	117.	5.74	2.	14.9	27729.	1861.	1.8	21330.	35.	97.	25.	25.	0.	0.	1.	20.1	0.1063E-03	22.6	0.000	
12.	16.	118.	118.	10.12	2.	14.3	35437.	2538.	1.4	25721.	177.	451.	87.	87.	0.	0.	3.	25.8	0.8430E-06	50.1	0.000	
12.	16.	119.	119.	4.60	1.	14.9	37158.	2493.	1.9	28368.	72.	158.	7.	7.	0.	0.	1.	38.1	0.4686E-06	82.6	0.000	
12.	16.	120.	120.	2.78	1.	14.9	44342.	2976.	2.6	38209.	92.	744.	9.	9.	0.	0.	2.	9.6	0.1000E-03	62.4	0.000	
12.	16.	121.	121.	3.30	1.	12.0	28942.	2412.	2.4	22263.	837.	1215.	12.	12.	0.	0.	1.	13.3	0.1030E-03	46.4	0.000	
12.	16.	122.	122.	2.30	1.	12.0	55983.	4465.	1.7	43064.	354.	4172.	1.	1.	0.	0.	0.	20.1	0.1282E-03	44.7	0.000	
12.	16.	123.	123.	5.82	1.	13.2	43797.	2881.	1.6	33690.	58.	178.	25.	25.	0.	0.	0.	2.0	0.5762E-06	29.4	0.000	
12.	16.	124.	124.	15.26	1.	13.3	55337.	2280.	1.6	27182.	10.	53.	2.	2.	0.	0.	0.	23.3	0.8515E-06	79.2	0.000	
12.	16.	125.	125.	6.32	1.	7.3	21432.	2858.	1.5	16486.	40.	57.	0.	0.	0.	0.	0.	0.5	0.9203E-06	181.2	0.000	
12.	16.	126.	126.	1.86	1.	7.3	17594.	2410.	3.2	13534.	76.	289.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1126E-03	35.7	0.000	
12.	16.	127.	127.	3.84	1.	7.3	11340.	1353.	1.6	8723.	50.	210.	3.	3.	0.	0.	0.	0.0	0.1463E-03	22.3	0.000	
12.	16.	128.	128.	4.70	1.	7.3	7296.	973.	1.3	5612.	517.	1151.	17.	17.	0.	0.	0.	12.6	0.1608E-03	25.6	0.000	
12.	16.	1121.	1121.	1.34	1.	14.9	31365.	1856.	1.3	24127.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	61.7	0.1718E-03	30.7	0.000	
12.	16.	1122.	1122.	1.64	1.	14.0	7135.	511.	1.1	5504.	8.	22.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.9712E-06	14.9	0.000	
12.	16.	1123.	1123.	3.90	1.	14.0	7976.	370.	0.0	6135.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	210.1	0.1460E-03	6.3	0.897	
12.	16.	1124.	1124.	4.70	1.	8.0	10143.	725.	0.0	7804.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	87.3	0.1115E-03	19.1	0.206	
12.	16.	1127.	1127.	3.68	1.	14.0	10143.	725.	0.0	7804.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	74.7	0.1071E-03	18.6	0.113	
12.	16.	3122.	3122.	1.34	1.	23.9	13230.	1654.	1.0	10177.	8.	26.	7.	7.	0.	0.	0.	22.5	0.1336E-03	23.7	0.000	
12.	16.	4121.	4121.	0.78	1.	6.0	55983.	2342.	3.7	43064.	3924.	4172.	13.	13.	0.	0.	0.	34.3	0.1040E-03	28.3	0.000	
12.	31.	129.	129.	6.24	1.	6.3	15766.	2426.	2.8	12128.	246.	512.	9.	9.	0.	0.	0.	142.8	0.3377E-03	2.5	0.286	
12.	31.	130.	130.	6.10	2.	7.3	23620.	3149.	0.8	16169.	5.	73.	36.	36.	0.	0.	1.	22.3	0.1719E-03	61.7	0.000	
12.	31.	131.	131.	4.34	2.	7.3	15037.	2005.	0.4	11567.	11.	67.	0.	0.	0.	0.	0.	58.9	0.5200E-06	27.3	0.793	
12.	31.	132.	132.	5.58	1.	7.0	16875.	2411.	1.4	12981.	196.	323.	4.	4.	0.	0.	0.	0.0	0.8205E-06	19.3	0.000	
12.	31.	133.	133.	2.92	1.	14.0	26352.	1881.	2.9	20255.	65.	138.	8.	8.	0.	0.	0.	3.8	0.1234E-03	43.1	0.000	
12.	31.	134.	134.	17.68	2.	7.3	12794.	1639.	1.2	9437.	65.	90.	7.	7.	0.	0.	0.	5.8	0.1542E-03	43.3	0.000	
12.	31.	136.	136.	1.32	2.	11.4	20498.	1767.	1.0	13768.	4.	204.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1137E-03	90.2	0.000	
12.	124.	137.	137.	10.88	2.	5.3	16368.	2976.	0.7	12391.	15.	229.	3.	3.	0.	0.	0.	5.0	0.8671E-06	24.3	0.000	
12.	126.	138.	138.	7.24	2.	6.3	16130.	2482.	0.8	12408.	3572.	4158.	19.	19.	0.	0.	1.	63.4	0.9757E-06	7.7	0.221	
12.	126.	139.	139.	9.52	2.	6.3	9754.	1501.	0.9	7903.	11.	77.	20.	20.	0.	0.	0.	17.2	0.1067E-03	68.3	0.000	
12.	126.	140.	140.	11.10	2.	17.3	16583.	948.	1.3	12758.	46.	290.	8.	8.	0.	0.	0.	38.8	0.1172E-03	30.2	0.000	
12.	126.	141.	141.	8.60	2.	7.0	12233.	1882.	0.4	9410.	38.	140.	49.	49.	0.	0.	12.	13.9	0.1235E-03	71.2	0.000	
12.																						

都道府県	路線番号	区間No (区)	区間No (区)	車道幅員 (m)	道路状況	車道幅員 (m)	日交通量 (台/日)	日交通量 (台/日)	歩行者交通量 (人/12h)	自転車交通量 (台/12h)	自動車交通量 (台/12h)	死者数 (人)	死者数 (人)	事故件数 (件)	車両相互事故件数		人対車事故件数 (件)	車対車事故件数 (件)	事故率 (件/100km)	推計事故率 (件/100km)	推計事故件数 (件)	1-a	備考	
															自開通 (件)	自開通 (件)								
13	101	101	102	1.28	1	23.2	54471	2348	5.8	41901	10078	11011	9	0	8	7	0	1	0	31.4	0.1546E-05	39.3	0.000	
13	104	104	105	1.84	1	22.2	39878	1616	4.3	27593	11272	11412	14	0	10	10	0	0	0	41.5	0.1550E-05	32.5	0.000	
13	105	105	106	1.02	1	17.0	31333	1843	3.8	24302	4232	4885	14	0	12	9	0	0	0	102.9	0.2475E-05	28.9	0.000	
13	106	106	107	2.02	1	24.7	44309	1802	3.8	34238	6666	7239	13	0	12	6	0	0	0	36.6	0.1125E-05	34.9	0.000	
13	107	107	108	1.94	1	20.7	66641	3219	4.1	51262	1032	1374	13	0	12	9	0	0	0	25.4	0.1092E-05	51.5	0.000	
13	108	108	109	2.68	1	20.7	56139	2712	3.7	43184	3237	3960	35	1	40	33	5	2	0	72.8	0.1074E-05	59.0	0.006	
13	110	111	112	1.20	1	21.7	34959	1611	7.8	26891	11305	12645	12	0	11	9	0	0	0	71.8	0.3032E-05	46.4	0.000	
13	113	113	114	0.66	1	21.5	47766	2222	6.2	30743	2161	3331	32	0	27	24	2	0	0	234.6	0.2110E-05	24.3	0.750	
13	115	115	116	2.42	1	15.7	50213	3198	4.3	38625	2025	4262	11	1	9	5	0	0	0	20.3	0.1324E-05	58.7	0.000	
13	116	116	117	0.94	1	16.4	34947	2151	3.2	26882	1577	3754	13	0	9	6	0	0	0	49.7	0.1311E-05	23.7	0.001	
13	117	117	118	1.52	1	16.1	43505	2702	2.5	35465	2695	2695	16	0	30	26	2	1	0	196.8	0.1003E-05	15.3	1.000	---
13	118	118	119	1.70	1	17.6	46357	2855	3.0	35982	1247	3511	16	0	11	25	0	0	0	42.9	0.1065E-05	27.3	0.000	
13	121	121	122	2.18	1	14.2	44307	2120	1.6	34082	1398	3865	12	0	12	25	0	0	0	120.1	0.2557E-05	54.9	0.000	
13	122	122	123	2.04	1	16.3	48335	2965	2.7	37179	517	5771	17	0	12	10	0	0	0	34.0	0.7710E-06	27.2	0.001	
13	123	123	124	1.88	1	16.3	41666	2556	3.5	32051	958	2349	41	1	34	28	0	0	0	118.9	0.1297E-05	37.1	0.000	
13	124	124	125	1.94	1	21.1	37218	1764	3.9	28629	5230	6721	44	0	37	30	3	2	0	140.4	0.2162E-05	57.0	0.003	
13	125	125	126	3.18	1	19.8	48541	2452	2.3	37339	6567	8913	53	2	43	37	2	3	1	76.3	0.7926E-06	44.7	0.441	
13	126	126	127	1.10	1	15.9	43481	2735	3.3	33447	410	1930	43	0	30	23	0	0	0	171.8	0.1230E-05	21.5	0.969	---
13	127	127	128	3.24	1	8.0	17672	2209	2.9	13594	1162	2551	41	0	30	27	0	0	0	143.5	0.1695E-05	35.4	0.207	
13	128	128	129	0.50	1	17.9	45516	2543	0.0	35012	371	1015	25	0	19	15	2	0	0	228.7	0.5655E-06	4.7	1.000	---
13	129	129	130	0.72	1	26.6	20667	1369	8.1	15898	34032	34200	38	0	3	1	0	0	0	55.7	0.3009E-05	16.8	0.000	
13	130	130	131	2.26	1	25.4	56160	2211	2.2	41790	4018	4634	38	0	30	25	2	1	0	20.5	0.1159E-05	38.8	0.000	
13	131	131	132	2.86	1	17.8	37200	2090	2.8	32020	5341	5655	42	0	30	21	1	0	0	64.8	0.7994E-06	37.0	0.140	
13	132	132	133	0.66	1	22.8	53744	2443	3.3	42880	3441	4422	17	0	12	11	0	0	0	77.3	0.1359E-05	52.0	0.001	
13	133	133	134	1.62	1	14.6	37782	2588	4.4	29065	715	3058	5	0	4	3	0	0	0	17.9	0.1643E-05	37.4	0.000	
13	134	134	135	1.84	1	14.6	33099	2267	2.9	25461	2798	2650	16	0	17	12	1	0	0	76.3	0.1240E-05	27.6	0.022	
13	135	135	136	2.06	2	15.6	26937	1727	1.3	20721	29	61	31	1	26	17	7	0	0	128.4	0.8107E-06	16.4	0.990	---
13	136	136	137	0.40	1	15.2	15670	1865	2.3	12054	1289	1406	1	0	1	1	0	0	0	3.2	0.1387E-05	42.8	0.000	
13	137	137	138	2.40	1	16.0	22429	1699	3.1	17255	1228	1855	1	0	1	1	0	0	0	5.1	0.1703E-05	35.5	0.000	
13	138	138	139	0.40	1	19.0	15249	851	2.8	10227	109	355	27	0	27	26	1	0	0	178.3	0.1803E-05	27.3	0.528	
13	139	139	140	2.52	2	14.0	14905	1910	1.1	11465	95	260	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1287E-05	28.7	0.000	
13	140	140	141	2.50	2	17.0	18928	1113	1.7	14560	25	184	33	0	27	27	0	0	0	13.5	0.1045E-05	15.5	0.000	
13	141	141	142	0.66	1	18.1	31303	1729	6.2	24079	3512	35935	3	0	3	3	0	0	0	179.5	0.1106E-05	19.1	0.994	---
13	142	142	143	1.30	1	16.8	34332	2044	4.3	26409	15258	15175	48	0	23	23	0	0	0	39.8	0.1314E-05	11.4	0.004	
13	143	143	144	1.76	1	9.2	15201	1652	1.5	11693	7642	8554	0	0	0	0	0	0	0	122.4	0.1411E-05	26.3	0.285	
13	144	144	145	1.66	1	14.3	36873	2543	3.5	26364	6193	8941	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1227E-05	12.0	0.000	
13	145	145	146	1.32	1	23.5	43927	1869	3.0	33790	1627	3163	25	0	15	13	0	0	0	61.3	0.1039E-05	25.3	0.019	
13	146	146	147	0.94	1	20.6	62597	3029	1.8	47998	2448	4111	8	0	7	6	0	0	0	32.7	0.6453E-06	13.8	0.035	
13	147	147	148	1.76	1	15.9	42540	2673	3.3	32723	2423	3945	12	0	11	9	0	0	0	40.3	0.1205E-05	32.9	0.000	
13	148	148	149	1.60	1	13.4	35480	2317	2.5	27446	1387	2850	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1135E-05	25.7	0.000	
13	149	149	150	0.64	1	26.0	30593	3100	2.3	61995	167	452	4	0	0	0	0	0	0	13.9	0.6428E-06	12.1	0.002	
13	150	150	151	4.04	1	12.2	42946	3520	1.1	33035	816	1421	11	0	9	6	0	0	0	14.2	0.1121E-05	71.0	0.000	
13	151	151	152	6.76	1	12.0	39965	3530	2.2	30742	86	221	16	0	16	13	0	0	0	16.2	0.9737E-06	96.0	0.000	
13	152	152	153	2.94	1	11.1	36929	3327	2.0	28407	170	363	15	0	13	11	0	0	0	32.8	0.9423E-06	58.1	0.000	
13	153	153	154	5.42	1	9.8	20585	2100	2.4	15835	1149	2646	2	0	2	2	0	0	0	4.9	0.1437E-05	59.3	0.000	
13	154	154	155	1.02	1	11.0	40265	3660	3.8	30975	455	1600	28	0	21	20	1	0	0	140.1	0.2071E-05	31.0	0.037	
13	155	155	156	3.44	1	13.6	20561	1512	3.3	15816	1178	2599	11	0	9	9	0	0	0	34.9	0.1911E-05	49.3	0.000	
13	156	156	157	7.28	2	6.6	5445	825	0.5	4187	28	94	79	0	54	51	1	0	0	373.4	0.1478E-05	21.4	1.000	---
13	157																							

都道府県	路線番号	区間No (km)	区間No (km)	路線延長 (km)	沿道状況	車道幅員 (m)	日交通量 (台/日)	日交通量 (台/日)	歩行者交通量 (人/12h)	自転車交通量 (台/12h)	死者数 (人)	事故件数 (件)	車両相互事故件数		人車事故件数 (件)	車車事故件数 (件)	事故率 (件/100km)	推計事故率 (件/100km)	推計事故率 (件/100km)	1-a	評価
													自開通 (件)	自開通 (件)							
1	101	101	0.04	1	12.6	23596	1873	0.5	18351	34	151	33	36	27	2	2	103.3	0.9353E-06	32.3	0.761	
1	101	101	2.40	1	17.2	4781	2743	3.1	24802	317	1171	27	27	2	1	1	52.8	0.1121E-05	46.7	0.000	
1	101	101	3.36	1	17.2	31720	1844	1.4	24002	317	1171	27	27	2	1	1	24.2	0.1460E-05	90.6	0.000	
1	102	102	2.48	1	6.8	23032	3684	1.4	19271	249	959	47	38	2	1	1	167.6	0.8988E-06	20.4	1.000	---
1	102	102	3.76	1	12.8	30407	2376	2.7	23390	1685	2077	20	17	2	1	1	40.7	0.1252E-05	54.9	0.000	
1	103	103	3.46	1	6.8	23030	3631	2.0	19254	958	2709	46	33	2	1	1	110.7	0.9827E-06	32.1	0.790	
1	103	103	4.90	1	14.0	76345	5453	0.0	58727	0	0	1	1	1	1	1	35.1	0.1357E-06	43.1	0.000	
1	104	104	2.32	1	14.0	26243	1875	2.0	20187	145	1048	9	8	1	1	1	35.1	0.1237E-05	29.8	0.000	
1	104	104	3.40	1	14.0	66783	4771	0.0	31375	0	0	13	14	1	1	1	11.4	0.3766E-06	49.6	0.000	
1	105	105	3.12	1	13.8	59102	4283	0.3	45463	3	11	13	8	1	1	1	19.3	0.4625E-06	31.1	0.000	
1	105	105	2.88	1	6.8	19856	2891	0.0	15120	254	1318	10	7	1	1	1	33.9	0.1765E-05	36.3	0.000	
1	106	106	3.30	1	13.8	48483	1835	0.0	19302	3	12	0	8	1	1	1	13.9	0.8163E-06	46.9	0.000	
1	106	106	3.70	1	12.7	49709	3914	1.2	38238	311	464	32	27	1	1	1	68.3	0.6485E-06	43.3	0.681	
1	107	107	5.24	1	7.0	10797	1542	1.2	8305	330	773	12	15	1	1	1	130.8	0.1479E-05	30.3	0.299	
1	108	108	4.38	1	7.2	20472	2843	2.3	15748	633	1503	12	8	1	1	1	22.4	0.1408E-05	46.1	0.000	
1	109	109	0.80	1	13.1	21415	1635	4.2	16473	1055	1534	29	22	1	1	1	351.8	0.2222E-05	13.9	0.945	---
1	110	110	1.92	2	6.4	14450	2258	2.3	11115	57	218	7	7	1	1	1	69.1	0.1111E-05	11.7	0.006	
1	111	111	1.26	2	8.3	23457	2826	2.0	18044	201	283	22	12	1	1	1	111.2	0.7604E-06	8.2	0.726	
1	112	112	13.80	2	7.3	6245	833	0.0	4804	0	0	17	13	1	1	1	41.3	0.1278E-05	40.2	0.000	
1	113	113	0.60	2	15.0	8226	1143	0.0	6328	4	7	0	2	1	1	1	0.0	0.1124E-05	2.0	0.132	
1	113	113	1.18	1	21.3	40015	2728	2.7	31475	1321	1386	6	4	1	1	1	22.7	0.1102E-05	19.4	0.000	
1	1104	1104	0.74	1	21.3	70729	34407	9.0	30374	540	747	0	0	1	1	1	0.0	0.1293E-05	24.7	0.000	
1	1104	1104	0.38	1	13.3	39486	2923	3.3	33425	1698	2084	49	39	1	1	1	35.9	0.2997E-05	23.1	0.000	
1	1105	1105	3.46	1	9.9	30453	3076	1.3	16690	770	1210	17	11	1	1	1	39.9	0.8899E-06	34.0	0.020	
1	1106	1106	3.48	1	6.0	21697	3616	1.1	16690	770	1210	17	11	1	1	1	39.9	0.8899E-06	34.0	0.020	
1	1106	1106	4.42	1	7.0	12701	1814	2.1	9770	672	1369	17	10	1	1	1	79.1	0.1639E-05	23.7	0.003	
1	1107	1107	3.60	1	10.0	14837	1484	1.3	11413	2394	3109	12	10	1	1	1	51.3	0.1294E-05	23.2	0.001	
1	1107	1107	5.60	1	14.0	22425	1602	0.0	17250	0	0	20	1	1	1	1	39.3	0.8538E-06	39.1	0.000	
1	1108	1108	8.90	1	14.0	26233	1874	0.0	20379	0	0	28	0	1	1	1	25.8	0.7959E-06	67.8	0.000	
1	1112	1112	5.42	2	7.0	11311	1616	0.2	8701	214	219	83	1	1	1	1	321.8	0.9679E-06	21.7	1.000	---
1	1112	1112	1.82	2	7.0	11111	1587	0.3	8547	361	364	25	0	1	1	1	311.6	0.1066E-05	7.9	1.000	---
1	1114	1114	12.18	1	20.3	27512	387	0.5	2086	106	107	8	0	1	1	1	67.1	0.1712E-05	21.8	0.000	
1	102	102	1.14	1	20.3	35385	1743	0.5	27220	446	1290	43	1	1	1	1	244.3	0.8931E-06	13.2	1.000	---
1	103	103	1.00	1	20.9	37647	1801	3.4	28959	458	1214	91	6	1	1	1	480.5	0.2177E-05	29.9	1.000	---
1	107	107	1.36	1	25.0	25425	1017	5.4	19558	2776	3359	44	2	1	1	1	269.4	0.2684E-05	26.8	0.927	---
1	108	108	3.78	1	14.2	48268	3399	4.2	37329	983	1274	79	32	1	1	1	74.1	0.1370E-05	92.2	0.000	
1	109	109	1.60	1	13.4	35113	2620	2.2	27010	1962	2405	13	0	1	1	1	34.1	0.1676E-05	34.4	0.000	
1	110	110	3.68	1	7.0	27080	3869	2.9	20831	247	419	7	0	1	1	1	13.7	0.1209E-05	44.0	0.000	
1	111	111	4.32	1	7.2	13965	1940	2.1	10742	204	366	72	0	1	1	1	267.9	0.1644E-05	36.2	1.000	---
1	112	112	0.84	1	13.3	41729	3137	2.0	32099	8	33	0	0	1	1	1	0.0	0.9338E-06	11.9	0.000	
1	113	113	7.82	1	7.0	26358	3765	2.6	20275	484	706	39	0	1	1	1	35.9	0.1155E-05	86.9	0.000	
1	114	114	3.30	1	13.0	51497	3961	4.1	39613	2586	3317	6	0	1	1	1	9.7	0.1137E-05	71.8	0.000	
1	114	114	4.68	1	13.0	7159	352	0.8	5907	391	391	13	0	1	1	1	29.1	0.1389E-05	17.0	0.797	---
1	115	115	0.58	1	13.0	39514	3040	9.0	30393	313	590	13	0	1	1	1	131.5	0.1998E-05	120.2	0.000	
1	115	115	4.38	1	12.2	36126	2981	5.0	27789	601	969	15	0	1	1	1	99.9	0.1804E-05	32.7	0.000	
1	116	116	1.92	1	11.8	23907	2196	3.9	19929	4164	4798	30	2	1	1	1	99.1	0.1804E-05	32.7	0.000	
1	117	117	0.78	1	18.8	51113	2719	3.6	39318	531	840	34	1	1	1	1	288.6	0.1208E-05	17.6	1.000	---
1	118	118	4.04	1	20.3	37398	1824	2.4	28766	276	1136	20	0	1	1	1	23.6	0.1067E-05	58.8	0.000	
1	119	119	1.90	1	9.2	20498	2228	2.2	15768	47	163	40	4	1	1	1	288.4	0.1436E-05	20.4	1.000	---
1	1109	1109	3.40	1	22.3	59903	2485	0.0	43002	0	0	14	0	1	1	1	14.4	0.4895E-06	34.0	0.000	
1	1110	1110	2.60	2	22.3	59331	2637	0.0	45639	0	0	18	0	1	1	1	26.6	0.3173E-06	17.9	0.297	
1	1111	1111	2.70	2	22.3	34462	2421	0.0	41894	0	0	35	0	1	1	1	63.3	0.3500E-06	18.8	0.999	
1	1113	1113	5.80	2	23.2	4740	339	0.0	3646	0	0	0	0	1	1	1	0.0	0.1183E-05	11.9	0.000	
1	1117	1117	0.80	2	23.2	26937	1181	0.0	20725	29	61	7	0	1	1	1	76.3	0.6055E-06	4.8	0.796	
1	120	120	2.92	2	7.8	11345	1333	0.2	8729	230	263	8	0	1	1	1	74.4	0.1022E-05	12.4	0.213	
1	120	120	6.42	2	6.1	5443	892	0.2	4187	28	28	0	0	1	1	1	172.5	0.1537E-05	17.3	0.891	
1	120	120	4.30	1	6.4	9273	1449	1.1	7335	228	302	53	2	1	1	1	107.4	0.1873E-05	33.1	0.006	---
1	121	121	3.50	1	13.0	8815	678	2.2	6781	54	358	24	0	1	1	1	42.6	0.1615E-05	23.3	0.000	
1	122	122	1.94	2	8.0	20368	2346	5.2	13668	122	313	9	2	1	1	1	34.6	0.8936E-06	38.7	0.000	
1	123	123	3.68	1	15.2	32240	2121	1.0	24800	88	211	21	0	1	1	1	23.2	0.6406E-06	22.1	0.001	
1	124	124	1.84	1	22.7	51320	2261	1.0	39477	343	603	11	1	1	1	1	21.5	0.1134E-05	58.1	0.000	
1	125	125	4.02	1	14.5	34899	2407	2.2	26845	130	276	18	2	1	1	1	25.6	0.9316E-06	96.6	0.000	
1	126	126	8.74	1	14.0	31814	2272	1.2	24472	14	154	33	0	1	1	1	110.2	0.1171E-05	13.9	0.472	
1	127	127	1.90	2	7.0	29634	2893	2.2	15103	3723	795	13	0	1	1	1	12.9	0.1888E-05	8.1	1.000	---
1	128	128	3.38	2	7.3	3286	437	0.0	2528	173	304	2	0	1	1	1	15.9	0.1935E-05	12.2	0.000	
1	129	129	2.30	1	6.5	6903	1062	1.7	9310	132	417	1	0	1	1	1	109.8	0.1196E-05	9.8	0.483	
1	130	130	1.34	1	17.1	16762	980	1.3	12894	69	383	13	0	1	1	1	34.0	0			

都道府県	路線番号	区間No (km)	区間No (km)	車道延長 (km)	沿道状況	車道巾員 (m)	日交通量 (台/日)	日交通量 (台/日)	歩行者交通量 (人/24h)	12時交通量 (台/12h)	歩行者交通量 (人/24h)	自転車交通量 (台/24h)	死者数 (人)	死者数 (人)	事故件数 (件)	車両相互事故件数		人対車事故件数 (件)	車対車事故件数 (件)	事故率 (件/100km)	推計事故率 (件/100km)	推計事故件数 (件)	1-a	評価
																自開通 (件)	自開通 (件)							
15	7	101	101	0.30	1	14.0	51833	3702	5.6	39873	10879	13846	19	0	11	11	0	0	0	116.3	0.1385E-05	13.1	0.343	
15	7	102	103	0.86	1	13.0	47806	3677	5.3	36774	5834	7076	19	0	6	11	0	0	0	40.0	0.1357E-03	23.4	0.000	
15	7	103	106	2.84	2	10.3	47829	4555	0.7	36792	0	0	10	0	8	3	0	1	16.1	0.2399E-06	11.9	0.162		
15	7	108	108	2.46	1	6.3	14659	2253	1.1	11276	29	135	6	0	4	0	0	0	30.4	0.1241E-03	16.3	0.000		
15	7	109	109	2.42	2	6.3	8802	1354	0.4	6771	37	207	7	0	8	0	0	0	21.4	0.1139E-03	8.9	0.060		
15	7	110	110	2.16	2	7.3	18096	2413	0.6	13920	44	137	19	1	9	0	0	0	28.8	0.6994E-06	25.8	0.000		
15	7	111	111	3.78	2	6.3	20137	3098	1.0	15490	8	126	9	0	8	0	0	0	21.8	0.3763E-06	16.0	0.022		
15	7	112	112	3.00	2	6.3	17486	2690	0.9	13451	6	58	10	1	6	0	0	0	18.8	0.6866E-06	21.9	0.000		
15	7	113	113	11.12	2	6.3	18611	2863	0.3	14316	27	328	10	0	4	0	0	0	3.3	0.5868E-06	44.3	0.000		
15	7	114	114	8.90	2	6.3	14186	2182	0.5	10912	17	224	19	0	13	10	0	0	32.6	0.8016E-06	36.9	0.000		
15	7	115	115	3.16	2	6.3	9823	1511	0.9	7356	160	297	20	0	7	0	0	0	61.8	0.1182E-03	13.4	0.044		
15	7	116	116	8.12	2	6.3	10074	1590	0.1	7749	17	61	9	2	3	0	0	0	16.7	0.9841E-06	29.4	0.000		
15	7	117	117	2.76	2	6.3	11633	1790	1.0	8950	49	240	20	0	3	0	0	0	25.6	0.1033E-03	12.3	0.002		
15	7	118	118	13.84	2	6.3	4609	709	0.1	3545	144	232	9	0	4	0	0	0	17.2	0.1467E-03	34.2	0.000		
15	7	119	119	22.70	2	6.3	3296	507	0.0	2533	7	11	19	1	13	0	0	0	44.3	0.1541E-03	42.1	0.000		
15	7	120	120	8.02	2	6.3	5343	822	0.1	4110	343	428	9	0	2	0	0	0	9.2	0.1418E-03	22.2	0.000		
15	7	1108	1108	3.82	2	7.0	25611	3659	0.2	19701	0	3	7	1	2	0	0	0	44.8	0.1418E-03	22.2	0.000		
15	8	121	121	2.10	1	21.0	35234	2431	0.0	42503	1	10	2	0	0	0	0	0	9.2	0.3734E-06	20.3	0.000		
15	8	122	122	4.00	1	21.0	40919	1949	0.0	31476	2	13	0	0	0	0	0	0	4.7	0.4993E-06	11.1	0.000		
15	8	123	123	3.12	1	13.0	27312	2116	1.7	21163	66	306	2	0	2	0	0	0	0.0	0.3956E-06	35.6	0.000		
15	8	124	124	8.98	2	7.0	15941	2277	0.4	12262	23	73	9	0	2	0	0	0	6.4	0.1133E-03	35.3	0.000		
15	8	125	125	9.30	2	7.0	15587	2227	0.3	11990	25	101	19	1	15	8	0	0	15.3	0.7381E-06	38.6	0.000		
15	8	126	126	5.40	2	7.0	13104	1872	0.9	10080	5	31	12	0	13	3	0	0	20.8	0.7679E-06	40.6	0.000		
15	8	127	127	4.32	2	7.0	21940	3134	1.3	16877	84	464	2	1	2	0	0	0	31.0	0.9642E-06	24.9	0.000		
15	8	128	128	6.20	2	7.0	12979	1834	0.8	9984	0	18	23	0	17	16	0	0	3.8	0.5918E-06	20.5	0.000		
15	8	129	129	2.50	2	7.0	14080	2011	0.8	10831	49	144	3	0	3	0	0	0	57.9	0.9517E-06	28.0	0.000		
15	8	130	130	5.80	1	7.0	18165	2593	0.8	13973	91	151	1	0	1	0	0	0	23.3	0.2571E-03	33.0	0.000		
15	8	131	131	1.06	1	12.3	21813	1745	4.7	16779	1201	1987	3	0	3	0	0	0	2.6	0.1039E-03	40.0	0.000		
15	8	132	132	4.84	2	7.0	22326	3189	1.3	17174	34	23	23	0	5	0	0	0	59.2	0.2481E-03	20.9	0.000		
15	8	133	133	1.60	2	7.0	16370	2367	0.0	12744	4	20	23	0	21	0	0	0	53.2	0.3794E-06	22.9	0.001		
15	8	134	134	3.96	2	7.0	12786	1827	1.1	9835	9	28	7	0	8	0	0	0	82.7	0.6494E-06	46.3	0.817		
15	8	135	135	14.22	2	7.0	19930	2847	0.1	15331	358	181	1	0	3	0	0	0	27.1	0.1042E-03	26.9	0.000		
15	8	136	136	4.22	2	7.0	16352	2365	2.3	12732	35	141	0	0	1	0	0	0	11.1	0.1101E-03	49.8	0.000		
15	8	137	137	1.80	1	7.0	11960	1709	0.3	9200	11	33	6	0	0	0	0	0	3.3	0.6976E-06	21.4	0.000		
15	8	138	138	3.34	2	7.0	14643	2092	1.7	11265	37	57	2	0	2	0	0	0	0.0	0.1545E-03	16.8	0.000		
15	8	139	139	10.36	2	7.0	11960	1709	0.3	9200	11	33	6	0	5	0	0	0	10.6	0.1035E-03	19.6	0.000		
15	8	140	140	5.46	2	7.0	13976	1997	0.5	10751	168	243	7	0	3	0	0	0	11.1	0.9268E-06	41.9	0.000		
15	8	141	141	8.46	2	7.0	14797	2114	0.9	11382	114	233	4	0	2	0	0	0	23.1	0.8674E-06	24.2	0.000		
15	8	142	142	3.20	2	7.0	15314	2216	0.9	11934	4	81	9	0	8	0	0	0	4.4	0.8769E-06	40.1	0.000		
15	8	143	143	0.92	1	16.1	17644	1098	4.3	13972	125	284	4	0	9	0	0	0	27.2	0.8296E-06	24.4	0.000		
15	8	144	144	1.36	1	7.0	22334	3191	1.9	17180	26	162	4	0	9	0	0	0	131.9	0.2391E-03	14.2	0.102		
15	8	145	145	3.26	2	6.3	15683	1684	0.9	8358	3	15	22	0	2	1	0	0	18.0	0.1139E-03	12.6	0.000		
15	8	146	146	11.38	2	7.0	10837	1548	0.3	8356	44	83	0	0	14	10	0	0	108.8	0.1079E-03	13.9	0.383		
15	8	147	147	12.36	2	6.3	8496	1307	0.2	6333	7	103	19	0	0	10	0	0	0.0	0.1011E-03	46.3	0.000		
15	8	148	148	7.76	1	6.3	9749	1500	0.4	7499	1	51	22	1	13	10	0	0	33.4	0.1122E-03	43.7	0.000		
15	8	149	149	3.34	1	13.0	9731	730	1.1	7301	3	51	1	0	1	0	0	0	25.4	0.1276E-03	35.2	0.000		
15	8	150	150	3.36	1	9.0	8286	921	1.3	6373	256	333	0	0	0	0	0	0	3.1	0.1438E-03	28.4	0.000		
15	8	151	151	13.40	2	6.3	5719	880	0.0	4399	46	31	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1651E-03	27.8	0.000		
15	8	152	152	11.30	2	6.3	3986	613	0.0	3066	43	35	2	0	2	0	0	0	0.0	0.1306E-03	42.0	0.000		
15	8	153	153	13.00	2	6.3	5330	823	0.0	4113	35	42	9	1	7	0	0	0	12.2	0.1474E-03	24.2	0.000		
15	8	154	154	13.46	2	6.3	12337	1898	0.2	9490	64	93	11	4	9	0	0	0	27.6	0.1339E-03	34.0	0.000		

都道府県	路線番号	区間No (km)	区間No (km)	単路延長 (km)	沿道状況	車道巾員 (m)	日交通量 (台/日)	月交通量 (台/月)	歩行交通量 (台/12h)	12時間交通量 (台/12h)	歩行交通量 (台/12h)	自動車交通量 (台/12h)	死者数 (人)	死者数 (人)	事故件数 (件)	車両相互事故件数		人対車事故件数 (件)	車対車事故件数 (件)	事故率 (件/100km)	推計事故率 (件/100km)	推計事故率 (件/100km)	1-a	備考
																自開通 (件)	自開通 (件)							
13.	49.	183.	183.	2.56	2.	7.0	21642.	3092.	1.1	16648.	3.	12.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.5775E-06	11.7	0.000	
13.	49.	184.	184.	4.02	1.	7.0	23563.	3366.	0.2	16123.	0.	14.	4.	0.	3.	3.	0.	0.	0.	8.7	0.7501E-06	25.9	0.000	
13.	113.	185.	185.	7.20	2.	6.3	5940.	914.	0.0	4369.	1.	64.	10.	1.	6.	6.	0.	0.	0.	38.4	0.1280E-05	20.0	0.000	
13.	113.	186.	186.	18.24	2.	6.3	4693.	722.	0.1	3610.	73.	298.	21.	4.	13.	10.	0.	3.	0.	41.6	0.1458E-05	44.9	0.000	
13.	116.	187.	187.	6.02	2.	11.3	11648.	1031.	0.9	8960.	17.	33.	2.	0.	2.	2.	0.	0.	0.	7.8	0.1214E-05	31.1	0.000	
13.	116.	188.	188.	6.24	1.	6.0	6720.	1120.	0.3	5169.	90.	497.	12.	0.	10.	7.	0.	2.	1.	65.3	0.1403E-05	21.3	0.003	
13.	116.	189.	189.	5.90	2.	5.8	5496.	948.	0.0	4228.	113.	323.	4.	0.	2.	2.	0.	0.	0.	16.9	0.1330E-05	15.3	0.000	
13.	116.	190.	190.	9.24	2.	5.8	5031.	871.	0.2	3883.	32.	58.	2.	0.	1.	1.	0.	0.	0.	9.9	0.1403E-05	25.9	0.000	
13.	116.	191.	191.	6.26	2.	5.8	6906.	1191.	0.3	5312.	159.	290.	7.	0.	7.	6.	1.	0.	0.	44.4	0.1292E-05	20.4	0.001	
13.	116.	192.	192.	8.92	2.	6.0	12319.	2053.	1.1	9476.	28.	183.	34.	2.	29.	24.	0.	0.	0.	72.3	0.9738E-06	39.1	0.038	
13.	116.	193.	193.	7.32	2.	6.0	14313.	2386.	0.8	11010.	11.	31.	8.	0.	2.	2.	0.	0.	0.	5.1	0.7766E-06	30.3	0.000	
13.	116.	194.	194.	6.96	2.	6.0	12622.	2104.	0.4	9709.	1.	7.	7.	0.	7.	3.	0.	0.	0.	21.8	0.8235E-06	26.3	0.000	
13.	116.	195.	195.	6.42	1.	6.3	11662.	1794.	0.9	8971.	4.	88.	3.	0.	3.	3.	0.	0.	0.	11.0	0.1020E-05	27.9	0.000	
13.	116.	196.	196.	6.34	1.	6.3	16862.	2594.	1.0	12971.	437.	1253.	16.	0.	7.	7.	0.	0.	0.	17.9	0.1090E-05	42.3	0.000	
13.	116.	197.	197.	1.88	1.	13.0	23330.	1810.	3.3	18100.	1740.	2693.	3.	0.	3.	3.	0.	0.	0.	18.6	0.1773E-05	28.7	0.000	
13.	116.	198.	198.	0.60	1.	13.0	32700.	2513.	7.1	25134.	7341.	8791.	4.	0.	4.	3.	1.	0.	0.	53.9	0.3088E-05	22.1	0.000	
13.	117.	199.	199.	7.32	2.	5.0	2401.	480.	0.1	1847.	498.	524.	9.	0.	9.	9.	2.	0.	140.3	0.1746E-05	11.3	0.293		
13.	117.	200.	200.	7.14	2.	5.3	5317.	967.	0.3	4090.	41.	50.	1.	0.	1.	1.	0.	0.	0.	7.2	0.1376E-05	19.1	0.000	
13.	117.	201.	201.	9.80	2.	5.3	7816.	1421.	0.5	6012.	224.	293.	9.	0.	7.	6.	0.	0.	0.	25.0	0.1192E-05	35.3	0.000	
13.	117.	202.	202.	6.02	2.	6.0	12923.	2134.	0.9	9942.	279.	300.	23.	0.	11.	11.	0.	0.	0.	38.7	0.9182E-06	26.1	0.001	
13.	117.	203.	203.	10.86	2.	5.3	5441.	989.	0.3	4185.	137.	207.	1.	0.	1.	0.	0.	0.	0.	4.6	0.1375E-05	29.7	0.000	
13.	117.	204.	204.	9.32	2.	6.3	7164.	1102.	0.1	5511.	627.	930.	11.	0.	7.	7.	0.	0.	0.	28.1	0.1281E-05	31.9	0.000	
13.	117.	205.	205.	1.08	1.	8.3	12316.	1449.	2.9	9474.	6124.	8852.	4.	0.	4.	4.	0.	0.	0.	82.4	0.1803E-05	8.8	0.064	
13.	148.	206.	206.	12.50	2.	5.3	1187.	214.	0.0	913.	181.	181.	1.	0.	1.	1.	0.	0.	0.	18.3	0.1861E-05	10.1	0.000	
13.	148.	207.	207.	7.00	2.	5.3	4213.	766.	0.0	3241.	6.	11.	6.	1.	6.	3.	0.	1.	0.	53.7	0.1423E-05	15.3	0.006	
13.	148.	208.	208.	6.00	2.	5.3	4329.	1187.	0.0	3022.	12.	39.	6.	0.	3.	2.	0.	1.	0.	21.0	0.1176E-05	16.8	0.000	
13.	252.	209.	209.	13.46	2.	5.3	8817.	1603.	0.3	6782.	147.	264.	7.	0.	6.	3.	0.	2.	0.	13.8	0.1046E-05	43.4	0.000	
13.	252.	210.	210.	9.32	2.	5.3	4029.	732.	0.1	3099.	83.	122.	2.	0.	2.	2.	0.	0.	0.	14.3	0.1487E-05	20.8	0.000	
13.	252.	211.	211.	12.86	2.	6.3	2699.	413.	0.2	2076.	32.	68.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1685E-05	21.3	0.000	
13.	252.	212.	212.	8.30	2.	6.3	2306.	353.	0.0	1774.	34.	80.	9.	0.	6.	6.	0.	0.	0.	83.9	0.1659E-05	11.6	0.037	
13.	252.	213.	213.	11.80	2.	7.3	3039.	403.	0.0	2338.	3.	42.	13.	0.	9.	8.	0.	0.	0.	68.8	0.1332E-05	20.3	0.004	
13.	252.	214.	214.	15.04	2.	8.0	5031.	631.	0.1	3885.	177.	237.	19.	0.	10.	8.	0.	2.	0.	36.1	0.1437E-05	39.8	0.004	
13.	252.	215.	215.	9.20	2.	8.0	2336.	292.	0.0	1797.	8.	11.	26.	2.	6.	4.	0.	0.	0.	76.3	0.1604E-05	12.6	0.033	
13.	253.	216.	216.	15.30	2.	5.3	271.	104.	0.0	430.	77.	77.	10.	0.	14.	14.	1.	1.	0.	326.3	0.1937E-05	6.3	1.000	
13.	253.	217.	217.	10.48	2.	7.0	6670.	953.	0.4	5131.	37.	171.	8.	0.	3.	3.	0.	1.	0.	19.6	0.1332E-05	34.0	0.000	
13.	253.	218.	218.	5.34	2.	6.0	6696.	1116.	0.4	5131.	119.	153.	3.	0.	3.	2.	0.	0.	0.	22.2	0.1292E-05	17.3	0.000	
13.	253.	219.	219.	12.64	2.	6.0	3812.	639.	0.2	2932.	173.	206.	4.	0.	3.	3.	0.	0.	0.	17.1	0.1533E-05	27.3	0.000	
13.	253.	220.	220.	4.92	2.	6.0	1403.	267.	0.2	1233.	234.	238.	2.	0.	2.	2.	0.	0.	0.	69.3	0.1866E-05	3.4	0.097	

都道府県 市県 界	路線 番号	区間 No (km)	区間 No (km)	単 路 延 長 (km)	道 路 状 況	車 道 幅 員 (m)	日 交 通 量 (台/日)	日 交 通 量 (台/日)	歩 行 交 通 量 (人/12h)	12 時 交 通 量 (台/12h)	歩 行 交 通 量 (人/12h)	自 交 車 道 量 (台/12h)	死 傷 者 数 (人)	死 者 数 (人)	事 故 件 数 (件)	車両相互事故件数		人 対 車 事 故 件 数 (件)	車 車 事 故 件 数 (件)	事 故 率 (件/100km)	推 計 事 故 率 (件/100km)	推 計 事 故 件 数 (件)	1 - a	備 考
																自 開 通 (件)	自 開 通 (件)							
16.	8.	101.	101.	7.62	2.	7.0	6978.	997.	0.7	2368.	55.	111.	7.	1.	3.	2.	0.	3.	0.	25.8	0.1408E-05	27.3	0.000	
16.	8.	102.	102.	4.68	2.	7.0	11397.	1637.	1.7	8921.	17.	116.	11.	1.	6.	0.	0.	0.	0.	30.3	0.1248E-05	24.7	0.000	
16.	8.	103.	103.	7.32	2.	7.0	15724.	2246.	0.8	12095.	76.	184.	11.	0.	7.	0.	0.	0.	0.	16.2	0.1017E-05	34.6	0.000	
16.	8.	104.	104.	6.09	1.	7.0	21444.	3063.	1.7	16495.	17.	72.	21.	1.	5.	14.	0.	0.	0.	10.6	0.1136E-05	55.7	0.000	
16.	8.	105.	105.	4.34	1.	7.0	24242.	3463.	1.4	18848.	46.	281.	22.	0.	15.	14.	0.	0.	0.	39.1	0.0359E-06	36.7	0.000	
16.	8.	106.	106.	7.96	1.	7.0	21709.	3101.	0.9	16699.	10.	84.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.0393E-06	59.2	0.000	
16.	8.	107.	107.	5.44	2.	7.0	22455.	3208.	1.2	17273.	73.	181.	18.	0.	9.	9.	0.	0.	0.	20.2	0.0424E-06	25.1	0.000	
16.	8.	108.	108.	2.34	2.	7.0	14764.	2109.	0.8	11337.	6.	28.	9.	0.	6.	0.	0.	0.	0.	47.6	0.0533E-06	10.8	0.088	
16.	8.	109.	109.	3.42	2.	7.0	24063.	3438.	0.3	18510.	6.	96.	34.	2.	19.	17.	0.	1.	1.	63.3	0.4227E-06	12.7	0.965	
16.	8.	110.	110.	4.34	2.	7.0	22350.	3193.	0.4	17192.	104.	137.	5.	0.	3.	3.	0.	0.	0.	8.3	0.4925E-06	17.4	0.000	
16.	8.	111.	111.	5.90	2.	7.0	22408.	1603.	1.3	17237.	27.	70.	6.	0.	3.	3.	0.	0.	0.	6.2	0.0471E-06	45.7	0.000	
16.	8.	112.	112.	2.34	2.	14.0	23837.	1703.	0.8	18336.	5.	73.	10.	0.	3.	1.	0.	0.	0.	4.9	0.0866E-06	16.0	0.000	
16.	8.	113.	113.	2.64	2.	13.0	35056.	2497.	0.7	26966.	14.	307.	10.	0.	7.	0.	0.	0.	0.	20.7	0.0123E-06	17.3	0.004	
16.	8.	114.	114.	1.68	2.	19.3	35981.	1743.	2.0	26139.	243.	823.	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	4.8	0.0136E-06	17.0	0.000	
16.	8.	115.	115.	3.32	1.	7.0	24157.	3451.	1.3	18382.	144.	764.	2.	0.	2.	1.	0.	0.	0.	6.4	0.0463E-06	30.0	0.000	
16.	8.	116.	116.	8.90	1.	7.0	13351.	1936.	1.0	10424.	64.	303.	11.	0.	7.	7.	0.	0.	0.	13.9	0.01294E-05	57.0	0.000	
16.	8.	117.	117.	2.62	1.	7.0	15901.	2284.	3.1	12301.	47.	360.	1.	0.	1.	1.	0.	0.	0.	6.3	0.01919E-05	29.4	0.000	
16.	8.	118.	118.	3.94	2.	7.0	9936.	1419.	0.3	7643.	3.	17.	27.	0.	19.	17.	0.	1.	1.	133.0	0.1099E-05	15.7	0.832	
16.	41.	119.	119.	8.34	2.	6.3	3517.	541.	0.2	2705.	37.	40.	19.	0.	14.	6.	0.	0.	0.	130.8	0.1594E-05	17.1	0.276	
16.	41.	120.	120.	3.42	2.	6.3	3853.	901.	0.3	4504.	42.	63.	2.	0.	2.	2.	0.	0.	0.	27.4	0.1368E-05	10.0	0.003	
16.	41.	121.	121.	2.36	1.	7.0	11328.	1618.	1.3	8714.	17.	56.	11.	0.	11.	7.	0.	0.	0.	47.8	0.1497E-05	34.4	0.000	
16.	41.	122.	122.	4.12	2.	7.0	13169.	1881.	1.3	10130.	76.	165.	4.	0.	3.	0.	0.	0.	0.	13.1	0.1036E-05	20.9	0.000	
16.	41.	123.	123.	2.50	1.	7.0	25129.	3590.	1.7	19330.	182.	469.	10.	0.	7.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.0869E-06	22.6	0.000	
16.	41.	124.	124.	0.96	1.	13.0	31598.	2431.	3.0	24306.	732.	1686.	10.	2.	0.	0.	0.	0.	0.	63.2	0.0193E-05	24.3	0.000	
16.	41.	125.	125.	1.32	1.	13.0	32039.	2463.	4.6	24645.	1643.	2379.	8.	0.	4.	0.	0.	0.	0.	22.5	0.1931E-05	34.7	0.000	
16.	41.	126.	126.	2.20	1.	13.0	34328.	2641.	1.9	26406.	184.	813.	6.	0.	3.	3.	0.	0.	0.	18.1	0.1040E-05	28.7	0.000	
16.	41.	127.	127.	1.66	1.	7.0	17553.	2508.	1.6	13504.	82.	289.	6.	0.	5.	4.	0.	0.	0.	47.0	0.1266E-05	13.3	0.008	
16.	156.	128.	128.	11.70	2.	6.0	1426.	238.	0.0	1097.	929.	960.	18.	0.	12.	0.	1.	1.	197.0	0.1956E-05	11.9	0.586		
16.	156.	129.	129.	12.80	2.	6.0	1949.	323.	0.0	1499.	210.	258.	9.	0.	7.	6.	0.	0.	0.	76.9	0.1743E-05	15.9	0.011	
16.	156.	130.	130.	10.30	2.	5.3	1763.	321.	0.0	1356.	36.	54.	2.	0.	2.	2.	0.	0.	0.	30.2	0.1748E-05	11.6	0.001	
16.	156.	131.	131.	3.44	2.	6.0	3059.	510.	0.4	2353.	6.	91.	4.	0.	3.	0.	0.	0.	0.	49.4	0.1683E-05	10.2	0.009	
16.	156.	132.	132.	3.42	2.	6.0	4043.	674.	0.2	3110.	113.	333.	3.	0.	3.	2.	0.	0.	0.	37.3	0.1326E-05	12.2	0.002	
16.	156.	133.	133.	6.08	2.	5.3	13298.	2418.	1.3	10229.	21.	154.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.0746E-06	25.8	0.000	
16.	156.	134.	134.	3.84	1.	13.0	16709.	1285.	0.3	12853.	30.	197.	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	4.3	0.1076E-05	25.2	0.000	
16.	156.	135.	135.	2.34	1.	13.0	19626.	1510.	0.8	15097.	87.	444.	2.	0.	2.	1.	0.	0.	0.	11.9	0.1083E-05	18.2	0.000	
16.	156.	136.	136.	1.30	1.	7.0	20924.	2989.	4.3	16095.	828.	1576.	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	17.3	0.2065E-05	23.7	0.000	
16.	156.	137.	137.	1.34	1.	7.0	14035.	2003.	3.7	10796.	137.	716.	13.	0.	10.	9.	0.	0.	0.	143.7	0.2322E-05	15.9	0.080	
16.	160.	138.	138.	6.94	2.	6.0	1387.	263.	0.3	1221.	14.	17.	4.	1.	4.	2.	0.	0.	0.	99.3	0.1853E-05	7.3	0.133	
16.	160.	139.	139.	4.70	2.	6.0	5716.	953.	0.0	4397.	66.	173.	3.	0.	1.	1.	0.	0.	0.	40.8	0.1291E-05	12.7	0.003	
16.	160.	140.	140.	2.18	1.	6.0	11859.	1976.	1.6	9122.	618.	1753.	3.	0.	4.	3.	0.	0.	0.	42.4	0.1477E-05	13.9	0.002	
16.	160.	141.	141.	4.18	1.	6.0	8670.	1445.	1.8	6669.	432.	736.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1823E-05	24.1	0.000	
16.	160.	142.	142.	3.98	2.	7.0	23173.	3596.	0.9	19365.	48.	123.	4.	1.	4.	0.	0.	0.	0.	10.9	0.4487E-06	16.4	0.000	
16.	160.	143.	143.	1.86	14.0	7.0	21728.	1532.	1.4	16712.	203.	309.	9.	0.	3.	2.	0.	0.	0.	20.3	0.1190E-05	17.6	0.000	
16.	160.	144.	144.	4.60	2.	7.0	14720.	2103.	1.0	11323.	36.	169.	3.	0.	3.	2.	0.	0.	0.	12.1	0.0932E-06	22.1	0.000	
16.	304.	145.	145.	6.00	2.	6.0	2090.	348.	0.0	1608.	217.	236.	13.	0.	11.	9.	0.	0.	0.	240.3	0.1725E-05	7.9	0.893	
16.	304.	146.	146.	4.14	2.	9.0	3893.	635.	0.3	4533.	1544.	2700.	4.	0.	3.	0.	0.	0.	0.	33.7	0.1687E-05	13.0	0.000	
16.	304.	146.	146.	3.92	2.	5.3	3624.	639.	0.3	2788.	16.	254.	3.	0.	2.	0.	0.	0.	0.	38.6	0.1371E-05	8.1	0.012	
16.	304.	147.	147.	2.74	1.	5.3	2384.	470.	0.7	1988.	764.	1282.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1819E-05	4.7	0.009	

都道府県	路線番号	区間No (km)	区間No (km)	単路延長 (km)	沿道状況	車道巾 (m)	日交通量 (台/日)	日交通量 (台/日)	歩行者交通量 (人/12h)	自転車交通量 (台/12h)	死者数 (人)	死者数 (人)	事故件数 (件)	車両相互事故件数		人対車事故件数 (件)	車対車事故件数 (件)	事故率 (件/100km)	推計事故率 (件/100km)	推計事故件数 (件)	1 - α	備考	
														自開運 (件)	自開運 (件)								
17.	8.	101.	101.	2.82	1.	6.4	10526.	1643.	0.3	8097.	37.	82.	3.	0.	3.	3.	0.	0.	27.7	0.1228E-05	13.3	0.001	
17.	8.	102.	102.	3.32	2.	6.3	12834.	1974.	0.3	9872.	17.	211.	3.	0.	2.	2.	0.	0.	12.9	0.6396E-06	13.1	0.000	
17.	8.	103.	103.	2.62	2.	6.3	12418.	1910.	0.4	9552.	11.	60.	3.	1.	2.	0.	0.	1.	16.8	0.8770E-06	10.4	0.002	
17.	8.	104.	104.	2.74	1.	6.3	17791.	2737.	0.7	13685.	20.	80.	7.	0.	4.	4.	0.	0.	22.3	0.9956E-06	17.7	0.000	
17.	8.	105.	105.	3.68	2.	14.2	30963.	2763.	1.0	23818.	8.	303.	8.	0.	7.	7.	0.	0.	16.8	0.3628E-06	23.4	0.000	
17.	8.	106.	106.	3.36	2.	14.0	43183.	3083.	0.8	33218.	2.	271.	4.	0.	4.	4.	0.	0.	7.6	0.4228E-06	22.4	0.000	
17.	8.	107.	107.	1.56	1.	14.0	49936.	3367.	1.7	38412.	17.	318.	9.	0.	4.	4.	0.	0.	14.1	0.7496E-06	21.3	0.000	
17.	8.	108.	108.	2.74	2.	14.0	52142.	3724.	0.7	40109.	27.	246.	14.	0.	9.	7.	0.	1.	17.3	0.3081E-06	16.1	0.042	
17.	8.	109.	109.	3.62	2.	14.0	42406.	3029.	1.3	32620.	6.	76.	3.	1.	4.	3.	0.	1.	7.1	0.4913E-06	27.3	0.000	
17.	8.	110.	110.	4.88	2.	14.0	32343.	2324.	0.8	25033.	5.	108.	13.	0.	10.	9.	0.	1.	17.3	0.3897E-06	34.2	0.000	
17.	8.	111.	111.	2.36	2.	6.3	28464.	2033.	1.2	21495.	3.	53.	17.	0.	12.	10.	0.	1.	48.9	0.7261E-06	17.8	0.099	
17.	8.	112.	112.	2.36	2.	6.3	17792.	2737.	1.2	13686.	17.	49.	4.	0.	2.	2.	0.	0.	13.0	0.7038E-06	10.8	0.001	
17.	8.	113.	113.	3.12	1.	6.3	19261.	2963.	1.7	14814.	146.	298.	13.	1.	6.	5.	0.	1.	27.4	0.1171E-05	23.7	0.000	
17.	8.	114.	114.	1.70	1.	6.3	20752.	3193.	2.4	15963.	33.	198.	11.	2.	8.	8.	0.	0.	62.1	0.1303E-05	16.8	0.014	
17.	8.	115.	115.	2.88	2.	10.7	22850.	2136.	1.3	17377.	36.	220.	9.	0.	7.	6.	0.	1.	29.1	0.8043E-06	19.3	0.001	
17.	8.	116.	116.	1.38	1.	10.3	28899.	2752.	2.1	22230.	65.	323.	33.	0.	23.	22.	0.	0.	138.0	0.1171E-05	19.3	0.818	
17.	8.	117.	117.	4.40	2.	6.8	26433.	3890.	1.0	20330.	20.	107.	3.	0.	3.	2.	0.	1.	7.1	0.4033E-06	17.1	0.000	
17.	8.	118.	118.	2.98	2.	6.3	18277.	2612.	1.2	14059.	37.	189.	30.	0.	20.	15.	0.	3.	100.6	0.6912E-06	13.7	0.939	
17.	8.	119.	119.	3.14	2.	6.3	14242.	2191.	0.6	10955.	9.	40.	10.	0.	7.	7.	0.	0.	42.9	0.8087E-06	13.2	0.049	
17.	8.	120.	120.	3.86	2.	6.5	15344.	2361.	0.7	11803.	4.	29.	6.	0.	3.	3.	0.	0.	23.1	0.7672E-06	16.6	0.001	
17.	8.	121.	121.	4.44	2.	6.1	11489.	1884.	0.4	8438.	10.	91.	19.	0.	14.	12.	0.	2.	75.2	0.9129E-06	17.0	0.281	
17.	8.	122.	122.	2.74	2.	6.1	8437.	1383.	0.7	6490.	3.	12.	1.	0.	1.	1.	0.	0.	11.9	0.1204E-05	10.2	0.000	
17.	8.	1112.	1112.	1.94	2.	7.0	5335.	794.	1.0	4273.	2.	11.	1.	0.	1.	1.	0.	0.	23.4	0.1601E-05	6.3	0.013	
17.	8.	1113.	1113.	3.04	2.	7.2	2943.	409.	0.4	2264.	0.	11.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1773E-05	5.8	0.003	
17.	157.	123.	123.	1.20	1.	14.3	35298.	2468.	3.0	27132.	20131.	21172.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1452E-05	22.4	0.000	
17.	157.	124.	124.	1.02	1.	13.1	22433.	1712.	4.0	17256.	3334.	4196.	33.	0.	40.	22.	0.	13.	478.9	0.1997E-05	16.7	1.000	
17.	157.	125.	125.	0.94	1.	9.2	23602.	2563.	1.8	18153.	1149.	2048.	17.	0.	13.	10.	0.	5.	183.2	0.1173E-05	9.3	0.967	
17.	157.	126.	126.	1.28	1.	11.0	32674.	2970.	2.3	25134.	191.	307.	18.	0.	17.	9.	0.	8.	111.4	0.1185E-05	18.1	0.440	
17.	157.	127.	127.	2.28	1.	6.1	14673.	2403.	1.3	11287.	430.	878.	21.	0.	12.	10.	0.	2.	98.3	0.1320E-05	16.1	0.186	
17.	157.	128.	128.	5.90	1.	6.0	11601.	1334.	0.8	8924.	189.	252.	4.	0.	4.	4.	0.	0.	16.0	0.1275E-05	31.9	0.000	
17.	157.	129.	129.	3.18	1.	3.5	7392.	1344.	1.1	3686.	2042.	2608.	8.	0.	6.	3.	0.	0.	69.9	0.1572E-05	13.3	0.019	

都道府県	路線番号	区間No	区間No	車道幅員(m)	道路状況	車道幅員(m)	日交通量(台/日)	日交通量(台/日)	歩行者交通量(人/12h)	自転車交通量(台/12h)	自動車交通量(台/12h)	死傷者数(人)	死者数(人)	事故件数(件)	車両相互事故件数		人対車事故件数(件)	車対車事故件数(件)	事故率(件/100km)	推計事故率(件/100km)	推計事故件数(件)	1-4	評価
															自開通(件)	自開通(件)							
18.	8.	101.	101.	7.44	2.	6.5	6143.	945.	0.3	4725.	8.	31.	7.	0.	6.	6.	0.	0.	36.0	0.1330E-05	22.2	0.000	
18.	8.	102.	102.	2.22	2.	6.5	8236.	1267.	0.4	6355.	2.	63.	1.	0.	1.	1.	0.	0.	15.0	0.1188E-05	7.9	0.003	
18.	8.	103.	103.	3.80	2.	7.0	13809.	1975.	1.2	10622.	81.	176.	16.	0.	9.	8.	0.	1.	47.0	0.9908E-06	19.0	0.009	
18.	8.	104.	104.	7.32	1.	8.5	20805.	2448.	1.5	16004.	35.	111.	35.	0.	4.	4.	0.	0.	7.2	0.7751E-06	43.0	0.000	
18.	8.	105.	105.	1.42	1.	17.0	35617.	2095.	2.9	27368.	88.	318.	14.	0.	24.	25.	0.	1.	114.0	0.1284E-05	27.0	0.522	
18.	8.	106.	106.	3.18	2.	7.0	28249.	4058.	1.5	21745.	21.	219.	14.	0.	10.	9.	0.	0.	18.7	0.4118E-06	22.0	0.004	
18.	8.	107.	107.	4.64	2.	7.0	12456.	1808.	1.3	9735.	5.	28.	9.	0.	3.	3.	0.	0.	14.0	0.1092E-05	23.4	0.000	
18.	8.	108.	108.	3.04	1.	9.0	11462.	1274.	1.9	8817.	231.	474.	10.	0.	4.	4.	0.	0.	31.5	0.1748E-05	22.2	0.000	
18.	8.	109.	109.	0.62	1.	9.0	6187.	687.	1.4	4759.	176.	389.	11.	0.	6.	6.	0.	0.	428.6	0.1809E-05	2.5	0.983	
18.	8.	110.	110.	4.50	1.	9.0	20202.	2245.	1.9	15540.	17.	140.	1.	0.	1.	1.	0.	0.	3.0	0.1350E-05	44.8	0.000	
18.	8.	111.	111.	2.40	1.	9.0	13014.	1446.	1.8	10011.	55.	215.	32.	1.	17.	12.	1.	1.	149.1	0.1619E-05	18.5	0.426	
18.	8.	112.	112.	9.14	2.	9.0	6788.	754.	0.2	5221.	6.	14.	35.	0.	24.	23.	0.	1.	106.0	0.1306E-05	29.6	0.177	
18.	8.	113.	113.	11.62	2.	6.5	7456.	1147.	0.1	5735.	69.	92.	15.	0.	10.	10.	0.	0.	31.6	0.1180E-05	37.5	0.000	
18.	8.	116.	116.	0.82	1.	16.0	13893.	868.	4.6	10687.	1525.	2993.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.2614E-05	10.9	0.000	
18.	8.	117.	117.	6.04	2.	6.5	11656.	1795.	0.5	8966.	329.	877.	29.	0.	12.	10.	0.	2.	46.7	0.9474E-06	24.3	0.004	
18.	8.	118.	118.	5.80	2.	7.5	2781.	371.	0.0	2139.	6.	9.	21.	0.	17.	16.	0.	1.	288.8	0.1577E-05	9.5	0.993	
18.	27.	119.	119.	5.38	1.	11.8	22101.	1873.	1.5	17001.	147.	798.	15.	0.	8.	7.	0.	1.	18.4	0.1199E-05	52.0	0.000	
18.	27.	120.	120.	10.30	2.	6.5	13231.	2036.	0.5	10178.	6.	15.	12.	0.	8.	7.	0.	0.	16.1	0.8441E-06	42.0	0.000	
18.	27.	121.	121.	18.62	2.	7.5	8273.	1103.	0.3	6364.	60.	93.	2.	0.	2.	1.	0.	0.	3.6	0.1210E-05	68.1	0.000	
18.	27.	122.	122.	9.62	2.	6.5	8177.	1258.	0.6	6290.	3.	14.	11.	0.	8.	7.	0.	1.	27.9	0.1232E-05	35.4	0.000	
18.	27.	123.	123.	2.26	1.	6.5	9863.	1517.	1.2	7587.	26.	154.	19.	1.	6.	5.	0.	0.	73.7	0.1552E-05	12.5	0.035	
18.	27.	124.	124.	9.14	2.	6.5	7645.	1176.	0.2	5881.	1.	10.	63.	0.	42.	35.	1.	4.	164.7	0.1186E-05	30.2	0.983	
18.	27.	125.	125.	4.84	2.	6.5	7558.	1152.	0.4	5860.	58.	121.	44.	2.	29.	27.	0.	1.	223.1	0.1262E-05	16.4	0.998	
18.	27.	126.	126.	3.96	2.	6.5	8541.	1314.	0.7	6570.	90.	169.	35.	0.	19.	11.	1.	3.	153.9	0.1241E-05	15.3	0.657	
18.	27.	127.	127.	2.52	2.	6.5	8844.	1361.	0.4	6803.	139.	257.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1144E-05	9.5	0.000	
18.	27.	3127.	3127.	4.40	2.	6.5	8809.	1555.	0.0	6776.	89.	254.	20.	0.	18.	13.	0.	1.	113.1	0.1057E-05	15.0	0.668	
18.	137.	128.	128.	2.70	1.	7.0	1318.	188.	0.0	1014.	47.	52.	8.	0.	5.	1.	0.	0.	461.9	0.1610E-05	2.1	0.994	
18.	137.	129.	129.	3.70	2.	7.0	3706.	529.	0.0	2851.	675.	1126.	15.	0.	8.	4.	2.	1.	159.8	0.1605E-05	8.0	0.588	
18.	137.	130.	130.	4.86	1.	6.0	8489.	1415.	1.5	6550.	86.	249.	4.	0.	6.	4.	1.	1.	39.8	0.1698E-05	25.6	0.000	
18.	137.	131.	131.	3.98	2.	6.0	7609.	1268.	1.9	5853.	147.	405.	9.	0.	4.	4.	0.	0.	36.2	0.1647E-05	18.2	0.000	
18.	137.	132.	132.	8.24	2.	6.0	2115.	352.	0.2	1625.	16.	101.	4.	0.	3.	2.	0.	1.	47.2	0.1768E-05	11.2	0.004	
18.	137.	133.	133.	15.40	2.	5.5	1069.	194.	0.0	822.	7.	19.	2.	0.	1.	1.	0.	0.	19.1	0.1845E-05	9.6	0.001	
18.	137.	3128.	3128.	11.10	2.	7.0	668.	95.	0.0	514.	3.	5.	10.	0.	4.	0.	2.	0.	221.6	0.1821E-05	4.9	0.772	

都道府県	路線番号	区間No (km)	区間No (km)	単路延長 (km)	沿道状況	車道巾 (m)	日交通量 (台/日)	日交通量 (台/12h)	歩行者交通量 (人/12h)	自転車交通量 (台/12h)	死者数 (人)	死者数 (人)	事故件数 (件)	車両相互事故件数		人対車事故件数 (件)	車対車事故件数 (件)	事故率 (件/100km・年)	推計事故率 (件/100km・年)	推計事故件数 (件)	1 - a	備考		
														自非関連 (件)	自関連 (件)									
20.	18.	101.	101.	2.60	2.	6.5	7376.	1135.	0.0	3674.	0.	0.	20.	0.	11.	10.	0.	1.	0.	197.1	0.1158E-05	8.1	0.880	
20.	18.	102.	102.	3.58	2.	7.0	8012.	1145.	0.7	6163.	7.	43.	25.	1.	17.	16.	0.	1.	0.	104.2	0.1294E-05	21.1	0.220	
20.	18.	103.	103.	2.86	2.	7.1	16933.	2385.	1.0	13023.	315.	366.	44.	0.	29.	25.	1.	0.	0.	164.1	0.8028E-06	14.2	1.000	
20.	18.	104.	104.	8.36	2.	7.3	12968.	1776.	0.3	9973.	2.	4.	29.	1.	16.	16.	0.	0.	0.	40.4	0.8992E-06	35.6	0.000	
20.	18.	105.	105.	4.24	2.	7.0	16367.	2358.	1.3	12590.	278.	306.	35.	4.	30.	27.	0.	0.	0.	118.4	0.9035E-06	22.9	0.939	
20.	18.	106.	106.	6.88	2.	7.0	18348.	2621.	1.2	14114.	122.	172.	27.	0.	18.	18.	0.	0.	0.	39.1	0.7404E-06	34.1	0.002	
20.	18.	107.	107.	3.46	2.	6.5	18755.	2885.	0.8	14427.	85.	149.	22.	0.	13.	13.	0.	2.	0.	63.3	0.6193E-06	14.7	0.602	
20.	18.	108.	108.	2.60	1.	7.0	25150.	3593.	1.7	19346.	109.	461.	5.	0.	7.	6.	0.	0.	0.	16.8	0.9735E-06	23.2	0.000	
20.	18.	109.	109.	2.30	1.	7.1	20788.	2928.	1.7	15991.	383.	768.	19.	0.	0.	0.	1.	0.	0.	36.9	0.1160E-05	22.0	0.000	
20.	18.	110.	110.	5.12	1.	7.0	24086.	3441.	1.1	18528.	416.	1039.	49.	0.	32.	31.	0.	0.	0.	71.1	0.8735E-06	29.3	0.137	
20.	18.	111.	111.	8.50	2.	8.7	19301.	2242.	0.6	15001.	78.	407.	35.	0.	29.	25.	1.	3.	0.	47.9	0.7255E-06	21.8	0.999	
20.	18.	112.	112.	3.34	2.	7.0	20636.	2948.	0.4	15874.	92.	290.	38.	3.	37.	32.	1.	1.	0.	92.0	0.3410E-06	21.8	0.031	
20.	18.	113.	113.	3.96	1.	7.3	20739.	2841.	0.7	15953.	12.	304.	32.	2.	20.	13.	3.	1.	1.	66.7	0.9412E-06	28.2	0.068	
20.	18.	114.	114.	3.74	2.	7.0	19716.	2817.	1.6	15166.	61.	356.	33.	0.	23.	24.	0.	1.	0.	92.9	0.7349E-06	19.8	0.897	
20.	18.	115.	115.	3.62	1.	7.2	30094.	4180.	1.5	23149.	124.	2100.	34.	0.	41.	36.	2.	3.	0.	103.1	0.7609E-06	30.6	0.971	
20.	18.	116.	116.	1.66	1.	8.8	19369.	2224.	1.6	15053.	152.	802.	10.	1.	8.	8.	0.	2.	0.	67.3	0.1259E-05	14.9	0.039	
20.	18.	117.	117.	2.10	2.	8.9	27639.	3106.	2.0	21261.	110.	840.	23.	0.	18.	13.	4.	1.	0.	85.0	0.6484E-06	13.7	0.897	
20.	18.	118.	118.	0.84	1.	8.8	28473.	3236.	2.0	21902.	203.	897.	11.	0.	9.	9.	0.	0.	0.	103.1	0.1067E-05	9.3	0.347	
20.	18.	119.	119.	0.44	1.	11.0	28943.	2631.	2.3	22265.	126.	489.	22.	0.	11.	10.	0.	0.	0.	42.7	0.1245E-05	32.1	0.000	
20.	18.	120.	120.	7.60	2.	7.2	18184.	2526.	0.6	13988.	6.	43.	41.	0.	20.	18.	0.	0.	0.	39.6	0.6787E-06	34.2	0.006	
20.	18.	121.	121.	7.76	2.	7.5	8334.	1111.	0.4	6411.	31.	46.	12.	0.	9.	8.	0.	1.	0.	38.1	0.1217E-05	28.7	0.000	
20.	18.	122.	122.	3.94	2.	7.0	7493.	1070.	0.3	5764.	38.	79.	12.	0.	11.	8.	0.	1.	2.	102.1	0.1296E-05	14.0	0.263	
20.	18.	123.	123.	9.66	2.	7.0	7484.	1069.	0.3	5757.	178.	220.	38.	0.	22.	18.	1.	2.	0.	83.4	0.1266E-05	33.4	0.024	
20.	18.	124.	124.	3.70	2.	7.0	5732.	819.	0.0	4409.	16.	22.	1.	0.	1.	1.	0.	0.	0.	12.9	0.1313E-05	10.2	0.000	
20.	18.	1101.	1101.	3.56	2.	10.3	1611.	156.	0.8	1239.	3.	18.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1825E-05	3.8	0.022	
20.	18.	1102.	1102.	3.34	2.	7.3	12466.	1662.	0.6	9589.	827.	1460.	15.	0.	3.	2.	0.	0.	0.	19.7	0.1071E-05	16.3	0.000	
20.	18.	1116.	1116.	1.94	2.	18.0	31883.	1771.	1.0	24523.	24.	563.	28.	1.	11.	9.	0.	0.	0.	48.7	0.6757E-06	13.3	0.168	
20.	19.	125.	125.	0.02	2.	6.3	7639.	1175.	0.2	5876.	2.	5.	14.	0.	9.	8.	0.	0.	0.	64.3	0.1182E-05	16.3	0.033	
20.	19.	126.	126.	6.62	2.	6.3	3677.	873.	0.1	4367.	3.	6.	7.	0.	6.	5.	0.	1.	0.	43.7	0.1343E-05	18.4	0.001	
20.	19.	127.	127.	8.70	2.	6.3	6310.	971.	0.0	4454.	44.	54.	25.	0.	13.	9.	0.	1.	0.	64.9	0.1253E-05	23.1	0.006	
20.	19.	128.	128.	7.22	2.	6.3	5829.	897.	0.1	4484.	31.	36.	4.	0.	3.	2.	0.	0.	0.	26.0	0.1330E-05	20.4	0.000	
20.	19.	129.	129.	10.20	2.	6.3	6230.	958.	0.0	4792.	1.	2.	6.	0.	3.	2.	0.	0.	0.	12.9	0.1254E-05	29.1	0.000	
20.	19.	130.	130.	3.26	2.	6.3	7969.	1226.	0.9	6130.	101.	114.	12.	0.	4.	4.	0.	0.	0.	42.2	0.1330E-05	12.6	0.005	
20.	19.	131.	131.	4.92	2.	6.3	8432.	1297.	0.2	6486.	8.	10.	24.	0.	13.	11.	0.	1.	0.	83.9	0.1120E-05	17.0	0.204	
20.	19.	132.	132.	4.04	2.	6.3	6390.	1014.	0.3	5089.	121.	140.	3.	0.	2.	1.	0.	0.	0.	20.6	0.1361E-05	13.2	0.000	
20.	19.	133.	133.	11.94	2.	6.3	8109.	1248.	0.2	6238.	31.	38.	3.	1.	3.	4.	1.	0.	0.	14.1	0.1159E-05	41.0	0.000	
20.	19.	134.	134.	6.82	2.	6.3	6391.	983.	0.1	4916.	0.	0.	8.	0.	3.	3.	0.	1.	0.	31.4	0.1276E-05	20.3	0.000	
20.	19.	135.	135.	9.62	2.	6.3	7029.	1081.	0.1	5407.	158.	189.	3.	0.	3.	3.	0.	0.	0.	12.2	0.1231E-05	30.4	0.000	
20.	19.	136.	136.	3.32	2.	6.3	7243.	1099.	0.1	5496.	6.	13.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	13.8	0.1205E-05	26.2	0.000	
20.	19.	137.	137.	3.30	2.	7.0	9823.	896.	1.3	4481.	22.	209.	80.	1.	47.	38.	0.	1.	0.	632.6	0.1666E-05	12.4	1.000	
20.	19.	138.	138.	6.12	2.	7.0	20053.	2863.	1.2	15423.	448.	289.	33.	0.	32.	30.	0.	1.	0.	53.8	0.6627E-06	39.4	0.133	
20.	19.	139.	139.	3.12	1.	9.3	22864.	2407.	2.8	17588.	58.	304.	8.	0.	32.	28.	1.	1.	2.	15.4	0.1344E-05	40.2	0.000	
20.	19.	140.	140.	1.58	1.	8.0	19723.	2466.	2.1	15173.	88.	361.	45.	1.	32.	28.	1.	1.	0.	281.3	0.1388E-05	15.8	1.000	
20.	19.	141.	141.	11.64	2.	7.0	17684.	2526.	0.3	13603.	93.	319.	19.	0.	12.	8.	1.	3.	0.	13.9	0.6410E-06	48.2	0.000	
20.	19.	142.	142.	2.02	1.	7.0	15531.	2219.	0.3	11947.	102.	508.	11.	0.	9.	8.	0.	1.	0.	78.6	0.1053E-05	12.1	0.236	
20.	19.	143.	143.	10.40	2.	6.2	7121.	1149.	0.0	5478.	16.	32.	22.	1.	13.	12.	0.	0.	0.	48.1	0.1166E-05	31.5	0.000	
20.	19.	144.	144.	8.70	2.	6.2	6273.	1012.	0.0	4823.	32.	51.	39.	2.	21.	21.	0.	0.	0.	105.4	0.1243E-05	24.8	0.263	
20.	19.	145.	145.	13.70	2.	7.2	7190.	999.	0.0	5531.	92.	108.	26.	1.	10.	9.	0.	1.	0.	27.8	0.1211E-05	43.5	0.000	
20.	19.	146.	146.	4.10	2.	6.0	9844.	1668.	0.0	7572.	516.	671.	2.	1.	2.	1.	0.	0.	0.	13.6	0.9817E-06	14.3	0.000	
20.	19.	147.	147.	8.12	2.	6.0	8133.	1356.	0.1	6238.	38.	73.	22.	2.	17.									

都道府県	路線番号	区間No (km)	区間No (km)	単線延長 (km)	道路状況	車道幅員 (m)	日交通量 (台/日)	日交通量 (台/日)	日交通量 (台/日)	歩行交通量 (人/12h)	自転車交通量 (人/12h)	死者数 (人)	死者数 (人)	事故件数 (件)	車両相互事故件数		人対車事故件数 (件)	車対車事故件数 (件)	事故率 (件/100km・年)	推計事故率 (件/100km・年)	推計事故率 (件/100km・年)	1-a	評価
															自開通 (件)	自開通 (件)							
21	19	101	101	3.22	2	6.5	18870	2903	0.3	14315	16	49	2	1	2	1	0	1	0	9.0	0.5517E-06	12.2	0.000
21	19	102	102	1.02	1	13.0	14033	1080	0.9	10796	30	76	1	1	2	1	0	0	19.1	0.1250E-05	6.5	0.011	
21	19	103	103	0.72	1	13.0	17849	1373	1.3	13730	329	429	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1245E-05	5.8	0.003	
21	19	104	104	2.06	1	13.0	27303	2100	1.3	21004	205	305	4	0	2	0	0	1	0	9.7	0.1047E-05	21.5	0.000
21	19	105	105	1.22	1	13.0	26922	2071	0.8	20709	64	127	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0917E-06	8.3	0.000	
21	19	106	106	3.78	1	13.0	25568	1968	1.0	19683	1390	1424	3	0	2	1	0	0	5.7	0.0843E-06	34.8	0.000	
21	19	107	107	2.92	1	13.0	20896	1607	0.3	16074	9	44	0	0	0	0	0	0	9.0	0.0956E-06	21.3	0.000	
21	19	108	108	1.02	2	6.5	17918	2757	0.9	13783	82	104	1	0	1	0	0	0	13.0	0.0647E-06	4.4	0.064	
21	19	109	109	2.04	2	6.5	20803	3200	0.9	16002	38	94	0	0	1	0	0	0	6.3	0.0472E-06	8.3	0.002	
21	19	110	110	16.02	2	6.5	13000	2000	0.1	10000	14	23	0	0	0	0	0	0	10.3	0.0945E-06	60.4	0.000	
21	19	111	111	2.02	2	6.5	10074	1550	0.3	7749	14	23	0	0	2	0	0	0	11.2	0.1035E-05	7.8	0.016	
21	19	112	112	1.70	2	6.5	14347	2207	0.0	11036	332	392	1	0	1	0	0	0	44.2	0.7368E-06	6.6	0.144	
21	19	113	113	0.88	2	6.5	19053	2932	0.8	14658	10	20	0	0	0	0	0	0	69.3	0.5968E-06	20.9	0.023	
21	19	114	114	0.84	2	6.5	13931	2143	0.9	10716	21	44	0	0	0	0	0	0	42.2	0.0696E-06	14.4	0.023	
21	19	115	115	0.84	2	6.5	18819	2895	2.0	14476	274	298	0	0	0	0	0	0	22.8	0.1287E-05	7.4	0.138	
21	19	116	116	0.72	1	6.5	14697	2169	1.3	12844	201	217	0	0	1	0	0	0	27.7	0.1180E-05	5.2	0.035	
21	19	117	117	3.72	2	6.5	13282	2043	0.3	10217	60	69	0	0	0	0	0	0	40.6	0.0812E-06	14.7	0.004	
21	19	118	118	2.50	2	6.5	8107	1247	0.3	6236	6	8	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1101E-05	8.1	0.038	
21	19	119	119	1.86	2	7.0	13163	1380	1.4	10123	98	108	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1081E-05	9.7	0.000	
21	21	120	120	0.52	1	13.0	11470	882	1.7	8823	27	30	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1366E-05	3.4	0.053	
21	21	121	121	0.82	2	6.5	9406	1447	0.3	7235	1	2	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1057E-05	13.9	0.000	
21	21	122	122	7.70	2	6.5	7610	1171	0.0	3854	317	306	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1178E-05	29.2	0.000	
21	21	123	123	1.62	1	6.5	11213	1725	0.3	8623	89	309	11	2	0	0	0	0	29.3	0.1186E-05	28.4	0.000	
21	21	124	124	2.30	1	6.5	10966	1687	0.6	8633	83	419	1	0	0	0	0	0	15.4	0.1268E-05	8.2	0.002	
21	21	125	125	0.82	1	6.5	13003	2001	0.0	10004	29	438	2	0	0	0	0	0	18.3	0.1021E-05	11.1	0.001	
21	21	126	126	1.68	1	7.5	17569	2345	2.0	13513	36	318	2	0	0	0	0	0	0.0	0.1263E-05	5.3	0.003	
21	21	127	127	3.78	2	8.5	22136	2607	3.6	17043	62	170	0	0	0	0	0	0	18.6	0.1427E-05	15.4	0.000	
21	21	128	128	0.76	1	6.5	22127	2603	1.7	17021	146	296	14	0	0	0	0	0	19.6	0.1124E-05	34.4	0.000	
21	21	129	129	0.76	1	11.5	23761	2103	3.7	18278	1036	2218	12	0	12	13	0	0	47.6	0.1190E-05	30.0	0.000	
21	21	130	130	1.90	2	7.5	19098	2546	2.2	14691	17	83	0	0	0	0	0	0	60.7	0.2975E-05	19.6	0.000	
21	21	131	131	1.38	2	7.0	27200	3886	2.4	20923	0	0	0	0	0	0	0	0	45.3	0.9036E-06	12.0	0.047	
21	21	132	132	2.56	2	14.0	43772	3127	1.1	33671	3	14	0	0	0	0	0	0	7.3	0.3186E-06	7.1	0.007	
21	21	133	133	1.28	2	14.0	39443	2817	2.3	30341	46	247	0	0	0	0	0	0	12.2	0.4348E-06	17.8	0.007	
21	21	134	134	3.22	2	7.0	43102	4789	2.0	33355	14	218	19	0	0	0	0	0	20.7	0.4447E-06	12.3	0.000	
21	21	135	135	0.88	2	7.0	28512	4073	1.3	21932	10	58	0	0	0	0	0	0	0.0	0.3004E-06	17.4	0.116	
21	21	136	136	3.22	2	7.0	21795	3114	1.6	16765	92	657	0	0	0	0	0	0	27.3	0.3853E-06	16.9	0.000	
21	21	137	137	4.44	2	7.0	15590	2227	1.4	11992	14	109	29	0	0	0	0	0	55.4	0.6435E-06	16.3	0.007	
21	21	138	138	7.32	2	7.0	13622	2232	1.4	12017	32	146	12	0	0	0	0	0	35.4	0.9135E-06	23.1	0.030	
21	21	139	139	4.44	2	7.0	8943	1278	0.6	6879	28	123	7	0	0	0	0	0	16.1	0.9144E-06	39.8	0.000	
21	21	140	140	2.02	2	21.0	44334	2111	0.3	34103	4	141	2	0	0	0	0	0	41.2	0.1211E-05	17.6	0.001	
21	21	141	141	4.30	2	7.0	19091	2727	1.0	14683	19	23	28	0	0	0	0	0	3.1	0.4689E-06	15.3	0.000	
21	21	142	142	0.82	2	7.0	21818	3117	1.1	16783	23	246	17	0	0	0	0	0	37.4	0.8757E-06	21.2	0.288	
21	21	143	143	3.00	2	7.0	20220	2890	1.3	13560	76	328	2	0	0	0	0	0	30.4	0.5748E-06	3.8	0.274	
21	21	144	144	16.02	2	7.0	14430	2061	0.8	11100	180	311	0	0	0	0	0	0	0.0	0.4902E-06	15.3	0.000	
21	21	145	145	13.50	2	7.5	9257	1234	0.2	7121	0	6	0	0	0	0	0	0	5.3	0.8848E-06	34.1	0.000	
21	21	146	146	3.86	2	6.5	1053	1033	0.0	5403	32	35	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1103E-05	59.9	0.000	
21	21	147	147	9.92	2	6.5	7768	1193	0.7	5975	41	89	11	0	0	0	0	0	82.2	0.1203E-05	41.6	0.000	
21	21	148	148	11.32	2	6.5	7474	1150	0.1	5744	108	225	19	0	0	0	0	0	29.6	0.1307E-05	14.3	0.096	
21	21	149	149	1.42	2	6.5	6254	962	0.1	4811	2	17	32	0	0	0	0	0	68.4	0.1186E-05	32.1	0.000	
21	21	150	150	3.60	2	6.5	10118	1557	0.7	7783	75	137	8	0	0	0	0	0	95.3	0.1099E-05	5.8	0.484	
21	21	151	151	8.06	2	6.5	6033	928	0.0	4441	37	60	1	0	0	0	0	0	37.8	0.1279E-05	10.1	0.009	
21	21	152	152	11.12	2	6.5	10389	1629	0.4	8145	37	84	12	0	0	0	0	0	28.9	0.9974E-06	31.1	0.000	
21	21	153	153	14.44	2	6.5																	

都道府県	路線番号	区間No (km)	区間No (km)	車道延長 (km)	沿道状況	車道員 (人)	日交通量 (台/日)	日交通量 (台/日)	歩行者交通量 (人/12h)	自転車交通量 (台/12h)	死者数 (人)	死者数 (人)	事故件数 (件)	車両相互事故件数		人対車事故件数 (件)	車対車事故件数 (件)	事故率 (件/100km)	推計事故率 (件/100km)	推計事故件数 (件)	1-a	評価	
														自開通 (件)	自開通 (件)								
21.	156.	182.	182.	13.10	2.	6.5	1934.	298.	0.0	1488.	74.	88.	28.	0.	13.	9.	1.	2.	1.	121.9	0.1706E-05	16.2	0.133
21.	156.	183.	183.	6.72	2.	3.5	2170.	394.	0.1	1669.	59.	91.	36.	0.	17.	13.	1.	1.	1.	319.4	0.1744E-05	9.3	0.993
21.	156.	184.	184.	17.80	2.	3.5	3327.	603.	0.0	2359.	57.	90.	1.	0.	1.	1.	0.	0.	0.	4.6	0.1539E-05	33.3	0.000
21.	156.	185.	185.	14.30	2.	3.5	2441.	444.	0.0	1878.	148.	185.	6.	0.	6.	2.	0.	0.	0.	47.1	0.1672E-05	21.3	0.000
21.	156.	186.	186.	13.30	2.	6.0	2041.	340.	0.0	1570.	216.	260.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1732E-05	17.2	0.000
21.	156.	1167.	1167.	0.50	2.	13.0	25177.	1937.	0.0	19367.	6.	24.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.6277E-06	2.9	0.056
21.	156.	1168.	1168.	0.72	2.	8.8	22110.	2513.	1.3	17008.	68.	241.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.7313E-06	4.2	0.014
21.	156.	1169.	1169.	1.34	2.	8.8	11642.	1323.	1.2	8955.	64.	534.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1236E-05	8.1	0.000
21.	157.	187.	187.	30.60	2.	3.5	2778.	794.	0.0	2137.	130.	277.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1537E-05	47.7	0.000
21.	157.	188.	188.	11.00	2.	4.0	1939.	490.	0.0	1507.	110.	178.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1727E-05	15.6	0.000
21.	157.	189.	189.	9.20	2.	4.3	2318.	539.	0.0	1783.	12.	37.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1653E-05	12.9	0.000
21.	157.	190.	190.	9.16	2.	6.7	6430.	960.	0.3	4946.	2.	288.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1325E-05	28.5	0.000
21.	157.	191.	191.	5.62	2.	6.5	14273.	2196.	1.0	10979.	196.	603.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.8867E-06	26.0	0.000
21.	157.	192.	192.	1.18	1.	3.5	16875.	3068.	2.7	12981.	53.	173.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1494E-05	10.9	0.000
21.	157.	193.	193.	1.20	1.	12.0	21532.	1794.	3.1	16563.	1591.	3720.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1663E-05	15.9	0.000
21.	158.	195.	195.	4.82	2.	7.0	2315.	331.	0.2	1781.	139.	246.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1732E-05	7.1	0.001
21.	158.	196.	196.	14.20	2.	3.0	1073.	215.	0.0	825.	37.	39.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1869E-05	10.4	0.000
21.	158.	197.	197.	9.60	2.	6.0	1338.	223.	0.0	1029.	13.	15.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1788E-05	8.4	0.000
21.	158.	198.	198.	11.90	2.	6.0	1923.	320.	0.0	1479.	32.	62.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1714E-05	14.3	0.000
21.	158.	199.	199.	5.32	2.	6.0	10111.	1683.	0.2	7778.	458.	919.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1001E-05	19.6	0.000
21.	158.	200.	200.	3.00	2.	6.0	11977.	1996.	3.6	9213.	4129.	5616.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.2137E-05	28.3	0.000
21.	158.	201.	201.	10.92	2.	6.0	5513.	919.	0.1	4241.	384.	510.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1380E-05	30.3	0.000
21.	158.	202.	202.	15.40	2.	6.0	1942.	324.	0.0	1494.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1706E-05	18.6	0.000
21.	158.	203.	203.	8.92	2.	6.0	2041.	340.	0.1	1570.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1730E-05	11.3	0.000
21.	158.	204.	204.	11.40	2.	3.5	1299.	236.	0.0	999.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1809E-05	9.8	0.000
21.	158.	3195.	3195.	6.30	2.	3.0	770.	154.	0.0	592.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1914E-05	3.4	0.034
21.	248.	205.	205.	3.94	2.	6.5	6018.	926.	0.3	4629.	118.	141.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1434E-05	11.2	0.000
21.	248.	206.	206.	3.16	1.	8.0	19676.	2459.	2.1	15135.	38.	104.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1397E-05	31.7	0.000
21.	248.	207.	207.	1.26	1.	7.0	16180.	2311.	2.0	12446.	120.	223.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1449E-05	10.9	0.000
21.	248.	208.	208.	5.08	2.	7.2	16721.	2322.	0.2	12862.	27.	53.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.7632E-06	23.7	0.000
21.	248.	209.	209.	4.02	2.	6.5	13703.	2108.	0.2	10541.	929.	994.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.6612E-06	17.3	0.000
21.	248.	210.	210.	3.36	2.	5.9	11662.	1977.	0.8	8971.	104.	252.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.9636E-06	13.8	0.000
21.	248.	211.	211.	4.24	2.	5.9	13335.	2260.	1.3	10258.	102.	255.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.9943E-06	19.8	0.000
21.	248.	212.	212.	5.58	2.	6.0	12899.	2150.	0.7	9922.	12.	199.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.8522E-06	22.4	0.000
21.	248.	213.	213.	5.32	2.	6.5	16307.	2509.	1.0	12544.	80.	141.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.7676E-06	24.3	0.000
21.	257.	214.	214.	11.32	2.	2.5	3740.	1290.	0.1	2877.	13.	26.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1262E-05	19.8	0.000
21.	257.	215.	215.	9.40	2.	7.7	3055.	826.	0.0	2350.	10.	11.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1484E-05	15.6	0.000
21.	257.	216.	216.	13.86	2.	6.0	3615.	1406.	0.2	4319.	167.	344.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1197E-05	34.0	0.000
21.	257.	217.	217.	11.34	2.	6.0	5214.	867.	0.2	4011.	246.	286.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1231E-05	30.3	0.000
21.	257.	218.	218.	6.92	2.	6.0	4064.	1344.	0.1	6203.	959.	1011.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1605E-05	16.2	0.000
21.	257.	219.	219.	8.04	2.	5.0	3432.	686.	0.2	2840.	163.	220.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1648E-05	7.0	0.001
21.	257.	220.	220.	2.74	2.	6.0	4276.	713.	0.7	3289.	103.	103.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1756E-05	12.5	0.000
21.	257.	221.	221.	10.82	2.	6.0	1799.	300.	0.1	1384.	1.	4.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1819E-05	9.4	0.000
21.	257.	222.	222.	9.20	2.	4.2	1535.	366.	0.0	1181.	138.	163.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.8819E-06	35.2	0.000
21.	258.	223.	223.	5.04	2.	11.3	21717.	1922.	1.3	16705.	208.	717.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.8493E-06	35.3	0.000
21.	258.	224.	224.	7.86	2.	7.0	13676.	1954.	0.4	10520.	73.	149.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1023E-05	20.6	0.000
21.	258.	225.	225.	4.86	2.	7.0	11366.	1624.	0.6	8743.	7.	34.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.8857E-06	16.7	0.000
21.	258.	226.	226.	4.90	2.	7.0	11785.	1684.	0.0	9065.	4.	7.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.8706E-06	21.3	0.000
21.	258.	227.	227.	9.40	2.	6.0	13731.	2288.	1.1	10562.	30.	173.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1091E-05	24.8	0.000
21.	303.	228.	228.	4.92	2.	6.0	11707.	1951.	0.2	9005.	54.	103.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1346E-05	20.3	0.000
21.	303.	230.	230.	3.32	2.	3.2	3687.	709.	0.2	2836.	60.	208.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1670E-05	20.6	0.000
21.																							

都道府県	路線番号	区間No (km)	区間No (km)	単路延長 (km)	沿道状況	車道巾員 (m)	日交通量 (台/日)	日交通量 (台/日)	日交通量 (台/日)	歩行交通量 (人/12h)	自転車交通量 (台/12h)	死者数 (人)	死者数 (人)	事故件数 (件)	車両相互事故件数		人対車事故件数 (件)	車対車事故件数 (件)	事故率 (件/100km)	推計事故率 (件/100km)	推計事故率 (件)	1-a	備考
															自開通 (件)	自開通 (件)							
22	101	101	16.32	2	7.3	5840	800	0.4	4492	0	8	68	2	44	31	0	2	11	126.3	0.1403E-05	48.8	0.274	
22	102	102	1.74	1	12.9	39134	3034	3.0	30103	93	370	68	2	44	31	0	2	11	126.3	0.1403E-05	48.8	0.274	
22	103	103	2.58	1	7.0	29957	4280	2.7	23044	446	957	41	0	25	22	0	1	1	96.6	0.1231E-05	30.6	0.134	
22	104	104	3.96	1	7.3	24582	3367	1.9	18909	337	878	39	0	25	22	0	1	1	106.3	0.1031E-05	29.1	0.613	
22	105	105	4.20	1	10.0	15893	1589	0.0	12223	293	52	14	0	9	8	0	1	1	103.7E-05	36.5	0.000		
22	106	106	5.76	1	7.2	16084	2234	1.5	12372	193	264	35	1	22	17	1	1	3	109.6	0.1337E-05	26.8	0.000	
22	107	107	7.0	2	7.0	25473	3334	1.5	18058	3	12	12	1	3	5	0	2	2	14.2	0.5312E-06	26.2	0.000	
22	108	108	8.20	2	7.3	21233	3161	0.1	17740	0	0	0	0	3	5	0	1	1	17.6	0.4799E-06	8.2	0.038	
22	109	109	8.92	1	14.4	23074	3215	0.0	24736	27	41	28	3	17	16	0	1	2	22.6	0.7585E-06	37.0	0.000	
22	110	110	3.90	2	7.2	15219	2114	0.2	11707	788	1263	27	1	17	9	0	0	1	21.8	0.5212E-06	23.9	0.001	
22	111	111	5.20	1	12.0	37543	3129	3.3	28879	328	991	27	1	17	16	0	3	4	28.9	0.1630E-05	47.1	0.000	
22	112	112	0.86	1	14.0	32494	3730	1.9	40380	68	320	15	0	3	8	0	0	0	25.3	0.2081E-05	24.5	0.000	
22	113	113	6.38	1	13.2	43303	3281	4.6	53130	634	882	115	0	86	71	2	4	4	358.0	0.7487E-05	91.5	0.000	
22	114	114	0.68	1	14.4	40733	2829	5.8	53133	630	1231	42	0	37	32	2	1	2	388.9	0.2511E-05	21.8	1.000	***
22	115	115	1.78	1	9.8	43903	4480	1.9	33773	50	1511	23	1	17	13	0	1	1	59.6	0.7198E-06	20.5	0.258	
22	116	116	6.82	2	6.8	25908	2275	0.8	18391	19	45	54	0	14	38	4	1	1	73.9	0.5009E-06	29.8	0.994	***
22	117	117	2.82	1	7.2	17106	3777	0.3	15899	1	2	10	2	67	48	4	4	11	360.3	0.6139E-06	11.4	1.000	***
22	118	118	3.40	2	8.2	24439	2980	1.3	18999	17	954	82	1	9	6	0	1	2	16.3	0.8370E-06	46.2	0.000	
22	119	119	3.56	1	7.0	27663	3952	0.6	21281	157	1041	0	0	62	55	3	3	1	204.4	0.6098E-06	18.5	1.000	***

都道府県 市町村	路線 番号	区間 No (km)	区間 No (km)	車道延長 延長 (km)	道路 状況	車道 幅員 (m)	日交通量 (台/日)	日交通量 (台/日)	信号 交差点 (箇所/1km)	12 時交通量 (台/12h)	歩 行交通量 (人/12h)	自 転車交通量 (台/12h)	死 傷者数 (人)	死 傷者数 (人)	事 故件数 (件)	車両相互事故件数		人 対車 事故件数 (件)	車 対車 事故件数 (件)	事 故率 (件/100km)	推 計事故 率 (件/100km)	推 計事故 件数 (件)	1-a	評 価
																自 開通 (件)	日 開通 (件)							
22	136	169	169	6.36	1	7.0	9243	1320	0.3	7110	99	123	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1333E-05	28.6	0.000	***
22	136	170	170	7.12	1	6.9	18853	2733	1.9	14304	436	353	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1287E-05	63.0	0.000		
22	136	171	171	3.88	1	6.9	24031	3483	2.0	18485	130	243	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1079E-05	36.7	0.000		
22	136	172	172	3.54	1	11.7	27377	2340	1.7	21059	352	322	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1131E-05	40.0	0.000		
22	136	1167	1167	3.10	2	6.0	1780	297	0.0	1369	0	1	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1727E-05	5.7	0.003		
22	138	173	173	3.62	2	6.3	6144	975	0.2	4726	19	19	13	0	12	9	0	1	95.2	0.1301E-05	16.4	0.168		
22	138	174	174	8.10	2	6.3	7519	1194	1.1	5784	13	36	2	18	13	1	0	2	81.0	0.1420E-05	31.6	0.006		
22	138	175	175	4.98	1	6.8	12724	1871	1.6	9788	76	137	12	8	15	0	0	2	34.8	0.1508E-05	34.9	0.000		
22	138	176	176	7.30	2	3.3	586	111	0.0	451	0	0	40	0	24	0	0	1931.3	0.1555E-05	5.2	1.000	**		
22	138	3176	3176	4.00	2	6.3	3133	483	0.0	2423	0	0	0	0	31	0	0	0	0.0	0.2041E-05	25.9		0.000	
22	139	177	177	1.52	1	7.0	22858	3265	4.6	17583	752	1273	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1215E-05	39.2		0.000	
22	139	178	178	4.30	1	6.3	19653	3024	1.9	15118	33	173	22	18	14	1	1	2	35.8	0.1215E-05	39.2		0.000	
22	139	179	179	4.20	1	13.0	21528	1656	2.0	16560	267	416	46	30	24	2	2	2	90.9	0.1376E-05	45.4		0.010	
22	139	180	180	3.20	2	7.0	7968	1138	0.0	6129	0	0	19	16	15	1	0	0	171.9	0.1134E-05	10.6		0.939	
22	139	181	181	7.04	2	7.0	2617	374	0.3	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1693E-05	11.4		0.000	
22	139	182	182	11.94	2	6.3	3626	558	0.2	2789	1	1	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1553E-05	24.6		0.000	
22	139	183	183	2.70	2	6.0	3413	569	0.0	2623	20	22	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1529E-05	5.1		0.006	
22	139	1178	1178	2.64	1	6.8	19561	2877	2.2	15047	33	142	1	1	1	1	0	0	3.3	0.1338E-05	23.2		0.000	
22	139	1179	1179	1.66	1	3.5	12498	2272	1.6	9614	347	649	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1417E-05	10.7	0.000		
22	139	1180	1180	2.9	2	2.9	10288	1764	0.7	7914	19	37	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1040E-05	13.1	0.000		
22	139	1181	1181	6.43	2	3.8	1169	1435	0.6	845	435	462	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1368E-05	16.6	0.000		
22	139	1182	1182	2.20	2	3.7	1603	281	0.0	1233	38	77	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1770E-05	2.3	0.103	***	
22	139	1183	1183	8.20	2	4.6	931	202	0.0	716	128	136	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1927E-05	4.4	0.003		
22	149	184	184	1.64	1	14.4	24726	1717	4.6	19020	10837	11483	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1915E-05	28.3	0.000		
22	150	185	185	3.04	1	13.6	45233	3326	1.9	34796	744	1607	0	0	0	0	0	0	0.0	0.8436E-06	42.3	0.000		
22	150	186	186	1.84	1	10.9	35063	3033	1.0	29433	6	400	0	0	0	0	0	0	0.0	0.8308E-06	18.4	0.000		
22	150	187	187	4.20	1	6.4	4391	686	1.1	3578	0	9	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1862E-05	12.5	0.000		
22	150	188	188	4.48	1	6.0	4883	814	1.7	3758	272	430	0	0	0	0	0	0	0.0	0.2105E-05	16.8	0.000		
22	150	189	189	3.86	1	7.6	22788	2998	0.3	17329	553	1049	0	0	0	0	0	0	0.0	0.8374E-06	40.8	0.000		
22	150	190	190	2.80	2	7.2	17935	2491	1.1	13796	9	123	0	0	0	0	0	0	0.0	0.7366E-06	28.9	0.000		
22	150	191	191	4.32	2	7.4	17033	2502	2.0	13102	9	132	0	0	0	0	0	0	0.0	0.9858E-06	27.7	0.000		
22	150	192	192	3.24	2	7.3	17572	2407	0.6	13517	84	444	0	0	0	0	0	0	0.0	0.8819E-06	22.9	0.000		
22	150	193	193	6.92	2	7.1	15297	2135	0.8	11767	9	34	0	0	0	0	0	0	0.0	0.8367E-06	32.3	0.000		
22	150	194	194	3.38	2	7.6	10781	1419	0.7	8293	14	27	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1117E-05	24.5	0.000		
22	150	195	195	4.36	2	7.2	8502	1181	0.7	6340	1	2	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1256E-05	17.0	0.000		
22	150	196	196	10.46	2	6.6	8252	1250	0.7	6348	10	30	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1263E-05	39.8	0.000		
22	150	197	197	6.34	2	7.3	10911	1435	0.3	8393	3	26	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1023E-05	26.6	0.000		
22	150	198	198	6.84	2	6.4	11679	1825	0.9	8984	16	51	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1026E-05	29.9	0.000		
22	150	199	199	4.24	1	6.2	21219	3422	1.3	16322	7	248	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1004E-05	33.0	0.000		
22	150	200	200	2.68	1	6.0	8574	1429	1.3	6595	230	810	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1628E-05	13.7	0.000		
22	150	1185	1185	2.24	1	6.3	13073	2073	2.3	10056	73	320	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1797E-05	19.2	0.000		
22	150	1187	1187	7.92	2	8.3	29413	3062	0.7	19350	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.3188E-06	38.1	0.000	***	
22	152	201	201	8.40	2	4.2	809	135	0.0	622	124	124	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1965E-05	4.9	0.008		
22	152	202	202	14.86	2	4.8	1660	346	0.1	1277	24	24	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1820E-05	16.4	0.000		
22	152	203	203	2.22	2	3.4	1938	339	0.4	1491	63	68	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1884E-05	3.0	0.032		
22	152	204	204	11.20	2	3.6	1976	353	0.0	1320	373	377	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1778E-05	14.4	0.000		
22	152	205	205	17.64	2	3.6	3713	663	0.1	2858	44	75	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1525E-05	36.5	0.000		
22	152	206	206	1.34	1	6.2	10096	1628	1.3	7766	377	640	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1539E-05	7.6	0.000		
22	152	207	207	1.46	1	6.8	13400	2265	1.8	11446	259	368	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1416E-05	11.6	0.000		
22	152	208	208	7.64	1	3.9	9873	1674	0.9	7396	264	480	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1382E-05	38.1	0.000		
22	152	209	209	7.34	2	6.8	14010	2060	1.4	10777	216	652	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1024E-05	38.4	0.000		
22	152	210	210	1.06	2	10.9	14362	1318	2.3	11048	98	300	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1433E-05	8.0	0.000	***	
22	152	211	211	1.88	1	16.1	45981	2836	1.8	35370	1635	2612	0	0	0	0	0	0	0.0	0.8250E-06	26.0	0.000		
22	152	212	212	1.06	1	10.8	16328	1790	4.7	14868	3990	4318	0	0	0	0	0	0	0.0	0.2302E-05	14.7	0.000		
22	152	213																						

都道府県	路線番号	区間No (km)	区間No (km)	車道延長 (km)	道路状況	車道幅員 (m)	日交通量 (台/日)	日交通量 (台/日)	信号交差 (台/日)	12 時交通 量 (台/12h)	歩行者 交通 量 (人/12h)	自転車 交通 量 (台/12h)	死傷者数 (人)	死者数 (人)	事故件数 (件)	車両相互事故件数		人 車 事故件数 (件)	車 車 事故件数 (件)	事故率 (件/100km)	推計事故 率 (件/100km)	推計事故 件数 (件)	1 - a	備 考
																自 非関連 (件)	自 関連 (件)							
22.	362.	236.	236.	6.00	2.	4.9	1983.	403.	0.0	1523.	14.	73.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1717E-05	7.3	0.001	
22.	362.	237.	237.	3.20	2.	3.3	6309.	1147.	0.0	4853.	100.	163.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1209E-05	8.9	0.000	
22.	362.	238.	238.	18.20	2.	4.9	1970.	402.	0.0	1515.	3.	16.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1718E-05	22.5	0.000	
22.	362.	239.	239.	2.20	2.	3.1	2471.	485.	0.0	1901.	306.	423.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1695E-05	3.4	0.033	
22.	362.	240.	240.	14.14	2.	4.6	1130.	246.	0.1	869.	3.	9.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1917E-05	11.2	0.000	
22.	362.	241.	241.	16.60	2.	4.1	469.	114.	0.0	361.	10.	10.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.2019E-05	3.7	0.003	
22.	362.	242.	242.	7.00	2.	3.4	610.	179.	0.0	469.	12.	22.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.2014E-05	3.1	0.043	
22.	362.	243.	243.	20.02	2.	4.7	3051.	649.	0.0	2347.	279.	456.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1608E-05	35.9	0.000	
22.	362.	244.	244.	19.60	2.	4.0	1200.	300.	0.0	923.	423.	470.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1946E-05	16.7	0.000	
22.	362.	245.	245.	3.30	2.	4.7	943.	201.	0.0	727.	60.	67.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1907E-05	2.2	0.114	
22.	362.	246.	246.	2.90	2.	3.1	2358.	462.	0.0	1814.	3.	26.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1658E-05	4.1	0.016	
22.	362.	247.	247.	3.70	2.	4.6	4021.	874.	0.0	3093.	418.	378.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1465E-05	12.3	0.000	
22.	362.	248.	248.	3.90	1.	6.0	20075.	3346.	1.2	13442.	455.	2087.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.9325E-06	26.6	0.000	
22.	362.	249.	249.	1.32	1.	12.0	27002.	2250.	3.7	20771.	837.	3358.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.2731E-05	40.9	0.000	

都道府県	路線番号	区間 No (km)	区間 No (km)	単 路 延 長 (km)	沿 道 状 況	車 道 巾 員 (m)	日 交 通 量 (台/日)	日 交 通 量 (台/日)	歩 行 交 通 量 (人/12h)	自 転 交 通 量 (台/12h)	死 傷 者 数 (人)	死 者 数 (人)	事 故 件 数 (件)	車両相互事故件数		人 車 事 故 件 数 (件)	車 車 事 故 件 数 (件)	事 故 率 (件/100km・年)	推 計 事 故 率 (件/100km・年)	推 計 事 故 件 数 (件)	1 - a	評 価
														自 開 通 (件)	自 開 通 (件)							
23	1	101	101	3.94	2	7.3	18662	2356	1.6	14355	48	222	20	0	17	17	0	63.3	0.8049E-06	21.6	0.191	
23	1	101	101	3.14	1	8.3	22315	2713	1.9	17319	223	768	15	0	13	10	2	50.4	0.1217E-05	31.4	0.000	
23	1	102	102	1.00	1	13.0	30198	3323	3.4	23229	79	341	6	0	5	10	0	36.3	0.1664E-05	18.3	0.000	
23	1	102	102	3.82	1	7.0	24326	4047	2.3	21789	257	663	25	0	22	18	0	55.7	0.1007E-05	39.8	0.002	
23	1	103	103	0.58	1	14.0	39724	2837	4.4	30557	1012	1871	10	0	9	9	0	107.0	0.1666E-05	14.0	0.109	
23	1	103	103	1.04	1	19.5	48400	2482	1.7	37251	386	1288	10	1	9	6	2	49.0	0.7882E-06	14.5	0.089	
23	1	104	104	1.94	1	19.0	57503	3026	2.8	44253	2222	2458	21	0	14	10	2	34.4	0.8870E-06	36.1	0.000	
23	1	104	104	0.92	1	13.0	43122	3317	1.0	33171	46	233	4	0	4	4	0	27.6	0.7140E-06	10.3	0.023	
23	1	105	105	1.28	1	27.3	43026	1576	2.5	33097	1628	2615	3	0	2	2	0	9.9	0.8713E-06	64.2	0.000	
23	1	105	105	8.00	2	15.0	29631	2279	1.6	22795	12	54	51	2	35	33	1	40.3	0.7419E-06	64.2	0.000	
23	1	106	106	9.92	2	15.0	24839	1911	0.6	19107	9	25	11	0	9	9	0	10.0	0.7120E-06	64.0	0.000	
23	1	106	107	7.00	2	15.0	29821	2294	1.3	22939	104	321	29	0	24	20	0	31.3	0.6947E-06	52.9	0.000	
23	1	108	108	1.82	1	20.9	38999	3000	4.1	29999	320	663	9	0	3	3	0	19.3	0.1559E-05	40.4	0.000	
23	1	108	108	0.98	1	13.0	38796	2984	3.3	29843	254	928	22	0	15	11	0	30.6	0.2297E-05	22.5	0.000	
23	1	109	109	0.88	1	20.9	33280	1592	3.6	23600	953	2256	10	0	7	3	1	120.4	0.1514E-05	16.4	0.430	
23	1	109	109	2.00	1	15.0	34056	2620	2.3	26197	249	481	23	0	13	14	1	28.8	0.1431E-05	34.8	0.000	
23	1	110	110	1.80	1	9.0	32607	3623	2.2	23082	1181	2362	4	0	4	4	0	67.0	0.1440E-05	23.5	0.018	
23	1	111	111	2.90	2	15.0	29293	2253	1.5	22535	6	23	6	0	3	3	0	11.0	0.9675E-06	25.2	0.000	
23	1	112	112	4.00	2	15.0	37538	2888	2.1	28875	23	150	18	0	14	11	2	25.3	0.6163E-06	33.8	0.000	
23	1	113	113	4.18	2	10.0	43501	3346	1.8	35462	56	322	51	0	14	12	1	21.1	0.4783E-06	31.7	0.000	
23	1	113	113	6.06	1	10.0	17516	1752	1.7	13474	73	268	0	0	0	0	0	0.0	0.1599E-05	27.9	0.000	
23	1	3101	3101	3.16	2	7.3	14493	1660	0.9	11491	1549	2084	1	0	1	1	0	3.0	0.1706E-05	26.4	0.000	
23	19	111	111	2.12	1	32.5	63359	1950	2.3	48738	4507	5035	2	0	2	2	0	27.9	0.1055E-05	14.8	0.001	
23	19	112	112	1.28	1	32.5	69118	2127	2.5	31668	1067	1543	0	0	0	0	0	4.1	0.5927E-06	29.1	0.000	
23	19	113	113	0.78	1	32.5	67612	2080	3.6	32009	3760	4326	0	0	0	0	0	0.0	0.6304E-06	20.4	0.000	
23	19	114	114	1.06	1	34.0	55913	1586	6.2	41473	3372	3637	27	0	22	19	1	103.3	0.1533E-05	33.1	0.000	
23	19	116	116	0.82	1	7.0	19488	2784	1.3	14990	541	1172	13	0	8	7	0	26.0	0.1076E-05	33.1	0.000	
23	19	118	118	6.88	2	35.0	35250	1007	2.0	27115	690	1304	4	0	3	1	0	27.8	0.6842E-06	7.4	0.063	
23	19	118	118	6.88	2	6.0	15370	2862	1.2	11823	24	79	7	2	6	4	0	15.3	0.7822E-06	30.2	0.000	
23	19	119	120	2.58	2	13.5	40388	2992	2.7	16835	598	956	14	0	13	7	2	63.1	0.1261E-05	26.0	0.004	
23	19	117	117	2.98	2	15.5	40388	2992	0.2	31068	133	1053	29	1	18	12	0	41.0	0.4912E-06	21.6	0.260	
23	19	118	118	3.32	2	7.5	21009	2801	1.3	16161	4	80	0	0	0	0	0	0.0	0.5544E-06	14.1	0.000	
23	19	3113	3113	2.20	2	6.5	15370	2365	0.0	11823	24	79	17	0	10	10	0	129.6	0.6641E-06	8.2	0.995	
23	22	119	119	2.14	2	24.0	76383	3183	0.9	58756	9	58	12	0	8	3	0	13.4	0.2779E-06	16.6	0.016	
23	22	120	120	5.18	2	28.0	74676	2667	0.7	57443	40	133	7	0	4	4	0	1.6	0.2940E-06	41.5	0.000	
23	22	121	121	2.86	1	19.5	65683	3368	1.0	50523	27	93	12	0	1	1	0	2.8	0.3141E-06	20.0	0.000	
23	22	121	121	0.76	1	32.5	42458	1306	3.0	32660	997	1146	7	1	3	3	0	42.3	0.8803E-06	10.4	0.054	
23	22	122	122	2.70	2	23.0	47251	2054	1.6	36347	72	561	8	0	6	5	1	12.9	0.5620E-06	26.2	0.000	
23	22	122	122	0.66	1	32.5	44041	1355	3.3	35878	563	1366	6	0	4	4	0	37.7	0.9348E-06	9.9	0.031	
23	22	123	123	3.06	2	19.5	43017	2206	0.9	35090	24	66	39	0	27	23	1	36.2	0.5193E-06	24.9	0.704	
23	22	123	123	0.68	1	18.0	39957	2739	0.9	37926	535	1509	2	0	1	1	0	10.1	0.1501E-05	14.9	0.000	
23	22	124	124	0.80	1	23.8	49300	2739	0.9	37926	535	1509	2	0	1	1	0	83.4	0.1407E-05	20.3	0.035	
23	22	125	125	0.98	1	23.8	86527	3636	3.1	65559	79	351	22	2	12	10	0	65.3	0.6948E-06	21.5	0.000	
23	22	3119	3119	1.10	2	19.5	76383	3917	0.0	58756	9	58	16	1	11	10	0	35.9	0.1992E-06	6.1	0.977	
23	22	3123	3123	1.96	2	28.8	44334	1539	1.4	34103	4	141	5	0	4	4	0	12.6	0.5374E-06	17.0	0.000	
23	23	124	124	2.50	1	13.0	21457	1651	0.0	16505	39	174	3	0	4	4	0	20.4	0.8736E-06	17.1	0.000	
23	23	125	125	1.66	1	6.5	25123	3865	1.6	19325	10	162	7	0	5	4	0	32.8	0.9113E-06	13.9	0.006	
23	23	126	126	1.24	2	6.5	16761	2579	1.4	12893	9	115	15	0	10	10	0	131.8	0.7979E-06	6.1	0.935	
23	23	126	126	1.20	1	23.5	61281	2408	0.0	47139	0	0	5	1	3	2	0	11.2	0.4562E-06	12.2	0.002	
23	23	127	127	2.50	1	21.0	70849	3574	0.0	54499	3	3	16	0	8	7	0	12.4	0.4122E-05	26.6	0.000	
23	23	127	127	3.96	2	9.3	14407	1549	0.7	11082	90	183	0	0	0	0	0	0.0	0.1002E-05	20.9	0.000	
23	23	128	128	1.02																		

都道府県	路線番号	区間No (km)	区間No (km)	単 路延長 (km)	沿 道状況	車道 巾(m)	日交通 量(台/日)	日交通 量(台/日)	歩行者 歩道幅 (m)	12 時間交通 量(台/12h)	歩 行者交通 量(人/12h)	自 転車交通 量(台/12h)	死 傷者数(人)	死 者数(人)	事 故件数(件)	車両相互事故件数		人 対車事故 件数(件)	車 対車事故 件数(件)	事 故率 (件/100km)	推 計事故 率 (件/100km)	推 計事故 件数(件)	1 - a	備 考
																自 開通 (件)	自 開通 (件)							
23	41	137	137	2.08	1	14.0	39016	4215	1.7	43397	84	1136	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.6247E-06	28.0	0.000	
23	41	145	145	3.04	2	14.0	39621	2830	0.6	30478	26	285	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.4566E-06	20.1	0.000	
23	41	146	146	3.64	2	14.0	45990	3285	1.7	35377	47	378	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.4573E-06	27.9	0.000	
23	41	147	147	6.24	2	7.0	23020	3289	1.7	17708	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.5938E-06	31.1	0.000	
23	41	148	148	4.32	2	7.0	19539	2791	0.2	15030	4	19	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.5603E-06	17.3	0.003	
23	41	3148	3148	1.30	2	7.0	19091	2727	0.0	14685	19	23	26	0	22	17	3	1	210.3	0.5523E-06	5.8	1.000	***	
23	151	149	149	5.62	2	3.5	1080	196	0.2	831	35	45	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1914E-05	4.2	0.014	
23	151	150	150	7.90	2	3.5	1057	192	0.0	813	43	30	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1854E-05	5.6	0.185	
23	151	151	151	5.60	2	3.5	2428	442	0.0	1668	78	145	3	0	2	2	0	0	0	0.0	0.1662E-05	8.2	0.011	
23	151	152	152	7.30	2	3.5	2738	498	0.0	2106	112	151	9	0	8	0	0	0	0	0.0	0.1625E-05	11.9	0.163	
23	151	153	153	11.80	2	6.0	2202	367	0.0	1694	10	12	19	0	10	7	2	1	105.4	0.1674E-05	13.9	0.082		
23	151	154	154	4.70	2	6.0	4523	754	0.0	3481	60	124	30	0	19	1	0	0	0	0.0	0.1412E-05	11.0	0.091	***
23	151	155	155	6.64	2	3.5	5403	982	0.3	4156	7	27	1	0	1	0	0	0	0	0.0	0.1367E-05	17.9	0.000	
23	151	156	156	7.14	2	6.2	10932	1763	0.9	8409	102	228	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1046E-05	30.3	0.000	
23	151	157	157	3.26	2	6.4	16034	2505	0.9	12334	94	1401	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.8163E-06	15.6	0.000	
23	151	158	158	4.30	2	6.3	13501	2077	1.0	10385	66	106	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.9299E-06	20.6	0.000	
23	151	159	160	3.74	2	13.0	19008	1462	4.6	14622	23	140	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1927E-05	30.0	0.000	
23	151	3149	3149	13.10	2	3.2	542	104	0.0	417	48	37	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1953E-05	5.1	0.006	
23	153	138	139	1.06	1	13.1	23072	1761	6.2	17747	1543	2434	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.3569E-05	30.1	0.000	
23	153	141	141	1.24	1	13.2	30370	2316	3.9	23515	1408	2442	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1713E-05	23.7	0.000	
23	153	142	142	1.50	1	6.9	27538	3991	2.6	21183	940	1386	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1082E-05	16.3	0.000	
23	153	162	163	4.10	1	6.0	18721	3120	2.0	14401	70	137	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1252E-05	39.1	0.000	
23	153	165	165	6.06	2	6.0	8982	1497	0.3	6909	96	159	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1111E-05	22.1	0.000	
23	153	166	166	1.12	1	13.0	19832	1526	3.8	15255	923	1023	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.2104E-05	17.1	0.000	
23	153	167	167	8.0	1	8.0	14633	2079	6.9	12796	423	872	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.4601E-05	16.2	0.000	
23	153	168	168	3.44	1	3.3	8844	1608	0.6	6803	48	146	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1341E-05	14.9	0.000	
23	153	169	169	4.24	2	6.3	6203	955	0.3	4773	9	40	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1376E-05	13.2	0.000	
23	153	170	170	3.40	2	6.0	6363	1061	0.0	4896	23	39	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1224E-05	9.7	0.000	
23	153	171	171	6.86	2	6.0	5434	906	1.1	4180	47	87	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1625E-05	22.1	0.000	
23	153	172	172	5.20	2	6.0	3842	640	0.0	2953	33	36	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1482E-05	10.8	0.000	
23	153	173	173	8.32	2	6.0	2041	340	0.2	1970	0	2	0	0	2	2	0	0	0	0.0	0.1732E-05	11.0	0.001	
23	153	174	174	9.98	2	6.3	1968	303	0.4	1514	7	10	2	0	1	1	0	0	0	0.0	0.1825E-05	13.1	0.000	
23	153	175	175	12.32	2	6.0	1598	266	0.1	1229	110	123	2	0	2	1	0	1	0	0.0	0.1799E-05	12.9	0.000	
23	153	1840	1840	1.78	1	7.2	12916	1794	1.9	9933	1192	1894	7	0	4	3	0	0	0	0.0	0.1582E-05	13.3	0.003	
23	153	3152	3152	2.36	1	6.3	27538	4237	2.7	21183	940	1386	0	0	2	2	0	0	0	0.0	0.1040E-05	24.7	0.000	
23	154	143	143	0.36	1	13.3	13861	906	3.8	10662	2713	3600	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.2149E-05	6.1	0.028	
23	154	144	144	2.36	1	17.1	27750	1623	2.3	21346	962	1940	1	0	1	1	0	0	0	0.0	0.1292E-05	33.3	0.000	
23	155	145	145	0.72	1	6.1	10487	1719	1.3	8067	7	24	0	0	3	0	0	0	0	0.0	0.1497E-05	4.1	0.409	
23	155	176	176	7.12	2	11.3	8880	772	0.1	6831	9	121	11	0	3	1	1	0	0	0.0	0.1160E-05	26.8	0.000	
23	155	177	177	5.46	1	8.3	12944	1560	0.3	9957	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0.0	0.1214E-05	31.3	0.000	
23	155	178	178	4.40	2	8.6	29093	3383	0.0	22361	0	0	13	2	4	0	1	2	13.0	0.3849E-06	18.0	0.003		
23	155	179	179	0.98	2	3.6	6176	1103	3.1	4751	54	121	0	0	4	1	1	1	181.1	0.2246E-05	3.0	0.447		
23	155	180	180	2.02	1	3.6	8463	1511	0.3	6510	1861	2084	4	0	4	2	1	1	64.1	0.1299E-05	36.1	0.094		
23	155	181	181	8.02	1	7.4	9890	1337	0.7	7608	109	488	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1376E-05	39.8	0.000	
23	155	182	182	5.36	1	14.0	19308	1593	2.0	15006	32	89	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1425E-05	34.1	0.000	
23	155	183	183	0.76	1	13.0	31106	2393	3.0	23928	371	692	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1424E-05	12.3	0.000	
23	155	184	184	2.28	2	6.3	23767	3656	1.5	18282	5	211	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.4997E-06	9.9	0.000	
23	155	185	185	3.28	2	6.3	16812	2586	1.1	12932	20	101	11	0	7	6	0	0	0	0.0	0.7476E-06	15.0	0.018	
23	155	186	186	7.70	2	6.3	20908	3217	1.2	16083	64	260	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.5715E-06	35.6	0.000	
23	155	187	188	5.88	2	3.3	9708	1765	2.0	7468	63	136	0	0	0									

都道府県 市町村	路線 番号	区間 No (km)	区間 No (km)	単 路 延 長 (km)	沿 道 状 況	車 道 巾 (m)	日 交 通 量 (台/日)	日 交 通 量 (台/日)	信 号 交 差 点 数 (箇所/日)	12 時 交 通 量 (台/12h)	歩 行 交 通 者 通 量 (人/12h)	自 転 車 交 通 量 (台/12h)	死 傷 者 数 (人)	死 者 数 (人)	事 故 件 数 (件)	車両相互事故件数		人 対 車 事 故 件 数 (件)	車 対 車 事 故 件 数 (件)	事 故 率 (件/100km)	推 計 事 故 率 (件/100km)	推 計 事 故 件 数 (件)	1 - α	評 価
																自 開 通 (件)	自 開 通 (件)							
23.	247.	216.	216.	3.28	1.	6.0	6070.	1012.	1.1	4669.	74.	340.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1738E-03	12.6	0.000	
23.	247.	217.	217.	2.74	2.	6.5	6841.	1052.	0.7	5262.	10.	140.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1379E-03	9.4	0.000	
23.	247.	218.	218.	2.08	1.	6.5	6390.	983.	1.7	4915.	17.	186.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1937E-03	9.5	0.000	
23.	247.	219.	219.	3.32	2.	6.5	5953.	916.	1.0	4579.	169.	289.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1586E-03	19.0	0.000	
23.	247.	220.	220.	3.36	2.	7.5	4791.	639.	1.3	3685.	71.	199.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1830E-03	17.2	0.000	
23.	247.	221.	221.	4.66	1.	8.5	8845.	1041.	0.6	6804.	296.	321.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1596E-03	21.0	0.000	
23.	247.	1129.	1129.	1.26	2.	9.3	15787.	1698.	2.0	12144.	117.	208.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1211E-03	8.8	0.000	
23.	247.	1178.	1209.	4.66	2.	6.4	9409.	1470.	1.3	7237.	255.	488.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1382E-03	14.3	0.000	
23.	247.	1209.	1209.	1.60	1.	8.9	5387.	605.	5.4	4144.	301.	672.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.4553E-03	38.3	0.000	
23.	248.	222.	222.	7.02	2.	10.0	14572.	1457.	0.8	11209.	2.	17.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1023E-03	9.4	0.000	
23.	248.	223.	223.	1.04	1.	13.0	18097.	1392.	1.7	13921.	126.	371.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1365E-03	36.8	0.000	
23.	248.	224.	224.	3.42	1.	13.0	17304.	1331.	2.6	13311.	64.	304.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1704E-03	16.3	0.000	
23.	248.	225.	225.	1.28	1.	19.3	27621.	1416.	2.3	21247.	859.	1004.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1264E-03	16.3	0.000	
23.	248.	226.	226.	0.58	1.	19.3	26785.	1374.	4.4	20604.	45.	126.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.2030E-03	11.5	0.000	
23.	248.	227.	227.	3.24	2.	9.3	23067.	2428.	1.2	17744.	27.	180.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.7304E-06	32.2	0.000	
23.	248.	228.	228.	2.62	1.	8.1	10135.	1251.	1.9	17796.	3.	27.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1831E-03	17.7	0.000	
23.	248.	229.	229.	4.42	1.	9.2	18577.	2019.	1.2	14290.	409.	619.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1411E-03	36.2	0.000	
23.	248.	230.	231.	1.32	1.	3.0	18095.	3619.	3.0	13919.	662.	790.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1541E-03	14.2	0.000	
23.	248.	233.	233.	3.14	2.	6.0	4921.	820.	0.6	3785.	37.	37.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1424E-03	12.0	0.000	
23.	248.	234.	234.	3.36	2.	6.3	6894.	1061.	0.8	5303.	80.	95.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.2372E-03	0.6	0.526	
23.	248.	1222.	1222.	0.92	2.	4.0	807.	202.	1.0	621.	5.	38.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.2077E-03	12.8	0.000	
23.	248.	1223.	1223.	2.42	1.	7.8	6975.	894.	2.1	5365.	280.	494.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.2336E-03	12.8	0.000	
23.	248.	1224.	1224.	2.06	1.	14.8	18703.	1264.	4.2	14387.	415.	772.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1423E-03	12.7	0.000	
23.	248.	1228.	1228.	3.76	2.	6.0	6321.	1053.	0.8	4862.	17.	60.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1831E-03	13.6	0.000	
23.	257.	235.	235.	12.14	2.	3.3	1570.	286.	0.2	1208.	23.	26.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1785E-03	4.7	0.009	
23.	257.	236.	236.	14.10	2.	3.6	1481.	264.	0.0	1139.	35.	59.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1701E-03	7.0	0.001	
23.	257.	237.	237.	2.94	2.	6.0	2353.	389.	0.6	1796.	35.	37.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.2094E-03	3.9	0.021	
23.	257.	238.	238.	4.42	2.	6.0	2368.	428.	0.2	1975.	9.	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1787E-03	10.8	0.000	
23.	257.	239.	239.	9.22	2.	3.3	562.	106.	0.0	432.	0.	7.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1934E-03	3.4	0.035	
23.	257.	240.	240.	9.80	2.	3.3	562.	106.	0.0	432.	0.	7.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1787E-03	3.4	0.035	
23.	257.	241.	241.	3.30	2.	4.7	1561.	332.	0.0	1201.	7.	11.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1630E-03	10.8	0.000	
23.	257.	242.	242.	3.14	2.	6.1	3549.	582.	0.4	2730.	8.	61.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1675E-03	14.0	0.000	
23.	257.	3242.	3242.	10.10	2.	4.8	2270.	473.	0.0	1744.	36.	40.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1675E-03	14.0	0.000	
23.	259.	243.	243.	8.40	2.	7.0	3063.	436.	0.6	2356.	0.	107.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1744E-03	16.4	0.000	
23.	259.	244.	244.	4.46	2.	6.0	4407.	735.	0.6	3390.	38.	128.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1612E-03	11.6	0.000	
23.	259.	245.	245.	7.34	2.	6.0	6390.	1063.	0.3	4915.	81.	125.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1293E-03	22.7	0.000	
23.	259.	246.	246.	3.72	1.	6.0	6211.	1366.	0.3	6316.	78.	272.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1127E-03	12.6	0.000	
23.	259.	247.	247.	3.42	1.	6.3	15009.	2168.	1.3	10007.	62.	218.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1425E-03	34.8	0.000	
23.	259.	248.	248.	8.72	2.	6.3	19929.	3066.	0.7	15330.	15.	64.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.3489E-06	22.0	0.000	
23.	259.	249.	249.	3.16	1.	7.8	14457.	2110.	0.9	12659.	9.	302.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1139E-03	22.0	0.000	
23.	259.	250.	250.	3.36	1.	10.0	23461.	2346.	0.8	18062.	661.	1446.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.9696E-06	27.9	0.000	
23.	259.	251.	251.	0.76	1.	13.3	25795.	1664.	5.7	19842.	627.	1373.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.2877E-03	20.6	0.000	
23.	301.	252.	252.	10.32	2.	5.9	1886.	320.	0.1	1451.	164.	236.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1778E-03	12.9	0.000	
23.	301.	253.	253.	16.10	2.	4.5	1294.	287.	0.0	993.	11.	88.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1838E-03	14.0	0.000	
23.	301.	254.	254.	15.22	2.	6.0	1713.	286.	0.1	1318.	4.	33.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1759E-03	16.7	0.000	
23.	301.	255.	255.	8.94	2.	3.3	5780.	1051.	0.2	4446.	219.	615.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1336E-03	25.2	0.000	
23.	301.	256.	256.	5.12	2.	6.0	11136.	1856.	1.1	8566.	38.	149.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1055E-03	22.0	0.000	
23.	302.	149.	149.	4.12	1.	7.0	13053.	1865.	2.2	10042.	16.	53.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1732E-03	34.0	0.000	
23.	302.	257.	257.	1.68	1.	7.0	17792.	2542.	2.0	13686.	37.	260.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1384E-03	15.1	0.000	
23.	302.	3149.	3149.	1.24	2.	7.0	17792.	2542.	1.4	13686.	37.	260.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.7984E-06	5.4	0.002	
23.	362.	258.	258.	3.68	2.	6.3	9488.	1490.	1.0	7452.	10.	155.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1202E-03	13.6	0.000	
23.	362.	259.	259.	8.42	2.	4.4	3506.	797.	0.1	2697.	28.	198.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1502E-03	16.2	0.000	
23.	363.	150.	150.	1.38	1.	13.2	19781.	1499.	2.1	15216.	630.	1516.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1428E-03	16.3	0.000	
23.	363.	151.	151.	1.02	1.	13.2	20766.	1573.	0.9	15974.	248.	883.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.9019E-06	7.0	0.001	
23.	363.	260.	260.	6.36	1.	10.0	13793.	1379.	1.1	10610.	101.	136.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.</					

都道府県	路線番号	区間No	区間No	車道幅員(m)	道路状況	車道幅員(m)	日交通量(台/日)	日交通量(台/日)	信号機有無(有/無)	12時間交通量(台/12h)	歩行交通量(人/12h)	自転車交通量(台/12h)	死者数(人)	死者数(人)	事故件数(件)	車両相互事故件数		人対車事故件数(件)	車対車事故件数(件)	事故率(1/100km)	推計事故率(1/100km)	推計事故件数(件)	1 - α	備考
																自開通(件)	自開通(件)							
24.	1.	101.	101.	6.22	2.	8.0	16851.	2106.	2.1	12962.	12.	340.	13.	1.	12.	8.	1.	2.	1.	31.4	0.1073E-05	41.1	0.000	
24.	1.	102.	102.	4.20	2.	8.0	16923.	2115.	2.0	13018.	98.	360.	11.	0.	12.	0.	0.	1.	1.	27.0	0.1051E-05	27.3	0.000	
24.	1.	103.	103.	4.62	1.	8.3	20448.	2406.	2.7	15729.	98.	293.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1392E-05	34.9	0.000	
24.	1.	104.	104.	3.68	1.	11.0	24486.	2226.	2.9	18835.	72.	221.	12.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1375E-05	31.8	0.000	
24.	1.	105.	105.	1.44	2.	10.6	14652.	1382.	0.8	11271.	2.	26.	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1132E-05	8.7	0.002	
24.	1.	106.	106.	8.24	2.	15.3	21957.	1417.	1.3	16890.	24.	110.	42.	0.	29.	23.	2.	1.	3.	43.9	0.8688E-06	35.9	0.000	
24.	1.	107.	107.	6.78	2.	7.6	16700.	2197.	1.2	12846.	3.	34.	7.	0.	3.	3.	0.	0.	0.	7.3	0.8689E-06	35.9	0.000	
24.	1.	108.	108.	5.38	2.	8.0	16857.	2107.	1.0	12967.	12.	34.	17.	0.	16.	12.	2.	0.	0.	72.6	0.8621E-06	19.0	0.293	
24.	1.	109.	109.	1.42	2.	9.3	9771.	1029.	0.6	7316.	3.	18.	6.	1.	3.	3.	0.	0.	0.	86.3	0.1217E-05	7.0	0.297	
24.	1.	110.	110.	10.12	2.	8.8	7700.	1093.	0.1	5438.	3.	3.	2.	1.	1.	1.	0.	0.	0.	7.6	0.1233E-05	32.9	0.000	
24.	1.	6001.	6001.	1.72	1.	7.3	7700.	1055.	0.6	5923.	150.	702.	19.	1.	17.	12.	1.	1.	3.	351.7	0.1429E-05	6.9	1.000	***
24.	23.	111.	111.	4.04	1.	13.2	40422.	2659.	0.5	31094.	26.	79.	4.	0.	2.	2.	0.	0.	0.	3.4	0.6911E-06	41.2	0.000	
24.	23.	112.	112.	6.42	2.	14.4	37180.	2582.	1.3	28600.	4.	27.	8.	1.	0.	0.	0.	0.	0.	6.9	0.5977E-06	32.1	0.000	
24.	23.	113.	113.	3.10	2.	15.1	39605.	2623.	1.4	30465.	84.	174.	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	4.3	0.5671E-06	25.4	0.000	
24.	23.	114.	114.	3.88	1.	16.2	39622.	2409.	2.0	30017.	483.	899.	24.	0.	13.	12.	0.	0.	0.	23.3	0.9822E-06	34.3	0.000	
24.	23.	115.	115.	7.26	2.	10.2	34273.	2016.	2.6	26365.	18.	318.	22.	0.	12.	12.	0.	0.	0.	26.0	0.7710E-06	45.0	0.000	
24.	23.	116.	116.	3.64	2.	15.8	28978.	1834.	1.4	22291.	38.	181.	10.	1.	7.	5.	0.	0.	0.	7.6	0.7861E-06	72.2	0.000	
24.	23.	117.	117.	1.48	1.	17.3	41782.	2388.	2.2	32140.	60.	270.	27.	2.	18.	14.	2.	0.	0.	79.7	0.1010E-05	22.8	0.186	
24.	23.	118.	118.	1.88	1.	20.7	35377.	1210.	3.3	27367.	747.	2555.	31.	3.	7.	5.	0.	0.	0.	28.7	0.1103E-05	26.9	0.000	
24.	23.	119.	119.	1.88	1.	17.7	39309.	2221.	2.2	30238.	76.	196.	12.	0.	14.	14.	2.	1.	1.	156.0	0.1798E-05	20.7	0.321	
24.	23.	120.	120.	3.00	2.	13.3	39690.	2561.	1.1	30531.	42.	124.	11.	0.	7.	6.	0.	0.	0.	12.8	0.1036E-05	36.5	0.000	
24.	23.	121.	121.	3.86	2.	9.0	17703.	1967.	0.7	13619.	4.	28.	1.	0.	1.	1.	0.	0.	0.	9.6	0.3351E-06	38.9	0.000	
24.	23.	122.	122.	15.90	2.	9.6	13064.	1361.	0.9	10049.	0.	19.	3.	0.	6.	4.	1.	0.	0.	4.0	0.8335E-06	20.8	0.000	
24.	23.	123.	123.	3.86	2.	13.3	23620.	1524.	1.0	18169.	0.	73.	6.	0.	6.	4.	1.	0.	0.	1.3	0.1104E-05	85.7	0.000	
24.	23.	124.	124.	13.90	2.	7.2	9634.	1310.	1.2	7237.	108.	244.	17.	0.	10.	8.	0.	0.	0.	14.3	0.8314E-06	34.4	0.000	
24.	23.	125.	125.	1.04	1.	8.3	4190.	505.	1.7	3223.	406.	603.	6.	1.	3.	2.	1.	0.	0.	78.3	0.1340E-05	17.1	0.048	
24.	23.	126.	126.	1.80	1.	13.2	59189.	2578.	0.0	30143.	4.	8.	40.	1.	16.	12.	0.	0.	0.	188.6	0.2050E-05	3.3	0.589	
24.	23.	127.	127.	1.80	1.	17.0	23767.	1398.	0.6	18282.	58.	793.	9.	0.	6.	0.	0.	0.	0.	45.3	0.9121E-06	12.0	0.043	
24.	23.	128.	128.	1.70	2.	14.0	19894.	1637.	0.0	17843.	0.	0.	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	6.9	0.6854E-06	9.9	0.001	
24.	23.	129.	129.	9.80	2.	14.0	19819.	1421.	0.0	15303.	0.	0.	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	1.4	0.7630E-06	34.3	0.000	
24.	23.	130.	130.	15.20	2.	14.0	21802.	1557.	0.0	16243.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.7648E-06	84.1	0.000	
24.	23.	131.	131.	7.00	2.	14.0	17107.	1222.	0.0	13159.	0.	0.	3.	0.	2.	2.	0.	0.	0.	3.6	0.7172E-06	40.0	0.000	
24.	23.	132.	132.	6.30	2.	14.0	421.	77.	0.0	324.	39.	66.	19.	2.	10.	8.	0.	0.	0.	623.4	0.1953E-05	33.9	0.000	
24.	23.	133.	133.	10.40	2.	5.3	4030.	630.	0.2	3100.	70.	332.	29.	3.	17.	13.	0.	0.	0.	97.6	0.1519E-05	26.1	0.034	***
24.	23.	134.	134.	11.84	2.	5.9	9703.	1645.	0.4	7464.	160.	281.	26.	3.	14.	11.	0.	0.	0.	47.9	0.1023E-05	30.0	0.001	
24.	23.	135.	135.	8.26	2.	3.2	1346.	259.	0.2	1033.	106.	293.	20.	1.	10.	4.	0.	0.	0.	382.7	0.1900E-05	3.0	0.987	**
24.	23.	136.	136.	4.10	2.	4.9	794.	162.	0.0	611.	36.	103.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1922E-05	2.3	0.102	
24.	23.	137.	137.	4.10	2.	14.0	16920.	1209.	0.0	13013.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.8402E-06	7.8	0.000	
24.	23.	138.	138.	1.80	2.	6.3	13628.	2127.	0.0	10637.	160.	960.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.7503E-06	6.1	0.002	
24.	23.	139.	139.	3.26	2.	7.3	9805.	1307.	0.9	7343.	159.	320.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1241E-05	14.3	0.000	
24.	23.	140.	140.	8.26	2.	7.3	8333.	1111.	0.4	6430.	9.	24.	3.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1209E-05	30.4	0.000	
24.	23.	141.	141.	6.10	2.	7.3	9531.	1273.	0.8	7347.	31.	143.	3.	0.	1.	1.	0.	0.	0.	4.7	0.1222E-05	26.0	0.000	
24.	23.	142.	142.	3.52	2.	7.3	10249.	1367.	1.3	7884.	72.	863.	3.	0.	2.	2.	0.	0.	0.	13.2	0.1399E-05	17.8	0.000	
24.	23.	143.	143.	6.62	2.	8.0	5269.	659.	0.1	4033.	0.	4.	14.	1.	8.	5.	0.	0.	0.	62.8	0.1398E-05	17.8	0.008	
24.	23.	144.	144.	8.24	2.	7.0	3920.	360.	0.2	3013.	1.	27.	15.	1.	10.	6.	0.	0.	0.	84.8	0.1346E-05	18.2	0.027	
24.	23.	145.	145.	12.62	2.	7.0	4238.	605.	0.1	3260.	1.	4.	18.	0.	12.	3.	1.	0.	0.	61.3	0.1467E-05	28.6	0.000	
24.	23.	146.	146.	11.30	1.	13.0	10122.	779.	1.9	7786.	683.	939.	10.	2.	7.	4.	0.	0.	0.	82.4	0.1632E-05	14.0	0.031	
24.	23.	147.	147.	11.94	2.	8.0	8224.	1028.	0.6	6326.	105.	193.	26.	1.	14.	9.	0.	0.	0.	39.1	0.1296E-05	46.4	0.000	
24.	23.	148.	148.	11.78	2.	7.3	6613.	944.	0.3	5083.	26.	35.	17.	0.	9.	4.	0.	0.	0.	31.7	0.1305E-05	37.0	0.000	
24.	23.	149.	149.	16.10	2.	7.3	5963.	793.	0.3	4586.	98.	270.	13.	1.	6.	2.	0.	0.	0.	17.1	0.1395E-05			

都道府県 市町村	路線 番号	区間 (No)	区間 (No)	車 道 幅 員 (m)	道 路 状 況	車 道 幅 員 (m)	日 交 通 量 (台/12h)	日 交 通 量 (台/12h)	歩 行 交 通 量 (人/12h)	自 転 交 通 量 (台/12h)	死 傷 者 数 (人)	死 者 数 (人)	事 故 件 数 (件)	車両相互事故件数		人 対 車 事 故 件 数 (件)	車 対 車 事 故 件 数 (件)	事 故 率 (件/100km)	推 計 事 故 率 (件/100km)	推 計 事 故 件 数 (件)	1 - α	評 価
														自 開 通 (件)	自 開 通 (件)							
24	167	171	171	5.54	1	5.7	13182	2313	0.4	10140	13	33	0	0	0	0	0	0.1061E-05	28.3	0.000		
24	167	172	172	4.80	2	6.3	8221	1265	0.0	6324	97	233	0	0	0	0	0	0.1103E-05	15.9	0.000		
24	167	173	173	8.60	2	6.3	4306	693	0.0	3466	1	3	0	0	0	0	0	0.1413E-05	20.0	0.000		
24	167	174	174	2.50	1	5.3	13503	2348	0.0	10387	82	126	0	0	0	0	0	0.1337E-06	11.3	0.000		
24	167	175	175	6.56	1	6.0	13936	2323	0.4	10720	95	104	0	0	0	0	0	0.1066E-05	35.6	0.000		
24	167	1170	1170	5.92	2	6.3	2360	394	1.6	1969	314	247	0	0	0	0	0	0.2306E-05	12.8	0.000		
24	169	176	176	6.90	2	4.3	602	134	0.0	463	64	103	0	0	0	0	0	0.1982E-05	3.0	0.050		
24	169	177	177	7.20	2	6.0	1236	209	0.0	966	41	46	0	0	0	0	0	0.1804E-05	6.0	0.003		
24	258	178	178	5.56	2	7.2	16332	2296	0.3	12717	0	20	0	0	0	0	0	0.7369E-06	24.7	0.000		
24	258	179	179	2.50	2	7.2	13160	1828	1.7	10123	8	35	0	0	0	0	0	0.1158E-05	13.9	0.000		
24	258	180	180	2.34	2	7.2	24190	3360	0.8	18008	4	12	0	0	0	0	0	0.4810E-06	9.9	0.000		
24	258	181	181	1.32	1	13.3	24921	1846	0.7	19170	33	81	0	0	0	0	0	0.9617E-06	11.5	0.000		
24	258	3178	3178	1.42	2	7.2	11783	1637	0.7	9063	4	7	0	0	0	0	0	0.1024E-05	6.3	0.002		
24	260	182	182	7.80	2	6.3	8856	1406	0.6	6812	62	110	0	0	0	0	0	0.1171E-05	29.3	0.000		
24	260	183	183	9.24	2	6.4	4743	741	0.2	3650	2	7	0	0	0	0	0	0.1449E-05	23.2	0.000		
24	260	184	184	6.00	2	5.6	2769	494	0.0	2130	404	480	12	0	0	0	0	0.1672E-05	10.1	0.121		
24	260	185	185	10.92	2	5.3	1391	233	0.1	1070	263	301	6	1	3	3	0	0.1880E-05	10.4	0.008		
24	260	186	186	11.50	2	4.0	4099	1023	0.0	3153	33	183	1	0	1	0	0	0.1344E-05	23.1	0.000		
24	260	187	187	10.10	1	3.3	2486	710	0.0	1912	340	842	1	1	1	0	0	0.1588E-05	16.6	0.000		
24	260	188	188	9.50	2	3.3	611	173	0.0	470	97	142	0	0	0	0	0	0.2029E-05	4.3	0.014		
24	260	189	189	9.24	2	3.8	3069	529	0.2	2361	354	904	0	0	0	0	0	0.1731E-05	17.9	0.000		
24	260	190	190	6.92	2	3.3	3907	1116	0.1	3005	1066	1663	0	0	0	0	0	0.1507E-05	14.9	0.000		
24	260	191	191	9.80	2	3.3	517	148	0.0	398	111	163	0	0	0	0	0	0.2037E-05	3.8	0.022		
24	260	192	192	8.60	2	3.6	1283	356	0.0	987	94	242	0	0	0	0	0	0.1840E-05	7.3	0.001		
24	260	193	193	4.70	1	7.3	4672	640	0.0	3594	413	1613	0	0	0	0	0	0.1377E-05	11.0	0.000		
24	260	3192	3192	6.30	1	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2218E-05	0.0	1.000	---	
24	306	194	194	5.40	2	4.0	3123	781	0.0	2404	39	136	0	0	0	0	0	0.1502E-05	9.3	0.000		
24	306	195	195	8.30	2	3.0	3533	707	0.0	2718	183	383	0	0	0	0	0	0.1518E-05	16.3	0.000		
24	306	196	196	10.30	2	3.3	5543	1008	0.3	4263	193	949	0	0	0	0	0	0.1426E-05	29.7	0.000		
24	306	197	197	10.46	2	2.9	594	203	0.3	437	19	135	0	0	0	0	0	0.2147E-05	4.9	0.008		
24	306	198	198	7.28	2	3.3	5580	1014	0.3	4292	396	984	0	0	0	0	0	0.1501E-05	22.3	0.000		
24	306	199	199	4.14	2	6.0	4001	667	0.3	3078	107	281	0	0	0	0	0	0.1618E-05	9.8	0.000		
24	306	200	200	4.44	2	3.0	3029	606	0.4	2330	199	323	0	0	0	0	0	0.1735E-05	8.3	0.000		
24	306	201	201	15.48	2	3.3	3533	642	0.3	2718	43	364	0	0	0	0	0	0.1589E-05	31.7	0.000		
24	309	202	202	8.70	2	3.0	2219	444	0.0	1707	3	12	0	0	0	0	0	0.1679E-05	11.8	0.000		
24	311	203	203	20.58	2	4.1	758	183	0.2	583	192	208	0	0	0	0	0	0.2070E-05	11.8	0.000		
24	311	204	204	24.30	2	3.7	1438	232	0.0	1106	366	594	0	0	0	0	0	0.1892E-05	23.6	0.000		
24	311	205	205	12.00	2	4.1	689	188	0.0	530	240	369	0	0	0	0	0	0.2019E-05	6.1	0.002		
24	311	206	206	9.10	2	3.3	1378	287	0.0	1214	197	372	0	0	0	0	0	0.1803E-05	9.3	0.000		
24	311	207	207	5.32	2	4.0	308	127	0.2	391	126	198	0	0	0	0	0	0.2116E-05	2.1	0.124		
24	311	208	208	13.40	2	4.3	677	131	0.0	321	103	203	0	0	0	0	0	0.1973E-05	6.3	0.001		
24	311	209	209	10.00	2	3.0	1546	309	0.0	1189	127	183	0	0	0	0	0	0.1808E-05	10.2	0.000		
24	311	3202	3202	4.30	1	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2218E-05	0.0	1.000	---	
24	363	210	210	6.80	2	6.0	1507	251	0.0	1159	4	17	0	0	0	0	0	0.1763E-05	6.6	0.001		
24	363	211	211	4.22	2	4.3	2430	340	0.2	1869	8	133	0	0	0	0	0	0.1716E-05	6.4	0.002		
24	363	212	212	5.90	1	3.9	1144	293	0.0	880	538	1109	0	0	0	0	0	0.1733E-05	4.3	0.014		
24	363	213	213	2.00	1	4.2	2981	710	0.0	2293	34	163	0	0	0	0	0	0.1565E-05	3.4	0.033		
24	363	214	214	7.02	2	6.0	1361	260	0.1	1201	122	290	0	0	0	0	0	0.1828E-05	7.3	0.001		
24	363	215	215	4.32	1	3.3	14408	2620	1.3	11083	40	193	0	0	0	0	0	0.1211E-05	27.3	0.000		
24	368	216	216	9.60	2	3.8	9326	1608	0.0	7174	23	139	0	0	0	0	0	0.9616E-06	31.4	0.000		
24	368	217	217	7.86	1	3.2	7268	1398	0.4	5591	26	33	0	0	0	0	0	0.1375E-05	28.7	0.000		
24	368	218	218	10.90	2	4.4	1464	333	0.0	1126	144	188	0	0	0	0	0	0.1833E-05	10.7	0.000		
24	368	219	219	8.60	2	3.0	1249	230	0.0	961	319	341	0	0	0	0	0	0.1933E-05	7.6	0.001		
24	368	220	220	7.90	2	3.0	1212	242	0.0	932	184	209	0	0	0	0	0	0.1875E-05	6.3	0.001		
24	368	221	221	4.60	2	3.0	383	193	0.0	430	186	230	0	0	0	0	0	0.2068E-05	2.0	0.131		
24	368	222	222	9.30	2	3.0	1360	433	0.0	1046	40	78	0	0	0	0	0	0.1811E-05	8.3	0.000		
24	368	223	223	11.92	2	3.7	1193	323	0.1	918	134	223	0	0	0	0	0	0.1921E-05	10.0	0.000		
24	368	3220	3220	2.40	1	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2218E-05	0.0	1.000	---	

都道府県下	路線番号	区間No (A)	区間No (B)	車道延長 (km)	道路状況	車道巾 (m)	日交通量 (台/日)	日交通量 (台/日)	信号機有無 (有/無)	12時交通量 (台/12h)	歩行者交通量 (人/12h)	自転車交通量 (台/12h)	死傷者数 (人)	死者数 (人)	事故件数 (件)	車両相互事故件数		人対車事故件数 (件)	車対車事故件数 (件)	事故率 (件/100km)	推計事故率 (件/100km)	推計事故件数 (件)	1-a	備考
																自開通 (件)	自開通 (件)							
25.	1.	101.	101.	7.92	2.	7.0	7072.	1010.	0.1	5440.	3.	23.	12.	0.	12.	11.	0.	0.	1.	38.7	0.1232E-03	25.2	0.003	
25.	1.	102.	102.	9.92	2.	7.0	12120.	1731.	0.1	9323.	35.	62.	20.	0.	12.	10.	0.	2.	1.	27.3	0.8867E-06	38.9	0.000	
25.	1.	103.	103.	3.66	2.	7.0	19647.	2807.	0.3	13113.	16.	42.	62.	2.	34.	32.	0.	1.	1.	85.8	0.5889E-06	25.9	0.980	
25.	1.	104.	104.	11.90	2.	7.0	23394.	3342.	0.8	17995.	18.	60.	101.	2.	63.	58.	1.	3.	1.	62.0	0.4881E-06	49.6	0.972	
25.	1.	105.	105.	3.80	1.	14.0	40233.	2874.	1.2	30950.	19.	232.	61.	2.	42.	37.	4.	0.	1.	75.3	0.8048E-06	44.9	0.368	
25.	1.	106.	106.	4.34	1.	7.0	29169.	4167.	1.4	22438.	121.	686.	78.	1.	48.	40.	2.	3.	1.	105.9	0.7912E-06	36.6	0.972	
25.	1.	107.	107.	3.94	1.	7.0	27564.	3938.	2.3	21203.	369.	369.	36.	0.	28.	24.	1.	1.	2.	46.9	0.1035E-03	61.8	0.000	
25.	1.	108.	108.	3.04	2.	7.0	37272.	5325.	0.6	28671.	32.	89.	14.	1.	9.	8.	0.	0.	1.	21.3	0.1924E-06	8.0	0.722	
25.	8.	109.	109.	8.34	2.	7.0	6895.	985.	0.2	5304.	16.	226.	27.	0.	16.	16.	0.	0.	0.	76.2	0.1274E-03	26.8	0.018	
25.	8.	110.	110.	12.86	2.	7.0	13350.	1907.	0.6	10269.	76.	305.	43.	0.	19.	12.	2.	3.	0.	30.3	0.9065E-06	36.8	0.000	
25.	8.	111.	111.	4.62	1.	6.0	10343.	1724.	1.2	7958.	105.	426.	34.	1.	31.	26.	3.	2.	0.	177.7	0.1465E-03	29.6	0.878	
25.	8.	112.	112.	1.74	2.	6.0	9603.	1601.	1.1	7587.	65.	219.	18.	0.	14.	9.	2.	1.	2.	229.3	0.1184E-03	7.2	0.993	
25.	8.	113.	113.	6.40	2.	7.0	15630.	2235.	0.7	12023.	52.	113.	1.	0.	1.	0.	1.	0.	0.	2.7	0.8022E-06	29.3	0.000	
25.	8.	114.	114.	3.44	2.	7.0	21997.	3142.	1.2	16921.	25.	97.	44.	1.	24.	22.	1.	1.	0.	34.9	0.3763E-06	25.2	0.460	
25.	8.	115.	115.	6.86	2.	7.0	20079.	2868.	1.1	15445.	22.	79.	28.	0.	20.	18.	1.	1.	0.	39.8	0.6398E-06	32.2	0.035	
25.	8.	116.	116.	9.18	2.	7.0	18691.	2670.	0.4	14378.	12.	34.	52.	3.	35.	29.	2.	2.	2.	55.9	0.6135E-06	38.6	0.319	
25.	8.	117.	117.	14.34	2.	7.0	20656.	2951.	0.8	15889.	13.	190.	29.	2.	22.	16.	2.	4.	0.	20.3	0.5823E-06	63.0	0.000	
25.	8.	1111.	1111.	3.12	2.	7.0	11877.	1697.	1.8	9136.	8.	121.	72.	4.	46.	37.	2.	4.	3.	207.3	0.1265E-03	28.1	0.999	
25.	8.	3109.	3109.	7.30	2.	7.0	2781.	397.	0.0	2139.	6.	9.	3.	1.	3.	2.	0.	1.	0.	40.5	0.1589E-03	11.8	0.003	
25.	8.	4101.	4101.	1.50	2.	7.0	9603.	1372.	0.0	7387.	63.	219.	12.	0.	8.	8.	0.	0.	0.	152.2	0.1027E-03	5.4	0.903	
25.	8.	5112.	5112.	2.10	1.	0.0	0.	0.	0.0	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.2218E-03	0.0	1.000	
25.	21.	118.	118.	3.76	2.	7.0	11079.	1585.	0.8	8322.	4.	124.	3.	0.	3.	0.	1.	0.	0.	19.7	0.1075E-03	14.3	0.000	
25.	21.	119.	119.	2.10	2.	7.0	11796.	1685.	0.0	9074.	5.	70.	2.	0.	2.	2.	0.	0.	0.	22.1	0.8852E-06	8.0	0.014	
25.	21.	3118.	3118.	6.06	2.	7.0	8367.	1195.	0.3	6436.	25.	97.	4.	0.	4.	3.	0.	1.	0.	21.6	0.1217E-03	22.3	0.000	
25.	21.	4102.	4102.	0.82	2.	7.0	15630.	2235.	1.1	12023.	52.	113.	1.	0.	1.	0.	0.	0.	0.	21.4	0.8640E-06	4.0	0.089	
25.	161.	120.	120.	6.00	2.	7.0	3697.	528.	0.0	2844.	11.	104.	18.	0.	10.	9.	0.	1.	0.	123.3	0.1498E-03	12.1	0.334	
25.	161.	121.	121.	10.56	2.	6.0	5881.	980.	0.3	4524.	18.	174.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1340E-03	30.4	0.000	
25.	161.	122.	122.	3.20	2.	7.0	5677.	811.	0.0	4367.	0.	0.	3.	0.	4.	2.	2.	0.	0.	60.3	0.1316E-03	8.7	0.085	
25.	161.	123.	123.	3.34	2.	5.3	12190.	2216.	0.6	9377.	21.	115.	40.	0.	20.	10.	3.	3.	4.	134.6	0.8260E-06	12.3	0.985	
25.	161.	124.	124.	6.38	2.	7.0	11380.	1626.	0.6	8754.	18.	75.	10.	0.	9.	2.	1.	3.	1.	34.0	0.1025E-03	27.2	0.000	
25.	161.	125.	125.	23.26	2.	6.2	11772.	1899.	0.3	9055.	22.	38.	23.	0.	13.	12.	0.	1.	0.	13.0	0.8846E-06	88.6	0.000	
25.	161.	126.	126.	7.02	2.	7.0	20887.	2984.	0.8	16067.	122.	28.	29.	1.	15.	12.	0.	1.	0.	28.0	0.5821E-06	31.2	0.001	
25.	161.	127.	127.	6.30	1.	7.5	35275.	4705.	1.4	27133.	112.	321.	94.	6.	60.	50.	1.	6.	3.	74.0	0.6770E-06	54.9	0.777	
25.	161.	128.	128.	1.18	1.	6.0	19352.	3225.	2.7	14886.	427.	532.	106.	1.	52.	46.	1.	4.	1.	623.9	0.1398E-03	11.7	1.000	
25.	161.	3120.	3120.	2.00	2.	7.0	2228.	318.	0.0	1734.	0.	3.	79.	1.	30.	36.	0.	10.	4.	3073.9	0.1645E-03	2.7	1.000	
25.	303.	129.	129.	12.70	2.	3.0	757.	252.	0.0	582.	53.	83.	2.	0.	1.	1.	0.	0.	0.	28.3	0.1987E-03	7.0	0.007	
25.	303.	130.	130.	9.20	2.	3.3	1604.	292.	0.0	1234.	189.	321.	7.	0.	3.	1.	0.	1.	1.	55.7	0.1799E-03	9.7	0.013	

都道府県 果下	路線 番号	区間 No (km)	区間 No (km)	単 路延長 部長 (km)	沿道 状況	車道 巾 (m)	日交通 量 (台/日)	日交通 量 (台/日)	信号機 設置台数 (台/1km)	12 時間交通 量 (台/12h)	歩 行者交通 量 (人/12h)	自 転車交通 量 (台/12h)	死 傷者数 (人)	死 者数 (人)	事 故件数 (件)	車両相互事故件数		人 対車事故 件数 (件)	車 対車事故 件数 (件)	事 故 率 (件/100km)	推 計事故 率 (件/100km)	推 計事故 件数 (件)	1 - a	評 価
																自 開通 (件)	自 開通 (件)							
26.	1.	101.	101.	1.26	2.	16.8	34767.	2069.	2.0	26744.	34.	67.	50.	0.	39.	30.	6.	2.	1.	243.9	0.7608E-06	12.2	1.000	***
26.	1.	101.	101.	1.84	1.	15.0	36924.	2462.	1.0	28403.	207.	402.	19.	0.	13.	12.	0.	1.	1.	52.4	0.8219E-06	20.4	0.056	***
26.	1.	102.	102.	4.26	2.	15.0	34418.	2648.	0.7	26475.	4.	31.	83.	1.	57.	50.	2.	3.	1.	106.5	0.5184E-06	27.7	1.000	***
26.	1.	102.	102.	1.18	1.	15.1	49540.	3281.	2.7	38108.	380.	516.	52.	2.	52.	28.	1.	1.	1.	150.0	0.9699E-06	20.7	0.992	***
26.	1.	103.	103.	2.74	1.	14.6	66187.	4553.	0.7	30913.	32.	58.	112.	1.	68.	61.	3.	2.	2.	102.7	0.4580E-06	30.3	1.000	***
26.	1.	104.	104.	1.40	1.	27.1	39831.	2208.	4.5	48024.	2353.	3298.	11.	0.	13.	10.	1.	0.	0.	36.0	0.1179E-05	36.0	0.000	***
26.	1.	105.	105.	1.78	1.	21.6	47754.	2211.	5.6	36734.	379.	1039.	28.	0.	19.	15.	2.	0.	2.	61.2	0.2212E-05	37.9	0.001	***
26.	1.	106.	106.	1.18	1.	16.2	36613.	2260.	2.7	28165.	777.	1042.	39.	0.	37.	30.	3.	3.	1.	234.6	0.1199E-05	18.9	1.000	***
26.	1.	107.	107.	1.22	1.	14.5	34880.	3785.	0.8	42215.	65.	164.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.5670E-06	13.9	0.000	***
26.	1.	108.	108.	2.10	1.	14.1	50404.	3575.	2.0	38772.	99.	167.	36.	0.	26.	23.	2.	1.	0.	67.3	0.8067E-06	31.2	0.204	***
26.	1.	109.	109.	2.32	2.	16.3	57641.	3493.	0.4	44339.	10.	74.	72.	0.	42.	39.	1.	1.	1.	86.0	0.2941E-06	14.4	1.000	***
26.	9.	3101.	3101.	1.92	2.	16.9	57641.	3411.	0.5	44339.	10.	74.	84.	0.	34.	31.	3.	0.	0.	133.7	0.3037E-06	12.4	1.000	***
26.	9.	103.	103.	5.14	1.	7.7	19937.	2589.	2.0	15336.	370.	574.	41.	0.	23.	23.	0.	2.	0.	66.8	0.1313E-05	49.1	0.000	***
26.	9.	104.	104.	6.06	1.	6.2	19352.	3121.	1.2	14886.	48.	98.	48.	0.	32.	22.	2.	1.	7.	74.8	0.1024E-05	43.8	0.039	***
26.	9.	105.	105.	7.14	2.	7.9	15326.	1940.	0.9	11789.	5.	14.	83.	0.	52.	46.	4.	1.	1.	130.2	0.9117E-06	36.4	0.994	***
26.	9.	106.	106.	9.26	2.	7.0	12669.	1810.	0.3	9745.	61.	93.	78.	2.	37.	34.	0.	0.	3.	86.4	0.8936E-06	38.3	0.456	***
26.	9.	107.	107.	3.40	2.	6.5	6859.	1055.	0.9	5276.	43.	135.	88.	3.	46.	34.	2.	4.	8.	355.1	0.1430E-05	19.3	1.000	***
26.	9.	108.	108.	12.64	2.	6.5	4961.	763.	0.2	3816.	18.	30.	77.	0.	43.	34.	2.	1.	6.	187.9	0.1416E-05	32.4	0.970	***
26.	9.	109.	109.	11.12	2.	6.5	6289.	968.	0.1	4838.	14.	48.	24.	0.	33.	6.	0.	2.	3.	30.9	0.1273E-05	32.3	0.000	***
26.	9.	110.	110.	6.36	1.	13.0	8926.	687.	0.6	6866.	2.	34.	25.	0.	17.	4.	0.	0.	13.	61.8	0.1289E-05	26.8	0.030	***
26.	9.	110.	110.	2.14	1.	12.3	52637.	4279.	3.9	40490.	1602.	2639.	17.	1.	12.	7.	0.	1.	4.	29.2	0.1060E-05	43.6	0.000	***
26.	9.	111.	111.	3.56	1.	7.0	13562.	1937.	0.8	10432.	44.	420.	113.	1.	80.	65.	6.	4.	3.	454.0	0.1221E-05	21.5	1.000	***
26.	9.	111.	111.	2.16	1.	13.2	44403.	2921.	2.9	34156.	803.	1340.	12.	1.	10.	8.	0.	2.	2.	28.6	0.1087E-05	38.1	0.000	***
26.	9.	112.	112.	6.62	1.	6.9	26023.	3772.	0.8	20018.	48.	60.	5.	0.	3.	1.	0.	0.	0.	8.0	0.7780E-06	48.9	0.000	***
26.	9.	112.	112.	3.60	2.	7.0	13913.	1968.	0.0	10702.	4.	24.	0.	11.	8.	2.	0.	1.	1.	60.2	0.7715E-06	14.1	0.231	***
26.	9.	113.	113.	14.82	2.	6.5	6531.	1008.	0.1	5039.	247.	411.	81.	2.	55.	46.	2.	3.	3.	155.2	0.1276E-05	43.2	0.934	***
26.	9.	114.	114.	2.20	2.	28.5	4874.	750.	0.0	3749.	16.	28.	151.	2.	89.	78.	4.	2.	3.	2274.1	0.1381E-05	3.4	1.000	***
26.	9.	3103.	3103.	2.02	2.	8.6	26023.	3026.	0.5	20018.	48.	60.	12.	2.	6.	3.	1.	0.	0.	31.3	0.4999E-06	9.6	0.158	***
26.	24.	113.	113.	0.56	1.	20.0	29934.	1497.	3.8	23026.	4817.	5377.	39.	3.	23.	14.	3.	2.	6.	408.6	0.1495E-05	9.1	1.000	***
26.	24.	114.	114.	1.52	1.	13.4	23101.	1724.	3.0	17770.	410.	946.	9.	2.	6.	3.	0.	1.	0.	33.9	0.2627E-05	29.2	0.000	***
26.	24.	115.	115.	2.50	1.	14.0	49274.	3520.	4.1	37403.	364.	810.	33.	0.	21.	13.	0.	1.	1.	46.7	0.1302E-05	33.3	0.000	***
26.	24.	115.	115.	3.36	1.	6.9	23698.	3434.	1.6	18229.	206.	663.	17.	0.	9.	6.	0.	2.	1.	23.9	0.9986E-06	37.7	0.000	***
26.	24.	116.	116.	2.98	1.	6.2	17176.	2770.	1.2	13212.	149.	532.	33.	1.	30.	14.	6.	8.	2.	160.6	0.1117E-05	20.9	0.978	***
26.	24.	116.	116.	1.70	1.	11.1	33493.	3017.	2.4	25764.	1366.	1865.	145.	0.	96.	77.	9.	9.	1.	461.9	0.1107E-05	23.0	1.000	***
26.	24.	117.	117.	2.64	2.	7.1	26397.	3746.	0.7	20459.	46.	343.	129.	1.	95.	76.	8.	8.	3.	370.7	0.4001E-06	10.3	1.000	***
26.	24.	118.	118.	8.80	2.	7.2	17876.	2483.	0.5	13751.	51.	105.	38.	0.	43.	32.	1.	2.	2.	74.9	0.6842E-06	39.3	0.754	***
26.	24.	119.	119.	1.02	1.	6.5	20733.	3190.	0.9	15950.	61.	194.	60.	0.	36.	30.	1.	3.	2.	466.3	0.9295E-06	7.2	1.000	***
26.	24.	120.	120.	0.82	1.	6.6	16960.	2570.	1.1	13046.	43.	100.	34.	1.	23.	19.	1.	4.	4.	492.5	0.1140E-05	3.8	1.000	***
26.	24.	121.	121.	1.50	2.	7.0	11744.	1678.	0.0	9034.	10.	35.	61.	3.	36.	26.	0.	3.	3.	359.9	0.8886E-06	3.7	1.000	***
26.	24.	1116.	1116.	6.12	2.	6.5	21002.	5231.	0.9	16133.	37.	167.	15.	0.	7.	7.	0.	0.	0.	14.9	0.3571E-06	23.2	0.000	***
26.	24.	3118.	3118.	1.64	1.	8.4	23698.	2821.	1.1	18229.	206.	663.	3.	0.	4.	4.	0.	0.	0.	28.2	0.9866E-06	14.0	0.002	***
26.	27.	122.	122.	6.32	2.	6.5	8809.	1359.	0.2	6776.	89.	234.	1.	0.	1.	1.	0.	0.	0.	4.9	0.1091E-05	22.2	0.000	***
26.	27.	123.	123.	2.50	1.	10.5	13347.	1296.	3.0	10267.	449.	905.	37.	0.	26.	19.	1.	1.	3.	213.5	0.2105E-05	23.6	0.380	***
26.	27.	124.	124.	4.72	1.	13.0	17859.	1372.	1.2	13722.	50.	35.	35.	1.	26.	19.	2.	3.	0.	84.6	0.1226E-05	37.7	0.029	***
26.	27.	125.	125.	3.04	1.	7.5	16298.	2173.	1.9	12337.	679.	1080.	22.	0.	14.	7.	1.	2.	4.	77.4	0.1452E-05	26.3	0.007	***
26.	27.	126.	126.	7.52	2.	5.6	8597.	1335.	0.1	6613.	38.	135.	26.	1.	18.	14.	0.	2.	2.	76.3	0.1030E-05	24.3	0.117	***
26.	27.	127.	127.	8.24	2.	5.6	9231.	1648.	0.2	7101.	129.	198.	38.	2.	28.	12.	3.	3.	6.	100.8	0.1008E-05	28.0	0.550	***
26.	27.	128.	128.	5.22	2.	5.5	9161.	1666.	0.2	7047.	22.	131.	15.	0.	14.	13.	0.	1.	0.	80.2	0.9835E-06	17.2	0.268	

都道府県	路線番号	区間No	区間No	車道幅員(m)	道路状況	車道幅員(m)	日交通量(台/日)	日交通量(台/日)	歩行者交通量(人/12h)	自転車交通量(台/12h)	死者数(人)	死者数(人)	事故件数(件)	車両相互事故件数		人対車事故件数(件)	車対車事故件数(件)	事故率(件/100台・年)	推計事故率(件/100台・年)	推計事故件数(件)	1-a	備考	
														自開通(件)	自開通(件)								
27.	1.	101.	101.	3.96	1.	13.0	52753.	4058.	1.7	40579.	134.	1441.	80.	1.	49.	43.	3.	3.	64.3	0.6838E-06	52.1	0.363	
27.	1.	101.	101.	1.26	1.	16.0	28838.	1802.	4.2	22183.	1318.	2354.	46.	0.	38.	26.	4.	2.	286.5	0.1886E-05	25.0	0.994	---
27.	1.	102.	102.	3.62	1.	13.0	55594.	4123.	1.5	41226.	23.	112.	30.	0.	23.	16.	5.	1.	32.3	0.6465E-06	43.8	0.000	
27.	1.	102.	102.	0.90	1.	15.3	35696.	2174.	5.9	25920.	1155.	2403.	85.	2.	44.	43.	0.	0.	397.3	0.2573E-05	28.3	0.997	---
27.	1.	103.	103.	2.40	1.	17.0	57001.	3553.	1.8	43847.	116.	225.	34.	0.	41.	29.	1.	2.	82.1	0.7263E-06	36.3	0.810	
27.	1.	103.	103.	1.48	1.	15.3	35321.	2279.	5.4	27170.	111.	1879.	51.	0.	17.	13.	0.	0.	89.1	0.2255E-05	43.0	0.000	
27.	1.	104.	104.	3.74	1.	17.5	61239.	3499.	1.6	47107.	475.	679.	69.	0.	40.	34.	5.	2.	59.0	0.6561E-06	34.8	0.128	
27.	1.	104.	104.	0.72	1.	23.0	30396.	2016.	6.9	38766.	7417.	8869.	65.	1.	44.	41.	3.	0.	332.2	0.2075E-05	27.3	0.999	---
27.	1.	105.	105.	0.84	1.	15.3	19093.	1414.	2.7	14487.	286.	799.	8.	0.	7.	5.	2.	0.	116.8	0.1686E-05	10.1	0.211	
27.	1.	106.	106.	1.30	1.	17.0	41896.	2464.	2.9	32228.	2827.	5128.	32.	1.	29.	16.	8.	2.	145.9	0.1090E-05	21.7	0.948	
27.	1.	107.	107.	0.68	1.	17.0	49269.	2898.	6.4	37899.	2295.	7927.	46.	0.	28.	18.	7.	2.	229.0	0.2066E-05	25.3	0.746	
27.	1.	3101.	3101.	0.52	1.	13.0	34418.	2648.	1.7	26475.	4.	31.	6.	0.	3.	3.	0.	0.	49.9	0.9931E-06	6.3	0.113	
27.	2.	105.	105.	1.02	1.	14.3	32936.	2303.	5.8	32935.	2314.	3586.	48.	0.	41.	24.	9.	3.	334.4	0.2507E-05	30.7	0.989	---
27.	2.	108.	108.	1.60	1.	15.3	31569.	2538.	4.2	24284.	1564.	3004.	46.	1.	38.	17.	12.	4.	206.1	0.1776E-05	32.7	0.843	
27.	25.	108.	108.	1.48	1.	7.0	2678.	2678.	2.2	15752.	219.	962.	26.	0.	19.	8.	7.	2.	171.8	0.1304E-05	14.4	0.905	
27.	25.	108.	108.	0.76	1.	8.7	19798.	2414.	2.7	15229.	1746.	23.	0.	19.	12.	5.	0.	0.	346.0	0.3121E-05	17.1	0.725	
27.	25.	109.	109.	1.80	1.	8.6	16443.	1914.	3.8	12665.	228.	849.	31.	0.	22.	15.	3.	2.	203.4	0.2313E-05	25.0	0.316	
27.	25.	109.	109.	0.88	1.	14.6	32839.	2249.	5.6	25261.	1717.	3356.	3.	1.	3.	3.	0.	0.	47.4	0.2420E-05	25.3	0.000	
27.	25.	110.	110.	2.12	1.	8.6	17228.	2003.	3.7	13232.	276.	1240.	21.	0.	14.	11.	1.	2.	105.0	0.2154E-05	28.7	0.002	
27.	25.	110.	110.	0.92	1.	14.6	36183.	2478.	4.3	27833.	549.	1449.	23.	1.	19.	15.	1.	2.	136.4	0.1736E-05	21.1	0.377	---
27.	25.	111.	111.	1.36	1.	7.0	14794.	2113.	1.9	11380.	791.	1908.	42.	0.	29.	18.	4.	0.	394.9	0.1458E-05	10.7	1.000	---
27.	25.	111.	111.	1.32	1.	19.9	27687.	1391.	6.2	21298.	807.	1333.	34.	0.	30.	19.	4.	0.	224.9	0.2884E-05	38.3	0.096	
27.	25.	112.	112.	0.62	1.	15.6	35409.	2270.	7.3	27238.	976.	1622.	9.	0.	9.	6.	2.	0.	112.3	0.3540E-05	28.4	0.000	
27.	25.	113.	113.	0.70	1.	23.1	45469.	1968.	4.3	34976.	6907.	8410.	21.	0.	18.	11.	0.	2.	1534.9	0.1534E-05	13.3	0.782	
27.	25.	113.	113.	1.30	1.	22.7	60929.	2684.	8.1	46189.	27346.	29284.	43.	0.	36.	26.	4.	0.	124.3	0.1751E-05	30.4	0.019	
27.	25.	3108.	3108.	3.58	1.	6.3	2019.	2019.	1.0	10097.	34.	89.	48.	0.	34.	25.	1.	0.	198.2	0.1295E-05	22.2	0.993	---
27.	26.	112.	112.	1.70	1.	16.7	33636.	2014.	4.0	25874.	1721.	2704.	18.	0.	14.	8.	0.	4.	67.1	0.1632E-05	34.3	0.000	
27.	26.	113.	113.	1.96	1.	16.7	23956.	1435.	3.1	18428.	134.	651.	9.	0.	9.	2.	0.	0.	52.3	0.1610E-05	27.6	0.000	
27.	26.	114.	114.	4.52	1.	16.7	16033.	960.	2.0	12333.	174.	608.	31.	3.	25.	16.	3.	0.	94.3	0.1434E-05	37.9	0.017	
27.	26.	115.	115.	3.86	1.	10.2	21782.	2135.	2.7	16735.	92.	819.	17.	0.	13.	9.	3.	1.	42.4	0.1562E-05	47.9	0.000	
27.	26.	116.	116.	2.32	1.	11.3	16487.	1459.	3.4	12682.	797.	2382.	47.	0.	32.	20.	8.	2.	229.2	0.2076E-05	29.0	0.749	---
27.	26.	116.	117.	3.32	1.	10.2	20379.	1998.	2.4	15676.	293.	769.	200.	1.	134.	106.	17.	13.	338.6	0.1537E-05	60.8	1.000	---
27.	26.	118.	118.	4.72	1.	10.2	15374.	1507.	2.7	11826.	139.	538.	123.	1.	79.	55.	8.	7.	283.2	0.1832E-05	49.1	1.000	---
27.	26.	119.	119.	3.68	1.	7.2	20332.	2824.	2.0	15640.	40.	263.	132.	1.	108.	80.	16.	7.	395.3	0.1290E-05	35.2	1.000	---
27.	26.	120.	120.	9.26	1.	14.8	36427.	3678.	0.0	41847.	348.	397.	61.	0.	32.	28.	2.	0.	77.8	0.1350E-05	74.4	0.000	
27.	26.	1113.	1113.	3.20	1.	30.3	64637.	2133.	2.9	49723.	380.	754.	103.	1.	67.	56.	1.	3.	53.3	0.4843E-06	30.8	0.734	
27.	26.	1114.	1114.	1.08	1.	22.5	43295.	1924.	2.4	33304.	155.	483.	8.	0.	7.	4.	2.	0.	263.0	0.7544E-06	19.2	1.000	---
27.	26.	1115.	1115.	2.66	1.	22.5	33740.	1500.	3.1	23954.	127.	376.	23.	0.	15.	14.	0.	1.	16.7	0.9791E-06	41.2	0.000	
27.	26.	1117.	1117.	5.24	1.	15.3	39003.	2516.	1.9	30002.	67.	577.	43.	1.	32.	24.	2.	3.	38.3	0.1277E-05	49.7	0.000	
27.	26.	1118.	1118.	4.84	1.	15.3	29610.	1910.	2.1	22777.	78.	491.	21.	0.	15.	12.	3.	0.	42.9	0.9823E-06	73.3	0.000	
27.	26.	2113.	2113.	2.48	1.	14.5	24907.	1718.	2.8	19139.	151.	698.	64.	2.	41.	33.	3.	1.	28.7	0.1187E-05	62.1	0.000	
27.	26.	3120.	3120.	4.90	2.	7.3	13528.	1804.	0.0	10406.	84.	124.	38.	0.	40.	35.	0.	3.	181.9	0.1532E-05	34.3	0.880	---
27.	26.	4001.	4001.	0.58	1.	22.1	308.	308.	4.4	237.	44.	287.	11.	1.	8.	3.	1.	0.	265.3	0.8298E-06	20.1	1.000	---
27.	43.	118.	119.	2.00	1.	20.3	31318.	1528.	4.7	24090.	563.	1410.	13.	0.	13.	9.	0.	3.	1226.3	0.2601E-05	0.2	1.000	---
27.	43.	121.	121.	3.20	1.	25.0	80787.	3232.	3.4	62144.	178.	283.	106.	1.	76.	26.	4.	7.	56.9	0.1939E-05	44.3	0.000	
27.	43.	122.	122.	1.14	1.	25.0	88394.	3556.	1.3	68394.	459.	989.	26.	0.	18.	16.	1.	0.	76.3	0.7983E-06	73.3	0.379	
27.	163.	121.	121.	1.76	1.	14.0	34080.	2434.	3.3	26213.	140.	964.	37.	1.	24.	19.	2.	1.	48.7	0.4714E-06	17.4	0.613	
27.	163.	122.	122.	2.36	1.	12.3	36422.	2914.	3.6	28017.	272.	1363.	64.	0.	53.	38.	2.	2.	109.6	0.1436E-05	31.9	0.091	
27.	163.	123.	123.	1.06	1.	12.8	22733.	1778.	2.3	17504.	345.	855.	30.	0.	21.	15.	3.	2.	155.7	0.1443E-05	49.1	0.740	
27.	163.	123.	123.	1.12	1.	14.3	29843.	2058.	3.3	22958.	1009.	2390.	41.	0.	29.	22.	4.	0.	238.3	0.1430E-05	12.6	0.990	---
27.	163.	124.	124.	0.78	1.	15.3	23238.	1499.	3.6	17873.	683.	1218.	12.	1.	10.	6.	1.	1.	257.7				

都道府県	路線番号	区間No (km)	区間No (km)	単路延長 (km)	沿道状況	車道巾 (m)	日交通量 (台/日)	月交通量 (台/月)	歩行者交通量 (人/月)	12月交通量 (台/12h)	歩行者交通量 (人/12h)	自転車交通量 (台/12h)	死者数 (人)	死者数 (人)	事故件数 (件)	車両相互事故件数		人車事故件数 (件)	車車事故件数 (件)	事故率 (件/100km)	推計事故率 (件/100km)	推計事故件数 (件)	1 - α	評価
																自開通 (件)	自開通 (件)							
28	2	101	101	1.48	1	13.0	34256	2635	5.4	26351	2477	4169	132	1	97	79	9	6	3	524.2	0.2173E-03	40.2	1.000	...
28	2	101	101	4.40	1	13.0	38233	2941	4.9	29410	1525	1816	47	1	40	30	5	4	1	69.1	0.1358E-03	114.1	0.000	...
28	2	102	102	1.82	1	13.0	28607	2201	5.2	22005	820	2340	50	3	41	26	6	2	2	215.8	0.2387E-03	45.4	0.289	...
28	2	102	102	2.00	1	32.5	72625	2235	3.6	55865	1188	1350	103	0	71	59	8	0	4	133.9	0.7870E-06	41.7	1.000	...
28	2	103	103	2.96	1	13.0	35211	2555	4.1	25547	3316	4081	3	0	1	1	0	0	0	2.8	0.1650E-03	59.2	0.000	...
28	2	103	104	1.62	1	13.0	25225	1940	5.3	19404	921	1195	120	4	88	76	4	3	2	590.0	0.2829E-03	42.2	1.000	...
28	2	105	105	2.42	1	26.0	40024	1339	3.3	30788	367	678	85	2	52	39	4	2	7	147.1	0.1160E-03	41.0	0.939	...
28	2	105	105	1.36	1	13.0	35738	2749	3.4	27491	302	960	42	0	24	22	1	1	0	135.3	0.2253E-03	40.0	0.005	...
28	2	106	106	1.96	1	8.0	13442	1680	3.1	13440	14	174	43	0	39	31	2	4	4	405.6	0.2135E-03	20.5	1.000	...
28	2	106	106	1.86	1	32.3	47800	1471	4.3	36769	3824	4812	42	1	31	22	3	2	4	95.3	0.1110E-03	36.0	0.229	...
28	2	107	107	1.28	1	18.0	26130	1452	2.3	20100	367	832	81	3	55	43	3	7	2	450.3	0.1530E-03	16.2	1.000	...
28	2	107	107	4.28	1	13.0	29309	2255	0.9	22543	1176	1419	36	2	23	16	4	2	1	50.2	0.8924E-06	40.9	0.002	...
28	2	108	108	0.50	1	9.0	12541	2090	0.0	9647	472	719	97	0	39	37	0	2	0	1704.0	0.1012E-03	2.3	1.000	...
28	2	108	108	2.34	1	9.0	23016	2637	0.7	18397	46	199	2	0	1	1	0	0	0	4.3	0.9318E-06	20.7	0.000	...
28	2	109	109	3.70	2	14.0	48471	3462	0.0	37285	0	0	112	0	67	55	3	0	0	140.3	0.3020E-06	14.4	1.000	...
28	2	109	109	2.74	2	8.4	21993	2618	1.6	16919	353	454	18	1	10	7	2	1	0	33.3	0.1176E-03	35.3	0.000	...
28	2	110	110	1.50	2	14.0	48313	2618	0.0	37164	0	0	27	1	39	29	0	0	10	147.4	0.3036E-06	8.0	1.000	...
28	2	110	110	1.06	2	13.0	17577	1352	2.3	13521	112	356	28	0	20	17	0	2	1	294.1	0.1599E-03	10.9	0.996	...
28	2	111	111	7.50	1	21.0	90322	2396	0.0	34709	0	0	23	0	36	25	0	0	9	26.1	0.5306E-06	73.1	0.000	...
28	2	111	111	1.36	1	14.0	31369	2241	1.7	24130	447	1138	3	0	36	22	0	10	10	123.2	0.1040E-03	18.6	0.821	...
28	2	112	112	4.70	2	21.0	45847	2185	0.0	35267	0	0	16	0	30	26	0	0	4	38.1	0.3607E-06	44.1	0.016	...
28	2	113	113	7.70	2	20.0	30481	2177	0.0	23447	0	0	9	0	17	17	0	0	0	19.8	0.3413E-06	46.4	0.000	...
28	2	113	113	4.10	2	28.0	41083	2054	0.0	31602	0	0	13	0	19	17	0	0	1	30.9	0.4549E-06	28.0	0.048	...
28	2	116	116	3.30	2	14.0	39606	1414	0.0	30466	0	0	89	4	56	52	2	2	1	258.3	0.5218E-06	11.3	1.000	...
28	2	117	117	1.60	2	14.0	20384	1456	0.0	15680	0	0	68	3	38	28	2	1	0	271.6	0.5929E-06	21.0	1.000	...
28	2	118	118	4.06	2	7.0	25353	3622	0.7	19502	82	436	23	3	13	12	0	0	3	319.2	0.7509E-06	8.9	1.000	...
28	2	119	119	8.98	2	7.0	21370	2086	0.4	16400	15	110	10	0	3	3	0	0	0	34.6	0.4252E-06	16.0	0.277	...
28	2	120	120	9.06	2	7.0	16367	2338	0.3	12990	31	69	2	0	2	2	0	0	0	7.2	0.5202E-06	36.3	0.000	...
28	2	121	121	6.74	2	7.0	14281	2040	0.0	10985	86	332	22	0	28	22	1	0	0	3.7	0.7035E-06	38.1	0.000	...
28	2	122	122	3.60	2	7.0	10621	1517	0.0	8170	4	47	22	0	19	12	0	1	1	79.7	0.8047E-06	28.3	0.330	...
28	2	122	122	0.90	2	14.0	94188	3871	0.0	41683	0	0	75	0	39	22	0	2	7	114.6	0.9532E-06	13.3	0.811	...
28	2	123	123	1.48	2	14.0	19621	2803	2.2	15093	1370	1934	14	1	5	3	0	0	0	185.4	0.2509E-06	4.3	1.000	...
28	2	123	123	4.28	2	14.0	72153	5134	0.0	55502	0	0	13	0	10	6	0	0	0	47.2	0.1320E-03	14.0	0.006	...
28	2	124	124	8.56	1	7.0	20836	2977	0.9	16028	2233	3425	7	1	6	2	0	0	3	9.2	0.1401E-06	15.3	0.096	...
28	2	125	125	1.80	1	14.0	68870	4919	0.0	52977	0	0	13	0	9	8	1	0	0	19.9	0.9005E-06	36.4	0.000	...
28	2	126	126	1.40	1	14.0	62720	4480	0.0	48246	0	0	7	0	4	3	0	0	0	7.0	0.3624E-06	16.4	0.036	...
28	2	127	127	6.48	1	6.3	18129	2789	1.3	13943	521	1550	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.4060E-03	23.2	0.000	...
28	2	128	128	2.26	2	7.0	9042	1206	1.2	6953	130	870	6	0	3	2	0	0	0	0.0	0.1088E-03	46.7	0.000	...
28	2	129	129	3.30	2	14.0	96232	4017	0.0	43253	0	0	3	0	3	2	0	1	1	40.2	0.1577E-03	11.8	0.003	...
28	2	130	130	1.74	1	8.3	8232	1266	1.1	6332	273	989	32	1	23	12	2	0	17	47.8	0.2348E-06	25.5	1.000	...
28	2	131	131	2.34	2	7.0	17291	2470	0.8	13301	41	247	21	0	16	13	1	0	4	401.7	0.1556E-03	8.1	1.000	...
28	2	132	132	3.46	2	8.0	21523	2691	0.8	16558	65	561	58	1	36	27	0	0	0	108.3	0.7287E-06	10.8	0.952	...
28	2	133	133	2.76	1	7.0	22321	3189	2.4	17170	89	1080	38	2	28	13	2	3	3	125.2	0.6375E-06	17.3	1.000	...
28	2	134	134	0.54	1	12.7	22996	1811	2.9	17689	207	1122	41	0	30	27	1	0	0	124.5	0.1251E-03	28.1	0.540	...
28	2	135	135	2.30	1	12.4	27177	2384	3.2	20905	1079	3105	28	0	16	14	0	1	2	661.9	0.1608E-03	7.3	1.000	...
28	2	136	136	2.08	1	7.0	27778	3968	1.7	21368	252	860	31	1	19	14	0	1	1	70.1	0.1531E-03	34.9	0.000	...
28	2	137	137	1.04	1	8.3	12531	1474	0.7	9639	910	1526	10	0	6	3	0	0	0	90.1	0.8769E-06	18.5	0.607	...
28	2	138	138	1.04	1	14.0	7244	317	1.7	3970	34	252	98	1	37	21	0	0	1	31.6	0.1239E-03	14.6	0.010	...
28	2	139	139	0.90	1	14.0	6739	481	0.0	5184	14	238	10	0	3									

都道府県	路線番号	区間 No (km)	区間 No (km)	車道 延長 (m)	沿道 状況	車道 幅員 (m)	日交通 量 (台/日)	日交通 量 (台/日)	歩行者 交通 量 (人/12h)	12 時交 通量 (台/12h)	歩 行交 通量 (人/12h)	自 転交 通量 (台/12h)	死 傷 者 数 (人)	死 者 数 (人)	事 故 件 数 (件)	車両相互事故件数		人 対 車 事 故 件 数 (件)	車 車 事 故 件 数 (件)	事 故 率 (件/100km)	推 計 事 故 率 (件/100km)	推 計 事 故 件 数 (件)	推 計 事 故 率 (件/100km)	1 - a	評 価
																自 開 通 (件)	自 開 通 (件)								
29.	24.	101.	101.	3.28	2.	14.0	19952.	1425.	1.1	15348.	49.	110.	3.	0.	3.	3.	0.	0.	0.	12.6	0.9534E-06	22.8	0.000	***	
29.	24.	102.	102.	3.04	2.	16.0	29754.	1860.	0.6	22888.	21.	48.	22.	0.	22.	22.	0.	0.	0.	66.6	0.6567E-06	21.7	0.583		
29.	24.	103.	103.	0.80	2.	7.0	26148.	3735.	0.0	20114.	16.	83.	13.	0.	13.	12.	0.	1.	0.	170.3	0.3494E-06	2.7	1.000		
29.	24.	106.	106.	1.54	1.	8.7	22729.	2613.	1.0	17484.	127.	239.	29.	0.	29.	29.	0.	0.	0.	190.0	0.1011E-05	15.4	0.999		
29.	24.	107.	107.	4.48	1.	7.0	23700.	3386.	1.7	16231.	74.	178.	69.	2.	49.	42.	3.	2.	2.	126.4	0.1047E-05	40.6	0.916		
29.	24.	108.	108.	3.38	1.	7.0	20883.	2983.	3.0	16064.	182.	768.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1532E-05	41.8	0.000		
29.	24.	109.	110.	3.08	1.	7.2	21564.	2995.	1.2	16588.	244.	363.	30.	1.	23.	16.	0.	7.	0.	94.9	0.1009E-05	24.5	0.436		
29.	24.	112.	112.	7.12	2.	7.0	17503.	2500.	1.9	13464.	11.	93.	38.	0.	28.	19.	3.	4.	0.	61.6	0.8913E-06	40.5	0.024		
29.	24.	113.	113.	8.36	2.	6.3	11586.	1782.	0.3	8912.	3.	10.	19.	0.	17.	13.	1.	0.	1.	48.1	0.9249E-06	32.7	0.002		
29.	24.	114.	114.	2.62	1.	6.7	16337.	2468.	1.9	12721.	195.	326.	9.	0.	3.	3.	0.	0.	0.	31.6	0.1404E-05	22.2	0.000		
29.	24.	2102.	3101.	1.22	2.	8.0	14130.	1766.	0.8	10870.	63.	120.	1.	0.	1.	0.	1.	0.	0.	13.9	0.9618E-06	6.1	0.017		
29.	25.	115.	115.	7.80	2.	14.0	16335.	1167.	0.0	12365.	0.	29.	4.	22.	20.	0.	0.	0.	2.	47.3	0.8263E-06	39.8	0.002		
29.	25.	116.	116.	7.20	2.	14.0	16809.	1201.	0.0	12430.	21.	21.	11.	2.	9.	6.	0.	0.	3.	20.4	0.8451E-06	37.3	0.000		
29.	25.	117.	117.	16.60	2.	14.0	23330.	1681.	0.0	18100.	0.	0.	48.	2.	28.	21.	0.	0.	7.	19.6	0.6781E-06	96.7	0.000		
29.	25.	118.	118.	2.92	2.	6.0	11070.	1845.	1.8	8513.	35.	188.	6.	1.	4.	1.	2.	0.	0.	33.9	0.1216E-05	14.3	0.001		
29.	25.	119.	119.	3.34	1.	3.8	17991.	3102.	1.7	15839.	309.	607.	23.	1.	19.	13.	3.	3.	0.	81.7	0.1165E-05	27.1	0.067		
29.	25.	120.	120.	1.62	1.	3.0	22022.	3588.	2.9	16940.	64.	159.	11.	0.	9.	8.	0.	1.	0.	69.1	0.1383E-05	18.0	0.013		
29.	25.	121.	121.	2.72	1.	3.0	17727.	3545.	3.1	13636.	1840.	3018.	22.	0.	17.	7.	1.	3.	4.	96.6	0.1399E-05	24.6	0.070		
29.	25.	122.	122.	3.34	2.	6.3	13126.	2019.	1.8	10097.	3.	39.	3.	1.	3.	3.	1.	1.	0.	31.2	0.1105E-05	17.7	0.000		
29.	25.	1116.	1116.	17.80	2.	4.8	1769.	369.	0.0	1361.	120.	256.	4.	0.	3.	3.	0.	0.	0.	26.1	0.1772E-05	20.4	0.000		
29.	25.	1117.	1117.	17.70	2.	3.3	1135.	206.	0.0	873.	91.	151.	9.	0.	4.	3.	0.	1.	0.	34.6	0.1851E-05	13.6	0.002		
29.	165.	123.	123.	1.96	2.	6.0	13666.	2611.	1.4	12051.	30.	77.	1.	0.	1.	0.	0.	1.	0.	8.9	0.7946E-06	8.9	0.001		
29.	165.	124.	124.	3.04	2.	7.9	14097.	1880.	0.6	10844.	6.	27.	4.	0.	3.	3.	0.	0.	0.	19.2	0.8996E-06	14.1	0.000		
29.	165.	125.	125.	1.92	2.	6.1	17048.	2799.	0.5	13114.	219.	229.	27.	0.	13.	11.	2.	0.	0.	123.6	0.6250E-06	7.3	0.996		
29.	165.	126.	126.	2.86	1.	6.3	9991.	1537.	1.0	7685.	65.	146.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1443E-05	15.1	0.000		
29.	165.	127.	127.	3.60	1.	6.2	17744.	2862.	1.3	13649.	14.	98.	19.	0.	12.	9.	0.	1.	2.	51.3	0.1109E-05	23.9	0.002		

都道府県	路線番号	区間No (km)	区間No (km)	車道幅員 (m)	道路状況	車道幅員 (m)	日交通量 (台/日)	日交通量 (台/日)	歩行者 交通量 (人/12h)	12時間 交通量 (台/12h)	歩行者 交通量 (人/12h)	自転車 交通量 (台/12h)	死者 数 (人)	死者 数 (人)	事故 件数 (件)	車両相互事故件数		人対車 事故 件数 (件)	車対車 事故 件数 (件)	事故 率 (件/100km)	推計 事故 率 (件/100km)	推計 事故 件数 (件)	(12)	評 価
																自 開 通 (件)	自 開 通 (件)							
30	24	101	101	2.20	2	6.5	12761	1963	1.9	9816	111	208	15	0	6	6	0	1	78.1	0.1176E-05	12.0	0.152		
30	24	102	102	2.60	1	6.5	15761	2425	2.9	12124	1029	1522	13	0	11	9	0	2	73.3	0.1764E-05	26.4	0.001		
30	24	103	103	6.28	2	6.5	14712	2263	2.9	11517	169	362	11	0	8	6	0	1	23.7	0.1259E-05	42.5	0.000		
30	24	104	104	6.74	2	6.5	14173	2180	1.6	10902	161	251	82	0	55	46	0	5	152.0	0.9967E-06	34.8	0.999		
30	24	105	105	6.24	2	6.5	16502	2339	0.5	12694	23	86	43	0	24	20	1	2	63.9	0.7519E-06	28.3	0.244		
30	24	106	106	6.16	2	7.0	10141	1449	0.5	7801	66	273	49	0	29	26	1	2	127.2	0.1088E-05	24.8	0.828		
30	24	107	108	6.48	2	5.7	20749	3640	1.0	15961	17	34	31	0	19	13	2	1	29.6	0.4652E-06	29.9	0.023		
30	24	110	110	2.40	1	6.5	20613	3171	1.8	13836	113	556	3	0	41	36	1	0	11.1	0.1135E-05	20.5	0.000		
30	24	111	111	0.90	1	6.5	26317	4049	0.0	20244	131	493	60	0	4	2	0	0	474.3	0.8009E-06	3.2	1.000		
30	24	112	112	0.52	1	13.0	24047	1850	6.0	18498	959	1734	6	0	4	4	0	0	87.6	0.3203E-05	14.6	0.001		
30	24	113	113	0.36	1	18.7	27156	1452	6.7	20889	1828	3305	18	2	15	11	2	1	270.2	0.3228E-05	17.9	0.293		
30	24	110	110	2.32	2	14.0	10440	746	0.4	8031	13	203	6	0	6	3	0	1	67.9	0.1127E-05	10.0	0.132		
30	26	114	114	2.44	2	6.5	12891	1983	0.8	9916	5	38	10	0	7	6	0	1	61.0	0.9175E-06	10.5	0.176		
30	26	116	116	2.18	1	14.0	17404	1243	1.3	13388	51	406	6	0	3	3	0	0	34.7	0.1065E-05	9.7	0.078		
30	42	118	118	1.40	1	19.5	40944	2100	4.5	31495	2062	6795	7	0	6	5	0	1	15.7	0.7492E-06	28.6	0.000		
30	42	119	119	2.68	1	13.0	40747	3134	2.6	9134	90	237	28	0	43	37	0	1	28.7	0.1526E-05	31.9	0.000		
30	42	120	120	3.38	2	13.0	32598	2508	2.2	23075	417	682	71	0	57	47	0	3	107.9	0.1093E-05	43.6	0.306		
30	42	121	121	1.54	1	14.0	20733	1482	3.3	15964	154	409	40	2	30	22	0	4	141.7	0.7805E-06	32.4	1.000		
30	42	122	122	6.34	2	6.5	24439	3760	1.0	18799	7	57	4	0	4	3	0	0	6.9	0.4275E-06	24.9	0.000		
30	42	123	123	5.82	2	6.5	20346	3130	1.0	15631	15	66	82	1	47	47	0	0	108.7	0.2657E-06	24.5	1.000		
30	42	124	124	7.92	2	6.5	14814	2279	0.7	11395	6	63	56	1	32	27	2	1	74.7	0.7936E-06	34.0	0.410		
30	42	125	125	2.08	2	6.5	18572	2826	1.7	14132	19	388	56	2	25	21	0	4	179.2	0.7481E-06	10.4	1.000		
30	42	126	126	3.48	2	6.5	11671	1796	2.1	8978	8	73	26	0	16	14	1	1	107.9	0.1311E-05	19.4	0.260		
30	42	127	127	15.84	2	6.5	11573	1780	0.4	8902	135	660	14	1	10	5	1	2	14.9	0.9531E-06	63.8	0.000		
30	42	128	128	3.42	2	7.5	21076	2810	2.6	16212	28	823	53	0	31	24	2	1	117.8	0.8660E-06	22.8	0.961		
30	42	129	129	2.20	1	6.5	17719	2726	1.9	13630	50	551	39	0	30	24	1	2	210.8	0.1314E-05	18.7	0.994		
30	42	130	130	16.42	2	6.5	8502	1308	0.1	6340	69	182	23	0	15	12	0	1	29.4	0.1091E-05	55.6	0.000		
30	42	131	131	11.04	2	7.5	12529	1671	0.2	9838	31	169	65	0	30	23	0	3	39.4	0.9080E-06	45.8	0.000		
30	42	132	132	6.78	1	7.5	22918	3056	1.8	17629	209	866	53	0	23	15	2	1	44.1	0.1115E-05	63.5	0.000		
30	42	133	133	2.18	2	6.5	15124	2327	1.6	11634	68	502	104	0	3	81	72	4	2	675.1	0.9511E-06	11.2	1.000	
30	42	134	134	1.82	2	7.5	9491	1266	0.5	7301	36	304	21	1	16	14	1	0	255.8	0.1170E-05	7.4	0.998		
30	42	135	135	3.74	2	6.5	3600	862	0.5	4308	26	63	2	0	2	2	0	0	26.2	0.1454E-05	11.1	0.001		
30	42	136	136	15.86	2	6.5	4882	731	0.2	3755	76	135	20	0	11	8	0	1	38.9	0.1441E-05	40.7	0.000		
30	42	137	137	22.02	2	6.5	4196	646	0.0	3228	61	124	37	1	30	21	0	3	88.9	0.1448E-05	49.5	0.002		
30	42	139	139	6.30	1	6.5	7384	1136	0.7	3680	140	491	12	1	20	14	0	4	90.3	0.1571E-05	34.8	0.005		
30	42	140	140	21.44	2	6.5	7422	1142	0.1	3709	52	195	6	0	6	6	0	0	41.2	0.1514E-05	25.7	0.000		
30	42	141	141	7.20	2	6.5	10101	1554	0.7	7770	24	142	42	0	24	19	1	2	90.4	0.1093E-05	29.0	0.204		
30	42	142	142	11.90	1	5.5	10947	1990	0.4	8421	70	129	22	1	8	4	0	1	17.7	0.1180E-05	53.5	0.000		
30	42	143	143	1.90	1	13.0	15570	1415	2.2	11977	25	78	47	0	31	19	2	6	287.1	0.1656E-05	17.9	0.998		
30	144	144	144	13.10	2	6.5	3757	578	0.0	2890	2	8	18	0	13	12	1	0	72.4	0.1491E-05	26.8	0.005		

都道府県	路線番号	区間No (km)	区間No (km)	単路延長 (km)	沿道状況 (注1)	車道幅員 (m)	日交通量 (台/日)	日交通量 (台/日)	信号機設置箇所 (台/点)	12時間交通量 (台/12h)	歩行者交通量 (人/12h)	自転車交通量 (台/12h)	死者数 (人)	死者数 (人)	事故件数 (件)	車両相互事故件数		人対車事故件数 (件)	車対車事故件数 (件)	事故率 (件/100km)	推計事故率 (件/100km)	推計事故件数 (件)	1-a	備考 (注3)
																自開通 (件)	自開通 (件)							
31.	9.	101.	101.	3.30	2.	6.5	2656.	409.	0.0	2043.	2.	7.	166.	4.	133.	100.	3.	18.	12.	2588.6	0.1610E-03	8.3	1.000	...
31.	9.	102.	102.	8.32	2.	6.6	4031.	611.	0.1	3101.	30.	55.	9.	0.	8.	6.	0.	0.	2.	65.3	0.1503E-03	18.4	0.006	...
31.	9.	103.	103.	6.82	2.	6.5	11978.	1843.	0.2	9214.	6.	21.	11.	2.	10.	5.	0.	0.	2.	47.5	0.8746E-06	18.4	0.024	...
31.	9.	104.	104.	3.86	1.	6.6	12975.	1966.	0.7	9981.	36.	62.	15.	0.	11.	9.	0.	0.	2.	255.2	0.9083E-06	16.6	0.100	...
31.	9.	105.	105.	0.82	1.	6.6	10451.	1533.	1.1	8059.	147.	595.	10.	1.	8.	6.	0.	0.	2.	255.2	0.1458E-03	4.6	0.997	...
31.	9.	106.	106.	3.68	1.	6.1	21615.	3543.	2.0	14627.	17.	90.	36.	0.	29.	23.	3.	0.	0.	64.2	0.1115E-03	32.3	0.000	...
31.	9.	107.	107.	6.80	2.	6.5	18197.	2800.	0.7	13998.	113.	464.	9.	0.	8.	8.	0.	0.	0.	27.6	0.6248E-06	28.2	0.607	...
31.	9.	108.	108.	8.96	2.	6.7	14645.	2146.	0.3	11265.	122.	473.	33.	0.	29.	23.	3.	0.	0.	64.2	0.7703E-06	36.9	0.056	...
31.	9.	109.	109.	3.32	2.	6.8	11930.	1754.	0.2	9177.	10.	29.	26.	0.	21.	20.	0.	11.	1.	30.1	0.8970E-06	20.8	0.577	...
31.	9.	110.	110.	4.32	2.	6.6	11710.	1774.	0.2	9008.	28.	161.	4.	0.	4.	2.	0.	0.	1.	90.7	0.9030E-06	16.7	0.000	...
31.	9.	111.	111.	8.58	2.	6.6	11071.	1677.	0.4	8516.	46.	237.	21.	0.	13.	8.	0.	1.	3.	21.7	0.9900E-06	34.3	0.000	...
31.	9.	112.	112.	6.40	2.	6.5	13257.	2009.	0.4	10198.	9.	112.	18.	2.	16.	11.	0.	2.	3.	37.3	0.8324E-06	33.3	0.001	...
31.	9.	113.	113.	7.66	2.	6.5	14060.	2183.	0.7	10815.	24.	65.	29.	0.	16.	9.	0.	3.	2.	40.0	0.8381E-06	28.4	0.008	...
31.	9.	114.	114.	4.62	2.	7.0	10505.	1501.	0.4	8081.	21.	39.	19.	0.	11.	9.	0.	1.	6.	47.2	0.1039E-05	30.5	0.000	...
31.	9.	115.	115.	12.26	2.	6.6	10997.	1641.	0.2	8459.	31.	119.	21.	0.	14.	12.	0.	1.	1.	37.5	0.9532E-06	17.7	0.227	...
31.	9.	116.	116.	6.78	2.	6.5	12572.	1874.	0.6	9916.	113.	183.	11.	1.	8.	3.	0.	0.	3.	75.5	0.8748E-06	48.4	0.000	...
31.	9.	117.	117.	5.16	1.	10.9	17128.	2635.	0.6	13175.	229.	354.	21.	3.	14.	9.	0.	2.	3.	35.0	0.6709E-06	25.4	0.000	...
31.	9.	118.	118.	0.30	1.	13.1	28493.	2614.	1.4	21918.	300.	1196.	47.	0.	24.	21.	0.	2.	1.	44.7	0.9957E-06	12.5	1.000	...
31.	9.	119.	119.	1.90	1.	7.7	25840.	1973.	3.6	19877.	2717.	4502.	86.	0.	65.	58.	2.	3.	2.	1378.3	0.2656E-05	11.6	0.505	...
31.	9.	120.	120.	1.12	1.	6.5	21537.	2771.	0.0	16413.	635.	1341.	19.	0.	11.	10.	0.	0.	0.	74.3	0.7859E-06	4.6	0.981	...
31.	9.	121.	121.	4.02	2.	7.0	7095.	1092.	0.8	3458.	4.	28.	15.	0.	9.	5.	0.	0.	0.	310.3	0.8121E-06	24.1	0.000	...
31.	29.	122.	122.	6.80	2.	6.6	20206.	3109.	0.2	15543.	46.	371.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1575E-05	5.2	0.983	...
31.	29.	123.	123.	8.40	2.	6.5	1686.	201.	0.0	1297.	0.	0.	125.	2.	90.	56.	13.	9.	10.	337.6	0.1747E-05	7.3	1.000	...
31.	29.	124.	124.	7.02	2.	6.5	8031.	1236.	0.1	6178.	86.	157.	8.	0.	3.	2.	0.	0.	3.	250.6	0.1750E-05	24.4	0.000	...
31.	29.	125.	125.	11.24	2.	6.6	14239.	2137.	0.2	10953.	290.	460.	10.	0.	4.	2.	0.	0.	1.	26.3	0.1284E-05	23.6	0.000	...
31.	29.	126.	126.	3.52	1.	6.7	24246.	3619.	0.3	18651.	363.	2317.	25.	2.	6.	3.	0.	1.	1.	19.4	0.1148E-05	45.2	0.000	...
31.	29.	127.	127.	1.14	1.	6.5	12888.	1983.	1.5	9914.	262.	1066.	20.	2.	12.	8.	2.	0.	2.	10.3	0.7738E-06	21.4	0.000	...
31.	29.	128.	128.	0.86	1.	7.8	20253.	2597.	2.7	15579.	1431.	2710.	23.	0.	15.	8.	4.	2.	1.	38.5	0.6872E-06	7.7	0.994	...
31.	29.	129.	129.	0.92	1.	7.0	23038.	3577.	1.0	19260.	1072.	2182.	5.	0.	21.	15.	3.	3.	0.	279.7	0.1444E-05	9.5	1.000	...
31.	33.	130.	130.	9.20	2.	6.7	2012.	300.	0.0	1548.	0.	0.	10.	0.	5.	2.	1.	0.	2.	330.3	0.8127E-06	6.8	0.323	...
31.	33.	131.	131.	6.94	2.	6.6	5547.	810.	0.3	4115.	117.	203.	15.	0.	3.	3.	2.	0.	0.	59.5	0.1678E-05	19.4	0.802	...
31.	33.	132.	132.	7.30	2.	6.2	7981.	1287.	0.0	6139.	49.	77.	94.	2.	14.	15.	0.	1.	0.	103.4	0.1431E-05	23.4	0.000	...
31.	33.	133.	133.	7.42	2.	6.4	9809.	1816.	0.1	7545.	23.	75.	1.	0.	35.	35.	8.	18.	8.	524.5	0.1098E-05	24.2	0.000	...
31.	33.	134.	134.	5.26	2.	6.1	16764.	1765.	0.5	8280.	347.	724.	5.	0.	1.	0.	0.	0.	1.	3.8	0.9120E-06	21.1	0.000	...
31.	33.	135.	135.	7.04	1.	5.6	9656.	1724.	0.3	7428.	108.	142.	12.	0.	5.	2.	2.	0.	1.	24.2	0.1020E-05	24.3	0.000	...
31.	33.	136.	136.	2.26	1.	6.5	27785.	4273.	1.2	21373.	1128.	2677.	19.	0.	6.	2.	2.	1.	1.	48.0	0.9798E-06	16.9	0.106	...
31.	33.	137.	137.	1.18	1.	12.0	17405.	1450.	2.7	15389.	4708.	6670.	14.	0.	11.	6.	0.	2.	3.	146.7	0.7180E-06	11.8	0.899	...
31.	178.	138.	138.	5.92	2.	6.0	1671.	278.	0.2	1285.	147.	227.	7.	0.	5.	3.	0.	3.	1.	166.2	0.1569E-05	6.6	0.311	...
31.	178.	139.	139.	5.44	2.	6.0	2382.	397.	0.4	1832.	0.	68.	20.	1.	6.	17.	0.	3.	2.	359.5	0.1627E-05	8.4	0.997	...
31.	179.	140.	140.	10.80	2.	5.5	1884.	342.	0.0	1449.	19.	22.	12.	0.	12.	5.	0.	4.	0.	161.6	0.1770E-05	12.8	0.482	...

都道府県	路線番号	区間 (km)	区間 (km)	車道幅員 (m)	道路状況	車道幅員 (m)	日交通量 (台/日)	日交通量 (台/日)	12時間交通量 (台/12h)	歩行者交通量 (人/12h)	自転車交通量 (台/12h)	死者数 (人)	死者数 (人)	事故件数 (件)	車両相互事故件数		人対車事故件数 (件)	車対車事故件数 (件)	事故率 (件/100km・年)	推計事故率 (件/100km・年)	推計事故件数 (件)	1 - a	備考
															自非開通 (件)	自開通 (件)							
32.	6.	101.	101.	3.92	2.	6.5	18798.	2892.	14460.	25.	105.	17.	1.	11.	9.	0.	0.	2.	27.1	0.3403E-06	21.9	0.008	
32.	6.	102.	102.	1.68	1.	6.5	17321.	2665.	13324.	185.	695.	5.	0.	2.	1.	0.	0.	1.	18.8	0.1336E-05	18.4	0.000	
32.	6.	103.	103.	3.12	2.	6.5	17940.	2760.	13800.	14.	125.	4.	0.	4.	4.	0.	0.	0.	19.6	0.5897E-06	12.0	0.007	
32.	6.	104.	104.	4.32	2.	6.5	19427.	2989.	14944.	12.	148.	5.	0.	5.	4.	0.	1.	0.	16.5	0.5225E-06	16.0	0.001	
32.	6.	105.	105.	3.02	1.	6.5	20882.	3213.	16063.	104.	625.	9.	0.	9.	5.	0.	3.	1.	23.5	0.7783E-06	29.8	0.000	
32.	6.	106.	106.	3.86	1.	6.5	22832.	3513.	17563.	16.	189.	16.	0.	8.	7.	0.	1.	1.	24.9	0.8211E-06	26.4	0.000	
32.	6.	107.	107.	1.54	1.	6.5	23925.	3681.	18404.	1752.	2996.	16.	0.	9.	6.	1.	1.	1.	76.9	0.8581E-06	10.0	0.453	
32.	6.	108.	108.	0.86	1.	15.0	22113.	1701.	17010.	262.	745.	19.	1.	15.	11.	2.	2.	0.	216.1	0.1598E-05	11.1	0.903	
32.	6.	109.	109.	2.28	2.	14.0	21594.	1528.	16457.	14.	186.	17.	0.	13.	7.	1.	1.	1.	75.0	0.1235E-05	22.0	0.028	
32.	6.	110.	110.	3.02	2.	6.5	22909.	3524.	17622.	9.	184.	3.	0.	4.	1.	1.	1.	1.	35.8	0.4174E-06	37.4	0.000	
32.	6.	111.	111.	10.44	2.	6.5	21415.	3295.	16475.	146.	315.	3.	0.	3.	0.	0.	0.	3.	5.7	0.4578E-06	10.6	0.000	
32.	6.	112.	112.	2.72	2.	6.5	18140.	2791.	13954.	8.	47.	1.	0.	2.	2.	0.	0.	0.	11.1	0.5865E-06	10.4	0.002	
32.	6.	113.	113.	4.46	2.	6.5	13549.	2084.	10422.	17.	24.	14.	0.	7.	6.	0.	1.	0.	31.7	0.8550E-06	18.9	0.002	
32.	6.	114.	114.	4.48	2.	6.5	16838.	2590.	12952.	4.	782.	6.	1.	6.	6.	0.	0.	0.	21.8	0.7056E-06	19.4	0.000	
32.	6.	115.	115.	4.12	1.	6.5	19787.	3044.	15221.	671.	1716.	13.	0.	8.	7.	0.	1.	0.	26.9	0.1028E-05	30.6	0.000	
32.	6.	116.	116.	11.70	2.	6.5	10459.	1606.	8030.	34.	87.	22.	0.	16.	9.	0.	5.	2.	35.9	0.1018E-05	42.4	0.000	
32.	6.	117.	117.	12.40	2.	6.5	9151.	1408.	7059.	58.	105.	2.	0.	2.	2.	0.	0.	0.	4.8	0.1029E-05	42.6	0.000	
32.	6.	118.	118.	3.04	2.	6.5	11525.	1775.	8665.	0.	59.	4.	0.	3.	2.	0.	0.	1.	14.2	0.9550E-06	19.8	0.000	
32.	6.	119.	119.	15.26	2.	6.5	7572.	1134.	5671.	22.	34.	4.	0.	16.	10.	0.	0.	0.	44.8	0.1213E-05	42.5	0.000	
32.	6.	120.	120.	15.02	2.	6.5	6040.	929.	4646.	50.	55.	6.	0.	21.	14.	1.	1.	1.	65.4	0.1292E-05	42.8	0.000	

都道府県	路線番号	区間No	区間No	車道幅員	沿道状況	車道幅員	日交通量	日交通量	信号機	12時交通量	歩行者交通量	自転車交通量	死傷者数	死傷者数	事故件数	車両相互事故件数	人対車事故件数	車対車事故件数	事故率	推計事故率	推計事故件数	1-a	評価
		(m)	(m)	(m)	(%)	(m)	(台/日)	(台/日)	(台/日)	(台/12h)	(人/12h)	(台/12h)	(人)	(人)	(件)	(件)	(件)	(件)	(件/100km)	(件/100km)	(件)		
33	2	101	101	3.30	2	6.5	11670	1795	0.0	8977	3	18	7	1	3	3	0	1	35.6	0.8580E-06	12.1	0.020	
33	2	102	102	6.46	2	8.0	12425	1555	0.4	9558	1	10	22	1	9	3	0	1	30.7	0.9878E-06	28.9	0.000	
33	2	103	103	3.24	2	7.5	13599	2000	0.4	11999	13	94	13	0	9	3	0	1	30.2	0.7024E-06	21.0	0.003	
33	2	104	104	9.88	2	7.5	20726	2765	0.6	15945	313	444	27	18	17	3	0	0	40.5	0.6245E-06	27.8	0.033	
33	2	105	105	5.24	2	6.5	16466	2335	0.4	12666	19	123	18	2	3	3	0	0	15.9	0.6402E-06	20.8	0.000	
33	2	106	106	5.98	2	6.5	22894	3522	0.6	17611	35	159	35	0	15	3	0	0	28.0	0.4449E-06	22.2	0.043	
33	2	107	107	3.56	1	6.5	26347	4053	1.9	20267	120	662	35	0	23	3	0	0	81.8	0.9271E-06	31.7	0.289	
33	2	108	108	1.36	1	11.0	27583	2508	4.0	21218	1060	1812	10	7	7	0	0	0	31.1	0.1842E-05	25.2	0.000	
33	2	109	109	1.16	1	19.5	28948	1485	4.4	22268	804	2686	7	0	7	0	0	0	57.1	0.1883E-03	23.1	0.000	
33	2	110	110	1.60	1	13.0	31338	2411	2.5	24106	502	2582	7	0	7	0	0	0	38.2	0.1221E-03	22.3	0.000	
33	2	111	111	0.90	1	13.0	30815	2370	3.8	23704	232	2261	8	0	7	0	0	0	69.2	0.1691E-03	22.1	0.000	
33	2	112	112	5.20	2	21.0	57226	2725	0.9	44020	61	259	26	2	18	13	0	0	16.6	0.3876E-06	42.1	0.000	
33	2	113	113	2.82	2	12.0	40199	3550	0.3	30922	2	36	2	0	2	2	0	0	4.8	0.3674E-06	15.2	0.000	
33	2	114	114	3.68	2	14.0	37731	2695	1.0	29024	3	49	6	0	3	3	0	0	5.9	0.5215E-06	26.4	0.000	
33	2	115	115	6.14	1	7.5	36654	4887	1.0	28199	8	144	26	3	12	1	0	0	15.8	0.2496E-06	20.5	0.034	
33	2	116	116	2.84	1	6.5	23877	3673	0.7	18367	1	144	12	0	4	3	0	0	16.2	0.7767E-06	19.2	0.000	
33	2	117	117	2.68	1	6.5	22224	3419	1.3	17095	51	119	12	0	13	13	0	0	50.6	0.9672E-06	21.0	0.013	
33	2	118	118	3.60	1	7.5	22311	2975	1.3	17162	2	413	20	0	25	24	0	0	44.3	0.1018E-05	29.9	0.000	
33	2	119	119	6.50	2	6.5	19769	3041	0.7	15207	12	110	37	0	13	13	0	0	50.3	0.3629E-06	26.4	0.443	
33	2	120	120	4.08	2	6.5	17300	2662	0.9	13308	26	114	16	0	8	8	0	0	30.5	0.6947E-06	17.9	0.148	
33	2	121	121	2.20	1	7.0	25598	3657	3.3	19691	34	336	12	0	8	3	0	0	38.9	0.1407E-05	28.9	0.000	
33	2	122	122	3.80	2	6.5	19166	2949	1.2	14743	6	133	15	1	11	8	1	1	41.4	0.6435E-06	17.1	0.081	
33	2	123	123	0.80	2	13.0	21691	1669	0.0	16685	7	54	0	0	0	0	0	0	0.0	0.7090E-06	3.4	0.034	
33	2	124	124	3.22	2	13.5	27690	2051	0.2	21300	7	78	16	0	11	11	0	0	20.9	0.6069E-06	32.0	0.000	
33	2	125	125	1.62	1	14.0	49598	3943	0.5	38152	10	543	3	0	3	3	0	0	10.2	0.5858E-06	17.2	0.000	
33	2	126	126	2.12	1	21.0	31286	2442	0.5	39451	200	343	7	0	3	3	0	0	7.6	0.5764E-06	22.9	0.000	
33	30	127	127	1.26	1	12.0	28856	2405	2.0	22197	35	132	9	0	4	3	0	0	30.1	0.1159E-05	15.4	0.001	
33	30	128	128	3.60	2	6.5	22066	3395	1.3	16974	35	697	15	0	13	11	0	0	44.8	0.5532E-06	15.5	0.321	
33	30	129	129	7.14	2	6.5	17126	2635	0.9	13174	14	38	8	1	8	3	0	0	17.9	0.7025E-06	31.3	0.000	
33	30	130	130	3.14	2	13.0	16019	1232	0.6	12322	135	490	6	0	3	3	0	0	27.2	0.9875E-06	18.1	0.000	
33	30	131	131	9.786	2	7.5	9786	1305	0.3	7528	2	18	1	0	1	0	0	0	8.4	0.1095E-05	13.0	0.000	
33	30	132	132	0.62	1	12.0	12921	1077	5.5	9939	201	870	1	0	0	0	0	0	34.2	0.3644E-05	10.7	0.000	
33	30	133	133	0.82	1	18.5	39820	2132	6.5	30631	2948	6838	10	0	8	8	0	0	67.1	0.2434E-05	29.0	0.000	
33	30	134	134	0.64	1	23.5	50778	1991	2.5	39060	199	1918	8	0	4	4	0	0	33.7	0.8497E-06	10.1	0.028	
33	30	135	135	1.50	1	13.0	24475	1883	2.6	18825	390	4281	8	0	4	4	0	0	59.7	0.1399E-05	18.7	0.005	
33	30	136	136	1.04	1	12.0	26454	2204	1.7	20349	205	844	18	0	3	3	0	0	59.8	0.1140E-05	11.5	0.062	
33	30	137	137	3.08	2	6.5	19631	3023	0.9	15116	377	739	15	0	13	11	0	0	44.4	0.9609E-06	28.1	0.001	
33	30	138	138	6.66	2	6.5	13359	2055	0.4	10276	57	154	25	1	10	10	0	0	43.1	0.8557E-06	27.1	0.004	
33	30	139	139	8.92	2	6.5	13272	2042	0.6	10209	21	234	15	0	9	7	0	0	20.8	0.8720E-06	43.1	0.000	
33	30	140	140	10.70	2	6.5	12255	1885	0.3	9427	11	77	3	0	2	2	0	0	4.2	0.9011E-06	24.4	0.000	
33	30	141	141	6.52	2	7.5	9438	1258	0.2	7260	8	23	13	1	0	3	0	0	26.7	0.1086E-05	24.4	0.000	
33	30	142	142	7.34	2	7.0	11155	1594	0.3	8581	24	80	16	1	9	3	0	0	29.3	0.9735E-06	29.9	0.000	
33	30	143	143	3.64	2	6.0	11311	1885	0.5	8701	17	46	7	0	3	3	0	0	26.6	0.9531E-06	14.0	0.002	
33	30	144	144	3.64	1	6.0	18711	3118	0.5	14395	234	681	8	0	8	8	0	0	32.2	0.8763E-06	21.8	0.001	
33	30	145	145	1.74	1	6.5	19169	2952	3.0	14761	587	1061	8	0	6	6	0	0	57.4	0.1589E-05	19.4	0.001	
33	30	146	146	1.36	1	13.0	27489	2115	1.9	21145	198	419	32	0	16	13	0	0	50.4	0.1195E-05	42.7	0.000	
33	30	147	147	3.88	2	6.5	12511	1925	1.0	9824	14	155	7	0	1	1	0	0	3.6	0.1004E-05	17.8	0.000	
33	30	148	148	5.26	2	6.5	7266	1118	0.5	5289	24	359	1	0	0	0	0	0	43.0	0.1301E-05	18.2	0.001	
33	30	149	149	7.26	2	6.5	5755	885	0.4	4423	291	594	1	0	0	0	0	0	6.6	0.1447E-05	22.1	0.000	
33	30	150	150	8.90	2	6.5	2176	335	0.0	1674	0	19	0	0	0	0	0	0	0.0	0.1665E-05	11.8	0.000	
33	179	151	151	3.10	2	7.0	1944	278	0.0	1495	19	56	21	0	14	13	0	0	636.6	0.1680E-05	18.5	0.618	
33	179	152	152	4.32	2	6.5	6395	984	0.2	4919	335	629	18	0	14	10	0	0	138.8	0.1543E-05	18.5	0.618	
33	179	153	153	4.80	2	6.5	6243	960	0.0	4802	46	260	8	0	3	4	0	0	45.7	0.1259E-05	13.8	0.006	
33	179	154	154	1.32	1	5.5	13670	2485	0.7	10515	406	1780	2	0	2	2	0	0	30.4	0.1077E-05	7.1	0.028	
33	179	155	155	3.72	2	6.0	8700	1450	0.3	6692	35	257	1	0	1	1	0	0	8.5	0.1081E-05	12.8	0.000	
33	179	156	156	5.04	2	6.0	10032	1672	0.6	7717	62	162	1	0	1	1	0	0	9.0	0.1055E-05	11.7	0.000	

都道府県下	路線番号	区間 No (km)	区間 No (km)	単路延長 (km)	道路状況	車道巾員 (m)	日交通量 (台/日)	日交通量 (台/日)	歩行者交通量 (台/12h)	12時交通量 (台/12h)	歩行者交通量 (台/12h)	自転車交通量 (台/12h)	死者数 (人)	死者数 (人)	事故件数 (件)	車両相互事故件数		人対車事故件数 (件)	車対車事故件数 (件)	事故率 (件/車台・年)	推計事故率 (件/車台・年)	推計事故件数 (件)	1 - a	評 価
																自開通 (年)	自開通 (年)							
34.	2.	101.	101.	9.34	1.	6.5	22147.	3407.	0.2	17036.	612.	677.	26.	0.	66.	39.	2.	0.	3.	87.4	0.7419E-06	36.0	0.917	●
34.	2.	101.	101.	3.00	2.	13.0	26937.	2074.	1.7	20736.	148.	282.	17.	0.	34.	23.	6.	3.	69.1	0.8418E-06	41.4	0.140	●	
34.	2.	102.	102.	1.82	1.	13.0	29448.	2265.	2.6	22652.	16.	292.	49.	0.	70.	57.	7.	1.	357.8	0.1355E-05	26.3	1.000	●	
34.	2.	102.	102.	3.24	1.	13.0	37001.	4385.	0.6	43847.	42.	472.	102.	3.	174.	168.	0.	0.	258.1	0.4909E-06	33.1	1.000	●	
34.	2.	103.	103.	2.12	1.	19.3	69978.	3589.	3.7	53829.	2360.	6286.	61.	0.	101.	89.	2.	2.	186.3	0.8568E-06	46.4	1.000	●	
34.	2.	103.	103.	1.88	1.	19.8	41464.	2094.	4.7	31895.	394.	1710.	40.	0.	32.	46.	4.	3.	193.3	0.1703E-05	48.3	0.844	●	
34.	2.	104.	104.	6.46	1.	7.0	23308.	3613.	1.1	19468.	41.	171.	27.	0.	36.	35.	0.	0.	60.3	0.8591E-06	21.3	0.016	●	
34.	2.	104.	104.	0.88	1.	24.9	36602.	2273.	3.3	43340.	704.	2413.	12.	2.	13.	13.	0.	0.	82.3	0.9702E-06	17.6	0.313	●	
34.	2.	105.	105.	1.58	1.	24.9	37334.	2303.	3.9	44103.	2134.	3741.	42.	2.	49.	43.	1.	3.	148.2	0.1074E-05	33.8	0.987	●	
34.	2.	105.	105.	2.82	1.	7.0	23520.	3360.	3.0	18092.	100.	465.	89.	1.	88.	76.	8.	3.	363.3	0.1396E-05	33.8	1.000	●	
34.	2.	106.	106.	1.44	1.	7.0	27039.	3863.	3.2	20799.	102.	286.	107.	3.	110.	96.	7.	2.	679.6	0.1290E-05	20.9	1.000	●	
34.	2.	106.	106.	0.70	1.	7.0	31464.	4495.	0.0	24203.	0.	0.	38.	1.	41.	40.	0.	1.	310.0	0.3300E-06	4.3	1.000	●	
34.	2.	107.	107.	3.32	1.	14.0	34540.	3896.	0.2	41954.	0.	0.	14.	2.	20.	17.	0.	1.	18.2	0.4919E-06	34.1	0.000	●	

都道府県	路線番号	区間No (km)	区間No (km)	単路延長 (km)	沿道状況	車道巾 (m)	日交通量 (台/日)	日交通量 (台/日)	歩行者交通量 (人/12h)	自転車交通量 (台/12h)	死傷者数 (人)	死者数 (人)	事故件数 (件)	車両相互事故件数		人対車事故件数 (件)	車対車事故件数 (件)	事故率 (件/100km・年)	推計事故率 (件/100km・年)	推計事故件数 (件)	1 - a	評価	
														自非関連 (件)	自関連 (件)								
36	11	101	102	0.90	1	21.6	46919	2172	5.9	36092	1071	4177	58	0	37	31	1	1	240.1	0.1970E-05	30.4	0.900	***
36	11	104	104	2.46	2	7.8	24293	3115	1.1	18687	14	670	27	0	23	16	4	2	105.4	0.5593E-06	12.2	0.998	***
36	11	105	105	2.68	2	10.3	17874	1735	1.3	13749	26	438	4	1	4	1	0	1	22.9	0.9946E-06	17.4	0.000	***
36	11	106	106	3.12	2	9.0	24543	2727	1.7	18879	277	838	13	0	9	8	0	2	32.2	0.7308E-06	20.4	0.004	***
36	11	107	107	2.08	1	8.5	17680	2080	1.7	13600	318	1369	38	1	29	23	0	3	216.1	0.1335E-05	17.9	0.994	***
36	11	108	108	3.48	1	6.6	12539	1900	1.3	9643	247	763	35	0	22	19	0	2	87.7	0.1449E-05	36.3	0.007	***
36	11	109	109	9.84	2	6.6	6165	934	0.2	4742	0	91	8	0	7	3	0	2	31.6	0.1314E-05	29.1	0.000	***
36	11	1105	1105	1.84	2	12.0	9074	756	1.0	6980	2	94	19	0	15	8	0	2	41.3	0.1184E-05	20.1	0.001	***
36	11	1106	1106	2.76	1	8.3	16838	2029	1.0	12952	188	713	7	0	7	6	0	3	58.8	0.1224E-05	14.6	0.023	***
36	11	3109	3109	4.90	2	6.4	6656	1008	0.0	5120	17	76	9	0	7	4	0	3	77.0	0.1227E-05	25.5	0.031	***
36	32	110	110	6.12	2	6.5	7012	1079	0.1	5394	80	127	25	1	16	12	0	2	131.6	0.6369E-06	6.3	0.995	***
36	32	111	111	1.44	2	6.2	18797	3032	1.3	14459	49	157	20	1	13	13	0	0	59.8	0.7599E-06	20.3	0.201	***
36	32	112	112	4.76	2	6.6	15392	2332	0.6	11840	74	191	34	8	16	14	1	1	73.4	0.1209E-05	29.7	0.001	***
36	32	113	113	8.58	2	6.2	7835	1264	0.4	6027	18	73	29	0	18	16	0	1	65.9	0.1289E-05	32.3	0.001	***
36	32	114	114	11.12	2	6.5	6166	949	0.1	4743	48	66	31	0	16	11	1	3	37.4	0.1435E-05	10.0	0.029	***
36	32	115	115	4.30	2	6.1	4243	696	0.0	3265	3	11	4	0	4	2	0	2	406.0	0.1915E-05	39.6	1.000	***
36	33	116	116	2.90	1	7.8	19548	2506	3.7	13037	821	2166	108	0	84	65	7	4	149.7	0.8827E-06	17.7	0.997	***
36	33	117	117	2.92	1	6.8	18606	2766	0.3	14466	335	1135	44	0	30	25	2	4	242.5	0.2618E-05	16.2	0.448	***
36	33	118	118	1.88	1	6.7	9014	1349	3.5	6934	279	1308	16	0	15	8	3	1	146.6	0.1097E-05	28.4	0.966	***
36	33	119	119	2.86	1	6.7	24833	3706	2.3	19102	350	743	46	0	38	28	4	3	104.6	0.7462E-06	17.8	0.959	***
36	33	120	120	3.60	2	6.8	18187	2673	1.3	13990	230	837	39	0	25	11	1	3	109.0	0.1267E-05	45.3	0.194	***
36	33	121	121	5.34	1	6.4	18356	2868	1.9	14120	58	315	33	0	39	29	3	2	109.6	0.1258E-05	43.6	0.222	***
36	33	122	122	6.00	1	6.2	15828	2553	1.3	12173	99	332	45	1	38	25	3	4	71.8	0.1264E-05	21.1	0.023	***
36	33	123	123	5.58	2	6.2	8210	1324	0.7	6315	266	441	12	0	12	6	1	4	37.5	0.1431E-05	29.0	0.000	***
36	33	124	124	5.00	2	6.2	5838	942	0.0	4491	25	68	6	0	6	2	0	2	59.5	0.1426E-05	9.6	0.038	***
36	33	125	125	11.68	2	6.4	4813	752	0.2	3702	3	47	11	0	10	5	0	2	59.8	0.1475E-05	17.3	0.003	***
36	33	126	126	13.68	2	6.2	5169	854	0.3	3976	135	461	22	0	16	10	2	2	39.1	0.1465E-05	7.5	0.020	***
36	33	127	127	3.42	2	6.1	3583	883	0.3	4341	211	531	5	0	6	2	1	2	89.8	0.1514E-05	18.5	0.043	***
36	33	128	128	7.52	2	6.3	4265	677	0.1	3281	9	75	7	0	7	5	0	2	0.0	0.1583E-05	2.0	0.131	***
36	33	129	129	2.42	2	6.3	4963	788	0.3	3818	22	73	2	0	2	1	0	0	52.9	0.1672E-05	34.8	0.000	***
36	33	130	130	7.94	2	6.3	4226	671	0.2	3251	9	282	13	1	11	3	2	4	48.5	0.6777E-06	6.3	0.893	***
36	33	131	131	1.20	2	6.3	2929	465	0.0	2253	12	178	0	0	0	0	0	0	39.1	0.1570E-05	4.0	0.091	***
36	33	1116	1116	1.80	1	4.2	31631	2229	3.8	24347	543	2352	14	0	11	10	1	0	96.7	0.6261E-06	14.2	0.243	***
36	33	1117	1117	2.98	2	7.0	20853	2979	1.2	16041	21	202	13	1	11	9	2	0	92.2	0.1119E-05	9.7	0.498	***
36	33	1118	1118	1.42	2	7.0	17950	2564	0.7	13808	9	10	10	0	9	5	2	1	111.0	0.9403E-06	37.3	0.880	***
36	192	132	132	2.30	2	6.2	3046	491	0.0	2343	6	6	1	0	1	0	0	1	37.2	0.1542E-05	18.9	0.002	***
36	192	133	133	7.66	2	7.7	4373	568	0.4	3365	0	0	13	0	7	2	0	1	73.0	0.1127E-05	47.9	0.006	***
36	192	134	134	12.36	2	7.7	9260	1203	0.2	7123	37	105	47	2	31	25	0	3	31.8	0.1150E-05	7.2	0.023	***
36	192	135	135	2.30	2	6.5	7483	1151	0.0	5756	3	13	4	0	2	1	0	1	78.4	0.1334E-05	15.3	0.060	***
36	192	136	136	4.74	2	6.8	6635	976	0.4	5104	1	21	11	0	2	1	0	2	69.0	0.1048E-05	39.5	0.013	***
36	192	137	137	10.94	2	6.6	9443	1431	0.2	7264	24	139	44	2	26	14	2	6	58.7	0.1028E-05	28.0	0.010	***
36	192	138	138	6.78	2	6.8	11018	1620	0.6	8475	17	224	19	2	16	13	1	1	89.5	0.6913E-06	21.9	0.564	***
36	192	139	139	4.88	2	6.8	13798	2029	0.8	10614	38	192	31	0	22	15	2	2	82.0	0.6506E-06	25.4	0.917	***
36	192	140	140	5.98	2	6.7	17873	2668	0.6	13750	18	644	31	1	32	28	1	2	130.1	0.9285E-06	34.2	0.998	***
36	192	141	141	8.40	1	6.7	19049	2843	0.6	14653	34	448	88	2	76	54	6	7	111.0	0.9403E-06	37.3	0.880	***
36	192	142	142	4.74	1	6.6	22914	3472	1.3	17626	27	551	63	1	44	32	7	2	95.2	0.1838E-05	15.5	0.030	***
36	192	143	143	0.90	1	10.0	25591	2559	3.8	19683	424	1361	10	0	8	5	0	2	104.1	0.1119E-05	9.7	0.498	***
36	192	144	144	0.64	1	13.0	37620	2468	2.5	28477	456	2290	15	0	9	7	1	0	92.2	0.1338E-05	13.5	0.078	***
36	192	145	145	0.68	1	19.1	34964	1831	4.0	26895	246	3439	9	0	8	5	1	0					

都道府県	路線番号	区間No (km)	区間No (km)	単路延長 (km)	沿道状況	車道巾 (m)	日交通量 (台/日)	日交通量 (台/日)	歩行者交通量 (人/12h)	自転車交通量 (人/12h)	死者数 (人)	死者数 (人)	事故件数 (件)	車両相互事故件数		人対車事故件数 (件)	車対車事故件数 (件)	事故率 (件/100km)	推計事故率 (件/100km)	推計事故件数 (件)	1 - 4	評価
														自非開通 (件)	自開通 (件)							
37.	11.	101.	101.	0.90	2.	6.5	6656.	1024.	0.0	5120.	17.	76.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1220E-05	2.7	0.069	
37.	11.	102.	102.	1.52	2.	6.0	9031.	1505.	0.6	6947.	22.	229.	7.	0.	3.	2.	0.	0.1131E-05	5.7	0.183		
37.	11.	103.	103.	2.46	2.	6.5	11287.	1736.	1.1	8682.	522.	1309.	9.	0.	7.	3.	1.	0.1159E-05	11.7	0.101		
37.	11.	104.	104.	4.04	2.	6.5	13122.	2019.	0.3	10094.	26.	14.	1.	11.	6.	0.	3.	0.8520E-06	16.3	0.105		
37.	11.	105.	105.	2.16	1.	6.5	19245.	2961.	2.9	14804.	188.	932.	20.	0.	18.	16.	1.	0.1523E-05	23.1	0.169		
37.	11.	106.	106.	2.10	2.	6.5	18010.	2771.	2.0	13854.	24.	309.	22.	0.	14.	10.	2.	0.8199E-06	11.3	0.830		
37.	11.	107.	107.	6.34	2.	6.5	11846.	1822.	0.3	9112.	156.	236.	8.	0.	7.	3.	1.	0.9153E-06	25.1	0.000		
37.	11.	108.	108.	3.68	2.	6.5	13887.	2136.	0.7	10682.	289.	507.	17.	0.	15.	13.	1.	0.8641E-06	24.9	0.024		
37.	11.	109.	109.	3.04	2.	9.5	15939.	1678.	0.6	12261.	11.	64.	17.	0.	14.	11.	1.	0.9137E-06	16.2	0.353		
37.	11.	110.	110.	3.48	2.	6.5	21805.	3355.	1.1	16773.	137.	601.	46.	2.	33.	22.	0.	0.3290E-06	14.7	1.000		
37.	11.	111.	111.	2.02	2.	6.5	23334.	3590.	0.3	17949.	54.	227.	24.	3.	17.	14.	0.	0.4197E-06	7.2	0.999		
37.	11.	112.	112.	1.04	1.	13.0	26111.	2009.	1.7	20085.	70.	303.	9.	0.	6.	4.	0.	0.1161E-05	11.5	0.060		
37.	11.	113.	113.	1.18	1.	13.0	30983.	2383.	2.7	23833.	173.	1231.	9.	0.	9.	7.	0.	0.1309E-05	17.3	0.020		
37.	11.	114.	114.	2.56	1.	13.0	37933.	2918.	1.1	29179.	82.	1502.	26.	0.	20.	12.	3.	0.7844E-06	27.9	0.076		
37.	11.	115.	115.	1.14	1.	13.0	34402.	2646.	4.1	26463.	1389.	4613.	21.	0.	13.	9.	2.	0.1612E-05	23.1	0.030		
37.	11.	116.	116.	0.82	1.	18.0	42823.	2379.	4.6	32941.	2563.	6560.	32.	0.	31.	23.	0.	0.1536E-05	19.7	0.993		
37.	11.	117.	117.	1.56	1.	19.5	24798.	1272.	1.7	19075.	124.	602.	13.	0.	11.	8.	2.	0.1091E-05	15.4	0.159		
37.	11.	118.	118.	1.66	2.	7.0	17943.	2563.	1.6	13802.	97.	409.	5.	0.	5.	3.	0.	0.8196E-06	8.9	0.121		
37.	11.	119.	119.	1.36	2.	7.0	18291.	2613.	0.3	14070.	66.	549.	13.	0.	11.	9.	1.	0.6505E-06	15.4	0.093		
37.	11.	120.	120.	1.96	2.	7.0	19299.	2737.	1.4	14845.	3.	36.	4.	0.	3.	2.	0.	0.7123E-06	9.8	0.012		
37.	11.	121.	121.	1.04	2.	6.5	33526.	3158.	1.7	23789.	26.	174.	13.	0.	8.	8.	0.	0.2598E-06	10.0	0.926		
37.	11.	122.	122.	2.34	2.	6.5	18360.	2823.	0.8	14123.	91.	528.	19.	0.	10.	6.	2.	0.6537E-06	10.6	0.051		
37.	11.	123.	123.	2.82	2.	6.5	19913.	3064.	0.3	15318.	43.	437.	18.	0.	13.	9.	1.	0.1644E-05	11.3	0.101		
37.	11.	124.	124.	1.08	1.	6.5	17468.	2687.	2.9	15437.	165.	555.	5.	0.	3.	0.	0.	0.1246E-05	6.8	0.990		
37.	11.	125.	125.	1.58	1.	6.5	19731.	4251.	2.9	21257.	743.	1583.	14.	1.	7.	6.	0.	0.8958E-06	8.3	0.011		
37.	11.	126.	126.	1.26	2.	6.5	3036.	3036.	2.1	15178.	67.	1393.	11.	0.	10.	8.	0.	0.2629E-05	23.6	0.000		
37.	11.	127.	127.	1.08	1.	6.5	19416.	2987.	2.0	14935.	243.	1947.	16.	0.	10.	8.	0.	0.1573E-05	18.1	0.029		
37.	11.	128.	128.	1.50	1.	7.0	16947.	2421.	0.0	15036.	76.	598.	2.	0.	2.	1.	0.	0.8192E-06	8.6	0.999		
37.	11.	129.	129.	1.10	1.	13.0	22347.	1719.	5.3	17190.	1807.	5178.	7.	0.	7.	5.	0.	0.6935E-06	18.3	0.013		
37.	11.	130.	130.	2.02	1.	6.5	15377.	2396.	2.4	11982.	56.	1305.	13.	0.	10.	6.	2.	0.7893E-06	29.5	0.000		
37.	11.	131.	131.	1.58	2.	6.5	18305.	2816.	2.1	14081.	14.	588.	30.	0.	19.	17.	0.	0.6797E-06	17.8	0.098		
37.	11.	132.	132.	4.18	2.	6.5	17293.	2660.	0.9	13302.	42.	150.	11.	0.	9.	1.	0.	0.9745E-06	15.3	0.334		
37.	11.	133.	133.	6.72	2.	6.5	15248.	2346.	0.8	11720.	22.	144.	9.	1.	7.	5.	0.	0.1170E-05	10.1	0.000		
37.	11.	134.	134.	4.08	2.	6.5	17624.	2711.	0.9	13357.	33.	764.	21.	0.	12.	10.	0.	0.1285E-05	12.7	0.000		
37.	11.	135.	135.	3.10	2.	6.5	13891.	2137.	1.4	10685.	4.	107.	1.	0.	13.	7.	1.	0.9745E-06	15.3	0.334		
37.	11.	136.	136.	1.44	2.	6.5	10764.	1656.	1.3	7242.	0.	97.	0.	0.	8.	7.	1.	0.1170E-05	10.1	0.000		
37.	11.	137.	137.	2.88	2.	6.5	9415.	1448.	1.3	8243.	16.	63.	3.	0.	2.	0.	0.	0.1285E-05	12.7	0.000		
37.	11.	138.	138.	6.04	2.	6.5	10719.	1649.	0.5	5515.	187.	477.	2.	0.	8.	0.	0.	0.9787E-06	23.1	0.802		
37.	11.	139.	139.	1.78	2.	7.0	7170.	1024.	1.9	6473.	137.	319.	8.	0.	10.	2.	0.	0.1383E-05	14.8	0.000		
37.	11.	140.	140.	3.48	2.	6.0	5990.	998.	0.6	4608.	21.	319.	13.	0.	9.	6.	1.	0.1746E-05	18.7	0.000		
37.	11.	141.	141.	1.62	1.	18.0	35779.	1988.	3.8	27322.	4393.	9184.	16.	0.	14.	12.	0.	0.1413E-05	30.4	0.372		
37.	11.	142.	142.	1.94	1.	6.0	16569.	2761.	1.0	12745.	102.	705.	16.	0.	13.	6.	1.	0.1328E-05	12.4	0.065		
37.	11.	143.	143.	3.26	2.	6.5	12643.	1945.	0.8	9727.	327.	853.	11.	0.	9.	6.	2.	0.1059E-05	12.4	0.636		
37.	11.	144.	144.	3.86	2.	5.5	11759.	2138.	0.7	9045.	49.	208.	13.	0.	14.	5.	2.	0.9778E-06	15.2	0.499		
37.	11.	145.	145.	5.24	2.	5.5	11969.	2176.	0.4	9207.	297.	905.	8.	0.	7.	0.	1.	0.8861E-06	14.7	0.001		
37.	11.	146.	146.	4.06	2.	5.5	11972.	2177.	0.7	9209.	162.	455.	13.	0.	13.	9.	1.	0.8323E-06	19.1	0.001		
37.	11.	147.	147.	1.04	2.	6.0	10374.	1729.	1.7	7980.	14.	177.	15.	0.	3.	2.	0.	0.8752E-06	25.3	0.333		
37.	11.	148.	148.	5.26	2.	6.5	15259.	2348.	0.5	11738.	59.	154.	10.	0.	4.	0.	0.	0.1060E-05	18.4	0.000		
37.	11.	149.	149.	3.30	2.	6.0	6848.	1141.	0.0	5268.	143.	284.	12.	0.	4.	0.	0.	0.9337E-06	3.4	0.372		
37.	11.	150.	150.	3.80	2.	6.0	6098.	1016.	0.0	4691.	21.	49.	12.	0.	8.	0.	1.	0.1330E-05	17.3	0.000		
37.	11.	151.	151.	3.04	2.	6.5	3453.	839.	0.0	4196.	14.	19.	11.	0.	10.	6.	0.	0.1248E-05	9.2	0.434		
37.	11.	152.	152.	3.04	1.	6.0	16623.	2771.	0.6	12787.	234.	2246.	7.	0.	9.	1.	0.	0.1326E-05	15.3	0.104		
																		0.9533E-06	17.6	0.001		

都道府県	路線番号	区間No	区間No	車道延長 (m)	道路状況	車道幅員 (m)	日交通量 (台/日)	日交通量 (台/日)	日交通量 (台/日)	歩行者交通量 (人/12h)	自転車交通量 (台/12h)	死者数(人)	死者数(人)	事故件数(件)	車両相互事故件数		人車事故件数(件)	車車事故件数(件)	事故率 (件/100台/日)	推計事故率 (件/100台/日)	推計事故件数(件)	1 - α	評価
															自開通 (件)	自開通 (件)							
38.	11.	101.	101.	3.34	1.	6.3	14546.	2238.	1.2	11189.	113.	388.	28.	0.	21.	14.	3.	2.	74.1	0.1263E-05	35.8	0.005	
38.	11.	102.	102.	3.08	1.	6.3	22468.	3457.	1.2	17283.	352.	644.	46.	0.	37.	33.	0.	0.	146.3	0.9152E-06	23.1	0.997	---
38.	11.	103.	103.	9.26	2.	6.3	19429.	2989.	0.3	14945.	13.	54.	98.	0.	65.	51.	2.	4.	99.0	0.3318E-06	34.9	1.000	---
38.	11.	104.	104.	7.64	2.	6.3	18096.	2784.	0.3	13920.	90.	219.	49.	1.	33.	26.	2.	4.	65.4	0.5813E-06	29.3	0.782	---
38.	11.	105.	105.	4.80	2.	6.3	17638.	2714.	0.0	13568.	208.	343.	33.	0.	22.	17.	1.	3.	71.2	0.3779E-06	17.9	0.863	---
38.	11.	106.	106.	2.88	1.	6.3	19027.	2927.	1.3	14636.	120.	446.	61.	2.	42.	34.	2.	4.	210.0	0.1071E-05	21.4	1.000	---
38.	11.	107.	107.	3.40	1.	6.3	17871.	2749.	0.9	13747.	104.	269.	72.	1.	43.	32.	2.	10.	127.8	0.1029E-05	36.2	0.934	---
38.	11.	108.	108.	3.12	1.	6.3	20056.	3086.	0.3	13428.	119.	720.	46.	0.	33.	27.	1.	4.	144.3	0.8247E-06	18.8	0.999	---
38.	11.	109.	109.	1.02	1.	6.3	21674.	3334.	0.9	16672.	323.	1652.	14.	0.	7.	6.	0.	3.	86.8	0.8722E-06	7.0	0.993	
38.	11.	110.	110.	6.52	1.	6.3	17011.	2617.	0.9	13085.	89.	313.	32.	0.	38.	30.	3.	2.	93.9	0.1063E-05	43.0	0.230	
38.	11.	111.	111.	3.44	2.	6.3	12306.	1893.	0.6	9466.	52.	341.	19.	0.	17.	13.	0.	3.	110.0	0.9208E-06	14.2	0.811	
38.	11.	112.	112.	8.70	2.	6.0	10787.	1680.	0.0	8298.	14.	23.	30.	1.	26.	17.	1.	0.	73.9	0.9137E-06	31.3	0.198	
38.	11.	113.	113.	11.30	2.	6.0	10972.	1829.	0.0	8440.	10.	22.	33.	1.	21.	17.	0.	1.	46.4	0.8621E-06	39.0	0.001	
38.	11.	114.	114.	3.36	1.	6.0	13500.	2583.	0.8	11923.	26.	235.	23.	2.	14.	14.	0.	0.	69.3	0.1078E-05	21.7	0.034	
38.	11.	115.	115.	4.82	1.	6.0	13509.	2585.	0.2	11930.	13.	40.	36.	0.	23.	16.	2.	4.	84.3	0.9448E-06	23.8	0.336	
38.	11.	116.	116.	4.88	1.	6.0	22811.	3802.	0.8	17347.	26.	249.	49.	0.	38.	30.	2.	3.	93.3	0.7827E-06	31.8	0.934	
38.	11.	117.	117.	1.42	1.	6.3	21424.	3296.	3.2	16480.	951.	3991.	7.	0.	7.	4.	0.	0.	63.0	0.1416E-05	15.7	0.012	
38.	11.	118.	118.	0.80	1.	13.0	23040.	1772.	4.2	17723.	4531.	7763.	9.	0.	8.	3.	0.	0.	118.9	0.1923E-05	12.9	0.103	
38.	11.	119.	119.	3.48	1.	7.0	19273.	2733.	1.1	14825.	28.	668.	6.	0.	6.	4.	0.	2.	24.3	0.1046E-05	23.6	0.000	
38.	33.	120.	120.	6.80	2.	6.0	1989.	332.	0.0	1330.	12.	13.	5.	0.	3.	3.	0.	0.	60.8	0.1702E-05	8.4	0.032	
38.	33.	120.	120.	1.20	1.	6.0	3205.	334.	0.0	2465.	133.	138.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1528E-05	2.1	0.117	
38.	33.	121.	121.	14.26	2.	6.0	4148.	691.	0.2	3191.	13.	61.	5.	0.	0.	0.	0.	0.	13.9	0.1506E-05	32.3	0.000	
38.	33.	122.	122.	12.84	2.	6.0	6131.	1022.	0.7	4716.	274.	327.	35.	3.	24.	12.	1.	4.	83.3	0.1318E-05	37.9	0.011	
38.	33.	123.	123.	12.90	2.	6.0	3356.	893.	0.0	4120.	18.	33.	26.	0.	14.	11.	0.	3.	33.3	0.1320E-05	33.3	0.000	
38.	33.	124.	124.	3.30	1.	6.0	11928.	1988.	0.8	9173.	125.	862.	30.	0.	22.	11.	0.	1.	91.9	0.1239E-05	30.1	0.077	
38.	33.	125.	125.	3.26	1.	13.0	32651.	2512.	0.9	23116.	630.	2880.	30.	0.	38.	34.	1.	2.	97.8	0.8110E-06	31.3	0.891	
38.	33.	126.	126.	0.90	1.	13.0	29962.	2305.	0.0	23048.	206.	1139.	10.	0.	10.	9.	0.	0.	101.6	0.7250E-06	7.1	0.892	
38.	33.	127.	127.	1.06	1.	19.3	30410.	1359.	2.3	23392.	3465.	5123.	8.	0.	6.	4.	2.	0.	51.0	0.1081E-05	12.7	0.030	
38.	33.	128.	128.	2.02	2.	7.0	12677.	1811.	2.4	9751.	326.	835.	14.	0.	10.	6.	2.	0.	107.0	0.1389E-05	13.0	0.233	
38.	36.	129.	129.	4.80	2.	6.0	3345.	357.	0.0	2373.	29.	60.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1538E-05	9.0	0.000	
38.	36.	130.	130.	3.60	2.	6.0	3783.	631.	0.0	2910.	57.	82.	0.	0.	0.	0.	1.	0.	60.4	0.1493E-05	7.4	0.062	
38.	36.	131.	131.	3.84	2.	6.0	6894.	1149.	0.3	3203.	146.	316.	9.	0.	9.	6.	1.	0.	40.8	0.1272E-05	16.7	0.001	
38.	36.	132.	132.	9.66	2.	6.0	5313.	919.	0.3	4241.	9.	151.	17.	0.	10.	8.	0.	1.	51.4	0.1383E-05	28.9	0.000	
38.	36.	133.	133.	6.40	2.	6.0	4687.	781.	0.0	3605.	2.	4.	9.	2.	4.	2.	0.	0.	36.3	0.1386E-05	13.2	0.001	
38.	36.	134.	134.	7.82	2.	6.0	6353.	1092.	0.1	5042.	63.	137.	1.	0.	1.	0.	0.	0.	3.3	0.1242E-05	23.2	0.000	
38.	36.	135.	135.	7.36	2.	6.0	10628.	1771.	0.4	8173.	46.	211.	26.	0.	17.	13.	0.	1.	58.0	0.9384E-06	28.1	0.017	
38.	36.	136.	136.	3.80	2.	6.0	13216.	2203.	0.0	10166.	14.	131.	20.	2.	16.	12.	1.	0.	57.2	0.7278E-06	20.4	0.198	
38.	36.	137.	137.	2.38	1.	6.0	23140.	3837.	2.7	17800.	1305.	2451.	28.	0.	38.	29.	7.	3.	174.4	0.1163E-05	23.3	0.993	---
38.	36.	138.	138.	0.94	1.	12.0	23264.	1939.	4.7	17895.	924.	1492.	29.	0.	20.	13.	1.	3.	230.6	0.2406E-05	19.2	0.629	
38.	36.	139.	139.	3.44	1.	6.0	13932.	2322.	0.4	10717.	77.	207.	37.	0.	23.	18.	0.	0.	84.7	0.1046E-05	28.4	0.180	
38.	36.	140.	140.	3.66	2.	6.0	10058.	1678.	0.3	7737.	3.	25.	20.	1.	14.	3.	3.	3.	67.4	0.1282E-05	26.6	0.006	
38.	36.	141.	141.	3.60	2.	6.0	9058.	1310.	0.0	6968.	6.	5.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	16.2	0.9954E-06	18.4	0.000	
38.	36.	142.	142.	4.10	1.	6.0	13773.	2629.	1.1	12133.	638.	1222.	23.	0.	17.	14.	0.	3.	72.0	0.1126E-05	26.6	0.032	
38.	36.	143.	143.	3.74	2.	6.0	12047.	2008.	0.3	9267.	6.	392.	13.	0.	9.	8.	0.	2.	54.7	0.8792E-06	14.3	0.089	
38.	36.	144.	144.	10.40	2.	6.0	7396.	1266.	0.0	5843.	4.	18.	17.	1.	12.	8.	0.	1.	41.6	0.1112E-05	32.1	0.000	
38.	36.	145.	145.	4.68	1.	6.0	21852.	3642.	0.8	16809.	1386.	3383.	6.	0.	4.	3.	0.	1.	10.7	0.7762E-06	29.0	0.000	
38.	36.	146.	146.	3.62	2.	6.0	16366.	2761.	0.2	12743.	7.	40.	7.	0.	3.	4.	1.	0.	14.7	0.5844E-06	19.9	0.000	
38.	36.	147.	147.	3.36	2.	6.0	14977.	2496.	0.3	11521.	5.	104.	19.	0.	18.	12.	0.	3.	61.4	0.7073E-06	20.7	0.322	
38.	36.	148.	148.	8.90	2.	6.0	11968.	1993.	0.0	9208.	4.	35.	23.	0.	18.	16.	1.	0.	46.3	0.7991E-06	31.1	0.008	
38.	36.	149.	149.	3.00	2.	6.3	11729.	1804.	0.0	9022.	3.	39.	33.	2.	21.	18.	0.	0.	163.3	0.8547E-06	11.0	0.998	---
38.	36.	150.	150.	6.62	2.	6.3	11308.	1770.	0.1	8852.	373.	427.	46.	0.	23.	17.							

都道府県	路線番号	区間No (km)	区間No (m)	車道幅員 (m)	道路状況	車道幅員 (m)	日交通量 (台/日)	日交通量 (台/日)	日交通量 (台/日)	歩行者交通量 (人/12h)	自転車交通量 (台/12h)	死者数 (人)	死者数 (人)	事故件数 (件)	車両相互事故件数		人対車事故件数 (件)	車対車事故件数 (件)	事故率 (件/100台・年)	推計事故率 (件/100台・年)	推計事故件数 (件)	1-α	評価
															自開通 (件)	自開通 (件)							
39.	32.	101.	101.	12.62	2.	6.5	5065.	779.	3896.	73.	109.	16.	0.	10.	7.	0.	0.	3.	42.9	0.1393E-03	32.5	0.000	
39.	32.	102.	102.	5.72	2.	6.5	6666.	1026.	5128.	225.	283.	12.	0.	4.	3.	0.	0.	1.	28.7	0.1289E-03	17.9	0.000	
39.	32.	103.	103.	22.36	2.	6.5	8128.	1250.	6252.	108.	162.	35.	0.	29.	21.	2.	0.	6.	43.7	0.1141E-03	75.7	0.000	
39.	32.	104.	104.	7.22	2.	6.5	12472.	1919.	9594.	166.	523.	30.	0.	18.	11.	1.	0.	8.	58.8	0.1061E-03	31.6	0.006	
39.	32.	105.	105.	2.64	1.	6.2	15860.	2559.	12200.	736.	1144.	17.	0.	13.	8.	2.	3.	0.	85.1	0.1061E-03	15.9	0.283	
39.	32.	106.	106.	1.58	1.	6.8	22833.	3558.	17564.	38.	519.	19.	0.	15.	14.	0.	3.	0.	113.9	0.1152E-03	15.2	0.591	
39.	32.	107.	107.	0.82	1.	12.4	35668.	2876.	27437.	270.	1096.	12.	0.	9.	6.	2.	1.	0.	84.3	0.1891E-03	19.8	0.066	
39.	33.	110.	110.	0.78	1.	13.0	35263.	2713.	27127.	1965.	5204.	15.	0.	13.	11.	0.	1.	1.	129.5	0.2408E-03	24.2	0.010	
39.	33.	111.	111.	0.82	1.	10.0	30365.	3037.	23358.	1204.	2236.	10.	0.	9.	7.	0.	2.	0.	99.0	0.1909E-03	17.3	0.022	
39.	33.	112.	112.	0.94	1.	14.8	33073.	2255.	25442.	114.	1185.	12.	1.	11.	7.	1.	2.	1.	168.7	0.1327E-03	8.7	0.835	
39.	33.	113.	113.	7.16	1.	6.3	21463.	3502.	16510.	399.	1517.	40.	0.	22.	20.	0.	1.	1.	39.2	0.1909E-03	50.8	0.000	
39.	33.	114.	114.	8.32	2.	6.3	15100.	2015.	10077.	8.	100.	66.	3.	54.	37.	4.	7.	6.	135.7	0.1909E-03	31.6	1.000	***
39.	33.	115.	115.	9.32	2.	6.0	9974.	1662.	7672.	0.	16.	44.	2.	36.	19.	3.	8.	8.	186.6	0.1909E-03	17.9	1.000	***
39.	33.	116.	116.	9.32	2.	6.0	10401.	1734.	8001.	255.	586.	10.	2.	8.	3.	0.	0.	3.	40.5	0.1909E-03	18.2	0.006	
39.	33.	117.	117.	1.54	1.	6.0	9084.	1514.	6988.	35.	94.	8.	0.	5.	4.	0.	1.	0.	97.9	0.1909E-03	7.9	0.176	
39.	33.	118.	118.	11.52	2.	6.2	6088.	982.	6088.	528.	599.	5.	0.	3.	1.	1.	1.	0.	11.7	0.1909E-03	34.6	0.000	
39.	33.	119.	119.	15.52	2.	6.5	3910.	602.	3008.	25.	40.	9.	0.	7.	6.	0.	1.	0.	31.6	0.1498E-03	35.2	0.000	
39.	33.	120.	120.	7.54	2.	6.0	3183.	531.	2450.	50.	136.	11.	12.	7.	3.	0.	1.	3.	79.9	0.1643E-03	14.4	0.025	
39.	33.	121.	121.	7.60	2.	6.0	1686.	281.	1297.	1.	3.	10.	0.	4.	3.	0.	0.	1.	85.3	0.1739E-03	8.1	0.092	
39.	33.	122.	122.	15.52	2.	6.0	2703.	464.	2142.	16.	160.	1.	0.	1.	1.	0.	0.	3.	7.3	0.1626E-03	22.3	0.000	
39.	33.	123.	123.	10.42	2.	6.0	2924.	487.	2249.	19.	103.	8.	1.	3.	2.	0.	0.	3.	45.0	0.1617E-03	18.0	0.000	
39.	33.	124.	124.	6.26	1.	6.2	1661.	268.	1278.	131.	291.	9.	0.	5.	3.	0.	1.	1.	131.7	0.2115E-03	8.0	0.189	
39.	33.	125.	125.	1.42	1.	6.0	7033.	1172.	3410.	238.	910.	10.	1.	6.	0.	0.	0.	0.	164.6	0.1490E-03	5.4	0.697	
39.	33.	126.	126.	12.10	2.	6.0	6384.	1064.	4911.	141.	404.	3.	0.	2.	0.	0.	1.	0.	10.6	0.1237E-03	34.9	0.000	
39.	33.	127.	127.	11.50	2.	6.0	8392.	1599.	6455.	138.	554.	3.	0.	2.	1.	0.	1.	0.	5.7	0.1154E-03	40.7	0.000	
39.	33.	128.	128.	9.74	2.	6.5	9231.	1425.	7116.	20.	100.	15.	0.	11.	4.	2.	3.	0.	35.4	0.1059E-03	34.8	0.000	
39.	33.	129.	129.	2.80	2.	6.5	12635.	1944.	9719.	17.	368.	3.	0.	0.	4.	0.	0.	0.	31.0	0.1094E-03	14.2	0.002	
39.	33.	130.	130.	3.92	2.	6.7	13852.	2067.	10495.	205.	450.	8.	0.	0.	4.	2.	1.	0.	20.2	0.8074E-04	10.0	0.000	
39.	33.	131.	131.	8.92	2.	7.0	12236.	1748.	9412.	23.	229.	21.	0.	11.	3.	1.	2.	3.	27.6	0.8811E-04	35.1	0.000	
39.	33.	132.	132.	2.00	2.	5.5	12601.	2291.	9493.	27.	112.	16.	0.	11.	0.	0.	2.	0.	119.6	0.7137E-04	6.6	0.944	
39.	33.	133.	133.	2.44	2.	6.2	15976.	2577.	12289.	9.	95.	15.	0.	15.	12.	1.	2.	0.	105.4	0.7091E-04	10.1	0.948	
39.	33.	134.	134.	3.16	2.	13.0	18818.	1448.	14475.	50.	275.	10.	0.	9.	5.	1.	2.	1.	41.5	0.9374E-04	20.3	0.004	
39.	33.	135.	135.	2.96	2.	13.0	26750.	2058.	20579.	50.	251.	13.	0.	8.	6.	0.	0.	2.	27.7	0.7183E-04	20.8	0.001	
39.	33.	136.	136.	5.12	2.	13.0	24534.	1887.	18872.	46.	421.	8.	0.	6.	2.	0.	0.	4.	13.1	0.7966E-04	36.5	0.000	
39.	33.	137.	137.	1.82	1.	13.0	27934.	2149.	311.	1195.	15.	0.	10.	3.	3.	2.	0.	4.	53.9	0.1924E-03	35.7	0.000	
39.	33.	138.	138.	0.72	1.	13.0	37986.	2922.	26220.	2459.	5742.	25.	0.	17.	13.	1.	3.	0.	170.5	0.2743E-03	27.6	0.021	
39.	36.	139.	139.	2.26	2.	6.5	26755.	4216.	20579.	50.	251.	13.	0.	17.	13.	1.	0.	0.	86.1	0.3812E-04	6.4	1.000	***
39.	36.	140.	140.	5.98	2.	5.5	21263.	3846.	16556.	100.	1078.	38.	0.	25.	18.	4.	0.	2.	53.9	0.3582E-04	18.3	0.942	***
39.	36.	141.	141.	1.96	2.	6.5	18489.	2844.	14222.	85.	248.	14.	0.	14.	9.	3.	0.	1.	105.8	0.7038E-04	9.5	0.948	***
39.	36.	142.	142.	2.36	2.	6.5	16036.	2467.	12335.	325.	950.	19.	0.	16.	14.	2.	1.	0.	115.8	0.8219E-04	11.4	0.930	***
39.	36.	143.	143.	7.94	2.	6.0	13645.	2274.	10496.	35.	135.	22.	1.	18.	13.	3.	1.	1.	45.5	0.7430E-04	29.4	0.017	
39.	36.	144.	144.	6.92	2.	6.3	11541.	1776.	8878.	186.	449.	21.	0.	12.	11.	0.	0.	1.	41.2	0.9079E-04	26.5	0.001	
39.	36.	145.	145.	3.48	2.	6.0	14630.	2438.	11254.	131.	355.	36.	0.	28.	16.	4.	4.	4.	150.7	0.8151E-04	15.1	0.999	***
39.	36.	146.	146.	1.98	1.	6.0	15734.	2622.	12103.	81.	791.	12.	0.	12.	9.	1.	2.	0.	105.5	0.1314E-03	14.9	0.273	
39.	36.	147.	147.	9.42	2.	6.2	8380.	1552.	6446.	3.	8.	25.	0.	22.	16.	0.	3.	1.	76.4	0.1084E-03	31.2	0.055	
39.	36.	148.	148.	6.92	2.	6.0	7248.	1208.	5575.	92.	159.	34.	2.	19.	15.	0.	1.	3.	105.8	0.1186E-03	21.7	0.328	
39.	36.	149.	149.	4.70	2.	6.2	6828.	1136.	5252.	121.	179.	14.	0.	9.	4.	0.	2.	3.	76.8	0.1194E-03	14.0	0.110	
39.	36.	150.	150.	6.70	2.	6.2	7730.	1247.	5946.	97.	175.	15.	2.	11.	7.	1.	3.	0.	58.2	0.1123E-03	21.5	0.011	
39.	36.	151.	151.	1.44	2.	6.2	3821.	406.	2939.	4.	12.	12.	0.	8.	1.	3.	1.	0.	38.4	0.1847E-03	5.7	0.986	
39.	36.	152.	152.	4.72	2.	6.2	4169.	665.	3161.	35.	46.	20.	0.	8.	7.	0.	0.	0.	113.0	0.1518E-03	10.7	0.234	***
39.	36.	153.	153.	15.92	2.	6.2	4388.	708.	3375.	34.	74.	12.	0.	7.	6.	0.	1.	0.	27.5	0.1445E-03	36.8	0.000	
39.	36.	154.	154.																				

都道府県	路線番号	区間No (km)	区間No (km)	車道延長 (km)	沿道状況	車道幅員 (m)	日交通量 (台/日)	月交通量 (台/月)	歩行者交通量 (人/月)	12月交通量 (台/12月)	歩行者交通量 (人/12月)	自転車交通量 (台/12月)	死者数 (人)	死者数 (人)	事故件数 (件)	車両相互事故件数		人対車事故件数 (件)	車対車事故件数 (件)	事故率 (件/100km)	推計事故率 (件/100km)	推計事故件数 (件)	1-a	評価
																自開通 (件)	自開通 (件)							
40.	2.	101.	101.	1.80	1.	6.0	19257.	3209.	14813.	0.	0.	3.	0.	0.	2.	2.	0.	0.	0.	0.7678E-06	9.7	0.004		
40.	3.	101.	101.	2.24	2.	14.0	37660.	2690.	28969.	0.8	30.	49.	4.	0.	2.	3.	1.	0.	0.	0.5072E-06	15.6	0.001		
40.	3.	101.	101.	2.22	2.	14.0	23539.	1681.	18107.	0.4	151.	211.	13.	0.	9.	6.	0.	0.	0.	0.7506E-06	14.6	0.093		
40.	3.	102.	102.	2.96	1.	18.5	46337.	2505.	35644.	2.2	1621.	2379.	104.	0.	84.	65.	4.	11.	4.	0.9040E-06	45.3	1.000		
40.	3.	102.	102.	1.26	1.	9.9	23667.	2393.	19744.	4.2	687.	738.	14.	1.	9.	8.	1.	0.	0.	0.2012E-05	23.7	0.001		
40.	3.	102.	102.	3.22	2.	7.0	19299.	2757.	14843.	0.3	0.	0.	41.	1.	27.	22.	0.	4.	1.	0.3774E-06	13.1	1.000		
40.	3.	103.	103.	2.70	2.	7.3	20027.	2743.	15405.	1.6	1834.	2107.	156.	0.	109.	81.	0.	15.	7.	0.9023E-06	17.8	1.000		
40.	3.	103.	103.	3.36	1.	18.5	50925.	2753.	39173.	1.9	1220.	1867.	42.	0.	47.	41.	1.	3.	2.	0.7985E-06	52.8	0.235		
40.	3.	103.	103.	0.60	2.	13.0	12123.	933.	9323.	0.0	0.	0.	3.	0.	3.	2.	0.	1.	0.	0.9896E-06	2.6	0.730		
40.	3.	104.	104.	3.70	1.	13.0	20182.	1551.	15509.	0.0	0.	0.	10.	0.	28.	23.	1.	1.	1.	0.7473E-06	20.3	0.959		
40.	3.	104.	104.	0.78	1.	13.6	33630.	2473.	13841.	3.6	240.	685.	28.	2.	17.	14.	0.	2.	1.	0.1578E-05	15.1	0.740		
40.	3.	104.	104.	3.00	2.	9.0	17733.	1970.	13641.	27.	50.	47.	12.	0.	18.	23.	1.	2.	1.	0.7220E-06	14.0	1.000		
40.	3.	105.	105.	4.90	2.	13.0	27297.	2100.	20998.	0.0	0.	0.	12.	0.	10.	8.	0.	0.	0.	0.8225E-06	28.4	0.000		
40.	3.	105.	105.	8.72	2.	7.1	19139.	2696.	14722.	0.7	3.	24.	2.	0.	3.	2.	0.	0.	0.	0.6339E-06	3.3	0.000		
40.	3.	105.	105.	0.34	1.	12.2	22586.	1851.	17374.	2.9	908.	1244.	23.	0.	15.	12.	0.	3.	3.	0.1618E-05	7.2	0.997		
40.	3.	106.	106.	2.10	1.	13.0	21502.	1654.	16540.	0.0	0.	0.	27.	0.	17.	13.	1.	1.	0.	0.8755E-06	14.4	0.795		
40.	3.	106.	106.	1.24	1.	12.2	32419.	2637.	24938.	1.4	903.	1333.	36.	0.	30.	21.	3.	4.	2.	0.9447E-06	15.9	1.000		
40.	3.	106.	106.	4.24	2.	6.5	21499.	3308.	16538.	0.5	35.	35.	17.	0.	10.	7.	0.	2.	1.	0.4725E-06	15.7	0.087		
40.	3.	107.	107.	3.74	1.	10.2	20410.	2001.	15700.	0.5	79.	383.	20.	1.	10.	8.	0.	2.	0.	0.9966E-06	27.8	0.000		
40.	3.	107.	107.	1.40	2.	14.0	22608.	1615.	17589.	0.0	12.	33.	40.	0.	27.	22.	2.	3.	0.	0.6996E-06	8.1	1.000		
40.	3.	107.	107.	2.50	1.	13.0	28088.	2161.	21606.	0.0	0.	0.	19.	0.	11.	11.	0.	0.	0.	0.7682E-06	18.1	0.032		
40.	3.	108.	108.	0.84	1.	9.0	27126.	3024.	20935.	2.0	133.	530.	29.	0.	17.	15.	0.	2.	0.	0.1125E-05	9.4	0.992		
40.	3.	108.	108.	6.40	1.	13.0	39602.	3046.	30463.	0.0	0.	0.	19.	0.	11.	11.	0.	0.	0.	0.6111E-06	36.3	0.021		
40.	3.	108.	108.	7.68	2.	14.0	23719.	1837.	19784.	35.	99.	70.	70.	1.	60.	45.	10.	0.	0.	0.8998E-06	30.3	0.918		
40.	3.	109.	109.	2.80	1.	9.0	16082.	1787.	12371.	1.6	22.	196.	64.	1.	41.	37.	1.	1.	1.	0.1409E-05	23.2	1.000		
40.	3.	109.	109.	3.00	1.	13.0	46184.	3353.	35526.	0.0	0.	0.	41.	0.	30.	27.	1.	2.	0.	0.5362E-06	45.2	0.011		
40.	3.	110.	110.	1.66	2.	10.0	31027.	3103.	23867.	1.6	460.	802.	96.	0.	60.	49.	2.	6.	3.	0.2942E-06	11.2	1.000		
40.	3.	110.	110.	4.84	1.	10.1	15176.	1503.	11674.	2.1	853.	945.	65.	0.	46.	37.	0.	4.	0.	0.1611E-05	43.2	0.699		
40.	3.	111.	111.	3.46	1.	12.0	25220.	2102.	19400.	0.5	45.	227.	20.	0.	14.	11.	3.	0.	0.	0.9112E-06	45.8	0.000		
40.	3.	111.	111.	3.88	2.	7.0	18672.	2667.	14363.	0.6	147.	493.	38.	0.	28.	23.	1.	1.	1.	0.6534E-06	26.2	0.684		
40.	3.	112.	112.	1.42	2.	7.3	18966.	2329.	14369.	0.7	84.	232.	21.	0.	13.	9.	0.	1.	1.	0.6811E-06	6.7	0.959		
40.	3.	112.	112.	1.26	1.	11.0	22027.	2002.	16944.	2.0	1195.	1476.	21.	0.	15.	10.	1.	2.	2.	0.1333E-05	15.5	0.717		
40.	3.	113.	113.	0.96	1.	14.9	24967.	1876.	19205.	2.3	103.	1098.	86.	2.	39.	32.	1.	0.	0.	0.1409E-05	17.8	1.000		
40.	3.	113.	113.	2.82	2.	8.0	20747.	2593.	19205.	0.3	0.	0.	11.	14.	11.	10.	0.	1.	0.	0.6101E-06	15.0	0.350		
40.	3.	114.	114.	1.74	1.	6.0	38744.	4657.	29803.	4.4	1899.	2367.	19.	0.	10.	7.	1.	0.	2.	0.8800E-06	21.7	0.004		
40.	3.	114.	114.	2.76	2.	7.5	17029.	2270.	13099.	1.0	3099.	468.	63.	1.	45.	36.	3.	3.	3.	0.8517E-06	14.6	1.000		
40.	3.	115.	115.	4.38	1.	12.5	44638.	3373.	34352.	0.8	76.	93.	89.	4.	60.	49.	2.	6.	0.	0.6550E-06	48.9	0.948		
40.	3.	115.	115.	3.08	1.	8.6	23215.	2699.	17658.	2.4	1355.	347.	155.	20.	19.	18.	0.	1.	0.	0.1328E-05	34.6	0.003		
40.	3.	116.	116.	4.34	2.	7.0	18018.	2374.	13860.	0.4	467.	827.	27.	0.	39.	34.	3.	2.	0.	0.6777E-06	19.3	1.000		
40.	3.	116.	116.	1.70	1.	18.4	55341.	3008.	42370.	2.4	451.	568.	35.	0.	29.	24.	1.	0.	0.	0.8572E-06	29.4	0.517		
40.	3.	117.	117.	3.88	2.	7.0	12151.	1736.	9347.	3.0	55.	390.	82.	0.	35.	45.	1.	9.	0.	0.1090E-05	18.1	1.000		
40.	3.	117.	117.	1.86	1.	11.9	35106.	4631.	42589.	3.2	364.	602.	26.	0.	13.	11.	0.	0.	0.	0.8741E-06	32.7	0.000		
40.	3.	118.	118.	1.80	1.	13.0	39946.	3073.	30728.	2.3	344.	501.	39.	0.	24.	18.	1.	1.	1.	0.1014E-05	26.6	0.351		
40.	3.	118.	118.	2.36	2.	7.4	11963.	111.	9202.	1.1	284.	754.	88.	0.	47.	47.	2.	2.	2.	0.1158E-05	12.9	1.000		
40.	3.	119.	119.	3.38	1.	13.2	34256.	2595.	26351.	1.0	1093.	128.	18.	2.	12.	12.	0.	0.	0.	0.8426E-06	37.7	0.000		
40.	3.	119.	119.	13.60	2.	8.0	7318.	915.	3629.	0.0	0.	161.	62.	0.	37.	27.	3.	3.	3.	0.1229E-05	44.6	0.142		
40.	3.	1103.	1103.	2.20	2.	19.5	45124.	2354.	34711.	1.9	37.	286.	28.	0.	23.	18.	3.	1.	1.	0.6049E-06	25.9	0.644		
40.	3.	1107.	1107.	4.34	2.	13.0	32393.	2492.	24918.	0.4	33.	183.	26.	0.	18.	13.	0.	3.	0.	0.5342E-06	27.4	0.038		
40.	3.	1109.	1109.	3.38	2.	13.0	34238.	2634.	26337.	1.1	76.	221.	20.	0.	26.	23.	0.	0.	0.	0.5705E-06	24.1	0.697		
40.	3.	1111.	1111.	3.14	1.	8.3	13693.	1650.	10533.	1.2	156.	336.	66.	1.	51.	41.	1.	8.	1.	0.1380E-05	35.5	0.995		
40.	10.	120.	120.	6.94	1.	10.1	25345.	2309.	19496.	1.5	292.	642.	42.	0.	24.	20.	1.	2.	1.	0.1101E-05	70.7	0.000		
40.	10.	120.	120.	0.90	1.	12.0	46350.	3863.	3															

都道府県	路線番号	区間No (km)	区間No (km)	単 路 延 長 (km)	沿 道 状 況 (注1)	車 道 巾 員 (m)	日 交 通 量 (台/日)	見 交 通 量 (台/日)	自 交 通 量 (台/日)	12 時 交 通 量 (台/12h)	歩 行 交 通 量 (人/12h)	自 転 交 通 量 (台/12h)	死 傷 者 数 (人)	死 者 数 (人)	事 故 件 数 (件)	車両相互事故件数		人 対 車 事 故 件 数 (件)	車 対 車 事 故 件 数 (件)	事 故 率 (件/100台年)	推 計 事 故 率 (件/100台年)	推 計 事 故 件 数 (件)	1 - a (注2)	評 価 (注3)
																自 相 関 連 (件)	自 関 連 (件)							
40.	200.	132.	132.	3.34	1.	13.0	21996.	1687.	1.8	16874.	284.	425.	55.	1.	32.	23.	0.	7.	2.	119.7	0.1301E-05	34.8	0.357	***
40.	200.	133.	133.	1.92	2.	13.0	17224.	1325.	2.5	13249.	19.	49.	38.	0.	19.	14.	1.	3.	1.	137.4	0.1360E-05	16.4	0.782	
40.	200.	134.	134.	3.00	2.	6.5	10486.	1613.	1.5	8066.	3.	13.	66.	1.	50.	26.	6.	8.	8.	435.3	0.1246E-05	14.3	1.000	
40.	200.	135.	135.	9.24	2.	6.0	9173.	1529.	0.2	7056.	0.	3.	39.	2.	38.	19.	8.	3.	3.	122.8	0.1029E-05	31.8	0.879	
40.	200.	136.	136.	3.20	2.	6.0	9312.	1552.	0.0	7163.	138.	143.	18.	0.	11.	8.	0.	3.	0.	62.2	0.9908E-06	17.5	0.068	

都道府県 市町村	路線 番号	区間 No (km)	区間 No (km)	車道 延長 (m)	道路 状況	車道 幅員 (m)	日交通 量 (台/日)	日交通 量 (台/日)	12 時交通 量 (台/12h)	歩 行交通 量 (人/12h)	自 転交 通 量 (台/12h)	死 傷者 数 (人)	死者 数 (人)	事 故 件 数 (件)	車両相互事故件数		人 対車 事故 件数 (件)	車 対車 事故 件数 (件)	事 故 率 (件/100km)	推 計 事 故 率 (件/100km)	推 計 事 故 率 (件/100km)	1 - a	評 価	
															自 対向 通 達 (件)	自 同 向 通 達 (件)								
41.	3.	101.	101.	4.42	1.	6.5	21603.	3324.	1.2	16619.	105.	166.	31.	0.	22.	21.	0.	1.	0.	63.1	0.9660E-06	33.7	0.022	
41.	3.	102.	102.	5.80	1.	7.5	20089.	2679.	1.5	15453.	97.	172.	36.	1.	27.	21.	3.	1.	2.	63.5	0.1174E-05	49.9	0.000	
41.	34.	103.	103.	5.84	1.	6.5	17623.	2711.	2.5	13556.	739.	1019.	53.	0.	37.	31.	2.	2.	2.	149.8	0.1494E-05	36.9	0.530	
41.	34.	104.	104.	5.54	1.	6.5	20267.	3118.	1.1	15590.	11.	218.	76.	2.	46.	42.	1.	2.	1.	112.2	0.9999E-06	41.0	0.808	
41.	34.	105.	105.	2.76	1.	6.5	16548.	2546.	1.0	12729.	134.	265.	14.	1.	12.	9.	1.	1.	1.	72.0	0.1120E-05	18.7	0.070	
41.	34.	106.	106.	1.98	1.	6.5	18892.	2906.	1.7	14532.	231.	723.	11.	0.	10.	8.	1.	0.	1.	73.2	0.1199E-05	16.4	0.066	
41.	34.	107.	107.	2.68	1.	6.5	20266.	3118.	1.3	13589.	815.	1199.	29.	0.	22.	15.	2.	1.	2.	111.0	0.1025E-05	20.3	0.695	
41.	34.	108.	108.	4.10	1.	6.5	17949.	2761.	1.1	13407.	165.	355.	24.	1.	34.	27.	1.	1.	1.	126.6	0.1085E-05	29.1	0.840	
41.	34.	109.	109.	3.88	1.	13.0	23643.	1819.	2.0	18187.	19.	180.	24.	0.	17.	15.	1.	0.	1.	50.8	0.1041E-05	34.9	0.001	
41.	34.	110.	110.	1.70	1.	13.0	31599.	2431.	2.4	24307.	558.	1081.	24.	0.	14.	13.	1.	0.	1.	71.4	0.1214E-05	23.8	0.022	
41.	34.	111.	111.	3.82	1.	13.0	30096.	2315.	1.4	23151.	0.	99.	46.	0.	52.	28.	1.	0.	1.	62.1	0.1035E-05	42.6	0.056	
41.	34.	112.	112.	3.58	2.	7.0	17248.	2464.	1.0	13268.	45.	80.	21.	0.	14.	14.	0.	0.	0.	76.3	0.7644E-06	17.2	0.263	
41.	34.	113.	113.	5.02	1.	6.5	24203.	3724.	0.2	18618.	4.	43.	37.	1.	27.	19.	1.	3.	4.	60.9	0.6893E-06	30.6	0.297	
41.	34.	114.	114.	3.12	2.	6.5	18832.	2897.	0.2	14486.	238.	601.	28.	0.	19.	12.	0.	3.	2.	34.0	0.5340E-06	19.5	0.515	
41.	34.	115.	115.	3.74	1.	6.5	22599.	3477.	1.1	17384.	96.	218.	34.	0.	25.	18.	1.	3.	1.	52.8	0.9038E-06	42.8	0.002	
41.	34.	116.	116.	1.04	1.	6.5	23535.	3621.	1.7	18104.	293.	395.	6.	0.	6.	3.	1.	2.	0.	67.2	0.9827E-06	8.8	0.220	
41.	34.	117.	117.	2.04	2.	6.5	18178.	2797.	2.7	13983.	151.	297.	35.	0.	24.	23.	0.	0.	1.	177.3	0.1547E-05	20.9	0.786	
41.	34.	118.	118.	9.34	2.	6.5	19439.	1605.	0.7	8026.	12.	135.	36.	0.	26.	19.	2.	1.	4.	75.1	0.1077E-05	38.5	0.023	
41.	34.	119.	119.	7.98	2.	6.5	14955.	2300.	0.5	11502.	423.	694.	28.	0.	20.	12.	1.	3.	4.	45.9	0.7843E-06	34.2	0.006	
41.	35.	120.	120.	10.64	2.	6.5	13579.	2089.	0.2	10445.	88.	132.	44.	0.	16.	16.	3.	4.	0.	49.3	0.7860E-06	41.4	0.007	
41.	35.	121.	121.	5.40	2.	6.5	9537.	1513.	0.9	7567.	12.	28.	9.	0.	2.	3.	1.	0.	0.	30.9	0.1157E-05	22.4	0.000	
41.	35.	122.	122.	0.72	2.	6.5	13205.	2032.	1.3	10158.	228.	309.	50.	0.	2.	4.	0.	1.	0.	57.6	0.1010E-05	3.5	0.320	
41.	202.	123.	123.	2.40	2.	6.5	9697.	1492.	0.0	7459.	125.	189.	10.	0.	3.	4.	0.	0.	1.	58.9	0.9976E-06	8.5	0.132	
41.	202.	124.	124.	2.42	2.	6.5	8756.	1347.	0.4	6755.	22.	111.	18.	0.	15.	14.	0.	1.	0.	194.0	0.1141E-05	8.8	0.981	
41.	202.	125.	125.	3.32	2.	6.5	13189.	2029.	0.3	10145.	395.	913.	35.	0.	18.	14.	0.	4.	0.	112.6	0.8523E-06	13.6	0.902	
41.	202.	126.	126.	1.20	1.	6.5	8755.	1347.	3.1	6755.	181.	725.	10.	0.	8.	3.	0.	5.	0.	208.7	0.2467E-05	9.5	0.397	
41.	202.	127.	127.	3.84	2.	13.0	20671.	1590.	0.5	15901.	134.	289.	15.	0.	12.	7.	0.	3.	0.	41.4	0.8219E-06	23.8	0.006	
41.	202.	128.	128.	4.76	2.	6.5	9811.	1509.	0.6	7587.	87.	135.	34.	0.	10.	16.	0.	0.	4.	117.3	0.1110E-05	18.9	0.654	
41.	202.	129.	129.	4.92	1.	6.5	9819.	1480.	0.2	7399.	191.	449.	17.	1.	14.	9.	2.	2.	2.	81.1	0.1223E-05	22.1	0.068	
41.	202.	130.	130.	8.80	2.	6.5	9374.	1442.	0.0	7211.	208.	317.	75.	0.	42.	31.	0.	6.	6.	139.5	0.1029E-05	51.0	0.976	
41.	202.	131.	131.	3.10	2.	13.0	17489.	1345.	1.4	13453.	149.	237.	8.	0.	7.	3.	0.	2.	2.	35.4	0.1105E-05	21.9	0.000	
41.	202.	132.	132.	9.52	1.	6.0	10446.	1741.	0.1	8035.	64.	128.	21.	3.	15.	8.	0.	3.	4.	41.3	0.1146E-05	41.6	0.000	
41.	202.	133.	133.	3.66	2.	6.5	7658.	1178.	0.5	5891.	14.	190.	35.	1.	19.	12.	2.	3.	3.	120.1	0.1257E-05	19.9	0.480	
41.	203.	134.	134.	2.22	2.	6.5	12025.	1850.	0.4	9250.	27.	102.	34.	0.	21.	9.	0.	11.	1.	215.5	0.9144E-06	8.9	1.000	
41.	203.	135.	135.	6.22	2.	6.5	13935.	2144.	0.2	10719.	306.	459.	52.	0.	35.	24.	3.	6.	2.	110.6	0.7804E-06	24.7	0.981	
41.	203.	136.	136.	10.10	2.	6.5	10950.	1685.	0.0	8425.	842.	1040.	11.	0.	9.	8.	0.	1.	0.	22.3	0.9856E-06	39.8	0.000	
41.	203.	136.	136.	8.86	1.	6.5	12864.	1979.	0.5	9895.	135.	356.	41.	0.	32.	29.	1.	0.	2.	76.9	0.1110E-05	46.2	0.018	

都道府県	路線番号	区間No (km)	区間No (km)	車道幅員 (m)	道路状況	車道幅員 (m)	日交通量 (台/日)	日交通量 (台/日)	12時交通量 (台/12h)	歩行交通量 (人/12h)	自転車交通量 (台/12h)	死者数 (人)	死者数 (人)	事故件数 (件)	車両相互事故件数		人対車事故件数 (件)	車対車事故件数 (件)	事故率 (件/100km)	推計事故率 (件/100km)	推計事故件数 (件)	推計事故件数 (件)	1 - a	備考
															自非関連 (件)	自関連 (件)								
42.	34.	101.	101.	6.64	2.	6.6	4631.	702.	0.3	3562.	36.	47.	14.	3.	8.	4.	0.	0.	71.3	0.1494E-03	16.8	0.014		
42.	34.	102.	102.	8.94	2.	7.4	13517.	1827.	0.2	10398.	154.	189.	53.	1.	42.	15.	4.	0.	95.2	0.8673E-06	38.3	0.758		
42.	34.	103.	103.	4.96	2.	8.1	16612.	2076.	0.6	12932.	118.	415.	21.	2.	18.	8.	6.	0.	59.1	0.8062E-06	24.5	0.108		
42.	34.	104.	104.	2.96	1.	11.7	30295.	2589.	0.9	23304.	192.	930.	6.	0.	3.	1.	1.	0.	9.2	0.8820E-06	28.9	0.000		
42.	34.	105.	105.	8.72	2.	7.6	20734.	2728.	0.1	15949.	150.	195.	16.	0.	9.	0.	1.	0.	13.6	0.5595E-06	36.9	0.000		
42.	34.	106.	106.	1.86	2.	14.0	21122.	1509.	1.4	16248.	341.	420.	18.	1.	10.	8.	0.	1.	69.7	0.1008E-03	14.2	0.148		
42.	34.	107.	107.	1.02	1.	8.2	20974.	2598.	0.9	16134.	372.	489.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1019E-03	8.0	0.000		
42.	34.	108.	108.	1.80	2.	14.0	34116.	2437.	0.0	26243.	621.	7.	0.	0.	0.	1.	0.	0.	17.8	0.3036E-06	11.3	0.012		
42.	34.	109.	109.	5.24	2.	14.0	35443.	2532.	0.4	27264.	161.	200.	68.	1.	38.	32.	1.	4.	36.1	0.5043E-06	34.2	0.774		
42.	34.	110.	110.	5.22	2.	7.8	17300.	2218.	0.2	13308.	672.	744.	33.	0.	20.	17.	1.	0.	60.7	0.7505E-06	24.7	0.199		
42.	34.	111.	111.	1.94	1.	7.3	19118.	2349.	1.0	14706.	513.	601.	29.	0.	16.	16.	0.	0.	118.2	0.1058E-03	14.3	0.727		
42.	34.	112.	112.	6.72	1.	7.2	25037.	3477.	0.1	19259.	2.	13.	21.	0.	14.	12.	0.	2.	22.8	0.7073E-06	43.4	0.000		
42.	34.	113.	113.	0.52	1.	13.2	27903.	2114.	1.7	21444.	4321.	4419.	11.	0.	8.	7.	0.	1.	131.1	0.1043E-03	5.3	0.892		
42.	34.	114.	114.	0.74	1.	12.5	24635.	1971.	2.2	18950.	4317.	4381.	28.	4.	21.	12.	3.	4.	315.6	0.1266E-03	8.4	1.000		
42.	34.	117.	117.	1.28	1.	9.9	16931.	1710.	2.3	13024.	2508.	2677.	23.	0.	20.	18.	1.	0.	252.8	0.1646E-03	13.0	0.975		
42.	34.	117.	117.	11.10	2.	7.0	22019.	3146.	0.0	16938.	0.	0.	6.	0.	4.	4.	0.	0.	4.5	0.4559E-06	40.7	0.000		
42.	35.	118.	118.	7.42	2.	7.5	16692.	2226.	0.1	12840.	89.	121.	14.	0.	13.	8.	1.	3.	28.8	0.7038E-06	31.8	0.000		
42.	35.	119.	119.	1.02	1.	11.0	22909.	2083.	0.9	17622.	103.	146.	37.	2.	28.	18.	0.	7.	328.3	0.1041E-03	8.9	1.000		
42.	35.	120.	120.	3.12	2.	6.0	4743.	791.	0.3	3650.	23.	34.	16.	0.	14.	11.	1.	2.	259.1	0.1471E-03	7.9	0.988		
42.	35.	121.	121.	2.36	1.	12.0	90322.	493.	1.1	38709.	3341.	3449.	11.	0.	9.	7.	0.	0.	19.1	0.5676E-06	26.7	0.000		
42.	35.	122.	122.	1.17	1.	12.0	36843.	3070.	0.8	28342.	652.	744.	43.	1.	24.	18.	1.	1.	159.3	0.7543E-06	11.4	1.000		
42.	35.	123.	123.	1.96	1.	24.0	48797.	2033.	4.3	37336.	4707.	4985.	12.	0.	8.	7.	0.	0.	22.9	0.1284E-03	44.8	0.000		
42.	37.	124.	124.	1.36	2.	8.1	16684.	2060.	1.7	12834.	323.	787.	4.	0.	3.	1.	0.	0.	31.6	0.1029E-03	9.8	0.012		
42.	37.	125.	125.	13.20	2.	6.0	2217.	369.	0.0	1703.	4.	4.	24.	0.	16.	13.	0.	1.	130.1	0.1671E-03	20.6	0.187		
42.	37.	126.	126.	2.80	1.	6.1	2522.	413.	0.0	1940.	0.	0.	47.	0.	29.	21.	3.	1.	1125.1	0.1575E-03	4.1	1.000		
42.	37.	127.	127.	12.10	2.	6.6	2309.	350.	0.0	1776.	11.	11.	40.	0.	20.	18.	2.	0.	196.1	0.1649E-03	16.8	0.818		
42.	37.	128.	128.	6.12	2.	6.7	8235.	1232.	0.2	6350.	65.	75.	18.	0.	10.	8.	0.	2.	54.2	0.1143E-03	21.1	0.006		
42.	37.	129.	129.	6.24	1.	6.0	9439.	1373.	0.3	7261.	611.	639.	36.	0.	39.	32.	0.	7.	181.4	0.1244E-03	26.8	0.990		
42.	37.	130.	130.	3.12	2.	6.0	4743.	791.	0.3	3650.	23.	34.	16.	0.	14.	11.	1.	2.	259.1	0.1471E-03	7.9	0.988		
42.	37.	131.	131.	7.90	2.	6.6	15716.	1281.	0.0	12089.	82.	119.	9.	0.	3.	0.	0.	0.	6.6	0.6406E-06	29.9	0.000		
42.	37.	132.	132.	4.92	2.	14.0	23330.	1681.	0.2	18100.	200.	307.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.7205E-06	30.4	0.000		
42.	202.	133.	133.	1.22	1.	6.2	18996.	3064.	0.8	14612.	1144.	1232.	1.	0.	1.	0.	0.	0.	11.8	0.9235E-06	7.8	0.004		
42.	202.	134.	134.	8.86	2.	6.3	12110.	1863.	0.3	9333.	301.	360.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.9164E-06	35.9	0.000		
42.	202.	135.	135.	3.50	2.	6.3	10459.	1609.	0.0	8043.	196.	198.	2.	0.	2.	2.	0.	0.	9.3	0.9530E-06	20.0	0.000		
42.	202.	136.	136.	5.42	2.	5.3	4497.	848.	0.2	3459.	134.	182.	7.	0.	7.	3.	0.	2.	78.7	0.1454E-03	12.9	0.036		
42.	202.	137.	137.	6.60	2.	3.8	1318.	347.	0.0	1014.	154.	209.	7.	0.	3.	1.	0.	0.	137.3	0.1866E-03	5.9	0.458		
42.	202.	138.	138.	8.70	2.	4.6	2323.	503.	0.0	1787.	260.	274.	23.	1.	14.	11.	0.	1.	2.	189.8	0.1703E-03	12.6	0.719	
42.	202.	139.	139.	8.10	2.	5.1	2227.	437.	0.0	1713.	265.	278.	34.	0.	23.	22.	1.	1.	379.7	0.1725E-03	11.4	1.000		
42.	202.	140.	140.	8.86	2.	4.6	5569.	1211.	0.3	4284.	2842.	3032.	28.	1.	19.	13.	0.	3.	105.3	0.1732E-03	31.2	0.033		
42.	202.	141.	141.	5.60	2.	7.0	3536.	308.	0.0	2735.	605.	676.	9.	0.	7.	6.	0.	1.	96.3	0.1609E-03	11.7	0.104		
42.	202.	142.	142.	15.96	2.	5.0	2037.	411.	0.0	1582.	46.	55.	11.	0.	8.	7.	0.	1.	67.0	0.1711E-03	20.4	0.002		
42.	202.	143.	143.	3.70	2.	5.3	3784.	688.	0.0	2911.	689.	733.	3.	0.	3.	2.	0.	1.	38.7	0.1584E-03	8.1	0.040		
42.	202.	144.	144.	3.60	2.	6.0	4359.	726.	0.0	3353.	92.	96.	2.	2.	9.	7.	0.	1.	137.1	0.1434E-03	8.2	0.690		
42.	202.	145.	145.	7.40	2.	5.3	2178.	396.	0.0	1675.	2023.	2120.	20.	0.	17.	11.	0.	4.	289.0	0.2082E-03	12.2	0.927		
42.	202.	146.	146.	4.20	2.	5.3	1353.	246.	0.0	1041.	407.	423.	11.	0.	3.	4.	0.	1.	241.0	0.1880E-03	3.9	0.801		
42.	202.	147.	147.	4.70	2.	5.3	4909.	893.	0.0	3776.	1349.	1427.	39.	2.	30.	19.	1.	7.	396.3	0.1548E-03	13.0	1.000		
42.	202.	148.	148.	3.70	1.	5.0	16519.	3304.	0.0	12707.	817.	887.	13.	1.	12.	7.	0.	4.	53.8	0.7644E-06	17.1	0.136		
42.	202.	149.	149.	1.70	1.	14.0	27962.	1997.	2.4	21309.	2490.	2595.	3.	0.	3.	2.	0.	1.	17.3	0.1272E-03	22.1	0.000		
42.	202.	150.	150.	0.32	1.	22.0	79100.	3593.	1.7	60844.	3146.	3249.	6.	0.	4.	4.	0.	0.	26.4	0.5180E-06	7.8	0.113		
42.	202.	151.	151.	0.30	1.	22.0	88429.	4019.	3.6	68022.	13397.	13476.	3.	0.	4.	4.	0.	0.	24.8	0.9434E-06	15.2	0.001		
42.	204.	153.	153.	10.88	2.	6.6	7043.	1067.	0.4	5419.	1305.	1471.	3.											

都道府県	路線番号	区間No (km)	区間No (km)	単路延長 (km)	道路状況	車道巾員 (m)	日交通量 (台/日)	日交通量 (台/日)	日交通量 (台/日)	12時間交通量 (台/12h)	歩行交通量 (人/12h)	自転車交通量 (台/12h)	死者数 (人)	死者数 (人)	事故件数 (件)	車両相互事故件数		人対車事故件数 (件)	車対車事故件数 (件)	事故率 (件/100km)	推計事故率 (件/100km)	推計事故件数 (件)	1 - α	評価
																自開通 (件)	自開通 (件)							
43	3	101	101	15.62	2	7.5	5552	740	0.4	4271	1	3	22	0	13	13	1	1	0	47.4	0.1435E-05	45.4	0.000	
43	3	102	102	5.72	2	7.5	10830	1444	0.2	8331	138	266	14	0	13	9	0	3	0	37.3	0.1017E-05	23.0	0.018	
43	3	103	103	8.66	2	7.0	22988	3284	0.9	17683	202	434	12	0	9	5	0	0	0	12.4	0.3183E-06	37.7	0.000	
43	3	104	104	4.48	1	7.5	28790	3839	0.8	22146	447	844	22	0	17	17	0	0	0	36.1	0.7546E-06	34.6	0.001	
43	3	105	105	4.80	1	12.0	45770	3814	1.0	35208	1368	3338	22	0	18	15	1	1	1	20.0	0.6116E-06	49.0	0.000	
43	3	106	107	2.40	1	18.0	35886	1994	4.2	27605	1406	2468	88	1	67	63	1	2	1	213.1	0.1648E-05	51.8	0.982	●●
43	3	109	109	2.68	1	13.0	25744	4592	0.9	19803	87	278	33	0	23	20	0	3	0	91.3	0.1088E-05	27.4	0.232	
43	3	110	110	4.08	2	7.0	32141	4592	1.1	24724	113	778	23	0	18	15	0	2	1	37.6	0.2864E-06	13.7	0.898	
43	3	111	111	4.20	2	7.0	25180	3597	1.1	19369	169	1114	89	0	58	52	0	1	150.3	0.4686E-06	18.1	1.000	●●●	
43	3	112	112	8.14	2	7.0	14343	2049	0.2	11033	192	338	17	0	11	9	0	2	0	25.8	0.8026E-06	34.2	0.000	
43	3	113	113	4.04	2	7.0	14203	2029	0.3	10927	45	211	38	1	38	34	0	3	1	181.4	0.8553E-06	17.3	1.000	●●●
43	3	114	114	2.86	2	6.5	14393	2213	0.3	11073	23	103	32	2	26	22	2	1	1	84.4	0.7835E-06	24.1	0.695	
43	3	115	115	2.54	1	6.5	26677	4104	0.7	20921	328	1367	39	2	29	20	1	3	3	117.3	0.6813E-06	17.1	0.997	●●●
43	3	116	116	0.96	1	12.0	18088	1507	2.3	13914	295	868	24	0	13	12	1	2	0	236.7	0.1653E-05	10.3	0.933	●●●
43	3	117	117	6.00	2	7.0	17849	2521	0.8	13576	140	543	18	0	13	11	0	2	0	33.6	0.7168E-06	27.7	0.002	
43	3	118	118	7.14	2	6.0	14260	2377	0.3	10969	66	353	24	0	16	13	1	0	0	43.1	0.7139E-06	26.3	0.020	
43	3	119	119	7.22	2	6.0	9981	1664	0.1	7878	66	254	8	0	8	7	1	0	0	30.4	0.9604E-06	25.3	0.000	
43	3	120	120	7.66	2	6.0	10179	1697	0.4	7830	0	5	45	3	33	28	1	2	2	116.0	0.9858E-06	28.1	0.848	
43	3	121	121	13.36	2	7.0	11903	1700	0.2	9156	233	366	29	0	18	13	2	3	0	31.0	0.9425E-06	34.7	0.000	
43	3	122	122	5.20	2	6.0	12172	2029	0.0	9363	32	299	26	1	9	9	0	0	0	39.0	0.7908E-06	18.3	0.013	
43	3	123	123	4.80	1	7.0	13588	1941	1.8	10452	123	257	37	1	25	23	1	1	0	105.0	0.1538E-05	36.6	0.028	
43	3	1109	1109	3.02	1	10.0	11896	1190	0.3	9151	1413	2632	14	1	10	9	1	0	0	76.3	0.1138E-05	14.9	0.122	●●●
43	3	1112	1112	0.94	2	7.0	3652	322	1.8	2809	6	24	26	0	22	19	0	3	0	1759.9	0.2150E-05	2.7	1.000	
43	3	3123	3123	4.10	2	6.0	7450	1242	0.0	5731	103	123	7	0	4	3	0	1	0	35.9	0.1136E-05	12.7	0.005	
43	3	124	124	13.82	2	6.5	3462	353	0.1	2863	76	90	12	0	8	6	0	2	0	45.8	0.1556E-05	27.2	0.000	
43	3	125	125	1.92	2	8.5	7414	893	0.3	5703	295	513	2	0	2	2	0	0	0	38.3	0.1373E-05	7.1	0.027	
43	3	126	126	3.12	2	7.5	11669	1536	0.6	9027	147	211	2	0	2	2	0	0	0	13.6	0.1039E-05	15.3	0.000	
43	3	127	127	3.44	2	7.5	13441	2068	0.3	10339	247	334	26	0	15	11	1	2	2	42.2	0.8206E-06	29.1	0.003	
43	3	128	128	7.24	2	6.5	13441	2068	0.3	10339	247	334	26	0	15	11	1	2	2	42.2	0.8206E-06	29.1	0.003	
43	3	129	129	2.12	2	7.0	14724	2103	0.5	11326	3	8	6	0	4	3	0	1	0	35.1	0.8007E-06	9.1	0.051	
43	3	130	130	8.44	2	6.5	16864	2594	0.2	12972	0	16	33	3	20	16	1	2	2	36.8	0.6236E-06	33.9	0.007	
43	3	131	131	3.36	1	7.0	16969	2424	0.8	13053	226	305	31	0	13	13	0	0	0	62.3	0.1090E-05	22.7	0.020	
43	3	132	132	6.98	2	6.5	17908	2733	0.3	13773	134	308	65	0	37	30	1	4	2	81.1	0.8271E-06	28.6	0.947	●●●
43	3	133	133	3.78	1	6.5	19270	2963	0.7	14623	380	1924	32	0	28	19	3	4	2	68.9	0.9009E-06	36.6	0.086	
43	3	134	134	2.20	1	6.4	13061	2333	0.0	11565	627	2005	38	2	28	18	2	9	1	231.3	0.9096E-06	11.0	1.000	●●●
43	3	135	136	6.82	2	6.5	18594	2861	0.8	14303	358	609	35	0	25	21	2	0	0	54.0	0.6440E-06	29.9	0.213	
43	3	138	138	12.72	2	6.5	11695	1799	0.1	8994	181	324	37	1	20	11	0	1	8	36.8	0.8863E-06	48.1	0.000	
43	3	139	139	0.90	2	6.5	3517	849	0.0	4244	130	263	1	0	1	0	0	1	0	53.2	0.1336E-05	2.4	0.304	
43	3	1133	1133	2.62	1	7.0	25029	3576	0.4	19253	21	107	17	0	11	8	0	2	1	46.0	0.7303E-06	17.3	0.069	
43	3	1134	1134	2.68	1	13.0	61181	4706	1.3	47062	67	396	13	0	8	7	0	1	0	13.4	0.5369E-06	32.1	0.000	●●●
43	3	1135	1135	1.66	1	13.0	35823	2736	1.6	27358	439	1329	70	0	63	52	3	8	0	290.2	0.9245E-06	20.1	1.000	
43	3	1136	1136	1.30	1	13.0	22971	1767	4.8	17670	543	1408	14	0	10	6	2	2	0	91.7	0.2477E-05	27.0	0.000	
43	208	140	140	6.50	2	6.5	13229	2035	0.0	10176	174	217	26	0	16	12	1	1	1	51.0	0.7835E-06	24.6	0.045	
43	208	141	141	5.12	2	6.5	15392	2368	0.2	11840	81	318	15	0	12	11	0	1	0	41.7	0.6929E-06	19.9	0.040	

都道府県	路線番号	区間No	区間No	車道延長 (km)	道路状況	車道幅員 (m)	日交通量 (台/日)	日交通量 (台/日)	信号機 (台/1km)	12 時交通 量 (台/12h)	歩 行 交 通 量 (人/12h)	自 転 車 交 通 量 (台/12h)	死 傷 者 数 (人)	死 者 数 (人)	事 故 件 数 (件)	車両相互事故件数		人 対 車 事 故 件 数 (件)	車 車 事 故 件 数 (件)	事 故 率 (件/100km)	推 計 事 故 率 (件/100km)	推 計 事 故 率 (件)	1 - a	評 価
																自 相 関 連 (件)	自 関 連 (件)							
...	10.	101.	101.	4.02	1.	8.7	18149.	2086.	1.3	13961.	213.	806.	43.	0.	28.	24.	0.	4.	0.	109.1	0.1238E-05	33.0	0.221	
...	10.	102.	102.	4.72	2.	6.2	16810.	2711.	0.2	12931.	136.	393.	26.	0.	19.	14.	0.	3.	0.	63.6	0.6051E-06	17.3	0.692	
...	10.	103.	103.	4.42	2.	6.7	15684.	2042.	0.2	10526.	2.	152.	7.	0.	3.	3.	0.	1.	0.	22.6	0.7933E-06	17.6	0.000	
...	10.	104.	104.	3.82	2.	6.7	14873.	2420.	1.4	11441.	19.	374.	17.	0.	12.	11.	0.	0.	0.	37.9	0.1321E-05	37.4	0.001	
...	10.	105.	105.	6.10	2.	6.2	15041.	2420.	0.8	11370.	86.	662.	36.	0.	13.	13.	0.	0.	0.	44.8	0.7656E-06	23.6	0.017	
...	10.	106.	106.	3.84	2.	6.0	9845.	1641.	0.3	7373.	4.	29.	10.	0.	7.	3.	0.	0.	0.	33.4	0.1002E-05	21.0	0.000	
...	10.	107.	107.	8.40	2.	6.0	9740.	1623.	0.0	7492.	1.	11.	29.	0.	13.	8.	0.	0.	0.	43.3	0.9455E-06	28.2	0.001	
...	10.	108.	108.	7.68	2.	6.8	11007.	1833.	0.3	8467.	83.	117.	13.	2.	10.	8.	0.	0.	0.	32.4	0.9565E-06	29.3	0.000	
...	10.	109.	109.	3.40	2.	6.8	12697.	1861.	0.9	9736.	65.	128.	17.	4.	10.	7.	0.	0.	0.	50.1	0.9825E-06	24.3	0.001	
...	10.	110.	110.	6.74	2.	7.0	25364.	3623.	1.0	19511.	0.	33.	48.	0.	33.	31.	0.	2.	2.	134.6	0.4435E-06	27.7	0.927	
...	10.	111.	111.	2.14	1.	20.4	27585.	1352.	2.6	21219.	217.	386.	51.	0.	29.	27.	0.	1.	1.	33.3	0.1128E-05	27.6	0.630	
...	10.	112.	112.	2.88	1.	20.0	50864.	2343.	4.3	39126.	1272.	1558.	30.	1.	19.	17.	0.	2.	2.	40.0	0.1393E-05	14.4	0.722	
...	10.	113.	113.	2.24	2.	14.1	48903.	3468.	0.8	37618.	160.	241.	28.	0.	16.	16.	0.	0.	0.	44.3	0.3598E-06	26.0	0.990	
...	10.	114.	114.	4.74	2.	13.3	49621.	3676.	0.4	38170.	0.	33.	39.	0.	38.	30.	0.	0.	0.	19.1	0.2088E-06	43.8	0.000	
...	10.	115.	115.	1.70	1.	20.0	1690.	35868.	3.2	26001.	1491.	2214.	6.	0.	4.	2.	0.	1.	1.	261.4	0.2148E-05	17.3	0.847	
...	10.	116.	116.	0.62	1.	19.3	1820.	1820.	3.3	27306.	1392.	3446.	27.	0.	21.	20.	0.	0.	0.	18.9	0.1367E-05	36.2	0.000	
...	10.	117.	117.	3.16	1.	13.0	22931.	1764.	2.1	17639.	171.	346.	6.	0.	8.	4.	0.	0.	0.	24.2	0.1213E-05	40.1	0.000	
...	10.	118.	118.	2.48	1.	13.0	36369.	2813.	2.8	28130.	62.	1184.	9.	0.	8.	4.	0.	0.	0.	167.7	0.9029E-06	21.3	1.000	
...	10.	119.	119.	2.68	1.	6.7	24382.	3639.	1.3	18733.	106.	353.	34.	1.	40.	31.	0.	2.	2.	147.2	0.1074E-05	19.7	0.955	
...	10.	120.	120.	2.10	2.	6.7	23923.	3571.	2.0	18404.	0.	210.	38.	0.	27.	27.	0.	0.	0.	21.6	0.3105E-06	33.2	0.000	
...	10.	121.	121.	8.34	2.	6.3	21333.	3282.	0.8	16410.	3.	54.	21.	1.	14.	14.	0.	0.	0.	21.6	0.9781E-06	19.6	0.176	
...	10.	122.	122.	3.82	2.	3.7	9451.	1658.	0.2	7270.	46.	68.	24.	0.	13.	13.	0.	1.	1.	74.7	0.1032E-05	37.9	0.000	
...	10.	123.	123.	2.24	2.	3.9	11788.	1739.	0.8	9068.	114.	236.	78.	1.	39.	32.	0.	1.	0.	404.6	0.1131E-05	12.2	0.081	
...	10.	124.	124.	3.04	2.	6.2	7353.	1246.	0.1	3636.	4.	3.	16.	2.	13.	9.	0.	2.	2.	175.3	0.1092E-05	18.1	0.994	
...	10.	125.	125.	18.74	2.	6.2	10951.	1766.	0.6	8424.	81.	313.	9.	0.	7.	7.	0.	0.	0.	97.7	0.1300E-05	40.3	0.000	
...	10.	126.	126.	3.32	2.	6.1	8522.	1374.	0.2	6555.	19.	290.	62.	0.	29.	20.	0.	0.	0.	46.3	0.1617E-05	17.3	0.000	
...	10.	127.	127.	14.70	2.	6.1	9777.	947.	0.0	4444.	148.	320.	3.	0.	3.	3.	0.	0.	0.	96.1	0.1288E-05	30.8	0.000	
...	10.	128.	128.	10.22	2.	6.7	2893.	432.	0.1	2227.	35.	93.	10.	1.	10.	10.	0.	0.	0.	30.6	0.1178E-05	14.0	0.005	
...	57.	129.	130.	6.04	2.	6.0	6606.	1101.	0.3	5081.	81.	100.	29.	1.	14.	14.	0.	0.	0.	78.9	0.1759E-05	8.9	0.058	
...	57.	132.	132.	9.62	2.	6.0	7454.	1242.	0.1	3734.	253.	364.	12.	1.	8.	6.	0.	0.	0.	67.8	0.1602E-05	21.3	0.023	
...	57.	133.	133.	4.22	2.	6.0	8108.	1351.	0.2	6237.	39.	88.	6.	1.	3.	3.	0.	0.	0.	7.4	0.1573E-05	27.0	0.000	
...	57.	134.	134.	1.76	1.	6.0	7892.	1315.	1.3	6071.	172.	263.	7.	0.	4.	3.	0.	0.	0.	26.6	0.1441E-05	34.3	0.000	
...	57.	135.	135.	4.36	2.	6.0	4429.	738.	0.6	3407.	20.	44.	3.	1.	3.	3.	0.	0.	0.	45.1	0.1705E-05	34.0	0.000	
...	57.	136.	136.	10.34	2.	6.0	6949.	587.	0.2	2711.	18.	18.	1.	1.	1.	0.	0.	0.	0.	1.7	0.1503E-05	89.6	0.000	
...	197.	137.	137.	8.90	2.	6.0	1158.	6949.	0.0	3345.	232.	401.	7.	1.	6.	4.	0.	1.	1.	39.6	0.1064E-05	29.6	0.000	
...	197.	138.	138.	8.80	1.	8.0	7463.	933.	0.3	3741.	23.	339.	16.	0.	6.	3.	0.	0.	0.	167.4	0.9170E-06	8.8	0.991	
...	197.	139.	139.	2.30	1.	12.0	21867.	1822.	3.0	16821.	427.	1393.	13.	0.	9.	4.	0.	1.	1.	38.0	0.8338E-06	26.4	0.001	
...	197.	140.	140.	3.70	1.	20.0	44163.	2208.	4.4	33973.	1269.	3003.	2.	0.	1.	1.	0.	0.	0.	47.8	0.1033E-05	35.3	0.000	
...	210.	141.	141.	8.92	2.	6.0	8329.	1422.	0.1	6361.	46.	207.	16.	0.	12.	8.	0.	0.	0.	32.2	0.1191E-05	40.7	0.000	
...	210.	142.	142.	1.42	1.	6.0	18444.	3074.	0.7	14188.	94.	384.	29.	0.	10.	10.	0.	0.	0.	117.3	0.9147E-06	13.6	0.891	
...	210.	143.	143.	7.30	2.	6.0	11334.	1922.	0.0	8872.	119.	310.	21.	0.	12.	8.	0.	0.	0.	1.9	0.9699E-06	31.3	0.000	
...	210.	144.	144.	10.14	2.	6.0	9049.	1508.	0.2	4961.	180.	244.	28.	0.	16.	10.	0.	0.	0.					
...	210.	145.	145.	8.86	1.	6.0	10573.	1762.	0.3	8133.	478.	398.	13.	0.	13.	10.	0.	1.	0.					
...	210.	146.	146.	3.66	2.	6.0	12741.	2124.	0.8	9801.	400.	733.	49.	0.	20.	20.	0.	0.	0.					
...	210.	147.	147.	15.12	2.	6.0	9613.	1602.	0.1	7396.	30.	62.	3.	0.	1.	1.	0.	0.	0.					

都道府県	路線番号	区間No	区間No	車道幅員(m)	道路状況	車道幅員(m)	日交通量(台/日)	日交通量(台/日)	歩行者交通量(人/12h)	自転車交通量(台/12h)	死者数(人)	死者数(人)	事故件数(件)	車両相互事故件数		人対車事故件数(件)	車対車事故件数(件)	事故率(件/100km)	推計事故率(件/100km)	推計事故件数(件)	1-a	備考
														自相衝突(件)	自相衝突(件)							
43	10	101	101	4.00	2	6.5	3041	468	0.0	2359	2	1	0	1	0	0	0	22.5	0.1568E-05	7.0	0.008	
43	10	102	102	9.00	2	6.5	4311	663	0.0	3316	17	32	1	0	1	0	1	0	0.1437E-05	20.3	0.000	
43	10	103	103	10.00	2	12.0	7040	387	0.3	3415	15	211	17	0	8	0	0	0	0.1276E-05	35.0	0.000	
43	10	104	104	2.26	1	6.5	26276	4350	2.8	21751	149	1684	16	11	10	0	1	0	0.1022E-05	25.8	0.003	
43	10	105	105	1.24	1	7.5	30031	4004	1.4	23101	81	1617	8	0	6	0	0	0	0.7959E-06	10.8	0.086	
43	10	106	106	3.02	1	12.0	26249	2354	1.7	21730	77	1185	14	0	8	1	0	0	0.1102E-05	34.3	0.000	
43	10	107	107	3.26	1	9.0	27398	3066	0.9	21229	162	1272	14	0	7	1	0	1	0.8444E-06	27.7	0.000	
43	10	108	108	2.84	2	8.5	24436	2875	0.7	18797	606	1174	2	0	2	0	0	0	0.5919E-06	15.0	0.000	
43	10	109	109	3.20	2	8.5	23429	2756	1.7	18022	16	914	30	0	24	17	2	1	0.7152E-06	31.8	0.094	
43	10	110	110	2.40	2	6.5	19050	2931	1.8	14654	65	690	12	0	10	9	1	0	0.7339E-06	12.2	0.322	
43	10	111	111	0.70	1	14.0	22051	1575	4.5	16962	337	744	9	0	5	0	1	0	0.2412E-05	13.6	0.007	
43	10	112	112	3.10	2	8.5	20465	2408	1.4	15742	38	458	17	0	9	0	0	0	0.8012E-06	18.6	0.011	
43	10	113	113	9.74	2	6.0	15727	2621	0.2	12098	30	36	22	0	17	13	1	0	0.6274E-06	35.1	0.001	
43	10	114	114	9.00	2	6.5	16228	2497	0.5	12483	65	237	36	2	17	13	1	0	0.8978E-06	37.2	0.000	
43	10	115	115	9.80	2	7.0	17094	2442	0.3	13149	320	659	34	0	32	22	1	0	0.7150E-06	43.7	0.000	
43	10	116	116	5.70	2	7.0	17931	2562	0.8	13793	90	236	18	1	11	10	0	1	0.7054E-06	26.3	0.001	
43	10	117	117	10.50	2	7.0	18114	2588	0.5	13954	232	465	20	1	14	12	0	2	0.6589E-06	45.7	0.000	
43	10	118	118	3.12	1	6.5	20552	3162	1.7	15809	182	1203	16	0	14	12	1	1	0.1094E-05	25.6	0.009	
43	10	119	119	4.46	1	6.2	16794	2709	0.6	12920	295	978	21	1	17	12	2	1	0.9864E-06	27.0	0.028	
43	10	120	120	3.26	1	6.8	29214	4296	2.1	22472	662	3484	40	1	33	26	2	3	0.8459E-06	29.4	0.779	
43	10	121	121	0.90	1	12.0	32436	2703	3.8	24951	396	3072	0	0	0	0	0	0	0.1589E-05	16.9	0.000	
43	10	122	122	0.56	1	17.5	33120	1577	6.7	25477	1457	3492	13	0	10	0	0	0	0.2749E-05	18.6	0.022	
43	10	123	123	0.72	1	11.6	28298	1617	5.0	21768	1937	3415	16	0	13	11	0	2	0.2126E-05	15.8	0.290	
43	10	124	124	1.54	1	11.6	32354	2789	1.2	24888	249	2740	39	0	32	25	3	4	0.8597E-06	15.6	1.000	
43	10	125	125	1.64	1	10.1	14486	2897	1.1	14486	67	993	8	0	6	0	1	0	0.6324E-05	7.4	0.398	
43	10	126	126	3.26	2	6.5	17897	2753	0.9	13767	354	875	2	0	2	1	0	0	0.6813E-06	14.5	0.000	
43	10	127	127	4.66	2	6.9	15042	2180	0.4	11573	0	129	2	0	1	0	0	0	0.8006E-06	20.5	0.008	
43	10	128	128	3.74	2	6.7	17843	2663	0.5	13725	5	11	15	0	6	0	1	0	0.6356E-06	15.5	0.006	
43	10	129	129	12.12	2	6.5	8342	1283	0.1	6417	45	50	9	1	7	0	1	2	0.1103E-05	40.8	0.000	
43	10	130	130	9.64	2	6.5	9390	1445	0.2	7223	18	74	18	0	8	7	0	1	0.1049E-05	34.7	0.000	
43	10	131	131	7.56	2	6.5	12323	1896	0.4	9479	462	669	11	0	7	6	0	0	0.9283E-06	31.6	0.000	
43	10	132	132	3.46	1	6.5	11427	1758	0.8	8790	69	400	11	0	6	6	0	0	0.1311E-05	18.9	0.001	
43	10	133	133	1.74	1	6.5	20729	3189	1.1	15945	77	597	10	0	7	6	0	1	0.9540E-06	12.6	0.068	
43	10	134	134	1.38	1	12.6	21804	1730	2.4	16772	281	723	16	0	9	9	0	0	0.1478E-05	16.2	0.039	
43	10	135	135	1.18	1	14.7	21652	1473	4.7	16655	785	1575	1	0	1	1	0	0	0.2481E-05	23.1	0.000	
43	10	136	136	1.50	1	13.0	18400	1415	2.6	14154	127	790	1	0	1	0	0	0	0.1681E-05	16.9	0.000	
43	10	137	137	3.02	2	6.5	7236	1113	0.5	5566	185	390	4	0	3	1	0	1	0.1270E-05	10.1	0.009	
43	218	138	138	4.90	2	6.0	3306	551	0.0	2543	329	367	7	0	6	0	0	0	0.1593E-05	9.4	0.171	
43	218	139	139	10.70	2	6.0	4020	670	0.0	3092	193	265	3	0	2	0	1	0	0.1487E-05	23.3	0.000	
43	218	140	140	1.84	1	5.5	9823	1786	1.0	7556	3275	3438	16	13	79	14	0	0	0.1337E-05	8.8	0.981	
43	218	141	141	13.50	2	5.5	3778	687	0.0	2906	53	43	4	0	4	2	0	0	0.1482E-05	27.6	0.000	
43	218	142	142	3.40	2	4.0	4971	1243	0.0	3824	952	1115	3	0	1	0	0	0	0.1341E-05	8.3	0.002	
43	218	143	143	6.40	2	5.5	4181	1195	0.0	3216	356	402	1	0	1	0	0	0	0.1312E-05	12.8	0.000	
43	218	144	144	10.80	2	5.5	4554	828	0.0	3503	195	261	7	1	1	0	0	1	0.1411E-05	25.3	0.000	
43	218	145	145	7.70	2	7.0	6124	875	0.0	4711	65	163	1	0	1	0	0	1	0.1287E-05	22.1	0.000	
43	218	146	146	9.00	2	5.5	8488	1540	0.5	6514	358	624	13	1	8	0	0	2	0.1152E-05	32.1	0.000	
43	218	4101	4101	1.20	2	4.0	118	30	0.0	91	46	46	27	2	12	8	0	1	0.2114E-05	0.1	1.000	
43	218	4102	4102	0.64	2	5.5	3306	601	2.5	2543	329	367	9	1	2	0	0	1	0.2114E-05	0.1	1.000	
43	218	4103	4103	15.10	2	4.0	118	30	0.0	91	46	60	13	0	8	0	1	0	0.2114E-05	2.0	0.983	
43	218	4104	4104	3.40	2	6.0	3778	630	0.0	2906	53	61	0	0	0	0	0	0	0.1493E-05	7.0	0.001	
43	219	147	147	10.20	2	5.0	476	95	0.0	366	81	81	8	0	2	0	1	1	0.1983E-05	3.5	0.723	
43	219	148	148	11.50	2	4.0	2894	723	0.0	2226	896	1121	1	0	1	0	0	0	0.1688E-05	20.5	0.000	
43	219	149	149	12.50	2	4.5	855	190	0.0	658	152	166	13	0	6	10	5	0	0.1950E-05	7.5	0.863	
43	219	150	150	9.80	2	5.0	1212	242	0.0	952	127	129	4	0	4	0	1	0	0.1864E-05	8.1	0.095	
43	219	151	151	15.00	2	5.5	1344	254	0.0	1034	1	3	6	0	3	0	2	0	0.1809E-05	13.5	0.009	
43	219	152	152	2.70	1	5.5	1936	352	0.0	1489	280	434	14	1	3	0	0	2	0.1625E-05	3.1	0.906	
43	219	153	153	2.64	2	5.5	6826	1241	0.6	5251	475	953	8	0	7	0	2	0	0.1688E-05	19.9	0.132	
43	219	154	154	7.54	2	5.5	10162	1844	0.5	7817	119	375	15	0	8	13	0	2	0.9277E-06	25.9	0.004	
43	219	155	155	3.22	1	6.0	11742	1957	0.5	9032	298	1287	5	0	3	0	2	0	0.1111E-05	15.3	0.002	

都道府県	路線番号	区間No (km)	区間No (km)	単独延長 (km)	沿道状況	車道巾員 (m)	日交通量 (台/日)	日交通量 (台/日)	信号交差地点数 (箇所)	12時交通量 (台/12h)	歩行交通量 (人/12h)	自転車交通量 (台/12h)	死者数 (人)	死者数 (人)	事故件数 (件)	車両相互事故件数		人車事故件数 (件)	車車事故件数 (件)	事故率 (件/100km)	推計事故率 (件/100km)	推計事故件数 (件)	1 - 4	評価
																自開通 (件)	自開通 (件)							
46.	3.	101.	101.	6.00	2.	6.7	7430.	1112.	0.0	3731.	103.	123.	17.	2.	10.	7.	0.	2.	1.	61.3	0.1174E-05	19.1	0.017	
46.	3.	102.	102.	10.06	2.	6.4	8676.	1356.	0.3	6674.	50.	190.	51.	1.	33.	26.	0.	1.	103.6	0.1119E-05	35.7	0.368		
46.	3.	103.	103.	6.72	2.	6.7	11618.	1734.	0.2	8937.	114.	200.	26.	0.	16.	15.	0.	3.	26.1	0.9120E-06	26.0	0.025		
46.	3.	104.	104.	2.34	1.	6.4	12643.	1973.	2.4	9725.	1726.	2244.	29.	2.	19.	13.	0.	1.	176.0	0.1739E-05	18.8	0.581		
46.	3.	105.	105.	11.90	2.	7.0	8503.	1215.	0.0	6542.	156.	203.	30.	0.	19.	11.	0.	7.	51.4	0.1113E-05	41.1	0.000		
46.	3.	106.	106.	10.92	2.	6.8	10436.	1533.	0.1	8028.	269.	603.	29.	0.	18.	11.	0.	4.	43.3	0.9997E-06	41.6	0.000		
46.	3.	107.	107.	3.62	1.	7.0	15987.	2284.	0.3	12298.	169.	676.	21.	0.	13.	11.	0.	1.	61.3	0.9862E-06	20.8	0.047		
46.	3.	108.	108.	1.38	1.	6.6	23540.	1623.	2.4	18108.	3534.	5634.	26.	1.	20.	16.	0.	4.	168.7	0.1292E-05	15.3	0.903		
46.	3.	109.	109.	11.70	2.	6.6	14193.	2131.	0.4	10919.	78.	176.	64.	0.	41.	36.	0.	3.	67.6	0.7956E-06	48.2	0.167		
46.	3.	110.	110.	3.96	1.	6.7	14079.	2101.	0.7	10830.	328.	329.	35.	0.	24.	21.	0.	3.	117.9	0.1161E-05	23.6	0.584		
46.	3.	111.	111.	7.20	1.	6.6	13192.	1999.	0.7	10148.	599.	784.	40.	0.	28.	24.	0.	3.	80.8	0.1176E-05	40.8	0.622		
46.	3.	112.	112.	13.76	2.	6.8	11120.	1633.	0.2	8534.	117.	339.	46.	0.	29.	19.	0.	3.	51.9	0.9631E-06	53.8	0.000		
46.	3.	113.	113.	6.32	2.	6.3	17773.	2733.	0.2	13673.	52.	32.	37.	2.	41.	35.	1.	2.	100.0	0.3779E-06	23.7	1.000	***	
46.	3.	114.	114.	1.64	1.	13.0	31430.	2418.	1.1	26177.	1832.	2340.	39.	1.	29.	22.	0.	7.	134.1	0.8895E-06	16.7	0.998	***	
46.	3.	115.	115.	2.62	1.	9.1	32035.	5720.	1.9	40042.	696.	1317.	33.	0.	23.	20.	0.	2.	46.2	0.3406E-06	26.9	0.261	***	
46.	3.	116.	116.	0.36	1.	10.2	26498.	2598.	3.8	20383.	744.	1873.	61.	0.	49.	35.	0.	7.	904.7	0.1730E-05	9.3	1.000	***	
46.	10.	117.	117.	8.84	2.	6.7	6565.	980.	0.3	5030.	16.	47.	10.	0.	6.	4.	0.	2.	36.6	0.1306E-05	21.4	0.000		
46.	10.	118.	118.	4.80	2.	7.0	6023.	929.	0.0	4635.	43.	64.	9.	0.	6.	6.	0.	0.	56.9	0.1292E-05	13.6	0.018		
46.	10.	119.	119.	7.20	2.	6.7	6226.	929.	0.0	4789.	30.	55.	6.	0.	2.	1.	0.	1.	12.2	0.1263E-05	20.7	0.000		
46.	10.	120.	120.	10.70	2.	6.7	10723.	1601.	0.0	8230.	50.	51.	19.	0.	10.	7.	0.	1.	23.9	0.9348E-06	39.2	0.000		
46.	10.	121.	121.	5.34	2.	6.7	9823.	1466.	0.4	7556.	68.	143.	41.	0.	16.	14.	0.	1.	83.6	0.1070E-05	20.3	0.191		
46.	10.	122.	122.	4.64	2.	7.3	16353.	2268.	0.4	12733.	613.	699.	10.	1.	12.	8.	0.	1.	28.5	0.7778E-06	21.8	0.001		
46.	10.	123.	123.	2.44	1.	7.3	21377.	2956.	0.8	16598.	34.	168.	25.	0.	14.	13.	0.	1.	72.9	0.9276E-06	17.8	0.220		
46.	10.	124.	124.	12.82	2.	6.7	24492.	3636.	1.3	18840.	114.	650.	19.	0.	13.	12.	0.	1.	21.7	0.8943E-06	33.6	0.000		
46.	10.	125.	125.	12.10	1.	7.2	21934.	3046.	0.1	16872.	38.	46.	92.	1.	38.	30.	0.	7.	58.3	0.4625E-06	49.3	0.897		
46.	58.	127.	128.	2.18	1.	6.3	36869.	3446.	3.4	28361.	877.	2046.	96.	0.	66.	45.	0.	4.	239.3	0.1283E-05	36.2	1.000	***	
46.	58.	130.	130.	11.20	2.	6.3	7920.	1218.	3.1	6092.	556.	739.	34.	0.	25.	22.	0.	2.	396.7	0.2537E-05	16.0	0.987	**	
46.	58.	131.	131.	1.44	1.	6.3	3011.	463.	0.0	2316.	29.	78.	33.	0.	23.	15.	0.	1.	184.9	0.1379E-05	19.4	0.824		
46.	58.	132.	132.	11.20	2.	6.3	3862.	594.	1.3	2471.	473.	599.	27.	0.	18.	13.	0.	0.	886.7	0.1951E-05	4.0	1.000	***	
46.	58.	133.	133.	3.42	2.	6.3	430.	0.0	0.0	1903.	290.	436.	70.	1.	47.	39.	0.	2.	464.7	0.1693E-05	17.1	1.000	***	
46.	58.	134.	134.	8.20	2.	6.3	3710.	673.	0.3	2854.	333.	613.	38.	0.	30.	21.	0.	9.	647.7	0.1623E-05	7.3	1.000	***	
46.	58.	135.	135.	9.32	2.	6.0	959.	174.	0.0	738.	190.	217.	28.	2.	18.	11.	0.	4.	626.9	0.1898E-05	5.4	1.000	***	
46.	58.	136.	136.	16.70	2.	6.0	2289.	458.	0.1	1761.	28.	257.	44.	0.	29.	18.	0.	9.	372.4	0.1708E-05	13.3	1.000	***	
46.	58.	137.	137.	4.46	1.	7.0	4948.	990.	0.0	3806.	477.	844.	21.	0.	13.	9.	0.	3.	49.7	0.1377E-05	41.5	0.000		
46.	58.	138.	138.	7.86	2.	6.3	11996.	1714.	0.6	9228.	1487.	2007.	8.	0.	17.	10.	0.	2.	23.6	0.1214E-05	23.7	0.000		
46.	58.	139.	139.	30.00	2.	6.3	8960.	1629.	0.9	6892.	2182.	2722.	27.	1.	17.	10.	0.	2.	66.1	0.1437E-05	37.4	0.000		
46.	58.	140.	140.	19.44	2.	6.3	1109.	202.	0.0	853.	0.	0.	18.	2.	14.	8.	0.	3.	113.3	0.1838E-05	22.3	0.042		
46.	220.	141.	141.	6.42	2.	6.7	1503.	274.	0.1	1158.	701.	750.	0.	0.	0.	0.	0.	4.	0.0	0.1954E-05	20.9	0.000		
46.	220.	142.	142.	9.82	2.	6.8	3286.	789.	0.2	4066.	35.	62.	19.	1.	10.	5.	0.	3.	80.7	0.1391E-05	17.2	0.044		
46.	220.	143.	143.	7.76	2.	6.7	10823.	1592.	0.6	8327.	201.	437.	3.	0.	3.	2.	0.	0.	7.7	0.1066E-05	41.4	0.000		
46.	220.	144.	144.	8.82	2.	7.8	10733.	1603.	0.4	8273.	357.	572.	33.	0.	23.	20.	0.	2.	73.3	0.1038E-05	31.6	0.069		
46.	220.	145.	145.	2.80	1.	6.6	12702.	1629.	0.1	9771.	240.	308.	3.	0.	2.	1.	0.	1.	4.9	0.9232E-06	37.8	0.000		
46.	220.	146.	146.	7.94	2.	6.1	16047.	1866.	1.6	12344.	2453.	3207.	99.	0.	70.	44.	0.	2.	426.8	0.1328E-05	21.8	1.000	***	
46.	220.	147.	147.	12.66	2.	6.2	10022.	1643.	0.2	7709.	141.	189.	89.	1.	60.	36.	0.	3.	206.6	0.9948E-06	28.9	1.000	***	
46.	220.	148.	148.	8.20	2.	6.3	9461.	1526.	0.2	7278.	27.	76.	77.	2.	62.	30.	0.	9.	141.8	0.1030E-05	43.0	0.993	***	
46.	220.	149.	149.	9.24	2.	6.3	7834.	1203.	0.0	6026.	136.	361.	20.	0.	18.	11.	0.	7.	95.9	0.1138E-05	26.7	0.050		
46.	220.	150.	150.	17.04	2.	6.3	4640.	714.	0.2	3569.	188.	223.	19.	0.	15.	7.	0.	1.	37.6	0.1441E-05	23.3	0.043		
46.	222.	3101.	3101.	1.30	2.	4.3	3844.	610.	0.1	2937.	264.	373.	12.	0.	9.	7.	0.	2.	37.6	0.1358E-05	37.2	0.000		
46.	223.	151.	151.	8.70	2.	6.0	1108.	246.	0.0	832.	38.	50.	49.	1.	33.	23.	0.	10.	3441.9	0.1879E-05	1.1	1.000	***	
46.	223.	151.	151.	8.70	2.	6.0	3949.	638.	0.0	3038.	51.	60.	1.	0.	1.	1.	0.	0.	8.0	0.1473E-05	18.3	0.000		

都道府県	路線番号	区間No (km)	区間No (km)	単路延長 (km)	道路状況	車道幅員 (m)	日交通量 (台/日)	日交通量 (台/日)	信号交差 (台/日)	12時交通量 (台/12h)	歩行者交通量 (人/12h)	自転車交通量 (台/12h)	死者数 (人)	死者数 (人)	事故件数 (件)	車両相互事故件数		人対車事故件数 (件)	車対車事故件数 (件)	事故率 (件/100台・年)	推計事故率 (件/100台・年)	推計事故件数 (件)	1 - α	備考
																自開通 (件)	自開通 (件)							
47.	38.	101.	101.	24.00	2.	6.0	1024.	171.	0.0	788.	54.	59.	4.	0.	4.	1.	1.	2.	0.	44.6	0.1839E-05	16.5	0.000	
47.	38.	102.	102.	3.30	2.	6.0	2811.	468.	0.0	2162.	52.	124.	16.	0.	9.	1.	0.	0.	0.	265.9	0.1606E-05	5.4	0.949	
47.	38.	103.	103.	12.60	2.	6.0	4618.	769.	0.0	3551.	127.	195.	3.	0.	4.	1.	0.	0.	0.	18.8	0.1412E-05	30.0	0.000	
47.	38.	104.	104.	10.00	2.	6.0	4618.	770.	0.0	3552.	40.	50.	7.	0.	3.	0.	0.	0.	0.	29.7	0.1399E-05	23.6	0.000	
47.	38.	105.	105.	8.22	2.	6.0	9627.	1638.	0.2	7239.	142.	220.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.9981E-06	15.1	0.000	
47.	38.	106.	106.	2.86	1.	6.0	14671.	2445.	1.0	11285.	86.	148.	13.	0.	1.	0.	0.	0.	0.	6.3	0.1165E-05	17.8	0.000	
47.	38.	107.	107.	1.36	1.	7.0	9346.	1335.	1.9	7189.	360.	758.	13.	1.	7.	0.	2.	0.	1.	120.9	0.1820E-05	8.4	0.393	
47.	38.	108.	108.	4.32	2.	14.0	15341.	1096.	0.2	11801.	86.	114.	22.	4.	16.	11.	1.	0.	0.	66.1	0.9334E-06	23.6	0.096	
47.	38.	109.	109.	11.30	2.	6.3	9933.	1528.	0.0	7641.	15.	21.	3.	1.	3.	2.	0.	0.	1.	7.3	0.9699E-06	39.7	0.000	
47.	38.	110.	110.	13.54	2.	6.3	11746.	1807.	0.1	9035.	364.	417.	3.	0.	3.	2.	0.	0.	0.	5.3	0.9126E-06	35.0	0.000	
47.	38.	111.	111.	6.78	2.	14.0	14374.	1027.	0.6	11057.	5.	14.	1.	0.	1.	1.	0.	0.	0.	2.8	0.1021E-05	36.3	0.000	
47.	38.	112.	112.	1.82	1.	14.0	16563.	1183.	0.3	12741.	31.	45.	6.	2.	4.	1.	0.	0.	0.	36.4	0.1073E-05	11.8	0.009	
47.	38.	113.	113.	2.14	1.	13.0	37246.	2865.	0.9	28651.	266.	353.	2.	1.	2.	0.	0.	0.	0.	6.9	0.7771E-06	22.6	0.000	
47.	38.	114.	114.	4.40	2.	19.3	32932.	1890.	1.0	25348.	68.	94.	7.	0.	4.	2.	1.	0.	0.	7.6	0.8260E-06	45.3	0.000	
47.	38.	115.	115.	1.90	2.	19.3	40956.	1890.	1.0	38197.	66.	129.	16.	0.	10.	0.	0.	0.	0.	14.3	0.5738E-06	19.8	0.000	
47.	38.	116.	116.	2.46	1.	10.3	51162.	2624.	1.1	39359.	211.	249.	12.	0.	15.	9.	0.	0.	0.	21.8	0.6812E-06	31.5	0.000	
47.	38.	117.	117.	2.76	1.	10.3	59069.	3029.	1.0	45438.	166.	209.	19.	0.	15.	9.	0.	0.	0.	13.0	0.4297E-06	51.2	0.000	
47.	38.	118.	118.	2.78	1.	19.3	60832.	3120.	2.6	46794.	790.	844.	13.	0.	8.	7.	0.	0.	0.	4.3	0.6197E-06	27.2	0.000	
47.	38.	119.	119.	1.96	1.	19.3	61443.	3151.	1.4	47264.	1079.	1184.	2.	0.	2.	2.	0.	0.	0.	2.8	0.7378E-06	26.2	0.000	
47.	38.	120.	120.	1.58	1.	19.3	61516.	3155.	2.1	47320.	823.	907.	1.	0.	1.	1.	0.	0.	0.	12.3	0.8514E-06	27.7	0.000	
47.	38.	121.	121.	1.50	1.	19.3	59424.	3047.	2.6	45711.	1133.	1213.	7.	0.	4.	3.	0.	0.	0.	71.2	0.9612E-06	6.7	0.334	
47.	38.	122.	122.	2.02	2.	3.0	9523.	1905.	0.5	7528.	114.	143.	11.	0.	5.	3.	0.	0.	0.	2149.6	0.1860E-05	0.0	1.000	***
47.	38.	123.	123.	1.40	1.	4.3	33.	7.	0.0	25.	1.	4.	9.	1.	7.	3.	0.	0.	0.	55858.7	0.1756E-05	0.0	1.000	***
47.	38.	124.	124.	0.50	1.	6.0	42.	7.	0.0	32.	1.	1.	7.	1.	5.	3.	0.	0.	0.	15932.8	0.1669E-05	0.1	1.000	***
47.	38.	125.	125.	1.24	1.	6.3	378.	54.	0.0	291.	4.	7.	12.	0.	11.	2.	0.	0.	0.	28.0	0.1859E-05	5.2	0.997	
47.	38.	126.	126.	4.74	2.	6.3	6195.	953.	1.4	4765.	360.	425.	13.	3.	12.	6.	0.	0.	0.	99.2	0.1970E-05	4.0	0.242	
47.	38.	127.	127.	6.02	2.	6.3	2258.	347.	0.2	1737.	2.	5.	6.	1.	3.	2.	0.	0.	0.	100.8	0.1710E-05	8.5	0.151	
47.	38.	128.	128.	8.72	2.	6.3	3219.	495.	0.1	2476.	115.	132.	14.	1.	4.	2.	0.	0.	0.	39.0	0.1602E-05	16.4	0.000	
47.	38.	129.	129.	4.72	2.	6.3	4541.	699.	0.2	3493.	191.	214.	22.	2.	11.	6.	0.	0.	0.	140.6	0.1501E-05	11.7	0.492	
47.	38.	130.	130.	4.96	2.	6.3	5734.	882.	0.6	4411.	49.	57.	4.	0.	4.	1.	0.	0.	0.	38.3	0.1463E-05	15.2	0.001	
47.	38.	131.	131.	4.10	1.	6.3	9742.	1499.	0.0	7494.	275.	296.	29.	0.	12.	9.	1.	0.	0.	82.3	0.1165E-05	17.0	0.136	
47.	38.	132.	132.	7.94	2.	6.3	8206.	1262.	0.2	6312.	215.	229.	13.	0.	8.	3.	0.	0.	0.	33.6	0.1174E-05	27.9	0.000	
47.	38.	133.	133.	2.88	1.	7.0	18017.	2574.	1.3	13859.	946.	1113.	15.	1.	12.	6.	0.	0.	0.	63.4	0.1137E-05	21.5	0.019	
47.	38.	134.	134.	3.16	2.	6.3	20238.	3117.	0.9	15983.	5.	13.	10.	0.	9.	4.	0.	0.	0.	34.3	0.3608E-06	13.1	0.159	
47.	38.	135.	135.	1.32	1.	13.0	19352.	1489.	0.4	14886.	39.	57.	3.	0.	3.	1.	0.	0.	0.	18.3	0.1005E-05	16.3	0.000	
47.	38.	136.	136.	2.42	1.	6.3	18274.	2811.	0.4	14057.	677.	699.	6.	0.	3.	0.	0.	0.	0.	18.6	0.9035E-06	14.6	0.000	
47.	38.	137.	137.	4.32	1.	13.0	21928.	1687.	1.3	16868.	273.	302.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	9.0	0.1151E-05	39.8	0.000	
47.	38.	138.	138.	4.82	2.	13.0	13590.	1045.	0.2	10454.	82.	148.	6.	0.	3.	0.	0.	0.	0.	12.3	0.9873E-06	23.6	0.000	
47.	38.	139.	139.	6.24	2.	13.0	16020.	1252.	0.3	12323.	906.	921.	41.	2.	32.	16.	1.	0.	0.	87.7	0.1011E-05	36.9	0.240	
47.	38.	140.	140.	2.58	1.	10.3	22893.	2180.	1.4	17610.	144.	205.	2.	0.	2.	1.	0.	0.	0.	9.3	0.1152E-05	24.8	0.000	
47.	38.	141.	141.	2.58	1.	13.0	21837.	1680.	1.4	16798.	109.	131.	12.	0.	11.	4.	0.	0.	0.	53.5	0.1191E-05	24.3	0.002	
47.	38.	142.	142.	2.24	1.	13.0	25871.	1990.	0.8	19401.	662.	714.	9.	4.	6.	2.	0.	0.	0.	28.4	0.9598E-06	20.3	0.000	
47.	38.	143.	143.	2.08	1.	13.0	34141.	2626.	1.3	26262.	1086.	1188.	3.	1.	3.	0.	0.	0.	0.	11.7	0.8997E-06	23.1	0.000	
47.	38.	144.	144.	0.94	1.	13.0	36767.	2828.	4.7	28282.	1015.	1275.	7.	0.	4.	1.	0.	0.	0.	31.7	0.1847E-05	23.3	0.000	
47.	38.	145.	145.	26.10	2.	14.0	3626.	259.	0.0	2789.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1293E-05	44.7	0.000	
47.	38.	146.	146.	2.48	1.	13.0	22634.	1741.	1.2	17411.	652.	687.	1.	0.	1.	0.	0.	0.	0.	4.9	0.1614E-05	33.1	0.000	
47.	38.	147.	147.	2.26	2.	13.0	36174.	2783.	1.2	27824.	116.	140.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.3482E-06	16.4	0.000	
47.	38.	148.	148.	0.88	2.	13.0	29472.	2267.	3.3	22671.	158.	197.	2.	0.	2.	1.	0.	0.	0.	21.1	0.1061E-05	10.0	0.003	
47.	38.	149.	149.	0.52	1.	13.0	29715.	2286.	1.7	22858.	872.	975.	8.	1.	7.	3.	0.	0.	0.	124.1	0.1072E-05	6.0	0.738	
47.	38.	150.	150.	5.86	1.	14.0	25384.	1813.	0.5	19526.	1341.	1578.	8.	0.	8.	1.	1.	0.	0.	14.7	0.8797E-06	47.8	0.000	
47.	38.	151.	151.	0.82	1.	6.3	25679.	3951.	1.1	19753.	195.	222.	12.	2.	9.	1.	0.	0.	0.	117.1	0.7996E-06	6.1	0.906	
47.	38.	152.	152.	2.70	1.	13.2	21053.	1595.	0.0	16196.	76.	100.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.8805E-06	18.3	0.000	
47.	38.	153.	153.	2.30	1.	13.2	33179.	2514.	0.0	25522.	443.	497.	3.	0.	3.	0.	0.	0.	0.	10.8	0.6896E-06	19.2	0.000	

3. 交差点における危険箇所の抽出

3-1 使用データとモデル式

交差点を対象に道路交通条件と交通事故に関して、建設省道路局企画課、同局国道第1課、土木研究所道路部交通安全研究室の共同により、各地建、各県に委託して収集した「昭和55年度全国交差点事故調査」のデータを用いて解析を行った。この調査で得られた各工事事務所、各県庁別の交差点数は表3-1のようである。

表3-1(1) 地建・県別交差点数

№	調査票作成機関	都道府県 №	交差点数	№	調査票作成機関	都道府県 №	交差点数
1	北海道開発局道路維持課	10	372	21	関東地方建設局 大宮国道工事事務所	34	53
2	北海道庁	10	35	22	千葉" "	35	59
				23	東京" "	36	81
3	東北地方建設局 青森工事事務所	21	42	24	横浜" "	37	116
4	" 三陸国道工事事務所	22	25	25	相武" "	37	30
5	" 岩手工事事務所	22	40	26	甲府工事事務所	38	60
6	仙台" "	23	72	27	長野国道工事事務所	39	48
7	秋田" "	24	21	28	飯田" "	39	9
8	能代" "	24	19	29	茨城県庁	31	70
9	湯沢" "	24	10	30	栃木県庁	32	61
10	酒田" "	25	30	31	群馬県庁	33	60
11	" 郡山国道工事事務所	26	46	32	埼玉県庁	34	59
12	青森県庁	21	58	33	千葉県庁	35	71
13	岩手県庁	22	68	34	東京都庁	36	69
14	宮城県庁	23	77	35	神奈川県庁	37	69
15	秋田県庁	24	61	36	山梨県庁	38	59
16	山形県庁	25	74	37	長野県庁	39	71
17	福島県庁	26	70				
				38	北陸地方建設局 新潟国道工事事務所	40	50
18	関東地方建設局 常陸工事事務所	31	68	39	長岡" "	40	62
19	" 宇都宮国道工事事務所	32	48	40	高田工事事務所	40	37
20	" 高崎工事事務所	33	88	41	富山" "	41	61

表 3 - 1 (2)

№	調査票作成機関	都道府県 №	交差点数	№	調査票作成機関	都道府県 №	交差点数
42	北陸地方建設局 金沢工事事務所	42	61	68	近畿地方建設局 和歌山工事事務所	66	34
43	新潟県庁	40	66	69	福井県庁	60	61
44	石川県庁	42	57	70	滋賀県庁	61	56
				71	京都府庁	62	58
45	中部地方建設局 多治見工事事務所	50	13	72	大阪府庁	63	66
46	岐阜国道工事事務所	50	60	73	兵庫県庁	64	70
47	高山 "	50	12	74	奈良県庁	65	58
48	静岡 "	51	54	75	和歌山県庁	66	45
49	沼津工事事務所	51	32				
50	浜松 "	51	20	76	中国地方建設局 鳥取工事事務所	70	33
51	名古屋国道工事事務所	52	191	77	倉吉 "	70	15
52	紀勢 "	53	69	78	浜田 "	71	17
53	三重工事事務所	53	49	79	松江国道工事事務所	71	18
54	岐阜県庁	50	68	80	岡山 "	72	64
55	静岡県庁	51	99	81	広島 "	73	35
56	愛知県庁	52	84	82	福山工事事務所	73	13
57	三重県庁	53	55	83	三次 "	73	8
				84	山口 "	74	83
58	近畿地方建設局 福井工事事務所	60	46	85	鳥取県庁	70	48
59	滋賀国道工事事務所	61	66	86	岡山県庁	72	68
60	京都 "	62	49	87	広島県庁	73	64
61	福知山工事事務所	62	20	88	山口県庁	74	46
62	大阪国道工事事務所	63	107				
63	兵庫 "	64	65	89	四国地方建設局 徳島工事事務所	80	60
64	姫路工事事務所	64	19	90	香川 "	81	67
65	豊岡 "	64	5	91	松山 "	82	44
66	奈良国道工事事務所	65	44	92	大州 "	82	26
67	紀南工事事務所	66	44	93	中村 "	83	10

表 3 - 1 (3)

№	調査票作成機関	都道府県 №	交差点数	№	調査票作成機関	都道府県 №	交差点数
94	四国地方建設局 土佐国道工事事務所	83	24	106	九州地方建設局 宮崎工事事務所	95	33
95	徳 島 県 庁	80	56	107	” ” 大隅 ”	96	12
96	香 川 県 庁	81	55	108	” ” 鹿児島国道工事事務所	96	50
97	愛 媛 県 庁	82	71	109	沖縄総合事務所	97	55
98	高 知 県 庁	83	26	110	福 岡 県 庁	90	64
				111	長 崎 県 庁	92	49
99	九州地方建設局 北九州国道工事事務所	90	59	112	熊 本 県 庁	93	69
100	” ” 福岡 ”	90	61	113	大 分 県 庁	94	46
101	” ” 佐賀 ”	91	42	114	宮 崎 県 庁	95	65
102	” ” 長崎工事事務所	92	33	115	鹿 児 島 県 庁	96	48
103	” ” 熊本 ”	93	50	116	沖 縄 県 庁	97	42
104	” ” 大分 ”	94	32				
105	” ” 佐伯 ”	94	9	交 差 点 数 合 計		6,252	

収集された調査票数は 6252 交差点で、解析用データとして以下の条件に示すデータを除き、対象とした交差点は 4448 交差点である。その調査表数の内訳を表 3 - 2 に示す。

- ① 対象交差点を幅員 5.5 m 以上とし、三差路、四差路、五差路とし、六差路等対象外の交差点を除く。
- ② 交通量が不明の脚をもつ交差点は、事故率の算出に際して、他の交差点と同一条件とならないため分析対象から除く。
- ③ 事故件数が不確かなもの、例えば物損事故を含んでいたり、積雪時の事故件数が全体の事故件数に含まれているのかが不明確なデータを除く。

表 3 - 2 調査票数の内訳

項 目	調 査 票 数	備 考
交 差 路 数 3	2,428 (38.8)	} 4,448 (71.1)
" 4	1,972 (31.5)	
" 5	48 (0.8)	
交差路数が2又は6以上のもの	406 (6.5)	
交通量不明の脚をもつもの	509 (8.1)	
事故件数が不確かなもの	889 (14.2)	
合 計	6,252 (100.0)	

但し、幅員が5.5 m未満の脚は、各調査項目の記載があっても枝道とみなし、交差路数には入れていない。

ここで使用した平均危険度算定モデルは、同じ昭和55年度のデータを用いて、市街地、非市街地、および国道関連、県道関連にわけそれぞれ構築したモデルである。その式は以下に示すものである。

道路種類 沿道状況	国 道 関 連 ¹⁾	県 道 関 連 ²⁾
市 街 地	①	②
非 市 街 地	③	④

1) 国道上の交差点をいう。

2) 主要地方道，一般県道上の交差点をいう。但し，国道との交差点は除く。

$$\textcircled{1} \quad Y = -13.24267 - 0.9004 \times 10^{-2} X_1 - 0.9416 \times 10^{-3} X_2$$

$$\textcircled{2} \quad Y = -13.31414 - 0.70162 \times 10^{-2} X_1 - 0.7041 \times 10^{-3} X_2$$

$$\textcircled{3} \quad Y = -13.073 - 1.716 \times 10^{-2} X_1 - 0.9704 \times 10^{-3} X_2$$

$$\textcircled{4} \quad Y = -12.84989 - 1.69772 \times 10^{-2} X_1 - 0.9201 \times 10^{-3} X_2$$

X_1 : 車道幅員 (各流入路車道幅員の合計 m)

X_2 : 交通量/幅員 ($\frac{\text{流入交通量の合計}}{\text{車道幅員の合計}}$ 台/m/日)

事故率の推定値 $\hat{p}$ は次式による。

$$\hat{p} = \frac{e^y}{1 + e^y}$$

3-2 危険箇所抽出表

表中の下記の要因に対応する値の意味については以下の通りである。

沿道状況 1 : 市街地

2 : 非市街地

交差形状 1 : T字型

2 : Y字型

3 : 十字型

4 : X字型

5 : その他の4差路

6 : 5差路

道路種類 交差道路の種類

1 : 国道—国道

2 : 国道—主要地方道

3 : 国道—一般県道

4 : 主要地方道—主要地方道

5 : 主要地方道—一般県道

6 : 一般県道—一般県道

7 : その他

信号機の有無

1 : 有

2 : 無

アンケートによる危険度評価

1 : きわめて危険と考えられる

2 : 危険と考えられる

3 : どちらともいえない

4 : 安全と考えられる

注6) この $(1 - \alpha)$ は1-2における⑤式の $1 - \alpha$ であり、累加確率すなわちその交差点を危険と判断する場合の信頼性を表わす指標である。

注7) *..... $0.90 \leq 1 - \alpha < 0.95$

**..... $0.95 \leq 1 - \alpha < 0.99$

***..... $0.99 \leq 1 - \alpha < 1.00$

路線 番号	交 差 点 名	沿 道 状 況	交 差 路 数	交 差 形 状	道 路 種 類	車 道 (合 計) (m)	車 道 数 (合 計)	流 入 交 通 量 (台/日)	交 通 量 市 員 (台/日)	大 地 車 使 用 人 数 (%)	信 号 機 の 有 無	車 両 事 故 件 数 (件)	車 両 事 故 件 数 (件)	人 対 車 事 故 件 数 (件)	そ の 他 事 故 件 数 (件)	合 計 事 故 件 数 (件)	事 故 率 (件/台/日)	ア シ ン ト レ ッ ト の 有 無	推 計 事 故 率 (件/台/日)	推 計 事 故 件 数 (件)	推 計 事 故 率 (件/台/日)	評 価
10.	1.	2.	3.	1.	4.	24.3	6.	4170.	170.2	9.6	2.	1.	0.	0.	0.	1.	63.70	3.00	0.1482E-03	2.3	0.103	
10.	2.	2.	3.	1.	4.	24.0	6.	10350.	431.2	16.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1175E-03	4.4	0.012	
10.	3.	2.	3.	2.	4.	24.3	6.	2840.	115.9	32.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1357E-03	1.6	0.199	
10.	4.	1.	3.	3.	7.	29.1	6.	3150.	108.2	26.1	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1247E-03	1.4	0.238	
10.	5.	2.	3.	1.	4.	23.5	6.	27140.	387.8	16.7	2.	0.	0.	0.	0.	0.	70.64	3.00	0.7689E-06	7.6	0.362	
10.	6.	2.	3.	2.	4.	30.3	6.	4870.	207.2	16.7	2.	0.	0.	0.	0.	0.	36.26	3.00	0.1436E-03	2.6	0.075	
10.	7.	2.	3.	2.	4.	30.3	6.	7460.	246.2	29.3	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1252E-03	3.4	0.033	
10.	8.	2.	3.	2.	4.	31.1	6.	3680.	118.3	31.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	74.45	4.00	0.1389E-03	1.9	0.135	
10.	9.	2.	3.	3.	7.	44.0	6.	14340.	325.9	12.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.9639E-06	3.0	0.006	
10.	10.	2.	3.	1.	3.	21.8	6.	3540.	162.4	21.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1562E-03	2.0	0.133	
10.	11.	2.	3.	1.	3.	20.3	6.	4220.	205.9	20.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1534E-03	2.4	0.094	
10.	12.	1.	3.	3.	7.	34.3	6.	11340.	328.7	11.6	1.	0.	0.	1.	0.	2.	48.32	3.00	0.1028E-03	4.3	0.073	
10.	13.	1.	3.	3.	7.	39.0	6.	7960.	204.1	11.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.1088E-03	3.2	0.042	
10.	14.	1.	3.	3.	7.	38.4	6.	2790.	114.3	30.0	1.	0.	0.	1.	0.	1.	98.20	3.00	0.1562E-03	1.6	0.204	
10.	15.	2.	3.	3.	6.	24.0	6.	4320.	145.6	19.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1400E-03	2.2	0.116	
10.	16.	2.	3.	3.	6.	21.0	6.	3620.	132.4	35.6	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1262E-03	1.7	0.189	
10.	17.	2.	3.	3.	6.	28.0	6.	2840.	101.4	23.7	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1487E-03	1.5	0.214	
10.	18.	2.	3.	3.	6.	30.0	6.	6540.	218.0	15.7	1.	0.	0.	0.	0.	2.	83.78	3.00	0.1147E-03	2.7	0.242	
10.	19.	2.	3.	3.	6.	36.3	6.	3560.	92.1	21.3	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1299E-03	1.6	0.203	
10.	20.	2.	3.	2.	6.	19.3	6.	4220.	216.4	16.2	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1546E-03	2.4	0.092	
10.	21.	1.	3.	3.	6.	48.0	12.	35310.	1114.9	38.4	1.	0.	0.	0.	0.	1.	3.12	4.00	0.5377E-06	10.3	0.000	
10.	22.	1.	3.	3.	6.	56.0	14.	113540.	2027.5	13.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1587E-06	6.6	0.001	
10.	23.	1.	3.	3.	6.	76.0	14.	147340.	1934.7	10.2	1.	0.	1.	2.	0.	7.	13.02	4.00	0.1441E-06	7.8	0.345	
10.	24.	1.	3.	3.	6.	93.0	22.	119210.	1281.8	10.2	1.	0.	3.	3.	0.	6.	13.79	4.00	0.2296E-06	10.0	0.067	
10.	25.	1.	3.	3.	6.	98.0	16.	91770.	1582.2	19.1	1.	0.	1.	0.	0.	1.	2.49	4.00	0.2371E-06	7.9	0.000	
10.	26.	1.	3.	3.	6.	76.0	14.	84840.	1124.4	17.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.69	4.00	0.3327E-06	9.7	0.004	
10.	27.	1.	3.	3.	6.	31.2	6.	24770.	793.9	26.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	44.24	4.00	0.7584E-06	6.9	0.090	
10.	28.	2.	3.	3.	7.	33.3	8.	31390.	1534.0	34.8	1.	0.	0.	0.	0.	3.	13.99	3.00	0.3626E-06	6.8	0.034	
10.	29.	2.	3.	3.	7.	44.0	8.	49440.	1123.6	33.4	1.	0.	0.	2.	0.	2.	11.08	4.00	0.5496E-06	9.9	0.001	
10.	30.	2.	3.	2.	3.	33.0	10.	40900.	1402.6	26.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.2933E-06	3.3	0.003	
10.	31.	2.	3.	1.	3.	43.3	10.	41520.	934.3	37.0	1.	0.	0.	0.	0.	3.	19.80	4.00	0.3943E-06	6.0	0.063	
10.	32.	2.	3.	1.	1.	26.1	6.	42930.	1645.6	24.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	1.00	0.2719E-06	4.3	0.014	
10.	33.	2.	3.	1.	1.	23.6	6.	46670.	2029.1	18.8	2.	0.	0.	0.	0.	1.	3.87	2.00	0.1977E-06	3.4	0.034	
10.	34.	2.	3.	3.	7.	24.0	8.	11760.	490.0	29.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.8652E-06	3.7	0.024	
10.	35.	2.	3.	3.	7.	36.0	8.	3560.	134.4	23.4	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1237E-03	2.5	0.081	
10.	36.	2.	3.	3.	7.	36.0	8.	18770.	430.6	19.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.8466E-06	4.9	0.008	
10.	37.	2.	3.	3.	7.	39.0	8.	16430.	631.9	30.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.7284E-06	4.4	0.013	
10.	38.	2.	3.	3.	7.	33.0	8.	40760.	1164.6	17.3	1.	0.	0.	0.	0.	2.	13.44	4.00	0.4965E-06	7.4	0.005	
10.	39.	2.	3.	3.	7.	34.0	12.	49300.	913.0	18.3	1.	0.	0.	1.	0.	2.	11.11	4.00	0.4616E-06	8.3	0.002	
10.	40.	2.	3.	3.	7.	31.7	8.	13670.	431.2	29.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.8881E-06	4.4	0.012	
10.	41.	2.	3.	1.	3.	19.6	6.	11540.	588.8	30.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.8477E-06	3.6	0.028	
10.	42.	2.	3.	1.	3.	29.4	6.	27800.	945.6	23.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.5586E-06	3.7	0.003	
10.	43.	2.	3.	2.	3.	27.6	0.	16160.	583.3	32.7	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.7414E-06	4.4	0.013	
10.	44.	2.	3.	3.	7.	37.0	14.	40300.	743.1	28.9	1.	0.	0.	0.	0.	6.	40.39	3.00	0.5392E-06	8.0	0.194	
10.	45.	2.	3.	3.	7.	37.0	9.	12600.	340.3	35.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1024E-03	4.7	0.009	
10.	46.	2.	3.	3.	7.	24.3	6.	12080.	493.1	26.7	1.	0.	0.	0.	0.	1.	22.68	4.00	0.8552E-06	3.8	0.023	
10.	47.	2.	3.	3.	7.	26.3	6.	7910.	298.5	21.6	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.9981E-06	2.9	0.004	
10.	48.	2.	3.	3.	7.	42.1	8.	14330.	340.9	23.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.9646E-06	3.1	0.006	
10.	49.	2.	3.	2.	2.	26.3	6.	8100.	305.7	23.5	2.	0.	0.	1.	0.	2.	67.65	4.00	0.9912E-06	2.9	0.210	
10.	50.	2.	3.	3.	7.	42.0	8.	14920.	355.2	27.3	1.	0.	0.	1.	0.	3.	53.09	4.00	0.9575E-06	3.2	0.108	
10.	51.	2.	3.	3.	7.	40.3	8.	17630.	435.8	23.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.9143E-06	3.9	0.003	
10.	52.	2.	3.	3.	7.	34.3	8.	10130.	293.6	28.0	1.	0.	0.	0.	0.	2.	34.09	4.00	0.1034E-03	3.9	0.099	
10.	53.	2.	3.	2.	1.	23.3	6.	2100.	82.4	29.0	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1252E-03	1.0	0.383	
10.	54.	2.	3.	2.	1.	23.1	6.	2000.	79.7	30.2	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1264E-03	0.9	0.397	
10.	55.	2.	3.	2.	1.	22.0	6.	2071.	94.1	20.3	2.	0.	0.	0.	0.	1.	132.29	2.00	0.1315E-03	1.0	0.370	
10.	56.	2.	3.	2.	3.	24.3	8.	3283.	134.0	23.1	2.	0.	0.	0.	0.	1.	83.45	2.00	0.1212E-03	1.3	0.234	
10.	57.	2.	3.	3.	7.	34.0	8.	4104.	120.7	20.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1159E-03	1.8	0.167	
10.	58.	2.	3.	3.	7.	33.3	8.	5564.	167.1	26.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1009E-03	2.0	0.129	
10.	59.	2.	3.	3.	7.	30.0	12.	8660.	192.3	18.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1051E-03	3.3	0.036	
10.	60.	2.	3.	3.	7.	30.0	12.	9039.	180.7	15.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1024E-03	3.4	0.034	
10.	61.	2.	3.	3.	7.	33.0	14.	17126.	228.3	18.8	1.	0.	0.	1.	0.	3.	47.99	3.00	0.7280E-06	4.6	0.168	
10.	62.	2.	3.	3.	7.	33.0	12.	35180.	633.9	13.3	1.	0.	0.	1.	0.	3.	38.94	2.00	0.7158E-06	9.2	0.049	
10.	63.	2.	3.	3.	7.	32.3	8.	5812.	178.8	16.3	1.	0.	0.	0.	0.	1.	47.14	3.00	0.1159E-03	2.3	0.086	
10.	64.	2.	3.	2.	3.	24.3	6.	3634.	148.3	21.3	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1195E-03	1.6	0.205	
10.	65.	2.	3.	1.	3.	20.0	8.	2682.	95.8	27.3	1.	0.	0.	0.	0.	1.	102.13	3.00	0.1495E-03	1.3	0.231	
10.	66.	2.	3.	1.	3.	31.0	6.	6588.	212.3	18.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1098E-03	2.6	0.071	
10.	67.	2.	3.	2.	1.	23.0	6.	6467.	258.7	19.3	2.	0.	0.</									

道路番号 (1)	交通 点 数 (2)	沿 道 状 況 (3)	交 差 路 数 (4)	交 差 形 状 (5)	道 路 種 類 (6)	車 道 巾 (m) (7)	車 道 数 (8)	流 入 交 通 量 (台/日) (9)	交 通 量 巾 員 (台/m) (10)	大 小 車 均 数 (台/日) (11)	信 号 機 の 有 無 (12)	車 道 事 故 件 数 (13)	車 道 事 故 件 数 (14)	人 対 車 事 故 件 数 (15)	そ の 他 事 故 件 数 (16)	合 計 事 故 件 数 (17)	事 故 率 (1/1000) (18)	ア シ ン ト に 対 し た 価 値 (19)	推 計 事 故 率 (1/1000) (20)	推 計 事 故 件 数 (21)	1 - d (22)	評 価 (23)
10.	12.	2.	3.	2.	1.	35.0	9.	20909.	597.4	14.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.00	0.6455E-06	4.9	0.007	
10.	13.	2.	3.	2.	2.	31.0	6.	14297.	461.2	9.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.00	0.8689E-06	4.5	0.011	
10.	14.	2.	3.	2.	2.	22.5	6.	14087.	626.1	9.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.00	0.7779E-06	4.0	0.018	
10.	15.	2.	3.	1.	3.	25.0	6.	6973.	303.3	15.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.00	0.1055E-03	2.7	0.068	
10.	17.	2.	3.	2.	2.	28.0	6.	13558.	484.2	14.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.00	0.8123E-06	4.0	0.018	
10.	18.	1.	3.	1.	2.	22.0	6.	9350.	434.1	26.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.00	0.9466E-06	4.7	0.009	
10.	20.	1.	3.	1.	7.	26.3	8.	13423.	306.6	19.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.00	0.8796E-06	3.6	0.026	
10.	21.	2.	3.	1.	7.	27.0	6.	11336.	419.9	18.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.00	0.5731E-06	4.3	0.175	
10.	22.	2.	3.	1.	7.	22.3	12.	21361.	406.9	31.7	1.	2.	0.	0.	1.	3.	38.48	4.00	0.6746E-06	9.8	0.000	
10.	23.	2.	3.	1.	7.	71.3	16.	39940.	558.6	18.7	1.	1.	0.	0.	0.	0.	6.86	4.00	0.1030E-03	1.7	0.191	
10.	33.	2.	3.	1.	3.	33.0	8.	4323.	131.0	31.4	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1193E-03	1.4	0.248	
10.	43.	2.	3.	2.	3.	135.3	8.	3206.	123.3	28.9	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.2002E-06	0.3	0.768	
10.	44.	1.	3.	1.	3.	25.3	8.	3610.	26.6	27.3	1.	1.	0.	0.	0.	0.	75.89	3.00	0.1034E-03	3.2	0.042	
10.	52.	2.	3.	2.	2.	22.3	6.	6380.	328.6	17.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.8183E-06	3.9	0.021	
10.	53.	2.	3.	2.	2.	24.3	6.	12912.	373.9	25.3	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.8783E-06	3.7	0.026	
10.	54.	2.	3.	2.	2.	35.0	0.	11409.	463.7	34.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.8503E-06	4.8	0.008	
10.	55.	1.	3.	2.	1.	37.0	0.	15600.	445.7	34.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.8039E-06	3.3	0.005	
10.	57.	1.	3.	2.	1.	41.0	8.	17900.	463.8	33.3	1.	1.	0.	0.	0.	0.	15.31	3.00	0.8144E-06	3.3	0.005	
10.	58.	2.	3.	2.	2.	20.1	0.	17700.	431.7	33.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	15.88	3.00	0.9735E-06	3.1	0.044	
10.	59.	2.	3.	2.	2.	20.3	6.	6700.	326.8	20.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.1084E-03	2.7	0.071	
10.	61.	1.	3.	2.	3.	29.0	6.	10350.	356.9	13.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.0	0.9760E-06	3.7	0.023	
10.	62.	1.	3.	2.	3.	31.0	6.	7500.	241.9	17.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	36.33	3.00	0.1068E-03	2.9	0.054	
10.	63.	1.	3.	2.	3.	27.3	8.	3000.	181.8	21.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1167E-03	2.1	0.119	
10.	64.	2.	3.	2.	2.	21.3	0.	3921.	101.8	50.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1139E-03	1.6	0.196	
10.	65.	1.	3.	2.	3.	22.3	6.	2300.	246.3	52.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1144E-03	2.2	0.109	
10.	68.	2.	3.	2.	7.	30.3	7.	4034.	179.3	49.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1223E-03	1.8	0.165	
10.	69.	2.	3.	2.	1.	32.6	7.	8320.	274.6	34.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1220E-03	3.7	0.025	
10.	70.	1.	3.	1.	2.	33.3	6.	12160.	373.0	31.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.8362E-06	3.7	0.024	
10.	73.	1.	3.	2.	7.	37.3	8.	14198.	426.4	29.0	1.	0.	0.	0.	1.	19.30	4.00	0.8795E-06	4.0	0.010		
10.	74.	2.	3.	2.	7.	34.9	8.	15398.	410.6	23.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.9504E-06	3.3	0.005	
10.	76.	2.	3.	2.	7.	31.3	8.	18587.	532.6	21.3	1.	0.	0.	0.	2.	29.48	4.00	0.7844E-06	3.3	0.031		
10.	77.	2.	3.	2.	7.	38.9	10.	14186.	453.2	23.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.9833E-06	3.0	0.007	
10.	81.	1.	3.	2.	7.	31.8	16.	18388.	472.7	22.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.8783E-06	3.9	0.003	
10.	86.	2.	3.	2.	7.	71.0	16.	94779.	1326.3	12.6	1.	0.	0.	0.	1.	2.91	3.00	0.3943E-06	13.6	0.000		
10.	87.	1.	3.	2.	3.	33.0	12.	16661.	386.8	22.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.8921E-06	6.1	0.002	
10.	88.	2.	3.	2.	2.	22.3	6.	17063.	310.3	25.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	16.03	4.00	0.8069E-06	3.0	0.007	
10.	89.	2.	3.	2.	2.	22.3	6.	16485.	732.8	22.2	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.7014E-06	4.2	0.015	
10.	90.	1.	3.	1.	2.	26.4	6.	12982.	377.0	23.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.6139E-06	3.9	0.021	
10.	91.	2.	3.	2.	2.	25.4	6.	13920.	527.3	23.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.8510E-06	4.3	0.013	
10.	93.	2.	3.	2.	1.	42.3	6.	12928.	509.0	23.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.8292E-06	3.9	0.020	
10.	94.	2.	3.	2.	1.	42.3	6.	8099.	191.3	26.6	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.4292E-06	2.3	0.082	
10.	96.	2.	3.	2.	2.	23.0	6.	1365.	68.0	28.9	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.8444E-06	2.3	0.082	
10.	97.	2.	3.	2.	2.	47.0	12.	34840.	741.3	21.8	1.	1.	0.	0.	0.	0.	7.86	4.00	0.1326E-03	0.8	0.469	
10.	99.	2.	3.	2.	2.	32.2	8.	22142.	687.6	29.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.5779E-06	7.3	0.001	
10.	1.	2.	3.	2.	2.	24.7	6.	15117.	612.0	28.3	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.6204E-06	3.0	0.007	
10.	4.	1.	3.	2.	2.	32.8	8.	23491.	718.2	24.7	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.7594E-06	4.2	0.015	
10.	5.	1.	3.	2.	7.	39.4	8.	19023.	482.8	23.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.5973E-06	3.1	0.006	
10.	6.	1.	3.	2.	7.	47.0	8.	21900.	387.0	9.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	14.40	3.00	0.7894E-06	3.3	0.004	
10.	8.	2.	3.	2.	7.	49.0	10.	18191.	446.9	21.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.9040E-06	6.0	0.002	
10.	9.	2.	3.	2.	7.	30.8	8.	12807.	413.8	27.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.8546E-06	6.8	0.001	
10.	10.	2.	3.	2.	7.	44.0	8.	11173.	233.9	28.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1042E-03	3.0	0.007	
10.	12.	2.	3.	2.	7.	28.6	8.	7846.	274.3	30.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1014E-03	4.1	0.016	
10.	13.	2.	3.	2.	7.	30.3	6.	7323.	240.2	33.9	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1234E-03	3.6	0.027	
10.	14.	2.	3.	1.	7.	32.3	8.	6354.	202.9	32.1	1.	1.	0.	0.	0.	0.	41.80	4.00	0.1075E-03	2.9	0.057	
10.	15.	2.	3.	2.	7.	29.0	6.	8876.	306.1	23.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1239E-03	3.0	0.049	
10.	16.	2.	3.	2.	7.	19.0	6.	2550.	134.2	38.8	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1024E-03	3.3	0.036	
10.	17.	2.	3.	2.	7.	24.1	8.	4132.	139.1	32.9	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1331E-03	1.2	0.290	
10.	18.	1.	3.	2.	7.	44.0	8.	4300.	179.2	33.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1151E-03	1.7	0.175	
10.	19.	2.	3.	2.	3.	23.4	6.	4048.	92.0	18.1	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1482E-03	2.3	0.098	
10.	21.	2.	3.	2.	1.	29.0	6.	3197.	136.0	18.1	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1136E-03	1.7	0.187	
10.	22.	1.	3.	2.	7.	23.0	6.	13941.	480.7	21.6	2.	0.	0.	0.	0.	0.	39.30	4.00	0.1232E-03	1.4	0.238	
10.	23.	2.	3.	1.	3.	22.7	6.	3446.	137.8	33.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.8017E-06	4.1	0.086	
10.	24.	1.	3.	2.	7.	39.3	8.	7196.	317.0	16.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1237E-03	2.7	0.084	
10.	25.	1.	3.	2.	7.	48.0	8.	8991.	227.6	18.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1046E-03	3.3	0.030	
10.	26.	1.	3.	2.	7.	39.6	8.	10929.	227.7	17.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1066E-03	3.7	0.023	
10.	27.	2.	3.	2.	7.	26.3	6.	4435.	112.0	24.3	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.9289E-06	1.9	0.154	
10.	28.	2.	3.	2.	1.	26.3	6.	3038.	190.1	24.1	1.	0.	0.									

都府県市町村	交差点No	道路状況	交差路数	交差形状	道路種類	車道幅員(m)	車道数(合計)	流入(合計)量(台/日)	交通量市員(台/日)	大型車流入率(%)	信号機の有無	車両事故相対件数(件)	車両事故単独件数(件)	人対車事故件数(件)	その他事故件数(件)	合計事故件数(件)	事故率(件/100台)	危険度評価面 アンケートによる	推計事故率(件/100台)	推計事故件数(件)	1-4	評価
10.	42.	1.	3.	2.	1.	26.1	6.	7663.	293.7	23.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1063E-05	3.0	0.051		
10.	43.	1.	3.	2.	1.	45.0	8.	7955.	176.8	22.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1063E-05	3.1	0.04		
10.	44.	1.	3.	2.	1.	32.1	8.	7835.	244.1	22.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1110E-05	3.2	0.173		
10.	45.	1.	3.	2.	1.	39.3	10.	9919.	251.1	23.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.9809E-06	3.6	0.029		
10.	46.	1.	3.	2.	1.	46.0	12.	10069.	218.9	24.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1023E-05	3.8	0.023		
10.	49.	1.	3.	2.	1.	68.0	12.	22669.	355.4	16.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.8102E-06	6.7	0.001		
10.	50.	2.	3.	2.	1.	43.3	12.	10451.	229.7	17.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.9820E-06	3.7	0.024		
10.	51.	1.	3.	2.	1.	47.0	12.	10451.	217.9	17.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1018E-05	3.8	0.022		
10.	52.	1.	3.	2.	1.	44.3	10.	10881.	244.9	17.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.7723E-06	3.1	0.047		
10.	53.	2.	3.	2.	1.	23.0	6.	10400.	432.2	21.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.9131E-06	3.3	0.023		
10.	54.	2.	3.	2.	1.	23.3	6.	11630.	494.9	21.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.8685E-06	3.7	0.032		
10.	56.	2.	3.	2.	1.	23.0	6.	10291.	447.4	23.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.9173E-06	3.4	0.032		
10.	57.	2.	3.	2.	1.	18.3	6.	9491.	513.0	22.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.9298E-06	3.2	0.040		
10.	58.	2.	3.	2.	1.	33.0	6.	9007.	257.3	18.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1016E-05	3.3	0.039		
10.	62.	1.	3.	2.	1.	36.0	8.	26113.	725.4	12.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.7693E-06	7.3	0.001		
10.	63.	2.	3.	2.	1.	33.3	6.	4533.	192.9	23.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1164E-05	1.9	0.146		
10.	64.	2.	3.	2.	1.	20.3	6.	4321.	210.8	23.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1205E-05	1.9	0.150		
10.	65.	1.	3.	2.	1.	39.3	6.	4753.	119.8	30.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1130E-05	2.0	0.137		
10.	66.	2.	3.	2.	1.	20.3	6.	3238.	139.8	21.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1268E-05	1.3	0.223		
10.	67.	2.	3.	2.	1.	23.0	6.	3238.	140.8	21.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1235E-05	1.3	0.232		
10.	68.	1.	3.	2.	1.	34.3	8.	4480.	129.9	27.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1116E-05	1.2	0.113		
10.	71.	1.	3.	2.	1.	24.3	6.	5361.	218.8	27.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.9773E-06	3.0	0.007		
10.	72.	1.	3.	2.	1.	38.3	8.	13887.	360.7	16.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.9753E-06	3.1	0.404		
10.	73.	2.	3.	2.	1.	25.3	6.	8669.	340.0	24.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1102E-05	2.9	0.036		
10.	76.	2.	3.	2.	1.	39.3	8.	7148.	181.0	23.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1247E-05	1.4	0.233		
10.	77.	2.	3.	2.	1.	23.0	6.	3020.	131.3	27.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1271E-05	1.1	0.336		
10.	78.	1.	3.	2.	1.	28.3	6.	2352.	83.1	34.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1312E-05	1.3	0.283		
10.	79.	1.	3.	2.	1.	26.0	6.	2622.	138.0	31.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1174E-05	2.1	0.122		
10.	80.	1.	3.	2.	1.	28.0	6.	4813.	189.0	30.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1221E-05	1.6	0.201		
10.	81.	1.	3.	2.	1.	32.0	8.	3593.	128.4	24.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.9110E-06	3.6	0.122		
10.	82.	1.	3.	2.	1.	38.3	8.	10928.	210.2	28.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1139E-05	2.3	0.291		
10.	87.	1.	3.	2.	1.	31.3	8.	6027.	136.3	29.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1237E-05	0.9	0.395		
10.	88.	1.	3.	2.	1.	22.3	6.	3127.	139.0	26.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1270E-05	0.3	0.235		
10.	89.	1.	3.	2.	1.	24.0	6.	4954.	206.4	19.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1139E-05	2.1	0.127		
10.	90.	2.	3.	2.	1.	26.3	6.	7040.	265.7	15.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1030E-05	2.6	0.071		
10.	92.	2.	3.	2.	1.	39.3	8.	8029.	203.3	16.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1114E-05	3.3	0.038		
10.	93.	2.	3.	2.	1.	18.3	6.	3224.	100.8	19.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1229E-05	1.4	0.236		
10.	94.	2.	3.	2.	1.	38.0	8.	4409.	238.3	18.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1341E-05	2.3	0.292		
10.	97.	1.	3.	2.	1.	33.4	6.	4463.	128.0	34.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1156E-05	2.1	0.129		
10.	0.	1.	3.	2.	1.	25.0	6.	10407.	311.6	34.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1049E-05	4.0	0.019		
10.	1.	1.	3.	2.	1.	26.9	6.	19365.	774.4	31.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.8928E-06	4.8	0.008		
10.	2.	1.	3.	2.	1.	30.0	6.	19130.	711.2	30.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.7134E-06	4.0	0.007		
10.	3.	1.	3.	2.	1.	38.0	16.	31225.	1040.8	28.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.8080E-06	3.8	0.072		
10.	4.	1.	3.	2.	1.	39.0	14.	67676.	1166.8	16.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.3506E-06	8.7	0.002		
10.	5.	1.	3.	2.	1.	25.7	6.	89363.	1514.7	15.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.2504E-06	8.2	0.003		
10.	6.	1.	3.	2.	1.	29.3	6.	46732.	1818.4	20.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.2539E-06	4.3	0.013		
10.	7.	1.	3.	2.	1.	29.3	6.	18571.	629.3	34.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.6876E-06	4.7	0.156		
10.	8.	1.	3.	2.	1.	35.0	6.	13354.	404.7	39.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.9000E-06	4.4	0.012		
10.	9.	1.	3.	2.	1.	29.3	6.	13841.	347.1	39.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.8005E-06	4.0	0.018		
10.	10.	1.	3.	2.	1.	32.0	8.	13508.	413.9	40.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.8986E-06	4.4	0.013		
10.	11.	1.	3.	2.	1.	26.3	6.	16249.	613.2	35.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.7842E-06	4.7	0.010		
10.	12.	1.	3.	2.	1.	43.0	10.	42037.	1023.3	12.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.4689E-06	7.2	0.001		
10.	13.	1.	3.	2.	1.	28.0	6.	16293.	626.7	21.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.7777E-06	4.6	0.010		
10.	14.	1.	3.	2.	1.	30.3	6.	11412.	374.2	24.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.8639E-06	3.6	0.027		
10.	15.	1.	3.	2.	1.	32.0	8.	7397.	231.2	30.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1049E-05	2.9	0.449		
10.	16.	1.	3.	2.	1.	29.3	6.	9778.	331.3	22.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.9951E-06	3.6	0.029		
10.	17.	1.	3.	2.	1.	31.8	8.	10692.	336.2	21.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.9704E-06	3.8	0.023		
10.	18.	1.	3.	2.	1.	23.3	6.	12204.	478.6	23.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.8526E-06	3.8	0.022		
10.	19.	2.	3.	2.	1.	35.0	6.	12098.	343.7	23.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.8241E-06	3.6	0.026		
10.	20.	2.	3.	2.	1.	23.3	6.	14390.	612.3	22.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.7749E-06	4.1	0.017		
10.	21.	2.	3.	2.	1.	26.3	6.	17086.	488.2	22.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.8171E-06	3.1	0.037		
10.	22.	2.	3.	2.	1.	25.0	6.	18276.	716.7	26.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.6767E-06	4.3	0.011		
10.	23.	2.	3.	2.	1.	24.3	6.	3260.	216.3	28.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1122E-05	2.2	0.115		
10.	24.	1.	3.	2.	1.	25.3	6.	10682.	418.9	26.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.9501E-06	3.7	0.023		
10.	25.	1.	3.	2.	1.	27.0	6.	11633.	430.9	26.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.9269E-06	3.9	0.020		
10.	26.	2.	3.	2.	1.	24.1	6.	14390.	397.1	22.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.7784E-06	4.1	0.017		
10.	27.	2.	3.	2.	1.	23.3	6.	31195.	1327.4	18.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.4112E-06	4.7	0.009		
10.	28.	1.	3.	2.	1.	30.0	6.	56200.	1873.3	13.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.2320E-06	4.8	0.038		
10.	30.	1.	3.	2.	1.	22.7	6.	3662.	161.3	35.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1217E-05	1.6	0.197		
10.	31.	1.	3.	2.	1.	29.3	6.	9361.	319.3	25.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1008E-05	3.4	0.142		
10.	32.	1.	3.	2.	1.	26.0	6.	8463.	302.3	26.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1037E-05	3.2	0.041		
10.	34.	1.	3.	2.	1.	24.3	6.	7001.	268.1	26.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.1086E-05	2.8	0.062		

都道府県 市町村	交通事故発生 件数	道路状況	交差路形状	交差路形状	道路種類	車道幅員 (m)	車線数 (合計)	流入 (交通量) (台/日)	流出 (交通量) (台/日)	大型車 (平均) 率(%)	信号機の有無	車両事故 相対互換 件数(件)	車両事故 単独件数 (件)	人対車 事故件数 (件)	その他 事故件数 (件)	合計 事故件数 (件)	事故 率 (百万台)	危険度 評価値	推定 事故率 (百万台)	推定 事故件数 (件)	1-4	評価 値
10.	43.	2.	3.	2.	1.	18.0	6.	5091.	282.8	23.3	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1173E-03	2.2	0.113	
10.	44.	2.	3.	2.	1.	24.0	8.	8759.	365.0	23.9	1.	1.	0.	0.	0.	1.	31.28	4.00	0.9768E-06	3.1	0.044	
10.	45.	2.	3.	2.	1.	27.0	6.	11468.	424.7	17.0	2.	1.	0.	0.	0.	1.	0.0	4.00	0.8755E-06	3.7	0.026	
10.	46.	1.	3.	2.	1.	30.0	6.	4762.	158.7	27.3	2.	1.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1166E-03	2.0	0.132	
10.	47.	2.	3.	2.	1.	23.3	6.	4037.	171.8	34.8	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1188E-05	1.8	0.174	
10.	48.	1.	3.	2.	1.	18.3	6.	3543.	191.6	34.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1253E-03	1.6	0.198	
10.	49.	1.	3.	2.	2.	33.3	10.	20024.	597.7	16.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.7471E-06	3.5	0.004	
10.	50.	2.	3.	2.	1.	19.0	6.	4262.	224.3	20.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1220E-03	1.9	0.130	
10.	51.	2.	3.	2.	1.	28.3	6.	27401.	961.4	12.2	1.	1.	0.	0.	0.	1.	10.00	4.00	0.3049E-06	3.1	0.006	
10.	52.	2.	3.	2.	2.	19.3	0.	4103.	210.4	32.2	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1226E-03	1.8	0.139	
10.	53.	2.	3.	2.	2.	22.1	8.	5932.	268.4	21.4	2.	2.	0.	0.	0.	2.	92.37	4.00	0.1108E-03	2.4	0.309	
10.	54.	1.	3.	2.	2.	32.0	8.	15972.	436.6	29.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.7943E-06	4.1	0.017	
10.	55.	1.	3.	2.	2.	61.0	16.	124704.	2044.3	6.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	8.79	3.00	0.1494E-06	6.8	0.093	
10.	56.	1.	3.	2.	2.	40.3	10.	46118.	1138.7	17.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.4213E-06	7.1	0.001	
10.	57.	2.	3.	2.	2.	24.0	6.	5080.	211.7	42.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1133E-03	2.1	0.122	
10.	58.	1.	3.	2.	2.	33.0	6.	19864.	601.9	7.0	1.	2.	0.	0.	0.	2.	27.38	4.00	0.7475E-06	3.4	0.028	
10.	59.	1.	3.	2.	2.	23.0	6.	20073.	872.8	16.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.6337E-06	4.6	0.010	
10.	60.	1.	3.	2.	2.	36.0	14.	31781.	892.8	16.0	1.	3.	0.	0.	1.	0.	21.16	2.00	0.4338E-06	8.6	0.029	
10.	61.	1.	3.	2.	2.	40.3	10.	48119.	1188.1	18.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	22.77	3.00	0.4023E-06	7.1	0.078	
10.	62.	2.	3.	2.	2.	18.3	6.	9174.	493.9	21.9	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.9454E-06	3.2	0.042	
10.	63.	1.	3.	2.	2.	24.0	6.	10410.	433.7	28.7	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.9137E-06	3.3	0.031	
10.	64.	2.	3.	2.	2.	23.3	6.	9083.	386.3	22.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.9973E-06	3.3	0.037	
10.	65.	2.	3.	2.	2.	30.0	8.	7789.	239.6	27.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.9761E-06	2.8	0.062	
10.	66.	2.	3.	2.	1.	18.3	6.	7043.	380.7	29.4	1.	0.	0.	0.	0.	1.	38.90	4.00	0.1057E-03	2.7	0.068	
10.	67.	2.	3.	2.	1.	18.3	6.	6951.	375.7	24.2	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1062E-03	2.7	0.068	
10.	68.	2.	3.	2.	2.	24.3	6.	5711.	233.1	22.9	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1101E-03	2.3	0.101	
10.	69.	2.	3.	2.	2.	23.3	6.	7348.	312.7	24.8	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1036E-03	2.8	0.062	
10.	70.	1.	3.	3.	2.	66.0	12.	4330.	66.6	38.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.9029E-06	1.5	0.223	
10.	71.	1.	3.	3.	2.	37.0	12.	4872.	85.3	35.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.9793E-06	1.7	0.173	
10.	72.	1.	3.	3.	3.	131.0	24.	56561.	431.8	18.4	1.	4.	0.	0.	0.	4.	19.38	0.0	0.3630E-06	7.3	0.059	
10.	73.	1.	3.	3.	7.	118.7	24.	73426.	618.6	14.6	1.	4.	0.	0.	0.	4.	14.93	0.0	0.4644E-06	12.4	0.002	

路線 番号	交 差 点 名	沿 道 状 況	交 差 路 数	交 差 形 状	道 路 種 別	車 道 幅 員 (m)	車 道 数 (計)	流入 交通 量 (台/日)	交通 量 中 央 (台/日)	大 小 車 道 幅 員 (m)	信号 機 の有 無	車 両 事 故 件 数 (件)	車 両 事 故 件 数 (件)	人 対 車 事 故 件 数 (件)	そ の 他 事 故 件 数 (件)	合 計 事 故 件 数 (件)	事 故 率 (件/台/日)	ア ン グ リ ン グ レ ー ド 評 価	推 計 事 故 率 (件/台/日)	推 計 事 故 件 数 (件)	推 計 事 故 率 (件/台/日)	評 価
21.	3.	2.	3.	2.	1.	22.5	6.	8576.	381.2	16.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.9806E-06	3.1	0.046	
21.	4.	1.	3.	1.	2.	20.0	6.	5413.	270.6	19.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1148E-05	2.3	0.104	
21.	5.	1.	3.	1.	2.	20.2	6.	15352.	760.0	15.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.7228E-06	4.1	0.017	
21.	6.	1.	3.	1.	2.	21.5	6.	30163.	1402.9	10.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	17.85	3.00	0.3899E-06	4.3	0.072	
21.	7.	2.	3.	2.	3.	20.5	6.	23838.	1162.8	7.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	18.17	2.00	0.4782E-06	4.3	0.072	
21.	8.	2.	3.	2.	3.	21.0	6.	18879.	899.0	23.5	1.	0.	0.	0.	0.	0.	11.49	4.00	0.6125E-06	4.2	0.016	
21.	9.	2.	3.	2.	3.	23.5	7.	8300.	528.1	18.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1037E-05	4.2	0.015	
21.	10.	1.	3.	1.	3.	17.5	6.	3426.	195.8	12.4	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.6125E-06	4.2	0.015	
21.	11.	1.	3.	1.	3.	20.0	6.	5423.	301.5	25.1	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1287E-05	1.6	0.200	
21.	12.	1.	3.	1.	3.	20.2	6.	8400.	415.8	13.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	101.04	3.00	0.1136E-05	3.2	0.343	
21.	13.	2.	3.	2.	4.	27.9	8.	12452.	446.5	15.4	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.9994E-06	3.1	0.047	
21.	14.	2.	3.	2.	4.	17.0	6.	3100.	182.4	16.5	2.	0.	0.	0.	0.	0.	22.00	2.00	0.1089E-05	4.9	0.007	
21.	15.	2.	3.	2.	4.	36.0	8.	16228.	430.8	9.2	2.	0.	0.	0.	0.	0.	353.31	3.00	0.1289E-05	1.5	0.939	
21.	16.	2.	3.	2.	4.	23.5	8.	17654.	692.5	14.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	33.77	3.00	0.9415E-06	5.6	0.025	
21.	17.	2.	3.	2.	4.	27.0	8.	8586.	310.6	9.5	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.8479E-06	3.5	0.004	
21.	18.	2.	3.	2.	4.	21.0	8.	14227.	677.5	9.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	98.01	3.00	0.1098E-05	3.4	0.348	
21.	19.	2.	3.	2.	4.	28.8	8.	5600.	194.4	18.5	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.9859E-06	3.1	0.006	
21.	20.	2.	3.	2.	4.	20.5	8.	9900.	487.7	25.5	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1367E-05	2.8	0.064	
21.	21.	2.	3.	2.	4.	20.5	8.	10731.	380.5	17.7	2.	0.	0.	0.	0.	0.	35.35	3.00	0.1016E-05	3.7	0.119	
21.	22.	2.	3.	2.	4.	28.2	8.	18712.	912.8	8.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.1036E-05	4.1	0.017	
21.	23.	2.	3.	2.	4.	19.0	8.	6500.	342.1	16.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	43.92	3.00	0.7519E-06	3.1	0.114	
21.	24.	2.	3.	2.	4.	35.4	8.	7600.	214.7	11.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1389E-05	3.3	0.037	
21.	25.	2.	3.	2.	4.	22.0	8.	6636.	301.6	15.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1107E-05	3.1	0.046	
21.	26.	2.	3.	2.	4.	16.5	6.	4360.	264.2	10.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1144E-05	2.8	0.065	
21.	27.	2.	3.	2.	4.	21.0	6.	8800.	419.0	10.4	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1221E-05	1.9	0.143	
21.	28.	2.	3.	2.	4.	34.0	9.	10880.	320.0	28.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1061E-05	3.4	0.033	
21.	29.	2.	3.	2.	4.	22.5	9.	11220.	498.7	29.4	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.9640E-06	3.8	0.022	
21.	30.	2.	3.	2.	4.	19.4	8.	5770.	297.4	28.6	2.	0.	0.	0.	0.	0.	97.67	2.00	0.8803E-06	3.6	0.034	
21.	31.	2.	3.	2.	4.	29.1	8.	11780.	404.8	19.5	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1129E-05	2.4	0.093	
21.	32.	2.	3.	2.	4.	19.9	8.	9740.	489.4	27.5	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1012E-05	4.4	0.013	
21.	33.	2.	3.	2.	4.	27.4	8.	11590.	425.0	25.1	2.	0.	0.	0.	0.	0.	28.13	3.00	0.9287E-06	3.5	0.037	
21.	34.	2.	3.	2.	4.	23.7	8.	3570.	142.2	26.4	2.	0.	0.	0.	0.	0.	23.64	3.00	0.8710E-06	3.7	0.025	
21.	35.	2.	3.	2.	4.	19.7	6.	3470.	176.1	27.5	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1219E-05	1.5	0.225	
21.	36.	2.	3.	2.	4.	35.6	8.	20900.	622.0	11.5	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1258E-05	1.6	0.203	
21.	37.	2.	3.	2.	4.	18.9	6.	16370.	866.1	14.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	39.33	2.00	0.7295E-06	3.6	0.084	
21.	38.	2.	3.	2.	4.	22.8	7.	13500.	592.1	25.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.6535E-06	3.9	0.020	
21.	39.	2.	3.	2.	4.	19.1	6.	13850.	725.1	15.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.7999E-06	3.9	0.019	
21.	40.	2.	3.	2.	4.	32.8	10.	9670.	294.8	20.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	39.34	3.00	0.7543E-06	3.8	0.267	
21.	41.	2.	3.	2.	4.	29.4	9.	9350.	318.0	12.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	29.30	3.00	0.9999E-06	3.5	0.029	

都道府県コード	交差点No	沿道状況	交差路数	交差形状	道路種類	車道(合計) (m)	車線(合計) (数)	流入(交通量) (台/日)	交通量 市員 (台/日)	大動車 流入率 (%)	信号機の有無	車道事故 相互件数 (件)	車道事故 強件数 (件)	人対車事故 件数 (件)	その他事故 件数 (件)	合計事故 件数 (件)	事故 率 (件/万台)	危険度 評価 ランク	推計事故 率 (件/万台)	推計事故 件数 (件)	1-c	評価 値
22	1	2	4	3	3	41.9	11	9028	215.5	22.1	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.830E-06	2.7	0.065	
22	2	1	4	3	3	59.7	15	15716	265.2	20.9	1	0	0	0	0	0	32.30	4.00	0.808E-06	4.6	0.159	
22	3	2	3	2	3	27.4	8	12004	438.1	22.5	1	1	0	0	0	1	22.82	4.00	0.858E-06	3.8	0.023	
22	4	1	4	3	3	30.0	8	12610	420.5	22.1	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.911E-06	4.2	0.015	
22	6	2	4	2	3	42.4	6	8977	211.7	27.7	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.826E-06	2.7	0.067	
22	7	1	4	3	3	31.3	8	10666	340.8	24.0	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.970E-06	3.8	0.023	
22	8	1	3	2	4	29.8	6	12963	435.0	20.0	1	1	0	0	0	1	21.13	4.00	0.900E-06	4.3	0.014	
22	10	1	4	2	3	34.0	10	17444	515.1	20.1	1	2	0	1	0	3	47.12	4.00	0.804E-06	3.1	0.114	
22	11	1	4	3	3	37.6	9	22208	590.6	18.7	1	2	0	0	0	2	26.87	4.00	0.834E-06	6.8	0.009	
22	12	2	3	2	3	25.8	6	10518	407.7	29.9	2	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.908E-06	0	0.051	
22	13	1	4	3	3	33.2	9	14430	434.4	22.2	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.779E-06	1	0.016	
22	16	2	4	3	1	45.3	14	20042	442.4	20.0	1	1	0	0	0	3	41.01	4.00	0.628E-06	4.6	0.163	
22	17	2	4	3	4	34.7	8	13004	374.8	23.6	1	1	0	0	0	1	21.07	4.00	0.803E-06	3.8	0.022	
22	18	2	3	2	3	26.4	6	15296	579.4	22.1	1	1	0	0	0	1	17.91	3.00	0.761E-06	4.3	0.014	
22	19	1	4	3	2	34.1	8	21002	615.9	19.8	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.730E-06	3.6	0.004	
22	20	1	3	2	3	26.4	6	13931	527.7	23.0	1	1	0	0	0	1	19.67	3.00	0.850E-06	4.3	0.013	
22	21	2	1	3	1	31.1	8	16331	525.1	21.5	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.740E-06	4.4	0.012	
22	22	2	4	3	3	65.2	18	18124	278.0	22.6	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.524E-06	3.5	0.031	
22	23	2	4	3	3	65.6	12	15027	198.6	23.8	1	1	0	0	0	1	21.03	4.00	0.562E-06	2.1	0.069	
22	24	2	4	1	3	24.0	7	27517	509.6	16.6	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.507E-06	2.1	0.006	
22	25	1	4	3	1	44.7	12	34651	862.6	11.7	1	0	0	0	0	0	1.96	3.00	0.657E-06	0.2	0.000	
22	27	1	4	4	4	51.0	14	33706	640.9	14.7	1	7	0	0	0	8	65.03	2.00	0.601E-06	7.4	0.540	
22	28	1	3	1	2	39.3	11	27896	706.2	14.7	1	1	0	0	0	1	9.82	3.00	0.639E-06	6.3	0.001	
22	31	2	3	1	3	25.3	6	10491	411.4	27.2	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.910E-06	3.3	0.031	
22	32	2	3	1	3	23.3	6	9907	425.2	28.4	1	1	0	0	0	1	27.65	3.00	0.932E-06	3.4	0.034	
22	34	2	3	2	1	22.8	6	7171	314.3	33.1	1	0	0	1	0	1	38.21	3.00	0.104E-05	2.7	0.065	
22	35	2	4	3	3	30.3	8	6047	199.6	37.0	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.102E-05	2.3	0.103	
22	36	1	3	6	3	65.9	17	26527	402.3	9.7	1	3	0	1	0	4	41.31	3.00	0.670E-06	6.3	0.112	
22	37	2	3	1	2	19.7	6	11492	383.4	14.8	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.850E-06	3.6	0.028	
22	38	2	3	2	2	20.9	6	11865	267.7	16.7	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.842E-06	3.6	0.076	
22	40	2	3	2	10	46.2	10	9313	205.3	22.0	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.782E-06	4.7	0.070	
22	41	2	3	2	2	28.4	6	16906	399.3	17.3	1	2	0	0	0	2	32.41	4.00	0.784E-06	4.8	0.046	
22	1	1	3	2	1	27.0	7	42100	1559.3	13.2	1	4	3	1	0	8	32.06	3.00	0.320E-06	4.9	0.073	
22	2	2	3	1	1	17.3	6	5084	290.3	22.2	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1174E-05	2.2	0.113	
22	3	1	3	1	1	17.3	6	7163	409.3	19.7	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1046E-05	2.7	0.060	
22	4	1	3	2	1	17.3	6	12588	719.3	26.4	1	1	0	0	0	1	21.76	3.00	0.769E-06	3.3	0.029	
22	5	1	3	2	1	17.3	6	8866	506.6	22.6	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.951E-06	3.1	0.046	
22	6	2	3	2	1	21.3	6	11163	519.2	20.9	1	0	0	0	0	0	0.0	2.00	0.877E-06	3.6	0.028	
22	7	2	3	2	1	18.0	6	11867	659.3	22.4	1	1	0	0	0	1	23.09	3.00	0.813E-06	3.3	0.029	
22	10	2	3	2	1	21.0	6	5658	269.4	16.6	1	0	0	0	0	0	0.0	2.00	0.113E-05	2.3	0.097	
22	11	2	3	2	1	23.3	6	7348	397.7	16.6	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1040E-05	2.8	0.061	
22	12	1	3	2	1	23.3	6	13118	643.3	16.3	1	0	0	2	0	2	36.24	3.00	0.7831E-06	4.3	0.071	
22	14	1	3	1	1	28.0	6	46391	1636.8	24.8	0	1	0	0	0	1	3.91	2.00	0.2896E-06	4.9	0.007	
22	16	1	3	2	2	32.3	7	36730	1130.8	11.8	1	1	0	0	0	1	7.46	3.00	0.456E-06	6.1	0.002	
22	17	2	3	2	2	19.0	6	3889	204.7	14.7	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1243E-05	1.8	0.171	
22	19	1	3	2	2	16.3	6	5440	329.7	15.8	1	2	1	0	0	3	151.09	2.00	0.1121E-05	2.2	0.616	
22	20	1	4	3	7	40.0	9	45487	1137.2	21.3	1	1	0	0	0	1	6.02	3.00	0.5399E-06	9.3	0.000	
22	22	1	3	2	7	26.3	8	16653	628.3	19.3	1	1	0	1	0	2	32.90	1.00	0.880E-06	3.4	0.030	
22	23	1	3	2	1	19.0	6	8508	447.8	20.6	2	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.9803E-06	3.0	0.048	
22	25	2	3	2	2	24.3	6	8171	333.3	18.7	2	2	0	1	0	3	100.39	2.00	0.998E-06	3.0	0.428	
22	27	2	3	2	4	20.0	6	3613	190.6	16.3	2	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.156E-05	2.2	0.113	
22	28	2	3	2	4	19.3	6	6005	307.9	28.1	2	0	0	0	0	0	0.0	2.00	0.1421E-05	3.1	0.044	
22	29	2	3	2	3	19.3	6	13929	214.8	13.1	2	0	0	0	0	0	0.0	2.00	0.9776E-06	0	0.007	
22	30	2	3	2	4	20.0	6	4997	249.8	14.7	2	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1446E-05	2.7	0.066	
22	31	2	3	3	4	30.1	8	10669	334.3	34.0	2	3	0	0	0	3	77.04	3.00	0.1137E-05	4.4	0.182	
22	32	1	4	4	4	31.3	8	13791	437.8	16.3	1	2	0	0	0	2	39.73	3.00	0.9725E-06	4.9	0.044	
22	33	1	3	1	4	26.2	6	23646	902.3	13.3	1	1	0	0	0	1	11.39	3.00	0.7277E-06	6.3	0.002	
22	34	2	3	1	3	17.3	6	7889	430.8	20.7	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1005E-05	2.9	0.035	
22	35	1	3	1	3	17.3	6	8155	466.0	11.2	1	1	0	0	0	0	33.60	4.00	0.976E-06	2.9	0.035	
22	36	2	3	2	3	18.3	6	10812	584.4	22.2	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.867E-06	3.4	0.033	
22	37	2	3	2	3	18.3	6	19394	1048.3	48.6	2	0	0	0	0	0	14.13	3.00	0.5331E-06	3.9	0.020	
22	38	2	3	2	3	18.3	6	11490	621.1	13.2	2	0	0	0	0	0	0.0	2.00	0.8372E-06	3.3	0.030	
22	39	2	3	2	3	21.3	6	6770	314.8	23.8	2	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1086E-05	3.7	0.068	
22	41	1	3	2	3	20.3	6	11327	359.3	23.1	1	1	0	0	0	1	24.19	2.00	0.8644E-06	3.6	0.028	
22	42	1	3	2	3	18.3	6	6903	373.2	14.0	2	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1036E-05	2.7	0.070	
22	43	1	3	2	3	21.3	6	4933	230.3	14.9	2	1	0	0	0	1	33.29	2.00	0.1176E-05	2.1	0.119	
22	44	1	3	2	3	21.4	6	27134	1267.9	32.7	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.4232E-06	4.2	0.013	
22	45	1	3	2	3	22.0	6	8214	373.4	11.3	1	2	0	0	0	2	66.71	3.00	0.1088E-05	3.3	0.163	
22	46	2	3	1	3	24.3	6	14721	600.9	7.3	1	1	0	0	0	1	18.61	3.00	0.9107E-06	4.9	0.007	
22	48	2	3	2	3	91.6	6	17312	916.9	51.3	2	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.8169E-06	3.2	0.003	
22	49	1	3	1	3	16.3																

都道府県 市町村	交差点 No	沿道状況 (m)	交差路数	交差形状 (m)	道路種類 (m)	車道(合計) (m)	車道数(合計)	流入(合通) 量(台/日)	交通量 中 央 (台/日)	大型車 割合 (%)	信号機の有無 (No)	車両事故 相互件数 (件)	車両事故 単独件数 (件)	人対車 事故件数 (件)	その他 事故件数 (件)	合算 事故件数 (件)	事故 率 (件/台/日)	ア ン ケ ー ト に よ る 値 (No)	推 計 事 故 率 (件/台/日)	推 計 事 故 件 数 (件)	1-a No	備 考
22.	59.	2.	3.	2.	6.	17.3	6.	6120.	349.7	11.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1414E-05	3.2	0.042	
22.	60.	1.	4.	3.	6.	35.0	8.	6030.	182.7	14.3	1.	1.	1.	0.	0.	2.	90.87	4.00	0.1132E-05	2.9	0.280	
22.	61.	1.	3.	1.	6.	25.1	6.	15642.	623.2	7.4	1.	1.	0.	0.	0.	1.	17.52	3.00	0.8927E-06	3.1	0.006	
22.	62.	1.	3.	1.	6.	25.9	6.	19290.	744.8	7.2	1.	1.	0.	0.	0.	1.	14.20	3.00	0.8148E-06	3.7	0.003	
22.	63.	1.	3.	2.	6.	27.8	6.	14872.	533.0	17.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.9321E-06	3.1	0.006	
22.	64.	2.	3.	1.	6.	21.3	6.	8446.	393.8	0.0	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1249E-05	3.9	0.020	
22.	65.	2.	3.	2.	6.	19.3	6.	9839.	303.8	20.4	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.1185E-05	4.3	0.014	
22.	66.	1.	3.	2.	6.	22.3	6.	9860.	438.2	12.9	1.	2.	0.	1.	0.	3.	83.36	3.00	0.1036E-05	3.7	0.281	

- 74 -

車道市員 (人)	車線 数(合計)	流入 (合)通 (件)	交通 量 (件)	大 小 車 道 入 車 数 (件)	信号機の有無	車両事故 相対件数 (件)	車両事故 単独件数 (件)	人 車 事 故 件 数 (件)	その他 事故 件数 (件)	合 計 事 故 件 数 (件)	事 故 率 (件/車台)	ア ン ケ ッ ト による 危険度 評価	推 計 事 故 率 (件/車台)	推 計 事故 件数 (件)	1-a		評 価					
															1-a	値						
23	35	1	4	3	7	100.3	28	97306	913.7	10.1	1	4	0	1	0	5	14.08	4.00	0.4110E-06	14.6	0.001	
23	36	1	4	3	7	78.0	15	32770	676.3	16.0	1	1	0	0	0	1	5.19	4.00	0.5932E-06	11.4	0.000	
23	38	1	3	3	3	32.0	12	49261	947.3	14.7	1	4	0	0	0	4	22.23	4.00	0.4550E-06	8.2	0.037	
23	39	1	3	1	2	34.0	11	27715	815.1	15.2	1	3	0	1	0	4	59.31	4.00	0.6060E-06	6.1	0.425	
23	41	1	3	4	7	42.0	8	12652	301.2	18.1	1	2	0	1	0	3	64.96	4.00	0.9946E-06	4.6	0.165	
23	42	2	3	2	3	22.3	3	13312	591.6	22.8	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.9295E-06	4.3	0.011	
23	43	2	3	3	3	97.3	6	14738	151.3	20.3	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.3416E-06	1.8	0.159	
23	44	1	3	2	3	28.0	6	17360	620.0	18.3	2	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.7687E-06	4.9	0.008	
23	45	2	3	2	7	22.3	6	24018	1067.5	18.0	1	1	0	0	0	1	11.41	3.00	0.6713E-06	3.9	0.003	
23	46	1	3	2	2	27.3	8	31015	1127.8	15.2	1	3	0	3	0	6	33.00	2.00	0.4787E-06	3.4	0.343	
23	47	1	3	4	3	31.3	9	30684	974.1	17.2	1	7	0	0	0	7	62.30	4.00	0.3337E-06	6.0	0.610	
23	48	2	4	4	3	26.3	8	23783	897.3	20.9	1	2	0	0	0	2	23.04	4.00	0.5581E-06	4.8	0.046	
23	49	2	4	4	2	27.2	8	12950	476.1	20.3	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.8301E-06	3.9	0.020	
23	50	2	3	1	3	21.0	6	6351	302.4	33.0	2	2	0	1	0	3	129.42	3.00	0.1093E-05	2.3	0.535	
23	51	1	3	1	3	21.0	6	5861	279.1	31.7	1	2	0	1	0	3	140.24	3.00	0.1129E-05	2.4	0.566	
23	52	1	3	3	3	28.3	8	6388	224.1	18.8	1	1	0	0	0	1	42.89	3.00	0.1134E-05	2.7	0.068	
23	53	1	3	1	3	22.0	6	5514	250.6	18.3	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1149E-05	2.3	0.099	
23	54	1	3	1	3	29.0	6	11882	409.7	19.0	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1009E-05	4.4	0.013	
23	55	1	3	1	3	22.0	6	19393	890.6	13.6	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.6289E-06	4.3	0.174	
23	56	1	3	1	3	32.0	6	27763	1262.0	15.7	1	2	0	0	0	2	19.74	3.00	0.4433E-06	4.3	0.061	
23	57	1	3	1	3	32.0	6	24636	751.7	15.8	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.7726E-06	7.0	0.001	
23	58	2	4	2	2	38.0	6	6382	167.9	16.0	1	1	0	0	0	1	42.93	4.00	0.9300E-06	2.2	0.113	
23	60	1	3	3	7	26.4	8	9647	365.4	19.4	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1061E-05	3.7	0.024	
23	61	1	3	2	7	28.3	8	26501	929.9	11.6	1	1	0	0	0	1	10.34	3.00	0.7024E-06	6.8	0.001	
23	62	1	3	2	3	32.2	6	23194	720.3	13.9	1	1	0	0	0	1	11.81	3.00	0.6011E-06	3.1	0.006	
23	63	1	3	2	3	26.6	8	15106	367.9	26.2	1	1	0	0	0	1	18.14	4.00	0.9915E-06	3.3	0.004	
23	64	1	3	3	3	20.3	6	9376	457.4	14.6	1	1	0	0	0	1	29.22	3.00	0.9585E-06	3.3	0.038	
23	65	1	3	3	3	31.0	8	10374	354.6	19.7	1	0	0	0	2	32.52	4.00	0.1049E-05	4.0	0.094		
23	66	1	3	3	3	32.0	8	14113	441.0	13.1	1	0	0	0	3	98.24	4.00	0.8776E-06	4.3	0.171		
23	69	1	3	2	3	22.6	6	15806	699.4	13.2	1	2	0	0	0	2	34.67	2.00	0.7489E-06	4.3	0.071	
23	70	1	3	1	3	31.0	6	14548	469.3	12.9	1	1	0	0	0	1	18.83	4.00	0.8623E-06	4.6	0.010	

都府県別 順位	交差 点 No	沿道 状況 (m)	交差 路 数	交差 形状 (m)	道路 種類	車道 (合計) (m)	車 線 (合計) (m)	流入 (合計) (台/月)	交通 量 (台/月)	大型 (平均) (%)	信号 機の有 無	車 道 事故 相対 件数 (件)	車 道 事故 数 (件)	人 対 車 事故 件数 (件)	そ の 他 事故 件数 (件)	合 計 事故 件数 (件)	事 故 率 (件/台)	ア ン ケ ッ ト 係 数	推 計 事故 率 (件/台)	推 計 事故 件数 (件)	1-a	評 価
24	1	2	3	2	1	24.3	6	7166	294.9	26.0	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1040E-05	2.7	0.066	
24	2	2	3	2	3	43.0	8	17550	408.1	12.4	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.6761E-06	4.3	0.015	
24	3	2	3	2	3	60.0	14	18841	314.0	13.8	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.5533E-06	3.8	0.022	
24	4	2	3	2	3	23.0	6	19618	853.0	13.5	1	0	0	0	0	1	13.97	4.00	0.6189E-06	4.4	0.012	
24	10	2	3	2	1	40.3	10	18245	450.3	16.1	1	1	0	0	0	1	13.02	4.00	0.6773E-06	4.3	0.011	
24	2	2	3	2	2	26.0	10	17400	669.2	20.1	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.7472E-06	4.7	0.009	
24	3	2	3	2	7	31.0	8	21400	1338.1	19.3	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.5368E-06	3.5	0.004	
24	4	2	3	2	7	32.0	15	38300	1196.9	21.2	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.5072E-06	7.1	0.001	
24	5	2	3	2	9	29.0	9	49500	2062.5	23.2	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.2049E-06	3.7	0.023	
24	6	2	3	2	6	21.0	6	24300	1137.1	12.4	2	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.4768E-06	4.2	0.015	
24	7	2	3	2	3	34.0	10	44500	1308.8	20.2	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.3807E-06	6.2	0.002	
24	8	2	3	2	7	82.0	19	137700	1679.3	20.7	1	0	0	0	0	0	7.94	4.00	0.1744E-06	8.8	0.025	
24	9	2	3	2	7	50.0	12	76800	1536.0	16.7	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.3942E-06	11.0	0.000	
24	10	2	3	2	2	31.0	8	47200	1522.6	20.2	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.3198E-06	4.5	0.008	
24	11	2	3	2	3	26.6	7	31600	1188.0	25.4	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.4203E-06	4.8	0.008	
24	12	2	3	2	7	26.3	8	35800	1350.9	20.2	1	1	0	0	0	1	7.65	0.0	0.4832E-06	6.3	0.002	
24	13	2	3	2	3	27.1	8	34500	1273.1	18.3	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.3837E-06	4.8	0.008	
24	14	2	3	2	7	28.0	9	32500	1352.2	12.8	2	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.3740E-06	4.4	0.012	
24	15	2	3	2	7	28.0	9	71300	2533.6	17.7	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1558E-06	4.1	0.017	
24	16	2	3	2	3	29.9	8	4300	210.7	12.4	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1111E-03	2.6	0.078	
24	17	2	3	2	1	31.2	9	18500	902.9	12.3	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.7661E-06	3.2	0.006	
24	18	2	3	2	1	22.0	6	13939	633.6	17.9	1	3	0	0	0	3	98.28	3.00	0.8010E-06	4.1	0.614	
24	19	2	3	2	1	19.3	6	2247	115.2	22.6	2	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1365E-03	1.1	0.332	
24	20	2	3	2	7	38.0	8	23671	622.9	9.0	1	3	0	0	0	3	34.72	3.00	0.8156E-06	7.0	0.029	
24	21	2	3	2	7	36.3	7	6866	188.1	16.6	1	0	1	0	0	1	39.90	3.00	0.1119E-03	2.8	0.060	
24	22	2	3	2	7	42.3	11	31162	733.2	8.8	2	1	0	1	0	2	17.38	3.00	0.7312E-06	8.3	0.002	
24	23	2	3	2	2	19.0	6	9346	491.9	12.3	1	1	0	0	0	1	29.31	2.00	0.9404E-06	3.2	0.040	
24	24	2	3	2	3	17.0	6	6728	244.7	14.1	2	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1034E-03	2.3	0.079	
24	25	2	3	2	3	14.0	6	9311	517.3	11.7	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1202E-03	4.1	0.226	
24	26	2	3	2	7	25.3	8	3489	215.3	11.7	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1151E-03	2.3	0.330	
24	27	2	3	2	2	18.3	6	4333	233.3	14.3	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1159E-03	2.7	0.069	
24	28	2	3	2	3	20.3	6	6659	324.8	19.2	1	1	0	0	0	1	41.14	3.00	0.1217E-03	1.9	0.145	
24	29	2	3	2	3	31.0	9	4502	145.2	19.4	2	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1086E-03	2.6	0.071	
24	30	2	3	2	3	29.0	8	7343	260.1	10.1	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1072E-03	1.8	0.172	
24	31	2	3	2	3	26.6	8	5516	207.4	8.5	1	0	0	0	0	0	0.0	2.00	0.9925E-06	2.7	0.005	
24	32	2	3	2	3	20.2	8	4819	238.6	8.8	2	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1146E-03	2.3	0.099	
24	33	2	3	2	3	30.8	8	8816	286.2	10.4	1	1	0	0	0	1	31.08	4.00	0.1181E-03	2.1	0.123	
24	34	2	3	2	3	34.0	8	8658	254.6	19.4	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1026E-03	3.3	0.037	
24	35	2	3	2	3	23.6	8	3135	152.8	16.8	2	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1087E-03	3.4	0.032	
24	36	2	3	2	7	27.0	6	11748	435.1	18.8	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1557E-03	1.8	0.169	
24	37	2	3	2	7	79.0	19	37148	470.2	6.8	1	2	0	0	0	1	93.28	1.00	0.1006E-03	4.3	0.373	
24	38	2	3	2	7	42.3	10	48213	1059.7	6.8	1	1	0	0	0	1	14.75	2.00	0.6811E-06	9.2	0.001	
24	39	2	3	2	7	27.2	6	21837	802.8	8.6	1	2	0	0	0	1	6.73	3.00	0.3689E-06	10.0	0.000	
24	40	2	3	2	7	17.4	6	3285	188.8	9.9	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.7731E-06	6.2	0.262	
24	41	2	3	2	7	16.9	6	3984	210.8	11.6	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1279E-03	1.3	0.216	
24	42	2	3	2	7	26.0	8	7877	303.0	11.1	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1247E-03	1.8	0.989	
24	43	2	3	2	7	28.0	8	2820	100.7	20.0	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1111E-03	3.2	0.041	
24	44	2	3	2	3	17.0	6	2067	121.6	13.7	2	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1264E-03	1.3	0.272	
24	45	2	3	2	3	23.0	8	7880	342.6	11.3	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1345E-03	1.0	0.362	
24	46	2	3	2	3	27.3	8	3529	195.2	9.6	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1297E-03	3.7	0.024	
24	47	2	3	2	3	19.0	6	6219	327.3	12.0	1	1	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1188E-03	2.3	0.099	
24	48	2	3	2	6	32.0	8	4498	146.8	8.6	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1148E-03	2.6	0.074	
24	49	2	3	2	6	17.3	6	3396	194.1	20.7	2	1	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1189E-03	2.0	0.130	
24	50	2	3	2	6	19.3	6	2056	105.4	14.9	2	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1274E-03	1.6	0.206	
24	51	2	3	2	6	14.0	6	3384	188.0	7.3	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1337E-03	1.6	0.367	
24	52	2	3	2	6	43.2	12	31532	729.9	9.0	2	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1628E-03	2.0	0.134	
24	53	2	3	2	6	18.0	6	2808	156.0	13.8	1	0	0	0	0	0	0.0	2.00	0.7293E-06	8.4	0.010	
24	54	2	3	2	6	17.1	6	6519	381.2	9.0	1	2	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1676E-03	1.7	0.179	
24	55	2	3	2	6	19.9	8	2358	117.3	10.0	2	0	0	0	0	1	117.18	4.00	0.1383E-03	3.3	0.160	
24	56	2	3	2	6	27.1	8	4456	164.4	9.6	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1681E-03	1.4	0.238	
24	57	2	3	2	6	22.3	6	4572	203.2	10.3	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1425E-03	2.3	0.098	
24	58	2	3	2	6	30.0	8	8900	294.7	33.5	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1487E-03	2.5	0.084	
24	59	2	3	2	2	23.0	6	11800	513.0	31.0	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1201E-03	3.9	0.020	
24	60	2	3	2	1	34.0	10	12100	355.9	21.3	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.8607E-06	3.7	0.023	
24	61	2	3	2	7	39.0	10	9300	238.3	22.0	1	2	0	0	0	0	0.0	4.00	0.9539E-06	4.7	0.016	
24	62	2	3	2	7	34.0	7	8520	250.6	28.3	1	1	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1088E-03	3.6	0.026	
24	63	2	3	2	7	29.0	8	14600	503.4	26.3	1	1	0	0	0	0	0.0	4.00	0.8502E-06	4.5	0.011	
24	64	2	3	2	7	35.0	9	16800	509.1	29.0												

[illegible]

都道府県 市町村	交 差 点 数	沿 道 状 況	交 差 路 数	交 差 形 状	道 路 種 別	車 道 市 員 (人)	車 輛 数 (台)	流 入 交 通 量 (台/日)	交 通 量 市 員 (台/日)	大 都 市 区 内 の 有 限 公 司 の 有 限 公 司	車 道 相 互 交 通 量 (台/日)	車 道 相 互 交 通 量 (台/日)	人 対 車 件 数 (件)	そ の 他 事 故 件 数 (件)	合 計 事 故 件 数 (件)	事 故 率 (件/車/日)	ア シ ン ト の 有 限 公 司	推 計 事 故 率 (件/車/日)	推 計 事 故 率 (件/車/日)	推 計 事 故 率 (件/車/日)	推 計 事 故 率 (件/車/日)
26.	1.	1.	3.	1.	1.	20.3	6.	11078.	340.4	13.3	1.	1.	0.	0.	1.	24.73	3.00	0.8864E-06	3.6	0.028	
26.	3.	1.	3.	1.	1.	19.0	6.	5333.	280.7	15.1	1.	2.	0.	0.	2.	102.75	3.00	0.1147E-05	2.2	0.347	
26.	4.	1.	3.	1.	1.	19.3	6.	5777.	299.3	15.3	1.	1.	0.	0.	1.	47.42	3.00	0.1128E-05	2.4	0.095	
26.	7.	1.	3.	1.	1.	19.0	6.	3810.	200.5	12.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.1237E-05	1.7	0.179	
26.	8.	1.	3.	1.	1.	27.4	7.	8328.	303.9	19.6	1.	2.	0.	0.	2.	65.80	2.00	0.1100E-05	3.3	0.153	
26.	10.	1.	3.	1.	1.	20.4	3.	8591.	421.1	14.0	2.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.9927E-06	3.1	0.044	
26.	11.	1.	3.	1.	1.	13.3	3.	4527.	244.7	17.3	1.	2.	0.	0.	2.	121.04	2.00	0.1192E-05	2.0	0.414	
26.	12.	1.	3.	1.	1.	21.2	3.	3838.	181.0	18.0	2.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.1225E-05	1.7	0.180	
26.	13.	1.	3.	1.	1.	22.3	6.	34950.	1553.3	11.4	1.	0.	0.	0.	1.	7.84	3.00	0.3554E-06	4.3	0.014	
26.	14.	1.	3.	1.	1.	23.1	6.	3235.	140.0	22.3	2.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1262E-05	1.5	0.225	
26.	15.	1.	3.	1.	1.	19.0	6.	7912.	342.3	15.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1043E-05	3.0	0.049	
26.	16.	1.	3.	1.	1.	17.0	3.	4892.	257.3	20.6	2.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.1175E-05	2.1	0.123	
26.	17.	1.	3.	1.	1.	19.0	3.	12281.	722.4	10.7	1.	7.	0.	0.	7.	136.18	3.00	0.7707E-06	3.3	0.938	
26.	18.	1.	3.	1.	1.	19.0	3.	10555.	555.3	14.2	2.	0.	0.	0.	2.	51.91	3.00	0.8858E-06	3.4	0.145	
26.	19.	1.	3.	1.	1.	19.2	6.	4695.	244.3	14.7	2.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1192E-05	2.0	0.150	
26.	20.	1.	3.	1.	1.	23.0	3.	3779.	231.3	15.7	1.	1.	0.	0.	1.	47.41	3.00	0.1138E-05	2.4	0.091	
26.	21.	1.	3.	1.	1.	19.3	6.	3443.	176.6	15.3	2.	1.	0.	0.	1.	79.57	2.00	0.1267E-05	1.6	0.204	
26.	22.	1.	3.	1.	1.	24.0	8.	13676.	369.8	11.6	1.	1.	0.	0.	1.	60.10	3.00	0.8334E-06	4.2	0.214	
26.	23.	1.	3.	1.	1.	25.0	6.	9824.	393.0	13.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.9780E-06	3.3	0.030	
26.	24.	1.	3.	1.	1.	25.3	3.	3632.	186.3	22.4	2.	1.	0.	0.	1.	75.43	3.00	0.1248E-05	1.7	0.191	
26.	25.	1.	3.	1.	1.	22.8	6.	2229.	100.9	17.4	2.	0.	0.	0.	1.	122.91	3.00	0.1322E-05	1.1	0.341	
26.	26.	1.	3.	1.	1.	24.3	6.	7903.	346.6	12.3	2.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1042E-05	3.0	0.049	
26.	27.	1.	3.	1.	1.	18.0	6.	13489.	632.2	12.4	1.	4.	0.	0.	3.	88.44	2.00	0.7842E-06	4.4	0.345	
26.	28.	1.	3.	1.	1.	19.3	3.	5919.	217.7	14.7	2.	0.	0.	0.	2.	92.81	3.00	0.1249E-05	1.8	0.168	
26.	29.	1.	3.	1.	1.	28.9	3.	5904.	302.8	16.3	2.	2.	0.	0.	2.	64.62	4.00	0.1119E-05	2.4	0.306	
26.	30.	1.	3.	1.	1.	17.0	3.	8479.	293.4	12.4	1.	1.	0.	0.	2.	108.16	1.00	0.1037E-05	3.2	0.170	
26.	31.	1.	3.	1.	1.	21.0	6.	2533.	149.0	15.3	2.	1.	0.	0.	1.	30.87	2.00	0.1358E-05	1.3	0.285	
26.	32.	1.	3.	1.	1.	21.3	6.	8875.	422.6	15.7	2.	0.	0.	0.	1.	266.94	2.00	0.1038E-05	3.4	0.032	
26.	33.	1.	3.	1.	1.	21.3	6.	3079.	143.2	41.7	2.	2.	0.	0.	1.	0.0	2.00	0.1284E-05	1.4	0.823	
26.	34.	1.	3.	1.	1.	20.3	8.	2135.	80.6	9.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1295E-05	1.0	0.364	
26.	35.	1.	3.	1.	1.	17.0	8.	14610.	456.6	17.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.9544E-06	3.1	0.006	
26.	36.	1.	3.	1.	1.	21.0	6.	4322.	254.2	13.2	1.	1.	0.	0.	1.	63.39	3.00	0.1225E-05	1.9	0.145	
26.	37.	1.	3.	1.	1.	23.4	6.	3375.	118.8	14.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1454E-05	1.8	0.167	
26.	38.	1.	3.	1.	1.	23.0	6.	5170.	241.6	15.0	2.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1199E-05	2.3	0.104	
26.	39.	1.	3.	1.	1.	18.9	3.	12444.	558.4	14.3	1.	1.	0.	0.	2.	42.66	2.00	0.9482E-06	4.4	0.064	
26.	40.	1.	3.	1.	1.	22.3	8.	4685.	247.9	12.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.1214E-05	2.1	0.125	
26.	41.	1.	3.	1.	1.	17.3	6.	8802.	383.9	16.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1074E-05	3.4	0.053	
26.	42.	1.	3.	1.	1.	20.0	6.	7334.	328.8	11.4	1.	1.	0.	0.	1.	47.61	4.00	0.1138E-05	2.4	0.088	
26.	43.	1.	3.	1.	1.	19.4	6.	2196.	109.8	18.1	2.	1.	0.	0.	1.	124.76	2.00	0.1691E-05	1.4	0.258	
26.	44.	1.	3.	1.	1.	29.3	6.	6868.	354.0	10.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1364E-05	3.4	0.033	
26.	45.	1.	3.	1.	1.	19.0	6.	3320.	180.3	34.0	2.	3.	0.	0.	7.	360.49	2.00	0.1548E-05	2.6	0.982	
26.	46.	1.	3.	1.	1.	28.3	6.	3417.	285.1	16.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1182E-05	2.3	0.097	
26.	47.	1.	3.	1.	1.	25.0	6.	2280.	99.1	10.2	2.	0.	0.	0.	1.	120.16	3.00	0.1310E-05	1.1	0.336	
26.	48.	1.	3.	1.	1.	28.0	8.	16600.	592.9	11.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.9463E-06	3.7	0.003	
26.	49.	1.	3.	1.	1.	29.4	6.	7890.	276.8	6.5	1.	2.	0.	0.	3.	104.17	2.00	0.1112E-05	3.2	0.379	
26.	50.	1.	3.	1.	1.	19.3	6.	5697.	193.8	7.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1172E-05	2.4	0.087	
26.	51.	1.	3.	1.	1.	17.0	3.	7058.	361.9	15.9	2.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.1116E-05	2.9	0.056	
26.	52.	1.	3.	1.	1.	18.3	3.	4601.	270.6	15.7	2.	1.	0.	0.	1.	59.35	2.00	0.1534E-05	2.6	0.076	
26.	53.	1.	3.	1.	1.	29.3	8.	4424.	239.1	19.0	2.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1540E-05	2.3	0.083	
26.	54.	1.	3.	1.	1.	37.1	9.	9700.	328.8	35.6	1.	1.	0.	0.	2.	56.49	3.00	0.9205E-06	3.3	0.164	
26.	55.	1.	3.	1.	1.	46.4	8.	15300.	417.8	22.1	1.	3.	0.	0.	3.	88.38	3.00	0.8568E-06	4.8	0.468	
26.	56.	1.	3.	1.	1.	37.7	8.	16700.	345.0	19.3	1.	3.	0.	0.	3.	49.22	3.00	0.8287E-06	3.1	0.120	
26.	57.	1.	3.	1.	1.	40.4	8.	14800.	392.6	21.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.7517E-06	4.1	0.017	
26.	58.	1.	3.	1.	1.	25.3	6.	14900.	368.8	20.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.7344E-06	4.0	0.018	
26.	59.	1.	3.	1.	1.	32.4	8.	12600.	536.2	26.3	1.	3.	0.	0.	3.	65.23	3.00	0.1076E-05	4.9	0.129	
26.	60.	1.	3.	1.	1.	18700.	577.2	23.4	1.	0.	1.	0.	0.	0.	1.	14.63	3.00	0.7692E-06	3.3	0.005	
26.	61.	1.	3.	1.	1.	19700.	342.0	19.2	1.	0.	1.	0.	0.	0.	1.	13.91	3.00	0.7630E-06	3.3	0.004	
26.	62.	1.	3.	1.	1.	28600.	446.1	13.8	1.	0.	1.	0.	0.	0.	2.	67.06	3.00	0.6563E-06	6.9	0.472	
26.	63.	1.	3.	1.	1.	37900.	949.3	11.4	1.	0.	2.	0.	0.	0.	2.	14.48	3.00	0.3006E-06	6.9	0.008	
26.	64.	1.	3.	1.	1.	53200.	859.3	11.0	1.	0.	3.	0.	0.	0.	3.	25.73	3.00	0.4521E-06	8.8	0.043	
26.	65.	1.	3.	1.	1.	40200.	792.9	10.1	1.	0.	2.	0.	0.	0.	3.	20.45	3.00	0.6619E-06	9.7	0.004	
26.	66.	1.	3.	1.	1.	37700.	660.2	11.4	1.	0.	1.	0.	0.	0.	4.	29.07	3.00	0.6948E-06	9.6	0.014	
26.	67.	1.	3.	1.	1.	28800.	862.3	12.0	2.	1.	0.	0.	0.	0.	1.	9.31	3.00	0.5829E-06	6.1	0.002	
26.	68.	1.	3.	1.	1.	32100.	1009.4	11.4	1.	0.	2.	0.	0.	0.	2.	17.07	3.00	0.5148E-06	6.0	0.017	
26.	69.	1.	3.	1.	1.	21000.	591.3	16.6	1.	0.	1.	0.	0.	0.	1.	13.05	3.00	0.7380E-06	5.7	0.003	
26.	70.	1.	3.	1.	1.	3700.	266.4	30.1	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1124E-05	2.3	0.096	
26.	71.	1.	3.	1.	1.	26.0	3.	3200.	226.9	29.6	1.	0.	0.	0.	1.	46.44	4.00	0.1133E-05	2.4	0.087	
26.	72.	1.	3.	1.	1.	37.8	8.	11900.	381.4	8.8	1.	1.	0.	0.	1.	29.78	4.00	0.1105E-05	3.7	0.024	
26.	73.	1.	3.	1.	1.	30.2	7.	17400.	576.2	7.3	1.	1.	0.	0.	1.	15.73	3.00	0.8498E-06	3.7	0.831	
26.	74.	1.	3.	1.	1.	34.7	10.	28900.	832.9	7.6	1.	1.	0.	0.	1.	9.48	3.00	0.8903E-06	3.1	0.004	
26.	75.	1.	3.	1.	1.	38.1	8.	27200.	713.9	9.2	1.	1.	0.	0.							

都道府県 市町村	交差点 名	沿道 状況	交差 路数	交差 形状	道路 種類	車道 (合計) (m)	車 線 数 (計)	流入 (合計) 量 (台/日)	交通 量 市員 (台/日)	大型車 (平均) 台/日	信号 機の有無	車 両 事 故 相 互 件 数 (件)	車 両 事 故 単 独 件 数 (件)	人 対 車 事 故 件 数 (件)	そ の 他 事 故 件 数 (件)	合 計 事 故 件 数 (件)	事 故 率 (件/台日)	ア シ ケ ー ト に 対 する 価 値	推 計 事 故 率 (件/台日)	推 計 事 故 件 数 (件)	1-a	備 考
26.	32.	2.	3.	2.	3.	27.5	3.	12000.	436.4	22.4	2.	3.	0.	0.	0.	3.	68.49	3.00	0.6583E-06	3.8	0.276	
26.	33.	2.	3.	1.	1.	35.8	8.	12300.	343.6	22.5	1.	4.	0.	0.	0.	4.	89.10	3.00	0.8145E-06	3.7	0.503	
26.	35.	2.	4.	4.	7.	38.0	8.	10600.	278.9	22.1	1.	3.	0.	0.	0.	3.	77.34	3.00	0.1066E-05	4.2	0.220	
26.	36.	2.	4.	4.	3.	43.4	10.	9100.	209.7	23.4	1.	0.	0.	1.	0.	1.	30.11	3.00	0.8141E-06	2.7	0.087	
26.	38.	1.	3.	2.	7.	40.0	10.	20300.	352.3	8.7	1.	1.	0.	0.	0.	1.	13.36	4.00	0.8692E-06	6.5	0.001	
26.	39.	1.	3.	2.	1.	49.2	12.	20300.	412.6	9.0	1.	2.	0.	0.	0.	2.	26.99	4.00	0.7721E-06	3.7	0.022	
26.	40.	2.	3.	2.	3.	25.2	6.	16000.	689.7	9.2	1.	4.	0.	0.	0.	4.	68.49	3.00	0.7226E-06	4.2	0.392	
26.	41.	1.	4.	4.	7.	37.9	10.	17500.	302.2	8.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.8890E-06	3.7	0.003	
26.	42.	1.	4.	4.	3.	35.3	10.	16300.	489.3	8.2	1.	3.	0.	0.	0.	3.	50.42	3.00	0.7537E-06	4.4	0.186	
26.	43.	2.	3.	2.	1.	37.7	8.	14700.	389.9	8.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.7537E-06	4.0	0.018	
26.	45.	1.	3.	2.	3.	20.4	6.	11300.	363.7	14.6	1.	3.	0.	0.	0.	3.	71.47	3.00	0.8679E-06	3.6	0.293	
26.	46.	2.	3.	2.	1.	26.8	6.	8900.	332.1	17.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.9611E-06	3.1	0.044	

都道府県 市町村	交 差 点 数	沿 道 状 況	交 差 路 数	交 差 形 状	道 路 種 別	車 道 幅 員 (m)	車 道 幅 員 数	流 入 交 通 量 (台/日)	交 通 量 中 央 部	大 動 車 率 (%)	信 号 機 の 有 無	車 両 事 故 件 数	車 両 事 故 件 数	人 事 故 件 数	そ の 他 事 故 件 数	合 計 事 故 件 数	事 故 率 (件/台)	ア ン ケ ー ト の 有 無	推 計 事 故 率 (件/台)	推 計 事 故 件 数	推 計 事 故 率 (件/台)	備 考
31.	2.	1.	3.	1.	1.	30.1	8.	96904.	3219.4	14.9	1.	1.	0.	0.	0.	1.	2.83	4.00	0.6525E-07	2.3	0.099	
31.	3.	1.	3.	1.	1.	30.9	9.	95016.	3010.2	15.9	1.	1.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.6661E-07	2.3	0.104	
31.	4.	1.	3.	1.	1.	30.4	10.	88152.	2639.3	16.6	1.	1.	0.	0.	0.	1.	3.11	3.00	0.1094E-06	3.3	0.030	
31.	5.	1.	3.	1.	1.	30.7	9.	96350.	2630.2	17.3	1.	1.	0.	0.	0.	1.	2.84	3.00	0.8719E-07	3.1	0.046	
31.	6.	1.	3.	1.	1.	27.1	7.	33200.	1959.4	19.4	1.	1.	0.	0.	0.	3.	15.48	4.00	0.2196E-06	4.3	0.203	
31.	7.	1.	3.	1.	1.	25.3	7.	53798.	2109.7	16.3	1.	1.	0.	0.	0.	3.	15.28	3.00	0.1935E-06	3.8	0.249	
31.	8.	1.	3.	1.	1.	33.9	10.	47822.	1810.7	16.7	1.	1.	0.	0.	0.	4.	22.92	3.00	0.3462E-06	6.0	0.147	
31.	9.	1.	3.	1.	1.	32.2	10.	82648.	1583.3	12.3	1.	1.	0.	0.	0.	1.	3.31	4.00	0.3754E-06	11.3	0.000	
31.	11.	1.	3.	1.	1.	32.8	8.	37913.	1765.6	16.2	1.	1.	0.	0.	0.	2.	9.46	3.00	0.2503E-06	3.3	0.032	
31.	13.	1.	3.	1.	1.	25.6	7.	43881.	1714.1	27.9	1.	1.	0.	0.	0.	1.	6.24	3.00	0.2566E-06	4.1	0.016	
31.	14.	1.	3.	1.	1.	41.8	11.	62330.	1495.9	20.3	1.	1.	0.	0.	0.	1.	4.38	4.00	0.2976E-06	6.8	0.001	
31.	15.	1.	3.	1.	1.	30.3	9.	73651.	2414.8	16.1	1.	1.	0.	0.	0.	4.	14.88	3.00	0.1387E-06	3.7	0.488	
31.	16.	1.	3.	1.	1.	31.0	8.	67714.	2184.3	22.7	1.	1.	0.	0.	0.	4.	12.14	3.00	0.1482E-06	3.7	0.292	
31.	17.	1.	3.	1.	1.	30.9	8.	84586.	2737.4	16.6	1.	1.	0.	0.	0.	1.	3.24	4.00	0.1020E-06	3.1	0.043	
31.	18.	1.	3.	1.	1.	34.6	9.	44654.	1295.8	26.1	1.	1.	0.	0.	0.	3.	18.33	3.00	0.3201E-06	8.3	0.009	
31.	19.	1.	3.	1.	1.	23.6	7.	42181.	1647.7	26.9	1.	1.	0.	0.	0.	2.	19.49	3.00	0.2737E-06	4.2	0.208	
31.	20.	1.	3.	1.	1.	34.3	12.	49051.	900.1	17.9	1.	1.	0.	0.	0.	2.	11.17	3.00	0.3443E-06	6.2	0.015	
31.	21.	1.	3.	1.	1.	66.0	14.	67910.	1028.9	14.2	1.	1.	0.	0.	0.	7.	28.42	3.00	0.2494E-06	6.2	0.377	
31.	22.	1.	3.	1.	1.	63.3	16.	52260.	823.0	16.8	1.	1.	0.	0.	0.	6.	31.43	3.00	0.4612E-06	8.8	0.129	
31.	23.	1.	3.	1.	1.	52.4	13.	64833.	1237.3	11.6	1.	1.	0.	0.	0.	6.	16.90	3.00	0.3451E-06	8.2	0.038	
31.	26.	1.	3.	1.	1.	44.1	8.	50693.	1149.3	12.3	1.	1.	0.	0.	0.	3.	16.21	3.00	0.3231E-06	6.0	0.063	
31.	27.	1.	3.	1.	1.	42.4	10.	59480.	1402.8	12.6	1.	1.	0.	0.	0.	2.	9.21	3.00	0.2602E-06	3.6	0.023	
31.	28.	1.	3.	1.	1.	40.2	8.	42306.	1057.4	14.3	1.	1.	0.	0.	0.	4.	25.78	3.00	0.3778E-06	3.9	0.164	
31.	29.	1.	3.	1.	1.	29.3	10.	67002.	2068.0	14.2	1.	1.	0.	0.	0.	4.	12.27	3.00	0.1890E-06	4.6	0.180	
31.	36.	1.	3.	1.	1.	23.3	8.	38368.	1300.6	14.7	1.	1.	0.	0.	0.	2.	14.28	3.00	0.3995E-06	3.6	0.023	
31.	37.	1.	3.	1.	1.	26.9	8.	35238.	1580.2	20.4	1.	1.	0.	0.	0.	2.	7.77	3.00	0.3693E-06	4.6	0.019	
31.	38.	1.	3.	1.	1.	32.0	10.	42949.	1596.6	17.2	1.	1.	0.	0.	0.	2.	0.0	4.00	0.3095E-06	4.9	0.008	
31.	39.	1.	3.	1.	1.	24.6	7.	45788.	1636.3	14.8	1.	1.	0.	0.	0.	2.	11.97	3.00	0.3456E-06	3.8	0.021	
31.	40.	1.	3.	1.	1.	41.6	9.	39496.	1605.3	14.0	1.	1.	0.	0.	0.	2.	0.0	4.00	0.3134E-06	4.5	0.011	
31.	41.	1.	3.	1.	1.	35.3	10.	42289.	1088.7	18.7	1.	1.	0.	0.	0.	2.	12.10	3.00	0.4374E-06	7.2	0.006	
31.	42.	1.	3.	1.	1.	26.3	6.	53330.	1538.6	21.6	1.	1.	0.	0.	0.	2.	0.0	4.00	0.2969E-06	6.0	0.002	
31.	43.	1.	3.	1.	1.	38.6	6.	41228.	1535.6	13.7	1.	1.	0.	0.	0.	2.	13.29	3.00	0.3228E-06	4.9	0.046	
31.	47.	1.	3.	1.	1.	26.0	8.	40834.	1057.9	10.1	1.	1.	0.	0.	0.	1.	6.71	3.00	0.3881E-06	3.8	0.003	
31.	48.	1.	3.	1.	1.	34.4	8.	34676.	1333.7	14.8	1.	1.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.3997E-06	3.1	0.006	
31.	51.	1.	3.	1.	1.	22.8	6.	31614.	919.0	10.0	1.	1.	0.	0.	0.	1.	8.67	3.00	0.4773E-06	3.3	0.004	
31.	52.	1.	3.	1.	1.	28.7	10.	29563.	1308.1	9.9	1.	1.	0.	0.	0.	2.	18.53	3.00	0.4222E-06	4.6	0.058	
31.	53.	1.	3.	1.	1.	27.0	8.	38380.	991.7	13.7	1.	1.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.4919E-06	6.9	0.001	
31.	54.	1.	3.	1.	1.	20.6	6.	32851.	1216.7	8.0	1.	1.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.4060E-06	4.9	0.008	
31.	57.	1.	3.	1.	1.	45.8	12.	37382.	1814.7	9.3	1.	1.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.2336E-06	4.3	0.051	
31.	58.	1.	3.	1.	1.	28.3	6.	82112.	1795.8	14.6	1.	1.	0.	0.	0.	3.	10.01	3.00	0.2170E-06	6.3	0.043	
31.	59.	1.	3.	1.	1.	31.2	8.	32636.	1145.1	7.3	1.	1.	0.	0.	0.	1.	8.39	3.00	0.4241E-06	3.1	0.006	
31.	61.	1.	3.	1.	1.	19.6	6.	22704.	802.3	8.2	1.	1.	0.	0.	0.	1.	12.07	3.00	0.5936E-06	4.9	0.007	
31.	62.	1.	3.	1.	1.	31.2	8.	44773.	1435.1	3.8	1.	1.	0.	0.	0.	1.	6.12	3.00	0.3467E-06	3.7	0.003	
31.	63.	1.	3.	1.	1.	30.1	7.	19706.	1005.4	7.6	1.	1.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.5658E-06	4.1	0.017	
31.	67.	1.	3.	1.	1.	31.9	8.	32922.	1093.8	10.9	1.	1.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.4337E-06	3.2	0.003	
31.	68.	1.	3.	1.	1.	42.6	12.	51487.	1614.0	7.3	1.	1.	0.	0.	0.	3.	13.96	3.00	0.2538E-06	4.8	0.143	
31.	7.	1.	3.	1.	1.	33.0	7.	77719.	1824.4	13.6	1.	1.	0.	0.	0.	4.	14.10	3.00	0.2168E-06	6.2	0.138	
31.	10.	1.	3.	1.	1.	31.7	9.	15088.	435.1	14.0	1.	1.	0.	0.	0.	4.	72.63	3.00	0.6623E-06	4.7	0.302	
31.	12.	1.	3.	1.	1.	39.4	6.	16491.	520.2	14.3	1.	1.	0.	0.	0.	8.	33.23	2.00	0.1168E-06	4.9	0.043	
31.	13.	1.	3.	1.	1.	36.1	9.	17736.	501.0	13.6	1.	1.	0.	0.	0.	8.	123.58	2.00	0.7039E-06	4.6	0.909	
31.	14.	1.	3.	1.	1.	35.0	11.	14174.	392.8	12.8	1.	1.	0.	0.	0.	2.	38.66	2.00	0.8852E-06	4.6	0.057	
31.	15.	1.	3.	1.	1.	21.0	6.	4726.	139.0	17.4	1.	1.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1011E-05	1.7	0.173	
31.	16.	1.	3.	1.	1.	65.3	10.	22716.	1081.7	17.4	1.	1.	0.	0.	0.	1.	12.06	2.00	0.5130E-06	4.3	0.014	
31.	17.	1.	3.	1.	1.	37.0	8.	20844.	318.2	13.8	1.	1.	0.	0.	0.	2.	26.29	4.00	0.5014E-06	3.8	0.106	
31.	18.	1.	3.	1.	1.	34.0	8.	30316.	824.8	12.3	1.	1.	0.	0.	0.	2.	17.96	4.00	0.5002E-06	3.6	0.023	
31.	21.	1.	3.	1.	1.	26.3	6.	9871.	290.3	10.7	1.	1.	0.	0.	0.	2.	35.31	4.00	0.8846E-06	3.2	0.173	
31.	22.	1.	3.	1.	1.	20.8	6.	9681.	363.3	10.6	1.	1.	0.	0.	0.	2.	58.60	2.00	0.9355E-06	3.3	0.158	
31.	23.	1.	3.	1.	1.	39.0	12.	11770.	363.9	35.0	1.	1.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.6491E-06	3.6	0.026	
31.	24.	1.	3.	1.	1.	33.0	10.	21524.	597.9	23.7	1.	1.	0.	0.	0.	0.	30.91	2.00	0.7303E-06	3.7	0.176	
31.	25.	1.	3.	1.	1.	33.1	8.	17098.	652.2	23.7	1.	1.	0.	0.	0.	0.	45.73	2.00	0.4334E-06	2.0	0.007	
31.	26.	1.	3.	1.	1.	16.7	6.	11580.	487.1	16.0	1.	1.	0.	0.	0.	3.	45.07	3.00	0.7217E-06	3.4	0.176	
31.	27.	1.	3.	1.	1.	23.6	8.	11580.	693.4	10.9	1.	1.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.7942E-06	3.4	0.035	
31.	28.	1.	3.	1.	1.	27.4	6.	2528.	98.8	14.1	1.	1.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1533E-05	1.4	0.239	
31.	29.	1.	3.	1.	1.	21.3	7.	9403.	343.2	16.8	1.	1.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.9411E-06	3.2	0.040	
31.	30.	1.	3.	1.	1.	19.0	7.	8992.	437.3	16.8	1.	1.	0.	0.	0.	1.	29.13	2.00	0.9304E-06	3.3	0.038	
31.	31.	1.	3.	1.	1.	27.0	6.	12998.	473.3	34.3	1.	1.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.9581E-06	3.1	0.043	
31.	32.	1.																				

車道幅員 （m）	交差点 施設	沿道状況	交差点 形状	交差点 形状	道路 種類	車道幅員 （m）	車 道 幅 員 （m）	流入 交通量 （台/日）	交通 量 （台/日）	大型車 （台/日）	信号機の有無	車 道 幅 員 （m）	車 道 幅 員 （m）	人 対 車 事故 件数 （件）	そ の 他 事故 件数 （件）	合 計 事故 件数 （件）	事 故 率 （件/台/日）	ア シ ン ケ ー ト の 価 値	推 計 事 故 率 （件/台/日）	推 計 事 故 件数 （件）	1-a	評 価
31	44	1	3	3	4	28.3	8	3798	134.2	16.1	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1436E-05	2.0	0.137	
31	45	1	3	3	4	23.3	8	3457	147.1	13.5	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1539E-05	1.9	0.143	
31	46	1	3	3	4	21.5	3	6480	301.4	21.0	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1382E-05	2.3	0.038	
31	48	1	3	3	4	23.0	6	13694	347.8	12.9	1	0	0	0	0	0	4.0	4.00	0.9420E-06	4.7	0.308	
31	49	2	4	4	4	30.3	9	9026	293.9	10.0	1	0	0	0	0	3	91.06	4.00	0.1192E-05	3.9	0.249	
31	50	1	4	4	4	32.0	10	18020	363.1	19.3	1	0	0	0	0	10	132.04	2.00	0.8672E-06	5.8	0.927	
31	51	1	4	4	4	23.9	8	15280	390.0	26.2	1	0	0	0	0	2	33.86	2.00	0.9087E-06	3.1	0.038	
31	52	1	4	4	3	32.3	16	20400	388.6	39.4	1	0	0	0	0	3	40.29	2.00	0.8689E-06	6.5	0.044	
31	53	1	3	3	3	19.2	6	4003	208.6	13.7	1	0	0	0	0	3	205.22	1.00	0.1246E-05	1.8	0.725	
31	57	2	3	3	3	18.0	6	1710	93.0	10.8	2	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1773E-05	1.1	0.331	
31	61	1	3	3	3	24.4	8	10540	432.0	20.7	1	0	0	0	0	2	31.99	3.00	0.1026E-05	3.9	0.095	
31	62	1	3	3	3	27.0	8	19806	733.6	27.5	1	0	0	0	0	3	41.50	2.00	0.8130E-06	3.9	0.067	
31	65	1	3	3	6	21.0	8	16714	431.7	7.2	1	0	0	0	0	2	32.78	4.00	0.9266E-06	3.7	0.023	
31	67	2	3	3	6	24.0	6	4773	227.4	13.5	1	0	0	0	0	2	114.75	2.00	0.1214E-05	2.1	0.376	
31	68	2	3	3	6	33.0	12	4440	185.0	12.9	1	0	0	0	0	7	61.71	2.00	0.1474E-05	2.4	0.092	
31	71	1	3	3	6	60.0	12	10163	308.0	11.9	1	0	0	0	0	3	188.67	4.00	0.1130E-05	4.2	0.868	
31	72	1	3	3	6	98.3	27	18988	316.3	42.1	1	0	0	0	0	4	43.29	4.00	0.8673E-06	6.0	0.061	
31	73	1	3	3	6	17.3	6	11810	119.9	17.7	1	0	0	0	0	4	92.79	4.00	0.7602E-06	3.3	0.383	
31	75	2	3	3	6	28.9	6	2707	134.7	9.5	1	0	0	0	0	1	101.21	3.00	0.1692E-05	1.7	0.188	
31	76	2	3	3	6	18.3	6	16337	363.3	13.0	1	0	0	0	0	4	67.08	2.00	0.9034E-06	3.4	0.213	
31	77	1	3	3	6	18.3	6	6278	343.1	11.6	1	0	0	0	0	2	87.28	2.00	0.1140E-05	2.6	0.265	

事故発生場所 道路区間(区間)	交差点 No	沿道 状況	交差 路数	交差 形状	道路 種類	車道 (合計) (m)	車 数 (合計 台数)	流入 (合計 台数)	交通 量 市員 (台/m)	大 小 (平均 乗車 人数)	信号 機の 有無	車両 事故 相互 件数 (件)	車両 事故 単独 件数 (件)	人 対 車 事故 件数 (件)	その他 事故 件数 (件)	合 計 事故 件数 (件)	事 故 率 (件/台)	ア ン シ ム ト ク ラ シ ム 係 数	推 計 事 故 率 (件/台)	推 計 事故 件数 (件)	推 計 1 人 1 車	評 価
32.	1.	2.	4.	3.	2.	60.1	14.	26411	439.3	40.8	1.	2.	1.	0.	0.	3.	31.12	4.00	0.4891E-06	4.7	0.131	
32.	2.	1.	4.	1.	3.	30.3	8.	22538	739.6	43.3	1.	0.	1.	0.	0.	3.	0.0	4.00	0.6715E-06	5.3	0.004	
32.	3.	1.	4.	2.	3.	36.9	10.	31666	863.6	46.9	1.	0.	0.	0.	0.	2.	0.0	4.00	0.5641E-06	6.6	0.011	
32.	4.	1.	4.	2.	3.	30.0	7.	23142	771.4	43.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.6547E-06	5.3	0.004	
32.	5.	1.	4.	1.	3.	26.4	6.	21807	826.0	34.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.6423E-06	5.1	0.006	
32.	7.	1.	4.	2.	3.	24.3	6.	21345	871.2	35.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.6242E-06	4.9	0.008	
32.	8.	1.	4.	2.	3.	30.4	7.	25570	841.1	32.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.6109E-06	5.7	0.003	
32.	10.	1.	4.	1.	3.	72.4	14.	41215	569.3	27.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.3406E-06	8.1	0.000	
32.	11.	1.	4.	2.	3.	36.2	10.	30630	693.0	24.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.6202E-06	5.9	0.000	
32.	12.	1.	4.	2.	3.	30.3	8.	23475	781.4	26.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.6935E-06	7.7	0.000	
32.	13.	1.	4.	1.	3.	24.0	6.	22479	936.6	27.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.6448E-06	5.6	0.004	
32.	14.	1.	4.	3.	3.	22.6	6.	22884	1012.6	25.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.5915E-06	4.9	0.783	
32.	15.	2.	4.	3.	3.	43.7	11.	22775	521.1	23.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.5576E-06	4.7	0.009	
32.	16.	1.	4.	3.	2.	30.8	8.	29151	946.3	24.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.5987E-06	5.0	0.007	
32.	17.	1.	4.	3.	3.	34.9	8.	21699	621.7	24.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.5512E-06	5.9	0.003	
32.	19.	1.	4.	3.	3.	67.0	12.	37939	566.3	15.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.7212E-06	5.7	0.076	
32.	20.	1.	4.	3.	3.	40.2	8.	54034	1344.1	14.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.5692E-06	7.9	0.000	
32.	21.	1.	4.	3.	3.	35.1	10.	48425	1469.0	13.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.3483E-06	6.9	0.000	
32.	22.	1.	4.	2.	3.	49.7	14.	34130	1089.1	13.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.3301E-06	5.9	0.049	
32.	23.	1.	4.	2.	3.	98.1	20.	44802	477.1	13.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.4065E-06	8.0	0.041	
32.	24.	1.	4.	2.	3.	34.1	11.	39964	1172.0	13.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.4678E-06	8.0	0.314	
32.	25.	1.	4.	2.	3.	22.3	6.	26542	1190.2	17.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.4327E-06	6.3	0.002	
32.	26.	1.	4.	2.	3.	63.1	12.	26244	415.9	22.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.4730E-06	4.6	0.010	
32.	27.	2.	4.	2.	3.	33.4	8.	27481	822.8	23.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.4753E-06	4.6	0.011	
32.	30.	2.	4.	3.	3.	31.8	6.	22540	708.8	26.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.6049E-06	6.1	0.002	
32.	31.	2.	4.	3.	3.	37.8	11.	22042	583.1	24.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.6120E-06	5.9	0.007	
32.	32.	2.	4.	3.	3.	44.8	13.	21770	485.9	24.7	2.	0.	0.	1.	0.	0.	0.0	4.00	0.6079E-06	4.8	0.020	
32.	33.	2.	4.	3.	3.	34.1	8.	21770	638.4	24.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.6299E-06	5.0	0.007	
32.	34.	2.	4.	3.	3.	23.7	6.	21026	887.3	22.0	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.5914E-06	4.3	0.011	
32.	35.	2.	4.	3.	3.	37.3	11.	29017	773.8	18.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.6105E-06	6.3	0.002	
32.	36.	2.	4.	3.	3.	31.4	9.	22966	731.4	20.5	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.6713E-06	5.6	0.004	
32.	39.	2.	4.	3.	3.	28.9	7.	13511	467.3	27.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.8130E-06	4.0	0.018	
32.	40.	2.	4.	3.	3.	23.6	6.	14481	622.1	25.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.7982E-06	4.3	0.014	
32.	41.	2.	4.	3.	3.	30.8	8.	17840	579.2	21.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.7060E-06	4.6	0.010	
32.	42.	2.	4.	3.	3.	39.9	12.	16025	401.6	27.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.7174E-06	4.2	0.012	
32.	43.	2.	4.	3.	3.	46.8	10.	20125	430.0	30.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.7745E-06	6.3	0.002	
32.	44.	2.	4.	3.	3.	31.8	8.	19404	610.2	25.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.7497E-06	5.3	0.005	
32.	45.	2.	4.	3.	3.	37.8	9.	14982	304.8	24.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.6753E-06	4.7	0.009	
32.	46.	2.	4.	3.	3.	72.3	13.	22331	321.3	22.2	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.4449E-06	3.8	0.273	
32.	47.	2.	4.	3.	3.	46.0	9.	28277	614.7	21.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.6569E-06	6.8	0.035	
32.	48.	2.	4.	3.	3.	64.2	14.	23878	371.9	26.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.7009E-06	6.1	0.002	
32.	1.	2.	4.	3.	3.	38.4	10.	18062	470.4	13.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.8059E-06	5.3	0.005	
32.	2.	2.	4.	3.	3.	30.3	8.	8998	297.0	17.2	1.	0.	1.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.9365E-06	5.1	0.188	
32.	3.	2.	4.	3.	3.	43.3	11.	41093	949.0	9.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.4913E-06	7.4	0.060	
32.	5.	2.	4.	3.	3.	39.7	8.	29063	732.1	6.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.7463E-06	7.9	0.000	
32.	6.	2.	4.	3.	3.	29.8	8.	16431	571.2	13.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.9523E-06	5.7	0.178	
32.	7.	2.	4.	3.	3.	27.6	8.	8648	313.3	18.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1232E-05	3.9	0.020	
32.	8.	2.	4.	3.	3.	21.9	7.	1819	95.7	25.4	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1742E-05	1.2	0.315	
32.	10.	2.	4.	3.	3.	29.2	7.	9092	347.0	11.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1223E-05	4.1	0.230	
32.	11.	2.	4.	3.	3.	32.0	9.	24063	752.0	10.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.7768E-06	6.8	0.092	
32.	12.	2.	4.	3.	3.	20.3	6.	11671	569.3	23.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.8626E-06	3.7	0.025	
32.	13.	2.	4.	3.	3.	24.3	6.	11011	449.4	20.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.8922E-06	3.6	0.028	
32.	14.	2.	4.	3.	3.	23.9	8.	7300	303.4	26.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1322E-05	3.3	0.030	
32.	15.	2.	4.	3.	3.	33.4	10.	12337	369.4	12.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1066E-05	4.8	0.145	
32.	16.	2.	4.	3.	3.	20.6	6.	2470	119.9	26.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1595E-05	1.3	0.224	
32.	18.	2.	4.	3.	3.	39.2	9.	11992	303.9	13.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.9341E-06	3.9	0.017	
32.	21.	2.	4.	3.	3.	20.0	6.	13418	670.9	12.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.7879E-06	3.9	0.021	
32.	22.	2.	4.	3.	3.	24.4	8.	4888	199.3	14.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1442E-05	2.6	0.076	
32.	23.	2.	4.	3.	3.	23.3	6.	8247	349.7	13.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1033E-05	3.1	0.045	
32.	24.	2.	4.	3.	3.	30.3	8.	9688	317.6	14.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1066E-05	3.0	0.023	
32.	25.	2.	4.	3.	3.	29.0	8.	6676	230.2	13.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1022E-05	2.3	0.083	
32.	26.	2.	4.	3.	3.	61.5	17.	16041	260.8	13.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.8925E-06	5.4	0.005	
32.	27.	2.	4.	3.	3.	30.0	14.	15969	319.4	12.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.9284E-06	5.4	0.004	
32.	28.	2.	4.	3.	3.	28.0	8.	5222	186.3	11.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1373E-05	2.4	0.073	
32.	29.	2.	4.	3.	3.	50.2	13.	27034	538.3	20.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.7794E-06	7.8	0.074	
32.	30.	2.	4.	3.	3.	27.2	8.	12430	457.0	17.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1087E-05	4.9	0.275	
32.	31.	2.	4.	3.	3.	21.1	6.	8543	403.0	10.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1265E-05	3.9	0.019	
32.	32.	2.	4.	3.	3.	20.5	6.	12700	619.3	24.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1049E-05	4.9	0.045	
32.	33.</																					

道路番号 (市町村)	交差点 No.	道路 状況	交差 路数	交差 形状	道路 種類	車道 (市町村 員)	車 道 数 (市町村)	流入 (合計 台日)	交通 量 (台日)	大 型 車 流入 (台日)	信号 機の 有無	車 道 相 互 件 数 (件)	車 道 相 互 件 数 (件)	人 対 車 件 数 (件)	そ の 他 件 数 (件)	合 計 件 数 (件)	事 故 率 (件/台日)	ア ン ケ ー ト に よ る 危 険 度 評 価	推 計 事 故 率 (件/台日)	推 計 件 数 (件)	1-a	評 価
32.	45.	1.	4.	3.	3.	25.0	8.	10699.	428.0	11.1	1.	0.	0.	0.	0.	1.	25.61	3.00	0.1023E-03	4.0	0.018	
32.	46.	2.	3.	2.	6.	16.5	6.	3233.	197.2	11.0	1.	0.	0.	1.	0.	1.	84.22	3.00	0.1656E-03	2.0	0.140	
32.	47.	1.	4.	3.	1.	25.5	8.	7351.	288.3	18.6	1.	2.	0.	0.	0.	2.	74.34	2.00	0.1074E-03	2.9	0.217	
32.	48.	1.	3.	1.	2.	22.5	6.	8014.	356.2	12.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.1035E-03	3.0	0.048	
32.	49.	1.	3.	1.	2.	22.5	6.	4449.	197.7	16.1	1.	0.	0.	1.	0.	1.	41.38	2.00	0.1202E-03	2.0	0.142	
32.	50.	1.	3.	3.	3.	18.5	6.	4126.	225.0	15.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.1217E-03	1.8	0.160	
32.	51.	2.	3.	2.	2.	19.0	6.	6917.	364.1	11.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.1361E-03	3.4	0.032	
32.	52.	1.	3.	2.	2.	40.0	10.	17779.	444.5	22.0	1.	1.	0.	0.	0.	1.	13.41	3.00	0.8140E-06	5.3	0.005	
32.	53.	1.	4.	3.	3.	35.5	7.	14275.	426.1	27.4	1.	4.	0.	1.	0.	3.	95.98	2.00	0.9669E-06	5.0	0.434	
32.	54.	1.	4.	3.	6.	44.0	12.	28550.	688.4	18.6	1.	3.	0.	0.	0.	3.	28.81	2.00	0.7681E-06	8.0	0.014	
32.	55.	1.	3.	3.	6.	25.0	6.	5180.	225.2	17.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1199E-03	2.3	0.104	
32.	56.	1.	3.	2.	6.	21.7	4.	5930.	275.3	12.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1170E-03	2.5	0.080	
32.	57.	1.	3.	1.	3.	27.0	6.	11379.	421.4	12.1	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.9351E-06	3.9	0.021	
32.	58.	2.	3.	1.	4.	31.0	8.	7375.	237.9	13.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1247E-03	3.4	0.035	
32.	59.	1.	3.	3.	7.	24.0	8.	19676.	819.8	4.0	1.	1.	0.	1.	0.	2.	27.85	2.00	0.7833E-06	5.6	0.024	
32.	60.	1.	3.	1.	6.	25.0	6.	16103.	700.1	14.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.8582E-06	5.0	0.006	
32.	61.	1.	4.	3.	6.	26.0	8.	11562.	444.7	7.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1006E-03	4.2	0.014	

路線別 区間別 車種別	交 差 点 数	沿 道 状 況	交 差 路 数	交 差 形 状	道 路 種 別	車 道 巾 (m)	車 線 数 (本)	混 入 交 通 量 (台/日)	交 通 量 巾 員 (台/日)	大 形 車 混 入 量 (台/日)	信 号 機 の 有 無	車 両 相 互 数 (件)	車 両 事 故 件 数 (件)	人 対 車 事 故 件 数 (件)	そ の 他 事 故 件 数 (件)	合 計 事 故 件 数 (件)	事 故 率 (件/車日)	ア ン ク レ ン ト に 対 する 危 険 度 評 定 値	推 計 事 故 率 (件/車日)	推 計 事 故 件 数 (件)	1-d	評 価
33.	1.	1.	3.	4.	3.	32.5	10.	31000.	978.5	22.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.3207E-06	6.1	0.002	
33.	2.	1.	3.	2.	1.	20.2	6.	5800.	287.1	18.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1128E-05	2.4	0.092	
33.	3.	1.	3.	2.	1.	23.7	8.	9250.	390.5	17.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.9920E-06	3.3	0.035	
33.	4.	1.	3.	2.	7.	33.8	8.	12300.	363.9	10.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	44.55	3.00	0.1008E-05	4.5	0.060	
33.	5.	1.	3.	2.	3.	29.4	9.	15450.	525.5	10.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	35.47	3.00	0.8297E-06	4.7	0.055	
33.	7.	2.	3.	2.	2.	23.5	6.	6951.	208.5	14.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	78.65	3.00	0.1055E-05	2.7	0.255	
33.	8.	2.	3.	2.	2.	31.0	10.	21300.	895.5	14.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	25.49	4.00	0.6297E-06	4.9	0.042	
33.	9.	2.	3.	2.	2.	17.5	6.	16100.	596.5	19.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	102.10	3.00	0.8977E-06	5.0	0.268	
33.	10.	2.	3.	2.	2.	29.5	6.	13800.	810.5	23.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	69.36	3.00	0.6957E-06	4.0	0.435	
33.	11.	1.	3.	3.	2.	29.1	9.	20490.	704.1	8.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	40.11	3.00	0.7032E-06	5.3	0.104	
33.	12.	1.	3.	2.	2.	52.0	16.	79000.	1519.2	22.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	17.54	4.00	0.2656E-06	7.7	0.121	
33.	13.	1.	3.	2.	3.	25.9	8.	39500.	1525.1	23.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.3541E-06	4.8	0.008	
33.	16.	1.	3.	2.	3.	18.0	6.	6620.	367.8	12.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1080E-05	2.6	0.074	
33.	18.	1.	3.	2.	3.	25.4	8.	18277.	719.6	9.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	14.99	0.0	0.7165E-06	4.8	0.008	
33.	19.	1.	3.	2.	3.	21.7	6.	4250.	195.9	12.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	64.46	4.00	0.1213E-05	1.9	0.152	
33.	20.	1.	3.	2.	3.	20.1	6.	15063.	749.4	14.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	19.19	3.00	0.7507E-06	4.0	0.018	
33.	21.	1.	3.	2.	3.	20.0	6.	2450.	122.5	13.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	115.95	4.00	0.1324E-05	1.2	0.306	
33.	22.	2.	3.	3.	3.	27.9	8.	8112.	290.5	16.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	35.77	2.00	0.9818E-06	2.9	0.055	
33.	23.	1.	3.	3.	7.	38.5	12.	28300.	735.1	25.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.6275E-06	4.0	0.002	
33.	25.	1.	3.	3.	3.	25.4	8.	11987.	468.2	13.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	22.86	3.00	0.9921E-06	4.5	0.055	
33.	26.	1.	3.	3.	3.	29.9	10.	40135.	1342.3	10.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	13.65	0.0	0.3828E-06	5.6	0.024	
33.	27.	1.	3.	2.	4.	32.0	8.	37500.	1171.9	18.5	1.	0.	0.	0.	0.	0.	7.31	3.00	0.5780E-06	7.9	0.000	
33.	28.	1.	3.	2.	4.	43.0	12.	64800.	1507.0	5.5	1.	0.	0.	0.	0.	0.	8.46	4.00	0.4226E-06	10.0	0.001	
33.	29.	1.	3.	2.	4.	19.0	6.	5000.	263.2	18.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	54.79	3.00	0.1201E-05	2.2	0.112	
33.	30.	1.	3.	2.	4.	34.3	10.	20459.	596.5	8.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	15.39	3.00	0.8528E-06	6.4	0.002	
33.	31.	1.	3.	2.	4.	27.5	8.	21900.	796.4	11.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	12.51	2.00	0.7914E-06	6.3	0.002	
33.	33.	1.	3.	2.	4.	22.5	8.	26630.	1163.6	42.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	61.75	0.0	0.6127E-06	6.0	0.455	
33.	34.	1.	3.	2.	4.	27.0	8.	5591.	199.7	15.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	105.64	3.00	0.1362E-05	2.7	0.245	
33.	36.	1.	3.	2.	3.	18.9	6.	10398.	550.2	12.5	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.0	0.9816E-06	5.7	0.024	
33.	37.	1.	3.	2.	3.	29.0	8.	21507.	841.6	12.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	25.48	2.00	0.8113E-06	6.4	0.055	
33.	38.	1.	3.	2.	3.	19.0	6.	8500.	447.4	13.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1055E-05	6.5	0.038	
33.	39.	1.	3.	2.	3.	25.9	8.	11530.	445.2	10.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	25.76	3.00	0.1125E-05	4.7	0.009	
33.	40.	1.	3.	2.	3.	29.0	8.	11606.	400.2	4.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	25.61	4.00	0.1016E-05	4.3	0.014	
33.	41.	1.	3.	2.	3.	39.6	14.	48900.	820.5	11.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.4488E-06	8.0	0.000	
33.	42.	1.	3.	2.	3.	20.6	6.	6791.	329.7	10.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.1367E-05	3.4	0.034	
33.	44.	1.	3.	2.	3.	20.9	6.	28400.	1358.9	9.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.5477E-06	5.7	0.005	
33.	45.	1.	3.	2.	3.	40.9	8.	9200.	224.9	12.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1066E-05	5.6	0.028	
33.	46.	1.	3.	2.	3.	21.7	6.	26500.	1221.2	8.5	1.	0.	0.	0.	0.	0.	10.34	3.00	0.5907E-06	5.7	0.005	
33.	47.	1.	3.	2.	3.	22.6	6.	7013.	310.4	5.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	39.06	3.00	0.1345E-05	5.4	0.032	
33.	48.	1.	3.	2.	3.	19.7	6.	4607.	235.9	10.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	118.94	3.00	0.1566E-05	2.5	0.277	
33.	49.	1.	3.	2.	3.	23.5	8.	5075.	130.9	9.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.0	0.1562E-05	5.8	0.175	
33.	50.	1.	3.	2.	3.	14.5	6.	5100.	275.7	6.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1489E-05	1.8	0.065	
33.	51.	1.	3.	2.	3.	18.0	6.	8540.	474.4	16.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1042E-05	3.2	0.039	
33.	52.	1.	3.	2.	3.	26.2	8.	5400.	206.1	8.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	30.74	4.00	0.1395E-05	2.7	0.064	
33.	53.	1.	3.	2.	3.	20.2	6.	6115.	302.7	8.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1411E-05	3.1	0.043	
33.	54.	1.	3.	2.	3.	22.6	6.	9702.	429.5	4.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1041E-05	3.7	0.025	
33.	55.	1.	3.	2.	3.	19.4	6.	6294.	324.4	5.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1402E-05	3.2	0.040	
33.	57.	1.	3.	2.	3.	25.0	6.	7101.	284.0	5.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1325E-05	3.4	0.032	
33.	58.	1.	3.	2.	3.	16.5	6.	2700.	165.6	12.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	101.47	2.00	0.1707E-05	1.7	0.186	
33.	59.	1.	3.	2.	3.	24.5	6.	9900.	404.1	18.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	85.02	3.00	0.1195E-05	4.5	0.195	
33.	60.	1.	3.	2.	3.	32.8	9.	45517.	1326.7	25.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.3784E-06	6.0	0.002	
33.	61.	1.	3.	2.	3.	45.6	12.	32186.	1279.1	23.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	5.25	4.00	0.5039E-06	9.6	0.000	
33.	62.	1.	3.	2.	3.	32.8	13.	53634.	1615.8	28.5	1.	0.	0.	0.	0.	0.	45.50	4.00	0.5716E-06	7.3	0.083	
33.	63.	1.	3.	2.	3.	46.8	10.	50387.	1076.6	30.5	1.	0.	0.	0.	0.	0.	5.11	4.00	0.4236E-06	8.3	0.000	
33.	64.	1.	3.	2.	3.	25.6	6.	52283.	2215.4	34.5	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.4406E-06	8.1	0.000	
33.	66.	1.	3.	2.	3.	21.0	6.	58168.	2769.9	28.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	4.71	3.00	0.1781E-06	5.4	0.035	
33.	67.	1.	3.	2.	3.	30.4	7.	55196.	1815.7	29.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	9.95	4.00	0.1081E-06	2.3	0.101	
33.	68.	1.	3.	2.	3.	26.0	6.	56355.	2167.4	29.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.2440E-06	4.9	0.043	
33.	69.	1.	3.	2.	3.	35.0	9.	70815.	2145.8	25.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1825E-06	5.7	0.024	
33.	70.	1.	3.	2.	3.	54.7	15.	75565.	1544.8	20.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	16.62	3.00	0.1747E-06	4.5	0.060	
33.	71.	1.	3.	2.	3.	55.9	16.	76245.	1564.0	17.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	35.95	3.00	0.2054E-06	8.2	0.089	
33.	72.	1.	3.	2.	3.	67.6	18.	105970.	1558.0	10.5	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.2968E-06	8.3	0.484	
33.	73.	1.	3.	2.	3.	77.6	23.	110140.	1459.6	7.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	10.54	4.00	0.2267E-06	8.6	0.028	
33.	74.	1.	3.	2.	3.	66.5	17.	102105.	1940.0	8.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	27.56	4.00	0.2516E-06	9.3	0.668	
33.	75.	1.	3.	2.	3.	59.8	16.	96543.	1614.4	9.5	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.2290E-06	8.5	0.000	
33.	76.	1.	3.	2.	3.	134.7	16.	94246.	699.7	10.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.2285E-06	8.0	0.000	
33.	77.	1.	3.	2.	3.	35.6	11.	75647.	2251.4	12.												

路線 番号	交 差 点 座	沿 道 状 況	交 差 路 数	交 差 形 状	道 路 種 類	車 道 幅 員 (m)	車 道 数	流 入 交 通 量 (台/日)	交 通 量 車 道 幅 員 (台/m)	大 型 車 混 入 率 (%)	信 号 機 の 有 無	車 両 相 互 件 数 (件)	車 両 相 互 件 数 (件)	人 対 車 件 数 (件)	そ の 他 件 数 (件)	合 計 件 数 (件)	事 故 率 (件/台)	ア ン ケ ッ ト に よ る 危 険 度 評 価	推 計 事 故 率 (件/台)	推 計 件 数 (件)	1-a	評 価
33	36	1	3	2	3	24.1	6	30493	2095.1	33.7	1	1	0	0	0	1	3.43	4.00	0.1519E-06	3.4	0.033	
33	37	1	3	2	3	24.6	6	36345	1477.4	37.7	1	0	0	0	0	1	0.0	4.00	0.3285E-06	4.4	0.013	
33	38	1	3	1	3	23.0	6	38044	1521.8	35.6	1	1	0	0	0	1	7.20	4.00	0.3125E-06	4.3	0.013	
33	39	1	3	2	3	22.9	6	33149	1549.0	34.7	1	3	0	0	0	3	24.79	3.00	0.3237E-06	3.9	0.251	
33	42	1	3	2	3	21.2	7	34538	1508.2	30.2	1	0	0	0	0	1	0.0	4.00	0.3487E-06	4.4	0.012	
33	43	1	3	2	3	21.1	6	23705	1118.1	35.4	1	1	0	0	0	1	11.36	4.00	0.5113E-06	4.4	0.012	
33	44	2	3	2	2	23.1	6	24919	1162.0	35.8	1	1	0	0	0	1	11.17	4.00	0.4910E-06	4.4	0.012	
33	45	2	3	2	1	23.0	6	29648	1162.2	34.9	1	1	0	0	0	1	18.48	3.00	0.4341E-06	4.7	0.052	
33	47	1	3	2	3	22.0	3	25697	1117.3	41.6	1	0	0	0	0	1	10.66	4.00	0.5035E-06	4.7	0.009	
33	48	1	3	2	2	23.4	3	19104	868.4	43.5	1	0	0	0	0	1	0.0	4.00	0.4422E-06	4.3	0.011	
33	49	2	3	2	3	19.9	6	16677	779.3	42.6	1	0	1	0	0	1	16.43	4.00	0.7021E-06	4.3	0.014	
33	50	2	3	2	3	23.0	6	13594	683.1	43.2	2	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.7694E-06	3.8	0.022	
33	52	1	3	2	1	40.0	7	10264	488.8	43.7	2	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.9120E-06	3.3	0.032	
33	53	1	3	2	2	22.5	7	83405	2085.1	18.7	1	2	0	0	0	2	6.57	3.00	0.1737E-06	3.3	0.032	
33	55	1	3	2	2	23.8	7	78027	3467.9	19.0	1	3	0	0	0	3	10.53	3.00	0.5529E-07	1.6	0.790	
33	56	1	3	2	2	23.4	7	72388	2805.7	20.3	1	3	0	0	0	3	11.35	3.00	0.1001E-06	2.6	0.507	
33	57	1	3	2	2	24.4	8	68941	2946.2	20.6	1	1	0	0	0	1	3.97	3.00	0.8964E-07	2.3	0.105	
33	58	1	3	2	2	26.2	8	73078	2970.7	20.6	1	1	0	0	0	1	3.75	4.00	0.6666E-07	2.3	0.099	
33	59	1	3	2	3	26.3	7	68880	2629.0	21.6	1	1	0	0	0	1	3.98	4.00	0.1178E-06	3.0	0.052	
33	60	1	3	2	3	24.8	9	61265	2329.5	22.7	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1561E-06	3.3	0.030	
33	61	1	3	2	3	24.8	7	61076	1755.1	23.0	1	1	0	0	0	0	4.49	4.00	0.2483E-06	3.3	0.034	
33	62	1	3	2	3	33.3	7	38836	2042.9	23.9	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1766E-06	3.8	0.025	
33	63	1	3	2	3	38.3	10	54910	1639.1	24.6	1	2	0	0	0	2	9.98	3.00	0.2802E-06	3.6	0.024	
33	64	1	3	2	3	38.3	10	52422	1361.6	23.7	1	0	0	1	0	1	5.23	4.00	0.3479E-06	6.7	0.001	
33	65	1	3	2	3	35.0	8	49905	1512.3	26.6	1	3	0	0	0	3	16.47	4.00	0.3172E-06	3.8	0.073	
33	66	1	3	2	3	36.0	10	51812	1439.2	23.7	1	0	0	1	0	1	5.29	4.00	0.3307E-06	6.3	0.002	
33	67	1	3	2	3	39.8	10	47430	1192.2	26.9	1	1	0	0	0	1	5.77	4.00	0.4033E-06	7.0	0.001	
33	68	1	3	2	3	23.6	6	44181	1872.1	28.2	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.2460E-06	4.0	0.019	
33	69	1	3	2	2	28.4	6	41385	1338.5	30.9	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.3269E-06	4.9	0.007	
33	70	1	3	2	2	39.8	8	38215	1343.6	32.9	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.3497E-06	4.9	0.008	
33	71	1	3	2	2	38.8	7	32419	814.3	38.2	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.4815E-06	3.7	0.003	
33	72	1	3	2	2	26.4	7	30718	791.7	38.3	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.4815E-06	3.7	0.003	
33	73	1	3	2	2	25.3	6	19187	726.8	36.3	2	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.5934E-06	4.7	0.001	
33	74	1	3	2	2	23.3	6	15275	605.8	34.2	2	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.6398E-06	4.6	0.010	
33	75	1	3	2	2	36.3	19	100375	1782.9	9.9	1	3	0	1	0	4	10.92	3.00	0.7577E-06	4.2	0.015	
33	76	1	3	2	2	37.4	11	79587	2128.0	10.8	1	1	0	1	0	2	6.88	3.00	0.1993E-06	7.3	0.067	
33	77	1	3	2	2	29.1	7	75350	2588.7	13.7	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1707E-06	3.0	0.042	
33	78	1	3	2	2	26.0	8	68902	2734.2	14.9	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1192E-06	3.3	0.038	
33	79	1	3	2	2	32.2	10	57964	2229.4	17.1	1	1	0	0	0	1	3.98	3.00	0.1077E-06	2.7	0.067	
33	80	1	3	2	2	33.6	10	51119	1587.2	19.2	1	1	0	0	0	1	4.73	4.00	0.1720E-06	3.6	0.026	
33	81	1	3	2	2	36.7	10	50426	1500.8	21.7	1	2	0	0	0	1	5.36	3.00	0.4307E-06	8.0	0.000	
33	82	1	3	2	2	46.0	12	48778	1505.3	21.8	1	3	0	0	0	2	10.87	4.00	0.3189E-06	3.9	0.019	
33	83	1	3	2	2	35.4	10	54918	1193.9	22.5	1	3	0	0	0	3	16.82	3.00	0.3210E-06	3.7	0.076	
33	84	1	3	2	2	35.4	10	63034	1717.3	19.9	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.3808E-06	7.8	0.018	
33	85	1	3	2	2	35.4	10	43512	807.3	27.0	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.5295E-06	3.8	0.005	
33	86	1	3	2	2	35.4	10	43510	1272.8	23.9	1	1	0	0	0	0	6.03	3.00	0.5126E-06	8.1	0.000	
33	87	1	3	2	2	65.4	8	61106	934.3	30.3	1	3	0	0	0	3	13.43	4.00	0.3882E-06	6.4	0.002	
33	88	1	3	2	2	46.4	12	36375	1213.0	29.8	1	1	0	0	0	1	4.86	4.00	0.4083E-06	9.1	0.006	
																			0.2915E-06	6.0	0.002	

路線 番号	交 差 点 名	道 路 状 況	交 差 路 数	交 差 形 状	道 路 種 別	車 道 幅 員 (m)	車 道 数 (台)	流入 交通量 (台/日)	交通 量 車 員 (台/日)	大 型 車 入 場 率 (%)	信号 機 の 有 無	車 両 相 対 件 数 (件)	車 両 相 対 件 数 (件)	人 対 車 故 件 数 (件)	そ の 他 故 件 数 (件)	合 計 故 件 数 (件)	事 故 率 (件/台/日)	ア シ ン ト に 対 する 価 値	推 計 事 故 率 (件/台/日)	推 計 事 故 件 数 (件)	推 計 1 - 4	評 価
34	1.	1.	4.	3.	4.	29.0	8.	38862	1340.1	12.1	1.	3.	0.	0.	0.	3.	21.15	3.00	0.5243E-06	7.4	0.021	
34	2.	1.	4.	3.	4.	18.3	6.	17277	935.9	16.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.7513E-06	4.7	0.009	
34	3.	1.	4.	3.	4.	29.4	0.	15883	340.2	6.1	1.	0.	0.	0.	0.	2.	34.50	3.00	0.9183E-06	5.3	0.031	
34	4.	1.	4.	3.	4.	44.0	12.	59592	1354.4	17.5	1.	1.	0.	0.	0.	1.	4.60	4.00	0.3333E-06	7.3	0.001	
34	5.	1.	4.	3.	4.	41.4	10.	38266	924.3	14.2	1.	7.	0.	1.	0.	8.	57.28	2.00	0.6441E-06	9.0	0.324	
34	6.	1.	4.	3.	4.	44.7	12.	52812	1181.5	24.2	1.	3.	0.	0.	0.	3.	15.56	3.00	0.3898E-06	7.3	0.020	
34	7.	1.	4.	3.	4.	40.3	12.	60134	1484.8	18.3	1.	3.	0.	1.	0.	4.	18.22	3.00	0.4368E-06	9.6	0.014	
34	8.	1.	4.	3.	4.	22.0	0.	24558	1116.3	9.7	1.	4.	1.	0.	0.	5.	55.78	2.00	0.6447E-06	5.8	0.316	
34	9.	1.	4.	3.	4.	27.0	8.	21091	781.1	17.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.6665E-06	5.1	0.006	
34	10.	2.	4.	3.	4.	18.0	6.	16753	452.5	8.9	1.	2.	0.	0.	0.	2.	32.71	2.00	0.9293E-06	5.6	0.024	
34	11.	2.	4.	3.	4.	22.3	7.	8145	484.4	16.3	1.	0.	0.	0.	0.	1.	67.27	3.00	0.1144E-05	4.6	0.004	
34	12.	2.	4.	3.	4.	29.6	8.	10992	908.8	10.0	1.	0.	0.	0.	0.	1.	24.92	3.00	0.5235E-06	5.1	0.010	
34	13.	2.	4.	3.	4.	19.0	6.	26900	847.4	8.8	1.	0.	0.	0.	0.	1.	10.18	3.00	0.7957E-06	4.7	0.009	
34	14.	1.	4.	3.	4.	23.9	6.	16100	1092.7	14.9	1.	2.	0.	0.	0.	2.	19.36	3.00	0.6378E-06	6.6	0.010	
34	15.	1.	4.	3.	4.	27.5	8.	28300	901.8	12.5	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.7214E-06	6.3	0.001	
34	16.	1.	4.	3.	4.	20.4	6.	10800	529.4	10.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1141E-05	4.5	0.011	
34	17.	2.	4.	3.	4.	40.3	12.	37700	930.9	20.3	1.	3.	0.	0.	0.	3.	36.34	3.00	0.4250E-06	5.8	0.306	
34	18.	2.	4.	3.	4.	26.0	8.	36600	1407.7	35.2	1.	1.	0.	0.	0.	1.	7.49	3.00	0.3106E-06	6.8	0.001	
34	19.	2.	4.	3.	4.	19.0	6.	16500	916.7	14.0	1.	0.	1.	0.	0.	1.	16.60	3.00	0.7631E-06	4.6	0.010	
34	20.	2.	4.	3.	4.	22.0	6.	10500	468.2	32.8	2.	1.	0.	0.	0.	2.	26.60	3.00	0.9144E-06	5.4	0.032	
34	21.	2.	4.	3.	4.	19.0	6.	15200	779.3	25.1	1.	2.	0.	0.	0.	3.	11.44	3.00	0.8317E-06	4.6	0.161	
34	22.	2.	4.	3.	4.	43.1	12.	29140	709.0	31.6	1.	3.	0.	1.	0.	4.	57.61	3.00	0.4808E-06	7.2	0.070	
34	23.	2.	4.	3.	4.	34.0	12.	59940	1110.0	30.4	1.	3.	0.	0.	0.	3.	22.85	3.00	0.3835E-06	8.4	0.079	
34	24.	2.	4.	3.	4.	21.3	6.	23574	1087.2	10.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.5250E-06	4.3	0.011	
34	25.	2.	4.	3.	4.	28.0	8.	6285	224.3	10.6	1.	0.	1.	0.	0.	1.	43.59	4.00	0.1328E-05	3.0	0.048	
34	26.	2.	4.	3.	4.	20.3	6.	53790	2068.8	25.3	1.	1.	0.	0.	0.	1.	5.09	3.00	0.1806E-06	3.5	0.029	
34	27.	2.	4.	3.	4.	20.3	6.	46272	2257.2	25.7	1.	1.	0.	0.	0.	1.	5.92	3.00	0.1654E-06	2.8	0.061	
34	28.	2.	4.	3.	4.	10.3	3.	15405	935.6	19.9	1.	1.	1.	1.	0.	1.	17.78	3.00	0.7620E-06	4.3	0.014	
34	29.	2.	4.	3.	4.	27.0	6.	45658	1691.0	29.0	1.	2.	0.	0.	0.	2.	12.00	3.00	0.2562E-06	4.3	0.074	
34	30.	2.	4.	3.	4.	20.0	6.	52252	1767.3	23.2	1.	1.	1.	0.	0.	2.	10.69	3.00	0.3881E-06	7.3	0.006	
34	31.	2.	4.	3.	4.	47.0	8.	47820	3394.0	9.0	1.	2.	0.	0.	0.	3.	11.44	3.00	0.2665E-06	4.7	0.034	
34	32.	2.	4.	3.	4.	27.0	6.	15940	590.4	29.4	1.	3.	0.	0.	0.	4.	17.19	3.00	0.9447E-06	5.4	0.004	
34	33.	2.	4.	3.	4.	23.3	8.	5780	244.0	14.0	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1405E-05	3.0	0.032	
34	34.	2.	4.	3.	4.	25.0	8.	28760	1130.4	20.6	1.	6.	0.	0.	0.	6.	57.16	3.00	0.4793E-06	5.0	0.410	
34	35.	2.	4.	3.	4.	34.4	14.	39920	623.3	21.2	1.	12.	0.	0.	0.	12.	96.92	3.00	0.3876E-06	7.3	0.933	
34	36.	2.	4.	3.	4.	30.4	8.	16996	559.1	17.3	1.	1.	0.	0.	0.	1.	16.12	3.00	0.9372E-06	5.8	0.003	
34	37.	2.	4.	3.	4.	33.4	8.	31134	932.8	19.0	1.	3.	0.	0.	0.	3.	43.97	2.00	0.5454E-06	6.2	0.259	
34	38.	2.	4.	3.	4.	25.0	8.	17116	684.6	24.8	1.	2.	0.	0.	0.	2.	32.01	3.00	0.9151E-06	5.7	0.022	
34	39.	2.	4.	3.	4.	29.0	8.	34290	1182.4	39.4	1.	3.	0.	0.	0.	4.	31.96	2.00	0.4446E-06	5.6	0.189	
34	40.	2.	4.	3.	4.	29.3	8.	22704	769.6	28.0	1.	3.	0.	0.	0.	3.	36.20	2.00	0.6002E-06	5.0	0.127	
34	41.	2.	4.	3.	4.	22.3	6.	14535	646.8	15.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.8941E-06	4.7	0.009	
34	42.	2.	4.	3.	4.	36.0	8.	16254	458.6	19.3	1.	2.	0.	0.	0.	2.	33.71	1.00	0.9322E-06	4.3	0.026	
34	43.	2.	4.	3.	4.	28.6	8.	8508	295.5	23.5	1.	6.	0.	0.	0.	7.	0.0	3.00	0.1257E-05	3.8	0.023	
34	44.	2.	4.	3.	4.	30.0	8.	11200	373.3	29.0	1.	3.	0.	0.	0.	2.	48.92	4.00	0.1028E-05	4.2	0.078	
34	45.	2.	4.	3.	4.	29.3	8.	39200	1328.8	19.4	1.	3.	0.	0.	0.	3.	34.95	2.00	0.5267E-06	7.3	0.130	
34	46.	2.	4.	3.	4.	26.6	8.	14300	537.6	6.6	1.	1.	0.	0.	0.	1.	19.16	3.00	0.9382E-06	4.9	0.007	
34	47.	2.	4.	3.	4.	39.0	11.	30258	775.8	37.9	1.	2.	0.	0.	0.	2.	18.11	4.00	0.6012E-06	6.6	0.010	
34	48.	2.	4.	3.	4.	44.0	12.	25414	577.6	40.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.5638E-06	5.2	0.005	
34	49.	2.	4.	3.	4.	35.4	14.	54470	985.2	15.0	1.	3.	0.	0.	0.	3.	15.09	4.00	0.4267E-06	8.3	0.009	
34	50.	2.	4.	3.	4.	38.2	15.	63519	1088.0	15.5	1.	7.	0.	0.	0.	7.	30.29	4.00	0.5102E-06	11.8	0.051	
34	51.	2.	4.	3.	4.	48.2	13.	32842	1143.8	14.1	1.	9.	0.	0.	0.	9.	46.86	4.00	0.3985E-06	7.7	0.636	
34	52.	2.	4.	3.	4.	50.0	15.	54492	1089.8	16.6	1.	8.	0.	0.	0.	8.	22.11	4.00	0.4051E-06	8.1	0.040	
34	53.	2.	4.	3.	4.	50.9	15.	49430	978.0	15.3	1.	13.	0.	0.	0.	13.	71.76	4.00	0.3405E-06	6.2	0.989	
34	54.	2.	4.	3.	4.	92.0	16.	39638	430.8	15.4	1.	3.	0.	0.	0.	4.	0.0	4.00	0.5142E-06	7.5	0.001	
34	55.	2.	4.	3.	4.	31.4	8.	22049	703.5	14.7	1.	3.	0.	0.	0.	7.	86.82	4.00	0.6892E-06	5.6	0.677	
34	56.	2.	4.	3.	4.	74.0	19.	39782	537.6	17.5	1.	9.	0.	0.	0.	9.	61.98	4.00	0.3490E-06	8.0	0.596	
34	57.	2.	4.	3.	4.	26.7	8.	23053	843.4	23.1	1.	0.	1.	0.	0.	1.	11.88	4.00	0.6184E-06	5.2	0.005	
34	58.	2.	4.	3.	4.	30.0	8.	23212	840.4	11.9	1.	2.	0.	0.	0.	2.	21.73	4.00	0.6135E-06	5.6	0.023	
34	59.	2.	4.	3.	4.	31.6	7.	22132	700.4	14.7	2.	2.	0.	0.	0.	2.	24.76	4.00	0.6899E-06	5.6	0.025	
34	60.	2.	4.	3.	4.	66.3	9.	50146	453.3	30.3	1.	1.	0.	0.	0.	1.	9.09	4.00	0.4323E-06	4.8	0.009	
34	61.	2.	4.	3.	4.	42.0	11.	20126	479.2	17.5	1.	1.	0.	0.	0.	1.	13.61	4.00	0.6420E-06	4.7	0.009	
34	62.	2.	4.	3.	4.	57.0	14.	29832	523.4	19.6	1.	2.	0.	0.	0.	2.	18.37	4.00	0.4755E-06	5.2	0.035	
34	63.	2.	4.	3.	4.	39.6	12.	27038	682.8	22.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.6527E-06	6.4	0.002	
34	64.	2.	4.	3.	4.	62.8	12.	59179	625.8	20.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.5599E-06	8.0	0.005	
34	65.	2.	4.	3.	4.	60.0	12.	12076	125.8	13.7	1.	0.	0.	0.	0.	2.	26.98	4.00	0.7822E-06	7.0	0.172	
34	66.	2.	4.	3.	4.	86.3	16.	58910	888.5	14.6	1.	2.	0.	0.	0.	2.	9.30	4.00	0.5947E-06	11.9	0.000	
34	67.	2.	4.	3.	4.	50.4																

都道府県市町村	交差点 地	沿道 状況	交差 路数	交差 形状	道路 種類	車道 (合計) (m)	車 線 (合計) (数計)	流入 (合) 交通計 (台/日)	交通 量 (台/日)	大型 車 (平均) (台/日)	信号 機の有無	車 両 事 故 互 件 数 (件)	車 両 事 故 件 数 (件)	人 対 車 事 故 件 数 (件)	そ の 他 事 故 件 数 (件)	合 計 事 故 件 数 (件)	事 故 率 (件/車台)	ア ン グ ル ト による 危険度 評価	推 計 事 故 率 (件/車台)	推 計 事 故 件 数 (件)	1-a	評 価
34.	34.	1.	4.	4.	2.	90.0	18.	78537	872.6	16.0	1.	12.	0.	0.	0.	12.	41.86	4.00	0.3467E-06	9.9	0.704	
35.	35.	1.	4.	4.	3.	92.0	18.	73599	800.0	17.0	1.	8.	0.	0.	0.	8.	29.78	4.00	0.3647E-06	9.8	0.239	
36.	36.	1.	4.	4.	7.	76.0	18.	64267	845.6	18.6	1.	7.	0.	0.	0.	7.	29.84	4.00	0.5341E-06	12.5	0.034	
37.	37.	1.	4.	4.	1.	108.0	19.	72300	669.4	18.6	1.	6.	0.	0.	0.	6.	22.74	4.00	0.5370E-06	9.4	0.092	
38.	38.	1.	4.	4.	7.	62.0	18.	57208	922.7	14.7	1.	4.	0.	0.	0.	4.	19.16	4.00	0.5581E-06	11.7	0.003	
39.	39.	1.	4.	4.	3.	45.7	13.	52226	1142.8	15.1	1.	4.	0.	0.	0.	4.	20.98	4.00	0.4006E-06	7.6	0.034	
40.	40.	1.	4.	4.	2.	45.3	12.	48814	1072.8	17.9	1.	1.	0.	0.	0.	1.	3.61	4.00	0.4287E-06	7.6	0.000	
41.	41.	1.	3.	2.	3.	38.2	11.	44252	1158.4	16.7	1.	4.	0.	0.	0.	4.	24.76	4.00	0.4224E-06	6.8	0.092	
42.	42.	1.	3.	2.	3.	36.3	11.	40836	1118.8	17.6	1.	6.	0.	0.	0.	6.	40.23	4.00	0.4452E-06	6.6	0.350	
43.	43.	1.	3.	3.	2.	62.0	18.	50384	799.7	16.1	1.	4.	0.	0.	0.	4.	21.75	4.00	0.4756E-06	8.7	0.026	
44.	44.	1.	4.	4.	3.	62.1	14.	43016	692.7	17.3	1.	3.	0.	0.	0.	3.	19.11	4.00	0.5281E-06	8.3	0.011	
45.	45.	1.	3.	2.	1.	28.8	8.	28349	984.3	13.0	1.	1.	0.	0.	0.	1.	9.66	4.00	0.5416E-06	5.6	0.004	
46.	46.	1.	4.	4.	2.	54.6	11.	41887	767.2	13.3	1.	2.	0.	1.	0.	3.	19.62	4.00	0.5267E-06	8.1	0.013	
47.	47.	1.	4.	4.	2.	69.4	13.	59752	572.8	13.3	1.	3.	0.	0.	0.	3.	20.68	4.00	0.5556E-06	8.0	0.013	
48.	48.	1.	3.	2.	1.	48.0	8.	28434	618.1	13.2	1.	3.	0.	0.	0.	3.	48.18	4.00	0.6548E-06	6.8	0.192	
49.	49.	1.	4.	4.	3.	38.9	12.	30486	785.7	17.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.5973E-06	6.6	0.001	
50.	50.	1.	4.	4.	3.	33.6	8.	25939	772.0	19.1	1.	2.	0.	0.	0.	2.	21.12	4.00	0.6334E-06	6.0	0.017	
51.	51.	1.	4.	3.	2.	36.6	10.	31444	859.7	18.5	1.	2.	0.	0.	0.	2.	17.41	4.00	0.5677E-06	6.5	0.011	
52.	52.	1.	4.	4.	3.	36.6	10.	27752	758.3	16.4	1.	3.	0.	0.	0.	3.	29.62	4.00	0.6246E-06	6.3	0.049	
53.	53.	1.	4.	3.	2.	37.6	11.	41398	1101.0	16.6	1.	3.	0.	0.	0.	3.	33.09	4.00	0.4482E-06	6.8	0.195	
54.	54.	1.	4.	6.	7.	49.0	15.	52400	1069.4	13.5	1.	9.	0.	1.	0.	10.	52.78	3.00	0.5514E-06	10.5	0.392	
55.	55.	2.	4.	4.	7.	36.6	8.	6300	172.1	6.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1204E-03	2.6	0.063	

路線 番号	交 差 点 名	沿 道 状 況	交 差 路 数	交 差 形 状	道 路 種 類	車 道 (合 計) (m)	車 道 数 (合 計)	流 入 (合 計) (台/日)	交 通 量 (台/日)	大 小 車 道 比 (%)	信 号 機 の 有 無	車 道 相 互 件 数 (件)	車 道 相 互 件 数 (件)	人 対 車 道 件 数 (件)	そ の 他 件 数 (件)	合 計 件 数 (件)	事 故 率 (1000台/年)	ア ン ケ ー ト レ ッ ト の 有 無	推 計 事 故 率 (1000台/年)	推 計 件 数 (件)	推 計 率 (1000台/年)	評 価
35	12	2	3	2	1	32.0	13	42017	808.0	29.2	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.3930E-06	6.0	0.002	
35	1	1	3	2	1	27.0	13	49000	755.8	13.2	1	0	0	0	0	0	11.18	4.00	0.4857E-06	8.7	0.002	
35	2	1	3	2	1	27.0	13	26110	957.0	26.3	1	0	0	0	0	0	20.99	4.00	0.5949E-06	3.3	0.002	
35	3	1	3	2	1	35.6	13	30370	388.6	33.7	1	0	0	0	0	0	72.17	3.00	0.6402E-06	7.1	0.002	
35	5	1	3	2	1	46.0	9	19585	423.7	14.0	1	0	0	0	0	0	83.94	4.00	0.7849E-06	3.6	0.002	
35	9	1	3	2	1	32.3	8	8300	255.4	8.6	1	0	0	0	0	0	99.03	3.00	0.1041E-05	3.2	0.002	
35	11	1	3	2	1	23.3	7	9540	406.0	6.3	1	0	0	0	0	0	57.44	2.00	0.9792E-06	3.4	0.002	
35	12	1	3	2	1	26.3	7	16889	637.3	12.0	1	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.7665E-06	4.7	0.009	
35	13	1	3	2	1	33.3	10	13724	409.7	12.4	1	0	0	0	0	0	39.93	3.00	0.8918E-06	4.3	0.063	
35	14	2	3	2	1	32.0	7	13328	416.3	13.0	1	0	0	0	0	0	102.78	4.00	0.8100E-06	3.9	0.061	
35	15	1	3	2	1	44.0	11	26509	602.3	13.0	1	0	0	0	0	0	186.03	2.00	0.6766E-06	6.3	1.000	
35	16	1	3	2	1	30.6	8	16404	556.1	14.6	1	0	0	0	0	0	33.40	4.00	0.8127E-06	4.9	0.045	
35	17	1	3	2	1	38.8	12	60128	1349.7	23.0	1	0	0	0	0	0	31.90	4.00	0.2906E-06	6.4	0.346	
35	18	1	3	2	1	27.0	8	14720	343.2	8.6	1	0	0	0	0	0	18.61	3.00	0.1006E-05	3.4	0.005	
35	19	2	3	2	1	34.0	8	10085	296.6	8.5	1	0	0	0	0	0	81.30	3.00	0.9875E-06	3.6	0.297	
35	20	2	3	2	1	49.3	15	24892	504.9	13.7	1	0	0	0	0	0	11.01	4.00	0.3542E-06	3.0	0.007	
35	21	1	3	2	1	30.0	9	13531	518.4	12.8	1	0	0	0	0	0	158.36	3.00	0.8508E-06	4.7	0.949	
35	22	1	3	2	1	25.6	8	14131	352.0	13.3	1	0	0	0	0	0	19.39	4.00	0.8374E-06	4.3	0.013	
35	23	1	3	2	1	19.1	6	12303	644.2	4.2	1	0	0	0	0	0	22.27	3.00	0.8140E-06	3.7	0.026	
35	24	1	3	2	1	37.2	11	20347	347.0	11.4	1	0	0	0	0	0	26.93	3.00	0.7580E-06	3.6	0.024	
35	25	1	3	2	1	42.0	12	19157	456.1	11.8	1	0	0	0	0	0	28.60	3.00	0.7907E-06	3.5	0.026	
35	26	1	3	2	1	19.0	6	9774	514.4	13.9	1	0	0	0	0	0	28.03	3.00	0.9207E-06	3.3	0.037	
35	27	1	3	2	1	38.0	10	63902	1681.6	32.3	1	0	0	0	0	0	47.16	3.00	0.2585E-06	6.0	0.956	
35	28	1	3	2	1	66.0	19	31500	477.3	12.1	1	0	0	0	0	0	52.19	3.00	0.7425E-06	8.3	0.147	
35	29	1	3	2	1	31.8	8	16126	308.1	12.8	1	0	0	0	0	0	50.87	3.00	0.8234E-06	4.9	0.137	
35	30	1	3	2	1	22.0	6	14461	437.3	8.3	1	0	0	0	0	0	18.95	3.00	0.7834E-06	4.1	0.016	
35	31	1	3	2	1	18.6	6	6133	329.7	11.2	1	0	0	0	0	0	44.67	3.00	0.1100E-05	2.5	0.085	
35	32	1	3	2	1	24.3	7	11660	473.9	8.9	1	0	0	0	0	0	93.99	3.00	0.9086E-06	3.9	0.460	
35	33	1	3	2	1	24.0	6	12812	333.8	14.6	1	0	0	0	0	0	21.38	3.00	0.8642E-06	4.0	0.018	
35	34	1	3	2	1	25.6	8	11560	451.6	13.8	1	0	0	0	0	0	47.40	3.00	0.9205E-06	3.9	0.100	
35	35	1	3	2	1	26.3	8	10310	389.1	17.2	1	0	0	0	0	0	26.37	3.00	0.1042E-05	3.9	0.020	
35	36	1	3	2	1	17.3	6	4141	236.6	13.3	1	0	0	0	0	0	132.32	3.00	0.1212E-05	1.8	0.453	
35	37	1	3	2	1	27.3	8	6882	250.3	27.0	1	0	0	0	0	0	39.81	2.00	0.1308E-05	3.3	0.037	
35	38	1	3	2	1	18.3	6	9638	321.0	11.8	1	0	0	0	0	0	85.28	3.00	0.1005E-05	3.3	0.314	
35	39	1	3	2	1	18.0	6	4493	249.6	12.2	1	0	0	0	0	0	48.80	2.00	0.1221E-05	2.0	1.000	
35	40	1	3	2	1	20.0	6	4226	211.3	12.3	1	0	0	0	0	0	64.85	3.00	0.1235E-05	1.9	0.148	
35	41	1	3	2	1	20.0	6	6200	303.9	12.3	1	0	0	0	0	0	46.19	3.00	0.1404E-05	2.0	0.062	
35	42	1	3	2	1	19.9	6	12448	635.6	13.1	1	0	0	0	0	0	43.32	3.00	0.9178E-06	4.2	0.076	
35	43	1	3	2	1	28.8	9	21333	747.7	14.9	1	0	0	0	0	0	190.85	2.00	0.7968E-06	6.3	0.998	
35	44	1	3	2	1	23.0	7	6243	271.4	18.4	1	0	0	0	0	0	87.77	3.00	0.1161E-05	2.6	0.239	
35	45	1	3	2	1	26.6	8	46332	1741.8	36.8	1	0	0	0	0	0	11.83	4.00	0.4019E-06	6.8	0.009	
35	46	1	3	2	1	26.0	8	14390	333.3	11.6	1	0	0	0	0	0	57.12	3.00	0.9317E-06	4.9	0.134	
35	47	2	3	2	1	22.6	6	18575	860.0	40.3	1	0	0	0	0	0	59.00	3.00	0.8250E-06	3.6	0.191	
35	48	1	3	2	1	23.0	8	8673	377.1	14.3	1	0	0	0	0	0	31.39	3.00	0.1077E-05	3.4	0.033	
35	49	1	3	2	1	19.7	6	7310	371.1	14.3	1	0	0	0	0	0	112.44	2.00	0.1107E-05	3.0	0.433	
35	50	1	3	2	1	17.3	6	12503	714.3	3.3	1	0	0	0	0	0	262.95	3.00	0.8830E-06	4.0	0.999	
35	51	1	3	2	1	16.3	6	6416	388.8	22.4	1	0	0	0	0	0	42.70	4.00	0.1113E-05	2.6	0.073	
35	52	1	3	2	1	17.3	6	3000	285.7	9.0	1	0	0	0	0	0	109.39	2.00	0.1194E-05	2.2	0.360	
35	53	1	3	2	1	19.0	6	4948	260.4	9.4	1	0	0	0	0	0	53.37	3.00	0.1497E-05	2.7	0.067	
35	54	1	3	2	1	24.0	6	12800	333.3	9.9	1	0	0	0	0	0	85.62	2.00	0.9584E-06	4.3	0.346	
35	55	1	3	2	1	16.3	6	8110	491.5	43.3	1	0	0	0	0	0	33.78	4.00	0.1040E-05	3.1	0.046	
35	56	1	3	2	1	22.0	7	12446	363.7	13.3	1	0	0	0	0	0	22.01	3.00	0.9500E-06	4.3	0.013	
35	57	1	3	2	1	21.3	6	4733	221.1	7.7	1	0	0	0	0	0	113.28	3.00	0.1213E-05	2.1	0.378	
35	58	1	3	2	1	33.0	10	37513	1136.8	24.3	1	0	0	0	0	0	14.61	4.00	0.5883E-06	8.1	0.003	
35	59	1	3	2	1	16.3	6	2567	133.6	5.1	1	0	0	0	0	0	106.73	3.00	0.1318E-05	1.2	0.291	
35	60	1	3	2	1	23.3	8	6200	263.8	8.4	1	0	0	0	0	0	88.38	2.00	0.1383E-05	3.1	0.181	
35	61	1	3	2	1	27.6	8	6236	223.9	7.1	1	0	0	0	0	0	87.87	4.00	0.1335E-05	3.0	0.193	
35	62	1	3	2	1	24.0	8	11417	473.7	11.4	1	0	0	0	0	0	335.96	1.00	0.9980E-06	4.2	1.000	
35	63	1	3	2	1	24.0	8	4138	172.4	10.3	1	0	0	0	0	0	66.21	3.00	0.1401E-05	2.3	0.103	
35	64	1	3	2	1	18.0	6	3926	329.4	3.0	1	0	0	0	0	0	42.82	3.00	0.1422E-05	2.1	0.189	
35	65	1	3	2	1	19.0	6	4220	216.4	3.8	1	0	0	0	0	0	129.84	3.00	0.1346E-05	2.4	0.313	
35	66	1	3	2	1	17.0	6	3490	217.1	8.4	1	0	0	0	0	0	74.23	3.00	0.1258E-05	1.7	0.184	
35	67	1	3	2	1	39.0	10	3580	91.8	7.4	1	0	0	0	0	0	76.33	4.00	0.1177E-05	1.3	0.213	
35	68	1	3	2	1	17.3	6	4836	277.3	3.8	1	0	0	0	0	0	112.84	3.00	0.1312E-05	2.7	0.232	
35	69	1	3	2	1	34.6	10	13820	289.7	23.4	1	0	0	0	0	0	138.34	3.00	0.9179E-06	5.3	0.833	
35	70	1	3	2	1	24.0	8	4168	173.7	8.3	1	0	0	0	0	0	65.73	3.00	0.1489E-05	2.3	0.104	
35	71	1	3	2																		

道路番号	交差点	道路状況	道路幅員	道路形状	道路種類	車道幅員(車道)	車道数(合計)	流入(合計)	交通量(車道)	大車率(%)	信号機の有無	車間事故件数	車間事故件数	人対車事故件数	その他事故件数	合計事故件数	事故率(1000人当り)	危険度評価	推計事故率(1000人当り)	推計事故件数	1-a	評価
35	14	2	4	4	2	33.2	14	31002	988.7	23.2	1	3	0	0	0	3	16.12	3.00	0.3326E-06	6.2	0.034	
35	15	2	4	4	3	30.9	12	34140	671.1	27.8	1	1	0	0	0	1	8.02	3.00	0.4574E-06	3.7	0.003	
35	16	2	4	4	3	48.5	12	41382	853.2	23.3	1	1	0	0	0	1	46.34	3.00	0.3994E-06	6.0	0.601	
35	17	2	4	4	2	48.0	14	43626	908.9	22.7	1	3	0	2	0	3	43.96	3.00	0.3817E-06	6.1	0.594	
35	18	1	4	3	1	93.8	8	32935	564.6	24.5	1	3	0	0	0	3	15.32	4.00	0.4478E-06	8.7	0.008	
35	19	1	4	4	1	36.7	13	90084	1588.8	16.9	1	9	0	0	0	9	27.37	2.00	0.2384E-06	7.8	0.615	
35	20	1	4	3	7	111.1	20	83565	768.4	19.6	1	14	1	1	0	16	31.35	3.00	0.4408E-06	13.7	0.695	
35	21	1	4	3	2	34.4	13	32948	973.3	27.0	1	2	0	0	0	2	10.35	4.00	0.4346E-06	8.4	0.002	
35	22	1	4	3	3	74.5	23	66967	898.9	25.4	1	7	0	0	0	7	28.64	3.00	0.3889E-06	9.5	0.164	
35	23	1	4	3	3	25.8	6	24195	1150.6	25.2	2	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.5044E-06	4.5	0.012	
35	24	1	4	3	3	36.0	11	23172	898.1	15.4	1	2	0	0	0	2	23.65	4.00	0.6034E-06	5.1	0.037	
35	25	1	4	3	2	29.2	8	30402	844.5	15.8	1	4	0	0	0	4	18.02	3.00	0.3790E-06	6.4	0.012	
35	26	2	4	4	2	39.0	10	26074	892.9	14.7	1	4	0	0	0	4	32.54	4.00	0.5881E-06	3.6	0.343	
35	27	2	4	2	1	49.1	13	25373	430.1	19.1	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.5030E-06	4.7	0.009	
35	28	1	4	4	3	21.677	6	21677	441.3	7.9	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.5893E-06	4.7	0.009	
35	29	1	4	3	3	21.8	6	17089	783.9	14.0	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.6966E-06	4.3	0.013	
35	30	1	4	3	2	21.2	6	9670	456.1	9.0	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.9536E-06	3.4	0.035	
35	31	1	4	3	2	39.7	18	18989	318.1	13.3	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.8681E-06	6.0	0.002	
35	32	1	4	3	2	25.8	6	23021	967.3	16.7	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.5757E-06	4.8	0.008	
35	33	1	4	3	2	29.0	7	29560	1019.3	17.3	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.4751E-06	5.1	0.006	
35	34	1	4	4	2	40.2	9	20996	322.3	18.8	1	1	0	0	0	1	13.05	3.00	0.6350E-06	4.9	0.008	
35	35	1	4	4	1	34.2	11	23486	745.2	19.2	1	1	0	0	0	1	10.73	3.00	0.6461E-06	6.0	0.002	
35	36	2	4	3	7	33.2	8	22392	680.5	17.9	1	2	0	0	0	2	24.25	3.00	0.7992E-06	6.6	0.010	
35	37	2	4	3	2	26.4	7	30548	1157.1	18.6	1	2	0	0	0	1	8.97	3.00	0.4703E-06	5.2	0.005	
35	38	2	4	4	2	66.6	12	35361	530.9	16.7	1	2	0	0	0	2	15.50	4.00	0.4003E-06	5.2	0.035	
35	39	2	4	4	7	34.6	8	13424	388.0	27.1	1	3	0	0	0	3	61.23	3.00	0.1021E-05	5.0	0.124	
35	40	2	4	3	2	36.0	10	16956	471.0	24.6	1	1	0	0	0	1	16.16	3.00	0.7173E-06	4.4	0.012	
35	41	2	4	3	3	26.4	7	13992	526.0	26.6	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.7990E-06	4.1	0.017	
35	42	2	4	3	2	25.3	6	28422	1219.8	18.1	1	3	0	0	0	3	28.92	3.00	0.4559E-06	4.7	0.149	
35	43	2	4	3	2	36.6	8	28422	776.6	18.1	1	2	0	0	0	2	19.28	3.00	0.5278E-06	5.5	0.027	
35	44	2	4	3	1	25.6	14	30919	356.1	16.7	1	2	0	0	0	2	17.72	4.00	0.6126E-06	6.9	0.008	
35	45	2	4	3	7	21.0	6	27181	1294.5	18.6	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.4539E-06	4.3	0.014	
35	46	2	4	3	7	19.9	6	9539	479.3	17.0	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1023E-05	3.6	0.028	
35	47	2	4	4	7	26.4	8	24712	936.1	16.4	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.7990E-06	6.4	0.002	
35	48	2	4	3	7	29.0	8	15972	481.8	11.9	1	0	0	0	0	0	11.09	3.00	0.9593E-06	4.9	0.007	
35	49	2	4	3	7	27.0	8	10954	405.7	10.4	1	1	0	0	0	1	25.01	3.00	0.1027E-05	4.1	0.016	
35	50	2	4	3	7	26.4	8	9994	378.6	10.1	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1051E-05	3.8	0.022	
35	51	2	4	3	3	18.9	6	11601	615.8	17.8	1	2	0	0	0	2	47.23	3.00	0.6392E-06	3.6	0.130	
35	52	2	4	3	7	27.8	8	8689	312.6	20.1	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1090E-05	3.5	0.032	
35	53	2	4	3	3	29.6	8	12159	407.5	15.5	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.8486E-06	3.8	0.023	
35	54	2	4	3	3	22.0	8	21221	964.6	26.2	2	2	0	0	0	2	25.82	3.00	0.5649E-06	4.4	0.068	
35	55	2	4	3	3	36.9	8	21543	553.8	26.8	1	1	0	0	0	1	12.72	4.00	0.6298E-06	5.0	0.007	
35	56	2	4	3	7	110.8	12	36140	506.7	34.6	1	2	0	0	0	2	9.76	3.00	0.5511E-06	10.9	0.000	

路線 番号	交 差 点 名	沿 道 状 況	交 差 路 数	交 差 形 状	道 路 種 類	車 道 幅 員 (m)	車 道 数 (台)	流 入 交 通 量 (台/日)	交 通 量 車 員 (台/日)	大 型 車 混 入 率 (%)	信 号 機 の 有 無	車 両 事 故 件 数 (件)	車 両 事 故 件 数 (件)	人 対 車 事 故 件 数 (件)	そ の 他 事 故 件 数 (件)	合 計 事 故 件 数 (件)	事 故 率 (%)	ア ン ケ ッ ト に よ る 危 険 度 評 価	推 計 事 故 率 (%)	推 計 事 故 件 数 (件)	1-a	評 価
36	3	1	3	2	2	31.6	7	20700	655.1	34.3	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.7200E-06	5.4	0.004	
36	6	1	4	4	3	35.0	10	32900	997.0	24.4	1	1	0	0	0	0	35.31	3.00	0.5153E-06	6.2	0.135	
36	8	1	3	3	3	47.8	17	46900	981.2	26.6	1	3	0	1	0	0	23.37	3.00	0.4378E-06	7.8	0.047	
36	9	1	3	2	3	34.8	9	37100	1066.1	24.3	1	1	0	1	0	2	14.77	3.00	0.4110E-06	5.6	0.023	
36	10	1	3	3	3	34.6	9	37000	677.7	23.8	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.3730E-06	7.7	0.000	
36	12	1	3	2	3	43.0	9	39900	927.9	30.7	1	0	0	0	0	0	27.47	3.00	0.5026E-06	7.3	0.067	
36	13	1	3	2	3	28.6	6	20600	1220.3	43.2	1	2	0	0	0	2	15.70	3.00	0.4344E-06	5.3	0.026	
36	14	1	3	3	3	27.4	6	27400	746.4	40.1	1	1	0	0	0	1	13.30	3.00	0.4649E-06	5.1	0.006	
36	15	1	3	3	3	39.4	8	495.4	695.4	36.3	1	1	0	0	0	2	20.00	3.00	0.6461E-06	6.5	0.012	
36	16	1	3	2	3	32.4	12	69400	2142.0	14.5	1	2	0	0	0	2	23.69	3.00	0.1763E-06	4.3	0.709	
36	17	1	3	2	3	33.0	11	51340	1955.8	14.4	1	2	0	0	0	2	10.67	3.00	0.3045E-06	5.7	0.022	
36	18	1	3	2	3	49.0	17	38500	1193.9	17.8	1	4	0	2	0	6	28.10	3.00	0.5051E-06	10.8	0.043	
36	19	1	3	2	3	44.0	16	30700	1152.3	12.7	1	4	0	1	0	3	27.02	3.00	0.5228E-06	6.0	0.289	
36	20	1	3	2	3	36.2	14	37600	1591.2	12.6	1	4	0	0	0	4	19.03	3.00	0.2861E-06	6.0	0.130	
36	21	1	3	2	3	31.3	10	36300	1798.7	15.2	1	3	0	1	0	6	29.20	3.00	0.2459E-06	5.1	0.606	
36	22	1	3	2	3	63.4	13	35800	1239.6	14.4	1	3	0	2	0	7	35.65	3.00	0.3734E-06	7.3	0.401	
36	23	1	3	2	3	31.9	10	62900	1211.9	17.4	1	9	0	1	0	10	43.56	3.00	0.3550E-06	8.2	0.698	
36	24	1	3	2	3	26.6	8	37400	1218.0	14.0	1	2	0	0	0	2	16.91	3.00	0.4433E-06	5.2	0.033	
36	25	1	3	2	3	48.2	14	25100	520.7	10.2	1	4	0	0	0	0	0.0	3.00	0.7036E-06	6.4	0.002	
36	26	1	3	1	3	32.9	16	47300	894.1	10.7	1	4	0	0	0	0	28.96	3.00	0.4746E-06	8.2	0.089	
36	27	1	3	2	3	51.8	13	31200	988.4	11.6	1	3	0	0	0	0	26.76	3.00	0.4386E-06	8.2	0.089	
36	28	1	3	2	3	34.9	11	29600	848.1	23.2	1	3	0	0	0	0	27.77	3.00	0.4828E-06	6.3	0.030	
36	29	1	3	2	3	73.9	24	66901	881.4	4.0	1	3	0	1	0	4	16.38	3.00	0.3904E-06	9.5	0.013	
36	30	1	3	3	3	102.4	30	97670	953.8	9.8	1	3	0	0	0	3	14.03	4.00	0.2873E-06	10.2	0.023	
36	31	1	3	3	3	122.6	34	126261	1029.9	14.8	1	10	0	0	0	10	21.70	4.00	0.3383E-06	13.6	0.033	
36	32	1	3	2	3	113.8	32	152805	1342.8	14.7	1	3	0	0	0	3	5.38	3.00	0.8100E-07	4.3	0.172	
36	33	1	3	2	3	92.2	23	158764	1305.0	7.1	1	3	1	0	0	7	13.82	3.00	0.1874E-06	9.3	0.166	
36	34	1	3	2	3	128.1	33	188803	1473.9	4.1	1	1	0	0	0	1	1.43	4.00	0.2381E-06	16.4	0.000	
36	35	1	3	2	3	93.3	27	101449	1089.0	3.1	1	2	0	0	0	3	8.10	4.00	0.2751E-06	10.2	0.002	
36	36	1	3	2	3	113.6	31	37784	308.7	6.8	1	4	0	0	0	0	18.97	3.00	0.3950E-06	8.3	0.034	
36	37	1	3	2	3	73.4	20	62334	849.2	3.6	1	2	0	0	0	0	13.19	4.00	0.4468E-06	9.4	0.005	
36	38	1	3	2	3	118.0	29	76967	632.3	3.7	1	2	0	0	0	0	7.12	4.00	0.3316E-06	9.3	0.001	
36	39	1	3	2	3	72.0	19	47054	653.3	3.4	1	6	0	0	0	6	34.94	4.00	0.5012E-06	8.6	0.142	
36	40	1	3	2	3	69.3	18	84793	1223.6	8.2	1	6	0	0	0	6	19.39	3.00	0.3002E-06	9.3	0.099	
36	41	1	3	2	3	108.0	16	75655	700.3	14.1	1	9	0	0	0	9	32.59	3.00	0.3447E-06	9.6	0.383	
36	42	1	3	2	3	102.1	22	85914	841.3	13.4	1	7	0	0	0	8	23.31	4.00	0.3202E-06	10.0	0.217	
36	43	1	3	2	3	58.1	14	58383	1004.9	15.0	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.5413E-06	11.5	0.000	
36	44	1	3	2	3	70.9	20	60793	857.4	1.7	1	1	0	0	0	2	9.01	3.00	0.4177E-06	9.3	0.001	
36	45	1	3	2	3	100.6	23	50409	204.1	13.6	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.4472E-06	8.2	0.000	
36	46	1	3	2	3	113.1	27	94431	820.4	16.0	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.4472E-06	8.2	0.000	
36	47	1	3	2	3	108.6	23	86021	792.1	17.3	1	0	0	0	0	0	17.41	3.00	0.2905E-06	10.0	0.067	
36	48	1	3	2	3	92.9	26	107796	1160.3	11.7	1	4	0	0	0	7	22.29	3.00	0.3144E-06	9.9	0.134	
36	49	1	3	2	3	94.8	27	101051	1063.9	11.1	1	8	0	0	0	8	12.71	4.00	0.2376E-06	10.1	0.027	
36	50	1	3	2	3	66.9	14	76777	1147.6	16.4	1	1	0	0	0	1	3.57	4.00	0.4602E-06	12.9	0.000	
36	51	1	3	2	3	83.0	17	71962	867.0	20.8	1	3	0	0	0	4	13.23	4.00	0.3009E-06	13.2	0.001	
36	52	1	3	2	3	88.4	18	63774	721.4	14.8	1	3	1	0	0	6	23.78	4.00	0.4056E-06	9.4	0.091	
36	53	1	3	2	3	93.3	23	81638	875.0	10.2	1	4	0	0	0	4	13.42	4.00	0.3358E-06	10.0	0.010	
36	54	1	3	2	3	86.7	26	96944	1118.2	7.2	1	4	0	0	0	3	14.13	4.00	0.2835E-06	10.0	0.029	
36	55	1	3	2	3	81.6	23	70786	816.4	3.0	1	4	0	0	0	1	3.87	3.00	0.5057E-06	13.1	0.000	
36	56	1	3	2	3	60.8	20	69008	1139.0	20.4	1	6	0	0	0	6	23.82	4.00	0.3523E-06	8.9	0.124	
36	57	1	3	2	3	83.2	12	100424	1207.0	13.3	1	4	0	0	0	4	10.91	3.00	0.2691E-06	9.9	0.011	
36	58	1	3	2	3	63.2	19	72222	1142.8	13.7	1	1	0	0	0	13	49.32	3.00	0.3422E-06	9.0	0.874	
36	59	1	3	2	3	49.0	13	58163	1187.0	21.5	1	0	0	0	0	7	37.97	4.00	0.3750E-06	7.9	0.323	
36	60	1	3	2	3	69.6	20	83272	1196.4	14.1	1	0	0	0	0	2	6.58	3.00	0.3072E-06	9.3	0.001	
36	61	1	3	2	3	90.4	28	85046	940.8	15.4	1	0	0	0	0	3	16.11	4.00	0.3240E-06	10.1	0.028	
36	62	1	3	2	3	55.3	16	70337	1267.3	12.4	1	0	0	0	0	1	3.90	4.00	0.3282E-06	8.4	0.000	
36	63	1	3	2	3	94.7	19	67358	711.1	10.4	1	2	0	0	0	2	8.14	4.00	0.3870E-06	9.3	0.001	
36	64	1	3	2	3	77.0	24	64358	835.8	8.8	1	1	0	0	0	1	4.26	4.00	0.4035E-06	9.3	0.000	
36	65	1	3	2	3	93.6	28	79415	848.3	10.3	1	2	0	0	0	4	13.80	4.00	0.4711E-06	13.7	0.001	
36	66	1	3	2	3	62.6	24	62463	647.3	10.9	1	2	0	0	0	4	17.34	4.00	0.5318E-06	12.1	0.002	
36	67	1	3	2	3	72.3	21	64450	692.0	10.4	1	2	0	0	0	2	8.50	4.00	0.3993E-06	9.4	0.001	
36	68	1	3	2	3	83.3	22	86444	1040.2	10.9	1	2	0	0	0	2	6.32	4.00	0.4424E-06	14.0	0.000	
36	69	1	3	2	3	90.6	16	49274	748.6	10.9	1	0	0	0	0	1	3.95	4.00	0.3818E-06	9.7	0.000	
36	70	1	3	2	3	70.8	22	63902	930.8	10.9	1	4	0	0	0	2	10.63	4.00	0.3835E-06	11.0	0.016	
36	71	1	3	2	3	92.0	18	51351	560.3	12.1	1	2	0	0	0	7	20.02	4.00	0.2894E-06	10.1	0.123	
36	72	1	3	2	3	111.4	22	95804	880.0	19.2	1	6	0	0	0	4	11					

区 道 名	交 差 点 No	沿 道 状 況	交 差 路 数	交 差 形 状	道 路 種 類	車 道 市 員 (人)	車 道 数 (台)	流 入 交 通 量 (台/日)	交 通 量 市 員 (台/人)	大 約 車 道 人 数 (人)	信 号 機 の 有 無	車 両 事 故 互 件 数 (件)	車 両 事 故 単 独 件 数 (件)	人 対 車 事 故 件 数 (件)	そ の 他 事 故 件 数 (件)	合 計 事 故 件 数 (件)	事 故 率 (件/車/日)	ア ン ケ ー ト 値	推 計 事 故 率 (件/車/日)	推 計 事 故 件 数 (件)	1-a	評 価
36.	38.	1.	4.	3.	3.	119.6	28.	98598.	860.4	9.0	1.	5.	0.	2.	0.	7.	19.45	4.00	0.2811E-06	10.1	0.123	
36.	39.	1.	4.	3.	7.	60.1	20.	32006.	865.3	7.2	1.	1.	0.	0.	0.	1.	9.27	4.00	0.3689E-06	11.2	0.000	
36.	60.	1.	4.	3.	2.	107.4	19.	67544.	628.9	11.3	1.	4.	1.	3.	0.	8.	35.45	3.00	0.3729E-06	9.2	0.302	
36.	61.	1.	4.	4.	7.	101.3	20.	186418.	1836.6	13.0	1.	1.	1.	2.	0.	4.	5.88	4.00	0.2223E-06	15.1	0.000	
36.	62.	1.	4.	4.	3.	97.2	14.	112198.	1154.3	10.3	1.	3.	0.	0.	0.	3.	7.33	4.00	0.2495E-06	10.2	0.002	
36.	63.	1.	4.	4.	2.	89.4	14.	81840.	915.4	13.3	1.	1.	0.	0.	0.	1.	3.35	4.00	0.3348E-06	10.0	0.000	
36.	64.	1.	4.	4.	3.	44.6	14.	55664.	1248.1	12.9	1.	2.	0.	0.	0.	2.	9.84	4.00	0.3664E-06	7.4	0.005	
36.	66.	1.	4.	3.	3.	104.4	30.	138587.	1337.3	5.3	1.	2.	1.	3.	0.	6.	11.86	4.00	0.1983E-06	10.0	0.066	
36.	67.	1.	3.	1.	3.	73.4	21.	98187.	1337.7	4.3	1.	4.	0.	0.	0.	4.	11.16	4.00	0.2599E-06	9.3	0.017	
36.	68.	1.	4.	4.	3.	92.2	28.	102499.	1111.7	4.2	1.	4.	0.	3.	0.	7.	18.71	4.00	0.2714E-06	10.2	0.121	
36.	69.	1.	4.	4.	3.	89.2	26.	99367.	1114.0	5.2	1.	6.	0.	3.	0.	9.	24.61	4.00	0.2785E-06	10.1	0.323	
36.	70.	1.	3.	6.	7.	82.5	22.	70211.	851.0	4.0	1.	2.	0.	0.	0.	2.	7.80	4.00	0.3085E-06	13.0	0.000	
36.	71.	1.	4.	3.	2.	162.9	32.	118178.	725.5	11.2	1.	2.	0.	0.	0.	2.	4.84	4.00	0.2066E-06	8.9	0.001	
36.	72.	1.	4.	3.	2.	103.8	24.	65604.	632.0	15.8	1.	4.	0.	0.	0.	4.	16.70	4.00	0.3841E-06	9.2	0.018	
36.	73.	1.	4.	3.	7.	72.6	18.	91765.	1264.0	10.1	1.	4.	0.	2.	0.	6.	17.91	3.00	0.4074E-06	13.6	0.007	
36.	74.	1.	4.	3.	2.	101.8	28.	169344.	1663.3	12.4	1.	4.	1.	2.	0.	7.	11.32	3.00	0.1481E-06	9.2	0.193	
36.	75.	1.	3.	6.	7.	109.0	23.	67462.	618.9	20.6	1.	0.	0.	1.	0.	1.	4.06	3.00	0.4970E-06	12.2	0.000	
36.	76.	1.	3.	3.	2.	103.9	31.	85935.	827.1	10.7	1.	6.	0.	1.	0.	7.	22.32	4.00	0.3194E-06	10.0	0.129	
36.	78.	2.	3.	3.	7.	90.2	19.	70043.	728.1	6.1	1.	3.	0.	0.	0.	3.	19.56	3.00	0.5035E-06	12.9	0.004	
36.	80.	2.	4.	3.	7.	286.7	19.	43370.	158.2	47.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1747E-07	0.3	0.749	
36.	81.	2.	4.	4.	7.	224.4	22.	49367.	220.9	40.4	1.	1.	0.	0.	0.	1.	3.53	4.00	0.4749E-07	0.9	0.424	

都道府県 市町村	交 差 点 区	道 路 状 況	交 差 路 数	交 差 形 状	道 路 種 類	車 道 巾 (m)	車 線 数 (合 計)	流 入 (合 計) (台/日)	交 通 量 巾 (台/日)	大 形 車 均 (台/日)	特 号 機 の 有 無	車 間 事 故 件 数 (件)	車 間 事 故 件 数 (件)	人 対 車 事 故 件 数 (件)	そ の 他 事 故 件 数 (件)	合 計 事 故 件 数 (件)	事 故 率 (件/台/日)	ア ン テ ン タ に 対 する 危 険 度 係 数	推 計 事 故 率 (件/台/日)	推 計 事 故 件 数 (件)	1-a	評 価
37	1	2	3	1	1	24.0	6	15100	629.2	25.8	1	1	0	1	0	2	36.29	4.00	0.7559E-06	4.2	0.080	
37	2	1	3	2	1	25.5	10	30100	1180.4	30.0	1	0	0	1	0	1	9.10	4.00	0.4638E-06	5.1	0.006	
37	3	2	3	2	1	38.0	10	35800	942.1	29.6	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.5187E-06	6.8	0.001	
37	4	2	3	2	1	41.4	9	38900	939.6	30.4	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.4149E-06	5.9	0.300	
37	5	2	3	2	1	27.6	6	24700	897.8	33.6	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.5473E-06	5.0	0.449	
37	6	1	3	2	1	22.6	6	24100	1086.4	35.8	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.5301E-06	4.7	0.053	
37	7	1	3	2	1	40.1	10	40800	1017.3	33.9	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.4741E-06	7.1	0.168	
37	8	1	3	2	1	35.8	10	20300	572.6	30.2	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.6521E-06	4.9	0.008	
37	9	2	3	2	1	28.0	8	19800	707.1	34.4	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.6943E-06	4.7	0.009	
37	10	2	3	2	1	37.3	9	20400	544.0	37.1	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.7305E-06	5.6	0.080	
37	11	1	3	2	1	21.2	6	13000	613.2	26.3	1	1	1	0	0	1	21.07	4.00	0.8223E-06	3.9	0.020	
37	12	1	3	2	2	23.2	6	16200	698.3	30.0	1	1	1	0	0	2	33.82	4.00	0.7166E-06	4.2	0.076	
37	13	1	3	2	2	23.2	6	14600	579.4	32.9	1	1	0	2	0	3	36.30	3.00	0.8191E-06	4.4	0.189	
37	14	1	3	2	2	35.6	9	19900	559.0	33.2	1	1	0	0	0	0	0.0	4.00	0.7603E-06	5.3	0.004	
37	15	1	3	2	2	38.0	10	35000	921.1	31.2	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.5291E-06	6.8	0.036	
37	16	1	3	2	2	37.0	8	28700	775.7	32.2	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.6122E-06	6.4	0.046	
37	17	2	3	2	7	29.6	8	16900	567.1	36.3	1	0	0	1	0	0	0.0	3.00	0.8985E-06	5.3	0.086	
37	18	2	3	2	7	26.6	7	21400	809.3	31.3	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.6098E-06	4.8	0.009	
37	19	2	3	2	2	23.8	7	4400	184.9	6.7	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1167E-05	1.9	0.153	
37	20	2	3	2	2	24.0	6	5600	233.3	18.6	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1110E-05	2.3	0.103	
37	21	2	3	2	3	43.8	11	26800	611.9	30.0	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.6719E-06	4.6	0.107	
37	22	1	3	2	3	31.7	8	16000	504.7	30.0	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.8288E-06	4.8	0.008	
37	23	1	3	2	3	29.0	7	33600	1138.6	34.4	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.4150E-06	5.1	0.006	
37	24	1	3	2	3	20.8	0	15600	750.0	33.1	1	1	0	1	0	2	35.12	4.00	0.7257E-06	4.1	0.082	
37	25	1	3	2	3	29.7	9	42600	1434.3	32.7	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.5138E-06	4.9	0.043	
37	26	2	3	2	3	28.0	7	19600	700.0	34.8	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.6589E-06	4.7	0.009	
37	27	2	3	2	3	26.3	7	24200	920.2	24.1	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.5479E-06	4.8	0.139	
37	28	2	3	2	3	33.8	8	21100	624.3	22.3	1	0	0	1	0	7	90.89	3.00	0.7267E-06	3.6	0.671	
37	29	2	3	2	3	26.3	3	13700	517.0	27.3	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.8074E-06	4.0	0.018	
37	30	2	3	2	3	29.3	6	6400	272.7	22.4	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1045E-05	2.6	0.072	
37	31	2	3	2	3	29.0	7	25100	865.3	35.0	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.7323E-06	6.7	0.201	
37	32	2	3	2	3	40.6	10	28800	709.3	35.0	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.7536E-06	7.9	0.000	
37	33	2	3	2	3	26.3	10	16100	607.3	28.6	1	0	0	1	0	0	0.0	4.00	0.8938E-06	5.3	0.009	
37	34	2	3	2	3	23.0	7	18700	813.0	33.9	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.8425E-06	5.7	0.003	
37	35	2	3	2	3	29.4	9	10700	363.9	34.2	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1040E-05	4.1	0.017	
37	36	2	3	2	3	30.3	8	30100	986.9	32.8	1	0	0	2	0	0	0.0	3.00	0.6653E-06	7.3	0.067	
37	37	2	3	2	3	26.4	7	24400	924.2	33.7	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.7156E-06	6.4	0.047	
37	38	2	3	2	3	28.0	8	13603	485.9	28.3	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.9635E-06	4.8	0.144	
37	39	2	3	2	3	22.8	7	22300	978.1	27.8	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.7066E-06	5.8	0.003	
37	40	2	3	2	3	23.3	6	10900	463.8	28.7	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1150E-05	4.6	0.163	
37	41	2	3	2	3	31.4	7	16300	525.3	28.9	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.9249E-06	5.3	0.004	
37	42	2	3	2	3	32.7	12	24400	683.3	31.2	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.7943E-06	7.1	0.007	
37	43	2	3	2	3	32.4	7	32000	1019.1	30.3	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.6463E-06	7.3	0.001	
37	44	2	3	2	3	28.3	8	8600	303.8	17.7	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1226E-05	3.8	0.021	
37	45	2	3	2	3	28.0	8	18500	660.7	33.9	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.8159E-06	5.8	0.021	
37	46	2	3	2	3	29.0	9	23400	806.9	25.0	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.7640E-06	4.3	0.011	
37	47	2	3	2	3	27.9	8	20200	724.0	20.0	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.8153E-06	6.0	0.002	
37	48	2	3	2	3	20.3	6	16700	814.6	20.0	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.8057E-06	4.9	0.007	
37	49	2	3	2	3	27.0	8	11600	429.6	19.7	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1118E-05	4.7	0.009	
37	50	2	3	2	6	28.0	6	19300	696.4	32.4	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.8307E-06	5.9	0.003	
37	51	2	3	2	6	33.3	7	15900	474.6	31.4	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.9344E-06	5.4	0.004	
37	52	2	3	2	6	31.2	7	22300	714.7	23.3	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.8019E-06	6.3	0.001	
37	53	2	3	2	6	32.3	10	8400	260.1	21.4	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1096E-05	3.4	0.035	
37	54	2	3	2	6	18.2	6	9700	533.0	23.3	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.9984E-06	3.9	0.029	
37	55	2	3	2	6	21.0	6	4200	200.0	33.0	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1258E-05	1.9	0.130	
37	56	2	3	2	6	33.6	10	20400	607.1	27.4	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.8506E-06	6.3	0.013	
37	57	2	3	2	6	22.9	6	7800	340.6	24.6	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1301E-05	3.7	0.025	
37	58	2	3	2	6	21.8	6	4800	220.0	20.0	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1481E-05	2.6	0.073	
37	59	2	3	2	6	22.1	6	9800	843.4	13.0	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1200E-05	4.3	0.014	
37	60	2	3	2	6	30.0	8	10000	333.3	23.4	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1161E-05	4.2	0.014	
37	61	2	3	2	2	46.6	12	30400	1081.3	24.3	1	0	0	1	0	3	27.18	3.00	0.3307E-06	6.1	0.274	
37	62	2	3	2	3	49.2	16	30000	1016.3	18.2	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.4373E-06	8.0	0.101	
37	63	2	3	2	3	93.0	22	58200	625.8	13.4	1	0	0	0	0	10	47.07	3.00	0.4258E-06	9.0	0.581	
37	64	2	3	2	7	36.4	13	44300	785.3	28.3	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.6393E-06	10.3	0.008	
37	65	2	3	2	2	28.8	8	17970	624.0	20.3	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.7603E-06	5.0	0.007	
37	66	2	3	2	3	67.3	18	76833	1138.3	13.3	1	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.3306E-06	9.3	0.046	
37	67	2	3	2	3	69.6	19	67834	974.9	18.0	1	0	0	0	0	0	0.0	0.0</				

道路番号 道路名称	交差点 No	道路 状況	交差 路数	交差 形状	道路 種類	車道 (合計) (m)	車 数 (合計)	流入 (合計) (台日)	交通 量 (台/日)	大型 車 (平均) (%)	歩 行者 の有無	車 両 事故 件数 (件)	車 両 事故 件数 (件)	人 対 車 事故 件数 (件)	そ の 他 事故 件数 (件)	合 計 事故 件数 (件)	事 故 率 (%)	ア ン ケ ッ ト 評 価	推 計 事 故 率 (%)	推 計 事 故 件数 (件)	推 計 1-a	評 価
37. 18	18	1	4	3	7	47.3	11	30073	633.1	20.9	1	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.7376E-06	6.3	0.000	
37. 19	19	1	4	3	7	42.2	10	29872	725.0	24.4	1	1	1	0	0	1	9.17	0.0	0.6183E-06	6.7	0.001	
37. 21	21	1	4	3	7	36.9	12	35084	950.8	25.3	1	1	1	0	0	1	0.0	0.0	0.6525E-06	8.4	0.000	
37. 22	22	1	4	3	7	47.8	12	39289	821.9	20.4	1	0	0	0	0	0	13.95	0.0	0.6618E-06	9.3	0.001	
37. 23	23	1	4	3	7	29.7	7	29746	1001.3	24.3	1	1	1	0	0	1	36.84	0.0	0.5285E-06	5.7	0.176	
37. 24	24	1	4	3	7	45.3	11	23539	520.1	27.7	1	1	1	0	0	1	34.89	0.0	0.8351E-06	7.2	0.026	
37. 25	25	1	4	3	7	34.2	15	26908	496.3	16.7	1	1	1	0	0	1	10.18	0.0	0.6821E-06	6.7	0.001	
37. 26	26	1	4	3	7	75.8	20	29805	403.9	15.9	1	1	1	0	0	1	34.76	0.0	0.6235E-06	6.8	0.035	
37. 27	27	1	4	3	7	74.8	19	39409	326.9	11.7	1	1	1	0	0	1	9.10	0.0	0.3506E-06	7.9	0.104	
37. 28	28	1	4	3	7	85.0	22	30108	354.2	8.8	1	1	1	0	0	1	7.01	0.0	0.5910E-06	6.5	0.002	
37. 29	29	1	4	3	7	85.4	19	39092	457.8	7.6	1	1	1	0	0	1	46.83	0.0	0.4044E-06	5.8	0.003	
37. 30	30	1	4	3	7	24.3	6	17550	716.3	15.1	2	2	2	0	0	3	0.0	0.0	0.6886E-06	4.4	0.184	
37. 31	31	1	4	3	7	31.0	10	23733	465.4	20.6	2	2	2	0	0	3	0.0	0.0	0.7229E-06	6.3	0.002	
37. 32	32	1	4	3	7	36.1	8	21403	592.9	21.4	1	1	1	0	0	1	51.20	0.0	0.8442E-06	6.4	0.105	
37. 33	33	1	4	3	7	29.8	7	17432	385.0	11.2	1	2	2	0	0	2	31.43	0.0	0.9245E-06	5.9	0.019	
37. 35	35	1	4	3	7	46.8	11	26477	369.4	18.1	1	1	1	0	0	1	41.13	0.0	0.7962E-06	7.7	0.050	
37. 36	36	1	4	3	7	34.0	11	13233	388.2	23.3	1	1	1	0	0	1	0.0	0.0	0.8036E-06	5.9	0.021	
37. 37	37	1	4	3	7	49.3	12	26934	344.1	31.2	1	1	1	0	0	1	30.32	0.0	0.6803E-06	6.7	0.037	
37. 38	38	1	4	3	7	36.3	11	14968	412.3	16.6	1	1	1	0	0	1	36.41	0.0	0.8656E-06	6.4	0.031	
37. 39	39	1	4	3	7	40.6	8	20810	312.6	9.4	1	2	2	0	0	2	26.33	0.0	0.6344E-06	6.4	0.002	
37. 40	40	1	4	3	7	37.9	9	27641	729.3	11.2	1	1	1	0	0	1	0.0	0.0	0.3524E-06	6.9	0.001	
37. 41	41	1	4	3	7	40.3	10	34386	853.3	10.7	1	1	1	0	0	1	7.97	0.0	0.7591E-06	8.3	0.034	
37. 42	42	1	4	3	7	48.1	11	30022	624.2	12.0	1	1	1	0	0	1	11.14	0.0	0.6865E-06	6.2	0.002	
37. 43	43	1	4	3	7	38.4	9	24603	640.7	8.0	1	1	1	0	0	1	20.62	0.0	0.6551E-06	6.4	0.013	
37. 44	44	1	4	3	7	38.6	8	26376	688.3	12.9	1	1	1	0	0	1	11.22	0.0	0.7630E-06	6.8	0.001	
37. 45	45	1	4	3	7	35.0	6	26448	729.7	14.6	2	2	2	0	0	2	0.0	0.0	0.9828E-06	2.6	0.073	
37. 47	47	1	4	3	7	31.6	0	7280	234.8	29.9	2	2	2	0	0	2	17.96	0.0	0.4063E-06	9.1	0.020	
37. 48	48	1	4	3	7	99.3	20	61027	613.3	19.7	1	6	6	0	0	6	22.72	0.0	0.3232E-06	8.9	0.120	
37. 49	49	1	4	3	7	126.5	24	75686	598.3	19.7	1	6	6	0	0	6	0.0	0.0	0.4505E-06	7.9	0.000	
37. 50	50	1	4	3	7	103.7	18	48088	443.7	16.5	1	1	1	0	0	1	43.03	0.0	0.4248E-06	7.9	0.467	
37. 51	51	1	4	3	7	48.2	12	30938	1056.8	23.7	1	1	1	0	0	1	0.0	0.0	0.9642E-06	5.3	0.032	
37. 52	52	1	4	3	7	23.0	5	9825	427.2	4.7	2	2	2	0	0	2	10.82	0.0	0.7002E-06	6.3	0.002	
37. 53	53	1	4	3	7	47.8	12	25327	329.9	4.1	1	1	1	0	0	1	19.73	0.0	0.4604E-06	7.0	0.030	
37. 54	54	1	4	3	7	39.3	12	41651	1054.3	16.6	1	1	1	0	0	1	33.93	0.0	0.6066E-06	8.9	0.037	
37. 55	55	1	4	3	7	39.1	11	40368	1032.4	22.4	1	1	1	0	0	1	46.30	0.0	0.3517E-06	8.7	0.827	
37. 56	56	1	4	3	7	39.8	16	7264	1208.4	21.4	1	1	1	0	0	1	16.36	0.0	0.4637E-06	11.3	0.004	
37. 57	57	1	4	3	7	52.2	13	66901	1283.4	20.9	1	1	1	0	0	1	31.82	0.0	0.4117E-06	12.9	0.170	
37. 58	58	1	4	3	7	63.3	18	86113	1328.8	20.4	1	1	1	0	0	1	38.29	0.0	0.4804E-06	12.3	0.198	
37. 59	59	1	4	3	7	64.3	19	71346	1117.7	12.4	1	1	1	0	0	1	34.53	0.0	0.3227E-06	9.3	0.543	
37. 60	60	1	4	3	7	68.9	20	79295	1150.9	9.1	1	9	9	0	0	9	23.28	0.0	0.3439E-06	9.3	0.163	
37. 61	61	1	4	3	7	110.2	23	75856	688.3	9.8	1	7	7	0	0	7	7.69	0.0	0.4300E-06	10.9	0.000	
37. 62	62	1	4	3	7	143.0	24	69473	485.8	18.1	1	2	2	0	0	2	12.33	0.0	0.3761E-06	9.1	0.006	
37. 63	63	1	4	3	7	65.0	17	66447	1025.3	22.7	1	1	1	0	0	1	35.11	0.0	0.4046E-06	9.3	0.294	
37. 64	64	1	4	3	7	67.0	20	62428	906.8	12.2	1	1	1	0	0	1	61.70	0.0	0.6176E-06	11.0	0.459	
37. 65	65	1	4	3	7	34.3	8	48843	729.0	16.7	1	1	1	0	0	1	48.46	0.0	0.6469E-06	8.0	0.190	
37. 66	66	1	4	3	7	34.3	10	33919	988.9	19.8	1	1	1	0	0	1	20.95	0.0	0.7654E-06	7.3	0.006	
37. 67	67	1	4	3	7	28.8	7	26117	739.0	12.9	1	1	1	0	0	1	10.33	0.0	0.3750E-06	5.8	0.004	
37. 68	68	1	4	3	7	34.8	11	26723	487.6	22.7	1	1	1	0	0	1	61.51	0.0	0.6614E-06	6.2	0.376	
37. 69	69	1	4	3	7	48.6	12	23046	515.3	13.0	1	1	1	0	0	1	19.94	0.0	0.7047E-06	6.4	0.002	
37. 70	70	1	4	3	7	36.9	19	29362	519.3	9.9	1	1	1	0	0	1	9.27	0.0	0.6198E-06	6.7	0.001	
37. 71	71	1	4	3	7	83.9	12	25608	305.2	16.7	1	3	3	0	0	3	33.49	0.0	0.6230E-06	5.8	0.307	
37. 72	72	1	4	3	7	43.1	12	57543	1335.1	23.1	1	1	1	0	0	1	14.28	0.0	0.4766E-06	10.0	0.003	
37. 73	73	1	4	3	7	47.4	12	29685	501.4	26.0	1	1	1	0	0	1	9.23	0.0	0.7656E-06	8.3	0.000	
37. 74	74	1	4	3	7	30.4	12	31755	1091.9	18.6	1	2	2	0	0	2	10.59	0.0	0.3229E-06	6.1	0.016	
37. 75	75	1	4	3	7	40.0	12	27702	1045.7	18.4	1	1	1	0	0	1	15.60	0.0	0.4208E-06	8.1	0.013	
37. 76	76	1	4	3	7	48.3	16	86079	1436.6	11.9	1	1	1	0	0	1	12.73	0.0	0.1865E-06	5.9	0.184	
37. 77	77	1	4	3	7	49.0	10	61778	1279.0	6.7	1	1	1	0	0	1	31.04	0.0	0.3442E-06	7.8	0.343	
37. 78	78	1	4	3	7	31.8	9	43221	882.2	26.6	1	1	1	0	0	1	38.03	0.0	0.4971E-06	7.8	0.208	
37. 79	79	1	4	3	7	35.6	10	42204	1327.2	26.3	1	1	1	0	0	1	6.49	0.0	0.3817E-06	5.9	0.003	
37. 80	80	1	4	3	7	35.6	8	44647	1254.1	23.3	1	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.3951E-06	6.4	0.002	
37. 81	81	1	4	3	7	31.7	6	17712	338.7	4.2	1	1	1	0	0	1	0.0	0.0	0.7092E-06	4.6	0.010	
37. 82	82	1	4	3	7	50.6	14	43361	856.9	24.3	1	1	1	0	0	1	6.32	0.0	0.6332E-06	10.0	0.000	
37. 83	83	1	4	3	7	37.2	14	32307	564.8	30.7	1	1	1	0	0	1	8.48	0.0	0.4552E-06	5.4	0.005	
37. 84	84	1	4	3	7	46.8	15	36237	774.7	28.9	1	1	1	0	0	1	7.56	0.0	0.4438E-06	5.9	0.003	
37. 85	85	1	4	3	7	36.0	16	36754	1013.3	24.7	1	1	1	0	0	1	43.43	0.0	0.4124E-06	8.3	0.337	
37. 86	86	1	4	3	7	34.0	16	64248	1259.8	22.1	1	1	1	0	0	1</						

都道府県コード 市町村コード	交差点No	沿道状況	交差路数	交差形状	道路種類	車道幅員(m)	車線数(合計)	流入(合計) 交通量(台/日)	交通量 市員(台/日)	大型車比率(%)	信号機の有無	車道幅員(m)	車道幅員(m)	人対車事故件数	その他事故件数	合計事故件数	事故率(100台当り)	アンケータによる 危険度評価	推計事故率 (100台当り)	推計事故件数 (件)	1-a	備考
38	2	1	3	2	1	36.3	9	6800	181.8	2.8	1	0	0	0	0	0	4.00	0.1078E-05	2.6	0.073		
38	3	2	4	4	1	32.2	8	6900	174.3	17.4	1	0	0	0	0	0	4.00	0.9822E-06	2.3	0.084		
38	4	2	4	2	1	29.3	8	6200	220.3	17.6	1	0	0	0	0	0	4.00	0.1023E-05	2.4	0.088		
38	6	2	3	2	2	19.8	6	7820	394.9	14.3	1	0	0	0	0	1	4.00	0.1020E-05	2.9	0.054		
38	7	1	3	1	2	20.3	6	12680	618.3	12.3	1	0	0	0	0	0	4.00	0.8233E-06	3.8	0.022		
38	8	1	4	3	7	33.9	8	29900	832.9	7.8	1	0	0	0	0	0	4.00	0.7140E-06	7.8	0.000		
38	9	1	4	1	2	31.0	9	10900	351.6	6.3	1	0	0	0	0	0	4.00	0.8773E-06	3.3	0.020		
38	12	2	3	2	2	19.2	7	4000	312.3	17.6	1	0	0	0	0	0	3.00	0.1116E-05	2.4	0.087		
38	13	2	4	2	2	29.3	8	12610	427.3	13.2	1	0	0	0	0	1	21.73	0.8363E-06	3.9	0.021		
38	14	2	4	2	2	16.3	8	3170	192.1	27.6	2	0	0	0	0	0	4.00	0.1276E-05	1.3	0.229		
38	16	2	4	2	3	24.7	8	11440	414.3	8.9	2	0	0	0	0	0	4.00	0.8752E-06	3.7	0.026		
38	17	2	3	2	3	21.0	6	4280	213.8	12.0	2	0	0	0	0	0	4.00	0.1118E-05	2.2	0.116		
38	18	2	3	2	3	14.3	6	10830	536.6	11.2	2	0	0	0	0	0	4.00	0.1182E-05	2.0	0.134		
38	22	2	3	1	3	33.2	11	10900	309.7	10.3	2	0	0	0	0	0	4.00	0.8763E-06	3.3	0.031		
38	23	2	4	2	3	26.0	6	8400	323.1	7.4	1	0	0	0	0	0	4.00	0.8504E-06	3.4	0.034		
38	25	1	4	4	7	40.2	10	18700	463.2	3.0	1	0	0	0	0	1	32.62	0.9930E-06	3.0	0.049		
38	26	2	4	3	7	30.2	9	18200	602.6	10.6	1	0	0	0	0	1	14.65	0.8974E-06	6.1	0.002		
38	31	2	4	3	4	23.3	8	24000	941.2	12.3	1	0	0	0	0	1	11.42	0.9034E-06	6.0	0.002		
38	32	1	4	2	4	17.3	8	7560	432.0	18.9	1	0	0	0	0	1	36.24	0.7166E-06	6.3	0.002		
38	33	2	4	2	7	26.0	8	9600	371.3	12.3	1	0	0	0	0	1	28.36	0.1077E-05	3.0	0.031		
38	35	1	4	2	7	24.3	8	6300	221.1	36.6	1	0	0	0	0	0	4.00	0.1059E-05	3.7	0.024		
38	36	2	4	2	3	42.1	12	28900	703.2	3.7	1	0	0	0	0	3	47.40	0.1321E-05	3.0	0.048		
38	37	2	4	2	3	23.2	7	8140	351.7	11.4	1	0	0	0	0	2	21.40	0.7542E-06	8.0	0.102		
38	39	2	4	2	3	24.9	8	8140	351.7	11.4	1	0	0	0	0	1	21.40	0.1066E-05	3.0	0.007		
38	40	1	3	2	3	19.8	5	3090	237.1	13.7	2	0	0	0	0	0	3.00	0.1274E-05	3.8	0.023		
38	41	1	3	2	3	32.2	8	7560	234.8	8.8	2	0	0	0	0	0	4.00	0.1481E-05	2.8	0.064		
38	42	2	3	2	3	21.0	6	3530	168.1	6.0	2	0	0	0	0	1	36.24	0.1116E-05	3.1	0.046		
38	44	2	3	1	3	21.0	6	3240	249.3	14.3	2	0	0	0	0	0	4.00	0.1373E-05	2.0	0.131		
38	45	1	3	2	6	17.8	6	13400	732.8	7.7	1	0	0	0	0	1	29.43	0.1192E-05	2.3	0.102		
38	47	2	3	2	6	22.2	6	3500	137.7	13.9	2	0	0	0	0	0	3.00	0.8974E-06	2.0	0.013		
38	50	2	4	2	6	26.0	9	4300	177.9	11.7	2	0	0	0	0	0	4.00	0.1558E-05	2.0	0.137		
38	51	2	4	2	6	26.0	8	4300	165.4	11.8	2	0	0	0	0	0	4.00	0.1451E-05	2.4	0.092		
38	52	1	4	2	6	22.0	8	3200	145.3	7.8	2	0	0	0	0	0	4.00	0.1451E-05	2.3	0.103		
38	53	1	4	2	6	27.6	8	9070	299.3	9.0	2	0	0	0	0	1	30.21	0.1581E-05	1.8	0.138		
38	54	1	4	2	6	26.3	8	3280	118.8	14.0	2	0	0	0	0	0	4.00	0.1081E-05	3.6	0.028		
38	55	2	4	2	6	26.3	8	9930	223.8	12.8	1	0	0	0	0	1	83.33	0.1231E-05	1.3	0.224		
38	57	1	3	2	6	20.0	0	2270	113.3	3.5	2	0	0	0	0	0	4.00	0.1363E-05	3.0	0.052		
38	58	2	3	1	6	20.3	6	8600	429.3	16.2	2	0	0	0	0	0	3.00	0.1323E-05	1.1	0.334		
38	1	2	3	2	2	20.3	6	11100	341.3	16.4	2	0	0	0	0	0	3.00	0.1249E-05	4.0	0.018		
38	2	2	3	2	3	22.2	6	8300	373.9	16.7	2	0	0	0	0	0	3.00	0.8833E-06	3.6	0.028		
38	3	2	3	2	3	19.3	6	7830	406.7	17.9	2	0	0	0	0	1	33.01	0.9988E-06	3.0	0.049		
38	4	1	3	2	3	22.4	6	7600	339.3	17.0	2	0	0	0	0	0	3.00	0.1017E-05	2.9	0.034		
38	5	1	3	2	3	23.3	6	12100	474.3	16.3	2	0	0	0	0	0	3.00	0.1033E-05	2.9	0.034		
38	6	2	3	2	1	20.0	6	20000	961.3	15.1	1	0	0	0	0	2	27.40	0.9016E-06	4.0	0.019		
38	10	2	3	2	3	33.2	9	9130	259.9	23.6	1	0	0	0	0	0	4.00	0.3946E-06	4.3	0.070		
38	11	2	4	2	3	78.0	14	18370	238.1	26.7	1	0	0	0	0	4	39.01	0.8923E-06	3.0	0.031		
38	12	2	4	2	3	30.8	14	18890	371.9	26.9	1	0	0	0	0	4	38.01	0.4374E-06	3.0	0.633		
38	14	2	4	2	3	36.4	14	18830	376.6	26.1	2	0	0	0	0	3	43.65	0.6124E-06	4.2	0.391		
38	15	1	4	3	7	37.3	10	39930	637.4	18.2	2	0	0	0	0	1	7.62	0.6182E-06	4.2	0.704		
38	16	2	3	2	2	29.0	7	21500	573.3	13.1	1	0	0	0	0	2	30.97	0.4301E-06	3.4	0.004		
38	17	1	3	2	3	28.0	8	14100	486.2	13.3	1	0	0	0	0	2	38.86	0.8473E-06	6.7	0.102		
38	18	1	3	3	3	29.4	14	8230	294.6	12.0	1	0	0	0	0	1	33.21	0.7970E-06	3.1	0.043		
38	21	1	3	3	3	46.4	14	37130	800.6	13.8	1	0	0	0	0	2	14.73	0.1044E-05	7.3	0.003		
38	27	2	4	2	3	47.0	13	59200	1239.6	14.6	1	0	1	0	0	12	35.33	0.3547E-06	7.7	0.911		
38	28	2	4	2	3	47.3	9	23700	498.9	14.3	1	0	0	0	0	3	34.68	0.5731E-06	3.0	0.128		
38	29	2	4	2	3	44.8	8	22500	661.8	28.2	1	0	0	0	0	2	24.35	0.6169E-06	3.1	0.038		
38	30	2	4	2	1	31.0	12	24600	349.1	30.8	1	0	0	0	0	2	22.27	0.5717E-06	3.1	0.036		
38	31	2	4	2	3	30.3	8	16290	323.3	31.9	1	0	0	0	0	3	30.44	0.9568E-06	3.7	0.077		
38	32	1	4	3	3	28.4	8	12470	408.9	30.8	1	0	0	0	0	2	43.94	0.1074E-05	4.9	0.044		
38	33	2	4	2	3	21.2	6	14700	317.6	33.7	1	0	0	0	0	1	34.88	0.8433E-06	4.3	0.011		
38	34	2	3	2	2	22.2	6	7900	372.6	39.8	1	0	0	0	0	0	3.00	0.1017E-05	2.9	0.033		
38	35	2	3	2	2	36.3	11	8900	243.8	33.6	2	0	0	0	0	0	4.00	0.1030E-05	2.9	0.037		
38	36	1	3	1	3	20.3	6	10900	331.7	33.7	1	0	0	0	0	0	4.00	0.8833E-06	2.9	0.036		
38	37	2	3	2	3	22.0	6	8200	372.7	21.0	2	0	0	0	0	0	3.00	0.8937E-06	2.6	0.029		
38	38	1	3	2	2	21.3	6	9800	455.8	20.1	1	0	0	0	0	0	4.00	0.1003E-05	3.0	0.030		
38	39	2	3	2	3	29.7	10	10600	356.9	27.5	1	0	0	0	0	0	4.00	0.9513E-06	3.4	0.033		
38	40	1	3	2	3	26.0	7	9730	373.0	26.9	2	0	0	0	0	0	4.00	0.8927E-06	3.3	0.032		
38	41	2	3	1	3	21.0	6	9630	459.3	26.1	1	0	0	0	0	0	4.00	0.9837E-06	3.3	0.030		
38	42	1	3	2	3	26.8	7	10100	388.3	26.9	1	0	0	0	0	0	4.00	0.9382E-06	3.3	0.037		
38	43	1	3	2	3	24.3	6	12000	321.7	19.4	1	0	0	0	0	2	34.23	0.9226E-06	3.4	0.147		
38	44	1	4	2	2	23.0	6	13000	366.7	12.3	1	0	0	0	0	0	4.00	0.7968E-06	4.4	0.068		
38	45	1	4	2	2	3																

都道府県 市町村	交 差 点 座 標	沿 道 状 況 (注1)	交 差 路 数	交 差 形 状 (注2)	道 路 種 別 (注3)	車 道 巾 尺 (合 計) (m)	車 道 数 (合 計)	流 入 交 通 量 (台/日)	交 通 量 巾 尺 (台/m)	大 約 車 道 入 率 (%)	信 号 機 の 有 無 (注4)	車 間 事 故 互 件 数 (件)	車 間 事 故 件 数 (件)	人 対 車 事 故 件 数 (件)	そ の 他 事 故 件 数 (件)	合 計 事 故 件 数 (件)	事 故 率 (件/100台)	ア シ ン ク ー ト の 有 無 (注5)	推 計 事 故 率 (件/100台)	推 計 事 故 件 数 (件)	1-a (注6)	評 価 (注7)
38.	33.	2.	3.	1.	2.	21.4	6.	11700.	546.7	14.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.8562E-06	5.7	0.026	
38.	34.	2.	3.	2.	1.	18.5	6.	5500.	286.5	34.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1146E-05	2.2	0.109	
38.	35.	2.	3.	2.	2.	19.2	6.	5000.	260.4	32.7	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1174E-05	2.1	0.117	
38.	36.	2.	3.	2.	2.	22.0	6.	4380.	199.1	35.4	2.	0.	1.	0.	0.	1.	62.55	3.00	0.1187E-05	1.9	0.150	

都道府県 市町村	交 差 点 数	沿 道 状 況	交 差 路 数	交 差 形 状	道 路 種 類	車 道 幅 員 (m)	車 道 数 (台)	流 入 交 通 量 (台/日)	交 通 量 市 員 (台/日)	大 形 車 の 割合 (%)	信 号 機 の 有 無	車 道 幅 員 相 互 件 数 (件)	車 道 幅 員 相 互 件 数 (件)	人 対 車 相 互 件 数 (件)	車 道 幅 員 相 互 件 数 (件)	合 計 件 数 (件)	事 故 率 (件/台)	ア ン テ ナ の 有 無	推 計 事 故 率 (件/台)	推 計 事 故 率 (件/台)	推 計 事 故 率 (件/台)	推 計 事 故 率 (件/台)	評 価 点
39. 1.	1.	1.	3.	2.	2.	20.0	6.	21800	1090.0	14.4	1.	1.	0.	0.	0.	1.	12.57	4.00	0.5507E-06	4.2	0.015		
39. 2.	1.	1.	3.	2.	2.	25.5	6.	12200	478.4	5.2	1.	1.	0.	0.	0.	1.	0.0	4.00	0.9837E-06	4.4	0.012		
39. 3.	1.	1.	3.	2.	2.	34.4	10.	20241	588.4	9.7	1.	1.	0.	0.	0.	1.	13.54	4.00	0.7476E-06	3.5	0.004		
39. 4.	1.	1.	3.	2.	2.	24.8	6.	11912	480.3	13.8	1.	1.	0.	0.	0.	1.	0.0	0.0	0.9024E-06	3.9	0.020		
39. 5.	1.	1.	3.	2.	2.	25.5	10.	15345	458.1	12.1	1.	3.	0.	0.	0.	3.	33.56	3.00	0.8521E-06	4.8	0.145		
39. 6.	1.	1.	3.	2.	2.	24.8	3.	11888	479.4	20.5	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.8622E-06	3.7	0.024		
39. 7.	1.	1.	3.	2.	2.	18.5	3.	39714	2146.7	7.9	1.	1.	0.	0.	0.	1.	6.90	1.00	0.1989E-06	2.9	0.056		
39. 8.	1.	1.	3.	2.	2.	24.2	3.	27083	1277.3	11.2	1.	1.	0.	0.	0.	1.	10.12	3.00	0.5788E-06	3.7	0.003		
39. 9.	1.	1.	3.	2.	2.	39.0	9.	34976	999.3	7.6	1.	1.	0.	0.	0.	1.	7.83	3.00	0.6390E-06	8.2	0.000		
39. 10.	1.	1.	3.	2.	2.	25.4	3.	13837	624.3	8.3	1.	1.	0.	0.	0.	1.	17.28	2.00	0.9608E-06	3.6	0.004		
39. 11.	1.	1.	3.	2.	2.	34.1	8.	43067	1263.0	10.8	1.	1.	0.	0.	0.	1.	6.38	2.00	0.5341E-06	8.4	0.000		
39. 12.	1.	1.	3.	2.	2.	21.0	6.	28130	1340.3	12.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.5544E-06	3.7	0.003		
39. 13.	1.	1.	3.	2.	2.	25.4	8.	30943	1218.2	11.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.5839E-06	6.6	0.001		
39. 14.	1.	1.	3.	2.	2.	30.3	0.	26126	856.6	14.4	1.	1.	0.	0.	0.	2.	20.97	3.00	0.7292E-06	7.0	0.008		
39. 15.	1.	1.	3.	2.	2.	34.3	8.	57600	1669.6	12.0	1.	1.	0.	0.	0.	1.	4.76	3.00	0.2699E-06	3.7	0.003		
39. 16.	1.	1.	3.	2.	2.	18.5	6.	28600	1562.4	13.5	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.3369E-06	3.5	0.030		
39. 17.	1.	1.	3.	2.	2.	21.5	6.	33500	1558.1	13.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.3569E-06	4.1	0.016		
39. 18.	1.	1.	3.	2.	2.	19.5	6.	25200	1527.3	13.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.3596E-06	3.5	0.037		
39. 19.	1.	1.	3.	2.	2.	19.0	8.	19900	1047.4	14.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.6912E-06	3.0	0.262		
39. 20.	1.	1.	3.	2.	2.	17.0	8.	43000	1487.3	10.6	1.	0.	0.	0.	0.	1.	6.00	2.00	0.4763E-06	7.2	0.001		
39. 21.	1.	1.	3.	2.	2.	68.2	8.	8700	511.8	6.3	1.	0.	0.	0.	0.	1.	0.0	3.00	0.1224E-05	3.9	0.020		
39. 22.	1.	1.	3.	2.	2.	21.0	6.	28764	421.8	6.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.7603E-06	4.0	0.000		
39. 23.	1.	1.	3.	2.	2.	19.0	6.	2600	123.8	10.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1304E-05	1.2	0.290		
39. 24.	1.	1.	3.	2.	2.	21.6	6.	7000	368.4	10.0	1.	1.	0.	0.	0.	1.	39.14	3.00	0.1061E-05	2.7	0.067		
39. 25.	1.	1.	3.	2.	2.	32.2	9.	9200	425.9	10.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.9776E-06	3.5	0.038		
39. 26.	1.	1.	3.	2.	2.	27.9	8.	17700	549.7	10.0	1.	2.	0.	0.	0.	2.	30.96	0.0	0.7908E-06	3.1	0.037		
39. 27.	1.	1.	3.	2.	2.	31.5	9.	12600	431.6	8.1	1.	1.	0.	0.	0.	1.	21.74	4.00	0.9877E-06	4.5	0.011		
39. 28.	1.	1.	3.	2.	2.	44.0	11.	9500	301.6	10.3	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1166E-05	4.0	0.018		
39. 29.	1.	1.	3.	2.	2.	34.0	11.	15065	342.4	11.1	1.	0.	0.	0.	0.	1.	18.19	4.00	0.9527E-06	3.2	0.005		
39. 30.	1.	1.	3.	2.	2.	23.0	8.	14509	426.7	10.2	1.	2.	0.	0.	0.	2.	37.77	4.00	0.8736E-06	4.6	0.055		
39. 31.	1.	1.	3.	2.	2.	25.5	6.	11142	384.4	10.0	1.	2.	0.	0.	0.	1.	49.18	3.00	0.9989E-06	4.1	0.087		
39. 32.	1.	1.	3.	2.	2.	23.0	6.	7865	308.4	8.9	2.	0.	0.	0.	0.	1.	34.83	3.00	0.1111E-05	3.2	0.041		
39. 33.	1.	1.	3.	2.	2.	35.0	6.	34535	1501.3	8.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.8881E-06	6.2	0.002		
39. 34.	1.	1.	3.	2.	2.	31.0	6.	18594	599.8	12.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.6897E-06	4.7	0.009		
39. 35.	1.	1.	3.	2.	2.	35.0	11.	44421	1370.0	13.1	1.	1.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.5281E-06	8.6	0.000		
39. 36.	1.	1.	3.	2.	2.	21.1	6.	24344	1153.7	11.3	1.	0.	0.	0.	0.	1.	11.23	2.00	0.6319E-06	3.6	0.004		
39. 37.	1.	1.	3.	2.	2.	40.6	12.	33600	827.6	11.0	1.	1.	0.	0.	0.	1.	8.15	4.00	0.6136E-06	7.6	0.001		
39. 38.	1.	1.	3.	2.	2.	18.0	6.	20200	1122.2	8.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.6603E-06	4.9	0.008		
39. 39.	1.	1.	3.	2.	2.	40.3	10.	48886	1207.1	16.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.5312E-06	9.5	0.090		
39. 40.	1.	1.	3.	2.	2.	30.0	8.	14811	493.7	10.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1002E-05	3.4	0.004		
39. 41.	1.	1.	3.	2.	2.	19.8	5.	15500	782.8	3.9	2.	2.	0.	0.	0.	3.	53.03	2.00	0.8280E-06	4.7	0.134		
39. 42.	1.	1.	3.	2.	2.	19.4	6.	20302	1046.5	13.4	1.	0.	0.	0.	0.	1.	13.49	4.00	0.5559E-06	4.1	0.016		
39. 43.	1.	1.	3.	2.	2.	18.3	7.	13882	867.9	11.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.6642E-06	3.9	0.021		
39. 44.	1.	1.	3.	2.	2.	16.5	6.	13882	962.3	11.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.6175E-06	3.6	0.028		
39. 45.	1.	1.	3.	2.	2.	27.0	6.	8500	324.8	42.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.9740E-06	3.0	0.049		
39. 46.	1.	1.	3.	2.	2.	22.5	6.	8500	377.8	44.9	1.	0.	0.	0.	0.	1.	32.23	3.00	0.9899E-06	3.1	0.046		
39. 47.	1.	1.	3.	2.	2.	28.0	8.	9000	321.4	42.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.9514E-06	3.1	0.044		
39. 48.	1.	1.	3.	2.	2.	26.0	7.	8500	326.9	44.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	1.00	0.9793E-06	3.0	0.048		
39. 49.	1.	1.	3.	2.	2.	26.3	8.	9000	339.6	44.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.9591E-06	3.2	0.390		
39. 50.	1.	1.	3.	2.	2.	22.5	6.	8860	393.8	48.8	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.9746E-06	3.2	0.043		
39. 51.	1.	1.	3.	2.	2.	25.0	6.	8700	348.0	46.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.9761E-06	3.1	0.045		
39. 52.	1.	1.	3.	2.	2.	32.0	9.	27400	856.2	26.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.5936E-06	3.9	0.065		
39. 53.	1.	1.	3.	2.	2.	34.5	9.	30000	1101.4	23.4	1.	2.	0.	0.	0.	2.	14.42	4.00	0.5307E-06	7.4	0.005		
39. 54.	1.	1.	3.	2.	2.	38.1	0.	39400	1054.1	14.0	1.	2.	0.	0.	0.	2.	20.86	4.00	0.4752E-06	6.8	0.034		
39. 55.	1.	1.	3.	2.	2.	30.1	7.	48200	1882.8	20.1	1.	2.	0.	0.	0.	3.	17.05	3.00	0.2170E-06	6.8	0.284		
39. 56.	1.	1.	3.	2.	2.	25.2	7.	61000	2026.6	17.3	1.	2.	0.	0.	0.	2.	8.98	4.00	0.3209E-06	7.1	0.006		
39. 57.	1.	1.	3.	2.	2.	49.5	7.	49000	1944.4	11.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.2265E-06	4.1	0.017		
39. 58.	1.	1.	3.	2.	2.	27.5	8.	67300	1359.4	11.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.2402E-06	3.9	0.003		
39. 59.	1.	1.	3.	2.	2.	28.7	8.	65500	2381.8	24.2	1.	0.	0.	0.	0.	2.	8.37	3.00	0.1470E-06	3.5	0.134		
39. 60.	1.	1.	3.	2.	2.	34.2	9.	59800	1944.3	11.5	1.	0.	0.	0.	0.	3.	14.73	3.00	0.2195E-06	4.5	0.177		
39. 61.	1.	1.	3.	2.	2.	29.9	7.	70400	2058.5	15.4	1.	0.	0.	0.	0.	4.	23.35	3.00	0.1876E-06	4.8	0.647		
39. 62.	1.	1.	3.	2.	2.	36.6	10.	67500	2257.5	17.1	1.	3.	0.	0.	0.	4.	16.24	3.00	0.1617E-06	4.0	0.437		
39. 63.	1.	1.	3.	2.	2.	32.4	9.	48600	1327.9	21.2	1.	1.	0.	0.	0.	1.	3.64	4.00	0.3091E-06	3.5	0.004		
39. 64.	1.	1.	3.	2.	2.	31.0	7.	34600	1685.2	24.5	1.	2.	0.	0.	0.	4.	20.07	3.00	0.2349E-06	4.7	0.313		
39. 65.	1.	1.	3.	2.	2.	24.6	6.	58700	1893.5	15.1	1.	0.	0.	0.	0.	2.	9.33	3.00	0.2255E-06	4.8	0.046		
39. 66.	1.	1.	3.	2.	2.	19.8	6.	43500	1768.3	15.8	1.	1.	0.	0.	0.	1.	6.30	4.00	0.2648E-06	4.8	0.014		
39. 67.	1.	1.	3.	2.	2.	37.1	12.	20200	1020.2	11.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.							

経路別 通車 本数	交 差 点 数	沿 道 状 況	交 差 路 数	交 差 形 状	道 路 種 類	車 道 (合 計) (m)	車 道 数 (合 計)	流入 (合 計) (台)	交通 量 市 員 (台)	大 小 車 別 人 数 (台)	信号 機 の 有 無	車 道 相 互 件 数 (件)	車 道 事 故 件 数 (件)	人 対 車 事 故 件 数 (件)	そ の 他 事 故 件 数 (件)	合 計 事 故 件 数 (件)	事 故 率 (%)	ア シ ン ク レ ッ ト の 有 無	推 計 事 故 率 (%)	推 計 事 故 件 数 (件)	1 - a	評 価 値
40.	1.	1.	4.	3.	3.	27.3	8.	17200.	623.3	16.4	1.	2.	0.	0.	0.	2.	31.86	3.00	0.7682E-06	4.8	0.047	
40.	3.	1.	4.	1.	1.	17.3	3.	5294.	302.3	10.7	2.	1.	0.	0.	0.	2.	51.73	3.00	0.1139E-03	2.2	0.111	
40.	6.	1.	4.	4.	3.	26.0	8.	10400.	400.0	16.1	1.	2.	0.	0.	0.	2.	52.69	4.00	0.9628E-06	3.7	0.120	
40.	7.	1.	4.	1.	1.	21.3	6.	6540.	304.2	13.2	1.	1.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1082E-03	2.6	0.076	
40.	8.	2.	3.	1.	1.	38.6	9.	6470.	167.6	11.1	1.	1.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.9208E-06	2.2	0.114	
40.	9.	2.	3.	1.	1.	38.6	9.	10840.	317.0	14.6	1.	1.	0.	0.	0.	1.	23.27	2.00	0.9670E-06	3.4	0.022	
40.	10.	1.	3.	3.	1.	19.3	6.	4870.	252.3	14.1	1.	1.	0.	0.	0.	1.	168.77	2.00	0.1173E-03	2.1	0.653	
40.	12.	1.	3.	2.	2.	19.0	6.	12153.	253.2	8.4	1.	1.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.1174E-03	2.1	0.124	
40.	13.	1.	3.	2.	2.	26.1	7.	14490.	333.2	3.8	1.	1.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.9864E-06	4.4	0.188	
40.	14.	1.	3.	1.	1.	27.0	6.	26930.	997.4	8.4	1.	2.	0.	0.	0.	1.	18.91	3.00	0.4312E-07	3.3	0.030	
40.	16.	1.	3.	3.	2.	33.3	8.	19139.	539.1	6.8	1.	1.	0.	0.	0.	1.	20.35	4.00	0.8803E-06	6.2	0.002	
40.	17.	1.	3.	2.	2.	19.0	6.	6313.	332.3	21.7	1.	1.	0.	0.	0.	1.	14.31	2.00	0.1093E-03	2.3	0.081	
40.	18.	1.	3.	1.	2.	29.0	8.	5114.	176.3	11.3	1.	1.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1157E-03	2.2	0.113	
40.	19.	1.	3.	1.	2.	19.3	6.	3743.	376.7	17.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1044E-03	2.8	0.081	
40.	22.	1.	3.	2.	7.	23.0	6.	4614.	200.6	9.6	1.	1.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1220E-03	2.1	0.128	
40.	23.	2.	3.	3.	3.	18.7	6.	9132.	489.4	7.6	2.	1.	0.	0.	0.	1.	29.94	2.00	0.9481E-06	3.2	0.042	
40.	24.	2.	4.	4.	3.	23.0	8.	6888.	273.3	17.0	2.	1.	0.	0.	0.	2.	79.33	4.00	0.1047E-03	2.6	0.261	
40.	25.	1.	4.	7.	7.	26.7	8.	3804.	1423.6	8.9	1.	4.	0.	0.	0.	4.	28.79	4.00	0.9017E-06	7.0	0.083	
40.	27.	2.	3.	1.	3.	21.3	6.	6380.	304.9	14.3	1.	1.	0.	0.	0.	1.	41.64	2.00	0.1080E-03	2.6	0.073	
40.	29.	2.	3.	3.	3.	22.3	6.	16772.	743.4	14.2	2.	3.	0.	0.	0.	3.	0.0	2.00	0.7177E-06	4.4	0.022	
40.	30.	2.	3.	3.	3.	24.8	8.	16699.	673.3	37.3	1.	3.	0.	0.	0.	3.	43.22	2.00	0.7143E-06	4.6	0.191	
40.	31.	2.	3.	3.	3.	19.9	6.	11400.	572.9	12.7	2.	0.	0.	0.	0.	2.	49.39	4.00	0.8563E-06	3.2	0.028	
40.	32.	1.	3.	3.	4.	31.4	8.	11030.	351.9	9.3	1.	1.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1130E-03	3.0	0.050	
40.	33.	1.	3.	3.	4.	27.3	6.	7274.	264.3	6.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.8432E-06	4.6	0.168	
40.	34.	1.	3.	2.	4.	19.3	6.	14753.	738.6	14.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1198E-03	2.3	0.103	
40.	35.	1.	3.	4.	4.	22.0	6.	5206.	236.6	10.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.7332E-06	6.2	0.002	
40.	36.	1.	3.	1.	4.	26.6	6.	22300.	843.9	9.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1280E-03	3.3	0.134	
40.	37.	2.	3.	3.	4.	27.3	8.	7327.	273.3	24.6	1.	1.	0.	0.	0.	1.	24.78	3.00	0.1133E-03	4.6	0.030	
40.	38.	2.	3.	1.	4.	21.0	6.	11056.	326.3	16.6	1.	0.	0.	0.	0.	1.	30.44	2.00	0.1170E-03	2.3	0.098	
40.	39.	1.	3.	3.	3.	27.3	8.	15084.	348.3	37.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.9941E-06	3.3	0.004	
40.	40.	2.	3.	4.	4.	23.0	8.	8200.	336.3	13.6	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1280E-03	3.8	0.022	
40.	41.	2.	3.	3.	3.	30.3	8.	13834.	434.2	11.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.9681E-06	4.0	0.007	
40.	42.	1.	3.	3.	3.	36.1	8.	10573.	292.9	20.9	1.	3.	0.	0.	0.	3.	129.36	4.00	0.1043E-03	4.0	0.624	
40.	43.	1.	3.	3.	3.	23.0	8.	24498.	979.9	13.3	1.	2.	0.	0.	0.	2.	22.37	3.00	0.6949E-06	4.7	0.132	
40.	44.	1.	3.	3.	3.	22.0	8.	14448.	656.7	23.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1104E-03	3.1	0.043	
40.	45.	1.	3.	3.	3.	22.0	8.	7700.	350.0	11.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.8027E-06	6.4	0.002	
40.	46.	2.	3.	3.	3.	29.7	8.	21988.	740.3	26.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1039E-03	3.3	0.031	
40.	48.	1.	3.	3.	3.	21.8	6.	9000.	412.8	10.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1233E-03	4.0	0.018	
40.	51.	2.	3.	2.	6.	19.0	3.	8919.	469.4	13.3	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1042E-03	3.9	0.020	
40.	52.	1.	3.	4.	6.	26.7	8.	10340.	387.3	10.0	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1103E-03	3.3	0.038	
40.	53.	1.	3.	4.	6.	26.3	8.	8110.	306.0	9.2	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.1593E-03	2.0	0.141	
40.	54.	2.	3.	2.	6.	20.3	8.	3361.	164.0	6.4	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.1286E-03	3.7	0.023	
40.	55.	2.	3.	2.	6.	20.0	8.	7880.	313.2	10.4	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.1693E-03	1.3	0.266	
40.	57.	2.	3.	2.	6.	20.0	6.	2139.	106.9	14.0	1.	1.	0.	0.	0.	1.	129.08	2.00	0.1161E-03	2.3	0.096	
40.	58.	2.	3.	1.	6.	16.3	6.	3341.	333.8	23.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1613E-03	2.2	0.113	
40.	59.	2.	3.	2.	6.	16.3	6.	3702.	224.4	4.0	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.7967E-06	3.9	0.003	
40.	60.	1.	3.	2.	6.	26.3	8.	20423.	770.8	13.2	1.	1.	0.	0.	0.	1.	13.41	3.00	0.1213E-03	2.1	0.119	
40.	61.	1.	3.	2.	6.	22.0	8.	4800.	218.2	12.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1476E-03	2.3	0.079	
40.	62.	2.	3.	2.	6.	22.7	6.	4712.	207.6	22.1	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1036E-03	3.2	0.042	
40.	63.	1.	3.	1.	6.	17.0	6.	8372.	492.3	19.6	1.	0.	0.	0.	0.	1.	14.30	3.00	0.8627E-06	3.2	0.003	
40.	64.	1.	3.	4.	6.	24.3	7.	16604.	677.7	13.2	1.	1.	0.	0.	0.	2.	17.43	2.00	0.6332E-06	7.3	0.006	
40.	65.	1.	3.	4.	7.	29.4	6.	31400.	1068.0	23.3	1.	1.	0.	0.	0.	1.	9.19	3.00	0.6927E-06	7.3	0.001	
40.	66.	1.	3.	3.	7.	32.9	8.	29800.	403.8	25.6	1.	2.	0.	0.	0.	2.	7.63	4.00	0.4958E-06	13.0	0.000	
40.	9.	1.	3.	3.	7.	73.7	18.	71800.	974.2	31.7	2.	1.	0.	0.	0.	1.	13.36	4.00	0.7377E-06	3.3	0.004	
40.	10.	1.	3.	1.	3.	33.4	7.	20500.	948.0	31.7	1.	1.	0.	0.	0.	2.	11.42	4.00	0.3780E-06	3.1	0.006	
40.	11.	2.	3.	2.	3.	25.3	6.	24900.	948.0	30.2	1.	2.	0.	0.	0.	1.	28.34	2.00	0.7367E-06	3.2	0.033	
40.	16.	1.	3.	3.	3.	30.8	7.	19200.	650.8	29.2	1.	1.	0.	0.	0.	1.	10.74	1.00	0.6163E-06	4.7	0.003	
40.	18.	1.	3.	3.	3.	28.4	6.	23500.	827.9	32.0	1.	1.	0.	0.	0.	1.	6.39	2.00	0.3497E-06	3.2	0.003	
40.	20.	1.	3.	3.	3.	30.6	8.	41600.	1464.8	29.2	1.	0.	0.	0.	0.	2.	6.82	1.00	0.2418E-06	4.9	0.043	
40.	23.	1.	3.	3.	3.	28.0	8.	35800.	1823.3	14.4	1.	2.	0.	0.	0.	2.	18.51	4.00	0.1004E-03	3.4	0.004	
40.	3.	2.	3.	4.	7.	31.0	12.	14800.	328.6	18.7	1.	1.	0.	0.	0.	1.	16.12	4.00	0.9368E-06	3.8	0.003	
40.	5.	2.	3.	4.	7.	30.0	8.	13500.	430.0	17.4	1.	1.	0.	0.	0.	1.	20.29	4.00	0.8114E-06	4.0	0.018	
40.	7.	1.	3.	3.	7.	27.0	8.	15200.	363.0	17.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.8184E-06	4.3	0.011	
40.	10.	2.	3.	3.	7.	28.0	8.	3300.	189.3	29.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1372E-03	2.7	0.070	
40.	13.	2.	3.	3.	7.	29.0	10.	13300.	431.0	25.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.7321E-06	4.2	0.013	
40.	14.	1.	3.	2.	7.	22.3	8.	18600.	648.3	21.4	1.	1.	0.	0.	0.	1.	14.37	4.00	0.8841E-06	6.1	0.002	
40.	15.	1.	3.	2.	7.	22.0	8.	21000.	933.3	19.7	1.	0.	0.	0.	0.	2.	0.0	4.00	0.6014E-06	4.6	0.010	
40.	16.	1.	3.	2.	7.	20.3	8.	21800.	990.9	17.4	1.	0.	0.	0.	0.	2.	12.37	4.00	0.3722E-06	4.6	0.011	
40.	17.																					

道路名称 (R1)	道路状況	交通量 (R2)	交通形状	道路種類	車道幅員 (R3)	車道数 (R4)	流入交通量 (R5)	交通量 (R6)	大動車流入率 (R7)	信号機の有無 (R8)	車道事故 相互件数 (R9)	車道事故 単独件数 (R10)	人対車 事故件数 (R11)	その他 事故件数 (R12)	合計 事故件数 (R13)	事故 発生 率 (R14)	危険度 評価 (R15)	推計 事故 発生 率 (R16)	推計 事故 件数 (R17)	1-6 (R18)	評価 値 (R19)
40.	27.	1.	4.	3.	30.0	8.	20400.	680.0	17.6	1.	2.	0.	1.	0.	3.	40.29	4.00	0.7135E-06	2.3	0.101	
40.	28.	2.	3.	3.	22.3	8.	18500.	622.2	8.8	1.	1.	0.	1.	0.	1.	14.81	4.00	0.6431E-06	4.3	0.013	
40.	29.	3.	4.	3.	30.0	12.	17200.	573.3	9.7	1.	0.	0.	1.	0.	1.	13.93	4.00	0.7199E-06	4.3	0.011	
40.	31.	4.	4.	3.	41.3	13.	14600.	351.8	14.3	1.	1.	0.	0.	0.	1.	18.77	4.00	0.7327E-06	3.9	0.020	
40.	32.	1.	4.	3.	26.3	9.	12300.	464.2	18.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.9023E-06	4.1	0.017	
40.	33.	2.	3.	3.	23.0	8.	11100.	482.6	18.9	1.	1.	0.	0.	0.	1.	24.68	4.00	0.8865E-06	3.6	0.028	
40.	35.	1.	4.	3.	26.0	9.	11300.	434.6	16.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.8821E-06	3.6	0.026	
40.	41.	1.	4.	3.	31.6	8.	11600.	367.1	24.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.9443E-06	4.0	0.018	
40.	43.	1.	4.	3.	32.6	8.	17600.	539.9	16.6	1.	1.	0.	0.	0.	1.	13.37	4.00	0.7953E-06	3.1	0.006	
40.	47.	1.	4.	3.	29.3	8.	16300.	556.3	12.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.7407E-06	4.4	0.012	
40.	48.	1.	4.	3.	28.3	8.	14800.	519.3	17.0	0.	1.	0.	0.	0.	1.	18.51	4.00	0.8414E-06	4.3	0.011	
40.	50.	1.	4.	3.	60.3	19.	42900.	713.4	9.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.6553E-06	10.3	0.000	
40.	53.	1.	4.	3.	39.0	10.	18722.	480.1	28.6	1.	0.	0.	0.	0.	1.	14.83	4.00	0.8956E-06	6.1	0.002	
40.	54.	1.	3.	2.	52.0	10.	20079.	386.1	22.6	0.	3.	0.	0.	0.	0.	40.93	4.00	0.7719E-06	3.7	0.079	
40.	55.	1.	3.	2.	27.0	7.	19173.	710.1	20.3	1.	2.	0.	0.	0.	2.	28.38	4.00	0.7125E-06	3.0	0.041	
40.	56.	1.	4.	3.	48.3	13.	30432.	627.3	13.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.7552E-06	8.4	0.000	
40.	58.	2.	3.	7.	73.2	16.	27196.	361.6	13.9	1.	2.	0.	0.	0.	2.	20.13	4.00	0.5253E-06	3.2	0.034	
40.	59.	1.	4.	2.	137.3	13.	31203.	226.9	13.8	1.	2.	0.	0.	0.	2.	17.36	3.00	0.4152E-06	4.7	0.031	
40.	10.	2.	3.	2.	32.0	12.	13068.	251.3	17.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.6746E-06	3.2	0.040	
40.	11.	2.	3.	2.	44.0	9.	13918.	316.3	17.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.7265E-06	3.7	0.023	
40.	12.	2.	3.	2.	33.0	8.	8116.	231.9	31.1	2.	1.	0.	0.	0.	1.	33.76	3.00	0.9202E-06	2.7	0.065	
40.	13.	2.	3.	2.	31.3	7.	6016.	219.6	33.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.9890E-06	2.3	0.082	
40.	14.	2.	3.	2.	21.7	6.	7516.	346.4	32.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1035E-05	2.8	0.059	
40.	15.	2.	3.	2.	27.3	10.	16000.	581.8	27.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.7453E-06	4.4	0.013	
40.	16.	2.	3.	2.	37.0	11.	18436.	309.1	24.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.8773E-06	6.0	0.002	
40.	17.	1.	4.	3.	36.0	10.	23910.	684.2	21.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.8034E-06	7.0	0.001	
40.	19.	1.	3.	3.	16.3	9.	12844.	351.9	28.8	1.	0.	0.	0.	0.	1.	21.33	4.00	0.7982E-06	3.7	0.024	
40.	20.	2.	3.	3.	23.3	6.	12844.	346.6	28.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.8260E-06	3.9	0.021	
40.	21.	2.	3.	2.	34.2	6.	5268.	134.0	43.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1275E-05	2.3	0.086	
40.	22.	2.	3.	2.	27.3	6.	8056.	293.1	39.4	2.	1.	0.	0.	0.	1.	34.01	4.00	0.9878E-06	2.9	0.053	
40.	23.	2.	3.	1.	46.4	8.	11917.	236.8	29.3	2.	0.	0.	0.	0.	1.	22.99	4.00	0.7386E-06	3.2	0.040	
40.	24.	2.	3.	2.	37.3	8.	11963.	320.7	30.6	1.	1.	0.	0.	0.	1.	22.90	4.00	0.8116E-06	3.3	0.029	
40.	25.	1.	4.	3.	37.7	8.	16107.	427.2	19.0	1.	1.	0.	0.	0.	1.	17.01	4.00	0.8446E-06	3.0	0.007	
40.	26.	1.	4.	3.	44.9	10.	22234.	493.2	16.7	1.	3.	0.	0.	0.	4.	49.29	3.00	0.7425E-06	6.0	0.149	
40.	27.	1.	4.	3.	78.9	7.	15946.	553.1	19.6	1.	2.	0.	0.	0.	2.	34.28	4.00	0.8120E-06	4.0	0.030	
40.	30.	2.	3.	1.	48.0	12.	14616.	308.7	22.2	1.	3.	0.	0.	0.	3.	35.48	4.00	0.8834E-06	3.7	0.086	
40.	31.	2.	3.	1.	30.9	8.	10988.	353.6	23.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1121E-05	4.3	0.011	
40.	35.	2.	3.	3.	26.8	7.	10332.	393.0	23.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.9060E-06	3.3	0.031	
40.	37.	2.	3.	2.	22.3	6.	14364.	367.7	29.4	2.	1.	0.	0.	0.	2.	26.01	4.00	0.9060E-06	4.1	0.084	
40.	40.	2.	3.	2.	27.0	6.	12059.	446.6	24.3	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.8571E-06	3.8	0.023	
40.	41.	2.	3.	2.	29.2	6.	12068.	413.3	23.7	2.	1.	0.	0.	0.	1.	22.70	4.00	0.8525E-06	3.8	0.023	
40.	42.	2.	3.	2.	42.3	11.	13382.	314.9	24.3	1.	1.	0.	0.	0.	1.	20.47	4.00	0.9354E-06	4.7	0.009	
40.	46.	1.	3.	2.	33.9	9.	11596.	323.0	26.3	1.	3.	0.	0.	0.	3.	70.88	4.00	0.9469E-06	4.0	0.237	
40.	50.	2.	3.	1.	38.0	7.	30920.	813.7	13.3	2.	1.	0.	0.	0.	0.	8.86	3.00	0.4970E-06	3.6	0.004	
40.	53.	1.	4.	3.	79.2	24.	38600.	487.4	12.3	1.	2.	0.	0.	0.	2.	14.20	4.00	0.3493E-06	7.7	0.004	
40.	54.	2.	3.	2.	34.0	16.	7930.	147.2	1.0	1.	1.	0.	0.	0.	1.	34.46	4.00	0.7211E-06	2.1	0.123	
40.	55.	2.	3.	2.	43.1	10.	8200.	190.3	1.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.8338E-06	2.3	0.082	
40.	56.	2.	3.	2.	75.3	16.	11117.	147.2	20.4	1.	1.	0.	0.	0.	0.	24.64	4.00	0.4986E-06	2.0	0.132	
40.	58.	2.	3.	2.	39.0	10.	8636.	216.3	24.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	32.48	4.00	0.8723E-06	2.7	0.068	
40.	59.	1.	3.	2.	19.7	4.	8119.	417.1	23.9	1.	0.	0.	0.	0.	1.	33.74	4.00	0.1007E-05	3.0	0.031	
40.	60.	2.	3.	3.	26.0	8.	6783.	261.0	20.8	1.	0.	0.	0.	0.	1.	40.38	4.00	0.1044E-05	2.6	0.073	
40.	61.	2.	3.	2.	19.3	6.	6911.	354.4	20.4	1.	0.	0.	0.	0.	1.	39.64	4.00	0.1066E-05	2.7	0.068	
40.	62.	2.	3.	3.	21.3	6.	8102.	370.8	18.0	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1008E-05	3.0	0.031	

都道府県市町村	交差点	沿道状況	交差路数	交差形状	道路種類	車道巾(合計)	車道巾(平均)	流入(合計)	交通量	大府車況(平均)	信号機の有無	車道相対互件数	車道単独件数	人対車事件数	その他事件数	合件数	事故率	アセメントによる値	推計事故率	推計事件数	1-a	評価
41.	1.	1.	4.	4.	7.	30.0	10.	8900.	290.7	31.6	1.	2.	0.	0.	0.	2.	61.37	4.00	0.1085E-03	3.5	0.133	
41.	2.	2.	4.	4.	3.	31.2	8.	9800.	314.1	26.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.9069E-06	3.2	0.039	
41.	3.	2.	4.	4.	3.	23.0	8.	12850.	514.0	28.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.8309E-06	3.9	0.020	
41.	4.	2.	4.	4.	3.	27.0	8.	13500.	435.3	26.9	1.	0.	0.	0.	0.	1.	20.29	4.00	0.8089E-06	4.0	0.019	
41.	5.	2.	4.	4.	3.	27.0	8.	13000.	481.3	28.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.8286E-06	3.9	0.020	
41.	6.	2.	4.	4.	3.	25.3	6.	18250.	715.7	23.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.6773E-06	4.5	0.011	
41.	7.	1.	4.	4.	3.	37.3	10.	29400.	784.0	21.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.6047E-06	6.5	0.002	
41.	10.	1.	4.	4.	3.	36.0	8.	23700.	713.9	22.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	9.32	4.00	0.6348E-06	6.1	0.002	
41.	17.	1.	4.	4.	3.	29.0	6.	25350.	881.0	22.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	10.86	4.00	0.5433E-06	7.3	0.006	
41.	19.	2.	4.	4.	3.	32.3	9.	27800.	855.4	19.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.7197E-06	6.9	0.001	
41.	20.	1.	4.	4.	3.	47.0	10.	42800.	1111.7	19.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.4402E-06	7.6	0.004	
41.	21.	1.	4.	4.	3.	26.0	7.	38800.	825.3	18.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	14.12	4.00	0.5338E-06	5.6	0.004	
41.	26.	1.	4.	4.	3.	29.0	6.	30800.	1062.1	18.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.5024E-06	5.2	0.110	
41.	27.	1.	4.	4.	3.	26.0	6.	29700.	1142.3	20.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	27.67	4.00	0.4786E-06	4.6	0.010	
41.	29.	2.	4.	4.	3.	26.0	6.	18750.	721.2	24.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	14.61	4.00	0.6680E-06	5.8	0.003	
41.	30.	2.	4.	4.	3.	35.0	8.	16800.	509.1	20.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.9389E-06	7.1	0.001	
41.	31.	1.	4.	4.	3.	38.3	8.	23600.	615.0	17.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	11.61	4.00	0.8392E-06	1.8	0.170	
41.	32.	2.	4.	4.	3.	23.0	6.	12400.	839.1	22.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1116E-03	4.3	0.011	
41.	33.	2.	4.	4.	3.	26.3	6.	4250.	160.4	30.7	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.7099E-06	4.6	0.010	
41.	34.	2.	4.	4.	3.	31.3	8.	11000.	349.2	17.6	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.7433E-06	6.6	0.001	
41.	36.	2.	4.	4.	3.	29.3	8.	17600.	596.6	16.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.6339E-06	7.3	0.001	
41.	37.	2.	4.	4.	3.	29.3	8.	16200.	549.2	13.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.5384E-06	7.2	0.001	
41.	38.	1.	4.	4.	3.	40.0	12.	28400.	710.0	4.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.4924E-06	2.2	0.110	
41.	39.	1.	4.	4.	3.	44.3	12.	37400.	840.4	7.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	21.98	4.00	0.1163E-03	2.2	0.111	
41.	40.	1.	4.	4.	3.	41.3	10.	40000.	963.9	8.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1013E-03	2.0	0.074	
41.	41.	1.	4.	4.	3.	23.0	6.	5200.	226.1	18.5	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1146E-03	2.6	0.017	
41.	42.	1.	4.	4.	3.	32.0	9.	5950.	185.9	17.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.7916E-06	5.7	0.003	
41.	43.	2.	4.	4.	3.	28.0	8.	4800.	200.0	19.3	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.7099E-06	1.7	0.178	
41.	44.	2.	4.	4.	3.	28.0	8.	7000.	230.0	13.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1245E-03	2.7	0.067	
41.	45.	2.	4.	4.	3.	26.0	8.	14200.	540.2	9.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1012E-03	3.1	0.047	
41.	46.	1.	4.	4.	3.	34.0	10.	22000.	647.1	12.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	12.43	4.00	0.4165E-06	3.7	0.003	
41.	47.	2.	4.	4.	3.	19.3	6.	3800.	194.9	17.9	2.	0.	0.	0.	0.	0.	72.10	4.00				
41.	48.	2.	4.	4.	3.	19.3	6.	6950.	336.4	13.9	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00				
41.	49.	1.	4.	4.	3.	21.0	6.	8300.	395.2	12.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00				
41.	50.	2.	4.	4.	3.	37.0	10.	37500.	1013.3	12.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00				

都道府県 市町村	交 差 点 数	道 路 状 況	交 差 路 数	交 差 形 状	道 路 種 類	車 道 幅員 (m)	車 道 幅員 (m)	流 入 交 通 量 (台/日)	交 通 量 車 員 (台/日)	大 型 車 輛 人 数 (%)	信 号 機 の有 無	車 両 事 故 相 互 件 数 (件)	車 両 事 故 単 独 件 数 (件)	人 対 車 事 故 件 数 (件)	そ の 他 事 故 件 数 (件)	合 計 事 故 件 数 (件)	事 故 率 (件/台日)	ア シ ン ケ ー ト 法 価 値	推 計 事 故 率 (件/台日)	推 計 事 故 件 数 (件)	1-a	評 価
22.	1.	2.	3.	2.	1.	18.3	6.	2720.	148.6	15.3	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.1329E-05	1.3	0.267	
22.	3.	1.	3.	3.	2.	40.0	8.	22607.	165.2	9.1	1.	0.	0.	1.	0.	0.	60.39	2.00	0.6376E-06	0.9	0.181	
22.	5.	1.	3.	2.	2.	18.1	2.	3589.	196.1	16.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1253E-05	1.6	0.197	
22.	8.	1.	3.	2.	2.	20.0	6.	23000.	1130.0	30.6	1.	1.	0.	0.	0.	1.	11.91	3.00	0.5015E-06	2.2	0.013	
22.	9.	2.	3.	1.	3.	26.3	7.	24900.	939.6	30.7	1.	1.	0.	0.	0.	1.	11.00	4.00	0.5328E-06	4.9	0.008	
22.	14.	1.	3.	1.	3.	23.6	6.	8126.	344.3	32.8	2.	1.	0.	0.	0.	2.	67.43	2.00	0.1037E-05	3.1	0.188	
22.	15.	2.	3.	1.	3.	19.9	6.	2690.	135.2	13.7	1.	1.	0.	0.	0.	1.	101.85	2.00	0.1310E-05	3.3	0.276	
22.	18.	1.	3.	1.	3.	35.6	7.	41100.	1154.3	43.8	1.	1.	0.	0.	0.	1.	6.67	3.00	0.4340E-06	6.5	0.001	
22.	20.	1.	3.	2.	3.	20.8	3.	17900.	860.6	12.0	2.	0.	0.	0.	0.	2.	0.0	4.00	0.6539E-06	4.3	0.014	
22.	21.	1.	3.	2.	3.	20.4	6.	7779.	381.3	20.8	2.	0.	0.	2.	0.	2.	70.44	3.00	0.1031E-05	2.9	0.210	
22.	23.	2.	3.	3.	4.	26.3	8.	5035.	190.0	11.1	1.	2.	0.	0.	0.	2.	108.83	3.00	0.1199E-05	2.2	0.354	
22.	27.	1.	3.	3.	4.	29.4	8.	6918.	272.4	12.7	1.	2.	0.	0.	0.	2.	79.21	3.00	0.1328E-05	3.4	0.152	
22.	28.	1.	3.	3.	4.	29.8	11.	29164.	636.3	7.0	1.	1.	2.	0.	0.	3.	28.20	4.00	0.7649E-06	8.1	0.012	
22.	29.	1.	3.	1.	4.	13.4	6.	20700.	1112.9	52.7	1.	1.	0.	0.	0.	2.	0.0	4.00	0.6618E-06	3.0	0.007	
22.	30.	1.	3.	1.	4.	27.5	6.	17700.	643.6	34.2	1.	2.	0.	0.	0.	2.	30.96	4.00	0.8652E-06	3.6	0.025	
22.	31.	2.	3.	1.	4.	21.2	6.	4290.	202.4	15.0	2.	0.	0.	0.	0.	2.	0.0	4.00	0.1521E-05	2.4	0.092	
22.	32.	1.	3.	1.	4.	18.2	9.	10364.	580.4	12.8	1.	0.	0.	0.	0.	2.	0.0	4.00	0.9656E-06	3.7	0.024	
22.	33.	1.	3.	3.	3.	33.8	6.	10157.	300.3	7.5	1.	3.	0.	0.	0.	4.	107.90	3.00	0.1094E-05	3.9	0.452	
22.	38.	1.	3.	1.	3.	21.9	6.	29892.	1364.9	11.9	1.	2.	0.	1.	0.	3.	27.50	2.00	0.6415E-06	3.9	0.066	
22.	39.	2.	3.	1.	3.	19.6	6.	2542.	129.7	8.9	2.	0.	0.	0.	0.	3.	0.0	4.00	0.1671E-05	1.6	0.212	
22.	42.	1.	3.	1.	3.	34.0	6.	12872.	378.6	16.1	1.	3.	0.	4.	0.	7.	148.99	3.00	0.9963E-06	4.7	0.807	
22.	43.	1.	3.	1.	3.	38.3	8.	23500.	613.6	8.0	1.	2.	0.	0.	0.	2.	23.32	4.00	0.8192E-06	7.0	0.007	
22.	47.	1.	3.	2.	6.	27.0	6.	9700.	359.3	6.7	1.	0.	0.	1.	0.	1.	28.24	3.00	0.1061E-05	3.8	0.023	
22.	48.	2.	3.	2.	6.	17.3	3.	4972.	284.1	16.6	2.	0.	0.	0.	0.	1.	0.0	4.00	0.1502E-05	2.7	0.065	
22.	49.	2.	3.	1.	6.	16.9	3.	2218.	131.2	15.8	2.	0.	0.	0.	0.	3.	0.0	4.00	0.1747E-05	1.4	0.243	
22.	51.	2.	3.	2.	6.	33.0	9.	19900.	1020.3	3.9	1.	3.	0.	0.	0.	3.	41.30	2.00	0.7576E-06	3.4	0.098	
22.	54.	1.	3.	2.	6.	23.0	6.	27623.	789.2	9.8	1.	3.	0.	0.	0.	6.	39.31	3.00	0.7409E-06	7.5	0.245	
22.	56.	2.	3.	2.	6.	18.5	6.	26478.	1151.2	3.0	1.	1.	0.	0.	0.	1.	10.35	2.00	0.6246E-06	6.0	0.002	
22.	1.	2.	3.	1.	3.	21.2	6.	2900.	156.8	32.8	2.	1.	0.	0.	0.	1.	168.95	4.00	0.1681E-05	1.8	0.475	
22.	3.	2.	3.	1.	3.	28.0	3.	32494.	1532.7	25.3	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.3300E-06	3.9	0.020	
22.	6.	2.	3.	3.	3.	42.8	13.	60250.	2151.8	13.6	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1610E-06	3.3	0.029	
22.	7.	2.	3.	3.	3.	41.7	11.	90660.	2118.2	14.1	1.	2.	0.	0.	0.	2.	6.04	3.00	0.1291E-06	4.3	0.074	
22.	8.	2.	3.	3.	3.	43.3	12.	59036.	1415.7	16.6	1.	2.	0.	0.	0.	2.	9.28	4.00	0.2600E-06	5.6	0.024	
22.	9.	2.	3.	3.	3.	43.5	13.	118890.	2850.7	12.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1676E-06	7.3	0.001	
22.	12.	2.	3.	3.	3.	29.0	12.	71454.	1577.4	16.2	1.	0.	0.	0.	0.	3.	11.50	4.00	0.2090E-06	5.3	0.091	
22.	20.	2.	3.	3.	3.	29.0	8.	110808.	2547.3	15.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.8409E-07	3.4	0.033	
22.	21.	1.	3.	2.	3.	24.0	6.	34082.	1864.9	21.2	1.	1.	0.	0.	0.	1.	3.07	2.00	0.2091E-06	4.1	0.016	
22.	26.	2.	3.	2.	3.	29.0	8.	50506.	2104.4	20.9	1.	1.	0.	0.	0.	1.	3.42	2.00	0.1970E-06	3.6	0.026	
22.	27.	2.	3.	2.	3.	24.0	6.	45680.	1575.2	19.5	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.2770E-06	4.6	0.010	
22.	29.	2.	3.	3.	3.	30.3	9.	38906.	1621.1	22.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.2887E-06	4.1	0.017	
22.	30.	2.	3.	3.	1.	38.0	11.	59180.	1040.3	17.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1894E-06	4.1	0.085	
22.	36.	1.	3.	3.	3.	42.0	12.	63900.	1681.6	16.5	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.2141E-06	5.0	0.007	
22.	38.	1.	3.	3.	3.	27.0	8.	85520.	2036.2	7.5	1.	2.	0.	0.	0.	2.	6.41	1.00	0.1786E-06	5.6	0.023	
22.	40.	2.	3.	2.	3.	19.3	3.	55710.	2063.3	8.6	1.	1.	0.	0.	0.	1.	4.92	2.00	0.1993E-06	4.1	0.017	
22.	41.	2.	3.	2.	3.	31.0	8.	30665.	1572.6	7.1	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.3269E-06	3.7	0.026	
22.	42.	1.	3.	1.	1.	26.3	6.	41900.	1351.6	14.9	1.	2.	0.	0.	0.	2.	13.08	3.00	0.3325E-06	5.1	0.038	
22.	44.	1.	3.	1.	1.	26.3	6.	40534.	1529.6	4.5	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.3309E-06	4.9	0.007	
22.	46.	2.	3.	3.	3.	17.3	3.	15127.	864.4	16.2	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.6712E-06	3.7	0.023	
22.	47.	2.	3.	2.	3.	22.0	6.	14901.	677.3	21.8	1.	1.	0.	0.	0.	1.	18.39	4.00	0.7466E-06	4.1	0.017	
22.	51.	2.	3.	2.	3.	24.4	6.	21047.	862.6	16.4	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.5986E-06	4.6	0.010	
22.	53.	1.	3.	3.	3.	19.0	6.	25168.	1324.6	16.7	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.4293E-06	3.9	0.019	
22.	59.	1.	3.	3.	3.	32.0	8.	39572.	1326.6	11.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.4149E-06	6.0	0.002	
22.	60.	1.	3.	2.	1.	24.3	6.	38312.	1565.8	4.5	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.3262E-06	4.6	0.010	

都道府県 市町村	交通 点 No	道路 状況	交 差 路 数	交 差 形 状	道 路 種 類	車 道 (合 計) (m)	車 線 (合 計) (線)	流入 (合 計) (件/日)	交通 量 (件/日)	大型 車 (平均) (%)	信号 機の 有 無	車 道 相 互 件 数 (件)	車 道 相 互 件 数 (件)	人 対 車 件 数 (件)	そ の 他 件 数 (件)	合 計 件 数 (件)	事 故 率 (件/100台)	ア ン ケ ッ ト に よ る 危 険 度 評 価	推 計 事 故 率 (件/100台)	推 計 事 故 件 数 (件)	推 計 事 故 率 (件/100台)	評 価
50.	1.	1.	1.	1.	2.	29.7	8.	82130.	1376.0	8.0	1.	0.	0.	0.	0.	8.	26.68	3.00	0.2635E-06	8.3	0.385	
50.	2.	1.	1.	1.	2.	21.3	6.	9470.	440.3	12.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.9476E-06	3.3	0.038	
50.	3.	1.	1.	1.	2.	28.7	7.	3541.	123.4	21.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1219E-05	1.6	0.207	
50.	10.	1.	1.	1.	2.	34.8	11.	20200.	380.3	14.0	1.	0.	0.	0.	0.	12.	162.76	1.00	0.8594E-06	6.3	0.971	
50.	11.	1.	1.	1.	2.	29.8	8.	11039.	371.1	30.6	1.	0.	0.	0.	0.	1.	24.77	4.00	0.1126E-05	4.3	0.011	
50.	12.	1.	1.	1.	2.	78.3	13.	30200.	384.7	10.7	1.	0.	0.	0.	0.	1.	18.14	3.00	0.6088E-06	6.7	0.009	
50.	13.	1.	1.	1.	2.	37.3	10.	32373.	868.7	10.6	1.	0.	0.	0.	0.	1.	8.41	3.00	0.3584E-06	6.6	0.001	
50.	14.	1.	1.	1.	2.	35.3	11.	35108.	988.9	15.2	1.	0.	0.	0.	0.	1.	46.48	4.00	0.3077E-06	6.3	0.001	
50.	15.	1.	1.	1.	2.	23.3	6.	3631.	240.3	13.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1144E-05	2.4	0.094	
50.	16.	1.	1.	1.	2.	31.3	8.	7900.	250.8	12.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1109E-05	3.2	0.041	
50.	17.	1.	1.	1.	2.	37.0	7.	3678.	153.3	19.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1217E-05	4.0	0.018	
50.	20.	1.	1.	1.	2.	29.8	9.	13508.	453.3	40.9	1.	0.	0.	0.	0.	1.	20.23	3.00	0.8116E-05	3.3	0.004	
50.	23.	1.	1.	1.	2.	27.2	9.	17100.	628.7	16.0	1.	0.	0.	0.	0.	1.	16.02	3.00	0.8762E-06	8.3	0.000	
50.	24.	1.	1.	1.	2.	34.6	10.	48263.	1394.9	10.1	1.	0.	0.	0.	0.	3.	0.0	4.00	0.4830E-06	10.1	0.003	
50.	27.	1.	1.	1.	2.	46.3	13.	47558.	1022.8	13.7	1.	0.	0.	0.	0.	3.	17.28	2.00	0.3798E-06	3.9	0.102	
50.	29.	1.	1.	1.	2.	23.1	8.	11933.	317.4	37.7	1.	0.	0.	0.	0.	2.	45.84	3.00	0.8844E-06	3.9	0.021	
50.	31.	1.	1.	1.	2.	27.0	8.	10047.	372.1	11.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.1031E-05	3.6	0.028	
50.	33.	1.	1.	1.	2.	23.8	6.	7440.	313.7	7.0	1.	0.	0.	0.	0.	1.	36.70	3.00	0.1314E-05	3.2	0.039	
50.	34.	1.	1.	1.	2.	21.2	6.	8200.	386.8	14.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1084E-05	4.1	0.017	
50.	35.	1.	1.	1.	2.	16.3	6.	13337.	809.3	46.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.8316E-06	4.3	0.000	
50.	36.	1.	1.	1.	2.	40.0	11.	44309.	1112.7	11.0	1.	0.	0.	0.	0.	1.	6.16	4.00	0.8779E-06	3.1	0.006	
50.	37.	1.	1.	1.	2.	43.7	10.	15894.	347.8	14.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.6777E-06	6.9	0.001	
50.	39.	1.	1.	1.	2.	28.3	10.	27948.	980.6	10.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.3004E-06	6.4	0.232	
50.	43.	1.	1.	1.	2.	27.3	7.	38638.	2147.9	7.9	1.	0.	0.	0.	0.	3.	23.96	2.00	0.1325E-05	3.3	0.031	
50.	50.	1.	1.	1.	2.	19.3	6.	7017.	359.8	20.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.9549E-06	7.3	0.001	
50.	51.	1.	1.	1.	2.	21.3	6.	12113.	363.4	22.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.7230E-06	3.1	0.006	
50.	52.	1.	1.	1.	2.	22.3	8.	27486.	851.0	8.3	1.	0.	0.	0.	0.	1.	9.97	3.00	0.1033E-05	7.3	0.001	
50.	53.	1.	1.	1.	2.	22.7	8.	13543.	319.3	46.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.7677E-06	2.6	0.078	
50.	55.	1.	1.	1.	2.	20.4	9.	26032.	733.9	6.1	1.	0.	0.	0.	0.	1.	10.32	3.00	0.1507E-05	7.3	0.001	
50.	56.	1.	1.	1.	2.	32.0	10.	44640.	227.3	20.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.9237E-06	3.4	0.004	
50.	58.	1.	1.	1.	2.	18.3	7.	16090.	352.8	4.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.9931E-06	12.1	0.019	
50.	60.	1.	1.	1.	2.	38.7	17.	98036.	1670.3	3.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.3373E-06	3.3	0.132	
50.	64.	1.	1.	1.	2.	17.3	6.	7284.	416.2	19.2	1.	0.	0.	0.	0.	2.	18.76	3.00	0.1330E-05	6.3	0.001	
50.	65.	1.	1.	1.	2.	23.4	9.	28739.	1131.3	12.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.6785E-06	11.2	0.000	
50.	66.	1.	1.	1.	2.	39.0	12.	34102.	874.4	13.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.5942E-06	7.4	0.003	
50.	67.	1.	1.	1.	2.	84.0	20.	31603.	614.3	11.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.7768E-06	3.6	0.006	
50.	68.	1.	1.	1.	2.	29.0	12.	37310.	1293.4	14.8	1.	0.	0.	0.	0.	2.	14.61	4.00	0.6136E-06	7.2	0.006	
50.	1.	1.	1.	1.	2.	30.7	14.	19700.	388.6	23.3	1.	0.	0.	0.	0.	2.	41.72	4.00	0.6220E-06	9.3	0.000	
50.	2.	1.	1.	1.	2.	66.9	17.	32600.	487.3	17.6	1.	0.	0.	0.	0.	2.	16.81	4.00	0.6946E-06	3.6	0.004	
50.	3.	1.	1.	1.	2.	31.2	10.	31900.	623.0	16.2	1.	0.	0.	0.	0.	2.	17.18	4.00	0.5137E-06	3.3	0.003	
50.	4.	1.	1.	1.	2.	34.4	13.	37400.	687.3	14.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.5230E-06	3.9	0.020	
50.	5.	1.	1.	1.	2.	48.9	11.	29500.	676.6	14.8	1.	0.	0.	0.	0.	1.	9.93	3.00	0.6003E-06	3.3	0.004	
50.	6.	1.	1.	1.	2.	64.3	10.	27600.	364.4	13.6	1.	0.	0.	0.	0.	2.	20.32	2.00	0.7086E-06	3.6	0.004	
50.	7.	1.	1.	1.	2.	31.3	8.	26700.	673.0	24.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.8946E-06	3.3	0.005	
50.	8.	1.	1.	1.	2.	40.0	11.	17300.	432.3	19.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.6370E-06	3.2	0.006	
50.	9.	1.	1.	1.	2.	26.8	8.	24200.	903.0	18.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.5933E-06	3.2	0.034	
50.	10.	1.	1.	1.	2.	34.2	7.	21300.	796.3	20.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.7940E-06	4.6	0.048	
50.	11.	1.	1.	1.	2.	27.0	8.	18000.	326.3	21.3	1.	0.	0.	0.	0.	2.	30.44	4.00	0.8107E-06	3.1	0.048	
50.	12.	1.	1.	1.	2.	29.3	8.	16400.	349.2	14.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1047E-05	3.3	0.037	
50.	13.	1.	1.	1.	2.	26.4	6.	8100.	306.8	22.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.9932E-06	3.2	0.016	
50.	14.	1.	1.	1.	2.	23.0	6.	9100.	393.7	21.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.7639E-06	3.3	0.003	
50.	15.	1.	1.	1.	2.	24.7	8.	14900.	603.2	17.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.3566E-06	3.9	0.020	
50.	16.	1.	1.	1.	2.	44.0	12.	26000.	590.9	14.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.8941E-06	3.6	0.028	
50.	17.	1.	1.	1.	2.	19.3	6.	11200.	374.4	16.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.9609E-06	3.6	0.026	
50.	18.	1.	1.	1.	2.	24.1	9.	10950.	434.4	28.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.9077E-06	2.2	0.113	
50.	19.	1.	1.	1.	2.	33.3	11.	10400.	407.8	23.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1081E-05	2.6	0.077	
50.	20.	1.	1.	1.	2.	39.6	12.	6320.	293.3	26.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1098E-05	2.3	0.082	
50.	21.	1.	1.	1.	2.	22.0	6.	6230.	297.6	23.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.6132E-06	3.1	0.120	
50.	22.	1.	1.	1.	2.	39.0	12.	22600.	379.3	11.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.6712E-06	4.4	0.014	
50.	23.	1.	1.	1.	2.	22.0	6.	18070.	821.4	12.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.7284E-06	3.3	0.003	
50.	24.	1.	1.	1.	2.	26.3	6.	16160.	734.3	13.2	1.	0.	0.	0.	0.	1.	16.93	2.00	0.4809E-06	3.3	0.003	
50.	25.	1.	1.	1.	2.	26.3	6.	30010.	1132.3	12.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.5346E-06	3.3	0.003	
50.	26.	1.	1.	1.	2.	30.0	6.	27030.	1020.0	13.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.8246E-06	4.6	0.009	
50.	27.	1.	1.	1.	2.	44.3	10.	15790.	326.3	13.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.5196E-06	4.6	0.003	
50.	28.	1.	1.	1.	2.	22.0	6.	39030.	878.2	14.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.5678E-06	6.3	0.031	
50.	29.	1.	1.	1.	2.	37.0	11.	21980.	999.1	13.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.3690E-06	3.2	0.005	
50.	30.	1.	1.	1.	2.	43.3	12.	26740.	722.7	12.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0					

車道幅員 (m)	交差 地点	道路 状況	交差 路数	交差 形状	道路 種類	車道 幅員 (m)	車 道 数 (合 計)	流入 (合 計) (台/日)	交通 量 市 員 (台/日)	大型 車 道 幅 (m)	信号 機 の有 無	車 道 幅 員 互 件 数 (件)	車 道 幅 員 互 件 数 (件)	人 対 車 道 幅 員 互 件 数 (件)	そ の 他 故 件 数 (件)	合 計 故 件 数 (件)	事 故 率 (件/台)	ア ン ケ ッ ト の 有 無	推 計 事 故 率 (件/台)	推 計 故 件 数 (件)	1 - 4	評 価
30.	25.	1.	3.	1.	3.	31.0	6.	16990	548.1	34.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.8005E-06	5.0	0.007	
30.	26.	1.	4.	4.	1.	35.3	8.	19640	555.2	38.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.7651E-06	5.3	0.089	
30.	29.	2.	3.	2.	3.	25.0	8.	22570	902.8	19.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.5697E-06	4.7	0.009	
30.	31.	2.	4.	4.	3.	40.3	10.	20630	514.3	13.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.6366E-06	4.8	0.046	
30.	32.	1.	3.	2.	2.	25.3	7.	14060	551.4	16.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.8387E-06	4.3	0.014	
30.	33.	2.	3.	2.	2.	25.3	9.	17350	680.4	17.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.7009E-06	4.4	0.012	
30.	34.	2.	3.	2.	2.	25.0	6.	11370	456.8	23.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.8800E-06	3.7	0.026	
30.	35.	2.	3.	2.	2.	20.3	3.	8440	411.7	22.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.9912E-06	3.1	0.047	
30.	37.	2.	3.	2.	2.	27.0	7.	8400	511.1	21.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.9773E-06	3.0	0.030	
30.	38.	2.	3.	2.	1.	22.3	3.	6380	283.6	24.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1083E-05	2.3	0.080	
30.	39.	2.	3.	2.	1.	21.0	2.	7670	365.2	22.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1028E-05	2.9	0.674	
30.	42.	2.	3.	2.	3.	24.3	7.	20180	825.7	12.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.6203E-06	4.6	0.010	
30.	43.	2.	3.	2.	3.	18.3	6.	16840	910.3	11.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.6324E-06	3.9	0.021	
30.	44.	1.	3.	2.	3.	19.3	6.	18780	963.1	12.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.6008E-06	4.1	0.016	
30.	45.	1.	3.	2.	3.	23.0	9.	15880	690.4	13.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.7525E-06	4.4	0.013	
30.	46.	1.	3.	2.	3.	24.3	7.	14650	598.0	13.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.8099E-06	4.3	0.013	
30.	47.	2.	3.	2.	3.	21.3	3.	8590	399.3	13.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.9880E-06	3.1	0.045	
30.	50.	2.	3.	2.	3.	24.7	6.	9910	401.2	13.0	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.9318E-06	3.4	0.034	
30.	51.	2.	3.	2.	3.	21.3	3.	10170	477.3	14.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.9173E-06	3.8	0.023	
30.	52.	1.	3.	2.	3.	27.3	7.	10840	394.2	12.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.9551E-06	2.9	0.037	
30.	53.	2.	4.	4.	3.	20.3	6.	7650	373.2	14.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1029E-05	2.9	0.037	
30.	56.	1.	4.	4.	3.	34.3	14.	40630	456.2	14.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.5135E-06	7.7	0.000	
30.	58.	2.	3.	1.	3.	27.0	8.	12030	445.6	24.3	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.8580E-06	3.8	0.023	

都道府県 市町村	交 差 点 数	沿 道 状 況	交 差 路 数	交 差 形 状	道 路 種 別	車 道 幅 員 (m)	車 道 幅 員 数	流 入 交 通 量 (台/日)	交 通 量 中 央 (台/日)	大 形 車 の 率 (%)	停 止 機 の 有 無	車 道 幅 員 数	車 道 幅 員 数	人 対 車 故 件 数	車 道 幅 員 数	合 計 故 件 数	事 故 率	ア ラ イ ド の 有 無	推 計 事 故 率	推 計 事 故 率	1-a	評 価
31.	1.	1.	1.	1.	3.	37.0	10.	23930.	646.8	16.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.6912E-06	0.0	0.002	
31.	3.	1.	1.	1.	3.	49.0	14.	104120.	2124.9	11.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.1543E-06	0.9	0.763	
31.	4.	1.	1.	1.	3.	39.0	10.	109708.	2813.0	10.4	2.	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.8830E-07	3.3	0.029	
31.	5.	1.	1.	1.	3.	37.5	17.	117120.	2038.9	11.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.1532E-06	0.6	0.209	
31.	6.	1.	1.	1.	3.	63.0	18.	65970.	1047.1	18.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.3077E-06	12.2	0.040	
31.	7.	1.	1.	1.	3.	44.5	12.	78980.	1689.9	17.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.2376E-06	6.8	0.092	
31.	8.	1.	1.	1.	3.	85.0	15.	104520.	1229.6	12.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.1824E-06	7.7	0.053	
31.	9.	1.	1.	1.	3.	38.0	10.	70164.	1844.4	13.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.1225E-06	2.7	0.058	
31.	10.	1.	1.	1.	3.	33.0	6.	60220.	2618.3	24.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.2691E-06	3.3	0.004	
31.	11.	1.	1.	1.	3.	51.0	9.	37566.	1128.7	35.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.2929E-06	6.2	0.002	
31.	12.	1.	1.	1.	3.	48.0	12.	56908.	1185.6	33.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.3769E-06	7.8	0.004	
31.	13.	1.	1.	1.	3.	74.0	10.	71555.	1325.1	27.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.3131E-06	8.2	0.173	
31.	14.	1.	1.	1.	3.	47.5	8.	29497.	621.0	21.2	2.	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.6443E-06	0.9	0.001	
31.	15.	1.	1.	1.	3.	60.0	9.	54330.	905.3	25.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.4404E-06	8.7	0.026	
31.	16.	1.	1.	1.	3.	51.0	13.	32430.	635.9	12.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.6156E-06	7.3	0.001	
31.	17.	1.	1.	1.	3.	69.0	18.	37704.	346.4	13.5	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.3695E-06	7.8	0.000	
31.	18.	1.	1.	1.	3.	73.0	20.	75380.	1005.2	14.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.3567E-06	7.9	0.001	
31.	19.	1.	1.	1.	3.	73.0	17.	120030.	1244.7	14.5	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.2355E-06	10.1	0.003	
31.	20.	1.	1.	1.	3.	63.0	17.	109943.	1743.2	18.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.3105E-06	12.3	0.071	
31.	21.	1.	1.	1.	3.	72.0	19.	118190.	1441.3	16.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.1977E-06	3.3	0.148	
31.	22.	1.	1.	1.	3.	61.0	16.	103640.	1699.0	14.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.3253E-06	12.3	0.017	
31.	23.	1.	1.	1.	3.	64.0	17.	123768.	1933.9	11.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.1613E-06	7.3	0.008	
31.	24.	1.	1.	1.	3.	78.0	19.	138420.	2031.0	14.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.1298E-06	7.3	0.776	
31.	25.	1.	1.	1.	3.	35.0	9.	97740.	2792.6	15.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.9331E-07	3.3	0.354	
31.	26.	1.	1.	1.	3.	44.5	13.	87217.	1959.9	18.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.1876E-06	6.0	0.063	
31.	27.	1.	1.	1.	3.	40.5	9.	54710.	1350.9	21.5	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.3451E-06	6.9	0.001	
31.	28.	1.	1.	1.	3.	49.0	12.	73075.	1491.3	20.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.2801E-06	7.3	0.134	
31.	29.	1.	1.	1.	3.	34.0	8.	71370.	2099.1	20.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.1809E-06	4.7	0.895	
31.	30.	1.	1.	1.	3.	42.0	10.	70520.	1679.0	14.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.2500E-06	6.4	0.045	
31.	31.	1.	1.	1.	3.	76.5	13.	77210.	1528.9	14.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.3948E-06	11.1	0.001	
31.	32.	1.	1.	1.	3.	72.0	6.	12430.	363.0	31.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.1545E-06	3.9	0.101	
31.	33.	1.	1.	1.	3.	22.0	9.	15740.	753.5	20.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.7416E-06	4.3	0.014	
31.	34.	1.	1.	1.	3.	34.5	9.	27380.	793.6	11.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.5381E-06	3.4	0.003	
31.	35.	1.	1.	1.	3.	30.0	13.	74820.	1336.4	16.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.2661E-06	7.3	0.003	
31.	36.	1.	1.	1.	3.	40.0	12.	35698.	1392.4	16.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.3334E-06	6.8	0.035	
31.	37.	1.	1.	1.	3.	33.0	8.	52896.	1602.9	16.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.2912E-06	5.6	0.081	
31.	38.	1.	1.	1.	3.	35.0	8.	66630.	1903.7	16.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.2155E-06	3.2	0.106	
31.	39.	1.	1.	1.	3.	44.0	10.	46846.	1064.7	13.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.4379E-06	7.3	0.001	
31.	40.	1.	1.	1.	3.	55.0	14.	30960.	710.2	13.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.5537E-06	7.9	0.106	
31.	41.	1.	1.	1.	3.	51.5	13.	19620.	381.0	35.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.7791E-06	3.6	0.084	
31.	42.	1.	1.	1.	3.	44.0	12.	47580.	1081.4	20.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.3458E-06	6.0	0.151	
31.	43.	1.	1.	1.	3.	41.0	10.	38960.	950.2	20.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.5010E-06	7.1	0.027	
31.	44.	1.	1.	1.	3.	30.5	8.	40900.	1341.0	14.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.3812E-06	3.7	0.023	
31.	45.	1.	1.	1.	3.	32.0	7.	41057.	1283.0	18.4	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.3494E-06	3.2	0.003	
31.	46.	1.	1.	1.	3.	29.0	8.	33068.	1829.9	16.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.2438E-06	4.7	0.009	
31.	47.	1.	1.	1.	3.	40.0	10.	63577.	1389.4	22.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.4072E-06	9.4	0.013	
31.	48.	1.	1.	1.	3.	25.3	6.	12003.	474.4	10.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.9033E-06	4.0	0.095	
31.	49.	1.	1.	1.	3.	23.7	6.	13452.	367.6	10.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.8395E-06	4.1	0.016	
31.	50.	1.	1.	1.	3.	25.8	7.	9600.	372.1	11.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.9405E-06	3.3	0.037	
31.	51.	1.	1.	1.	3.	26.1	7.	3730.	219.5	14.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.1085E-05	2.3	0.103	
31.	52.	1.	1.	1.	3.	25.5	7.	4620.	181.2	16.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.1138E-05	1.9	0.147	
31.	53.	1.	1.	1.	3.	23.5	7.	4620.	196.6	16.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.1160E-05	2.0	0.141	
31.	54.	1.	1.	1.	3.	24.5	6.	14172.	378.4	7.9	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.7872E-06	4.1	0.017	
31.	55.	1.	1.	1.	3.	48.6	15.	45380.	892.6	13.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.4940E-06	7.8	0.617	
31.	56.	1.	1.	1.	3.	24.0	6.	17180.	507.3	0.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.5504E-06	3.8	0.023	
31.	57.	1.	1.	1.	3.	26.0	10.	37085.	2199.6	0.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.1775E-06	4.4	0.025	
31.	58.	1.	1.	1.	3.	34.5	12.	107840.	1849.7	10.3	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.1838E-06	7.2	0.153	
31.	59.	1.	1.	1.	3.	18.0	6.	12847.	713.7	0.0	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.7719E-06	3.6	0.027	
31.	60.	1.	1.	1.	3.	17.5	6.	19024.	1087.1	0.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.5443E-06	3.8	0.023	
31.	61.	1.	1.	1.	3.	23.0	7.	8759.	380.8	11.5	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.9785E-06	3.1	0.044	
31.	62.	1.	1.	1.	3.	22.8	6.	8710.	382.0	11.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.1008E-05	3.2	0.041	
31.	63.	1.	1.	1.	3.	20.3	6.	9522.	469.1	6.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.9497E-06	3.3	0.037	
31.	64.	1.	1.	1.	3.	22.0	6.	13861.	630.0	7.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.8037E-06	4.1	0.087	
31.	65.	1.	1.	1.	3.	27.0	7.	24280.	899.3	35.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.5963E-06	3.3	0.003	
31.	66.	1.	1.	1.	3.	21.6	6.	15490.	717.1	34.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.7431E-06	4.2	0.013	
31.	67.	1.	1.	1.	3.	32.1	8.	18616.	508.1	7.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.9277E-06	3.6	0.194	
31.	68.	1.	1.	1.	3.	23.1	7.	9735.	421.4	9.7	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.9685E-06	4.4	0.142	
31.	69.	1.	1.	1.	3.	27.0	7.	22630.	838.9	10.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.5857E-06	4.8	0.288	
31.	70.	1.	1.	1.	3.	28.0	8.	19087.	681.7	13.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.7253E-06	3.1		

都道府県市町村	交差点 No	道路 状況	交差 路数	交差 形状	道路 種類	車道 (合計) (m)	車 線 (合計)	流入 (合計) 量 (台/日)	交通量 市員 (台/分)	大型 車 (平均) 台/分	信号機 の有無	車 道 事故 相互件 数 (件)	車 道 事故 単独件 数 (件)	人 対 車 事故 件数 (件)	その他 事故 件数 (件)	合 計 事故 件数 (件)	事 故 率 (件/台分)	ア ン ケ ー ク による 危険度 評価値	推 計 事 故 率 (件/台分)	推 計 事 故 件 数 (件)	1-a	評 価 値
31.	34.	2.	3.	2.	3.	32.4	8.	5155.	159.1	11.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	3.00	0.1033E-05	1.9	0.143		
31.	35.	2.	3.	2.	3.	24.7	6.	12934.	525.6	10.5	1.	0.	0.	1.	0.	0.	3.00	0.8671E-06	4.1	0.085		
31.	36.	1.	3.	2.	3.	23.1	6.	16847.	729.3	8.2	1.	1.	0.	0.	0.	1.	4.00	0.7248E-06	4.3	0.012		
31.	37.	1.	3.	3.	3.	36.0	12.	55790.	1549.7	27.6	1.	1.	0.	0.	0.	3.	4.00	0.2980E-06	6.1	0.059		
31.	38.	2.	4.	4.	4.	39.4	8.	30880.	1730.6	27.6	1.	1.	0.	0.	0.	1.	3.00	0.2366E-06	4.4	0.012		
31.	39.	1.	4.	4.	3.	38.0	8.	27729.	729.7	10.9	1.	1.	0.	0.	0.	2.	4.00	0.6336E-06	4.4	0.012		
31.	40.	1.	4.	2.	3.	23.8	6.	15490.	710.3	14.9	1.	1.	0.	0.	0.	1.	4.00	0.7332E-06	4.3	0.012		
31.	41.	1.	3.	3.	3.	64.5	15.	103000.	3515.9	11.0	1.	1.	0.	0.	0.	1.	4.00	0.2725E-06	4.0	0.000		
31.	42.	1.	3.	3.	3.	34.3	13.	78000.	1431.2	10.7	1.	9.	0.	0.	0.	9.	1.00	0.2821E-06	8.0	0.388		
31.	43.	1.	3.	3.	3.	66.3	18.	82000.	1233.1	14.0	1.	4.	0.	1.	0.	5.	2.00	0.3051E-06	9.1	0.051		
31.	44.	1.	3.	2.	3.	32.4	10.	30520.	942.0	15.0	1.	4.	0.	2.	0.	8.	3.00	0.3456E-06	6.1	0.733		
31.	45.	1.	3.	3.	3.	28.0	8.	28000.	1000.0	10.4	1.	12.	0.	2.	0.	14.	3.00	0.5375E-06	5.3	0.998	***	
31.	46.	1.	4.	4.	3.	27.0	8.	17820.	660.0	12.2	1.	3.	0.	1.	0.	4.	3.00	0.7470E-06	4.9	0.641		
31.	47.	2.	3.	1.	3.	29.4	6.	17500.	592.2	10.8	1.	2.	0.	0.	0.	2.	4.00	0.7120E-06	4.3	0.059		
31.	48.	1.	3.	2.	3.	31.8	6.	17400.	547.2	13.1	1.	2.	0.	1.	0.	3.	4.00	0.7956E-06	3.1	0.120		
31.	49.	2.	2.	2.	3.	21.3	6.	22290.	1036.7	17.3	1.	4.	0.	0.	0.	4.	2.00	0.3513E-06	4.3	0.373		
31.	50.	2.	2.	2.	3.	21.0	6.	32281.	1537.2	10.1	1.	2.	0.	0.	0.	2.	2.00	0.3297E-06	3.9	0.100		
31.	51.	2.	2.	2.	3.	25.0	6.	19541.	740.7	0.0	1.	2.	0.	0.	0.	2.	3.00	0.6444E-06	4.6	0.058		
31.	52.	1.	3.	2.	4.	20.3	6.	3723.	281.9	14.1	1.	0.	0.	0.	0.	2.	3.00	0.1745E-05	4.5	0.086		
31.	53.	4.	3.	2.	4.	20.6	6.	6510.	316.0	11.5	1.	0.	0.	0.	0.	0.	3.00	0.1384E-05	3.3	0.037		
31.	54.	1.	3.	2.	4.	23.6	6.	6761.	286.5	4.1	1.	0.	0.	2.	0.	2.	3.00	0.1143E-05	2.8	0.227		
31.	55.	1.	3.	2.	4.	26.4	6.	6296.	234.9	6.8	1.	2.	0.	2.	0.	4.	3.00	0.1159E-05	2.7	0.722		
31.	57.	1.	4.	3.	4.	32.0	8.	63840.	1995.0	35.9	1.	2.	0.	0.	0.	2.	3.00	0.3237E-06	7.3	0.005		
31.	58.	2.	3.	2.	4.	24.1	7.	38070.	1579.7	28.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	3.00	0.4078E-06	3.7	0.003		
31.	60.	1.	3.	1.	3.	24.0	6.	13200.	633.3	6.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	3.00	0.6932E-06	3.0	0.007		
31.	61.	1.	3.	3.	3.	26.8	8.	7000.	261.2	12.0	1.	2.	0.	0.	0.	0.	2.00	0.1138E-05	2.9	0.213		
31.	62.	1.	4.	4.	7.	29.7	8.	3590.	284.3	16.3	2.	2.	0.	0.	0.	2.	2.00	0.1422E-05	3.1	0.191		
31.	63.	1.	3.	7.	7.	27.0	8.	27600.	929.3	0.0	1.	3.	0.	0.	0.	3.	3.00	0.6968E-06	7.9	0.029		
31.	64.	1.	3.	2.	3.	24.0	6.	21921.	913.7	0.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	3.00	0.7332E-06	7.9	0.048		
31.	65.	2.	4.	3.	7.	32.4	11.	3735.	177.4	7.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	4.00	0.1287E-05	2.7	0.067		
31.	66.	1.	3.	3.	1.	33.3	6.	50390.	2144.3	27.3	1.	3.	0.	0.	0.	3.	3.00	0.3094E-06	3.7	0.077		
31.	67.	1.	3.	3.	3.	31.6	16.	63440.	1268.2	27.7	1.	3.	0.	0.	0.	0.	4.00	0.4707E-06	11.2	0.013		
31.	68.	1.	4.	3.	3.	30.4	8.	9953.	327.4	7.1	1.	2.	0.	0.	0.	2.	3.00	0.1059E-05	3.8	0.103		
31.	70.	1.	3.	3.	3.	31.9	7.	8048.	252.3	10.3	1.	3.	0.	0.	0.	3.	2.00	0.1105E-05	3.2	0.370		
31.	71.	1.	3.	1.	3.	22.0	6.	8006.	363.9	3.9	1.	1.	0.	0.	0.	1.	3.00	0.1095E-05	3.2	0.041		
31.	72.	1.	3.	3.	3.	36.3	9.	100000.	1769.9	8.8	1.	6.	0.	1.	0.	7.	2.00	0.3194E-06	11.7	0.053		
31.	73.	1.	3.	2.	3.	32.2	0.	63000.	1956.3	8.2	1.	7.	0.	3.	0.	10.	4.00	0.3522E-06	7.6	0.760		
31.	74.	1.	3.	2.	3.	36.0	0.	56000.	1552.6	17.1	1.	7.	0.	1.	0.	8.	2.00	0.4289E-06	8.8	0.131		
31.	75.	2.	3.	2.	3.	18.3	0.	2490.	249.0	6.4	2.	2.	0.	0.	0.	7.	3.00	0.1203E-05	2.2	0.003	***	
31.	76.	2.	3.	3.	3.	18.6	3.	3600.	193.3	8.3	2.	2.	0.	0.	0.	1.	3.00	0.1603E-05	2.1	0.378		
31.	77.	1.	4.	3.	3.	29.2	8.	10000.	396.8	8.3	1.	1.	0.	0.	0.	2.	3.00	0.1046E-05	3.8	0.022		
31.	78.	1.	4.	3.	3.	34.2	8.	23014.	672.9	11.9	1.	2.	0.	0.	0.	2.	3.00	0.4086E-06	6.8	0.009		
31.	79.	1.	3.	2.	3.	22.3	6.	10908.	484.4	12.2	1.	1.	0.	0.	0.	1.	3.00	0.1002E-05	4.0	0.018		
31.	80.	1.	3.	2.	3.	22.3	6.	14379.	639.1	11.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	3.00	0.8990E-06	4.7	0.009		
31.	81.	2.	3.	2.	3.	22.3	6.	18014.	800.6	11.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	3.00	0.8581E-06	3.6	0.004		
31.	82.	2.	3.	2.	3.	18.3	3.	8550.	518.2	0.0	1.	1.	0.	0.	0.	1.	2.00	0.1232E-05	3.8	0.021		
31.	83.	2.	4.	4.	8.	31.6	8.	13636.	680.7	0.0	1.	3.	0.	0.	0.	3.	6.00	0.9501E-06	3.4	0.093		
31.	84.	3.	3.	3.	6.	31.1	3.	3125.	100.3	7.7	2.	2.	0.	0.	0.	3.	3.00	0.1237E-05	1.4	0.388		
31.	85.	1.	3.	1.	3.	17.9	6.	29303.	1448.6	27.3	1.	1.	1.	1.	0.	3.	2.00	0.1318E-06	8.8	0.139		
31.	86.	2.	3.	2.	4.	17.9	6.	30430.	1700.0	23.8	1.	1.	0.	0.	0.	2.	3.00	0.4056E-06	4.3	0.061		
31.	87.	1.	3.	6.	3.	32.0	13.	30980.	595.8	27.3	1.	0.	0.	0.	0.	2.	4.00	0.7336E-06	8.3	0.073		
31.	88.	1.	3.	2.	6.	23.3	6.	27570.	1081.2	27.8	1.	1.	0.	0.	0.	1.	3.00	0.6448E-06	6.3	0.002		
31.	89.	1.	3.	1.	3.	18.3	3.	2720.	148.6	3.0	1.	2.	0.	0.	0.	2.	3.00	0.1308E-05	1.3	0.627		
31.	90.	1.	4.	6.	6.	40.3	10.	78000.	1925.9	11.0	1.	7.	0.	0.	0.	7.	2.00	0.3202E-06	9.1	0.196		
31.	91.	1.	4.	3.	6.	49.6	13.	67000.	1350.8	11.2	1.	22.	0.	2.	0.	24.	1.00	0.4503E-06	11.0	1.000	***	
31.	92.	1.	3.	3.	3.	35.7	8.	33600.	941.2	11.0	1.	3.	0.	1.	0.	4.	3.00	0.6625E-06	8.1	0.039		
31.	93.	1.	3.	1.	6.	20.4	3.	4700.	230.4	4.3	2.	1.	0.	0.	0.	1.	3.00	0.1217E-05	2.1	0.124		
31.	94.	2.	3.	2.	3.	22.4	6.	4000.	178.6	8.3	1.	2.	0.	0.	0.	1.	4.00	0.1524E-05	2.2	0.108		
31.	95.	2.	4.	4.	4.	19.0	6.	4900.	237.9	7.7	2.	1.	0.	0.	0.	2.	3.00	0.1205E-05	2.2	0.346		
31.	97.	2.	4.	4.	4.	26.0	8.	13270.	510.4	16.0	1.	2.	0.	0.	0.	1.	3.00	0.1056E-05	3.1	0.006		
31.	98.	1.	4.	4.	6.	22.0	8.	19566.	889.4	0.0	1.	1.	0.	0.	0.	1.	4.00	0.7364E-06	3.4	0.003		
31.	99.	1.	4.	6.	6.	22.0	8.	4238.	283.3	0.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	4.00	0.1159E-05	2.6	0.071		
31.	1.	1.	3.	3.	3.	40.9	12.	48110.	1176.3	12.0	1.	10.	1.	0.	0.	11.	1.00	0.4053E-06	7.1	0.893		
31.	2.	1.	3.	2.	1.	34.1	11.	89380.	1652.1	12.0	2.	1.	0.	0.	0.	1.	4.00	0.2299E-06	7.3	0.001		
31.	3.	1.	4.	4.	3.	74.8	22.	76440.	970.1	14.3	1.	4.	0.	0.	0.	4.	2.00	0.3499E-06	9.8	0.012		
31.	4.	1.	4.	4.	7.	34.3	17.	39730.	679.3	9.9	1.	4.	0.	0.	2.	6.	1.00	0.6787E-06	9.8	0.073		
31.	5.	2.	3.	3.	3.	41.8	10.	16140.	386.1	13.3	1.	2.	0.	0.	0.	2.	3.00	0.7051E-06	4.2	0.081		
31.	6.	2.	3.	3.	3.	29.7	10.	17230.	580.1	16.6	1.	1.	0.	1.	0.	2.	3.00	0.7189E-06	4.3	0.060		
31.	7.	2.	3.	3.	12.	40.6	12.	14080.	289.7	17.1	1.	3.	0.	0.	0.	3.	3.00	0.6889E-06	3.3	0.313		
31.	8.	2.	3.	3.	6.	23.8	6.	4370.	276.1	22.9	2.	0.	0.	0.	0.	0.	4.00	0.1718E-05	2.6	0.077		
31.	9.	2.	3.	2.	3.	26.6	6.	9330.	381.2	15.0	1.	2.	0.	0.	0.	2.	3.00	0.1002E-05	3.4	0.144		
31.	10.	2.	3.	3.	3.	23.6	6.	8905.	377													

都道府県・工区	交差点No	沿道状況 ⁽¹⁾	交差路数	交差形状 ⁽²⁾	道路種類 ⁽³⁾	車道巾(合計) (m)	車線数(合計)	流入(合計) (台/日)	交通量 巾員 (台/m)	大型車比率 (%)	信号機の有無 ⁽⁴⁾	車両事故 相対数 (件)	車両事故 単独数 (件)	人対車 事故数 (件)	その他 事故数 (件)	合計 事故数 (件)	事故 率 (件/億人)	危険度 評価 (1/億人)	推計 事故 率 (件/億人)	推計 事故 数 (件)	1-a	評価 ⁽⁷⁾
31.	18.	2.	3.	3.	7.	35.2	10.	18490.	525.3	20.7	1.	2.	0.	0.	1.	3.	64.45	3.00	0.4911E-06	6.0	0.061	
31.	19.	2.	3.	2.	3.	34.5	8.	16370.	474.5	21.6	1.	2.	0.	0.	0.	2.	55.67	3.00	0.7335E-06	4.4	0.067	
31.	20.	1.	3.	2.	3.	31.3	7.	6170.	197.1	12.5	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1014E-05	2.3	0.102	
31.	21.	1.	3.	2.	3.	27.0	6.	16370.	606.3	21.6	1.	1.	0.	0.	0.	1.	16.74	3.00	0.7857E-06	4.7	0.009	
31.	22.	1.	3.	2.	3.	30.0	7.	19185.	659.3	19.2	1.	1.	0.	0.	0.	1.	14.24	3.00	0.7412E-06	5.2	0.006	
31.	23.	1.	3.	2.	3.	27.2	6.	20505.	753.9	17.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.6826E-06	5.1	0.006	
31.	24.	2.	3.	2.	1.	25.7	6.	17920.	497.3	18.4	1.	2.	0.	0.	0.	2.	30.58	3.00	0.6872E-06	4.5	0.061	
31.	25.	2.	3.	2.	1.	24.8	6.	20060.	808.9	18.5	1.	3.	0.	0.	0.	3.	40.97	3.00	0.6263E-06	4.4	0.008	
31.	26.	2.	3.	2.	1.	33.3	8.	20160.	605.4	18.9	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.6594E-06	4.9	0.008	
31.	27.	1.	3.	2.	2.	21.1	3.	21010.	495.7	24.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.5742E-06	4.4	0.012	
31.	28.	1.	3.	2.	3.	19.7	6.	30185.	1532.2	15.5	1.	2.	0.	1.	0.	3.	27.23	3.00	0.5509E-06	3.9	0.258	
31.	29.	1.	3.	2.	3.	21.6	6.	22045.	1020.6	18.6	1.	0.	0.	2.	0.	2.	24.86	3.00	0.5584E-06	4.5	0.061	
31.	30.	1.	3.	2.	3.	38.0	8.	23730.	624.5	17.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.6996E-06	6.1	0.002	
31.	31.	1.	3.	1.	1.	31.2	9.	29290.	958.8	17.2	1.	2.	0.	1.	0.	3.	28.06	3.00	0.5532E-06	5.9	0.066	
31.	1.	1.	3.	2.	7.	33.8	10.	64700.	1914.2	25.9	1.	4.	0.	0.	0.	5.	16.94	3.00	0.5584E-06	8.0	0.043	
31.	2.	1.	3.	2.	7.	36.4	11.	52600.	1445.1	24.9	1.	4.	0.	1.	0.	5.	26.04	3.00	0.5277E-06	6.5	0.248	
31.	3.	1.	3.	2.	7.	43.3	13.	36400.	1296.6	32.7	1.	1.	0.	0.	0.	1.	4.86	3.00	0.4863E-06	10.1	0.000	
31.	4.	1.	3.	2.	7.	34.8	9.	53700.	1543.1	34.3	1.	3.	0.	0.	0.	3.	13.31	2.00	0.4504E-06	8.6	0.009	
31.	5.	1.	3.	2.	7.	43.1	12.	60900.	1406.0	22.3	1.	3.	0.	0.	0.	3.	13.56	3.00	0.5201E-06	7.1	0.028	
31.	6.	2.	3.	2.	7.	48.4	12.	72100.	1489.7	24.6	1.	2.	0.	0.	0.	2.	7.60	1.00	0.2933E-06	7.7	0.004	
31.	7.	1.	3.	2.	7.	49.8	12.	69300.	1391.4	24.0	1.	3.	0.	0.	0.	3.	11.86	2.00	0.4370E-06	11.1	0.001	
31.	8.	2.	3.	2.	7.	47.3	12.	83600.	1760.0	20.7	1.	3.	0.	0.	0.	3.	16.34	2.00	0.1686E-06	5.1	0.416	
31.	9.	2.	3.	2.	7.	47.0	12.	86200.	1854.0	21.7	1.	4.	0.	0.	0.	4.	12.71	2.00	0.1582E-06	5.0	0.268	
31.	10.	2.	3.	2.	7.	63.7	18.	114900.	1455.2	21.0	1.	2.	0.	0.	0.	2.	4.69	2.00	0.1187E-06	5.1	0.038	
31.	11.	2.	3.	2.	7.	36.9	14.	87200.	1532.5	25.0	1.	7.	0.	0.	0.	7.	21.99	2.00	0.1789E-06	5.7	0.655	
31.	12.	2.	3.	2.	7.	37.6	10.	57500.	1529.3	34.5	1.	8.	0.	1.	0.	9.	42.88	1.00	0.5397E-06	7.1	0.712	
31.	13.	2.	3.	2.	7.	48.9	12.	46500.	950.9	35.9	1.	6.	0.	0.	0.	6.	35.35	3.00	0.5608E-06	6.1	0.426	
31.	14.	2.	3.	2.	7.	36.9	11.	60800.	1068.5	24.4	1.	2.	0.	0.	0.	2.	9.01	3.00	0.2806E-06	6.2	0.014	
31.	15.	2.	3.	2.	7.	36.7	8.	46600.	1269.8	35.4	1.	2.	0.	1.	0.	2.	17.64	2.00	0.5220E-06	8.9	0.007	
31.	16.	1.	3.	2.	7.	34.0	9.	50800.	1404.1	35.1	1.	2.	0.	0.	0.	3.	10.74	4.00	0.5198E-06	5.9	0.018	
31.	17.	1.	3.	2.	7.	36.3	7.	36400.	1861.4	31.5	1.	4.	0.	0.	0.	2.	9.72	2.00	0.2339E-06	4.8	0.947	
31.	18.	2.	3.	2.	7.	33.2	8.	38700.	1163.7	46.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.5114E-06	7.2	0.001	

車道別事故件数	交差地点	道路状況	交差路数	交差形状	道路種類	車道(合計)	車道(合計)	流入(合計)	交通量	大型車(平均)	信号機の有無	車道事故件数	車道事故件数	人対事故件数	その他事故件数	合計事故件数	事故率	危険度評価	推計事故率	推計事故件数	1-a	評価
52	1	1	1	3	3	82.3	22	20171	609.6	8.5	1	17	0	0	0	17	92.83	3.00	0.4761E-06	8.7	0.992	***
52	2	1	1	3	3	35.8	10	25178	703.3	15.3	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.6623E-06	6.1	0.002	
52	3	1	1	3	3	44.3	12	26018	584.7	13.9	1	0	0	0	0	0	21.06	3.00	0.8005E-06	7.6	0.004	
52	4	1	1	3	3	34.0	8	11943	351.3	13.0	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.8338E-06	3.6	0.026	
52	5	1	1	3	3	38.3	8	22128	578.8	22.2	1	0	0	0	0	0	24.76	3.00	0.7298E-06	3.9	0.019	
52	6	1	1	3	3	47.2	12	28424	602.2	18.7	1	0	0	0	0	0	9.64	4.00	0.6376E-06	6.8	0.001	
52	7	1	1	3	3	34.3	8	18070	523.8	20.0	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.9030E-06	6.0	0.003	
52	8	1	1	3	3	93.0	16	28714	308.8	14.7	1	0	0	0	0	0	9.34	3.00	0.3157E-06	3.3	0.037	
52	9	1	1	3	3	23.3	7	14703	576.7	9.1	1	0	0	0	0	0	74.33	3.00	0.8189E-06	4.4	0.360	
52	10	1	1	3	3	21.0	6	5844	278.3	11.9	2	0	0	0	0	0	93.76	3.00	0.1129E-05	2.4	0.300	
52	11	1	1	3	3	34.0	8	5657	166.4	25.1	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1118E-05	2.3	0.100	
52	12	1	1	3	3	32.0	12	17700	354.0	3.2	1	0	0	0	0	0	30.46	3.00	0.8100E-06	5.2	0.633	
52	13	1	1	3	3	30.0	10	4800	92.3	10.0	2	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.7871E-06	1.4	0.233	
52	14	1	1	3	3	18.0	8	9510	327.9	0.4	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1003E-05	3.3	0.031	
52	15	1	1	3	3	26.3	8	1700	749.3	9.1	1	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.9366E-06	3.0	0.048	
52	16	1	1	3	3	27.0	7	13500	500.0	17.4	1	0	0	0	0	0	13.80	3.00	0.6900E-06	3.0	0.007	
52	17	1	1	3	3	47.0	12	27613	587.6	17.3	1	0	0	0	0	0	60.88	3.00	0.8684E-06	4.3	0.200	
52	18	1	1	3	3	35.1	8	12711	362.1	9.3	1	0	0	0	0	0	9.92	4.00	0.6679E-06	6.7	0.001	
52	19	1	1	3	3	39.1	10	17349	443.7	12.0	1	0	0	0	0	0	64.66	3.00	0.9193E-06	4.3	0.202	
52	20	1	1	3	3	49.1	12	29449	599.8	13.0	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.8212E-06	3.2	0.006	
52	21	1	1	3	3	43.4	12	15370	358.8	13.3	2	0	0	0	0	0	55.82	3.00	0.6479E-06	7.0	0.303	
52	22	1	1	3	3	27.0	8	28600	1059.3	19.2	1	0	0	0	0	0	17.60	3.00	0.8338E-06	4.9	0.008	
52	23	1	1	3	3	66.3	16	28800	433.1	13.3	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.6480E-06	6.8	0.001	
52	24	1	1	3	3	27.0	8	11400	422.2	20.7	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.3702E-06	6.0	0.002	
52	25	1	1	3	3	23.0	6	10202	410.3	19.7	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.8776E-06	3.7	0.026	
52	26	1	1	3	3	23.0	8	9644	385.8	20.4	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1178E-05	4.4	0.012	
52	27	1	1	3	3	71.0	20	33000	464.8	8.4	1	0	0	0	0	0	36.82	4.00	0.9410E-06	3.3	0.137	
52	28	1	1	3	3	31.0	9	13900	433.3	3.7	1	0	0	0	0	0	8.30	3.00	0.3958E-06	4.8	0.009	
52	29	1	1	3	3	42.0	12	20200	481.0	9.0	1	0	0	0	0	0	60.88	3.00	0.8902E-06	4.4	0.187	
52	30	1	1	3	3	35.0	8	12200	348.6	8.2	1	0	0	0	0	0	13.36	3.00	0.8764E-06	6.3	0.002	
52	31	1	1	3	3	37.8	8	11672	308.8	12.9	1	0	0	0	0	0	137.20	2.00	0.9319E-06	4.1	0.473	
52	32	1	1	3	3	23.3	6	8918	349.7	0.0	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1019E-05	4.3	0.013	
52	33	1	1	3	3	45.0	16	15880	352.9	12.3	1	0	0	0	0	0	30.72	3.00	0.9661E-06	3.1	0.643	
52	34	1	1	3	3	68.0	20	26126	393.8	9.4	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.6693E-06	4.0	0.018	
52	35	1	1	3	3	63.0	20	18000	572.8	8.8	1	0	0	0	0	0	22.79	4.00	0.7435E-06	6.4	0.002	
52	36	1	1	3	3	33.0	11	20736	621.4	9.0	1	0	0	0	0	0	13.21	3.00	0.8413E-06	6.4	0.002	
52	37	1	1	3	3	19.3	6	9414	482.8	12.3	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.9443E-06	3.2	0.039	
52	38	1	1	3	3	72.8	17	17693	243.1	0.0	1	0	0	0	0	0	77.42	2.00	0.8348E-06	3.4	0.373	
52	39	1	1	3	3	33.2	8	17674	502.1	7.0	1	0	0	0	0	0	31.00	2.00	0.8030E-06	5.2	0.034	
52	40	1	1	3	3	23.9	6	12820	536.4	11.3	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.8629E-06	4.0	0.018	
52	41	1	1	3	3	28.1	8	16423	584.4	20.1	1	0	0	0	0	0	33.36	2.00	0.8983E-06	3.4	0.029	
52	42	1	1	3	3	34.3	10	29693	860.7	17.9	1	0	0	0	0	0	9.23	4.00	0.7070E-06	7.7	0.000	
52	43	1	1	3	3	27.3	6	22094	803.4	7.8	1	0	0	0	0	0	12.40	3.00	0.7732E-06	6.2	0.002	
52	44	1	1	3	3	24.8	8	7344	296.1	0.9	1	0	0	0	0	0	37.31	3.00	0.1126E-05	3.0	0.649	
52	45	1	1	3	3	41.0	8	13500	378.0	9.2	1	0	0	0	0	0	33.35	4.00	0.9489E-06	3.4	0.630	
52	46	1	1	3	3	36.0	9	16000	444.4	9.4	1	0	0	0	0	0	102.74	3.00	0.9379E-06	3.3	0.333	
52	47	1	1	3	3	27.0	14	11700	433.3	13.6	1	0	0	0	0	0	23.72	3.00	0.1113E-05	4.8	0.009	
52	48	1	1	3	3	30.0	14	39600	813.2	8.9	1	0	0	0	0	0	13.77	4.00	0.6737E-06	9.8	0.001	
52	49	1	1	3	3	49.0	15	39800	813.2	7.7	1	0	0	0	0	0	13.77	3.00	0.6608E-06	9.6	0.001	
52	50	1	1	3	3	38.0	12	31603	831.7	14.7	1	0	0	0	0	0	34.67	3.00	0.6410E-06	7.4	0.063	
52	51	1	1	3	3	34.0	8	16800	494.1	13.9	1	0	0	0	0	0	48.92	3.00	0.9359E-06	5.7	0.073	
52	52	1	1	3	3	40.0	12	26664	666.6	8.1	1	0	0	0	0	0	30.82	3.00	0.7799E-06	7.6	0.019	
52	53	1	1	3	3	35.0	10	13500	380.0	19.8	1	0	0	0	0	0	20.60	3.00	0.1022E-05	3.0	0.007	
52	54	1	1	3	3	34.3	3	10932	316.9	9.0	1	0	0	0	0	0	23.06	3.00	0.1037E-05	4.1	0.016	
52	55	1	1	3	3	44.3	12	18163	408.2	13.4	1	0	0	0	0	0	30.16	3.00	0.9064E-06	6.0	0.017	
52	56	1	1	3	3	36.3	8	18239	499.7	11.3	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.8989E-06	6.0	0.003	
52	57	1	1	3	3	40.0	14	20370	590.4	12.9	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.8352E-06	6.4	0.002	
52	58	1	1	3	3	41.0	14	22817	469.1	24.7	1	0	0	0	0	0	24.33	4.00	0.7331E-06	6.4	0.028	
52	59	1	1	3	3	41.0	10	15071	376.8	23.3	1	0	0	0	0	0	18.18	3.00	0.9039E-06	3.3	0.005	
52	60	1	1	3	3	60.3	12	31263	323.3	9.6	1	0	0	0	0	0	17.36	3.00	0.7481E-06	8.6	0.002	
52	61	1	1	3	3	31.0	7	11272	363.6	7.7	1	0	0	0	0	0	48.61	3.00	0.1028E-05	4.2	0.076	
52	62	1	1	3	3	39.4	8	20887	530.1	13.4	1	0	0	0	0	0	32.47	2.00	0.8621E-06	6.6	0.107	
52	63	1	1	3	3	20.2	6	3936	193.8	18.3	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1248E-05	1.8	0.163	
52	64	1	1	3	3	33.0	9	22000	666.7	10.0	1	0	0	0	0	0	24.92	4.00	0.8191E-06	6.6	0.011	
52	65	1	1	3	3	23.0	8	16300	632.0	10.3	1	0	0	0	0	0	67.23	2.00	0.8734E-06	3.2	0.237	
52	66	1	1	3	3	17.3	6	16044	916.8	10.8	2	0	0	0	0	0	34.13	3.00	0.8394E-06	4.9	0.043	
52	67	1	1	3	3	36.0	12	34044	943.7	10.6	1	0	0	0	0	0	16.10	3.00	0.3971E-06	7.4	0.005	
52	68	1	1	3	3	32.0	8	7938	248.1	13.0	1	0	0	0	0	0	69.03	2.00	0.1108E-05	3.2	0.170	

区道 番号 コード	交 差 点 名	沿 道 状 況	交 差 路 数	交 差 形 状	道 路 種 類	車 道 (合 計)	車 線 (合 計)	流 入 (合 計)	交 通 量	大 形 車 の 割合	情 号 機 の有 無	車 道 相 互 件 数	車 道 事 故 件 数	人 対 車 事 故 件 数	そ の 他 事 故 件 数	合 計 事 故 件 数	事 故 率	ア ク シ デ ン ス	推 計 事 故 率	推 計 事 故 件 数	推 計 事 故 率	評 価
32	7	1	3	1	1	46.5	13	34500	741.9	23.9	1	3	0	0	0	3	23.82	3.00	0.5802E-06	7.3	0.024	
32	8	1	3	1	1	46.5	12	32480	698.5	23.5	1	1	0	0	0	1	8.44	4.00	0.6044E-06	7.2	0.001	
32	9	1	3	1	2	28.0	5	34930	1247.5	23.2	1	1	0	0	0	2	34.22	3.00	0.5873E-06	4.9	0.451	
32	10	1	3	2	3	28.0	5	37380	1335.0	22.6	1	1	0	0	0	2	7.33	4.00	0.3921E-06	5.3	0.003	
32	11	1	3	2	3	27.0	5	33220	1230.6	22.9	1	1	0	0	0	2	8.25	4.00	0.4366E-06	5.3	0.003	
32	13	1	3	3	3	43.5	12	29040	638.2	34.2	1	1	0	0	0	2	36.61	3.00	0.6454E-06	6.8	0.321	
32	14	1	3	2	2	26.0	6	28170	1083.5	33.4	1	1	0	0	0	2	0.0	4.00	0.5059E-06	5.2	0.238	
32	15	1	4	4	2	32.0	7	30100	940.6	32.3	1	1	0	0	0	2	36.90	3.00	0.5483E-06	6.0	0.002	
32	16	1	4	4	3	49.5	13	35760	722.4	30.3	1	2	0	2	0	4	30.65	4.00	0.5752E-06	7.5	0.059	
32	17	1	4	4	3	51.0	13	34256	671.7	31.2	1	1	0	0	0	2	0.0	4.00	0.5952E-06	7.4	0.001	
32	18	1	4	4	7	42.5	11	38280	900.7	29.2	1	1	0	1	0	2	14.31	4.00	0.4699E-06	8.9	0.058	
32	19	1	4	4	3	61.5	16	60040	976.5	28.5	1	1	1	1	0	3	22.82	3.00	0.4665E-06	9.4	0.005	
32	20	1	4	4	2	71.0	21	64200	904.2	26.4	1	2	0	1	0	3	12.80	4.00	0.3994E-06	9.6	0.038	
32	21	1	4	4	1	77.5	20	67700	875.5	24.6	1	3	0	0	0	3	20.23	4.00	0.3877E-06	6.5	0.011	
32	22	1	4	4	2	36.0	10	42470	1179.7	31.7	1	2	0	0	0	2	12.90	4.00	0.4225E-06	8.2	0.012	
32	23	1	4	4	3	52.5	15	46820	891.8	30.0	1	2	0	0	0	3	17.55	4.00	0.4773E-06	8.2	0.000	
32	26	1	4	4	3	52.5	16	44480	805.5	30.6	1	1	0	0	0	2	6.13	3.00	0.5041E-06	8.4	0.031	
32	27	1	4	4	3	60.0	15	46320	772.0	30.7	1	1	0	0	0	2	25.66	3.00	0.4994E-06	8.3	0.002	
32	28	1	4	4	3	53.0	13	56100	1058.5	36.7	1	1	0	0	0	2	18.78	3.00	0.5142E-06	8.4	0.081	
32	29	1	4	4	2	56.0	15	72930	1502.3	34.1	1	1	0	0	0	2	19.61	3.00	0.5290E-06	6.9	0.042	
32	30	1	4	4	3	61.0	14	69160	1135.8	36.3	1	1	0	0	0	2	10.19	4.00	0.5220E-06	7.2	0.001	
32	31	1	4	4	3	41.0	10	57270	1596.8	38.1	1	1	0	0	0	2	7.27	1.00	0.4360E-06	5.9	0.003	
32	32	1	4	4	2	45.5	11	80640	1772.5	41.0	1	1	0	0	0	2	7.71	4.00	0.4601E-06	6.9	0.001	
32	33	1	4	4	2	42.0	12	37680	897.1	12.5	1	1	0	0	0	2	17.31	1.00	0.4355E-06	7.7	0.000	
32	34	1	4	4	2	49.5	8	35520	1145.8	13.5	1	1	0	0	0	2	6.33	4.00	0.5359E-06	7.0	0.030	
32	35	1	4	4	2	49.5	10	43260	1123.6	16.5	1	1	0	0	0	2	12.46	1.00	0.4345E-06	9.9	0.342	
32	36	1	4	4	2	49.5	13	39480	797.6	15.5	1	1	0	0	0	2	28.11	3.00	0.5695E-06	9.6	0.744	
32	37	1	4	4	2	49.5	11	65980	1499.5	15.0	1	1	0	0	0	2	46.91	1.00	0.5790E-06	9.0	0.000	
32	38	1	4	4	2	49.5	10	28500	755.5	13.7	1	1	0	0	0	2	18.91	1.00	0.5361E-06	9.3	0.018	
32	39	1	4	4	2	108.6	26	82580	768.0	13.9	1	1	0	0	0	2	4.20	1.00	0.5282E-06	7.9	0.003	
32	40	1	4	4	2	99.8	23	71000	711.4	13.0	1	1	0	0	0	2	27.98	1.00	0.4937E-06	8.7	0.000	
32	41	1	4	4	2	104.5	25	66950	832.1	9.2	1	1	0	0	0	2	24.12	2.00	0.3782E-06	6.6	0.106	
32	42	1	4	4	2	62.8	14	63200	1038.2	10.0	1	1	0	0	0	2	11.15	4.00	0.4744E-06	9.2	0.103	
32	43	1	4	4	2	112.5	28	77700	690.7	10.5	1	1	0	0	0	2	0.0	1.00	0.4937E-06	9.2	0.103	
32	44	1	4	4	2	121.2	36	98310	696.2	14.0	1	2	0	0	0	2	0.0	1.00	0.4281E-06	9.8	0.000	
32	45	1	4	4	2	98.0	24	45390	463.2	13.3	1	1	0	0	0	2	27.98	1.00	0.3268E-06	6.3	0.129	
32	46	1	4	4	2	75.1	21	48050	639.8	13.7	1	1	0	0	0	2	13.20	3.00	0.4760E-06	9.0	0.061	
32	47	1	4	4	2	69.6	20	58740	844.0	12.7	1	1	0	0	0	2	8.42	3.00	0.5625E-06	5.3	0.052	
32	48	1	4	4	2	78.6	24	82110	1044.7	18.0	1	1	0	0	0	2	78.73	3.00	0.7138E-06	7.1	0.001	
32	49	1	4	4	2	46.5	12	45430	1309.2	27.1	1	1	0	0	0	2	0.0	4.00	0.6128E-06	5.4	0.005	
32	50	1	4	4	2	36.8	9	33930	1102.5	20.2	1	1	0	0	0	2	25.51	4.00	0.5627E-06	6.6	0.039	
32	51	1	4	4	2	35.5	7	26340	766.5	12.8	1	1	0	0	0	2	63.08	3.00	0.6222E-06	4.9	0.461	
32	52	1	4	4	2	31.5	7	30700	849.9	13.0	1	1	0	0	0	2	24.83	4.00	0.6105E-06	4.9	0.043	
32	53	1	4	4	2	40.9	8	20880	667.1	14.0	1	1	0	0	0	2	15.53	2.00	0.2628E-06	10.2	0.062	
32	54	1	4	4	2	28.0	6	37220	910.0	13.6	1	1	0	0	0	2	9.14	3.00	0.2258E-06	9.9	0.011	
32	55	1	4	4	2	37.4	10	24100	860.7	13.1	1	1	0	0	0	2	2.92	1.00	0.1537E-06	5.3	0.005	
32	56	1	4	4	2	24.5	6	32220	861.5	13.8	1	1	0	0	0	2	64.81	3.00	0.1545E-06	9.8	0.052	
32	57	1	4	4	2	24.6	6	21510	878.0	13.6	1	1	0	0	0	2	4.97	3.00	0.2042E-06	10.2	0.025	
32	58	1	4	4	2	119.1	35	22070	897.2	10.5	1	1	0	0	0	2	7.73	3.00	0.2662E-06	10.5	0.002	
32	59	1	4	4	2	105.3	26	105850	888.7	7.9	1	1	0	0	0	2	0.0	4.00	0.2663E-06	10.3	0.000	
32	60	1	4	4	2	43.5	14	107500	1054.7	7.8	1	1	0	0	0	2	9.14	3.00	0.2258E-06	9.9	0.011	
32	61	1	4	4	2	130.0	36	119000	1325.4	7.6	1	1	0	0	0	2	15.72	2.00	0.1537E-06	5.3	0.005	
32	62	1	4	4	2	113.5	30	93930	2169.5	7.4	1	1	0	0	0	2	21.85	3.00	0.1545E-06	9.8	0.052	
32	63	1	4	4	2	103.4	26	173620	1137.5	9.2	1	1	0	0	0	2	0.0	4.00	0.2042E-06	10.2	0.025	
32	64	1	4	4	2	105.3	26	137380	1210.4	9.2	1	1	0	0	0	2	0.0	4.00	0.2662E-06	10.5	0.002	
32	65	1	4	4	2	110.8	30	106010	1025.2	9.6	1	1	0	0	0	2	14.49	2.00	0.2663E-06	10.3	0.000	
32	66	1	4	4	2	122.0	34	106010	1006.7	9.2	1	1	0	0	0	2	9.10	3.00	0.2663E-06	10.3	0.000	
32	67	1	4	4	2	139.1	36	113420	1025.6	9.6	1	1	0	0	0	2	17.78	2.00	0.2494E-06	10.3	0.056	
32	68	1	4	4	2	129.8	34	120420	987.0	8.6	1	1	0	0	0	2	14.23	2.00	0.2334E-06	10.3	0.009	
32	69	1	4	4	2	99.7	26	138690	997.1	7.4	1	1	0	0	0	2	20.84	3.00	0.1982E-06	10.0	0.329	
32	70	1	4	4	2	147.5	36	115500	889.8	4.9	1	1	0	0	0	2	17.49	0.0	0.2384E-06	10.1	0.065	
32	71	1	4	4	2	96.2	26	92030	923.1	5.7	1	1	0	0	0	2	0.0	4.00	0.3030E-06	10.2	0.119	
32	72	1	4	4	2	96.2	26	122540	831.9	5.2	1	1	0	0	0	2	0.0	4.00	0.2151E-06	9.6	0.256	
32	73	1	4	4	2	96.2	26	113420	776.0	4.9	1	1	0	0	0	2	0.0	4.00	0.2277E-06	9.3	0.000	
32	74	1	4	4	2	117.6	30	75130	781.0	4.2	1	1	0	0	0	2	15.72	2.00	0.3575E-06	9.8	0.143	
32	75	1	4	4	2	81.5	17	104580	889.5	5.3	1	1	0	0	0	2	21.85	3.00	0.2662E-06	10.2	0.061	
32	76	1	4	4	2	76.7	19	62690	769.2	5.2	1	1	0	0	0	2	46.73	1.00	0.4126E-06	9.4	0.759	
32	77	1	4	4	2	23.0	6	70550	917.2	7.4	1	1	0	0	0	2	0.0</					

区 道 名	交 差 点 名	沿 道 状 況	交 差 路 数	交 差 形 状	道 路 種 別	車 道 幅 員 (m)	車 道 数 (計)	流 入 交 差 車 数 (台/日)	交 通 量 車 台/日	大 型 車 混 入 率 (%)	信 号 機 の 有 無	車 道 幅 員 相 互 件 数 (件)	車 道 幅 員 相 互 件 数 (件)	人 対 車 交 差 件 数 (件)	そ の 他 交 差 件 数 (件)	合 計 交 差 件 数 (件)	事 故 率 (件/車台)	ア ン ケ ー ト の 有 無	推 計 交 差 率 (件/車台)	推 計 交 差 件 数 (件)	推 計 交 差 率 (件/車台)	推 計 交 差 件 数 (件)	推 計 交 差 率 (件/車台)
32.	93.	1.	3.	3.	2.	37.3	14.	23460.	408.0	12.4	1.	3.	0.	0.	0.	3.	35.03	3.00	0.7196E-06	6.2	0.055		
32.	94.	1.	3.	3.	3.	23.3	7.	25280.	1083.0	24.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	4.00	0.5176E-06	4.8	0.008			
32.	95.	1.	3.	3.	3.	64.1	20.	34120.	844.3	12.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	2.00	0.4495E-06	8.9	0.123			
32.	96.	1.	3.	3.	3.	63.3	19.	34660.	834.3	12.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	3.00	0.4481E-06	8.9	0.022			
32.	97.	1.	3.	3.	2.	61.1	10.	20340.	332.9	16.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	4.00	0.7477E-06	3.6	0.004			
32.	98.	1.	3.	3.	2.	108.4	29.	110020.	1014.9	7.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	1.00	0.2370E-06	10.3	0.111			
32.	99.	1.	3.	3.	2.	104.3	27.	87260.	836.6	7.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	3.00	0.3134E-06	10.0	0.003			
32.	100.	1.	3.	3.	2.	139.7	33.	100360.	719.8	8.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	2.00	0.2559E-06	9.4	0.280			
32.	101.	1.	3.	3.	2.	94.2	25.	84800.	900.2	7.5	1.	0.	0.	0.	0.	0.	2.00	0.3253E-06	10.1	0.126			
32.	102.	1.	3.	3.	2.	96.3	24.	99770.	1027.7	13.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	2.00	0.2831E-06	10.2	0.200			
32.	103.	1.	3.	3.	2.	75.9	19.	88310.	1166.1	13.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	2.00	0.2986E-06	9.6	0.234			
32.	104.	1.	3.	3.	2.	61.8	18.	41470.	1318.3	14.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	2.00	0.2938E-06	8.7	0.026			
32.	105.	1.	3.	3.	2.	58.1	14.	86800.	1494.0	13.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	4.00	0.2574E-06	8.2	0.000			
32.	106.	1.	3.	3.	2.	70.3	19.	99900.	1421.1	16.4	2.	0.	0.	0.	0.	0.	4.00	0.2470E-06	9.0	0.001			
32.	107.	1.	3.	3.	2.	94.3	24.	97020.	977.0	17.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	4.00	0.2490E-06	10.2	0.000			
32.	108.	1.	3.	3.	2.	82.0	20.	85900.	1047.6	16.6	2.	0.	0.	0.	0.	0.	4.00	0.3160E-06	9.9	0.000			
32.	109.	1.	3.	3.	2.	62.6	18.	93050.	1486.4	17.1	2.	0.	0.	0.	0.	0.	4.00	0.2490E-06	8.3	0.000			
32.	110.	1.	3.	3.	2.	91.8	22.	94780.	1052.3	16.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	4.00	0.2935E-06	10.2	0.000			
32.	111.	1.	3.	3.	2.	91.1	22.	85400.	937.4	18.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	2.00	0.3230E-06	10.1	0.126			
32.	112.	1.	3.	3.	2.	78.4	18.	86200.	1123.0	18.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	3.00	0.3035E-06	9.8	0.001			
32.	113.	1.	3.	3.	2.	74.1	18.	85930.	1119.9	18.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	3.00	0.3172E-06	9.6	0.038			
32.	114.	1.	3.	3.	2.	113.0	29.	89660.	793.2	16.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	3.00	0.3032E-06	9.9	0.003			
32.	115.	1.	3.	3.	2.	82.9	21.	75120.	906.2	13.5	1.	0.	0.	0.	0.	0.	3.00	0.3581E-06	9.8	0.003			
32.	116.	1.	3.	3.	2.	62.9	18.	32680.	837.3	17.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	3.00	0.4574E-06	8.8	0.062			
32.	117.	1.	3.	3.	2.	62.8	16.	34420.	866.6	16.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	3.00	0.4435E-06	8.8	0.125			
32.	118.	1.	3.	3.	2.	83.2	18.	35260.	648.6	17.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	4.00	0.4471E-06	9.0	0.000			
32.	119.	1.	3.	3.	2.	87.6	22.	46460.	530.4	17.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	3.00	0.4890E-06	8.3	0.035			
32.	120.	1.	3.	3.	2.	84.3	19.	43920.	519.8	18.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	3.00	0.5079E-06	8.1	0.003			
32.	121.	1.	3.	3.	2.	84.0	20.	50040.	595.0	18.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	4.00	0.4740E-06	8.7	0.000			
32.	122.	1.	3.	3.	2.	88.0	18.	37680.	463.2	20.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	4.00	0.3332E-06	4.6	0.328			
32.	123.	1.	3.	3.	2.	99.3	22.	88360.	1006.4	34.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	4.00	0.3113E-06	10.1	0.326			
32.	124.	1.	3.	3.	2.	88.3	22.	91100.	613.6	34.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	3.00	0.3037E-06	10.2	0.009			
32.	125.	1.	3.	3.	2.	98.3	22.	89080.	1006.6	33.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	10.	0.4368E-06	14.2	0.100			
32.	126.	1.	3.	3.	2.	47.3	11.	58040.	1221.9	42.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	3.00	0.3810E-06	8.1	0.040			
32.	127.	1.	3.	3.	2.	33.0	13.	50430.	951.9	47.5	1.	0.	0.	0.	0.	0.	2.00	0.3360E-06	6.2	0.035			
32.	128.	1.	3.	3.	2.	94.0	23.	88320.	941.7	7.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	3.00	0.3134E-06	10.1	0.009			
32.	129.	1.	3.	3.	2.	78.3	20.	73960.	942.2	11.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	13.	0.3602E-06	9.7	0.817			
32.	130.	1.	3.	3.	2.	50.3	12.	57610.	1144.8	16.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	3.00	0.3830E-06	8.1	0.040			
32.	131.	1.	3.	3.	2.	48.0	11.	38640.	1221.7	14.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	4.00	0.3643E-06	7.8	0.000			
32.	132.	1.	3.	3.	2.	53.0	14.	56420.	1025.8	13.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	4.00	0.4114E-06	8.3	0.000			
32.	133.	1.	3.	3.	2.	60.3	14.	60220.	993.4	17.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	4.00	0.4029E-06	8.9	0.000			
32.	134.	1.	3.	3.	2.	43.0	10.	45710.	1063.0	19.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	4.00	0.4425E-06	7.4	0.003			
32.	135.	1.	3.	3.	2.	44.9	12.	64360.	1300.2	20.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	4.00	0.3338E-06	7.8	0.003			
32.	136.	1.	3.	3.	2.	51.0	12.	64360.	1237.7	19.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	3.00	0.3462E-06	8.1	0.032			
32.	137.	1.	3.	3.	2.	64.3	16.	61100.	1198.0	19.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	3.00	0.3626E-06	8.1	0.040			
32.	138.	1.	3.	3.	2.	63.7	18.	65860.	1024.9	21.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	4.00	0.3815E-06	9.1	0.000			
32.	139.	1.	3.	3.	2.	47.9	14.	55000.	863.4	20.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	4.00	0.4432E-06	8.9	0.001			
32.	140.	1.	3.	3.	2.	47.8	14.	57260.	1195.4	21.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	4.00	0.3738E-06	7.8	0.000			
32.	141.	1.	3.	3.	2.	49.8	14.	57260.	1197.9	21.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	4.00	0.3733E-06	7.8	0.000			
32.	142.	1.	3.	3.	2.	47.1	14.	28720.	576.7	18.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	4.00	0.6580E-06	6.9	0.008			
32.	143.	1.	3.	3.	2.	51.3	14.	23440.	540.1	16.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	2.00	0.6978E-06	6.3	0.011			
32.	144.	1.	3.	3.	2.	33.9	8.	25700.	501.0	18.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	4.00	0.6971E-06	6.3	0.001			
32.	145.	1.	3.	3.	2.	22.1	6.	24710.	728.9	18.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	4.00	0.6579E-06	3.9	0.003			
32.	146.	1.	3.	3.	2.	40.9	12.	19380.	876.9	20.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	4.00	0.6364E-06	4.3	0.173			
32.	147.	1.	3.	3.	2.	33.4	13.	46720.	1142.3	7.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	4.00	0.4183E-06	7.1	0.284			
32.	148.	1.	3.	3.	2.	27.9	5.	46840.	877.2	9.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	4.00	0.4800E-06	6.2	0.000			
32.	149.	1.	3.	3.	2.	43.4	8.	12920.	463.1	7.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	4.00	0.8919E-06	6.2	0.078			
32.	150.	1.	3.	3.	2.	19.0	12.	94860.	1264.1	12.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	4.00	0.3649E-06	7.3	0.006			
32.	151.	1.	3.	3.	2.	35.0	8.	28360.	1402.6	20.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	4.00	0.3663E-06	3.8	0.023			
32.	152.	1.	3.	3.	2.	19.2	6.	36860.	1053.3	14.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	4.00	0.6132E-06	8.3	0.000			
32.	153.	1.	3.	3.	2.	19.1	6.	24900.	1298.9	14.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	4.00	0.4399E-06	6.0	0.018			
32.	154.	1.	3.	3.	2.	32.4	9.	13240.	693.2	13.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	4.00	0.7774E-06	3.6	0.084			
32.	155.	1.	3.	3.	2.	18.8	6.	21500.	663.6	14.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	4.00	0.7091E-06	3.6	0.084			
32.	156.	1.	3.	3.	2.	30.3	10.	14030.	747.3	19.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	4.00	0.7407E-06	3.8	0.022			
32.	157.	1.	3.	3.	2.	32.6	10.	20140.	664.7	14.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	4.00	0.7219E-06	3.3	0.031			
32.	158.	1.	3.	3.	2.	32.3	10.	22120.	1146.1	13.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	4.00	0.3066E-06	4.1	0.017			
32.	159.	1.	3.	3.	2.	25.9	12.	20800.	658.2	17.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	4.00	0.7179E-06	3.3	0.028			
32.	160.	1.	3.	3.	2.	30.3	10.	30860.	729.6	12.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	4.00	0.6096E-06	6.9	0.033			
32.	161.	1.	3.	3.	2.	32.6	10.	23130.	967.8	13.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.							

事故発生場所 区間(区間)	交差 点	沿 道 状 況	交 差 路 数	交 差 形 状	道 路 種 類	車 道 巾 (m)	車 道 数 (合計)	流入 (合計) (台/日)	交通 量 (台/日)	大型 車 流入 率 (%)	信号 機の 有 無	車 両 相 対 互 件 数 (件)	車 両 相 対 互 件 数 (件)	人 対 車 車 両 相 対 互 件 数 (件)	その 他 故 件 数 (件)	合 計 故 件 数 (件)	事 故 率 (件/車/日)	ア ン ケ ッ ト 評 価	推 計 事 故 率 (件/車/日)	推 計 故 件 数 (件)	1 - 4	評 価
32.	77.	1.	3.	2.	3.	18.9	6.	19830.	1050.3	26.6	1.	1.	0.	0.	0.	1.	13.80	4.00	0.556E-06	4.0	0.018	
32.	78.	1.	3.	3.	3.	44.3	14.	37020.	830.7	27.0	1.	3.	0.	0.	0.	3.	22.20	3.00	0.541E-06	7.3	0.023	
32.	79.	1.	3.	2.	3.	26.2	7.	19430.	741.6	26.5	2.	1.	0.	0.	0.	1.	14.10	4.00	0.696E-06	4.9	0.007	
32.	80.	1.	3.	3.	3.	32.2	10.	48920.	1519.3	24.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.317E-06	3.7	0.003	
32.	81.	1.	3.	3.	3.	28.5	8.	22880.	802.8	6.3	1.	2.	0.	0.	0.	2.	23.93	4.00	0.644E-06	3.4	0.029	
32.	82.	1.	3.	3.	3.	26.6	8.	32500.	1221.8	12.7	1.	2.	0.	0.	0.	2.	16.86	4.00	0.441E-06	3.2	0.033	
32.	83.	1.	3.	2.	2.	25.2	7.	13630.	340.9	17.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.0	0.806E-06	4.0	0.018	
32.	84.	1.	3.	4.	2.	40.8	12.	71600.	1754.9	14.8	1.	2.	0.	2.	0.	2.	13.31	3.00	0.235E-06	6.1	0.138	
32.	85.	1.	3.	3.	3.	42.7	12.	67880.	1589.7	13.8	1.	2.	0.	0.	0.	2.	8.07	4.00	0.270E-06	6.7	0.010	
32.	86.	1.	3.	3.	3.	34.7	13.	64600.	1181.0	16.3	1.	3.	0.	2.	0.	7.	29.69	2.00	0.489E-06	12.3	0.059	

都道府県コード	交差点 No	市道状 況	交差路 数	交差形 状	道路 種類	車道(合) 計(m)	車 道 数(合) 計	流入 (合計) (台/日)	交通 量 (台/日)	大形 車(平均) (%)	信号機の有 無	車 道 相 互 件 数 (件)	車 道 相 互 件 数 (件)	人 物 車 道 相 互 件 数 (件)	そ の 他 件 数 (件)	合 計 件 数 (件)	事 故 率 (件/台/日)	ア ン ケ ー ト に よ る 値	推 計 事 故 率 (件/台/日)	推 計 事 故 件 数 (件)	1- a	評 価
22	1	1	3	1	7	23.1	6	12790	353.7	10.9	2	1	0	0	0	1	21.42	4.00	0.9507E-06	4.4	0.012	
23	2	1	3	1	7	23.1	3	12880	313.1	11.2	2	0	0	1	0	1	21.27	4.00	0.9646E-06	4.5	0.011	
24	3	1	3	1	7	23.1	7	8740	331.1	13.3	2	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1237E-05	3.9	0.019	
25	4	1	3	1	7	23.6	6	7220	305.9	13.7	2	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1328E-05	3.5	0.030	
26	5	1	3	1	7	23.7	6	7030	252.9	16.4	2	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1298E-05	3.3	0.036	
27	6	1	3	1	7	23.7	6	8490	391.2	13.7	1	3	0	0	0	3	96.81	4.00	0.1009E-05	3.1	0.393	
28	7	1	3	1	7	23.5	6	7390	321.3	13.7	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1120E-05	3.0	0.049	
29	8	1	3	1	7	23.5	6	7660	340.0	13.1	2	0	0	0	0	0	0.0	2.00	0.1310E-05	3.7	0.026	
30	9	1	3	1	7	26.2	6	9640	344.9	11.3	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1203E-05	4.2	0.015	
31	10	1	3	1	7	27.2	7	9660	335.1	10.9	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.9334E-06	3.3	0.037	
32	11	1	3	1	7	29.9	7	9330	312.0	10.9	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1186E-05	4.0	0.018	
33	12	1	3	1	7	29.7	6	9830	398.0	10.8	1	0	0	1	0	1	29.36	4.00	0.9347E-06	3.4	0.033	
34	13	1	3	1	7	27.3	6	9930	363.7	11.2	1	0	0	0	0	0	27.87	4.00	0.1053E-05	3.8	0.022	
35	14	1	3	1	7	27.8	6	9430	339.2	10.9	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1070E-05	3.7	0.018	
36	15	1	3	1	7	23.3	6	8530	375.7	12.6	2	0	0	0	0	0	38.11	4.00	0.1247E-05	4.0	0.018	
37	16	1	3	1	7	23.8	6	9280	242.2	14.6	2	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1140E-05	2.2	0.107	
38	17	1	3	1	7	29.0	8	3550	191.4	14.7	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1346E-05	2.7	0.065	
39	18	1	3	1	7	23.1	5	3630	147.0	17.8	2	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1508E-05	2.0	0.136	
40	19	1	3	1	7	34.7	8	4620	184.1	19.9	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1142E-05	1.9	0.146	
41	20	1	3	1	7	34.7	8	10240	293.7	8.2	1	0	0	1	0	1	26.70	4.00	0.1051E-05	3.9	0.020	
42	21	1	3	1	7	38.0	10	12140	344.9	7.9	1	0	0	0	0	0	43.14	4.00	0.1012E-05	4.3	0.062	
43	22	1	3	1	7	35.0	10	11390	299.7	16.4	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1024E-05	4.3	0.014	
44	23	1	3	1	7	27.8	7	13540	366.9	10.4	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.8989E-06	4.4	0.012	
45	24	1	3	1	7	27.8	7	7060	254.0	19.3	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1297E-05	3.3	0.035	
46	25	1	3	1	7	23.1	6	8530	306.8	10.9	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1235E-05	3.8	0.022	
47	26	1	3	1	7	24.2	6	8760	379.2	16.3	1	0	0	0	0	0	96.36	4.00	0.9784E-06	3.1	0.044	
48	27	1	3	1	7	25.9	6	8540	352.9	16.8	1	2	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1239E-05	3.9	0.020	
49	28	1	3	1	7	25.9	6	6960	258.7	19.3	2	1	0	0	0	0	39.36	3.00	0.1311E-05	3.3	0.036	
50	29	1	3	1	7	23.3	6	7030	301.7	19.3	2	1	0	1	0	2	77.94	4.00	0.1134E-05	2.9	0.213	
51	30	1	3	1	7	24.3	6	8760	315.9	20.0	2	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1137E-05	2.8	0.060	
52	31	1	3	1	7	26.2	6	7160	294.7	19.2	2	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1326E-05	3.3	0.031	
53	32	1	3	1	7	27.6	6	8120	311.1	15.2	2	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.9911E-06	2.9	0.052	
54	33	1	3	1	7	33.3	6	7130	259.1	16.7	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1293E-05	3.4	0.034	
55	34	1	3	1	7	23.6	6	8430	253.8	14.6	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1093E-05	3.4	0.034	
56	35	1	3	1	7	24.0	6	6900	269.3	17.4	2	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1093E-05	2.8	0.034	
57	36	1	3	1	7	22.2	5	5590	232.9	19.6	2	0	0	0	0	0	198.33	2.00	0.1093E-05	2.8	0.034	
58	37	1	3	1	7	29.0	7	5620	233.2	19.3	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1410E-05	2.9	0.036	
59	38	1	3	1	7	27.7	6	6270	216.2	19.3	1	0	0	0	0	0	43.75	4.00	0.1427E-05	2.9	0.034	
60	39	1	3	1	7	25.3	6	5570	201.1	19.6	2	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1036E-05	2.4	0.093	
61	40	1	3	1	7	25.3	6	6280	269.3	19.2	2	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1075E-05	2.2	0.112	
62	41	1	3	1	7	26.1	7	6810	231.6	18.2	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1380E-05	3.2	0.042	
63	42	1	3	1	7	25.7	6	10640	407.7	14.7	1	1	0	0	0	1	40.23	4.00	0.1013E-05	2.3	0.081	
64	43	1	3	1	7	24.1	5	9970	403.8	14.7	2	1	0	0	0	1	23.75	4.00	0.9350E-06	3.7	0.025	
65	44	1	3	1	7	23.1	5	10170	322.0	17.0	2	1	0	0	0	1	28.63	4.00	0.9455E-06	3.3	0.037	
66	45	1	3	1	7	24.3	6	9970	367.2	19.8	2	0	0	0	0	0	26.94	3.00	0.9226E-06	3.4	0.033	
67	46	1	3	1	7	23.1	6	9630	393.9	17.0	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1190E-05	4.3	0.013	
68	47	1	3	1	7	23.1	6	9920	395.2	16.5	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1206E-05	4.2	0.014	
69	48	1	3	1	7	19.3	3	10170	321.3	16.4	1	1	0	0	0	1	27.62	4.00	0.1192E-05	4.3	0.013	
70	49	1	3	1	7	20.2	3	15340	307.9	12.2	1	0	0	0	0	1	26.94	4.00	0.9104E-06	3.4	0.034	
71	50	1	3	1	7	23.7	5	14440	361.9	12.3	1	0	0	0	0	1	17.86	4.00	0.8378E-06	4.7	0.009	
72	51	1	3	1	7	23.2	5	14440	622.4	12.0	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1012E-05	3.3	0.005	
73	52	1	3	1	7	26.7	10	17570	478.7	11.8	1	1	0	0	0	1	15.39	4.00	0.9991E-06	3.3	0.005	
74	53	1	3	1	7	28.4	7	28512	1003.9	11.3	1	1	0	0	0	1	9.61	2.00	0.9067E-06	3.8	0.003	
75	54	1	3	1	7	31.2	11	31030	787.6	11.8	1	1	0	0	0	1	8.83	2.00	0.3336E-06	3.6	0.004	
76	55	1	3	1	7	31.4	6	16980	544.2	10.9	2	1	0	0	0	1	32.27	2.00	0.3925E-06	6.7	0.001	
77	56	1	3	1	7	31.4	6	19370	616.9	11.1	1	1	0	0	0	1	14.14	4.00	0.9042E-06	3.6	0.024	
78	57	1	3	1	7	32.3	6	23920	733.1	10.0	1	3	0	0	0	3	35.70	4.00	0.8579E-06	6.1	0.002	
79	58	1	3	1	7	31.9	11	23970	742.1	10.0	1	3	0	0	0	3	22.86	4.00	0.7905E-06	6.6	0.039	
80	59	1	3	1	7	41.9	11	35770	615.0	10.0	1	2	0	0	0	2	21.26	4.00	0.8592E-06	3.8	0.021	
81	60	1	3	1	7	69.3	19	34920	303.9	10.1	1	2	0	0	0	2	35.38	4.00	0.7980E-06	7.3	0.005	
82	61	1	3	1	7	42.0	8	26020	619.3	8.9	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.7120E-06	9.1	0.020	
83	62	1	3	1	7	46.2	10	29280	633.8	9.6	1	2	0	0	0	3	28.07	4.00	0.7949E-06	7.2	0.001	
84	63	1	3	1	7	51.6	13	28320	348.8	9.0	1	1	0	0	0	1	9.67	2.00	0.6646E-06	6.9	0.001	
85	64	1	3	1	7	53.8	10	23620	639.8	9.3	2	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.7794E-06	6.7	0.001	
86	65	1	3	1	7	53.4	10	24120	681.4	9.6	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.7693E-06	6.8	0.001	
87	66	1	3	1	7	58.9	10	26670	683.6	9.6	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.5541E-06	3.4	0.003	
88	67	1	3	1	7	43.7	6	24320	844.4	9.7	2	1	0	0	0	1	11.27	4.00	0.7406E-06	6.6	0.001	
89																						

都道府県市町村	交差地点No	沿道状況	交差路数	交差形状	道路種類	車道(合計)(m)	車道数(合計)	流入(合計)(台/日)	交通量(台/日)	大型車(平均)(台/日)	信号機の有無	車両事故相対件数(件)	車両事故単独件数(件)	人対車事故件数(件)	その他事故件数(件)	合計事故件数(件)	事故率(件/100台)	危険度評価点	推計事故数(件/100台)	推計事故件数(件)	1-d	評価	
33	11	1	3	4	1	27.1	6	49236	1816.8	38.1	1	1	1	0	0	2	11.15	4.00	0.2511E-06	4.5	0.060		
33	12	2	3	2	1	28.0	7	58404	2085.9	50.0	1	1	0	0	0	2	4.89	3.00	0.1717E-06	3.7	0.026		
33	13	1	3	3	3	30.9	14	56202	1104.2	47.0	1	1	0	0	0	2	19.50	4.00	0.3964E-06	6.1	0.059		
33	14	2	3	3	3	31.3	7	43640	1394.2	41.7	1	1	0	0	0	3	18.83	3.00	0.3174E-06	5.1	0.120		
33	15	2	3	3	7	40.8	12	53393	1308.7	42.8	1	2	0	0	0	2	23.66	4.00	0.3941E-06	7.7	0.119		
33	16	2	3	3	7	31.2	5	27580	684.0	42.9	1	2	0	0	0	2	19.87	2.00	0.6856E-06	6.9	0.008		
33	17	2	3	2	3	21.6	3	22370	1035.6	42.7	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.5309E-06	4.3	0.013		
33	18	2	3	2	3	33.1	8	22550	681.3	42.3	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.8000E-06	6.6	0.001		
33	19	2	3	2	2	33.0	13	90073	1699.5	51.2	1	0	0	0	0	0	15.21	3.00	0.1626E-06	5.3	0.382		
33	20	2	3	2	3	49.6	13	83818	1689.9	54.1	1	4	0	0	0	4	13.07	4.00	0.1740E-06	5.3	0.222		
33	21	2	3	3	1	34.3	14	107789	1985.1	38.1	1	4	0	0	0	4	10.17	4.00	0.1678E-06	6.6	0.105		
33	22	2	3	4	3	37.0	14	100440	1762.1	29.9	1	2	1	0	0	3	8.18	3.00	0.1429E-06	5.2	0.106		
33	23	2	3	3	7	72.5	10	135288	1866.0	39.9	1	3	1	0	0	6	12.15	2.00	0.2668E-06	13.2	0.010		
33	24	2	3	3	3	33.8	12	48344	898.6	22.0	1	2	0	0	0	2	11.33	3.00	0.3460E-06	6.2	0.015		
33	25	2	3	3	3	40.3	9	45684	1135.6	22.9	1	2	0	0	0	2	17.99	4.00	0.3503E-06	5.8	0.069		
33	26	2	3	3	3	38.2	10	48944	1281.1	21.8	1	1	0	0	0	2	11.20	4.00	0.3146E-06	5.6	0.024		
33	27	2	3	2	3	43.2	10	76116	1684.0	17.0	1	1	0	0	0	6	21.60	3.00	0.1888E-06	5.2	0.373		
33	28	1	3	3	3	35.6	14	63420	1176.6	17.1	1	0	0	0	0	2	8.38	4.00	0.3550E-06	8.3	0.002		
33	29	1	3	3	7	37.4	13	69590	1219.2	16.2	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.4678E-06	11.9	0.000		
33	30	1	3	3	3	34.7	13	69590	1268.6	16.7	1	0	0	0	0	0	23.69	4.00	0.4604E-06	11.7	0.025		
33	31	1	3	3	3	32.7	12	85614	1624.6	13.5	1	1	0	0	0	1	3.20	3.00	0.2390E-06	7.3	0.001		
33	32	1	3	3	2	38.1	12	91800	1580.0	11.8	1	2	0	0	0	2	5.97	3.00	0.2374E-06	8.0	0.003		
33	33	1	3	3	3	39.3	13	73730	1876.6	11.7	1	3	0	0	0	7	26.00	3.00	0.2127E-06	5.7	0.650		
33	34	1	3	3	3	101.1	27	70900	701.3	16.5	1	4	0	0	0	9	34.78	4.00	0.3687E-06	5.5	0.387		
33	35	1	3	3	7	70.9	18	77610	1094.6	15.6	1	4	0	0	0	3	17.65	3.00	0.4645E-06	15.4	0.003		
33	36	1	3	3	7	73.3	17	98930	1313.8	13.2	1	4	0	0	0	3	13.85	3.00	0.3840E-06	13.8	0.002		
33	37	2	3	3	1	81.3	20	116756	1436.1	14.3	1	6	0	0	0	8	18.77	4.00	0.1292E-06	4.3	0.809		
33	38	2	3	3	3	52.0	14	91494	1759.3	13.6	1	1	0	0	0	3	8.98	4.00	0.1561E-06	5.2	0.108		
33	39	2	3	3	3	52.4	12	85534	1632.3	16.1	1	1	0	0	0	6	9.61	4.00	0.1754E-06	5.3	0.090		
33	40	2	3	3	3	65.6	16	83474	1272.3	16.4	1	1	0	0	0	6	19.69	4.00	0.1983E-06	6.0	0.439		
33	41	2	3	3	3	43.0	10	41860	975.2	12.8	1	1	0	0	0	1	6.34	4.00	0.4814E-06	7.4	0.001		
33	42	2	3	3	3	38.2	8	32320	988.4	14.2	2	2	0	0	0	0	0.0	4.00	0.4594E-06	5.4	0.004		
33	43	2	3	3	3	38.2	8	25256	664.2	13.1	1	0	0	0	0	2	21.70	4.00	0.5743E-06	5.3	0.032		
33	44	2	3	3	3	38.9	10	23056	592.7	13.7	1	3	0	0	0	4	35.65	4.00	0.6064E-06	5.1	0.116		
33	45	2	3	3	3	42.4	10	28976	683.4	11.3	1	3	1	0	0	4	37.82	4.00	0.5230E-06	5.3	0.198		
33	46	2	3	3	1	33.2	8	17200	518.1	11.8	1	1	0	0	0	1	13.93	4.00	0.7140E-06	4.3	0.011		
33	47	2	3	3	2	46.8	10	28620	586.3	12.0	1	1	0	0	0	2	9.57	4.00	0.5148E-06	5.4	0.005		
33	48	2	3	3	3	30.3	6	39186	1293.3	32.8	1	2	0	0	0	2	13.98	4.00	0.3994E-06	5.7	0.022		
33	49	1	3	3	1	24.5	6	16592	677.2	24.7	1	1	0	0	0	2	49.34	3.00	0.7155E-06	4.3	0.193		
33	50	2	3	3	1	38.6	10	9088	235.4	9.0	1	2	0	0	0	2	60.29	3.00	0.8621E-06	2.9	0.221		
33	51	2	3	3	2	27.0	8	13556	368.7	9.0	1	2	0	0	0	1	35.68	2.00	0.7613E-06	4.3	0.074		
33	52	2	3	3	2	24.6	6	9524	387.2	13.8	1	1	0	0	0	1	28.77	3.00	0.9462E-06	5.3	0.037		
33	53	2	3	3	2	21.0	6	6852	326.3	12.8	1	1	0	0	0	1	39.98	3.00	0.1068E-03	2.7	0.069		
33	54	2	3	3	3	23.0	6	7043	281.7	12.5	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1041E-03	2.7	0.069		
33	55	2	3	3	3	41.7	9	18620	446.5	12.0	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.8998E-06	6.1	0.002		
33	56	2	3	3	3	16.5	6	9891	599.3	11.8	2	0	0	0	0	0	0.0	2.00	0.1143E-03	4.1	0.016		
33	57	2	3	3	3	20.2	6	9891	489.7	11.8	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1188E-03	4.3	0.014		
33	58	2	3	3	3	30.0	6	28421	947.4	9.2	1	2	1	0	0	3	28.92	3.00	0.5547E-06	5.8	0.074		
33	59	2	3	3	6	27.0	6	47244	1749.8	7.2	1	1	0	0	0	1	5.60	4.00	0.5520E-06	5.7	0.003		
33	60	2	3	3	6	28.0	6	55798	1992.8	7.0	1	1	0	0	0	3	14.73	3.00	0.3535E-06	6.8	0.035		
33	61	2	3	3	2	19.5	6	7212	369.8	10.3	2	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1050E-03	2.8	0.063		
33	62	2	3	3	3	42.0	10	36681	873.4	8.8	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.6645E-06	8.9	0.000		
33	63	2	3	3	1	21.0	7	6784	323.0	13.9	2	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1071E-03	2.7	0.070		
33	64	2	3	3	1	22.1	6	8940	404.3	13.7	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.9711E-06	3.2	0.042		
33	65	2	3	3	3	25.3	7	11392	450.3	14.0	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.8793E-06	3.7	0.026		
33	66	2	3	3	3	20.5	6	20602	777.4	12.7	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.6271E-06	4.7	0.009		
33	67	2	3	3	3	30.1	8	36310	1206.3	13.0	1	1	0	0	0	1	7.55	3.00	0.5717E-06	7.6	0.001		
33	68	2	3	3	3	40.1	13	35977	847.3	12.6	1	1	0	0	0	1	8.06	3.00	0.6862E-06	8.5	0.000		
33	69	2	3	3	3	34.2	7	30719	898.2	11.6	1	1	0	0	0	1	8.92	2.00	0.6431E-06	7.2	0.001		
33	70	2	3	3	6	32.4	10	37316	1151.7	12.6	1	3	0	0	0	3	22.03	3.00	0.5846E-06	8.0	0.014		
33	71	2	3	3	2	16.3	6	10901	660.7	0.6	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.8536E-06	3.2	0.036		
33	72	2	3	3	3	17.0	6	8515	500.9	0.8	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.9655E-06	3.0	0.010		
33	73	2	3	3	3	27.0	0	15703	581.6	10.6	1	1	0	0	0	0	6	96.40	1.00	0.6647E-06	4.1	0.765	
33	74	2	3	3	3	20.0	6	17017	850.8	9.3	2	0	0	0	0	13	81.50	4.00	0.5627E-06	9.0	0.878		
33	75	2	3	3	3	38.0	10	43702	1150.1	10.5	0	13	0	0	0	13	29.17	3.00	0.7628E-06	8.1	0.013		
33	76	2	3	3	7	34.0	8	28176	521.8	9.4	1	3	0	0	0	3	14.93	3.00	0.6943E-06	4.7	0.010		
33	77	2	3	3	3	30.5	6	18356	601.8	10.4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

都道府県コード 市町村コード	交 差 点 No	沿 道 状 況	交 差 路 数	交 差 形 状	道 路 種 別	車 道 巾 (m)	車 道 幅 員 (m)	流 入 交 通 量 (台/日)	交 通 量 車 員 (人/日)	大 形 車 輛 入 家 (台/日)	信 号 機 の 有 無	車 道 事 故 件 数 (件)	車 道 事 故 件 数 (件)	人 対 車 事 故 件 数 (件)	そ の 他 事 故 件 数 (件)	合 計 事 故 件 数 (件)	事 故 率 (件/100台)	ア ン ケ ー ト 下 の 価	推 計 事 故 率 (件/100台)	推 計 事 故 件 数 (件)	1-a	評 価		
01	1.	2.	3.	2.	1.	27.5	6.	17000.	618.2	12.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.7194E-06	4.3	0.012			
01	2.	2.	3.	3.	1.	45.5	10.	17200.	378.0	16.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.6669E-06	4.2	0.015			
01	3.	1.	3.	2.	1.	45.0	7.	25800.	373.3	13.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.6892E-06	6.3	0.043			
01	4.	1.	3.	2.	1.	31.3	6.	20900.	663.5	13.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.7130E-06	3.5	0.004			
01	5.	4.	4.	4.	1.	34.0	9.	10000.	294.1	13.5	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.8613E-06	3.2	0.040			
01	7.	1.	4.	3.	7.	31.0	8.	19900.	641.9	16.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.8433E-06	6.1	0.002			
01	8.	3.	3.	2.	2.	20.0	6.	9600.	440.0	20.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.9337E-06	3.3	0.038			
01	9.	1.	3.	2.	2.	17.5	6.	2000.	114.3	13.7	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1360E-03	1.0	0.370			
01	10.	2.	3.	2.	2.	20.0	6.	4900.	188.5	22.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1120E-03	2.0	0.135			
01	12.	4.	3.	2.	2.	17.5	6.	5600.	320.0	18.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1141E-03	2.3	0.097			
01	14.	1.	3.	1.	2.	19.5	3.	3400.	276.9	16.3	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1146E-03	2.3	0.104			
01	16.	2.	3.	3.	7.	27.0	9.	34000.	790.7	8.1	1.	0.	0.	1.	0.	2.	16.12	2.00	0.6997E-06	8.7	0.002			
01	17.	2.	3.	3.	2.	20.0	6.	6100.	225.9	21.9	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1062E-03	2.4	0.094			
01	19.	4.	3.	2.	3.	20.6	6.	14000.	679.6	17.2	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.7630E-06	3.9	0.020			
01	20.	2.	3.	1.	3.	18.9	3.	5700.	301.6	32.6	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.7210E-06	2.3	0.095			
01	21.	1.	3.	1.	3.	22.5	0.	16400.	745.5	17.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	16.71	2.00	0.1003E-05	3.0	0.052			
01	22.	2.	3.	1.	3.	24.0	6.	8100.	337.5	20.3	2.	0.	0.	0.	0.	0.	33.42	4.00	0.1013E-05	2.8	0.060			
01	23.	2.	3.	2.	3.	24.0	6.	7600.	292.3	20.5	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1088E-05	2.0	0.132			
01	24.	2.	3.	2.	3.	28.1	10.	5100.	181.5	21.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1088E-05	2.0	0.132			
01	25.	1.	3.	3.	3.	32.4	8.	28400.	876.5	9.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.5803E-06	6.0	0.002			
01	26.	2.	3.	3.	3.	16.8	6.	14200.	845.2	16.8	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.6935E-06	3.6	0.027			
01	30.	1.	3.	2.	4.	22.0	6.	18200.	827.3	6.7	1.	0.	0.	1.	0.	2.	35.11	3.00	0.7907E-06	3.2	0.033			
01	33.	2.	3.	1.	4.	16.5	6.	4200.	254.5	17.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1370E-05	2.4	0.090			
01	35.	1.	3.	2.	4.	25.6	6.	10100.	594.5	7.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.1045E-05	3.9	0.021			
01	36.	2.	3.	2.	3.	25.0	6.	14500.	580.0	5.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.9209E-06	4.9	0.045			
01	38.	2.	3.	2.	3.	17.0	6.	12100.	711.8	8.2	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.1022E-05	4.5	0.060			
01	40.	1.	3.	2.	3.	22.3	3.	3200.	143.5	10.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1276E-05	3.5	0.235			
01	41.	1.	3.	3.	3.	30.9	8.	8800.	284.8	8.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1088E-05	3.5	0.030			
01	42.	2.	3.	1.	3.	20.5	6.	3550.	261.0	12.7	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1459E-05	2.8	0.058			
01	43.	2.	3.	2.	3.	21.0	6.	5900.	281.0	12.3	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1420E-05	3.1	0.047			
01	44.	1.	3.	3.	3.	36.5	11.	18800.	332.7	5.5	1.	0.	0.	1.	0.	4.	38.29	2.00	0.8787E-06	6.0	0.149			
01	50.	1.	3.	4.	6.	37.2	20.	58100.	1015.7	9.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.	4.72	4.00	0.5406E-06	11.5	0.000	
01	52.	4.	3.	4.	6.	27.0	8.	7200.	266.7	7.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1299E-05	3.4	0.145			
01	53.	4.	3.	4.	6.	26.0	8.	11000.	423.1	7.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1144E-05	4.4	0.010			
01	54.	4.	3.	3.	6.	26.5	8.	13400.	505.7	8.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1052E-05	4.4	0.010			
01	55.	4.	3.	3.	6.	29.0	8.	10800.	365.5	7.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1147E-05	4.4	0.006			
01	57.	4.	3.	2.	3.	29.5	8.	9100.	310.6	42.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.	60.21	3.00	0.9402E-06	3.2	0.182	
01	58.	4.	3.	2.	3.	29.4	8.	13790.	942.9	31.5	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.	79.47	4.00	0.8024E-06	4.0	0.426	
01	59.	1.	3.	4.	3.	59.5	14.	29220.	491.1	18.9	1.	0.	0.	1.	0.	0.	0.0	1.	9.38	4.00	0.6536E-06	7.0	0.001	
01	60.	1.	3.	4.	3.	44.0	20.	39210.	478.2	16.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.	13.97	4.00	0.5402E-06	7.7	0.004	
01	61.	1.	3.	4.	3.	35.5	10.	23970.	675.2	20.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	1.	11.43	4.00	0.6821E-06	6.0	0.003	
01	62.	1.	3.	2.	3.	26.0	6.	17150.	659.6	9.0	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.	13.98	4.00	0.7540E-06	4.7	0.009	
01	63.	1.	3.	2.	3.	27.5	7.	24100.	876.4	21.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	1.	34.10	4.00	0.6066E-06	5.3	0.099	
01	64.	2.	3.	1.	3.	25.0	6.	8510.	340.4	62.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.	0.0	4.00	0.9833E-06	3.1	0.047	
01	65.	2.	3.	2.	3.	24.5	6.	8410.	343.5	61.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.	0.0	4.00	0.9890E-06	3.0	0.048	
01	66.	2.	3.	2.	3.	21.7	6.	7950.	366.4	63.5	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.	0.0	4.00	0.1015E-05	2.9	0.055	
01	67.	2.	3.	2.	3.	27.5	6.	8200.	298.2	61.7	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.	0.0	4.00	0.9814E-06	2.9	0.055	
01	68.	2.	3.	2.	3.	21.5	6.	8200.	381.4	61.7	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.	0.0	4.00	0.1003E-05	3.0	0.050	
01	69.	2.	3.	2.	3.	45.5	7.	18460.	405.7	34.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	1.	14.84	4.00	0.8034E-06	3.4	0.004	
01	70.	2.	3.	2.	3.	30.5	7.	16800.	350.8	46.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	1.	16.31	4.00	0.7295E-06	4.5	0.011	
01	71.	2.	3.	2.	3.	34.5	6.	9610.	278.6	47.1	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.	0.0	4.00	0.8871E-06	3.1	0.049	
01	72.	2.	3.	2.	3.	24.0	6.	13280.	553.3	18.5	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.	0.0	4.00	0.8485E-06	4.1	0.222	
01	73.	2.	3.	2.	3.	29.0	7.	9320.	321.4	25.2	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.	29.40	4.00	0.9352E-06	3.2	0.042	
01	74.	2.	3.	2.	3.	27.0	7.	8450.	234.7	27.2	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	1.	61.84	4.00	0.9021E-06	2.8	0.234	
01	75.	1.	3.	1.	3.	24.0	6.	9600.	355.6	27.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.	0.0	4.00	0.9950E-06	3.5	0.031	
01	76.	2.	3.	1.	3.	24.0	6.	8980.	374.2	26.1	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.	0.0	4.00	0.1004E-05	3.3	0.037	
01	77.	2.	3.	2.	3.	23.0	6.	8500.	369.6	27.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	1.	32.23	3.00	0.9893E-06	3.1	0.046	
01	78.	2.	3.	2.	3.	27.0	8.	10570.	391.5	24.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.	0.0	4.00	0.			

都道府県 市町村 事業所コード 工事	交 差 点 No	沿 道 状 況	交 差 路 数	交 差 形 状	道 路 種 類	車 道 巾 (m)	車 線 数 (合 計)	流入 交通 量 (台/日)	交通 量 巾 (台/m)	大型 車 比 (%)	信号 機の 有 無	車 両 事 故 相 互 件 数 (件)	車 両 事 故 単 独 件 数 (件)	人 対 車 事 故 件 数 (件)	その他 事故 件 数 (件)	合 計 事 故 件 数 (件)	事 故 率 (件/台)	ア ン シ ー ト に 対 する 危 険 度 評 価	推 計 事 故 率 (件/台)	推 計 事 故 件 数 (件)	推 計 事 故 率 (件/台)	評 価
001	1	2	3	1	3	39.8	12	9660	161.5	64.0	1	1	0	1	0	2	36.72	3.00	0.6438E-06	2.3	0.338	
002	4	2	3	2	3	47.5	7	17830	375.4	39.2	1	1	0	0	0	1	15.37	3.00	0.6441E-06	4.2	0.015	
003	8	1	3	4	3	24.0	5	30430	1267.9	35.4	1	1	0	0	0	1	9.00	3.00	0.4350E-06	4.8	0.008	
004	9	1	3	1	3	36.2	4	26570	734.0	34.1	1	2	0	0	0	2	20.62	4.00	0.7638E-06	7.4	0.005	
005	14	1	3	2	3	31.0	8	14260	460.0	28.1	1	4	0	0	0	4	76.85	4.00	0.8699E-06	4.5	0.338	
006	28	1	3	2	3	44.1	12	16590	376.2	22.8	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.4366E-06	5.1	0.004	
007	30	2	3	1	3	20.6	7	7236	372.2	21.6	1	1	0	0	0	2	75.52	3.00	0.1057E-05	2.8	0.231	
008	31	2	3	3	3	23.5	10	15080	681.7	15.4	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.7532E-06	4.1	0.600	
009	32	2	3	4	3	29.8	8	12580	422.1	21.5	1	1	0	0	0	0	0.0	4.00	0.4137E-06	4.0	0.018	
010	33	2	3	3	3	32.8	6	23730	723.5	24.0	1	2	0	0	0	2	21.78	3.00	0.8365E-06	3.8	0.021	
011	43	2	3	1	3	22.6	6	22660	1002.7	28.5	1	2	0	0	0	2	23.09	3.00	0.5931E-06	5.1	0.036	
012	44	2	3	3	3	34.5	10	23690	686.7	27.9	1	4	0	0	0	4	46.26	3.00	0.5389E-06	4.5	0.065	
013	45	2	3	4	3	40.0	9	20500	512.5	29.9	1	1	0	0	0	1	46.26	3.00	0.3970E-06	5.2	0.245	
014	49	2	3	4	3	37.4	9	29320	784.0	23.6	1	2	0	0	0	2	13.36	3.00	0.8311E-06	6.2	0.003	
015	51	2	3	2	3	25.0	6	12450	565.9	28.6	1	1	0	0	0	1	18.69	4.00	0.6055E-06	6.5	0.011	
016	53	2	3	1	3	25.5	7	21380	553.9	29.7	1	1	0	0	0	1	22.01	3.00	0.8318E-06	3.8	0.023	
017	54	2	3	1	3	25.5	7	1740	244.3	40.1	1	0	0	0	0	0	17.81	3.00	0.6330E-06	4.9	0.007	
018	58	2	3	1	3	18.0	6	12010	687.2	24.8	2	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1108E-05	2.5	0.098	
019	61	2	3	1	3	21.0	6	4980	237.1	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.8045E-06	3.5	0.029	
020	62	2	3	3	3	28.0	6	7446	265.9	16.0	0	0	0	0	0	0	55.01	2.00	0.1174E-05	2.1	0.118	
021	63	2	3	2	3	25.5	6	3097	156.7	18.1	2	1	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1004E-05	2.7	0.065	
022	64	2	3	2	3	30.8	8	12478	405.1	15.1	1	0	0	0	0	0	68.54	3.00	0.1216E-05	1.8	0.170	
023	65	2	3	4	3	30.0	8	8661	268.7	15.9	1	1	0	0	0	0	0.0	4.00	0.8360E-06	3.8	0.022	
024	66	2	3	2	3	30.3	8	7271	240.0	9.1	1	2	0	0	0	2	31.65	3.00	0.1051E-05	3.5	0.058	
025	67	2	3	2	3	20.0	6	1971	98.5	8.5	1	0	0	0	0	0	75.36	4.00	0.9898E-06	2.6	0.262	
026	68	2	3	1	3	26.0	6	5642	217.0	8.0	1	0	0	0	0	0	0.0	2.00	0.1350E-05	1.0	0.379	
027	69	2	3	4	3	34.0	10	15344	452.8	7.5	1	2	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1181E-05	2.4	0.088	
028	70	2	3	4	3	29.0	8	16856	561.2	11.1	1	2	0	0	0	2	35.59	3.00	0.9456E-06	5.5	0.031	
029	71	2	3	4	3	26.0	8	16569	637.5	21.0	1	2	0	0	0	2	32.51	4.00	0.8946E-06	5.5	0.026	
030	72	2	3	3	3	19.0	6	7295	363.9	36.2	1	1	0	0	0	2	35.07	1.00	0.8783E-06	5.5	0.031	
031	73	2	3	2	3	26.0	8	8760	356.9	15.5	1	0	0	0	0	0	37.56	2.00	0.1045E-05	2.8	0.062	
032	74	2	3	3	3	27.0	8	7097	262.9	18.1	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.9699E-06	3.1	0.045	
033	75	2	3	2	3	21.2	5	7008	350.6	17.3	1	0	0	0	0	0	38.60	4.00	0.1024E-05	2.7	0.070	
034	76	2	3	2	3	20.0	6	4246	212.3	0.0	2	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1060E-05	2.7	0.067	
035	77	2	3	1	3	20.8	6	3744	180.0	15.0	2	0	0	0	0	0	64.52	3.00	0.1215E-05	1.9	0.155	
036	78	2	3	2	3	20.0	6	16657	832.8	12.6	2	2	0	0	0	4	0.0	4.00	0.1241E-05	1.7	0.183	
037	79	2	3	2	3	19.0	6	15910	837.4	11.5	1	4	0	0	0	4	32.90	4.00	0.7982E-06	4.9	0.046	
038	80	2	3	2	3	24.5	8	4409	180.0	9.1	1	3	0	0	0	4	68.88	3.00	0.8804E-06	5.1	0.250	
039	81	2	3	2	3	18.0	6	2547	141.5	10.7	2	2	0	0	0	3	186.42	4.00	0.1468E-05	2.4	0.579	
040	82	2	3	4	3	25.0	8	16863	115.8	10.5	2	0	0	0	0	2	215.13	4.00	0.1699E-05	1.6	0.532	
041	83	2	3	4	3	25.5	8	10980	357.8	7.4	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1598E-05	1.6	0.212	
042	84	2	3	4	3	26.5	8	19727	651.2	12.7	1	2	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1036E-05	4.2	0.016	
043	85	2	3	2	3	22.0	6	2465	112.0	6.0	2	0	0	0	0	2	32.76	4.00	0.9370E-06	5.7	0.022	
044	86	2	3	2	3	18.0	6	2517	139.8	2.5	2	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1631E-05	1.5	0.251	
045	87	2	3	1	3	19.5	6	2691	138.0	6.6	2	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1701E-05	1.6	0.210	
046	88	2	3	1	3	27.0	7	4296	159.1	9.7	2	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1307E-05	1.5	0.277	
047	89	2	3	3	3	19.5	6	3057	156.8	7.5	2	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1435E-05	2.2	0.105	
048	90	2	3	3	3	26.5	8	4502	169.9	7.9	2	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1633E-05	1.8	0.162	
049	91	2	3	2	3	21.8	6	4558	208.2	7.0	2	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1432E-05	2.4	0.095	
050	92	2	3	3	3	27.1	8	3782	159.6	4.6	1	2	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1224E-05	2.0	0.132	
051	93	2	3	3	3	26.0	8	13120	504.6	13.6	1	2	0	0	0	2	144.88	3.00	0.1237E-05	1.7	0.491	
052	94	2	3	3	3	18.0	6	13515	750.7	5.5	1	1	0	0	0	2	41.76	4.00	0.9643E-06	4.6	0.055	
053	95	2	3	3	3	20.5	6	1560	76.8	3.0	2	1	0	0	0	3	20.27	3.00	0.8577E-06	4.2	0.015	
054	96	2	3	3	3	20.5	6				2	0	0	0	0	3	175.62	2.00	0.1734E-05	1.0	0.375	

都道府県 市町村	交 差 点 地	沿 道 状 況	交 差 路 数	交 差 形 状	道 路 種 類	車 道 市 計 (m)	車 輛 合 計 (台)	流 入 交 通 量 (台/日)	交 通 量 市 計 (台/日)	大 型 車 比 (%)	信 号 機 有 無	車 間 事 故 件 数 (件)	車 間 事 故 件 数 (件)	人 事 故 件 数 (件)	そ の 他 事 故 件 数 (件)	合 計 事 故 件 数 (件)	事 故 率 (件/台)	ア ラ イ ド 率 (%)	推 計 事 故 率 (件/台)	推 計 事 故 件 数 (件)	1 - 2	評 価
01	1.	2.	3.	4.	5.	31.5	7.	13950.	442.9	10.9	1.	6.	0.	1.	0.	7.	137.48	3.00	0.7965E-06	4.1	0.884	
02	2.	3.	4.	5.	6.	21.8	3.	6341.	290.9	10.0	2.	0.	1.	0.	0.	3.	43.21	4.00	0.1090E-06	2.3	0.080	
03	3.	4.	5.	6.	7.	24.5	3.	2186.	150.3	11.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1005E-06	1.9	0.149	
04	4.	5.	6.	7.	8.	24.0	3.	101.2	9.7	1.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1146E-06	2.0	0.141	
05	5.	6.	7.	8.	9.	27.5	3.	8460.	353.3	14.3	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.9870E-06	3.1	0.047	
06	6.	7.	8.	9.	10.	27.5	3.	8670.	315.3	4.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.9655E-06	3.1	0.047	
07	7.	8.	9.	10.	11.	42.5	10.	12359.	290.8	13.6	1.	4.	0.	0.	0.	4.	44.67	4.00	0.9198E-06	4.1	0.405	
08	8.	9.	10.	11.	12.	43.5	11.	19308.	443.9	4.1	1.	4.	0.	0.	0.	7.	99.33	4.00	0.7892E-06	3.6	0.676	
09	9.	10.	11.	12.	13.	71.5	6.	13601.	632.6	12.4	1.	4.	0.	0.	0.	1.	20.14	4.00	0.9095E-06	4.3	0.011	
10	10.	11.	12.	13.	14.	25.5	6.	9140.	358.4	24.6	1.	1.	0.	0.	0.	1.	29.98	3.00	0.1225E-06	4.1	0.017	
11	11.	12.	13.	14.	15.	31.5	7.	16675.	529.4	14.9	1.	3.	0.	0.	0.	3.	49.29	4.00	0.8112E-06	4.9	0.130	
12	12.	13.	14.	15.	16.	37.2	10.	14324.	385.1	21.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.8828E-06	4.6	0.010	
13	13.	14.	15.	16.	17.	42.5	12.	20630.	458.4	15.6	1.	1.	0.	0.	0.	2.	26.36	4.00	0.7680E-06	3.8	0.021	
14	14.	15.	16.	17.	18.	22.5	6.	15265.	458.9	17.4	2.	1.	0.	0.	0.	1.	14.76	3.00	0.9008E-06	6.1	0.002	
15	15.	16.	17.	18.	19.	22.5	7.	10860.	400.1	14.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.9155E-06	3.6	0.026	
16	16.	17.	18.	19.	20.	30.0	7.	6866.	222.2	9.8	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1012E-06	2.3	0.085	
17	17.	18.	19.	20.	21.	22.5	7.	7667.	340.8	15.6	1.	1.	0.	0.	0.	1.	31.73	3.00	0.1024E-06	2.9	0.050	
18	18.	19.	20.	21.	22.	43.0	17.	72400.	1149.2	11.2	1.	9.	0.	0.	0.	4.	34.06	3.00	0.3408E-06	9.0	0.455	
19	19.	20.	21.	22.	23.	115.0	26.	99200.	862.6	7.0	1.	14.	0.	0.	0.	25.	69.05	3.00	0.2795E-06	10.1	1.000	***
20	20.	21.	22.	23.	24.	121.0	27.	92300.	762.8	7.6	1.	20.	0.	0.	0.	21.	62.33	3.00	0.2909E-06	9.8	0.999	***
21	21.	22.	23.	24.	25.	172.0	34.	125700.	730.8	7.1	1.	11.	0.	0.	0.	11.	23.98	2.00	0.1894E-06	8.7	0.742	
22	22.	23.	24.	25.	26.	85.0	21.	1012.5	6.6	0.6	1.	11.	0.	0.	0.	12.	34.90	3.00	0.3095E-06	10.1	0.689	
23	23.	24.	25.	26.	27.	78.0	18.	64400.	836.4	8.0	1.	13.	0.	0.	0.	6.	25.53	3.00	0.4035E-06	9.5	0.089	
24	24.	25.	26.	27.	28.	46.5	18.	65200.	835.9	4.0	1.	13.	0.	0.	0.	14.	54.63	3.00	0.3999E-06	9.5	0.897	
25	25.	26.	27.	28.	29.	85.0	12.	71100.	1755.6	12.4	1.	13.	0.	0.	0.	8.	30.83	4.00	0.2358E-06	6.1	0.727	
26	26.	27.	28.	29.	30.	701.0	17.	70100.	1078.3	18.2	1.	13.	0.	0.	0.	13.	50.81	3.00	0.3578E-06	9.2	0.664	
27	27.	28.	29.	30.	31.	78.0	22.	78400.	935.8	17.3	1.	13.	0.	0.	0.	13.	46.99	3.00	0.3553E-06	9.8	0.810	
28	28.	29.	30.	31.	32.	62.0	14.	42000.	1000.0	20.2	1.	13.	0.	0.	0.	8.	35.33	2.00	0.3957E-06	7.0	0.359	
29	29.	30.	31.	32.	33.	53.0	14.	53100.	856.3	20.7	1.	6.	0.	0.	0.	8.	30.96	2.00	0.4550E-06	8.8	0.130	
30	30.	31.	32.	33.	34.	66.0	14.	44300.	738.3	22.3	1.	7.	0.	0.	0.	8.	49.48	4.00	0.3666E-06	3.9	0.754	
31	31.	32.	33.	34.	35.	88.0	14.	51000.	1062.5	23.9	1.	1.	0.	0.	0.	2.	10.74	4.00	0.3288E-06	6.1	0.016	
32	32.	33.	34.	35.	36.	94.0	13.	57700.	1068.5	22.1	1.	0.	0.	0.	0.	8.	37.99	4.00	0.2949E-06	6.2	0.714	
33	33.	34.	35.	36.	37.	94.0	20.	95200.	1023.7	6.6	1.	16.	0.	0.	0.	17.	48.92	3.00	0.2928E-06	10.2	0.969	**
34	34.	35.	36.	37.	38.	56.0	13.	65600.	1135.7	6.8	1.	7.	0.	0.	0.	8.	34.46	3.00	0.3676E-06	8.5	0.381	
35	35.	36.	37.	38.	39.	44.0	13.	46800.	1063.6	12.3	1.	13.	0.	0.	0.	15.	67.81	3.00	0.5734E-06	9.8	0.927	
36	36.	37.	38.	39.	40.	274.0	10.	27400.	622.7	14.7	1.	8.	0.	0.	0.	8.	79.44	2.00	0.5397E-06	5.4	0.622	
37	37.	38.	39.	40.	41.	278.0	8.	27800.	712.8	14.6	1.	2.	0.	0.	0.	2.	14.71	4.00	0.5388E-06	5.3	0.027	
38	38.	39.	40.	41.	42.	348.0	8.	34800.	881.0	14.0	1.	8.	0.	0.	0.	3.	47.44	3.00	0.5619E-06	7.1	0.283	
39	39.	40.	41.	42.	43.	348.0	8.	34800.	809.3	13.4	1.	3.	0.	0.	0.	3.	29.57	4.00	0.5538E-06	7.6	0.081	
40	40.	41.	42.	43.	44.	278.0	8.	27800.	958.6	14.0	1.	3.	0.	0.	0.	1.	13.53	4.00	0.6537E-06	4.9	0.008	
41	41.	42.	43.	44.	45.	204.0	8.	20400.	566.7	16.6	1.	1.	0.	0.	0.	1.	34.32	4.00	0.6641E-06	4.9	0.253	
42	42.	43.	44.	45.	46.	204.0	8.	20400.	804.0	15.7	1.	1.	0.	0.	0.	2.	37.28	4.00	0.7805E-06	4.2	0.079	
43	43.	44.	45.	46.	47.	31.0	8.	14200.	458.1	18.7	1.	4.	0.	0.	0.	2.	77.18	4.00	0.8715E-06	4.3	0.339	
44	44.	45.	46.	47.	48.	73.0	18.	47600.	652.1	6.8	1.	0.	0.	0.	0.	3.	17.27	4.00	0.4974E-06	8.4	0.008	
45	45.	46.	47.	48.	49.	84.0	18.	36300.	434.5	7.6	1.	0.	0.	0.	0.	6.	45.04	4.00	0.5529E-06	7.4	0.256	
46	46.	47.	48.	49.	50.	94.0	16.	53100.	1083.7	7.1	1.	0.	0.	0.	0.	6.	30.44	4.00	0.4117E-06	8.0	0.194	
47	47.	48.	49.	50.	51.	88.0	14.	48000.	888.9	8.0	1.	12.	0.	0.	0.	14.	79.91	3.00	0.4722E-06	8.3	0.957	
48	48.	49.	50.	51.	52.	93.0	14.	48500.	930.0	8.2	1.	13.	0.	0.	0.	14.	42.44	3.00	0.4709E-06	8.0	0.466	
49	49.	50.	51.	52.	53.	93.0	14.	48500.	1149.8	4.1	1.	4.	0.	0.	0.	14.	48.99	4.00	0.3721E-06	7.4	0.727	
50	50.	51.	52.	53.	54.	34.0	8.	37100.	1094.2	10.0	1.	0.	0.	0.	0.	3.	36.92	3.00	0.4673E-06	6.3	0.244	
51	51.	52.	53.	54.	55.	27.0	8.	25000.	923.9	10.4	1.	3.	0.	0.	0.	4.	43.84	4.00	0.5815E-06	6.3	0.225	
52	52.	53.	54.	55.	56.	43.0	11.	28900.	642.2	13.1	1.	3.	0.	0.	0.	4.	28.44	4.00	0.4659E-06	6.8	0.034	
53	53.	54.	55.	56.	57.	36.0	8.	30300.	841.7	17.8	1.	2.	0.	0.	0.	1.	9.04	3.00	0.5006E-06	5.5	0.004	
54	54.	55.	56.	57.	58.	27.0	8.	21300.	788.9	16.6	1.	2.	0.	0.	0.	2.	25.73	4.00	0.6149E-06	4.8	0.049	
55	55.	56.	57.	58.	59.	39.0	10.	21300.	551.3	0.0	1.	1.	0.	0.	0.	1.	12.74	4.00	0.6302E-06	4.9	0.007	
56	56.	57.	58.	59.	60.	26.0	8.	23300.	896.2	17.9	1.	2.	0.	0.	0.	3.	56.74	4.00	0.6035E-06	5.1	0.418	
57	57.	58.	59.	60.	61.	33.0	8.	25900.	796.7	14.2	1.	2.	0.	0.	0.	3.	57.32	4.00	0.6395E-06	5.4	0.346	
58	58.	59.	60.	61.	62.	37.0	10.	20900.	564.9	20.3	1.	2.	0.	0.	0.	3.	34.33	4.00	0.6437E-06	4.9	0.132	
59	59.	60.	61.	62.	63.	73.0	23.	78000.	836.7	10.8	1.	18.	0.	0.	0.	24.	73.76	3.00	0.3485E-06	4.9	0.999	
60	60.	61.	62.	63.	64.	28.0	14.	48000.	837.9	12.1	1.	18.	0.	0.	0.	18.	101.47	3.00	0.4779E-06	8.3	0.997	
61	61.	62.	63.	64.	65.	64.0	14.	63400.	996.6	13.3	1.	10.	0.	0.	0.	10.	43.27	3.00	0.3921E-06	6.1	0.378	
62	62.	63.	64.	65.	66.	34.0	14.	42700.	790.7	14.8	1.	8.	0.	0.	0.	9.	25.66	4.00	0.4179E-06	6.1	0.040	
63	63.	64.	65.	66.	67.	39.0	12.	39100.	710.9	16.3	1.	8.	0.	0.	0.	9.	63.06	4.00	0.4102E-06	5.9	0.882	
64	64.	65.	66.	67.	68.	87.0	14.	37000.	423.3	17.3	1.	9.	0.	0.	0.	4.	44.62	3.00	0.3125E-06	4.2	0.392	
65	65.	66.	67.	68.	69.	23.6	8.	37670.	1596.2	10.2	1.	9.	0.	0.	0.	11.	80.0					

都道府県 市町村	交 差 点 地	道 路 状 況 ^(注1)	交 差 路 数	交 差 形 状 ^(注2)	道 路 種 類 ^(注3)	車 道 市 員 (%)	車 線 (合 計)	流 入 (合 計) (台/日)	交 通 量 市 員 (台/日)	大 型 車 入 率 (%)	信 号 機 の 有 無 ^(注4)	車 両 事 故 互 件 数 (件)	車 両 事 故 単 独 件 数 (件)	人 別 事 故 件 数 (件)	そ の 他 事 故 件 数 (件)	合 計 事 故 件 数 (件)	事 故 率 (件/100台)	ア ン セ イ ト の 有 無 ^(注5)	推 計 事 故 率 (件/100台)	推 計 事 故 件 数 (件)	推 計 事 故 率 1-a ^(注6)	評 価 ^(注7)
04.	24.	1.	3.	1.	3.	20.3	0.	4148.	202.3	13.0	1.	2.	0.	0.	0.	2.	132.10	2.00	0.1219E-03	1.8	0.450	
04.	25.	2.	3.	2.	3.	21.8	0.	3650.	167.4	20.7	1.	1.	0.	0.	0.	2.	150.12	4.00	0.1355E-03	2.1	0.387	
04.	26.	1.	4.	4.	3.	26.2	7.	9300.	355.0	19.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	170.74	3.00	0.1070E-03	3.6	0.840	
02.	29.	1.	3.	2.	6.	18.8	4.	2400.	127.7	8.8	2.	2.	0.	0.	0.	2.	228.31	3.00	0.1323E-03	1.2	0.678	
02.	31.	2.	3.	2.	3.	20.3	3.	2934.	143.1	9.2	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.1626E-03	1.7	0.175	
02.	33.	1.	3.	1.	4.	23.8	6.	29372.	1234.1	10.3	1.	0.	1.	0.	0.	1.	9.33	4.00	0.5859E-06	6.3	0.002	
02.	44.	2.	3.	1.	1.	23.1	7.	9600.	415.6	19.2	1.	1.	0.	0.	0.	1.	28.34	3.00	0.9444E-06	3.3	0.037	
02.	45.	2.	3.	2.	3.	25.1	6.	4600.	199.0	21.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1227E-03	1.8	0.167	
02.	47.	2.	3.	1.	3.	21.9	6.	2700.	123.3	11.1	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.1617E-03	1.6	0.203	
02.	49.	1.	3.	2.	3.	21.3	6.	8174.	383.8	13.8	2.	3.	0.	0.	0.	3.	100.33	3.00	0.1005E-03	3.0	0.424	
02.	50.	1.	3.	2.	3.	19.3	0.	5909.	319.4	12.4	2.	1.	0.	0.	0.	1.	44.37	3.00	0.1111E-03	2.4	0.091	
02.	57.	1.	3.	2.	4.	17.3	6.	6403.	363.9	9.9	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.1129E-03	2.6	0.072	
02.	58.	1.	4.	4.	4.	24.0	6.	11428.	476.2	8.6	1.	0.	0.	1.	0.	2.	47.95	3.00	0.9977E-06	4.2	0.080	
02.	59.	1.	3.	4.	7.	28.3	8.	18289.	641.7	7.2	1.	0.	1.	0.	0.	1.	14.98	3.00	0.8603E-06	3.7	0.003	
02.	59.	1.	3.	2.	6.	19.0	6.	7913.	416.3	10.1	2.	3.	0.	0.	0.	3.	103.87	2.00	0.1078E-03	3.1	0.398	

路線 番号	交 差 点 名	沿 道 状 況	交 差 路 数	交 差 形 状	道 路 種 類	車 道 市 合 計 (m)	車 道 数 計	流入 (合計) (台/日)	交通 量 市 合 計 (台/日)	大型 車 流 入 (平均) (台/日)	信号 機 の有 無	車 道 相 互 干 渉 数 (件)	車 道 相 互 干 渉 数 (件)	人 対 車 故 件 数 (件)	そ の 他 故 件 数 (件)	合 計 故 件 数 (件)	事 故 率 (1/100台)	ア ン ケ ー ト による 危険 度 評価	推 計 事 故 率 (1/100台)	推 計 故 件 数 (件)	推 計 1-a	評 価
01	3	1	4	3	3	93.0	22	55750	586.8	16.9	1	1	0	0	0	14	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
02	3	1	4	4	3	71.2	14	29680	416.9	16.2	1	1	0	0	0	4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
03	3	1	4	3	3	37.6	8	16856	448.3	8.1	1	1	0	0	0	6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
04	3	1	3	2	1	29.0	8	16300	562.1	18.9	1	2	1	0	0	3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
05	7	1	3	2	2	26.7	8	21500	805.2	17.2	1	3	1	0	0	3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
06	10	2	3	2	1	38.5	11	33800	877.9	41.7	1	3	0	0	0	3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
07	10	1	3	2	1	25.1	6	18000	717.1	42.4	1	1	1	0	0	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
08	10	1	3	2	2	27.0	7	16580	614.1	14.9	1	2	0	0	0	2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
09	10	1	3	2	2	44.4	10	30432	685.4	20.6	1	3	0	0	0	4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
10	10	1	3	2	2	32.5	8	36756	1131.0	11.2	1	3	0	0	0	3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
11	10	1	3	2	2	30.9	9	24749	802.6	11.1	1	3	0	0	0	3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
12	17	1	4	3	2	44.8	15	41180	497.3	17.2	1	1	1	0	0	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
13	18	1	4	3	2	109.0	22	104583	935.5	18.8	1	2	1	0	0	13	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
14	19	1	3	2	2	74.0	18	79018	1000.2	18.8	1	2	1	0	0	13	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
15	20	1	3	2	2	40.5	11	22814	563.3	10.1	1	2	1	0	0	3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
16	20	1	3	2	2	31.0	8	28321	913.6	11.7	1	1	1	0	0	3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
17	20	1	3	2	2	38.5	10	27996	727.2	19.3	1	2	1	0	0	3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
18	20	1	3	2	2	32.1	8	19476	606.7	13.6	1	1	1	0	0	2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
19	20	1	3	2	2	44.1	11	45450	1030.6	13.8	1	9	0	0	0	9	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
20	20	1	3	2	2	26.9	8	12640	471.7	10.4	1	3	0	0	0	9	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
21	20	1	3	2	2	79.8	20	66658	835.5	18.4	1	3	0	0	0	3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
22	20	1	3	2	2	51.4	14	42536	827.5	15.4	1	3	0	0	0	3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
23	24	1	4	4	3	49.1	14	34051	693.1	16.4	1	3	0	0	0	3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
24	24	1	4	4	3	49.0	14	24720	904.5	9.4	1	3	0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
25	30	1	4	4	3	59.6	14	24373	409.0	10.6	1	3	0	0	0	3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
26	30	1	4	4	3	29.6	8	25634	866.0	9.5	1	3	0	0	0	3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
27	30	1	4	4	3	31.0	8	30722	991.0	19.2	1	2	1	0	0	2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
28	30	1	4	4	3	41.8	10	21383	511.6	3.2	1	3	0	0	0	3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
29	30	1	4	4	3	77.5	16	24064	310.5	36.3	1	3	0	0	0	3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
30	30	1	4	4	3	53.0	13	37354	704.8	17.5	1	3	0	0	0	3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
31	30	1	4	4	3	43.7	10	29549	676.2	16.3	1	1	1	0	0	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
32	30	1	4	4	3	20.5	6	4700	229.5	18.8	1	2	1	0	0	2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
33	30	1	4	4	3	37.0	10	32016	914.7	14.0	1	1	1	0	0	2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
34	30	1	4	4	3	31.9	8	25929	812.8	20.7	1	1	1	0	0	2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
35	30	1	4	4	3	36.9	8	29114	789.0	14.4	1	1	1	0	0	2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
36	30	1	4	4	3	14.3	6	3694	190.9	23.3	1	1	1	0	0	2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
37	30	1	4	4	3	24.9	6	3709	149.0	23.6	1	1	1	0	0	2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
38	30	1	4	4	3	34.7	10	15931	459.1	3.9	1	3	0	0	0	3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
39	30	1	4	4	3	28.8	8	27766	964.1	17.7	1	3	0	0	0	3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
40	30	1	4	4	3	23.0	6	11948	521.7	4.4	1	3	0	0	0	3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
41	30	1	4	4	3	23.5	6	15600	663.8	14.9	1	0	0	0	0	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
42	30	1	4	4	3	77.4	10	48374	625.0	9.4	1	0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
43	30	1	4	4	3	20.5	6	37549	1831.7	56.6	1	1	0	0	0	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
44	30	1	4	4	3	30.1	8	59237	1968.0	14.5	1	2	1	0	0	2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
45	30	1	4	4	3	29.6	8	1488	55.2	13.4	1	0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
46	30	1	4	4	3	66.4	16	18954	285.2	5.4	1	3	0	0	0	4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
47	30	1	4	4	3	18.5	6	15671	836.5	13.7	1	1	1	0	0	3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
48	30	1	4	4	3	14.5	6	12336	432.6	9.4	1	1	1	0	0	3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
49	30	1	4	4	3	28.8	6	15660	543.7	9.0	1	1	1	0	0	3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
50	30	1	4	4	3	32.4	8	21126	652.0	11.6	1	0	0	0	0	2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
51	30	1	4	4	3	24.0	8	3400	225.0	16.7	1	0	0	0	0	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
52	30	1	4	4	3	19.5	6	14251	738.4	6.9	1	0	0	0	0	2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
53	30	1	4	4	3	20.1	6	18201	905.5	16.5	1	1	0	0	0	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
54	30	1	4	4	3	20.5	6	19955	982.9	14.4	1	1	1	0	0	2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
55	30	1	4	4	3	18.4	6	17527	952.6	12.3	1	1	0	0	0	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
56	30	1	4	4	3	36.2	10	60600	1078.5	21.1	1	2	0	0	0	3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
57	30	1	4	4	3	49.4	16	54200	1097.2	22.9	1	7	0	0	0	7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
58	30	1	4	4	3	66.0	17	67900	1028.8	20.9	1	9	0	0	0	8	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
59	30	1	4	4	3	46.8	13	79400	1772.5	20.0	1	7	1	0	0	8	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
60	30	1	4	4	3	83.8	16	81100	972.8	17.7	1	4	0	0	0	5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
61	30	1	4	4	3	74.7	10	58700	745.8	17.1	1	0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
62	30	1	4	4	3	74.0	10	58700	795.2	17.1	1	0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
63	30	1	4	4	3	50.1	12	61700	1231.5	18.0	1	0	0	0	0	3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
64	30	1	4	4	3	177.8	26	81900	460.6	17.7	1	0	0	0	0	6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
65	30	1	4	4	3	52.1	14	63100	1211.1	9.8	1	0	1	0	0	7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
66	30	1	4	4	3	70.9	18	89600	1263.8	10.0	1	12	1	0	0	13	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
67	30	1	4	4	3	38.4	17	85500	1001.7	14.5	1	3	0	0	0	8	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
68	30	1	4	4	3	42.2	11	45500	1078.2	10.5	1	3	1	0	0	6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
69	30	1	4	4	3	74.1	20															

都道府県コード	交通点名	沿道状況	交通路数	交通形状	道路種類	車道市員(合計)(m)	車線(合計)(数)	流入交通量(台/日)	交通量市員(台/m)	大型車(平均)(%)	信号機の有無	車両事故相対件数(件)	車両事故相対件数(件)	人対車事故件数(件)	その他事故件数(件)	合計事故件数(件)	事故率(件/億人)	アセメント係数	推計事故率(件/億人)	推計事故件数(件)	1-u	評価	
01	36	1	3	1	3	32.5	14	32000	1001.9	8.2	1	12	0	0	0	12	0.730	3.00	0.4303E-06	8.3	0.868		
02	36	1	3	2	3	70.8	18	37500	748.7	8.4	1	10	0	0	0	10	0.785	3.00	0.4388E-06	9.2	0.360		
03	42	1	3	4	3	96.0	24	81600	850.0	12.7	1	8	0	0	0	8	26.88	3.33	0.3338E-06	10.0	0.221		
04	36	1	3	2	3	39.3	14	46800	1190.8	15.1	1	3	0	0	0	3	17.56	4.00	0.4036E-06	6.9	0.031		
05	36	1	3	2	3	35.4	8	38300	1081.9	16.1	1	3	0	0	0	3	35.77	2.35	0.4655E-06	6.3	0.223		
06	36	1	3	4	3	44.8	11	37100	1274.6	19.2	1	2	1	1	0	4	19.19	3.03	0.3568E-06	7.4	0.062		
07	36	1	3	3	3	31.3	10	29600	945.7	17.5	1	1	1	1	0	2	18.31	2.00	0.3491E-06	5.9	0.018		
08	36	1	3	2	3	46.1	6	36100	783.1	16.4	1	3	0	0	0	3	22.77	3.06	0.5601E-06	7.4	0.022		
09	36	1	3	2	3	30.0	7	33000	1100.0	16.7	1	0	0	0	0	0	0	4.00	0.4804E-06	5.8	0.003		
10	36	1	3	2	3	25.4	8	24900	980.3	16.3	1	2	0	1	0	3	33.01	3.00	0.5605E-06	5.1	0.117		
11	36	1	3	2	3	27.2	7	23400	933.8	17.6	1	1	0	1	0	1	19.74	3.00	0.5767E-06	5.3	0.005		
12	36	1	3	2	3	20.6	6	21400	1548.5	17.0	1	0	0	0	0	0	0	4.00	0.5628E-06	4.0	0.018		
13	36	1	3	2	3	21.1	6	23500	1113.7	17.4	1	0	0	0	0	0	0	4.00	0.5138E-06	4.4	0.012		
14	36	1	3	2	3	31.6	16	61100	1184.1	18.3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	36	1	3	4	3	68.9	20	78100	1133.5	11.4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	36	1	3	3	3	31.3	15	66600	1298.2	10.3	1	8	0	0	0	8	32.41	3.00	0.3291E-06	8.0	0.285		
17	36	1	3	1	3	72.3	17	30000	691.6	19.7	1	8	0	0	0	8	43.84	4.00	0.6822E-06	8.0	0.348		
18	36	1	3	1	3	77.6	14	25200	324.7	15.9	1	2	0	0	0	2	21.74	0.0	0.6494E-06	6.0	0.018		
19	36	1	3	1	3	27.4	7	23200	846.7	14.3	1	3	0	0	0	3	35.43	3.33	0.6243E-06	5.3	0.103		
20	36	1	3	1	3	67.2	9	32300	480.7	18.8	1	2	0	0	0	2	16.96	3.03	0.6138E-06	7.3	0.006		
21	36	1	3	2	3	32.1	7	26200	816.2	14.2	1	6	0	0	0	6	41.83	4.00	0.6139E-06	5.9	0.161		
22	36	1	3	2	3	29.4	3	27400	932.0	16.3	1	2	0	0	0	2	20.00	0.0	0.5659E-06	5.7	0.023		
23	36	1	3	2	3	24.5	8	28900	1014.0	19.0	1	3	0	0	0	3	47.40	3.03	0.5280E-06	5.6	0.347		
24	36	1	3	1	3	31.6	8	24500	775.3	19.8	1	0	0	0	0	0	0	3.00	0.6429E-06	5.7	0.487		
25	36	1	3	1	3	32.0	9	16716	368.1	17.7	1	0	0	0	0	0	0	3.00	0.6170E-06	5.0	0.443		
26	36	1	3	2	3	27.5	8	23600	858.2	28.3	1	3	0	0	0	3	34.83	4.00	0.6570E-06	5.9	0.018		
27	36	1	3	1	3	34.0	8	24800	729.4	28.3	1	2	0	0	0	2	22.09	4.00	0.6214E-06	5.3	0.005		
28	36	1	3	2	3	28.9	6	24200	837.4	29.7	1	4	0	0	0	4	45.28	3.00	0.6214E-06	5.3	0.018		
29	36	1	3	2	3	24.1	8	23900	850.3	24.6	1	1	0	0	0	1	11.46	4.00	0.6181E-06	5.4	0.005		
30	36	1	3	2	3	25.0	7	23300	932.0	24.3	1	2	0	0	0	2	23.32	0.0	0.5887E-06	5.0	0.040		
31	36	1	3	2	3	25.2	8	21700	861.1	24.2	1	3	0	0	0	3	37.88	3.00	0.5912E-06	4.7	0.134		
32	36	1	3	1	3	59.9	22	35100	612.9	15.9	1	0	0	0	0	0	0	3.00	0.4432E-06	8.9	0.000		
33	36	1	3	1	3	87.7	16	72300	1067.9	11.4	1	2	0	0	0	2	11.37	4.00	0.3526E-06	9.3	0.005		
34	36	1	3	1	3	82.2	15	62300	757.9	11.6	1	1	0	0	0	1	4.43	3.00	0.4144E-06	9.4	0.000		
35	36	1	3	1	3	86.1	14	38200	577.9	4.3	1	1	0	0	0	1	7.17	4.00	0.3857E-06	5.4	0.005		
36	36	1	3	1	3	82.5	9	17600	213.3	11.6	1	0	0	0	0	0	0	4.00	0.4147E-06	2.7	0.070		
37	36	1	3	1	3	64.2	18	29200	434.8	10.8	1	0	0	0	0	0	0	3.00	0.6482E-06	6.9	0.032		
38	36	1	3	1	3	95.5	20	21300	223.0	10.4	1	6	0	0	0	6	77.18	3.00	0.6083E-06	4.7	0.663		
39	36	1	3	1	3	48.5	14	28300	387.6	14.5	1	2	0	0	0	2	26.84	4.00	0.3169E-06	5.4	0.096		
40	36	1	3	1	3	31.3	14	27800	941.9	14.6	1	3	0	0	0	3	49.37	4.00	0.3150E-06	5.2	0.107		
41	36	1	3	1	3	43.4	18	26400	403.7	15.7	1	3	0	0	0	3	41.31	3.00	0.6729E-06	6.3	0.113		
42	36	1	3	1	3	49.2	12	28400	377.2	15.7	1	3	0	0	0	3	28.94	4.00	0.5159E-06	5.3	0.098		
43	36	1	3	1	3	80.4	19	62900	780.4	22.9	1	1	0	0	0	1	4.36	0.0	0.4116E-06	4.4	0.000		
44	36	1	3	1	3	135.9	26	68000	500.4	34.2	1	11	0	0	0	13	32.38	3.00	0.3256E-06	6.1	0.932		
45	36	1	3	1	3	100.9	20	30500	500.3	26.2	1	6	0	0	0	6	32.53	3.00	0.4462E-06	8.2	0.171		
46	36	1	3	1	3	135.3	28	72300	542.4	32.2	1	16	0	0	0	16	60.63	3.00	0.3204E-06	8.3	0.987		
47	36	1	3	1	3	92.7	14	97700	1065.4	31.7	1	10	0	0	0	10	78.04	3.00	0.2848E-06	10.2	0.439		
48	36	1	3	1	3	86.1	20	71800	1084.6	16.3	1	7	0	0	0	7	34.34	3.00	0.3519E-06	4.2	0.427		
49	36	1	3	1	3	41.3	20	42400	1021.7	19.7	1	4	0	0	0	4	38.15	3.00	0.4663E-06	7.2	0.700		
50	36	1	3	1	3	44.1	14	41800	947.8	18.2	1	1	0	0	0	1	8.55	4.00	0.4885E-06	7.5	0.001		
51	36	1	3	1	3	92.0	16	69200	752.2	19.3	1	7	0	0	0	7	31.67	4.00	0.3815E-06	4.4	0.253		
52	36	1	3	1	3	41.3	12	32800	794.2	21.3	1	3	0	0	0	3	25.06	4.00	0.5788E-06	6.9	0.031		
53	36	1	3	1	3	36.3	10	35400	475.2	23.0	1	3	0	0	0	3	23.22	0.0	0.5106E-06	6.4	0.040		
54	36	1	3	1	3	49.8	16	38100	1166.7	21.7	1	7	0	0	0	7	37.72	0.0	0.3775E-06	8.0	0.432		
55	36	1	3	1	3	30.8	9	32800	1064.9	24.8	2	1	0	0	0	1	8.35	4.00	0.4930E-06	5.9	0.003		
56	36	1	3	1	3	33.2	10	43800	1319.3	19.9	1	4	0	0	0	4	25.02	3.00	0.3797E-06	6.1	0.145		
57	36	1	3	1	3	38.2	10	35800	937.2	23.3	1	2	0	0	0	2	15.31	3.00	0.5202E-06	6.8	0.009		
58	36	1	3	1	3	36.1	10	29700	822.7	22.8	1	2	0	0	0	2	18.45	4.00	0.5904E-06	6.4	0.012		
59	36	1	3	1	3	104.9	20	34300	498.6	18.0	1	0	0	0	0	0	0	4.00	0.4159E-06	6.2	0.359		
60	36	1	3	1	3	57.9	10	33600	580.3	14.7	2	0	0	0	0	0	0	4.00	0.6096E-06	7.5	0.001		
61	36	1	3	1	3	34.6	9	25900	737.0	11.9	1	4	0	0	0	4	21.49	3.00	0.7292E-06	6.0	0.017		
62	36	1	3	1	3	33.3	8	21400	606.2	7.3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	36	1	3	1	3	30.3	8	22700	744.3	11.3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	36	1	3	1	3	29.1	7	32400	1113.4	10.0	1	2	0	0	0	2	16.41	4.00	0.4783E-06	5.7	0.023		
65	36	1	3	1	3	42.3	9	22500	531.9	6.6	1	0	0	0	0	0	0	4.00	0.7343E-06	6.0	0.441		
66	36	1	3	1	3	25.4	6	25000	984.3	6.6	1	0	0	0	0	0	0	4.00	0.5584E-06	5.1	0.006		
67	36	1	3	1	3	27.6	7	25000	905.8	6.6	1	0	0	0	0	0	0	3.00	0.5894E-06	5.4	0.096		
68	36	1	3	1	3	118.0	8	22100	187.3	6.1	1	3	0	0	0	3	37.14	4.00					

都道府県 市町村	交通 点 数	道路 状況	交差 路数	交差 形状	道路 種類	車道 巾(合計) (m)	車 道 数(合計)	流入 (合計) (台/日)	交通 量 (台/日)	大型 車(平均) (台/日)	信号 機の有無	車 道 事故 件数	車 道 事故 件数	人 対 車 事故 件数	その 他 事故 件数	合 計 事故 件数	事 故 率 (100台/年)	ア ン ダ ー ク レ ン グ に よ る 危 険 度 評 価	推 計 事 故 率 (100台/年)	推 計 事 故 件 数 (件)	推 計 事 故 率 (100台/年)	評 価
青森	2	1	4	3	3	62.5	12	27200	435.2	20.1	1	7	5	2	0	9	40.65	2.00	0.6705E-06	6.7	0.773	
岩手	3	1	4	3	3	36.8	8	29000	788.0	19.3	1	2	1	0	0	3	28.34	3.00	0.6062E-06	6.4	0.046	
秋田	5	1	4	3	7	66.8	9	46500	717.6	28.3	1	0	0	0	0	6	39.35	3.00	0.4917E-06	7.7	0.224	
山形	7	2	3	4	7	97.0	21	33600	552.6	15.8	1	0	0	0	0	3	25.56	3.00	0.5665E-06	11.1	0.014	
福島	7	2	3	4	3	30.5	8	48100	1577.0	8.3	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.2695E-06	4.7	0.009	
茨城	8	1	4	3	3	36.0	10	66800	2726.5	23.9	1	3	0	0	0	3	17.30	4.00	0.9791E-07	2.4	0.373	
栃木	4	1	4	3	7	40.0	11	71700	1992.7	23.0	1	2	0	0	0	2	7.64	4.00	0.1966E-06	5.1	0.036	
群馬	10	2	3	4	3	27.3	6	63700	1592.5	24.7	1	1	0	0	0	2	7.60	4.00	0.4063E-06	9.4	0.001	
埼玉	11	2	3	4	7	36.3	8	60800	2227.1	22.8	1	11	0	0	0	11	49.57	2.00	0.1515E-06	5.4	0.999	
千葉	12	2	3	4	1	34.2	8	43150	1186.7	25.2	1	2	0	0	0	2	17.70	2.00	0.3542E-06	8.7	0.002	
東京	13	2	3	4	1	44.2	8	41800	1222.2	31.1	1	6	0	0	0	7	49.85	2.00	0.3569E-06	5.4	0.695	
神奈川	14	2	3	4	3	27.0	12	53900	1219.5	14.3	1	2	0	0	0	2	10.17	4.00	0.3778E-06	7.4	0.005	
新潟	15	2	3	4	3	26.5	7	42100	1559.3	13.5	1	4	0	0	0	4	24.53	4.00	0.2912E-06	4.3	0.347	
富山	16	2	3	4	3	26.5	6	31500	1168.7	15.2	1	3	0	0	0	3	26.09	4.00	0.4207E-06	4.8	0.139	
石川	17	2	3	4	3	24.6	7	22600	918.7	17.2	1	1	0	0	0	3	36.37	4.00	0.5983E-06	4.9	0.130	
福井	18	2	3	4	3	22.7	6	19550	861.2	16.9	1	1	0	0	0	1	14.01	4.00	0.6424E-06	4.6	0.010	
山梨	19	2	3	4	3	24.9	7	16800	674.7	18.6	1	1	0	0	0	2	32.62	4.00	0.7508E-06	4.6	0.056	
長野	2	2	3	4	3	22.2	6	19550	861.2	16.9	1	1	0	0	0	1	14.01	2.00	0.6165E-06	4.4	0.013	
岐阜	3	2	3	4	3	24.9	7	16800	674.7	18.6	1	1	0	0	0	2	32.62	4.00	0.7508E-06	4.6	0.056	
愛知	4	2	3	4	3	22.2	6	19550	861.2	16.9	1	1	0	0	0	1	14.01	2.00	0.6165E-06	4.4	0.013	
三重	5	2	3	4	3	24.9	7	16800	674.7	18.6	1	1	0	0	0	2	32.62	4.00	0.7508E-06	4.6	0.056	
滋賀	6	2	3	4	3	22.2	6	19550	861.2	16.9	1	1	0	0	0	1	14.01	2.00	0.6165E-06	4.4	0.013	
京都	7	2	3	4	3	24.9	7	16800	674.7	18.6	1	1	0	0	0	2	32.62	4.00	0.7508E-06	4.6	0.056	
大阪	8	2	3	4	3	22.2	6	19550	861.2	16.9	1	1	0	0	0	1	14.01	2.00	0.6165E-06	4.4	0.013	
兵庫	9	2	3	4	3	24.9	7	16800	674.7	18.6	1	1	0	0	0	2	32.62	4.00	0.7508E-06	4.6	0.056	
奈良	10	2	3	4	3	22.2	6	19550	861.2	16.9	1	1	0	0	0	1	14.01	2.00	0.6165E-06	4.4	0.013	
和歌山	11	2	3	4	3	24.9	7	16800	674.7	18.6	1	1	0	0	0	2	32.62	4.00	0.7508E-06	4.6	0.056	
徳島	12	2	3	4	3	22.2	6	19550	861.2	16.9	1	1	0	0	0	1	14.01	2.00	0.6165E-06	4.4	0.013	
香川	13	2	3	4	3	24.9	7	16800	674.7	18.6	1	1	0	0	0	2	32.62	4.00	0.7508E-06	4.6	0.056	
高松	14	2	3	4	3	22.2	6	19550	861.2	16.9	1	1	0	0	0	1	14.01	2.00	0.6165E-06	4.4	0.013	
愛媛	15	2	3	4	3	24.9	7	16800	674.7	18.6	1	1	0	0	0	2	32.62	4.00	0.7508E-06	4.6	0.056	
高知	16	2	3	4	3	22.2	6	19550	861.2	16.9	1	1	0	0	0	1	14.01	2.00	0.6165E-06	4.4	0.013	
福岡	17	2	3	4	3	24.9	7	16800	674.7	18.6	1	1	0	0	0	2	32.62	4.00	0.7508E-06	4.6	0.056	
佐賀	18	2	3	4	3	22.2	6	19550	861.2	16.9	1	1	0	0	0	1	14.01	2.00	0.6165E-06	4.4	0.013	
大分	19	2	3	4	3	24.9	7	16800	674.7	18.6	1	1	0	0	0	2	32.62	4.00	0.7508E-06	4.6	0.056	
熊本	20	2	3	4	3	22.2	6	19550	861.2	16.9	1	1	0	0	0	1	14.01	2.00	0.6165E-06	4.4	0.013	
鹿儿岛	21	2	3	4	3	24.9	7	16800	674.7	18.6	1	1	0	0	0	2	32.62	4.00	0.7508E-06	4.6	0.056	
沖縄	22	2	3	4	3	22.2	6	19550	861.2	16.9	1	1	0	0	0	1	14.01	2.00	0.6165E-06	4.4	0.013	

都道府県市町村	交通点	道路状況	交差路数	交差形状	道路種類	車道幅員(メートル)	車道数(台数)	流入(交通量)量(台/日)	交通量市員(台/日)	大型車割合(%)	信号機の有無	車両事故相対件数(件)	車両事故数(件)	人対車事故件数(件)	その他事故件数(件)	合計事故件数(件)	事故率(件/台日)	危険度評価	推計事故率(件/台日)	推計事故件数(件)	1-4	評価
01	3	4	3	2	3	25.9	6	28000	1081.1	28.1	1	4	0	2	0	6	58.71	2.00	0.4719E-06	4.8	0.647	
02	4	1	3	1	1	26.3	7	32300	1228.1	15.0	1	3	0	1	0	4	33.93	2.00	0.4403E-06	3.2	0.239	
03	6	1	3	1	1	27.6	6	33600	1217.4	14.1	1	1	0	3	0	18	146.77	2.00	0.4396E-06	3.4	1.000	
04	7	1	3	1	1	28.3	9	27800	982.3	14.7	1	4	1	1	0	6	39.13	3.00	0.5450E-06	3.5	0.324	
05	8	2	3	2	1	31.1	8	22400	720.3	18.6	1	1	0	1	0	2	24.46	3.00	0.6126E-06	3.0	0.040	
06	9	2	3	2	1	33.3	6	16700	716.7	18.4	1	2	0	0	0	2	32.81	2.00	0.7027E-06	4.3	0.073	
07	12	1	3	3	2	34.6	9	13400	347.2	13.7	1	2	2	0	0	4	81.78	4.00	0.9034E-06	4.4	0.356	
08	13	1	3	3	2	31.5	8	21000	666.7	21.4	1	4	0	0	0	4	32.19	4.00	0.6408E-06	4.9	0.278	
09	14	2	3	2	2	33.9	14	31700	388.1	14.3	1	1	0	1	0	2	17.29	4.00	0.6273E-06	7.3	0.006	
10	16	1	3	2	2	22.9	6	20900	912.7	17.0	1	1	0	0	0	1	13.11	4.00	0.5850E-06	4.5	0.012	
11	17	1	3	2	2	27.4	9	23700	865.0	18.3	1	0	0	0	0	2	73.12	4.00	0.6137E-06	3.3	0.031	
12	18	1	3	2	2	20.8	5	18300	802.9	18.7	1	0	0	0	0	1	18.44	3.00	0.6904E-06	4.2	0.013	
13	19	1	3	2	2	25.0	7	18200	728.0	18.0	1	3	0	0	0	3	75.27	3.00	0.7324E-06	4.1	0.487	
14	20	1	3	2	2	20.8	5	14800	711.3	13.5	1	3	1	1	0	3	92.36	3.00	0.7745E-06	4.7	0.616	
15	21	1	3	2	2	21.3	6	14400	676.1	20.2	1	3	1	1	0	3	93.13	3.00	0.7745E-06	4.1	0.616	
16	23	2	3	4	3	64.4	16	22300	346.3	15.8	1	4	0	0	0	4	49.14	4.00	0.4973E-06	4.0	0.424	
17	24	2	3	4	3	62.7	16	31300	499.2	12.7	1	4	0	0	0	3	26.26	4.00	0.4414E-06	3.0	0.121	
18	25	2	3	4	3	54.4	11	28300	320.2	14.0	1	2	0	0	0	2	19.34	4.00	0.6658E-06	6.9	0.008	
19	26	2	3	4	3	37.6	10	24600	634.3	13.3	1	4	0	0	0	4	44.33	3.00	0.3842E-06	3.2	0.232	
20	27	2	3	4	3	37.8	10	24600	650.8	14.4	1	5	0	0	0	3	33.69	3.00	0.3841E-06	3.2	0.399	
21	28	2	3	4	3	29.4	6	27600	932.4	14.1	1	0	0	0	0	3	0.0	4.00	0.3646E-06	3.7	0.003	
22	29	1	3	3	3	29.6	6	31500	1064.2	13.3	1	23	3	0	0	26	226.14	2.00	0.4987E-06	3.7	1.000	
23	30	1	3	3	3	28.6	5	24300	913.3	13.0	2	17	1	0	0	18	202.94	3.00	0.5905E-06	3.2	1.000	
24	31	1	3	3	3	43.5	9	27800	639.1	15.1	1	4	0	0	0	3	49.28	3.00	0.7758E-06	7.9	0.107	
25	41	1	3	2	2	24.4	3	18300	780.0	15.7	1	0	0	0	0	2	19.94	4.00	0.7304E-06	4.3	0.374	
26	43	1	3	2	2	22.2	6	16200	723.7	18.4	1	2	0	0	0	4	67.63	2.00	0.7304E-06	4.3	0.613	
27	44	1	3	3	3	32.5	6	17000	523.1	12.0	1	3	1	2	0	6	96.73	3.00	0.8087E-06	3.6	0.513	
28	1	2	3	3	1	23.0	8	11098	443.9	11.6	2	2	2	0	0	4	88.73	2.00	0.8893E-06	3.6	0.992	
29	2	1	3	2	1	31.0	8	28713	926.2	11.8	1	12	0	1	0	13	124.04	3.00	0.5608E-06	3.9	0.008	
30	4	1	3	2	1	26.3	8	17700	667.9	7.6	1	0	0	0	0	0	0.0	2.00	0.7448E-06	4.8	0.008	
31	5	1	3	2	1	70.0	6	3636	282.8	3.8	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1133E-03	2.3	0.096	
32	6	1	3	2	1	23.5	6	35932	1409.1	3.7	1	1	0	0	0	2	13.23	2.00	0.3740E-06	4.9	0.044	
33	7	1	3	1	7	31.3	8	14188	453.3	4.3	1	1	0	0	0	1	19.31	4.00	0.9633E-06	3.0	0.007	
34	8	1	3	1	7	21.3	6	29747	1383.6	11.7	1	2	0	0	0	2	18.42	4.00	0.3971E-06	4.3	0.071	
35	11	1	3	2	1	22.5	6	9452	420.1	7.6	2	3	1	2	0	6	173.91	2.00	0.9500E-06	3.3	0.886	
36	12	1	3	2	1	21.0	6	15786	751.7	7.9	1	4	0	0	0	4	89.42	3.00	0.7232E-06	4.2	0.402	
37	13	2	3	2	2	22.5	10	62336	1418.6	10.6	1	2	0	0	2	4	16.79	3.00	0.3082E-06	7.3	0.066	
38	13	2	3	2	2	22.5	6	4538	380.4	10.9	2	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.9874E-06	3.1	0.046	
39	13	2	3	2	2	21.5	6	37430	1749.9	11.4	1	0	0	0	0	0	7.32	3.00	0.2837E-06	3.9	0.021	
40	17	1	3	2	2	21.0	6	12868	612.8	10.4	1	2	0	0	0	2	42.38	3.00	0.8086E-06	3.8	0.108	
41	19	1	3	2	2	23.0	6	10129	403.2	12.3	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.9668E-06	3.6	0.028	
42	20	1	3	2	2	32.0	9	42607	1331.3	9.8	1	0	0	1	0	1	6.43	4.00	0.3792E-06	3.9	0.003	
43	21	1	3	2	2	24.0	6	28668	1194.3	9.8	1	9	2	1	0	12	114.68	2.00	0.4367E-06	4.6	0.997	
44	22	2	3	2	3	18.5	6	8144	440.2	7.6	2	0	0	0	0	0	0.0	2.00	0.9979E-06	3.0	0.031	
45	23	2	3	2	3	20.3	6	20237	988.1	9.3	1	0	0	0	0	1	13.32	3.00	0.3666E-06	4.2	0.013	
46	26	2	3	2	3	17.3	6	4615	263.7	13.9	2	1	0	0	0	1	34.37	3.00	0.1205E-03	2.0	0.131	
47	27	1	3	2	3	23.3	6	16348	695.7	13.1	1	0	0	0	0	1	0.0	4.00	0.7434E-06	4.4	0.012	
48	28	1	3	3	4	44.0	12	41836	951.3	9.1	1	4	0	1	0	3	32.73	4.00	0.6206E-06	9.3	0.041	
49	29	1	3	3	4	24.3	8	20698	844.8	8.9	1	1	0	1	0	2	26.47	3.00	0.7669E-06	3.8	0.021	
50	30	1	3	2	4	23.2	6	3213	136.6	4.3	2	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1359E-03	1.8	0.160	
51	31	1	3	2	4	20.4	6	7319	368.6	11.7	2	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1104E-03	3.0	0.048	
52	32	1	3	2	4	27.6	8	24611	1194.7	11.1	1	2	0	0	0	0	22.26	3.00	0.8161E-06	3.3	0.026	
53	33	1	3	2	4	27.6	8	24188	876.4	9.6	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.7339E-06	3.3	0.002	
54	34	1	3	2	4	19.1	6	18972	1487.2	9.2	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.3032E-07	3.3	0.003	
55	35	1	3	3	3	27.0	8	17626	652.8	10.8	1	2	0	0	0	2	31.09	3.00	0.8627E-06	3.6	0.003	
56	36	2	3	2	3	24.3	6	23612	963.8	11.3	1	3	0	0	0	3	34.81	4.00	0.7139E-06	6.2	0.036	
57	38	1	3	2	3	30.3	7	25381	832.2	10.8	1	2	0	0	0	2	21.39	3.00	0.7419E-06	6.9	0.008	
58	40	2	3	2	3	19.3	6	3225	163.4	4.3	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1620E-03	1.9	0.149	
59	41	2	3	2	3	19.3	6	11592	392.4	10.1	1	1	0	0	0	1	23.72	4.00	0.1094E-03	4.6	0.010	
60	42	2	3	2	3	26.3	6	18786	708.9	10.3	1	3	0	0	0	3	43.73	3.00	0.8724E-06	6.0	0.063	
61	43	1	3	1	6	19.7	6	27190	1380.2	9.3	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.3441E-06	3.4	0.005	
62	44	1	3	1	6	18.3	6	17525	947.3	7.6	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.7442E-06	4.8	0.009	
63	47	1	3	2	6	31.3	8	38940	1871.1	10.7	1	2	0	0	0	2	9.30	4.00	0.3545E-06	7.6	0.004	
64	48	2	3	2	6	34.0	8	63442	1921.8	9.9	1	0	0	0	0	2	8.39	4.00	0.3361E-06	8.0	0.003	
65	49	2	3	2	6	29.0	8	22689	720.3	13.7	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.7930E-06	6.6	0.001	
66	50	2	3	2	6	20.4	6	10942	304.4	10.9	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1134E-03	3.2	0.011	
67	51	2	3	2	6	19.9	6	4214	304.4	6.7	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1404E-03	3.2	0.011	
68	52	2	3	2	6	17.6	6	7122	357.9	6.7	1	3	0	0	0	6	230.81					

事業所コード 事業所名	交差 点No	沿道 状況	交差 路数	交差 形状	道路 種類	車道 幅員 (m)	車 幅 員 (m)	流入 交通量 (台/日)	交通 量 市員 (台/日)	大 形 車 流入 率 (%)	信号 機の 有無	車 道 幅員 相 互 件 数 (件)	車 道 幅員 相 互 件 数 (件)	人 対 車 事故 件 数 (件)	そ の 他 事故 件 数 (件)	合 計 事故 件 数 (件)	事 故 率 (件/台/日)	ア ン ケ ット に よ る 危 険 度 評 価	推 計 事 故 率 (件/台/日)	推 計 事 故 件 数 (件)	推 計 1-a	評 価
0000	41	2	3	2	3	24.0	8	30300	1262.3	16.8	1	1	0	0	0	1	4.04	4.00	0.4088E-06	4.3	0.011	
0000	42	2	3	2	3	29.4	8	34600	1178.9	13.2	1	1	0	0	0	1	39.29	2.30	0.4088E-06	4.3	0.421	
0000	43	2	3	2	3	27.7	7	33600	1285.2	13.4	1	1	0	0	0	1	0.0	0.00	0.3753E-06	4.9	0.008	
0000	44	2	3	2	3	33.0	10	39000	1181.8	13.3	1	1	0	0	0	1	48.17	4.00	0.4330E-06	6.2	0.340	
0000	45	2	3	2	3	34.8	8	40600	1166.7	12.6	1	1	0	0	0	1	33.74	3.00	0.4321E-06	6.4	0.235	
0000	46	2	3	2	3	23.8	6	29000	1218.3	10.4	1	1	0	0	0	1	64.13	2.03	0.4281E-06	4.3	0.827	
0000	47	2	3	2	3	21.4	6	27700	1294.4	10.4	1	1	0	0	0	1	8.89	3.00	0.4145E-06	4.2	0.015	
0000	48	2	3	2	3	20.9	6	24900	1191.4	9.7	1	1	0	0	0	1	33.61	3.00	0.4620E-06	4.2	0.210	
0000	49	2	3	2	3	21.1	6	13300	630.3	13.3	1	1	0	0	0	1	20.00	3.00	0.7936E-06	3.9	0.021	
0000	50	2	3	2	3	20.9	6	12300	588.3	11.8	2	0	0	0	0	1	22.27	3.00	0.8293E-06	3.7	0.024	
0000	51	2	3	1	3	24.7	6	19800	801.6	9.7	1	0	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6674E-06	4.8	0.008	
0000	52	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	2.49	2.00	0.6265E-06	4.6	0.024	
0000	53	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6265E-06	4.6	0.024	
0000	54	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6265E-06	4.6	0.024	
0000	55	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6265E-06	4.6	0.024	
0000	56	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6265E-06	4.6	0.024	
0000	57	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6265E-06	4.6	0.024	
0000	58	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6265E-06	4.6	0.024	
0000	59	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6265E-06	4.6	0.024	
0000	60	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6265E-06	4.6	0.024	
0000	61	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6265E-06	4.6	0.024	
0000	62	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6265E-06	4.6	0.024	
0000	63	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6265E-06	4.6	0.024	
0000	64	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6265E-06	4.6	0.024	
0000	65	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6265E-06	4.6	0.024	
0000	66	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6265E-06	4.6	0.024	
0000	67	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6265E-06	4.6	0.024	
0000	68	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6265E-06	4.6	0.024	
0000	69	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6265E-06	4.6	0.024	
0000	70	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6265E-06	4.6	0.024	
0000	71	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6265E-06	4.6	0.024	
0000	72	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6265E-06	4.6	0.024	
0000	73	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6265E-06	4.6	0.024	
0000	74	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6265E-06	4.6	0.024	
0000	75	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6265E-06	4.6	0.024	
0000	76	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6265E-06	4.6	0.024	
0000	77	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6265E-06	4.6	0.024	
0000	78	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6265E-06	4.6	0.024	
0000	79	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6265E-06	4.6	0.024	
0000	80	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6265E-06	4.6	0.024	
0000	81	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6265E-06	4.6	0.024	
0000	82	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6265E-06	4.6	0.024	
0000	83	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6265E-06	4.6	0.024	
0000	84	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6265E-06	4.6	0.024	
0000	85	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6265E-06	4.6	0.024	
0000	86	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6265E-06	4.6	0.024	
0000	87	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6265E-06	4.6	0.024	
0000	88	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6265E-06	4.6	0.024	
0000	89	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6265E-06	4.6	0.024	
0000	90	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6265E-06	4.6	0.024	
0000	91	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6265E-06	4.6	0.024	
0000	92	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6265E-06	4.6	0.024	
0000	93	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6265E-06	4.6	0.024	
0000	94	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6265E-06	4.6	0.024	
0000	95	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6265E-06	4.6	0.024	
0000	96	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6265E-06	4.6	0.024	
0000	97	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6265E-06	4.6	0.024	
0000	98	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6265E-06	4.6	0.024	
0000	99	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6265E-06	4.6	0.024	
0000	100	2	3	2	3	22.9	6	33600	1534.4	6.9	1	2	0	0	0	1	0.0	3.00	0.6265E-06	4.6	0.024	

事業所コード 道路工区	交差点 No	沿道状況 (注1)	交差路数	交差形状 (注2)	道路種類 (注3)	車道幅員 (m)	車線 数(合計)	流入 交通量 (台/日)	交通量 市員 (台/日)	大和車道 平均 (台/日)	信号機の有無 (注4)	車両事故 相対件数 (件)	車両事故 単独件数 (件)	人対車 事故件数 (件)	その他 事故件数 (件)	合計 事故件数 (件)	事故 率 (件/箇所)	危険度 評価 (注5)	推計 事故 率 (件/箇所)	推計 事故 件数 (件)	1-a	評価 (注7)
66.	33.	2.	3.	1.	3.	18.7	4.	6166.	329.7	10.9	2.	11.	1.	0.	0.	12.	333.19	3.00	0.1107E-05	2.3	1.000	***
66.	34.	2.	3.	1.	3.	17.0	6.	5531.	325.4	10.8	2.	1.	1.	0.	0.	1.	49.53	3.00	0.1145E-05	2.3	0.999	***
66.	35.	2.	3.	2.	3.	22.0	6.	3198.	145.4	12.2	2.	1.	0.	0.	0.	1.	85.67	3.00	0.1251E-05	1.3	0.232	***
66.	36.	2.	3.	2.	3.	23.3	6.	2369.	100.8	11.7	2.	2.	0.	1.	0.	3.	346.95	3.00	0.1273E-05	1.1	0.900	***
66.	38.	2.	3.	1.	3.	20.3	6.	3645.	177.8	24.9	2.	7.	1.	1.	0.	9.	676.48	3.00	0.1244E-05	1.7	1.000	***
66.	42.	2.	3.	1.	3.	18.7	6.	4488.	240.0	9.8	1.	4.	0.	2.	0.	6.	366.27	4.00	0.1533E-05	2.3	0.957	***
66.	43.	2.	3.	1.	3.	21.3	6.	5129.	238.6	13.3	1.	4.	1.	0.	0.	3.	267.08	2.00	0.1464E-05	2.7	0.857	***
66.	44.	2.	3.	3.	3.	39.0	8.	6271.	184.4	15.2	1.	6.	0.	0.	0.	8.	174.76	0.3	0.1244E-05	2.8	0.681	***
66.	45.	2.	3.	1.	3.	30.6	6.	13850.	452.6	19.3	1.	4.	0.	0.	0.	8.	158.25	2.00	0.1030E-05	3.2	0.844	***
66.	46.	2.	3.	2.	3.	18.3	6.	8859.	478.9	10.6	2.	4.	0.	0.	0.	12.	123.70	1.00	0.1235E-05	4.0	0.435	***
66.	47.	2.	3.	2.	3.	20.2	6.	10191.	504.3	10.2	2.	10.	0.	4.	0.	14.	376.37	2.00	0.1004E-05	3.7	1.000	***
66.	48.	2.	3.	1.	3.	21.3	6.	7139.	333.0	8.3	1.	3.	0.	0.	0.	3.	114.81	4.00	0.1342E-05	3.3	0.320	***
66.	49.	2.	3.	1.	3.	10.3	6.	5981.	362.3	9.0	1.	3.	0.	0.	0.	3.	137.42	3.00	0.1422E-05	3.1	0.400	***
66.	50.	2.	3.	1.	3.	21.0	6.	3134.	130.2	9.8	2.	3.	1.	0.	0.	4.	347.46	4.00	0.1601E-05	1.8	0.884	***
66.	52.	2.	3.	2.	3.	20.3	6.	6023.	293.8	6.7	2.	6.	0.	0.	0.	7.	318.41	3.00	0.1415E-05	3.1	0.961	***
66.	53.	2.	3.	3.	3.	23.7	8.	6029.	234.6	11.1	1.	14.	1.	0.	0.	13.	681.64	3.00	0.1368E-05	3.0	1.000	***
66.	54.	2.	3.	2.	3.	20.8	6.	4660.	224.0	11.7	1.	7.	3.	0.	0.	10.	587.92	3.00	0.1501E-05	2.6	1.000	***
66.	55.	2.	3.	2.	3.	19.3	6.	7513.	373.0	10.3	1.	11.	0.	1.	0.	12.	449.57	1.00	0.1336E-05	3.6	1.000	***
66.	56.	2.	3.	1.	3.	16.3	10.	33430.	761.3	10.2	1.	32.	1.	0.	0.	37.	303.23	3.00	0.1098E-06	8.7	1.000	***
66.	57.	2.	3.	2.	3.	24.0	6.	18166.	992.7	3.7	1.	21.	0.	4.	0.	23.	377.04	3.00	0.1723E-06	3.1	1.000	***
66.	58.	2.	3.	2.	3.	19.1	8.	16439.	685.0	3.4	1.	13.	0.	0.	0.	13.	216.66	3.00	0.1094E-05	3.6	0.995	***
66.	59.	2.	3.	2.	3.	19.0	6.	17048.	892.6	3.8	1.	7.	0.	1.	0.	8.	128.57	3.00	0.1045E-05	3.2	0.843	***
66.	60.	1.	3.	1.	3.	29.0	8.	8731.	460.6	8.1	1.	1.	0.	8.	0.	9.	281.77	2.00	0.1201E-05	4.3	0.993	***
66.	61.	1.	3.	1.	3.	19.8	7.	11526.	397.4	9.3	1.	13.	0.	3.	0.	16.	380.32	3.00	0.1018E-05	4.7	1.000	***
66.	62.	2.	3.	1.	3.	18.3	6.	13718.	793.8	7.9	1.	19.	0.	3.	0.	22.	363.47	3.00	0.8216E-06	4.7	1.000	***
66.	63.	2.	3.	1.	3.	29.0	10.	6729.	363.7	7.4	1.	8.	1.	0.	0.	9.	366.44	2.00	0.1373E-05	3.4	0.992	***
66.	64.	2.	3.	3.	3.	33.0	9.	14131.	487.3	4.6	1.	14.	1.	0.	0.	13.	290.82	4.00	0.1025E-05	3.3	1.000	***
66.	65.	2.	3.	1.	3.	63.3	10.	35335.	1076.8	7.2	1.	11.	0.	0.	0.	11.	84.81	3.00	0.5309E-06	7.2	0.883	***
66.	66.	2.	3.	1.	3.	10.3	6.	38303.	603.2	10.9	1.	23.	0.	2.	0.	25.	178.82	4.00	0.6915E-06	9.7	1.000	***
66.	67.	2.	3.	1.	3.	26.0	8.	6717.	407.1	6.3	1.	10.	0.	1.	0.	17.	693.39	2.00	0.1365E-05	3.3	1.000	***
66.	68.	2.	3.	1.	3.	25.5	8.	34635.	1117.3	3.9	1.	13.	0.	4.	0.	19.	130.30	3.00	0.6048E-06	7.6	1.000	***
66.	69.	2.	3.	1.	3.	20.1	7.	16659.	640.7	8.4	1.	6.	1.	0.	0.	7.	115.12	3.00	0.9368E-06	3.7	0.633	***
66.	70.	2.	3.	2.	3.	19.0	6.	9382.	367.9	8.1	1.	10.	0.	0.	0.	11.	321.22	3.00	0.1214E-05	4.2	0.996	***
66.	71.	2.	3.	1.	3.	20.1	6.	8989.	473.1	9.7	2.	13.	4.	0.	0.	13.	457.18	3.00	0.1231E-05	4.0	1.000	***
66.	72.	2.	3.	1.	3.	21.0	6.	9408.	468.1	8.0	1.	3.	2.	0.	0.	7.	203.85	2.00	0.1214E-05	4.2	0.871	***
66.	73.	2.	3.	1.	3.	27.3	6.	14927.	710.8	8.0	1.	11.	0.	2.	0.	13.	238.60	3.00	0.9561E-06	3.2	0.997	***
66.	74.	2.	3.	1.	3.	23.2	6.	9441.	343.3	8.8	1.	6.	0.	0.	0.	6.	174.12	3.00	0.1201E-05	4.1	0.763	***
66.	75.	2.	3.	1.	3.	23.2	6.	9201.	409.5	4.0	1.	8.	0.	3.	0.	11.	317.20	3.00	0.1215E-05	4.2	0.996	***

都道府県コード 市町村コード	交差点 地点	道路状況	交差 路数	交差 形状	道路 種類	車道 (合計) (m)	車 輦 (合計) 数	流入 (合計) 交通量 (台/日)	交通 量 中 央 (台/日)	大型車 (台/日) (%)	信号機 の有 無	車 間 事 故 件 数 (件)	車 間 事 故 件 数 (件)	人 対 車 事 故 件 数 (件)	そ の 他 事 故 件 数 (件)	合 計 事 故 件 数 (件)	事 故 率 (件/台/日)	ア ラ バ イ ス テ ス ト 評 価	推 計 事 故 率 (件/台/日)	推 計 事 故 件 数 (件)	1-a	評 価
70	1	1	1	1	1	103.3	0	7054	103.3	13.7	1	2	2	0	0	4	255.36	4.00	0.1064F-05	2.7	0.705	
70	2	1	1	1	1	21.4	0	4514	397.9	8.4	2	3	3	0	0	5	160.86	3.00	0.1005F-05	3.1	0.794	
70	3	1	1	1	1	23.3	0	5165	221.7	11.6	1	4	4	0	0	5	212.18	4.00	0.1167F-05	2.2	0.819	
70	4	1	1	1	1	34.5	9	36662	1062.7	6.3	1	2	2	0	0	4	14.49	3.00	0.4779E-06	6.4	0.012	
70	5	1	1	1	1	32.8	8	29875	788.9	4.8	1	1	1	0	0	2	16.39	2.00	0.6280F-06	3.9	0.003	
70	6	1	1	1	1	20.3	5	13681	673.9	8.1	1	1	1	0	0	2	20.63	3.00	0.7631F-06	3.9	0.020	
70	7	1	1	1	1	23.6	6	11171	473.3	14.6	2	0	0	0	0	2	0.0	2.00	0.8553E-06	3.4	0.027	
70	8	1	1	1	1	26.1	6	4618	176.9	23.8	2	0	0	0	0	2	0.0	4.00	0.1131E-05	1.9	0.149	
70	9	1	1	1	1	31.8	7	9586	301.4	28.3	1	4	4	0	0	5	114.32	2.00	0.9087E-06	3.2	0.607	
70	10	1	1	1	1	27.8	6	4418	176.9	36.9	1	2	2	0	0	3	111.24	4.00	0.1098E-05	7.0	0.414	
70	11	1	1	1	1	28.8	6	12309	430.4	21.3	1	3	3	0	0	4	111.24	2.50	0.9140E-06	4.1	0.608	
70	12	1	1	1	1	24.8	6	5234	230.4	18.9	1	1	1	0	0	2	57.15	3.00	0.1162F-05	2.2	0.168	
70	13	1	1	1	1	23.7	7	36201	2371.4	6.6	2	11	11	0	0	13	63.37	4.00	0.2633E-06	3.4	0.996	
70	14	1	1	1	1	14.6	6	17850	910.7	7.4	1	4	4	0	0	5	138.14	3.50	0.7578E-06	4.9	0.936	
70	15	1	1	1	1	29.0	6	4223	145.7	7.7	1	1	1	0	0	2	64.83	4.00	0.1406E-05	2.2	0.115	
70	16	1	1	1	1	34.5	11	36147	626.6	11.1	1	1	1	0	0	2	8.02	3.00	0.7340E-05	4.0	0.005	
70	17	1	1	1	1	22.8	6	6218	275.1	12.0	2	1	1	0	0	3	4.06	3.00	0.1389E-05	3.2	0.043	
70	18	1	1	1	1	30.2	13	11634	232.2	14.2	1	1	1	0	0	2	23.51	3.00	0.9458E-06	4.2	0.015	
70	19	1	1	1	1	32.3	7	9414	289.7	11.2	1	0	0	0	0	1	0.0	4.00	0.1072F-05	3.7	0.025	
70	20	1	1	1	1	13.3	6	3840	163.9	10.9	2	0	0	0	0	2	2.0	4.00	0.1321E-05	2.1	0.120	
70	21	1	1	1	1	22.3	6	7545	337.6	14.3	0	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1314F-05	3.6	0.026	
70	22	1	1	1	1	27.0	6	8186	303.2	16.7	2	0	0	0	0	2	0.0	2.00	0.1103E-05	3.3	0.037	
70	23	1	1	1	1	14.5	6	4322	233.6	13.0	1	0	0	0	0	1	0.0	2.00	0.1205F-05	1.9	0.149	
70	24	1	1	1	1	40.0	10	44962	1174.0	3.6	1	11	11	0	0	12	64.17	3.00	0.3457E-06	4.4	0.664	
70	25	1	1	1	1	26.6	6	33463	1297.3	6.3	1	14	14	0	0	15	131.04	3.00	0.5657E-06	6.9	0.998	
70	26	1	1	1	1	40.4	8	40698	1007.4	4.3	1	1	1	0	0	2	40.36	4.00	0.4118F-06	4.1	0.110	
70	27	1	1	1	1	7.8	11	39492	826.2	3.1	1	3	3	0	0	4	22.44	4.00	0.6549E-06	4.3	0.346	
70	28	1	1	1	1	30.2	6	26040	928.5	13.0	1	0	0	0	0	1	29.31	4.00	0.6407E-06	7.1	0.027	
70	29	1	1	1	1	18.0	6	4231	235.1	10.0	0	0	0	0	0	0	0.0	1.00	0.1353E-05	2.4	0.096	
70	30	1	1	1	1	11.7	10	24662	778.9	7.3	1	4	4	0	0	5	44.34	2.00	0.6402E-06	3.8	0.173	
70	31	1	1	1	1	14.7	6	12633	511.3	6.9	1	1	1	0	0	2	21.64	4.00	0.1079E-05	3.0	0.007	
70	32	1	1	1	1	14.6	8	9752	341.0	6.7	2	0	0	0	0	2	0.0	4.00	0.1181E-05	4.2	0.015	
70	33	1	1	1	1	16.9	5	9772	517.0	7.9	1	0	0	0	0	1	26.0	3.00	0.1184F-05	4.2	0.015	
70	34	1	1	1	1	10.1	11	16735	467.2	3.3	1	0	0	0	0	1	67.74	3.00	0.8068E-06	6.1	0.425	
70	35	1	1	1	1	14.1	7	19039	558.1	3.0	1	1	1	0	0	2	14.40	3.00	0.8774E-06	6.1	0.002	
70	36	1	1	1	1	14.5	12	14459	293.6	7.7	1	2	2	0	0	3	37.93	3.00	0.9407F-06	3.0	0.040	
70	37	1	1	1	1	20.2	10	5463	269.3	11.8	1	4	4	0	0	5	20.34	1.00	0.1189E-05	2.4	0.788	
70	38	1	1	1	1	13.7	10	13730	363.2	14.8	1	1	1	0	0	2	14.45	4.00	0.9613F-06	3.0	0.007	
70	39	1	1	1	1	14.0	9	9816	516.6	34.7	2	1	1	0	0	3	307.07	2.00	0.1183E-05	4.2	0.946	
70	40	1	1	1	1	73.6	7	17722	508.9	14.8	1	0	0	0	0	1	0.0	4.00	0.8556E-06	3.9	0.021	
70	41	1	1	1	1	22.6	8	12356	386.1	14.8	1	0	0	0	0	1	0.0	3.00	0.7928F-06	4.1	0.017	
70	42	1	1	1	1	23.0	6	14658	562.3	18.6	1	0	0	0	0	1	0.0	3.00	0.8846E-06	4.2	0.015	
70	43	1	1	1	1	27.3	6	13099	476.3	22.4	1	1	1	0	0	2	20.47	3.00	0.1035F-05	3.1	0.006	
70	44	1	1	1	1	24.3	7	13173	446.3	14.8	1	0	0	0	0	1	0.0	3.00	0.8282E-06	4.8	0.008	
70	45	1	1	1	1	32.3	10	15980	507.3	13.3	1	1	1	0	0	2	17.14	3.00	0.7636E-06	4.2	0.080	
70	46	1	1	1	1	27.4	6	14941	609.8	16.8	1	1	1	0	0	2	36.67	3.00	0.7259E-06	4.4	0.012	
70	47	1	1	1	1	27.4	9	16734	610.7	13.9	1	1	1	0	0	2	16.61	4.00	0.7301E-06	7.8	0.003	
70	48	1	1	1	1	37.3	10	29447	785.3	14.7	1	2	2	0	0	3	82.67	2.00	0.6213E-06	10.5	0.826	
70	49	1	1	1	1	33.3	14	46287	837.0	12.9	1	14	14	0	0	15	0.0	3.00	0.1578E-05	2.1	0.121	
70	50	1	1	1	1	20.3	8	3684	174.7	11.8	1	0	0	0	0	1	0.0	4.00	0.1093F-05	2.2	0.113	
70	51	1	1	1	1	28.3	8	5470	208.0	21.3	2	0	0	0	0	2	0.0	4.00	0.7641E-06	3.4	0.019	
70	52	1	1	1	1	46.0	8	14498	362.4	18.6	2	0	0	0	0	2	0.0	4.00	0.7779E-06	4.1	0.016	
70	53	1	1	1	1	12.8	8	14562	444.0	12.9	1	0	0	0	0	1	0.0	4.00	0.8743E-06	4.7	0.033	
70	54	1	1	1	1	33.7	8	14623	409.6	13.8	1	2	2	0	0	3	7.42	4.00	0.3753E-06	7.8	0.000	
70	55	1	1	1	1	64.3	13	36423	532.8	4.0	1	1	1	0	0	2	8.49	3.00	0.5951E-06	7.0	0.001	
70	56	1	1	1	1	23.1	6	22262	743.3	11.4	1	0	0	0	0	1	10.14	4.00	0.4937F-06	4.8	0.008	
70	57	1	1	1	1	24.0	9	26403	1130.3	13.3	1	1	1	0	0	2	16.72	4.00	0.7175E-06	4.3	0.014	
70	58	1	1	1	1	22.7	7	16389	682.9	13.8	1	2	2	0	0	3	42.47	4.00	0.8190F-06	3.8	0.104	
70	59	1	1	1	1	23.5	6	12840	392.7	20.0	1	1	1	0	0	2	0.0	4.00	0.8454E-06	3.8	0.023	
70	60	1	1	1	1	24.0	6	12249	210.3	24.3	1	0	0	0	0	1	0.0	4.00	0.1174F-05	2.0	0.137	
70	61	1	1	1	1	24.6	6	4430	227.6	21.6	2	0	0	0	0	2	0.0	4.00	0.1306E-05	2.4	0.094	
70	62	1	1	1	1	24.3	7	6100	327.6	13.4	2	1	1	0	0	3	23.64	4.00	0.9366F-06	4.0	0.019	
70	63	1	1	1	1	21.8	3	11397	393.3	13.4	1	1	1	0	0	2	73.34	3.00	0.1022E-05	2.9	0.214	
70	64	1	1	1	1	21.9	6	18442	864.9	8.2	1	3	3	0	0	4	43.34	3.00	0.8448E-06	4.3	0.178	
70	65	1	1	1	1	40.3	10	24141	596.1	12.6	1	1	1	0	0	2	11.35	4.00	0.7025E-06	6.2	0.002	
70	66	1	1	1	1	39.3	11	22190	561.8	10.1	1	3	3	0	0	4	37.04	4.00	0.7321E-06	3.9	0.065	
70	67	1	1	1	1	20.4	6	7443	364.9	16.3	1	0	0	0	0	1	0.0	4.00				

経路 番号	交 差 点 No	沿 道 状 況 (注1)	交 差 路 数 (注2)	交 差 形 状 (注2)	道 路 種 類 (注3)	車 道 (合 計) 員 (人)	車 輛 数 (合 計)	流入 (合 計) 量 (台/日)	交通 量 市 員 (台/人)	大 形 車 均 本 (台/人)	信 号 機 の 有 無 (注4)	車 両 事 故 互 件 数 (件)	車 両 事 故 単 独 件 数 (件)	人 対 車 事 故 件 数 (件)	そ の 他 事 故 件 数 (件)	合 計 事 故 件 数 (件)	事 故 率 (件/台/年)	ア ン ケ ッ ト に よ る 値 (注5)	推 計 事 故 率 (件/台/年)	推 計 事 故 件 数 (件)	注6 1-a	評 価 (注7)
71.1	1.	2.	3.	1.	3.	23.3	3.	18980.	807.7	18.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.6411E-06	4.4	0.012	
71.2	2.	1.	3.	2.	3.	26.0	6.	17690.	680.4	17.3	1.	1.	0.	1.	0.	2.	30.97	3.00	0.7394E-06	4.8	0.049	
71.3	3.	2.	3.	2.	3.	33.7	12.	20640.	578.2	18.9	1.	2.	0.	0.	0.	2.	26.55	4.00	0.6498E-06	4.9	0.044	
71.4	4.	1.	3.	2.	3.	37.0	14.	30030.	527.2	12.3	1.	1.	0.	0.	0.	1.	4.12	3.00	0.6461E-06	7.1	0.001	
71.5	5.	2.	3.	2.	3.	34.1	11.	21470.	629.6	19.2	1.	1.	0.	0.	0.	1.	31.04	4.00	0.6333E-06	5.0	0.268	
71.6	6.	1.	3.	2.	3.	25.7	6.	13910.	542.2	20.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.7993E-06	4.1	0.017	
71.7	7.	1.	3.	2.	3.	39.9	11.	23710.	594.2	14.1	1.	2.	0.	1.	0.	3.	34.87	3.00	0.8212E-06	7.1	0.027	
71.8	8.	1.	3.	2.	3.	30.4	9.	21240.	698.7	13.4	1.	2.	0.	0.	0.	3.	38.70	3.00	0.6963E-06	3.4	0.094	
71.9	9.	2.	3.	2.	3.	23.2	6.	10300.	444.0	16.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.9172E-06	3.4	0.032	
71.10	10.	2.	3.	2.	3.	37.6	10.	3140.	136.7	19.9	2.	2.	0.	0.	0.	2.	106.60	3.00	0.9653E-06	2.4	0.460	
71.11	11.	2.	3.	2.	3.	23.0	7.	3930.	238.0	20.2	2.	1.	0.	0.	0.	1.	46.05	3.00	0.1086E-05	3.3	0.095	
71.12	12.	2.	3.	2.	3.	33.1	7.	11110.	335.6	13.3	1.	0.	0.	0.	0.	8.	147.22	3.00	0.8597E-06	3.3	0.974	
71.13	13.	2.	3.	2.	3.	30.8	9.	11010.	357.3	12.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.8756E-06	3.3	0.030	
71.14	14.	2.	3.	2.	3.	20.0	3.	5870.	293.3	19.6	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.1121E-05	2.4	0.090	
71.15	15.	2.	3.	2.	3.	27.0	7.	11210.	415.2	19.6	2.	3.	0.	0.	0.	3.	73.32	3.00	0.8836E-06	3.6	0.300	
71.16	16.	2.	3.	2.	3.	24.0	6.	13230.	331.2	19.8	1.	2.	0.	0.	0.	2.	41.42	2.00	0.8502E-06	4.1	0.084	
71.17	17.	2.	3.	2.	3.	28.0	8.	16130.	376.8	19.1	1.	0.	0.	1.	0.	1.	16.96	2.00	0.8006E-06	4.7	0.009	
71.18	18.	2.	3.	2.	3.	22.0	6.	12930.	387.7	19.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.8144E-06	3.8	0.021	
71.19	19.	2.	3.	2.	3.	22.3	6.	13210.	392.4	19.7	2.	3.	0.	0.	0.	3.	62.22	1.00	0.8065E-06	3.9	0.235	
71.20	20.	2.	3.	2.	3.	31.3	5.	20300.	644.4	12.3	1.	1.	0.	0.	0.	1.	13.30	4.00	0.7279E-06	3.4	0.005	
71.21	21.	2.	3.	2.	3.	30.3	7.	9530.	312.3	16.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.9194E-06	3.2	0.041	
71.22	22.	2.	3.	2.	3.	23.3	6.	7630.	323.3	20.0	2.	3.	0.	0.	0.	3.	107.44	3.00	0.1024E-05	2.9	0.433	
71.23	23.	2.	3.	2.	3.	23.8	6.	7360.	309.2	21.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1033E-05	2.8	0.042	
71.24	24.	2.	3.	2.	3.	49.0	12.	21800.	446.1	13.9	1.	4.	0.	0.	0.	4.	30.13	4.00	0.7949E-06	4.6	0.010	
71.25	25.	2.	3.	2.	3.	31.0	9.	14300.	467.7	13.6	1.	0.	0.	1.	0.	1.	18.89	4.00	0.8635E-06	4.6	0.253	
71.26	26.	2.	3.	2.	3.	23.3	6.	12100.	314.9	17.3	1.	2.	0.	0.	0.	3.	67.43	2.00	0.8838E-06	3.9	0.158	
71.27	27.	2.	3.	2.	3.	43.0	8.	3920.	131.6	23.8	1.	1.	0.	0.	0.	1.	46.28	3.00	0.8544E-06	1.8		

都道府県 市町村	交 差 点 数	沿 道 状 況	交 差 路 数	交 差 形 状	道 路 種 別	車 道 幅 員 (m)	車 道 幅 員 数 (台)	流入 (台/日)	交通 量 (台/日)	大 型 車 輛 数 (台/日)	信 号 機 の 有 無	車 間 事 故 件 数 (件)	車 間 事 故 件 数 (件)	人 対 車 事 故 件 数 (件)	そ の 他 事 故 件 数 (件)	合 計 事 故 件 数 (件)	事 故 率 (件/台/日)	ア ン ケ ー ト の 有 無	推 計 事 故 率 (件/台/日)	推 計 事 故 件 数 (件)	1-a	評 価
72.	1.	2.	3.	4.	5.	31.6	8.	21930.	694.6	39.9	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.6226E-06	5.0	0.007	
72.	2.	2.	3.	4.	5.	64.9	9.	20160.	310.6	43.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	13.39	4.00	0.5104E-06	3.8	0.029	
72.	3.	1.	4.	3.	5.	47.0	9.	24660.	524.7	38.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	22.22	4.00	0.7087E-06	6.4	0.013	
74.	4.	1.	4.	3.	5.	30.8	11.	35810.	708.9	40.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	61.21	2.00	0.5779E-06	7.6	0.317	
72.	5.	2.	3.	4.	5.	29.4	8.	33120.	1126.3	42.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	8.27	4.00	0.4252E-06	5.1	0.006	
72.	6.	2.	3.	4.	5.	28.3	5.	23340.	824.7	44.2	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.3807E-06	4.9	0.007	
72.	7.	2.	3.	4.	5.	47.5	10.	35220.	741.3	33.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	7.74	2.00	0.3752E-06	7.4	0.001	
72.	8.	2.	3.	4.	5.	35.1	8.	33400.	951.6	33.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	24.61	4.00	0.4568E-06	5.6	0.034	
74.	9.	1.	4.	3.	5.	55.4	9.	33460.	604.0	44.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	40.94	3.00	0.6098E-06	7.4	0.136	
72.	10.	1.	3.	4.	5.	37.6	12.	43370.	1206.6	38.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	24.13	2.00	0.4058E-06	6.7	0.098	
72.	11.	1.	4.	3.	5.	65.9	14.	42200.	640.4	37.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	19.44	3.00	0.6624E-06	10.2	0.002	
72.	12.	1.	4.	3.	5.	98.3	23.	82380.	839.0	33.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	29.93	3.00	0.3324E-06	10.0	0.333	
72.	13.	1.	4.	3.	5.	104.5	7.	56230.	336.1	37.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	16.94	3.00	0.3430E-06	11.1	0.001	
72.	14.	1.	4.	3.	5.	49.6	14.	58490.	1179.2	30.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	14.62	3.00	0.3738E-06	8.0	0.316	
72.	15.	1.	4.	3.	5.	136.2	23.	39050.	246.7	27.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	32.79	4.00	0.3971E-06	5.7	0.302	
72.	16.	1.	4.	3.	5.	121.4	23.	50020.	412.0	37.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	71.26	3.00	0.4032E-06	7.4	0.962	
72.	17.	1.	4.	3.	5.	109.9	14.	21690.	199.2	13.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	12.32	4.00	0.3465E-06	4.4	0.013	
72.	18.	1.	4.	3.	5.	31.9	17.	32350.	623.3	13.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	16.94	3.00	0.6179E-06	7.3	0.006	
72.	19.	2.	3.	4.	5.	66.3	17.	21770.	780.8	31.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	37.04	4.00	0.3137E-06	6.0	0.612	
74.	20.	2.	3.	4.	5.	61.2	14.	42700.	697.7	32.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	32.04	4.00	0.3735E-06	5.8	0.310	
72.	21.	1.	3.	4.	5.	48.9	11.	39300.	803.7	32.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	9.97	4.00	0.5337E-06	7.7	0.000	
72.	22.	1.	3.	4.	5.	79.8	13.	49320.	614.0	29.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	3.56	4.00	0.2933E-06	5.3	0.003	
72.	23.	2.	3.	4.	5.	44.2	12.	41490.	936.1	31.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	19.81	4.00	0.3958E-06	6.0	0.062	
74.	24.	2.	3.	4.	5.	40.1	12.	42640.	1062.3	31.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	6.43	4.00	0.4998E-06	7.8	0.000	
74.	25.	1.	3.	4.	5.	46.3	10.	34950.	734.9	34.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	15.68	4.00	0.5742E-06	7.3	0.005	
72.	26.	2.	3.	4.	5.	22.2	6.	23140.	1132.4	33.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	10.90	2.00	0.4784E-06	4.4	0.012	
72.	27.	2.	3.	4.	5.	41.9	13.	30620.	730.8	38.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	6.95	3.00	0.5038E-06	5.6	0.004	
72.	28.	2.	3.	4.	5.	38.1	10.	30680.	803.2	33.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	10.27	3.00	0.5285E-06	5.1	0.006	
72.	29.	2.	3.	4.	5.	29.8	5.	26680.	895.3	39.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	10.60	3.00	0.5200E-06	4.9	0.007	
72.	30.	2.	3.	4.	5.	54.6	11.	25850.	473.4	39.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.6927E-06	6.0	0.003	
72.	31.	1.	3.	4.	5.	36.4	8.	23670.	630.3	38.5	1.	0.	0.	0.	0.	0.	10.49	3.00	0.6872E-06	6.3	0.001	
72.	32.	1.	3.	4.	5.	59.0	9.	26110.	442.3	38.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	23.37	4.00	0.6132E-06	4.9	0.046	
72.	33.	2.	3.	4.	5.	33.3	7.	21600.	496.6	38.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	40.60	4.00	0.5031E-06	5.0	0.271	
72.	34.	2.	3.	4.	5.	26.1	12.	26900.	481.1	39.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	67.54	4.00	0.6447E-06	4.8	0.482	
72.	35.	2.	3.	4.	5.	28.2	12.	26700.	718.8	18.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.8496E-06	4.9	0.007	
72.	36.	2.	3.	4.	5.	42.1	14.	35950.	378.9	20.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	47.39	2.00	0.3511E-06	8.9	0.817	
72.	37.	1.	4.	3.	5.	119.3	23.	69090.	579.1	18.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	49.34	4.00	0.4997E-06	13.2	0.443	
72.	38.	1.	4.	3.	5.	88.0	23.	72190.	820.3	18.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	21.75	2.00	0.6031E-06	11.1	0.004	
72.	39.	1.	4.	3.	5.	79.3	23.	50390.	635.4	18.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	11.06	3.00	0.6909E-06	3.9	0.003	
72.	40.	1.	4.	3.	5.	33.8	8.	22910.	677.8	19.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.8408E-06	5.9	0.021	
72.	41.	1.	4.	3.	5.	26.2	5.	12390.	480.3	19.9	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.7905E-06	5.3	0.032	
72.	42.	2.	3.	4.	5.	40.1	10.	11960.	298.3	24.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.8290E-06	5.6	0.022	
72.	43.	2.	3.	4.	5.	31.4	7.	12660.	403.2	24.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.8010E-06	4.0	0.019	
72.	44.	2.	3.	4.	5.	23.7	6.	13620.	574.7	23.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.9323E-06	5.3	0.036	
72.	45.	2.	3.	4.	5.	26.2	2.	9600.	374.0	24.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.8236E-06	5.9	0.020	
72.	46.	2.	3.	4.	5.	24.2	8.	13000.	537.2	22.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	12.85	4.00	0.6039E-06	5.6	0.004	
72.	47.	1.	3.	4.	5.	24.2	8.	23250.	864.7	20.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.7378E-06	5.0	0.007	
72.	48.	1.	3.	4.	5.	24.0	9.	18580.	663.6	19.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	13.91	3.00	0.8810E-06	6.3	0.002	
72.	49.	1.	3.	4.	5.	34.3	6.	19690.	498.3	18.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.8082E-06	5.3	0.005	
72.	50.	1.	3.	4.	5.	51.4	14.	17900.	344.2	19.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.8942E-06	6.0	0.002	
72.	51.	1.	3.	4.	5.	37.1	10.	23790.	641.2	14.9	2.	0.	0.	0.	0.	0.	12.83	4.00	0.7549E-06	5.9	0.003	
72.	52.	1.	3.	4.	5.	43.3	11.	21360.	491.0	21.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.1123E-05	2.4	0.092	
72.	53.	1.	3.	4.	5.	19.3	5.	5820.	298.5	28.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1129E-05	2.4	0.091	
72.	54.	1.	3.	4.	5.	20.3	5.	5810.	283.4	27.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1135E-05	2.3	0.097	
72.	55.	1.	3.	4.	5.	19.9	5.	5620.	282.4	28.2	2.	0.	0.	0.	0.	0.	24.65	2.00	0.8690E-06	6.3	0.011	
72.	56.	1.	3.	4.	5.	40.4	9.	20560.	508.9	18.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	23.43	2.00	0.6052E-06	4.8	0.049	
74.	57.	1.	3.	4.	5.	23.3	5.	21350.	917.0	19.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.7190E-06	6.0	0.002	
74.	58.	1.	3.	4.	5.	23.3	5.	22990.	979.1	18.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.6517E-06	5.0	0.007	
74.	59.	1.	3.	4.	5.	39.7	5.	20890.	419.2	19.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.6617E-06	4.7	0.009	
74.	60.	1.	3.	4.	5.	39.9	8.	19360.	502.8	19.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	21.40	3.00	0.8673E-06	5.7	0.023	
74.	61.	1.	3.	4.	5.	27.4	6.	11710.	427.4	23.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.8449E-06	5.8	0.022	
74.	62.	1.	3.	4.	5.	28.1	6.	12420.	442.0	23.6	2.	0.	0.	0.	0.	0.	123.04	2.00	0.8340E-06	5.6	0.803	
74.	63.	1.	3.	4.	5.	26.3	8.	17813.	672.2	12.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	64.39	2.00	0.7597E-06	7.1	0.291	
74.	64.	1.	3.	4.	5.	33.0	9.	25528.	773.6	12.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	120.81	2.00	0.9788E-06	4.9	0.640	
74.	65.	1.	3.	4.	5.	32.3	10.	13607.	418.7	4.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	37.66	3.00	0.4451E-06	7.7	0.751	
74.	66.	1.	3.	4.	5.	30.3	8.	47513.	1357.9	6.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	84.69	3.00	0.3324E-06	5.5	0.998	
74.	67.	1.	3.	4.	5.	23.0	7.	42492.	1													

事業所コード 道路用工事	交差点 No	道路状況 (注1)	交差路数	交差形状 (注2)	道路種類 (注3)	車道幅員 (m) (注4)	車線数 (合計)	流入交通量 (台/日) (注5)	交通量 車員 (台/m) (注6)	大型車流入率 (%) (注7)	信号機の有無 (注8)	車両事故 相互件数 (件) (注9)	車両事故 単独件数 (件) (注10)	人対車事故 件数 (件) (注11)	その他事故 件数 (件) (注12)	合 計 事故 件数 (件) (注13)	事故 率 (件/100台) (注14)	危険度 評価 ランク (注15)	推 計 事故 率 (件/100台) (注16)	推 計 事故 件数 (件) (注17)	推 計 1-a (注18)	評 価 点 (注19)
74.	16.	4.	4.	3.	3.	37.2	10.	40731.	1099.9	13.6	1.	4.	0.	0.	0.	4.	26.91	2.00	0.5100E-06	7.6	0.036	
74.	17.	1.	3.	2.	4.	19.0	6.	22917.	1206.2	10.8	1.	1.	0.	1.	0.	2.	23.91	3.00	0.6180E-06	5.2	0.035	
74.	20.	4.	3.	2.	6.	19.3	6.	4000.	203.1	11.8	1.	3.	0.	2.	0.	3.	342.47	2.30	0.1562E-03	2.3	0.919	
74.	21.	2.	3.	1.	6.	17.3	3.	5100.	291.4	13.3	2.	0.	0.	1.	0.	3.	268.60	2.00	0.1492E-03	2.8	0.831	
74.	22.	2.	3.	3.	3.	21.0	6.	3500.	261.9	9.6	1.	2.	0.	1.	0.	3.	149.44	2.00	0.1443E-03	2.9	0.446	
74.	23.	2.	3.	2.	4.	19.3	6.	8468.	434.3	23.2	1.	2.	0.	0.	0.	2.	64.71	2.00	0.1265E-03	3.9	0.098	
74.	24.	1.	4.	3.	3.	27.0	7.	7400.	774.1	26.6	1.	1.	0.	0.	0.	1.	37.02	3.00	0.1126E-03	3.0	0.048	
74.	25.	1.	3.	2.	2.	26.3	8.	11300.	426.4	23.8	1.	3.	0.	0.	0.	6.	143.47	3.00	0.9349E-06	3.9	0.807	
74.	26.	1.	3.	2.	3.	18.3	3.	12150.	656.8	19.7	2.	3.	0.	1.	0.	6.	133.30	2.00	0.8089E-06	3.6	0.846	
74.	27.	2.	3.	1.	3.	19.3	6.	18644.	956.1	19.6	2.	1.	0.	0.	0.	1.	14.69	4.00	0.5946E-06	4.0	0.017	
74.	28.	2.	3.	3.	3.	35.4	6.	27777.	784.7	15.7	1.	3.	0.	0.	0.	3.	29.39	2.00	0.3343E-06	3.4	0.093	
74.	29.	4.	3.	3.	3.	49.2	13.	25653.	521.4	13.8	1.	1.	0.	0.	0.	3.	32.04	4.00	0.6949E-06	6.3	0.042	
74.	30.	2.	3.	2.	2.	26.0	3.	8822.	339.3	6.3	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.9676E-06	3.1	0.044	
74.	31.	2.	3.	1.	3.	19.1	3.	14027.	734.4	3.6	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.7424E-06	3.8	0.022	
74.	32.	2.	3.	1.	6.	16.3	3.	4000.	242.4	2.0	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.1388E-03	2.3	0.098	
74.	33.	2.	3.	2.	3.	16.7	3.	4249.	248.4	10.0	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.1574E-03	2.4	0.092	
74.	34.	2.	3.	2.	2.	17.6	3.	4373.	243.8	4.1	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.1220E-03	1.9	0.143	
74.	35.	2.	3.	2.	3.	16.9	3.	4834.	286.0	7.2	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.1191E-03	2.1	0.122	
74.	36.	2.	3.	2.	1.	20.3	6.	21653.	1056.3	3.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.3433E-06	4.3	0.023	
74.	37.	2.	3.	2.	4.	18.3	4.	5020.	271.4	3.0	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.1493E-03	2.7	0.063	
74.	38.	2.	3.	1.	2.	29.1	7.	14300.	499.3	23.7	1.	2.	0.	0.	0.	2.	37.79	4.00	0.7863E-06	4.2	0.080	
74.	39.	2.	3.	1.	1.	24.0	7.	22900.	954.2	17.1	1.	2.	0.	0.	0.	2.	39.89	3.00	0.3618E-06	4.9	0.137	
74.	40.	2.	3.	1.	3.	31.3	8.	33300.	1037.1	16.8	1.	1.	0.	0.	0.	2.	14.43	3.00	0.4935E-06	6.0	0.017	
74.	41.	1.	3.	1.	3.	26.0	6.	26300.	1011.3	16.7	1.	4.	0.	0.	0.	2.	20.83	3.00	0.3413E-06	5.2	0.034	
74.	42.	1.	3.	2.	6.	16.3	3.	3700.	343.3	3.4	1.	1.	0.	0.	0.	1.	48.07	3.00	0.1444E-03	3.0	0.050	
74.	43.	1.	3.	1.	3.	20.3	6.	11400.	536.1	10.3	2.	1.	0.	0.	0.	1.	24.03	4.00	0.8617E-06	3.6	0.028	
74.	44.	2.	3.	2.	3.	16.3	3.	7700.	466.7	10.9	2.	1.	0.	0.	0.	1.	33.38	2.00	0.1292E-03	3.4	0.026	
74.	45.	1.	3.	1.	4.	14.3	6.	3122.	160.1	0.0	2.	2.	0.	0.	0.	2.	173.51	3.00	0.1286E-03	1.3	0.569	
74.	46.	2.	3.	2.	6.	20.0	6.	6401.	320.0	14.2	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1393E-03	3.3	0.039	
74.	47.	2.	3.	3.	3.	36.4	7.	7382.	200.6	12.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1169E-03	3.2	0.043	
74.	48.	2.	3.	2.	1.	30.0	7.	30981.	1632.7	12.1	1.	3.	0.	0.	0.	0.	24.33	2.00	0.5119E-06	3.8	0.072	
74.	49.	2.	3.	2.	3.	23.1	3.	26772.	1066.6	10.8	1.	4.	0.	0.	0.	3.	31.17	0.0	0.5182E-06	3.1	0.429	
74.	50.	2.	3.	2.	4.	16.3	3.	3342.	326.8	11.1	2.	0.	0.	0.	0.	3.	0.0	3.00	0.1168E-03	2.3	0.100	
74.	51.	2.	3.	1.	3.	21.0	6.	6610.	324.3	13.3	1.	1.	0.	0.	0.	2.	80.46	2.00	0.1082E-03	2.7	0.231	
74.	52.	2.	3.	2.	6.	17.0	6.	4083.	240.3	7.7	2.	1.	0.	0.	0.	2.	67.07	4.00	0.1378E-03	2.4	0.093	
74.	53.	2.	3.	2.	3.	21.3	6.	11846.	531.0	12.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.8698E-06	3.8	0.023	
74.	54.	2.	3.	1.	1.	17.7	3.	9278.	324.2	13.2	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.9325E-06	3.2	0.043	
74.	55.	2.	3.	2.	2.	24.7	6.	3298.	132.0	11.3	1.	1.	0.	0.	0.	1.	43.07	4.00	0.1264E-03	1.5	0.218	
74.	56.	2.	3.	1.	3.	19.9	6.	5387.	270.7	14.1	1.	1.	0.	0.	0.	1.	30.86	4.00	0.1460E-03	2.9	0.037	
74.	57.	2.	3.	2.	3.	24.3	8.	14238.	483.9	13.4	1.	1.	0.	0.	0.	1.	19.24	4.00	0.9347E-06	3.0	0.007	
74.	58.	2.	3.	1.	3.	23.8	7.	12336.	518.3	13.3	1.	2.	0.	0.	0.	2.	44.42	4.00	0.9699E-06	4.4	0.068	
74.	59.	2.	3.	2.	3.	24.3	6.	4694.	273.2	11.4	1.	1.	0.	0.	0.	1.	40.43	4.00	0.1147E-03	2.8	0.061	
74.	60.	2.	3.	2.	2.	23.0	6.	9451.	410.9	12.3	2.	1.	0.	0.	0.	1.	28.99	4.00	0.9791E-06	3.4	0.034	
74.	61.	2.	3.	1.	3.	19.3	3.	6703.	343.8	17.2	2.	1.	0.	0.	0.	1.	40.44	4.00	0.1076E-03	2.6	0.072	
74.	62.	2.	3.	1.	3.	21.4	6.	7117.	332.6	20.8	1.	1.	0.	0.	0.	1.	34.30	4.00	0.1069E-03	2.8	0.062	
74.	63.	2.	3.	1.	6.	20.1	6.	8964.	446.0	7.8	1.	1.	0.	0.	0.	1.	30.36	3.00	0.1047E-03	3.4	0.032	

- 127 -

道路番号	交差点	道路状況	交差路数	交差形状	道路種類	車道(合計)	車線(合計)	流入(合計)	交通量	大型車(平均)	信号機の有無	車道事故件数	車道事故件数	人対車事故件数	その他事故件数	合計事故件数	事故率	危険度評価	推計事故率	推計事故件数	1-a	評価
1.	1.	2.	3.	1.	3.	21.3	7.	4434.	207.2	4.0	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1507E-03	2.4	0.086	***
1.	2.	1.	4.	1.	3.	29.0	8.	22278.	768.2	17.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	36.89	3.00	0.7843E-06	6.4	0.067	***
1.	3.	1.	3.	1.	3.	16.3	6.	3507.	333.8	1.6	10.	0.	0.	0.	0.	10.	497.30	2.00	0.1163E-03	2.3	1.000	***
1.	4.	1.	3.	1.	3.	16.3	6.	4706.	285.2	1.4	10.	0.	0.	0.	0.	10.	382.18	2.00	0.1527E-03	2.6	1.000	***
1.	5.	1.	3.	1.	3.	23.3	4.	28900.	1182.3	7.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.0	0.3973E-06	6.3	0.002	***
1.	6.	1.	3.	1.	3.	23.9	5.	6810.	292.7	6.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.0	0.1383E-03	3.2	0.039	***
1.	7.	1.	3.	1.	3.	28.0	6.	7788.	278.0	10.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1264E-03	3.4	0.028	***
1.	10.	1.	3.	1.	3.	24.2	6.	8100.	334.7	7.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1280E-03	3.8	0.023	***
1.	11.	1.	3.	1.	3.	34.0	8.	21742.	639.5	6.3	1.	0.	0.	0.	0.	1.	12.60	4.00	0.8187E-06	6.3	0.002	***
1.	13.	1.	3.	1.	3.	33.9	6.	17900.	528.0	20.0	1.	0.	0.	0.	0.	3.	45.92	3.00	0.7036E-06	4.6	0.163	***
1.	21.	1.	3.	1.	3.	23.3	8.	6880.	269.8	8.3	1.	0.	0.	0.	0.	1.	39.82	3.00	0.1329E-03	3.3	0.036	***
1.	22.	1.	3.	1.	3.	20.0	6.	5770.	288.8	8.9	2.	0.	0.	0.	0.	2.	94.87	4.00	0.1171E-03	2.5	0.294	***
1.	28.	1.	3.	1.	3.	40.0	8.	11100.	277.5	7.1	1.	0.	0.	0.	0.	7.	172.78	3.00	0.1026E-03	4.2	0.673	***
1.	29.	1.	3.	1.	3.	19.3	6.	8000.	414.5	7.8	2.	0.	0.	0.	0.	3.	171.23	2.00	0.1292E-03	3.8	0.673	***
1.	30.	1.	3.	1.	3.	18.3	6.	8357.	451.7	12.3	2.	0.	0.	0.	0.	2.	65.57	4.00	0.9868E-06	3.0	0.198	***
1.	31.	1.	3.	1.	3.	27.5	6.	13123.	477.2	16.9	1.	0.	0.	0.	0.	1.	20.88	3.00	0.8833E-06	4.2	0.013	***
1.	32.	1.	3.	1.	3.	21.0	6.	8397.	304.6	10.4	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1389E-03	3.2	0.039	***
1.	33.	1.	3.	1.	3.	21.0	6.	8167.	340.3	13.4	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1000E-03	3.0	0.031	***
1.	34.	1.	3.	1.	3.	40.0	8.	37118.	843.6	9.9	1.	0.	0.	0.	0.	1.	29.52	4.00	0.6694E-06	9.1	0.020	***
1.	35.	1.	3.	1.	3.	47.4	11.	73048.	1341.1	6.0	1.	0.	0.	0.	0.	11.	41.26	4.00	0.4000E-06	10.7	0.500	***
1.	36.	1.	3.	1.	3.	27.0	6.	22387.	829.1	14.6	1.	0.	0.	0.	0.	7.	85.67	4.00	0.7744E-06	6.3	0.534	***
1.	38.	1.	3.	1.	3.	20.0	6.	3019.	130.9	9.3	2.	0.	0.	0.	0.	2.	161.30	3.00	0.1628E-03	1.8	0.465	***
1.	39.	1.	3.	1.	3.	21.9	6.	5894.	269.1	13.7	1.	0.	0.	0.	0.	1.	46.48	4.00	0.1130E-03	2.4	0.088	***
1.	40.	1.	3.	1.	3.	26.8	8.	7390.	275.7	14.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	222.44	3.00	0.1293E-03	3.3	0.859	***
1.	41.	1.	3.	1.	3.	30.4	8.	7259.	237.2	6.2	1.	0.	0.	0.	0.	4.	150.97	3.00	0.1256E-03	3.3	0.574	***
1.	42.	1.	3.	1.	3.	23.6	7.	18013.	703.6	12.8	1.	0.	0.	0.	0.	1.	15.21	4.00	0.7260E-06	4.8	0.008	***
1.	43.	1.	3.	1.	3.	18.3	10.	13194.	854.0	10.7	1.	0.	0.	0.	0.	2.	17.15	3.00	0.3727E-06	6.7	0.010	***
1.	44.	1.	3.	1.	3.	16.9	6.	13882.	821.4	6.8	1.	0.	0.	0.	0.	1.	19.74	2.00	0.8224E-06	4.2	0.016	***
1.	45.	1.	3.	1.	3.	18.0	6.	6292.	364.2	11.2	1.	0.	0.	0.	0.	2.	83.12	2.00	0.1381E-03	3.3	0.156	***
1.	46.	1.	3.	1.	3.	29.7	7.	19800.	666.7	28.2	1.	0.	0.	0.	0.	1.	98.46	2.00	0.7243E-06	3.2	0.727	***
1.	47.	1.	3.	1.	3.	34.2	9.	12400.	316.3	36.4	1.	0.	0.	0.	0.	1.	22.09	3.00	0.9250E-06	4.2	0.013	***
1.	48.	1.	3.	1.	3.	38.7	8.	11600.	299.7	40.0	1.	0.	0.	0.	0.	1.	23.62	3.00	0.8086E-06	3.4	0.033	***
1.	49.	1.	3.	1.	3.	32.1	8.	17400.	342.1	35.7	1.	0.	0.	0.	0.	2.	31.49	3.00	0.8999E-06	3.7	0.022	***
1.	50.	1.	3.	1.	3.	28.3	6.	15120.	530.5	40.1	2.	0.	0.	0.	0.	8.	144.96	3.00	0.8323E-06	4.6	0.905	***
1.	51.	1.	3.	1.	3.	48.0	6.	25400.	529.2	25.6	1.	0.	0.	0.	0.	2.	21.57	4.00	0.6993E-06	6.3	0.011	***
1.	52.	1.	3.	1.	3.	75.0	17.	35600.	474.7	21.2	1.	0.	0.	0.	0.	13.	100.05	3.00	0.5773E-06	7.3	0.957	***
1.	53.	1.	3.	1.	3.	75.1	14.	31300.	428.2	25.8	1.	0.	0.	0.	0.	12.	165.04	3.00	0.3956E-06	4.3	0.998	***
1.	54.	1.	3.	1.	3.	23.2	6.	27400.	1181.0	29.0	2.	0.	0.	0.	0.	1.	10.00	3.00	0.4488E-06	4.3	0.011	***
1.	55.	1.	3.	1.	3.	23.9	6.	28200.	1179.9	29.0	2.	0.	0.	0.	0.	7.	158.01	3.00	0.4437E-06	4.6	0.822	***
1.	56.	1.	3.	1.	3.	41.9	11.	36400.	878.3	26.9	1.	0.	0.	0.	0.	18.	134.01	3.00	0.5185E-06	7.1	0.000	***
1.	57.	1.	3.	1.	3.	31.8	6.	26500.	833.3	22.9	1.	0.	0.	0.	0.	10.	113.72	3.00	0.5424E-06	5.2	0.981	***
1.	58.	1.	3.	1.	3.	31.3	8.	26200.	837.1	27.1	1.	0.	0.	0.	0.	13.	135.94	3.00	0.5450E-06	5.2	0.997	***
1.	59.	1.	3.	1.	3.	22.3	6.	21900.	982.1	34.0	2.	0.	0.	0.	0.	1.	12.31	3.00	0.5754E-06	4.6	0.010	***
1.	60.	1.	3.	1.	3.	22.7	6.	12500.	382.3	0.0	1.	0.	0.	0.	0.	4.	87.67	4.00	0.9217E-06	4.2	0.394	***
1.	61.	1.	3.	1.	3.	24.3	6.	14900.	613.2	36.3	2.	0.	0.	0.	0.	1.	18.39	4.00	0.7999E-06	4.4	0.013	***
1.	62.	1.	3.	1.	3.	31.4	8.	17000.	341.4	37.9	1.	0.	0.	0.	0.	4.	84.46	4.00	0.8028E-06	5.0	0.268	***
1.	63.	1.	3.	1.	3.	30.4	7.	23500.	773.0	32.3	1.	0.	0.	0.	0.	3.	34.98	3.00	0.6513E-06	3.6	0.083	***
1.	64.	1.	3.	1.	3.	28.8	6.	20000.	746.3	31.8	1.	0.	0.	0.	0.	7.	95.89	3.00	0.6899E-06	3.0	0.757	***
1.	65.	1.	3.	1.	3.	26.7	8.	23600.	822.3	26.3	1.	0.	0.	0.	0.	4.	46.44	4.00	0.6514E-06	3.4	0.209	***
1.	66.	1.	3.	1.	3.	43.1	11.	39000.	904.9	19.1	1.	0.	0.	0.	0.	8.	26.20	3.00	0.5131E-06	7.3	0.353	***
1.	67.	1.	3.	1.	3.	36.8	6.	21300.	378.8	23.1	1.	0.	0.	0.	0.	2.	64.35	3.00	0.7382E-06	3.7	0.321	***
1.	68.	1.	3.	1.	3.	37.6	7.	27300.	724.1	19.0	1.	0.	0.	0.	0.	2.	60.21	3.00	0.6380E-06	6.4	0.390	***
1.	69.	1.	3.	1.	3.	43.0	12.	4700.	169.3	23.9	1.	0.	0.	0.	0.	1.	58.29	3.00	0.1086E-03	1.9	0.153	***
1.	70.	1.	3.	1.	3.	14.7	3.	5100.	258.9	25.8	2.	0.	0.	0.	0.	1.	33.72	3.00	0.1166E-03	2.2	0.114	***
1.	71.	1.	3.	1.	3.	36.0	9.	8100.	225.0	19.8	2.	0.	0.	0.	0.	6.	202.94	3.00	0.9107E-06	2.7	0.944	***
1.	72.	1.	3.	1.	3.	39.0	9.	14300.	366.7	14.3	1.	0.	0.	0.	0.	8.	153.27	3.00	0.7539E-06	3.9	0.953	***
1.	73.	1.	3.	1.	3.	35.9	14.	22900.	409.7	12.7	1.	0.	0.	0.	0.	9.	107.67	3.00	0.7289E-06	6.1	0.838	***
1.	74.	1.	3.	1.	3.	35.0	9.	31500.	900.0	14.1	1.	0.	0.	0.	0.	7.	60.88	3.00	0.5545E-06	6.4	0.546	***
1.	75.	1.	3.	1.	3.	29.0	6.	26200.	903.4	19.8	1.	0.	0.	0.	0.	4.	41.83	3.00	0.5834E-06	3.6	0.193	***
1.	76.	1.	3.	1.	3.	32.8	6.	15300.	468.3	14.4	2.	0.	0.	0.	0.	6.	107.44	3.00	0.8507E-06	4.8	0.680	***
1.	77.	1.	3.	1.	3.	28.4	6.	15300.	558.7	14.7	1.	0.	0.	0.	0.	2.	107.44	3.00	0.8264E-06	4.8	0.883	***
1.	78.	1.	3.	1.	3.	37.2	10.	29300.	787.6	10.3	1.	0.	0.	0.	0.	2.	18.70	4.00	0.6043E-06	6.5	0.012	***
1.	79.	1.	3.	1.	3.	44.9	8.	47900.	1068.8	9.6	1.	0.	0.	0.	0.	2.	22.88	4.00	0.4333E-06	7.6	0.056	***
1.	80.	1.	3.	1.	3.	27.7	12.	17400.	624.2	13.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	94.47	3.00	0.7649E-06	4.9	0.641	***
1.	81.	1.	3.	1.	3.	40.0	10.	27800.	695.0	7.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.6429E-06	6.3	0.001	***
1.	82.	1.	3.	1.	3.	22.3	6.	6300.	280.0	18.1	2.	0.	0.	0.	0.	2.	86.98	3.00	0.1112E-03	2.6	0.276	***
1.	83.	1.	3.	1.	3.	24.7	6.	9200.	372.3	13.9	1.	0.	0.	0.	0.	6.	178.68	3.00	0.9997E-06	3.4	0.876	***
1.	84.	1.	3.	1.	3																	

都道府県コード 市町村コード	交差点名	沿道状況	交差路数	交差形状	道路種類	車道(片側) (m)	車線数(片側)	流入(合通) (台/日)	交通量 (台/日)	大動脈(平均) (台/日)	信号機の有無	車両事故 相対件数 (件)	車両事故 単独件数 (件)	人対車事故 件数 (件)	その他事故 件数 (件)	合計 事故件数 (件)	事故 率 (1/100台)	危険度 評価 (点)	推計 事故 率 (1/100台)	推計 事故 件数 (件)	1-a	評価
80.	2.	1.	3.	2.	2.	24.0	6.	8277	344.9	30.6	1.	2.	1.	0.	0.	3.	99.30	3.00	0.1094E-05	3.3	0.358	
80.	3.	2.	3.	2.	2.	22.0	6.	6452	285.5	33.2	1.	1.	0.	0.	0.	1.	42.46	3.00	0.1376E-05	3.2	0.039	
80.	4.	1.	3.	2.	2.	37.3	8.	18580	492.8	26.6	1.	2.	0.	0.	0.	3.	44.72	2.00	0.7969E-06	3.3	0.098	
80.	5.	2.	3.	2.	3.	21.1	2.	8670	411.3	36.3	2.	0.	0.	0.	0.	2.	63.14	2.00	0.9815E-06	3.1	0.183	
80.	6.	1.	3.	2.	3.	24.3	6.	7883	321.7	43.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1031E-05	3.0	0.049	
80.	7.	2.	3.	2.	4.	22.3	6.	9900	440.0	13.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1196E-05	4.3	0.013	
80.	8.	2.	3.	1.	4.	26.6	6.	14200	533.8	12.0	1.	1.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.1023E-05	3.3	0.005	
80.	9.	1.	3.	1.	3.	23.3	6.	13700	668.1	7.8	1.	3.	0.	0.	0.	0.	19.29	2.00	0.7630E-06	4.4	0.187	
80.	10.	1.	4.	4.	7.	27.3	8.	16600	603.6	7.1	1.	3.	0.	0.	0.	3.	32.33	2.00	0.8899E-06	3.4	0.093	
80.	11.	1.	3.	4.	3.	26.0	6.	1900	73.1	6.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	49.31	2.00	0.1310E-05	0.9	0.403	
80.	12.	1.	3.	1.	6.	22.0	6.	12000	533.3	11.0	1.	1.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1097E-05	4.8	0.008	
80.	13.	1.	3.	1.	6.	24.1	6.	7100	294.6	4.2	1.	1.	0.	0.	0.	1.	23.83	2.00	0.1133E-05	2.9	0.033	
80.	14.	2.	3.	6.	6.	25.0	8.	10600	481.8	10.7	1.	2.	0.	0.	0.	6.	155.08	2.00	0.1160E-05	4.3	0.056	
80.	15.	2.	4.	6.	6.	20.0	6.	14000	360.0	8.0	1.	6.	0.	0.	0.	2.	39.14	2.00	0.1024E-05	3.2	0.033	
80.	16.	2.	4.	1.	6.	23.8	5.	3400	270.0	6.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1439E-05	2.9	0.002	
80.	17.	1.	4.	4.	6.	42.6	11.	8540	196.0	15.0	1.	1.	0.	0.	0.	1.	12.11	3.00	0.7311E-06	6.0	0.002	
80.	18.	2.	3.	1.	4.	23.0	8.	3635	143.4	15.9	1.	7.	0.	0.	0.	7.	229.71	2.00	0.1067E-05	3.3	0.952	
80.	19.	2.	3.	4.	4.	30.0	10.	23348	778.3	9.8	1.	0.	0.	0.	0.	4.	0.0	3.00	0.1503E-05	2.0	0.136	
80.	20.	1.	3.	3.	6.	31.0	9.	14584	470.3	10.3	1.	3.	0.	0.	0.	4.	46.94	3.00	0.7712E-06	6.6	0.107	
80.	21.	1.	3.	1.	6.	28.3	6.	13348	342.3	10.0	1.	1.	1.	0.	0.	3.	36.36	3.00	0.9537E-06	3.1	0.118	
80.	22.	1.	3.	3.	3.	36.9	7.	11223	304.2	20.3	1.	2.	0.	0.	0.	2.	35.70	3.00	0.9240E-06	3.2	0.035	
80.	23.	2.	4.	1.	3.	20.0	8.	15319	765.9	7.8	1.	2.	0.	0.	0.	2.	48.81	3.00	0.9243E-06	4.2	0.077	
80.	24.	2.	3.	4.	3.	21.0	6.	21967	813.6	8.3	1.	1.	0.	0.	0.	1.	12.47	3.00	0.7856E-06	6.3	0.002	
80.	25.	2.	3.	2.	3.	26.0	6.	18642	792.3	7.0	1.	2.	0.	0.	0.	2.	32.93	3.00	0.8869E-06	3.4	0.029	
80.	26.	1.	3.	2.	2.	40.0	14.	21433	823.1	7.3	1.	4.	0.	0.	0.	4.	25.34	3.00	0.7906E-06	6.2	0.013	
80.	27.	1.	3.	1.	3.	32.0	11.	39204	1233.1	3.4	1.	3.	0.	0.	0.	2.	25.86	3.00	0.4562E-06	7.1	0.079	
80.	28.	1.	3.	6.	6.	24.6	8.	32827	1334.4	9.9	1.	3.	0.	0.	0.	3.	34.94	2.00	0.4194E-06	6.0	0.283	
80.	29.	1.	3.	3.	6.	27.1	8.	33603	1240.0	9.7	1.	1.	0.	0.	0.	3.	4.73	3.00	0.3429E-06	6.3	0.223	
80.	30.	1.	3.	2.	6.	30.0	6.	26244	874.8	9.0	1.	2.	0.	0.	0.	1.	8.13	3.00	0.5702E-06	7.0	0.001	
80.	31.	1.	3.	2.	3.	39.0	12.	31185	328.6	6.0	1.	2.	0.	0.	0.	2.	20.84	3.00	0.7225E-06	6.9	0.008	
80.	32.	1.	3.	2.	3.	30.1	7.	30819	1023.9	6.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.7522E-06	8.6	0.029	
80.	33.	1.	3.	2.	3.	32.0	6.	10646	332.7	16.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.8500E-06	7.2	0.001	
80.	34.	1.	3.	2.	3.	40.2	8.	4390	109.2	16.3	1.	3.	0.	0.	0.	3.	187.22	3.00	0.1200E-05	1.9	0.697	
80.	35.	1.	3.	2.	3.	29.0	6.	6077	243.1	14.3	1.	1.	0.	0.	0.	1.	43.04	3.00	0.1374E-05	3.0	0.047	
80.	36.	1.	3.	2.	6.	25.0	7.	561	13.3	21.1	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1403E-05	0.3	0.750	
80.	37.	1.	3.	2.	6.	23.9	6.	3382	133.7	10.9	1.	2.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1270E-05	1.6	0.792	
80.	38.	1.	4.	2.	2.	29.1	8.	6025	232.1	22.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1092E-05	2.4	0.091	
80.	39.	1.	3.	1.	2.	18.9	3.	10053	343.3	20.6	1.	4.	0.	0.	0.	0.	109.01	3.00	0.9856E-06	3.6	0.512	
80.	40.	2.	3.	2.	2.	17.3	6.	6937	367.0	22.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1059E-05	2.7	0.069	
80.	41.	2.	3.	2.	2.	18.3	6.	1300	85.7	23.7	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1432E-05	0.8	0.437	
80.	42.	2.	3.	2.	2.	18.3	6.	1600	86.3	23.9	1.	1.	0.	0.	0.	1.	171.73	4.00	0.1407E-05	0.8	0.440	
80.	43.	2.	3.	2.	3.	18.3	6.	1420	76.8	23.7	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1420E-05	0.7	0.479	

都道府県コード	交差地点	沿道状況	交差路数	交差形状	道路種類	車道(車員)	車線数(合計)	流入(合計)	交通量	大形車(平均)	信号機の有無	車両事故相対数	車両事故単独数	人対車事故数	その他事故数	合計事故数	事故率	危険度評価	推計事故率	推計事故数	1-a	評価
01	6	2	3	2	2	22.6	7	17037	692.6	13.5	1	1	0	0	0	2	32.1	3.00	0.7039E-06	4.4	0.068	
01	7	2	3	2	2	22.6	6	17406	556.3	14.4	1	1	0	0	0	1	22.08	3.00	0.8333E-06	3.8	0.023	
01	11	1	4	2	3	31.4	7	21451	683.2	11.9	1	1	0	0	0	1	38.32	3.00	0.8188E-06	6.4	0.046	
01	13	1	3	2	3	35.1	9	31673	902.4	10.8	1	1	0	0	0	2	17.30	3.00	0.5527E-06	6.4	0.012	
01	14	1	4	2	3	66.9	12	38377	573.6	9.7	1	3	0	0	0	3	21.42	3.00	0.5637E-06	7.9	0.015	
01	16	1	4	3	3	36.2	16	31778	921.3	7.8	1	4	0	0	0	4	21.17	3.00	0.4490E-06	8.5	0.030	
01	19	1	4	3	3	67.3	15	47691	708.6	8.9	1	4	0	0	0	1	5.74	3.00	0.4964E-06	8.6	0.000	
01	20	1	3	1	1	76.7	17	39354	513.1	8.1	1	4	0	0	0	4	27.85	4.00	0.5483E-06	7.9	0.046	
01	24	2	3	2	2	51.7	9	35550	648.9	15.6	1	2	0	0	0	2	16.35	4.00	0.4610E-06	5.6	0.023	
01	26	2	3	1	2	29.3	7	24570	832.9	18.3	1	3	0	0	0	0	0.0	4.00	0.5644E-06	5.1	0.006	
01	28	1	3	1	2	28.3	8	29765	1051.8	17.6	1	7	0	0	0	7	64.43	2.00	0.5105E-06	5.5	0.679	
01	30	2	3	1	3	32.3	8	21341	660.7	15.9	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.6358E-06	5.0	0.007	
01	31	2	3	3	3	33.8	14	34295	637.5	15.6	1	2	0	0	0	4	31.93	3.00	0.7236E-06	9.0	0.021	
01	32	2	4	3	3	34.8	11	24621	604.1	17.6	1	1	0	0	0	1	15.03	3.00	0.6436E-06	4.9	0.007	
01	36	2	3	2	3	23.8	7	15950	81.2	20.1	1	1	0	0	0	1	17.14	4.00	0.7407E-06	4.3	0.013	
01	37	2	4	3	3	37.4	8	17873	477.9	19.3	1	1	0	0	0	1	15.33	4.00	0.6956E-06	4.5	0.011	
01	40	2	4	3	3	30.4	7	17036	560.4	20.5	1	4	0	0	0	4	64.33	3.00	0.7240E-06	4.5	0.342	
01	41	2	4	3	3	38.1	9	19523	512.4	18.5	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.6446E-06	4.7	0.009	
01	42	2	4	4	3	30.7	8	16572	539.8	18.9	1	1	0	0	0	1	16.53	4.00	0.7348E-06	4.4	0.012	
01	44	2	4	4	3	33.8	8	13002	384.7	21.4	1	1	0	0	0	1	21.07	4.00	0.8099E-06	3.8	0.021	
01	46	2	4	3	3	40.4	8	12005	297.2	27.1	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.7875E-06	3.4	0.032	
01	49	2	4	3	3	21.0	6	14627	696.5	14.2	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.7455E-06	4.0	0.019	
01	51	2	4	2	2	23.4	6	15000	670.1	14.3	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.7461E-06	2.7	0.024	
01	52	2	3	2	3	19.8	6	11989	412.4	14.7	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.8534E-06	3.7	0.024	
01	53	2	3	2	3	26.3	7	12466	620.6	14.4	1	1	0	0	0	1	21.94	3.00	0.8120E-06	3.7	0.025	
01	54	2	3	2	3	26.3	7	14755	561.0	19.1	1	1	0	0	0	1	18.57	4.00	0.7763E-06	4.2	0.015	
01	55	2	3	1	3	19.9	6	16116	809.8	17.2	1	4	0	0	0	5	85.00	3.00	0.6406E-06	4.0	0.628	
01	57	2	3	1	3	25.2	6	13020	516.7	15.6	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.8259E-06	3.9	0.020	
01	60	2	3	2	1	26.5	6	14778	557.7	16.9	1	2	0	0	0	2	37.04	4.00	0.7762E-06	4.2	0.079	
01	61	2	3	2	3	26.9	6	5875	218.4	24.0	2	1	0	0	0	1	46.63	4.00	0.1071E-05	2.5	0.101	
01	63	1	3	1	2	26.5	7	18414	694.9	10.3	1	1	0	0	0	1	14.88	3.00	0.7261E-06	4.9	0.008	
01	65	2	4	3	3	32.0	8	11747	367.1	15.7	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.8497E-06	3.6	0.026	
01	66	2	3	2	3	32.0	7	11138	348.1	15.0	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.8656E-06	2.5	0.030	
01	68	2	4	4	3	32.2	8	10418	369.4	15.1	1	1	0	0	0	1	26.30	4.00	0.9049E-06	3.4	0.032	
01	69	2	4	4	3	32.7	8	24621	752.9	26.1	1	0	0	0	0	1	15.13	4.00	0.6501E-06	3.8	0.003	
01	7	1	4	4	2	26.4	8	16222	414.5	24.4	1	2	0	0	0	3	50.67	3.00	0.7439E-06	4.6	0.158	
01	9	2	3	2	2	18.4	6	6800	369.6	24.9	2	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1071E-05	2.7	0.070	
01	10	2	3	2	2	32.5	8	4800	147.7	3.9	2	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1042E-05	1.8	0.161	
01	13	2	4	4	3	28.5	8	11603	407.1	12.3	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.8680E-06	3.7	0.025	
01	16	1	4	3	3	26.8	8	28344	1057.6	20.5	1	0	0	0	0	2	19.33	3.00	0.5146E-06	5.3	0.031	
01	18	1	3	1	3	22.4	6	13042	582.2	25.4	1	1	0	0	0	1	21.01	3.00	0.8377E-06	4.0	0.019	
01	19	2	3	1	3	26.0	6	10822	417.4	25.0	2	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.8970E-06	3.6	0.029	
01	20	2	3	2	3	20.9	6	12098	578.9	25.0	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.8371E-06	3.7	0.023	
01	22	1	4	3	4	21.1	6	13190	625.1	4.5	1	0	0	0	0	2	41.34	3.00	0.9168E-06	4.4	0.046	
01	23	1	4	2	4	22.9	6	24300	896.7	11.6	1	0	0	0	0	1	11.27	4.00	0.7261E-06	4.4	0.002	
01	24	1	3	2	4	18.6	6	33500	1801.1	15.1	1	2	0	0	0	1	12.77	3.00	0.7269E-06	3.7	0.003	
01	26	1	4	3	4	33.1	10	28700	867.1	10.6	1	2	0	0	0	2	19.09	3.00	0.7108E-06	7.4	0.005	
01	27	1	4	3	4	30.3	8	33500	1105.6	12.6	1	1	0	0	0	1	8.14	3.00	0.6124E-06	7.5	0.001	
01	31	1	4	3	3	29.9	8	15133	906.1	11.5	1	1	0	0	0	1	18.10	2.00	0.9373E-06	5.2	0.006	
01	33	1	3	2	3	25.0	6	13600	591.5	8.4	1	3	0	0	0	4	80.54	3.00	0.9265E-06	4.6	0.326	
01	35	1	3	3	3	30.9	8	13600	440.1	12.9	1	1	0	0	0	2	40.29	3.00	0.9720E-06	4.8	0.046	
01	37	1	3	1	3	17.2	6	22400	1302.5	4.1	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.5849E-06	4.4	0.008	
01	44	1	3	2	8	21.5	6	11438	552.0	5.7	1	2	0	0	0	2	47.91	2.00	0.9762E-06	4.1	0.084	
01	45	2	4	4	3	17.5	8	11614	422.5	6.9	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1136E-05	4.7	0.030	
01	46	2	4	4	3	34.3	3	7059	207.8	3.5	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1214E-05	3.1	0.044	
01	47	1	3	1	6	19.4	5	6797	350.4	3.0	0	0	0	0	0	0	0.0	2.00	0.1126E-05	2.4	0.061	
01	48	2	3	2	6	65.0	14	12500	192.3	19.1	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.7299E-06	3.5	0.036	
01	53	2	4	4	6	26.2	8	13072	498.9	22.6	1	1	0	0	0	1	20.94	3.00	0.1064E-05	5.1	0.004	
01	54	2	4	3	6	28.9	8	11195	587.4	24.7	1	6	0	0	0	6	146.84	3.00	0.1124E-05	4.6	0.686	

事故発生コード	交差点No	沿道状況	交差路数	交差形状	道路種類	車道(合計) (m)	車線(合計) 数(計)	流入(合計) 量(台/日)	交通量 市員 (台/m)	大形車(平均) 率(%)	信号機の有無	車道事故 相対数 (件)	車道事故 単独件 数(件)	人対車 事故件 数(件)	その他 事故件 数(件)	合計 事故件 数(件)	事故 率 (件/台)	ア ン ケ ッ ト に よ る 値	推 計 事 故 率 (件/台)	推 計 事 故 件 数 (件)	1-a	評 価
82.	1.	1.	4.	3.	3.	32.7	8.	30864	943.9	23.4	1.	1.	0.	1.	0.	2.	17.75	4.00	0.3432E-06	6.1	0.016	
82.	2.	1.	4.	3.	3.	27.5	8.	37801	1374.6	24.4	1.	1.	0.	1.	0.	2.	7.25	4.00	0.3794E-06	5.2	0.005	
82.	3.	1.	4.	3.	3.	35.4	9.	42495	1772.3	25.3	1.	2.	0.	0.	0.	2.	12.49	4.00	0.3962E-06	6.1	0.005	
82.	4.	1.	4.	3.	3.	37.7	9.	39775	1180.3	24.3	1.	2.	0.	0.	0.	2.	27.35	2.00	0.4309E-06	6.3	0.130	
82.	5.	1.	4.	4.	3.	31.5	8.	35051	1648.0	19.6	1.	1.	0.	0.	0.	1.	7.75	4.00	0.3094E-06	4.0	0.018	
82.	6.	1.	4.	4.	3.	30.6	8.	51090	1669.6	13.9	1.	3.	0.	0.	0.	3.	16.09	2.00	0.2795E-06	5.2	0.108	
82.	7.	1.	4.	4.	3.	30.5	8.	34043	1116.2	19.3	1.	3.	0.	0.	0.	3.	40.24	2.00	0.4711E-06	5.9	0.305	
82.	8.	1.	4.	4.	3.	35.3	8.	37032	1615.6	16.4	1.	4.	0.	0.	0.	3.	19.27	3.00	0.2819E-06	5.9	0.163	
82.	9.	1.	4.	3.	1.	33.5	9.	39343	1174.4	20.2	1.	3.	0.	0.	0.	3.	34.67	2.00	0.4340E-06	6.2	0.255	
82.	10.	1.	3.	3.	1.	30.5	7.	42634	1397.8	20.3	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.3615E-06	5.6	0.004	
82.	11.	1.	3.	3.	1.	27.7	8.	29978	1082.2	21.5	1.	3.	0.	0.	0.	0.	27.42	2.00	0.4988E-06	5.3	0.091	
82.	12.	2.	3.	1.	3.	25.0	6.	21047	915.1	32.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.3827E-06	4.3	0.011	
82.	13.	2.	3.	2.	3.	20.5	6.	18599	907.3	27.6	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.6128E-06	4.2	0.014	
82.	14.	1.	3.	3.	3.	27.0	8.	29251	1085.4	28.0	2.	1.	0.	0.	0.	1.	9.37	3.00	0.5014E-06	5.4	0.005	
82.	15.	1.	3.	1.	3.	28.2	8.	60886	2151.4	14.6	1.	2.	0.	1.	0.	3.	13.50	2.00	0.1813E-06	4.0	0.234	
82.	16.	1.	3.	2.	3.	26.5	8.	63208	2164.7	13.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1776E-06	4.1	0.017	
82.	17.	1.	3.	3.	3.	74.0	15.	96575	2158.7	13.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1865E-06	3.9	0.021	
82.	18.	1.	3.	3.	3.	35.0	11.	96575	1300.2	7.4	1.	8.	0.	2.	0.	9.	19.91	2.00	0.2677E-06	9.4	0.173	
82.	19.	1.	4.	4.	3.	103.0	21.	81065	787.0	5.9	1.	8.	0.	0.	0.	3.	16.92	2.00	0.2820E-06	8.1	0.582	
82.	20.	2.	4.	4.	1.	36.0	9.	10471	290.9	20.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.3543E-06	9.9	0.031	
82.	21.	1.	4.	1.	2.	25.5	7.	9705	413.0	18.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.5943E-06	3.3	0.038	
82.	22.	1.	3.	2.	1.	26.5	7.	22888	863.7	11.1	2.	1.	0.	0.	0.	1.	11.97	3.00	0.9781E-06	5.4	0.032	
82.	23.	1.	3.	1.	3.	21.0	6.	52735	2511.2	8.1	1.	1.	0.	1.	0.	2.	10.39	3.00	0.6194E-06	2.7	0.006	
82.	24.	1.	3.	6.	3.	58.8	17.	73207	1245.0	6.7	1.	1.	0.	0.	0.	1.	3.74	4.00	0.1380E-06	2.7	0.007	
82.	25.	1.	3.	3.	3.	47.8	13.	79214	1457.2	7.0	1.	1.	0.	0.	0.	2.	6.92	3.00	0.3234E-06	8.6	0.000	
82.	26.	1.	3.	3.	3.	96.5	21.	87959	911.3	7.3	1.	4.	0.	0.	0.	4.	12.46	3.00	0.2422E-06	7.0	0.007	
82.	27.	1.	3.	3.	3.	29.4	8.	23298	758.4	20.0	1.	4.	0.	0.	0.	4.	49.15	3.00	0.3153E-06	10.1	0.009	
82.	28.	2.	3.	2.	3.	25.4	6.	25500	1080.5	17.6	1.	2.	0.	0.	0.	2.	21.49	3.00	0.6663E-06	5.4	0.211	
82.	29.	2.	3.	1.	1.	38.0	7.	34805	915.9	13.4	1.	2.	0.	0.	0.	2.	15.74	3.00	0.4912E-06	4.6	0.058	
82.	30.	2.	3.	1.	1.	27.0	7.	35133	1301.2	12.0	1.	2.	0.	0.	0.	2.	15.60	3.00	0.4501E-06	5.7	0.022	
82.	31.	2.	4.	4.	3.	38.7	8.	39546	1021.9	10.7	1.	7.	0.	0.	0.	7.	48.50	2.00	0.3740E-06	4.8	0.048	
82.	32.	2.	4.	4.	3.	33.0	8.	34086	1032.9	10.8	1.	3.	0.	0.	0.	3.	24.11	3.00	0.4012E-06	3.8	0.640	
82.	33.	1.	3.	2.	3.	80.0	15.	55281	691.0	9.7	1.	6.	0.	0.	0.	6.	29.74	3.00	0.4378E-06	5.4	0.092	
82.	34.	1.	3.	3.	3.	63.1	18.	72328	1146.2	8.5	1.	7.	0.	0.	0.	7.	26.52	2.00	0.4502E-06	9.1	0.111	
82.	35.	1.	3.	2.	3.	21.0	6.	8703	414.4	18.4	2.	1.	0.	0.	0.	1.	31.48	3.00	0.3414E-06	9.0	0.204	
82.	36.	1.	4.	4.	3.	65.3	18.	91946	1408.1	7.0	1.	1.	0.	0.	0.	1.	2.98	4.00	0.4936E-06	3.5	0.043	
82.	37.	1.	4.	4.	3.	37.8	10.	44140	1273.5	11.1	1.	8.	0.	0.	0.	8.	45.53	2.00	0.2616E-06	8.8	0.000	
82.	38.	1.	3.	1.	3.	25.5	6.	45396	1780.2	11.4	1.	3.	0.	0.	0.	4.	24.14	3.00	0.3803E-06	6.7	0.646	
82.	39.	1.	3.	3.	1.	22.7	6.	37009	1630.4	11.9	1.	2.	0.	1.	0.	3.	22.21	3.00	0.2637E-06	4.4	0.365	
82.	40.	1.	4.	3.	1.	25.0	8.	24076	1043.0	14.9	2.	0.	0.	1.	0.	1.	10.51	3.00	0.3114E-06	4.2	0.209	
82.	41.	1.	4.	3.	3.	32.0	0.	21354	467.3	15.1	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.6647E-06	6.3	0.002	
82.	42.	1.	4.	4.	3.	32.2	8.	42127	1308.3	10.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.7092E-06	5.3	0.004	
82.	43.	2.	3.	2.	3.	23.0	6.	39114	1700.6	13.2	2.	1.	0.	0.	0.	1.	7.00	3.00	0.3871E-06	6.0	0.003	
82.	44.	2.	3.	3.	3.	46.0	8.	11490	249.8	15.3	1.	2.	0.	0.	0.	2.	47.69	4.00	0.3871E-06	5.9	0.021	
82.	45.	2.	3.	3.	3.	26.0	6.	10542	405.5	13.9	1.	3.	0.	1.	0.	2.	103.95	3.00	0.7488E-06	3.1	0.179	
82.	46.	1.	3.	2.	1.	26.5	8.	45784	1727.7	12.4	1.	1.	0.	0.	0.	1.	5.98	2.00	0.9075E-06	3.5	0.538	
82.	47.	1.	3.	3.	3.	24.0	6.	19146	797.7	14.6	1.	1.	0.	0.	0.	1.	14.31	3.00	0.2746E-06	4.6	0.010	
82.	48.	1.	3.	3.	3.	23.5	5.	27575	1175.3	15.6	1.	2.	0.	0.	0.	3.	49.68	3.00	0.6741E-06	4.7	0.009	
82.	49.	1.	3.	3.	3.	28.5	6.	28252	1228.3	15.9	1.	3.	0.	2.	0.	3.	29.09	3.00	0.4754E-06	4.8	0.479	
82.	50.	1.	4.	3.	3.	37.0	8.	52556	1420.4	12.4	1.	3.	0.	1.	0.	4.	20.85	3.00	0.4535E-06	4.7	0.155	
82.	51.	1.	4.	3.	3.	35.0	8.	36448	1041.4	17.8	1.	1.	0.	0.	0.	1.	7.57	3.00	0.3536E-06	6.4	0.119	
82.	52.	1.	3.	3.	3.	24.0	6.	29119	1213.3	17.8	1.	1.	0.	0.	0.	1.	9.41	4.00	0.4854E-06	6.3	0.002	
82.	53.	1.	3.	2.	3.	24.0	6.	29119	1213.3	17.8	2.	1.	1.	0.	0.	2.	18.82	4.00	0.4558E-06	4.8	0.008	
82.	54.	2.	3.	3.	3.	29.0	6.	27094	434.3	18.7	2.	3.	0.	0.	0.	3.	30.34	2.00	0.4558E-06	4.8	0.046	
82.	55.	2.	3.	2.	3.	34.0	6.	26058	766.4	18.7	2.	3.	0.	0.	0.	3.	31.34	3.00	0.5159E-06	5.1	0.114	
82.	56.	2.	3.	2.	3.	23.0	6.	25972	1129.2	18.9	2.	1.	0.	0.	0.	1.	10.55	3.00	0.5573E-06	5.3	0.102	
82.	57.	2.	3.	2.	3.	22.5	5.	25543	1155.2	18.9	2.	1.	0.	0.	0.	1.	10.73	3.00	0.4733E-06	4.3	0.011	
82.	58.	2.	3.	2.	3.														0.4746E-06	4.4	0.012	

経路 番号	交 差 点 名	沿 道 状 況	交 差 路 数	交 差 形 状	道 路 種 別	車 道 幅 員 (m)	車 幅 (m)	流 入 合 計 量 (台/日)	交 通 量 市 員 (台/日)	大 型 車 均 数 (台/日)	信 号 機 の 有 無	車 間 事 故 件 数 (件)	車 間 事 故 件 数 (件)	人 対 車 事 故 件 数 (件)	そ の 他 事 故 件 数 (件)	合 計 事 故 件 数 (件)	事 故 率 (件/車/日)	ア ン ケ ッ ト 評 価 値	推 計 事 故 率 (件/車/日)	推 計 事 故 件 数 (件)	1- a	評 価 値
83	1.	1.	3.	2.	2.	29.4	6.	3811.	129.6	10.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.0	0.1205E-03	1.7	0.187	
83	10.	1.	3.	2.	2.	32.3	6.	3530.	102.5	23.1	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1089E-03	1.3	0.266	
83	11.	1.	3.	2.	2.	23.0	6.	11116.	483.3	8.2	1.	1.	0.	1.	1.	3.	73.94	2.00	0.9143E-06	3.7	0.284	
83	12.	1.	4.	3.	3.	30.2	6.	12200.	400.7	8.1	1.	10.	0.	0.	0.	10.	226.42	2.00	0.9263E-06	4.1	0.991	***
83	13.	1.	3.	1.	3.	19.3	6.	9600.	492.3	6.8	1.	2.	0.	0.	0.	2.	57.08	3.00	0.9359E-06	3.3	0.161	
83	14.	1.	3.	1.	3.	36.9	6.	18900.	681.2	6.0	1.	10.	0.	0.	0.	8.	115.97	2.00	0.7853E-06	3.4	0.820	
83	15.	1.	3.	2.	3.	29.8	8.	20300.	681.2	7.1	1.	10.	0.	0.	0.	13.	175.45	3.00	0.7140E-06	3.3	0.997	***
83	16.	1.	3.	2.	3.	17.3	6.	16000.	914.3	7.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.6404E-06	3.7	0.024	
83	20.	2.	3.	1.	4.	19.3	6.	35000.	282.1	18.9	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1433E-03	2.9	0.036	
83	22.	1.	3.	2.	4.	21.0	6.	6300.	300.0	13.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1133E-03	2.7	0.070	
83	23.	2.	3.	1.	4.	20.3	6.	15200.	741.5	6.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.8483E-06	4.7	0.009	
83	25.	2.	3.	1.	4.	41.0	12.	8500.	207.3	6.5	2.	0.	0.	0.	0.	1.	32.23	3.00	0.1082E-03	3.4	0.034	
83	30.	2.	3.	1.	4.	19.3	6.	3700.	189.7	18.3	1.	1.	0.	0.	0.	1.	74.03	4.00	0.1584E-03	2.1	0.118	
83	32.	1.	3.	2.	3.	17.0	6.	9600.	364.7	3.7	1.	2.	0.	0.	0.	2.	57.08	3.00	0.1170E-03	4.1	0.084	
83	33.	1.	3.	2.	3.	49.6	10.	18600.	373.0	11.6	1.	1.	0.	0.	0.	3.	44.19	2.00	0.8932E-06	6.1	0.039	
83	35.	2.	3.	2.	3.	27.0	6.	10930.	405.6	17.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1027E-03	4.1	0.017	
83	40.	2.	4.	3.	6.	27.6	6.	2600.	94.2	3.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1507E-03	1.4	0.239	
83	41.	2.	4.	1.	6.	20.2	4.	26000.	128.7	8.4	1.	1.	0.	0.	0.	2.	316.12	3.00	0.1656E-03	1.6	0.791	
83	42.	1.	3.	2.	6.	18.3	6.	28000.	1513.5	8.4	1.	1.	0.	0.	0.	2.	19.37	2.00	0.4993E-06	3.1	0.037	
83	43.	1.	3.	1.	6.	18.0	3.	3900.	216.7	1.0	1.	2.	0.	0.	0.	0.	210.75	3.00	0.1244E-03	1.8	0.736	
83	44.	1.	3.	1.	6.	20.0	6.	8483.	424.1	7.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.1064E-03	3.3	0.037	
83	45.	1.	3.	2.	6.	22.2	3.	9300.	418.9	5.8	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.1032E-03	3.6	0.028	
83	46.	1.	3.	1.	6.	18.0	6.	9200.	311.1	6.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.0	0.1015E-03	3.4	0.033	
83	47.	2.	3.	1.	6.	19.6	6.	6100.	311.2	12.9	0.	1.	0.	0.	0.	1.	44.91	2.00	0.1414E-03	3.1	0.043	
83	48.	1.	3.	2.	6.	30.0	8.	33500.	1116.7	16.4	1.	1.	0.	0.	0.	1.	8.18	3.00	0.6094E-06	7.3	0.001	
83	49.	1.	3.	2.	6.	97.0	20.	131600.	1362.9	17.7	1.	1.	0.	0.	0.	10.	18.07	3.00	0.1700E-06	9.4	0.334	
83	50.	2.	3.	1.	6.	33.3	9.	97700.	2916.4	21.0	1.	2.	0.	0.	0.	2.	3.61	3.00	0.8417E-07	3.0	0.199	
83	51.	2.	3.	1.	6.	20.3	7.	34500.	1468.1	19.9	1.	0.	0.	0.	0.	6.	47.69	3.00	0.3378E-06	4.3	0.744	
83	52.	2.	3.	2.	6.	29.0	9.	13000.	731.7	43.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.7266E-06	4.0	0.019	
83	53.	1.	3.	2.	2.	21.0	3.	38100.	1313.8	20.7	1.	0.	0.	0.	0.	2.	14.38	3.00	0.3964E-06	3.3	0.026	
83	54.	2.	3.	2.	3.	20.3	5.	27200.	1293.2	28.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.4170E-06	4.1	0.016	
83	55.	2.	3.	2.	3.	21.0	5.	28100.	1370.7	35.9	1.	2.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.3909E-06	4.0	0.237	
83	56.	2.	3.	2.	3.	22.3	6.	28800.	1371.4	36.4	1.	0.	0.	0.	0.	3.	29.23	2.00	0.3873E-06	4.1	0.613	
83	57.	2.	3.	2.	3.	33.0	8.	13200.	675.6	17.4	1.	2.	0.	0.	0.	2.	47.56	3.00	0.7066E-06	4.3	0.073	
83	58.	2.	3.	2.	3.	49.0	12.	43600.	1321.2	17.0	1.	2.	0.	0.	0.	2.	36.05	3.00	0.3509E-06	3.3	0.032	
83	59.	2.	3.	2.	3.	23.0	6.	47700.	1060.0	21.0	1.	0.	0.	0.	0.	2.	12.37	3.00	0.4613E-06	8.0	0.098	
83	60.	2.	3.	2.	3.	21.0	5.	34800.	1353.0	21.9	1.	0.	0.	0.	0.	1.	7.87	3.00	0.3261E-06	4.1	0.016	
83	61.	2.	3.	2.	3.	22.3	6.	31300.	1490.3	19.0	1.	0.	0.	0.	0.	3.	26.24	3.00	0.3450E-06	3.9	0.247	
83	62.	2.	3.	2.	3.	23.0	6.	9700.	303.1	14.4	1.	2.	0.	0.	0.	2.	36.49	4.00	0.9041E-06	3.2	0.171	
83	63.	2.	3.	2.	3.	32.0	6.	7900.	334.9	14.7	1.	2.	0.	0.	0.	1.	34.64	4.00	0.1047E-03	3.0	0.049	
83	64.	2.	3.	2.	3.	26.3	7.	27300.	1045.6	7.0	1.	0.	0.	0.	0.	2.	19.93	4.00	0.4851E-06	4.9	0.045	
83	65.	2.	3.	2.	3.	49.2	11.	21700.	441.1	9.2	1.	1.	0.	0.	0.	1.	12.63	4.00	0.5687E-06	4.7	0.009	
83	66.	2.	3.	2.	3.	35.2	8.	33000.	937.3	6.7	1.	1.	0.	0.	0.	1.	8.30	4.00	0.5343E-06	6.4	0.002	
83	67.	2.	3.	2.	3.	26.3	6.	13600.	393.2	10.8	1.	1.	0.	0.	0.	1.	17.36	4.00	0.7525E-06	4.3	0.014	
83	68.	2.	3.	2.	3.	25.0	6.	16300.	632.0	10.0	1.	3.	0.	0.	0.	3.	30.42	4.00	0.7663E-06	4.6	0.167	

都道府県 市町村	交差点 名	道路 状況	交差 路数	交差 形状	道路 種類	車道 (合計) (m)	車 道 (合計) (m)	流入 (合計) (台/日)	交通 量 (台/日)	大 型 車 (台/日)	信号 機の 有無	車 道 事故 件数 (件)	車 道 事故 件数 (件)	人 道 事故 件数 (件)	そ の 他 事故 件数 (件)	合 計 事故 件数 (件)	事 故 率 (件/台)	ア ン ケ ッ ト レ ビ ン グ	推 計 事 故 率 (件/台)	推 計 事 故 件数 (件)	1-a	評 価
90	1.	1.	1.	1.	1.	62.8	18.	34200.	864.3	13.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	35.33	2.00	0.4464E-06	8.8	0.221	
90	2.	1.	1.	1.	1.	41.3	9.	17912.	433.7	3.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.8127E-06	3.3	0.005	
90	3.	1.	1.	1.	1.	30.3	12.	27220.	539.0	18.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	20.13	3.00	0.6775E-06	6.7	0.009	
90	4.	1.	1.	1.	1.	44.3	12.	9202.	207.7	9.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	39.33	4.00	0.8031E-06	2.7	0.249	
90	5.	1.	1.	1.	1.	2.0	12.	21193.	504.6	18.5	1.	0.	0.	0.	0.	0.	77.57	2.00	0.6265E-06	4.8	0.443	
90	6.	1.	1.	1.	1.	31.8	8.	16230.	510.4	10.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	33.76	3.00	0.9221E-06	3.5	0.027	
90	7.	1.	1.	1.	1.	23.6	6.	23223.	984.0	10.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	11.80	3.00	0.3477E-06	4.8	0.008	
90	8.	1.	1.	1.	1.	31.9	14.	37964.	751.3	14.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	21.65	3.00	0.4240E-06	3.9	0.008	
90	9.	1.	1.	1.	1.	26.	7.	7671.	274.0	8.7	2.	0.	0.	0.	0.	0.	71.43	2.00	0.1065E-05	3.0	0.202	
90	10.	1.	1.	1.	1.	109.1	26.	66322.	667.9	16.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	74.36	2.00	0.3005E-06	12.1	0.932	
90	11.	1.	1.	1.	1.	34.0	12.	21897.	601.3	9.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	62.36	2.00	0.7337E-06	3.9	0.301	
90	12.	1.	1.	1.	1.	33.3	8.	16210.	483.9	11.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	67.61	2.00	0.8316E-06	4.9	0.276	
90	13.	1.	1.	1.	1.	28.0	13.	38342.	665.4	20.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	14.20	3.00	0.3622E-06	7.9	0.003	
90	14.	1.	1.	1.	1.	26.7	7.	24661.	923.6	3.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	35.33	2.00	0.3843E-06	3.3	0.104	
90	15.	1.	1.	1.	1.	20.0	8.	21142.	413.2	29.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	31.65	3.00	0.7993E-06	6.2	0.137	
90	16.	1.	1.	1.	1.	37.4	8.	17316.	463.0	13.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	85.29	3.00	0.9167E-06	3.8	0.171	
90	17.	1.	1.	1.	1.	24.1	8.	20800.	463.1	10.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	52.64	3.00	0.7593E-06	3.8	0.174	
90	18.	1.	1.	1.	1.	19.0	6.	20358.	1082.0	4.8	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.6745E-06	3.1	0.006	
90	19.	1.	1.	1.	1.	20.0	6.	19807.	990.3	3.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	13.83	3.00	0.7144E-06	3.2	0.006	
90	20.	1.	1.	1.	1.	23.6	14.	17883.	274.3	3.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	30.64	3.00	0.8614E-06	2.6	0.024	
90	21.	1.	1.	1.	1.	18.3	6.	16101.	563.0	9.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	17.02	4.00	0.9084E-06	3.3	0.005	
90	22.	1.	1.	1.	1.	22.3	6.	26281.	1420.6	10.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	83.40	3.00	0.5335E-06	3.1	0.834	
90	23.	1.	1.	1.	1.	36.0	10.	10840.	481.1	10.3	2.	0.	0.	0.	0.	0.	29.27	3.00	0.1131E-05	4.6	0.011	
90	24.	1.	1.	1.	1.	32.9	8.	19448.	546.2	8.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.8671E-06	6.2	0.002	
90	25.	1.	1.	1.	1.	29.9	8.	30430.	924.9	13.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.6834E-06	7.6	0.001	
90	26.	1.	1.	1.	1.	25.9	8.	66660.	1560.3	14.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	17.62	3.00	0.4461E-06	7.6	0.019	
90	27.	1.	1.	1.	1.	16.3	6.	59740.	2306.6	10.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	9.17	3.00	0.2713E-06	3.9	0.019	
90	28.	1.	1.	1.	1.	22.0	6.	8873.	537.9	8.4	2.	0.	0.	0.	0.	0.	61.74	3.00	0.1210E-05	3.9	0.098	
90	29.	1.	1.	1.	1.	18.0	6.	3854.	173.4	13.9	2.	0.	0.	0.	0.	0.	142.03	3.00	0.1539E-05	2.2	0.363	
90	30.	1.	1.	1.	1.	23.6	6.	5012.	278.4	11.0	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	0.0	0.1498E-05	2.7	0.045	
90	31.	1.	1.	1.	1.	42.0	6.	12191.	510.6	9.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	179.79	2.00	0.9725E-06	4.3	0.927	
90	32.	1.	1.	1.	1.	32.6	9.	10796.	257.0	8.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	203.02	2.00	0.1026E-05	4.0	0.946	
90	33.	1.	1.	1.	1.	24.2	7.	18614.	466.7	3.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	82.43	3.00	0.9239E-06	3.6	0.340	
90	34.	1.	1.	1.	1.	29.2	8.	8053.	332.9	4.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	170.06	3.00	0.1282E-05	3.8	0.674	
90	35.	1.	1.	1.	1.	37.3	14.	5760.	197.3	6.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	95.13	3.00	0.1334E-05	2.8	0.230	
90	36.	1.	1.	1.	1.	39.7	11.	30758.	534.9	23.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	17.81	4.00	0.6385E-06	7.2	0.006	
90	37.	1.	1.	1.	1.	43.7	13.	47002.	1143.9	17.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	5.63	2.00	0.4064E-06	7.0	0.001	
90	38.	1.	1.	1.	1.	43.6	22.	41881.	916.4	3.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	17.24	4.00	0.4954E-06	7.6	0.001	
90	39.	1.	1.	1.	1.	60.6	12.	142869.	1669.0	9.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	17.24	2.00	0.1704E-06	8.9	0.471	
90	40.	1.	1.	1.	1.	61.4	12.	40632.	2320.7	10.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	5.44	2.00	0.1136E-06	3.9	0.065	
90	41.	1.	1.	1.	1.	47.2	13.	128268.	2089.1	16.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	14.93	2.00	0.1427E-06	3.7	0.498	
90	42.	1.	1.	1.	1.	61.0	12.	98935.	2096.1	13.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	27.60	2.00	0.1611E-06	3.8	0.928	
90	43.	1.	1.	1.	1.	62.0	13.	74241.	1217.1	14.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	14.74	4.00	0.2264E-06	6.1	0.139	
90	44.	1.	1.	1.	1.	99.2	13.	75536.	1214.3	22.1	2.	0.	0.	0.	0.	0.	3.63	4.00	0.2223E-06	6.1	0.002	
90	45.	1.	1.	1.	1.	37.6	10.	30056.	845.3	0.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	21.89	3.00	0.6009E-06	11.0	0.005	
90	46.	1.	1.	1.	1.	71.6	9.	97897.	1339.8	27.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	4.73	3.00	0.2474E-06	3.2	0.005	
90	47.	1.	1.	1.	1.	41.7	10.	39588.	832.2	27.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.2742E-06	6.0	0.003	
90	48.	1.	1.	1.	1.	32.8	7.	51922.	1253.9	30.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	13.72	3.00	0.3043E-06	3.8	0.071	
90	49.	1.	1.	1.	1.	48.9	10.	51290.	1044.9	27.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	10.33	3.00	0.2573E-06	4.9	0.045	
90	50.	1.	1.	1.	1.	37.4	8.	53316.	1425.6	27.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	3.34	3.00	0.3261E-06	6.1	0.002	
90	51.	1.	1.	1.	1.	42.0	10.	56270.	1339.8	26.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	10.78	3.00	0.2773E-06	3.4	0.029	
90	52.	1.	1.	1.	1.	64.8	12.	107589.	1660.3	11.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	4.67	3.00	0.2785E-06	3.7	0.003	
90	53.	1.	1.	1.	1.	32.3	7.	55564.	1709.7	24.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	13.74	3.00	0.2072E-06	3.1	0.179	
90	54.	1.	1.	1.	1.	30.0	0.	39682.	1489.4	21.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	4.34	3.00	0.2644E-06	3.4	0.707	
90	55.	1.	1.	1.	1.	30.9	13.	61046.	1975.6	21.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	13.44	4.00	0.2079E-06	4.3	0.011	
90	56.	1.	1.	1.	1.	37.3	10.	33411.	1424.3	17.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	13.39	3.00	0.2090E-06	4.7	0.137	
90	57.	1.	1.	1.	1.	39.8	7.	33536.	937.3	23.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	32.64	3.00	0.3309E-06	6.5	0.045	
90	58.	1.	1.	1.	1.	22.3	5.	33360.	1482.7	23.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	16.43	3.00	0.4574E-06	3.6	0.190	
90	59.	1.	1.	1.	1.	21.3	5.	32390.	1320.7	23.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	8.46	3.00	0.3585E-06	4.4	0.068	
90	60.	1.	1.	1.	1.	30.0	8.	33624.	1127.5	22.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	8.10	3.00	0.3333E-06	3.9	0.019	
90	61.	1.	1.	1.	1.	22.3	5.	35830.	1592.4	22.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	7.63	3.00	0.4205E-06	3.2	0.006	
90	62.	1.	1.	1.	1.	24.1	6.	33646.	1396.1	23.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.3046E-06	4.0	0.019	
90	63.	1.	1.	1.	1.	22.0	5.	32522.	1478.3	23.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	8.42	3.00	0.3834E-06	4.7	0.009	
90	64.	1.	1.	1.	1.	22.1	3.	32701.	1479.7	22.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.3616E-06	4.3	0.014	
90	65.	1.	1.	1.	1.	22.8	4.	38079.	1670.1	20.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	7.14	3.00	0.3421E-06	4.3	0.017	
90	66.	1.	1.	1.	1.	44.0	10.	45338.	1105.8	16.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	12.09	3.00	0.3535E-06	3.9	0.019	
90	67.	1.	1.	1.	1.	23.9	6.	63440.	918.1	19.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	23					

都道府県・市町村	交差点	沿道状況	交差路数	交差形状	道路種類	車道市員(合計)	車線(合計)	流入(合通計)	交通量市員	大車(平均)	信号機の有無	車両事故相対互件数	車両事故単独件数	人対車事故件数	その他事故件数	合計事故件数	事故率(1000人当り)	危険度評価	推計事故率	推計事故件数	1-4	評価
90.	6.	2.	3.	1.	1.	98.2	11.	63039.	630.1	12.0	1.	3.	0.	0.	0.	3.	12.88	4.00	0.2073E-06	4.8	0.140	
90.	7.	1.	4.	4.	2.	70.8	19.	54282.	766.7	14.8	1.	3.	0.	0.	0.	3.	15.14	2.00	0.4554E-06	9.0	0.006	
90.	8.	1.	4.	4.	3.	73.1	16.	150110.	1998.8	17.0	1.	2.	0.	0.	0.	2.	3.65	4.00	0.1373E-06	7.5	0.005	
90.	9.	1.	4.	4.	3.	38.1	18.	121591.	2089.3	14.4	1.	4.	0.	0.	0.	4.	11.24	3.00	0.1470E-06	6.5	0.222	
90.	10.	2.	3.	2.	2.	38.9	10.	86062.	2212.4	17.3	1.	9.	0.	0.	0.	9.	28.65	3.00	0.1556E-06	4.9	0.939	
90.	11.	2.	3.	2.	1.	64.8	11.	74576.	1150.9	18.2	1.	7.	0.	0.	0.	7.	22.72	2.00	0.2262E-06	6.2	0.581	
90.	12.	1.	3.	1.	2.	28.5	8.	75087.	2634.6	21.3	1.	2.	0.	2.	0.	4.	14.29	3.00	0.1148E-06	3.1	0.614	
90.	13.	2.	3.	2.	1.	63.0	11.	49870.	791.6	34.0	2.	3.	0.	0.	0.	3.	16.44	4.00	0.3306E-06	5.8	0.777	
90.	14.	1.	4.	4.	1.	41.8	9.	54489.	1303.6	42.8	1.	8.	0.	0.	0.	8.	40.27	3.00	0.2895E-06	9.6	0.995	
90.	15.	1.	4.	4.	3.	31.6	20.	91583.	1203.3	16.0	1.	15.	0.	4.	0.	19.	56.84	1.00	0.2878E-06	6.0	0.430	
90.	16.	2.	3.	2.	2.	35.0	5.	37584.	1189.4	24.2	1.	6.	0.	0.	0.	6.	43.74	3.00	0.4354E-06	3.3	0.027	
90.	17.	2.	3.	2.	2.	42.0	12.	44975.	845.0	29.3	1.	2.	0.	0.	0.	2.	18.53	4.00	0.5076E-06	3.9	0.063	
90.	18.	2.	3.	2.	3.	24.1	7.	25324.	1070.7	25.0	1.	2.	0.	1.	0.	3.	18.28	4.00	0.3616E-06	4.6	0.055	
90.	19.	2.	3.	1.	3.	23.3	5.	21191.	1850.8	34.0	1.	2.	0.	0.	0.	2.	21.64	4.00	0.5012E-06	4.3	0.011	
90.	20.	1.	4.	4.	2.	69.6	20.	77263.	1110.1	18.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.5852E-06	9.4	0.000	
90.	21.	2.	3.	2.	2.	40.7	10.	59138.	1453.0	20.2	1.	1.	0.	0.	0.	1.	3.55	3.00	0.3332E-06	6.8	0.079	
90.	22.	2.	3.	2.	3.	19.2	6.	61170.	1029.8	25.1	1.	3.	0.	0.	0.	2.	9.27	2.00	0.3129E-06	6.2	0.255	
90.	23.	2.	3.	1.	3.	36.0	10.	28208.	1469.2	20.2	2.	1.	0.	0.	0.	1.	22.39	2.00	0.2791E-06	3.7	0.024	
90.	24.	1.	3.	3.	1.	34.0	16.	33204.	922.3	18.0	1.	2.	0.	0.	0.	4.	9.71	4.00	0.3653E-06	2.6	0.190	
90.	25.	1.	3.	3.	1.	35.8	8.	72144.	1336.0	21.3	1.	15.	0.	0.	0.	16.	60.76	1.00	0.4629E-06	8.2	0.990	
90.	26.	1.	3.	3.	1.	35.1	8.	54981.	1626.7	15.5	1.	2.	0.	0.	0.	2.	9.97	4.00	0.3099E-06	5.7	0.023	
90.	27.	1.	3.	3.	2.	22.3	6.	42204.	1275.0	18.1	1.	1.	0.	0.	0.	1.	6.49	4.00	0.2828E-06	6.1	0.002	
90.	28.	2.	3.	1.	3.	25.2	6.	33042.	1481.7	20.3	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.3962E-06	4.1	0.017	
90.	29.	2.	3.	2.	3.	27.1	6.	42141.	1872.3	13.9	1.	4.	0.	0.	0.	4.	26.01	3.00	0.3403E-06	4.1	0.407	
90.	30.	1.	3.	2.	2.	40.0	9.	40738.	1503.2	14.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.2691E-06	3.0	0.438	
90.	31.	1.	3.	2.	3.	24.7	6.	36405.	910.1	14.7	1.	4.	0.	0.	0.	3.	33.63	3.00	0.5250E-06	4.7	0.009	
90.	32.	2.	3.	2.	3.	36.3	8.	24212.	980.2	18.2	1.	2.	0.	0.	0.	0.	45.15	3.00	0.3374E-06	7.0	0.304	
90.	33.	2.	3.	2.	3.	34.3	6.	25742.	705.3	17.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.5250E-06	6.9	0.008	
90.	34.	2.	3.	2.	3.	36.3	8.	21234.	619.1	20.8	1.	2.	0.	0.	0.	2.	24.29	3.00	0.3312E-06	3.0	0.007	
90.	35.	2.	3.	2.	3.	75.2	18.	82510.	1158.8	11.5	1.	7.	0.	0.	0.	9.	13.69	4.00	0.6397E-06	9.3	0.024	
90.	36.	2.	3.	2.	3.	30.0	7.	36306.	1673.6	16.6	1.	3.	0.	0.	0.	4.	29.84	1.00	0.3771E-06	3.2	0.108	
90.	37.	2.	3.	2.	2.	22.5	6.	32202.	1073.4	16.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.4430E-06	4.0	0.019	
90.	38.	2.	3.	2.	2.	21.1	6.	21098.	1613.6	14.6	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.5720E-06	4.9	0.007	
90.	39.	2.	3.	2.	1.	27.5	6.	24043.	874.3	13.4	1.	2.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.5611E-06	8.6	0.002	
90.	40.	2.	3.	2.	3.	34.9	10.	46013.	1318.4	15.0	1.	2.	0.	0.	0.	2.	11.91	4.00	0.4549E-06	4.0	0.091	
90.	41.	2.	3.	2.	3.	26.0	6.	29044.	1117.1	15.1	1.	4.	0.	0.	0.	4.	47.17	3.00	0.3248E-06	3.3	0.388	
90.	42.	2.	3.	2.	3.	22.0	6.	33771.	1535.0	16.4	1.	2.	0.	0.	0.	2.	16.23	4.00	0.3413E-06	8.3	0.919	
90.	43.	2.	3.	2.	3.	33.1	9.	42617.	1287.3	17.0	1.	5.	0.	0.	0.	5.	46.62	3.00	0.3069E-06	3.1	0.044	
90.	44.	2.	3.	2.	3.	23.3	17.	20382.	1261.0	17.8	1.	8.	0.	0.	0.	13.	47.92	0.0	0.8634E-06	2.7	0.980	
90.	45.	2.	3.	2.	3.	56.0	8.	74326.	1327.2	3.0	1.	7.	0.	0.	0.	7.	34.19	2.00	0.1305E-06	3.1	0.404	
90.	46.	2.	3.	2.	3.	34.7	7.	9692.	279.3	11.4	1.	2.	0.	0.	0.	3.	21.93	4.00	0.3853E-06	4.5	0.176	
90.	47.	2.	3.	2.	3.	19.1	5.	36094.	2460.3	13.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.3250E-06	4.6	0.010	
90.	48.	2.	3.	2.	3.	22.1	6.	37474.	1962.0	14.6	1.	3.	0.	0.	0.	3.	7.45	4.00	0.6020E-06	3.1	0.006	
90.	49.	2.	3.	2.	3.	24.0	6.	31157.	1409.8	13.8	1.	1.	0.	0.	0.	1.	11.76	4.00	0.7126E-06	4.1	0.026	
90.	50.	2.	3.	2.	3.	25.3	6.	37743.	1572.6	13.0	1.	1.	0.	0.	0.	1.	17.25	4.00				
90.	51.	2.	3.	2.	3.	25.9	6.	34449.	1361.6	13.6	1.	1.	0.	0.	0.	1.						
90.	52.	2.	3.	2.	3.	21.8	6.	23301.	899.7	16.1	1.	1.	0.	0.	0.	1.						
90.	53.	2.	3.	2.	3.		6.	15887.	728.8		1.	1.	0.	0.	0.	1.						

道路区間 No.	交差点 No.	道路状況	交差路数	交差形状	道路種類	車道市街地 (m)	車線数 (計)	流入 (合通計) (台/日)	交通量 市街地 (台/日)	大型車 流入 (平均) (%)	信号機の有無	車道事故 相対件数 (件)	車道事故 単独件数 (件)	人対車 事故件数 (件)	その他 事故件数 (件)	合 計 事故 件数 (件)	事故 率 (1/100台)	ア シ ン ケ ト に よ る 危 険 度 評 価	推 計 事故 率 (1/100台)	推 計 事故 件数 (件)	1-a	評 価
v1.	1.	1.	4.	3.	7.	34.0	16.	41621	776.3	36.4	1.	3.	0.	0.	0.	3.	32.68	4.00	0.6544E-06	10.0	0.029	***
v1.	2.	1.	4.	3.	3.	32.0	10.	38528	1204.0	30.8	1.	13.	0.	1.	0.	14.	99.59	2.00	0.4279E-06	6.0	0.996	***
v1.	3.	1.	4.	3.	2.	36.0	13.	32388	852.3	23.7	1.	1.	0.	0.	0.	13.	126.89	3.00	0.5645E-06	6.7	0.996	***
v1.	4.	1.	4.	3.	2.	43.0	13.	47764	1110.8	20.7	1.	15.	0.	1.	0.	16.	91.78	3.00	0.4231E-06	7.4	0.996	***
v1.	5.	1.	4.	3.	3.	31.0	8.	27092	873.9	23.9	1.	9.	0.	0.	0.	9.	91.01	3.00	0.5891E-06	5.8	0.865	***
v1.	6.	1.	4.	3.	3.	33.0	9.	25915	785.3	27.9	1.	9.	0.	0.	0.	9.	95.15	3.00	0.6289E-06	5.9	0.852	***
v1.	7.	1.	3.	2.	1.	22.0	6.	30941	1406.4	26.6	2.	12.	1.	0.	0.	13.	115.11	3.00	0.3869E-06	4.4	0.999	***
v1.	8.	1.	4.	4.	7.	33.0	9.	34272	979.2	23.0	1.	18.	0.	2.	0.	20.	139.88	2.00	0.6481E-06	8.1	1.000	***
v1.	9.	1.	3.	2.	3.	46.0	10.	43926	954.9	19.7	1.	13.	0.	0.	0.	13.	81.08	3.00	0.4769E-06	7.6	0.952	***
v1.	10.	1.	4.	3.	1.	102.0	22.	50824	468.3	15.7	1.	13.	0.	1.	0.	16.	86.25	3.00	0.4428E-06	8.2	0.990	***
v1.	11.	1.	4.	3.	2.	61.0	20.	66236	1085.9	13.9	1.	14.	0.	0.	0.	14.	57.91	4.00	0.5683E-06	8.9	0.931	***
v1.	12.	1.	4.	3.	3.	38.0	12.	40624	1074.4	17.8	1.	13.	0.	0.	0.	13.	100.64	3.00	0.4580E-06	6.8	0.995	***
v1.	13.	1.	4.	3.	1.	64.0	17.	43236	707.1	19.1	1.	8.	0.	0.	0.	8.	48.43	4.00	0.5121E-06	8.5	0.991	***
v1.	14.	1.	3.	2.	1.	41.0	11.	46757	1140.4	21.0	1.	4.	1.	0.	0.	5.	29.30	4.00	0.4189E-06	7.1	0.160	***
v1.	15.	1.	3.	1.	2.	27.0	6.	32573	1204.0	18.8	1.	6.	1.	0.	0.	7.	38.88	3.00	0.4463E-06	5.3	0.716	***
v1.	16.	1.	4.	3.	3.	33.0	8.	41284	1251.0	14.8	1.	3.	0.	1.	0.	4.	26.55	4.00	0.4057E-06	6.1	0.141	***
v1.	17.	1.	4.	3.	2.	23.0	6.	13302	578.3	18.9	1.	1.	1.	0.	0.	2.	41.19	4.00	0.8078E-06	3.9	0.097	***
v1.	18.	1.	3.	2.	2.	20.0	6.	18432	921.6	16.7	1.	1.	1.	0.	0.	2.	29.73	3.00	0.6219E-06	4.2	0.079	***
v1.	19.	1.	3.	3.	7.	33.0	8.	24976	756.8	13.0	1.	2.	0.	1.	0.	3.	32.91	3.00	0.7687E-06	7.0	0.029	***
v1.	20.	1.	3.	1.	2.	22.0	6.	18774	853.4	16.6	1.	1.	0.	1.	0.	2.	29.19	3.00	0.6513E-06	4.5	0.063	***
v1.	21.	1.	3.	3.	7.	33.0	10.	21648	616.3	14.8	1.	0.	1.	1.	0.	2.	23.31	4.00	0.8325E-06	6.6	0.010	***
v1.	22.	1.	3.	2.	1.	29.0	7.	29969	1033.4	18.2	1.	3.	0.	0.	0.	4.	36.57	4.00	0.5162E-06	5.6	0.186	***
v1.	23.	1.	3.	1.	1.	27.0	7.	18418	682.1	19.2	1.	2.	0.	2.	0.	4.	36.57	4.00	0.5162E-06	5.6	0.186	***
v1.	24.	1.	3.	3.	3.	24.0	6.	14590	607.9	13.8	1.	1.	0.	0.	0.	2.	49.25	3.00	0.7316E-06	4.9	0.630	***
v1.	25.	1.	3.	1.	3.	30.0	9.	40837	1361.0	12.0	1.	6.	0.	1.	0.	7.	18.78	4.00	0.7716E-06	4.1	0.016	***
v1.	26.	1.	3.	3.	3.	33.0	18.	38677	703.2	11.3	1.	13.	1.	3.	0.	19.	44.94	3.00	0.3754E-06	5.6	0.670	***
v1.	27.	1.	3.	2.	3.	37.0	9.	30530	823.7	11.8	2.	7.	0.	0.	0.	7.	134.59	4.00	0.5574E-06	7.9	0.999	***
v1.	28.	1.	3.	2.	3.	20.0	6.	17199	859.9	13.1	1.	6.	0.	0.	0.	7.	62.78	4.00	0.5841E-06	6.3	0.523	***
v1.	29.	1.	4.	3.	2.	46.0	13.	30770	668.9	14.4	1.	6.	0.	0.	0.	6.	95.58	3.00	0.4590E-06	4.1	0.763	***
v1.	30.	1.	4.	3.	2.	39.0	17.	30763	522.4	13.0	1.	1.	0.	0.	0.	6.	53.42	4.00	0.6243E-06	7.0	0.299	***
v1.	31.	1.	3.	2.	3.	20.0	6.	19094	954.7	13.1	1.	1.	0.	0.	0.	1.	8.91	4.00	0.6380E-06	7.2	0.001	***
v1.	32.	1.	3.	2.	3.	23.0	6.	19661	854.8	13.6	1.	1.	0.	2.	0.	3.	14.35	4.00	0.4028E-06	4.2	0.015	***
v1.	33.	1.	3.	1.	3.	23.0	6.	19661	854.8	13.6	1.	1.	0.	2.	0.	3.	41.80	3.00	0.6446E-06	4.6	0.180	***
v1.	34.	1.	3.	3.	7.	34.0	10.	17140	504.1	17.6	2.	1.	0.	0.	0.	1.	15.98	4.00	0.9120E-06	2.7	0.003	***
v1.	35.	1.	3.	2.	3.	23.0	6.	24348	1056.6	13.0	2.	1.	0.	0.	0.	4.	45.01	3.00	0.5320E-06	4.7	0.305	***
v1.	36.	1.	3.	1.	2.	23.0	6.	23531	943.2	16.8	1.	4.	1.	2.	0.	7.	71.51	3.00	0.7463E-06	7.3	0.405	***
v1.	37.	1.	4.	3.	7.	34.0	8.	26820	788.8	12.3	1.	3.	2.	0.	0.	14.	157.70	3.00	0.6309E-06	5.6	0.998	***
v1.	38.	1.	4.	3.	2.	30.0	8.	24322	810.7	13.3	1.	14.	0.	0.	0.	21.	115.27	3.00	0.4101E-06	7.5	1.000	***
v1.	39.	1.	4.	4.	3.	44.0	14.	49912	1134.4	12.3	1.	20.	0.	1.	0.	21.	115.27	3.00	0.4101E-06	7.5	1.000	***

事故発生 場所コード 工事	交 差 点 地	沿 道 状 況	交 差 路 数	交 差 形 状	道 路 種 類	車 道 巾 (合 計) (m)	車 道 数 (合 計)	流入 (合 計) (台/日)	交通 量 巾 (合 計) (台/日)	大 型 車 (平 均) (台/日)	信号 機 の有 無	車 道 相 互 件 数 (件)	車 道 相 互 件 数 (件)	人 対 車 件 数 (件)	そ の 他 件 数 (件)	合 計 件 数 (件)	事 故 率 (件/台/日)	ア シ ン ケ ン に 対 し た 評 価	推 計 事 故 率 (件/台/日)	推 計 件 数 (件)	1-a	評 価
92.	1.	2.	3.	1.	1.	23.3	6.	12650	338.3	19.7	1.	1.	0.	0.	0.	1.	21.66	4.00	0.8327E-06	3.8	0.021	
92.	2.	2.	3.	2.	3.	23.4	5.	16100	688.0	14.1	2.	1.	0.	0.	0.	1.	17.02	4.00	0.7213E-06	4.2	0.014	
92.	3.	1.	3.	2.	3.	23.1	5.	27300	1181.8	9.7	2.	1.	0.	0.	0.	1.	40.14	3.00	0.4733E-06	4.7	0.307	
92.	4.	1.	3.	2.	7.	33.7	16.	34030	634.1	12.3	1.	18.	1.	0.	0.	19.	132.14	3.00	0.7248E-06	9.0	0.998	
92.	5.	1.	3.	2.	2.	39.1	12.	31100	793.4	12.6	1.	11.	0.	1.	0.	12.	105.71	3.00	0.5897E-06	6.7	0.959	
92.	6.	1.	3.	2.	3.	70.7	14.	23600	362.1	16.0	1.	6.	2.	3.	1.	12.	128.42	2.00	0.6672E-06	6.2	0.974	
92.	7.	1.	3.	2.	1.	71.1	14.	29800	419.1	13.8	1.	6.	1.	0.	0.	9.	82.74	3.00	0.6300E-06	6.9	0.748	
92.	8.	2.	3.	2.	2.	46.9	11.	27600	588.3	14.7	1.	6.	0.	1.	1.	8.	79.41	3.00	0.5308E-06	5.3	0.828	
92.	9.	1.	3.	2.	1.	42.9	9.	30800	717.9	13.6	1.	7.	0.	0.	0.	7.	62.27	2.00	0.5014E-06	5.6	0.664	
92.	10.	1.	3.	2.	1.	26.3	7.	20330	767.9	14.3	1.	13.	2.	1.	0.	19.	235.80	2.00	0.6778E-06	5.0	1.000	
92.	11.	1.	3.	2.	1.	36.6	14.	33300	588.3	11.4	1.	6.	0.	2.	0.	8.	65.87	3.00	0.6127E-06	7.4	0.533	
92.	12.	1.	3.	2.	1.	50.9	13.	49200	966.6	10.0	1.	3.	0.	3.	1.	7.	38.98	3.00	0.4513E-06	8.1	0.301	
92.	13.	1.	3.	2.	1.	36.7	6.	19400	631.9	18.3	1.	0.	0.	0.	0.	3.	42.37	3.00	0.7419E-06	5.3	0.105	
92.	14.	1.	3.	2.	1.	40.9	11.	49930	1221.3	10.8	1.	3.	0.	0.	0.	1.	5.44	4.00	0.3885E-06	7.1	0.601	
92.	15.	1.	3.	2.	1.	68.2	19.	37600	844.4	9.5	1.	3.	0.	0.	0.	6.	28.54	3.00	0.4332E-06	9.1	0.109	
92.	16.	1.	3.	2.	2.	82.7	21.	59630	672.9	10.0	1.	3.	0.	2.	0.	8.	39.39	3.00	0.4449E-06	9.1	0.315	
92.	17.	1.	3.	2.	1.	44.6	10.	22100	493.3	12.9	1.	2.	0.	0.	0.	2.	24.79	4.00	0.7443E-06	6.0	0.017	
92.	18.	1.	3.	2.	1.	22.0	5.	2030	93.2	15.0	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1316E-03	1.0	0.374	
92.	19.	1.	3.	2.	1.	23.3	7.	7930	338.3	14.0	1.	3.	0.	0.	0.	3.	103.39	4.00	0.1044E-03	3.0	0.417	
92.	20.	1.	3.	2.	1.	44.4	12.	12600	281.2	16.9	1.	13.	0.	0.	0.	13.	282.67	3.00	0.7414E-06	3.4	1.000	
92.	21.	1.	3.	2.	1.	33.3	12.	15830	473.1	20.0	1.	7.	2.	0.	0.	9.	155.57	3.00	0.7472E-06	4.3	0.967	
92.	22.	1.	3.	2.	1.	30.3	12.	17630	582.3	20.0	1.	3.	0.	0.	0.	3.	46.57	4.00	0.7094E-06	4.6	0.166	
92.	23.	1.	3.	2.	1.	22.0	6.	16300	780.9	10.0	1.	14.	0.	0.	0.	14.	235.31	3.00	0.7241E-06	4.3	1.000	
92.	24.	1.	3.	2.	1.	37.4	12.	19400	518.7	10.0	1.	10.	0.	0.	0.	18.	234.20	3.00	0.7770E-06	3.7	0.338	
92.	25.	1.	3.	2.	1.	61.6	14.	20930	340.1	10.0	1.	2.	0.	0.	0.	10.	130.77	3.00	0.7393E-06	3.7	0.389	
92.	26.	1.	3.	2.	1.	38.9	8.	17930	461.4	14.9	1.	0.	0.	2.	1.	4.	76.32	3.00	0.8090E-06	3.3	0.589	
92.	27.	1.	3.	2.	1.	50.3	9.	10330	205.0	10.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.7240E-06	2.7	0.065	
92.	28.	1.	3.	2.	1.	49.2	8.	11900	241.9	15.0	1.	1.	0.	0.	0.	2.	46.03	4.00	0.9067E-06	3.9	0.096	
92.	29.	1.	3.	2.	1.	71.0	18.	63046	888.0	24.6	1.	8.	0.	2.	3.	10.	43.46	3.00	0.4035E-06	9.3	0.544	
92.	30.	1.	3.	2.	1.	26.0	6.	8641	332.3	13.6	1.	6.	2.	4.	0.	10.	317.06	3.00	0.9742E-06	3.1	0.999	
92.	31.	1.	3.	2.	1.	19.3	6.	9430	279.3	14.2	1.	1.	0.	0.	0.	1.	50.27	4.00	0.1146E-03	2.3	0.102	
92.	32.	1.	3.	2.	1.	35.0	16.	35839	551.7	20.1	1.	8.	1.	3.	0.	12.	91.68	4.00	0.5875E-06	7.7	0.909	
92.	33.	1.	3.	2.	1.	21.0	10.	40991	1171.2	25.2	1.	2.	0.	0.	0.	2.	13.37	3.00	0.4295E-06	6.4	0.012	
92.	34.	1.	3.	2.	1.	31.0	8.	8507	268.0	8.3	1.	0.	0.	2.	0.	12.	449.63	3.00	0.1057E-03	2.8	1.000	
92.	35.	1.	3.	2.	1.	20.0	5.	7694	384.7	8.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1100E-03	3.3	0.036	
92.	36.	1.	3.	2.	1.	39.9	8.	14960	374.9	12.0	1.	9.	0.	0.	0.	9.	164.82	3.00	0.1031E-03	2.9	0.055	
92.	37.	1.	3.	2.	1.	17.3	5.	4783	273.3	13.7	1.	1.	0.	0.	0.	1.	57.24	2.00	0.1171E-03	2.0	0.129	
92.	38.	1.	3.	2.	1.	22.1	5.	3346	231.4	3.0	1.	2.	0.	0.	0.	2.	162.50	2.00	0.1154E-03	2.3	0.340	
92.	39.	1.	3.	2.	1.	22.0	6.	7346	343.0	7.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1053E-03	2.9	0.055	
92.	40.	1.	3.	2.	1.	36.0	14.	32495	946.3	11.7	1.	9.	0.	2.	0.	11.	56.87	3.00	0.4394E-06	8.3	0.764	
92.	41.	1.	3.	2.	1.	21.0	6.	3009	238.3	8.8	2.	2.	2.	2.	0.	13.	711.03	3.00	0.1173E-03	2.1	1.000	
92.	42.	1.	3.	2.	1.	30.0	7.	7537	251.2	4.2	2.	0.	0.	0.	0.	2.	72.70	4.00	0.9840E-06	2.7	0.247	
92.	43.	1.	3.	2.	1.	38.0	0.	8934	235.1	13.4	1.	3.	0.	2.	0.	3.	153.33	4.00	0.8713E-06	2.8	0.841	
92.	44.	1.	3.	2.	1.	20.0	3.	14343	372.4	7.8	2.	14.	0.	0.	0.	13.	286.48	2.00	0.9694E-06	3.1	1.000	
92.	45.	1.	3.	2.	1.	19.6	5.	11333	588.4	16.2	2.	1.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1744E-03	1.0	0.380	
92.	46.	1.	3.	2.	1.	21.3	5.	6144	265.9	12.4	2.	0.	0.	0.	0.	1.	23.76	3.00	0.8480E-06	3.6	0.028	
92.	47.	1.	3.	2.	1.	23.7	6.	2662	112.3	6.9	2.	1.	0.	1.	0.	2.	203.44	3.00	0.1114E-03	2.5	0.082	
92.	48.	1.	3.	2.	1.	23.3	6.	3176	135.1	10.3	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1255E-03	1.2	0.436	
92.	49.	1.	3.	2.	1.	33.3	10.	16722	530.9	8.1	1.	8.	0.	0.	0.	8.	131.07	3.00	0.1231E-03	1.4	0.240	
92.	50.	1.	3.	2.	1.	18.0	6.	17308	961.6	10.8	1.	2.	1.	0.	0.	3.	47.49	3.00	0.9108E-06	3.6	0.802	
92.	51.	1.	3.	2.	1.	30.3	10.	9711	318.4	7.3	1.	1.	0.	0.	0.	1.	28.21	2.00	0.7394E-06	4.7	0.153	
92.	52.	1.	3.	2.	1.	18.0	6.	1390	88.3	12.0	2.	1.	0.	0.	0.	3.	216.93	4.00	0.1063E-03	3.8	0.023	
92.	53.	1.	3.	2.	1.	26.0	5.	3708	219.2	8.2	2.	2.	0.	0.	0.	1.	48.00	2.00	0.1784E-03	1.0	0.913	
92.	54.	1.	3.	2.	1.	30.0	8.	16230	541.7	13.1	2.	7.	1.	0.	0.	8.	134.84	3.00	0.1380E-03	2.9	0.036	
92.	55.	1.	3.	2.	1.	16.3	6.	9202	257.7	11.3	2.	0.	1.	0.	0.	5.	148.87	2.00	0.9135E-06	3.4	0.819	
92.	56.	1.	3.	2.	1.	19.0	5.	6679	351.3	6.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1188E-03	4.0	0.631	
92.	57.	1.	3.	2.	1.	18.3	5.	4137	224.7	9.8	2.	1.	0.	0.	0.	1.	60.91	3.00	0.1128E-03	2.8	0.064	
92.	58.	1.	3.	2.	1.	40.3	12.	6620	348.4	8.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.1340E-03	2.7	0.065	
92.	59.	1.	3.	2.	1.	20.3	6.	12570	310.4	6.2	1.	0.	0.	0.	0.	8.	174.37	2.00	0.9987E-06	4.6	0.907	
92.	60.	1.	3.	2.	1.	19.3	6.	4166	203.2	8.1	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.1534E-03	2.3	0.096	
92.	61.	1.	3.	2.	1.	17.0	5.	1924	98.7	14.1	2.	0.	0.	0.	0.	1.	142.40	4.00	0.1723E-03	1.7	0.298	
92.	62.	1.	3.	2.	1.	16.3	5.	2138	102.8	3.6	2.	0.	0.	0.	0.	1.	126.46	3.00	0.1673E-03	1.3	0.268	
92.	63.	1.	3.	2.	1.	16.3	5.	1777	112.2	2.4	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.1756E-03	1.1	0.320	
92.	64.	1.	3.	2.	1.	16.3	5.	887	33.8	2.4	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1884E-03	0.6	0.345	
92.	65.	1.	3.	2.	1.	27.3	6.	1366	36.9	21.8	2.	0.	0.	0.	0.	2.	349.46	3.00	0.1363E-03	0.9	0.775	

事務所コード 道路区工事	交差点 No	沿道 状況	交差 路数	交差 形状	道路 種類	車道 幅員 (m)	車 道 数 (合計)	流入 (合 計) (台/日)	交通 量 市員 (台/m)	大 小 車 均 率 (%)	信号 機の 有 無	車 両 事 故 互 件 数 (件)	車 両 事 故 数 (件)	人 対 車 事 故 件 数 (件)	そ の 他 事 故 件 数 (件)	合 計 事 故 件 数 (件)	事 故 率 (%/車/日)	ア ラ イ ド レ ス の 値	推 計 事 故 率 (%/車/日)	推 計 事 故 件 数 (件)	推 計 事 故 率 1-a	評 価
93.	1.	2.	3.	2.	3.	30.3	6.	15000.	491.8	23.3	1.	2.	0.	0.	0.	2.	36.33	3.00	0.7725E-06	4.2	0.076	
93.	2.	2.	3.	2.	3.	40.0	10.	22500.	362.3	22.2	1.	1.	0.	0.	0.	1.	12.14	3.00	0.7284E-06	6.0	0.003	
93.	3.	2.	3.	2.	3.	34.0	6.	13000.	530.6	25.4	2.	1.	0.	0.	0.	1.	21.07	4.00	0.8246E-06	3.9	0.020	
93.	4.	2.	3.	2.	3.	24.3	9.	17000.	500.0	24.4	1.	2.	0.	0.	0.	2.	32.23	4.00	0.9309E-06	3.8	0.021	
93.	5.	2.	3.	2.	3.	25.5	8.	22500.	918.4	20.6	1.	1.	0.	0.	0.	1.	17.14	3.00	0.5660E-06	4.6	0.010	
93.	6.	2.	3.	1.	3.	26.3	8.	28000.	1098.0	22.2	1.	3.	0.	0.	0.	4.	39.14	2.00	0.4674E-06	4.8	0.298	
93.	7.	2.	3.	1.	3.	32.3	11.	36000.	1037.7	21.2	1.	4.	0.	0.	0.	5.	38.03	3.00	0.4871E-06	4.9	0.281	
93.	8.	2.	3.	3.	7.	34.3	8.	34000.	985.3	19.6	1.	3.	0.	0.	0.	3.	40.29	3.00	0.7048E-06	9.3	0.047	
93.	9.	2.	3.	3.	3.	30.3	6.	39000.	1147.3	18.3	1.	6.	0.	0.	0.	6.	46.97	3.00	0.5905E-06	7.3	0.143	
93.	10.	2.	3.	2.	3.	29.3	9.	36500.	1237.3	18.7	1.	10.	0.	0.	0.	10.	75.06	2.00	0.4088E-06	3.2	0.577	
93.	11.	2.	3.	2.	3.	43.0	13.	54300.	1211.1	15.9	1.	4.	0.	0.	0.	4.	20.11	3.00	0.3812E-06	3.3	0.965	
93.	12.	2.	3.	2.	3.	61.0	16.	53000.	868.9	14.8	1.	11.	0.	0.	0.	11.	36.86	3.00	0.3837E-06	11.3	0.426	
93.	13.	2.	3.	2.	3.	35.3	24.	74300.	796.8	11.4	1.	20.	0.	0.	0.	22.	80.90	4.00	0.3609E-06	9.8	0.999	
93.	14.	2.	3.	1.	3.	34.3	8.	32000.	876.7	20.4	1.	3.	1.	0.	0.	6.	31.37	3.00	0.4797E-06	3.6	0.511	
93.	15.	2.	3.	1.	3.	37.3	11.	37500.	1488.1	21.6	1.	3.	0.	0.	0.	3.	21.92	3.00	0.4230E-06	3.8	0.672	
93.	16.	2.	3.	2.	3.	35.3	9.	33500.	1030.8	22.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.5014E-06	6.1	0.002	
93.	17.	2.	3.	2.	3.	32.3	6.	29500.	1333.6	21.7	1.	1.	0.	0.	0.	1.	7.43	4.00	0.3347E-06	4.3	0.014	
93.	18.	2.	3.	2.	3.	36.3	8.	23500.	961.9	27.0	1.	2.	0.	0.	0.	2.	18.37	3.00	0.4948E-06	3.3	0.031	
93.	19.	2.	3.	2.	3.	23.0	6.	19000.	426.1	23.9	1.	2.	0.	0.	0.	2.	28.84	4.00	0.8122E-06	7.0	0.084	
93.	20.	2.	3.	1.	3.	63.3	13.	23500.	401.6	20.6	0.	11.	0.	0.	0.	11.	118.18	3.00	0.6352E-06	4.4	0.066	
93.	21.	2.	3.	2.	3.	32.3	8.	22500.	692.3	19.1	1.	4.	0.	0.	0.	4.	48.71	3.00	0.8073E-06	6.6	0.939	
93.	22.	2.	3.	2.	3.	21.0	6.	11000.	523.8	23.4	1.	2.	0.	0.	0.	3.	74.72	2.00	0.8815E-06	3.3	0.103	
93.	23.	2.	3.	2.	3.	30.0	8.	12300.	416.7	26.3	1.	6.	0.	0.	0.	7.	153.42	3.00	0.9975E-06	4.6	0.824	
93.	24.	2.	3.	2.	3.	35.3	11.	14500.	271.0	21.8	1.	1.	0.	0.	0.	1.	18.89	3.00	0.6450E-06	3.4	0.033	
93.	25.	2.	3.	2.	3.	38.3	10.	18000.	500.0	19.2	1.	0.	0.	0.	0.	1.	15.22	3.00	0.9019E-06	3.9	0.003	
93.	26.	2.	3.	2.	3.	32.3	9.	19000.	493.3	18.6	1.	3.	0.	0.	0.	4.	57.64	2.00	0.7878E-06	3.3	0.206	
93.	27.	2.	3.	3.	7.	37.0	8.	12000.	166.7	15.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.5196E-06	2.3	0.103	
93.	28.	2.	3.	3.	7.	37.0	8.	13500.	364.9	13.8	1.	0.	0.	0.	0.	2.	109.39	4.00	0.1043E-05	1.9	0.433	
93.	29.	2.	3.	1.	3.	39.0	7.	13000.	333.3	16.4	1.	2.	0.	0.	0.	4.	82.18	2.00	0.9450E-06	4.9	0.286	
93.	30.	2.	3.	2.	3.	27.3	8.	13500.	490.9	13.4	1.	3.	0.	0.	0.	2.	92.15	4.00	0.7766E-06	3.7	0.117	
93.	31.	2.	3.	2.	3.	49.3	10.	17000.	343.4	14.1	1.	8.	0.	0.	0.	8.	121.77	3.00	0.1068E-05	3.2	0.587	
93.	32.	2.	3.	2.	3.	22.0	6.	17000.	772.7	14.6	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.6439E-06	4.0	0.949	
93.	33.	2.	3.	2.	3.	43.0	8.	17000.	393.3	13.2	1.	1.	0.	0.	0.	1.	16.12	4.00	0.6843E-06	4.2	0.014	
93.	34.	2.	3.	2.	3.	47.0	14.	19000.	387.8	10.7	1.	2.	0.	0.	0.	2.	28.84	4.00	0.6221E-06	4.3	0.071	
93.	35.	2.	3.	2.	3.	48.0	12.	19500.	414.9	10.3	1.	1.	0.	0.	0.	1.	14.05	4.00	0.6271E-06	4.3	0.012	
93.	36.	2.	3.	1.	3.	23.0	6.	21000.	437.3	11.0	1.	3.	0.	0.	0.	3.	63.23	3.00	0.6031E-06	4.6	0.509	
93.	37.	2.	3.	2.	3.	28.3	6.	15500.	800.0	14.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.6295E-06	4.6	0.010	
93.	38.	2.	3.	2.	3.	68.3	16.	39000.	473.7	16.2	1.	2.	0.	0.	0.	2.	121.77	2.00	0.8137E-06	4.0	0.784	
93.	39.	2.	3.	2.	3.	26.3	6.	15000.	586.0	14.4	2.	1.	0.	0.	0.	1.	14.05	3.00	0.5599E-06	8.0	0.003	
93.	40.	2.	3.	2.	3.	34.0	6.	15000.	441.2	14.4	2.	2.	0.	0.	0.	3.	54.79	3.00	0.7641E-06	4.2	0.015	
93.	41.	2.	3.	3.	7.	39.3	10.	23000.	582.3	16.8	1.	3.	0.	0.	0.	3.	33.74	4.00	0.7861E-06	6.6	0.212	
93.	42.	2.	3.	3.	7.	31.3	8.	24500.	777.8	17.2	1.	3.	0.	0.	0.	3.	33.61	3.00	0.7522E-06	6.7	0.199	
93.	43.	2.	3.	2.	3.	43.3	12.	24500.	563.2	16.4	1.	2.	0.	0.	0.	2.	22.37	3.00	0.8184E-06	7.3	0.006	
93.	44.	2.	3.	2.	3.	27.3	8.	16000.	581.8	21.8	1.	4.	0.	0.	0.	4.	68.44	4.00	0.7453E-06	4.4	0.368	
93.	45.	2.	3.	2.	3.	31.3	8.	13500.	492.1	11.3	1.	2.	0.	0.	0.	3.	33.03	4.00	0.9783E-06	3.3	0.086	
93.	46.	2.	3.	2.	3.	35.0	10.	17000.	485.7	11.8	1.	1.	0.	0.	0.	1.	16.12	3.00	0.9273E-06	3.8	0.003	

路線番号	交差点	沿道状況	交差路数	交差形状	道路種類	車道(合計)	車道数(合計)	流入(合計)	交通量	大動脈(平均)	信号機の有無	車両事故相対件数	車両事故単独件数	人対車事故件数	その他事故件数	合計事故件数	事故率	危険度評価	推計事故率	推計事故件数	1-α	評価
1	1	1	1	3	2	47.7	13	36540	1185.3	13.6	1	9	0	1	0	10	48.46	4.00	0.3780E-06	7.8	0.741	
2	2	1	1	3	2	31.2	8	40480	1297.4	17.6	1	7	0	1	0	8	34.14	3.00	0.3947E-06	5.8	0.767	
3	3	2	1	3	3	30.8	8	31930	1036.7	19.3	1	2	0	0	0	2	17.16	4.00	0.4529E-06	3.3	0.032	
4	4	1	1	3	3	24.1	6	31330	1300.0	19.6	1	1	0	0	0	1	8.74	4.00	0.3933E-06	4.3	0.011	
5	5	1	1	3	3	30.6	11	35970	982.8	18.8	1	4	0	0	0	4	30.47	4.00	0.3036E-06	6.6	0.103	
6	6	1	1	3	3	21.3	8	38110	1243.4	19.9	1	3	0	0	0	3	21.37	4.00	0.4167E-06	5.8	0.072	
7	7	1	1	3	3	27.7	8	27810	1293.3	22.7	1	1	0	0	0	2	19.70	4.00	0.4141E-06	4.2	0.078	
8	8	1	1	3	3	34.2	9	20610	1165.3	21.1	1	0	0	0	0	2	16.97	4.00	0.4612E-06	5.4	0.028	
9	9	1	1	3	3	23.3	6	23080	911.3	23.3	2	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.6911E-06	4.9	0.007	
10	10	1	1	3	3	32.9	10	44470	1351.7	21.6	1	4	0	0	0	4	24.64	3.00	0.3693E-06	6.0	0.132	
11	11	1	1	3	3	34.3	13	110630	2029.9	12.7	1	2	0	1	0	3	7.43	4.00	0.1603E-06	6.3	0.044	
12	12	1	1	3	3	76.0	20	169960	2236.3	7.7	1	1	0	1	0	2	12.90	3.00	0.1089E-06	6.8	0.635	
13	13	1	1	3	3	22.3	6	47170	2096.4	20.6	1	4	0	2	0	6	34.83	3.00	0.2011E-06	3.3	0.862	
14	14	1	1	3	3	23.3	7	46040	1803.3	20.8	1	2	0	0	0	2	11.90	3.00	0.2332E-06	4.0	0.093	
15	15	1	1	3	3	23.7	8	24010	638.6	21.6	2	1	0	0	0	1	11.41	4.00	0.5931E-06	3.2	0.006	
16	16	1	1	3	3	23.3	6	21600	1058.6	19.1	1	1	0	0	0	1	10.92	4.00	0.5287E-06	4.8	0.008	
17	17	1	1	3	3	36.4	11	57890	1598.8	13.7	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.6320E-06	3.0	0.007	
18	18	1	1	3	3	34.2	9	53750	1630.1	14.1	1	0	0	0	0	0	42.36	3.00	0.2838E-06	6.0	0.843	
19	19	1	1	3	3	20.7	0	20230	977.3	16.8	2	0	0	0	0	0	19.66	4.00	0.2408E-06	3.7	0.174	
20	20	1	1	3	3	21.6	6	24010	1111.6	16.4	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.3708E-06	4.2	0.013	
21	21	1	1	3	3	32.6	8	33080	1014.7	14.3	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.4932E-06	4.3	0.013	
22	22	1	1	3	3	26.1	7	22770	872.4	17.7	1	0	0	2	0	2	41.41	4.00	0.5086E-06	6.1	0.267	
23	23	1	1	3	3	31.3	6	19156	612.0	21.6	1	1	0	0	0	0	0.0	4.00	0.5737E-06	4.8	0.008	
24	24	1	1	3	3	27.9	6	3662	131.3	39.1	1	0	0	0	0	0	14.36	3.00	0.6781E-06	4.7	0.009	
25	25	1	1	3	3	28.3	7	10958	384.3	20.8	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1146E-03	1.3	0.216	
26	26	1	1	3	3	32.7	7	8024	279.6	19.3	1	0	0	0	0	0	23.00	3.00	0.4872E-06	3.3	0.029	
27	27	1	1	3	3	34.0	8	9223	282.0	13.3	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.9789E-06	2.9	0.057	
28	28	1	1	3	3	28.9	6	12001	332.0	8.4	1	0	0	0	0	0	29.71	3.00	0.1163E-03	3.9	0.020	
29	29	1	1	3	3	19.3	6	2001	69.2	6.0	1	0	0	0	0	0	98.49	3.00	0.9363E-06	4.1	0.224	
30	30	1	1	3	3	23.3	8	10523	339.7	13.3	1	2	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1196E-03	0.9	0.417	
31	31	1	1	3	3	17.0	6	21908	839.1	10.7	1	1	0	0	0	0	32.06	2.00	0.8906E-06	3.4	0.144	
32	32	1	1	3	3	29.0	8	13308	782.8	10.0	1	0	0	0	0	0	23.01	2.00	0.6277E-06	3.0	0.040	
33	33	1	1	3	3	17.3	6	13494	534.3	12.7	1	4	0	0	0	0	0.0	2.00	0.7343E-06	3.6	0.028	
34	34	1	1	3	3	27.0	6	1310	74.9	9.8	2	3	0	0	0	0	88.41	2.00	0.9819E-06	3.6	0.349	
35	35	1	1	3	3	27.3	6	12050	411.3	10.7	1	1	0	0	0	0	627.42	3.00	0.1447E-03	0.7	0.967	
36	36	1	1	3	3	29.8	13	22900	848.1	13.8	1	3	0	0	0	0	22.74	3.00	0.1094E-03	4.8	0.008	
37	37	1	1	3	3	22.0	6	31370	324.6	8.8	1	7	0	0	0	0	33.89	2.00	0.3405E-06	4.9	0.138	
38	38	1	1	3	3	27.3	6	21887	883.8	12.9	1	4	0	0	0	0	78.63	2.00	0.6316E-06	7.2	0.698	
39	39	1	1	3	3	18.7	6	8284	301.2	11.0	2	2	0	0	0	0	30.33	3.00	0.5730E-06	4.6	0.334	
40	40	1	1	3	3	23.3	6	4948	764.6	17.0	1	0	0	0	0	0	66.14	2.00	0.9789E-06	3.0	0.205	
41	41	1	1	3	3	39.0	14	2848	122.7	3.7	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1202E-03	2.2	0.114	
42	42	1	1	3	3	38.0	11	42200	1082.1	8.8	1	0	0	0	0	0	31.44	2.00	0.1580E-03	1.4	0.193	
43	43	1	1	3	3	21.0	6	26100	686.8	10.4	1	2	0	0	0	0	20.99	3.00	0.3862E-06	9.0	0.321	
44	44	1	1	3	3	33.4	8	4194	199.7	14.2	1	0	0	0	0	0	63.32	4.00	0.7797E-06	7.4	0.003	
45	45	1	1	3	3	31.2	8	23423	661.7	13.0	1	3	1	0	0	0	70.17	2.00	0.1234E-03	1.9	0.150	
46	46	1	1	3	3	28.7	6	14300	438.3	12.6	1	3	1	0	0	0	93.74	2.00	0.4082E-06	6.9	0.312	
47	47	1	1	3	3	18.0	6	3022	105.3	8.4	2	1	0	0	0	0	90.64	2.00	0.1014E-03	3.3	0.390	
48	48	1	1	3	3	19.3	6	4940	274.4	8.8	2	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1233E-03	1.4	0.231	
49	49	1	1	3	3	72.3	18	29800	1321.2	8.3	1	2	0	0	0	0	18.39	2.00	0.1303E-03	2.7	0.067	
50	50	1	1	3	3	30.0	6	64800	921.4	9.3	1	1	0	0	0	0	32.81	3.00	0.4909E-06	3.3	0.030	
51	51	1	1	3	3	29.8	8	7370	232.3	12.1	1	1	0	0	0	0	24.31	3.00	0.5189E-06	12.7	0.068	
52	52	1	1	3	3	20.2	6	11270	378.2	18.3	1	0	0	0	0	0	0.0	2.00	0.1231E-03	4.2	0.035	
53	53	1	1	3	3	30.0	6	9430	466.8	20.3	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1026E-03	4.2	0.035	
54	54	1	1	3	3	19.7	6	10200	340.0	10.4	1	0	0	0	0	0	0.0	3.00	0.1213E-03	3.9	0.020	
55	55	1	1	3	3	21.0	3	3830	194.4	10.1	1	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1572E-03	2.2	0.111	
56	56	1	1	3	3			1254	60.0	13.3	2	0	0	0	0	0	0.0	4.00	0.1383E-03	0.4	0.330	

区間 区間コード	交 差 点 地	沿 道 状 況	交 差 路 数	交 差 形 状	道 路 種 類	車 道 幅 員 (m)	車 線 数 (合 計)	流 入 交 通 量 (台/日)	交 通 量 市 員 (台/日)	大 型 車 混 入 率 (%)	信 号 機 の 有 無	車 間 事 故 件 数 (件)	車 間 事 故 件 数 (件)	人 対 車 事 故 件 数 (件)	そ の 他 事 故 件 数 (件)	合 計 事 故 件 数 (件)	事 故 率 (件/車)	ア ン ケ ッ ト 率 (%)	推 計 事 故 率 (件/車)	推 計 事 故 件 数 (件)	1-a	評 価
95	1.	2.	3.	2.	1.	27.7	5.	7186.	259.4	23.3	2.	1.	0.	0.	0.	1.	38.13	3.00	0.1016E-05	2.7	0.070	
95	2.	1.	3.	3.	3.	33.3	14.	30130.	904.8	11.1	1.	0.	0.	0.	0.	1.	9.04	3.00	0.3605E-06	6.2	0.002	
95	3.	1.	3.	4.	3.	31.7	14.	26236.	546.3	13.0	1.	0.	0.	0.	0.	1.	9.70	3.00	0.6633E-06	6.9	0.001	
95	4.	1.	3.	3.	7.	38.0	14.	28716.	531.8	13.7	1.	0.	0.	0.	0.	1.	9.54	3.00	0.7773E-06	6.1	0.000	
95	5.	1.	3.	6.	7.	40.3	13.	26480.	657.1	12.3	1.	2.	1.	0.	0.	3.	31.04	2.00	0.7435E-06	7.6	0.019	
95	6.	1.	3.	6.	7.	33.8	14.	24156.	449.0	17.7	1.	7.	0.	4.	0.	11.	124.74	3.00	0.8251E-04	7.3	0.881	
95	7.	2.	3.	6.	7.	29.9	8.	16184.	541.3	21.3	1.	3.	0.	0.	0.	3.	50.79	3.00	0.9608E-06	3.7	0.078	
95	8.	1.	3.	3.	2.	43.0	10.	18648.	433.7	18.3	1.	1.	0.	0.	0.	1.	14.69	3.00	0.6595E-06	4.3	0.011	
95	9.	1.	3.	3.	3.	35.0	8.	19268.	550.3	13.9	1.	4.	0.	0.	0.	4.	36.88	2.00	0.7705E-06	3.4	0.211	
95	10.	1.	3.	3.	3.	30.8	7.	17640.	572.7	16.2	1.	1.	0.	0.	0.	1.	13.33	3.00	0.7837E-06	3.0	0.006	
95	11.	1.	3.	1.	3.	21.8	6.	22318.	1023.8	13.4	1.	2.	0.	0.	0.	1.	12.78	3.00	0.3558E-06	4.3	0.011	
95	12.	1.	3.	2.	2.	33.6	8.	31058.	924.3	11.1	1.	2.	0.	1.	0.	3.	26.46	3.00	0.5488E-06	6.2	0.053	
95	13.	1.	3.	3.	2.	90.0	26.	55368.	617.4	2.8	1.	6.	0.	0.	0.	6.	29.38	2.00	0.4409E-06	8.9	0.119	
95	14.	1.	3.	3.	1.	30.4	7.	20942.	688.9	12.7	1.	1.	0.	0.	0.	1.	13.08	3.00	0.8212E-06	6.3	0.002	
95	15.	4.	3.	2.	3.	33.6	7.	19416.	543.4	12.7	1.	1.	0.	0.	0.	1.	14.11	3.00	0.6719E-06	4.8	0.009	
95	16.	1.	3.	2.	3.	21.9	6.	8360.	381.7	23.8	1.	1.	0.	0.	0.	2.	32.77	3.00	0.1016E-05	3.1	0.045	
95	17.	1.	3.	3.	3.	21.1	5.	8810.	417.3	23.0	1.	2.	0.	0.	0.	2.	62.20	3.00	0.9898E-06	3.2	0.173	
95	18.	1.	3.	3.	3.	36.4	14.	11024.	193.3	18.9	1.	1.	0.	0.	0.	1.	24.89	3.00	0.8878E-06	3.6	0.028	
95	19.	1.	3.	2.	7.	32.8	8.	23878.	728.0	12.9	1.	1.	0.	0.	0.	1.	11.47	3.00	0.7856E-06	6.8	0.001	
95	20.	1.	3.	2.	1.	42.6	12.	26116.	613.1	11.4	1.	1.	0.	2.	0.	3.	31.47	3.00	0.6784E-06	6.3	0.044	
95	21.	1.	3.	3.	7.	37.1	16.	27506.	481.7	10.9	1.	2.	0.	3.	0.	7.	69.72	2.00	0.6738E-06	6.8	0.483	
95	22.	1.	3.	4.	3.	65.9	17.	23632.	358.6	12.3	1.	2.	0.	4.	0.	6.	69.36	2.00	0.6078E-06	7.0	0.303	
95	23.	1.	3.	3.	7.	31.3	9.	7464.	237.0	21.1	1.	1.	0.	0.	0.	1.	36.71	3.00	0.1237E-05	3.4	0.034	
95	24.	1.	3.	4.	7.	32.7	12.	36596.	694.4	10.3	1.	1.	0.	0.	0.	1.	7.49	3.00	0.5738E-06	7.7	0.000	
95	25.	1.	3.	4.	7.	70.3	18.	27750.	393.3	13.0	1.	0.	0.	2.	0.	2.	19.75	3.00	0.7638E-06	7.7	0.004	
95	26.	1.	3.	1.	7.	40.9	12.	9900.	242.1	13.9	1.	3.	0.	0.	0.	3.	83.02	3.00	0.1043E-05	3.8	0.273	
95	27.	1.	3.	1.	7.	22.1	6.	6976.	313.7	10.3	1.	1.	0.	0.	0.	1.	39.27	3.00	0.1080E-05	2.7	0.064	
95	28.	1.	3.	2.	2.	27.1	6.	6592.	243.2	10.1	1.	1.	0.	0.	0.	1.	41.36	3.00	0.1105E-05	2.7	0.070	
95	29.	1.	3.	2.	2.	25.8	6.	6496.	251.8	13.3	1.	1.	0.	0.	0.	1.	42.18	3.00	0.1109E-05	2.6	0.072	
95	30.	1.	3.	1.	3.	24.3	5.	8290.	282.9	13.4	1.	0.	0.	0.	0.	1.	33.05	3.00	0.1044E-05	3.2	0.043	
95	31.	1.	3.	1.	3.	29.7	7.	9842.	331.4	11.1	1.	0.	0.	0.	0.	3.	63.31	3.00	0.9934E-06	3.6	0.308	

事業所コード	交差点	沿道状況	交差路数	交差形状	道路種類	車道(合計)	車線(合計)	流入(合計)	交通量	大型車(平均)	信号機の有無	車両事故相対件数	車両事故単独件数	人対車事故件数	その他事故件数	合計事故件数	事故率	危険度評価	推計事故率	推計事故件数	1-a	評価
90.	1.	1.	3.	2.	3.	58.9	14.	45688	775.7	11.1	1.	8.	0.	1.	0.	9.	33.97	3.00	0.6325E-06	10.3	0.275	
90.	2.	1.	3.	2.	3.	29.9	9.	16203	561.9	11.2	1.	1.	0.	1.	0.	2.	33.82	3.00	0.9140E-06	3.4	0.029	
90.	3.	1.	3.	2.	3.	18.3	6.	6286	359.8	11.2	1.	0.	0.	1.	0.	1.	43.58	3.00	0.1141E-05	2.6	0.073	
90.	4.	1.	3.	2.	3.	20.4	6.	4963	243.3	8.3	1.	1.	0.	0.	0.	1.	33.20	3.00	0.1485E-05	2.7	0.068	
90.	5.	1.	3.	2.	3.	21.0	6.	8246	329.8	10.9	1.	1.	0.	0.	0.	2.	66.45	3.00	0.1098E-05	2.3	0.158	
90.	6.	1.	3.	2.	3.	33.3	8.	7100	201.1	10.0	1.	3.	0.	0.	0.	1.	40.89	2.00	0.1087E-05	2.7	0.070	
90.	7.	1.	3.	2.	3.	20.3	6.	7000	344.8	10.0	1.	1.	0.	0.	0.	3.	113.76	3.00	0.1119E-05	2.9	0.446	
90.	8.	1.	3.	2.	3.	32.7	8.	22072	675.0	14.0	2.	2.	0.	1.	0.	4.	39.14	4.00	0.1088E-05	2.7	0.065	
90.	9.	1.	3.	2.	3.	19.3	6.	6550	335.9	24.8	2.	0.	0.	1.	0.	1.	41.83	2.00	0.1137E-05	2.2	0.066	
90.	10.	1.	3.	2.	3.	17.4	6.	5193	298.4	32.6	1.	1.	0.	0.	0.	1.	32.74	3.00	0.1184E-05	2.2	0.106	
90.	11.	1.	3.	2.	3.	23.7	6.	3676	143.0	34.3	2.	1.	0.	0.	0.	1.	74.53	4.00	0.1488E-05	2.0	0.156	
90.	12.	1.	3.	2.	3.	18.9	6.	5614	332.2	35.2	1.	1.	0.	0.	0.	1.	48.80	4.00	0.1114E-05	2.3	0.102	
90.	13.	1.	3.	2.	3.	31.3	11.	19518	613.3	14.6	1.	1.	0.	0.	0.	1.	14.18	2.00	0.8595E-06	6.1	0.002	
90.	14.	1.	3.	2.	3.	27.0	10.	33721	803.6	4.2	1.	1.	0.	1.	0.	2.	16.23	3.00	0.5701E-06	7.0	0.007	
90.	15.	1.	3.	2.	3.	23.0	7.	43145	1598.0	4.2	1.	1.	0.	0.	0.	1.	6.35	3.00	0.3088E-06	4.9	0.008	
90.	16.	1.	3.	2.	3.	23.3	8.	22572	902.9	26.6	1.	1.	0.	1.	0.	2.	24.28	2.00	0.6051E-06	3.0	0.041	
90.	17.	1.	3.	2.	3.	42.4	10.	19076	811.7	14.0	1.	1.	0.	0.	0.	1.	14.36	3.00	0.7905E-06	3.3	0.004	
90.	18.	1.	3.	2.	3.	17.3	6.	12700	725.7	8.0	2.	1.	0.	0.	0.	1.	13.84	3.00	0.7799E-06	3.6	0.004	
90.	19.	1.	3.	2.	3.	18.0	6.	14400	800.0	16.9	1.	2.	0.	0.	0.	1.	21.84	2.00	0.7695E-06	3.7	0.028	
90.	20.	1.	3.	2.	3.	18.2	6.	17500	961.3	18.0	1.	1.	0.	0.	0.	2.	38.03	2.00	0.7100E-06	3.9	0.113	
90.	21.	1.	3.	2.	3.	28.0	8.	10746	413.3	11.3	1.	1.	0.	0.	0.	1.	15.66	3.00	0.6048E-06	3.9	0.021	
90.	22.	1.	3.	2.	3.	18.3	6.	11974	320.6	17.8	1.	1.	0.	0.	0.	1.	23.50	3.00	0.9008E-06	3.3	0.029	
90.	23.	1.	3.	2.	3.	28.0	9.	3226	174.4	5.2	2.	1.	0.	0.	0.	1.	22.68	3.00	0.8830E-06	3.9	0.021	
90.	24.	1.	3.	2.	3.	21.3	6.	12413	482.3	15.7	2.	1.	0.	0.	0.	2.	169.85	3.00	0.1282E-05	1.3	0.354	
90.	25.	1.	3.	2.	3.	40.2	8.	13560	630.7	13.2	2.	1.	0.	1.	0.	2.	44.13	3.00	0.9927E-06	4.3	0.061	
90.	26.	1.	3.	2.	3.	28.3	7.	19776	491.9	9.8	1.	1.	0.	0.	0.	1.	20.20	3.00	0.7878E-06	3.9	0.020	
90.	27.	1.	3.	2.	3.	42.3	12.	24513	860.1	11.2	1.	1.	0.	0.	0.	1.	13.85	4.00	0.7770E-06	3.6	0.004	
90.	28.	1.	3.	2.	3.	20.4	6.	26042	615.7	10.9	1.	1.	0.	0.	0.	3.	33.33	3.00	0.6104E-06	3.3	0.091	
90.	29.	1.	3.	2.	3.	31.8	7.	8939	438.2	10.9	1.	1.	0.	0.	0.	1.	10.32	3.00	0.7269E-06	6.9	0.001	
90.	30.	1.	3.	2.	3.	19.2	6.	7904	248.6	13.8	1.	1.	0.	0.	0.	1.	30.85	3.00	0.9678E-06	3.2	0.043	
90.	31.	1.	3.	2.	3.	23.4	6.	7074	368.4	10.7	2.	1.	0.	0.	0.	1.	34.88	3.00	0.1054E-05	3.0	0.048	
90.	32.	1.	3.	2.	3.	23.2	6.	6445	275.4	13.2	2.	1.	0.	0.	0.	1.	38.73	2.00	0.1054E-05	2.7	0.066	
90.	33.	1.	3.	2.	3.	27.3	7.	7390	318.3	9.9	2.	1.	0.	0.	0.	1.	42.51	3.00	0.1370E-05	3.2	0.040	
90.	34.	1.	3.	2.	3.	24.9	7.	3830	214.3	14.6	1.	0.	0.	0.	0.	2.	74.15	4.00	0.1321E-05	3.6	0.129	
90.	35.	1.	3.	2.	3.	19.0	6.	7300	293.2	16.2	1.	1.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1133E-05	2.4	0.089	
90.	36.	1.	3.	2.	3.	36.3	8.	8130	428.9	13.8	2.	0.	0.	0.	0.	2.	75.06	3.00	0.1075E-05	2.9	0.220	
90.	37.	1.	3.	2.	3.	34.3	8.	9360	257.9	15.1	1.	1.	0.	0.	0.	1.	0.0	4.00	0.1000E-05	3.0	0.051	
90.	38.	1.	3.	2.	3.	36.8	12.	15880	463.0	10.8	1.	1.	0.	0.	0.	1.	29.27	3.00	0.1003E-05	3.4	0.032	
90.	39.	1.	3.	2.	3.	26.3	6.	14700	399.3	10.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	17.23	3.00	0.8420E-06	4.9	0.008	
90.	40.	1.	3.	2.	3.	24.4	6.	14470	546.0	10.3	1.	1.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.8740E-06	4.7	0.009	
90.	41.	1.	3.	2.	3.	22.3	6.	13030	534.0	10.3	1.	2.	0.	0.	0.	2.	42.03	3.00	0.6333E-06	4.4	0.012	
90.	42.	1.	3.	2.	3.	27.4	7.	9030	401.3	19.5	1.	0.	0.	1.	0.	1.	30.34	3.00	0.9924E-06	3.3	0.038	
90.	43.	1.	3.	2.	3.	20.3	6.	7560	276.6	14.5	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1004E-05	2.8	0.062	
90.	44.	1.	3.	2.	3.	30.0	6.	3340	162.9	27.2	1.	1.	0.	0.	0.	0.	82.03	3.00	0.1263E-05	1.3	0.214	
90.	45.	1.	3.	2.	3.	26.9	12.	30200	604.0	13.9	1.	3.	0.	0.	0.	3.	27.22	3.00	0.7598E-06	8.4	0.010	
90.	46.	1.	3.	2.	3.	30.1	7.	19400	723.0	14.0	1.	1.	0.	0.	0.	1.	14.09	3.00	0.8553E-06	6.1	0.002	
90.	47.	1.	3.	2.	3.	23.4	6.	26300	1132.3	13.8	1.	3.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.6707E-06	4.7	0.009	
90.	48.	1.	3.	2.	3.	27.7	7.	24900	898.9	13.1	1.	2.	0.	0.	0.	3.	31.02	4.00	0.4686E-06	4.3	0.170	
90.	49.	1.	3.	2.	3.	34.3	8.	28000	811.6	9.6	1.	4.	0.	0.	0.	2.	22.01	4.00	0.3460E-06	3.0	0.042	
90.	50.	1.	3.	2.	3.	29.3	5.	25500	864.4	9.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	39.14	3.00	0.6033E-06	6.2	0.135	
90.	51.	1.	3.	2.	3.	37.3	14.	20400	354.8	17.2	1.	4.	0.	0.	0.	4.	0.0	4.00	0.6035E-06	3.6	0.004	
90.	52.	1.	3.	2.	3.	32.0	14.	42300	813.3	15.3	1.	4.	0.	0.	0.	6.	33.72	4.00	0.7966E-06	3.4	0.187	
90.	53.	1.	3.	2.	3.	33.3	13.	38100	714.8	16.1	1.	3.	0.	0.	0.	4.	28.76	3.00	0.6867E-06	9.3	0.014	
90.	54.	1.	3.	2.	3.	39.0	13.	35950	609.3	16.4	1.	3.	0.	0.	0.	9.	68.39	3.00	0.7106E-06	9.3	0.414	
90.	55.	1.	3.	2.	3.	26.8	8.	37400	1395.3	18.4	1.	1.	0.	0.	0.	1.	7.33	2.00	0.3744E-06	3.1	0.006	
90.	56.	1.	3.	2.	3.	37.2	8.	33100	884.4	22.9	1.	2.	0.	0.	0.	2.	16.33	4.00	0.5489E-06	6.6	0.010	
90.	57.	1.	3.	2.	3.	20.1	8.	28400	1403.9	24.6	1.	1.	0.	0.	0.	1.	9.63	3.00	0.3797E-06	3.9	0.020	
90.	58.	1.	3.	2.	3.	32.7	8.	31750	970.9	23.4	1.	1.	0.	0.	0.	1.	17.26	3.00	0.5293E-06	6.1	0.015	
90.	59.	1.	3.	2.	3.	24.2	7.	26500	907.3	18.8	2.	2.	0.	0.	0.	2.	20.64	2.00	0.5277E-06	3.1	0.037	
90.	60.	1.	3.	2.	3.	37.6	10.	25600	680.9	16.7	1.	2.	0.	0.	0.	2.	21.40	3.00	0.3493E-06	3.3	0.031	
90.	61.	1.	3.	2.	3.	25.6	6.	26100	1019.3	17.3	1.	2.	0.	0.	0.	3.	31.44	4.00	0.8335E-06	4.8	0.143	
90.	62.	1.	3.	2.	3.	29.2	6.	26600	911.0	17.2	1.	3.	0.	0.	0.	3.	30.90	3.00	0.5259E-06	3.1	0.116	
90.	63.	1.	3.	2.	3.	36.3	13.	76200	1353.3	11.0	1.	2.	0.	0.	0.	4.	14.34	3.00	0.2986E-06	8.3	0.034	
90.	64.	1.	3.	2.	3.	78.4	14.	103500	1320.2	9.9	1.	6.	0.	0.	0.	8.	21.14	0.0	0.3760E-06	14.2	0.028	
90.	65.	1.	3.	2.	3.	102.9	12.	70200	682.2	13.1	1.	2.	0.	0.	0.	3.	11.71	3.00	0.4961E-06	12.7	0.000	
90.	66.	1.	3.	2.	3.	28.6	8.	13600	473.3	27.0	1.	0.	0.	0.	0.	4.	80.34	3.00	0.8108E-06	4.0	0.429	
90.	67.	1.	3.	2.	3.	31.6	6.	14200	449.4	28.3	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.7899E-06	4.1	0.017	
90.	68.	1.	3.	2.	3.	21.8	6.	12200	559.6	30.4	2.	0.	0.	0.	0.	1.	22.44	2.00	0.8394E-06			

事故発生 場所(区間)	交 差 点 区	沿 道 状 況	交 差 路 数	交 差 形 状	道 路 種 別	車 道 巾 (m)	車 線 数 (計)	流入 交通量 (台/日)	交通 量 巾 員 (台/日)	大 型 車 混 入 率 (%)	信号 機 の有 無	車 道 相 互 件 数 (件)	車 道 相 互 件 数 (件)	人 対 車 件 数 (件)	そ の 他 件 数 (件)	合 計 件 数 (件)	事 故 率 (件/台日)	ア ン ケ ー ト に よ る 価 値	推 計 事 故 率 (件/台日)	推 計 件 数 (件)	1 - a	評 価 値
90.	35.	1.	2.	1.	3.	36.1	10.	61200.	1090.9	15.5	1.	3.	0.	1.	0.	4.	17.91	4.00	0.3851E-06	8.6	0.029	
90.	36.	1.	3.	1.	1.	37.4	8.	72500.	1938.5	13.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.2041E-06	5.4	0.005	
90.	38.	1.	2.	2.	7.	35.7	6.	5450.	152.7	14.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1154E-05	2.5	0.101	
90.	39.	2.	3.	2.	1.	21.4	6.	8200.	583.2	13.3	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1003E-05	3.0	0.050	
90.	40.	2.	3.	1.	3.	21.6	5.	5850.	270.8	12.7	2.	1.	0.	0.	0.	1.	46.83	4.00	0.1113E-05	2.4	0.092	
90.	41.	1.	3.	1.	2.	18.7	6.	10200.	545.5	14.4	1.	1.	0.	0.	0.	1.	26.86	4.00	0.8966E-06	3.5	0.036	
90.	42.	1.	3.	1.	2.	23.5	6.	7800.	351.9	16.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.1050E-05	3.0	0.050	
90.	43.	2.	3.	2.	3.	30.5	8.	23500.	775.6	14.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.7692E-06	6.6	0.001	
90.	44.	1.	3.	2.	7.	26.6	8.	17100.	642.9	17.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.7134E-06	4.5	0.012	
90.	45.	2.	3.	3.	7.	24.5	7.	16000.	652.1	15.6	1.	1.	0.	0.	0.	1.	17.12	2.00	0.8778E-06	5.1	0.006	
90.	46.	1.	4.	4.	3.	73.3	16.	112000.	1528.0	10.4	1.	1.	0.	1.	0.	2.	4.89	3.00	0.3366E-06	13.8	0.000	
90.	47.	1.	4.	1.	3.	24.8	14.	86000.	1569.5	9.0	1.	3.	0.	0.	0.	3.	9.56	3.00	0.2470E-06	7.8	0.017	
90.	48.	2.	3.	3.	3.	22.4	6.	16300.	727.7	7.5	1.	2.	0.	0.	0.	2.	35.62	3.00	0.7061E-06	4.2	0.078	
90.	49.	2.	3.	3.	3.	34.4	10.	19800.	575.6	9.1	1.	1.	0.	0.	0.	1.	13.44	2.00	0.6661E-06	4.8	0.008	
90.	50.	2.	3.	1.	2.	28.5	7.	15500.	947.7	12.7	1.	1.	0.	0.	0.	1.	17.68	3.00	0.7599E-06	4.5	0.014	

都道府県コード 市町村コード	交差 点 No	沿道 状 況	交差 路 数	交差 形 状	道路 種 型	車道 (台) 員数 (人)	車 線 (台) 数	流入 (台) 交通量 (台日)	交通 量 市員 (台)	大形 車 (平均 台) (%)	信号 機の 有 無	車 間 相 互 件 数 (件)	車 間 相 互 件 数 (件)	人 車 相 互 件 数 (件)	その 他 件 数 (件)	合 計 件 数 (件)	事 故 率 (件/車)	ア ン テ ナ 位 置 評 価	推 計 事 故 率 (件/車)	推 計 事 故 件 数 (件)	推 計 事 故 件 数 (件)	評 価
47.	1.	2.	3.	2.	3.	18.0	6.	2500	138.9	49.6	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1348E-05	1.2	0.292	
47.	2.	1.	3.	2.	4.	21.0	6.	3500	166.7	10.1	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1267E-05	1.6	0.198	
47.	3.	1.	3.	1.	4.	19.5	4.	3300	169.2	10.9	2.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1278E-05	1.5	0.214	
47.	4.	1.	3.	2.	4.	17.5	6.	10350	591.4	29.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.9629E-06	3.6	0.026	
47.	5.	2.	3.	1.	3.	18.0	6.	2550	141.7	13.9	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1698E-05	1.6	0.206	
47.	6.	1.	3.	1.	3.	21.0	6.	3200	247.6	11.0	1.	0.	0.	0.	0.	0.	107.44	4.00	0.1197E-05	2.3	0.103	
47.	7.	1.	3.	2.	3.	26.0	8.	3500	211.3	9.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1185E-05	2.4	0.093	
47.	8.	1.	3.	2.	6.	28.0	8.	5600	200.0	7.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1178E-05	2.4	0.090	
47.	9.	1.	3.	2.	6.	20.8	6.	16200	778.8	8.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.8243E-06	4.9	0.008	
47.	10.	1.	3.	2.	3.	41.0	12.	16500	402.4	13.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.9327E-06	3.6	0.004	
47.	11.	1.	3.	1.	3.	34.7	7.	20400	587.9	10.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	13.43	3.00	0.8555E-06	6.4	0.002	
47.	12.	1.	3.	3.	3.	43.0	9.	30200	702.3	9.6	1.	1.	0.	0.	0.	0.	9.07	3.00	0.7447E-06	8.2	0.000	
47.	13.	1.	3.	2.	3.	30.0	8.	24100	803.3	9.4	1.	1.	0.	0.	0.	0.	11.37	3.00	0.7598E-06	6.7	0.001	
47.	14.	2.	3.	1.	3.	23.0	6.	15300	669.2	13.5	2.	1.	0.	0.	0.	0.	17.91	3.00	0.9638E-06	2.4	0.002	
47.	15.	1.	3.	1.	6.	25.7	7.	11000	428.0	10.5	1.	1.	0.	0.	0.	0.	49.81	3.00	0.1020E-05	4.1	0.069	
47.	16.	1.	3.	2.	6.	26.0	6.	12500	480.8	9.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.9806E-06	4.5	0.011	
47.	17.	1.	3.	1.	3.	54.6	10.	32700	558.0	8.3	1.	4.	0.	0.	0.	0.	33.51	2.00	0.4186E-06	7.4	0.064	
47.	18.	1.	3.	2.	3.	40.3	13.	15468	381.9	8.1	1.	0.	0.	0.	0.	0.	53.14	3.00	0.9496E-06	5.4	0.097	
47.	19.	1.	3.	2.	6.	21.9	8.	12480	279.8	14.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.9913E-06	4.5	0.011	
47.	20.	1.	3.	3.	6.	35.0	8.	11590	520.1	13.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	24.05	2.00	0.9817E-06	4.1	0.017	
47.	21.	1.	3.	3.	6.	40.1	8.	25361	673.2	10.9	1.	1.	0.	0.	0.	0.	11.63	4.00	0.8040E-06	6.9	0.001	
47.	22.	1.	3.	3.	6.	49.6	13.	18882	469.9	10.3	1.	1.	0.	0.	0.	0.	14.67	4.00	0.8976E-06	6.1	0.002	
47.	23.	1.	3.	1.	3.	22.4	6.	21610	956.2	4.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	7.75	4.00	0.7056E-06	9.1	0.000	
47.	24.	2.	3.	3.	6.	31.3	8.	16030	508.9	9.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	2.00	0.7186E-06	5.7	0.003	
47.	25.	2.	3.	3.	6.	26.6	8.	7750	291.4	11.6	1.	0.	0.	0.	0.	0.	17.09	4.00	0.9633E-06	5.6	0.004	
47.	26.	2.	3.	3.	3.	34.8	8.	6055	174.0	11.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1279E-05	3.6	0.027	
47.	27.	2.	3.	3.	3.	22.1	6.	7553	341.8	12.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1240E-05	2.7	0.065	
47.	28.	2.	3.	2.	4.	24.3	6.	7986	326.0	12.8	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1111E-05	3.1	0.047	
47.	29.	2.	3.	1.	3.	30.7	8.	12106	394.3	11.7	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1105E-05	3.2	0.040	
47.	30.	1.	3.	2.	3.	19.6	6.	10800	540.8	7.2	1.	1.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1085E-05	4.8	0.008	
47.	31.	1.	3.	2.	3.	19.6	6.	11817	602.9	7.3	1.	1.	0.	0.	0.	0.	23.83	3.00	0.8933E-06	3.5	0.032	
47.	32.	1.	3.	1.	3.	19.9	6.	2421	121.7	11.0	2.	0.	0.	0.	0.	0.	23.18	4.00	0.8425E-06	3.6	0.026	
47.	33.	1.	3.	2.	3.	16.7	6.	3359	201.1	4.4	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	3.00	0.1322E-05	1.2	0.311	
47.	34.	1.	3.	2.	3.	22.6	8.	1050	46.3	10.2	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1262E-05	1.3	0.213	
47.	35.	1.	3.	2.	3.	17.7	6.	2205	124.6	14.3	1.	0.	0.	0.	0.	0.	0.0	4.00	0.1363E-05	0.5	0.593	
47.	36.	2.	3.	2.	7.	32.0	8.	24000	730.0	7.3	1.	7.	1.	0.	0.	8.	91.32	2.00	0.7631E-06	6.7	0.643	
47.	37.	2.	3.	2.	7.	20.3	6.	6000	292.7	3.8	1.	4.	1.	0.	0.	4.	182.63	2.00	0.1113E-05	2.4	0.771	
47.	38.	2.	3.	2.	3.	20.0	6.	3400	170.0	18.7	2.	2.	1.	0.	0.	3.	241.74	2.00	0.1262E-05	1.6	0.792	
47.	39.	1.	3.	2.	3.	19.5	6.	2000	102.6	13.0	2.	1.	0.	0.	0.	1.	136.99	3.00	0.1340E-05	1.0	0.376	

あ と が き

本報告では「土木研究所資料第1833号 道路の安全性評価に関する研究 昭和55年3月」において提察した危険度算定モデルを、実際の道路交通条件データに適用し、危険箇所の抽出を試みたものである。ここでは、抽出された箇所がどのように危険であるのかの検討および実際に危険か否かの検討は行っていない。今後は、危険度算定モデルについて、更に検討をすすめ、より精度の高いモデルを構築するつもりである。また、危険であると判断された箇所については、その危険性を診断し、効果的な安全対策を策定するため、考えられるいくつかの調査解析法の妥当性の検討をすすめていく予定である。最後に、この資料を作成するにあたり計算業務を担当していただいた長大橋設計センター担当者の方々に感謝の意を表わすものである。

道路の安全性評価に関する
研究 (その2)

ISSN 0386-5878
土研資料 第1956号
昭和58年3月 (1983年)
交通安全研究室

キーワード：交通事故分析

要 旨

交通安全研究室で作成した平均危険度算定モデルに現実の
道路交通条件データを適用し、道路の危険箇所の発見を試み
た。



郵便はがき

3 0 5 - □ □

四十円切手
をはって下
さい

建設省土木研究所

交通安全研究室 御中

茨城県筑波郡豊里町大字旭一番地

No. 2

土木研究所資料 第1956号 部

上記のとおり受領しました。

所 属 (住所)

氏 名 印