

I S S N 0386—5878

土木研究所資料第2202号

土 木 研 究 所 資 料

簡易舗装実態調査結果の解析

昭和60年3月

建設省土木研究所
舗 装 研 究 室

Copyright © (1985) by P.W.R.I.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced by any means, nor transmitted, nor translated into a machine language without the written permission of the Director General of P.W.R.I.

この報告書は、土木研究所長の承認を得て刊行したものである。したがって、本報告書の全部又は一部の転載、複製は、土木研究所長の承認を得ずしてこれを行ってはならない。

簡易舗装実態調査結果の解析

舗装研究室 飯 島 尚
 岡 村 真
 岩 崎 尚 義

要 旨

簡易舗装を行う場合の材料や工法の選定条件、また、簡易舗装要綱の検討資料を得るため、全国49都道府県市849箇所で行われた舗装の実態調査を、昭和48年から57年まで10年間にわたり行った。

検討結果として、1) 補修はオーバーレイ工法がほとんどであり、その時期は単にひびわれ率だけから求めることは出来ず、他の要因についても分析する必要があること、2) 路床条件の良い箇所での供用性状が他の箇所に比べて良好であること、3) 上層路盤にアスファルト安定処理工法を用いた箇所での供用性状が良好であること、等が判明した。

キーワード：簡易舗装、舗装構成、累積大型車交通量、ひびわれ率、供用性状

ま え が き

本報告書は道路局地方道課の指導のもとに、各都道府県市の協力を得て実施した簡易舗装の実態調査についてとりまとめたものである。

昭和57年1月に土木研究所資料第1752号として、昭和48年度から54年度までの7年間の調査結果を取りまとめている。

実態調査は昭和57年度で終了しており、本報告書は昭和55年度から57年度までのデータを掲載し、48年度からの全てのデータをもとに解析したものである。

昭和60年3月

舗装研究室 室 長 飯島 尚
主任研究員 岡村 真
岩崎 尚義

目 次

1. 調査の概要	1
1.1 調査箇所	1
1.2 調査の方法	1
2. 調査箇所の状況	1
3. 供用性状	2
3.1 補修までの供用性状	2
3.2 CBR別供用性状	2
3.3 路盤別供用性状	3
付録一 1 調査表及び調査要領	17
付録一 2 データ集（昭和55年～57年）	33
〔北海道地方〕	35
〔東北地方〕	41
〔関東地方〕	61
〔北陸地方〕	97
〔中部地方〕	105
〔近畿地方〕	117
〔中国地方〕	139
〔四国地方〕	155
〔九州地方〕	173

1. 調査の概要

1.1 調査箇所

調査は、昭和48年から54年までは49都道府県市 849 箇所で行い、昭和55年から57年までは 280 箇所にしばって行った。実施機関別、舗設年度別の調査箇所一覧表を表―1 に示す。カッコ内が 280 箇所である。

1.2 調査の方法

調査は、各箇所での設計方法、使用材料、環境条件等について行い、毎年、補修の有無、路面性状及び交通量等の追跡調査を実施した。

調査表及び記入要領を付録―1 に示す。P19からP24は昭和53年度まで用いていたもので、P25からP31は電子計算機による解析を意識して、昭和54年度に改訂したものである。昭和54年に、それまでの箇所単位のデータを新しい調査入力表に全て書き移し、その後は毎年、路面性状や補修の記録を追記した。

なお、新しい調査表への入力はその記入要領によるが、道路環境等は前の調査表の区分をそのまま用いており、新旧両方の記入要領を必要としている。

昭和55年度から57年度のデータは付録―2 として掲載した。出力様式は、昭和54年度までのデータを収録した土木研究所資料第 1752 号（昭和57年1月）と同一としたが、道路条件、舗装構成等のデータは変わらないので掲載せず、路面性状、交通量、及び補修の記録のみとした。

2. 調査箇所の状況

調査した 849 箇所の舗設年度、道路種別等、主な項目を1次集計して図―1～11に示した。

図―1 は舗設年度であるが、昭和43年から46年までの施工がほぼ均等な分布となっている。後述するが、社団法人道路協会から発行されている簡易舗装要綱は、昭和39年3月が初版で、その後、昭和46年12月に改訂版が出されている。つまり、本調査箇所の施工時における参考図書としては、改訂版が46年の12月のため、実質、39年の要綱があったものと考えられる。

図―2 は道路種別の分布であるが、ここでの国道とは県管理の国道である。

図―3 は施工延長の分布である。調査区間は 300 m 以上としており、これはその区間を含む工事規模を示すものである。延長的には 1,000 m 未満が46%となっており、小さい規模での工事発注となっていることがわかる。

図―4 の車道幅員の分布では、5.5 m 以上と未満がそれぞれ約50%となっている。都道府県道は全国で約 13万kmあるが、そのうち幅員が5.5 m 以上は約50%であり、調査箇所のバランスがよいといえる。当然ながら、5.5 m 以上といっても簡易舗装を行うところであることから、広い幅員箇所では行っていない。

図一5にCBR、図一6に総厚の分布を示す。CBRは2%から20%まで比較的ばらついている。総厚は路床の状況で変わるものだが、CBRの分布からみてやや厚目の施工となっている。

図一7から図一11に表層、上層路盤の厚さ及び材料の分布を示す。表層のほとんどは加熱混合物による一層仕上げ、上層路盤は粒度調整碎石を用いた10cm前後の施工となっている。

図一5と図一6の関係を図一12に示す。図中に昭和39年の簡易舗装要綱の標準を記入している。ほぼ要綱に基づいた設計がなされていると思われるが、厚目の箇所もかなりあり、在来砂利層の取扱いに原因があると思われる。

3. 供 用 性 状

3.1 補修までの供用性状

ここでは、主に累積大型車交通量とひびわれ率の関係について調べた。調査箇所は図一12に示すように、要綱の厚さ通りとなっていない所もあるため、条件として、要綱（昭和39年）に基づいた設計のなされている箇所を対象とした。また、補修の記録をとっていることから、部分的なパッチング等を全く行っていない、初めての補修（オーバーレイ、打換等）が、調査区間の70%以上の面積にわたって行われている箇所を対象とした。

図一13に累積大型車交通量とひびわれ率の関係を示す。

回帰線の式は

$$Y = 12.479 \times \log(X) + 1.177$$

で相関係数が0.200と低いため、図中には80%限界と思われる線を示した。

簡易舗装要綱では設計条件を、大型車交通量150台/日、断面、供用年数5年としている。つまり、その間の累積大型車交通量は約27万台となり、図一13の80%限界線でみるとひびわれ率は約25%となる。

図中の各点の記号の違いは、凡例に示すように補修工法のそれを表わしている。追跡調査は年1回行っているわけだが、ここでの表現は、ある箇所で6年目にオーバーレイを調査区間の70%以上行った場合、この箇所におけるデータ6個のうち、5個を「・」で、補修直前のデータのみ（6個目）をオーバーレイの記号としている。工法別ではオーバーレイがほとんどであり、ひびわれ率が90%以上の箇所で打換が目につく程度である。また、予防的なシーリング等の表面処理はほとんど行われていない状況がうかがわれる。補修の時期については、図中の記号のばらつきでわかるように、ひびわれ率0%から100%まで千差万別であり、ひびわれ以外の要因（他の路面状況、工事規模等）についても分析する必要がある。

3.2 CBR別供用性状

図一14に、累積大型車交通量とひびわれ率の関係におけるCBR区分別の80%限界線を示す。要綱のCBRと総厚の関係は、本来同じ寿命を想定しているはずであるが、図一14より、路床条件の良い箇所（CBR7以上）とその他で違いのあることがわかる。累積大型車交通量27万台時点でのひびわれ率は、

CBRの良い箇所では約10%，その他では約30%で相当の違いがみられる。原因としては，CBRの良い箇所での舗装厚が，施工上からの最小厚の関係から厚目になっていることが考えられるが，しっかりした路床箇所での舗装は長期的に，設計以上の寿命を持つと思われる。

図一15～図一21に各CBR別の累積大型車交通量とひびわれ率の関係を示したので参考とされたい。なお，CBRの1.6～2.1区間はデータ数が不足なので作図を省略した。

3.3 路盤別供用性状

図一11に示すように，上層路盤の60%は粒調碎石での施工となっているが，ここでは強度的に有効と思われる加熱混合のアスファルト安定処理と，その他のものとの供用性状を比較した。

図一22にアスファルト安定処理，図一23にその他の上層路盤での施工箇所の，累積大型車交通量とひびわれ率の関係を示した。27万台でのひびわれ率はアスファルト安定処理で約15%，その他で約30%であり安定処理の効果がよく表われていると思われる。維持修繕がなかなか行きとどかない箇所，比較的大型車の多い箇所等では，上層路盤材料の選択について工夫する必要があると思われる。

表一 1 調 査 箇 所 一 覧 表

	県 名	設 年 度						
		42	43	44	45	46	47	計
北海道地方	北 海 道	—	(2) 5	(1) 4	(3) 5	(1) 6	—	(7) 20 箇所

東北地方	青 森	—	(2) 5	(2) 5	(1) 5	5	—	(5) 20
	岩 手	—	(2) 5	5	5	(1) 4	1	(3) 20
	秋 田	—	(2) 5	(3) 5	(1) 5	(2) 5	—	(8) 20
	宮 城	2	(1) 2	(1) 7	(3) 5	(1) 2	—	(6) 18
	福 島	(1) 1	(2) 3	4	(1) 3	(1) 2	—	(5) 13
	山 形	—	(3) 5	(1) 4	(3) 5	(3) 5	—	(10) 19
	計	(1) 3	(12) 25	(7) 30	(9) 28	(8) 23	1	(37) 110 箇所

関東地方	東 京	—	2	2	1	(1) 1	—	(1) 6
	神 奈 川	(2) 3	(2) 3	(5) 9	(3) 4	(1) 3	—	(13) 22
	千 葉	—	(4) 6	(2) 5	(2) 7	2	—	(8) 20
	埼 玉	—	(2) 5	(3) 6	(3) 4	(1) 4	—	(9) 19
	茨 城	—	(1) 5	(2) 3	(2) 4	(4) 5	—	(9) 17
	栃 木	—	5	(3) 4	(3) 5	(3) 6	—	(9) 20
	群 馬	—	(1) 5	(1) 4	(2) 5	(2) 5	—	(6) 19
	山 梨	—	4	(2) 4	(1) 5	(3) 5	—	(6) 18
	長 野	—	(1) 5	(4) 5	(1) 5	5	—	(6) 20
	計	(2) 3	(11) 40	(22) 42	(17) 40	(15) 36	—	(67) 161 箇所

北陸地方	新 潟	—	4	(2) 5	(3) 5	(2) 5	—	(7) 19
	富 山	—	(2) 4	5	(1) 1	(2) 5	—	(5) 15
	石 川	1	3	6	5	5	—	20
	計	1	(2) 11	(2) 16	(4) 11	(4) 15	—	(12) 54 箇所

中部地方	愛 知	1	(1) 3	5	(2) 5	(3) 6	—	(6) 20
	静 岡	—	1	—	—	—	—	1
	岐 阜	—	(2) 5	(1) 5	(2) 6	(1) 4	—	(6) 20
	三 重	—	5	5	(3) 6	(3) 4	—	(6) 20
	名古屋市	—	(1) 3	2	1	(1) 1	—	(2) 7
	計	1	(4) 17	(1) 17	(7) 18	(8) 15	—	(20) 68 箇所

表-1 調査箇所一覧表(つづき)

	県名	舗 設 年 度						
		42	43	44	45	46	47	計
近畿地方	大阪	—	2	1	(2) 5	(1) 1	—	(3) 9
	兵庫	—	(2) 5	(1) 5	(2) 6	4	—	(5) 20
	京都	—	(2) 5	(2) 5	5	(3) 5	—	(7) 20
	奈良	—	(1) 4	(1) 4	(1) 4	(2) 5	—	(5) 17
	和歌山	—	5	(3) 5	(2) 5	(1) 5	—	(6) 20
	福井	—	5	(2) 5	(2) 5	5	—	(4) 20
	大阪市	—	6	5	6	4	—	21
	京都市	—	(1) 5	(1) 4	(1) 5	(2) 4	—	(5) 18
	神戸市	1	(2) 3	2	—	—	—	(2) 6
	計	1	(8) 40	(10) 36	(10) 41	(9) 33	—	(37) 151箇所

中国地方	岡山	—	(2) 6	(2) 7	2	(2) 5	—	(6) 20
	広島	—	—	(4) 6	(2) 4	(1) 5	(1) 5	(8) 20
	山口	—	5	(2) 5	(3) 5	(1) 5	—	(6) 20
	鳥取	—	5	(1) 5	(2) 4	(4) 6	—	(7) 20
	計	—	(2) 16	(9) 23	(7) 15	(8) 21	(1) 5	(27) 80箇所

四国地方	香川	—	(2) 3	4	(2) 4	(4) 5	—	(8) 16
	愛媛	—	(1) 5	(2) 5	(1) 4	(3) 5	—	(7) 19
	高知	—	(1) 4	(1) 3	(4) 8	(3) 5	—	(9) 20
	徳島	—	(1) 5	(1) 5	(3) 5	(3) 5	—	(8) 20
	計	—	(5) 17	(4) 17	(10) 21	(13) 20	—	(32) 75箇所

九州地方	福岡	—	(3) 5	(1) 6	(2) 8	3	—	(6) 22
	佐賀	—	(4) 5	(1) 5	(1) 5	(2) 5	—	(8) 20
	長崎	—	5	5	6	(4) 5	—	(4) 21
	熊本	—	(2) 5	5	(1) 5	(3) 5	—	(6) 20
	宮崎	(1) 1	4	(3) 4	(1) 6	(1) 5	—	(6) 20
	鹿児島	(1) 1	3	(1) 3	(2) 5	(1) 5	—	(5) 17
	福岡市	—	—	—	—	1	—	1
	北九州市	—	(2) 4	(1) 1	(2) 2	(1) 2	—	(6) 9
	計	(2) 2	(11) 31	(7) 29	(9) 37	(12) 31	—	(41) 130箇所

総 計	(5) 11	(57) 202	(63) 214	(76) 216	(78) 200	(1) 6	(280) 849箇所
-----	--------	----------	----------	----------	----------	-------	-------------

(注) カッコ内は昭和55年度からの281箇所




図-1 舗設年度




図-2 道路種別の分布




図-3 施工延長の分布




図-4 車道幅員の分布




図-5 設計CBR(%)の分布




図-6 総厚の分布




図-7 表層厚の分布




図-8 上層路盤の厚さの分布




図-9 表層工種の分布




図-10 表層材料の分布




図-11 上層路盤の工法の分布




図-12 舗装総厚と設計 C B R の関係




図-13 累積大型車交通量とひびわれ率の関係

(a) 10000 台以上の累積大型車交通量に達するまでの累積大型車交通量 (台)




図-14 累積大型車交通量とひびわれ率の関係 (CBR 別)




図-15 累積大型車交通量とひびわれ率の関係 (CBR < 1.6)




図-16 累積大型車交通量とひびわれ率の関係 ($2.1 \leq \text{CBR} < 3.1$)




図-17 累積大型車交通量とひびわれ率の関係 ($3.1 \leq \text{CBR} < 5.1$)




図-18 累積大型車交通量とひびわれ率の関係 ($5.1 \leq \text{CBR} < 7.1$)




図-19 累積大型車交通量とひびわれ率の関係 ($7.1 \leq \text{CBR} < 10.1$)




図-20 累積大型車交通量とひびわれ率の関係 ($10.1 \leq \text{CBR} < 20.1$)




図-21 累積大型車交通量とひびわれ率の関係 ($20.1 \leq \text{CBR} < 60.1$)




図-22 累積大型車交通量とひびわれ率の関係 (アスファルト安定処理)




図-23 累積大型車交通量とひびわれ率の関係 (その他)

あ　と　が　き

本調査は、簡易舗装に関する総合的な検討のために行った重要な調査である。今回、昭和55年度から最終年度（昭和57年）までのデータの収録と、主に供用性状からみた簡易舗装の実態を解析してみた。膨大データにもかかわらず、供用性状を左右する各種の要因が混在しているため、統計的な裏付けが出来なかったのは残念であるが、データは前回の土研資料第1752号と本資料に全て収録しており、今後ともきめ細かい解析を継続してゆきたいと考えている。

本調査の実施に際して、多大の御指導、御協力をいただいた本省道路局地方道課、ならびに各都道府県市の関係各位に深甚の謝意を表する次第である。

付録— 1

調査表及び調査要領

一、總論

論說者所心以未得聞

簡易舗装調査表記入要領（従来の調査表）

1. 調査の目的

簡易舗装工の実施に当たって問題となる厚さの設計、材料ならびに工法の選定、維持修繕工法などに関する資料を集積して当面の解決をはかり、更に将来簡易舗装要綱の検討に際しての参考資料とする。

カードには一応各府県を区別するためのパンチがなされるが、データの解析においては府県別は問題としておらず、解析の結果を各府県の実績評価やランク付けに利用しようとするものではない。記入済みカードは一旦、建設省地方道課に送付するが、取りまとめ後は土木研究所舗装研究室においてカードの保管とデータ解析を行なう。

2. 調査区間の選定

施工年次、施工断面、施工業者などが同一の区間で延長 300 m 以上をえらび調査区間とする。ただし路側条件等工区全体で同一と考えられないものについては代表的なものを記入する。

3. 記入要項

記入すべきデータは実際に測定したできるだけ正確なものとし、当て推量によってきめた値は必ずその旨を明記しなければならない。例えば路床の設計 CRB を他の同一土質と思われる地点の実測値と同じにといった場合、路床土が何等かの試験（粒度、塑性、自然含水比など）によってほぼ同一であるとする確証がない限り、その値は推測値として取扱う。

各欄とも該当事項の頭の文字を丸でかこみ、孔のパンチは行なわない。数字などを記入するように空白（多くは括弧で表示）を設けてあるところは、実際の数字または必要事項を必ずそのまま記入する。

測定データがない場合またはよくわからない場合は必ず不明またはデータなしと記入する。

以下各欄について表示番号順に記入要領を示す。ただし表示番号は必ずしもカード内の配列順ではない。

1. 調査機関名および所在地および担当者名

実際に調査を担当した機関名、所在地、担当者名を記入する。なお TEL は市外局番も記入。

2. 工事箇所および所在地

国道は路線番号、地方道は〇〇〇〇線と記入。

3. 施工年度および舗設年月

4. 道路種別

5. 施工延長 …… 同一記計による工事区間延長

6. 巾員、車線数


平均巾員（ $= \frac{\text{施工面積}}{\text{施工延長}}$ ）又は代表区間の巾員、車線は 2 車線分の巾員のあるものは 2 車線と表示する。

7. 設計の方法

- A. 設計法 実測による CBR 法または推定による CBR 法、あるいはベンケルマンたわみ、凍結深によって決るか併用の場合は二者に○印をつける。
- B. 総 厚 在来砂利層を含む、しゃ断層、置換層は含まない。

8. 断 面 図 (調査区間について代表断面)

(例)



9. 道路環境

A勾配：該当区間のうち、代表的区間の勾配，B路側条件，C日照条件，D道路隣接条件：代表的状況を記入（工区全体についてではなく先に選んだ調査区間についてのみである）

10. 表層：A シールコート，破損等による補修シールコートは含めない。

B厚さ，摩耗層を含む。

11. 上層路盤：C 修正 CBR，D PI は粒状材料について記入する。

12. 下層路盤：在来砂利層に補足した材料について記入する。C材料 二種混合はその他（碎石＋砂）

13. 在来砂利層

簡易舗装調査表〔2〕（裏面）

14. 補修の記録：舗装完成後，調査実施前に補修した内容に○印を記入する。

15. (1) ベンケルたわみ量：4 t 荷重に換算した修正たわみを記入する。記入する項目は，平均値，最大，最小値。

できるだけ道路の中央線に近いところに 2 t 以上の輪荷重（複輪でなければならない）をおき，ベンケルマンビームを用いて舗装表面の復元沈下量を測定する。調査区間全延長にわたり約 10 m 間隔に測定し，全体の平均値，範囲個数（点数），測定輪荷重，修正沈下量を次のように記入する。

平均値（輪荷重），修正沈下量（範囲，個数）

なお，修正沈下量とは次式を用いて 4 t 輪荷重に対する沈下量に換算したものをいう。

$$\text{修正沈下量 (mm)} = \frac{4}{\text{測定時の輪荷重 (t)}} \times \text{測定平均沈下量 (mm)}$$

測定は次の順序に従う。

- i) 測定車を停止させ，ベンケルマンビームの先端を片後輪の 2 つのタイヤの中央に置く。
- ii) ブザーを動かした後，ダイヤルゲージのよみをとる。

Ⅲ) 車をゆっくり約 3.5 m 以上、ダイヤルゲージが静止するまで前進させる。

Ⅳ) 再びブザーを動かした後、ダイヤルゲージのよみをとる。

Ⅴ) 最初のよみと、あとのよみの差を求め、2 倍して沈下量とする。

輪荷重の測定は 4 輪をできるだけ同じ高さにおいた状態で行なわなければならない。測定時の刻および天候なども余白に記録する。

(2) ヒビワレ率

調査区間全延長にわたり、ヒビワレ部分の面積をはかり集計する。ヒビワレ面積はヒビワレ部分をかこむ線を矩形面積の合計を求める。

1 本の長いヒビワレの場合、矩形の中は 0.3 m とする。

ヒビワレはその原因または形態により次の 3 種類に大別する。

A : 網目状、亀甲状、ヘアクラックなどもっともふつうに発生するヒビワレ。

S : 路盤のタックコート不足、路盤の施工不良、または急勾配部分、制動停止部分などで発生することのある表層と路盤面とのスベリによるヒビワレ。

L : 瀝青材料のまきむら、施工継目の施工不良などにより、道路の横断方向に一本の線となっ
てはいるヒビワレ。

これらの各々について次式によりヒビワレ率を計算し、その合計をも求める。

$$\text{ヒビワレ率 (\%)} = \frac{\text{ヒビワレ面積}}{\text{調査区間の施工面積}} \times 100$$

(3) ハガレ・ポットホール率

浸透式工法で目ツブシ骨材がはがれて主骨材が現われたり、混合式工法で路盤が露出し、あるいは、路盤材料までも飛散した状態にある部分の面積。

(4) シールコート率

調査日までに行なわれた全面あるいは部分的シールコートの累計、同一個所について何回も行ったときは毎回の施工面積を累計する。パッチング施工直後その部分だけにパッチング合材を
落着かせるために行なうシールコートは含まない。

(5) パッチング率

調査日までに行なわれたパッチング面積の累計、同一個所に重複する場合も含む。パッチング
に用いられた材料の種類（ストアス加熱混合物、アス乳剤浸透式、あるいは常温タールプレミッ
クス合材など）を記入する。

(6) 流動率

舗装表面に波状の起伏を生じた部分の面積、起伏の原因により次の 2 つに大別する。

S : 表層の瀝青材料の過剰、急勾配、制動個所などによって表層部分にのみ生じる流動、起伏。

B : 路床の高含水量、路盤材料の不良あるいは施工不良など、表層より下方に原因があって表
面にいくぶん大きな起伏となって現われる流動現象、このような場合、多くはヒビワレ、
ハガレ、ポットホールなどと重複する。

(2)の式に準じて同様に流動率を計算する。

(7) 変形 わだち掘れ

A ほとんど問題にならない。 B いくぶん認められる。 C 著しい。

(8) 総合評価


A 全く欠陥がない。 B いくぶん欠陥はあるが良好 C 欠陥は多いが修繕は要しない。
D パッチングシールコートの修繕が必要 E オーバーレイ等大規模な修繕を要す。

16. 交通量

調査期間にもっとも近い期日に行なわれた調査の結果とする。原則として調査区間において測定したものとするが、調査区間を含む路線のある地点で測定した結果と大差ないと思われるときは、その値を記入する。新たに調査する場合は火曜の午前7時～午前7時の24時間とする。大型車とは普通貨物自動車(頭番号1)と乗合自動車(頭番号2)とをいうが、頭番号が該当していてもジープなどは判断して除外すること。

17. 路線外況図

(例)



18. 破壊の原因

ポットホール、ヒビワレ、わだち掘れなどが著しい場合は、それが何に原因すると思われるか、簡潔に記入する。

19. 備考

この調査箇所について特記することがあれば記入する。

表-2 調査票 (表)

10-7-013		昭 和 年 月		3 施 工 年 度		表 層 鋪 設 終 了 月		9 設 計 の 方 法		11 道 路 環 境		13 表 層		NKD			
昭 和 年 月		昭 和 年 月		昭 和 年 月		昭 和 年 月		昭 和 年 月		昭 和 年 月		昭 和 年 月		昭 和 年 月			
4 道 路 種 別		① 国 道 ② 主 要 地 方 道 ③ 一 般 地 方 道		A. 設 計 法		D. 設 計 CBR () %		A. 勾 配		C. 日 照 条 件		A. シールコート ① ある ② なし		B. 厚 さ () cm			
5 施 工 延 長 () m		① 500 以下 ② 500 ~ 1000 ③ 1000 ~ 2000 ④ 2000 以上		B. CBR 試 験 法		E. 純 厚 (在 来 砂 利 層 合) () cm		B. 路 側 条 件		D. 道 路 環 境		C. 混 凝 土 材 料		① ストレートアスファルト ② カットバック ③ カチオン系 ④ アニオン系 ⑤ タール ⑥ その他 ()			
6 幅 員、車 線 数 () m () 車 線		① 3.5 ~ 4.4 ② 4.5 ~ 5.4 ③ 5.5 以上		1. 乱 した 2. 乱 さ ない		① 10 以下 ② 11 ~ 20 ③ 21 ~ 30 ④ 31 ~ 40 ⑤ 41 ~ 50 ⑥ 51 ~ 60 ⑦ 61 ~ 70 ⑧ 71 以上		① 2 以下 ② 2.1 ~ 3.0 ③ 3.1 ~ 4.0 ④ 4.1 ~ 5.0 ⑤ 5.1 以上 ⑥		① 人家連担地 ② 人家、畑地の混交地 ③ 畑地の中 ④ 水田または湿地 ⑤ 林または竹ヤブ ⑥ その他		D. 浸透工法の場合混凝土材使用量 100㎡当り ()		E. 工 法			
7 日 交 通 量 (2 万 向、12 時 間)		昭和43年 昭和46年		C. 凍 結 深 さ () cm		① 10 以下 ② 11 ~ 20 ③ 21 ~ 30 ④ 31 ~ 40 ⑤ 41 ~ 50 ⑥ 51 ~ 60 ⑦ 61 ~ 70 ⑧ 71 以上		① 土 羽 根 筋 ② 素 堀 側 溝 ③ コンクリート側溝 ④ 擁壁または石積 ⑤ 排水施設一切なし		12 所 在 見 取 図		① 浸透式 ② 常温混合式 ③ 加熱混合式 ④ その他 ()		14 上 層 路 盤			
全 交 通 量 () 台		全 交 通 量 () 台		① 30cm 未満 ③ 30 ~ 60cm ④ 60.1 以上		① 10 以下 ② 11 ~ 20 ③ 21 ~ 30 ④ 31 ~ 40 ⑤ 41 ~ 50 ⑥ 51 ~ 60 ⑦ 61 ~ 70 ⑧ 71 以上		① 土 羽 根 筋 ② 素 堀 側 溝 ③ コンクリート側溝 ④ 擁壁または石積 ⑤ 排水施設一切なし		12 所 在 見 取 図		A. 厚 さ () cm		B. 工 法			
① 250 台 以下 ② 251 ~ 500 ③ 501 ~ 750 ④ 751 ~ 1000 ⑤ 1001 ~ 1500 ⑥ 1501 ~ 2000 ⑦ 2001 ~ 2500 ⑧ 2501 以上		① 250 台 以下 ② 251 ~ 500 ③ 501 ~ 750 ④ 751 ~ 100000 ⑤ 1001 ~ 1500 ⑥ 1501 ~ 2000 ⑦ 2001 ~ 2500 ⑧ 2501 以上		① 100 以下 ② 101 ~ 300 ③ 301 ~ 600 ④ 601 以上		① 100 以下 ② 101 ~ 300 ③ 301 ~ 600 ④ 601 以上		① 0 ~ 5 ② 5.1 ~ 10 ③ 10.1 ~ 15 ④ 15.1 ~ 20 ⑤ 20.1 ~ 25 ⑥ 25.1 以上		① 砂 利 ② クラッシュラン ③ 山砂利 ④ その他 ()		① 0 ~ 10 ② 10.1 ~ 20 ③ 20.1 ~ 30 ④ 30.1 ~ 40 ⑤ 40.1 ~ 50 ⑥ 50.1 以上		① 2 以下 ② 2.1 ~ 4.0 ③ 4.1 ~ 9 ④ 9.1 以上		① 粒 砕 石 ② 切 込 砕 石 (クラッシュラン) ③ 切 込 砂 利 ④ セメント安定処理 ⑤ 常温混合アスファルト安定処理 ⑥ 加熱混合アスファルト安定処理 ⑦ 石灰安定処理 ⑧ スラグ ⑨ マカダム	
大 型 車 交 通 量 () 台		大 型 車 交 通 量 () 台		① 100 以下 ② 101 ~ 300 ③ 301 ~ 600 ④ 601 以上		① 100 以下 ② 101 ~ 300 ③ 301 ~ 600 ④ 601 以上		① 0 ~ 10 ② 10.1 ~ 20 ③ 20.1 ~ 30 ④ 30.1 ~ 40 ⑤ 40.1 ~ 50 ⑥ 50.1 以上		① 砂 利 ② クラッシュラン ③ 山砂利 ④ その他 ()		① 2 以下 ② 2.1 ~ 4.0 ③ 4.1 ~ 9 ④ 9.1 以上		C. 修 正 CBR ()			
8 地 方 コー ド		8 地 方 コー ド		① 100 以下 ② 101 ~ 300 ③ 301 ~ 600 ④ 601 以上		① 100 以下 ② 101 ~ 300 ③ 301 ~ 600 ④ 601 以上		① 0 ~ 10 ② 10.1 ~ 20 ③ 20.1 ~ 30 ④ 30.1 ~ 40 ⑤ 40.1 ~ 50 ⑥ 50.1 以上		① 砂 利 ② クラッシュラン ③ 山砂利 ④ その他 ()		① 2 以下 ② 2.1 ~ 4.0 ③ 4.1 ~ 9 ④ 9.1 以上		D. PI ()			
1. 調 査 機 関 名、所 在 地、記 入 者 名		1. 調 査 機 関 名、所 在 地、記 入 者 名		① 100 以下 ② 101 ~ 300 ③ 301 ~ 600 ④ 601 以上		① 100 以下 ② 101 ~ 300 ③ 301 ~ 600 ④ 601 以上		① 0 ~ 10 ② 10.1 ~ 20 ③ 20.1 ~ 30 ④ 30.1 ~ 40 ⑤ 40.1 ~ 50 ⑥ 50.1 以上		① 砂 利 ② クラッシュラン ③ 山砂利 ④ その他 ()		① 2 以下 ② 2.1 ~ 4.0 ③ 4.1 ~ 9 ④ 9.1 以上		D. PI ()			
2. 工 事 箇 所 所 在 地		2. 工 事 箇 所 所 在 地		① 100 以下 ② 101 ~ 300 ③ 301 ~ 600 ④ 601 以上		① 100 以下 ② 101 ~ 300 ③ 301 ~ 600 ④ 601 以上		① 0 ~ 10 ② 10.1 ~ 20 ③ 20.1 ~ 30 ④ 30.1 ~ 40 ⑤ 40.1 ~ 50 ⑥ 50.1 以上		① 砂 利 ② クラッシュラン ③ 山砂利 ④ その他 ()		① 2 以下 ② 2.1 ~ 4.0 ③ 4.1 ~ 9 ④ 9.1 以上		D. PI ()			
路 線 番 号 () 線		路 線 番 号 () 線		① 100 以下 ② 101 ~ 300 ③ 301 ~ 600 ④ 601 以上		① 100 以下 ② 101 ~ 300 ③ 301 ~ 600 ④ 601 以上		① 0 ~ 10 ② 10.1 ~ 20 ③ 20.1 ~ 30 ④ 30.1 ~ 40 ⑤ 40.1 ~ 50 ⑥ 50.1 以上		① 砂 利 ② クラッシュラン ③ 山砂利 ④ その他 ()		① 2 以下 ② 2.1 ~ 4.0 ③ 4.1 ~ 9 ④ 9.1 以上		D. PI ()			
工 区 番 号 () 工 区		工 区 番 号 () 工 区		① 100 以下 ② 101 ~ 300 ③ 301 ~ 600 ④ 601 以上		① 100 以下 ② 101 ~ 300 ③ 301 ~ 600 ④ 601 以上		① 0 ~ 10 ② 10.1 ~ 20 ③ 20.1 ~ 30 ④ 30.1 ~ 40 ⑤ 40.1 ~ 50 ⑥ 50.1 以上		① 砂 利 ② クラッシュラン ③ 山砂利 ④ その他 ()		① 2 以下 ② 2.1 ~ 4.0 ③ 4.1 ~ 9 ④ 9.1 以上		D. PI ()			
15 下 層 路 盤		15 下 層 路 盤		① 100 以下 ② 101 ~ 300 ③ 301 ~ 600 ④ 601 以上		① 100 以下 ② 101 ~ 300 ③ 301 ~ 600 ④ 601 以上		① 0 ~ 10 ② 10.1 ~ 20 ③ 20.1 ~ 30 ④ 30.1 ~ 40 ⑤ 40.1 ~ 50 ⑥ 50.1 以上		① 砂 利 ② クラッシュラン ③ 山砂利 ④ その他 ()		① 2 以下 ② 2.1 ~ 4.0 ③ 4.1 ~ 9 ④ 9.1 以上		D. PI ()			
A. 補 足 した 層 厚 () cm		A. 補 足 した 層 厚 () cm		① 100 以下 ② 101 ~ 300 ③ 301 ~ 600 ④ 601 以上		① 100 以下 ② 101 ~ 300 ③ 301 ~ 600 ④ 601 以上		① 0 ~ 10 ② 10.1 ~ 20 ③ 20.1 ~ 30 ④ 30.1 ~ 40 ⑤ 40.1 ~ 50 ⑥ 50.1 以上		① 砂 利 ② クラッシュラン ③ 山砂利 ④ その他 ()		① 2 以下 ② 2.1 ~ 4.0 ③ 4.1 ~ 9 ④ 9.1 以上		D. PI ()			
① 0 ~ 5 ② 5.1 ~ 10 ③ 10.1 ~ 15 ④ 15.1 ~ 20 ⑤ 20.1 ~ 25 ⑥ 25.1 以上		① 0 ~ 5 ② 5.1 ~ 10 ③ 10.1 ~ 15 ④ 15.1 ~ 20 ⑤ 20.1 ~ 25 ⑥ 25.1 以上		① 100 以下 ② 101 ~ 300 ③ 301 ~ 600 ④ 601 以上		① 100 以下 ② 101 ~ 300 ③ 301 ~ 600 ④ 601 以上		① 0 ~ 10 ② 10.1 ~ 20 ③ 20.1 ~ 30 ④ 30.1 ~ 40 ⑤ 40.1 ~ 50 ⑥ 50.1 以上		① 砂 利 ② クラッシュラン ③ 山砂利 ④ その他 ()		① 2 以下 ② 2.1 ~ 4.0 ③ 4.1 ~ 9 ④ 9.1 以上		D. PI ()			
B. 補 足 材 料 の P I		B. 補 足 材 料 の P I		① 100 以下 ② 101 ~ 300 ③ 301 ~ 600 ④ 601 以上		① 100 以下 ② 101 ~ 300 ③ 301 ~ 600 ④ 601 以上		① 0 ~ 10 ② 10.1 ~ 20 ③ 20.1 ~ 30 ④ 30.1 ~ 40 ⑤ 40.1 ~ 50 ⑥ 50.1 以上		① 砂 利 ② クラッシュラン ③ 山砂利 ④ その他 ()		① 2 以下 ② 2.1 ~ 4.0 ③ 4.1 ~ 9 ④ 9.1 以上		D. PI ()			
C. ① 切 込 砂 利 ② クラッシュラン ③ その他 ()		C. ① 切 込 砂 利 ② クラッシュラン ③ その他 ()		① 100 以下 ② 101 ~ 300 ③ 301 ~ 600 ④ 601 以上		① 100 以下 ② 101 ~ 300 ③ 301 ~ 600 ④ 601 以上		① 0 ~ 10 ② 10.1 ~ 20 ③ 20.1 ~ 30 ④ 30.1 ~ 40 ⑤ 40.1 ~ 50 ⑥ 50.1 以上		① 砂 利 ② クラッシュラン ③ 山砂利 ④ その他 ()		① 2 以下 ② 2.1 ~ 4.0 ③ 4.1 ~ 9 ④ 9.1 以上		D. PI ()			
16 在 来 砂 利 層		16 在 来 砂 利 層		① 100 以下 ② 101 ~ 300 ③ 301 ~ 600 ④ 601 以上		① 100 以下 ② 101 ~ 300 ③ 301 ~ 600 ④ 601 以上		① 0 ~ 10 ② 10.1 ~ 20 ③ 20.1 ~ 30 ④ 30.1 ~ 40 ⑤ 40.1 ~ 50 ⑥ 50.1 以上		① 砂 利 ② クラッシュラン ③ 山砂利 ④ その他 ()		① 2 以下 ② 2.1 ~ 4.0 ③ 4.1 ~ 9 ④ 9.1 以上		D. PI ()			
A. 厚 さ () cm		A. 厚 さ () cm		① 100 以下 ② 101 ~ 300 ③ 301 ~ 600 ④ 601 以上		① 100 以下 ② 101 ~ 300 ③ 301 ~ 600 ④ 601 以上		① 0 ~ 10 ② 10.1 ~ 20 ③ 20.1 ~ 30 ④ 30.1 ~ 40 ⑤ 40.1 ~ 50 ⑥ 50.1 以上		① 砂 利 ② クラッシュラン ③ 山砂利 ④ その他 ()		① 2 以下 ② 2.1 ~ 4.0 ③ 4.1 ~ 9 ④ 9.1 以上		D. PI ()			
① 0 ~ 10 ② 10.1 ~ 20 ③ 20.1 ~ 30 ④ 30.1 ~ 40 ⑤ 40.1 ~ 50 ⑥ 50.1 以上		① 0 ~ 10 ② 10.1 ~ 20 ③ 20.1 ~ 30 ④ 30.1 ~ 40 ⑤ 40.1 ~ 50 ⑥ 50.1 以上		① 100 以下 ② 101 ~ 300 ③ 301 ~ 600 ④ 601 以上		① 100 以下 ② 101 ~ 300 ③ 301 ~ 600 ④ 601 以上		① 0 ~ 10 ② 10.1 ~ 20 ③ 20.1 ~ 30 ④ 30.1 ~ 40 ⑤ 40.1 ~ 50 ⑥ 50.1 以上		① 砂 利 ② クラッシュラン ③ 山砂利 ④ その他 ()		① 2 以下 ② 2.1 ~ 4.0 ③ 4.1 ~ 9 ④ 9.1 以上		D. PI ()			
B. 200 番 以 上 の 通 過 量 () %		B. 200 番 以 上 の 通 過 量 () %		① 100 以下 ② 101 ~ 300 ③ 301 ~ 600 ④ 601 以上		① 100 以下 ② 101 ~ 300 ③ 301 ~ 600 ④ 601 以上		① 0 ~ 10 ② 10.1 ~ 20 ③ 20.1 ~ 30 ④ 30.1 ~ 40 ⑤ 40.1 ~ 50 ⑥ 50.1 以上		① 砂 利 ② クラッシュラン ③ 山砂利 ④ その他 ()		① 2 以下 ② 2.1 ~ 4.0 ③ 4.1 ~ 9 ④ 9.1 以上		D. PI ()			
① 0 ~ 10 ② 10.1 ~ 20 ③ 20.1 ~ 30 ④ 30.1 ~ 40 ⑤ 40.1 ~ 50 ⑥ 50.1 以上		① 0 ~ 10 ② 10.1 ~ 20 ③ 20.1 ~ 30 ④ 30.1 ~ 40 ⑤ 40.1 ~ 50 ⑥ 50.1 以上		① 100 以下 ② 101 ~ 300 ③ 301 ~ 600 ④ 601 以上		① 100 以下 ② 101 ~ 300 ③ 301 ~ 600 ④ 601 以上		① 0 ~ 10 ② 10.1 ~ 20 ③ 20.1 ~ 30 ④ 30.1 ~ 40 ⑤ 40.1 ~ 50 ⑥ 50.1 以上		① 砂 利 ② クラッシュラン ③ 山砂利 ④ その他 ()		① 2 以下 ② 2.1 ~ 4.0 ③ 4.1 ~ 9 ④ 9.1 以上		D. PI ()			
15-A 15-B 15-C 15-D 15-E 15-F		15-A 15-B 15-C 15-D 15-E 15-F		① 100 以下 ② 101 ~ 300 ③ 301 ~ 600 ④ 601 以上		① 100 以下 ② 101 ~ 300 ③ 301 ~ 600 ④ 601 以上		① 0 ~ 10 ② 10.1 ~ 20 ③ 20.1 ~ 30 ④ 30.1 ~ 40 ⑤ 40.1 ~ 50 ⑥ 50.1 以上		① 砂 利 ② クラッシュラン ③ 山砂利 ④ その他 ()		① 2 以下 ② 2.1 ~ 4.0 ③ 4.1 ~ 9 ④ 9.1 以上		D. PI ()			
1 3 5 1 3 5 1 3 1 3 1 3 1 3		1 3 5 1 3 5 1 3 1 3 1 3 1 3		① 100 以下 ② 101 ~ 300 ③ 301 ~ 600 ④ 601 以上		① 100 以下 ② 101 ~ 300 ③ 301 ~ 600 ④ 601 以上		① 0 ~ 10 ② 10.1 ~ 20 ③ 20.1 ~ 30 ④ 30.1 ~ 40 ⑤ 40.1 ~ 50 ⑥ 50.1 以上		① 砂 利 ② クラッシュラン ③ 山砂利 ④ その他 ()		① 2 以下 ② 2.1 ~ 4.0 ③ 4.1 ~ 9 ④ 9.1 以上		D. PI ()			
2 4 6 2 4 6 2 4 2 4 2 4 2 4		2 4 6 2 4 6 2 4 2 4 2 4 2 4		① 100 以下 ② 101 ~ 300 ③ 301 ~ 600 ④ 601 以上		① 100 以下 ② 101 ~ 300 ③ 301 ~ 600 ④ 601 以上		① 0 ~ 10 ② 10.1 ~ 20 ③ 20.1 ~ 30 ④ 30.1 ~ 40 ⑤ 40.1 ~ 50 ⑥ 50.1 以上		① 砂 利 ② クラッシュラン ③ 山砂利 ④ その他 ()		① 2 以下 ② 2.1 ~ 4.0 ③ 4.1 ~ 9 ④ 9.1 以上		D. PI ()			

表-2 調 査 票 (裏)

	年 度	年	年	年	年	年
17 補修の記録	補修年次に○印					
	パッチング					
	シールコート					
	アーマーコート					
	その他()					
18 路面の状況	調 査 月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
	1.ベンケルマンたわみ量	範囲 mm~ mm	mm~ mm	mm~ mm	mm~ mm	mm~ mm
	輪荷重()t 復元たわみ	平均 mm	mm	mm	mm	mm
	2.ひびわれ率	%	%	%	%	%
	3.はがれ、ポットホール率	%	%	%	%	%
	4.シールコート率 (累計)	%	%	%	%	%
	5.パッチング率 (累計)	%	%	%	%	%
	6.流動率	%	%	%	%	%
	7.変形 わだち掘れ	A B C	A B C	A B C	A B C	A B C
8.総合評価	A B C D E	A B C D E	A B C D E	A B C D E	A B C D E	
19 交通量	調 査 月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
	全 交 通 量	台	台	台	台	台
	大 型 交 通 量	台	台	台	台	台
20 路線外況図	(※ひびわれ多発地点など)					
21 破壊の原因						
22 備考						
簡易舗装調査表〔2〕						

簡易舗装調査入力表記入要領（新しい調査表）

- (1) 従来の調査表に記入してあるデータを利用して記入すること。
- (2) 疑義のあるデータ（例えば、補修をしていないにもかかわらず、ひびわれ率が前年測定時よりも著しく減少している場合のデータ等）については確認のうえ、訂正したデータを記入すること。十分な確認ができない場合は未測定データとして取扱うものとする。
- (3) 追加の調査項目については調べて極力記入すること。
- (4) 記入結果はそのまま電算処理されるのでHB程度の鉛筆を用いてわかりやすい字で記入すること。

1. カードナンバー、共通ナンバー

未記入でよい。

2. 舗 設 年 月

追跡調査開始前で表層舗設終了年月を記入する。

例えば、S. 45 年 10 月であれば、

4	5	1	0
---	---	---	---

S. 46 年 3 月であれば、

4	6	0	3
---	---	---	---

と記入する。

3. 道 路 種 別

調査区間が、国 道 であれば、1

主要地方道 " 2

一般県道 " 3

幹線市町村道 " 4

一般市町村道 " 5 と記入する。

4. 施 工 延 長

施工延長をm単位で記入する。詳細な延長が不明の場合は推定値を記入する。

5. 車 線 数

車線数を記入する。センターラインがない場合でも2車線分の幅員があれば2車線とみなす。

6. 調 査 区 間

(1) 区間長

調査対象としている区間長をm単位で記入する。

(2) 幅員員

調査対象区間の代表的あるいは平均的な幅員を0.1 m 単位で記入する。

路肩は含めるが歩道幅は含めない。

例えば、8.25 m であれば、

	8	3
--	---	---

と記入する。

7. 道 路 環 境

(1) 縦断勾配

既調査表の表面 11 の該当する区分の番号を記入する。

例えば、縦断勾配 1.3 %であれば② 1.1 ~ 2 に該当するから [2] と記入する。不明の場合は空欄とする。

(2) 横断勾配, 路側条件, 日照条件, 道路環境

(1) に準じて記入する。

8. 設 計 法

既調査表の表面 9・A の該当する区分の番号を記入する。例えば、実測 CBR 法によって舗装厚を決定した場合は [1], 凍結深さによって行った場合は [4] と記入する。不明の場合は空欄とする。

9. CBR 試験法

8. 設計法で [1] と記入した場合において、乱した試料より CBR 供試体を作成した場合は [1] と記入する。乱さない試料の場合は [2] と記入する。

10. 凍 結 深 さ

該当する区分の番号を記入する。

11. 設 計 C B R

(1) 区 分

該当する区分の番号を記入する。例えば、CBR 値が 6 % 程度と判断された場合は [4] と記入する。

(2) CBR 値

CBR 値が既知の場合、0.1 % 単位で記入する。

例えば、6.5 % であれば、

	6	5
--	---	---

10.0 % であれば、

1	0	0
---	---	---

 と記入する。

12. 総 厚

- (1) 区 分 }
(2) 厚 さ } 11. 設計 CBR に準じて記入する。

13. 全交通量, 大型車交通量

全国道路交通情勢調査の結果等を利用して記入する。単位は、台/日・2 方向とする。

14. 表 層

(1) シールコート

表層上にシールコートを実施していれば [1], 実施していなければ [2] と記入する。

(2) 厚 さ

11. 設計 CBR の記入方法に準じて 0.1 cm 単位で記入する。

(3) 材 料

表層に使用した瀝青材料について既調査表の表面 13・C の該当する区分の番号を記入する。例えばアニオン系のアスファルト乳剤を使用した場合は [4] と記入する。

(4) 工 法

(3) に準じて記入する。

15. 上 層 路 盤

(1) 修正 CBR

修正 CBR 値が46%であれば

	4	6
--	---	---

 と記入する。

(2) P I

塑性指数 P I を記入する。

例えば, P I が 4.7 であれば

	5
--	---

NP であれば

	0
--	---

不明の場合は

-	1
---	---

 と記入する。

16. 下 層 路 盤

上層路盤の記入方法に準じて記入する。

17. 在 来 砂 利 層

(1) 細 粒 分

200 番ふるい通過量の該当する区分の番号を記入する。

(2) そ の 他

上層路盤に準じて記入する。

18. 調 査 機 関 名

調査担当機関名をカタカナにて12文字以内で記入する。ガ・ザ等の濁音, パ・ピ・シャ・キャ等の半濁音は2ます使って記入する。

秋田土木事務所の場合

ア	キ	タ	・	ト		ホ	・	ク			
---	---	---	---	---	--	---	---	---	--	--	--

南多摩建設事務所の場合

ミ	ナ	ミ	タ	マ		ケ	ン	セ	ツ		
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	--

 と記入する。

19. 調査区間の名称

調査区間の名称を大字程度までカタカナにて30文字以内で記入する。県名は除く。

秋田県秋田市山王4丁目1の2 の場合

ア	キ	タ		シ		サ	ン	ノ	ウ		4	チ	ョ	ウ	メ		1	ノ	2										
---	---	---	--	---	--	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

福岡県宗像郡宗像町大字大井 の場合

ム	ナ	カ	タ		ク	・	ン		ム	ナ	カ	タ		チ	ョ	ウ		オ	オ	イ									
---	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

と記入する。

経年データの記入

20. 調 査 年 月

各年度に1回調査しているので, 4月から翌年3月までを同一年度として取扱う。したがって, 翌年1月は13月, …… , 翌年3月は15月として取扱う。

例えば, 49年度の測定を

S. 49年 10月に実施した場合は

4	9	1	0
---	---	---	---

S. 50年 1月に "

4	9	1	3
---	---	---	---

S. 50年 3月に実施した場合は

4	9	1	5
---	---	---	---

 と記入する。

21. ベンケルマンたわみ量

ベンケルマンたわみ量は、4 t 輪荷重に対するたわみ量に換算したものを記入する。たわみ量が異常に小さい場合が見られるので、十分確認のうえ記入すること。

例えば、調査区間内で20点測定し、4 t 輪荷重に換算した、たわみ量の最大値が 1.34 mm, 最小値が 0.96 mm, 平均値が 1.22 mm, 測定時の平均的な路面温度が 25℃ の場合

ベンケルマンたわみ量 (0.01mm)											
測定 点数		最大値			最小値			平均値			路面 温度 (℃)
				15				20			
1	0	1	3	4	0	9	6	1	2	2	5

路面温度が未測定の場合は

9	9
---	---

 と記入する。

22. ひびわれ率

ひびわれ率を 0.1 % 単位で記入する。

3.0 % の場合

		3	0
--	--	---	---

0 % の場合

			0
--	--	--	---

未測定の場合は

		-	1
--	--	---	---

 と記入する。

23. はがれ, ポットホール率

ひびわれ率の記入方法に準じる。

24. 流動率

ひびわれ率の記入方法に準じる。

25. 変形, わだち

A, B, C の別を記入する。

26. 総合評価

A, B, C, D, E の別を記入する。

27. 全交通量

調査年度に、調査区間またはその近くで測定した値を記入する。単位は、台 / 日・2 方向とする。S. 49年度および S. 52年度の値は 13. で記入した値と一致させること。また他の年度の値も S. 40, S. 43, …… S. 52の値と比べて妥当と判断される値を記入すること。

28. 大型車交通量

27. 全交通量に準じる。

29. 累積大型車交通量

未記入でよい。

30. 補修の記録

既調査表のシールコート率(累計)、パッチング率(累計)のデータを利用して記入する。

その年度に補修を実施していない場合は未記入でよい。

3回以上補修を実施している場合は同工程のものを合計して、2回にまとめて記入する。小規模な維持工事で実施面積が小さく、路面性状への影響の少ないものについては記入しなくてよい。

(1) 補修月

補修の完了した月を記入する。20. 調査年月と同様に翌年1月は13月、……3月は15月と記入する。

(2) 工法

打替	の場合は	1
オーバーレイ	〃	2
カーペットコート	〃	3
アーマーコート	〃	4
シールコート	〃	5
パッチング	〃	6
スラリーシール	〃	7 と記入する。

(3) 厚さ

打替、オーバーレイ、カーペットコートを実施した場合は、アスファルト混合物の厚さを0.1 cm単位で記入する。

(4) 面積率

次式で算出される値を0.1 %単位で記入する。

$$\text{面積率} = \frac{\text{維持修繕実施面積}}{\text{調査対象面積}} \times 100$$

面積率100% (全面オーバーレイの場合等) の場合は

9	9	9
---	---	---

 と記入する。

(5) ひびわれ減少率

維持修繕の実施によるひびわれ減少率を0.1 %単位で記入する。

例えば、ひびわれ率15.6%の箇所が維持修繕工事の実施によってひびわれ率5.0%になった場合、ひびわれ減少率は10.6%であるから

1	0	6
---	---	---

 と記入する。この値はひびわれのスケッチ図および維持修繕工事図面等より推定して記入する。推定が困難な場合は空欄で良い。

(6) はがれ等の減少率

(5) ひびわれ減少率に準じて記入する。

表-3 新 調 查 表

簡 易 舖 裝 調 查 入 力 表

一般国道
主要地方道
一般県道
市道

号線

市郡

町村

[illegible]

(記入例)

簡易舗装調査入力表

一般国道
 主要地方道
 一般県道
 秋田 県 寺 古井内～入久保停車場線
 秋田 市 山王 町 4丁目1の2

カードナンバー	共通 ナンバー	舗設年月		道路 種別	施工延長 (m)	車 線 数	調査区間		道路環境		設計 法	設計 CBR 値 (%)	総 厚 (cm)	S 40		S 43		S 46		S 49		S 52	
		年	月				区間長 (m)	幅員 (0.1m)	区間 長さ (0.1m)	幅員 (0.1m)				全 通 車 量 (台)	大 型 車 量 (台)	全 通 車 量 (台)	大 型 車 量 (台)	全 通 車 量 (台)	大 型 車 量 (台)	全 通 車 量 (台)	大 型 車 量 (台)		
		46	08	3	96802		300	55	1/2	4/1	1/2	195	45	375	43	505	67	829	131	999	139	1074	95
カードナンバー	共通 ナンバー	表層		上層路盤		下層路盤		在来砂利層		調査機関名	調査区間の名称												
		厚さ 区分 (0.1cm)	材工 法 (%)	厚さ 区分 (0.1cm)	材工 法 (%)	厚さ 区分 (0.1cm)	材工 法 (%)	厚さ 区分 (0.1cm)	材工 法 (%)														
		24	55	13	21001	65	34	2002	72	1103	212			アキタ	トボク	アキタ	シサンウ	4	チョブ	112			
カードナンバー	共通 ナンバー	調査年月		ベンケルマンたわみ量 (0.01mm)			ひび われ率 (0.1%)	はがれ ポット ホール率 (0.1%)	流動率 (0.1%)	総合 配合率 (%)	全 交通量 (台)	大 型 車 交通量 (台)	累 積 大 型 車 交通量 (千台)	補修の記録									
		年	月	測定 点数	最大値	最小値								平均値	路面 温度 (℃)	補修 月	工 法 (0.1cm)	面積率 (0.1%)	ひび われ 減少率 (0.1%)	はがれ 減少率 (0.1%)	補修 月	工 法 (0.1cm)	面積率 (0.1%)
1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80							
		47	13	30	90	37	61	99	0	0	OAC												
		48																					
		49	10	30	222	100	65	17	188	0	OAC	999	139										
		50	11	30	204	112	49	18	740	0	OAC												
		51	11	30	166	102	45	4	650	0	OAC			62	30	90	90	0					
		52	11	30	197	108	39	20	700	0	OAC	1074	95										
		53	10	30	184	122	51	11	700	0	OAC												
		54	09	30	178	103	44		854	0	OAC	1150	112										
1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80							

付録— 2

データ集(昭和55年～昭和57年)

THE HISTORY OF THE CITY OF NEW YORK

北海道地方

大 學 館 刊

機ツカイトウ

NO.= 1101

クシロ トキマツ

ナカシヘツ チヨウ シカシ 5ノキタ3

チヨウサ	--- ハツケルマツ タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フル	ハカ*レ ホ*ツト ホ-ル	リユウト*ウ リ ツ (%)	ワ タ* チ コ* ウ	ソ ウ コ*	----	コウツク リヨウ	-----	ホシユウ ノ キロク	-----	メツセキ リ ツ ケ*ンスイ (%)	ヒビ*フル ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンス イ(%)	
ネツケ*ツ	ソクタイ ス ウ	タイタイ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキン (MM)	オント* (°C)	リ ツ (%)	ホ-ル (%)	リ ツ (%)	ワ タ* チ コ* ウ	ソ ウ コ*	----	ヒ*ンコウ (タイ)	オオカ*タ (タイ)	ルイセキ (センタイ)	ツキ -----	ホシユウ (CM)	メツセキ (%)	ヒビ*フル ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンス イ(%)
S55.12	31	0.76	0.22	0.40	5	3.7	0.7	0.0	A	A		4740	466	458					
S56.12	31	0.65	0.19	0.38	-3	10.0	0.0	0.0	A	A		0	(496)	639					

機ツカイトウ

NO.= 1102

クシロ トキマツ

ナカシヘツ チヨウ シカシ 5ノキタ3

チヨウサ	--- ハツケルマツ タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フル	ハカ*レ ホ*ツト ホ-ル	リユウト*ウ	ワ タ* チ	ソ ウ コ*	----	コウツク リヨウ	-----	ホシユウ ノ キロク	-----	メツセキ リ ツ ケ*ンスイ (%)	ヒビ*フル ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンス イ(%)		
ネツケ*ツ	ソクタイ ス ウ	タイタイ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキン (MM)	オント* (°C)	リ ツ (%)		リ ツ (%)		コ*		ヒ*ンコウ (タイ)	オオカ*タ (タイ)	ルイセキ (センタイ)	ツキ -----	ホシユウ (CM)				
S55.12	31	0.70	0.17	0.37	5	0.0	0.0	0.0	A	A		4740	466	43	9	ホ-ハ*-レイ	3.0	100.0	22.1	0.8
S56.12	31	0.65	0.23	0.40	-3	0.0	0.0	0.0	A	A		0	(496)	224						

ホツカイト*ウ

NO.= 1103

オビ*ヒロ ト ケ*ン

マクハ*ツチヨウ ナカヲト

チヨウサ	--- ハンケルマン タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フル	ハカ*レ ホ*ツ ホ*ル	リ ュ ツ チ	ソ ウ コ*	---- コウツク リヨウ -----			-----ホシユウ ノ キロク-----						
ネンケ*ツ	ソクチイ ス	サイタ*イ ウ (MM)	サイシヨウ (MM)	ハイキシ (MM)	オント* (°C)	リ (%)	ツ (%)	リ (%)	ツ (%)	コ*	ヒ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (センタ*イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ -----	アツサ (CM)	メツセキ リ (%)	ヒビ*フル ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンスイ (%)
S56.12	15	0.50	0.20	0.37	10	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	1546	751	503						

ホツカイト*ウ

NO.= 1112

ムウチン*ホ*ウ

コウフツク*ンハ*キタチヨウ アサ*トミオカ

チヨウサ	--- ハンケルマン タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フル	ハカ*レ ホ*ツト	リユウト*ウ	ウ タ*	ソ ウ	---- コウツク リヨウ -----			-----ホシユウ ノ キロク-----						
ネンケ*ツ	ソクチイ ス	サイタ*イ ウ (MM)	サイシヨウ (MM)	ハイキシ (MM)	オント* (°C)	リ (%)	ツ (%)	リ (%)	ツ (%)	チ コ*	ヒ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (センタ*イ)	ツキ	ホシユウ -----	コウホウ (CM)	アツサ (%)	メツセキ リ (%)	ヒビ*フル ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンズ イ(%)
S55.11	2	1.47	1.40	1.44	3	5.0	0.0	0.0	0.0	B C	920	166	657							
S56.12	10	1.09	0.32	0.59	1	9.6	0.0	0.0	0.0	B C	0	(176)	727							

モツカイトウ

NO.= 1113

4050 トモク

ユウツクン アツマ チヨウ アサヒシリ

チヨウサ	--- ア・ンケルマシ タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ・フル	ハカ・レ ホ・ツト ホ・ル	リユウ・ツ	フ グ ウ	ソ ウ コ ウ	---- コウツク リヨウ -----				-----ホシユウ ノ キロク -----				
ネンケ・ツ	ソク・チ ス	タイ・イ (MM)	タイ・ヨウ (MM)	アイ・キン (MM)	オント・ (°C)	リ (%)	ツ (%)	リ (%)	ツ (%)	チ (%)	セ・ン・コ (タイ)	オ・オ・カ・タ (タイ)	ル・イ・セ・キ (セン・タイ)	ツ・キ	ホ・シ・ユウ コウ・ホウ	アツマ (CM)	メン・セ・キ リ (%)	ヒビ・フル ケ・ン・ス・イ (%)	ハカ・レ ケ・ン・ス イ(%)
S55.11	2	1.13	0.83	0.98	1	23.0	0.2	0.3	C	E	1327	174	486						
S56.12	10	1.30	0.54	0.86	4	31.1	0.5	0.5	C	E	0	(183)	558	12 2	オ-ハ-レイ オ-ハ-レイ	2.2 3.1	16.4 100.0		

モツカイトウ

NO.= 1114

ハコタチ トモク

セタ グ・ン イマカネ チヨウ スス・カネ

チヨウサ	--- ア・ンケルマシ タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ・フル	ハカ・レ ホ・ツト ホ・ル	リユウ・ツ	フ グ ウ	ソ ウ コ ウ	---- コウツク リヨウ -----				-----ホシユウ ノ キロク -----				
ネンケ・ツ	ソク・チ ス	タイ・イ (MM)	タイ・ヨウ (MM)	アイ・キン (MM)	オント・ (°C)	リ (%)	ツ (%)	リ (%)	ツ (%)	チ (%)	セ・ン・コ (タイ)	オ・オ・カ・タ (タイ)	ル・イ・セ・キ (セン・タイ)	ツ・キ	ホ・シ・ユウ コウ・ホウ	アツマ (CM)	メン・セ・キ リ (%)	ヒビ・フル ケ・ン・ス・イ (%)	ハカ・レ ケ・ン・ス イ(%)
S55.10	4	0.51	0.23	0.37	15	0.0	-0.1	-0.1	A	A	1301	302	102						
S56.12	4	0.55	0.29	0.42	7	0.0	-0.1	-0.1	A	A	0	(304)	231						

※ツカイトウ

NO.= 1120

※ツカイトウ カツネゴ

アシハツシ フクスミチヨウ

チヨウサ	---	ハツケルマツ	タツミ	リヨウ	(4 トン)	---	ヒビツレ	ハカレ ※ツト	リヨウ	ツ チ	ソ ウ	----	コウツウ	リヨウ	-----	-----	※シユウ	ノ	キロク	-----	-----	-----	-----
ネツケツ	ソクテイ	タイタイ	タイヨウ	ハイキ	オツト	リ	ツ	※ル	リ	ツ	チ	コ	ヒツヨウ	オオカ	ルイセキ	ツキ	※シユウ	コウホウ	アツカ	メシセキ	ヒビツレ	ハカレ	リ
	ス	ウ	(MM)	(MM)	(MM)	(°C)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	ウ	(タイ)	(タイ)	(ヒツタイ)		-----	(CM)	(%)	(%)	ケツス	ケツス	イ(%)
S55.11	30	4.27	1.87	3.07	16	14.1	-0.1	19.8	C	E			1410	632	1566								
S56.11	30	4.30	1.91	3.11	10	14.7	-0.1	19.9	C	E			1410	564	1774								

東 北 地 方

凍 結 眼 衣

アモリ ケン

NO.= 2102

アモリ ト・ホ・ク

ヒカ・シツカ・ル ク・ン ミツマ・ 65 マスカフ

チヨウ	---	ハ・ンケルマ・ン	タツミ	リヨウ	(4 トン)	---	ヒ・ホ・ク	ハカ・レ	リユウト・ウ	フ	ソ	---	コウツウ	リヨウ	-----	-----	ヒ・ホ・ク	ノ	キロク	-----	-----	-----
ネツケ・ツ	ソクテイ	サイタイ	サイショウ	ハイキ	オント・	リ	ツ	ホ・ツ	リ	ツ	チ	コ	ヒ・ホ・ク	オホカ・タ	ルイセキ	ツキ	ヒ・ホ・ク	コウツウ	アツク	メツセキ	ヒ・ホ・ク	ハカ・レ
	ス	ウ	(MM)	(MM)	(MM)	(°C)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	ウ	(タ・イ)	(タ・イ)	(ヒョク・タ・イ)				(CM)	(%)	(%)	イ(%)
S55.10	0	2.20	0.60	1.41	12	0.0	9.2	0.0	B	B			1695	237	195							
S56.11	4	1.98	0.58	1.36	9	0.0	8.5	0.0	B	B			0	(236)	288							
S57.09	4	0.58	0.10	0.36	34	0.0	12.2	0.0	B	B			0	(235)	360							

アモリ ケン

NO.= 2103

アモリ ト・ホ・ク

ヒカ・シツカ・ル ク・ン イマ・ハ・ツ マチ イマ・ハ・ツ

チヨウ	---	ハ・ンケルマ・ン	タツミ	リヨウ	(4 トン)	---	ヒ・ホ・ク	ハカ・レ	リユウト・ウ	フ	ソ	---	コウツウ	リヨウ	-----	-----	ヒ・ホ・ク	ノ	キロク	-----	-----	-----
ネツケ・ツ	ソクテイ	サイタイ	サイショウ	ハイキ	オント・	リ	ツ	ホ・ツ	リ	ツ	チ	コ	ヒ・ホ・ク	オホカ・タ	ルイセキ	ツキ	ヒ・ホ・ク	コウツウ	アツク	メツセキ	ヒ・ホ・ク	ハカ・レ
	ス	ウ	(MM)	(MM)	(MM)	(°C)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	ウ	(タ・イ)	(タ・イ)	(ヒョク・タ・イ)				(CM)	(%)	(%)	イ(%)
S55.10	4	1.04	0.52	0.84	13	0.0	0.0	0.0	A	A			339	265	209							
S56.11	4	0.96	0.50	0.79	7	0.0	0.0	0.0	A	A			0	(251)	309							
S57.09	4	0.90	0.30	0.55	35	0.0	0.0	0.0	A	A			0	(238)	382							

アオモリ ケン

NO.= 2106

トウダ ト・モ・ク

カミキタ ク・ン ロツカシヨ 45 シンナト

チヨウサ	--- ハンケルマツ タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビツレ	ハカレ ホツツ	リユウトウ	フ タ	ソ ウ	---- コウツウ リヨウ -----					ハシユウ	ノ	キロク	-----		
メツケツ	ソクテイ ス	タイタ イ (MM)	タイリヨウ (MM)	ハイケン (MM)	オント (°C)	リ (%)	ツ (%)	リ (%)	ツ (%)	チ コ ウ	セツンコウ (タイ)	オオカクタ (タイ)	ルイセキ (センタイ)	ツキ	ホシユウ コウホウ -----	アツサ (CM)	メンセキ リ (%)	ヒビツレ ケツンズイ (%)	ハカレ ケツンズ イ(%)		
S55.10	20	1.18	0.51	0.85	15	11.3	0.0	0.0	A	B	2950	650	121	4	ウ チ カ イ	3.0	75.8	30.1	0.0		
S56.11	20	2.05	0.22	0.87	10	15.0	0.0	0.0	A	C	0	(723)	403								
S57.08	20	2.52	0.71	6.99	90	182.0	0.0	0.0	B	C	0	(786)	616								

アオモリ ケン

NO.= 2110

アオモリ ト・モ・ク

ヒカ・ンツカ・ル ク・ン ヒラナイ マチ マキ

チヨウサ	--- ハ・ンケルマ タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒロ・ワシ	ハカ・シ モ・ツ	リユウト・ウ	フ タ	ソ ウ	---- コウツウ リヨウ -----			ハシユウ ノ キロク			-----						
メツケ・ツ	ソクテイ	タイタ・イ	タイシヨウ	ハイケン	オント・ア	リ	ツ	モ・ル	リ	ツ	チ	コ	セ・ンコウ	オオカ・タ	ルイセ・キ	ツキ	ホシユウ	コウホウ	アツサ	メツセキ	ヒロ・ワシ	ハカ・シ	
	ス	ウ	(MM)	(MM)	(MM)	(°C)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(タイ)	(タイ)	(センタイ)		-----		(CM)	リ	ツ	ケ・ンズイ	ケ・ンズ イ(%)
S55.10	4	1.96	1.08	1.54	14	0.0	0.0	0.0	A	A			2764	341	283								
S56.11	0	2.88	1.16	1.97	16	0.0	0.0	0.0	A	A			0	(346)	420								
S57.09	4	3.18	1.26	2.14	22	0.0	0.0	0.0	A	B			0	(352)	527								

アオモリ ケン

NO.= 2114

ハチノハ トキモク

ハチノハ シ ハシムカイ

チヨウサ	--- ハンゲルマツ タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビワレ	ハカシ ホツト ホール	リユウトウ リ	ウ タ チ	ソ ウ コ ウ	---- コツツウ リヨウ -----					メツセキ メツセキ リ	ヒビワレ ケンスイ	ハカシ ケンス イ	
ネツケツ	ソクテイ ス	タイタイ (MM)	タイショウ (MM)	タイキ (MM)	オント (°C)	リ (%)	ホール (%)	リ (%)	ツ チ	コ ウ	ヒンコウ (タイ)	オホカク (タイ)	ルイセキ (センチ)	ツキ	ホシユウ コウホウ	アツサ (C°)	リ (%)	ケンスイ (%)	ケンス イ(%)
S55.10	25	1.08	0.48	0.72	11	16.6	2.7	8.3	B	C	2862	259	207						
S56.11	15	0.99	0.49	0.74	3	18.7	3.0	10.0	B	C	0	(307)	328						
S57.12	22	1.15	0.42	0.68	2	19.8	3.5	11.5	B	C	0	(326)	456						

イワチ ケン

NO.= 2210

ハナマキ トキモク

ヒエヌタキ オオハナマキヨウ ミスアカカミ

チヨウサ	--- ハンゲルマツ タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビワレ	ハカシ ホツト	リユウトウ	ウ タ	ソ ウ	---- コツツウ リヨウ -----					メツセキ	ヒビワレ	ハカシ	
ネツケツ	ソクテイ ス	タイタイ (MM)	タイショウ (MM)	タイキ (MM)	オント (°C)	リ (%)	ホール (%)	リ (%)	ツ チ	コ ウ	ヒンコウ (タイ)	オホカク (タイ)	ルイセキ (センタイ)	ツキ	ホシユウ コウホウ	アツサ (CM)	リ (%)	ケンスイ (%)	ケンス イ(%)
S55.11	31	0.83	0.26	0.49	17	4.2	0.0	0.0	B	B	5499	838	1557						
S56.11	31	0.54	0.06	0.35	10	16.0	0.0	0.0	B	B	5500	839	1863						

アキタ ケン

NO.= 2302

アキタ トキモク

ミナミアキタ クワン イカワ マチ アサマ

チヨウサ	--- ベンケルマン タワミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フレ	ハカ*レ ホ*ツト ホ*ル	リユウト*ウ	ワ タ*	ソ ウ コ*	---- コウツウ リヨウ ----			-----ホシユウ ノ キロク-----					
ネツケ*ツ	ソクテイ ス ヅ	サイタ*イ (MM)	サイショウ (MM)	ハイキョ (MM)	オント* (°C)	リ ツ (%)	ホ*ル (%)	リ ツ (%)	チ	ウ	セ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (センタ*イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ -----	アツサ (CM)	メウセキ リ ツ (%)	ヒビ*フレ ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンス イ(%)
S55.10	30	1.70	0.96	1.42	11	3.3	0.0	0.0	A	B	0	(313)	479						
S56.11	30	1.54	0.82	1.17	7	10.8	0.0	0.0	A	B	0	(335)	540						
S57.12	30	1.80	0.94	1.38	4	60.8	0.6	0.0	A	E	0	(358)	681						

アキタ ケン

NO.= 2305

カヅノ トキモク

カヅノ クワン コサカ マチ タキノサワ

チヨウサ	--- ユンケルマン タウミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フレ	ハカ*レ ホ*ツト	リユウト*ウ	ワ タ*	ソ ウ	---- コウツウ リヨウ -----		-----ホシユウ ノ キロク-----					
ネツケ*ツ	ソクテイ ス ヅ	サイタ*イ (MM)	サイショウ (1M)	ハイキョ (MM)	オント* (°C)	リ ツ (%)	ホ*ル (%)	リ ツ (%)	チ	コ* ウ	セ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (センタ*イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ アツサ (CM)	メンセキ リ ツ (%)	ヒビ*フレ ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンス イ(%)
S55.10	30	1.18	0.62	0.82	5	0.0	0.0	0.0	A	A	0 (34)	276						
S56.11	30	1.06	0.71	0.86	6	0.0	0.0	0.0	A	A	0 (27)	287						

NO. = 2306

キタアキタ トキホキタ

キタアキタ クアン ヒナイ マチ トカツコ

チヨウサ	--- ベンケルマン タワミ リョウ (4 トン) ---					ヒビツレ	ハカレ	リュウトク	フ	ソ	---- コウツク リョウ -----			-----ホシユウ ノ キロク -----										
ネンガツ	ソクテイ	サイタイ	サイショウ	ハイヤン	オント	リ	ツ	ポツト	リ	ツ	ウ	ヒヤンコウ	オホカク	ルイセキ	ツキ	ホシユウ	コウホウ	アツク	リ	ツ	メソセキ	ヒビツレ	ハカレ	
	ス	ウ	(MM)	(MM)	(MM)	(°C)	(%)	(%)	(%)	(%)	ウ	(タイ)	(タイ)	(センクタイ)		-----		(CM)			(%)	(%)	ケンスイ	ケンスイ
S55.10	30	0.96	0.48	0.68	18	0.4	0.0	0.0	0.0	A	A	3511	532	210										
S56.11	30	1.08	0.28	0.64	3	0.4	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(560)	430										
S57.11	30	0.88	0.34	0.58	12	0.4	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(589)	644										

アキタ ケン

NO. = 2310

アキタ トキヲ

アキタ シ タイヘイ

チヨウサ ネンケツ	ソクタイ ス	サイタイ (MM)	サイショウ (MM)	ハイケン (MM)	オンツ (°C)	ヒビワレ リ	ツ ツ	ハカシ ホツ ホール (%)	リ ツ (%)	ツ チ コ ウ	コウツク リヨウ (タ・イ)	リヨウ (タ・イ)	ルイセキ (センタ・イ)	ツキ ホシユウ コウホウ アツサ (CM)	メシユウ ノ キロク メシキ リ ツ (%)	ヒビワレ ケ・ン・ス イ (%)	ハカシ ケ・ン・ス イ (%)
S55.10	30	0.82	0.46	0.61	99	17.3	1.8	0.0	A	B	0	(205)	466				
S56.11	30	0.97	0.43	0.62	7	18.7	2.5	0.0	A	B	0	(221)	553				
S57.12	30	0.54	0.36	0.46	11	19.1	1.3	0.0	A	C	0	(237)	646				

アキタ ケン

NO.= 2311

アキタ トキモク

アキタ シ ソイカク

チヨウサ ネンゲツ	---	ベリケルマン	タワミ	リヨウ	(4 トン)	---	ヒビワレ	ハカシ ホツト ホール	リヨウ リ	ツ ツ	ソ ウ コ ウ	----	コウツク	リヨウ	-----	ホシユウ	ノ	キロク	-----	メシセキ リ	ヒビワレ ツ	ハカシ ケンスイ
		ソクテイ ス	ウ	サイタイ (MM)	サイヨウ (MM)	ハイキ (MM)	オント (°C)	リ (%)	ツ (%)	ホール (%)	リ (%)	ツ (%)	ソ ウ コ ウ	ヒビワレ (タキ)	オホカ (タキ)	ルイセキ (センタキ)	ツキ	ホシユウ コウホウ	アツク (CM)	メシセキ (%)	ヒビワレ (%)	ハカシ ケンスイ イ(%)
S55.10		30		0.84	0.38	0.56	22	5.8		11.9	0.0	A	B	0	(301)	801						
S56.11		30		0.63	0.28	0.45	9	6.3		11.9	0.0	A	B	0	(314)	924						
S57.12		30		0.50	0.10	0.36	6	4.1		24.8	0.0	A	C	0	(328)	1054	ホ-ハ-レイ	0.0	2.4			

アキタ ケン

NO.= 2312

アキタ トキモク

ミナミアキタ クン イカワ マチ ヲカモト

チヨウサ ネンゲツ	---	ベリケルマン	タワミ	リヨウ	(4 トン)	---	ヒビワレ	ハカシ ホツト ホール	リヨウ リ	ツ ツ	ソ ウ コ ウ	----	コウツク	リヨウ	-----	ホシユウ	ノ	キロク	-----	メシセキ リ	ヒビワレ ツ	ハカシ ケンスイ
		ソクテイ ス	ウ	サイタイ (MM)	サイヨウ (MM)	ハイキ (MM)	オント (°C)	リ (%)	ツ (%)	ホール (%)	リ (%)	ツ (%)	ソ ウ コ ウ	ヒビワレ (タキ)	オホカ (タキ)	ルイセキ (センタキ)	ツキ	ホシユウ コウホウ	アツク (CM)	メシセキ (%)	ヒビワレ (%)	ハカシ ケンスイ イ(%)
S55.10		30		1.38	0.84	1.14	12	2.0		0.0	0.0	A	A	0	(52)	21						
S56.11		30		1.29	0.44	0.85	7	3.2		0.0	0.0	A	A	0	(45)	39						
S57.12		30		1.46	0.34	0.66	3	6.1		0.0	0.0	A	A	0	(38)	55						

アキク ケン

NO.= 2313

アキク トキキク

ミナミアキク クラウ イカク マチ ヤカモト

チヨウサ	--- アキケルマク タクミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビクレ	ハカシ モツト	リヨウトキ	ク タ	ソ ウ	---- コウツク リヨウ -----			-----ホシユウ ノ キロク -----					
ネンケツ	ソクテイ ス	タイタキ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキ (MM)	オント (°C)	リ ツ (%)	モール (%)	リ ツ (%)	チ コ	ウ	ヒキコウ (タキ)	オオカキ (タキ)	ルイセキ (センタキ)	ツキ	ホシユウ コウモク	アツサ (CM)	メンセキ リ ツ (%)	ヒビクレ ケンスイ (%)	ハカシ ケンス イ(%)
S55.10	30	2.02	0.52	1.20	12	0.5	0.0	0.0	A	A	1213	73	28						
S56.11	30	1.88	0.47	0.95	7	0.5	0.0	0.0	A	A	0	(62)	55						
S57.12	30	1.22	0.64	0.95	7	19.5	0.0	0.0	A	A	0	(63)	80						

アキク ケン

NO.= 2317

アキク トキキク

ノシロ シ スダ

チヨウサ	--- アキケルマク タクミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビフル	ハカシ ホツ ホル	リヨウトウ	フ ダ ウ	ソ ウ コ ウ	---- コウツウ リヨウ -----			-----ホシヨウ ノ キロク -----				
ネンケツ	ソクテイ ス	タイタイ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキ (MM)	オント (°C)	リ ツ (%)	ホ ル (%)	リ ツ (%)	チ コ ウ	ヒビコウ (タイ)	オオケタ (タイ)	ルイセキ (ヒンタイ)	ツキ	ホシヨウ コウホク -----	アツサ (C/A)	メンセキ リ ツ (%)	ヒビフル ケンスイ (%)	ハカシ ケンス イ(%)
S55.10	30	0.82	0.34	0.53	11	12.9	0.5	0.0	A	B	1102	174	477					
S56.11	30	1.23	0.37	0.75	4	46.1	0.5	0.0	A	C	0	(182)	549					
S57.11	30	0.96	0.24	0.53	16	57.3	0.5	0.0	A	C	0	(190)	618					

ミヤキ ケン

NO. = 2402

ハグマ トキョウ

トメグミ トメチヨウ ヒスウ

チヨウサ	---	ハゲルマ	273	リヨウ (4 トン)	---	ヒスウ	ハカシ	リユト	フ	ソ	----	コウツク	リヨウ	-----	ヒスウ	ノ	キロク	-----			
ス	ソ	タイ	タイ	タイ	オント	リ	モ	リ	ツ	ウ		ヒンコウ	オホカ	ルヒキ	ツキ	ヒスウ	コウ	アツサ	メチキ	ヒスウ	ハカシ
	ス	(MM)	(MM)	(MM)	(°C)	(%)	(%)	(%)	(%)	チ	コ	(タイ)	(タイ)	(セント)	-----	(CM)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
S56.12	30	1.01	0.17	0.48	99	4.5	0.0	0.0	8	A	3555	1013	929								

ミヤキ ケン

NO. = 2403

フルカ トキョウ

ミエグミ トキョウ チヨウ カトキョウ

チヨウサ	--- ハンゲルマン タワミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビワレ	ハカシ ホ・ツツ ホール	リスウト・ウ	フ ダ ウ	ソ ウ コ ウ	----- コウツク リヨウ -----			-----ホシユウ ノ キロク-----			メンセキ リ ツ	ヒビワレ ケ・ンスイ	ハカシ ケ・ンスイ
ネンゲツ	ソクティ ス ウ	サイタ・イ (MM)	サイシヨウ (MM)	ハイキョウ (MM)	オンタ (°C)	リ ツ (%)	(%)	リ ツ (%)	チ	コ ウ	ヒ・ンコウ (タイ)	ホカ・タ (タイ)	ハイセキ (センタイ)	ツキ	ホシユウ コウホウ	アツサ (CM)	(%)	(%)	(%)
S55.11	31	1.60	0.40	0.92	10	3.2	0.0	0.0	A	A	624	89	511						
S56.12	31	0.96	0.22	0.50	9	3.3	0.0	0.0	B	A	0	(83)	544						
S57.12	31	0.56	0.08	0.24	99	4.4	0.0	0.0	B	A	0	(77)	572						

ミマキ ケン

NO. = 2406

オオカワ トモコ

カクダシ イシリ

チヨウサ	--- ハンゲルマン クラミ リヨウ (4 トン) ---						ヒビ*ワレ	ハカ*レ ホ*ツト	リユウト*ウ	ワ ダ	ソ ウ	---- コウツク リヨウ ----			----- シヨウ ノ キロク -----					
ネンゲ*ツ	ソクテイ ス	サイタ*イ (MM)	クイシヨウ (MM)	ハイキ*ン (MM)	オント* (°C)	リ (%)	ツ (%)	ホ*ル (%)	リ (%)	ツ (%)	チ コ*	ヒ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセ* (センタ*イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ	アツサ (CM)	メンセ* リ (%)	ヒビ*ワレ ケ*ンズイ (%)	ハカ*レ ケ*ンズ イ(%)
S55.11	0	1.63	0.64	1.36	17	36.3		0.0	0.0	C	D	2934	527	1568						
S56.12	10	2.56	0.92	1.32	99	37.3		0.0	0.0	C	E	0	(558)	1907						
S57.12	20	1.64	0.76	1.12	99	40.3		0.0	18.3	C	E	0	(589)	2022						

ミマキ ケン

NO. = 2407

イシノマキ トモコ

オシカ ク*ン オオカ*ワ チヨウ ケ*ツマ

チヨウサ	--- ハンゲルマン クラミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*ワレ		ハカ*レ ホ*ツト		リユウト*ウ		ソ ウ		---- コウツク リヨウ ----			----- シヨウ ノ キロク -----				
ネンゲ*ツ	ソクテイ ス	サイタ*イ (MM)	クイシヨウ (MM)	ハイキ*ン (MM)	オント* (°C)	リ (%)	ツ (%)	ホ*ル (%)	リ (%)	ツ (%)	チ (%)	コ ウ	ヒ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセ* (センタ*イ)	ツ*	ホシユウ コウホウ	アツサ (CM)	メンセ* リ (%)	ヒビ*ワレ ケ*ンズイ (%)	ハカ*レ ケ*ンズ イ(%)
S55.11	10	0.82	0.19	0.47	10	26.0		1.0	0.0		B	C	1242	192	625						
S56.12	10	4.36	1.46	1.60	99	27.6		1.2	0.0		C	D	0	(197)	702						
S57.10	10	1.00	0.60	0.77	99	1.2		0.0	0.0		B	B	0	(203)	764	4	オーハ*ーレイ	4.0	0.0		

7297 72

NO. = 2501

シラカワ ケンツ

シラカワ シ コマルマ

チヨウサ	--- 7297 72 (4 トン) ---					ヒビツル	ハカシ ホツ ホール	リビツ リ	フ タ	ソ ウ	--- コウツウ リヨウ ---			--- シヨウ ノ キョク ---				
ネツケツ	ソクテイ ス	タイタ (MM)	タイショウ (MM)	タイキ (MM)	オホツ (°C)	リ	ホール (%)	リ (%)	フ タ	ソ ウ	セキコ (タ)	オホカ (タ)	ルイセ (センタ)	ツキ	メシ (CM)	メシ (%)	ヒビ (%)	ハカ イ(%)
S55.10	10	2.17	0.93	1.29	20	25.0	0.0	1.5	B	D	1731	198	533					
S56.12	10	1.57	0.80	1.11	15	7.5	0.0	0.0	A	B	0	(208)	38	6	ホ-ハ-レイ	4.0	79.4	17.5 0.0

7297 72

NO. = 2503

シラカワ ケンツ

ヒカシシラカワ ケンツ マチ カミセキカワチ

チヨウサ	--- 7297 72 (4 トン) ---					ヒビツル	ハカシ ホツ ホール	リビツ リ	フ タ	ソ ウ	--- コウツウ リヨウ ---			--- シヨウ ノ キョク ---				
ネツケツ	ソクテイ ス	タイタ (MM)	タイショウ (MM)	タイキ (MM)	オホツ (°C)	リ	ホール (%)	リ (%)	フ タ	ソ ウ	セキコ (タ)	オホカ (タ)	ルイセ (センタ)	ツキ	メシ (CM)	メシ (%)	ヒビ (%)	ハカ イ(%)
S55.10	10	1.12	0.75	0.90	20	15.7	0.0	0.0	B	B	1236	193	459					
S56.12	10	0.96	0.24	0.69	14	15.1	0.0	0.0	B	B	0	(201)	544					
S57.11	10	1.25	0.53	0.77	17	16.0	0.0	0.0	B	B	0	(209)	614					

7257 72

NO.= 2508

7257 72

ミナミアイツクワン シモコウ マチ タカシマ シロ

チヨウサ	---	ハツケルマツ	タツミ	リヨウ (4 トン)	---	ヒビツレ	ハカシ	リヨウトウ	フ	ソ	----	コウツク	リヨウ	-----	ハシユウ	ノ	*02	-----	メツセキ	ヒビツレ	ハカシ
ネンケツ	ソクテイ	サイタイ	サイショウ	ハイキ	オント	リ	ツ	リ	ツ	チ	コ	ヒツンコウ	オホカ*タ	ルイセキ	ツキ	ハシユウ	コウホウ	アツク	メツセキ	ヒビツレ	ハカシ
	ス	ウ	(MM)	(MM)	(MM)	(°C)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(タイ)	(タイ)	(センタイ)				(CM)	(%)	(%)	イ(%)
S55.10	10	1.94	0.46	0.90	10	1.8	0.0	0.0	8	8		685	132	303							
S56.11	10	1.66	0.50	1.09	9	2.0	0.0	0.0	8	8		0	(136)	357							
S57.11	10	1.65	0.54	0.90	9	2.0	0.0	0.1	8	8		0	(140)	408							

7257 72

NO.= 2512

7257 72

イワキ シ オオヒタ マチ オオヒタ *22*

チヨウサ	---	ハツケルマツ	タツミ	リヨウ (4 トン)	---	ヒビツレ	ハカシ	リヨウトウ	フ	ソ	----	コウツク	リヨウ	-----	ハシユウ	ノ	*02	-----	メツセキ	ヒビツレ	ハカシ
ネンケツ	ソクテイ	サイタイ	サイショウ	ハイキ	オント	リ	ツ	リ	ツ	チ	コ	ヒツンコウ	オホカ*タ	ルイセキ	ツキ	ハシユウ	コウホウ	アツク	メツセキ	ヒビツレ	ハカシ
	ス	ウ	(MM)	(MM)	(MM)	(°C)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(タイ)	(タイ)	(センタイ)				(CM)	(%)	(%)	イ(%)
S55.10	64	1.61	0.51	0.83	24	15.0	0.0	3.1	8	C		1188	199	546							
S56.12	64	1.23	0.36	0.72	14	32.4	0.0	7.3	8	C		0	(208)	634							
S57.09	64	1.18	0.34	0.68	20	22.0	0.0	7.3	8	C		0	(218)	694							

2551.12 2551.12 2551.12 フクシマ ケン

NO.= 2513

2551.12 2551.12 2551.12 イワキ ケン

イワキ シ オオヒラ マチ オオヒラ #22*

チヨウサ	--- ハンケルマン タクミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フル	ハカ*レ ホ*ツト	リヨウ*ウ	ウ タ*	ソ ウ	---- コウツク リヨウ -----			-----ホシユウ ノ #02-----			-----		
ネツ*ツ	ソクテイ ス	タイタ*イ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキョ (MM)	オホト* (°C)	リ (%)	ホ-ル (%)	リ (%)	ツ チ	コ* ウ	ヒ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイヒキ (センタ*イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ	アツサ (CM)	メンセキ リ ツ (%)	ヒビ*フル ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンスイ イ(%)
S55.10	38	1.66	0.41	0.94	24	65.8	0.0	6.6	B	D	1188	199	551						
S56.12	38	1.23	0.27	0.75	14	24.3	0.0	2.6	B	D	0	(212)	26	8	オーバ-レイ	5.0	84.2	41.5	0.0

2551.12 2551.12 2551.12 大分県 ケン

NO.= 2602

2551.12 2551.12 2551.12 大分県 ケン

ニシムラタマ ク*ン アサヒ チヨウ アサヒ

チヨウサ	--- ハンケルマン タクミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フル	ハカ*レ ホ*ツト	リヨウ*ウ	ウ タ*	ソ ウ	---- コウツク リヨウ -----			-----ホシユウ ノ #02-----					
ネツ*ツ	ソクテイ ス	タイタ*イ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキョ (MM)	オホト* (°C)	リ (%)	ホ-ル (%)	リ (%)	ツ チ	コ* ウ	ヒ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイヒキ (センタ*イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ	アツサ (CM)	メンセキ リ ツ (%)	ヒビ*フル ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンスイ (%)
S55.11	10	1.64	0.10	0.55	16	1.2	0.0	0.0	A	B	3571	492	399						
S56.11	10	1.50	0.10	0.50	15	1.0	1.0	0.5	A	C	3678	506	583						
S57.11	10	1.50	0.10	0.50	16	1.0	1.0	0.5	A	C	3750	515	777						

											NO.= 2609									

										NO.= 2611									

トマカタ クン

NO.= 2612

ヨネサワ ケンセツ

ヨネサワ シ サハラ

チヨウサ	--- ハンゲルマン タワミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フレ	ハカ*レ ホ*ツト	リユウト*ウ	ウ タ*	ソ ウ	---- コウツウ リヨウ -----			-----ホシユウ ノ キロク -----					
ネンゲ*ツ	ソクタイ ス ウ	タイタ*イ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキン (MM)	オント* (°C)	リ ツ (%)	ホール (%)	リ ツ (%)	チ コ*	ウ	セ*ンコウ (タイ)	オオカ*タ (タイ)	ルイセキ (センタイ)	ツキ	ホシユウ コウホウ	アツサ (CM)	メツセキ リ ツ (%)	ヒビ*フレ ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンス イ(%)
S55.11	30	2.92	1.34	1.49	14	38.0	0.0	7.0	B	B	1543	206	680						
S56.11	30	3.02	1.42	1.55	13	39.5	0.0	8.0	B	C	0	(201)	754						
S57.11	30	1.11	0.46	0.72	14	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(196)	42	4	オーバーレイ	3.0	100.0		

トマカタ クン

NO.= 2613

シヨウサイ ト*ウケイ

ツルネカ シ シモカワ

チヨウサ	--- ハンゲルマン タワミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フリ	ハカ*レ ホ*ツト	リユウト*ウ	ウ タ*	ソ ウ	---- コウツウ リヨウ -----			-----ホシユウ ノ キロク -----					
ネンゲ*ツ	ソクタイ ス ウ	タイタ*イ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキン (MM)	オント* (°C)	リ ツ (%)	ホール (%)	リ ツ (%)	チ コ*	ウ コ*	セ*ンコウ (タイ)	オオカ*タ (タイ)	ルイセキ (センタイ)	ツキ -----	ホシユウ コウホウ	アツサ (CM)	メツセキ リ ツ (%)	ヒビ*フリ ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンス イ(%)
S55.11	30	1.40	0.03	0.94	2	0.0	0.0	0.0	A	B	4326	460	1093						
S56.12	10	1.32	0.26	0.66	4	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(486)	1284						
S57.10	10	0.81	0.10	0.47	8	0.5	0.0	0.0	A	B	0	(512)	1440						

マカタ ク

NO.= 2614

シヨウタイ トウケイ

ツルカ シ タチカワ

チヨウ	--- アングルマシ タミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビツレ	ハカシ ホツト ホール	リヨウ リ ツ	フ タ	ソ ウ	---- コツツ リヨウ -----			-----ホシツ ノ キロ-----					
メカニツ	ソクテイ ス	タイ (MM)	タイ (MM)	タイ (MM)	オント (°C)	リ (%)	ホール (%)	リ (%)	ツ チ	コ ウ	セツンコウ (タイ)	オスカタ (タイ)	ルイセキ (センタイ)	ツキ	ホシツ コウホウ -----	アツタ (CM)	メカニ リ ツ	ヒビツレ ケンスイ (%)	ハカシ ケンス イ(%)
S55.11	30	2.80	0.03	2.17	3	5.0	0.0	0.0	3	8	970	72	317						
S56.12	10	1.90	1.26	1.52	2	6.5	0.0	0.0	8	8	0	(72)	345						
S57.10	10	1.60	0.15	0.86	10	6.6	0.0	0.0	8	8	0	(73)	367						

マカタ ク

NO.= 2616

シヨウタイ シチヨウ

マカ チヨウ マスタ

チヨウ	--- アングルマン タミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビツレ	ハカシ ホツ ホール	リヨウ リ ツ	フ タ	ソ ウ	---- コツツ リヨウ -----			-----ホシツ ノ キロ-----					
メカニツ	ソクテイ ス	タイ (MM)	タイ (MM)	タイ (MM)	オント (°C)	リ (%)	ツ (%)	リ (%)	ツ チ	コ ウ	ヒビツ (タイ)	オスカ (タイ)	ルイセ (セント タイ)	ツキ	ホシツ コウホウ	アツ (CM)	メカ リ ツ	ヒビ ケンス (%)	ハカ ケンス イ(%)
S55.11	20	0.32	0.12	0.24	79	7.0	0.0	0.0	A	A	1570	192	154						
S56.11	20	0.78	0.12	0.27	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(202)	227						
S57.11	20	0.66	0.17	0.32	99	0.3	0.0	6.0	8	A	0	(213)	304						

トマカタ ケン

NO.= 2618

シヨウナイ シチヨウ

マツタマ チヨウ シモシヨウチン

チヨウ	--- ハシツケルマシ クワシ リヨウ (4 トン) ---				ヒシツケル	ハカシ ポツト ポール	リヨウ リ	ソ タ ウ	---	コウツウ リヨウ	-----ハシツケル ノ キロク -----				-----				
ネツケツ	ソクテイ ス	タイタ (MM)	タイシヨウ (MM)	タイキ (MM)	ポツト (°C)	リ (%)	リ (%)	ソ タ ウ	---	コウツウ (タイ)	オオカ (タイ)	ミイセ (ヒシツケル)	ツキ	ハシツケル コウツウ アツサ (CM)	メシツケル リ (%)	ヒシツケル ケツス (%)	ハカシ ケツス イ(%)		
S55.11	30	1.57	0.19	0.43	99	4.0	0.0	0.5	B	C	1100	290	595	7	ハシツケル	0.0	20.0	21.0	0.0
S56.11	30	2.20	0.14	0.30	99	0.0	0.0	0.5	B	B	0	(309)	708	9	オハ レイ	3.0	30.0	4.0	0.0
S57.11	20	0.65	0.17	0.52	99	7.0	0.0	10.0	C	B	1900	390	827						

関 東 地 方

中國地圖

トウキヨウ ト

NO.= 4101

ミナミタマ ケンセツ

マチタシ オノシチヨウ

チヨウサ	--- ハンケルマン タウミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フレ	ハカ*レ ホ*ツト ホ-ル (%)	リュウ*ウ リ ツ (%)	フ タ チ	ソ ウ コ ウ	---- コウツウ リヨウ -----			-----ホシユウ ノ *ロク -----				
ネンケ*ツ	ソクテイ ス ウ	サイタ*イ (MM)	サイシヨウ (MM)	ハイキン (MM)	オント* (°C)	リ ツ (%)					ヒ*ンコウ (タ*イ)	オホカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (センタ*イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ ----- (CM)	メンセキ リ ツ (%)	ヒビ*フレ ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンズ イ(%)
S55.10	0	0.92	0.33	0.75	19	4.3	0.0	0.0	B	C	5916	1440	3118					
S56.11	0	1.14	0.40	0.78	11	4.4	0.0	0.0	B	C	0	(1591)	3737					
S57.12	0	1.17	0.57	0.79	10	4.6	0.0	0.0	B	D	0	(1742)	4422					

カチカ*ツ ケン

NO.= 4202

ツクイ ト*ホ*ク

ツクイ*ン フシ*ノ チヨウ マ*ノ

チヨウサ	--- ハンケルマン タウミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フレ	ハカ*レ ホ*ツト ホ-ル (%)	リュウ*ウ リ ツ (%)	フ タ チ	ソ ウ コ ウ	---- コウツウ リヨウ -----			-----ホシユウ ノ *ロク -----				
ネンケ*ツ	ソクテイ ス ウ	サイタ*イ (MM)	サイシヨウ (MM)	ハイキン (MM)	オント* (°C)	リ ツ (%)					ヒ*ンコウ (タ*イ)	オホカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (センタ*イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ ----- (CM)	メンセキ リ ツ (%)	ヒビ*フレ ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンズ イ(%)
S55.10	10	3.80	1.60	2.60	41	75.0	20.0	15.0	C	C	352	70	325					
S56.11	10	3.85	1.60	2.62	20	75.5	20.0	15.0	C	C	0	(62)	350					
S57.11	10	3.85	1.60	2.62	22	75.5	20.0	15.0	C	C	0	(54)	370					

カタカワ ケ

NO.= 4204

ツイ トホク

ツクイクニ フチノチヨウ アサク

チヨウサ ネンケツ	--- 入ゲルマシ ソクテイ ス	タイタイ (MM)	タイヨウ (MM)	タイキ (MM)	オント (°C)	ヒキ (%)	ハカシ ホツト ホール (%)	リ (%)	ツ (%)	ソ ク ウ	---- コツク リヨウ -----	セキコ (タイ)	アサカタ (タイ)	ルイセキ (セキタイ)	ツキ ホシヨウ コウホウ	アツサ (CM)	メジセキ リ (%)	ヒキ ケキ (%)	ハカシ ケキ イ(%)
S55.10	10	1.90	1.30	1.56	23	37.0	16.0	10.0	B	C	380	75	274						
S56.11	10	1.92	1.30	1.55	21	39.0	16.0	10.0	B	C	0	(67)	301						
S57.11	10	2.00	1.30	1.60	20	40.0	18.0	15.0	C	C	0	(59)	322						

カタカワ ケ

NO.= 4206

アツキ トホク

アツキ シ オノ

チヨウサ ネンケツ	--- 入ゲルマシ ソクテイ ス	タイタイ (MM)	タイヨウ (MM)	タイキ (MM)	オント (°C)	ヒキ (%)	ハカシ ホツト ホール (%)	リ (%)	ツ (%)	ソ ク ウ	---- コツク リヨウ -----	セキコ (タイ)	アサカタ (タイ)	ルイセキ (セキタイ)	ツキ ホシヨウ コウホウ	アツサ (CM)	メジセキ リ (%)	ヒキ ケキ (%)	ハカシ ケキ イ(%)
S55.10	10	1.77	1.51	1.65	27	40.0	10.0	10.0	B	D	4519	355	3127						
S56.11	0	1.80	1.50	1.65	18	40.0	10.0	10.0	B	D	0	(209)	3219						
S57.11	0	1.90	1.50	1.65	23	40.0	10.0	10.0	B	D	0	(64)	3246						

72077 72078 72079 72080 72081 72082 72083 72084 72085 72086 72087 72088 72089 72090 72091 72092 72093 72094 72095 72096 72097 72098 72099 72100 72101 72102 72103 72104 72105 72106 72107 72108 72109 72110 72111 72112 72113 72114 72115 72116 72117 72118 72119 72120 72121 72122 72123 72124 72125 72126 72127 72128 72129 72130 72131 72132 72133 72134 72135 72136 72137 72138 72139 72140 72141 72142 72143 72144 72145 72146 72147 72148 72149 72150 72151 72152 72153 72154 72155 72156 72157 72158 72159 72160 72161 72162 72163 72164 72165 72166 72167 72168 72169 72170 72171 72172 72173 72174 72175 72176 72177 72178 72179 72180 72181 72182 72183 72184 72185 72186 72187 72188 72189 72190 72191 72192 72193 72194 72195 72196 72197 72198 72199 72200 72201 72202 72203 72204 72205 72206 72207 72208 72209 72210 72211 72212 72213 72214 72215 72216 72217 72218 72219 72220 72221 72222 72223 72224 72225 72226 72227 72228 72229 72230 72231 72232 72233 72234 72235 72236 72237 72238 72239 72240 72241 72242 72243 72244 72245 72246 72247 72248 72249 72250 72251 72252 72253 72254 72255 72256 72257 72258 72259 72260 72261 72262 72263 72264 72265 72266 72267 72268 72269 72270 72271 72272 72273 72274 72275 72276 72277 72278 72279 72280 72281 72282 72283 72284 72285 72286 72287 72288 72289 72290 72291 72292 72293 72294 72295 72296 72297 72298 72299 72300 72301 72302 72303 72304 72305 72306 72307 72308 72309 72310 72311 72312 72313 72314 72315 72316 72317 72318 72319 72320 72321 72322 72323 72324 72325 72326 72327 72328 72329 72330 72331 72332 72333 72334 72335 72336 72337 72338 72339 72340 72341 72342 72343 72344 72345 72346 72347 72348 72349 72350 72351 72352 72353 72354 72355 72356 72357 72358 72359 72360 72361 72362 72363 72364 72365 72366 72367 72368 72369 72370 72371 72372 72373 72374 72375 72376 72377 72378 72379 72380 72381 72382 72383 72384 72385 72386 72387 72388 72389 72390 72391 72392 72393 72394 72395 72396 72397 72398 72399 72400 72401 72402 72403 72404 72405 72406 72407 72408 72409 72410 72411 72412 72413 72414 72415 72416 72417 72418 72419 72420 72421 72422 72423 72424 72425 72426 72427 72428 72429 72430 72431 72432 72433 72434 72435 72436 72437 72438 72439 72440 72441 72442 72443 72444 72445 72446 72447 72448 72449 72450 72451 72452 72453 72454 72455 72456 72457 72458 72459 72460 72461 72462 72463 72464 72465 72466 72467 72468 72469 72470 72471 72472 72473 72474 72475 72476 72477 72478 72479 72480 72481 72482 72483 72484 72485 72486 72487 72488 72489 72490 72491 72492 72493 72494 72495 72496 72497 72498 72499 72500 72501 72502 72503 72504 72505 72506 72507 72508 72509 72510 72511 72512 72513 72514 72515 72516 72517 72518 72519 72520 72521 72522 72523 72524 72525 72526 72527 72528 72529 72530 72531 72532 72533 72534 72535 72536 72537 72538 72539 72540 72541 72542 72543 72544 72545 72546 72547 72548 72549 72550 72551 72552 72553 72554 72555 72556 72557 72558 72559 72560 72561 72562 72563 72564 72565 72566 72567 72568 72569 72570 72571 72572 72573 72574 72575 72576 72577 72578 72579 72580 72581 72582 72583 72584 72585 72586 72587 72588 72589 72590 72591 72592 72593 72594 72595 72596 72597 72598 72599 72600 72601 72602 72603 72604 72605 72606 72607 72608 72609 72610 72611 72612 72613 72614 72615 72616 72617 72618 72619 72620 72621 72622 72623 72624 72625 72626 72627 72628 72629 72630 72631 72632 72633 72634 72635 72636 72637 72638 72639 72640 72641 72642 72643 72644 72645 72646 72647 72648 72649 72650 72651 72652 72653 72654 72655 72656 72657 72658 72659 72660 72661 72662 72663 72664 72665 72666 72667 72668 72669 72670 72671 72672 72673 72674 72675 72676 72677 72678 72679 72680 72681 72682 72683 72684 72685 72686 72687 72688 72689 72690 72691 72692 72693 72694 72695 72696 72697 72698 72699 72700 72701 72702 72703 72704 72705 72706 72707 72708 72709 72710 72711 72712 72713 72714 72715 72716 72717 72718 72719 72720 72721 72722 72723 72724 72725 72726 72727 72728 72729 72730 72731 72732 72733 72734 72735 72736 72737 72738 72739 72740 72741 72742 72743 72744 72745 72746 72747 72748 72749 72750 72751 72752 72753 72754 72755 72756 72757 72758 72

NO. = 4207

ツクイ トマホク

ツクイクン ツクイチヨウ アオネ

チヨウサ ネンゲツ	--- ハンゲルマン タワミ リョウ (4 トン) ---					ヒビワレ リ ツ	ハカレ ホツツ ホール (%)	リュウトウ リ ツ	フ タ ウ コ ウ	ソ ウ コ ウ	---- コウツウ リョウ -----					-----ホシユウ ノ キロク -----			
	ソクテイ ス	サイタイ (MM)	サイショウ (MM)	ハイケン (MM)	オント* (°C)	(%)	(%)	(%)	チ	ウ	セ*ンコウ (タイ)	オホカ*タ (タイ)	ルイセキ (センチタイ)	ツキ -----	ホシユウ コウホウ (CM)	アツサ (%)	メンセキ リ ツ (%)	ヒビ*ワレ ケ*ンスイ (%)	ハカレ ケ*ンス イ(%)
S55.10	10	2.12	1.14	1.70	32	15.0	0.0	5.0	B	B	340	60	241	8	ハ*ツチンク*	5.0	0.0		
S56.11	10	2.10	1.11	1.65	21	5.0	0.0	5.0	B	A	0	(51)	262						
S57.11	10	2.15	1.15	1.65	20	5.0	0.0	5.0	B	A	0	(42)	278						

70

NO. = 4208

ツクイ トキホク

ツクイク*ン ツクイチヨウ カシ*ノ

チヨウサ	--- ハンゲルマン タミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フレ	ハカ*レ ホ*ツト ホー*ル	リユウ*ツ リ ツ	フ タ ウ	ソ ウ	---- コウツク リヨウ -----			-----ホシユウ ノ キロク-----				
ネンゲ*ツ	ソクテイ ス ウ	タイタ*イ (MM)	タイショウ (MM)	ハイケン (MM)	オント* (°C)	リ ツ (%)				コ* ウ	セ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (センチタ*イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ ----- (CM)	メンセキ リ ツ (%)	ヒビ*フレ ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンス イ(%)
S55.10	10	2.62	0.96	1.58	28	15.0	0.0	0.0	B	B	1728	216	753					
S56.11	10	2.65	0.99	1.62	22	16.0	0.0	0.0	B	B	0	(195)	832					
S57.11	10	2.65	1.00	1.62	22	16.0	0.0	0.0	B	B	0	(174)	896					

カチカワ ケン

NO.= 4210

ヨコスカ トキカク

ミウラシ マツウ

チヨウサ ネンゲツ	---	ハツケルマツ	タツミ	リヨウ (4 トン)	---	ヒビワレ	ハカシ ホツト ホール	リヨウ リ	ツ ツ	ソ ウ コ ウ	----	コウツウ	リヨウ	-----	ホシユウ / キロ	-----	メシキ リ	ヒビワレ ツ	ハカシ ケンスイ
	ソクテイ ス	タイ ウ	タイ (MM)	タイ (MM)	オント (°C)	リ (%)	ホール (%)	リ (%)	ツ (%)	ソ ウ コ ウ		セ ン コ ウ (タイ)	オ オ カ タ (タイ)	ル イ セ キ (セ ン タ イ)	ツ キ	ホ シ ユ ウ コ ウ ア ツ ウ (CM)	メ シ キ リ (%)	ヒ ビ ワ レ ツ (%)	ハ カ シ ケ ン ス イ (%)
S55.10	10	3.00	0.20	1.60	26	12.0	14.0	5.0	8	8		1284	115	971					
S56.11	10	3.00	0.25	1.60	20	12.0	14.0	5.0	8	8		0	(113)	1015					
S57.11	10	3.00	0.30	1.60	20	13.0	14.0	5.0	8	8		0	(112)	1056					

カチカワ ケン

NO.= 4211

ヒラツカ トキカク

イセハシ シシモト

チヨウサ ネンゲツ	---	ハツケルマツ	タツミ	リヨウ (4 トン)	---	ヒビワレ	ハカシ ホツト ホール	リヨウ リ	ツ ツ	ソ ウ コ ウ	----	コウツウ	リヨウ	-----	ホシユウ / キロ	-----	メシキ リ	ヒビワレ ツ	ハカシ ケンスイ
	ソクテイ ス	タイ ウ	タイ (MM)	タイ (MM)	オント (°C)	リ (%)	ホール (%)	リ (%)	ツ (%)	ソ ウ コ ウ		セ ン コ ウ (タイ)	オ オ カ タ (タイ)	ル イ セ キ (セ ン タ イ)	ツ キ	ホ シ ユ ウ コ ウ ア ツ ウ (CM)	メ シ キ リ (%)	ヒ ビ ワ レ ツ (%)	ハ カ シ ケ ン ス イ (%)
S55.10	10	1.50	0.30	1.20	27	19.0	0.0	5.0	8	8		2048	333	803					
S56.11	10	1.50	0.30	1.20	15	20.0	0.0	5.0	8	8		0	(354)	942					
S57.11	10	1.50	0.50	1.20	20	20.0	0.0	5.0	8	8		0	(376)	1079					

222

カチカチ ケン

NO. = 4212

[illegible]

アツキヤ トキホヤク

アツキ^キ し スルミス^キ

チヨウ	ソクテイ ス	サイタイ (MM)	サイショウ (MM)	ハイキョウ (MM)	オント (°C)	ヒビワレ リ ツ (%)	ハカシ モット ホール (%)	リュウトツ リ ツ (%)	フ ダ コ ウ	ソ ウ コ ウ	コウツウ リョウ セキコウ (タ・イ)	オホカタ (タ・イ)	ルイセキ (センタ・イ)	ツキ ホシユウ コウホウ アツサ (CM)	メノセキ リ ツ (%)	ヒビワレ ケンスイ (%)	ハカシ ケンス イ(%)
S55-10	10	1.20	0.35	0.68	27	40.0	0.0	20.0	B	B	7227	869	2657				
S56-11	0	1.20	0.40	0.70	18	40.0	0.0	20.0	B	C	0	(780)	3170				
S57-11	0	1.30	0.40	0.70	20	40.0	0.0	20.0	B	C	0	(692)	3426				

528

כח 777

NO. = 4214

6020

ヒラツカ トキホツク

イセハウ シ カミカスヤ

チヨウサ	--- ハンゲルマン タワミ リョウ (4 トン) ---					ヒビ・フリ	ハカ・レ ホ・ツト ホ・ル	リュウ・ツ	フ タ チ	ソ ウ コ ウ	---- コウツウ リョウ -----			-----ホシユウ ノ キロク-----					
ネンゲツ	ソクテイ ス	サイタイ (MM)	サイショウ (MM)	ハイキン (MM)	オンツ (°C)	リ ツ (%)	ホ・ル (%)	リ ツ (%)	タ チ	コ ウ	ヒ・ンコウ (タイ)	オホカ・タ (タイ)	ルイセキ (トンタイ)	ツキ	ホシユウ コウ -----	アツサ (CM)	メンセキ リ ツ (%)	ヒビ・フリ ケ・ンスイ (%)	ハカ・レ ケ・ンス イ(%)
S55.10	10	2.30	0.80	1.60	27	35.0	10.0	20.0	B	C	7227	869	4545						
S56.11	10	2.30	0.80	1.60	15	40.0	10.0	20.0	B	C	0	(869)	4888						
S57.11	10	2.30	0.90	1.60	20	40.0	10.0	20.0	B	C	0	(869)	5205						

カタカワ ケン

NO.= 4216

マツコト・マ・ク

マキ マチ イノクチ

チヨウサ	--- ハンゲルマン タフミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビツレ	ハカシ ホツト ホール	リヨウトウ	フ ダ	ソ ウ	---- コウツウ リヨウ -----			-----ホリユウ ノ キロク -----					
ネンケツ	ソクテイ ス	サイタイ (MM)	サイシヨウ (MM)	ハイキン (MM)	オント (°C)	リ ツ (%)	(%)	リ ツ (%)	チ	コ ウ	ヒンコウ (タイ)	オオカマ (タイ)	ルイセキ (センタイ)	ツキ	ホリユウ コウホウ -----	アツサ (CM)	メンセキ リ ツ (%)	ヒビツレ ケンスイ (%)	ハカシ ケンス イ(%)
S55.10	10	1.10	0.35	0.69	28	40.0	5.0	6.0	C	E	2967	700	2119						
S56.10	10	1.20	0.30	0.70	20	40.0	5.0	6.0	C	E	0	(710)	2378						
S57.10	10	1.20	0.35	0.70	20	40.0	5.0	7.0	C	E	0	(721)	2641						

カタカワ ケン

NO.= 4218

ヨコカシ ト・マ・ク

ミウラシ

チヨウサ	--- 〆ンケルマシ タワミ リヨウ (4 トシ) ---					ヒビツレ		ハカシ マ・ツト マール		リユフト・ウ リ ツ		ソ ウ コ ウ		---- コウツウ リヨウ -----			-----マシユウ ノ キロク -----			
マシケツ	ソクテイ ス	サイタ・イ (MM)	サイショウ (MM)	ハイキン (MM)	オント・ (°C)	リ ツ (%)						ヒ・ンコウ (タ・イ)	オホカ・タ (タ・イ)	ハイセキ (センチタ・イ)	ツキ	マシユウ コウホウ -----	アツケ (CM)	メンセキ リ ツ (%)	ヒビツレ ケ・ンスイ (%)	ハカシ ケ・ンスイ (%)
S55.10	10	3.50	0.70	1.60	26	10.0	10.0	0.0	B	C	1284	115	846							
S56.11	10	3.60	0.75	1.65	20	10.0	10.0	0.0	B	C	0	(113)	891							
S57.11	10	3.60	0.80	1.65	21	10.0	10.0	0.0	B	C	0	(112)	932							

NO. = 4221

ツクイタニ フシノチヨウ ナノカニ

チヨウサ	--- ハンゲルマン タウミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビツレ	ハカレ ホツ ホール	リスツタウ リ ツ	フ タ ソ ウ	ソ ウ	---- コウツク リヨウ -----			-----ホシユク ノ キロク -----			-----		
ネンカツ	ソクテイ ス	サイタイ (MM)	サイショク (MM)	サイヤン (MM)	オント (°C)	リ ツ (%)	ホール (%)	リ ツ (%)	フ タ ソ ウ	ソ ウ	セツンコウ (タイ)	オオカキ (タイ)	ルイセキ (センチタイ)	ツキ	ホシユク コウホウ	アツサ (CM)	メンセキ リ ツ (%)	ヒビツレ ケンスイ (%)	ハカレ ケンス イ(%)
S55.10	10	1.24	0.72	1.03	29	10.0	0.0	0.0	B	B	1290	119	336						
S56.11	10	1.26	0.75	1.00	19	11.0	0.0	0.0	B	B	0	(122)	384						
S57.11	10	1.30	0.70	1.00	20	12.0	0.0	0.0	B	B	0	(125)	430						

NO. = 4222

ツクイク^キン フシ^キノチヨウ オオクワ

チヨウサ	--- ハンゲルマン タミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビツレ		ハカレ ホツ ホール	リ ツ	ソ ウ コ ウ	---- コウツク リヨウ -----			-----ホシユク / *ロク-----		-----				
ネンサツ	ソクテイ ス	サイタイ (MM)	サイショウ (MM)	サイキョウ (MM)	オント (°C)	リ	ツ	ホール (%)	リ (%)	ツ チ	コ ウ	セツコウ (タイ)	オオカク (タイ)	ルイセキ (セントアイ)	ツキ	ホシユク コウホク -----	アツク (CM)	リ (%)	ツ ケンスイ (%)	ハカレ ケンス イ(%)
S55.10	10	2.32	0.76	1.63	37	5.0		5.0	5.0	B	B	498	44	122						
S56.11	10	2.50	0.85	1.77	19	6.0		5.0	5.0	B	B	0	(46)	140						
S57.11	10	2.60	0.86	1.80	18	6.0		5.0	5.0	B	B	0	(48)	158						

チハ* ケン

NO.= 4305

ヨウカイタハ*ト*ホ*ク

ヤウク*ン ヨコシハ*マチ ヤカク

チヨウサ	--- ハ*ンケルマシ タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フル	ハカ*レ ホ*ツト ホ*ール	リユウト*ウ	ウ タ* ウ	ソ ウ コ*	---- コウツク リヨウ -----			-----ホシユウ ノ *ロク-----			-----		
ネンケ*ツ	ソクテイ ス	タイタ*イ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキ*ン (MM)	オント* (°C)	リ (%)	ツ (%)	リ (%)	ツ (%)	ウ (%)	ヒ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイヒキ (ヒンタ*イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ	アツサ (CM)	メシキ リ (%)	ヒビ*フル ケ*ンズイ (%)	ハカ*レ ケ*ンズ イ(%)
S55.11	30	0.44	0.04	0.19	99	4.6	0.0	0.0	0.0	A B	2833	362	653						
S57.11	31	0.45	0.01	0.28	99	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	A B	2362	302	935						

チハ* ケン

NO.= 4309

カトリ ト*ホ*ク

カトリ ク*ン トウシヨウ マチ コミナミ

チヨウサ	--- ハ*ンケルマシ タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フル	ハカ*レ ホ*ツト ホ*ール	リユウト*ウ	ウ タ* ウ	ソ ウ コ*	---- コウツク リヨウ -----			-----ホシユウ ノ *ロク -----					
ネンケ*ツ	ソクテイ ス	タイタ*イ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキ*ン (MM)	オント* (°C)	リ (%)	ツ (%)	リ (%)	ツ (%)	ウ (%)	ヒ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイヒキ (ヒンタ*イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ	アツサ (CM)	メシキ リ (%)	ヒビ*フル ケ*ンズイ (%)	ハカ*レ ケ*ンズ イ(%)
S55.10	20	0.84	0.14	0.65	15	30.0	0.0	1.0	A	D	1669	174	449						
S57.11	10	1.00	0.10	0.45	99	30.0	0.0	1.0	A	D	0	(198)	594						

チハ* ケン

NO.= 4314

インハ* ト*ホ*ク

チハ*ケン インハ*ク*ン シスイマチ ナカカ*ウ

チヨウサ	--- 1°ンケルマツ タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒセ*フル	ハカ*レ ホ*ツト ホ*ル	リユウト*ウ リ ツ	ウ タ* ウ コ*	ソ ウ コ*	---- コウツウ リヨウ -----			-----ホシユウ ノ *ロク-----					
ネンケ*ツ	ソクタイ ス ウ	タイタ*イ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキ*ン (MM)	オント* (°C)	リ ツ (%)	ホ*ル (%)	リ ツ (%)	チ	コ*	セ*ンコウ (タ*イ)	オホカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (センタ*イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ	アツサ (CM)	メンセキ リ ツ (%)	ヒセ*フル ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンズ イ(%)
S55.11	30	0.82	0.54	0.65	99	0.0	-0.1	-0.1	A	A	5110	447	272						
S57.11	30	0.84	0.48	0.56	99	6.0	-0.1	-0.1	A	A	0	(509)	630						

チハ* ケン

NO.= 4315

チヨウセイ ト*ホ*ク

モハ*ラシ ホンノウ

チヨウサ	--- 1°ンケルマツ タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒセ*フル	ハカ*レ ホ*ツト ホ*ル	リユウト*ウ リ ツ	ウ タ*	ソ ウ コ*	---- コウツウ リヨウ -----			-----ホシユウ ノ *ロク-----					
ネンケ*ツ	ソクタイ ス ウ	タイタ*イ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキ*ン (MM)	オント* (°C)	リ ツ (%)	ホ*ル (%)	リ ツ (%)	チ	コ*	セ*ンコウ (タ*イ)	オホカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (センタ*イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ	アツサ (CM)	メンセキ リ ツ (%)	ヒセ*フル ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンズ イ(%)
S55.11	0	0.30	0.20	0.25	20	0.0	0.0	0.0	A	A	4043	340	305						

チハ* ケン

NO.= 4316

チヨウセイ ト*ホ*ク

ムツケムミ ミヨウラクシ*

チヨウサ	---	ハンケルマン	タツミ	リヨウ (4 トン)	---	ヒビ*フル	ハカ*レ ホ*ツト ホ*ル (%)	リヨウト*ウ リ (%)	ワ タ* ウ コ*	ソ ウ コ*	----	コウツウ	リヨウ	-----	ホシユウ	ノ	キロク	-----	メツセキ リ (%)	ヒビ*フル ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンス イ(%)
ネンケ*ツ	ソクテイ ス	タイタ*イ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキツ (MM)	オント* (°C)	リ (%)						ヒ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (ヒンタ*イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ	アツサ (CM)				
S55.11	0	0.80	0.60	0.70	18	0.0	0.0	0.0	B	B	1641	171	265								

チハ* ケン

NO.= 4318

ヨウカイチハ*ト*ホ*ク

カトリク*ン ヒカタマチ タツケ*ン*

チヨウサ	---	ハンケルマン	タツミ	リヨウ (4 トン)	---	ヒビ*フル	ハカ*レ ホ*ツト ホ*ル (%)	リヨウト*ウ リ (%)	ワ タ* ウ コ*	ソ ウ コ*	----	コウツウ	リヨウ	-----	ホシユウ	ノ	キロク	-----	メツセキ リ (%)	ヒビ*フル ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンス イ(%)
ネンケ*ツ	ソクテイ ス	タイタ*イ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキツ (MM)	オント* (°C)	リ (%)						ヒ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (ヒンタ*イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ	アツサ (CM)				
S55.11	31	0.70	0.09	0.27	99	0.4	0.0	0.0	A	B	1477	217	515								
S57.11	31	1.25	0.01	0.43	99	0.0	0.0	0.0	A	B	1231	180	682								

チハ* ケン

NO.= 4319

ヨウカイチハ*ト*ホ*ク

ヨウカイチハ*シ ナカス*

チヨウツ メツケ*ツ	---	ハ*ンケルマツ	タツミ	リヨウ (4 トン)	---	ヒビ*フレ	ハカ*レ ホ*ツト ホ*ール	リユウト*ウ リ ツ	ツ チ	ソ ウ コ*	----	コウツク	リヨウ	-----	ホシユウ	ノ	*ロク	-----	メツセキ リ ツ	ヒビ*フレ ケ*ンスイ	ハカ*レ ケ*ンズ イ(%)
		ソクテイ ス ウ	サイタ*イ (MM)	サイショウ (MM)	ハイキョ (MM)	オント* (°C)	リ ツ (%)	リ (%)	ツ (%)	チ (%)		ヒ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (センタ*イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ	アツサ (CM)		メツセキ (%)	ヒビ*フレ (%)	ハカ*レ イ(%)
S55.11		29	0.70	0.09	0.31	99	24.2	0.0	0.0	B	C	2867	384	623							
S57.11		28	1.30	0.40	0.75	99	91.7	0.0	0.0	B	D	2389	320	933							

チハ* ケン

NO.= 4320

チヨウツ ト*ホ*ク

カイシ*ヨウク*ン イイホカマチ ハナフ

チヨウツ メツケ*ツ	---	ハ*ンケルマツ	タツミ	リヨウ (4 トン)	---	ヒビ*フレ	ハカ*レ ホ*ツト ホ*ール	リユウト*ウ リ ツ	ツ チ	ソ ウ コ*	----	コウツク	リヨウ	-----	ホシユウ	ノ	*ロク	-----	メツセキ リ ツ	ヒビ*フレ ケ*ンスイ	ハカ*レ ケ*ンズ イ(%)
		ソクテイ ス ウ	サイタ*イ (MM)	サイショウ (MM)	ハイキョ (MM)	オント* (°C)	リ ツ (%)	リ (%)	ツ (%)	チ (%)		ヒ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (センタ*イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ	アツサ (CM)		メツセキ (%)	ヒビ*フレ (%)	ハカ*レ イ(%)
S55.11		3	-0.01	-0.01	-0.01	99	1.5	0.5	0.5	C	C	1304	89	275							
S57.11		3	1.53	0.99	1.20	99	1.0	0.5	0.5	C	C	1294	85	345							

タイタ 74

NO. = 4403

ハノウ ト・ホ・ク

ハノウ シ シヨウマル

チヨウ	--- ハンケルマ タミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビフル	ハカレ ホツト ホール	リユウ ツ	フ タ ウ	ソ ウ	---- コウツク リヨウ -----			-----ホシユウ ノ キロク -----					
ネツケ・ツ	ソクテイ ス	タイタ・イ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキ (MM)	オント・ (°C)	リ ツ	(%)	リ ツ	チ コ	ウ	セ・ンコク (タ・イ)	オオカ・タ (タ・イ)	ルイセキ (センタ・イ)	ツキ -----	ホシユウ コウホウ -----	アツク (CM)	メシセキ リ ツ	ヒビフル ケ・ンスイ (%)	ハカレ ケ・ンス イ(%)
S55-10	10	0.98	0.14	0.44	24	8.7	0.0	0.0	B	D	1643	179	638						
S56-12	10	1.36	0.36	0.85	0	12.1	0.0	0.0	B	D	0	(184)	716						

タイタ 74

NO. = 4407

ハノウ ト・ホ・ク

ハノウ シ アカタ・ク・ミ

チヨウサ	--- ハンケルマタミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビフル	ハカレ ポツト	リヨウ [＊] フ	フ タ [＊]	ソ ウ	---- コウツク リヨウ -----			ハシユウ ノ キロク			-----		
ネツケ [＊] ツ	ソクテイ ス	タイタ [＊] イ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキ [＊] ン (MM)	オント [＊] (°C)	リ ツ (%)	ポ ール (%)	リ ツ (%)	チ	コ ウ	セ [＊] ンコク (タ [＊] イ)	オオカ [＊] タ (タ [＊] イ)	ルイセキ (センチタ [＊] イ)	ツキ	ハシユウ コウホウ -----	アツク (CM)	メシセキ リ ツ (%)	ヒビフル ケ [＊] ンスイ (%)	ハカレ ケ [＊] ンス イ(%)
S55-10	10	1.12	0.26	0.61	24	76.3	0.0	0.0	B	E	4350	500	2434		ウ チ カ イ	0.0	13.5	17.5	0.0
S56-12	10	1.24	0.50	0.94	10	85.5	0.0	0.0	B	E	0	(517)	2653						

タイタマ ケン

NO.= 4408

ハシノウ トキマツ

ハシノウ シ ハシ

タイタマ	--- ハンケルマン タツミ、リヨウ (4 トン) ---					ヒビツレ	ハカシ ホツト モール	リヨウ リ	ツ チ	ソ ウ	---- コツツク リヨウ -----				ハシノウ ノ キロク	-----			
ネンケツ	ソクテイ ス	タイタイ (MM)	タイヨウ (MM)	タイキ (MM)	オント (°C)	リ (%)	ホ (%)	リ (%)	ツ チ	コ ウ	セキ (タイ)	オオカ (タイ)	ルイセキ (セキタイ)	ツキ	ハシノウ コウホク -----	アツサ (CM)	リ (%)	ツ ケンズイ (%)	ハカシ ケンズ イ(%)
S55.10	10	0.92	0.14	0.51	23	10.6	0.0	0.0	8	0	2248	376	1195		ハツチンク*	0.0	11.9	3.9	0.0
S56.12	10	1.18	0.34	0.69	13	24.9	0.0	0.0	8	0	0	(397)	1362						

タイタマ ケン

NO.= 4413

ヒカシマツタマ トキマ

ヒカシマツタマ シ イワトノ

チヨウサ	--- ハンケルマン タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビツレ	ハカシ ホツト モール	リュウトウ リ	ツ チ	ソ ウ コ ウ	---- コウツウ リヨウ -----			ハシユウ ノ キロク	-----				
ネンゲツ	ソクテイ ス	タイタイ (MM)	サイショウ (MM)	ハイキョ (MM)	オント (°C)	リ (%)	ツ (%)	リ (%)	ツ チ	コ ウ	セキコウ (タ・イ)	オオカクタ (タ・イ)	ルイセキ (セキタ・イ)	ツキ	ハシユウ コウホウ	アツサ (CM)	メンセキ リ (%)	ヒビツレ ケツンスイ (%)	ハカシ ケツンスイ (%)
S55.10	10	1.04	0.20	0.74	99	70.0	1.0	0.0	A	C	4181	810	2730						
S56.11	10	1.20	0.48	0.92	99	90.0	1.0	0.0	A	C	0	(850)	3064						

タイタマ ケン

NO.= 4414

チチフ* ト*ホ*ク

チチフ* ク*ン ミナノ マチ センバ*

チヨウカ	--- ハ*ンケルマン タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フレ	ハカ*レ ホ*ツト ホ*ル	リユウト*ウ リ (%)	ウ ダ* チ	ソ ウ コ*	---- コウツク リヨウ -----		-----ホシユウ ノ キロク -----						
ネンケ*ツ	ソクテイ ス	タイタ*イ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキ*ン (MM)	オント* (°C)	リ (%)	ホ*ル (%)	リ (%)	ウ チ	コ*	ヒ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセ* (センタ*イ)	ツ*	ホシユウ コウホウ -----	アツサ (CM)	メツセキ リ (%)	ヒビ*フレ ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンスイ (%)
S55.11	10	1.23	0.30	0.00	22	38.0	0.0	0.0	B	E	0	(134)	454						
S56.00	10	1.12	0.64	0.90	19	60.0	0.0	0.0	B	E	0	(135)	499						

タイタマ ケン

NO.= 4415

ホシユウ ト*ホ*ク

コタマ ク*ン ミサト 65 セ*

チヨウカ	--- ハ*ンケルマン タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フレ	ハカ*レ ホ*ツト ホ*ル	リユウト*ウ	ウ ダ* チ	ソ ウ コ*	---- コウツク リヨウ -----			-----ホシユウ ノ キロク -----					
ネンケ*ツ	ソクテイ ス	タイタ*イ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキ*ン (MM)	オント* (°C)	リ (%)	リ (%)	リ (%)	ウ チ	コ*	ヒ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセ* (センタ*イ)	ツ*	ホシユウ コウホウ -----	アツサ (CM)	メツセキ リ (%)	ヒビ*フレ ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンス イ(%)
S55.11	10	1.07	0.42	0.76	16	7.5	0.1	0.0	A	B	0	(646)	601						
S56.12	10	1.70	0.54	0.97	8	10.9	-0.1	0.0	A	B	0	(694)	874						

タイタマ ケン

NO.= 4416

クマカト トキホク

オオサト クンヨリ マチ アカハマ

チヨウサ	ハツケルマツ タツミ リヨウ (4 トン)					ヒビツレ		ハカシ ホツト ホール		リユウ リ ツ		ソ タ ウ コ ウ		コウツウ リヨウ			ホシユウ ノ キロク		メツセキ リ ツ			ヒビツレ ケツス イ		ハカシ ケツス イ		
ネツケツ	ソクタイ ス	タイタイ (MM)	タイヨウ (MM)	ハイキ (MM)	オント (°C)	リ (%)	ツ (%)	ホール (%)	リ (%)	ツ (%)	チ コ ウ	セツンコウ (タイ)	オオカマ (タイ)	ルイセキ (センタイ)	ツキ	ホシユウ コウホウ	アツサ (CM)	メツセキ リ	ヒビツレ ケツス イ	ハカシ ケツス イ	メツセキ リ	ヒビツレ ケツス イ	ハカシ ケツス イ			
S55.10	10	0.30	0.12	0.24	16	0.0	0.0	0.0	0.0	A	A	3059	887	357												
S56.12	10	0.99	0.31	0.62	9	0.9	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(950)	758												

タイタマ ケン

NO.= 4417

クマカト トキホク

オオサト クンメス マチ クスツタ

チヨウサ	--- ハツケルマツ タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビツレ	ハカシ ホツト ホール	リユウ リ	ツ ツ	ソ タ ウ コ ウ	---- コウツウ リヨウ -----				-----ホシユウ ノ キロク -----					
ネツケツ	ソクタイ ス	タイタイ (MM)	タイヨウ (MM)	ハイキ (MM)	オント (°C)	リ (%)	ツ (%)	リ (%)	ツ (%)	チ コ ウ	ヒンコウ (タイ)	オオカマ (タイ)	ルイセキ (ヒンタイ)	ツキ	ホシユウ コウホウ	アツサ (CM)	メツセキ リ	ツ (%)	ヒビツレ ケツス (%)	ハカシ ケツス イ(%)
S55.10	10	0.43	0.14	0.24	16	2.0	0.0	0.0	0.0	A B	5672	208	1502							
S56.12	10	0.86	0.43	0.59	18	3.4	0.0	0.0	0.0	A C	0	(202)	1588							

イハ*ラキ* ケン

NO.= 4505

ホコタ ト*ホ*ク

カシマ ク*ン カコタ マチ オオウダ*

チヨウサ	--- ハ*ンケルマシ タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フル	ハカ*レ ホ*ツト ホ*ル	リユウト*ウ	ウ タ*	ソ ウ	---- コウツウ リヨウ -----			-----ホシユウ ノ *ロク-----					
ネンゲツ	ソクタイ ス	タイタイ (MM)	タイヨウ (MM)	ハイキ (MM)	オント* (°C)	リ (%)	ツ (%)	リ (%)	ツ (%)	チ コ*	ヒ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (センタ*イ)	ツ*	ホシユウ コウホウ -----	アツサ (CM)	メツセキ リ (%)	ヒビ*フル ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンズ イ(%)
S55.10	10	3.20	0.83	1.94	16	92.1	0.0	0.0	A	D	831	119	475						
S56.12	11	4.08	0.78	2.24	8	93.0	0.0	0.0	A	D	0	(122)	527						
S57.10	12	4.48	0.62	2.13	22	100.0	0.0	0.0	A	D	0	(126)	565						

イハ*ラキ* ケン

NO.= 4506

ミト ト*ホ*ク

ニシイハ*ラキ ク*ン トモ* マチ スミヨシ

チヨウサ	---- ハンケルマシ タツミ リヨウ (4 トン) ----					ヒビ*フル	ハカ*レ ホ*ツト ホ*ル	リユウト*ウ	ウ タ*	ソ ウ	---- コウツウ リヨウ ----			-----ホシユウ ノ キロク-----					
ネンゲツ	ソクタイ ス	タイタイ (MM)	タイヨウ (MM)	ハイキ (MM)	オント* (°C)	リ (%)	ツ (%)	リ (%)	ツ (%)	チ コ*	ヒ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (センタ*イ)	ツ*	ホシユウ コウホウ	アツサ (CM)	メツセキ リ (%)	ヒビ*フル ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンズ イ(%)
S55.11	10	1.17	0.53	0.91	19	13.0	0.0	0.0	B	B	830	64	203						
S56.12	11	1.65	0.96	1.19	7	20.0	0.0	0.0	B	B	0	(63)	228						
S57.10	12	1.39	0.98	1.10	24	34.1	0.0	0.0	B	B	0	(63)	247						

イハ*ラキ* ケン

NO.= 4507

ツチウチ ト*ホ*ク

ツクハ* ク*ン オホホ マチ フカモリ

チヨウサ	--- ハンゲルマン タウミ リョウ (4 トン) ---					ヒビツレ	ハカレ ホツト	リュウトウ	ウ タ	ソ ウ	---- コウツウ リョウ -----				ホシユウ / キロク		-----		
ネンケツ	ソクテイ ス ウ	サイタイ (MM)	サイショウ (MM)	ハイキン (MM)	オント (℃)	リ ツ (%)	ホ-ル (%)	リ ツ (%)	チ	コ ウ	ヒンコウ (タイ)	オホカタ (タイ)	ルイセキ (センチタイ)	ツキ	ホシユウ コウホウ -----	アツサ (CM)	メンセキ リ ツ (%)	ヒビツレ ケンスイ (%)	ハカレ ケンベ イ(%)
S55.11	10	1.14	0.83	0.91	23	33.6	0.0	0.5	A	E	2026	305	1081	10	ウ チ カ イ シ-ルコート	4.0 0.5	5.6 4.4		
S56.12	10	1.72	1.06	1.43	5	53.0	0.0	0.5	A	E	0	(315)	1205						
S57.10	10	1.73	1.17	1.46	31	61.0	0.0	0.5	A	E	0	(325)	1304						

イハ*ラキ* ケン

NO.= 4508

タカハキ* ト*ホ*ク

タカハキ* シ アサカフ

チヨウサ	--- ハンケルマン タミ リョウ (4 トン) ---					ヒビフレ	ハカレ ホツト	リュウトウ	ウ タ	ソ ウ	---- コウツウ リョウ -----			-----ホシユウ / キロク			-----		
ネンケツ	ソクテイ ス ウ	サイタイ (MM)	サイショウ (MM)	ハイケン (MM)	オント (℃)	リ ツ (%)	ホール (%)	リ ツ (%)	チ	コ ウ	ヒンコウ (タイ)	オホカタ (タイ)	ルイセキ (センチタイ)	ツキ	ホシユウ コウホウ -----	アツサ (CM)	メンセキ リ ツ (%)	ヒビフレ ケンズイ (%)	ハカレ ケンズ イ(%)
S55.11	10	0.84	0.50	0.66	20	28.2	0.0	2.5	A	C	3643	312	1391						

イハ*ラキ* ケン

NO.= 4509

タカハキ* ト*ホ*ク

タカハキ* シ アラカク

チヨウサ	--- ハ*ンケルマ*ン タクミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フル	ハカ*レ ホ*ツト ホ*ル	リユウ*ウ リ ッ	ウ ダ チ	ソ ウ コ ウ	---- コウツク リヨウ -----			-----ホシユウ ノ *ロク -----					
ネンゲ*ツ	ソクテイ ズ	サイタ*イ (MM)	サイショウ (MM)	ハイキ*ン (MM)	オント* (°C)	リ ッ (%)	ホ*ル (%)	リ ッ (%)	チ	コ ウ	ヒ*ンコウ (ダ*イ)	オオカ*タ (ダ*イ)	ルイセキ (センタ*イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ -----	アツサ (CM)	メツセキ リ ッ (%)	ヒビ*フル ケ*ンズイ (%)	ハカ*レ ケ*ンズ イ(%)
S55.11	10	1.60	0.83	1.15	20	2.0	0.0	0.1	A	A	3643	312	381						
S56.11	10	1.13	0.70	0.84	9	2.2	0.0	0.1	A	A	0	(320)	497						
S57.10	10	0.98	0.69	0.88	99	2.6	0.0	0.1	A	A	0	(329)	607						

イハ*ラキ* ケン

NO.= 4511

タカハキ* ト*ホ*ク

イワイ シ カミイワイ

チヨウサ	--- ハンケルマン タクミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビフル	ハカレ ホツト ホール	リュウドウ	ウ ダ チ	ソ ウ コ ウ	---- コウツク リヨウ -----			-----ホシユウ ノ *ロク -----					
ネンゲツ	ソクテイ ズ	サイタイ (MM)	サイショウ (MM)	ハイキン (MM)	オント (°C)	リ ッ (%)	ホール (%)	リ ッ (%)	チ	コ ウ	センコウ (タイ)	オオカタ (タイ)	ルイセキ (センタイ)	ツキ	ホシユウ コウホウ -----	アツサ (CM)	メツセキ リ ッ (%)	ヒビフル ケンスイ (%)	ハカレ ケンス イ(%)
S55.11	10	0.84	0.50	0.68	20	13.8	0.0	0.0	A	C	2308	271	1157	6	ウ チ カ イ	3.0	22.1		
S56.11	10	1.40	1.16	1.27	4	23.4	0.0	0.0	A	C	0	(284)	1261						
S57.10	12	1.92	0.83	1.33	24	33.8	0.0	0.0	A	C	0	(297)	1360						

003-15

イハ*ラキ* ケン

NO.= 4512

003-15

イタコ ト*ホ*ク

カシマ ク*ン カシマ マチ オリツ

チヨウサ	--- ハ*ンケルマン タワミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フレ	ハカ*レ ホ*ツト ホ*ール	リュウ*ト*ウ リ ツ	ワ タ* チ	ソ ウ コ*	---- コウツウ リヨウ ----	-----ホシユウ ノ キロク -----						
ネンケ*ツ	ソクテイ ス	サイタ*イ (MM)	サイシヨウ (MM)	ハイキン (MM)	オント* (°C)	リ ツ (%)	ホ*ール (%)	リ ツ (%)	ウ コ*	ウ	セ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (センタ*イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ (CM)	メシセキ リ ツ (%)	ヒビ*フレ ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンズ イ(%)
S55.11	10	0.84	0.50	0.68	20	35.9	0.0	44.0	C	D	4524	866	3348					

イハ*ラキ* ケン

NO.= 4513

003-15

シモタ*テ ト*ホ*ク

マカハ* ク*ン アケノ マチ ヒカ*シイシタ*

チヨウサ	--- ハ*ンケルマン タワミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フレ	ハカ*レ ホ*ツト ホ*ール	リュウ*ト*ウ リ ツ	ワ タ* チ	ソ ウ コ*	---- コウツウ リヨウ ----	-----ホシユウ ノ キロク -----						
ネンケ*ツ	ソクテイ ス	サイタ*イ (MM)	サイシヨウ (MM)	ハイキン (MM)	オント* (°C)	リ ツ (%)	ホ*ール (%)	リ ツ (%)	ウ コ*	ウ	セ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (センタ*イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ (CM)	メシセキ リ ツ (%)	ヒビ*フレ ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンズ イ(%)
S55.11	22	0.98	0.69	0.90	22	14.2	0.0	0.0	A	B	2026	305	734					
S56.11	10	1.08	0.15	0.83	7	23.8	0.0	0.0	A	B	0	(318)	849					
S57.10	12	1.12	0.80	0.98	31	39.6	0.0	0.0	A	B	0	(332)	960					

イハ*ラキ* ケン

NO.= 4514

リュ-カ*ラキ ト*ホ

イナリキ ク*ン カツチ ムラ ナカ*ラキ

チヨウ	--- ハンケルマシ タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フレ	ハカ*レ ホ*ツト ホ-ル	リュウト*ウ	ワ タ*	ソ ウ	---- コウツク リヨウ -----					-----ホシユウ ノ キロク-----				
ネンケ*ツ	ソクテイ ス	サイタイ (MM)	サイシヨウ (MM)	サイキン (MM)	オント* (°C)	リ (%)	ツ (%)	リ (%)	ツ (%)	チ コ*	ヒ*ンコウ (タイ)	オオカ*タ (タイ)	ルイセキ (センチ)	ツキ	ホシユウ コウホウ ----- (CM)	アツサ (CM)	メンセキ リ (%)	ヒビ*フレ ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ン イ(%)	
S55.11	10	2.24	1.79	1.95	24	8.7	0.0	0.0	A	B	2260	325	897							
S56.12	10	2.04	1.46	1.80	4	13.9	0.0	0.0	A	B	0	(339)	1031							

トチ*キ* ケン

NO.= 4601

ト*ウロケンセツカ

カミツカ* ク*ン アツノ マチ オリモト

チヨウサ	--- ハンゲルマン タツミ リョウ (4 ト) ---					ヒビ*フレ	ハカ*レ ホ*ツト ホール	リュウト*ツ	ワ タ*	ソ ウ	---- コウツク リョウ ----			-----ホシユウ ノ キロク -----			-----		
ネンゲ*ツ	ソクテイ ス	サイタイ (MM)	サイショウ (MM)	サイキン (MM)	オント* (°C)	リ (%)	ツ (%)	リ (%)	ツ (%)	チ コ*	セ*ンコウ (タイ)	オオカ*タ (タイ)	ルイセキ (センタイ)	ツキ	ホシユウ コウホウ -----	アツサ (CM)	メツセキ リ (%)	ヒビ*フレ ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンスイ (%)
S55.11	11	1.50	1.32	1.41	27	1.2	0.0	0.0	A	B	796	38	296	7	ウ チ カ E	57.0	0.8	0.8	0.0
S56.11	11	1.76	1.34	1.49	21	1.3	0.0	0.0	A	B	511	57	310						
S57.12	11	1.82	1.38	1.55	22	1.6	0.0	0.0	A	B	601	41	338						

22170

トチキ ケン

NO.= 4602

22171

トウロケンセツカ

イマイチ シ イタハシ

チヨウサ ネンゲツ	--- ハンゲルマシ タワミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビツレ	ハカシ ホツト ホール	リユウトウ	フ ダ ソ ウ コ ウ	--- コウツウ リヨウ ---			-----ホシユウ ノ キロク -----					
	ソクテイ ス ウ	サイタイ (MM)	サイショウ (MM)	ハイキョ (MM)	オント (°C)	リ ツ (%)		リ ツ (%)	チ		セキツ (タ・イ)	オホカ (タ・イ)	ルイセキ (センタ・イ)	ツキ -----	ホシユウ コウホウ アツサ (CM)	メシセキ リ ツ (%)	ヒビツレ ケツシイ (%)	ハカシ ケツシイ (%)
S55.11	11	2.02	1.46	1.75	14	51.9	0.0	0.0	6	0	4956	669	2689					
S56.11	11	2.36	1.46	1.77	15	65.7	0.0	0.0	8	E	3899	518	2883					
S57.11	11	2.40	1.50	1.91	16	72.5	0.0	0.0	6	E	4511	632	3080					

22172

トチキ ケン

NO.= 4604

22173

トウロケンセツカ

ハカクマン マシコ マチ コイスミ

チヨウサ ネンゲツ	--- ハンゲルマン・タワミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビツレ	ハカシ ホツト ホール	リユウトウ	フ タ ソ ウ	ソ ウ コ ウ	---- コウツウ リヨウ -----			-----モシユウ ノ キロク -----			-----		
	ソクテイ ス ウ	サイタイ (MM)	サイショウ (MM)	ハイキョ (MM)	オント (°C)	リ ツ (%)		リ ツ (%)	チ	コ ウ	セキツ (タ・イ)	オホカ (タ・イ)	ルイセキ (センチイ)	ツキ	モシユウ コウホウ -----	アツサ (CM)	メシセキ リ ツ (%)	ヒビツレ ケツシイ (%)	ハカシ ケツシイ (%)
S55.11	11	1.58	0.58	0.92	18	31.2	0.0	0.0	8	0	1841	510	1006						
S56.11	11	1.70	0.60	1.00	13	37.4	0.0	0.0	8	0	1856	709	1259						
S57.12	11	1.76	0.66	1.09	18	40.1	0.0	0.0	8	0	1856	446	1558						

トチキ* クン

NO.= 4606

ト*ウロケツセツカ

シズク*ン キツレカ*ウ マチ カエナダ* 708/1

チヨウサ	---	ハ*ンケルマン	タツミ	リヨウ (4 トン)	---	ヒヒ*ウレ	ハカ*シ ホ*ツト ホ*ル (%)	リヨウト*ウ リ ッ (%)	フ タ* チ コ*	ソ ウ コ*	----	コウツウ	リヨウ	-----	ホシユウ	ノ *02	-----	メツセキ リ ッ (%)	ヒヒ*ウレ ケ*ンヌイ (%)	ハカ*シ ケ*ンヌ イ(%)
ネンケツ	ソクテイ ス ウ	タイタ*イ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキ*ン (MM)	オント* (°C)	リ ッ (%)						セ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (センタ*イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ -----	アツサ (CM)			
S55.11	11	1.46	0.98	1.19	13	58.8	0.0	0.0	B	E		890	107	417						
S56.11	11	1.60	1.08	1.31	11	62.0	0.0	0.0	B	E		795	56	439						
S57.12	11	1.66	1.26	1.42	17	84.4	0.0	0.0	B	E		953	63	462						

トチキ* クン

NO.= 4607

ト*ウロケツセツカ

チタ シ ナリタ 623

チヨウサ	---	ハ*ンケルマン	タツミ	リヨウ (4 トン)	---	ヒヒ*ウレ	ハカ*シ ホ*ツト ホ*ル (%)	リヨウト*ウ リ ッ (%)	フ タ* チ コ*	ソ ウ コ*	----	コウツウ	リヨウ	-----	ホシユウ	ノ *02	-----	メツセキ リ ッ (%)	ヒヒ*ウレ ケ*ンヌイ (%)	ハカ*シ ケ*ンヌ イ(%)
ネンケツ	ソクテイ ス ウ	タイタ*イ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキ*ン (MM)	オント* (°C)	リ ッ (%)						セ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (センタ*イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ -----	アツサ (CM)			
S55.11	11	1.38	0.84	1.07	15	20.5	0.0	0.0	B	C		809	70	419						
S56.11	11	1.54	0.96	1.24	12	22.5	0.0	0.0	B	C		1055	52	439						
S57.12	11	1.76	1.02	1.31	16	24.9	0.0	0.0	B	C		1404	75	460						

トチキ* ケン

NO.= 4610

ト*ウロケンセツカ

ナス ク*ン カラスヤマ マチ オオキ*ス

チヨウサ	---	ハ*ンケルマシ	タツミ	リヨウ (4 トン)	---	ヒビ*フル	ハカ*レ ホ*ツト ホ*ール	リヨウト*ウ リ ツ	フ タ*	ソ ウ コ*	----	コウツク	リヨウ	-----	ホシユウ / *ロク	-----	メシセキ リ ツ	ヒビ*フル ケ*ンスイ	ハカ*レ ケ*ンズ イ(%)
ネツケ*ツ	ソクテイ ス ウ	タイタ*イ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキ*ン (MM)	オント* (°C)	リ ツ (%)	ホ*ール (%)	リ ツ (%)	タ*	コ*	セ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (セツタ*イ)	ツ*	ホシユウ コウホウ	アツサ (CM)	リ ツ (%)	ケ*ンスイ (%)	ケ*ンズ イ(%)
S55.11	11	1.14	0.62	0.94	14	9.2	0.0	0.0	A	B	983	86	370						
S56.11	11	1.36	0.66	1.09	12	13.2	0.0	0.0	B	B	639	65	394						
S57.12	11	1.46	0.72	1.17	16	20.5	0.0	0.0	B	C	840	73	420						

トチキ* ケン

NO.= 4617

ト*ウロケンセツカ

オオタツシ シ カクツ 1243/4

チヨウサ	---	ハ*ンケルマシ	タツミ	リヨウ (4 トン)	---	ヒビ*フル	ハカ*レ ホ*ツト ホ*ール	リヨウト*ウ リ ツ	フ タ*	ソ ウ コ*	----	コウツク	リヨウ	-----	ホシユウ / *ロク	-----	メシセキ リ ツ	ヒビ*フル ケ*ンスイ	ハカ*レ ケ*ンズ イ(%)
ネツケ*ツ	ソクテイ ス ウ	タイタ*イ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキ*ン (MM)	オント* (°C)	リ ツ (%)	ホ*ール (%)	リ ツ (%)	タ*	コ*	セ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (セツタ*イ)	ツ*	ホシユウ コウホウ	アツサ (CM)	リ ツ (%)	ケ*ンスイ (%)	ケ*ンズ イ(%)
S55.11	11	1.50	0.64	0.95	16	13.1	0.0	0.0	B	D	3519	264	916						
S56.11	11	1.76	0.70	1.05	12	14.9	0.0	0.0	B	D	3517	217	997						
S57.12	11	1.80	0.74	1.12	11	30.2	0.0	0.0	B	D	4569	282	1107						

トチキ* ケン

NO.= 4619

ト*ウロケツセツカ

アソ ク*ン タスマ マチ ハセハ* 226

チヨウサ ネンケ*ツ	--- ハ*ンケルマシ タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒセ*フル	ハカ*シ ホ*ツト ホ*ル (%)	リヨウト*ウ リ ツ (%)	ワ タ* チ コ* ウ	ソ ウ コ*	---- コウツウ リヨウ -----			----- 入シユウ ノ *ロク -----					
	ソクテイ ス ウ	タイタ*イ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキ*ン (MM)	オント* (°C)	リ ツ (%)					セ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (センタ*イ)	ツキ	入シユウ コウホウ -----	アツサ (CM)	メツセキ リ ツ (%)	ヒセ*フル ケ*ンズイ (%)	ハカ*シ ケ*ンズ イ(%)
S55.11	11	1.24	0.54	0.78	9	46.2	0.0	0.0	A	C	1097	307	901						
S56.11	11	1.04	0.68	0.32	18	52.7	0.0	0.0	B	C	870	231	987						
S57.12	11	1.20	0.74	0.93	19	76.6	0.0	0.0	B	D	1097	334	1116						

トチキ* ケン

NO.= 4620

ト*ウロケツセツカ

アソ ク*ン タスマ マチ シライワタカカ*イ 49

チヨウサ ネンケ*ツ	--- ハンケルマシ タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒセ*フル	ハカ*シ ホ*ツト ホ*ル (%)	リユウト*ウ リ ツ (%)	ワ タ* チ コ* ウ	---- コウツウ リヨウ -----			----- 入シユウ ノ *ロク -----		-----			
	ソクテイ ス ウ	タイタ*イ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキ*ン (MM)	オント* (°C)	リ ツ (%)				セ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (センタ*イ)	ツキ	入シユウ コウホウ -----	アツサ (CM)	メツセキ リ ツ (%)	ヒセ*フル ケ*ンズイ (%)	ハカ*シ ケ*ンズ イ(%)
S55.11	11	0.90	0.64	0.77	21	11.3	0.0	0.0	B	C	1097	307	852					
S56.11	11	1.24	0.70	0.90	15	17.6	0.0	0.0	B	C	845	221	935					
S57.12	11	1.30	0.76	0.96	19	20.0	0.0	0.0	B	C	997	314	1026					

225.73

225.73

NO.= 4701

225.73

225.73

チヨウサ ネンゲツ	--- ソクテイ ス	--- サイタイ (MM)	--- サイショウ (MM)	--- サイキョウ (MM)	--- オント (°C)	--- リ (%)	--- ツ (%)	--- ハカレ ホール (%)	--- リ (%)	--- ツ (%)	--- チ (%)	--- コウツク リ (タ・イ)	--- コウツク オオカ (タ・イ)	--- コウツク ルイ (タ・イ)	--- コウツク ツキ (タ・イ)	--- コウツク アツサ (CM)	--- メニ (%)	--- ヒビ (%)	--- ハカレ イ(%)
S55.10	15	1.10	0.30	0.60	20	4.2	-0.1	-0.1	B	B		1040	88	482					
S56.12	15	1.74	0.50	0.95	22	4.2	-0.1	-0.1	B	B		0	(89)	520					
S57.12	15	2.16	0.54	1.06	20	4.2	-0.1	-0.1	B	B		0	(90)	553					

225.73

225.73

NO.= 4707

225.73

225.73

チヨウサ ネンゲツ	--- ソクテイ ス	--- サイタイ (MM)	--- サイショウ (mm)	--- サイキョウ (mm)	--- オント (°C)	--- リ (%)	--- ツ (%)	--- ハカレ ホール (%)	--- リ (%)	--- ツ (%)	--- チ (%)	--- コウツク リ (タ・イ)	--- コウツク オオカ (タ・イ)	--- コウツク ルイ (タ・イ)	--- コウツク ツキ (タ・イ)	--- コウツク アツサ (CM)	--- メニ (%)	--- ヒビ (%)	--- ハカレ イ(%)
S55.10	30	2.74	1.02	1.78	20	5.0	0.0	0.0	A	B		0	(19)	68					
S56.12	30	2.74	1.02	1.80	20	5.0	0.0	0.0	A	B		0	(19)	76					
S57.12	30	3.10	0.98	1.95	20	5.0	0.0	0.0	A	B		0	(19)	83					

クニマ ケン

NO.= 4711

+リミツ ト*ホ*ク

*リミツ シ カワウチ チヨウ 5 チヨウメ

チヨウマ	--- ハンケルマン タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フル	ハカ*レ ホ*ツト ホール	リミツト*ウ	ワ タ*	ソ ウ	---- コウツク リヨウ -----			-----モシユウ ノ *ロク-----			-----		
ネンケ*ツ	ソクテイ ス	タイタ*イ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキ*ン (MM)	オント* (°C)	リ (%)	ツ (%)	リ (%)	ツ (%)	チ コ*	ヒ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (センタ*イ)	ツキ	モシユウ コウホウ -----	アツク (CM)	メツセキ リ (%)	ヒビ*フル ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンス イ(%)
S55.10	30	1.26	0.62	0.60	22	3.3	7.2	2.0	B	B	5163	364	511						
S56.12	30	3.02	0.66	1.05	20	3.8	7.3	2.0	B	B	0	(385)	674						
S57.12	27	3.24	0.60	1.10	20	3.8	7.3	2.0	B	B	0	(406)	822						

クニマ ケン

NO.= 4714

トミオカ ト*ホ*ク

カコウ ク*ン ナンモク 65 654

チヨウマ	--- ハ*ンケルマン タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フル	ハカ*レ ホ*ツト ホール	リミツト*ウ	ワ タ*	ソ ウ	---- コウツク リヨウ -----			-----モシユウ ノ *ロク -----					
ネンケ*ツ	ソクテイ ス	タイタ*イ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキ*ン (MM)	オント* (°C)	リ (%)	ツ (%)	リ (%)	ツ (%)	チ コ*	ヒ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (センタ*イ)	ツキ	モシユウ コウホウ ----- (CM)	アツク (CM)	メツセキ リ (%)	ヒビ*フル ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンス イ(%)
S55.10	30	1.40	0.44	0.78	15	1.7	0.0	0.0	A	B	2042	244	727						
S56.11	30	1.30	0.35	0.82	15	1.5	0.0	0.0	A	B	1670	150	792						
S57.12	30	1.14	0.30	0.54	10	1.5	0.0	0.0	A	B	0	(153)	853						

ク*マ カ

NO.= 4716

フ*カ ト*カ

フ*カ シ カイ

チヨウ	--- ハ*ンケルマタ タミ リヨウ (4 ト) ---					ヒ*ツ	ハ*レ ホ*ツ ホ*ル	リヨウ リ	ツ ツ	ソ チ コ ウ	---- コツツ リヨウ -----			-----ホシユノ *ロク-----					
ネケツ	ソク ス	タイ (MM)	イシヨウ (MM)	ハイキ (MM)	オント (°C)	リ (%)	ツ (%)	リ (%)	ツ (%)	チ (%)	セ (°イ)	オ (°イ)	ル (セ°イ)	ツ (%)	ホシユ コツホウ -----	アツサ (CM)	メンセキ リ (%)	ヒ*ツ ケ*ンスイ (%)	ハ*レ ケ*ンス イ(%)
S55.10	15	0.96	0.60	0.65	13	1.2	0.2	6.3	B	C	1648	130	579						
S56.12	15	0.94	0.30	0.65	10	1.2	0.2	6.3	B	C	1699	234	672						
S57.12	15	1.08	0.40	0.74	7	1.2	0.2	6.3	B	C	0	(241)	760						

ク*マ カ

NO.= 4719

タカ* ト*カ

ク*マ ク*ン ハルマ マチ

チヨウ	--- ハンケルマン タミ リョウ (4 ト) ---					ヒキツレ	ハカレ ホツ ホール	リュウトウ リ	ツ ツ	ソ ウ コ ウ	---- コウツク リョウ -----			-----ホシユク ノ キロク-----						
ネンゲツ	ソクヂ ス	タイ (MM)	イシヨウ (MM)	ハイキ (MM)	オント (°C)	リ (%)	ツ (%)	リ (%)	ツ (%)	チ (%)	セ (タイ)	オホキ (タイ)	ルイセ (センタイ)	ツキ	ホシユク コウホウ	アツサ (CM)	リ (%)	ツ (%)	ヒキツレ ゲンサイ (%)	ハカレ ゲンサイ (%)
S55.11	30	1.55	0.16	0.68	19	3.6	0.0	0.0	A	B	827	127	465							
S56.12	30	1.52	0.35	0.87	12	7.0	0.0	0.0	A	B	0	(115)	511							
S57.12	30	1.20	0.14	0.43	10	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(104)	6 10	オーバーレイ	10.0	100.0				

ヤマナシ ケン

NO.= 4801

トウロケンセツ

ヒカシツシロ ク*ン ミツカ チヨウ トウケ*

チヨウケ	---	ハ*ンケルマ	タツミ	リヨウ (4 トン)	---	ヒカ*フル	ハカ*レ ホ*ツト ホ*ール	リヨウト*ウ	フ ダ*	ソ ウ	----	コウツク	リヨウ	-----	ホシユウ	ノ	*ロク	-----	メツセキ	ヒカ*フル	ハカ*レ
ネンケ*ツ	ソクテイ ス	タイタ*イ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキ*ン (MM)	オント* (°C)	リ (%)	ツ (%)	リ (%)	ツ (%)	フ コ*	----	ヒ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (セツタ*イ)	ツキ	ホシユウ	コウホウ	アツサ (CM)	メツセキ リ (%)	ヒカ*フル ケ*ンズイ (%)	ハカ*レ ケ*ンズ イ(%)
S55.11	31	1.17	0.39	0.77	12	7.7	0.0	0.0	A	C		482	85	149							
S56.11	31	1.34	0.45	0.88	99	9.3	0.0	0.0	A	C		482	83	180							
S57.11	31	1.23	0.42	0.82	99	10.6	0.0	0.0	A	C		0	(83)	210							

ヤマナシ ケン

NO.= 4803

トウロケンセツ

ニシツシロ ク*ン シモハ* チヨウ イツシキ

チヨウケ	---	ハ*ンケルマ	タツミ	リヨウ (4 トン)	---	ヒカ*フル	ハカ*レ ホ*ツト ホ*ール	リヨウト*ウ	フ ダ*	ソ ウ	----	コウツク	リヨウ	-----	ホシユウ	ノ	*ロク	-----	メツセキ	ヒカ*フル	ハカ*レ
ネンケ*ツ	ソクテイ ス	タイタ*イ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキ*ン (MM)	オント* (°C)	リ (%)	ツ (%)	リ (%)	ツ (%)	フ コ*	----	ヒ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (セツタ*イ)	ツキ	ホシユウ	コウホウ	アツサ (CM)	メツセキ リ (%)	ヒカ*フル ケ*ンズイ (%)	ハカ*レ ケ*ンズ イ(%)
S55.11	31	1.30	0.34	0.59	12	0.0	0.0	0.0	A	A		632	56	274		ハ*ツチンク*	0.0	2.4			
S56.11	31	1.22	0.44	0.65	99	0.2	0.0	1.1	A	A		0	(56)	294		ハ*ツチンク*	0.0	2.4			
S57.11	31	1.15	0.33	0.59	99	0.5	0.0	1.1	A	A		0	(57)	315							

NO. = 4808

キタツル ク*ン タハ*ヤ 65 ヨケイハ*シ 21

チヨウ	--- ハンケルマン タツミ リョウ (4 トン) ---					ヒビワレ	ハカシ ホ・ツト ホール	リュウト・ツ	フ ダ コ	ソ コ	---- コウツク リョウ -----			-----モシユウ ノ キロク -----					
ネンゲツ	ソクテイ ス	サイタイ (MM)	サイショウ (MM)	ハイケン (MM)	オント (°C)	リ ツ (%)		リ ツ (%)	チ	コ	ヒンコウ (タイ)	オホメタ (タイ)	ムイセキ (センタイ)	ツキ -----	モシユウ コウホウ -----	アツク (CM)	メンセキ リ ツ (%)	ヒビワレ ケンスイ (%)	ハカシ ケンス イ(%)
S55.11	31	0.60	0.14	0.30	11	2.8	0.0	6.5	8	8	612	128	468						
S56.11	31	0.54	0.20	0.31	99	3.6	0.1	6.5	8	8	0	(131)	515						
S57.11	31	0.58	0.22	0.31	99	3.7	0.1	6.5	8	8	0	(135)	564						

NO. = 4812

★タコ? ク*ン スタ*マ チヨウ シモツカ*ネ

チヨウ	ソクテイ	タイタイ	タイショウ	ハイキョウ	オント	リ	ツ	ハカシ	リスウ	フ	ソ	コウツク	リョウ	シヨク	ノ	キョク	メン	ヒキ	ハカシ
チヨウ	ス	(MM)	(MM)	(MM)	(°C)	(%)	(%)	モール	リ	ツ	コ	セ	オ	ル	ツ	コ	リ	ツ	メ
チヨウ	ス	(MM)	(MM)	(MM)	(°C)	(%)	(%)	モール	リ	ツ	コ	セ	オ	ル	ツ	コ	リ	ツ	メ
S55.11	31	1.52	0.36	0.75	12	14.9	0.0	0.0	8	8	307	36	140						
S56.11	31	1.38	0.45	0.82	99	15.4	0.0	0.0	8	8	0	(35)	153						
S57.11	31	2.01	0.43	0.81	99	17.2	0.0	0.0	8	8	0	(35)	166						

★タコ 200 250 400 500

チヨウサ	--- ハンケルマン タクミ リョウ (4 トン) ---					ヒビ・ワレ	ハカ・レ モ・ツト	リュウ・ツ	フ タ	ソ ウ	---- コウツウ リョウ -----			モシユウ ノ キロク	-----				
ネンガ・ツ	ソクタイ ス	サイタイ (MM)	サイショウ (MM)	ハイキン (MM)	オント・ (°C)	リ ツ (%)	モ・ル (%)	リ ツ (%)	チ	コ ウ	ヒ・ンコウ (タイ)	オホ・タ (タイ)	ルイ・セ (センタイ)	ツ・	モシユウ コウホウ -----	アツク (CM)	メン・セキ リ ツ (%)	ヒビ・ワレ ケ・ン・スイ (%)	ハカ・レ ケ・ン・フ イ(%)
S55.11	31	0.53	0.10	0.30	9	11.2	0.0	3.8	B	B	1117	138	388		ハ・ツチンク・	0.0	0.4		
S56.11	31	0.57	0.13	0.32	99	14.4	0.0	3.8	B	B	0	(142)	440		ハ・ツチンク・	0.0	0.4		
S57.11	31	0.57	0.13	0.32	99	17.1	0.0	3.8	B	B	0	(146)	493						

*タコヲ ク*ン ナカ*ナカ チヨウ シシイナツ

チヨウツ	--- ハンゲルマン タフミ リョウ (4 トン) ---					ヒビ*フレ	ハカ*レ ホ*ツト	リュウト*ツ	フ タ	ソ ウ	---- コウツウ リョウ -----			ホシユウ	ノ キロク	-----				
ネンゲ*ツ	ソクタイ ス	サイタイ (MM)	ワイショウ (MM)	ハイキン (MM)	オント* (°C)	リ ツ (%)	ホ*ル (%)	リ ツ (%)	チ	コ ウ	ヒ*ンコウ (タイ)	オホカ*タ (タイ)	ルイヒキ (センタイ)	ツキ	ホシユウ -----	コウホウ (CM)	アツサ (%)	メンセキ リ ツ (%)	ヒビ*フレ ケンスイ (%)	ハカ*レ ケンスイ (%)
S55.11	31	1.42	0.39	0.76	9	40.1	0.0	0.0	B	D	1816	200	754		オーハ*ーレイ	0.0	21.0			
S56.11	31	1.72	0.56	0.89	99	46.1	0.0	0.0	B	D	0	(206)	829		ハ*ツチンク*	0.0	21.0			
S57.11	31	1.80	0.54	0.86	99	40.6	0.0	0.0	B	D	0	(213)	907							

ナカノ ク

NO.= 4901

ワケケンセツ

ワケシトモ

チヨウサ	--- ハンゲルマン タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビワレ	ハカシ ホツト	リュウトウ	ワ タ	ソ ウ	---- コウツク リヨウ -----			-----ハシユウ ノ キロク -----					
ネンゲツ	ソウチイ ス	サイタイ (MM)	サイショウ (MM)	ハイキン (MM)	オント (°C)	リ ツ (%)	ホール (%)	リ ツ (%)	チ	コ ウ	ヒンコウ (タイ)	オオカ (タイ)	ルイセキ (センチタイ)	ツキ	ハシユウ コウホウ -----	アツサ (CM)	メツセキ リ ツ (%)	ヒビワレ ケンスイ (%)	ハカシ ケンスイ (%)
S55.11	5	1.71	0.24	1.46	14	8.5	0.0	0.0	A	B	4216	438	579						
S56.12	5	1.27	0.42	0.88	11	12.0	0.0	0.0	A	B	0	(458)	759						
S57.11	5	1.21	0.66	0.89	15	15.0	0.0	0.0	B	B	0	(479)	920						

ナカノ ク

NO.= 4902

オオマケケンセツ

キタアスミ クン オタリ ムラ タカハシ

チヨウサ	--- ハシゲルマシ タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビワレ	ハカシ ホツト	リユウトウ	ワ タ	ソ ウ	---- コウツク リヨウ -----			-----ホシユウ ノ キロフ -----			メツセキ	ヒビワレ	ハカシ
ネンゲツ	ソクテイ ス	サイタイ (MM)	サイショウ (MM)	ハイキン (MM)	オント* (°C)	リ ツ (%)	ホール (%)	リ ツ (%)	チ	コ ウ	ヒンコウ (タイ)	オオカ*タ (タイ)	ルイセキ (センタイ)	ツキ	ホシユウ コウホウ	アツサ (CM)	リ ツ (%)	ケ*ンスイ (%)	ケ*ンス イ(%)
S55.11	8	0.93	0.51	0.72	11	-0.1	-0.1	-0.1	A	B	3428	717	557						
S56.12	8	1.30	0.60	0.97	6	4.0	-0.1	-0.1	A	B	0	(754)	854						
S57.12	8	0.76	0.70	0.73	12	12.0	-0.1	-0.1	B	B	0	(792)	1144						

ナカノ ケン

NO.= 4905

ナカノ ケン

ナカノ シ タカミ

チヨウ	--- ハンゲルマン タミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビツレ	ハカシ	リユウト	フ	ソ	---- コウツウ リヨウ -----			-----ホシユク ノ キロク-----							
ネンケツ	ソクチ	タイ	タイ	タイ	オント	リ	ホ	リ	ツ	チ	コ	ヒンコク	オホカ	ルイセキ	ツキ	ホシユク	コウホウ	アツサ	メンセキ	ヒビツレ	ハカシ
	ス	ウ	(MM)	(MM)	(MM)	(°C)	メル	(%)	(%)		ウ	(タイ)	(タイ)	(セントアイ)		-----		(CM)	リ	ケンスイ	ケンスイ
S55.11	6	0.52	0.20	0.36	11	14.5	-0.1	-0.1	A	B		3295	379	421							
S56.11	6	0.50	0.20	0.35	9	15.0	-0.1	-0.1	A	B		0	(375)	558							
S57.11	6	0.53	0.21	0.37	10	15.5	-0.1	-0.1	B	B		0	(371)	693							

ナカノ ケン

NO.= 4911

ナカノ ケン

ナカノ シ イナリ

チヨウ	---	ハナゲルマ	タミ	リヨウ (4 ト)	---	ヒビツ	ハカシ	リヨウ	ツ	ソ	---	コウツ	リヨウ	---	---	---	---	---
ネン	ソク	タイ	タイ	タイ	タイ	リ	ハカ	リ	ツ	コ	---	コウ	リ	---	---	---	---	---
	ス	ウ	(MM)	(MM)	(MM)	(°C)	メル	(%)	(%)	ウ	---	コウ	リ	---	---	---	---	---
S55.11	10	2.10	1.46	1.78	10	-0.1	-0.1	-0.1	B	C		2115	319	253				
S56.12	10	1.40	1.20	1.25	7	-0.1	-0.1	-0.1	B	C		0	(327)	382				
S57.12	10	1.20	1.16	1.18	3	-0.1	-0.1	-0.1	B	C		0	(336)	505				

ナカノ ク

NO.= 4914

ウスタクンセツ

ミナミナク クナ ウスタ マチ シュマチ

チヨウ	--- ハナゲルマン タツミ リョウ (4 トン) ---					ヒビツレ	ハカレ ホツ	リョウトツ	フ タ	ソ ウ	---- コウツク リョウ -----			-----ホシユウ ノ キロク -----			-----			
ネンゲツ	ソクテイ ス	タイタイ (MM)	タイショウ (MM)	ハイケン (MM)	オント* (°C)	リ ツ (%)	ホール (%)	リ ツ (%)	チ	コ ウ	セマンコウ (タイ)	オホカ*タ (タイ)	ルイセキ (センタイ)	ツキ	ホシユウ -----	コウホウ (CM)	アツサ (%)	メンセキ リ ツ (%)	ヒビツレ ケンスイ (%)	ハカレ ケンスイ (%)
S55.11	16	0.93	0.16	0.01	19	3.1	0.6	0.0	A	B	1640	100	220							
S56.12	16	1.16	0.20	0.71	5	0.9	-0.1	-0.1	A	B	0	(105)	261							
S57.11	16	1.12	0.50	0.79	6	9.0	-0.1	-0.1	B	B	0	(110)	298							

ナカノ ク

NO.= 4915

ナクケツセツ

コセロ シ ミヨトリ

チヨウ	--- 1*ナケルマツ タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フレ	ハカ*レ ホ*ツ	リヨウ*ウ リ ツ	ツ タ*	ソ ウ	---- コウツク リヨウ -----			-----ホシユウ ノ *ロク -----					
ネンケ*ツ	ソクチ ス ウ	タイ*イ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキ (MM)	オント* (°C)	リ ツ (%)	ホ*ル (%)	リ ツ (%)	チ	コ* ウ	セ*ンコウ (タ*イ)	オホカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (センタ*イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ -----	アツサ (CM)	メンセキ リ ツ (%)	ヒビ*フレ ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンス イ(%)
S55.11	5	0.73	0.02	0.11	18	11.0	0.0	0.0	B	C	3978	312	575						
S56.12	5	0.48	0.23	0.39	11	15.0	0.0	0.0	B	C	0	(324)	703						
S57.11	5	0.48	0.32	0.42	14	18.0	0.0	0.0	B	C	0	(336)	815						

北 陸 地 方

秋 田 縣 誌

ニイカ*タ ケン

NO.= 3102

トオカマチ ト*ホ*ク

ナカウオス? ク*ン カワニシマチ タト*

チヨウサ タツケ*ツ	--- ヲンケルマツ	タツミ	リヨウ (4 トン)	---	ヒビ*ワシ	ハカ*レ ホ*ツト ホ*ル (%)	リヨウト*ウ リ ツ (%)	フ タ* ウ ソ ウ コ* ウ	ソ ウ コ* ウ	----	コウツウ リヨウ	-----	ホシユウ ノ *ロク	-----	メウセキ リ ツ (%)	ヒビ*ワシ ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンスイ イ(%)
	ソクテイ ス ウ	タイタ*イ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキ*ン (MM)	オント* (°C)	リ ツ (%)	リ ツ (%)	リ ツ (%)	リ ツ (%)	ヒ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (センタ*イ)	ツキ -----	ホシユウ コウホウ アツク (CM)	メウセキ リ ツ (%)	ヒビ*ワシ ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンスイ イ(%)
S55.11	10	1.60	0.37	0.79	6	48.8	0.0	0.0	C	0	575	(66)	487				
S56.08	10	1.54	1.10	1.33	33	49.0	0.0	0.0	C	0	0	(66)	505				
S57.10	10	1.66	1.26	1.44	12	48.3	0.0	0.0	C	0	0	66	533				

ニイカ*タ ケン

NO.= 3104

タツシヨウ ト*ホ*

ミナミカマハ*ラ ク*ン シスク* ムラ ニウツキ

チヨウサ タツケ*ツ	--- ヲンケルマツ	タツミ	リヨウ (4 トン)	---	ヒビ*ワシ	ハカ*レ ホ*ツト ホ*ル (%)	リヨウト*ウ リ ツ (%)	フ タ* ウ ソ ウ コ* ウ	ソ ウ コ* ウ	----	コウツウ リヨウ	-----	ホシユウ ノ *ロク	-----	メウセキ リ ツ (%)	ヒビ*ワシ ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンスイ イ(%)
	ソクテイ ス ウ	タイタ*イ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキ*ン (MM)	オント* (°C)	リ ツ (%)	リ ツ (%)	リ ツ (%)	リ ツ (%)	ヒ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (センタ*イ)	ツキ -----	ホシユウ コウホウ アツク (CM)	メウセキ リ ツ (%)	ヒビ*ワシ ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンスイ イ(%)
S55.11	30	1.36	0.40	0.70	17	10.3	0.0	0.6	C	0	1519	612	1024				
S56.11	30	1.22	0.31	0.66	7	14.8	0.0	0.6	C	0	0	(662)	1264				
S57.06	30	1.08	0.30	0.66	32	15.8	0.0	1.7	C	0	0	(712)	1414				

ニイカダ ク

NO.= 3107

ニイツ トキマク

アタカハチ クン 65マツ マチ ウエノ

チヨウサ	--- ハンケルマツ タクミ リヨウ (4 トン) ---					ヒシツ	ハカシ ホツ ホール	リヨウ リ	ツ ツ	ソ タ コ	---- コツク リヨウ -----			----- シヨウ ノ #02 -----					
ネンケツ	ソクタイ ス	サイタイ (MM)	サイヨウ (MM)	ハイキ (MM)	オクト (°C)	リ (%)	ツ (%)	リ (%)	ツ (%)	コ (%)	ヒシツ (ダイ)	オホカタ (ダイ)	ルイシキ (センダイ)	ツキ	ホシヨウ コウホフ	アツク (CM)	メンセキ リ (%)	ヒシツ ケンスイ (%)	ハカシ ケンスイ (%)
S55.10	30	2.02	0.78	1.34	24	8.6	10.3	0.0	B	D	1788	165	938						
S56.11	30	1.57	0.68	1.19	10	10.5	11.0	0.0	B	D	0	(165)	1004						
S57.11	30	1.57	0.66	1.17	17	11.5	11.1	0.0	C	D	0	(165)	1064						

ニイカダ ク

NO.= 3108

ヨイダ トキマク

サントウ クン イスモキ マチ スカマ

チヨウサ	--- ハンケルマツ タクミ リヨウ (4 トン) ---					ヒシツ	ハカシ ホツ ホール	リヨウ リ	ツ ツ	ソ タ コ	---- コツク リヨウ -----			----- シヨウ ノ #02 -----					
ネンケツ	ソクタイ ス	サイタイ (MM)	サイヨウ (MM)	ハイキ (MM)	オクト (°C)	リ (%)	ツ (%)	リ (%)	ツ (%)	コ (%)	ヒシツ (ダイ)	オオカ (ダイ)	ルイ (センダイ)	ツキ	シヨウ コウ	アツ (CM)	メシ (%)	ヒシ (%)	ハカ イ(%)
S55.10	30	1.26	0.32	0.69	28	2.9	0.0	0.0	B	C	1723	150	705						
S56.11	30	1.18	0.38	0.74	17	2.9	0.0	0.0	B	C	0	(146)	763						
S57.10	31	1.30	0.32	0.78	25	11.8	0.0	0.0	C	D	0	(142)	811						

ニイカ*2 72

NO.= 3111

カシワサ*キ ト*ホ*

カシワサ*キ シ ニシマ マチ アラト

チヨウサ	--- 〆ンケルマツ タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*ワレ	ハカ*レ ホ*ツト ホ*ル (%)	リヨウト*ウ リ ツ (%)	ワ タ コ ウ	ソ ウ コ ウ	---- コウツウ リヨウ -----			-----ホシユウ ノ キロク -----					
ネンケ*ツ	ソクテイ ス ウ	サイタ*イ (MM)	サイショウ (MM)	ハイ*ン (MM)	オント* (°C)	リ ツ (%)					ヒ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイ*セ (センチ*イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ -----	アツサ (CM)	メツセ* リ ツ (%)	ヒビ*ワレ ケ*ンズイ (%)	ハカ*レ ケ*ンズ イ(%)
S55.10	60	1.51	0.41	0.71	10	0.1	0.0	0.0	A	B	548	59	120						
S56.10	62	1.14	0.30	0.68	21	0.1	0.0	0.0	A	B	0	(57)	141						
S57.10	62	1.58	0.34	0.88	24	3.3	0.0	0.0	A	B	0	(56)	162						

ニイカ*2 72

NO.= 3113

ニイカ*2 ト*ホ*ク

ナカカシハ*ラ ク*ン カメダ* マチ ハヤト*オリ

チヨウサ	--- ベンケルマツ タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*ワレ	ハカ*レ ホ*ツト ホ*ル (%)	リヨウト*ウ リ ツ (%)	ワ タ コ ウ	ソ ウ コ ウ	---- コウツウ リヨウ -----			-----ホシユウ ノ キロク -----					
ネンケ*ツ	ソクテイ ス ウ	サイタ*イ (MM)	サイショウ (MM)	ハイ*ン (MM)	オント* (°C)	リ ツ (%)					ヒ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイ*セ (セツク*イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ	アツサ (CM)	メツセ* リ ツ (%)	ヒビ*ワレ ケ*ンズイ (%)	ハカ*レ ケ*ンズ イ(%)
S55.11	20	1.90	0.32	1.34	21	0.2	0.0	0.0	A	A	2008	139	73						
S56.11	16	2.35	1.33	1.77	15	0.5	0.0	0.0	A	A	0	(127)	120						

ニイカ*タ カン

NO.= 3115

オシ*ア ト**カ*ク

オシ*ア シ イモツカ

チヨウサ	--- ハ*ンゲルマン タワミ リヨウ (4 トン) ---					ヒヒ*ワレ	ハカ*レ ホ*ツト	リユウト*ウ	ワ タ*	ソ ウ	---- コウツウ リヨウ -----			-----ホシユウ ノ *ロク -----						
ネンケ*ツ	ソクテイ ス ウ	サイタ*イ (MM)	サイショウ (MM)	ハイキョ (MM)	オント* (°C)	リ ツ (%)	ホ-ル (%)	リ ツ (%)	チ コ*	ウ	ヒ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (センタ*イ)	ツキ	ホシユウ -----	コウホウ (CM)	アツサ (%)	メツヒキ リ ツ (%)	ヒヒ*ワレ ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンス イ(%)
S55.10	10	1.30	0.91	1.09	22	12.2	0.0	0.0	8	E	1657	210	1110		ハ*ツチンク*	0.0	9.8			
S56.09	10	1.84	0.72	1.34	23	16.6	0.2	1.3	8	E	0	(215)	1182	11	オ-ハ*-レイ	3.0	100.0			

ト*ア カン

NO.= 3211

ヒミ ト**カ*ク

ヒミ シ イソハ*

チヨウサ	---	ハ*ンゲルマン クワミ リヨウ (4 トン) ---				ヒヒ*ワレ	ハカ*レ ホ*ツト	リユウト*ウ	ワ タ*	ソ ウ	----	コウツウ リヨウ	-----	ホシユウ	ノ	*ロク	-----				
ネンケ*ツ	ソクテイ	サイタ*イ	サイヨウ	ハイキン	オント*	リ ツ	ホ-ル	リ ツ	チ	コ*		ヒ*ンコウ	オオカ*タ	ルイセキ	ツキ	ホシユウ	コウホウ	アツサ	メツヒキ	ヒヒ*ワレ	ハカ*レ
	ス ウ	(MM)	(MM)	(MM)	(°C)	(%)	(%)	(%)				(タ*イ)	(タ*イ)	(センタ*イ)		-----		(CM)	リ ツ	ケ*ンスイ	ケ*ンスイ
																			(%)	(%)	イ(%)
S55.05	30	1.02	0.37	0.70	99	3.7	0.4	-0.1	8	D	1273	100	604								

トマ 70

NO.= 3212

ヒミ トキタ

ヒミ シ リタ

チヨウサ	--- ハンケルマン タミ リヨウ (4 トン) ---					ヒミツフレ	ハカレ ポツト	リヨウトウ	ワ タ	ソ	---- コウツウ リヨウ -----				----- シヨウ ノ キロ -----				
ネツケツ	ソクテイ ス	タイタイ (MM)	タイヨウ (MM)	ハイケン (MM)	オント (°C)	リ ツ (%)	ポール (%)	リ ツ (%)	チ	コ	ヒキコウ (タイ)	オオカタ (タイ)	ルイセキ (センチタイ)	ツキ	モシヨウ コウモウ	アツサ (CM)	メツセキ リ ツ (%)	ヒミツフレ ケツンスイ (%)	ハカレ ケツンス イ(%)
S55.05	30	3.00	1.50	2.25	99	26.0	0.4	-0.1	5	0	2251	439	660						

トマ 70

NO.= 3213

ヒミ トキタ

ヒミ シ ヨカ

チヨウサ	--- ハンケルマン タミ リヨウ (4 トン) ---					ヒミツレ	ハカシ ポツト	リスウトウ	ワ タ	ソ ウ	---- コウツウ リヨウ -----				----- シヨウ ノ キロ -----				
ネツケツ	ソクテイ ス	タイタイ (MM)	タイショウ (MM)	ハイケン (MM)	オント* (°C)	リ ツ (%)	ポール (%)	リ ツ (%)	チ	コ ウ	ヒンコウ (タイ)	オホカタ (タイ)	ルイセキ (センチタイ)	ツキ -----	モシユ コウモウ	アツサ (CM)	メンセキ リ ツ (%)	ヒミツレ ケンスイ (%)	ハカシ ケンス イ(%)
S55.05	30	1.50	1.37	1.44	99	1.0	-0.1	-0.1	3	8	2266	268	802						

トマツ 70

NO.= 3214

ヒミ トキマツ

ヒミ シ カミシ*ユウニチヨウ

チヨウサ	--- 7°N 70°E ---	タマ リヨウ (4 トン)	---	ヒミ*ツレ	ハカ*レ ホ*ツト	リヨウト*ウ リ ツ チ	ソ ウ コ ウ	---- コツツ リヨウ -----	----- ヒミ*ユウ / *00 -----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
ネンケ*ツ	ソクテイ ス	タイタ*イ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイフン (MM)	オント* (°C)	リ (%)	ホ*ル (%)	ヒミ*ユウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセ* (セツタ*イ)	ツ*	ヒミ*ユウ (CM)	メツセ* リ ツ (%)	ヒミ*ツレ ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンス イ(%)	-----	-----	-----	-----
S55.05	30	1.50	1.32	1.41	99	0.0	-0.1	-0.1	A	A	4148	343	265						

トマツ 70

NO.= 3215

ヒミ トキマツ

ヒミ シ イイクホ*

チヨウサ	--- 7°N 70°E ---	タマ リヨウ (4 トン)	---	ヒミ*ツレ	ハカ*レ ホ*ツト	リヨウト*ウ リ ツ チ	ソ ウ コ ウ	---- コツツ リヨウ -----	----- ヒミ*ユウ / *00 -----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
ネンケ*ツ	ソクテイ ス	タイタ*イ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイフン (MM)	オント* (°C)	リ (%)	ホ*ル (%)	ヒミ*ユウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセ* (セツタ*イ)	ツ*	ヒミ*ユウ (CM)	メツセ* リ ツ (%)	ヒミ*ツレ ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンス イ(%)	-----	-----	-----	-----
S55.05	30	1.20	0.72	0.96	99	5.3	1.3	-0.1	E	D	1245	118	369						

中 部 地 方

中 國 通 史

アイチ ケン

NO.= 5101

シラシロ ト・ホ・ク

タシタラ ク・ン トヨネ ムラ ヤカウハ

チヨウサ	--- ハンケルマン タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビクレ	ハカレ ホツト ホール	リュウトウ リ	フ ツ	ソ ウ コ ウ	---- コウツク リヨウ -----			-----ホシユウ ノ キロク -----		-----			
ネンケツ	ソクテイ ス	タイ (MM)	サイショウ (MM)	ハイキン (MM)	ホント (°C)	リ (%)	ツ (%)	リ (%)	ツ チ	コ ウ	セツコウ (タイ)	オホカタ (タイ)	ルイセキ (センタイ)	ツキ	ホシユウ コウホウ -----	アツサ (CM)	メンセキ リ (%)	ヒビクレ ケンスイ (%)	ハカレ ケンス イ(%)
S55.13	30	1.06	0.40	0.63	5	8.6	0.0	0.0	B	C	326	76	393						
S56.12	30	1.04	0.52	0.69	3	9.9	0.0	0.0	B	C	0	(77)	419	6	ハツテンク*	5.0	5.8		
S57.12	30	0.96	0.54	0.74	4	15.8	0.0	0.0	B	C	0	(78)	447						

アイチ ケン

NO.= 5106

オカケキ ト・ホ・ク

ヌカダ ク・ン スカダ チヨウ

チヨウサ	--- ハ・ンケルマン タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ・クレ	ハカ・レ ホ・ツト ホ・ル	リユウト・ウ	フ タ	ソ ウ コ ウ	---- コウツク リヨウ -----			-----ホシユウ ノ *0ク		-----			
ネンケ・ツ	ソクテイ ス	タイタ・イ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキ・ン (MM)	ホント・ (°C)	リ (%)	ツ (%)	リ (%)	ツ チ	コ ウ	セ・ンコウ (タ・イ)	オホカ・タ (タ・イ)	ルイセキ (センチ・イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ	アツク (CM)	メンセキ リ (%)	ヒビ・クレ ケ・ンズイ (%)	ハカ・レ ケ・ンズ イ(%)
S55.11	30	4.52	0.04	1.09	16	44.6	0.0	0.0	B	E	372	116	228						
S56.12	30	5.10	0.10	1.41	9	53.5	0.0	0.0	B	E	0	(123)	277						
S57.11	30	2.60	0.24	0.99	19	38.9	1.4	0.0	B	E	0	(130)	320	6	オーバー・レイ	5.0	9.5	9.5	0.0

アイチ ケン

NO.= 5108

シラシロ トキメツ

ミナミシタ5 クチン ツクチ+ 65 モリヨシ

チヨウ	--- ハンケルマン タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビツレ	ハカシ ホツト ホール	リユウトウ	フ タ ソ ウ	----- コウツウ リヨウ -----			-----モリユウ ノ キロク-----					
ネンガツ	ソクテイ ス	タイタイ (MM)	タイリョウ (MM)	ハイキン (MM)	オクト (°C)	リ ツ (%)	ホール (%)	リ ツ (%)	チ コ ウ	ヒビツレ (タイ)	オオカ (タイ)	ルイセ (セツタイ)	ツキ	モリユウ コウホウ	アツサ (CM)	メツセ リ ツ (%)	ヒビツレ ケンズイ (%)	ハカシ ケンズ イ(%)
S55.13	30	1.34	0.52	0.61	7	3.5	0.0	0.0	A	A	494	59	128					
S56.12	30	1.46	0.56	0.89	5	5.3	0.0	0.0	A	A	460	78	154					
S57.12	30	1.44	0.54	0.90	6	8.6	0.0	0.0	A	A	0	(82)	184					

アイチ ケン

NO.= 5110

アサギキ トキメツ

ヌカダ クチン アサギキ

チヨウ	--- ハンケルマシ タフミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビツレ	ハカシ ホツト ホール	リヨウ リ	ツ ツ	ソ タ コ	---- コウツウ リヨウ -----			-----モリユウ ノ キロク -----			-----		
スナナツ	ソクテイ ス	タイタイ (MM)	タイヨウ (MM)	ハイキ (MM)	オクト (°C)	リ (%)	ホール (%)	リ (%)	ツ (%)	コ (%)	ヒビツレ (タ・イ)	オオカ (タ・イ)	ルイセ (セツタ・イ)	ツキ	モリユウ コウホウ	アツサ (CM)	メツセ リ (%)	ヒビツレ ゲンシ (%)	ハカシ ゲンシ イ(%)
S55.11	30	0.48	0.02	0.20	16	32.2	4.7	0.0	B	D	531	38	171	7	ハ・ツチンク	0.0	3.8	3.8	0.0
S56.12	30	0.30	0.06	0.17	10	2.9	6.3	0.0	A	A	0	401	8	6	オーハ・レー	4.0	75.0	29.3	0.0

アイチ ケン

NO.= 5113

スカサキ トモタツ

ハス クニ キウ チヨウ

チヨウサ	ハ*ンケルマン タツミ リヨウ (4 トン)					ヒビ*フル	ハカ*レ ホ*ツト ホ*ル	リヨウト*ウ リ ッ	フ タ* ウ	ソ ウ コ*	コウツウ リヨウ			ホシユウ ノ キロク					
ネンゲツ	ソクテイ ス	タイタイ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキン (MM)	オント* (°C)	リ ッ (%)	(%)	リ ッ (%)	チ	コ*	ヒ*ンコウ (タイ)	オオカ*タ (タイ)	ルイセキ (センチタイ)	ツキ	ホシユウ コウホウ	アツサ (CM)	リ ッ (%)	ヒビ*フル ケ*ンズイ (%)	ハカ*レ ケ*ンズ イ(%)
S55.11	30	0.96	0.24	0.49	16	13.1	0.0	24.3	B	D	4494	510	1043						
S56.12	30	0.94	0.23	0.68	13	16.2	0.0	26.1	C	D	0	(550)	1259						
S57.11	30	1.10	0.32	0.65	24	16.1	0.0	46.4	C	D	0	(590)	1456						

アイチ ケン

NO.= 5115

シラシロ トモタツ

タシタラ クニ ツク 65 イウ チタイ

チヨウサ	--- ハ*ンケルマン タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フレ	ハカ*レ ホ*ツト	リュウト*ウ	フ タ*	ソ ウ	----- コウツウ リヨウ -----			-----ホシユウ ノ キロク -----			-----		
ネンゲツ	ソクテイ ス	タイタイ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキン (MM)	オント* (°C)	リ ッ (%)	ホ*ル (%)	リ ッ (%)	ツ チ	コ* ウ	ヒ*ンコウ (タイ)	オオカ*タ (タイ)	ルイセキ (センダ*イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ	アツサ (CM)	メンセキ リ ッ (%)	ヒビ*フレ ケ*ンズイ (%)	ハカ*レ ケ*ンズ イ(%)
S55.13	30	1.16	0.40	0.70	5	2.7	0.0	0.0	8	8	434	74	333						
S56.12	30	1.06	0.46	0.71	5	7.9	0.0	0.0	8	8	472	84	361	6	ハ*ツテンク*	4.0	0.5		
S57.12	30	1.02	0.50	0.73	6	6.0	0.0	0.0	8	8	0	(87)	393						

*** ケン

NO.= 5303

フルカワ トキオ

ヨシキ クン カミタカミ ムラ ヒロユ

チヨウサ	--- ハンゲルマン タワミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビツレ	ハカシ ホーツ ホール	リ	ツ	ソ タ コ ウ	---- コウツウ リヨウ -----			-----ホシユウ ノ キロク -----					
ネンケツ	ソクテイ ス	サイタイ ウ	サイシヨウ (MM)	ハイキン (MM)	オント* (°C)	リ	ツ	リ	ツ	チ コ ウ	ヒンコウ (タイ)	オオカ*タ (タイ)	ルイセキ (センタイ)	ツキ	ホシユウ コウホウ -----	アツタ (CM)	メンセキ リ	ヒビツレ ケンスイ (%)	ハカシ ケンスイ (%)
S55.10	31	1.26	0.06	0.41	15	0.0	0.0	0.1	8	8	0	(218)	67						

*** ケン

NO.= 5304

エナ トキオ

エナ クン カミタカミ チヨウ コタキ

チヨウサ	--- ハンゲルマン タワミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビツレ		ハカシ		リユウ		ソ		コウツウ リヨウ		ホシユウ		ノ		キロク		
ネンケツ	ソクテイ	サイタイ	サイシヨウ	ハイキョ	オント*	リ	ツ	ホーツ	リ	ツ	チ	コウ	ヒンコウ	オオカ*タ	ルイセキ	ツキ	ホシユウ	コウホウ	アツタ	メツセキ	ヒビツレ	ハカシ
	ス	ウ (MM)	(MM)	(MM)	(°C)	(%)		(%)	(%)			ウ	(タイ)	(タイ)	(センチ)		-----		(CM)	(%)	(%)	イ(%)
S55.10	31	1.60	0.25	0.80	24	90.0		0.0	0.0		C	E	1384	257	922	14	オ-ハ-レイ		4.0	100.0	190.0	0.0
S56.11	31	0.75	0.01	0.23	10	0.0		0.0	0.0		A	A	0	(269)	74							
S57.09	31	0.56	0.28	0.41	26	0.0		-0.1	-0.1		A	A	0	(281)	159							

キフ ケン

NO.= 5305

オオカキ ト*ホ*ク

カイツ* ク*ン ナンノウ チヨウ ヤマダキ

チヨウダ	--- ハンケルマン タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*クレ	ハカ*レ ホ*ツト	リユウト*ウ	ワ タ*	ソ ウ	---- コウツウ リヨウ -----					ホシユウ / *ロク	-----					
ソウダツ	ソウチイ	サイタ*イ	サイショウ	ハイキ	オント*	リ	ツ	ホ*ル	リ	ツ	チ	コ*	ヒ*ンコウ	オオカ*タ	ルイセキ	ツキ	ホシユウ	コウホウ	アツサ	メツセキ	ヒビ*クレ	ハカ*レ
ス	ウ	(MM)	(MM)	(MM)	(°C)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(タ*イ)	(タ*イ)	(センタ*イ)		-----	(CM)	(%)	(%)	ケ*ンズイ	ケ*ンズ イ(%)
S55.10	30	0.68	0.07	0.38	19	0.0	0.0	0.0	A	A		0	(314)	975								
S56.11	20	0.92	0.11	0.56	16	2.0	1.0	0.0	A	B		0	(326)	1103								

キフ ケン

NO.= 5310

タシ*ミ ト*ホ*ク

タシ*ミ シ ツルサト チヨウ カキノ

チヨウダ	--- ハンゲルマン タツミ リョウ (4 トン) ---					ヒビクレ	ハカレ ホツト	リュウトラウ	ワ タ	ソ ウ	---- コウツウ リョウ -----					-----ホシユウ ノ キロク -----				
ソウダツ	ソクテイ ス	サイタイ (MM)	サイショウ (MM)	ハイキ (MM)	オント (°C)	リ ツ (%)	ホール (%)	リ ツ (%)	チ	コ ウ	ヒンコウ (タイ)	オオカタ (タイ)	ルイセキ (センタイ)	ツキ	ホシユウ コウホウ -----	アツサ (CM)	メンセキ リ ツ (%)	ヒビクレ ケンスイ (%)	ハカレ ケンス イ(%)	
S55.11	30	1.85	0.43	1.03	24	0.9	0.0	0.1	A	A	1830	564	430							
S56.11	30	1.14	0.50	0.85	4	1.0	0.0	0.0	A	A	0	(591)	644							
S57.08	30	1.62	0.62	0.98	35	1.0	0.0	0.0	A	A	0	(619)	813							

トキ シ ツマキ* チヨウ オロシ

チヨウ	--- アングルマン タミ リョウ (4 トン) ---					ヒビフレ	ハカレ モ・ツト	リュウト・ウ	ワ タ	ソ ウ	--- コウツク リョウ -----			-----ホシユウ ノ キロク -----				
ネンゲキ	ソクテイ ス ウ	サイタ・イ (MM)	サイショウ (MM)	ハイキン (MM)	オント・ (°C)	リ ツ (%)	モール (%)	リ ツ (%)	チ コ ウ	ヒ・ンコフ (タイ)	オスカ・タ (タイ)	ルイセキ (センタイ)	ツキ	ホシユウ コウホウ -----	アツサ (CM)	メンセキ リ ツ (%)	ヒビフレ ケ・ンスイ (%)	ハカレ ケ・ンス イ(%)
S55-11	30	1.80	0.46	1.02	24	0.3	0.0	0.0	A	A	5074	418	319					
S56-12	30	1.20	0.64	0.85	4	0.3	0.0	0.0	A	A	0	(443)	493					
S57-08	30	2.48	0.60	1.26	35	0.5	0.0	0.0	A	A	0	(468)	607					

カニ ク*ン カニ チヨウ セタ

チヨウサ	--- ハンケルマン タウミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ・ワレ		ハカ・レ ホ・ツト モール	リユウト・ウ		ソ ウ ツ コ ウ	---- コウツウ リヨウ -----				モシユウ ノ キロク		-----			
ソウケ・ツ	ソウチ ス	サイタ・イ (MM)	サイショウ (NM)	ハイケン (MM)	オント・ (°C)	リ	ツ (%)		リ	ツ (%)	チ	セ・ンコウ (タ・イ)	オホカ・タ (タ・イ)	ルイセキ (センタ・イ)	ツキ	モシユウ -----	コウホウ (CM)	アツサ (%)	メソセキ リ ツ (%)	ヒビ・ワレ ゲ・ンサイ (%)	ハカ・レ ゲ・ンサイ (%)
S55・10	31	1.49	0.40	0.93	24	7.0		1.9	50.6	C	E	0	(34)	273							
S56・11	31	1.15	0.22	0.73	21	3.5		3.7	53.5	C	E	0	(8)	278							
S57・10	31	1.22	0.24	0.54	22	1.5		0.4	14.3	C	E	0	(17)	4	3	オーバー・レイ	5.0	85.7	2.0	3.3	

ミエ ク

NO.= 5405

ミエク トロイ

クマノ シ ニキシマ

チヨウ	---	ハ*ンケルマ	クマノ リヨウ (4 トン)	---	ヒレ*フル	ハカ*レ ホ*ツト ホ*ル	リヨウト*ウ リ ツ	ク タ*	ソ ウ	----	コウツク リヨウ	-----	ハシヨウ / *ロク	-----	メ*セ*	ヒレ*フル	ハカ*レ
ネンケ*ツ	ソクテイ ス ウ	サイタ*イ (MM)	サイヨウ (MM)	ハイキ (MM)	オント* (°C)	リ ツ (%)	リ ツ (%)	チ	コ*	ヒ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (セ*タ*イ)	ツ*	ハシヨウ コウホウ ----- (CM)	リ ツ (%)	ケ*ンスイ (%)	ケ*ンズ イ(%)
S55.10	31	1.17	0.31	0.72	24	20.0	0.0	0.0	A B	530	139	222					
S56.12	31	1.76	0.24	0.76	4	35.0	0.0	0.0	A B	0	(147)	284					
S57.10	31	1.27	0.22	0.67	17	50.2	0.0	0.0	A B	0	(156)	332					

ミエ ク

NO.= 5406

ミエク トロイ

ミナミノ クマノ クマノ チヨウ オロシ

チヨウ	---	ハ*ンケルマ	クマノ リヨウ (4 トン)	---	ヒレ*フル	ハカ*レ ホ*ツト ホ*ル	リヨウト*ウ リ ツ	ク タ*	ソ ウ	----	コウツク リヨウ	-----	ハシヨウ / *ロク	-----	メ*セ*	ヒレ*フル	ハカ*レ
ネンケ*ツ	ソクテイ ス ウ	サイタ*イ (MM)	サイヨウ (MM)	ハイキ (MM)	オント* (°C)	リ ツ (%)	リ ツ (%)	チ	コ*	ヒ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (セ*タ*イ)	ツ*	ハシヨウ コウホウ ----- (CM)	リ ツ (%)	ケ*ンスイ (%)	ケ*ンズ イ(%)
S55.10	31	1.11	0.34	0.68	24	20.0	3.0	1.0	A C	1189	222	500					
S56.12	31	1.26	0.42	0.68	5	23.0	3.0	1.0	A C	0	(234)	598					
S57.10	31	1.53	0.07	0.69	17	23.5	3.5	1.5	A C	0	(245)	672					

ミエ ケン

NO.= 5407

ミエケン ト*ロイシ*

オワセ シ ミ*ウラ

チヨウサ	--- ハンケルマン タクミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フル	ハカ*レ ホ*ツト ホ*ル (%)	リユウト*ウ リ ヅ (%)	フ タ チ コ ウ	ソ ウ コ ウ	---- コウツウ リヨウ -----			-----ホシユウ ノ キロク -----			メンセキ リ ヅ (%)	ヒビ*フル ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンス イ(%)
ネンケ*ツ	ソクテイ ス ウ	サイタ*イ (MM)	サイショウ (MM)	ハイキン (MM)	オント* (°C)	リ ヅ (%)	ホ*ル (%)	リ ヅ (%)	フ タ チ コ ウ	ソ ウ コ ウ	ヒ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (センタ*イ)	ツキ ホシユウ コウホウ -----	アツサ (CM)	メンセキ リ ヅ (%)	ヒビ*フル ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンス イ(%)	
S55.10	31	0.80	0.34	0.52	24	2.3	0.0	0.0	A	B	1106	285	659						
S56.12	0	-0.01	-0.01	-0.01	99	-0.1	-0.1	-0.1			01 (302)	9	11	オーバーレイ	4.0	100.0	2.3	0.0	

ミエ ケン

NO.= 5409

ミエケン ト*ロイシ*

オワセ シ ミ*サト

チヨウサ	--- ハンケルマン タクミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フル	ハカ*レ ホ*ツト ホ*ル (%)	リユウト*ウ リ ヅ (%)	フ タ チ コ ウ	ソ ウ コ ウ	---- コウツウ リヨウ -----			-----ホシユウ ノ キロク -----			メンセキ リ ヅ (%)	ヒビ*フル ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンス イ(%)
ネンケ*ツ	ソクテイ ス ウ	サイタ*イ (MM)	サイショウ (MM)	ハイキン (MM)	オント* (°C)	リ ヅ (%)	ホ*ル (%)	リ ヅ (%)	フ タ チ コ ウ	ソ ウ コ ウ	ヒ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (センタ*イ)	ツキ ホシユウ コウホウ -----	アツサ (CM)	メンセキ リ ヅ (%)	ヒビ*フル ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンス イ(%)	
S55.10	31	1.51	0.65	0.96	28	54.0	1.0	0.0	A	C	1106	285	759						
S56.12	31	2.47	0.52	0.98	6	68.0	1.0	0.0	A	C	01 (302)		886						
S57.10	31	1.79	0.26	0.87	18	70.0	1.0	0.0	A	C	0 (318)		983						

ミエ クン

NO.= 5412

ミエケン ト・ロイシ*

イシシ ク・ン ミス* 45 14

チヨウ	--- ハ・ンケルマ 27ミ リヨウ (4 トン) ---					ヒレ・フル	ハカ・レ ホ・ツト	リヨウ・ツ ホ・ル	ツ チ	ソ ウ	---- コクツク リヨウ -----				----- 0シヨウ / *00 -----			
ネンケ・ツ	ソク・チ ス	タイ・イ (MM)	タイ・ヨウ (MM)	ハイ・キ (MM)	オント・ (°C)	リ (%)	ホ・ル (%)	リ (%)	ツ チ	コ ウ	ヒ・ン・コ (タイ)	オ・カ・タ (タイ)	ル・イ・セ (セ・ン・タイ)	ツ・キ	0シヨウ コク・マ ----- (CM)	メ・ン・セ リ (%)	ヒ・レ・フル ケ・ン・ス (%)	ハ・カ・レ ケ・ン・ス イ・(%)
S55.10	31	1.46	0.28	0.77	23	14.0	0.0	0.0	A	B	1224	230	409					
S56.12	0	-0.01	-0.01	-0.01	99	-0.1	-0.1	-0.1			0	(241)	37	7	オ・ハ・-ルイ	4.0	100.0	14.0 0.0

ミエ クン

NO.= 5418

ミエケン ト・ロイシ*

ミエ ク・ン コモ/ チヨウ ク・レ

チヨウ	--- ハ・ンケルマ 27ミ リヨウ (4 トン) ---					ヒレ・フル	ハカ・レ ホ・ツト	リヨウ・ツ ホ・ル	ツ チ	ソ ウ	---- コクツク リヨウ -----				----- 0シヨウ / *00 -----			
ネンケ・ツ	ソク・チ ス	タイ・イ (MM)	タイ・ヨウ (MM)	ハイ・キ (MM)	オント・ (°C)	リ (%)	ホ・ル (%)	リ (%)	ツ チ	コ ウ	ヒ・ン・コ (タイ)	オ・カ・タ (タイ)	ル・イ・セ (セ・ン・タイ)	ツ・キ	0シヨウ コク・マ ----- (CM)	メ・ン・セ リ (%)	ヒ・レ・フル ケ・ン・ス (%)	ハ・カ・レ ケ・ン・ス イ・(%)
S55.10	31	1.04	0.36	0.65	20	27.0	10.0	0.0	B	C	1822	183	988					
S56.12	31	1.01	0.38	0.65	15	34.0	10.0	0.0	B	C	0	(185)	1067					
S57.10	31	0.88	0.38	0.61	23	6.7	0.0	0.0	A	B	0	(188)	52	13	オ・ハ・-ルイ	4.0	73.0	27.3 10.0

アコ*ア シ モリアマ ク ケツコ

チヨウカ	--- ハンゲルマン タワミ リョウ (4 トン) ---					ヒビ*フレ	ハカ*レ ホ*ツト	リュウ*ツ	ワ タ*	ソ ウ	---- コウツウ リョウ -----			-----ホシユウ ノ キロク-----					
ネンゲ*ツ	ソクテイ ス	サイタイ (MM)	サイショウ (MM)	ハイキョ (MM)	オント* (°C)	リ (%)	ツ (%)	リ (%)	ツ チ	コ ウ	セ*ンコウ (タイ)	オオカ*タ (タイ)	ルイセ* (センタイ)	ツキ	ホシユウ コウホウ -----	アツサ (CM)	メンセキ リ (%)	ヒビ*フレ ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ン イ(%)
S55.11	30	0.80	0.27	0.52	16	0.8	0.0	0.0	A	A	6942	361	537						
S56.12	30	0.69	0.16	0.36	7	0.8	0.0	0.0	A	B	4819	290	654						

NO. = 5507

ナコヤ シ ミナト ノ ナンボウ キョウ ニシテ

チヨウサ	--- ハンケルマン タウミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビワレ	ハカシ ホツト	リュウトウ	ワ タ	ソ ウ	---- コウツウ リヨウ -----			-----ホシユウ ノ キロク-----					
ネンゲキツ	ソクテイ ス	サイタイ (MM)	サイショウ (MM)	ライヤン (MM)	オント (°C)	リ ツ (%)	ホール (%)	リ ツ (%)	チ コ	ワ ウ	セマンコウ (タイ)	オオカクタ (タイ)	ルイセキ (センチタイ)	ツキ	ホシユウ コウホウ -----	アツサ (CM)	メンセキ リ ツ (%)	ヒビワレ ケンスイ (%)	ハカシ ケンスイ (%)
S55.11	30	2.53	0.70	1.01	13	0.0	0.0	0.0	A	C	1120	51	97						
S56.12	30	1.57	0.51	1.05	10	0.0	0.0	0.0	A	C	840	93	132						

近畿地方

大 學 集 刊

イケタハ トノミナツ

トヨノ ク*ン トヨノ チヨウ キシロ

チヨウツ	--- ハンゲルマシ タワミ リョク (4 トン) ---					ヒビ・フレ	ハカレ ポツト ホール	リュウト*ツ	フ グ ウ	ソ ウ コ ウ	---- コクツク リョク -----			-----ホシユウ ノ キロク-----					
ネンガツ	ソクテイ ス	タイタ [*] イ (MM)	タイショウ (MM)	ハイケン (MM)	オント [*] (°C)	リ ツ (%)		リ ツ (%)	チ	コ ウ	セ*ンコウ (タイ)	オホカ*ク (タイ)	ルイセキ (センチ*イ)	ツキ	ホシユウ コク*ク -----	アツサ (CM)	メンセキ リ ツ (%)	ヒビ*フレ ケ*ンスイ (%)	ハカレ ケ*ンス イ(%)
S55.10	0	2.87	0.75	1.81	99	4.6	0.0	0.0	A	B	1018	182	356						
S56.11	0	2.88	0.72	1.80	99	5.0	0.0	0.0	A	B	1634	410	1044						
S57.11	0	2.91	0.73	1.82	99	5.5	0.0	0.0	A	B	1721	455	1200						

NO. = 6106

イケダ^ニ ト^ニ 池^ニ 中^ニ 中^ニ

トヨノ ク*ン ノセ チヨウ ナラフチ

チヨウツ	--- ヲンタルマン タミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フリ	ハカ*レ ホ*ツ ホール	リユウ*ツ リ ツ	フ タ ウ コ ウ	ソ ウ コ ウ	---- コウツク リヨウ -----					ノ キヨク	-----		
ソウタ*ツ	ソウテイ ス	タイタ*イ (MM)	タイシヨウ (MM)	タイチン (MM)	ホント* (°C)	リ (%)	ツ (%)	リ (%)	ツ チ	コ ウ	セ*ンコウ (タイ)	オホカ*タ (タイ)	ルイセキ (センタイ)	ツキ	ホシユウ コウ -----	アツサ (C)	メンセキ リ (%)	ヒビ*フリ ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンスイ (%)
S55.10	5	0.42	0.10	0.36	99	1.0	0.0	0.1	8	8	728	97	537	11	ホーバールイ	4.0	10.6	0.5	0.0
S56.11	5	0.45	0.11	0.37	99	1.5	0.0	0.1	8	8	0	(98)	576						
S57.12	5	0.42	0.08	0.20	10	3.0	0.5	0.1	8	8	0	(99)	615						

オオサカ フ

NO.= 6107

オオトリ ト*ホ*ク

イス*ミシ ク*

チヨウサ	---	ハ*ンケルマツ	タツミ	リヨウ	(4 トン)	---	ヒビ*ワレ	ハカ*レ ホ*ツト ホ-ル	リヨウト*ウ	ワ タ*	ソ ウ	----	コウツウ	リヨウ	-----	ハシユウ	ノ	*ロク	-----	メツセキ	ヒビ*ワレ	ハカ*レ
ネツケ*ツ	ソクテイ	サイタ*イ	サイショウ	ハイキョ	オント*	リ	ツ	ホ-ル	リ	ツ	チ	コ*	ヒ*ンコウ	オオカ*タ	ルイセキ	ツキ	ハシユウ	コウホウ	アツサ	メツセキ	ヒビ*ワレ	ハカ*レ
	ス	ウ	(MM)	(MM)	(MM)	(°C)	(%)	(%)	(%)				(タ*イ)	(タ*イ)	(ヒコタ*イ)				(CM)	(%)	(%)	イ(%)
S55.11	7	0.47	0.28	0.37	97	0.4	0.0	0.0	0.0	A	B	615	86	250								
S56.11	7	0.49	0.28	0.37	99	0.4	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(89)	283								
S57.11	7	0.50	0.28	0.37	99	0.5	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(92)	316								

ヒヨウコ* ク

NO.= 6201

ハマツカ ト*ホ*ク

ミカク ク*ハマツカ チヨウ カマ*

チヨウサ	---	ハ*ンケルマツ	タツミ	リヨウ	(4 トン)	---	ヒビ*ワレ	ハカ*レ ホ*ツト ホ-ル	リヨウト*ウ	ワ タ*	ソ ウ	----	コウツウ	リヨウ	-----	ハシユウ	ノ	*ロク	-----	メツセキ	ヒビ*ワレ	ハカ*レ
ネツケ*ツ	ソクテイ	サイタ*イ	サイショウ	ハイキョ	オント*	リ	ツ	ホ-ル	リ	ツ	チ	コ*	ヒ*ンコウ	オオカ*タ	ルイセキ	ツキ	ハシユウ	コウホウ	アツサ	メツセキ	ヒビ*ワレ	ハカ*レ
	ス	ウ	(MM)	(MM)	(MM)	(°C)	(%)	(%)	(%)				(タ*イ)	(タ*イ)	(ヒコタ*イ)				(CM)	(%)	(%)	イ(%)
S55.12	10	0.44	0.14	0.26	6	4.2	0.1	0.1	0.1	B	B	2202	175	752								
S56.12	10	0.42	0.24	0.31	7	7.0	0.1	0.2	0.2	B	C	0	(176)	816								

ヒヨウキ ケン

NO.= 6203

トヨオカ トキキク

*ノサキ クラフ タケノ チヨウ モリモト

チヨウサ	--- ハシゲルマン タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビクシ	ハカシ ホツト	リユウトキウ	ワ タ	ソ ウ	---- コウツク リヨウ -----			----- モシユウ / *ロク -----						
ネンゲツ	ソクテイ ス	タイタイ (MM)	タイシヨウ (MM)	タイキ (MM)	オント* (°C)	リ (%)	ツ (%)	ホール (%)	リ (%)	ツ (%)	チ コ	ヒシヨウ (タイ)	オオカ*タ (タイ)	ルイセキ (センチ)	ツキ	モシユウ コウツク -----	アツク (C°)	メシセキ リ (%)	ヒビクシ ケンスイ (%)	ハカシ ケンス イ(%)
S55.10	32	1.32	0.16	0.71	13	75.0		5.0	0.0	A	D	3991	342	1098						
S56.12	32	0.53	0.06	0.22	14	0.0		0.0	0.0	A	A	0	(358)	55	7	オーバーレイ	5.3	100.0	75.0	5.0

ヒヨウキ ケン

NO.= 6206

トヨオカ トキキク

イスシ クラフ イスシ チヨウ フクスミ

チヨウサ	--- ハシゲルマシ タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビクシ	ハカシ ホツト	リヨウトキウ	ク タ	ソ ウ	---- コウツク リヨウ -----			-----モシユウ / *ロク -----							
ネンゲツ	ソクテイ ス	タイタ (MM)	タイシヨウ (MM)	タイキ (MM)	オント (°C)	リ (%)	ツ (%)	リ (%)	ツ (%)	チ (%)	コ ウ	ヒシヨウ (タキ)	オオカ (タキ)	ルイセキ (センタキ)	ツキ	モシユウ コウツク	アツク (C°)	メシセキ リ (%)	ツ (%)	ケンスイ (%)	ハカシ ケンス イ(%)
S55.10	22	1.26	0.42	0.64	18	0.0	0.0	0.0	A	A	3045	673	520								
S56.12	22	0.77	0.33	0.53	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(714)	822								

ヒヨウコ* ケン

NO.= 6208

タツノ ト*ホ*ク

シソウ ク*ン イチノミ* チヨウ ミカタ

チヨウサ	--- ハ*ンケル*ン タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フル	ハカ*レ ホ*ツト ホ*ール	リヨウト*ウ リ ッ (%)	フ タ* チ	ソ ウ コ* ウ	---- コウツウ リヨウ -----			-----ホシユウ ノ *02 -----					
ネンケ*ツ	ソクテイ ス ウ	タイタ*イ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキ*ン (MM)	オント* (°C)	リ ッ (%)	ホ*ール (%)	リ ッ (%)	チ	コ*	ヒ*ンコウ (タ*イ)	オホカ*タ (タ*イ)	ルイセ* (センタ*イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ	アツサ (C*)	メツセ* リ ッ (%)	ヒビ*フル ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンス イ(%)
S55.10	15	0.85	0.16	0.50	21	18.0	0.0	0.0	3	C	1171	123	701						
S56.12	20	0.77	0.18	0.34	15	18.5	0.0	0.0	8	C	1147	168	770						

ヒヨウコ* ケン

NO.= 6211

カイハ*ラ ト*ホ*ク

ヒカミ ク*ン サンア*ン チヨウ ハクウチ

チヨウサ	--- ハ*ンケル*ン タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フル	ハカ*レ ホ*ツト ホ*ール	リヨウト*ウ リ ッ (%)	フ タ* チ	ソ ウ コ* ウ	---- コウツウ リヨウ -----			-----ホシユウ ノ *02 -----					
ネンケ*ツ	ソクテイ ス ウ	タイタ*イ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキ*ン (MM)	オント* (°C)	リ ッ (%)	ホ*ール (%)	リ ッ (%)	チ	コ* ウ	ヒ*ンコウ (タ*イ)	オホカ*タ (タ*イ)	ルイセ* (センタ*イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ -----	アツサ (CM)	メツセ* リ ッ (%)	ヒビ*フル ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンス イ(%)
S55.10	30	1.10	0.52	0.88	20	10.0	0.0	0.0	8	D	1804	258	781						
S56.12	30	1.30	0.29	0.77	12	10.0	1.8	0.0	8	D	0	(266)	894						

*307 フ

NO.= 6303

フクチマ ト・ホ

フクチマ シ カキタ

チヨウ	---	ハ・ンケルマ	タミ	リヨウ (4 ト)	---	ヒホ	ハカシ	リヨウ	フ	ソ	----	コウツウ	リヨウ	-----	ハシヨウ	/	チヨウ	-----
チヨウ	ソクテイ	タイ	タイ	タイ	チヨウ	リ	ツ	リ	ツ	チ	コ	チヨウ	チヨウ	チヨウ	チヨウ	チヨウ	チヨウ	チヨウ
チヨウ	ス	ス	(MM)	(MM)	(MM)	(°C)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
S55.11	31	1.02	0.22	0.52	16	0.0	0.0	0.0	A	A	4047	123	65					
S56.12	31	1.10	0.24	0.51	13	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(126)	114					

*307 フ

NO.= 6304

カキタ ト・ホ

カキタ シ ハシノ チヨウ カキタ

チヨウ	---	ハ・ンケルマ	タミ	リヨウ (4 ト)	---	ヒホ	ハカシ	リヨウ	フ	ソ	----	コウツウ	リヨウ	-----	ハシヨウ	/	チヨウ	-----
チヨウ	ソクテイ	タイ	タイ	タイ	チヨウ	リ	ツ	リ	ツ	チ	コ	チヨウ	チヨウ	チヨウ	チヨウ	チヨウ	チヨウ	チヨウ
チヨウ	ス	ス	(MM)	(MM)	(MM)	(°C)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
S55.11	31	1.74	0.64	1.26	20	4.7	0.0	0.0	A	C	464	42	343	7	ハ・ンケルマ	0.0	7.1	
S56.12	31	1.69	0.54	1.15	18	8.7	0.0	0.0	A	C	0	(39)	359					

*ヨウト フ

NO.= 6305

カメタカ ト*ホ*ク

カメタカ シ コク*ク

チヨウサ	--- 1"ンゲルマ 97ミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フル	ハカ*レ ホ*ツト ホ*ル	リヨウト*ウ リ ツ	フ タ チ	ソ ウ コ ウ	---- コクツウ リヨウ -----			-----ホシユウ ノ *02 -----					
ネンゲ*ツ	ソクテイ ス	タイタ*イ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキ (MM)	オント* (°C)	リ ツ (%)	ホ*ル (%)	リ ツ (%)	フ タ チ	ソ ウ コ ウ	セ*ンコウ (タイ)	オオカ*タ (タイ)	ルイセキ (センチタイ)	ツキ	ホシユウ コウホウ	アツサ (C°)	メンセキ リ ツ (%)	ヒビ*フル ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンス イ(%)
S55.11	31	0.78	0.32	0.54	17	0.0	0.0	0.0	A	A	1723	129	56						
S56.12	31	0.80	0.32	0.53	16	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(131)	108						

*ヨウト フ

NO.= 6308

シヨウゲ*ン ト*ホ*

タツタ ク*ン タイホク チヨウ チヨウ*

チヨウサ	--- 1"ンゲルマ 97ミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フル	ハカ*レ ホ*ツト ホ*ル	リヨウト*ウ リ ツ	フ タ チ	ソ ウ コ ウ	---- コクツウ リヨウ -----			-----ホシユウ ノ *02 -----					
ネンゲ*ツ	ソクテイ ス	タイタ*イ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキ (MM)	オント* (°C)	リ ツ (%)	ホ*ル (%)	リ ツ (%)	フ タ チ	ソ ウ コ ウ	セ*ンコウ (タイ)	オオカ*タ (タイ)	ルイセキ (センチタイ)	ツキ -----	ホシユウ コクホウ (CM)	アツサ (%)	メシセキ リ ツ (%)	ヒビ*フル ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンス イ(%)
S55.11	31	1.02	0.56	0.77	20	9.7	0.0	0.0	B	B	540	91	269	6	ウ チ 2 I	4.0	15.3		
S56.12	31	1.00	0.54	0.71	10	0.5	0.0	0.0	A	A	0	(91)	305			0.0	53.5	9.2	0.0

*ヨクト フ

NO.= 6310

マイツアル ト*カ*ク

マイツアル シ カマエ

チヨウサ	---	ハ*ンケルマ*ン	タウミ	リヨウ	(4 トン)	---	ヒビ*フル	ハカ*ル ホ*ツ ホ*ル	リヨウト*ウ	フ タ*	ソ ウ	---	コウツウ	リヨウ	---	---	ホシユウ	ノ	*ロク	---	---	---
ネンケ*ツ	ソウチイ	タイタ*イ	タイシヨウ	ハイキ*ン	オント*	リ	ツ	ホ*ル	リ	ツ	チ	コ*	ヒ*ンコウ	オオカ*タ	ルイセキ	ツキ	ホシユウ	コウホウ	アツサ	メツセキ	ヒビ*フル	ハカ*ル
	ス	(MM)	(MM)	(MM)	(°C)	(%)		(%)	(%)			ウ	(タイ)	(タイ)	(セキタイ)				(CM)	リ	ケ*ンスイ	ケ*ンスイ
S55.11	31	1.68	0.32	1.06	18	5.6		0.0	0.0	A	B		2147	68	205							
S56.12	31	1.70	0.38	1.05	17	7.2		0.0	0.0	A	B		0	(71)	233							

*ヨクト フ

NO.= 6313

ソノハ* ト*カ*ク

フナイ ク*ン ヒヨシ チヨウ タウ

チヨウサ	---	ハ*ンケルマ*ン	タウミ	リヨウ	(4 トン)	---	ヒビ*フル	ハカ*ル ホ*ツ ホ*ル	リヨウト*ウ	フ タ*	ソ ウ	---	コウツウ	リヨウ	---	---	ホシユウ	ノ	*ロク	---	---	---
ネンケ*ツ	ソウチイ	タイタ*イ	タイシヨウ	ハイキ*ン	オント*	リ	ツ	ホ*ル	リ	ツ	チ	コ*	ヒ*ンコウ	オオカ*タ	ルイセキ	ツキ	ホシユウ	コウホウ	アツサ	メツセキ	ヒビ*フル	ハカ*ル
	ス	(MM)	(MM)	(MM)	(°C)	(%)		(%)	(%)			ウ	(タイ)	(タイ)	(セキタイ)				(CM)	リ	ケ*ンスイ	ケ*ンスイ
S55.11	31	2.24	0.68	1.28	22	23.1		0.0	0.0	A	E		1128	139	432	7	ハ*ツチンク*		0.0	16.3		
S56.12	31	1.95	0.64	1.10	16	2.4		0.0	0.0	A	A		0	(143)	488							

*307 フ

NO.= 6318

フクチヤマ ト・ホ・ク

カ7 ク・ン オオI チヨウ フ・ツシヨウシ*

チヨウサ	--- ハ・ンケルマ クワミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビワシ	ハカシ ホ・ツト	リヨウト・フ	フ タ	ソ ウ	---- コウツク リヨウ -----			-----メシユウ ノ キロク-----					
スツ	ソクテイ	タイタ・イ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキ (MM)	オント・ (°C)	リ ツ (%)	ホ・ル (%)	リ ツ (%)	チ コ	ウ コ	ヒ・ンコウ (タ・イ)	オオカ・タ (タ・イ)	ルイセキ (セツタ・イ)	ツキ	メシユウ コウツク	アツサ (C・H)	メンセキ リ ツ (%)	ヒビワシ タ・ンスイ (%)	ハカシ タ・ンズ イ(%)
S55.11	31	0.88	0.44	0.64	18	1.6	0.4	0.0	A	A	1296	256	430						
S56.12	31	0.86	0.40	0.61	15	2.5	0.4	0.0	A	A	0	(269)	536			0.0	70.0	20.7	0.0

ナ3 ク

NO.= 6501

ナ5 ト・ホ・ク

ナマハ ク・ン ツケ 45

チヨウサ	--- ハ・ンケルマン クワミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビワシ	ハカシ ホ・ツト	リヨウト・フ	フ タ	ソ ウ	---- コウツク リヨウ -----			-----メシユウ / *02-----			-----		
ネンガツ	ソクテイ ス	タイタ・イ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキ (MM)	オント (°C)	リ ツ (%)	ホ・ル (%)	リ ツ (%)	チ コ ウ	ヒ・ンコウ (タ・イ)	オオカ・タ (タ・イ)	ルイセキ (センタ・イ)	ツキ	メシユウ コウホウ -----	アツサ (C・H)	リ ツ (%)	ヒビワシ ゲ・ンスイ (%)	ハカシ ゲ・ンス イ(%)	
S55.10	10	1.66	0.03	0.49	99	45.0	-0.1	-0.1	A	D	725	24	292						
S56.12	10	1.14	0.0	0.43	99	45.0	-0.1	-0.1	A	D	1633	109	333						
S57.10	10	2.30	1.48	1.83	32	50.0	-0.1	-0.1	A	D	2580	172	363						

ナ5 ケ

NO.= 6505

ヨシノ トキメク

ヨシノ クニ シモイチ チヨウ ニユウ

チヨウサ	ハシゲルマツ タツミ リヨウ (4 トン)					ヒシメツ	ハカシ ホツト ホール	リヨウ	ツ	ソ タ ウ	コウツク リヨウ			シヨウ ノ キヨク					
サツケツ	ソクテイ ス	タイタ (MM)	タイショウ (MM)	タイキ (MM)	オホト (°C)	リ	ツ	リ	ツ	タ ウ	セキコ (タイ)	オホカ (タイ)	ルイセ (センタイ)	ツキ	シヨウ コウ コウ	アツサ (CM)	メツセキ リ	ヒシメツ ツ	ハカシ ケツス イ
S55.11	30	0.79	0.35	0.57	18	6.6	-0.1	-0.1	B	B	1276	123	369						
S56.11	30	0.84	0.38	0.61	16	6.9	-0.1	-0.1	B	B	0	(125)	435						
S57.11	5	0.83	0.28	0.57	18	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(128)	16	7	オーバーレイ	4.0	100.0	6.9	0.0

ナ5 ケ

NO.= 6508

オホカ トキメク

ウタ クニ 60ウ 45 ケツク

チヨウサ	--- ベンゲルマン タウミ リョウ (4 トン) ---					ヒビツレ		ハカレ ホツト		リユウト		フ タ	ソ ウ	---- コウツク リョウ -----			-----ホシユウ ノ キロク -----				
サツケツ	ソクテイ ス	タイタ イ (MM)	タイショウ (MM)	ハイキン (MM)	オント (°C)	リ	ツ	ホール (%)	リ	ツ	チ	コ ウ	セ ン コ ウ (タイ)	オオカ タ (タイ)	ルイセキ (センタイ)	ツキ	ホシユウ コウホウ -----	アツサ (CM)	メンセキ リ ツ (%)	ヒビツレ ケ ン ス イ (%)	ハカレ ケ ン ス イ (%)
S55.11	10	0.55	0.16	0.30	13	0.0		-0.1	-0.1	A	A		1391	108	87						
S56.11	10	0.22	0.02	0.12	14	0.0		-0.1	-0.1	A	A		1492	128	4	10	オーバ ー レイ	4.0	100.0		
S57.08	10	0.84	0.01	0.30	25	0.0		-0.1	-0.1	A	A		0	(130)	40						

ナ5 ケン

NO.= 6511

ナ5 ト*ホ*ク

ナ5 シ ハチフセトウケ*

チヨウサ	--- ハンゲルマン タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビフル	ハカレ ホツト ホール	リヨウトウ	フ タ チ	ソ ウ コウ	---- コウツク リヨウ -----			ハシユウ ノ キロク					
ネンケツ	ソクテイ ス	タイタイ (MM)	タイショウ (MM)	ハイキン (MM)	オント (°C)	リ (%)	ホール (%)	リ (%)	ツ チ	コウ	ヒンコウ (タイ)	オホカタ (タイ)	ルイセキ (センタイ)	ツキ	ハシユウ コウホウ -----	アツサ (CM)	メンセキ リ (%)	ヒビフル ケンスイ (%)	ハカレ ケンス イ(%)
S55.10	10	0.54	0.08	0.30	99	0.0	-0.1	-0.1	A	A	3164	144	154						
S56.12	10	0.72	0.06	0.27	99	0.0	-0.1	-0.1	A	A	4404	530	357						
S57.10	10	0.97	0.48	0.66	28	5.0	-0.1	-0.1	A	A	4932	594	522						

ナ5 ケン

NO.= 6515

ナ5 ト*ホ*ク

ナ5 シ カミヤマ チヨウ

チヨウサ	--- ハンゲルマン タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フル	ハカ*レ ホ*ツト ホ*ール	リヨウト*ウ リ ツ	フ タ* チ	ソ ウ コ*	---- コウツク リヨウ -----			-----ハシユウ ノ *ロク -----			-----		
ネンケ*ツ	ソクテイ ス	タイタ*イ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキ*ン (MM)	オント* (°C)	リ (%)	ツ (%)	リ (%)	ツ チ	コ*	ヒ*ンコウ (タ*イ)	オホカ*タ (タ*イ)	ルイセ* (センタ*イ)	ツキ	ハシユウ コウホウ -----	アツサ (C*)	リ (%)	ツ ケ*ンズイ (%)	ハカ*レ ケ*ンズ イ(%)
S55.10	10	0.56	0.02	0.18	99	0.0	-0.1	-0.1	A	A	3592	244	150						
S56.12	10	0.88	0.03	0.23	99	0.0	-0.1	-0.1	A	A	5114	455	331						
S57.10	10	0.79	0.56	0.69	28	0.0	-0.1	-0.1	A	B	8192	728	479						

ワカマ ケン

NO. = 6604

ワシロ トキマク

ワシロ チヨウ ワシロ 1756

チヨウ ネンケツ	--- ワシロケルマツ 273E リヨウ (4 トン) ---					ヒヒツ リ	ハカシ ポツ モール	リュウトウ リ	フ タ チ	ソ ウ コ ウ	----- コウツウ リヨウ -----				----- シユウ ノ キロク -----				
	ソク ス	タイ (MM)	タイ (MM)	タイ (MM)	オント (°C)	ツ (%)		ツ (%)			セツ (タイ)	オオカ (タイ)	ルイセ (センタイ)	ツキ	シユウ コウ -----	アツ (C)	メ リ	ヒ ツ (%)	ハ ケ ン ス イ (%)
S55.10	30	1.25	0.23	0.74	28	0.1	0.0	0.0	A	B	420	33	191	5	ハツチンク	0.3	0.6		
S56.11	30	1.25	0.23	0.74	24	-0.1	0.0	0.0	A	B	501	10	196						
S57.08	30	1.25	0.23	0.74	35	0.1	0.0	0.0	A	B	0	(8)	198						

ワカマ ケン

NO. = 6605

ワシロ トキマク

イトクマ カツラキ チヨウ ワシロ

チヨウ ネンケツ	--- ワシロケルマツ ---					ワシロ	ハカシ メツ	ワシロ	ワシロ	ワシロ	--- ワシロ ---			ワシロ / 秒			ワシロ		
	ワシロ ス	ワシロ (MM)	ワシロ (MM)	ワシロ (MM)	ワシロ (°C)	ワシロ (%)	ワシロ (%)	ワシロ (%)	ワシロ (%)	ワシロ (%)	ワシロ (秒)	ワシロ (秒)	ワシロ (秒)	ワシロ (秒)	ワシロ (秒)	ワシロ (CM)	ワシロ (%)	ワシロ (%)	ワシロ (%)
S55.10	10	1.09	0.33	0.57	26	17.8	0.0	0.0	8	0	622	53	250						
S56.11	10	1.20	0.60	0.72	99	26.0	0.0	0.0	8	0	0	(52)	270						
S57.07	10	1.25	0.60	0.30	39	26.0	0.0	0.0	8	0	0	(52)	283						

ワカマ ケン

NO.= 6606

ハシモト トキマツ

イトクニ カツラキ チヨウ シンシヨウ

チヨウ ネンケツ	ソクテイ ス	タイタ (MM)	タイショウ (MM)	タイキ (MM)	オホト (°C)	ヒビ (%)	ハカシ モツト モール (%)	リ (%)	ツ (%)	ソ タ コ	コウツ (タイ)	リ (タイ)	タイ (タイ)	ツ (タイ)	モショウ (CM)	アツ (CM)	メ (%)	ヒビ (%)	ハカシ ケ (%)
S55.10	10	1.25	0.50	0.74	26	35.6	0.0	0.0	B	D	622	53	246						
S56.11	10	1.32	0.50	0.80	99	35.6	0.0	0.0	B	D	0	(52)	267						
S57.07	10	1.38	0.54	0.86	36	40.0	0.0	0.0	B	D	0	(52)	279						

ワカマ ケン

NO.= 6615

タテハ トキマツ

ニシロクニ ヒキカワ チヨウ テラマ

チヨウ ネンケツ	ソクテイ ス	タイタ (MM)	タイショウ (MM)	タイキ (MM)	オホト (°C)	ヒビ (%)	ハカシ モツト モール (%)	リ (%)	ツ (%)	ソ タ コ	コウツ (タイ)	リ (タイ)	タイ (タイ)	ツ (タイ)	モショウ (CM)	アツ (CM)	メ (%)	ヒビ (%)	ハカシ ケ (%)
S55.10	30	0.86	0.24	0.38	19	-0.1	-0.1	-0.1	A	A	1342	493	424						
S56.12	30	1.73	0.91	1.40	15	26.0	1.0	20.0	B	D	1231	231	539						

ワカマ ケ

NO. = 6616

タナハ トキ

タナハシ ナカミ

チヨウ	--- ヲンケルマン タワミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フレ	ハカ*レ ホ*ツツ	リヨウ*ウ	ワ タ	ソ ウ	---- コウツク リヨウ -----				ホシユウ	ノ	キロク	-----		
ネンケ*ツ	ソクティ ス	リイタイ ウ	リイショウ (MM)	ハイキン (MM)	オント* (°C)	リ (%)	ツ (%)	リ (%)	ツ チ	コ ウ	セ*ンコウ (タイ)	オオカ*タ (タイ)	ルイヒキ (センタイ)	ツキ	ホシユウ コウホウ	アツサ (CM)	メソセキ リ	ヒビ*フレ ケ*ンスイ	ハカ*レ ケ*ンスイ	
S55.10	30	1.12	0.37	0.50	21	-0.1	-0.1	-0.1	B	B	2115	579	506	9	ハ*ツチンク*	4.0	5.0			
S56.12	30	1.01	0.27	0.57	17	0.0	0.0	0.0	A	A	3770	623	19	11	オーハ*ーレイ	4.0	100.0			

ワカマ ケ

NO. = 6619

コキウ トキ

ヒツカク イナミ チヨウ フルイ

チヨウ	--- ヲンケルマン タミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビツレ	ハカシ ホツツ	リヨウトキウ	ワ タ	ソ ウ	---- コウツク リヨウ -----			ホシユウ	ノ	キロク	-----			
ネンケツ	ソクテイ ス	リイタイ (MM)	リイショウ (MM)	ハイキン (MM)	オント (°C)	リ (%)	ツ (%)	リ (%)	ツ チ	コ ウ	ヒンコウ (タイ)	オオカ (タイ)	ルイセ (センタイ)	ツキ	ホシユウ	コウホウ	アツ (CM)	メシセ リ	ヒビツレ ケンスイ	ハカシ ケンスイ
S55.10	10	0.93	0.18	0.54	35	8.0	0.0	0.0	A	B	862	64	180							
S56.11	10	0.95	0.20	0.52	31	8.0	0.0	0.0	A	B	0	(66)	206							
S57.08	10	0.97	0.22	0.59	37	8.0	0.0	0.0	A	B	0	(68)	225							

タケフ トモホフ

ナニシヨウ クニ イマシヨウ チヨウ ナニシヨウニ

チヨウサ	--- ヲンケルマツ タフミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フレ	ハカ*レ ホ-ツ ホ-ル	リヨウト*ウ	フ タ* ツ	ソ ウ コ	---- コウツウ リヨウ -----			-----ホシユウ ノ キロク-----			メツヒキ リ ツ	ヒビ*フレ ケ*ンスイ	ハカ*レ ケ*ンス イ(%)
ネンゲツ	ソクテイ ス	タイダイ (MM)	タイショウ (MM)	タイチン (MM)	オクト* (°C)	リ (%)	ツ (%)	リ (%)	ツ (%)	チ (%)	ヒ*ンコク (タイ)	オオカ*タ (タイ)	ルイヒキ (ヒンタイ)	ツキ	ホシユウ コウホウ -----	アツク (C)	メツヒキ リ ツ (%)	ヒビ*フレ ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンス イ(%)
S55.11	10	0.70	0.54	0.64	21	5.0	0.0	0.0	B	B	871	153	1116						
S56.12	10	0.72	0.64	0.75	19	5.0	0.0	0.0	B	B	0	(154)	1177						
S57.11	10	1.34	0.70	0.85	99	6.0	0.0	0.0	B	B	0	(151)	1227						

フクイ ケン

NO. = 6711

フクイ トキヨ

アズ クン アズ チヨウ シノウ シ*ヨウカ*ンチ*

チヨウ	--- アソケルマン クミ リョウ (4 トン) ---					ヒビクレ	ハカレ メツト	リユクトウ	フ タ	ソ ウ	---- コウツウ リョウ -----			-----ヒビクレ ノ キロク-----				
ネンゲツ	ソクタイ ス	サイダイ (MM)	サイショウ (MM)	ハイキン (MM)	オント (°C)	リ ツ (%)	ポール (%)	リ ツ (%)	チ コ	ウ コ	セキコン (タイ)	オホカタ (タイ)	ルイセキ (セントアイ)	ツキ	モシユウ コウツウ ----- アツク (CM)	メンセキ リ ツ (%)	ヒビクレ ケンスイ (%)	ハカレ ケンスイ (%)
S55.11	10	0.92	0.65	0.80	20	5.0	-0.1	-0.1	A	A	279	37	244					
S56.12	10	0.90	0.67	0.81	99	5.0	0.0	-0.1	A	A	0	(34)	257					
S57.11	10	1.15	0.97	0.98	99	6.0	0.5	-0.1	B	C	0	(31)	268					

フクイ ケン

NO. = 6716

ツハ^ハエ ト^トホ^ホク

サハ^ニエ シ タムラヒライチヨウ

チヨウサ	--- ア・ンタルマン タワミ リョウ (4 トン) ---					ヒビ・フレ	ハカ・レ ホ・ツト	リュウ・ト・ウ	フ タ	ソ ウ	---- コウツク リョウ -----			-----ホシユウ ノ キロク -----					
ネコ・サ・ツ	ソク・チ ス	サイ・タ・イ (MM)	ワイ・シ・ョウ (MM)	ハイ・キ・ン (MM)	オン・ト・ア (°C)	リ ツ (%)	ホー ル (%)	リ ツ (%)	チ	コ ウ	セ・ン・コウ (タ・イ)	オホ・カ・タ (タ・イ)	ルイ・ヒ・キ (セン・タ・イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ -----	アツタ (CM)	メ・ン・セ・キ リ ツ (%)	ヒビ・フレ ケ・ン・ス・イ (%)	ハカ・レ ケ・ン・ス・イ (%)
S55.11	10	1.42	0.62	1.02	20	7.0	0.5	0.0	B	B	2444	173	625						
S56.12	10	1.47	0.85	1.09	18	9.0	0.7	0.0	B	B	0	(174)	694						
S57.11	10	1.56	0.72	1.16	99	18.0	1.0	0.0	B	C	0	(176)	753						

・ フクイ ケン

NO. = 6717

ミクニ トキナク

ナカイ クン アツキ チヨウ ナミラツ

チヨウサ	--- ア・ンケルマン タラミ リョウ (4 トン) ---					ヒビ・ワレ	ハカ・レ ホ・ツ	リュウ・ツ	フ タ	ソ ウ	---- コウツウ リョウ -----			-----ホシユウ ノ キロク -----					
ネンゲ・ツ	ソツチ ス	サイタ・イ (MM)	サイショウ (MM)	ハイキョ (MM)	オント・ (°C)	リ (%)	ホ (%)	リ (%)	ツ チ	コ ウ	ヒ・ンコウ (タ・イ)	オ・オカ・タ (タ・イ)	ハイヒキ (トン・タ・イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ -----	アツク (CM)	メウヒキ リ (%)	ヒビ・ワレ ケ・ンサイ (%)	ハカ・レ ケ・ンサイ (%)
S55.11	10	2.10	0.90	1.55	19	13.0	-0.1	-0.1	A	B	745	57	454						
S56.12	10	2.27	1.16	1.72	17	15.0	-0.1	-0.1	B	C	0	(42)	471						
S57.11	10	0.90	0.30	0.54	99	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(28)	6	S	オー・バー・レイ	4.0	100.0		

*ヨウト シ

NO.= 6905

ト*ウロケツセツ

*タウ クモカ*ハタ イチノセ

チヨウサ	--- ヲンケルマツ クワミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フル	ハカ*シ ホ*ツト ホ*ル	リヨウト*ウ	フ タ* ウ	ソ ウ コ*	---- コウツウ リヨウ ----			-----ホシユウ ノ *ロク-----					
ネツケ*ツ	ソクチイ ス ウ	タイタ*イ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイ*ン (MM)	オント* (°C)	リ ツ (%)		リ ツ (%)	チ	コ*	ヒ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセ* (セツタ*イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ -----	アツサ (CM)	メツセ* リ ツ (%)	ヒビ*フル ケ*ンスイ (%)	ハカ*シ ケ*ンス イ(%)
S55.11	31	0.87	0.41	0.62	28	0.2	0.0	0.0	A	A	1491	127	277						
S56.12	31	0.84	0.32	0.57	9	0.3	0.0	0.0	A	A	0	(125)	326						
S57.09	31	0.92	0.38	0.63	26	0.3	0.0	0.0	B	A	0	(124)	360						

*ヨウト シ

NO.= 6908

ト*ウロケツセツ

サ*ヨウク ハナヒ ヲツシヨチヨウ

チヨウサ	--- ヲンケルマツ クワミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フル	ハカ*シ ホ*ツト ホ*ル (%)	リヨウト*ウ リ ツ (%)	フ タ* ウ コ*	ソ ウ コ*	---- コウツウ リヨウ ----			-----ホシユウ ノ *ロク-----					
ネツケ*ツ	ソウチイ ス ウ	タイタ*イ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイ*ン (MM)	オント* (°C)	リ ツ (%)					ヒ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセ* (セツタ*イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ -----	アツサ (CM)	メツセ* リ ツ (%)	ヒビ*フル ケ*ンスイ (%)	ハカ*シ ケ*ンスイ (%)
S55.11	31	1.34	0.58	0.84	21	17.6	0.0	0.0	B	D	306	30	120	9	オーハ*ーレイ	4.0	7.7		
S56.12	31	1.16	0.42	0.69	4	1.6	0.0	0.0	A	B	0	(30)	1	11	オーハ*ーレイ	4.0	74.0	16.0	0.0

*ヨクト シ

NO.= 6909

ト*ウロケンセツ

サ*ヨウク ハナヒ ハラチチヨウ

チヨウサ メツケツ	ソクテイ ス	--- ハ*ンケルマ ン リタイ (MM)	タツミ リヨウ (MM)	リヨウ (4 トン)	オント* (°C)	ヒビ*ワレ リ ツ (%)	ハカ*レ ホ*ツト ホ*ル (%)	リヨウト*ウ リ ツ (%)	ワ タ* ウ チ コ*	ソ ウ コ*	コウツク リヨウ ----- セ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (セツタ*イ)	ツキ ホシユウ コウホウ ----- アツカ (CM)	メツセキ リ ツ (%)	ヒビ*ワレ ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンス イ(%)
S55.11	31	1.42	0.42	0.87	24	0.9	0.1	0.0	A	A	324	33	61				
S56.12	31	1.24	0.38	0.77	3	2.1	0.2	0.0	A	A	0	(33)	74				
S57.09	31	1.40	0.49	0.86	32	2.2	0.2	0.0	A	A	0	(33)	84				

*ヨクト シ

NO.= 6913

ト*ウロケンセツ

ニシ*ヨウク オオハラノ イシツ*クリ

チヨウサ メツケツ	ソクテイ ス	--- ハ*ンケルマ ン リタイ (MM)	タツミ リヨウ (MM)	リヨウ (4 トン)	オント* (°C)	ヒビ*ワレ リ ツ (%)	ハカ*レ ホ*ツト ホ*ル (%)	リヨウト*ウ リ ツ (%)	ワ タ* ウ チ コ*	ソ ウ コ*	コウツク リヨウ ----- セ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (セツタ*イ)	ツキ ホシユウ コウホウ ----- アツカ (CM)	メツセキ リ ツ (%)	ヒビ*ワレ ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンス イ(%)
S55.11	31	1.92	0.39	1.14	18	1.9	0.0	0.0	A	B	687	32	154	ハ*ツチンク*	0.0	0.2	
S56.12	31	1.66	0.38	1.04	10	2.3	0.0	0.0	A	B	0	(32)	167				
S57.09	31	1.89	0.44	1.08	32	3.6	0.0	0.0	A	B	0	(33)	176				

*ヨクト シ

NO.= 6914

ト*ウロケンセツ

*タク ナカカ*ワ シモス*サカ

チヨウサ	--- ハンゲルマツ タマエ リヨウ (4 トン) ---					ヒビワシ	ハカシ ホツト ホ-ル	リヨウト*ウ	ワ タ*	ソ ウ	---- コウツウ リヨウ -----			----- ンシユウ ノ *ロク -----					
ネツケ*ツ	ソクテイ ス	サイタ*イ (MM)	サイショウ (MM)	ハイ*ン (MM)	オクト* (°C)	リ (%)	ツ (%)	リ (%)	ツ (%)	チ ウ	ヒ*ンコウ (タ*イ)	オホカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (センチ*イ)	ツキ	ンシユウ コウホウ -----	アツク (C*)	メンセキ リ (%)	ヒビワシ ケ*ンスイ (%)	ハカシ ケ*ンス イ(%)
S55.11	31	1.03	0.41	0.78	18	0.5	0.0	0.0	A	A	483	14	158						
S56.12	31	1.00	0.38	0.70	4	0.6	0.0	0.0	A	A	0	(9)	162						
S57.09	31	1.13	0.48	0.75	30	0.6	0.0	0.0	A	A	0	(5)	163						

コウハ* シ

NO.= 6005

ト*ウロク* カンセツ

コウハ* シ *タ ク ナカ*チヨウ コウタ*

チヨウサ	--- ハンゲルマン タマエ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フレ	ハカ*シ ホ*ツト ホール	リュウト*ウ	ワ タ*	ソ ウ	---- コウツウ リヨウ -----			----- ンシユウ ノ *ロク -----					
ネツケ*ツ	ソクテイ ス	サイタ*イ (MM)	サイショウ (MM)	ハイ*ン (MM)	オクト* (°C)	リ (%)	ツ (%)	リ (%)	ツ (%)	チ コ*	ヒ*ンコウ (タ*イ)	オホカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (ヒンタ*イ)	ツキ -----	ンシユウ コウホウ	アツク (CM)	メツセキ リ (%)	ヒビ*フレ ケ*ンスイ (%)	ハカ*シ ケ*ンスイ (%)
S55.10	31	2.44	0.54	1.21	99	1.7	0.0	2.3	B	B	1329	239	396						
S56.12	31	1.94	0.58	1.09	8	2.3	0.0	0.0	A	B	0	(252)	503	6	ウチナI	4.0	52.0		
S57.11	31	2.34	0.58	1.24	15	7.6	0.0	0.0	A	C	0	(266)	592						

シ ヲハコ

NO.= 6006

カニシツノ*カ*ト

チヨウ ヒラ ク ミタル シ ヲハコ

チヨウ	--- ヲハコニシツノ*カ*ト ---					ヒシツ	ハカシ ホツ ル	リ ツ %	ソ タ %	ソ タ %	--- コツノ*カ*ト ---					----- カニシツノ*カ*ト -----			
チヨウ	ソツチ ス	タイ (MM)	タイ (MM)	タイ (MM)	タイ (°C)	リ (%)	ハカシ ホツ ル (%)	リ (%)	ソ タ %	ソ タ %	ヒシツ (タイ)	ハカシ ホツ ル (タイ)	タイ (タイ)	タイ (タイ)	タイ (タイ)	タイ (CM)	タイ (%)	タイ (%)	タイ (%)
S55.10	31	0.83	0.52	0.66	99	18.8	0.9	0.0	A	D	1478	120	336						
S56.12	31	0.88	0.48	0.60	9	23.7	1.0	0.0	A	D	0	(119)	387						
S57.11	31	0.74	0.30	0.52	16	25.9	1.1	0.0	A	D	0	(117)	426						

中 国 地 方

式 圖 中

オカマ ケン

NO.= 7103

ツタマ チホウシヨク

トマタ クラシ カモ チヨウ モノミ

チヨウ	--- ハシヨクハシヨク タマ リヨク (4 トン) ---					ヒビツ	ハカシ ホツ	リヨク	フ タ	ソ ウ	---- コウツク リヨク -----				ハシヨク ノ 本	-----			
ネンゲツ	ソクテイ ス	タイ ウ	タイ (MM)	タイ (MM)	タイ (°C)	リ (%)	ホ (%)	リ (%)	ツ チ	コ ウ	ヒ (タイ)	オ (タイ)	ル (タイ)	ツ (タイ)	ハ (CM)	メ (%)	ヒ (%)	ハ (%)	カ (%)
S55.11	31	0.86	0.44	0.70	22	0.7	0.0	0.0	A	A	0	(16)	57						
S56.11	31	1.00	0.44	0.68	15	0.9	0.0	0.0	A	A	0	(13)	62						

オカマ ケン

NO.= 7109

ツタマ チホウシヨク

ツタマ シ ノミ

チヨウ	--- ハシヨクハシヨク タマ リヨク (4 トン) ---					ヒビツ	ハカシ ホツ	リヨク	フ タ	ソ ウ	---- コウツク リヨク -----				ハシヨク ノ 本	-----			
ネンゲツ	ソクテイ ス	タイ ウ	タイ (MM)	タイ (MM)	タイ (°C)	リ (%)	ホ (%)	リ (%)	ツ チ	コ ウ	ヒ (タイ)	オ (タイ)	ル (タイ)	ツ (タイ)	ハ (CM)	メ (%)	ヒ (%)	ハ (%)	カ (%)
S55.11	31	1.60	0.64	1.04	19	2.1	0.0	0.0	A	B	0	(319)	552						
S56.11	31	1.62	0.66	1.04	19	3.0	0.0	0.0	A	B	0	(333)	674						

オカマ ケン

NO.= 7111

クラシキ チカウシシコ

ソウシキ シ ミヤハラ

チヨウ	--- ハシゲルマシ タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビワレ	ハカシ ホ・ツ ホール	リユウトウ	ワ タ チ	ソ コ ウ	---- コウツウ リヨウ -----		-----ホシユウ ノ キロク -----						
ネンケツ	ソクテイ ス	サイタイ (MM)	サイヨウ (MM)	ハイキ (MM)	オント (°C)	リ (%)	ツ (%)	リ (%)	ツ (%)	チ (%)	セ (タイ)	オホカタ (タイ)	ルイセキ (センク・イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ	アツキ (CM)	メンセキ リ (%)	ヒビワレ ケ・ンスイ (%)	ハカシ ケ・ンスイ (%)
S55.11	31	0.56	0.24	0.37	19	2.6	0.0	0.0	A	B	0	(297)	320						
S56.12	31	0.56	0.20	0.32	17	3.7	0.0	0.0	A	C	0	(313)	443						

オカマ ケン

NO.= 7112

イカシキ チカウシシコ

カサカシ シ オビライ

チヨウ	--- ハシゲルマシ タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フレ	ハカ*レ ホ*ツ ホ*ル	リユウト*ウ	ワ タ*	ソ ウ	---- コウツウ リヨウ -----					-----ホシユウ ノ キロク -----			
ネンケ*ツ	ソクテイ ス	サイタイ (MM)	サイショウ (MM)	ハイキ (MM)	オント* (°C)	リ ツ (%)		リ ツ (%)	チ コ*		セ*ンコウ (タ*イ)	オホカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (センチ*イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ -----	ア*ツ (CM)	メロセキ リ ツ (%)	ヒビ*フレ ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンス イ(%)
S55.11	31	0.74	0.12	0.30	16	6.8	0.0	4.0	B	C	0	(974)	2480						
S56.12	31	0.76	0.08	0.83	18	8.3	0.0	4.0	B	C	0	(1030)	2886						

ヒロシマ ケン

NO.= 7201

ハツカイチ トキホウ

サイキ クラフ ヨシウ ムラ ホソイハナ

チヨウサ	--- ハツカイチ トキホウ (4 トク) ---					ヒロシマ	ハカシ モツ ホー	リョウタイ	フ タ チ	ソ ウ コ ウ	---- コウツク リョウ -----			----- ハツカイチ / キロ -----				
ネンゲツ	ソクタイ ス	サイキ (MM)	サイヨウ (MM)	サイキ (MM)	オクト (°C)	リ ツ (%)	ホー (%)	リ ツ (%)	フ タ チ	ソ ウ コ ウ	ヒロシマ (タイ)	オオカ (タイ)	ルイ (セントアイ)	ツキ ハツカイ コウモウ	アツ (CM)	メツ リ ツ (%)	ヒロシマ モツ (%)	ハカシ モツ (%)
S55.10	30	1.05	0.48	0.61	25	25.2	0.0	0.0	B	D	1294	312	730					
S56.11	30	1.01	0.48	0.73	5	59.7	0.0	0.0	B	D	0	(327)	859					
S57.08	30	1.19	0.47	0.66	37	62.3	0.0	0.0	B	D	0	(342)	952					

ヒロシマ ケン

NO.= 7204

オオカチ トキホウ

サイキ クラフ オオカチ ヨシウ マナ

チヨウサ	--- ハツケルマツ タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビツレ	ハカシ ホー ホー	リヨウ ツ ツ	フ タ チ	ソ ウ コ ウ	---- コウツク リヨウ -----			-----ホシユウ ノ キロク-----					
ネンゲツ	ソクテイ ス	サイタイ (MM)	アイシヨウ (MM)	アイキョ (MM)	オクト* (°C)	リ ツ (%)	ホー ル (%)	リ ツ (%)	チ	コ ウ	ヒョウコウ (タ*イ)	オホカ*タ (タ*イ)	ルイセ* (センタ*イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ -----	アツヤ (CM)	メンセ* リ ツ (%)	ヒビ*フレ テ*ンスイ (%)	ハカ*レ テ*ンス イ(%)
S55.10	30	0.64	0.28	0.48	24	0.5	0.0	0.0	A	B	1949	132	449						
S56.11	30	0.72	0.26	0.51	14	0.5	0.0	0.0	A	B	0	(131)	501						
S57.08	30	0.90	0.42	0.67	40	0.5	0.0	0.0	A	B	0	(131)	537						

ヒロシマ 7205

NO.= 7205

ハツカイチ トキホク

サイキ クン サイキ チヨウ イチノ

チヨウサ	--- ベンケルマン クワミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*ワレ	ハカ*レ ホ*ツ	リユウト*ウ	フ ク*	ソ ウ	---- コウツク リヨウ -----			-----ホシユウ ノ *ロク-----			-----			
ネンゲ*ツ	ソクテイ ス	サイタイ (MM)	サイショウ (MM)	ハイキ*ン (MM)	オント* (°C)	リ (%)	ツ (%)	ホール (%)	リ (%)	ツ チ	コ ウ	ヒ*ンコウ (タ*イ)	オホカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (センタ*イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ -----	アツリ (CM)	メンセキ リ ツ (%)	ヒビ*ワレ ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンス イ(%)
S55.10	30	1.44	0.21	0.73	15	6.8	0.0	0.0	0.0	A	C	471	128	371						
S56.11	30	1.37	0.54	0.97	9	6.8	0.0	0.0	0.0	A	C	0	(134)	424						
S57.08	30	1.42	0.59	0.90	31	7.1	0.0	0.0	0.0	A	C	0	(141)	462						

ヒロシマ 7209

NO.= 7209

ヒカシヒロシマ

カモクン コウチ チヨウ トノ

チヨウサ	--- ベンケルマン	タフミ	リヨウ (4 トン)	---	ヒロシマ	ハカシ	リヨウトキ	ク	ソ	---	コウツク	リヨウ	---	---	---	---	---	---
ネンゲツ	ソクテイ	サイタイ	サイヨウ	ハイキ	オント	リ	ツ	チ	コ	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	ス	(MM)	(MM)	(MM)	(°C)	(%)	(%)	(%)	(%)		(タイ)	(タイ)	(センタイ)	ツキ	ホシヨウ	コウホウ	アツク	メツセキ
																	(CM)	リ
																		ツ
																		ケ
																		ケ
																		ス
																		イ
																		(%)
																		(%)
																		(%)
																		(%)
S55.10	30	0.94	0.20	0.60	31	47.4	0.0	0.0	B	D	1503	302	898		ハツチンク	0.0	1.6	
S56.11	30	1.10	0.32	0.74	13	48.3	0.0	0.0	B	D	0	(320)	1023					
S57.08	30	1.29	0.28	0.66	27	60.9	0.0	0.0	B	D	0	(339)	1116					

ヒロシマ ケン

NO.= 7214

ヒカシヒロシマ

ヒカシヒロシマ シ ナイシヨウ チヨウ ヒダ

チヨウサ	--- ベンケルマン タワミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビツレ	ハカシ ホツト ホール	リヨウト リ	ツ ツ	ソ ウ コ ウ	---- コウツク リヨウ -----			-----ヒビツク ノ キロク -----					
ネンゲツ	ソクテイ ス	タイタ イ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキ (MM)	オント (°C)	リ (%)	ホール (%)	リ (%)	ツ (%)	コ (%)	セ ン コ ウ (タイ)	オ オ カ タ (タイ)	ル イ セ キ (センタイ)	ツ キ	ヒ ビ ツ ク コ ウ ホ ウ -----	ア ツ キ (CM)	メ ン ベ キ リ ツ (%)	ヒ ビ ツ レ ケ ン ス イ (%)	ハ カ シ ケ ン ス イ (%)
S55.10	30	0.99	0.43	0.71	25	3.0	0.0	0.0	A	B	1203	135	514						
S56.11	30	1.06	0.44	0.75	13	3.0	0.0	0.0	A	B	0	(138)	568						
S57.08	30	1.12	0.16	0.75	26	3.0	0.0	0.0	A	B	0	(142)	607						

ヒロシマ ケン

NO.= 7218

ヒカシヒロシマ

ヒカシヒロシマ シ タカチ チヨウ カキタニ

チヨウサ	--- ベンケルマン タワミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビツレ	ハカシ ホツト ホール	リヨウトウ	フ タ ソ ウ	ソ ウ コ ウ	---- コウツク リヨウ -----			-----ヒビツク ノ キロク -----					
ネンゲツ	ソクテイ ス	タイタイ (MM)	タイショウ (MM)	ハイキ (MM)	オント (°C)	リ (%)	ツ (%)	リ (%)	ツ (%)	チ コ ウ	セ ン コ ウ (タイ)	オオカ タ (タイ)	ルイセキ (センチ タイ)	ツキ	ヒビツク コウホウ -----	アツキ (CM)	メンベキ リ ツ (%)	ヒビツレ ケンスイ (%)	ハカシ ケンス イ(%)
S55.10	30	1.50	0.36	0.73	29	25.5	0.0	0.0	B	C	4055	309	1630						
S56.11	30	2.14	0.43	0.79	13	25.5	0.0	0.0	B	C	0	(321)	1757						
S57.08	30	1.49	0.40	0.80	28	29.5	0.0	0.0	B	C	0	(334)	1848						

SR1710 20 100 2000 ヒロシマ ケン

NO.= 7219

SR1710 ミハシ トキマツ

ミハシ シ スマタニシ マチ マツエ

チヨウサ ネンケツ	ソクテイ スウ	ベツケルマン サイク*イ (MM)	タツミ サイショウ (MM)	リヨウ ハイトン (MM)	(4 トン) オント* (°C)	ヒビツレ リツ (%)	ハカシ ホツト ホール (%)	リユウトウ リツ (%)	ワ タ チ	ソ ウ コ ウ	コウツウ リヨウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (センタ*イ)	ツ*	ホシユウ コウホウ -----	アツサ (CM)	メツセキ リツ (%)	ヒビツレ ケツンスイ (%)	ハカシ ケツンス イ(%)
S55.10	30	1.95	0.12	1.32	34	0.6	0.0	0.0	B	C	318	12	100						
S56.11	30	2.14	0.63	1.37	12	0.6	0.0	0.0	B	C	0	(9)	103						
S57.08	30	2.50	0.50	1.49	37	1.4	0.0	0.0	B	C	0	(7)	105						

SR1711 20 100 2000 ヒロシマ ケン

NO.= 7220

SR1711 ミハシ トキマツ

ミハシ シ コイス*ミ チヨウ コイス*ミ

チヨウサ ネンケツ	ベツケルマン タツミ リヨウ (4 トン)					ヒビツレ	ハカシ ホツト ホール	リユウトウ	ワ タ チ	ソ ウ コ ウ	コウツウ リヨウ			ホシユウ ノ キロク					
	ソクテイ ス ウ	サイク*イ (MM)	サイショウ (MM)	ハイテン (MM)	オント* (°C)	リ ツ (%)		リ ツ (%)			ヒンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (センタ*イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ	アツサ (CM)	メツセキ リ ツ (%)	ヒビツレ ケツンスイ (%)	ハカシ ケツンス イ(%)
S55.10	30	1.98	0.85	1.31	27	48.2	0.0	0.0	B	D	5157	490	2129						
S56.11	30	2.18	1.09	1.61	11	48.5	0.1	0.0	B	D	0	(521)	2333						
S57.08	30	2.23	0.85	1.35	36	51.2	0.1	0.0	B	D	0	(553)	2483						

↑マクチ ク

NO.= 7303

スシマ トキマク

スシマクマ スシマチヨウ カマク

チヨウサ	---	ハシゲルマ	タマ	リヨウ (4 ト)	---	ヒシワシ	ハカシ ホツト ホール (%)	リヨウト リ ツ (%)	フ タ チ	ソ ウ コ ウ	----	コウツク リヨウ	-----	ホシヨウ / #02	-----	メシセ リ ツ (%)	ヒシワシ ケンスイ (%)	ハカシ ケンス イ(%)
スシマ	ソクチ ス	タイ (MM)	タイ (MM)	タイ (MM)	ホツト (°C)	リ (%)	ホール (%)	リ (%)	ツ チ	コ ウ	セ ン コ ウ (タイ)	ス カ タ (タイ)	ル イ セ (セン タイ)	ツ キ	ホシヨウ コウツク アツク (CM)	メシセ リ ツ (%)	ヒシワシ ケンスイ (%)	ハカシ ケンス イ(%)
S55.10	30	1.62	0.40	0.96	26	17.3	-0.1	-0.1	C	D	1325	144	574					
S56.12	30	1.64	0.54	0.99	11	25.0	-0.1	-0.1	C	D	0	(143)	635					
S57.10	15	2.58	0.80	1.15	24	31.3	-0.1	-0.1	C	D	0	(142)	679					

↑マクチ ク

NO.= 7305

トクマ トキマク

シツナチヨウ スタ

チヨウサ	---	ハシゲルマ	タマ	リヨウ (4 ト)	---	ヒシワシ	ハカシ ホツト ホール (%)	リヨウト リ ツ (%)	フ タ チ	ソ ウ コ ウ	----	コウツク リヨウ	-----	ホシヨウ / #02	-----	メシセ リ ツ (%)	ヒシワシ ケンスイ (%)	ハカシ ケンス イ(%)
スシマ	ソクチ ス	タイ (MM)	タイ (MM)	タイ (MM)	ホツト (°C)	リ (%)	ホール (%)	リ (%)	ツ チ	コ ウ	セ ン コ ウ (タイ)	ス カ タ (タイ)	ル イ セ (セン タイ)	ツ キ	ホシヨウ コウツク アツク (CM)	メシセ リ ツ (%)	ヒシワシ ケンスイ (%)	ハカシ ケンス イ(%)
S55.10	30	1.56	0.30	0.85	25	5.0	-0.1	-0.1	B	B	2116	105	435					
S56.12	30	1.74	0.58	0.92	15	7.0	-0.1	-0.1	B	B	0	(105)	480					
S57.10	30	1.90	0.66	0.99	25	14.6	-0.1	-0.1	B	B	0	(106)	512					

ハナトモホシ

ਧਰਮਾਦਿਕਾ ਧਰਮਾਦਿਕਾ ਧਰਮਾਦਿਕਾ

チヨウ	--- アングルマン タラミ リヨウ (4 トン) ---					ヒセツレ	ハカレ ホツツ モール	リュウツウ	フ タ	ソ ウ	---- コカツ リヨウ -----			----- シヨウ ノ キロ -----			メッセ リ	ヒセツレ ケンスイ	ハカレ ケンスイ
ネンゲツ	ソクテイ ス	サイタイ (MM)	サイショウ (MM)	サイキョウ (MM)	オンタ (°C)	リ (%)	リ (%)	リ (%)	チ	コ ウ	セキコウ (タイ)	オホカタ (タイ)	ルイセキ (センタイ)	ツキ	シヨウ コウ	アツク (CM)	リ (%)	ケンスイ (%)	ケンスイ (%)
S55.10	30	1.40	0.20	0.43	21	8.8	-0.1	-0.1	A	B	2292	190	648						
S56.12	30	1.08	0.22	0.51	15	9.6	-0.1	-0.1	A	B	0	(189)	728						
S57.12	30	1.30	0.36	0.61	21	12.5	-0.1	-0.1	B	B	0	(189)	797						

NO. = 7316

イフクニ ト^ニホ^ニク

イフクニシ アシキナ

チヨウサ	--- ハンゲルマン タフミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フレ	ハカ*レ ホ*ツト ホ*ル	リュウト*ツ リ ツ	フ タ チ	ソ ウ コ ウ	---- コウツウ リヨウ -----			-----ホシユウ ノ *ロク-----		メソセ* リ ツ	ヒビ*フレ ケ*ンスイ	ハカ*レ ケ*ンスイ
モンケ*ツ	ソクタイ ス ウ	サイタイ (MM)	サイショウ (MM)	ライ*ン (MM)	オホト* (°C)	リ ツ (%)	リ ツ (%)	リ ツ (%)	リ ツ (%)	コ ウ	セ*ンコウ (タイ)	オホカ*タ (タイ)	ルイセ* (センチ)	ツネ -----	ホシユウ コウホウ (CM)	メソセ* リ ツ (%)	ヒビ*フレ ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンスイ (%)
S55.10	30	1.14	0.24	0.51	22	15.5	-0.1	-0.1	C	D	1522	369	564					
S56.12	30	1.20	0.24	0.49	15	21.8	-0.1	-0.1	C	D	0	(398)	731					
S57.10	30	1.30	0.40	0.70	24	33.0	-0.1	-0.1	C	D	0	(427)	861					

12720 4 10.11.2

アヲク^ニチシ ニホ アカコ^ニヲ

チヨウサ	--- リンケルマシ タワミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビワレ	ハカレシ ホーヅト	リヨウトキ タ	ワ ツ	ソ ク	---- コウツウ リヨウ -----			----- シヨウ ノ フロウ -----					
ネンゲツ	ソクテイ ス	タイタイ (MM)	タイショウ (MM)	タイセン (MM)	オント (°C)	リ (%)	ホー (%)	リ (%)	ツ チ	コ ウ	セレンコウ (タイ)	オホカク (タイ)	ミイセキ (セクタイ)	ツキ	ホシユウ コウ	アツキ (CH)	メンベキ リ (%)	ヒビワレ ケンサイ (%)	ハカレ ケンサイ イ(%)
S55.10	20	0.86	0.22	0.52	25	0.0	-0.1	-0.1	A	A	640	145	98						
S56.12	20	0.78	0.22	0.50	16	0.0	-0.1	-0.1	A	A	U	(156)	154						
S57.10	20	0.82	0.52	0.65	20	0.0	-0.1	-0.1	A	A	0	(167)	215						

1270 5 25

NO. = 7320

1000 1000

トヲウヲク*ン キクカ*ウチヨウ 2ノ

チヨウサ	--- ヲツケルヲミ タクミ リヨウ (4 トロ) ---					ヒビツレ	ハカシ	リユト	ツ	ソ	---- コウツウ リヨウ -----			-----メシユク ノ キロク-----						
ソクテイ	サイタキ	サイショウ	ハイケン	オント	リ	ツ	ハカシ	リ	ツ	ソ	ヒツコウ	スホカタ	ルイセキ	ツキ	メシユク	コウボウ	アツサ	メシユク	ヒビツレ	ハカシ
ス	(MM)	(MM)	(MM)	(°C)	(%)	(%)	ホール	(%)	(%)	チ	(タ-イ)	(タ-イ)	(センタ-イ)		-----		(CM)	リ ツ	ケ-ンスイ	ケ-ンスイ
																		(%)	(%)	(%)
S55.10	30	1.36	0.44	0.61	24	0.9	-0.1	-0.1	A	A	232	23	133							
S56.12	30	1.22	0.46	0.74	14	1.2	-0.1	-0.1	A	A	0	(10)	138							
S57.10	30	1.64	0.50	0.89	18	4.4	-0.1	-0.1	A	A	0	(-1)	138							

トツトリ ケン

NO.= 7405

コウケン トキホウ

マス クラフ クラフ クラフ クラフ

チヨウサ	--- ハンゲルマツ タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビワレ	ハカシ ポツト ホール	リスクリ リ ツ	ク タ	ソ ウ	--- コウツク リヨウ ---			--- シヨウ ノ キロ ---					
ネンゲツ	ソクテイ ス	タイタイ (MM)	タイヨウ (MM)	ハイチ (MM)	オホタ (°C)	リ ツ (%)	ホール (%)	リ ツ (%)	チ	コ ウ	ヒヤンコウ (タイ)	オホカクタ (タイ)	ルイヒ (ヒンタイ)	ツキ	シヨウ コウ	アツ (CM)	メツ リ ツ (%)	ヒビワレ ケツ (%)	ハカシ ケツ イ(%)
S55.11	15	0.84	0.40	0.58	15	0.0	0.0	0.0	A	B	238	62	277						
S56.12	31	0.73	0.35	0.49	5	0.0	0.0	0.0	A	B	327	71	305						
S57.12	31	0.51	0.30	0.41	10	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(72)	331						

トツトリ ケン

NO.= 7406

クシヨシ トキホウ

トウハク クラフ ミツ クラフ ミツ クラフ

チヨウサ	--- ハンゲルマン タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビワレ	ハカシ ポツト ホール	リスクリ リ ツ	ク タ チ	ソ ウ コ ウ	--- コウツク リヨウ ---			--- シヨウ ノ キロ ---				
チヨウサ	ソクテイ ス	タイタイ (MM)	タイヨウ (MM)	ハイチ (MM)	オホタ (°C)	リ ツ (%)	リ ツ (%)	リ ツ (%)	リ ツ (%)	ヒビワレ (タイ)	オホタ (タイ)	ルイヒ (ヒンタイ)	ツキ	シヨウ コウ	アツク (CM)	メツキ リ ツ (%)	ヒビワレ ケツ (%)	ハカシ ケツ イ(%)
S55.11	31	0.66	0.39	0.50	21	0.0	0.0	0.0	A	B	600	53	218					
S56.12	29	0.73	0.33	0.48	6	0.0	0.0	0.0	A	B	828	73	246					
S57.12	30	0.42	0.26	0.33	10	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(73)	273					

トツトリ ケン

NO.= 7408

ボウ トキホウ

ヒノ クラシ ニチナク チヨウ カキキ

チヨウサ ネンケツ	ソクテイ ス	タイタキ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキン (MM)	ポント (°C)	ヒロ (%)	ハカシ ポツ ホー (%)	リミット リ (%)	フ タ チ	ソ ウ コ ウ	コウツク リヨウ (タイ)	オオカキ (タイ)	ルイシ (ホウタイ)	ツキ	ホシヨウ コウツク アツク (CM)	メツセキ リ (%)	ヒロ ケン (%)	ハカシ ケン イ(%)
S55.10	30	1.60	0.40	0.96	18	0.0	0.0	0.0	A	A	792	141	53					
S56.11	26	1.32	0.43	0.91	13	0.1	0.0	0.0	A	A	0	(149)	111					
S57.12	30	1.39	0.47	0.89	6	0.4	0.0	0.0	A	A	0	(158)	173					

トツトリ ケン

NO.= 7409

クラシ トキホウ

クラシ シ ヒカシカキ

チヨウサ ネンケツ	ソクテイ ス	タイタキ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキン (MM)	ポント (°C)	ヒロ (%)	ハカシ ポツ ホー (%)	リミット リ (%)	フ タ チ	ソ ウ コ ウ	コウツク リヨウ (タイ)	オオカキ (タイ)	ルイシ (ホウタイ)	ツキ	ホシヨウ コウツク アツク (CM)	メツセキ リ (%)	ヒロ ケン (%)	ハカシ ケン イ(%)
S55.11	31	1.41	0.55	0.83	20	11.0	0.0	0.0	B	D	2228	168	527					
S56.12	30	1.30	0.29	0.77	7	12.8	0.0	0.0	B	D	1922	144	585					
S57.12	30	0.74	0.09	0.34	15	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(151)	5	11	オーバーレイ	4.0	100.0	

トツトリ ケン

NO.= 7412

クラッシュ ト・ホ・ク

トウハク ク・ン ヒ・カ・ス チヨウ マツカワ

チヨウサ	--- ハ・ン・ケル・ン クラッシュ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ・フル	ハカ・シ ホ・ツ・ト ホ・ル	リヨウ・ト・ク	ク ツ チ	ソ ク	---- コウツウ リヨウ -----				-----ホシユウ ノ キロク -----				
ネンケ・ツ	ソクテイ ス	タイ・イ (MM)	タイ・シヨウ (MM)	タイ・ン (MM)	オント・ (°C)	リ (%)	ツ (%)	リ (%)	ツ	チ コ ウ	ヒ・ン・コウ (タイ)	オホ・カ・タ (タイ)	ル・イ・セ・キ (セン・タイ)	ツ・キ	ホシユウ コウ・ホウ -----	アツク (CM)	メ・ン・セ・キ リ (%)	ヒビ・フル ケ・ン・スイ (%)	ハカ・シ ケ・ン・スイ (%)
S55.11	31	0.79	0.39	0.61	20	7.6	0.0	0.0	B	D	1310	135	976	7	オー・ハ・ー・レイ	3.0	8.1	8.1	0.0
S56.12	30	0.71	0.27	0.48	7	0.0	0.0	0.0	A	A	1715	192	23	8	オー・ハ・ー・レイ	5.0	100.0	7.6	0.0
S57.12	30	0.63	0.26	0.40	14	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(194)	94						

トツトリ ケン

NO.= 7418

クラッシュ ト・ホ・ク

クラッシュ シ・タ・ス、タ・チ

チヨウサ	--- ハ・ン・ケル・ン クラッシュ リヨウ (4 トン) ---					ヒ・ビ・フル	ハ・カ・シ ホ・ツ・ト ホ・ル	リヨウト・ク	ク ツ	ソ ク	---- コウツウ リヨウ -----			-----ホシユウ ノ キロク -----					
ネンケツ	ソクテイ ス	タイ・イ (MM)	タイ・ユウ (MM)	タイ・ン (MM)	オント・ (°C)	リ (%)	ホ・ル (%)	リ (%)	ツ	ク	ヒ・ン・コ (タイ)	オ・カ・タ (タイ)	ル・イ・セ (センタイ)	ツキ	ホシユウ コウホウ	アツク (CM)	メンセキ リ (%)	ヒ・ビ・フル ケ・ン・ス (%)	ハ・カ・シ ケ・ン・ス イ・(%)
S55.11	29	0.63	0.45	0.53	17	0.0	0.0	0.0	A	A	2815	191	176						
S56.12	30	0.63	0.21	0.40	10	0.0	0.0	0.0	A	A	2893	234	267						
S57.12	30	0.60	0.23	0.41	14	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(241)	355						

トツトリ ケン

NO.= 7420

ネウ トキホク

ヒノ クニ コウ アヨウ ヨシハシ

チヨウサ	--- ハシゲルマシ クワミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビツレ	ハカシ ポツト	リヨウトツ	フ タ	ソ ウ	----- コウツウ リヨウ -----			----- ハシユウ ノ キヨク -----			-----		
ネウケツ	ソクテイ ス	タイタ (MM)	タイショウ (MM)	ハイキョウ (MM)	オント (°C)	リ (%)	ツ (%)	リ (%)	ツ チ	コ ウ	セ ン コウ (アイ)	オオホ タ (アイ)	ルイセキ (センコ アイ)	ツキ	ハシユウ コウホウ -----	アツク (CM)	メンセキ リ (%)	ヒビツレ ケ ンスイ (%)	ハカシ ケ ンスイ (%)
S55.10	30	1.11	0.38	0.65	13	0.1	0.0	0.0	A	A	248	64	215						
S56.11	26	1.07	0.36	0.62	9	0.2	0.0	0.0	A	A	0	(66)	241						
S57.12	26	1.01	0.34	0.64	6	0.2	0.0	0.0	A	A	0	(68)	268						

四 国 地 方

天 龍 國 國

NO. = 8101

トノシヨウ トキハナフ

シヨウス* ク*ン ウチノミ チヨウ

チヨウサ	--- ハンケルマン タフミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビフレ	ハカレ ホツト ホール	リュウト*ツ	フ タ チ	ソ ウ コ ウ	---- コウツウ リヨウ -----				-----ホシユウ ノ キロク -----				
ネンゲツ	ソクテイ ス	サイタイ (MM)	サイショウ (MM)	ハイケン (MM)	オント* (°C)	リ (%)	ツ (%)	リ (%)	ツ (%)	コ ウ	セ*ンコウ (タイ)	オオカ*タ (タイ)	ルイセキ (センタイ)	ツキ	ホシユウ コウホウ -----	アツサ (CM)	メンセキ リ (%)	ヒビフレ ゲ*ンスイ (%)	ハカレ ゲ*ン イ(%)
S55.11	30	1.60	0.65	1.10	14	5.0	0.0	0.0	B	D	0	(116)	273						

カカ*フ ケニ

NO. = 8102

ヒ^ニツウシ^ニ ト^ニホ^ニ

ナカダト* ク*ン コトナミ チヨウ

チヨウサ	--- ハナツケキマツ タヱミ リョウ (4 トン) ---					ヒビクシ	ハカレ ホ・ツト	リュウトラウ	ワ タ	ソ ウ	---- コウツウ リョウ -----			-----ホシユウ ノ キロク-----			-----		
ネツケキツ	ソクヂイ ス	タイダイ (MM)	タイショウ (MM)	ハイキン (MM)	オント (°C)	リ ツ (%)	ホール (%)	リ ツ (%)	チ	コ ウ	ヒヤンコウ (タイ)	オホカタ (タイ)	ルイセキ (センタイ)	ツキ	ホシユウ コウホウ	アツサ (CM)	メンスキ リ ツ (%)	ヒビクシ ゲンサイ (%)	ハカレ ゲンサイ (%)
S55-11	30	0.90	0.53	0.66	8	0.0	0.0	0.0	A	A	427	75	138						
S56-11	30	1.12	0.22	0.71	2	10.0	0.0	0.0	B	C	0	(80)	168						
S57-11	30	1.21	0.50	0.79	9	12.1	0.0	0.0	B	C	0	(86)	199						

カカフ ク

NO.= 8105

タカマツ ト・ホ・ク

タカマツ シ ニシウイタ* チヨウ

チヨウ	---	ハ・ン・ケル・マ・ン	タ・ミ	リ・ヨウ	(4 ト)	---	ヒ・セ・ツ・シ	ハ・カ・シ	リ・ユウ・ト・ウ	フ	ソ	----	コウ・ツ・ウ	リ・ヨウ	-----	ホ・シ・ユウ	ノ	*ロク	-----	メ・ン・セ・キ	ヒ・セ・ツ・シ	ハ・カ・シ
ネ・ケ・ツ	ソク・チ	タイ・タイ	タイ・ヨウ	ハイ・キ	オ・ン・タ	リ	ツ	ホ・ル	リ	ツ	チ	コ	ヒ・ン・コウ	オ・オ・カ・タ	ル・イ・セ・キ	ツ・キ	ホ・シ・ユウ	コウ・ホウ	ア・ツ・サ	メ・ン・セ・キ	ヒ・セ・ツ・シ	ハ・カ・シ
	ス	ウ	(MM)	(MM)	(MM)	(°C)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(タイ)	(タイ)	(セ・ン・タイ)				(CM)	(%)	(%)	イ(%)
S55.11	30	1.66	0.69	1.23	10	0.0	0.0	0.0	B	C		0	(165)	433								

カカフ ク

NO.= 8108

カ・カ・シ・タ・シ・ト・ホ・ク

ミ・ト・ヨ ク・ン オ・オ・ノ・ハ・ラ チヨウ

チヨウ	---	ハ・ン・ケル・マ・ン	タ・ミ	リ・ヨウ	(4 ト)	---	ヒ・セ・ツ・シ	ハ・カ・シ	リ・ユウ・ト・ウ	フ	ソ	----	コウ・ツ・ウ	リ・ヨウ	-----	ホ・シ・ユウ	ノ	*ロク	-----	メ・ン・セ・キ	ヒ・セ・ツ・シ	ハ・カ・シ
ネ・ケ・ツ	ソク・チ	タイ・タイ	タイ・ヨウ	ハイ・キ	オ・ン・タ	リ	ツ	ホ・ル	リ	ツ	チ	コ	ヒ・ン・コウ	オ・オ・カ・タ	ル・イ・セ・キ	ツ・キ	ホ・シ・ユウ	コウ・ホウ	ア・ツ・サ	メ・ン・セ・キ	ヒ・セ・ツ・シ	ハ・カ・シ
	ス	ウ	(MM)	(MM)	(MM)	(°C)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(タイ)	(タイ)	(セ・ン・タイ)				(CM)	(%)	(%)	イ(%)
S55.11	30	1.38	0.81	1.02	16	1.0	0.0	0.0	B	B		337	22	58								
S56.11	30	1.46	0.22	1.09	12	1.0	0.0	0.0	B	B		0	(22)	66								
S57.10	30	1.49	0.72	1.02	16	1.0	0.0	0.0	B	B		0	(22)	74								

カマワ ケ

NO.= 8109

カマワ ケ

ミトヨ ケン タクマ ケ

チヨウサ	--- カマワ ケ ---					ミトヨ ケン	ミトヨ ケン	ミトヨ ケン	ミトヨ ケン	ミトヨ ケン	--- カマワ ケ ---					ミトヨ ケン	ミトヨ ケン	ミトヨ ケン	ミトヨ ケン
チヨウサ	ソクタイ	タイタ	タイタ	タイタ	タイタ	リ	リ	リ	リ	リ	ミトヨ ケン	ミトヨ ケン	ミトヨ ケン	ミトヨ ケン	ミトヨ ケン	ミトヨ ケン	ミトヨ ケン	ミトヨ ケン	ミトヨ ケン
チヨウサ	ス	(MM)	(MM)	(MM)	(°C)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(CM)	(%)	(%)	(%)
S55.11	30	1.65	0.81	1.17	11	1.5	0.0	1.0	B	D	2007	139	481	10	ハツチンク	0.0	0.5	0.5	0.0
S56.11	30	2.75	0.62	1.26	13	20.0	0.0	2.5	C	E	0	(144)	533						

カマワ ケ

NO.= 8110

カマワ ケ

ミトヨ ケン タクマ ケ

チヨウサ	--- カマワ ケ ---					ミトヨ ケン	ミトヨ ケン	ミトヨ ケン	ミトヨ ケン	ミトヨ ケン	--- カマワ ケ ---					ミトヨ ケン	ミトヨ ケン	ミトヨ ケン	ミトヨ ケン
チヨウサ	ソクタイ	タイタ	タイタ	タイタ	タイタ	リ	リ	リ	リ	リ	ミトヨ ケン	ミトヨ ケン	ミトヨ ケン	ミトヨ ケン	ミトヨ ケン	ミトヨ ケン	ミトヨ ケン	ミトヨ ケン	ミトヨ ケン
チヨウサ	ス	(MM)	(MM)	(MM)	(°C)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(CM)	(%)	(%)	(%)
S55.11	30	1.02	0.59	0.53	14	0.0	0.0	0.0	A	A	344	40	83						
S56.11	30	1.40	0.44	0.88	16	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(43)	98						
S57.11	30	1.32	0.51	0.85	9	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(46)	115						

IEメ カ

NO.= 8202

ウツシマ トメカ

*タウク クニ ヒヨシ 65 ヒラカ*タニ

チヨウサ	--- ハ*ンケルマン タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒヒ*ワレ	ハカ*レ ホ*ツト	リヨウト*ウ	フ タ*	ソ ウ	---- コウツク リヨウ -----			-----ホシユウ ノ *ロク-----					
ネンケ*ツ	ソクテイ ス ウ	タイタ*イ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキ*ン (MM)	オント* (°C)	リ ツ (%)	ホ*ール (%)	リ ツ (%)	ツ チ	コ* ウ	ヒ*ンコウ (タ*イ)	オカ*タ (タ*イ)	ルイヒキ (ヒンタ*イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ	アツサ (CM)	メンヒキ リ ツ (%)	ヒヒ*ワレ ケ*ンズイ (%)	ハカ*レ ケ*ンズ イ(%)
S55.07	31	1.80	0.50	1.00	56	14.1	0.0	8.7	B	C	537	130	213						
S56.11	31	1.50	0.40	0.80	12	14.7	0.0	7.6	B	C	0	(133)	278		ハ*ツツク*	4.0	7.9		
S57.11	31	1.50	0.50	0.90	20	13.8	0.0	6.7	B	C	0	(136)	327		ハ*ツツク*	4.0	9.7		

IEメ カ

NO.= 8205

オオス トメカ

*タ クニ マカ*ハマ チヨウ オキウ

チヨウサ	--- ハ*ンケルマシ タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒヒ*フレ	ハカ*レ ホ*ツツ	リュウ*ツ リ	フ タ	ソ ウ	---- コウツク リヨウ -----			-----ホシユウ ノ *ロク-----			-----		
ネンケ*ツ	ソクタイ ス	タイタ*イ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイケン (MM)	オント* (°C)	リ (%)	ホ*ル (%)	リ (%)	ツ チ	コ ウ	セ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (センタ*イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ	アツサ (CM)	メンセキ リ (%)	ヒヒ*フレ ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンズ イ(%)
S55.06	31	1.20	0.40	0.70	29	3.3	0.0	0.0	8	8	1380	193	334						
S56.11	31	1.20	0.40	0.80	12	4.1	0.0	0.0	8	8	0	(201)	436						
S57.10	31	1.20	0.30	0.70	19	3.8	0.0	0.0	8	8	0	(210)	506		オーハ*ーレイ ハ*ツチツク*	4.0 4.0	7.9 0.8		

エセメ 72

NO.= 8206

72 ト・メ・ク

ヒカ・シ・ウ・ク・ン アケハマ チヨウ オオアサ・ミヤノウ

チヨウ	---	ハ・ン・ケ・ル・マ・ン	タ・ミ	リ・ヨウ	(4 トン)	---	ヒ・セ・ワ・レ	ハ・カ・レ	リ・ヨウ	リ・ツ	ソ	---	コ・ウ・ツ・ウ	リ・ヨウ	---	ヒ・セ・ワ・レ	ノ	キ・ロ・ク	---
メ・ツ・ツ	ソ・ク・チ・イ	リ・タ・イ	リ・タ・イ	リ・タ・イ	リ・タ・イ	リ・タ・イ	リ・ツ	リ・ツ	リ・ツ	リ・ツ	リ・ツ	---	ヒ・セ・ワ・レ	リ・ヨウ	---	ヒ・セ・ワ・レ	リ・ヨウ	---	ヒ・セ・ワ・レ
	ス	ウ	(MM)	(MM)	(MM)	(°C)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)		(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(CM)	(%)	(%)
S55.06	31	1.10	0.20	0.70	27	1.6	0.0	0.0	A	B		342	77	281					
S56.10	31	1.00	0.20	0.70	33	23.5	0.0	0.0	A	C		0	(80)	319		ハ・ツ・ツ・ン・ク	4.0	26.7	
S57.10	31	1.00	0.20	0.60	26	14.9	0.0	0.0	A	C		0	(84)	350		ハ・ツ・ツ・ン・ク	4.0	27.5	

エセメ 72

NO.= 8208

72 ト・メ・ク

ヒ・セ・ワ・レ ク・ン ミ・カ・メ チヨウ ア・シ・ロ

チヨウ	---	ハ・ン・ケ・ル・マ・ン	タ・ミ	リ・ヨウ	(4 トン)	---	ヒ・セ・ワ・レ	ハ・カ・レ	リ・ヨウ	リ・ツ	ソ	---	コ・ウ・ツ・ウ	リ・ヨウ	---	ヒ・セ・ワ・レ	ノ	キ・ロ・ク	---
メ・ツ・ツ	ソ・ク・チ・イ	リ・タ・イ	リ・タ・イ	リ・タ・イ	リ・タ・イ	リ・タ・イ	リ・ツ	リ・ツ	リ・ツ	リ・ツ	リ・ツ	---	ヒ・セ・ワ・レ	リ・ヨウ	---	ヒ・セ・ワ・レ	リ・ヨウ	---	ヒ・セ・ワ・レ
	ス	ウ	(MM)	(MM)	(MM)	(°C)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)		(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(CM)	(%)	(%)
S55.06	31	1.00	0.40	0.60	32	1.6	0.0	0.0	A	B		1642	151	453					
S56.10	31	0.90	0.40	0.60	30	1.7	0.0	0.0	A	B		0	(152)	527		ハ・ツ・ツ・ン・ク	4.0	3.0	
																オ・ハ・レ・イ	4.0	0.2	
S57.11	31	0.90	0.40	0.60	21	2.7	0.0	0.0	A	B		0	(153)	587					

IEC 72

NO.= 8213

72 トキク

ヒカシクワ クン 72 チヨウ アサアキ イワキ

チヨウサ ネンゲツ	--- アンケルマシ ソクテイ ス	--- アンケルマシ タイタイ (MM)	クワミ リヨウ タイヨウ (MM)	--- (4 トン) タイキ (MM)	--- アクト (°C)	ヒカシ リ (%)	ハカシ ホツ ホル (%)	リヨウ リ (%)	ク ツ チ	ソ ク コ ウ	--- コクツク リヨウ ヒカシ (タイ)	--- アサアキ (タイ)	--- ルイセキ (セクタイ)	--- ツキ ヒカシ コクホウ アツサ (CM)	--- メシ (%)	--- ヒカシ (%)	--- ハカシ イ(%)
S55.06	31	1.50	0.50	1.00	26	7.3	0.0	0.0	6	C	816	32	50				
S56.10	31	1.10	0.30	0.80	21	30.1	0.0	0.0	6	D	0 (34)	66		ハツツク*	4.0	10.5	0.7 0.0
S57.10	31	1.30	0.40	0.90	23	31.5	0.0	0.0	6	D	0 (36)	79		ハツツク*	4.0	18.1	

IEC 72

NO.= 8214

72 トキク

イヨ シ フタミ チヨウ ミヨ

チヨウサ ネンゲツ	--- アンケルマシ ソクテイ ス	--- アンケルマシ タイタイ (MM)	クワミ リヨウ タイヨウ (MM)	--- (4 トン) タイキ (MM)	--- アクト (°C)	ヒカシ リ (%)	ハカシ ホツ ホル (%)	リヨウ リ (%)	ク ツ チ	ソ ク コ ウ	--- コクツク リヨウ ヒカシ (タイ)	--- アサアキ (タイ)	--- ルイセキ (セクタイ)	--- ツキ ヒカシ コクホウ アツサ (CM)	--- メシ (%)	--- ヒカシ (%)	--- ハカシ イ(%)
S55.08	31	1.10	0.40	0.90	24	0.0	0.0	0.0	A	A	336	24	212				
S56.11	31	1.40	0.70	1.00	11	0.0	0.0	0.0	A	A	0 (24)	223					
S57.11	31	1.10	0.60	0.70	25	0.0	0.0	0.0	A	A	0 (24)	232					

ヒメ ケン

NO.= 8216

オオス* ト*ホ*フ

オオス* シ*ス*タ*チヨウ ウス*

チヨウサ ネンケツ	--- ソクテイ ス	--- サイタイ (MM)	タツミ リヨウ (MM)	--- ハイキン (MM)	--- オント* (°C)	--- リ ツ (%)	ヒメ*フレ ハカ*レ ホ*ツト ホ*ル (%)	リユウト*ウ リ ツ (%)	フ タ* チ コ*	ソ ウ コ*	---- コウツウ リヨウ (タ*イ)	---- オオカ*タ (タ*イ)	---- ルイセキ (センタ*イ)	ツキ ホシユウ コウホウ アツク (CM)	メツセキ リ ツ (%)	ヒメ*フレ ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ン イ(%)
S55.06	31	1.80	0.60	1.10	34	1.1	0.0	0.8	B	B	740	138	1026				
S56.11	31	1.40	0.50	0.90	14	5.5	0.0	0.0	B	B	0 (138)	1098		ハ*ツテンク* オーハ*ーレイ 4.0 4.0	4.8 2.6	0.1	0.0
S57.10	31	1.80	0.70	1.00	24	8.1	0.0	0.0	B	B	0 (138)	1144					

コウチ ケン

NO.= 8301

モトツマ ト*ホ*フ

トクツウコウ カ*フ 65 ノホ*リカウ カス*ハ5

チヨウサ ネンケツ	--- ソクテイ ス	--- サイタイ (MM)	タツミ リヨウ (MM)	--- ハイキン (MM)	--- オント* (°C)	--- リ ツ (%)	ヒメ*フレ ハカ*レ ホ*ツト ホ*ル (%)	リユウト*ウ リ ツ (%)	フ タ* チ コ*	ソ ウ コ*	---- コウツウ リヨウ (タ*イ)	---- オオカ*タ (タ*イ)	---- ルイセキ (センタ*イ)	ツキ ホシユウ コウホウ アツク (CM)	メツセキ リ ツ (%)	ヒメ*フレ ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ン イ(%)
S55.11	40	1.72	0.24	0.75	9	10.6	0.0	0.0	B	D	466	115	369				
S56.12	41	2.22	0.40	0.86	14	21.3	0.0	0.0	B	D	0 (123)	418					
S57.12	40	2.30	0.48	1.13	19	35.4	0.0	0.0	B	D	0 (132)	466					

201.11 コウチ ケン

NO.= 8302

トナシミス* ト*ホ*ク

トナシミス* シ シタ*ノウラ

チヨウサ	--- ハンゲルマン タクミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フル	ハカ*レ ホ*ツト	リユウト*ウ	フ ダ*	ソ ウ	---- コウツク リヨウ -----			-----ホシユウ ノ *02-----				
ネツケ*ツ	ソクテイ ス ウ	タイタイ (MM)	タイショウ (MM)	ハイキ*ン (MM)	オント* (°C)	リ ツ (%)	ホール (%)	リ ツ (%)	チ コ*	コ*	ヒ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイヒキ (センチ*イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ アツサ (CM)	メツセキ リ ツ (%)	ヒビ*フル ケ*ンズイ (%)	ハカ*レ ケ*ンズ イ(%)
S55.11	10	0.80	0.48	0.60	19	0.4	0.0	0.0	B	B	404	58	148					
S56.12	6	0.68	0.46	0.59	11	0.0	0.0	0.0	B	B	0	(59)	171					

201.12 コウチ ケン

NO.= 8303

トナシミス* ト*ホ*ク

トナシミス* シ トウナロ

チヨウサ	--- ハンゲルマン タクミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フル	ハカ*レ ホ*ツト ホール	リユウト*ウ	フ ダ* チ	ソ ウ コ*	---- コウツク リヨウ -----			-----ホシユウ ノ *02-----				
ネツケ*ツ	ソクテイ ス ウ	タイタ*イ (MM)	タイショウ (MM)	ハイキ*ン (MM)	オント* (°C)	リ ツ (%)		リ ツ (%)			ヒ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイヒキ (センタ*イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ アツサ (CM)	メツセキ リ ツ (%)	ヒビ*フル ケ*ンズイ (%)	ハカ*レ ケ*ンズ イ(%)
S55.11	10	1.15	0.60	0.80	17	1.3	0.0	0.0	B	C	2440	272	809					
S56.12	11	1.16	0.62	0.83	22	2.3	0.0	0.0	B	C	0	(283)	921					
S57.12	10	1.58	0.66	1.04	16	3.2	0.0	0.0	B	C	0	(295)	1028					

コウチ ケン

NO.= 8304

クハカワ トキメク

タカサカ ク*ン クハカワ チヨウ シンチ*ン

チヨウチ	---	ハ*ンケルマ	タツミ	リヨウ (4 トン)	---	ヒセ*フル	ハカ*ル ホ*ツト ホ*ル	リヨウト*ウ リ ツ	ワ タ*	ソ ウ コ*	----	コウツウ	リヨウ	-----	ホシユウ	ノ	*ロク	-----	メツセ*	ヒセ*フル	ハカ*ル
ネンケ*ツ	ソクテイ ス	サイタ*イ (MM)	サイシヨウ (MM)	ハイキ*ン (MM)	オント* (°C)	リ (%)	ホ*ル (%)	リ (%)	ツ チ	コ*	-----	ヒ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセ* (ヒンタ*イ)	ツ*	ホシユウ	コウホウ	アツサ (CM)	メツセ* リ ツ (%)	ヒセ*フル ケ*ンスイ (%)	ハカ*ル ケ*ンズ イ(%)
S55.11	10	1.48	0.54	0.85	29	45.2	0.0	0.0	B	E		1273	268	619							
S56.12	11	1.36	0.60	0.95	18	55.8	0.0	0.0	B	E		0	(282)	730							
S57.12	10	1.38	0.60	0.96	23	46.3	0.0	0.0	B	E		0	(296)	839							

コウチ ケン

NO.= 8305

モトマ トキメク

トウク*ン トウチヨウ ケメウ

チヨウチ	---	ハ*ンケルマ	タツミ	リヨウ (4 トン)	---	ヒセ*フル	ハカ*ル ホ*ツト ホ*ル	リヨウト*ウ リ ツ	ワ タ*	ソ ウ コ*	----	コウツウ	リヨウ	-----	ホシユウ	ノ	*ロク	-----	メツセ*	ヒセ*フル	ハカ*ル
ネンケ*ツ	ソクテイ ス	サイタ*イ (MM)	サイシヨウ (MM)	ハイキ*ン (MM)	オント* (°C)	リ (%)	ホ*ル (%)	リ (%)	ツ チ	コ*	-----	ヒ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセ* (ヒンタ*イ)	ツ*	ホシユウ	コウホウ	アツサ (CM)	メツセ* リ ツ (%)	ヒセ*フル ケ*ンスイ (%)	ハカ*ル ケ*ンズ イ(%)
S55.11	45	1.34	0.20	0.50	8	8.3	0.0	0.0	B	D		1155	354	693							
S56.12	46	0.96	0.22	0.50	3	11.1	0.6	0.0	B	D		0	(375)	841							
S57.12	45	1.44	0.36	0.81	19	12.7	0.6	0.0	B	D		0	(396)	985							

コウチ ク

NO.= 8308

アキ トキ

アキクン キタカワ 65 ケキマ フタマ

チヨウ	---	ハナゲルマ	タミ	リヨウ (4 ト)	---	ヒビ	ハナ	リヨウ	フ	ソ	---	コウツ	リヨウ	---	ヒビ	ノ	キロ	---
ネケツ	ソク	タイ	タイ	タイ	オ	リ	ハ	リ	ツ	チ	コ	ヒ	オ	ル	ツ	ヒ	コ	ヒ
	ス	(MM)	(MM)	(MM)	(°C)	(%)	ナ	(%)	(%)			(°I)	(°I)	(°I)		(CM)	(%)	(%)
S55.11	90	0.98	0.28	0.54	15	7.2	0.0	0.0	B	D		385	90	304	9	ウ	チ	カ
S56.12	91	0.92	0.28	0.55	13	9.0	0.0	0.0	B	D		0	(93)	340				
S57.12	90	1.08	0.32	0.67	21	5.9	0.0	0.0	B	D		0	(96)	375				

コウチ ク

NO.= 8314

アキ トキ

アキクン ノイ チヨウ シンク

チヨウ	---	ハナゲルマ	タミ	リヨウ (4 ト)	---	ヒビ	ハナ	リヨウ	フ	ソ	---	コウツ	リヨウ	---	ヒビ	ノ	キロ	---
ネケツ	ソク	タイ	タイ	タイ	オ	リ	ハ	リ	ツ	チ	コ	ヒ	オ	ル	ツ	ヒ	コ	ヒ
	ス	(MM)	(MM)	(MM)	(°C)	(%)	ナ	(%)	(%)			(°I)	(°I)	(°I)		(CM)	(%)	(%)
S55.11	10	0.96	0.40	0.68	27	0.0	0.0	0.0	A	A		1151	53	36				
S56.12	11	1.02	0.48	0.69	17	0.0	0.0	0.0	A	A		0	(56)	58				
S57.12	10	1.20	0.54	0.86	19	0.0	0.0	0.0	A	A		0	(60)	80				

コウチ 72

NO.= 8315

タマコト トキコ

タマコト トキコ

チヨウチ	--- ハンゲルマン タマコト (4 トン) ---					ヒゲツル	ハカシ ホツツ	リコト	フ タ	ソ ウ	---- コウツウ リコト ----			----- タマコト ノ *02 -----					
ネンゲツ	ソクテイ ス	タイタイ (MM)	タイコウ (MM)	ハイキ (MM)	オコト (°C)	リ (%)	ツ (%)	リ (%)	ツ チ	コ ウ	ヒゲツル (タイ)	オコト (タイ)	ハイキ (センチ)	ツキ	タマコト コウツウ	アツク (CM)	メコト リ (%)	ヒゲツル ケンスイ (%)	ハカシ ケンスイ (%)
S55.11	10	0.96	0.40	0.68	27	0.0	0.0	0.0	A	A	1151	53	36						
S56.12	11	1.04	0.26	0.73	17	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(56)	58						
S57.12	10	1.50	0.68	1.06	21	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(60)	80						

コウチ 72

NO.= 8319

スナキ トキコ

タマコト トキコ

チヨウサ	--- ハンゲルマン タマコト (4 トン) ---					ヒゲツル	ハカシ ホツツ ホール	リコト	フ タ コ	ソ コ	---- コウツウ リコト ----			-----ホシユウ ノ *02-----					
ネンゲツ	ソクテイ ス	タイタイ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキ (MM)	オコト (°C)	リ ツ (%)	ホール (%)	リ ツ (%)	チ	コ	ヒゲツル (タイ)	ホカカタ (タイ)	ルイセキ (センチタイ)	ツキ	ホシユウ コウホウ -----	アツク (CM)	メンセキ リ ツ (%)	ヒゲツル ケアンスイ (%)	ハカシ ケアンスイ (%)
S55.11	20	1.10	0.50	0.73	23	14.6	0.0	0.0	B	D	385	51	129						
S56.12	21	0.96	0.56	0.76	17	20.3	0.0	0.0	B	D	0	(53)	149						
S57.12	20	1.44	0.62	1.02	24	21.1	0.0	0.0	B	D	0	(56)	170						

トクシマ ケ

NO.= 8401

トクシマ トキマ

カワ クニ カイナ チヨ アイカ

チヨウ	---	ハナゲルマ	タミ	リヨウ (4 ト)	---	ヒレ	ハナ	リヨウ	ワ	ソ	---	コウツ	リヨウ	---	---	---	---	---	---	---
ネン	ソク	タイ	タイ	タイ	オ	リ	ハ	リ	ツ	チ	コ	ヒ	タ	ル	ツ	タ	タ	タ	タ	タ
ス	ウ	(MM)	(MM)	(MM)	(°C)	(%)	(%)	(%)				(°イ)	(°イ)	(ヒタイ)						
S55.10	31	0.85	0.13	0.43	21	2.0	0.0	0.3	A	B	0	(95)	516							
S56.12	31	0.74	0.11	0.38	17	2.3	0.0	0.0	A	B	0	(76)	550							
S57.13	17	0.81	0.12	0.45	13	2.3	0.0	0.0	A	B	0	(57)	572							

トクシマ ケ

NO.= 8404

トクシマ トキマ

イノ クニ イノ チヨ

チヨウ	---	ハナゲルマ	タミ	リヨウ (4 ト)	---	ヒレ	ハナ	リヨウ	ワ	ソ	---	コウツ	リヨウ	---	---	---	---	---	---	---
ネン	ソク	タイ	タイ	タイ	オ	リ	ハ	リ	ツ	チ	コ	ヒ	タ	ル	ツ	タ	タ	タ	タ	タ
ス	ウ	(MM)	(MM)	(MM)	(°C)	(%)	(%)	(%)				(°イ)	(°イ)	(ヒタイ)						
S55.10	31	1.57	0.24	0.72	20	20.2	0.0	0.0	B	C	0	(181)	577							
S56.12	31	1.06	0.26	0.50	10	16.6	0.0	0.0	B	C	0	(194)	659							
S57.13	31	1.17	0.12	0.57	8	17.9	0.0	0.0	B	C	0	(206)	741							

トクシマ ケン

NO.= 8406

トクシマ トキメツ

ミヨウサキイ クラシ カミヤマ チヨウ 市ミヨウ

チヨウ	--- 1"ンケルマ 2"ミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フル	ハカ*ル ホ*ツト ホ*ル	リヨウト*ウ	フ タ*	ソ ウ	---- コウツウ リヨウ -----			----- 市ミヨウ ノ *ロク -----					
ネンケ*ツ	ソクテイ ス	タイタイ (MM)	タイシヨウ (MM)	タイキン (MM)	オント* (°C)	リ (%)	ツ (%)	リ (%)	ツ (%)	チ コ*	ヒ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセ* (センタ*イ)	ツ*	市ミヨウ コウマウ (CM)	アツサ (%)	メツセ* リ (%)	ヒビ*フル ケ*ンズイ (%)	ハカ*ル ケ*ンズ イ(%)
S55.10	31	0.88	0.15	0.49	21	0.4	0.0	0.0	A	A	0	(221)	92						
S56.12	31	0.73	0.06	0.32	14	1.1	0.0	0.0	A	A	0	(235)	191						
S57.13	31	0.90	0.02	0.50	11	1.6	0.0	0.0	A	B	0	(249)	290						

トクシマ ケン

NO.= 8407

トクシマ トキメツ

ミヨウサキイ クラシ カミヤマ チヨウ

チヨウ	--- 1"ンケルマ 2"ミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フル	ハカ*ル ホ*ツト ホ*ル	リヨウト*ウ	フ タ*	ソ ウ	---- コウツウ リヨウ -----			-----市ミヨウ ノ *ロク -----					
ネンケ*ツ	ソクテイ ス	タイタイ (MM)	タイシヨウ (MM)	タイキ (MM)	オント* (°C)	リ (%)	ツ (%)	リ (%)	ツ (%)	チ コ ウ	ヒ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセ* (セツタ*イ)	ツ*	市ミヨウ コウマウ (CM)	アツサ (%)	メツセ* リ (%)	ヒビ*フル ケ*ンズイ (%)	ハカ*ル ケ*ンズ イ(%)
S55.10	31	1.45	0.21	0.55	22	39.1	0.0	0.0	B	D	0	(62)	259						
S56.12	31	0.97	0.03	0.27	9	39.9	0.0	0.0	B	D	0	(63)	285						
S57.14	31	1.57	0.11	0.47	6	39.7	0.0	0.0	B	D	0	(63)	312						

トクシマ ケン

NO.= 8412

トクシマ トキホウ

イタノ クニ アイスミ チヨウ ホウセイ

チヨウサ	---	ハニケルマン	タツミ	リヨウ (4 トン)	---	ヒビツレ	ハカシ ホツト ホール	リヨウト リ ツ	フ ダ ツ	ソ ウ コ ウ	----	コウツク	リヨウ	-----	ホシユウ	ノ	キロク	-----	メツセキ リ ツ	ヒビツレ ケツンズイ	ハカシ ケツンズ イ(%)
ネンゲツ	ソクテイ ス	タイタ (MM)	タイショウ (MM)	ハイキ (MM)	オント (°C)	リ ツ (%)	(%)	(%)	チ	コ ウ		ヒツコ (タ ^イ)	オオカ (タ ^イ)	ルイセ (ヒツタ ^イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ	アツサ (CM)		(%)	(%)	
S55.10	31	0.99	0.34	0.73	24	0.9	0.0	0.0	A	A		0	(678)	1089							
S56.12	31	0.68	0.21	0.49	18	1.0	0.0	0.0	A	A		0	(732)	1397							
S57.13	31	0.89	0.11	0.61	15	1.0	0.0	0.0	A	A		0	(786)	1708							

トクシマ ケン

NO.= 8415

トクシマ トキホウ

アムト シ サトウチ チヨウ

チヨウサ	---	ハニケルマン	タツミ	リヨウ (4 トン)	---	ヒビツレ	ハカシ ホツト ホール	リヨウト リ ツ	フ ダ ツ	ソ ウ コ ウ	----	コウツク	リヨウ	-----	ホシユウ	ノ	キロク	-----	メツセキ リ ツ	ヒビツレ ケツンズイ	ハカシ ケツンズ イ(%)
ネンゲツ	ソクテイ ス	タイタ (MM)	タイショウ (MM)	ハイキ (MM)	オント (°C)	リ ツ (%)	(%)	(%)	チ	コ ウ		ヒツコ (タ ^イ)	オオカ (タ ^イ)	ルイセ (ヒツタ ^イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ	アツサ (CM)		(%)	(%)	
S55.10	31	0.99	0.27	0.69	21	0.0	0.0	0.0	A	A		0	(97)	269							
S56.12	31	1.21	0.30	0.77	13	0.0	0.0	0.0	A	A		0	(97)	310							
S57.13	31	1.13	0.33	0.75	14	0.0	0.0	0.0	A	A		0	(96)	348							

九州地方

我 們 的 代

フクセン ケン

NO.= 9101

ナカ トキマツ

チクシ ク*ン ナカカ*ワ マチ ハ*ツ シヨ

チヨウサ	--- ハンゲルマン タクミ リョウ (4 トン) ---					ヒビ*フレ	ハカ*レ ホ*ツト ホ*ル	リユウト*ウ	ワ タ ウ	ソ ウ コ ウ	---- コウツウ リョウ -----			-----ホシユウ ノ キロク -----					
ネンゲ*ツ	ソクテイ ス ウ	サイタイ (MM)	サイショウ (MM)	ハイキン (MM)	オント* (°C)	リ ツ (%)	ホ*ル (%)	リ ツ (%)	チ	コ ウ	ヒ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセ* (センタ*イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ -----	アツサ (CM)	メンセキ リ ツ (%)	ヒビ*フレ ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンズ イ(%)
S55.11	30	1.06	0.48	1.04	25	0.0	0.0	-0.1	A	A	3268	270	794						

フクセン ケン

NO.= 9103

クルメ トキマツ

オコ*ウリ シ オオアサ* マツサ*キ

チヨウサ	--- ハンケルマン タクミ リョウ (4 トン) ---					ヒビワレ	ハカレ ホツト ホール	リュウトウ	ワ タ ウ	ソ ウ コ ウ	---- コウツウ リョウ -----			-----ホシユウ ノ キロク -----					
ネンケツ	ソクテイ ス ウ	サイタイ (MM)	サイショウ (MM)	ハイキ (MM)	オント (°C)	リ ツ (%)		リ ツ (%)	チ	コ ウ	ヒンコウ (タイ)	オオカタ (タイ)	ルイセキ (センチタイ)	ツキ -----	ホシユウ コウホウ -----	アツサ (CM)	メウセキ リ ツ (%)	ヒビワレ ケンスイ (%)	ハカレ ケンズ イ(%)
S55.11	30	2.54	0.68	1.50	99	10.9	0.0	0.0	B	B	2502	192	570						
S56.11	30	2.60	0.84	1.52	9	18.9	0.0	0.0	B	B	0	(204)	645						
S57.09	30	3.24	0.54	1.53	18	24.9	0.0	0.0	C	C	0	(217)	710						

フクホカ ケン

NO.= 9111

アマキ* ト*ホ*ク

アサク5 ク*ン ミウ マチ ノマチ

チヨウサ	--- ハンケルマン タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フル	ハカ*レ ホ*ツト ホ*ル	リユウト*ウ	フ タ	ソ ウ	---- コウツウ リヨウ -----					-----ホシユウ / *ロク -----				
ネンケ*ツ	ソクテイ ス	タイタ*イ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキ*ン (MM)	オント* (°C)	リ ユ (%)	ホ*ル (%)	リ ユ (%)	チ	コ ウ	ヒ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (センタ*イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ	アツサ (CM)	メ*ンセキ リ ユ (%)	ヒビ*フル テン*スイ (%)	ハカ*レ イ(%)	
S55.11	30	3.31	1.04	2.17	21	1.0	0.0	0.0	A	B	3084	276	1885							
S56.11	30	1.89	1.07	1.42	8	1.5	0.0	0.0	A	B	0	(262)	1981							
S57.08	30	1.96	1.03	1.49	39	1.7	0.0	0.0	A	B	0	(248)	2050							

フクホカ ケン

NO.= 9113

マエハ*ル ト*ホ*ク

イトシマ ク*ン マエハ*ル マチ オオアサ* ナカマチ

チヨウサ	--- ハンケルマン タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フル	ハカ*レ ホ*ツト ホ*ル	リユウト*ウ	フ タ	ソ ウ	---- コウツウ リヨウ -----			-----ホシユウ / *ロク -----			-----		
ネンケ*ツ	ソクテイ ス	タイタ*イ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキ*ン (MM)	オント* (°C)	リ ユ (%)	ホ*ル (%)	リ ユ (%)	チ	コ ウ	ヒ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (センタ*イ)	ツ*	ホシユウ コウホウ	アツサ (CM)	メ*ンセキ リ ユ (%)	ヒビ*フル ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンバ イ(%)
S55.10	30	2.28	1.24	1.77	19	31.0	0.0	0.0	B	B	1507	265	324						
S56.12	30	2.72	1.28	1.95	5	31.0	0.0	0.0	B	B	0	(279)	442						
S57.08	30	3.26	1.10	2.14	33	31.0	0.0	0.0	B	B	0	(294)	514						

フクスカ ケン

NO. = 9115

アアカ*2 ト*ホ*2

† २१ † ७० † ८७ † २५ † १२७ †

チヨウサ	--- ハンゲルマン タミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビフレ	ハカレ ホツツ	リュウト*ツ	ツ タ*	ソ ウ	---- コウツウ リヨウ -----			-----ホシユウ ノ キロク-----					
ネンカ*ツ	ソクヂイ ス ウ	タイタイ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキン (MM)	ホント* (°C)	リ ツ (%)	ホー ル (%)	リ ツ (%)	ツ チ	コ ウ	ヒ*ンユウ (タイ)	オホカ*タ (タイ)	ルイヒキ (センタイ)	ツキ	ホシユウ コウホウ ----- (CM)	アツサ (%)	メンヒキ リ ツ (%)	ヒビ*フレ ケ*ンズイ (%)	ハカレ ケ*ンズイ (%)
S55.11	30	5.49	1.31	5.20	20	14.0	0.0	0.0	8	0	2048	130	700						
S56.12	30	5.36	0.98	3.04	15	14.3	0.0	0.0	8	0	0	(138)	755						

727 728

NO. = 9118

フクサカ トモホシ

カスヤ ク*ン シンク*ウ マチ ヒラヤマ

チヨク	--- ハナナルミ タミ リョウ (4 ト) ---					ヒキフレ	ハカレ ホツ	リュウト	フ ジ	ソ ウ	---- コウツ リョウ -----			ホシユ / *ロク			-----			
ネンゲツ	ソクテイ ス	タイイ (MM)	タイショウ (MM)	ハイキン (MM)	オント (°C)	リ (%)	ツ (%)	リ (%)	ツ (%)	チ コ	セキコウ (タイ)	オホカタ (タイ)	ルイセキ (セントアイ)	ツキ	ホシユ -----	コウモウ (CM)	アツサ (%)	メンセキ リ (%)	ヒキフレ ケンスイ (%)	ハカレ ケンスイ (%)
S55.11	30	1.74	0.55	1.04	94	0.1	0.0	0.0	A	A	1594	163	127							
S56.11	30	1.36	0.57	0.89	13	0.1	0.0	0.0	A	A	0	(171)	190							
S57.08	30	1.38	0.63	1.00	29	0.1	0.0	0.0	A	A	0	(180)	239							

7カ* 72

NO.= 9301

カ5ツ ト*ホ*ク

カ5ツ シ ハトカ*ク オオカ*

チヨウ	--- 7*ンケルマ 97ミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*ル	ハカ*ル ホ*ツト ホ-ル (%)	リヨウト*ウ リ ツ (%)	ワ ダ* チ ウ	ソ ウ ウ	---- コウツウ リヨウ -----			----- 7*ンケルマ / *ロク -----				
ネツケ*ツ	ソクテイ ス	7イダ*イ (MM)	7イシヨウ (MM)	7イキ*ン (MM)	オント* (°C)	リ ツ (%)					ヒ*ンコウ (ダ*イ)	オオカ*タ (ダ*イ)	ルイヒ* (ヒンダ*イ)	ツ*	7*ンケルマ コウマウ (CM)	メツヒ* リ ツ (%)	ヒビ*ル ケ*ンズイ (%)	ハカ*ル ケ*ンズ イ(%)
S55.11	30	1.54	0.54	1.06	26	15.4	0.0	0.0	B	C	2329	289	982					
S56.12	30	1.84	0.52	1.36	21	16.2	0.0	0.0	B	C	0	(305)	1102					
S57.10	30	2.18	0.54	1.41	36	17.9	0.0	0.4	B	C	0	(322)	1200					

7カ* 72

NO.= 9303

カ5ツ ト*ホ*ク

カ5ツ シ トウノカ

チヨウ	--- 7*ンケルマ 97ミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*ル	ハカ*ル ホ*ツト ホ-ル (%)	リヨウト*ウ リ ツ (%)	ワ ダ* チ ウ	ソ ウ ウ	---- コウツウ リヨウ -----			----- 7*ンケルマ / *ロク -----				
ネツケ*ツ	ソクテイ ス	7イダ*イ (MM)	7イシヨウ (MM)	7イキ*ン (MM)	オント* (°C)	リ ツ (%)					ヒ*ンコウ (ダ*イ)	オオカ*タ (ダ*イ)	ルイヒ* (ヒンダ*イ)	ツ*	7*ンケルマ コウマウ (CM)	メツヒ* リ ツ (%)	ヒビ*ル ケ*ンズイ (%)	ハカ*ル ケ*ンズ イ(%)
S55.11	30	0.93	0.18	0.42	26	1.2	0.9	0.0	A	B	743	140	358					
S56.12	30	1.46	0.38	0.63	16	1.4	1.2	0.0	A	B	0	(149)	417					
S57.10	30	1.14	0.32	0.63	35	2.1	1.8	0.0	A	B	0	(158)	465					

7カ* 7

NO.= 9307

カ* ト* 7

7* 7 7* 7 7* 7 7* 7

7* 7	---	7* 7 7* 7 (4 7)	---	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7
7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7
7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7
S55.11	30	1.07	0.32	0.62	21	10.0	0.0	1.5	8	8	2177	176	586						
S56.12	31	1.15	0.41	0.75	14	11.6	0.0	1.8	8	8	2192	188	660						
S57.11	30	0.60	0.22	0.41	24	15.0	0.0	2.0	8	8	0	(196)	726						

7カ* 7

NO.= 9312

カ* ト* 7

7* 7 7* 7 7* 7 7* 7

7* 7	---	7* 7 7* 7 (4 7)	---	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7
7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7
7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7	7* 7
S55.11	24	1.39	0.92	1.12	20	15.0	0.0	0.0	8	8	8337	644	2038						

22 5 2022 24 100

チヨウカ	--- ハンゲルマン クラミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フレ	ハカ*レ ホ*ツト	リユウト*ツ	フ ダ*	ソ ウ	---- コウツク リヨウ -----			-----ホシユウ ノ *ロク-----				
ネンナツ	ソクテイ ス	タイダ*イ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイキン (MM)	オント* (°C)	リ ツ (%)	ホール (%)	リ ツ (%)	チ	コ ウ	ヒ*ンコウ (ダ*イ)	ホホカ*タ (ダ*イ)	ルイセキ (センタ*イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ ----- (CM)	メンセキ リ ツ (%)	ヒビ*フレ ケ*ンズイ (%)	ハカ*レ ケ*ンズ イ(%)
S55.11	30	0.96	0.43	0.66	21	19.5	7.0	11.0	8	8	2078	465	1007					
S56.12	30	1.46	0.40	0.92	12	21.0	8.0	11.0	8	8	0	(484)	1198					
S57.11	30	1.48	0.41	0.95	34	21.0	6.0	12.0	8	8	0	(504)	1367					

NO. = 9320

32 3. 七カ*32 24 ノウ

チヨウチ	--- ハナゲルマ タミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビクレ	ハカレ ホ・ツ ホール	リヨウ*マ	マ タ	ソ ウ	---- コウツク リヨウ -----			-----ホシユク ノ キロク -----				
ネンガツ	ソクテイ ス	タイタイ (MM)	タイショウ (MM)	ハイキ (MM)	オント* (°C)	リ (%)	マ (%)	リ (%)	マ チ	コ ウ	ヒヤンコウ (タイ)	オスカ*タ (タイ)	ルイセキ (センチイ)	ツキ -----	ホシユク コウホク (CM)	メンセキ リ (%)	ヒビクレ ケ*ンスイ (%)	ハカレ ケ*ンス イ(%)
S55.11	30	0.90	0.24	0.58	26	11.0	9.0	20.0	6	B	1951	306	896					
S56.12	30	1.26	0.18	0.78	12	12.0	9.5	20.5	B	B	2078	465	1075					
S57.11	30	1.28	0.20	0.80	34	13.0	9.0	21.0	B	C	0	(483)	1237					

7カ7キ 7

NO.= 9405

7シマ 7チヨウ

7ミ7カ7キ 7*7 7ミ7カ7キ 7チヨウ 7

チヨウサ	--- 7*7ケルマ7 77ミ リヨウ (4 トン) ---							ヒビ7フル	ハカ7シ 7*7ツ 7*7ル	リユク7*7	フ 7 7	ソ ウ 7	-----コウツク リヨウ -----			-----7*7ユク ノ 7*7ロク -----			メ7セ7 リ 7 7	ヒビ7フル 7*77シ 7	ハカ7シ 7*77 7
ネンカ7ツ	ソクタイ ス 7	サイタイ (MM)	サインヨウ (MM)	7イキ7 (MM)	オ7ン7ト7 (°C)	リ 7 (%)	7 7	7 (%)	リ 7 (%)	7 7	7 7	7 7	ヒ7ン7コ7 (7*7イ)	オ7カ7タ (7*7イ)	ルイセキ (7セ7タ7イ)	7ツ7	7*7ユク コウ7ル7 -----	アツサ (CM)	メ7セ7 リ 7 7	ヒビ7フル 7*77シ 7	ハカ7シ 7*77 7
S55.10	30	1.32	0.53	0.94	24	5.6	0.0	0.0	B	C			1250	209	449						
S56.12	30	1.28	0.43	0.80	14	5.6	0.0	0.0	B	C			1136	238	549						
S57.10	30	1.39	0.54	0.84	20	7.0	0.0	0.0	B	C			0	(251)	625						

7カ7キ 7

NO.= 9411

7シマ7*7シ777777

7ミ7タ7カ7 7*7 7タ7リ7 7チヨウ

チヨウサ	--- 7*7ケルマ7 77ミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フル	ハカ*ル ホ*ツ ホ*ル	リス*ト*ウ	ワ タ*	ソ ウ コ*	----- コウツク リヨウ -----			-----ホシユウ / キロク-----			-----		
ネンカ*ツ	ソクテイ ス	サイタ*イ (MM)	サイリヨウ (MM)	アイキョ (MM)	オン*ト* (°C)	リ ツ (%)		リ ツ (%)	チ	コ*	ヒ*ンコク (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (センタ*イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ	アツサ (CM)	メツセ* リ ツ (%)	ヒビ*フル ケ*ンスイ (%)	ハカ*ル ケ*ンズ イ(%)
S55.10	30	2.04	0.80	1.24	30	6.1	0.0	0.0	A	B	3642	250	656						
S56.11	30	1.72	0.72	1.20	28	6.1	0.0	0.0	A	B	3118	240	751						
S57.11	30	2.06	0.82	1.31	20	6.1	0.0	0.0	A	B	0	(250)	842						

アカギ 7

NO.= 9412

イキ 533

イキ 533 アカギ 533 ハカギ

アカギ	--- アカギ 533 (4 トン) ---					イキ	アカギ	イキ	アカギ	イキ	--- アカギ 533 ---			--- アカギ 533 / *07 ---			
	ソクテイ	イキ	イキ	イキ	イキ						イキ	イキ	イキ	イキ	イキ	イキ	イキ
ス	(MM)	(MM)	(MM)	(°C)	(%)		(%)	(%)	(%)	(%)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(CM)	(%)	(%)
S55.11	30	1.47	0.43	1.07	18	0.0	0.0	0.0	A	B	2202	126	515				
S56.11	25	1.40	0.40	0.98	17	0.0	0.0	0.0	A	B	1944	118	559				
S57.11	30	1.38	0.27	0.70	18	1.0	3.0	0.0	A	B	0	(121)	603				

アカギ 7

NO.= 9421

イキ 533

アカギ 533 アカギ 533 アカギ 533

アカギ	--- アカギ 533 (4 トン) ---					イキ	アカギ	イキ	アカギ	イキ	--- アカギ 533 ---			--- アカギ 533 / *07 ---			
	ソクテイ	イキ	イキ	イキ	イキ						イキ	イキ	イキ	イキ	イキ	イキ	イキ
ス	(MM)	(MM)	(MM)	(°C)	(%)		(%)	(%)	(%)	(%)	(°C)	(°C)	(°C)	(°C)	(CM)	(%)	(%)
S55.10	30	1.39	0.40	0.92	23	21.0	0.0	0.0	B	C	598	60	129				
S56.12	30	1.26	0.49	0.82	16	21.0	0.0	0.0	B	C	486	55	152				
S57.10	30	1.81	0.47	0.98	20	25.0	0.0	0.0	B	C	0	(56)	169				

৩২ ৩০০ ১০২৫ ২৪ ১০০০০

チヨウチ	--- ハンゲルマン タミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビツレ	ハカレ ホツ ホ	リュウトウ	フ ダ ウ	ソ ウ	---- コクヅク リヨウ -----			-----ホシユク / キロク-----		-----			
ネンゲツ	ソクテイ ス	サイタイ (MM)	サイショウ (MM)	ハイキョ (MM)	オント (°C)	リ ツ (%)	ホ ツ (%)	リ ツ (%)	フ ダ ウ	ソ ウ	ヒンコウ (タイ)	オホカ (タイ)	ルイセキ (センチタイ)	ツキ	ホシユク コウホウ -----	アツク (CM)	メロセキ リ ツ (%)	ヒビツレ ケンサイ (%)	ハカレ ケンバ イ(%)
S55.11	15	1.36	0.50	0.91	21	0.5	0.0	0.0	A	A	729	90	82						
S56.12	15	1.18	0.39	0.72	8	1.0	0.0	0.0	A	A	0	(84)	115						
S57.11	15	1.93	0.77	1.12	13	1.0	0.0	0.0	A	A	0	(79)	142						

ヒトヨシ シ アカイテ

チヨウサ	--- ハンゲルマン タウミ リョウ (4 トン) ---					ヒビフレ	ハカレ ホーツ ホール	リムフタツ	フ タ ツ	ソ ウ コ ウ	---- コウツク リョウ -----			-----ホシユウ ノ キロク -----					
ネンカツ	ソクテイ ス	タイタイ (MM)	タイショウ (MM)	ハイケン (MM)	オント* (°C)	リ ツ (%)		リ ツ (%)	ツ チ	コ ウ	ヒョウコウ (タイ)	オオカ*タ (タイ)	ルイヒキ (セント*イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ -----	アツサ (CM)	メンヒキ リ ツ (%)	ヒビフレ ケ*ンスイ (%)	ハカレ ケ*ン イ(%)
S55.11	15	2.90	0.90	1.48	19	0.0	0.0	0.0	A	A	4337	1172	71	9	オーハ*ーレイ	4.0	100.0	10.0	0.0
S56.12	15	1.67	0.79	0.89	15	5.0	0.0	0.0	A	A	0	(1236)	558						
S57.11	15	2.00	0.48	1.11	12	7.0	0.0	0.0	A	A	0	(1300)	993						

クマモト ケン

NO.= 9506

クマモト トモキウ

キウチ クン オオツ マチ

チヨウサ	---	ハシゲルマシ	タツミ	リヨウ (4 トン)	---	ヒビクシ	ハカシ ホツト モール	リヨウ リ	ツ ツ	ソ ク ウ	---	コウツツ	リヨウ	-----	ハシゲル ノ	キロク	-----	メウセキ リ	ヒビクシ ツ	ハカシ ケンズ イ
ネンケツ	ソクテイ ス	タイタイ (MM)	タイヨウ (MM)	ハイキ (MM)	オント (°C)	リ (%)	モール (%)	リ (%)	ツ (%)	ク ウ	---	コウツツ	リヨウ	-----	ハシゲル ノ	キロク	-----	メウセキ リ	ヒビクシ ツ	ハカシ ケンズ イ
S55.12	30	3.39	0.75	1.69	15	6.2	0.0	0.0	A	B	2342	266	180							
S56.12	30	3.69	0.79	1.53	9	12.3	0.0	0.0	A	B	0	(282)	283							
S57.09	30	3.76	0.82	1.67	33	12.5	0.0	0.0	A	B	0	(298)	365							

クマモト ケン

NO.= 9510

マツハシ トモキウ

ウト クン ミスミ マチ オオクチ

チヨウサ	---	ハシゲルマシ	タツミ	リヨウ (4 トン)	---	ヒビクシ	ハカシ ホツト モール	リヨウ リ	ツ ツ	ソ ク ウ	---	コウツツ	リヨウ	-----	ハシゲル ノ	キロク	-----	メウセキ リ	ヒビクシ ツ	ハカシ ケンズ イ
ネンケツ	ソクテイ ス	タイタイ (MM)	タイヨウ (MM)	ハイキ (MM)	オント (°C)	リ (%)	モール (%)	リ (%)	ツ (%)	ク ウ	---	コウツツ	リヨウ	-----	ハシゲル ノ	キロク	-----	メウセキ リ	ヒビクシ ツ	ハカシ ケンズ イ
S55.11	11	1.25	0.44	0.72	26	5.0	0.0	0.0	A	C	3839	160	292							
S56.12	11	0.74	0.40	0.56	11	5.0	0.0	0.0	A	C	0	(166)	357							
S57.12	11	0.75	0.12	0.42	15	6.0	0.0	0.0	A	C	0	(172)	420							

クワット グン

NO.= 9513

トコナシ トコナシ

クマ クマ ミス カミ 65 ユア

チヨウサ	--- ハンゲルマン タグミ リョウ (4 トロ) ---					ヒビ*フレ	ハカ*レ ホ*ツツ ホ*ル	リョウト*ウ	フ タ ツ	ソ ツ	---- コウツウ リョウ -----					-----ホシユウ ノ キロク-----			
ネンケ*ツ	ソクテイ ス	サイタ*イ (MM)	サイショウ (MM)	サイヤン (MM)	オント* (°C)	リ ツ (%)		リ ツ (%)	ツ チ コ ウ	ソ ツ	ヒンコウ (タイ)	オオカ*ク (タイ)	ルイヒキ (セント*イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ -----	アツタ (CM)	メンセキ リ ツ (%)	ヒビ*フレ ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ン イ(%)
S55.11	15	1.10	0.44	0.72	20	0.0	0.0	0.0	A	A	1241	160	10	9	オーバ*ーレイ	4.0	100.0	5.0	0.0
S56.12	15	1.08	0.39	0.08	12	7.0	0.0	0.0	A	A	0	(167)	76						
S57.12	15	1.07	0.43	0.04	15	7.0	0.0	0.0	A	A	0	(175)	140						

クマモト ケン

NO.= 9514

ररका" त" न" २

ᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦ

チヨウ	--- アンケルマン タフミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビワレ	ハカシ ポット ホーロー	リユウト [*] ツ	フ タ [*] コ [*] ウ	---- コウツク リヨウ -----				-----モシユウ ノ キロク-----					
ネンガツ	ソクチ ス	タイヤイ (MM)	タイショウ (MM)	ハイケン (MM)	オント [*] (°C)	リ ツ (%)		リ ツ (%)			キンゴク (タイ)	オオカ [*] ダ (タイ)	ルイセキ (センタイ)	ツサ	モシユウ コウホウ -----	アツク (CM)	メンセキ リ ツ (%)	ヒビワレ ゲージ (%)	ハカシ ゲージ イ(%)
S55-10	0	1.41	0.07	0.97	18	2.9	0.0	0.0	A	A	3925	395	23d						
S56-12	0	1.43	0.04	0.9d	9	7.0	0.0	0.0	A	A	0	(417)	415						
S57-11	0	1.49	0.31	0.76	14	0.3	0.0	0.0	A	A	0	(439)	562	オーバーレイ		4.0	60.6	6.7	0.0

ミササキ ケン

NO.= 9601

ケン トウロイシ*カ

ミサコノシ*ヨウシ オサアサ*サヒ*ヲ

チヨウサ サツケ*ツ	--- ハ*ンケルマ*ン タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒヒ*ワレ	ハカ*レ ホ*ツト ホ*ル (%)	リ ヅ (%)	ソ タ* ウ コ* ウ	----- コウツク リヨウ -----			----- ヒシユウ ノ *ロク -----			----- メンヒキ リ ヅ ケ*ンズイ ケ*ンノ イ(%) -----		
	ソクタイ ス ウ (MM)	タイタ*イ (MM)	タイシヨウ (MM)	ハイ*ン (MM)	オント* (°C)	リ ヅ (%)				ヒ*ンコウ (タ*イ)	オサカ*タ (タ*イ)	ルイヒキ (ヒンタ*イ)	ツキ ヒシユウ コウホウ アツサ (CM)	メンヒキ リ ヅ ケ*ンズイ ケ*ンノ イ(%)	ヒヒ*ワレ ケ*ンズイ (%)	ハカ*レ ケ*ンノ イ(%)		
S55.11	16	2.22	0.71	1.45	25	54.1	0.1	5.9	B E	0	(95)	401						
S56.11	16	2.32	0.82	1.05	26	75.1	0.1	6.5	B E	633	103	439						
S57.11	16	1.84	0.72	1.17	25	78.2	1.4	7.8	B E	0	(97)	474						

ミササキ ケン

NO.= 9604

ケン トウロイシ*カ

*サモロカタ*ク*ン アマノクチチヨウ アサイ*タ

チヨウサ	--- ハンケルマン タミ リョウ (4 トン) ---					ヒキフレ		ハカレ		リョウトウ		フ		ソ		---- コウツク リョウ -----			----- ヒシユウ ノ *ロク -----		-----			
サツケ*ツ	ソクタイ	タイタ*イ	タイシヨウ	ハイ*ン	オント*	リ	ツ	ホ*ツト	ホ*ル	リ	ツ	チ	コ*	コ*	ヒ*ンコウ	オオカ*タ	ルイヒキ	ツキ	ヒシユウ	コウホウ	アツサ	メンヒキ	ヒキ*フレ	ハカ*レ
	ス ウ	(MM)	(MM)	(MM)	(°C)	(%)		(%)		(%)					(タ*イ)	(タ*イ)	(ヒンタ*イ)		-----	(CM)	リ	ツ	ケ*ンズイ	ケ*ンノ
																						(%)	(%)	イ(%)
S55.11	16	1.17	0.51	0.87	24	0.5		0.0		0.0		A	A		2769	501.	222							
S56.10	16	1.13	0.41	0.84	29	3.2		0.0		0.0		A	B		0	(535)	400							
S57.11	16	1.52	0.24	0.77	27	18.6		0.0		0.0		A	B		0	(570)	623							

ミナマキ ケン

NO.= 9607

ケン トキロイシカ

ノハカシ アアサシスミ

チヨウ	--- ハンケルマン クミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビワレ	ハカシ	リヨウ	フ	ソ	---- コウツク リヨウ -----			----- アツク ノ *02 -----			メツヒキ	ヒビワレ	ハカシ
スツ	ソクテイ	タイ	タイ	タイ	オント	リ	ホール	リ	ツ	チ	ヒ	タ	ル	ツ	アツク	リ	ツ	ケ	ケ
	ス	(MM)	(MM)	(MM)	(°C)	(%)	(%)	(%)			(°イ)	(°イ)	(センイ)		(CM)	(%)	(%)	イ	イ
S55.11	16	1.37	0.63	1.00	28	0.0	0.0	0.0	A	A	1196	200	117						
S56.11	16	0.81	0.19	0.46	15	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(211)	194						
S57.11	16	0.99	0.22	0.61	20	0.1	0.0	0.0	A	A	0	(223)	274						

ミナマキ ケン

NO.= 9612

ケン トキロイシカ

ノハカシ アアサシスミ

チヨウ	--- ハンケルマン クミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビワレ	ハカシ	リヨウ	フ	ソ	---- コウツク リヨウ -----			----- アツク ノ *02 -----			メツヒキ	ヒビワレ	ハカシ
スツ	ソクテイ	タイ	タイ	タイ	オント	リ	ホール	リ	ツ	チ	ヒ	タ	ル	ツ	アツク	リ	ツ	ケ	ケ
	ス	(MM)	(MM)	(MM)	(°C)	(%)	(%)	(%)			(°イ)	(°イ)	(センイ)		(CM)	(%)	(%)	イ	イ
S55.11	16	2.56	0.51	1.28	29	19.6	5.5	0.0	A	C	1616	159	763						
S56.11	16	1.44	0.42	0.97	15	13.9	0.0	0.0	A	B	0	(155)	820	6	ウチカ	4.0	44.0	5.7	5.5

コユク^キン シントミチヨウ オオアサ^キ ユノミヤ

チヨウサ	--- ハ*ンケルマン タツミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フレ	ハカ*レ ホ*ツ ホール	リヨウト*ウ	フ ダ ウ	ソ ウ コ ウ	---- コウツク リヨウ -----			-----モシユウ ノ キロク -----			-----		
ネンカ*ツ	ソクテイ ス	サイク*イ ウ (MM)	サイシヨウ (MM)	ハイケン (MM)	オント* (%)	リ ツ (%)		リ ツ (%)	チ	コ ウ	ヒ*ンコウ (タイ)	オホカ*タ (タイ)	ルイヒキ (センタイ)	ツキ	モシユウ コウホウ -----	アツク (CM)	メウセキ リ (%)	ヒビ*フレ ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンフ イ(%)
S55.11	14	1.91	0.28	1.30	23	0.0	0.0	0.0	A	B	1106	78	334						
S56.11	14	2.20	0.34	1.40	17	0.0	0.0	0.0	A	B	0	(81)	364						
S57.11	14	1.58	0.72	1.12	20	0.3	0.0	0.0	A	B	0	(84)	394						

NO. = 9618

クニ ト*ウロイシ*ヲ

ヒカ^{*}シモロカク^{*}ン クニトミチヨウ オオアサ^{*}ケンミヨウ

チヨウサ	--- ハンゲルマン タミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビワレ	ハカシ ホ・ツ ホー ル	リユウト・ツ	フ タ ツ	ソ ツ	---- コクツク リヨウ -----			---ホシユウ ノ *ロク---		-----				
スナケ・ツ	ソクテイ ス	サイタ・イ (MM)	サイショウ (MM)	ハイフン (MM)	オント・ (°C)	リ (%)	ツ (%)	リ (%)	ツ (%)	フ タ ツ コ ウ	ヒンコウ (タイ)	オオホ・タ (タイ)	ルイヒキ (セント・タイ)	ツキ	ホシユウ -----	コクホウ (CM)	アツク (%)	メンセキ リ (%)	ヒビワレ ケ・ンスイ (%)	ハカシ ケ・ンスイ (%)
S55.11	16	1.91	0.71	1.20	21	11.3	0.2	0.0	B	B	1510	160	516							
S56.11	16	2.20	0.74	1.30	22	12.0	0.2	0.0	B	B	0	(169)	578							
S57.11	16	1.96	0.52	1.04	20	12.0	0.2	0.0	B	C	0	(178)	643							

イナ クラフ ヒシカリ チヨウ ユノオ

チヨウサ	--- アンタルマツ タワミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビツレ	ハカシ ホツツ	リユウタウ	ワ タ	ソ ツ	---- コウツウ リヨウ -----					-----ホシユウ ノ キロク-----				
ホウケツ	ソクテイ ス	タイタイ (MM)	タイショウ (MM)	タイキョ (MM)	オント (°C)	リ (%)	ツ (%)	リ (%)	ツ チ	コ ツ	ヒヤンコウ (タイ)	オホカクタ (タイ)	ルイヒヤ (ヒョクタイ)	ツキ	ホシユウ コウケウ ----- (CM)	アツク (CM)	メフセキ リ (%)	ヒビツレ ケンサイ (%)	ハカシ ケンサイ イ(%)	
S56-11	27	2.32	1.33	1.67	19	21.0	2.8	2.4	8	8	0' 0 681)	2143	15	オーバーレイ	3.0	100.0	51.0	32.0		

NO. = 9707

ヤツヲ ク・ン ミナノシ・ヨウ チヨウ ナタテ

チヨウ	--- ハンケルマン タツミ リョウ (4 トン) ---					ヒビフレ	ハカレ	リョウ	フ	ソ	---- コウツク リョウ -----					ハシユク	ノ	キロク	-----		
ネンゲツ	ソクテイ	サイタイ	サイショウ	ハイケン	オント	リ	ホール	リ	ツ	チ	コ	センコウ	オホカタ	ルイセキ	ツキ	ハシユク	コウホウ	アツク	メンセキ	ヒビフレ	ハカレ
	ス	(MM)	(MM)	(MM)	(°C)	(%)	(%)	(%)				(タイ)	(タイ)	(センチイ)			(CM)	(%)	(%)	(%)	(%)
S55・10	28	5.22	1.54	2.41	20	2.4	0.0	0.0	A	B		0	(161)	355							

カコシマ ケン

NO.= 97111

オオスミ トキマツ

ソオ クニ キホクチヨウ イチナリ

チヨウサ	--- ハンケルマツ タマエ リヨウ (4 トン) ---					ヒビワレ	ハカシ ホツト ホール	リヨウ リ ッ	ソ タ ウ	ソ ウ コ ウ	---- コウツウ リヨウ -----			-----ホシユウ ノ キロク -----				
ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス
ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス
ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス
ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス
S55.10	15	2.45	0.25	0.75	25	0.0	0.0	0.0	A	A	1011	126	467					
S56.11	15	1.00	0.25	0.47	19	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(134)	520					
S57.11	10	0.93	0.31	0.62	18	0.0	0.0	0.0	A	A	0	(141)	571					

カコシマ ケン

NO.= 9714

オオクシ トキマツ

イサ クニ ヒシカリ チヨウ カワミナミ

チヨウサ	--- ハンケルマツ タマエ リヨウ (4 トン) ---					ヒビワレ	ハカシ ホツト ホール	リヨウ リ ッ	ソ タ ウ	ソ ウ コ ウ	---- コウツウ リヨウ -----			-----ホシユウ ノ キロク -----				
ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス
ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス
ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス
ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス	ソウサ ス
S55.11	28	2.30	0.87	1.56	20	3.0	0.0	0.0	A	B	1628	627	153					
S56.11	27	2.07	1.05	1.57	18	5.4	0.0	0.0	A	B	0	(651)	390					
S57.11	28	2.01	0.51	1.12	19	3.8	0.0	0.0	A	B	0	(676)	636					

カコ^ニシマ ク^ニ ヨシタ^ニチヨウ ミヤノウ

キタキナリナリ シ

NO. = 9902

キタウエウシユウ シ ヤハタヒカシ ク カワチ

—192—

キタキコウシコウ シ

キタキエウシユウ シ コクチミナミ ク イサウラ

チヨウサ	--- ハンゲルマン タブミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビキフル	ハカシ ホ・ツツ	リユウト・ツ	ワ タ	ソ ウ	---- コウツウ リヨウ -----			--- シユウ ノ キロク ---						
ソウケ・ツ	ソウタイ ス	サイタイ (MM)	サイショウ (MM)	サイキョウ (MM)	サキタ (°C)	リ (%)	ツ (%)	リ (%)	ツ (%)	コ (%)	セキコウ (タイ)	オホカ・タ (タイ)	ルイセキ (セント・イ)	ツキ	シユウ コウ -----	アツサ (CM)	リ (%)	ツ (%)	ケンサイ (%)	ハカシ イ(%)
S55.11	30	0.86	0.10	0.29	19	4.2	1.5	0.3	6	8	743	53	145							
S56.12	30	0.48	0.04	0.12	2	5.1	1.5	0.5	8	8	761	56	167							

キタキツリツツ シ

NO. = 9906

キタキナシシ

キタキユウシユウ シ ヤハタニシ ク オクハタ

チヨウサ	--- アンケルマン タクミ リョウ (4 トン) ---					ヒビ*フル	ハカ*レ ホ*ツト	リョウト*ウ	フ タ*	ソ ウ	---- コクツウ リョウ -----			-----ホシユウ ノ キロク-----			-----		
ネンゲツ	ソクテイ ス	ワイタイ (MM)	ワイショウ (MM)	ワイキン (MM)	スト* (°C)	リ (%)	ツ (%)	リ (%)	ツ チ	コ ウ	ヒ*ンコウ (タ*イ)	オホカ*タ (タ*イ)	ルイヒキ (センタ*イ)	ツキ	ホシユウ コクホウ -----	アツサ (CM)	メシセキ リ (%)	ツ ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンスイ (%)
S55.11	30	1.34	0.10	0.29	19	4.0	0.0	12.8	C	D	2040	128	194						
S56.12	30	0.72	0.04	0.15	3	5.8	0.0	14.3	C	D	2285	196	269						

*2*27527 5

NO.= 9907

*2*27527 5

*2*27527 5 コクミナミ ク イシサカ

チヨウ ネンサツ	--- 1"ンケルマ タウミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フレ	ハカ*レ ホツ ホール	リヨウ*フ リ ヅ (%)	フ タ ウ コ ウ	ソ ウ コ ウ	---- コウツウ リヨウ -----			-----ホシユウ ノ キロク-----					
	ソクテイ ス ウ	タイイ (MM)	タイシヨウ (MM)	アイセン (MM)	ホント* (°C)	リ ヅ (%)	ホール (%)	リ ヅ (%)	フ タ ウ コ ウ	ソ ウ コ ウ	ヒ*ンコウ (タ*イ)	オホカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (センタ*イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ -----	アツサ (CM)	メツセキ リ ヅ (%)	ヒビ*フレ ケ*ンスイ (%)	ハカ*レ ケ*ンス イ(%)
S55.11	30	1.21	0.16	0.51	24	2.8	0.0	1.1	8	C	1623	135	768						
S56.12	30	0.76	0.12	0.34	3	3.2	0.0	1.3	8	C	2112	165	832						

*2*27527 5

NO.= 9908

*2*27527 5

*2*27527 5 ハタニシク ハタ

チヨウ ネンサツ	--- 1"ンケルマ 275 リヨウ (4 トン) ---					ヒビツル	ハカシ ホツ ホル (%)	リヨウ リ ヅ (%)	ソ タ ウ コ ウ	---- コクツク リヨウ -----	-----ホシユ ノ #ロク-----						
	ソクテイ ス ウ (MM)	タイイ (MM)	タイヨウ (MM)	アイキ (°C)	リ ヅ (%)					ヒンコウ (タ°イ)	オオカ (タ°イ)	ルイセ (センタ°イ)	ツキ	ホシユ コウホウ (CM)	メツセ リ ヅ (%)	ヒビツル ケンスイ (%)	ハカシ ケンス イ(%)
S55.11	30	1.15	0.39	0.70	21	9.0	0.0	1.8	8	U	2040	128	851				
S56.12	30	0.56	0.12	0.36	4	9.8	0.1	2.2	8	D	2285	196	926				

*タキユウシユウ シ

NO.= 9909

*タキユウシユウ シ

タキユウシユウ シ ヤハタニシ ク ナルミズ

チヨウサ	--- ヲンケルマン タウミ リヨウ (4 トン) ---					ヒビ*フレ	ハカ*レ ホ*ツト	リユウト*ウ	ウ タ*	ソ ウ	---- コウツウ リヨウ -----			-----ホシユウ / *02 -----					
ネンケ*ツ	ソクテイ ス ウ	サイタ*イ (MM)	サイシヨウ (MM)	ハイキン (MM)	オント* (°C)	リ ツ (%)	ホ-ル (%)	リ ツ (%)	チ	コ*	ヒ*ンコウ (タ*イ)	オオカ*タ (タ*イ)	ルイセキ (センタ*イ)	ツキ	ホシユウ コウホウ -----	アツサ (CM)	メウセキ リ ツ (%)	ヒビ*フレ ケ*ンズイ (%)	ハカ*レ ケ*ンア イ(%)
S55.11	30	1.43	0.11	0.48	22	2.4	0.1	0.0	B	C	3406	43	179i						
S56.12	30	1.04	0.12	0.28	5	2.9	0.1	0.0	B	C	3510	75	255i						

要 旨 全国で施工された簡易舗装の実態調査および補修までの供用性について結果を取りまとめたものである。



キーワード 簡易舗装, 舗装構成, 累積大型車交通量, ひびわれ率供用性状

郵便はがき

40円切手
をはいて
下さい

3 0 5 - □ □

茨城県筑波郡豊里町大字旭一番地
建設省土木研究所
舗装研究室 行

No. _____

No. _____

配布先氏名

配布先住所





土木研究所資料第 2202号 部

上記のとおり受領しました。

所 属 (住所)

氏 名 印

